Motie Gemeenteraad

Onderwerp: thuisbatterij

De gemeenteraad van Urk, bijeen op 27 juni 2024,

Constaterende dat:

1. De aanschaf en installatie van lithium-houdende energiedragers (thuisbatterijen) door huishoudens een blinde vlek is voor het bevoegd gezag en veiligheidsinstanties[1];
2. De salderingsregeling voor de in huishoudens opgewekte zonne-energie afgebouwd gaat worden;
3. De installatie van thuisbatterijen daardoor naar verwachting een grote vlucht zal gaan nemen;

Overwegende dat:

1. Het voor brandstof- en gastanks bij huizen en boerderijen gebruikelijk is dat er een melding- of vergunningsplicht en vorm van certificering, periodieke keuring en inspectie is waarmee de veiligheid voor de omgeving wordt geborgd[2];
2. Branden in thuisbatterijen niet eenvoudig te blussen zijn en daarmee een groot risico kunnen zijn;
3. Hier op dit moment in het Omgevingsplan nog niet in wordt voorzien;

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:

1. En zich op de hoogte te laten stellen van:
   a) de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat[3];
   b) De richtlijnen PGS 37-1 en 37-2 uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) en de adviezen daarbij[4];
2. De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten hiervan en te handelen naar bevind van zaken;
3. Op deze wijze bij te dragen aan de veiligheid van de leefomgeving;

En gaat over tot de orde van de dag

SGP CDA CU Gemeentebelangen PVV

---

[1] Bij de informatiebijeenkomst van 30 mei 2024 bleek dat de Veiligheidsregio Flevoland, Gooie en Vechtstreek en Gemeente Urk nog weinig kunnen zeggen over de mogelijke risco's van thuisbatterijen en het beheersen daarvan. Dat is zorgelijk omdat verwacht mocht worden dat men hier een duidelijke visie op heeft.
[2] Bijvoorbeeld opslagtanks voor de opslag van olie voor particulieren. Opslagtanks bij particulieren | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) Dergelijke regels gelden ook voor gastanks.
[3] Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers vastgesteld - Kenniscentrum InfoMil
[4] PGS 37-1 en 37-2 | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)