Beeldvormende memo

Aan	Raad
Van	Brenda Van der Meer
Datum	20 oktober 2023
Zaaknummer	ZS-824546

Onderwerp
Vervangen bijlage 4 bij de toelichting van het bestemmingsplan 'Bergerden, percelen Bergerdensestraat'

Inleiding
Sinds 5 oktober 2023 is de Aerius-calculator geactualiseerd. Bij vaststelling van het bestemmingsplan moet de meest recente versie gebruikt zijn voor de voortoets Wet natuurbescherming (stikstofberekening). In voorliggend geval waren de stukken al in routing, maar moet de bijlage worden vervangen. De nieuwe berekening is gemaakt op 12 oktober 2023 (zie bijgevoegde PDF). Het leidt niet tot een andere conclusie. Er zit zelfs iets meer stikstofgebruiksruimte in. De Rijntakken zijn niet meer de beperking (voor de stookinstallatie), alleen nog maar de Veluwe. Daarom is de uiteenzetting met betrekking tot het randhexagoon in een leefgebied voor de kwartelkoning in de Rijntakken er uit gehaald. De ruimte voor de stookinstallatie is nu iets groter, maar nog steeds in dezelfde orde van grootte.

Discussiepunten
n.v.t.

Voordelen
1.1 We voldoen hiermee aan de huidige wet- en regelgeving.
Mocht uw gemeenteraad besluiten om op 26 oktober 2023 het bestemmingsplan ‘Bergerden, percelen Bergerdensestraat’ vast te stellen, dan zit de juiste en meest recente bijlage erbij.

Nadelen
n.v.t.

Vervolg
n.v.t.

Bijlage(n)
1. Vervanging Bijlage 4 bij de Toelichting - Voortoets Wnb N2000 BP Herz Bergerdensestraat (staat in de zaak bij deze memo: 824546)