

| inhoudsopgave DO-BBL01 gebouwoppervlakten |                                         |           |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| bladnr.                                   | onderwerp                               | status    | datum      |
| 01                                        | BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO) - BLOK A     | INDIENING | 07-11-2025 |
| 02                                        | BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO) - BLOK B     | INDIENING | 07-11-2025 |
| 03                                        | GEBRUIKSOPPERVLAK (GO) - BLOK A         | INDIENING | 07-11-2025 |
| 04                                        | GEBRUIKSOPPERVLAK (GO) - BLOK B         | INDIENING | 07-11-2025 |
| 05                                        | BRANDCOMPARTIMENTERING (BC) - BLOK A    | INDIENING | 07-11-2025 |
| 06                                        | BRANDCOMPARTIMENTERING (BC) - BLOK B    | INDIENING | 07-11-2025 |
| 07                                        | VERBLIJFSGEBIEDEN (VG) - BLOK A         | INDIENING | 07-11-2025 |
| 08                                        | VERBLIJFSGEBIEDEN (VG) - BLOK B         | INDIENING | 07-11-2025 |
| 09                                        | VERBLIJFSRUIMTEN (VR) - BLOK A          | INDIENING | 07-11-2025 |
| 10                                        | VERBLIJFSRUIMTEN (VR) - BLOK B          | INDIENING | 07-11-2025 |
| 11                                        | BLOK A - 01 - BRUIKBAARHEID EN DAGLICHT | INDIENING | 07-11-2025 |
| 12                                        | BLOK A - 01 - SPUI EN LUCHTVERVERSING   | INDIENING | 07-11-2025 |
| 13                                        | BLOK A - 02 - BRUIKBAARHEID EN DAGLICHT | INDIENING | 07-11-2025 |
| 14                                        | BLOK A - 02 - SPUI EN LUCHTVERVERSING   | INDIENING | 07-11-2025 |
| 15                                        | BLOK A - 03 - BRUIKBAARHEID EN DAGLICHT | INDIENING | 07-11-2025 |
| 16                                        | BLOK A - 03 - SPUI EN LUCHTVERVERSING   | INDIENING | 07-11-2025 |
| 17                                        | BLOK A - 04 - BRUIKBAARHEID EN DAGLICHT | INDIENING | 07-11-2025 |
| 18                                        | BLOK A - 04 - SPUI EN LUCHTVERVERSING   | INDIENING | 07-11-2025 |
| 19                                        | BLOK B - 01 - BRUIKBAARHEID EN DAGLICHT | INDIENING | 07-11-2025 |
| 20                                        | BLOK B - 01 - SPUI EN LUCHTVERVERSING   | INDIENING | 07-11-2025 |
| 21                                        | BLOK B - 02 - BRUIKBAARHEID EN DAGLICHT | INDIENING | 07-11-2025 |
| 22                                        | BLOK B - 02 - SPUI EN LUCHTVERVERSING   | INDIENING | 07-11-2025 |
| 23                                        | BLOK B - 03 - BRUIKBAARHEID EN DAGLICHT | INDIENING | 07-11-2025 |
| 24                                        | BLOK B - 03 - SPUI EN LUCHTVERVERSING   | INDIENING | 07-11-2025 |
| 25                                        | BLOK B - 04 - BRUIKBAARHEID EN DAGLICHT | INDIENING | 07-11-2025 |
| 26                                        | BLOK B - 04 - SPUI EN LUCHTVERVERSING   | INDIENING | 07-11-2025 |

M2409

WONINGEN SHELTER CONCEPT -

PRINS HENDRIKKADE, MEPPEL

opdrachtgever  
WVG Ontwikkeling BV

onderwerp  
OPPERVLAKTEN IN GEBOUW

fase  
definitief ontwerp

datum  
07-11-2025

ontwerp  
Martin Huiskes | Sam Knui  
f  
uitwerking  
George Shamo | Chris Hanschen  
f  
bestand  
Autodesk Docs://Meppel\_conceptwoningen Sheltr Prins Hendrikkade (M2409)/M2409\_BWK\_AVM\_Woningen Sheltr concept - Prins Hendrikkade.rvt


status  
INDIENING

datum gewijzigd


tekeningnummer  
DO-BBL01

schaal en afmeting  
1:500 | A3 (boek)


Lonnekerspoorlaan 114d  
7523 JM Enschede  
053-7400777  
enschede@architectenvoormorgen.nl  
www.architectenvoormorgen.nl



00 begane grond - Blok A




01 eerste verdieping - Blok A




02 tweede verdieping - Blok A

| nieuwbouw - Bruto vloeroppervlak (BVO) - per bouwnummer |              |           |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| bouwlaag.                                               | nr.          | opp.      | gebruiksfunctie |
| 01                                                      |              |           |                 |
| 00 begane grond                                         | BVO 01.00.01 | 224.23 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                    | BVO 01.01.01 | 224.23 m² | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                    | BVO 01.02.01 | 224.23 m² | Woonfunctie     |
|                                                         |              | 672.68 m² |                 |
|                                                         |              | 672.68 m² |                 |






00 begane grond - Blok B



01 eerste verdieping - Blok B




02 tweede verdieping - Blok B

| nieuwbouw - Bruto vloeroppervlak (BVO) - per bouwnummer |              |           |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| bouwlaag.                                               | nr.          | opp.      | gebruiksfunctie |
| 01                                                      |              |           |                 |
| 00 begane grond                                         | BVO 02.00.01 | 223.41 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                    | BVO 02.01.01 | 223.41 m² | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                    | BVO 02.02.01 | 223.41 m² | Woonfunctie     |

670.23 m²  
670.23 m²






00 begane grond - Blok A




01 eerste verdieping - Blok A




02 tweede verdieping - Blok A

| nieuwbouw - Gebruiksoppervlak (GO) - per bouwnummer |             |           |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| bouwlaag                                            | nr.         | opp.      | gebruiksfunctie |
| 01                                                  |             |           |                 |
| 00 begane grond                                     | GO 01.00.01 | 46.80 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                | GO 01.01.01 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                | GO 01.02.01 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
|                                                     |             | 136.60 m² |                 |
| 02                                                  |             |           |                 |
| 00 begane grond                                     | GO 01.00.02 | 46.80 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                | GO 01.01.02 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                | GO 01.02.02 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
|                                                     |             | 136.60 m² |                 |
| 03                                                  |             |           |                 |
| 00 begane grond                                     | GO 01.00.03 | 46.80 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                | GO 01.01.03 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                | GO 01.02.03 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
|                                                     |             | 136.60 m² |                 |
| 04                                                  |             |           |                 |
| 00 begane grond                                     | GO 01.00.04 | 46.80 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                | GO 01.01.04 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                | GO 01.02.04 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
|                                                     |             | 136.60 m² |                 |
|                                                     |             | 546.40 m² |                 |






00 begane grond - Blok B



01 eerste verdieping - Blok B



02 tweede verdieping - Blok B

| nieuwbouw - Gebruiksoppervlak (GO) - per bouwnummer |             |           |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| bouwlaag                                            | nr.         | opp.      | gebruiksfunctie |
| 01                                                  |             |           |                 |
| 00 begane grond                                     | GO 02.00.01 | 46.80 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                | GO 02.01.01 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                | GO 02.02.01 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
|                                                     |             | 136.60 m² |                 |
| 02                                                  |             |           |                 |
| 00 begane grond                                     | GO 02.00.02 | 46.80 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                | GO 02.01.02 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                | GO 02.02.02 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
|                                                     |             | 136.60 m² |                 |
| 03                                                  |             |           |                 |
| 00 begane grond                                     | GO 02.00.03 | 46.80 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                | GO 02.01.03 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                | GO 02.02.03 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
|                                                     |             | 136.60 m² |                 |
| 04                                                  |             |           |                 |
| 00 begane grond                                     | GO 02.00.04 | 46.80 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                                | GO 02.01.04 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                                | GO 02.02.04 | 44.90 m²  | Woonfunctie     |
|                                                     |             | 136.60 m² |                 |
|                                                     |             | 546.40 m² |                 |




Brandcompartimenten (BC)

- BC 1
- BC 2
- BC 3
- BC 4
- Calculating...


RENVOOI | Brandwerendheid

60 min brandwerend


| nieuwbouw - Brandcompartimentering (BC) - per bouwnummer |                   |                      |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Blok                                                     | brandcompartiment | bouwlaag             | opp.      |
| blok A                                                   | BC 1              | 00 begane grond      | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 01 eerste verdieping | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 02 tweede verdieping | 48.09 m²  |
| BC 1: 3                                                  |                   |                      | 144.27 m² |
| blok A                                                   | BC 2              | 00 begane grond      | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 01 eerste verdieping | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 02 tweede verdieping | 48.09 m²  |
| BC 2: 3                                                  |                   |                      | 144.27 m² |
| blok A                                                   | BC 3              | 00 begane grond      | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 01 eerste verdieping | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 02 tweede verdieping | 48.09 m²  |
| BC 3: 3                                                  |                   |                      | 144.27 m² |
| blok A                                                   | BC 4              | 00 begane grond      | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 01 eerste verdieping | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 02 tweede verdieping | 48.09 m²  |
| BC 4: 3                                                  |                   |                      | 144.27 m² |
|                                                          |                   |                      | 577.10 m² |



00 begane grond - Blok A




01 eerste verdieping - Blok A




02 tweede verdieping - Blok A






00 begane grond - Blok B



01 eerste verdieping - Blok B



02 tweede verdieping - Blok B

Brandcompartimenten (BC)


- BC 1
- BC 2
- BC 3
- BC 4
- Calculating...

RENVOOI | Brandwerendheid


60 min brandwerend

| nieuwbouw - Brandcompartimentering (BC) - per bouwnummer |                   |                      |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Blok                                                     | brandcompartiment | bouwlaag             | opp.      |
| blok B                                                   | BC 1              | 00 begane grond      | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 01 eerste verdieping | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 02 tweede verdieping | 48.09 m²  |
| BC 1: 3                                                  |                   |                      | 144.27 m² |
| blok B                                                   | BC 2              | 00 begane grond      | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 01 eerste verdieping | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 02 tweede verdieping | 48.09 m²  |
| BC 2: 3                                                  |                   |                      | 144.27 m² |
| blok B                                                   | BC 3              | 00 begane grond      | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 01 eerste verdieping | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 02 tweede verdieping | 48.09 m²  |
| BC 3: 3                                                  |                   |                      | 144.27 m² |
| blok B                                                   | BC 4              | 00 begane grond      | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 01 eerste verdieping | 48.09 m²  |
|                                                          |                   | 02 tweede verdieping | 48.09 m²  |
| BC 4: 3                                                  |                   |                      | 144.27 m² |
|                                                          |                   |                      | 577.10 m² |





00 begane grond - Blok A




01 eerste verdieping - Blok A




02 tweede verdieping - Blok A

| nieuwbouw - Verblijfsgebied (VG) - per bouwnummer |                |           |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| bouwlaag                                          | nr.            | opp.      | gebruiksfunctie |
| 01                                                |                |           |                 |
| 00 begane grond                                   | VG 01.00.01    | 32.77 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 01.01.01.01 | 12.34 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 01.01.01.02 | 9.33 m²   | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 01.02.01.01 | 13.00 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 01.02.01.02 | 8.84 m²   | Woonfunctie     |
|                                                   |                | 76.28 m²  |                 |
| 02                                                |                |           |                 |
| 00 begane grond                                   | VG 01.00.02    | 32.77 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 01.01.02.01 | 12.34 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 01.01.02.02 | 9.33 m²   | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 01.02.02.01 | 12.24 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 01.02.02.02 | 8.84 m²   | Woonfunctie     |
|                                                   |                | 75.51 m²  |                 |
| 03                                                |                |           |                 |
| 00 begane grond                                   | VG 01.00.03    | 32.77 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 01.01.03.01 | 12.64 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 01.01.03.02 | 8.70 m²   | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 01.02.03.01 | 12.64 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 01.02.03.02 | 8.74 m²   | Woonfunctie     |
|                                                   |                | 75.50 m²  |                 |
| 04                                                |                |           |                 |
| 00 begane grond                                   | VG 01.00.04    | 32.77 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 01.01.04.01 | 12.64 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 01.01.04.02 | 9.33 m²   | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 01.02.04.01 | 12.64 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 01.02.04.02 | 8.84 m²   | Woonfunctie     |
|                                                   |                | 76.22 m²  |                 |
|                                                   |                | 303.50 m² |                 |






00 begane grond - Blok B




01 eerste verdieping - Blok B




02 tweede verdieping - Blok B

| nieuwbouw - Verblijfsgebied (VG) - per bouwnummer |                |           |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| bouwlaag                                          | nr.            | opp.      | gebruiksfunctie |
| 01                                                |                |           |                 |
| 00 begane grond                                   | VG 02.00.01    | 32.77 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 02.01.01.01 | 12.34 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 02.01.01.02 | 9.33 m²   | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 02.02.01.01 | 12.80 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 02.02.01.02 | 8.84 m²   | Woonfunctie     |
|                                                   |                | 76.09 m²  |                 |
| 02                                                |                |           |                 |
| 00 begane grond                                   | VG 02.00.02    | 32.77 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 02.01.02.01 | 12.34 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 02.01.02.02 | 9.33 m²   | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 02.02.02.01 | 12.64 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 02.02.02.02 | 8.84 m²   | Woonfunctie     |
|                                                   |                | 75.93 m²  |                 |
| 03                                                |                |           |                 |
| 00 begane grond                                   | VG 02.00.03    | 32.77 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 02.01.03.01 | 12.34 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 02.01.03.02 | 9.33 m²   | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 02.02.03.01 | 12.64 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 02.02.03.02 | 8.84 m²   | Woonfunctie     |
|                                                   |                | 75.93 m²  |                 |
| 04                                                |                |           |                 |
| 00 begane grond                                   | VG 02.00.04    | 32.77 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 02.01.04.01 | 12.34 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                              | VG 02.01.04.02 | 9.33 m²   | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 02.02.04.01 | 12.64 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                              | VG 02.02.04.02 | 8.84 m²   | Woonfunctie     |
|                                                   |                | 75.93 m²  |                 |
|                                                   |                | 303.86 m² |                 |






00 begane grond - Blok A




01 eerste verdieping - Blok A




02 tweede verdieping - Blok A

| nieuwbouw - Verblijfsruimten (VR) - per bouwnummer |                |          |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| bouwlaag                                           | nr.            | opp.     | gebruiksfunctie |
| 01                                                 |                |          |                 |
| 00 begane grond                                    | VR 01.00.01    | 30.82 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.01.01 | 6.84 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.01.02 | 5.35 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.01.03 | 5.53 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.01.01 | 6.63 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.01.02 | 5.60 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.01.03 | 7.31 m²  | Woonfunctie     |
| 02                                                 |                |          |                 |
| 00 begane grond                                    | VR 01.00.02    | 30.82 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.02.01 | 6.84 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.02.02 | 5.35 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.02.03 | 5.53 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.02.01 | 6.63 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.02.02 | 5.60 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.02.03 | 7.31 m²  | Woonfunctie     |
| 03                                                 |                |          |                 |
| 00 begane grond                                    | VR 01.00.03    | 30.82 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.03.01 | 6.84 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.03.02 | 5.35 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.03.03 | 5.53 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.03.01 | 6.63 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.03.02 | 5.60 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.03.03 | 7.31 m²  | Woonfunctie     |
| 04                                                 |                |          |                 |
| 00 begane grond                                    | VR 01.00.04    | 30.82 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.04.01 | 6.84 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.04.02 | 5.35 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 01.01.04.03 | 5.53 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.04.01 | 6.63 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.04.02 | 5.60 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 01.02.04.03 | 7.31 m²  | Woonfunctie     |






00 begane grond - Blok B



01 eerste verdieping - Blok B



02 tweede verdieping - Blok B

| nieuwbouw - Verblijfsruimten (VR) - per bouwnummer |                |          |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| bouwlaag                                           | nr.            | opp.     | gebruiksfunctie |
| 01                                                 |                |          |                 |
| 00 begane grond                                    | VR 02.00.01    | 30.82 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.01.01 | 6.84 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.01.02 | 5.35 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.01.03 | 5.53 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.01.01 | 6.63 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.01.02 | 5.99 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.01.03 | 5.17 m²  | Woonfunctie     |
| 02                                                 |                |          |                 |
| 00 begane grond                                    | VR 02.00.02    | 30.82 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.02.01 | 6.84 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.02.02 | 5.35 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.02.03 | 5.53 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.02.01 | 6.63 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.02.02 | 5.99 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.02.03 | 5.17 m²  | Woonfunctie     |
| 03                                                 |                |          |                 |
| 00 begane grond                                    | VR 02.00.03    | 30.82 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.03.01 | 6.84 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.03.02 | 5.35 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.03.03 | 5.53 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.03.01 | 6.63 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.03.02 | 5.99 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.03.03 | 5.17 m²  | Woonfunctie     |
| 04                                                 |                |          |                 |
| 00 begane grond                                    | VR 02.00.04    | 30.82 m² | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.04.01 | 6.84 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.04.02 | 5.35 m²  | Woonfunctie     |
| 01 eerste verdieping                               | VR 02.01.04.03 | 5.53 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.04.01 | 6.63 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.04.02 | 5.99 m²  | Woonfunctie     |
| 02 tweede verdieping                               | VR 02.02.04.03 | 5.17 m²  | Woonfunctie     |



| GO                                                                                                                                                                | GO opp.  | VG               | VG opp.  | VR                    | VR opp.              | ruimte                   | ruimte opp.          | kozijn            | onderdeel               | glasvlak Ad       | kozijn Ad | α       | β    | ε       | Cb             | Ae      | VR Ae                 | VG Ae   |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------|---------|----------------|---------|-----------------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| blok A   01   Woonfunctie                                                                                                                                         |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | kozijnen          |                         | daglicht NEN 2057 |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| GO 01.00.01                                                                                                                                                       | 46,80 m² | VG 01.00.01      | 32,77 m² | VR 01.00.01           | 30,82 m²             | 1.1.5   woonkamer/keuken | 32,71 m²             | merk B            | draai-links             |                   | 2,11 m²   | 20°     | 18°  | 90°     | 0,78           | 1,64 m² | 4,00 m²               | 4,00 m² |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | draai-rechts vast       |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | merk B4           | draai-links             |                   | 2,11 m²   | 20°     | 18°  | 90°     | 0,78           | 1,64 m² |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | draai-rechts vast       |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | merk CG1          | merk CG1                | 2,01 m²           | 2,01 m²   | 20°     | 90°  | 90°     | 0,00           | 0,00 m² |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | merk CG2          | merk CG2                | 1,03 m²           | 1,03 m²   | 32°     | 18°  | 90°     | 0,70           | 0,72 m² |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| merk DUCO 2                                                                                                                                                       | 450x2478 |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| GO 01.01.01                                                                                                                                                       | 44,90 m² | VG 01.01.01.01   | 12,34 m² | VR 01.01.01.01        | 6,84 m²              | 1.1.9   slaapkamer 1     | 8,09 m²              | merk E1           | draaikiep-links         |                   | 0,80 m²   | 20°     | 19°  | 90°     | 0,78           | 0,63 m² | 0,63 m²               | 1,26 m² |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++               | 0,45 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          | VR 01.01.01.02        | 5,35 m²              | 1.1.10   slaapkamer 2    | 6,53 m²              | merk F1           | draaikiep-rechts        |                   | 0,80 m²   | 20°     | 19°  | 90°     | 0,78           | 0,63 m² |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas                    | 0,45 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          | VG 01.01.01.02   | 9,33 m²  | VR 01.01.01.03        | 5,53 m²              | 1.1.11   slaapkamer 3    | 8,15 m²              | merk E1           | draaikiep-links         |                   | 0,80 m²   | 20°     | 19°  | 90°     | 0,78           | 0,63 m² | 1,29 m²               | 1,56 m² |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++               | 0,45 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          | merk F3               | draaikiep-rechts     |                          | 0,84 m²              | 20°               | 20°                     | 90°               | 0,78      | 0,66 m² |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       | glas                 | 0,49 m²                  |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m²                  |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| -                                                                                                                                                                 |          | 1.1.12   berging | 5,68 m²  | merk D                | draaikiep-links      |                          | 0,44 m²              | 44°               | 20°                     | 90°               | 0,61      | 0,27 m² |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       | glas HR++            | 0,24 m²                  |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       | glas HR++ gelaagd BI | 0,20 m²                  |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| GO 01.02.01                                                                                                                                                       | 44,90 m² | VG 01.02.01.01   | 13,00 m² | VR 01.02.01.01        | 6,63 m²              | 1.1.15   slaapkamer 4    | 8,09 m²              | merk E1           | draaikiep-links         |                   | 0,80 m²   | 20°     | 19°  | 90°     | 0,78           | 0,63 m² | 1,23 m²               | 1,86 m² |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++               | 0,45 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | merk F1           | draaikiep-rechts        |                   | 0,80 m²   | 20°     | 29°  | 90°     | 0,75           | 0,60 m² |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas                    | 0,45 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          | VR 01.02.01.02   | 5,60 m²  | 1.1.16   slaapkamer 5 | 6,53 m²              | merk F1                  | draaikiep-rechts     |                   | 0,80 m²                 | 20°               | 19°       | 90°     | 0,78 | 0,63 m² |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          | glas                 | 0,45 m²           |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m²           |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          | VG 01.02.01.02       | 8,84 m²           |                         |                   |           |         |      |         | VR 01.02.01.03 | 7,31 m² | 1.1.17   slaapkamer 6 | 8,15 m² | merk F3 | draaikiep-rechts     |         | 0,84 m² | 20° | 20° | 90° | 0,78 | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         | glas                 | 0,49 m² |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m² |         |     |     |     |      |         |         |         |
| -                                                                                                                                                                 |          | 1.1.18   berging | 5,68 m²  | merk D                | draaikiep-links      |                          | 0,44 m²              | 44°               | 20°                     | 90°               | 0,61      | 0,27 m² |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       | glas HR++            | 0,24 m²                  |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       | glas HR++ gelaagd BI | 0,20 m²                  |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          | <overig>         |          | <overig>              |                      | 1.1.1   entree           | 4,51 m²              |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 1.1.2   mk        | 0,33 m²                 |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 1.1.3   hal       | 2,82 m²                 |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 1.1.4   toilet    | 0,96 m²                 |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 1.1.6   trapkast  | 2,51 m²                 |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 1.1.7   hal       | 7,63 m²                 |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 1.1.8   badkamer  | 3,95 m²                 |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 1.1.13   hal      | 7,63 m²                 |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 1.1.14   badkamer | 3,95 m²                 |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                   |          |                  |          |                       |                      |                          |                      | 136,60 m²         | 76,28 m²                | 68,08 m²          | 123,90 m² |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.163 lid 1: Een woonfunctie heeft voldoende vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (minimaal 18m²)                                  |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.163 lid 2: Percentage verblijfsgebied (VG) In gebruiksoppervlak (GO) : 55,8 %                                                                           |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.164 lid 1: Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5,0 m²)                                                                        |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.164 lid 3: In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.164 lid 4: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.                             |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.147 lid 1: Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                      |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |
| Artikel 4.147 lid 2: Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                     |          |                  |          |                       |                      |                          |                      |                   |                         |                   |           |         |      |         |                |         |                       |         |         |                      |         |         |     |     |     |      |         |         |         |





| GO                                                                                                                                                                | GO opp.                 | VG                     | VG opp.                           | VR       | VR opp.                 | ruimte                  | ruimte opp. | kozijn   | onderdeel | glasvlak Ad       | kozijn Ad | α       | β       | ε       | Cb      | Ae | VR Ae | VG Ae |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|-------|-------|--|
| blok A   02   Woonfunctie                                                                                                                                         |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             | kozijnen |           | daglicht NEN 2057 |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| GO 01.00.02 46,80 m²                                                                                                                                              | VG 01.00.02 32,77 m²    | VR 01.00.02 30,82 m²   | 1.2.5   woonkamer/keuken 32,71 m² | merk B   | draai-links             |                         | 2,11 m²     | 20°      | 18°       | 90°               | 0,78      | 1,64 m² | 4,00 m² | 4,00 m² |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | draai-rechts vast       |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | merk B4                 | draai-links             |             | 2,11 m²  | 20°       | 18°               | 90°       | 0,78    |         |         | 1,64 m² |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          |                         | draai-rechts vast       |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          |                         | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          |                         | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | merk CG1                | merk CG1                | 2,01 m²     | 2,01 m²  | 20°       | 90°               | 90°       | 0,00    |         |         | 0,00 m² |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | merk CG2                | merk CG2                | 1,03 m²     | 1,03 m²  | 32°       | 18°               | 90°       | 0,70    |         |         | 0,72 m² |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | merk DUCO 2             | 450x2478                |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| GO 01.01.02 44,90 m²                                                                                                                                              | VG 01.01.02.01 12,34 m² | VR 01.01.02.01 6,84 m² | 1.2.9   slaapkamer 1 8,09 m²      | merk E1  | draaikiep-links         |                         | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,23 m² |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++               | 0,45 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | VR 01.01.02.02 5,35 m² | 1.2.10   slaapkamer 2 6,53 m²     | merk F1  | draaikiep-rechts        |                         | 0,80 m²     | 25°      | 19°       | 90°               | 0,75      | 0,60 m² | 0,60 m² |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas                    | 0,45 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   | VG 01.01.02.02 9,33 m²  | VR 01.01.02.03 5,53 m² | 1.2.11   slaapkamer 3 8,15 m²     | merk E3  | draaikiep-links         |                         | 0,84 m²     | 20°      | 20°       | 90°               | 0,78      | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++               | 0,49 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | -                      | 1.2.12   berging 5,68 m²          | merk D   | draaikiep-links         |                         | 0,44 m²     | 44°      | 20°       | 90°               | 0,61      | 0,27 m² |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++               | 0,24 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,20 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| GO 01.02.02 44,90 m²                                                                                                                                              | VG 01.02.02.01 12,24 m² | VR 01.02.02.01 6,63 m² | 1.2.15   slaapkamer 4 8,09 m²     | merk E1  | draaikiep-links         |                         | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,22 m² |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++               | 0,45 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | VR 01.02.02.02 5,60 m² | 1.2.16   slaapkamer 5 6,53 m²     | merk F1  | draaikiep-rechts        |                         | 0,80 m²     | 27°      | 19°       | 90°               | 0,73      | 0,59 m² | 0,59 m² |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas                    | 0,45 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   | VG 01.02.02.02 8,84 m²  | VR 01.02.02.03 7,31 m² | 1.2.17   slaapkamer 6 8,15 m²     | merk F3  | draaikiep-rechts        |                         | 0,84 m²     | 20°      | 20°       | 90°               | 0,78      | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas                    | 0,49 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | -                      | 1.2.18   berging 5,68 m²          | merk D   | draaikiep-links         |                         | 0,44 m²     | 44°      | 20°       | 90°               | 0,61      | 0,27 m² |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++               | 0,24 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,20 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   | <overig>                | <overig>               | 1.2.1   entree 4,51 m²            |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.2.2   mk 0,33 m²                |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.2.3   hal 2,82 m²               |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.2.4   toilet 0,96 m²            |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.2.6   trapkast 2,51 m²          |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.2.7   hal 7,63 m²               |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.2.8   badkamer 3,95 m²          |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.2.13   hal 7,63 m²              |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.2.14   badkamer 3,95 m²         |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| 136,60 m²                                                                                                                                                         |                         | 75,52 m²               |                                   | 68,08 m² |                         | 123,90 m²               |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.163 lid 1: Een woonfunctie heeft voldoende vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (minimaal 18m²)                                  |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.163 lid 2: Percentage verblijfsgebied (VG) In gebruiksoppervlak (GO) : 55,3 %                                                                           |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.164 lid 1: Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5,0 m²)                                                                        |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.164 lid 3: In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.164 lid 4: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.                             |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.147 lid 1: Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                      |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |
| Artikel 4.147 lid 2: Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                     |                         |                        |                                   |          |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |





| GO                                                                                                                                                                | GO opp.                 | VG                     | VG opp.                                                                                                                          | VR                            | VR opp.                 | ruimte                  | ruimte opp. | kozijn   | onderdeel | glasvlak Ad       | kozijn Ad | α       | β       | ε       | Cb      | Ae | VR Ae | VG Ae |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|-------|-------|--|--|
| blok A   03   Woonfunctie                                                                                                                                         |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             | kozijnen |           | daglicht NEN 2057 |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| GO 01.00.03 46,80 m²                                                                                                                                              | VG 01.00.03 32,77 m²    | VR 01.00.03 30,82 m²   | 1.3.5   woonkamer/keuken 32,71 m²                                                                                                | merk B                        | draai-links             |                         | 2,11 m²     | 20°      | 18°       | 90°               | 0,78      | 1,64 m² | 4,00 m² | 4,00 m² |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | draai-rechts vast       |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | merk B4                 | draai-links             |             | 2,11 m²  | 20°       | 18°               | 90°       | 0,78    |         |         | 1,64 m² |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         | draai-rechts vast       |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | merk CG1                | merk CG1                | 2,01 m²     | 2,01 m²  | 25°       | 90°               | 90°       | 0,00    |         |         | 0,00 m² |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | merk CG2                | merk CG2                | 1,03 m²     | 1,03 m²  | 32°       | 18°               | 90°       | 0,70    |         |         | 0,72 m² |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | merk DUCO 2             | 450x2478                |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| GO 01.01.03 44,90 m²                                                                                                                                              | VG 01.01.03.01 12,64 m² | VR 01.01.03.01 6,84 m² | 1.3.9   slaapkamer 1 8,09 m²                                                                                                     | merk E1                       | draaikiep-links         |                         | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++               | 0,45 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | VR 01.01.03.02 5,35 m² | 1.3.10   slaapkamer 2 6,53 m²                                                                                                    | merk F1                       | draaikiep-rechts        |                         | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² | 0,63 m² |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas                    | 0,45 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | VG 01.01.03.02 8,70 m² | VR 01.01.03.03 5,53 m²                                                                                                           | 1.3.11   slaapkamer 3 8,15 m² | merk E3                 | draaikiep-links         |             | 0,84 m²  | 30°       | 20°               | 90°       | 0,71    | 0,60 m² | 0,60 m² | 0,87 m² |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         | glas HR++               | 0,49 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | -                      | 1.3.12   berging 5,68 m²                                                                                                         | merk D                        | draaikiep-links         |                         | 0,44 m²     | 44°      | 20°       | 90°               | 0,61      | 0,27 m² |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++               | 0,24 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| glas HR++ gelaagd BI                                                                                                                                              | 0,20 m²                 |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| GO 01.02.03 44,90 m²                                                                                                                                              | VG 01.02.03.01 12,64 m² | VR 01.02.03.01 6,63 m² | 1.3.15   slaapkamer 4 8,09 m²                                                                                                    | merk E1                       | draaikiep-links         |                         | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++               | 0,45 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | VR 01.02.03.02 5,60 m² | 1.3.16   slaapkamer 5 6,53 m²                                                                                                    | merk F1                       | draaikiep-rechts        |                         | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² | 0,63 m² |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas                    | 0,45 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | VG 01.02.03.02 8,74 m² | VR 01.02.03.03 7,31 m²                                                                                                           | 1.3.17   slaapkamer 6 8,15 m² | merk F3                 | draaikiep-rechts        |             | 0,84 m²  | 22°       | 20°               | 90°       | 0,77    | 0,65 m² | 0,65 m² | 0,92 m² |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         | glas                    | 0,49 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | -                      | 1.3.18   berging 5,68 m²                                                                                                         | merk D                        | draaikiep-links         |                         | 0,44 m²     | 44°      | 20°       | 90°               | 0,61      | 0,27 m² |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                               | glas HR++               | 0,24 m²                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| glas HR++ gelaagd BI                                                                                                                                              | 0,20 m²                 |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   | <overig>                | <overig>               | 1.3.1   entree 4,51 m²                                                                                                           |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.3.2   mk 0,33 m²                                                                                                               |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.3.3   hal 2,82 m²                                                                                                              |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.3.4   toilet 0,96 m²                                                                                                           |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.3.6   trapkast 2,51 m²                                                                                                         |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.3.7   hal 7,63 m²                                                                                                              |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.3.8   badkamer 3,95 m²                                                                                                         |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.3.13   hal 7,63 m²                                                                                                             |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.3.14   badkamer 3,95 m²                                                                                                        |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 136,60 m²                                                                                                                        |                               | 75,49 m²                |                         | 68,08 m²    |          | 123,90 m² |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | Artikel 4.163 lid 1: Een woonfunctie heeft voldoende vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (minimaal 18m²) |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| Artikel 4.163 lid 2: Percentage verblijfsgebied (VG) In gebruiksoppervlak (GO) : 55,3 %                                                                           |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| Artikel 4.164 lid 1: Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5,0 m²)                                                                        |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| Artikel 4.164 lid 3: In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| Artikel 4.164 lid 4: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.                             |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| Artikel 4.147 lid 1: Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                      |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |
| Artikel 4.147 lid 2: Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                     |                         |                        |                                                                                                                                  |                               |                         |                         |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |    |       |       |  |  |





| GO                                                                                                                                                                | GO opp.                 | VG                     | VG opp.                                                                                                                          | VR      | VR opp.                 | ruimte                   | ruimte opp. | kozijn   | onderdeel | glasvlak Ad       | kozijn Ad | α       | β       | ε       | Cb      | Ae              | VR Ae | VG Ae   |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|-----|-----|
| blok A   04   Woonfunctie                                                                                                                                         |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             | kozijnen |           | daglicht NEN 2057 |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| GO 01.00.04 46,80 m²                                                                                                                                              | VG 01.00.04 32,77 m²    | VR 01.00.04 30,82 m²   | 1.4.5   woonkamer/keuken 32,71 m²                                                                                                | merk B  | draai-links             |                          | 2,11 m²     | 20°      | 18°       | 90°               | 0,78      | 1,64 m² | 4,00 m² | 4,00 m² |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | draai-rechts vast       |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | merk B4                 | draai-links              |             | 2,11 m²  | 20°       | 18°               | 90°       | 0,78    |         |         | 1,64 m² |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         | draai-rechts vast        |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         | glas HR++ gelaagd BI+BU  | 1,05 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         | glas HR++ gelaagd BI+BU  | 1,05 m²     |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | merk CG1                | merk CG1                 | 2,01 m²     | 2,01 m²  | 20°       | 90°               | 90°       | 0,00    |         |         | 0,00 m² |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | merk CG2                | merk CG2                 | 1,03 m²     | 1,03 m²  | 32°       | 18°               | 90°       | 0,70    |         |         | 0,72 m² |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | merk DUCO 2             | 450x2478                 |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| GO 01.01.04 44,90 m²                                                                                                                                              | VG 01.01.04.01 12,64 m² | VR 01.01.04.01 6,84 m² | 1.4.9   slaapkamer 1 8,09 m²                                                                                                     | merk E1 | draaikiep-links         |                          | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++               | 0,45 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         | VR 01.01.04.02 5,35 m² | 1.4.10   slaapkamer 2 6,53 m²                                                                                                    | merk F1 | draaikiep-rechts        |                          | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas                    | 0,45 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   | VG 01.01.04.02 9,33 m²  | VR 01.01.04.03 5,53 m² | 1.4.11   slaapkamer 3 8,15 m²                                                                                                    | merk F3 | draaikiep-rechts        |                          | 0,84 m²     | 20°      | 20°       | 90°               | 0,78      | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas                    | 0,49 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | -                       | 1.4.12   berging 5,68 m² |             |          |           |                   |           |         |         |         | merk D  | draaikiep-links |       | 0,44 m² | 44° | 20° |
|                                                                                                                                                                   |                         | glas HR++              | 0,24 m²                                                                                                                          |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| glas HR++ gelaagd BI                                                                                                                                              | 0,20 m²                 |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| GO 01.02.04 44,90 m²                                                                                                                                              | VG 01.02.04.01 12,64 m² | VR 01.02.04.01 6,63 m² | 1.4.15   slaapkamer 4 8,09 m²                                                                                                    | merk E1 | draaikiep-links         |                          | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++               | 0,45 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         | VR 01.02.04.02 5,60 m² | 1.4.16   slaapkamer 5 6,53 m²                                                                                                    | merk F1 | draaikiep-rechts        |                          | 0,80 m²     | 20°      | 19°       | 90°               | 0,78      | 0,63 m² |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas                    | 0,45 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   | VG 01.02.04.02 8,84 m²  | VR 01.02.04.03 7,31 m² | 1.4.17   slaapkamer 6 8,15 m²                                                                                                    | merk F3 | draaikiep-rechts        |                          | 0,84 m²     | 20°      | 20°       | 90°               | 0,78      | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas                    | 0,49 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²                  |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |         | -                       | 1.4.18   berging 5,68 m² |             |          |           |                   |           |         |         |         | merk D  | draaikiep-links |       | 0,44 m² | 44° | 20° |
|                                                                                                                                                                   |                         | glas HR++              | 0,24 m²                                                                                                                          |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| glas HR++ gelaagd BI                                                                                                                                              | 0,20 m²                 |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   | <overig>                | <overig>               | 1.4.1   entree 4,51 m²                                                                                                           |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.4.2   mk 0,33 m²                                                                                                               |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.4.3   hal 2,82 m²                                                                                                              |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.4.4   toilet 0,96 m²                                                                                                           |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.4.6   trapkast 2,51 m²                                                                                                         |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.4.7   hal 7,63 m²                                                                                                              |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.4.8   badkamer 3,95 m²                                                                                                         |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.4.13   hal 7,63 m²                                                                                                             |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 1.4.14   badkamer 3,95 m²                                                                                                        |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 136,60 m²                                                                                                                        |         | 76,22 m²                |                          | 68,08 m²    |          | 123,90 m² |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | Artikel 4.163 lid 1: Een woonfunctie heeft voldoende vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (minimaal 18m²) |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| Artikel 4.163 lid 2: Percentage verblijfsgebied (VG) In gebruiksoppervlak (GO) : 55,8 %                                                                           |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| Artikel 4.164 lid 1: Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5,0 m²)                                                                        |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| Artikel 4.164 lid 3: In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| Artikel 4.164 lid 4: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.                             |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| Artikel 4.147 lid 1: Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                      |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |
| Artikel 4.147 lid 2: Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                     |                         |                        |                                                                                                                                  |         |                         |                          |             |          |           |                   |           |         |         |         |         |                 |       |         |     |     |





| GO                                                                                                                                                                | GO opp.  | VG             | VG opp.           | VR             | VR opp.  | ruimte                   | ruimte opp. | kozijn   | onderdeel               | glasvlak Ad       | kozijn Ad | α   | β   | ε   | Ch   | Ae      | VR Ae   | VG Ae   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|--|--|
| blok B   01   Woonfunctie                                                                                                                                         |          |                |                   |                |          |                          |             | kozijnen |                         | daglicht NEN 2057 |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| GO 02.00.01                                                                                                                                                       | 46,80 m² | VG 02.00.01    | 32,77 m²          | VR 02.00.01    | 30,82 m² | 2.1.5   woonkamer/keuken | 32,71 m²    | merk B   | draai-links             |                   | 2,11 m²   | 20° | 18° | 90° | 0,78 | 1,64 m² | 5,56 m² | 5,56 m² |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | draai-rechts vast       |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             | merk B4  | draai-links             |                   | 2,11 m²   | 20° | 18° | 90° | 0,78 | 1,64 m² |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | draai-rechts vast       |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| merk CG1                                                                                                                                                          | merk CG1 | 2,01 m²        | 2,01 m²           | 20°            | 18°      | 90°                      | 0,78        | 1,56 m²  |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| merk CG2                                                                                                                                                          | merk CG2 | 1,03 m²        | 1,03 m²           | 32°            | 18°      | 90°                      | 0,70        | 0,72 m²  |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| merk DUCO 2                                                                                                                                                       | 450x2478 |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| GO 02.01.01                                                                                                                                                       | 44,90 m² | VG 02.01.01.01 | 12,34 m²          | VR 02.01.01.01 | 6,84 m²  | 2.1.9   slaapkamer 1     | 8,09 m²     | merk E1  | draaikiep-links         |                   | 0,80 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++               | 0,45 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   | VR 02.01.01.02 | 5,35 m²  | 2.1.10   slaapkamer 2    | 6,53 m²     | merk F1  | draaikiep-rechts        |                   | 0,80 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,63 m² |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas                    | 0,45 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          | VG 02.01.01.02 | 9,33 m²           | VR 02.01.01.03 | 5,53 m²  | 2.1.11   slaapkamer 3    | 8,15 m²     | merk E2  | glas HR++ gelaagd BI    | 0,62 m²           | 0,97 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,75 m² | 1,41 m² | 1,68 m² |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             | merk F3  | draaikiep-rechts        |                   | 0,84 m²   | 20° | 20° | 90° | 0,78 | 0,66 m² |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas                    | 0,49 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   | -              |          | 2.1.12   berging         | 5,68 m²     | merk D   | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           | 0,44 m²   | 44° | 20° | 90° | 0,61 | 0,27 m² |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | draaikiep-links         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++               | 0,24 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| GO 02.02.01                                                                                                                                                       | 44,90 m² | VG 02.02.01.01 | 12,80 m²          | VR 02.02.01.01 | 6,63 m²  | 2.1.15   slaapkamer 4    | 8,09 m²     | merk E1  | draaikiep-links         |                   | 0,80 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,63 m² | 1,35 m² | 1,98 m² |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++               | 0,45 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             | merk F2  | glas HR++ gelaagd BI    | 0,62 m²           | 0,97 m²   | 20° | 29° | 90° | 0,75 | 0,72 m² |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   | VR 02.02.01.02 | 5,99 m²  | 2.1.16   slaapkamer 5    | 6,53 m²     | merk F1  | draaikiep-rechts        |                   | 0,80 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,63 m² | 0,63 m² |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas                    | 0,45 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          | VG 02.02.01.02 | 8,84 m²           | VR 02.02.01.03 | 5,17 m²  | 2.1.17   slaapkamer 6    | 8,15 m²     | merk F3  | draaikiep-rechts        |                   | 0,84 m²   | 20° | 20° | 90° | 0,78 | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas                    | 0,49 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   | -              |          | 2.1.18   berging         | 5,68 m²     | merk D   | draaikiep-links         |                   | 0,44 m²   | 44° | 20° | 90° | 0,61 | 0,27 m² |         |         |  |  |
| glas HR++                                                                                                                                                         | 0,24 m²  |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| glas HR++ gelaagd BI                                                                                                                                              | 0,20 m²  |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   | <overig> | <overig>       | 2.1.1   entree    | 4,51 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                | 2.1.2   mk        | 0,33 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                | 2.1.3   hal       | 2,82 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                | 2.1.4   toilet    | 0,96 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                | 2.1.6   trapkast  | 2,51 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                | 2.1.7   hal       | 7,63 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                | 2.1.8   badkamer  | 3,95 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                | 2.1.13   hal      | 7,63 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                | 2.1.14   badkamer | 3,95 m²        |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| 136,60 m²                                                                                                                                                         |          | 76,08 m²       |                   | 66,33 m²       |          | 123,90 m²                |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.163 lid 1: Een woonfunctie heeft voldoende vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (minimaal 18m²)                                  |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.163 lid 2: Percentage verblijfsgebied (VG) In gebruiksoppervlak (GO) : 55,7 %                                                                           |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 1: Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5,0 m²)                                                                        |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 3: In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 4: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.                             |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.147 lid 1: Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                      |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.147 lid 2: Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                     |          |                |                   |                |          |                          |             |          |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |  |  |





| GO                                                                                                                                                                | GO opp.  | VG             | VG opp.  | VR                                                                                                                               | VR opp.  | ruimte                   | ruimte opp.          | kozijn                | onderdeel               | glasvlak Ad       | kozijn Ad            | α       | β       | ε       | Cb   | Ae      | VR Ae   | VG Ae   |         |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| blok B   02   Woonfunctie                                                                                                                                         |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      | kozijnen              |                         | daglicht NEN 2057 |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| GO 02.00.02                                                                                                                                                       | 46,80 m² | VG 02.00.02    | 32,77 m² | VR 02.00.02                                                                                                                      | 30,82 m² | 2.2.5   woonkamer/keuken | 32,71 m²             | merk B                | draai-links             |                   | 2,11 m²              | 20°     | 18°     | 90°     | 0,78 | 1,64 m² | 5,56 m² | 5,56 m² |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | draai-rechts vast       |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      | merk B4               | draai-links             |                   | 2,11 m²              | 20°     | 18°     | 90°     | 0,78 | 1,64 m² |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | draai-rechts vast       |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      | merk CG1              | merk CG1                | 2,01 m²           | 2,01 m²              | 20°     | 18°     | 90°     | 0,78 | 1,56 m² |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      | merk CG2              | merk CG2                | 1,03 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      | merk DUCO 2           | 450x2478                |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| GO 02.01.02                                                                                                                                                       | 44,90 m² | VG 02.01.02.01 | 12,34 m² | VR 02.01.02.01                                                                                                                   | 6,84 m²  | 2.2.9   slaapkamer 1     | 8,09 m²              | merk E1               | draaikiep-links         |                   | 0,80 m²              | 20°     | 19°     | 90°     | 0,78 | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++               | 0,45 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | VR 02.01.02.02                                                                                                                   | 5,35 m²  | 2.2.10   slaapkamer 2    | 6,53 m²              | merk F1               | draaikiep-rechts        |                   | 0,80 m²              | 20°     | 19°     | 90°     | 0,78 | 0,63 m² |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas                    | 0,45 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | VG 02.01.02.02                                                                                                                   | 9,33 m²  | VR 02.01.02.03           | 5,53 m²              | 2.2.11   slaapkamer 3 | 8,15 m²                 | merk F3           | draaikiep-rechts     |         | 0,84 m² | 20°     | 20°  | 90°     |         |         | 0,78    | 0,66 m² |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   | glas                 | 0,49 m² |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m² |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          | -              |          | 2.2.12   berging                                                                                                                 | 5,68 m²  | merk D                   | draaikiep-links      |                       | 0,44 m²                 | 44°               | 20°                  | 90°     | 0,61    | 0,27 m² |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          | glas HR++            | 0,24 m²               |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          | glas HR++ gelaagd BI | 0,20 m²               |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          | GO 02.02.02    | 44,90 m² | VG 02.02.02.01                                                                                                                   | 12,64 m² | VR 02.02.02.01           | 6,63 m²              | 2.2.15   slaapkamer 4 | 8,09 m²                 | merk E1           | draaikiep-links      |         | 0,80 m² | 20°     | 19°  | 90°     | 0,78    | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   | glas HR++            | 0,45 m² |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m² |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| VR 02.02.02.02                                                                                                                                                    | 5,99 m²  |                |          |                                                                                                                                  |          | 2.2.16   slaapkamer 5    | 6,53 m²              | merk F1               | draaikiep-rechts        |                   | 0,80 m²              | 20°     | 19°     | 90°     | 0,78 | 0,63 m² |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas                    | 0,45 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| VG 02.02.02.02                                                                                                                                                    | 8,84 m²  |                |          | VR 02.02.02.03                                                                                                                   | 5,17 m²  | 2.2.17   slaapkamer 6    | 8,15 m²              | merk E3               | draaikiep-links         |                   | 0,84 m²              | 20°     | 20°     | 90°     | 0,78 | 0,66 m² |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++               | 0,49 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | -                                                                                                                                |          | 2.2.18   berging         | 5,68 m²              | merk D                | draaikiep-links         |                   | 0,44 m²              | 44°     | 20°     | 90°     | 0,61 | 0,27 m² |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++               | 0,24 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       | glas HR++ gelaagd BI    | 0,20 m²           |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   | <overig> | <overig>       |          | 2.2.1   entree                                                                                                                   | 4,51 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 2.2.2   mk                                                                                                                       | 0,33 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 2.2.3   hal                                                                                                                      | 2,82 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 2.2.4   toilet                                                                                                                   | 0,96 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 2.2.6   trapkast                                                                                                                 | 2,51 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 2.2.7   hal                                                                                                                      | 7,63 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 2.2.8   badkamer                                                                                                                 | 3,95 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 2.2.13   hal                                                                                                                     | 7,63 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 2.2.14   badkamer                                                                                                                | 3,95 m²  |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | 136,60 m²                                                                                                                        |          | 75,92 m²                 |                      | 66,33 m²              |                         | 123,90 m²         |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | Artikel 4.163 lid 1: Een woonfunctie heeft voldoende vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (minimaal 18m²) |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| Artikel 4.163 lid 2: Percentage verblijfsgebied (VG) In gebruiksoppervlak (GO) : 55,6 %                                                                           |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| Artikel 4.164 lid 1: Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5,0 m²)                                                                        |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| Artikel 4.164 lid 3: In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| Artikel 4.164 lid 4: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.                             |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| Artikel 4.147 lid 1: Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                      |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |
| Artikel 4.147 lid 2: Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                     |          |                |          |                                                                                                                                  |          |                          |                      |                       |                         |                   |                      |         |         |         |      |         |         |         |         |         |  |



| GO                        | GO opp.  | VG          | VG opp.  | VR          | VR opp.  | ruimte                   | ruimte opp. | kozijn   | onderdeel         | opp. opening   | opening hoek | factor J | factor v | onderdeel qv | kozijn qv | VR qv  | VR S  | VG qv  | VG S  | ruimte vereist  | ruimte mech. toevoer | ruimte natuurlijke toevoer | ruimte natuurlijke afvoer | ruimte overstroom toevoer | ruimte overstroom afvoer | ruimte mech. afvoer | ruimte totale capaciteit | ruimte capaciteit bouw. voorz. | VR vereist | VR mech. toevoer | VR natuurlijke toevoer | VR overstroom toevoer effectief | VR totale capaciteit | VR percentage van buiten | VR capaciteit bouw. voorz. | VG vereist | VG mech. toevoer | VG natuurlijke toevoer | VG overstroom toevoer effectief | VG totale capaciteit | VG percentage van buiten | VG capaciteit bouw. voorz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|--------------|----------|----------|--------------|-----------|--------|-------|--------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| blok B   02   Woonfunctie |          |             |          |             |          |                          |             | kozijnen |                   | spuiventilatie |              |          |          |              |           |        |       |        |       | luchtverversing |                      |                            |                           |                           |                          |                     |                          |                                |            |                  |                        |                                 |                      |                          |                            |            |                  |                        |                                 |                      |                          |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| GO 02.00.02               | 46,80 m² | VG 02.00.02 | 32,77 m² | VR 02.00.02 | 30,82 m² | 2.2.5   woonkamer/keuken | 32,71 m²    | merk B   | draai-links       | 1,83 m²        | 90°          | 1,00     | 0,1      | 183,00       | 366,00    | 770,00 | 24,98 | 770,00 | 23,50 | 21,00           | 0,00                 | 20,00                      | 0,00                      | 10,00                     | 0,00                     | 30,00               | 30,00                    | 22,02                          | 21,57      | 0,00             | 20,00                  | 10,00                           | 30,00                | 93 %                     | 22,02                      | 29,49      | 0,00             | 20,00                  | 10,00                           | 30,00                | 68 %                     | 22,02                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                           |          |             |          |             |          |                          |             |          | draai-rechts vast | 1,83 m²        | 90°          | 1,00     | 0,1      | 183,00       |           |        |       |        |       |                 |                      |                            |                           |                           |                          |                     |                          |                                |            |                  |                        |                                 |                      |                          |                            |            |                  |                        |                                 |                      |                          |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| GO                                                                                                                                                                | GO opp.                 | VG                     | VG opp.                                                                                                                          | VR                    | VR opp.                  | ruimte                | ruimte opp.          | kozijn                  | onderdeel            | glasvlak Ad       | kozijn Ad | α    | β       | ε       | Cb      | Ae      | VR Ae   | VG Ae   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| blok B   03   Woonfunctie                                                                                                                                         |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      | kozijnen                |                      | daglicht NEN 2057 |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| GO 02.00.03 46,80 m²                                                                                                                                              | VG 02.00.03             | 32,77 m²               | VR 02.00.03                                                                                                                      | 30,82 m²              | 2.3.5   woonkamer/keuken | 32,71 m²              | merk B               | draai-links             |                      | 2,11 m²           | 20°       | 18°  | 90°     | 0,78    | 1,64 m² | 5,56 m² | 5,56 m² |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      | draai-rechts vast       |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²              |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²              |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | merk B4              | draai-links             |                      | 2,11 m²           | 20°       | 18°  | 90°     | 0,78    | 1,64 m² |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      | draai-rechts vast       |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²              |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²              |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | merk CG1             | merk CG1                | 2,01 m²              | 2,01 m²           | 20°       | 18°  | 90°     | 0,78    | 1,56 m² |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | merk CG2             | merk CG2                | 1,03 m²              | 1,03 m²           | 32°       | 18°  | 90°     | 0,70    | 0,72 m² |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | merk DUCO 2          | 450x2478                |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| GO 02.01.03 44,90 m²                                                                                                                                              | VG 02.01.03.01 12,34 m² | VR 02.01.03.01 6,84 m² | 2.3.9   slaapkamer 1                                                                                                             | 8,09 m²               | merk E1                  | draaikiep-links       |                      | 0,80 m²                 | 20°                  | 19°               | 90°       | 0,78 | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          | glas HR++             | 0,45 m²              |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          | glas HR++ gelaagd BI  | 0,35 m²              |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       | VR 02.01.03.02 5,35 m²   | 2.3.10   slaapkamer 2 | 6,53 m²              | merk F1                 | draaikiep-rechts     |                   | 0,80 m²   | 20°  | 19°     |         |         | 90°     | 0,78    | 0,63 m² |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         | glas                 | 0,45 m²           |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m²           |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | VG 02.01.03.02 9,33 m² | VR 02.01.03.03 5,53 m²                                                                                                           | 2.3.11   slaapkamer 3 | 8,15 m²                  | merk E3               | draaikiep-links      |                         | 0,84 m²              | 20°               | 20°       | 90°  | 0,78    | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | glas HR++            | 0,49 m²                 |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m²                 |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | -                                                                                                                                | 2.3.12   berging      | 5,68 m²                  | merk D                | draaikiep-links      |                         | 0,44 m²              | 44°               | 20°       | 90°  | 0,61    | 0,27 m² |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | glas HR++            | 0,24 m²                 |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | glas HR++ gelaagd BI | 0,20 m²                 |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| GO 02.02.03 44,90 m²                                                                                                                                              | VG 02.02.03.01 12,64 m² | VR 02.02.03.01 6,63 m² | 2.3.15   slaapkamer 4                                                                                                            | 8,09 m²               | merk E1                  | draaikiep-links       |                      | 0,80 m²                 | 20°                  | 19°               | 90°       | 0,78 | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          | glas HR++             | 0,45 m²              |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          | glas HR++ gelaagd BI  | 0,35 m²              |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       | VR 02.02.03.02 5,99 m²   | 2.3.16   slaapkamer 5 | 6,53 m²              | merk F1                 | draaikiep-rechts     |                   | 0,80 m²   | 20°  | 19°     |         |         | 90°     | 0,78    | 0,63 m² |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         | glas                 | 0,45 m²           |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m²           |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         | VG 02.02.03.02 8,84 m² | VR 02.02.03.03 5,17 m²                                                                                                           | 2.3.17   slaapkamer 6 | 8,15 m²                  | merk F3               | draaikiep-rechts     |                         | 0,84 m²              | 20°               | 20°       | 90°  | 0,78    | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | glas                 | 0,49 m²                 |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | glas HR++ gelaagd BI | 0,35 m²                 |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | -                                                                                                                                | 2.3.18   berging      | 5,68 m²                  | merk D                | draaikiep-links      |                         | 0,44 m²              | 44°               | 20°       | 90°  | 0,61    | 0,27 m² |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | glas HR++            | 0,24 m²                 |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       | glas HR++ gelaagd BI | 0,20 m²                 |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   | <overig>                | <overig>               | 2.3.1   entree                                                                                                                   | 4,51 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 2.3.2   mk                                                                                                                       | 0,33 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 2.3.3   hal                                                                                                                      | 2,82 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 2.3.4   toilet                                                                                                                   | 0,96 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 2.3.6   trapkast                                                                                                                 | 2,51 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 2.3.7   hal                                                                                                                      | 7,63 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 2.3.8   badkamer                                                                                                                 | 3,95 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 2.3.13   hal                                                                                                                     | 7,63 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 2.3.14   badkamer                                                                                                                | 3,95 m²               |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | 136,60 m²                                                                                                                        |                       | 75,92 m²                 |                       | 66,33 m²             |                         | 123,90 m²            |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                         |                        | Artikel 4.163 lid 1: Een woonfunctie heeft voldoende vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (minimaal 18m²) |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.163 lid 2: Percentage verblijfsgebied (VG) In gebruiksoppervlak (GO) : 55,6 %                                                                           |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 1: Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5,0 m²)                                                                        |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 3: In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.164 lid 4: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.                             |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.147 lid 1: Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                      |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |
| Artikel 4.147 lid 2: Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                     |                         |                        |                                                                                                                                  |                       |                          |                       |                      |                         |                      |                   |           |      |         |         |         |         |         |         |  |  |





| GO                                                                                                                                                                | GO opp.  | VG             | VG opp.  | VR             | VR opp.  | ruimte                   | ruimte opp. | kozijn      | onderdeel               | glasvlak Ad       | kozijn Ad | α   | β   | ε   | Cb   | Ae      | VR Ae   | VG Ae   |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| blok B   04   Woonfunctie                                                                                                                                         |          |                |          |                |          |                          |             | kozijnen    |                         | daglicht NEN 2057 |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| GO 02.00.04                                                                                                                                                       | 46,80 m² | VG 02.00.04    | 32,77 m² | VR 02.00.04    | 30,82 m² | 2.4.5   woonkamer/keuken | 32,71 m²    | merk B      | draai-links             |                   | 2,11 m²   | 20° | 18° | 90° | 0,78 | 1,64 m² | 5,56 m² | 5,56 m² |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | draai-rechts vast       |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             | merk B4     | draai-links             |                   | 2,11 m²   | 20° | 18° | 90° | 0,78 | 1,64 m² |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | draai-rechts vast       |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI+BU | 1,05 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             | merk CG1    | merk CG1                | 2,01 m²           | 2,01 m²   | 20° | 18° | 90° | 0,78 | 1,56 m² |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             | merk CG2    | merk CG2                | 1,03 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             | merk DUCO 2 | 450x2478                |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| GO 02.01.04                                                                                                                                                       | 44,90 m² | VG 02.01.04.01 | 12,34 m² | VR 02.01.04.01 | 6,84 m²  | 2.4.9   slaapkamer 1     | 8,09 m²     | merk E1     | draaikiep-links         |                   | 0,80 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++               | 0,45 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | VR 02.01.04.02 | 5,35 m²  | 2.4.10   slaapkamer 2    | 6,53 m²     | merk F1     | draaikiep-rechts        |                   | 0,80 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,63 m² |         |         | 0,63 m² |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas                    | 0,45 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          | VG 02.01.04.02 | 9,33 m²  | VR 02.01.04.03 | 5,53 m²  | 2.4.11   slaapkamer 3    | 8,15 m²     | merk E3     | draaikiep-links         |                   | 0,84 m²   | 20° | 20° | 90° | 0,78 | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++               | 0,49 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | -              |          | 2.4.12   berging         | 5,68 m²     | merk D      | draaikiep-links         |                   | 0,44 m²   | 44° | 20° | 90° | 0,61 | 0,27 m² |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++               | 0,24 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI    | 0,20 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| GO 02.02.04                                                                                                                                                       | 44,90 m² | VG 02.02.04.01 | 12,64 m² | VR 02.02.04.01 | 6,63 m²  | 2.4.15   slaapkamer 4    | 8,09 m²     | merk E1     | draaikiep-links         |                   | 0,80 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,63 m² | 0,63 m² | 1,26 m² |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++               | 0,45 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | VR 02.02.04.02 | 5,99 m²  | 2.4.16   slaapkamer 5    | 6,53 m²     | merk F1     | draaikiep-rechts        |                   | 0,80 m²   | 20° | 19° | 90° | 0,78 | 0,63 m² |         |         | 0,63 m² |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas                    | 0,45 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          | VG 02.02.04.02 | 8,84 m²  | VR 02.02.04.03 | 5,17 m²  | 2.4.17   slaapkamer 6    | 8,15 m²     | merk E3     | draaikiep-links         |                   | 0,84 m²   | 20° | 20° | 90° | 0,78 | 0,66 m² | 0,66 m² | 0,93 m² |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++               | 0,49 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI    | 0,35 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          | -              |          | 2.4.18   berging         | 5,68 m²     | merk D      | draaikiep-links         |                   | 0,44 m²   | 44° | 20° | 90° | 0,61 | 0,27 m² |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++               | 0,24 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             | glas HR++ gelaagd BI    | 0,20 m²           |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | <overig> | <overig>       |          |                |          | 2.4.1   entree           | 4,51 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          | 2.4.2   mk               | 0,33 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          | 2.4.3   hal              | 2,82 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          | 2.4.4   toilet           | 0,96 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          | 2.4.6   trapkast         | 2,51 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          | 2.4.7   hal              | 7,63 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          | 2.4.8   badkamer         | 3,95 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          | 2.4.13   hal             | 7,63 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          | 2.4.14   badkamer        | 3,95 m²     |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 136,60 m²                                                                                                                                                         |          | 75,92 m²       |          | 66,33 m²       |          | 123,90 m²                |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.163 lid 1: Een woonfunctie heeft voldoende vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (minimaal 18m²)                                  |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.163 lid 2: Percentage verblijfsgebied (VG) In gebruiksoppervlak (GO) : 55,6 %                                                                           |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.164 lid 1: Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5,0 m²)                                                                        |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.164 lid 2: Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste : 1,8 m.                                                                                |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.164 lid 3: In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.164 lid 4: Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer.                             |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.147 lid 1: Alle verblijfsgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                      |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikel 4.147 lid 2: Alle verblijfsruimten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0,5m² Equivalent daglichtoppervlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)                     |          |                |          |                |          |                          |             |             |                         |                   |           |     |     |     |      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |



