
# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Schoonhoven


## De Woningvoorraad
**5676**


## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 233.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode





## Sociale kenmerken

**Gemiddelde inkomen:** Wijk **€ 25.400,-**


Nederland: **€ 25.700,-**

**Woningvoorraad:** **5676**

**Verdeling inkomensniveau per huishouden:**





**Aantal inwoners:** **13075**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 2700 kWh | 1180 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**5% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**Een warmtenet is tot 2030 niet haalbaar in Schoonhoven. Na 2030 is de komst van een warmtenet onzeker. Dit is mede een gevolg van het ontbreken van omvangrijke warmtebronnen, het hoge aandeel laagbouw in Schoonhoven en het feit dat een deel van Schoonhoven in een grondwaterbeschermingsgebied ligt waardoor ondergrondse opslag en winning van warmte niet mogelijk is. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen, waaronder die in het centrum van Schoonhoven zullen waarschijnlijk op termijn groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw

| | | | |
|---|---|---|---|
| School: 12 | Zorg: 28 | Bijeenkomst: 57 | Logies: 8 |
| Winkels: 172 | Kantoren: 85 | Industrie: 217 | Sport: 8 |


gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam

# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Lekkerkerk


## De Woningvoorraad
**3393**


## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 245.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode





## Sociale kenmerken

**Gemiddelde inkomen:** Wijk **€ 26.600,-**


Nederland: **€ 25.700,-**

**Woningvoorraad:** 3393

**Verdeling inkomensniveau per huishouden:**





**Aantal inwoners:** 7700




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 2.870 kWh | 1.280 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**6% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Lekkerkerk is klein. Dit is mede een gevolg van het ontbreken van omvangrijke warmtebronnen, het hoge aandeel laagbouw en het feit dat een deel van Lekkerkerk in een grondwaterbeschermingsgebied ligt waardoor ondergrondse opslag en winning van warmte niet mogelijk is. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen waarschijnlijk op termijn groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School | 8 | Zorg | 9 | Bijeenkomst | 29 | Logies | 5 |
| Winkels | 73 | Kantoren | 29 | Industrie | 191 | Sport | 6 |

gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam


## De Woningvoorraad
**2297**

## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 224.000**


## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode




# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Krimpen aan de Lek





## Sociale kenmerken

**Gemiddelde inkomen:** **Wijk** **€ 26.300,-**


**Nederland:** **€ 25.700,-**

**Woningvoorraad:** **2291**

**Verdeling inkomensniveau per huishouden:**





**Aantal inwoners:** **6480**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 2.770 kWh | 1.280 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**6% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Krimpen aan de Lek is klein. Dit is mede een gevolg van het ontbreken van omvangrijke warmtebronnen, het hoge aandeel laagbouw en het feit dat Krimpen aan de Lek in een grondwaterbeschermingsgebied ligt waardoor ondergrondse opslag en winning van warmte niet mogelijk is. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw


| | | | |
|---|---|---|---|
| School 3 | Zorg 7 | Bijeenkomst 28 | Logies 0 |
| Winkels 26 | Kantoren 17 | Industrie 201 | Sport 6 |

gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam


## De Woningvoorraad
**2294**

## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 257.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode




# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Ouderkerk aan den IJssel





## Sociale kenmerken

Gemiddelde inkomen: Wijk **€ 26.100,-**


Nederland: **€ 25.700,-**

Woningvoorraad: **2294**

Verdeling inkomensniveau per huishouden:





Aantal inwoners: **5785**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 3.020 kWh | 1.380 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**6% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Ouderkerk aan den IJssel is klein. Dit is mede een gevolg van het ontbreken van omvangrijke warmtebronnen en het hoge aandeel laagbouw. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw


| | | | |
|---|---|---|---|
| School: 4 | Zorg: 3 | Bijeenkomst: 23 | Logies: 4 |
| Winkels: 34 | Kantoren: 14 | Industrie: 136 | Sport: 2 |

gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam


## De Woningvoorraad
**1069**

## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 228.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode




# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Gouderak





## Sociale kenmerken

Gemiddelde inkomen: Wijk **€ 24.800,-**


Nederland: **€ 25.700,-**

Woningvoorraad: **1069**

Verdeling inkomensniveau per huishouden:





Aantal inwoners: **2595**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 2.870 kWh | 1.260 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**6% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Gouderak is klein. Dit is mede een gevolg van het hoge aandeel laagbouw. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw

| | | | |
|---|---|---|---|
| School: 2 | Zorg: 5 | Bijeenkomst: 13 | Logies: 2 |
| Winkels: 15 | Kantoren: 5 | Industrie: 96 | Sport: 3 |


gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam

# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Bergambacht


## De Woningvoorraad
**2203**


## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 279.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode





## Sociale kenmerken

Gemiddelde inkomen: Wijk **€ 25.500,-**


Nederland: **€ 25.700,-**

Woningvoorraad: **2203**

Verdeling inkomensniveau per huishouden:





Aantal inwoners: **5175**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 2.950 kWh | 1.280 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**5% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Bergambacht is klein. Dit is mede een gevolg van het hoge aandeel laagbouw. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School | 3 | Zorg | 4 | Bijeenkomst | 14 | Logies | 6 |
| Winkels | 52 | Kantoren | 20 | Industrie | 73 | Sport | 1 |

gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam


## De Woningvoorraad
**735**

## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 345.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode




# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Bergstoep





## Sociale kenmerken

Gemiddelde inkomen: Wijk **€ onbekend**


Nederland: **€ 25.700,-**

Woningvoorraad: **735**

Verdeling inkomensniveau per huishouden:





Aantal inwoners: **1800**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | | |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 3.210 kWh | 1.340 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**6% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Bergstoep is klein. Dit is mede een gevolg van het hoge aandeel laagbouw. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | School | 22 | Zorg | 8 | Bijeenkomst | 4 | Logies |
| 4 | Winkels | 25 | Kantoren | 173 | Industrie | 1 | Sport |


gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam

# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Ammerstol


## De Woningvoorraad
**764**

## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 234.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode








## Sociale kenmerken

**Gemiddelde inkomen:** Wijk **€ onbekend**


Nederland: **€ 25.700,-**

**Woningvoorraad:** 764

**Verdeling inkomensniveau per huishouden:**





**Aantal inwoners:** 1705




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | | |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 2.830 kWh | 1.320 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**10% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Ammerstol is klein. Dit is mede een gevolg van het hoge aandeel laagbouw. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw


| | | | |
|---|---|---|---|
| School 1 | Zorg 3 | Bijeenkomst 14 | Logies 0 |
| Winkels 6 | Kantoren 1 | Industrie 14 | Sport 5 |

gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam


## De Woningvoorraad
**616**

## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 350.000**


## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode




# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Berkenwoude





## Sociale kenmerken

Gemiddelde inkomen: Wijk **€ onbekend**


Nederland: **€ 25.700,-**

Woningvoorraad: **616**

Verdeling inkomensniveau per huishouden:





Aantal inwoners: **1765**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | ⚡ | 🔥 |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 3.620 kWh | 1.790 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**5% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Berkenwoude is klein. Dit is mede een gevolg van het hoge aandeel laagbouw. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw


| | | | |
|---|---|---|---|
| School 3 | Zorg 1 | Bijeenkomst 10 | Logies 2 |
| Winkels 3 | Kantoren 1 | Industrie 43 | Sport 1 |

gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam


## De Woningvoorraad
**1856**

## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 288.000**

## Verdeling woningtype





## Verdeling bouwperiode





## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 2.890 kWh | 1.370 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Haastrecht




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**7% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**


## Sociale kenmerken

**Gemiddelde inkomen:** Wijk **€ 27.200,-**


Nederland: **€ 25.700,-**

**Woningvoorraad:** **1856**

**Verdeling inkomensniveau per huishouden:**




**Aantal inwoners:** **4340**




## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Haastrecht is klein. Dit is mede een gevolg van het hoge aandeel laagbouw. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School | 4 | Zorg | 12 | Bijeenkomst | 40 | Logies | 5 |
| Winkels | 26 | Kantoren | 16 | Industrie | 115 | Sport | 3 |


gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam

# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Stolwijk


## De Woningvoorraad
**2086**


## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 290.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode





## Sociale kenmerken

Gemiddelde inkomen: Wijk **€ 26.300,-**


Nederland: **€ 25.700,-**

Woningvoorraad: **2086**

Verdeling inkomensniveau per huishouden:





Aantal inwoners: **5275**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 3.040 kWh | 1.400 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**7% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Stolwijk is klein. Dit is mede een gevolg van het hoge aandeel laagbouw. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | School | 14 | Zorg | 22 | Bijeenkomst | 7 | Logies |
| 28 | Winkels | 23 | Kantoren | 216 | Industrie | 4 | Sport |


gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam

# Wijkpaspoort Warmtetransitie
# Vlist


## De Woningvoorraad
**249**


## Gemiddelde WOZ-waarde
**€ 334.000**

## Verdeling woningtype




## Verdeling bouwperiode





## Sociale kenmerken

Gemiddelde inkomen: Wijk **€ onbekend-**


Nederland: **€ 25.700,-**

Woningvoorraad: **249**

Verdeling inkomensniveau per huishouden:





Aantal inwoners: **645**




## Elektriciteits- en gasverbruik

| | Elektriciteit | Gas |
|---|---|---|
| Wijk (gem. per woning): | 3.410 kWh | 1.640 m³ |
| Nederland (gem. per woning): | 2.790 kWh | 1.270 m³ |




## Lage inkomens, hoog energieverbruik

**9% van de huishoudens valt in de categorie 25% laagste inkomens en hoogste 50% aardgasgebruik.**

## Voorkeursoptie warmte

**De kans dat er een warmtenet wordt ontwikkeld in Vlist is zeer klein. Dit is mede een gevolg van het hoge aandeel laagbouw en de verspreide ligging van de woningen. Tot 2030 ligt de focus op energiebesparing door het verbeteren van de isolatie, door toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen en ventilatie met warmteterugwinning en de overstap op een warmtepomp of hybride warmtepomp.**
**Met name de oude gebouwen met een hoog energielabel zullen op termijn waarschijnlijk groen gas nodig hebben om in hun warmtevraag te voorzien.**

## Aanwezige Utiliteitsbouw

| | | | |
|---|---|---|---|
| School: 0 | Zorg: 1 | Bijeenkomst: 4 | Logies: 3 |
| Winkels: 1 | Kantoren: 0 | Industrie: 45 | Sport: 0 |

gemeente Krimpenerwaard
Duurzaam