



VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
GHOR



Regionale rapportage COVID-19

Week 46

Inhoudsopgave

1. **Inleiding**
2. **Virusverspreiding**
 - Landelijk beeld
 - Beeld regio Utrecht
3. **Zorgcontinuïteit & kwetsbaren beschermen**
 - Landelijk beeld
 - Beeld regio Utrecht
4. **Samenvatting & verwachte ontwikkelingen**

Inleiding

Voor u ligt de regionale rapportage COVID-19 van de regio Utrecht. De regionale rapportage is ter informatie.

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) draagt in crisistijd de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening en draagt zorg voor een regionale gecoördineerde aanpak.

De regionale integrale rapportage is een hulpmiddel om zo goed mogelijk overzicht te krijgen in de COVID-19 ontwikkelingen in de zorg (acuut en niet acuut) in de regio en daar waar nodig tijdig bij te sturen en maatregelen te nemen. Hierdoor wordt een veilige en efficiënte zorgverlening gewaarborgd en blijft de zorg beheersbaar. De regionale rapportage wordt één keer per week opgesteld.

De gepresenteerde informatie uit deze rapportage kan worden ingehaald door actuele ontwikkelingen en kan op details soms niet synchroon lopen met de door het RIVM gepresenteerde cijfers vanwege het moment van peiling. Aan de inhoud van de rapportage kunnen geen verdere conclusies worden verbonden.



VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
GHOR



TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND

Virusverspreiding


Europees beeld Besmettingen

Duiding: Vergeleken met andere Europese landen is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in Nederland onder gemiddeld. Het aantal meldingen per 100.000 neemt in Europa af naar 305.2 gevallen per 100.000 inwoners in week 44 en 45. Het aantal meldingen per 100.000 is in Nederland 81.4 per 100.000. Deze dalende trend is vergelijkbaar met de afgelopen weken.

Let wel, dit verschil in incidentie ten opzichte van andere landen kan deels te verklaren zijn door verschil in testbeleid per land. In België en Duitsland is een vergelijkbaar testbeleid als in Nederland. Zelftesten zijn hier beschikbaar tegen een geringe prijs en kwetsbare of symptomatische mensen kunnen gratis een PCR-test laten afnemen.

Landelijk beeld Infectieradar

Duiding: Infectieradar is een website waarop mensen vrijwillig kunnen aangeven of zij COVID-19-achtige klachten hebben ervaren in de afgelopen week. In de grafiek is in de afgelopen weken een daling zichtbaar van het aantal mensen met COVID-19-achtige klachten dat zich landelijk heeft gemeld. In week 46 lijkt echter het aantal mensen met COVID-19-achtige klachten licht toe te nemen.




Figuur 1: Aantal COVID-19-achtige meldingen over tijd. Bron: [Infectieradar](https://infectieradar.nl). Peildatum: 21 november 2022

Landelijk beeld

Infectieradar: testgedrag

Duiding: In de onderstaande grafiek is het testgedrag van deelnemers van Infectieradar met aan COVID-19-achtige klachten zichtbaar. Het percentage deelnemers dat zich na klachten heeft getest is in week 46 **stabiel** t.o.v. week 45. Het aandeel dat alleen een zelftest heeft gedaan is licht toegenomen. Het aandeel dat alleen een PCR heeft gedaan is licht afgenomen. Het aandeel dat zowel een PCR als een zelftest heeft gedaan is stabiel ten opzichte van de week ervoor.




Figuur 2: Testgedrag van deelnemers aan infectieradar met covid-achtige klachten. Bron: [Infectieradar](#). Peildatum: 21 november 2022

Landelijk beeld

Infectieradar: zelfgerapporteerde positieve testuitslagen


Duiding: In de onderstaande grafiek is te zien dat 0,8% van de deelnemers een positieve testuitslag heeft gemeld in week 46 (14 t/m 20 november). De positieve testuitslag kan een PCR-test of sneltest betreffen. Opmerkelijk aan de onderstaande grafiek is dat sinds de week van 19 september een **toename** te zien is in het percentage deelnemers met een positieve testuitslag, met een piek in de week van 3 oktober. Na deze piek zien we een dalende trend in de cijfers, met in week 46 een verdere **afname**.



Figuur 3: Testgedrag van deelnemers aan infectieradar met covid-achtige klachten. Bron: [Infectieradar](#). Peildatum: 21 november 2022

Landelijk beeld Riolwatersurveillance


Duiding: Riolwatersurveillance kan gebruikt worden voor vroegsignalering van de virusverspreiding. In de laatste weken zien we een daling in het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Vorige week werd gerapporteerd dat er een duidelijke afname te zien was in week 45. Echter lijkt sinds het begin van week 46 een **toename** te zien in het aantal virusdeeltjes in het rioolwater.



Figuur 4: Gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners door de tijd heen in alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Bron: [RIVM](#). Peildatum: 22 november 2022

Landelijk beeld Positieve testen


Duiding: Landelijk zijn in week 46 **8.043** testen afgenomen, dat is een **afname** van **10,0%** ten opzichte van de week ervoor toen 8.933 testen zijn afgenomen. In totaal zijn **4.004** positief geteste personen gemeld, een **afname** van **12,9%** ten opzichte van de week ervoor waarin dit aantal 4.519 was. Daarnaast is in de afgelopen week het percentage positief geteste personen **afgenomen** van 50,6% naar **49,8%**.



Figuur 5: Het landelijk aantal besmettingen en aantal afgenomen testen. Bron: [Positief geteste mensen](#) | [Coronadashboard](#) | [Rijksoverheid.nl](#).
Peildatum: 22 november 2022

Landelijk beeld

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners



Duiding: Met 29 besmettingen per 100.000 inwoners in week 46 staat regio Utrecht op plek 10 van de 25 veiligheidsregio's met het hoogste aantal besmettingen.

Veiligheidsregio Limburg-Zuid is de regio met het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners (48) en in Twente is de incidentie momenteel het laagst (17).

Figuur 7: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners per gemeente met GGD-meldingsdatum van 15 november/m 22 november 2022 10:00 uur. Peildatum: 22 november 2022, 16:00 uur. Bron figuur: [RIVM](#). Bron tekst: [Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM](#).

Landelijk beeld Kiemsurveillance


Duiding: In de steekproef van de kiemsurveillance is een **afname van de subvariant BA.5** gedetecteerd. BA.5 is sinds begin juli dominant en in week 44 is 87,9% van de besmettingen veroorzaakt door deze variant (t.o.v. 90,2 % in week 43). De prognoses voor verdere ontwikkeling van de subvarianten zijn nog onzeker op lange termijn, al wordt verwacht dat **BQ.1** dominant zal worden de komende tijd (figuur 9). Daarnaast wordt nu ingeschat dat de variant XBB (recombinant van BA2.10.1 en BA2.75) mogelijk volgend jaar dominant kan worden. Er zijn geen aanwijzingen dat deze varianten meer ziekmakend zijn dan de overige omikronvarianten.

Week-	Aantal	Beta	Gamma	Delta	Omikron	BA.1*	BA.2*	BA.2.12.1	BA.2.75*	BA.3*	BA.4	BA.4.6* #	BA.5	BF.7*#	BQ.1*#	BQ.1.1*#	XBB#
Totaal	140016	446	382	44448	63058	15273	21059	766	291	3	2224	663	24494	2518	1073	614	38
2022/44	701	0	0	0	689	0	53	0	46	0	20	19	616	182	186	127	12
2022/43	1163	0	0	0	1148	0	56	0	52	0	43	43	1049	272	282	176	13
2022/42	1306	0	0	0	1302	0	60	0	55	0	41	34	1201	311	221	123	4
2022/41	1328	0	0	0	1321	0	34	0	23	0	71	60	1216	301	145	86	3

▲ Tabel 1: Totaal aantal door nationaal Kiemsurveillance succesvol onderzochte monsters van week 41 t/m week 44 in 2022. De data uit de kiemsurveillance worden wekelijks bijgewerkt. Er kunnen in de laatste weken af en toe nog nieuwe meldingen komen vanuit de inzendingen van de laboratoria die (nieuw) meedoen in de kiemsurveillance. De meest recente week is nog niet compleet. Peildatum: 18 november 2022. Bron: [RIVM](#).


* De aantallen BA.1, BA.2, BA.3 BA.4 en BA.5 zijn ook opgenomen in de totale aantallen van de omikron variant (B.1.1.529)
 * De aantallen BA.2.12.1 zijn ook opgenomen in de totale aantallen van de omikron variant (B.1.1.529) en in de totalen van BA.2
 ** De twee recent gevonden monsters met de deltavariant betreffen zorgmonsters
 ** Door veranderingen in de typeringstools werden veel monsters die eerder 'probable' omikron waren niet meer als zodanig getypeerd.
 Met een kleine update is dit probleem verholpen. Dit leidt met terugwerkende kracht tot wijzigingen in de typering.

► Figuur 8: Prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van de omikron subvarianten BA.5, BF.7, BQ.1 en XBB op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance. Peildatum: 18 november 2022. Bron: [RIVM](#).



Beeld regio Utrecht Riolwatersurveillance

Duiding: De rioolwatersurveillance wijst erop dat het aantal virusdeeltjes in regio Utrecht **toeneemt** in week 46 en gemiddeld **onder** het landelijk gemiddelde ligt. Verder vallen de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Houten, Nieuwegein, Oudewater en Soest op.




Figuur 9: Aantal virusdeeltjes gevonden in het rioolwater in de regio Utrecht. Bron: [Virusdeeltjes in rioolwater in Utrecht | Coronadashboard | Rijksoverheid.nl](#). Peildatum: 22 november 2022

Beeld regio Utrecht

Aantal afgenomen testen & vindpercentage

Duiding: In week 46 zijn **716 testen** afgenomen in de teststraten van GGDrU. Dat is een **afname** van **12,8%** ten opzichte van de week ervoor waarin 821 testen zijn afgenomen. In totaal zijn in week 46 **339 positief geteste personen** gemeld. Dat is een **afname** van **11,0%** ten opzichte van de week ervoor waarin 381 besmettingen zijn gemeld. Het vindpercentage is van **46,4% toegenomen** naar **47,4%** in de afgelopen week.

Aantal afgenomen testen per week bij inwoners van GGDrU



Figuur 10: Aantal afgenomen testen per week in regio Utrecht. Bron: EPI surveillance dashboard – GGDrU. Peildatum: 22 november 2022


Beeld regio Utrecht

Relatief aantal positieve testen per leeftijdsgroep

Duiding: In week 46 zien we een diffuus beeld ten opzichte van de week ervoor. We zien we in de afgelopen week de groep 40-49 jaar met het grootste aandeel, gevolgd door de groep 30-39 en 50-59 jaar.

Aantal positieve testen per 100k per week per leeftijdsgroep

Week_Code ● 202242 ● 202243 ● 202244 ● 202245




Figuur 11: Aantal positieve testen per 100k per leeftijdsgroep. Bron: EPI surveillance dashboard – GGDrU. Peildatum: 15 november 2022

Beeld regio Utrecht

Aantal besmettingen naar eerste ziektedag

Duiding: Weergegeven is het aantal besmettingen per dag, naar eerste ziektedag. In de afgelopen weken zien we een dalende trend. In week 46 **stabiliseert** het aantal besmettingen naar eerste ziektedag ten opzichte van de week ervoor.

Aantal COVID-19 registraties per eerste ziektedag (-3 kalenderdagen)



Figuur 12: Aantal besmettingen in regio Utrecht uitgezet over tijd naar de eerste ziektedag. Peildatum: 23 november 2022

Beeld regio Utrecht


Aantal afgenomen testen per gemeente per 100.000

Duiding: Het aantal testen per 100.000 inwoners is gemiddeld **afgenomen** in de gemeentes (gemiddeld 53 in week 46 ten opzichte van gemiddeld 61 in week 45). Het meest wordt getest in Zeist (89 per 100k), Amersfoort (88 per 100k) en Rhenen (70 per 100k).

Week voor afgelopen week:

45


*Kaart kleurt donker naar mate er meer
testen per 100.000 inwoners zijn
afgenomen per regio.*



Afgelopen week:

46

*Kaart kleurt donker naar mate er meer
testen per 100.000 inwoners zijn
afgenomen per regio.*




Figuur 13: Het aantal afgenomen testen per 100.000 inwoners in regio Utrecht in week 45 en 46. Peildatum: 22 november 2022

Beeld regio Utrecht

Aantal positieve testen per gemeente per 100.000

Duiding: Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners in de gemeentes is **afgenomen** (gemiddeld 25 in week 46 ten opzichte van gemiddeld 28 in week 45). De gemeentes met relatief de meeste positieve testen in week 46 zijn Amersfoort (40), Zeist (39) en Rhenen (35).



Figuur 14: Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners in regio Utrecht in week 45 en 46. Peildatum: 22 november 2022



VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
GHOR



TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND


Zorgcontinuïteit & kwetsbaren beschermen

Landelijk beeld

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames


Duiding: Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdeling lijkt **af** te **nemen** (links). Verder is er ook een lichte **daling** zichtbaar van het aantal nieuwe IC-opnames (rechts).

Het totaal aantal nieuwe COVID-19 patiënten (bewezen of verdacht) op de verpleegafdelingen per dag



Figuur 15: Aantal opnames op de verpleegafdeling, landelijk. Bron: [COVID-19 infecties op de verpleegafdeling \(stichting-nice.nl\)](#). Peildatum: 22 november 2022

Het totaal aantal nieuwe IC-patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 per dag




Figuur 16: Aantal opnames op de IC, landelijk. Bron: [Covid-19 op de IC \(stichting-nice.nl\)](#). Peildatum: 22 november 2022

Landelijk beeld

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames naar leeftijdsgroep


Duiding: Het aantal nieuw opgenomen patiënten met COVID-19 op de kliniek bedraagt met name 80-plussers (104 personen van de 320) en 70-79 jarigen (103 personen van de 320). Op de IC bedraagt dit met name 60-69 jarigen (7 personen van de 19).

Het totaal aantal nieuw opgenomen patiënten op de afdeling met bewezen COVID-19 per leeftijdsgroep per week



Figuur 17: Aantal opnames op de verpleegafdeling per leeftijdsgroep, landelijk. Bron: [COVID-19 infecties op de verpleegafdeling \(stichting-nice.nl\)](#). Peildatum: 23 november 2022

Het totaal aantal nieuw opgenomen IC-patiënten met bewezen COVID-19 per leeftijdsgroep per week




Figuur 18: Aantal opnames op de IC per leeftijdsgroep, landelijk. Bron: [Covid-19 op de IC \(stichting-nice.nl\)](#). Peildatum: 23 november 2022

Landelijk beeld

Aantal ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners

Aantal ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners
gemeld in de afgelopen twee weken




Duiding: Met 40 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners in week 46 staat regio Utrecht op plek 4 van de 25 veiligheidsregio's met het hoogste aantal ziekenhuisopnames.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de regio met het hoogste aantal opnames per 1.000.000 inwoners (65) en in Gooi en Vechtstreek is de incidentie momenteel het laagst (0). Het gaat om zowel opnames op de verpleegafdeling als op de IC.

Figuur 19: Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (inclusief rechtstreekse IC-opnames) met een SARS-CoV-2 besmetting per 1.000.000 inwoners per veiligheidsregio in de afgelopen 2 weken. Het aantal opnames met een andere reden dan SARS-CoV-2 (cat.3) worden niet meegeteld. Peildatum: 22 november 2022, 16:00 uur. Bron figuur: [Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM](#). Bron tekst: [RIVM](#).

Beeld regio Utrecht

Dashboard Zorgcontinuïteit Midden-Nederland



Duiding zorgcontinuïteit in de regio

Huidige continuïteitsfase is: **GROEN**

Regulier | geen bedreiging van zorgcontinuïteit

Zowel regionaal als bij individuele zorgaanbieders is de zorgcontinuïteit niet bedreigt.

Toelichtingen



GGDrU ●



Rapportages (met weblink)

[Weekrapportage LCPS](#)

[Regionale rapportage GGDrU](#)

Legenda

- Beheersbaar
- Zorgelijk
- Ernstig
- Kritiek
- Onbeheersbaar

Beeld regio Utrecht

Toelichting status


Instelling	Omschrijving	Toelichting	Instelling	Omschrijving	Toelichting
Ziekenhuizen	Beheersbaar	Categorie 3 zorg wordt in de regio nog niet volledig geleverd. Gemiddeld zijn de OK's met 4,9% afgeschaald. Bron: Zorgbeeld Nza	GGDrU	Zorg onder controle	Aantal testen: 716 (821 week 45) Vindpercentage: 47,4%; is onder het landelijk vindpercentage (59,8%). Besmettingen: In week 46 is het aantal geregistreerde positieve testen afgenomen en bedraagt 339 (381 vorige week). Dit is een afname van 11,0% .BCO:De GGDrU voert BCO uit volgens fase 4. Vaccinaties: Inmiddels zijn er 2,8 miljoen vaccinaties door de GGDrU gezet.
Ziekenhuizen Covid specifiek		Er liggen op 22 november (10.00 uur) 47 (-6 tov week eerder) Covid-19 patiënten in de kliniek en 0 patiënten (-3 tov week eerder) op de IC. Status RCPS: operationeel.			
V&V	Beheersbaar	Geen bijzonderheden. Personele inzetbaarheid is nog regelmatig een knelpunt			
GHZ	Beheersbaar	Geen bijzonderheden. Personele inzetbaarheid (o.a. ten gevolge van Covid-19) blijft een knelpunt.			
GGZ	Beheersbaar	Personele inzetbaarheid (oa. verzuim zowel Covid als niet Covid gerelateerd, arbeidsmarkt gerelateerde problematiek) is een knelpunt.			
Thuiszorg	Zorgelijk	De situatie is stabiel, maar de inzetbaarheid van personeel leidt met regelmaat tot knelpunten in de zorgverlening			
Huisartsen	Zorgelijk	Zorgelijk in enkele praktijken en spoedposten, problemen met personele bezetting zijn er nog steeds door tekort aan personeel (beschikbaarheid en uitval. Door inzet van noodplannen en noodvoorzieningen kan de continuïteit van zorg nog geborgd worden).			
RAVU	Zorgelijk	Een aanhoudende hogere productie i.c.m. een toename aan vervoer van Covid patiënten dan wel patiënten verdacht hiervan, is hier debet aan.			

Beeld regio Utrecht


Verloop IC- en kliniekcapaciteit

Duiding: In onze regio worden er dagelijks enkele COVID-19 patiënten opgenomen in de klinieken. In de afgelopen maand is het aantal opnames in de klinieken afgenomen (zie figuur 20). De bezetting van het aantal COVID-19 patiënten in de klinieken volgt deze lijn (zie figuur 21).

De IC instroom met COVID-19 patiënten is heel beperkt (zie figuur 20). Dit geldt ook voor de bezetting op de IC. Er ligt geen of slechts een enkele patiënt met COVID-19 op de IC (zie figuur 21).



Figuur 20: Verloop kliniek en IC-capaciteit ziekenhuizen in regio Utrecht.
Bron: dashboard Veiligheidsregio Utrecht. Peildatum: 23 november 2022



Figuur 21: Verloop kliniek en IC-capaciteit ziekenhuizen in regio Utrecht.
Bron: dashboard Veiligheidsregio Utrecht. Peildatum: 23 november 2022

Beeld regio Utrecht

Afschaling reguliere zorg

Zorgaanbod (urgentieklassen)

- Klasse 1: wordt geleverd
- Klasse 2: wordt geleverd
- Klasse 3: wordt geleverd, maar is deels geannuleerd
- Klasse 4: wordt geleverd, maar is deels geannuleerd
- Klasse 5: wordt geleverd, maar is deels geannuleerd

Afschaling OK (%)

- Gemiddeld zijn de OK's regionaal met 4,9% afgeschaald.


Toelichting urgentieklassen

Klasse		Definitie in dit document (12 Apr)	Termijn van zorg
Klasse 1 en 2	<i>Semi-acute zorg</i>	Zorg noodzakelijk, zeer hoog risico op gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 1 week.	< 1 week
Klasse 3	<i>Kritieke planbare zorg</i>	Aanmerkelijk risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 6 weken.	< 6 weken
Klasse 4	<i>Overig planbare zorg</i>	Enig risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 6 weken.	> 6 weken
Klasse 5	<i>Overig planbare zorg</i>	Geen permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel te verwachten.	> 6 weken

Beeld regio Utrecht

Monitoring verspreiding virus binnen zorginstellingen

Duiding: Doordat tijdens het bron- en contactonderzoek niet meer wordt gevraagd naar waar men is geweest tijdens de infectieuze periode, verdwijnt het zicht op uitbraken. Daarnaast melden verzorg- en verpleeghuizen zelf afgenomen testen niet altijd meer bij de GGD. Dit is vanaf week 15 te zien in het lage aantal nieuwe en lopende uitbraken in zorginstellingen in regio Utrecht. In week 46 hebben wij twee nieuwe uitbraken in zicht, met voornamelijk een mild ziektebeeld. Het aantal lopende uitbraken is in de afgelopen week afgenomen naar 13.



Figuur 22: Aantal uitbraken in zorginstellingen gemeld bij GGDrU. Op de x-as zijn de weken weergegeven en op de y-as het aantal uitbraken. Bron: GGD regio Utrecht. Peildatum: 23 november 2022

Samenvatting & verwachte ontwikkelingen

- In **regio Utrecht** zien we een **daling** van het **aantal testen** en het **aantal positieve testen**. Landelijk zien we een gelijk beeld. Regionaal gezien heeft de groep 40-49 jaar het grootste aandeel in het aantal positieve testen per 100.000 inwoners. Landelijk neemt het vindpercentage af naar 49,8%, daarnaast neemt regionaal ook het vindpercentage toe naar 47,4%.
- Zowel landelijk als regionaal zien we een toename van het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Het regionale gemiddelde ligt onder het landelijk gemiddelde.
- Landelijk is er in de afgelopen week een lichte toename van het aantal **COVID-19-achtige klachten**.
- Zorgcontinuïteit: Zowel bij regionale als bij individuele zorgaanbieders is de zorgcontinuïteit niet bedreigd.
- **Verwachting:** Afgelopen week nam het aantal (positieve) testen minder hard af vergeleken met de weken ervoor. Verder zien we een stijging van virusvracht in het rioolwater. Dit tezamen kan mogelijk duiden op een stabilisatie in de huidige epidemiologische situatie. In de kiemsurveillance zien we een verdere toename van het aandeel van de subvariant BQ.1. Het is echter nog te vroeg om in te schatten of deze subvariant tot een toename in besmettingen zal leiden, los van een mogelijke toename door het seizoenseffect.