

## **Gemeente Boxmeer**

### **Onderwerp:**

Besluit hogere grenswaarde

**Zaaknummer: Z/20/711614 Documentnummer: D/21/991892**

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

Overwegende dat:

voor de bouw van een drietal woningen op het perceel Provincialeweg 4b te Vortum-Mullem een bestemmingsplan in procedure is gebracht;

dat twee van de te bouwen woningen komen te staan binnen de geluidszone van de Provincialeweg;

akoestisch onderzoek laat zien dat ten gevolge van het verkeer op de Provincialeweg een overschrijding optreedt van de voorkeursgrenswaarde Lden (48 dB) met maximaal 3 dB;

er geen bronmaatregelen mogelijk zijn;

er geen overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn;

voor de woning een binnenniveau van maximaal 33 dB moet worden gegarandeerd;

voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen nader onderzoek naar geluidwering van gevels noodzakelijk is;

dit besluit tezamen met het ontwerpbestemmingsplan in ontwerp ter inzage heeft gelegen van 9 december 2020 tot en met 19 januari 2021;

er van de gelegenheid zienswijzen naar voren te brengen geen gebruik is gemaakt;

gelet op de artikelen 83 en 110a van de Wet Geluidhinder;

### **B E S L U I T E N :**

een hogere grenswaarde te verlenen van Lden 51 dB voor een tweetal op het perceel Provincialeweg 4b te Vortum-Mullem te realiseren woningen.

Boxmeer, 2 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,  
de loco-secretaris, de burgemeester,

A.J.M. Reintjes

K.W.T. van Soest