Beantwoording vragen voor consulterende raad 6-4-2023

VVD:

1. **Pag. 3: 1.3 tabel**
   a. Daar staat gemiddeld inkomen per inwoner (21.300,-) Wat is het gemiddelde inkomen per woning?
   b. Er is energiearmoede aanwezig. Kunt u aangeven bij welk % huishoudens dat is?

   a. Uit de openbare data kunnen we niet achterhalen wat het gemiddelde inkomen per woning/huishouden is. We vinden wel de volgende data over de 800 huishoudens in Lariks-West(bron: CBS en VNG):
      - 20,6 Procent, oftewel 160 huishoudens, hebben een inkomens van maximaal 130% van het minimuminkomen. De resterende huishoudens hebben een hoger inkomen, hoeveel dat precies is, is niet te achterhalen.

   b. Volgens de laatste schatting van TNO uit 2022 leeft 14% van de wijk Lariks West in energie armoede. Dit zijn 112 huishoudens. Dit percentage was 2 jaar eerder nog rond de 10% en is dus helaas gestegen. We weten daarnaast dat 10% van de huishoudens in een zeer slechte energetische kwaliteit woning woont (energielabel F of G).

2. **2. Pag. 7: samenwerking met Enpuls.**
   a. Bij de informerende raadsactiviteit zei de heer de Graaf(van Enpuls) dat afgesproken is om warmtenetten in beheer te geven aan dezelfde partij die ook de elektra infrastructuur in dat gebied levert/beheert. Kunt u aangeven waar dat is afgesproken?
   b. Kunt u aangeven of dat bij wet geregeld is?
   c. Er zijn toch ook warmtenetten die in beheer bij gemeenten zijn? (zoals bijvoorbeeld Lelystad). Hoe verhoudt zich dat tot bovenstaande?

   a. Tijdens de informerende sessies is benoemd dat in de voorgenomen Wet Collectieve Warmtevoorziening(WCW) is aangegeven dat warmtenetten voor meerderheidsaandeel in publieke handen zullen komen. Ook is aangegeven dat Enpuls onderdeel is van Enexis (in publieke handen) en dat zij daarmee een rol zouden kunnen nemen in de warmte-infrastructuur. Wij zien synergievoordelen om een infrastructuur als warmte bij dezelfde partij die ook elektra en gas-infrastructuur beheert te beleggen en zouden deze samenwerking graag verder verkennen. Er zijn geen andere netbeheerders in regio Assen actief.
   b. Bovenstaande maakt onderdeel uit van de voorgenomen WCW en is op dit moment dus nog niet bij wet geregeld. Tijdens de informerende raadsvergadering is meegedeeld dat we graag met u hier verder op ingaan in Q3 of Q4 van dit jaar, omdat we nog als gemeente zullen moeten besluiten hoe we de rollen precies willen gaan vormgeven. Ondertussen zijn netwerkbedrijven in gesprek met o.a. EZK over de te regelen zaken rondom de inrichting van warmtenet-organisaties. We proberen in Q3/Q4 alle dan beschikbare informatie mee te nemen, zodat u een optimaal besluit kan nemen.
   c. Een warmtenet dat geheel in handen is van een gemeente (gemeentelijk warmtebedrijf) is zeker ook mogelijk, immers in die opzet óók > 51% publiek. In de huidige voorgenomen wijzigingen van de WCW zit geen enkele verplichting om het bij een netwerkbedrijf te beleggen, alleen de mogelijkheid voor netwerkbedrijven om een rol in warmte(infra) nemen. Dit is dus een andere situatie dan de wettelijke taak op elektriciteit en gasnetten (waar het netwerkbedrijf de wettelijke netbeheerder is). Ook dit zal onderwerp van gesprek zijn in Q3/Q4.

Algemeen: bovenstaande wordt momenteel voorbereid met de afdelingen Inkoop, Juridische Zaken en Vergunningen binnen de gemeente.

3. **Pag. 7: 2.3 mogelijke opschaling**
   a. Voor 400 woningen is rijksgeld beschikbaar om de onrendabele top te financieren. Hoe kunnen we die onrendabel top dekken bij een mogelijke uitbreiding van het aantal aansluitingen? (dus buiten de bijdrage van Actium)
   b. Indien de warmte opbrengst in dit project onvoldoende is voor de uitbreiding, aan welke warmtebronnen wordt dan gedacht om het net, mede, te voeden met warmte?

a. Op dit moment is er rekening gehouden met circa 400 woningen in de BC en worden als financiële bronnen: de ISDE subsidie(individueel) en het proeftuingeld ingezet. De BC zal worden aangepast zodra de marktpartij en de scope van Actium bekend is. Dan zal duidelijk worden wat dan exact de onrendabele top is. Voor de onrendabele top buiten die 400 woningen zal de situatie opnieuw moeten worden bekeken. Mogelijk zijn er tegen die tijd extra subsidies en financieringsvormen vanuit het Rijk en provincie beschikbaar. Daarnaast zijn er mogelijk ook wijken waarin bewoners wel in staat zijn om een eigen bijdrage te betalen, we zullen nog moeten bekijken met elkaar hoe we hiermee omgaan. Dit is ook een onderwerp om te bespreken als we het hebben over de rol van de gemeente in het warmtesysteem (Q3/Q4).

b. Gezien de beschikbaarheid van het oppervlaktewater (anders dan bijvoorbeeld de afhankelijkheid van een bedrijf met restwarmte) is er vooralsnog geen alternatieve bronnenstrategie opgesteld. We denken bij uitbreiding o.a. aan de volgende bronnen: geothermie, restwarmte en een collectief all-electric warmtepomp systeem. Dit wordt nader uitgewerkt in een bronnenstrategie, waar op dit moment binnen team energietransitie aan wordt gewerkt. We focussen ons eerst op het warmtesysteem voor de Lariks en omstreken en zullen bij uitbreiding opnieuw de mogelijke bronnen inventariseren, samen met onze partners (bijv. Enpuls, marktpartij, Actium).

4. **Pag. 8: Exploitatiemodel;**
   a. U stelt dat Enpuls de aanleg en exploitatie van het net beheert. Hoe past dat in de komende wet waarin gesteld wordt dat 51% van het bezit in overheidshanden moet zijn?

In de uitgangspunten van de brief van minister Jetten wordt gesproken over 'warmte infrastructuur in publieke handen'. Enpuls, als onderdeel van Enexis is volledig in publieke handen. Met onze opzet voldoen we dus nu al aan dit uitgangspunt. Hoe we het precies zullen vormgeven, zullen we samen met u besluiten in Q3/Q4.

5. **Aanbesteding:**
   a. In het licht van de nieuwe wetgeving waarbij gesteld wordt dat de Overheid minimaal 51% van het aan te leggen systeem bezit. Wat betekent dat voor de mogelijke aanleg en aanbesteding van de leidingen, de bron en de exploitatie?

De gemeente Assen mag (uitgaande van effectuering van WCW) een publiek warmtenetwerkbedrijf aanwijzen voor het aanleggen van een warmtenet. Het publieke warmtenetwerkbedrijf moet zich vervolgens aan de aanbestedingsrichtlijnen houden die voor dat bedrijf gelden bij het in opdracht geven van het netwerk en bron. Hoe we dit precies willen vormgeven, wordt nu voorbereid met het team energietransitie, inkoop en juridische zaken. We komen vervolgens met een voorstel bij u terug in Q3/Q4 van dit jaar.