

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5876253
Aanvraagnaam	Aanvraag Luimstra Surhuizum
Uw referentiecode	-
Ingediend op	01-04-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het initiatief betreft het uitbreiden van de bedrijfslocatie Koartwâld 12 te Surhuizum.
Opmerking	geen
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	De "ontbrekende bijlagen" zijn geïntegreerd in de bijgevoegde documenten.

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Fryslân
Bezoekadres:	Tweebaksmarkt 52 8911KZ Leeuwarden
Postadres:	Provincie Fryslan ter attentie van Afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht Postbus 20120 8900HM Leeuwarden
Telefoonnummer:	058 - 292 80 10
Faxnummer:	058 - 292 51 25
E-mailadres:	provincie@fryslan.nl
Website:	www.fryslan.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

- Grondkering of damwand plaatsen
  - Bouwen
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Werk of werkzaamheden uitvoeren
  - Werk of werkzaamheden uitvoeren
- Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
  - Revisie

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	54291895
Vestigingsnummer	000024081167
(Statutaire) naam	Loon- en Grondverzetbedrijf Luimstra B.V.
Handelsnaam	Luimstra Loon- Grondverzet- & Transportbedrijf

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☑ Vrouw
Voorletters	A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Luimstra
Functie	Eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9283TW
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koartwâld
Woonplaats	Surhuizum

4 Correspondentieadres

Adres	Koartwâld 21 9283TW Surhuizum

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	
Faxnummer	-
E-mailadres	



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01092362
Vestigingsnummer	000015609375
(Statutaire) naam	T.A. Pietersma Holding B.V.
Handelsnaam	Pietersma Omgevingsadviseur

2 Contactpersoon

Geslacht	☑ Man ☐ Vrouw
Voorletters	T.A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Pietersma
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9291AR
Huisnummer	43
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Cantecleer
Woonplaats	Kollum

4 Correspondentieadres

Adres	Cantecleer 43 9291AR Kollum

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	
Faxnummer	-
E-mailadres	

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	9283TW
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koartwâld
Plaatsnaam	Surhuizum
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☑ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	De Werkzaamheden vinden plaats op: Koartwald 21 hoofdvestiging Koartwald 12 opslaglokatie

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☑ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	n.v.t.



Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☑ Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting	De aanleg van een stelsel van grondwallen ten behoeve van het plaatsen van 1 mestbassin en 4 depots voor de opslag van natte grond en baggerspecie en als onderdeel van een landschappelijk inpassingsplan (LIP).
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☐ Ja ☑ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Terrein

3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

4 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.	☐ Ja ☑ Nee



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?	☑ Bestemmingsplan ☐ Beheersverordening ☐ Exploitatieplan ☐ Regels op grond van de provinciale verordening ☐ Regels op grond van een AMvB ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit
Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.	Aan het bestaande bedrijfsperceel Koartwald 12 is de bestemming “Bedrijf 1” (artikel 11) toegekend met de functieaanduiding “gronddepot”. Aan het perceel waarop de uitbreiding is voorgestaan is de bestemming “Agrarisch met waarden-besloten gebied” (artikel 3) toegekend. Het bestemmingsplan staat derhalve niet toe dat het perceel wordt gebruikt voor de gevraagde bedrijfsdoeleinden.
Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.	Het perceel waarop de uitbreiding is voorgestaan wordt hoofdzakelijk gebruikt voor voor agrarische doeleinden.
Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.	De beoogde activiteiten op de locatie Koartwâld 12 bestaan uit opslag van mest, natte grond, grond, zand, (beton)puin compost en groenafval, opslag monostromen bouw- en sloopafval en de be- en verwerking van puin en groenafval met behulp van respectievelijk een mobiele breek- en zeefinstallatie en een mobiele shredderinstallatie. Facilitair aan deze activiteiten is een weegbrug aanwezig.
Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.	Het beoogde gebruik heeft gevolgen voor de ruimtelijke structuur van het singellandschap en het ruimtelijke beeld van het landschap door toevoeging van de grondwallen.
Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?	☑ Ja ☐ Nee
Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?	☐ Ja ☑ Nee



Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?	Bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen vastgesteld op 6 maart 2014.
Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?	Aanleg grondwallen.
Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?	☐ Ja ☑ Nee
Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?	☑ Ja ☐ Nee



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Luimstra Loon- Grondverzet- & Transportbedrijf
Wat is de aard van de inrichting?	Het betreft een agrarisch loon-, grondverzet- en transportbedrijf. De activiteiten op de locatie Koartwâld 21 bestaan uit stalling en onderhoud van het eigen bedrijfsmaterieel. Daarnaast zijn een was- en tankplaats, een paardenstal en kantoor- en kantinefaciliteiten aanwezig. De activiteiten op de locatie Koartwâld 12 bestaan uit opslag van mest, natte grond, grond, zand, (beton)puin compost en groenafval, opslag van bouw- en sloopafval en de be- en verwerking van puin en groenafval met behulp van respectievelijk een mobiele breek- en zeefinstallatie en een mobiele shredderinstallatie. Facilitair aan deze activiteiten is een weegbrug aanwezig.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☑ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Motorbrandstoffen, smeermiddelen, mest, natte grond, grond, zand, groenafval, puin, bouw- en sloopafval.
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	grond, compost en menggranulaat
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	De capaciteit van de inrichting wordt beschreven in de Niet technische samenvatting (NT). Het motorisch/thermisch vermogen is aangegeven op de bij aanvraag behorende inrichtingstekeningen.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☑ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	De certificering op het gebied van ISO 9001/2008, VCA, BRL 9335, het A&V-beleid en de voedselveiligheid, waarborgen dat extra maatregelen in dit kader niet nodig zijn.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?	betreft een uitbreiding van het bedrijfsoppervlak van de locatie Koartwald 12 met ca. 1,25 ha.
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☑ Ja ☐ Nee
Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?	Opslagcapaciteit, luchtkwaliteit, geur, bodem, water, geluid, afvalbeheer, energie en bedrijfsactiviteiten op het gebied van puinbreken en compostering van groenafval.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	Zie bijgevoegd Akoestisch onderzoek.

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	☐ Ja ☑ Nee
Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?	☐ Ja ☑ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?	☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☐ Industrieterrein ☑ Buitengebied ☐ Anders
Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?	Woning van derden
Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?	120

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.	Voor de aard en omvang van de belasting van het milieu wordt verwezen naar de bijgevoegde rapportages van: Luchtkwaliteit, geur, geluid, stikstofdepositie, A&V-document, Bodemrisico document.
Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.	Meet- en registratie verplichtingen op grond van de geldende vergunningen, de certificeringen en beleidsdocumenten.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?	☑ Ja ☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.	Niet te voorzien.
Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?	Indien zich een gebeurtenis voordoet die afwijkt van de normale bedrijfssituatie is de directeur verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Hij geeft aan hoe de situatie moet worden opgelost en neemt maatregelen ter voorkoming van herhaling. Indien het voorval gevolgen heeft voor het milieu wordt het bevoegd gezag hiervan in kennis gesteld.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?	☐ Ja ☑ Nee
Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?	☑ Ja ☐ Nee
Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?	☑ Ja ☐ Nee
Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?	18.1
Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.	meer dan 75 ton/dag

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?	☑ Ja ☐ Nee ☐ Deels
Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	☐ Ja ☑ Nee

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?	☐ Ja ☑ Nee
Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?	☐ Ja ☑ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?	Alle bedrijfsgebouwen en machines zijn voorzien van blusmiddelen. In de gebouwen is met pictogrammen duidelijk aangegeven waar deze blusmiddelen zich bevinden. De blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd.
Welke brandblusmiddelen gebruikt u?	☐ Branddekens ☑ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☑ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders
Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?	☐ Ja ☑ Nee
Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?	☐ Ja ☑ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☑ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☑ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☐ Hemelwater ☑ Huishoudelijk afvalwater ☑ Overig afvalwater
U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater Welk afvalwater loost u op dit riool?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☑ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater

Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet mileubeheer?	☑ Nee, een vergunning is niet noodzakelijk ☐ Ja, een vergunning is al verleend ☐ Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☑ Dakoppervlak ☑ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	4000
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☑ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☑ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☑ Anders
Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?	Verontreinigende activiteiten vinden plaats op een bodembeschermde voorziening conform NRB.
Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.	Tanken en wassen van motorvoertuigen; Opslag uitlogende stoffen;

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunninngplichtige bedrijven.U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM *(https://www.aimonline.nl/)*

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?	Afvalwater wasplaats; Sanitair afvalwater;
Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?	☐ Continue lozing ☑ Discontinue lozing
Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?	365
Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?	1
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☑ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☑ Nee
Is/zijn er zuiveringtechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☑ Ja ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?	kunststof, bedrijfsafval, puin, hout, ijzer, papier
Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een meet- en registratiesysteem?	☐ Ja ☑ Nee
Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er andere diffuse emissies?	☐ Ja ☑ Nee
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☑ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☑ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☐ Ja ☑ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site. *(https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/)*
Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficientie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer *(https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)*
Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.
Meer informatie *(https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)*

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	928
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	4319

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?	☐ Ja ☑ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☐ Ja ☑ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☑ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	25
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☐ Ja ☑ Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☑ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☑ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?	☑ Ja ☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☑ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?	Afvalbehandeling (compostering)
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☑ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	BREF Op- en overslag bulkgoederen

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- [ ] Vaste reservoirs
- [ ] Mobiele reservoirs
- [x] Flessen
- [ ] Spuitbussen en/of gaspatronen
- [ ] Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- [x] Ja
- [ ] Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- [x] Opslagkast
- [ ] Inpandige opslag minder dan 10 ton
- [ ] Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- [ ] Opslagplaats meer dan 10 ton
- [ ] Tijdelijke opslag
- [ ] Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- [ ] Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- [ ] Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats?

Opslag vindt plaats op de locatie Koartwald 12 in opslagvakken.
Transport vindt plaats per as.

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?

Extreme weersomstandigheden.

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?

- [x] Ja
- [ ] Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen?	Bij extreme droogte worden de opslagen en het bedrijfsterrein besproeid met water. Bij windsnelheden boven 14 m/sec (7 Beaufort) worden laad- en losactiviteiten gestaakt. De puinbreek-installatie is voorzien van een waterspoei-installatie.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?	☐ Ja ☑ Nee
Is er een installatiecertificaat aanwezig?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?	☑ Opslag ☐ Overslag ☐ Sorteren ☑ Shredderen ☑ Zeven ☑ Breken ☑ Mengen ☑ Composteren ☐ Verbranden ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale ☐ Storten ☐ Op of in de bodem brengen ☐ Anders
Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?	☐ Ja ☑ Nee
Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Opslag van baggerspecie

Wat is de jaarlijkse hoeveelheid perswater in m3?	0
Wat is de jaarlijkse hoeveelheid consolidatiewater in m3.	1200
Wat is de jaarlijkse hoeveelheid drainagewater in m3?	0

Beschrijf hoe de baggerspecie wordt aangevoerd.	per as
Beschrijf hoe baggerspecie wordt bewerkt.	Omzetten in richels
Beschrijf de kwaliteit van de bodem waarop het baggerspeciedepot (in de toekomst) staat.	schoon

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

28 Groen- en/of GFT-afval

Welke afvalstoffen verwerkt u?	☑ Groenafval ☐ GFT-afval ☐ Groen- en GFT-afval in één proces
Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt?	snoeiafval, struiken, takken, gras, boomstobben, stammen
Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval?	☐ Ja ☑ Nee
Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar?	3150
Hoe slaat u het aangevoerde afval op?	opslagvakken
Waar vindt het verwerkingsproces plaats?	buiten
Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?	☑ Compostering groenafval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob) ☐ Vergisting (anaëroob) ☐ Anders
Beschikt uw inrichting over een percolaatbassin?	☐ Ja ☑ Nee
Wat is de bestemming van de voltooide compost?	Grondverbetering

29 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een grondbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Grondbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving *(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/)*.

Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen?	☑ Grond ☑ Zand
Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats?	☑ Ja ☐ Nee
Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd?	per as
Is de afkomst van de grond bekend?	☑ Ja ☐ Nee

Waar komt de grond vandaan?	In hoofdzaak uit eigen werken.
Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?	☑ Ja ☐ Nee
Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen?	☑ Schone grond ☑ Grond van de klasse wonen ☑ Grond van de klasse industrie
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van schone grond in ton?	9800
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton?	4200
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton?	2800
Welke milieubeschermende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	De inrichting (Koartwald 12) is omringd door grondwallen. De grondbak is gecertificeerd volgens BRL 9335
Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van zand in ton?	23100
Welke milieubeschermende maatregelen neemt u om bij over- en opslag van het zand verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	De inrichting (Koartwald 12) is omringd door grondwallen. De grondbak is gecertificeerd volgens BRL 9335

30 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd?	per as
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting?	27600
Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?	☐ Met een stationaire puinbreekinstallatie ☑ Met een mobiele puinbreekinstallatie
Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie?	50
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting?	27600
Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	per as
Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?	☐ Ja ☑ Nee

31 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

32 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

33 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?	☑ Ja ☐ Nee
Is er een luchtwasser aanwezig?	☐ Ja ☑ Nee
Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?	25
Wat is het adres van het geurgevoelig object?	Koartwald 23
Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?	☐ Ja ☑ Nee
Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?	12000
Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?	☐ Ja ☑ Nee
Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er voer in silo's opgeslagen?	☐ Ja ☑ Nee
Is er kuilvoer aanwezig?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?	☐ Ja ☑ Nee
Welke soorten mest worden opgeslagen?	☑ Vast ☐ Vloeibaar

Hoe wordt de vaste mest opgeslagen?	☐ Mestplaat ☐ In de stal ☑ Anders
Beschrijf kort de voorziening voor de opslag van vaste mest.	Mest wordt direct afgevoerd naar naastgelegen paardenhouderij.
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vaste mest?	0
Is er een melkinstallatie aanwezig?	☐ Ja ☑ Nee
Is er een hygiënesluis aanwezig?	☐ Ja ☑ Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	n.v.t.

34 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?	☑ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark) ☐ Vaartuigen ☑ Anders
Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen?	☐ (Personen)auto's ☐ Bussen ☑ Andere voertuigen
Aan welke andere voertuigen of werktuigen worden brandstoffen afgeleverd?	grondverzetmachines, agrarische voer- en werktuigen
Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?	☑ Dieselolie ☐ Benzine ☐ LPG ☐ Biobrandstof ☐ Aardgas ☐ Mengsmering ☐ Anders
Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

35 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

36 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?	☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens ☑ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel ☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens ☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden ☐ Truckwash voor eigen voertuigen ☐ Truckwash voor voertuigen van derden ☐ Anders
Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?	☑ Open ☐ Overdekt
Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?	1
Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?	225
Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee

37 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?	Onderhoud en reparatie van het eigen wagen- en machinepark.
Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?	Zie renvooi milieutekening.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	14-04-2003	2002-015	gemeente

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Aansluitpunt gemeentelijke riolering
Overig afvalwater	Wasplaats	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Aansluitpunt gemeentelijke riolering

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
365	Watermeter	-	Het debiet van de lozingen wordt niet geregistreerd. De hoeveelheid is een afgeleide van het drinkwaterverbruik.
365	Schatting	-	Lozingen worden niet geregistreerd. De hoeveelheid is een afgeleide van het drinkwaterverbruik.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
kunststof-/pvc	Bedrijfsafval	5000	container	bedrijfsterrein pos. S1	5 m3
puin	Bedrijfsafval	20000	container	bedrijfsterrein, pos. S3	5 m3
hout	Bedrijfsafval	40000	container	bedrijfsterrein pos. S4	5 m3
oud ijzer	Bedrijfsafval	1500	container	bedrijfsterrein pos. S5	5 m3
papier en karton	Bedrijfsafval	1500	container	bedrijfsterrein pos. S6	5 m3
bedrijfsafval restafval	Bedrijfsafval	18000	container	bedrijfsterrein pos. S2	5 m3

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
per as	afhankelijk aanbod	erkende inzamelaar
per as	afhankelijk aanbod	eigen puinbreekinstallatie
per as	afhankelijk aanbod	erkende inzamelaar
per as	afhankelijk aanbod	erkende inzamelaar
per as	afhankelijk aanbod	erkende inzamelaar
per as	afhankelijk aanbod	erkende inzamelaar

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
Compostering groenafval	5.3b	Ja	Nee

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen in flessen

Naam gas	Soort gas	Max. opslaghoeveelheid (l)	Opslagwijze gasflessen	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping
stargon	Brandbaar	150	flessen	Nee
zuurstof	Oxiderend	150	flessen	Nee
propaan	Brandbaar	150	flessen	Nee

Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen
-
-
-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagkasten

Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse
Opslagkast loods	250	3 en 9

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

24 Stuifgevoelige stoffen

Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
Grond	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	opslagvakken	19200	19200	5
Zand	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	opslagvakken	27200	24704	5

Grondoppervlakte (m2)
3000
3000

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
19	Dieselolie	30	Vast	10000	staal
14	Afgewerkte olie	30	Vast	1500	staal

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Ondergronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Inpandig

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

27 Overzicht opslag van baggerspecie per klasse

Klasse baggerspecie	Jaarlijkse hoeveelheid (m3)	Opslagwijze	Drogestofgehalte (%)	Dichtheid (%)	Gemiddelde hoeveelheid (m3)
Klasse 1	2400	Opslag op vloeistofdichte vloer; omzetten in richels;	20	75	2400
Klasse 2	2400	Opslag op vloeistofdichte vloer; omzetten in richels;	20	75	2400

Maximale hoeveelheid (m3)	Capaciteit ontwateren en rijpen (m3/jaar)
2400	2400
2400	2400

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

31 Overzicht compressoren binnen de inrichting

Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding
pos. 17	elektromotor	200	10	Ja

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

32 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
heater werkplaats pos. 10	Nee	dieselolie	400 liter		-

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
100	85

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

34 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen

Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel
19	diesel	510	Vast

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

35 Transportmiddelen

Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode
tractor	12	diesel	12	1	1
Shovel	3	diesel	12	1	1
Rupskraan	3	diesel	12	0	0
Mobiele kraan	3	diesel	12	0	0
Mini/midi kraan	3	diesel	12	0	0
Hakselaar	3	diesel	12	1	1
heftruck	1	diesel	12	1	1
Vrachtwagen	9	diesel	12	1	1
personenwagen	6	diesel	12	1	1



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
30-Ruimtelijke_onderbouwing_compleet_pdf	210330-Ruimtelijke onderbouwing compleet.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Gegevens geluid en trillingen Gegevens MER-(beoordelings)plicht Gegevens lucht Gegevens bodem Gegevens geur	01-04-2021	In behandeling
Luimstra_AV_beleid_en_AO_IC_pdf	Luimstra AV beleid en AO IC.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	01-04-2021	In behandeling
Luimstra_Milieu_Koartwald_21_pdf	Luimstra Milieu Koartwald 21.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	01-04-2021	In behandeling
Luimstra_Milieu_Koartwald_12_pdf	Luimstra Milieu Koartwald 12.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	01-04-2021	In behandeling
Luimstra_Dwarsprofielen_Koartwald_12_pdf	Luimstra Dwarsprofielen Koartwald 12.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	01-04-2021	In behandeling
Luimstra_NT_2021v01_RR_V1_pdf	Luimstra NT 2021v01 RR_V1.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	01-04-2021	In behandeling
Luimstra_Bodemrisicodocument_2021v01_pdf	Luimstra Bodemrisicodocument 2021v01.pdf	Gegevens bodem	01-04-2021	In behandeling
Certificaat_tank_PDF	Certificaat tank.PDF	Gegevens bodem	01-04-2021	In behandeling
Certificaat_vloeistofdichte_vloer_PDF	Certificaat vloeistofdichte vloer.PDF	Gegevens bodem	01-04-2021	In behandeling
2010234n01a_201023_Stikstofdepositie_pdf	22010234n01a_201023 Stikstofdepositie.pdf	Gegevens lucht	01-04-2021	In behandeling
_bijlage_20201020103310_RiR1no6Fpi5m_pdf	AERIUS_bijlage_20201020103310_RiR1no6Fpi5m.pdf	Gegevens lucht	01-04-2021	In behandeling
_bijlage_20201020132415_RcxqpvLfvEGY_pdf	AERIUS_bijlage_20201020132415_RcxqpvLfvEGY.pdf	Gegevens lucht	01-04-2021	In behandeling
10234r01_201023_Akoestisch_onderzoek_pdf	22010234r01_201023 Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	01-04-2021	In behandeling
22010234r02b_201218_Geuronderzoek_pdf	22010234r02b_201218 Geuronderzoek.pdf	Gegevens geur	01-04-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
22010234r03_201030_-Luchtkwaliteit_pdf	22010234r03_201030 Luchtkwaliteit-.pdf	Gegevens lucht	01-04-2021	In behandeling
umo_Koartwald_12-21-_Surhuizum_0902-21_PDF	Besluit mer beoordeling Fumo Koartwald 12-21 Surhuizum 090221.PDF	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	01-04-2021	In behandeling



Kosten

Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?	20000

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?	20000