Concept subsidieregeling KA Zwolle

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE
Hoofdstuk 24 Klimaatadaptatie “Elke druppel telt” Zwolle

Artikel 24.1 begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) Afkoppelen:
   het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een dakoppervlak valt via de openbare riolering wordt afgevoerd;

b) Rechthebbende:
   de rechthebbende van een perceel moet toestemming hebben van de eigenaar van het perceel om de subsidieactiviteiten uit te voeren. De rechthebbende kan dus de eigenaar zijn, maar ook de pachter, huurder, of gebruiker;

c) Wadi:
   Een wadi is een laag gelegen gebied waar het hemelwater zich bij overvloedige regenval kan verzamelen, en dat zo dienstdoet als een buffer om overbelasting van het waterafvoernetwerk en overstroming te vermijden. Een wadi staat een groot deel van de tijd droog en is vaak begroeid met gras of kruiden;

d) Infiltratiekrat:
   Een speciaal voor infiltratie in de grond ingegraven kunststof krat, waarop de afvoer van hemelwater, afkomstig van terrein of gebouw, wordt aangesloten. De infiltratiekrat zorgt ervoor dat het hemelwater wordt geïnfiltreerd zonder dat de bodem dichtslibt;

e) Infiltreren:
   het op eigen terrein infiltreren van afgekoppeld dakoppervlak in de bodem door infiltratie via de oppervlakte (bodempassage) of door middel van ondergrondse voorzieningen.

Artikel 24.2 Het subsidiedoel

Deze subsidieregeling heeft als doel om subsidie te verstrekken voor activiteiten binnen de gemeente Zwolle die:

- het hergebruik van hemelwater bevorderen, en/of
- situaties binnen de gemeente Zwolle waarin hemelwater via openbare riolering wordt afgevoerd, ongedaan maken en/of
- de bewustwording van de bewoners van de gemeente Zwolle vergroten op gebied van klimaatadaptatie.

Artikel 24.3 Aanvrager van de subsidie

Het college verstrekt subsidie krachtens dit hoofdstuk uitsluitend aan natuurlijke personen, zijnde een eigenaar of gebruiker van woonhuis gelegen binnen de gemeente Zwolle.

Artikel 24.4 Subsidiabele activiteiten

Een subsidie kan slechts worden verstrekt als het gaat om activiteiten die betrekking hebben op het afkoppelen en het infiltreren, bergen of opvangen van hemelwater. Dit kan op verschillende manieren:

a. Het plaatsen van een regenton of tank voor hergebruik van hemelwater en/of;
b. Het plaatsen van infiltratiekratten en/of;
c. Het maken van een wadi of verlaagde tuin.

Artikel 24.5 Aanvraag van de subsidie

1. De aanvrager maakt bij de indiening van de subsidieaanvraag gebruik van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.
2. Naast het aanvraagformulier wordt bij de subsidieaanvraag in ieder geval de volgende informatie verstrekt:
    a. Een factuur van de aankopen die zijn gedaan in het kader van de subsidieactiviteit;
    b. Minimaal twee foto's, waarbij één foto de situatie voor en één foto de situatie na het realiseren van de subsidieactiviteit laat zien. Op de foto's dienen de essentiële onderdelen van de subsidiabele activiteiten in beeld te zijn gebracht. Hiermee wordt automatisch toestemming gegeven voor het publiekelijk gebruik van deze gegevens (foto's, locatie, activiteit en liters); en
    c. Een uittreksel uit het register van het Kadaster te verstrekken, waaruit blijkt dat […]; of
    d. een verklaring van de eigenaar te overleggen waarin staat dat deze akkoord gaat met het aanbrengen van de gesubsidieerde voorzieningen, in geval de aanvrager niet de eigenaar van het perceel is waarop de subsidiabele activiteit wordt gerealiseerd.
3. In afwijking van artikel 1:7, eerste lid dient de aanvrager de subsidieaanvraag in na afronding van de subsidiabele activiteiten en binnen 6 maanden na aankoop van de materialen in het kader van de subsidiabele activiteiten.

Artikel 24.6 Subsidiecriteria

Een subsidie kan slechts worden verleend indien voldaan wordt aan de volgende criteria:
1. De activiteit wordt uitgevoerd op het eigen kadastrale perceel dan wel het perceel dat in gebruik is, en gelegen is binnen de gemeente Zwolle.
2. Per adres kan maximaal 1 aanvraag worden gedaan.
3. De woning die op het perceel staat, is, op het moment van aanvraag van subsidie, ouder dan 2 jaar.

Artikel 24.7 Subsidiemethodiek en subsidieplafond

1. De verdeling van de beschikbare subsidie gaat op volgorde van binnenkomst waarbij als datum van indiening geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.
2. Er wordt subsidie verstrekt ter hoogte van € 0,25 per liter waterberging in de voorziening met een maximum van € 250,-- per aanvraag;
3. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. Het subsidieplafond voor 2022 is vastgesteld op €100.000,00 4. De subsidie wordt verleend voor de kosten van de activiteiten als bedoeld in artikel 24.4 van deze verordening.

Artikel 24.8 Weigeringsgronden

De subsidieaanvraag kan, naast de artikelen uit de Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk 1 van deze verordening, geweigerd worden indien:

a. een andere instelling of bestuursorgaan al subsidie heeft verstrekt voor de activiteiten als bedoeld in deze verordening
b. voor het aangevraagde eerder subsidie is verleend in het kader van deze verordening.
c. Niet of niet meer is voldaan aan wat bij of krachtens deze regeling is bepaald;
d. Als onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

Artikel 24.9 Subsidieverstrekking

1. Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan het college met ten hoogste zes weken verlengen.
2. Toekenning van subsidie vindt plaats in de vorm van een besluit tot subsidievaststelling.
3. Het college kan onaangekondigd de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt controleren.

Artikel 24.10 Verplichtingen van de subsidie ontvangers

De subsidieontvanger is verplicht:

1. De gerealiseerde subsidiabele activiteit minimaal 10 jaar in stand te houden.

Artikel 24.11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen het bepaalde in dit hoofdstuk ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 24.12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit hoofdstuk van de verordening treedt in werking op …..
2. Dit hoofdstuk van de verordening wordt aangehaald als " Hoofdstuk 24 Klimaatadaptatie “Iedere druppel telt” gemeente Zwolle".