
Overleg WS 20-02-2024

- Waterschap wil meewerken aan dit plan
- Het plan staat al op de lijst voor HOP (Haarvaten Op Peil)
- Volgende stap is gesprek tussen eigenaren en WS over de maatregelen
- Daarna wordt besloten wat wordt uitgevoerd en welke kosten voor rekening WS zijn


Table Of Contents
Layers
Oppervlaktewater
VerschilGVG
VerschilGHG
VerschilGLG
kwel_scenario1juli
Verschil GHG huidig en secenario +50cm
GHG_DIF0812_L1.ASC
GHG_DIF0809_L2.ASC
GHG_DIF0809_L1.ASC
GHG_DIF0811_L1.ASC
GHG_DIF0810_L1.ASC
GLG_DIF0809_L1.ASC
GLG_DIF0810_L1.ASC
GLG_DIF0811_L1.ASC
GLG_DIF0812_L1.ASC
> 0.5 m droger
0.3 - 0.5
0.2 - 0.3
0.2 - 0.1
0.05 - 0.1
geen effect
0.05 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.5
> 0.5 m natter
Topo RD
Applicatielayers
New Data Frame
vechtstromen
GLG wordt 0,3 tot 0,5 m hoger
0.05 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.5
> 0.5 m natter
Usselo
Helmerhoek
Ruwenbos
Boswinkel
Wesselerbrink
De Braker
t Zwering
Het Brunink
A35
N18