kdra
architecten

luttik oudorp 81  1811 mv alkmaar  www kdra.nl  info@kdra.nl  072-5111393

welstand

# kavel A(H12)

cirqulus 2.0




Toelichting:
De planvorming bestaat uit twee samengestelde losstaande blokken, beide met een schuin (lessenaars) dak. Een kantoor/bedrijfsgebouw en een distributiehal. De hal heeft zijn kapschuinte richting het zuiden, waarbij deze drager wordt voor alle zonnepanelen van de planvorming. Het kantoor heeft zijn kapschuinte richting het noorden, waardoor het extensieve groene dakvlak zichtbaar wordt vanuit de aanrijroute Boekelermeer zijde Alkmaar. De massa van het kantoorgebouw wordt op specifieke plekken als accenten ingevouwen en uitgetrokken, zoals een droogloop naar de entree of een speerpunt richting de aanrijroute vanuit de afslag A9.

Concept
De twee blokken gaan een relatie aan in stedenbouw en architectuur. De schuine kappen refereren aan agrarische bebouwing. Het kantoordeel krijgt een heldere opzet van glasopeningen, gestapeld en passend in het prefab (houtskelet) bouwsysteem.

Goot- en nokhoogte
De goothoogte van de hal (10m) sluit aan op het overstek aan de zuidzijde van het kantoordeel. De nokhoogte (17m) sluit aan op de snijlijn van de schuinte van het kantoordeel.

Gevelmateriaal
De verbijzondering zit in het gevelmateriaal, dat de overgang van industrie naar polder symboliseert als overgang van grijs (industrie) naar groen (polderlandschap). Het onregelmatige profielpatroon zorgt ervoor dat de gevel een gevarieerde kleurtoon en diepte krijgt die vanuit elke hoek een ander beeld geeft. De hal krijgt een plint van profielplaat die aansluit bij het kantoorgebouw. Daarboven steekt de sandwichpanelen gevel door in dezelfde kleurtoon.

Terrein
Het terrein wordt voorzien van halfverharding ter plaatse van de parkeervlakken en verharding op de rijbanen en het docking station. Het docking station is gecentreerd gepositioneerd op de hal, waardoor een tweedeling van de hal mogelijk is. Deze zal aan de westzijde worden gemaskeerd door de vrijstaande erfbebouwing, die de accu van de planvorming van energie (opslag) voorziet. Tussen de twee blokken komt een groene zone als doorkijk vanuit de inrit richting de polder.




De Droogmakerij

zuidzijde
polder

noordzijde
industrie




Kanaalweg





Kanaalweg



De Drogmanlaan



De Middenweg



LOGO














kleur referentie



kleur referentie




profielplaat




LOGO


LOGO
LOGO




LOGO
CIRQULUS






CIRQULUS


LOGO
US


LOGO
LOGO