

Vergadering / project
afstemming gemeente en asfaltcentrale APN

Vergaderstuk nummer / datum vergadering
2 februari 2022

Aanwezig
Wethouder , (projectleider luchtkwaliteit en bedrijven), (APN), (APN)

Inleiding

In het kader van de ontwikkelingen rond de asfaltcentrale APN aan de Energieweg in Nijmegen is afgesproken dat regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de gemeente en APN, zodat beide partijen op de hoogte zijn van de stappen die door beiden gezet worden. Hierdoor kan er optimale informatie-uitwisseling plaatsvinden en mogelijke onduidelijkheden besproken worden. Er is op 2 februari afgesproken om van deze overleggen de gemaakte afspraken vast te leggen. Dit doen we aan de hand van de besprekpunten.

Afspraken

punt	onderwerp	afpraak
1.	Afspraken maken voor verslaglegging van het overleg	Er wordt van elk overleg de afspraken vastgelegd.
2.	Stand van zaken lopende procedures: a) Handhavingsbeschikking gebruik bitumen en geuronderzoek b) Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften meetfrequentie (ter inzage tot 4 februari) c) Metingen asfaltcentrale APN door gemeente en bedrijf zelf d) Voortgang minimalisatieverplichting ZZS en aanvullen rapportage	Er is een toelichting gegeven door over de lopende procedures: a) APN komt nog met formele reactie op de handhavingsbeschikking; APN laat weten wanneer dat is. b) APN komt nog met een zienswijze op het ontwerpbesluit voor 4 februari. c) De ODRA heeft woensdag 2 februari gemeten op PAK en Geur. APN stuurt nog de resultaten van de meting op 3 december naar de ODRN (cc.); we blijven met elkaar in gesprek over de uitgangspunten van de ODRA bij de beoordeling van de rapporten van APN zelf zodat enerzijds volgens de richtlijnen gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd wordt en anderzijds er geen onduidelijkheid gaat ontstaan over de onafhankelijkheid van de meetbureaus van APN. Beide partijen geven namelijk de voorkeur om inhoudelijk het gesprek aan te gaan in plaats van metingen bediscussiëren. De 2 ^{de} KW3 meting was uitgevoerd voordat de reactie van ODRN was ontvangen.

		Vanaf die datum heeft APN KW3 gevraagd de metingen conform de criteria van ODRA uit te voeren. d) APN heeft een reactie gegeven op de waarschuwingsbrief van de ODRN over de rapportage minimalisatieverplichting ZZS en wil graag uitstel van vier weken en een overleg met de ODRN/gemeente over uitgangspunten; er is afgestemd met de ODRN dat uitstel wordt gegeven en dat gesprek daar binnen snel plaatsvindt. laat weten wanneer dit schriftelijk bevestigd wordt.
3.	Verkenning structurele oplossing asfaltcentrale APN	en hebben telefonisch contact gehad over de verkenning voor een structurele oplossing waarbij de voorkeur aangaf tot scherpte en snelheid. Hiervoor is de gemeenteraad nodig en zal pas na de verkiezingen aan de orde komen. Dit betekent een nieuwe samenstelling van de raad en mogelijk nieuwe wethouders. De opvolger van het APN dossier is hierdoor nog niet zeker. Er is afgesproken dat in deze fase veel informatie in de breedte moet worden opgehaald door beide partijen. Dat varieert van taxatie grondwaarde (voorkeur gemeente) en eventuele kleine vergoeding (mits te verantwoorden) naar taxaties van afzonderlijke elementen ook een taxatie volgens onteigeningssystematiek, zoals APN wenst. APN wil meewerken aan een vertrek maar hoeft niet te vertrekken. De wens van het vertrek van de APN komt voort uit de druk vanuit de omgeving en de wens van de gemeenteraad. organiseert begin volgende week (lees 8 februari) een overleg om de wederzijds gewenste informatie en uitgangspunten te verkennen. Bij dit overleg zitten van APN en , en (gemeente Nijmegen).
4.	Nog aanvullingen of opmerkingen aan einde?	Geen opmerkingen. De volgende vergadering is op 9 februari 2022, waarin ook de terugkoppeling van het gesprek van en met en wordt behandeld.