Econsultancy
Part of Sweco



GELUID

RAPPORTAGE

onderzoek industrielawaai

Sportlaan

Montfort

Rapport onderzoek industrielawaai

Sportlaan, Montfort

Opdrachtgever	Gemeente Roerdalen Schaapsweg 20 6077 CG Sint Odiliënberg
Rapportnummer	23995.004
Versienummer	D3
Status	Definitief
Datum	2 mei 2024
Opsteller[1]	[redacted]
Kwaliteitscontrole	

[1] Vrijgave
In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers, door de publicerende instantie, verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 1

2 TOETSINGSKADER 2

2.1 VNG-publicatie 2
2.2 Activiteitenbesluit 3
2.3 Indirecte hinder 3

3 UITGANGSPUNTEN 4

3.1 Representatieve bedrijfssituatie 4
Training 4
Wedstrijd 4
Overig 5
3.2 Overdrachtsmodel 6

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 7

4.1 Uitgangspunten toetsing 7
4.2 Tonaal geluid 7
4.3 Toetsing VNG-publicatie 8
4.4 Toetsing Activiteitenbesluit 9


5 MAATREGELEN 10

5.1 Bronmaatregelen 10
5.2 Overdrachtsmaatregelen 11
5.3 Cumulatie 13
5.4 Nadere afweging 13

6 CONCLUSIE 14

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van gemeente Roerdalen een onderzoek industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan de Sportlaan te Montfort. De initiatiefnemer is voornemens 12 flexwoningen te realiseren. Aan de oostzijde van het plangebied is voetbalvereniging S.N.A (vanaf nu genoemd SNA) gelegen. Het onderzoek industrielawaai heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen als gevolg van SNA en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) en de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. In figuur 1.1 is de invulling van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Invulling plangebied.

2 TOETSINGSKADER

Voor toetsing van de ruimtelijke inpasbaarheid van het plan kan de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) als leidraad worden gehanteerd. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft geen geluidbeleid opgesteld.

2.1 VNG-publicatie

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

Het plangebied is gelegen naast de voetbalvereniging SNA. Hiermee is sprake van matige functievermenging. Derhalve wordt het gebied getypeerd als gemengd gebied.

Voor de inrichtingen gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden volgens stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}). Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag, na motivatie, de richtwaarden van stap 3 hanteren. Hogere geluidbelastingen zijn enkel na grondig onderzoek, motivatie en cumulatie met andere geluidsbronnen door het bevoegd gezag acceptabel te achten.

Tabel 2.1 Richtwaarden gemengd gebied [dB(A)].

	grootheid	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
stap 2	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih}	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	55	50	45
	L_{Amax}*	70	65	60
	L_{ih}	65	60	55

* exclusief aan- en afrijdend verkeer.

2.2 Activiteitenbesluit

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Daarmee gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit ook op de gevels voor de nieuw te realiseren woningen.

Samengevat gelden de in tabel 2.2 opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) voor inrichtingen.

Tabel 2.2 Overzicht grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)].

	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op bedrijventerreinen	55	50	45

Bij toetsing aan de grenswaarden blijft buiten beschouwing:

- stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit als binnenterrein kan worden aangemerkt;
- stemgeluid van bezoekers op het open terrein van de inrichting voor sport- en/of recreatieactiviteiten.

Bij het bepalen van het maximale geluidniveau blijft bovendien buiten beschouwing:

- het komen en gaan van bezoekers aan horeca-, sport- en recreatieinrichtingen;
- verrichten van sportactiviteiten in de open lucht.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.2 maatwerkvoorschriften vast te stellen.

2.3 Indirecte hinder

Aan het verkeer van en naar de inrichting (de indirecte hinder) zijn in het Activiteitenbesluit geen directe grenswaarden opgenomen. Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). Een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde is alleen toegestaan indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet of onvoldoende doelmatig zijn. De maximale grenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 65 dB(A), waarbij een binnenniveau tot 35 dB(A) dient te worden gerealiseerd. Eventuele noodzakelijke gevelmaatregelen voor het verlenen van een hogere waarde dienen in een overeenkomst met de bewoners te worden vastgelegd.
De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie is afgestemd met de gemeente. Uit de aangeleverde informatie worden de volgende tijdsbestekken als maatgevend gezien:

- training op donderdagavond waarbij alle drie de velden worden gebruikt (avondperiode);
- wedstrijden op zaterdag waarbij alle drie de velden worden gebruikt (dagperiode).

Training

Trainingen zullen verspreid plaatsvinden in de avonden van maandag t/m donderdag. Hiervan is de donderdagavond maatgevend. Trainingen vinden plaats tussen 18.15 en 21.30 uur waardoor deze deels plaatsvinden in de dagperiode. Echter, voor de activiteiten in de dagperiode (in dit geval 18.15-19.00 uur) zal de zaterdag maatgevend zijn. Ten tijde van een zaterdag zal niet getraind worden. Derhalve wordt voor de trainingen enkel gerekend in de avondperiode (19.00-21.30 uur). Om een worstcasescenario in kaart te brengen wordt gerekend met een continue bezetting van de voetbalvelden tijdens de trainingsuren. Tijdens de trainingen worden geen (scheidsrechters)fluitjes gebruikt. Daarnaast zullen in totaal 30 bezoekers aanwezig zijn tijdens de training. Het aantal bezoekers is evenredig verdeeld over de 3 velden, wat resulteert in 10 toeschouwers per veld tijdens de training. Uitgangspunt is dat tijdens de training toeschouwers niet uitbundig zullen roepen. In onderhavig onderzoek is rekening gehouden dat alle bezoekers gebruik maken van een personenwagen. Aanvullend is voor het enkel halen en brengen van jeugd, rekening gehouden met aanvullend 20 personenwagens, of 40 bewegingen. Dit resulteert in totaal in 100 bewegingen van personenwagens tijdens trainingen. De personenwagens worden geparkeerd aan de noordzijde van de voetbalverening. Het bestemmingsverkeer zal gebruik maken van de Sportlaan en Boordmoolweg als ontsluitingsroute. Voor het inzichtelijk maken van een worstcasescenario is al het verkeer is westelijke richting gemodelleerd, waarbij het plan wordt gepasseerd.

Wedstrijd

Op zaterdag worden wedstrijden gespeeld. Wedstrijden worden gespeeld tussen 10.00 en 16.30 uur. Evenals voor de trainingen is gerekend met een continue bezetting van de velden gedurende de speelperiode. Er is geen informatie bekend over het aantal toeschouwers tijdens de wedstrijden. In onderhavig onderzoek is gerekend met 90 toeschouwers die continu aanwezig zijn tijdens de wedstrijden. De toeschouwers zijn evenredig rondom het velden verdeeld (dus 30 toeschouwers per veld). Het aantal personenwagens dat tijdens wedstrijddagen van en naar SNA bewegen is onbekend. Derhalve is een worstcase inschatting gemaakt van het aandeel personenwagens op een standaard zaterdag. Zo wordt gerekend met 200 personenwagens (400 be-

wegingen) in de dagperiode. Evenals bij trainingen zullen de personenwagens geparkeerd worden aan de noordzijde en worden de Sportlaan en Boordmoolweg gebruikt als ontsluitingsroute.

Overig

Voor de bevoorrading van de inrichting wordt vrachtverkeer ingezet. Op aangeven van de gemeente zal de bevoorrading echter minimaal zijn (bevoorrading kantine bijvoorbeeld 1x per week). Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario is gerekend met twee vrachtbewegingen in de dagperiode per etmaal voor bevoorrading. Het laden en lossen van de goederen zal ter plaatse van de kantine plaatsvinden. Het vrachtverkeer zal gebruik maken de oostelijke ingang, die uitmond op de Achter de Hoven. Het vrachtverkeer is verder niet gemodelleerd op de openbare wegen, aangezien de afstand tot het plangebied circa 200 meter bedraagt en daarmee niet te onderscheiden is van het verkeer dat zich reeds bevindt op de openbare weg. Verder zijn er geen relevante geluidsbronnen aanwezig op het terrein.

In tabel 3.1 is een overzicht van de geluidsbronnen weergegeven. De gehanteerde bronvermogens voor de voetbalvelden zijn ontleend aan de VDI-richtlijn 3770[2].

Tabel 3.1 Gegevens geluidsbronnen.


bronnen		beoordeling	Lwr [dB(A)]	bedrijfsduur [uur] / aantal bewegingen	
				dag	avond
01-03	spelers op veld wedstrijd/training	$L_{Ar,LT}$	94	6,5 u	2,5 u
04-06	toeschouwers op veld wedstrijd	$L_{Ar,LT}$	80+10log(30)	6,5 u	-
07-09	toeschouwers op veld training	$L_{Ar,LT}$	80+10log(10)	-	2,5 u
10-12	scheidsrechtersfluit	$L_{Ar,LT}$	73 + 20log(1+30)	0.11 u[3]	-
13-14	personenwagens	$L_{Ar,LI}$	87	400	100
15	vrachtwagen	$L_{Ar,LT}$	100	2	-
16-18	scheidsrechtersfluit max	L_{Amax}	118	✓	-
19-21	roepen trainer	L_{Amax}	109	-	✓
22-24	toeschouwers roepen	L_{Amax}	109	✓	-
25-26	dichtslaan portieren	L_{Amax}	100	✓	✓
27	laden en lossen max	L_{Amax}	108	✓	-
28 29	personenwagens	L_{in}	90	400	100

[2] Emissionskenwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen; Verein Deutscher Ingenieure; september 2012

[3] Bij gemiddeld fluiten van 1 seconde per minuut.

3.2 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2023.3. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In figuur 3.1 is een weergave van het overdrachtsmodel weergegeven. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens en individuele bronnen van het overdrachtsmodel opgenomen.



Figuur 3.1 Overdrachtsmodel.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Uitgangspunten toetsing

De berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder zijn in dit hoofdstuk weergegeven. In bijlage 2 is een volledig overzicht van berekeningsresultaten opgenomen. Volgens de systematiek van de Handreiking worden de geluidsbelastingen op de woningen in de dag- en avondperiode op respectievelijk 1,5 en 5,0 meter hoogte getoetst. Voor de ruimtelijke toets wordt VNG-publicatie als leidraad gehanteerd. Voor het milieuspoor is het Activiteitenbesluit van toepassing. Beide worden getoetst.

4.2 Tonaal geluid

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998) schrijft voor dat in sommige specifieke gevallen bij de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een toeslag moet worden toegepast, omdat de betreffende soorten van geluid als bovengemiddeld hinderlijk kunnen worden ervaren. Het geluid afkomstig van de scheidsrechtersfluit kan als tonaal worden gezien. Als sprake is van tonaal geluid dient in de betreffende etmaalperiode een toeslag van 5 dB op de geluidsbelasting als gevolg van de gehele inrichting te worden toegepast. Tevens wordt gesteld dat de toeslag alleen wordt toegepast voor dat deel van de etmaalperiode waarin sprake is van tonaal geluid. Dit wordt bevestigd in paragraaf 7.3.2 (module A) van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999). De toeslag van 5 dB wegens het gebruik van het scheidsrechtersfluitje is, gezien de zeer geringe bedrijfsduur dat de scheidsrechtersfluit werkelijk in gebruik is verwaarloosbaar en derhalve ook niet toegepast.

4.3 Toetsing VNG-publicatie

In tabel 4.1 zijn de berekeningsresultaten weergegeven.

Tabel 4.1 Berekeningsresultaten toets VNG-publicatie [dB(A)].

toetspunt - woning	dagperiode			avondperiode		
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}
01-03 woning 1	47	**72**	40	**46**	64	40
04-05 woning 2	47	**72**	40	**47**	64	40
06-07 woning 3	47	**72**	40	**47**	64	40
08-09 woning 4	47	**72**	40	**47**	65	40
10-11 woning 5	47	**73**	40	**47**	65	40
12-14 woning 6	47	**73**	40	**47**	65	40
15-17 woning 7	39	62	37	39	53	38
18-19 woning 8	38	62	33	38	54	35
20-21 woning 9	38	63	32	39	54	35
22-23 woning 10	40	66	32	40	59	34
24-25 woning 11	41	67	32	41	60	34
26-28 woning 12	42	68	32	42	61	34

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus vinden overschrijdingen plaats van richtwaarde van stap 2 van de VNG-publicatie. Maatgevende activiteiten behoren tot stemgeluid en geluid afkomstig van het voetballen. De overschrijding van stap 2 bedraagt ten hoogste 2 en 3 dB voor respectievelijk het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus. Met betrekking tot de indirecte hinder wordt voldaan aan de richtwaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie. Wegens de overschrijding is een afweging van geluidsreducerende maatregelen wenselijk. In hoofdstuk 5 worden de maatregelen overwogen en inzichtelijk gemaakt.

4.4 Toetsing Activiteitenbesluit

In tabel 4.2 zijn de berekeningsresultaten weergegeven, rekening houdend met de bronnen die buiten beschouwing worden gelaten op grond van het Activiteitenbesluit.

Tabel 4.2 Berekeningsresultaten toets Activiteitenbesluit [dB(A)].

toetspunt - woning	dagperiode			avondperiode		
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}
01-03 woning 1	34	-	40	30	-	40
04-05 woning 2	34	-	40	30	-	40
06-07 woning 3	34	-	40	29	-	40
08-09 woning 4	35	-	40	29	-	40
10-11 woning 5	35	-	40	28	-	40
12-14 woning 6	35	-	40	28	-	40
15-17 woning 7	27	-	37	27	-	38
18-19 woning 8	28	-	33	25	-	35
20-21 woning 9	26	-	32	20	-	35
22-23 woning 10	27	-	32	13	-	34
24-25 woning 11	28	-	32	11	-	34
26-28 woning 12	29	-	32	11	-	34

Uit tabel 4.2 kan worden geconcludeerd dat kan worden voldaan aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit. Maatwerkvoorschriften zijn dan ook niet aan de orde.

5 MAATREGELEN

5.1 Bronmaatregelen

Voor de overschrijding van de richtwaarde van stap 2 van de VNG-publicatie is het stemgeluid van bezoekers en het voetballen maatgevend. Voor beide bronnen is het niet mogelijk om directe bronmaatregelen te treffen. Voor de overschrijding van het maximale geluidniveau is het gebruik van de scheidsrechtersfluit maatgevend. Een mogelijke aanvullende maatregel is het verplaatsen van het hoofdveld of het aanpassen van het stedenbouwkundig plan, waardoor de afstand tussen de bron en ontvanger wordt vergroot. Beide worden echter vanuit stedenbouwkundig opzicht en wegens onvoldoende ruimte ter plaatse van de voetbalvereniging niet doelmatig geacht.

In het onderzoek is uitgegaan van de geluidemissie zoals voorgeschreven in de VDI 3770 van 118 dB(A). Hiervan kan worden afgeweken mits kan worden gewaarborgd dat een specifieke fluit in gebruik wordt genomen. Een veelgebruikte fluit is de Erima FOX 40 met een bronvermogen van 111 dB(A). Het in gebruik nemen van een stillere fluit kan een effectief middel zijn om de geluidsbelasting terug te brengen. Indien deze fluit wordt gebruikt, resteren geen overschrijdingen meer van de richtwaarde voor het maximale geluidniveau. In tabel 5.1 zijn de geluidbelastingen na het treffen van de maatregelen weergegeven. In bijlage 3 is een volledig overzicht van de berekeningsresultaten na het in gebruik nemen van de stillere fluit opgenomen.


Tabel 5.1 Berekeningsresultaten [dB(A)] Erima FOX 40.

toetspunt - woning	dagperiode			avondperiode		
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}
01-03 woning 1	47	68	38	**46**	64	40
04-05 woning 2	47	68	33	**47**	64	39
06-07 woning 3	47	68	32	**47**	64	39
08-09 woning 4	47	68	32	**47**	65	39
10-11 woning 5	47	68	32	**47**	65	39
12-14 woning 6	47	69	31	**47**	65	39
15-17 woning 7	39	61	37	39	53	38
18-19 woning 8	38	60	33	38	54	35
20-21 woning 9	38	58	32	39	54	35
22-23 woning 10	40	59	32	40	59	34
24-25 woning 11	41	60	32	41	60	34
26-28 woning 12	42	61	32	42	61	34

Indien het nemen van bronmaatregelen op overwegende bezwaren sluit of de voetbalvereniging geen medewerking wil verlenen aan het in gebruik nemen van een stillere fluit, hoeft dit nog niet te leiden tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Paragraaf 5.3 gaat verder in op de beoordeling van het woon- en leefklimaat.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Om een afschermend object enigszins effectief te laten zijn is zowel afscherming noodzakelijk aan de oostzijde en zuidzijde van de oostelijk gelegen woningen. Binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Roerdalen 2e herziening' geldt voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde een maximale bouwhoogte van 3 meter. In onderhavig onderzoek is doorgerekend wat het effect is van een scherm met een hoogte van 2 meter (standaard erfafscheiding). In figuur 5.1 is de situering van het geluidsscherm met een zwarte lijn weergegeven. De lengte van het scherm bedraagt in totaal circa 50 meter.



Figuur 5.1 Sitering overdrachtsmaatregel.

In tabel 5.2 zijn de rekenresultaten inclusief geluidsscherm weergegeven.

Tabel 5.2 Berekeningsresultaten [dB(A)] inclusief geluidsscherm toets VNG-publicatie.

toetspunt - woning	dagperiode			avondperiode		
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	L_{ih}
01-03 woning 1	48	66	40	**47**	64	40
04-05 woning 2	49	65	40	**47**	64	40
06-07 woning 3	49	65	40	**48**	64	40
08-09 woning 4	48	66	40	**48**	65	40
10-11 woning 5	48	66	40	**48**	65	40
12-14 woning 6	47	68	40	**48**	65	40
15-17 woning 7	44	62	37	39	53	38
18-19 woning 8	44	62	33	38	54	35
20-21 woning 9	45	63	32	39	54	35
22-23 woning 10	46	66	32	41	59	34
24-25 woning 11	47	67	32	43	60	34
26-28 woning 12	48	68	32	44	61	34

Het eerste wat opvalt is dat bij een beoordeling aan de richtwaarde van de VNG-publicatie, bij het realiseren van een desbetreffend scherm een reductie plaatsvindt van de geluidsbelasting op de oostelijk gelegen woningen. Zo worden overschrijdingen van het maximale geluidsniveau geheel weggenomen. Het te realiseren scherm heeft geen significant effect op de optredende geluidsbelastingen in de avondperiode.

Het realiseren van een desbetreffend scherm kan in overweging worden genomen. Indien het realiseren van een scherm op overwegende bezwaren stuit en dus niet doelmatig is, hoeft dit echter niet te betekenen dat sprake zal zijn van een onacceptabel woon- en leefklimaat. In dat geval kan doormiddel van voldoende gevelwering alsnog een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gerealiseerd worden.

5.3 Cumulatie

Wegens de overschrijding van stap 2 van de VNG-publicatie kan sprake zijn van een relevante cumulatie. In de omgeving van het plangebied zijn geen andere relevante inrichtingen gesitueerd die mogelijk leiden tot relevante cumulatie. Daarnaast betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het heersende verkeer op de wegen ten hoogste 47 dB[4] en wordt voldaan aan de zogenoemde ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De voetbalvereniging is daarmee maatgevend voor het heersende akoestische klimaat. Er zal derhalve geen sprake zijn van relevante cumulatie.

5.4 Nadere afweging

Indien het realiseren van maatregelen niet doelmatig wordt geacht of op overwegende bezwaren sluit, vinden overschrijdingen plaats van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau[5] en het maximale geluidsniveau[6]. Het binnenniveau van de woningen dient bij aansluiting op de grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 35 dB(A) etmaalwaarde[7] en voor het maximale geluidsniveau 55 dB(A) etmaalwaarde[8] te bedragen[9]. De richtwaarde uit stap 2 van de VNG-publicatie wordt met ten hoogste 3 dB(A) overschreden.


Aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Ingevolge het Bouwbesluit 2012 dient een nieuwbouwwoning te beschikken over een gevelwering die minimaal 20 dB bedraagt. Een standaard gevelwering van 20 dB volgens het Bouwbesluit 2012 is voldoende om aan het vereiste binnenniveau te voldoen. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is dan ook niet noodzakelijk. Belangrijk om te vermelden is dat de maatgevende dag een zaterdag betreft. Op andere dagen zijn de activiteiten minder intensief of is er zelfs geen sprake van activiteiten. Daarmee is geen sprake van een bron die over de week continu plaatsvindt.


[4] Econsultancy, onderzoek wegverkeerslawaai, Sportlaan Montfort, 23995.005 D1, 1 maart 2024
[5] avondperiode
[6] dagperiode
7 dag 35 dB(A), avond 30 dB(A) en nacht 25 dB(A)
8 dag 55 dB(A), avond 50 dB(A) en nacht 45 dB(A)
9 Activiteitenbesluit, artikel 2.17

6 CONCLUSIE

Op de flexwoningen treden overschrijdingen van de richtwaarden op van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau uit de VNG-publicatie (stap 2). Het realiseren van eventuele bron- of overdrachtsmaatregelen kan in overweging worden genomen. Hierbij kan nog in overweging worden genomen dat de activiteiten niet continu plaatsvinden en dat met een standaard gevelwering die wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 het binnenniveau gegarandeerd kan worden. Daarmee zal sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel






Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D3

Model eigenschap	
Omschrijving	D3
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 18-1-2024
Laatst ingezien door	[redacted] op 2-5-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	TNO-TPD
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1


Commentaar

2 mei 2024, 14:57



HMRI, industrie, [Sportlaan - D3] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

2 mei 2024, 15:11



HMRI, industrie, [Sportlaan - D3] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

2 mei 2024, 14:57



HMRI, industrie, [Sportlaan - D3] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	woning 1	194083,16	348239,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
02	woning 1	194087,76	348238,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
03	woning 1	194079,83	348236,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
04	woning 2	194088,63	348234,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
05	woning 2	194080,57	348233,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
06	woning 3	194089,41	348231,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
07	woning 3	194081,51	348229,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
08	woning 4	194090,32	348227,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
09	woning 4	194082,35	348225,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
10	woning 5	194091,14	348223,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
11	woning 5	194083,20	348221,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
12	woning 6	194092,02	348219,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
13	woning 6	194088,63	348216,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
14	woning 6	194084,05	348217,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
15	woning 7	194059,28	348234,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
16	woning 7	194063,78	348232,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
17	woning 7	194055,75	348231,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
18	woning 8	194064,73	348228,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
19	woning 8	194056,65	348227,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
20	woning 9	194065,58	348225,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
21	woning 9	194057,49	348223,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
22	woning 10	194066,45	348221,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
23	woning 10	194058,34	348219,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
24	woning 11	194067,33	348217,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
25	woning 11	194059,21	348216,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
26	woning 12	194068,20	348214,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
27	woning 12	194064,50	348211,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
28	woning 12	194060,07	348212,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte	F	Gevel
01	--		Ja
02	--		Ja
03	--		Ja
04	--		Ja
05	--		Ja
06	--		Ja
07	--		Ja
08	--		Ja
09	--		Ja
10	--		Ja
11	--		Ja
12	--		Ja
13	--		Ja
14	--		Ja
15	--		Ja
16	--		Ja
17	--		Ja
18	--		Ja
19	--		Ja
20	--		Ja
21	--		Ja
22	--		Ja
23	--		Ja
24	--		Ja
25	--		Ja
26	--		Ja
27	--		Ja
28	--		Ja

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw
01	spelers op veld wedstrijd/training	Ltg	1,60	0,00	Relatief	6377,30	True
02	spelers op veld wedstrijd/training	Ltg	1,60	0,00	Relatief	6563,31	True
03	spelers op veld wedstijd/training	Ltg	1,60	0,00	Relatief	2704,12	True
06	toeschouwers op veld wedstijd	Ltg	1,60	0,00	Relatief	1265,75	True
04	toeschouwers op veld wedstrijd	Ltg	1,60	0,00	Relatief	1152,81	True
07	toeschouwers op veld training	Ltg	1,60	0,00	Relatief	1265,75	True
08	toeschouwers op veld training	Ltg	1,60	0,00	Relatief	1152,81	True
05	toeschouwers op veld wedstrijd	Ltg	1,60	0,00	Relatief	2300,64	True
09	toeschouwers op veld training	Ltg	1,60	0,00	Relatief	2300,64	True
11	scheidsrechtersfluit	Activiteitenbesluit	1,60	0,00	Relatief	6377,30	True
12	scheidsrechtersfluit	Activiteitenbesluit	1,60	0,00	Relatief	2704,12	True
10	scheidsrechtersfluit	Activiteitenbesluit	1,60	0,00	Relatief	6563,31	True

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
01	54,200	62,517	--	5,0	5,0	Ja	0,00	0,00	60,70	76,30	88,50	90,40
02	54,200	62,517	--	5,0	5,0	Ja	0,00	0,00	60,70	76,30	88,50	90,40
03	54,200	62,517	--	5,0	5,0	Ja	0,00	0,00	60,70	76,30	88,50	90,40
06	54,200	--	--	6,0	6,0	Ja	14,77	14,77	38,07	70,37	85,17	91,87
04	54,200	--	--	6,0	6,0	Ja	14,77	14,77	38,07	70,37	85,17	91,87
07	--	62,517	--	6,0	6,0	Ja	10,00	10,00	33,30	65,60	80,40	87,10
08	--	62,517	--	6,0	6,0	Ja	10,00	10,00	33,30	65,60	80,40	87,10
05	54,200	--	--	6,0	6,0	Ja	14,77	14,77	38,07	70,37	85,17	91,87
09	--	62,517	--	6,0	6,0	Ja	10,00	10,00	33,30	65,60	80,40	87,10
11	0,750	--	--	5,0	5,0	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	53,30
12	0,750	--	--	5,0	5,0	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	53,30
10	0,750	--	--	5,0	5,0	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	53,30

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	87,40	80,20	0,00	93,98
02	87,40	80,20	0,00	93,98
03	87,40	80,20	0,00	93,98
06	89,87	82,17	14,77	94,79
04	89,87	82,17	14,77	94,79
07	85,10	77,40	10,00	90,02
08	85,10	77,40	10,00	90,02
05	89,87	82,17	14,77	94,79
09	85,10	77,40	10,00	90,02
11	102,80	80,30	73,50	102,83
12	102,80	80,30	73,50	102,83
10	102,80	80,30	73,50	102,83

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)
13	personenwagens	Activiteitenbesluit	0,75	10	400	100	--	18,26
14	personenwagens	Activiteitenbesluit	0,75	10	400	100	--	18,46
15	vrachtwagen	Activiteitenbesluit	1,00	10	2	--	--	40,88
16	scheidsrechtersfluit max	Lmax	1,60	10	1	--	--	43,84
17	scheidsrechtersfluit max	Lmax	1,60	10	1	--	--	43,97
18	scheidsrechtersfluit max	Lmax	1,60	10	1	--	--	43,87
19	roepen trainer	Lmax	1,60	10	--	1	--	--
20	roepen trainer	Lmax	1,60	10	--	1	--	--
21	roepen trainer	Lmax	1,60	10	--	1	--	--
22	toeschouwers roepen	Lmax	1,60	10	1	--	--	43,83
23	toeschouwers roepen	Lmax	1,60	10	1	--	--	43,88
24	toeschouwers roepen	Lmax	1,60	10	1	--	--	43,83
25	dichtslaan portieren	Lmax	1,00	10	1	1	--	44,14
26	dichtslaan portieren	Lmax	1,00	10	1	1	--	43,97
27	laden en lossen max	Lmax	1,00	10	2	--	--	41,28
28	personenwagens	Lih	0,75	30	400	100	--	22,50
29	personenwagens	Lih	0,75	30	400	100	--	22,63

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
13	19,51	--	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57
14	19,71	--	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00	86,57
15	--	--	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80	88,80	80,00	100,34
16	--	--	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	62,50	68,80	118,30	95,80	89,00	118,33
17	--	--	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	62,50	68,80	118,30	95,80	89,00	118,33
18	--	--	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	62,50	68,80	118,30	95,80	89,00	118,33
19	39,07	--	1,00	1,00	52,30	84,60	99,40	106,10	104,10	96,40	1,00	109,02
20	39,20	--	1,00	1,00	52,30	84,60	99,40	106,10	104,10	96,40	1,00	109,02
21	39,10	--	1,00	1,00	52,30	84,60	99,40	106,10	104,10	96,40	1,00	109,02
22	--	--	1,00	1,00	52,30	84,60	99,40	106,10	104,10	96,40	1,00	109,02
23	--	--	1,00	1,00	52,30	84,60	99,40	106,10	104,10	96,40	1,00	109,02
24	--	--	1,00	1,00	52,30	84,60	99,40	106,10	104,10	96,40	1,00	109,02
25	39,37	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
26	39,20	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
27	--	--	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
28	23,83	--	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
29	23,88	--	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
3		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,50
6		0,50

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		194183,66	348362,00	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194182,05	348371,90	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194177,88	348362,51	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194420,36	348299,51	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194256,60	348409,89	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194348,26	348407,68	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194481,42	348121,00	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194471,50	348118,36	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194467,20	348117,69	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194381,45	348270,23	5,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194471,36	348150,42	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194460,53	348153,30	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194054,07	348270,03	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194451,66	348194,27	6,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193725,50	348205,24	4,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193701,17	348223,23	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194489,86	348096,34	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194473,56	348089,57	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194493,02	348087,11	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193955,96	348387,44	4,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194067,64	348290,04	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194135,39	348320,50	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194137,80	348311,71	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194133,57	348319,54	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194162,57	348352,23	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194269,49	348361,23	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194334,52	348342,12	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194340,79	348311,74	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194364,14	348317,67	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194369,46	348308,48	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194365,13	348318,81	10,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194386,71	348222,26	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194395,91	348196,57	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194367,57	348220,33	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194396,37	348266,58	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194316,15	348376,86	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194315,14	348345,95	3,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194457,54	348174,83	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194456,89	348174,58	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194448,01	348218,67	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194181,20	348402,74	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194184,84	348397,00	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194189,11	348405,61	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194182,88	348393,12	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194220,09	348378,93	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194229,26	348382,20	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194230,70	348389,86	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194210,80	348391,72	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194208,94	348388,43	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194199,94	348384,36	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194203,28	348391,14	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194231,09	348368,63	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194141,67	348359,93	4,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194114,11	348357,53	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194077,37	348292,23	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194112,11	348302,83	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194107,01	348307,92	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194118,74	348301,71	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194116,73	348305,35	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194125,85	348300,88	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194133,05	348309,61	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194146,07	348318,17	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194159,01	348328,56	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194165,34	348327,93	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		194165,95	348337,00	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194150,52	348328,37	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194159,06	348328,88	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194176,47	348328,86	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194208,42	348356,70	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194158,69	348364,31	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194166,49	348379,97	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194292,90	348414,34	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194300,59	348401,27	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194305,45	348403,49	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194303,43	348407,98	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194455,13	348197,88	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194437,45	348246,33	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194437,23	348250,19	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194407,15	348278,49	6,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194424,21	348276,69	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194410,90	348271,73	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194433,41	348261,37	3,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194418,52	348304,88	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194414,11	348317,78	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194151,06	348388,20	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194147,60	348381,98	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194144,67	348387,07	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194135,62	348382,43	3,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194133,50	348392,82	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194132,72	348396,24	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194264,13	348396,64	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194265,48	348387,47	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194242,38	348384,96	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194250,66	348370,93	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194240,77	348375,76	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194192,93	348365,71	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194192,72	348361,51	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194302,97	348379,30	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194342,94	348378,99	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194342,20	348375,79	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194359,71	348330,69	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194364,67	348320,16	10,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194325,18	348315,11	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194393,57	348249,57	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194400,47	348255,98	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194377,06	348297,54	5,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194343,99	348285,97	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194382,82	348233,57	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194391,81	348236,07	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194397,23	348223,30	5,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194402,37	348080,91	4,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194448,78	348100,90	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194474,74	348131,38	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194474,83	348096,56	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194474,09	348106,54	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194477,90	348065,85	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194490,47	348059,85	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194434,57	348051,94	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194423,45	348061,17	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194416,39	348077,38	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194410,98	348205,62	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194402,34	348212,97	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194409,34	348195,70	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194420,31	348133,75	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194427,91	348144,81	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194426,94	348147,68	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194359,33	348111,38	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194284,00	348287,28	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		194243,38	348331,97	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194273,29	348301,19	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194266,86	348329,12	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194213,62	348291,58	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194234,59	348277,13	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194388,40	348251,70	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194333,65	348392,99	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194330,23	348388,53	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194405,80	348337,72	5,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194400,20	348379,59	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194399,42	348380,75	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194372,82	348376,52	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194269,48	348391,61	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194126,94	348391,96	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194128,03	348394,06	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194116,90	348400,95	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194103,65	348402,68	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194102,46	348400,21	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194100,70	348411,11	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194092,54	348408,61	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194091,81	348407,32	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194053,16	348285,88	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194295,08	348395,20	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194286,53	348402,50	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194112,20	348307,44	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194175,62	348370,40	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194176,52	348367,41	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194119,28	348311,46	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194119,56	348315,13	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194148,61	348313,61	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194139,48	348322,46	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194144,59	348325,33	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194160,25	348378,77	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194161,01	348375,10	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194430,48	348024,35	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194214,67	348381,09	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194212,77	348377,67	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194090,35	348385,43	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194417,70	348159,32	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194427,59	348170,16	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194212,67	348400,70	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193955,53	348404,19	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194203,15	348398,22	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194497,66	348073,53	3,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194167,85	348338,34	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194432,71	348205,19	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194155,71	348335,06	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194067,66	348289,93	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194323,67	348381,10	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194316,84	348386,51	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194252,72	348380,12	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194250,13	348384,78	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194199,23	348353,91	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194195,53	348360,06	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194463,74	348032,34	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194413,41	348178,67	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194430,51	348122,73	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194431,88	348118,38	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194356,30	348125,57	4,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194380,92	348304,45	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194351,42	348300,48	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194383,35	348203,00	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194215,70	348225,77	5,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194114,27	348395,62	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		193990,68	348310,72	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194000,45	348309,00	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194009,99	348308,57	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194005,88	348313,86	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194039,07	348324,76	9,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194050,54	348324,49	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194049,53	348329,36	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194062,13	348321,76	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194060,24	348331,63	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194011,04	348321,31	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194016,73	348322,16	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194029,21	348315,14	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194027,25	348324,66	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194055,15	348373,44	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194055,09	348373,36	9,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194377,55	348161,90	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194064,69	348310,30	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194062,44	348308,04	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194056,34	348308,11	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194049,31	348304,60	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194049,14	348304,63	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194032,32	348300,51	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194026,99	348299,25	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194021,15	348300,38	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194021,07	348300,41	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194094,47	348405,91	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194353,42	348456,31	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194120,62	348636,72	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194138,81	348545,32	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194164,06	348603,89	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194160,91	348604,97	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194153,11	348583,53	3,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194156,36	348592,83	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194161,71	348610,81	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194154,88	348602,46	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194155,94	348605,21	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194144,02	348577,01	4,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194141,97	348593,98	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194145,47	348606,74	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194144,65	348612,65	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194243,52	348521,09	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194253,40	348523,51	5,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194165,23	348524,10	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194173,00	348519,04	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194177,35	348512,70	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194178,58	348516,63	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194205,11	348494,77	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194216,94	348492,99	4,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194202,91	348477,16	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194209,70	348475,24	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194220,41	348506,57	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194218,85	348515,64	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194211,04	348517,95	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194212,57	348522,89	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194221,93	348525,50	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194221,93	348525,50	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194226,29	348515,67	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194225,56	348513,62	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194239,02	348530,32	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194216,04	348551,24	4,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194214,76	348547,97	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194165,02	348484,16	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194161,50	348552,83	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194160,42	348549,77	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		194151,55	348633,21	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194155,01	348641,28	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194159,36	348633,50	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194159,56	348629,56	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194105,57	348672,21	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194098,43	348657,40	3,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194119,97	348661,17	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194112,45	348641,72	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194105,96	348640,59	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194102,12	348673,80	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194289,89	348572,69	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194296,26	348565,81	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194289,66	348572,82	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194281,65	348577,55	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193971,03	348419,72	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193967,54	348429,35	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194395,53	348415,26	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194300,88	348459,40	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194299,49	348440,07	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194305,73	348414,47	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194323,49	348416,07	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194313,01	348411,33	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194329,47	348529,95	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194029,65	348692,41	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194109,32	348618,54	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194089,87	348623,75	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194103,84	348609,35	12,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194068,16	348573,77	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194063,51	348561,38	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194072,51	348657,73	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194072,30	348656,15	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194128,30	348622,16	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194121,64	348610,20	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194114,47	348597,43	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194111,69	348592,65	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194114,40	348615,77	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194206,77	348584,95	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194188,45	348576,81	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194178,17	348585,95	12,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194168,04	348565,29	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194175,27	348559,07	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194181,10	348479,28	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194163,95	348477,72	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194171,52	348475,35	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194171,50	348475,25	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194166,04	348466,96	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194144,00	348458,13	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194133,67	348454,54	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194114,59	348440,97	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194099,51	348453,33	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194079,37	348457,13	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194105,54	348480,46	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194118,34	348472,50	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194119,85	348473,59	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194207,06	348459,79	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194196,64	348421,79	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194178,09	348408,34	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194184,36	348428,65	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194195,69	348425,23	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194200,87	348442,86	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194196,53	348441,89	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194205,57	348458,33	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194201,87	348461,68	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194199,51	348451,75	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		194200,56	348455,68	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194138,00	348437,45	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194157,85	348426,68	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194148,17	348426,74	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194153,43	348443,99	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194169,81	348442,98	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194151,93	348438,68	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194150,97	348432,65	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194173,54	348454,95	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194220,18	348449,55	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194043,49	348538,01	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194043,16	348475,73	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194023,93	348495,72	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193976,57	348502,78	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193941,97	348497,36	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193950,25	348511,19	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193964,52	348516,05	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193990,22	348538,28	5,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194055,29	348413,90	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194058,21	348412,43	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194048,57	348435,04	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194037,61	348419,86	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194041,95	348429,37	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194337,87	348520,89	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194271,38	348583,61	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194299,16	348538,68	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194299,34	348546,75	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194312,28	348548,52	3,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194353,19	348504,35	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194375,89	348474,31	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194378,31	348477,23	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194374,59	348481,25	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194368,95	348471,89	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194362,38	348481,56	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194344,53	348457,61	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194341,90	348472,18	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194328,61	348475,15	5,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194329,21	348467,81	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194339,36	348458,62	4,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194332,21	348460,52	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194332,20	348440,78	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194335,43	348452,57	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194375,87	348456,61	4,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194066,31	348536,44	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194074,07	348559,16	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194084,91	348563,35	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194048,58	348559,67	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194039,11	348578,04	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194047,92	348615,48	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194036,29	348615,21	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194039,35	348641,55	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194080,32	348638,68	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194080,25	348651,81	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194250,06	348514,80	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194272,87	348523,90	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194271,55	348527,78	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194266,58	348547,34	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194255,20	348531,18	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194237,00	348537,58	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194237,14	348559,08	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194240,12	348557,32	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194232,82	348563,03	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194227,81	348553,28	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194224,57	348578,19	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		194101,66	348519,65	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194108,14	348515,98	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194117,93	348508,44	5,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194122,74	348517,48	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194131,16	348510,63	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194139,38	348517,96	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194139,06	348516,77	5,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194103,70	348440,52	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194108,42	348442,19	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193853,12	348447,80	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193816,06	348422,65	3,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193835,04	348422,62	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193823,89	348419,63	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194063,98	348511,95	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194010,82	348518,65	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194006,53	348485,84	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193968,53	348502,70	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193969,42	348490,13	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193953,03	348478,85	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193971,55	348527,44	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193962,93	348547,49	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193986,67	348566,65	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193996,63	348574,39	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193995,13	348582,46	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193991,30	348579,63	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194102,15	348437,54	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194100,59	348442,17	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194089,19	348440,42	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194081,77	348454,11	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194156,28	348491,08	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194150,51	348492,78	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194138,25	348471,79	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194132,72	348483,02	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194120,38	348486,67	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194111,08	348490,66	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194101,60	348493,45	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194098,18	348494,46	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194088,07	348497,46	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194122,59	348423,11	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194124,71	348433,83	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193999,07	348602,72	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193999,61	348601,01	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194004,08	348639,75	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194026,39	348661,70	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194018,80	348667,56	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194016,64	348655,69	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194082,28	348542,06	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194376,42	348437,85	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194371,96	348436,15	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194301,44	348498,63	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194271,61	348483,77	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194306,08	348484,62	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194296,28	348506,36	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194135,53	348429,89	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194133,74	348426,49	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194141,72	348426,54	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194140,52	348423,05	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194148,65	348418,87	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194150,32	348422,05	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194156,36	348414,75	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194154,13	348406,95	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194059,74	348463,81	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194061,31	348466,87	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194030,01	348515,80	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		194038,05	348541,56	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194029,94	348544,05	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194063,08	348479,73	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194062,65	348491,37	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194066,81	348518,39	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194273,18	348453,18	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194304,18	348475,23	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194309,27	348451,30	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194297,93	348446,99	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194301,53	348445,24	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194315,48	348453,78	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194319,46	348434,16	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194321,88	348435,24	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194088,49	348415,65	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194025,69	348438,82	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194025,42	348453,06	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194009,28	348461,38	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193976,72	348433,46	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193974,26	348434,87	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194163,33	348638,70	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194153,49	348548,49	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194169,43	348546,54	10,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194217,32	348510,71	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194177,35	348639,08	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194163,29	348457,89	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194151,55	348458,90	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194142,45	348444,45	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194073,79	348428,16	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194130,30	348619,29	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194128,45	348601,81	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194104,03	348477,71	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194194,16	348434,41	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194187,93	348440,31	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194292,72	348512,38	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194301,35	348560,32	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194041,81	348435,96	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194042,01	348435,86	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194277,66	348446,67	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194280,55	348531,47	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194274,68	348516,02	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194069,72	348532,19	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194170,38	348642,30	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194204,30	348620,53	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194209,77	348619,96	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194200,08	348625,68	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194187,01	348630,65	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194203,71	348618,79	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194262,95	348508,80	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194262,64	348470,77	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194388,92	348465,78	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194374,72	348459,41	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194210,29	348447,27	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194209,19	348443,69	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194141,54	348484,00	5,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194071,84	348506,50	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194236,88	348551,21	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194070,28	348559,56	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194069,47	348550,79	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194068,26	348417,00	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194073,75	348428,08	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194080,19	348413,23	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194155,05	348431,00	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194294,98	348420,29	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194357,47	348421,07	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
		194116,35	348438,24	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194114,68	348435,05	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194344,37	348484,54	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194042,30	348588,54	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194065,27	348585,76	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194053,96	348571,74	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194044,76	348597,49	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194224,96	348522,16	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194203,96	348577,03	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194154,55	348485,39	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194064,93	348486,24	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194081,35	348474,34	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194081,38	348474,32	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194148,08	348484,14	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194192,19	348413,57	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194109,90	348420,46	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194258,24	348473,22	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194164,87	348450,79	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194164,87	348450,79	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194062,54	348433,66	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194003,06	348452,51	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194140,39	348629,30	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194054,91	348648,92	9,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194057,12	348655,53	4,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194074,51	348633,66	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194202,74	348426,42	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194197,05	348424,14	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194199,26	348408,28	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194020,65	348678,44	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194026,19	348493,78	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194052,49	348524,52	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194054,51	348504,97	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194350,02	348447,64	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194362,13	348452,86	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194367,83	348453,97	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194362,39	348452,09	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194034,51	348702,80	13,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194422,12	348294,38	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194091,35	348678,78	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194022,70	348686,16	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		193840,50	348441,75	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194011,23	348631,57	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194206,03	348247,27	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		194247,82	348265,15	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		193985,26	348314,02	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3		193971,12	348311,22	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4		193974,44	348335,64	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
5		193972,08	348354,77	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194011,69	348303,36	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		194043,88	348306,78	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		194064,97	348299,96	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194041,26	348294,70	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		193996,64	348371,26	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		194011,69	348374,56	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3		194005,88	348362,12	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4		194002,18	348344,77	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
5		194017,22	348347,97	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
6		194024,36	348346,20	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7		194008,24	348350,80	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
8		194023,17	348351,11	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
9		194037,38	348353,40	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
10		194092,91	348346,16	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
11		194084,24	348348,84	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
12		194044,61	348382,26	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
13		194033,20	348404,12	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14		193997,48	348407,80	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
15		193988,81	348401,98	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
16		193976,61	348404,42	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17		194034,22	348394,47	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
18		194037,05	348401,09	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
19		194037,37	348408,61	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
20		194045,05	348412,17	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
21		194051,96	348401,25	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
22		194062,72	348395,15	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
23		194067,85	348404,30	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
24		194071,27	348380,17	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
25		194061,71	348367,71	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26		194074,32	348368,02	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
27		194084,27	348362,83	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28		194095,63	348366,15	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
29		194106,89	348366,13	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
30		194089,57	348350,44	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		194087,18	348240,37	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		194063,26	348234,77	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		194073,10	348242,72	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2. Berekeningsresultaten

2 mei 2024, 15:04



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woning 1	1,50	31,91	28,92	--	33,92
10	scheidsrechtersfluit	1,60	2,09	--	--	2,09
11	scheidsrechtersfluit	1,60	27,05	--	--	27,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,22	--	--	5,22
13	personenwagens	0,75	27,76	26,51	--	31,51
14	personenwagens	0,75	26,47	25,22	--	30,22
15	vrachtwagen	1,00	-6,58	--	--	-6,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woning 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woning 1	5,00	32,78	29,74	--	34,74
10	scheidsrechtersfluit	1,60	3,08	--	--	3,08
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,00	--	--	28,00
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,33	--	--	6,33
13	personenwagens	0,75	28,32	27,07	--	32,07
14	personenwagens	0,75	27,61	26,36	--	31,36
15	vrachtwagen	1,00	-4,00	--	--	-4,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woning 1	1,50	34,25	27,03	--	34,25
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,59	--	--	19,59
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,05	--	--	32,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,62	--	--	24,62
13	personenwagens	0,75	25,91	24,66	--	29,66
14	personenwagens	0,75	24,53	23,28	--	28,28
15	vrachtwagen	1,00	5,89	--	--	5,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woning 1	5,00	36,33	30,09	--	36,33
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,82	--	--	20,82
11	scheidsrechtersfluit	1,60	33,85	--	--	33,85
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,81	--	--	25,81
13	personenwagens	0,75	28,77	27,52	--	32,52
14	personenwagens	0,75	27,84	26,59	--	31,59
15	vrachtwagen	1,00	8,70	--	--	8,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woning 1	1,50	23,67	9,32	--	23,67
10	scheidsrechtersfluit	1,60	13,51	--	--	13,51
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,32	--	--	20,32
12	scheidsrechtersfluit	1,60	19,59	--	--	19,59
13	personenwagens	0,75	8,08	6,83	--	11,83
14	personenwagens	0,75	6,96	5,71	--	10,71
15	vrachtwagen	1,00	-4,41	--	--	-4,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woning 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woning 1	5,00	25,23	11,65	--	25,23
10	scheidsrechtersfluit	1,60	14,28	--	--	14,28
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,26	--	--	22,26
12	scheidsrechtersfluit	1,60	20,74	--	--	20,74
13	personenwagens	0,75	10,10	8,85	--	13,85
14	personenwagens	0,75	9,67	8,42	--	13,42
15	vrachtwagen	1,00	-2,56	--	--	-2,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woning 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woning 2	1,50	34,33	26,67	--	34,33
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,84	--	--	19,84
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,24	--	--	32,24
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,91	--	--	24,91
13	personenwagens	0,75	25,78	24,53	--	29,53
14	personenwagens	0,75	23,82	22,57	--	27,57
15	vrachtwagen	1,00	6,28	--	--	6,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woning 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woning 2	5,00	36,35	29,68	--	36,35
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,03	--	--	21,03
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,04	--	--	34,04
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,18	--	--	26,18
13	personenwagens	0,75	28,58	27,33	--	32,33
14	personenwagens	0,75	27,13	25,88	--	30,88
15	vrachtwagen	1,00	9,11	--	--	9,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woning 2	1,50	24,18	14,50	--	24,18
10	scheidsrechtersfluit	1,60	15,48	--	--	15,48
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,15	--	--	21,15
12	scheidsrechtersfluit	1,60	17,65	--	--	17,65
13	personenwagens	0,75	15,38	14,13	--	19,13
14	personenwagens	0,75	4,76	3,51	--	8,51
15	vrachtwagen	1,00	-3,49	--	--	-3,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woning 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woning 2	5,00	26,42	19,00	--	26,42
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,24	--	--	16,24
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,30	--	--	23,30
12	scheidsrechtersfluit	1,60	18,81	--	--	18,81
13	personenwagens	0,75	20,03	18,78	--	23,78
14	personenwagens	0,75	7,43	6,18	--	11,18
15	vrachtwagen	1,00	-1,76	--	--	-1,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woning 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woning 3	1,50	34,41	26,45	--	34,41
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,07	--	--	20,07
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,40	--	--	32,40
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,19	--	--	25,19
13	personenwagens	0,75	25,71	24,46	--	29,46
14	personenwagens	0,75	23,34	22,09	--	27,09
15	vrachtwagen	1,00	6,55	--	--	6,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woning 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woning 3	5,00	36,38	29,32	--	36,38
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,20	--	--	21,20
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,18	--	--	34,18
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,52	--	--	26,52
13	personenwagens	0,75	28,39	27,14	--	32,14
14	personenwagens	0,75	26,55	25,30	--	30,30
15	vrachtwagen	1,00	9,35	--	--	9,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woning 3	1,50	25,45	20,50	--	25,50
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,13	--	--	17,13
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,19	--	--	21,19
12	scheidsrechtersfluit	1,60	12,11	--	--	12,11
13	personenwagens	0,75	20,04	18,79	--	23,79
14	personenwagens	0,75	16,87	15,62	--	20,62
15	vrachtwagen	1,00	0,67	--	--	0,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woning 3	5,00	28,02	24,03	--	29,03
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,90	--	--	17,90
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,28	--	--	23,28
12	scheidsrechtersfluit	1,60	13,34	--	--	13,34
13	personenwagens	0,75	22,64	21,39	--	26,39
14	personenwagens	0,75	21,86	20,61	--	25,61
15	vrachtwagen	1,00	1,84	--	--	1,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woning 4	1,50	34,52	26,20	--	34,52
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,33	--	--	20,33
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,56	--	--	32,56
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,51	--	--	25,51
13	personenwagens	0,75	25,59	24,34	--	29,34
14	personenwagens	0,75	22,87	21,62	--	26,62
15	vrachtwagen	1,00	7,47	--	--	7,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woning 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woning 4	5,00	36,44	28,94	--	36,44
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,43	--	--	21,43
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,34	--	--	34,34
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,92	--	--	26,92
13	personenwagens	0,75	28,15	26,90	--	31,90
14	personenwagens	0,75	25,94	24,69	--	29,69
15	vrachtwagen	1,00	10,15	--	--	10,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woning 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woning 4	1,50	25,08	20,49	--	25,49
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,13	--	--	16,13
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,96	--	--	20,96
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,16	--	--	5,16
13	personenwagens	0,75	18,05	16,80	--	21,80
14	personenwagens	0,75	19,31	18,06	--	23,06
15	vrachtwagen	1,00	5,33	--	--	5,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woning 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woning 4	5,00	27,01	22,60	--	27,60
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,05	--	--	17,05
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,99	--	--	22,99
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,56	--	--	6,56
13	personenwagens	0,75	19,98	18,73	--	23,73
14	personenwagens	0,75	21,56	20,31	--	25,31
15	vrachtwagen	1,00	7,02	--	--	7,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woning 5	1,50	34,57	25,83	--	34,57
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,54	--	--	20,54
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,69	--	--	32,69
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,79	--	--	25,79
13	personenwagens	0,75	25,25	24,00	--	29,00
14	personenwagens	0,75	22,45	21,20	--	26,20
15	vrachtwagen	1,00	7,73	--	--	7,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woning 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woning 5	5,00	36,46	28,50	--	36,46
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,63	--	--	21,63
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,45	--	--	34,45
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,29	--	--	27,29
13	personenwagens	0,75	27,76	26,51	--	31,51
14	personenwagens	0,75	25,41	24,16	--	29,16
15	vrachtwagen	1,00	10,39	--	--	10,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woning 5	1,50	22,77	17,56	--	22,77
10	scheidsrechtersfluit	1,60	8,01	--	--	8,01
11	scheidsrechtersfluit	1,60	19,94	--	--	19,94
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,78	--	--	5,78
13	personenwagens	0,75	14,40	13,15	--	18,15
14	personenwagens	0,75	16,86	15,61	--	20,61
15	vrachtwagen	1,00	6,28	--	--	6,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woning 5	5,00	24,72	19,56	--	24,72
10	scheidsrechtersfluit	1,60	9,36	--	--	9,36
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,90	--	--	21,90
12	scheidsrechtersfluit	1,60	7,33	--	--	7,33
13	personenwagens	0,75	16,26	15,01	--	20,01
14	personenwagens	0,75	18,94	17,69	--	22,69
15	vrachtwagen	1,00	8,39	--	--	8,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woning 6	1,50	34,69	25,74	--	34,69
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,78	--	--	20,78
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,81	--	--	32,81
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,10	--	--	26,10
13	personenwagens	0,75	25,10	23,85	--	28,85
14	personenwagens	0,75	22,44	21,19	--	26,19
15	vrachtwagen	1,00	8,12	--	--	8,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woning 6	5,00	36,54	28,29	--	36,54
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,83	--	--	21,83
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,55	--	--	34,55
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,70	--	--	27,70
13	personenwagens	0,75	27,55	26,30	--	31,30
14	personenwagens	0,75	25,19	23,94	--	28,94
15	vrachtwagen	1,00	10,72	--	--	10,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woning 6	1,50	32,03	9,79	--	32,03
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,69	--	--	20,69
11	scheidsrechtersfluit	1,60	30,23	--	--	30,23
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,05	--	--	26,05
13	personenwagens	0,75	9,57	8,32	--	13,32
14	personenwagens	0,75	5,64	4,39	--	9,39
15	vrachtwagen	1,00	8,63	--	--	8,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woning 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woning 6	5,00	33,77	11,27	--	33,77
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,71	--	--	21,71
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,08	--	--	32,08
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,69	--	--	27,69
13	personenwagens	0,75	10,81	9,56	--	14,56
14	personenwagens	0,75	7,64	6,39	--	11,39
15	vrachtwagen	1,00	11,18	--	--	11,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woning 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woning 6	1,50	19,45	12,85	--	19,45
10	scheidsrechtersfluit	1,60	0,62	--	--	0,62
11	scheidsrechtersfluit	1,60	17,19	--	--	17,19
12	scheidsrechtersfluit	1,60	9,37	--	--	9,37
13	personenwagens	0,75	10,26	9,01	--	14,01
14	personenwagens	0,75	11,78	10,53	--	15,53
15	vrachtwagen	1,00	-6,64	--	--	-6,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woning 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woning 6	5,00	21,32	14,82	--	21,32
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,43	--	--	1,43
11	scheidsrechtersfluit	1,60	19,05	--	--	19,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	11,09	--	--	11,09
13	personenwagens	0,75	12,32	11,07	--	16,07
14	personenwagens	0,75	13,70	12,45	--	17,45
15	vrachtwagen	1,00	-5,44	--	--	-5,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woning 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woning 7	1,50	22,39	17,03	--	22,39
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,86	--	--	-0,86
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,12	--	--	20,12
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,20	--	--	3,20
13	personenwagens	0,75	16,13	14,88	--	19,88
14	personenwagens	0,75	14,19	12,94	--	17,94
15	vrachtwagen	1,00	-7,38	--	--	-7,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woning 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woning 7	5,00	29,00	26,07	--	31,07
10	scheidsrechtersfluit	1,60	0,56	--	--	0,56
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,99	--	--	23,99
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,27	--	--	4,27
13	personenwagens	0,75	24,90	23,65	--	28,65
14	personenwagens	0,75	23,63	22,38	--	27,38
15	vrachtwagen	1,00	-5,73	--	--	-5,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woning 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woning 7	1,50	26,60	21,39	--	26,60
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,17	--	--	1,17
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,63	--	--	20,63
12	scheidsrechtersfluit	1,60	21,96	--	--	21,96
13	personenwagens	0,75	21,77	20,52	--	25,52
14	personenwagens	0,75	15,23	13,98	--	18,98
15	vrachtwagen	1,00	-6,07	--	--	-6,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woning 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woning 7	5,00	30,01	26,57	--	31,57
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,81	--	--	1,81
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,69	--	--	22,69
12	scheidsrechtersfluit	1,60	23,18	--	--	23,18
13	personenwagens	0,75	25,37	24,12	--	29,12
14	personenwagens	0,75	24,18	22,93	--	27,93
15	vrachtwagen	1,00	-4,82	--	--	-4,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woning 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woning 7	1,50	11,56	6,23	--	11,56
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,97	--	--	-0,97
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,59	--	--	7,59
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,19	--	--	3,19
13	personenwagens	0,75	5,33	4,08	--	9,08
14	personenwagens	0,75	3,38	2,13	--	7,13
15	vrachtwagen	1,00	-10,04	--	--	-10,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woning 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woning 7	5,00	12,95	7,53	--	12,95
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,47	--	--	-0,47
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,30	--	--	9,30
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,23	--	--	4,23
13	personenwagens	0,75	6,43	5,18	--	10,18
14	personenwagens	0,75	4,98	3,73	--	8,73
15	vrachtwagen	1,00	-9,45	--	--	-9,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woning 8
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woning 8	1,50	27,52	23,64	--	28,64
10	scheidsrechtersfluit	1,60	2,48	--	--	2,48
11	scheidsrechtersfluit	1,60	16,17	--	--	16,17
12	scheidsrechtersfluit	1,60	23,28	--	--	23,28
13	personenwagens	0,75	21,87	20,62	--	25,62
14	personenwagens	0,75	21,89	20,64	--	25,64
15	vrachtwagen	1,00	-6,82	--	--	-6,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woning 8
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woning 8	5,00	29,14	25,44	--	30,44
10	scheidsrechtersfluit	1,60	4,15	--	--	4,15
11	scheidsrechtersfluit	1,60	18,38	--	--	18,38
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,50	--	--	24,50
13	personenwagens	0,75	23,50	22,25	--	27,25
14	personenwagens	0,75	23,86	22,61	--	27,61
15	vrachtwagen	1,00	-4,63	--	--	-4,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woning 8
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woning 8	1,50	11,20	5,06	--	11,20
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,91	--	--	-0,91
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,64	--	--	7,64
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,42	--	--	3,42
13	personenwagens	0,75	4,18	2,93	--	7,93
14	personenwagens	0,75	2,19	0,94	--	5,94
15	vrachtwagen	1,00	-10,07	--	--	-10,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woning 8
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woning 8	5,00	12,64	6,39	--	12,64
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,37	--	--	-0,37
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,39	--	--	9,39
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,51	--	--	4,51
13	personenwagens	0,75	5,34	4,09	--	9,09
14	personenwagens	0,75	3,78	2,53	--	7,53
15	vrachtwagen	1,00	-9,53	--	--	-9,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 9
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woning 9	1,50	26,24	17,82	--	26,24
10	scheidsrechtersfluit	1,60	10,81	--	--	10,81
11	scheidsrechtersfluit	1,60	18,24	--	--	18,24
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,17	--	--	24,17
13	personenwagens	0,75	13,77	12,52	--	17,52
14	personenwagens	0,75	17,55	16,30	--	21,30
15	vrachtwagen	1,00	-6,03	--	--	-6,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 9
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woning 9	5,00	27,60	19,58	--	27,60
10	scheidsrechtersfluit	1,60	11,66	--	--	11,66
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,32	--	--	20,32
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,20	--	--	25,20
13	personenwagens	0,75	15,42	14,17	--	19,17
14	personenwagens	0,75	19,37	18,12	--	23,12
15	vrachtwagen	1,00	-3,98	--	--	-3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 9
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woning 9	1,50	11,17	4,71	--	11,17
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,86	--	--	-0,86
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,72	--	--	7,72
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,63	--	--	3,63
13	personenwagens	0,75	3,86	2,61	--	7,61
14	personenwagens	0,75	1,80	0,55	--	5,55
15	vrachtwagen	1,00	-9,59	--	--	-9,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 9
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woning 9	5,00	12,62	6,00	--	12,62
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,28	--	--	-0,28
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,49	--	--	9,49
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,78	--	--	4,78
13	personenwagens	0,75	5,02	3,77	--	8,77
14	personenwagens	0,75	3,30	2,05	--	7,05
15	vrachtwagen	1,00	-9,08	--	--	-9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woning 10	1,50	26,73	10,74	--	26,73
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,30	--	--	16,30
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,16	--	--	21,16
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,50	--	--	24,50
13	personenwagens	0,75	8,60	7,35	--	12,35
14	personenwagens	0,75	9,32	8,07	--	13,07
15	vrachtwagen	1,00	-3,37	--	--	-3,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woning 10	5,00	28,09	13,00	--	28,09
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,06	--	--	17,06
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,21	--	--	23,21
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,53	--	--	25,53
13	personenwagens	0,75	11,10	9,85	--	14,85
14	personenwagens	0,75	11,38	10,13	--	15,13
15	vrachtwagen	1,00	-1,78	--	--	-1,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woning 10	1,50	11,16	4,47	--	11,16
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,80	--	--	-0,80
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,76	--	--	7,76
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,83	--	--	3,83
13	personenwagens	0,75	3,66	2,41	--	7,41
14	personenwagens	0,75	1,50	0,25	--	5,25
15	vrachtwagen	1,00	-9,51	--	--	-9,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woning 10	5,00	12,61	5,68	--	12,61
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,19	--	--	-0,19
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,56	--	--	9,56
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,04	--	--	5,04
13	personenwagens	0,75	4,71	3,46	--	8,46
14	personenwagens	0,75	2,93	1,68	--	6,68
15	vrachtwagen	1,00	-8,76	--	--	-8,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woning 11	1,50	27,97	8,24	--	27,97
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,32	--	--	19,32
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,76	--	--	23,76
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,64	--	--	24,64
13	personenwagens	0,75	6,86	5,61	--	10,61
14	personenwagens	0,75	6,07	4,82	--	9,82
15	vrachtwagen	1,00	5,78	--	--	5,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woning 11	5,00	29,50	11,02	--	29,50
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,09	--	--	20,09
11	scheidsrechtersfluit	1,60	25,82	--	--	25,82
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,85	--	--	25,85
13	personenwagens	0,75	9,76	8,51	--	13,51
14	personenwagens	0,75	8,69	7,44	--	12,44
15	vrachtwagen	1,00	7,29	--	--	7,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woning 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woning 11	1,50	11,18	4,29	--	11,18
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,72	--	--	-0,72
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,82	--	--	7,82
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,02	--	--	4,02
13	personenwagens	0,75	3,43	2,18	--	7,18
14	personenwagens	0,75	1,40	0,15	--	5,15
15	vrachtwagen	1,00	-9,06	--	--	-9,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woning 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woning 11	5,00	12,62	5,36	--	12,62
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,08	--	--	-0,08
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,64	--	--	9,64
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,31	--	--	5,31
13	personenwagens	0,75	4,44	3,19	--	8,19
14	personenwagens	0,75	2,57	1,32	--	6,32
15	vrachtwagen	1,00	-8,26	--	--	-8,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woning 12
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woning 12	1,50	29,06	8,26	--	29,06
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,63	--	--	19,63
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,02	--	--	26,02
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,75	--	--	24,75
13	personenwagens	0,75	7,80	6,55	--	11,55
14	personenwagens	0,75	4,65	3,40	--	8,40
15	vrachtwagen	1,00	8,09	--	--	8,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woning 12
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woning 12	5,00	30,75	10,90	--	30,75
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,44	--	--	20,44
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,05	--	--	28,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,16	--	--	26,16
13	personenwagens	0,75	10,33	9,08	--	14,08
14	personenwagens	0,75	7,49	6,24	--	11,24
15	vrachtwagen	1,00	10,30	--	--	10,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woning 12
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woning 12	1,50	29,01	4,80	--	29,01
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,41	--	--	19,41
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,15	--	--	26,15
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,59	--	--	24,59
13	personenwagens	0,75	4,26	3,01	--	8,01
14	personenwagens	0,75	1,34	0,09	--	5,09
15	vrachtwagen	1,00	7,98	--	--	7,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woning 12
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woning 12	5,00	30,68	6,30	--	30,68
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,24	--	--	20,24
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,12	--	--	28,12
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,02	--	--	26,02
13	personenwagens	0,75	5,98	4,73	--	9,73
14	personenwagens	0,75	2,39	1,14	--	6,14
15	vrachtwagen	1,00	10,22	--	--	10,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woning 12
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woning 12	1,50	11,51	4,23	--	11,51
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,71	--	--	-0,71
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,84	--	--	7,84
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,45	--	--	5,45
13	personenwagens	0,75	3,36	2,11	--	7,11
14	personenwagens	0,75	1,35	0,10	--	5,10
15	vrachtwagen	1,00	-7,50	--	--	-7,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 12
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woning 12	5,00	12,98	5,17	--	12,98
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,01	--	--	-0,01
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,69	--	--	9,69
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,97	--	--	6,97
13	personenwagens	0,75	4,33	3,08	--	8,08
14	personenwagens	0,75	2,22	0,97	--	5,97
15	vrachtwagen	1,00	-6,68	--	--	-6,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woning 1	1,50	43,06	40,13	--	45,13
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	36,05	36,67	--	41,67
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	13,28	13,90	--	18,90
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,98	15,60	--	20,60
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,90	--	--	15,90
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,44	--	--	13,44
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	41,62	--	--	41,62
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	36,82	--	41,82
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,75	--	16,75
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,28	--	14,28
10	scheidsrechtersfluit	1,60	2,09	--	--	2,09
11	scheidsrechtersfluit	1,60	27,05	--	--	27,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,22	--	--	5,22
13	personenwagens	0,75	27,76	26,51	--	31,51
14	personenwagens	0,75	26,47	25,22	--	30,22
15	vrachtwagen	1,00	-6,58	--	--	-6,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woning 1	5,00	43,61	41,01	--	46,01
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	37,38	38,00	--	43,00
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	14,56	15,18	--	20,18
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	16,27	16,89	--	21,89
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	17,24	--	--	17,24
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,37	--	--	15,37
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	41,88	--	--	41,88
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	37,19	--	42,19
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	13,09	--	18,09
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,21	--	16,21
10	scheidsrechtersfluit	1,60	3,08	--	--	3,08
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,00	--	--	28,00
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,33	--	--	6,33
13	personenwagens	0,75	28,32	27,07	--	32,07
14	personenwagens	0,75	27,61	26,36	--	31,36
15	vrachtwagen	1,00	-4,00	--	--	-4,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woning 1	1,50	46,73	44,51	--	49,51
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	40,60	41,22	--	46,22
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,13	28,75	--	33,75
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	33,02	33,64	--	38,64
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,43	--	--	34,43
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,72	--	--	28,72
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	44,29	--	--	44,29
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	40,04	--	45,04
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,28	--	35,28
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,73	--	29,73
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,59	--	--	19,59
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,05	--	--	32,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,62	--	--	24,62
13	personenwagens	0,75	25,91	24,66	--	29,66
14	personenwagens	0,75	24,53	23,28	--	28,28
15	vrachtwagen	1,00	5,89	--	--	5,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woning 1	5,00	48,34	46,40	--	51,40
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	42,95	43,57	--	48,57
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,01	30,63	--	35,63
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,85	35,47	--	40,47
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,07	--	--	36,07
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,75	--	--	30,75
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,43	--	--	45,43
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,18	--	46,18
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,92	--	36,92
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,73	--	31,73
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,82	--	--	20,82
11	scheidsrechtersfluit	1,60	33,85	--	--	33,85
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,81	--	--	25,81
13	personenwagens	0,75	28,77	27,52	--	32,52
14	personenwagens	0,75	27,84	26,59	--	31,59
15	vrachtwagen	1,00	8,70	--	--	8,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woning 1	1,50	36,63	34,82	--	39,82
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,54	30,16	--	35,16
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	22,70	23,32	--	28,32
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	27,93	28,55	--	33,55
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,83	--	--	28,83
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,04	--	--	24,04
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	32,16	--	--	32,16
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,23	--	33,23
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,68	--	29,68
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	19,93	--	24,93
10	scheidsrechtersfluit	1,60	13,51	--	--	13,51
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,32	--	--	20,32
12	scheidsrechtersfluit	1,60	19,59	--	--	19,59
13	personenwagens	0,75	8,08	6,83	--	11,83
14	personenwagens	0,75	6,96	5,71	--	10,71
15	vrachtwagen	1,00	-4,41	--	--	-4,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woning 1	5,00	38,52	36,81	--	41,81
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	31,93	32,55	--	37,55
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	24,02	24,64	--	29,64
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	29,82	30,44	--	35,44
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,47	--	--	30,47
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	25,21	--	--	25,21
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,09	--	--	34,09
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,14	--	35,14
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,32	--	31,32
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,10	--	26,10
10	scheidsrechtersfluit	1,60	14,28	--	--	14,28
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,26	--	--	22,26
12	scheidsrechtersfluit	1,60	20,74	--	--	20,74
13	personenwagens	0,75	10,10	8,85	--	13,85
14	personenwagens	0,75	9,67	8,42	--	13,42
15	vrachtwagen	1,00	-2,56	--	--	-2,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woning 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woning 2	1,50	46,82	44,65	--	49,65
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	40,78	41,40	--	46,40
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,35	28,97	--	33,97
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	33,32	33,94	--	38,94
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,71	--	--	34,71
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,06	--	--	29,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	44,28	--	--	44,28
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	40,09	--	45,09
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,56	--	35,56
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,05	--	30,05
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,84	--	--	19,84
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,24	--	--	32,24
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,91	--	--	24,91
13	personenwagens	0,75	25,78	24,53	--	29,53
14	personenwagens	0,75	23,82	22,57	--	27,57
15	vrachtwagen	1,00	6,28	--	--	6,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woning 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woning 2	5,00	48,46	46,56	--	51,56
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,15	43,77	--	48,77
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,19	30,81	--	35,81
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,21	35,83	--	40,83
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,45	--	--	36,45
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,06	--	--	31,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,46	--	--	45,46
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,24	--	46,24
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,30	--	37,30
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,04	--	32,04
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,03	--	--	21,03
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,04	--	--	34,04
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,18	--	--	26,18
13	personenwagens	0,75	28,58	27,33	--	32,33
14	personenwagens	0,75	27,13	25,88	--	30,88
15	vrachtwagen	1,00	9,11	--	--	9,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woning 2	1,50	37,16	35,05	--	40,05
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,17	30,79	--	35,79
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	24,38	25,00	--	30,00
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	25,94	26,56	--	31,56
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	27,96	--	--	27,96
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,89	--	--	24,89
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	33,61	--	--	33,61
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,27	--	34,27
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	23,81	--	28,81
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,77	--	25,77
10	scheidsrechtersfluit	1,60	15,48	--	--	15,48
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,15	--	--	21,15
12	scheidsrechtersfluit	1,60	17,65	--	--	17,65
13	personenwagens	0,75	15,38	14,13	--	19,13
14	personenwagens	0,75	4,76	3,51	--	8,51
15	vrachtwagen	1,00	-3,49	--	--	-3,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woning 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woning 2	5,00	39,32	37,20	--	42,20
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,79	33,41	--	38,41
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	25,74	26,36	--	31,36
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	27,83	28,45	--	33,45
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,64	--	--	29,64
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,06	--	--	26,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	35,93	--	--	35,93
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,25	--	36,25
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,49	--	30,49
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,92	--	26,92
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,24	--	--	16,24
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,30	--	--	23,30
12	scheidsrechtersfluit	1,60	18,81	--	--	18,81
13	personenwagens	0,75	20,03	18,78	--	23,78
14	personenwagens	0,75	7,43	6,18	--	11,18
15	vrachtwagen	1,00	-1,76	--	--	-1,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woning 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woning 3	1,50	46,90	44,78	--	49,78
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	40,94	41,56	--	46,56
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,56	29,18	--	34,18
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	33,57	34,19	--	39,19
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,98	--	--	34,98
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,29	--	--	29,29
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	44,29	--	--	44,29
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	40,13	--	45,13
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,83	--	35,83
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,29	--	30,29
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,07	--	--	20,07
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,40	--	--	32,40
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,19	--	--	25,19
13	personenwagens	0,75	25,71	24,46	--	29,46
14	personenwagens	0,75	23,34	22,09	--	27,09
15	vrachtwagen	1,00	6,55	--	--	6,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woning 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woning 3	5,00	48,58	46,70	--	51,70
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,30	43,92	--	48,92
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,38	31,00	--	36,00
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,55	36,17	--	41,17
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,80	--	--	36,80
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,26	--	--	31,26
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,51	--	--	45,51
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,32	--	46,32
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,65	--	37,65
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,23	--	32,23
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,20	--	--	21,20
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,18	--	--	34,18
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,52	--	--	26,52
13	personenwagens	0,75	28,39	27,14	--	32,14
14	personenwagens	0,75	26,55	25,30	--	30,30
15	vrachtwagen	1,00	9,35	--	--	9,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woning 3	1,50	36,82	34,59	--	39,59
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,04	30,66	--	35,66
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	25,75	26,37	--	31,37
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	20,49	21,11	--	26,11
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,98	--	--	24,98
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	25,22	--	--	25,22
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	33,63	--	--	33,63
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,96	--	33,96
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,83	--	25,83
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,11	--	26,11
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,13	--	--	17,13
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,19	--	--	21,19
12	scheidsrechtersfluit	1,60	12,11	--	--	12,11
13	personenwagens	0,75	20,04	18,79	--	23,79
14	personenwagens	0,75	16,87	15,62	--	20,62
15	vrachtwagen	1,00	0,67	--	--	0,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woning 3	5,00	38,94	36,83	--	41,83
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,68	33,30	--	38,30
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	27,22	27,84	--	32,84
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	22,38	23,00	--	28,00
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,57	--	--	26,57
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,45	--	--	26,45
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	35,74	--	--	35,74
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,07	--	36,07
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	22,42	--	27,42
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	22,33	--	27,33
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,90	--	--	17,90
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,28	--	--	23,28
12	scheidsrechtersfluit	1,60	13,34	--	--	13,34
13	personenwagens	0,75	22,64	21,39	--	26,39
14	personenwagens	0,75	21,86	20,61	--	25,61
15	vrachtwagen	1,00	1,84	--	--	1,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woning 4	1,50	46,99	44,91	--	49,91
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	41,10	41,72	--	46,72
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,77	29,39	--	34,39
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	33,88	34,50	--	39,50
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	35,30	--	--	35,30
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,60	--	--	29,60
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	44,28	--	--	44,28
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	40,17	--	45,17
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,15	--	36,15
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,59	--	30,59
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,33	--	--	20,33
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,56	--	--	32,56
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,51	--	--	25,51
13	personenwagens	0,75	25,59	24,34	--	29,34
14	personenwagens	0,75	22,87	21,62	--	26,62
15	vrachtwagen	1,00	7,47	--	--	7,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woning 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woning 4	5,00	48,70	46,86	--	51,86
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,45	44,07	--	49,07
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,57	31,19	--	36,19
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,94	36,56	--	41,56
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	37,22	--	--	37,22
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,52	--	--	31,52
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,54	--	--	45,54
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,38	--	46,38
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,07	--	38,07
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,50	--	32,50
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,43	--	--	21,43
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,34	--	--	34,34
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,92	--	--	26,92
13	personenwagens	0,75	28,15	26,90	--	31,90
14	personenwagens	0,75	25,94	24,69	--	29,69
15	vrachtwagen	1,00	10,15	--	--	10,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woning 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woning 4	1,50	35,71	33,79	--	38,79
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,71	30,33	--	35,33
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	24,59	25,21	--	30,21
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	15,45	16,07	--	21,07
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	17,26	--	--	17,26
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,57	--	--	24,57
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	32,56	--	--	32,56
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,44	--	33,44
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	13,11	--	18,11
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,41	--	25,41
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,13	--	--	16,13
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,96	--	--	20,96
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,16	--	--	5,16
13	personenwagens	0,75	18,05	16,80	--	21,80
14	personenwagens	0,75	19,31	18,06	--	23,06
15	vrachtwagen	1,00	5,33	--	--	5,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woning 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woning 4	5,00	37,83	36,02	--	41,02
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,32	32,94	--	37,94
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	26,20	26,82	--	31,82
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	17,07	17,69	--	22,69
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	18,91	--	--	18,91
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,37	--	--	26,37
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,60	--	--	34,60
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,48	--	35,48
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,76	--	19,76
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	22,17	--	27,17
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,05	--	--	17,05
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,99	--	--	22,99
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,56	--	--	6,56
13	personenwagens	0,75	19,98	18,73	--	23,73
14	personenwagens	0,75	21,56	20,31	--	25,31
15	vrachtwagen	1,00	7,02	--	--	7,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woning 5	1,50	47,08	45,03	--	50,03
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	41,22	41,84	--	46,84
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,97	29,59	--	34,59
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,15	34,77	--	39,77
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	35,58	--	--	35,58
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,85	--	--	29,85
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	44,31	--	--	44,31
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	40,22	--	45,22
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,43	--	36,43
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,81	--	30,81
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,54	--	--	20,54
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,69	--	--	32,69
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,79	--	--	25,79
13	personenwagens	0,75	25,25	24,00	--	29,00
14	personenwagens	0,75	22,45	21,20	--	26,20
15	vrachtwagen	1,00	7,73	--	--	7,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woning 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woning 5	5,00	48,81	46,99	--	51,99
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,56	44,18	--	49,18
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,75	31,37	--	36,37
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	36,31	36,93	--	41,93
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	37,62	--	--	37,62
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,77	--	--	31,77
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,58	--	--	45,58
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,45	--	46,45
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,47	--	38,47
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,73	--	32,73
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,63	--	--	21,63
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,45	--	--	34,45
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,29	--	--	27,29
13	personenwagens	0,75	27,76	26,51	--	31,51
14	personenwagens	0,75	25,41	24,16	--	29,16
15	vrachtwagen	1,00	10,39	--	--	10,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woning 5	1,50	33,87	32,01	--	37,01
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,77	29,39	--	34,39
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	16,46	17,08	--	22,08
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	16,96	17,58	--	22,58
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	18,94	--	--	18,94
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	21,14	--	--	21,14
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	30,77	--	--	30,77
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,80	--	31,80
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,79	--	19,79
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,54	--	21,54
10	scheidsrechtersfluit	1,60	8,01	--	--	8,01
11	scheidsrechtersfluit	1,60	19,94	--	--	19,94
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,78	--	--	5,78
13	personenwagens	0,75	14,40	13,15	--	18,15
14	personenwagens	0,75	16,86	15,61	--	20,61
15	vrachtwagen	1,00	6,28	--	--	6,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woning 5	5,00	35,93	34,21	--	39,21
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	31,26	31,88	--	36,88
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	18,27	18,89	--	23,89
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	18,66	19,28	--	24,28
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	20,70	--	--	20,70
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	23,98	--	--	23,98
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	32,48	--	--	32,48
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,51	--	33,51
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,55	--	21,55
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	19,49	--	24,49
10	scheidsrechtersfluit	1,60	9,36	--	--	9,36
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,90	--	--	21,90
12	scheidsrechtersfluit	1,60	7,33	--	--	7,33
13	personenwagens	0,75	16,26	15,01	--	20,01
14	personenwagens	0,75	18,94	17,69	--	22,69
15	vrachtwagen	1,00	8,39	--	--	8,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woning 6	1,50	47,18	45,16	--	50,16
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	41,33	41,95	--	46,95
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,19	29,81	--	34,81
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,42	35,04	--	40,04
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	35,93	--	--	35,93
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,09	--	--	30,09
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	44,34	--	--	44,34
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	40,28	--	45,28
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,78	--	36,78
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,98	--	30,98
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,78	--	--	20,78
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,81	--	--	32,81
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,10	--	--	26,10
13	personenwagens	0,75	25,10	23,85	--	28,85
14	personenwagens	0,75	22,44	21,19	--	26,19
15	vrachtwagen	1,00	8,12	--	--	8,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woning 6	5,00	48,92	47,12	--	52,12
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,67	44,29	--	49,29
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,94	31,56	--	36,56
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	36,71	37,33	--	42,33
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	38,08	--	--	38,08
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	32,01	--	--	32,01
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,60	--	--	45,60
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,50	--	46,50
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,93	--	38,93
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,89	--	32,89
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,83	--	--	21,83
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,55	--	--	34,55
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,70	--	--	27,70
13	personenwagens	0,75	27,55	26,30	--	31,30
14	personenwagens	0,75	25,19	23,94	--	28,94
15	vrachtwagen	1,00	10,72	--	--	10,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woning 6	1,50	44,73	42,94	--	47,94
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	38,85	39,47	--	44,47
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,06	29,68	--	34,68
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,32	34,94	--	39,94
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	35,89	--	--	35,89
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,94	--	--	29,94
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	40,82	--	--	40,82
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	36,89	--	41,89
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,74	--	36,74
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,83	--	30,83
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,69	--	--	20,69
11	scheidsrechtersfluit	1,60	30,23	--	--	30,23
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,05	--	--	26,05
13	personenwagens	0,75	9,57	8,32	--	13,32
14	personenwagens	0,75	5,64	4,39	--	9,39
15	vrachtwagen	1,00	8,63	--	--	8,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woning 6	5,00	46,68	45,07	--	50,07
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	41,26	41,88	--	46,88
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,81	31,43	--	36,43
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	36,72	37,34	--	42,34
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	38,11	--	--	38,11
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,85	--	--	31,85
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	42,30	--	--	42,30
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	38,36	--	43,36
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,96	--	38,96
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,74	--	32,74
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,71	--	--	21,71
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,08	--	--	32,08
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,69	--	--	27,69
13	personenwagens	0,75	10,81	9,56	--	14,56
14	personenwagens	0,75	7,64	6,39	--	11,39
15	vrachtwagen	1,00	11,18	--	--	11,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woning 6	1,50	31,31	29,98	--	34,98
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	26,89	27,51	--	32,51
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	11,39	12,01	--	17,01
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	21,19	21,81	--	26,81
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	23,23	--	--	23,23
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	12,15	--	--	12,15
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	26,07	--	--	26,07
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	22,02	--	27,02
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	19,08	--	24,08
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	8,10	--	13,10
10	scheidsrechtersfluit	1,60	0,62	--	--	0,62
11	scheidsrechtersfluit	1,60	17,19	--	--	17,19
12	scheidsrechtersfluit	1,60	9,37	--	--	9,37
13	personenwagens	0,75	10,26	9,01	--	14,01
14	personenwagens	0,75	11,78	10,53	--	15,53
15	vrachtwagen	1,00	-6,64	--	--	-6,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woning 6	5,00	33,28	32,02	--	37,02
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,13	29,75	--	34,75
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	12,50	13,12	--	18,12
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	22,88	23,50	--	28,50
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	25,03	--	--	25,03
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,28	--	--	13,28
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	27,94	--	--	27,94
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	23,87	--	28,87
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,88	--	25,88
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,22	--	14,22
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,43	--	--	1,43
11	scheidsrechtersfluit	1,60	19,05	--	--	19,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	11,09	--	--	11,09
13	personenwagens	0,75	12,32	11,07	--	16,07
14	personenwagens	0,75	13,70	12,45	--	17,45
15	vrachtwagen	1,00	-5,44	--	--	-5,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woning 7	1,50	34,61	32,65	--	37,65
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,67	30,29	--	35,29
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	11,29	11,91	--	16,91
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	13,10	13,72	--	18,72
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,81	--	--	13,81
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,80	--	--	10,80
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	32,36	--	--	32,36
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,25	--	33,25
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,66	--	14,66
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,62	--	11,62
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,86	--	--	-0,86
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,12	--	--	20,12
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,20	--	--	3,20
13	personenwagens	0,75	16,13	14,88	--	19,88
14	personenwagens	0,75	14,19	12,94	--	17,94
15	vrachtwagen	1,00	-7,38	--	--	-7,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woning 7	5,00	39,74	37,07	--	42,07
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	33,35	33,97	--	38,97
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	12,72	13,34	--	18,34
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,28	14,90	--	19,90
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,02	--	--	15,02
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	12,74	--	--	12,74
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,04	--	--	38,04
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,27	--	38,27
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	10,87	--	15,87
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	8,53	--	13,53
10	scheidsrechtersfluit	1,60	0,56	--	--	0,56
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,99	--	--	23,99
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,27	--	--	4,27
13	personenwagens	0,75	24,90	23,65	--	28,65
14	personenwagens	0,75	23,63	22,38	--	27,38
15	vrachtwagen	1,00	-5,73	--	--	-5,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woning 7	1,50	38,73	36,31	--	41,31
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,06	30,68	--	35,68
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	13,67	14,29	--	19,29
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	30,52	31,14	--	36,14
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,78	--	--	31,78
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	14,02	--	--	14,02
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	35,21	--	--	35,21
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,21	--	35,21
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,63	--	32,63
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,91	--	14,91
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,17	--	--	1,17
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,63	--	--	20,63
12	scheidsrechtersfluit	1,60	21,96	--	--	21,96
13	personenwagens	0,75	21,77	20,52	--	25,52
14	personenwagens	0,75	15,23	13,98	--	18,98
15	vrachtwagen	1,00	-6,07	--	--	-6,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woning 7	5,00	41,19	38,74	--	43,74
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,46	33,08	--	38,08
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	14,73	15,35	--	20,35
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,45	33,07	--	38,07
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	33,54	--	--	33,54
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,53	--	--	15,53
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	37,99	--	--	37,99
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,11	--	38,11
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,39	--	34,39
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,40	--	16,40
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,81	--	--	1,81
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,69	--	--	22,69
12	scheidsrechtersfluit	1,60	23,18	--	--	23,18
13	personenwagens	0,75	25,37	24,12	--	29,12
14	personenwagens	0,75	24,18	22,93	--	27,93
15	vrachtwagen	1,00	-4,82	--	--	-4,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woning 7	1,50	23,11	21,40	--	26,40
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,40	18,02	--	23,02
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,52	9,14	--	14,14
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	12,48	13,10	--	18,10
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,57	--	--	13,57
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,54	--	--	9,54
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,96	--	--	18,96
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,70	--	19,70
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,42	--	14,42
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,36	--	10,36
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,97	--	--	-0,97
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,59	--	--	7,59
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,19	--	--	3,19
13	personenwagens	0,75	5,33	4,08	--	9,08
14	personenwagens	0,75	3,38	2,13	--	7,13
15	vrachtwagen	1,00	-10,04	--	--	-10,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woning 7	5,00	24,70	22,90	--	27,90
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	18,98	19,60	--	24,60
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	9,06	9,68	--	14,68
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	13,70	14,32	--	19,32
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	14,77	--	--	14,77
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,06	--	--	10,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,95	--	--	20,95
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,66	--	21,66
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	10,62	--	15,62
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,90	--	10,90
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,47	--	--	-0,47
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,30	--	--	9,30
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,23	--	--	4,23
13	personenwagens	0,75	6,43	5,18	--	10,18
14	personenwagens	0,75	4,98	3,73	--	8,73
15	vrachtwagen	1,00	-9,45	--	--	-9,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woning 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woning 8	1,50	37,81	35,78	--	40,78
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	26,27	26,89	--	31,89
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	14,90	15,52	--	20,52
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	31,69	32,31	--	37,31
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	32,76	--	--	32,76
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	19,05	--	--	19,05
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	31,96	--	--	31,96
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,54	--	32,54
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,61	--	33,61
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,90	--	19,90
10	scheidsrechtersfluit	1,60	2,48	--	--	2,48
11	scheidsrechtersfluit	1,60	16,17	--	--	16,17
12	scheidsrechtersfluit	1,60	23,28	--	--	23,28
13	personenwagens	0,75	21,87	20,62	--	25,62
14	personenwagens	0,75	21,89	20,64	--	25,64
15	vrachtwagen	1,00	-6,82	--	--	-6,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woning 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woning 8	5,00	39,88	37,88	--	42,88
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,01	29,63	--	34,63
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	16,52	17,14	--	22,14
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	33,64	34,26	--	39,26
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,53	--	--	34,53
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	20,29	--	--	20,29
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,51	--	--	34,51
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,08	--	35,08
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,38	--	35,38
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,14	--	21,14
10	scheidsrechtersfluit	1,60	4,15	--	--	4,15
11	scheidsrechtersfluit	1,60	18,38	--	--	18,38
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,50	--	--	24,50
13	personenwagens	0,75	23,50	22,25	--	27,25
14	personenwagens	0,75	23,86	22,61	--	27,61
15	vrachtwagen	1,00	-4,63	--	--	-4,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woning 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woning 8	1,50	23,07	21,38	--	26,38
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,38	18,00	--	23,00
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,42	9,04	--	14,04
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	12,65	13,27	--	18,27
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,78	--	--	13,78
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,52	--	--	9,52
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,86	--	--	18,86
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,65	--	19,65
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,63	--	14,63
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,39	--	10,39
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,91	--	--	-0,91
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,64	--	--	7,64
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,42	--	--	3,42
13	personenwagens	0,75	4,18	2,93	--	7,93
14	personenwagens	0,75	2,19	0,94	--	5,94
15	vrachtwagen	1,00	-10,07	--	--	-10,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woning 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woning 8	5,00	24,67	22,89	--	27,89
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	18,97	19,59	--	24,59
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,93	9,55	--	14,55
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	13,88	14,50	--	19,50
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,02	--	--	15,02
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,06	--	--	10,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,86	--	--	20,86
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,62	--	21,62
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	10,87	--	15,87
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,94	--	10,94
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,37	--	--	-0,37
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,39	--	--	9,39
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,51	--	--	4,51
13	personenwagens	0,75	5,34	4,09	--	9,09
14	personenwagens	0,75	3,78	2,53	--	7,53
15	vrachtwagen	1,00	-9,53	--	--	-9,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woning 9	1,50	38,45	36,57	--	41,57
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	27,55	28,17	--	33,17
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	20,60	21,22	--	26,22
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,57	33,19	--	38,19
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	33,67	--	--	33,67
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	23,39	--	--	23,39
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	31,89	--	--	31,89
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,94	--	32,94
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,52	--	34,52
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	19,42	--	24,42
10	scheidsrechtersfluit	1,60	10,81	--	--	10,81
11	scheidsrechtersfluit	1,60	18,24	--	--	18,24
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,17	--	--	24,17
13	personenwagens	0,75	13,77	12,52	--	17,52
14	personenwagens	0,75	17,55	16,30	--	21,30
15	vrachtwagen	1,00	-6,03	--	--	-6,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woning 9	5,00	40,38	38,53	--	43,53
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,32	30,94	--	35,94
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	21,88	22,50	--	27,50
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,30	34,92	--	39,92
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	35,27	--	--	35,27
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,59	--	--	24,59
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,40	--	--	34,40
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,44	--	35,44
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,12	--	36,12
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,62	--	25,62
10	scheidsrechtersfluit	1,60	11,66	--	--	11,66
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,32	--	--	20,32
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,20	--	--	25,20
13	personenwagens	0,75	15,42	14,17	--	19,17
14	personenwagens	0,75	19,37	18,12	--	23,12
15	vrachtwagen	1,00	-3,98	--	--	-3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woning 9	1,50	23,14	21,46	--	26,46
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,44	18,06	--	23,06
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,36	8,98	--	13,98
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	12,92	13,54	--	18,54
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	14,03	--	--	14,03
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,64	--	--	9,64
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,85	--	--	18,85
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,67	--	19,67
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,88	--	14,88
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,50	--	10,50
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,86	--	--	-0,86
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,72	--	--	7,72
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,63	--	--	3,63
13	personenwagens	0,75	3,86	2,61	--	7,61
14	personenwagens	0,75	1,80	0,55	--	5,55
15	vrachtwagen	1,00	-9,59	--	--	-9,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woning 9	5,00	24,78	23,01	--	28,01
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	19,04	19,66	--	24,66
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,95	9,57	--	14,57
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,22	14,84	--	19,84
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,36	--	--	15,36
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,22	--	--	10,22
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,89	--	--	20,89
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,70	--	21,70
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,21	--	16,21
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,09	--	11,09
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,28	--	--	-0,28
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,49	--	--	9,49
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,78	--	--	4,78
13	personenwagens	0,75	5,02	3,77	--	8,77
14	personenwagens	0,75	3,30	2,05	--	7,05
15	vrachtwagen	1,00	-9,08	--	--	-9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woning 10	1,50	39,70	37,76	--	42,76
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,06	30,68	--	35,68
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	25,18	25,80	--	30,80
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,83	33,45	--	38,45
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,75	--	--	34,75
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,06	--	--	26,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	33,47	--	--	33,47
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,53	--	34,53
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,60	--	35,60
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,94	--	26,94
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,30	--	--	16,30
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,16	--	--	21,16
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,50	--	--	24,50
13	personenwagens	0,75	8,60	7,35	--	12,35
14	personenwagens	0,75	9,32	8,07	--	13,07
15	vrachtwagen	1,00	-3,37	--	--	-3,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woning 10	5,00	41,56	39,73	--	44,73
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,78	33,40	--	38,40
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	26,58	27,20	--	32,20
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,60	35,22	--	40,22
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	35,91	--	--	35,91
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	27,28	--	--	27,28
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	36,04	--	--	36,04
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,12	--	37,12
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,76	--	36,76
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	23,15	--	28,15
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,06	--	--	17,06
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,21	--	--	23,21
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,53	--	--	25,53
13	personenwagens	0,75	11,10	9,85	--	14,85
14	personenwagens	0,75	11,38	10,13	--	15,13
15	vrachtwagen	1,00	-1,78	--	--	-1,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woning 10	1,50	23,22	21,54	--	26,54
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,42	18,04	--	23,04
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,41	9,03	--	14,03
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	13,29	13,91	--	18,91
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	14,42	--	--	14,42
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,68	--	--	9,68
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,84	--	--	18,84
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,67	--	19,67
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	10,27	--	15,27
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,62	--	10,62
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,80	--	--	-0,80
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,76	--	--	7,76
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,83	--	--	3,83
13	personenwagens	0,75	3,66	2,41	--	7,41
14	personenwagens	0,75	1,50	0,25	--	5,25
15	vrachtwagen	1,00	-9,51	--	--	-9,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woning 10	5,00	24,90	23,14	--	28,14
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	19,07	19,69	--	24,69
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	9,07	9,69	--	14,69
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,68	15,30	--	20,30
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,87	--	--	15,87
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,31	--	--	10,31
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,89	--	--	20,89
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,71	--	21,71
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,72	--	16,72
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,26	--	11,26
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,19	--	--	-0,19
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,56	--	--	9,56
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,04	--	--	5,04
13	personenwagens	0,75	4,71	3,46	--	8,46
14	personenwagens	0,75	2,93	1,68	--	6,68
15	vrachtwagen	1,00	-8,76	--	--	-8,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woning 11	1,50	40,75	38,85	--	43,85
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,37	32,99	--	37,99
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	27,71	28,33	--	33,33
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,93	33,55	--	38,55
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,96	--	--	34,96
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,46	--	--	28,46
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,99	--	--	34,99
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,01	--	36,01
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,81	--	35,81
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,34	--	29,34
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,32	--	--	19,32
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,76	--	--	23,76
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,64	--	--	24,64
13	personenwagens	0,75	6,86	5,61	--	10,61
14	personenwagens	0,75	6,07	4,82	--	9,82
15	vrachtwagen	1,00	5,78	--	--	5,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woning 11	5,00	42,76	40,97	--	45,97
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,05	35,67	--	40,67
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,26	29,88	--	34,88
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,90	35,52	--	40,52
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,25	--	--	36,25
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,83	--	--	29,83
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	37,52	--	--	37,52
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,54	--	38,54
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,10	--	37,10
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,70	--	30,70
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,09	--	--	20,09
11	scheidsrechtersfluit	1,60	25,82	--	--	25,82
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,85	--	--	25,85
13	personenwagens	0,75	9,76	8,51	--	13,51
14	personenwagens	0,75	8,69	7,44	--	12,44
15	vrachtwagen	1,00	7,29	--	--	7,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woning 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woning 11	1,50	23,44	21,77	--	26,77
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,40	18,02	--	23,02
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,55	9,17	--	14,17
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,10	14,72	--	19,72
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,28	--	--	15,28
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,75	--	--	9,75
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,86	--	--	18,86
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,71	--	19,71
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,13	--	16,13
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,70	--	10,70
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,72	--	--	-0,72
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,82	--	--	7,82
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,02	--	--	4,02
13	personenwagens	0,75	3,43	2,18	--	7,18
14	personenwagens	0,75	1,40	0,15	--	5,15
15	vrachtwagen	1,00	-9,06	--	--	-9,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woning 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woning 11	5,00	25,17	23,44	--	28,44
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	19,15	19,77	--	24,77
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	9,35	9,97	--	14,97
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	15,63	16,25	--	21,25
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	16,88	--	--	16,88
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,47	--	--	10,47
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,92	--	--	20,92
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,77	--	21,77
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	12,73	--	17,73
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,41	--	11,41
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,08	--	--	-0,08
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,64	--	--	9,64
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,31	--	--	5,31
13	personenwagens	0,75	4,44	3,19	--	8,19
14	personenwagens	0,75	2,57	1,32	--	6,32
15	vrachtwagen	1,00	-8,26	--	--	-8,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woning 12	1,50	41,60	39,79	--	44,79
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	34,56	35,18	--	40,18
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,00	28,62	--	33,62
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,96	33,58	--	38,58
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,70	--	--	34,70
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,96	--	--	28,96
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	36,47	--	--	36,47
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,51	--	37,51
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,55	--	35,55
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,84	--	29,84
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,63	--	--	19,63
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,02	--	--	26,02
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,75	--	--	24,75
13	personenwagens	0,75	7,80	6,55	--	11,55
14	personenwagens	0,75	4,65	3,40	--	8,40
15	vrachtwagen	1,00	8,09	--	--	8,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woning 12	5,00	43,83	42,12	--	47,12
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	37,21	37,83	--	42,83
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,59	30,21	--	35,21
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,23	35,85	--	40,85
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,58	--	--	36,58
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,68	--	--	30,68
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,88	--	--	38,88
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,93	--	39,93
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,43	--	37,43
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,55	--	31,55
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,44	--	--	20,44
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,05	--	--	28,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,16	--	--	26,16
13	personenwagens	0,75	10,33	9,08	--	14,08
14	personenwagens	0,75	7,49	6,24	--	11,24
15	vrachtwagen	1,00	10,30	--	--	10,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woning 12	1,50	41,33	39,59	--	44,59
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	34,57	35,19	--	40,19
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	27,70	28,32	--	33,32
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,77	33,39	--	38,39
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,37	--	--	34,37
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,78	--	--	28,78
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	35,96	--	--	35,96
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,00	--	37,00
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,22	--	35,22
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,67	--	29,67
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,41	--	--	19,41
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,15	--	--	26,15
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,59	--	--	24,59
13	personenwagens	0,75	4,26	3,01	--	8,01
14	personenwagens	0,75	1,34	0,09	--	5,09
15	vrachtwagen	1,00	7,98	--	--	7,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woning 12	5,00	43,62	41,96	--	46,96
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	37,18	37,80	--	42,80
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,39	30,01	--	35,01
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,09	35,71	--	40,71
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,44	--	--	36,44
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,51	--	--	30,51
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,44	--	--	38,44
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,49	--	39,49
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,29	--	37,29
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,38	--	31,38
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,24	--	--	20,24
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,12	--	--	28,12
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,02	--	--	26,02
13	personenwagens	0,75	5,98	4,73	--	9,73
14	personenwagens	0,75	2,39	1,14	--	6,14
15	vrachtwagen	1,00	10,22	--	--	10,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woning 12	1,50	24,92	23,30	--	28,30
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,84	18,46	--	23,46
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	9,76	10,38	--	15,38
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	17,49	18,11	--	23,11
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	18,71	--	--	18,71
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,57	--	--	10,57
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	19,23	--	--	19,23
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	15,11	--	20,11
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,56	--	19,56
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,50	--	11,50
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,71	--	--	-0,71
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,84	--	--	7,84
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,45	--	--	5,45
13	personenwagens	0,75	3,36	2,11	--	7,11
14	personenwagens	0,75	1,35	0,10	--	5,10
15	vrachtwagen	1,00	-7,50	--	--	-7,50


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woning 12	5,00	26,69	25,03	--	30,03
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	19,72	20,34	--	25,34
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	10,78	11,40	--	16,40
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	19,05	19,67	--	24,67
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	20,37	--	--	20,37
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	11,54	--	--	11,54
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	21,39	--	--	21,39
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	17,28	--	22,28
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,22	--	21,22
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	7,48	--	12,48
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,01	--	--	-0,01
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,69	--	--	9,69
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,97	--	--	6,97
13	personenwagens	0,75	4,33	3,08	--	8,08
14	personenwagens	0,75	2,22	0,97	--	5,97
15	vrachtwagen	1,00	-6,68	--	--	-6,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2 mei 2024, 15:04



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 1	1,50	67,43	56,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,68	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	44,05	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,69	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,87	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,40	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,43	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	34,36	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	52,38	52,38	--
26	dichtslaan portieren	1,00	49,47	49,47	--
27	laden en lossen max	1,00	32,40	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,43	56,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	woning 1	5,00	67,84	58,44	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,84	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	45,29	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,76	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,44	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,27	--
21	roepen trainer	1,60	--	35,12	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,30	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	38,21	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	36,55	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,91	53,91	--
26	dichtslaan portieren	1,00	49,96	49,96	--
27	laden en lossen max	1,00	33,30	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,84	58,44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	woning 1	1,50	72,00	62,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	72,00	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,78	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,92	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,93	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,07	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,93	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,08	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	50,97	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	50,59	50,59	--
26	dichtslaan portieren	1,00	46,53	46,53	--
27	laden en lossen max	1,00	49,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,00	62,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	woning 1	5,00	73,72	64,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	73,72	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,13	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,93	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,64	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,50	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,20	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,42	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	52,63	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,86	53,86	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,03	50,03	--
27	laden en lossen max	1,00	50,78	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,72	64,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	woning 1	1,50	63,13	53,25	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,13	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,01	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,74	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	53,25	--
20	roepen trainer	1,60	--	50,17	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,02	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,79	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,70	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,31	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	34,32	34,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	31,10	31,10	--
27	laden en lossen max	1,00	32,87	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,13	53,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	woning 1	5,00	65,35	55,84	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,35	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,50	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,49	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,84	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,14	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,23	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,15	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,95	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,67	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	37,48	37,48	--
26	dichtslaan portieren	1,00	32,95	32,95	--
27	laden en lossen max	1,00	34,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,35	55,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	woning 2	1,50	72,11	62,42	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	72,11	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,08	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,42	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,27	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,23	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,11	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,48	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,15	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,71	49,71	--
26	dichtslaan portieren	1,00	46,10	46,10	--
27	laden en lossen max	1,00	49,44	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,11	62,42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	woning 2	5,00	73,80	64,39	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	73,80	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,57	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,10	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,66	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,33	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,93	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	52,84	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,16	53,16	--
26	dichtslaan portieren	1,00	49,56	49,56	--
27	laden en lossen max	1,00	50,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,80	64,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	woning 2	1,50	63,71	53,82	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,71	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,62	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,03	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	53,82	--
20	roepen trainer	1,60	--	49,74	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,24	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,64	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,22	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	41,41	41,41	--
26	dichtslaan portieren	1,00	39,74	39,74	--
27	laden en lossen max	1,00	34,44	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,71	53,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	woning 2	5,00	66,14	56,62	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,14	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,98	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,85	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,62	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,57	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,46	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,38	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,01	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,79	45,79	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,93	44,93	--
27	laden en lossen max	1,00	35,99	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,14	56,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	woning 3	1,50	72,23	62,54	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	72,23	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,38	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,22	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,54	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,55	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,36	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,26	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,89	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,32	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,01	49,01	--
26	dichtslaan portieren	1,00	45,70	45,70	--
27	laden en lossen max	1,00	49,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,23	62,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	woning 3	5,00	73,90	64,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	73,90	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,96	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,26	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,48	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,83	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,43	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,39	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,02	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	52,56	52,56	--
26	dichtslaan portieren	1,00	48,97	48,97	--
27	laden en lossen max	1,00	51,16	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,90	64,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	woning 3	1,50	64,26	54,39	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,26	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,09	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,23	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	54,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,78	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,41	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,87	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	49,73	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,00	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	43,76	43,76	--
26	dichtslaan portieren	1,00	43,08	43,08	--
27	laden en lossen max	1,00	41,50	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,26	54,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	woning 3	5,00	66,78	57,26	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	44,56	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,11	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,26	--
20	roepen trainer	1,60	--	35,34	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,71	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,04	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,62	47,62	--
26	dichtslaan portieren	1,00	45,11	45,11	--
27	laden en lossen max	1,00	42,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,78	57,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	woning 4	1,50	72,35	62,68	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	72,35	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,72	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,36	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,68	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,86	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,50	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,38	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,40	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,49	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	48,47	48,47	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,99	47,99	--
27	laden en lossen max	1,00	49,78	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,35	62,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	woning 4	5,00	74,01	64,59	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	74,01	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,41	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,42	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,59	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,92	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,99	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,54	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	59,04	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,23	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	52,01	52,01	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,90	50,90	--
27	laden en lossen max	1,00	51,36	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,01	64,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	woning 4	1,50	65,00	55,15	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,00	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,38	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,34	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,15	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,28	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,52	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,86	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	37,73	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,12	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	44,46	44,46	--
26	dichtslaan portieren	1,00	42,55	42,55	--
27	laden en lossen max	1,00	46,10	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,00	55,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	woning 4	5,00	67,23	57,70	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,23	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	44,98	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,24	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,70	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,18	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,84	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,76	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	40,17	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,65	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,32	47,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,87	44,87	--
27	laden en lossen max	1,00	47,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,23	57,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	woning 5	1,50	72,57	62,87	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	72,57	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,05	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,51	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,87	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,16	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,64	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,46	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,86	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,65	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,98	47,98	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,41	47,41	--
27	laden en lossen max	1,00	49,90	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,57	62,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	woning 5	5,00	74,21	64,79	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	74,21	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,82	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,58	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,79	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,34	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,14	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	59,63	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,41	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	51,40	51,40	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,28	50,28	--
27	laden en lossen max	1,00	51,52	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,21	64,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 5	1,50	65,33	55,51	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,33	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,67	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,49	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,51	--
20	roepen trainer	1,60	--	35,80	--
21	roepen trainer	1,60	--	43,72	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,62	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	39,83	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,55	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	44,15	44,15	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,55	35,55	--
27	laden en lossen max	1,00	46,15	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,33	55,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	woning 5	5,00	67,43	57,89	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,43	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	45,39	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,12	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,89	--
20	roepen trainer	1,60	--	37,72	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,79	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,01	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	42,20	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,10	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	46,95	46,95	--
26	dichtslaan portieren	1,00	37,35	37,35	--
27	laden en lossen max	1,00	47,55	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,43	57,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	woning 6	1,50	72,78	63,10	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	72,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,45	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,67	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	63,10	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,59	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,81	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,59	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,42	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,84	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,40	47,40	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,27	47,27	--
27	laden en lossen max	1,00	50,07	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,78	63,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	woning 6	5,00	74,36	64,95	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	74,36	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,31	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,75	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,95	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,83	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,31	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,75	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	60,28	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	50,75	50,75	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,13	50,13	--
27	laden en lossen max	1,00	51,70	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,36	64,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	woning 6	1,50	72,09	62,48	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	72,09	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,43	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,43	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,48	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,53	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,55	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,52	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,34	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,55	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	32,48	32,48	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,54	33,54	--
27	laden en lossen max	1,00	49,77	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,09	62,48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	woning 6	5,00	73,89	64,51	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	73,89	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,36	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,54	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,51	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,89	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,09	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,06	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	60,23	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,33	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	34,51	34,51	--
26	dichtslaan portieren	1,00	34,99	34,99	--
27	laden en lossen max	1,00	51,37	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,89	64,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	woning 6	1,50	65,71	56,01	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,71	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	47,59	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,14	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,01	--
20	roepen trainer	1,60	--	40,24	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,89	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,61	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	44,52	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	32,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	38,40	38,40	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,02	33,02	--
27	laden en lossen max	1,00	30,38	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,71	56,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	woning 6	5,00	67,64	58,13	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,64	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,34	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,15	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,13	--
20	roepen trainer	1,60	--	42,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,15	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	46,98	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	33,97	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	40,66	40,66	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,25	35,25	--
27	laden en lossen max	1,00	31,70	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,64	58,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	woning 7	1,50	60,63	50,56	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,19	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,47	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	50,56	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,02	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,85	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	33,90	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	31,31	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	40,47	40,47	--
26	dichtslaan portieren	1,00	40,61	40,61	--
27	laden en lossen max	1,00	28,02	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,63	50,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	woning 7	5,00	63,26	52,73	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,22	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,47	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,43	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	52,73	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,50	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,74	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,26	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,64	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	34,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,32	49,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,84	47,84	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,26	52,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	woning 7	1,50	61,55	51,63	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,17	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,55	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,23	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	45,25	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,63	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,75	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,17	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,53	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	38,00	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,21	45,21	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,15	44,15	--
27	laden en lossen max	1,00	32,22	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,55	51,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	woning 7	5,00	63,54	53,43	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,88	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,58	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	47,82	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,43	--
21	roepen trainer	1,60	--	33,94	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,54	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,77	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	38,87	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,97	49,97	--
26	dichtslaan portieren	1,00	48,14	48,14	--
27	laden en lossen max	1,00	31,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,54	53,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	woning 7	1,50	46,14	37,04	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,14	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,20	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,37	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,04	--
20	roepen trainer	1,60	--	31,85	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,49	--
22	toeschouwers roepen	1,60	40,22	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	33,86	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,04	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,59	29,59	--
26	dichtslaan portieren	1,00	29,31	29,31	--
27	laden en lossen max	1,00	27,85	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,71	47,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	woning 7	5,00	48,15	39,05	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,15	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,47	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,98	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,05	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,21	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,86	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,81	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,59	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	31,76	31,76	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,33	30,33	--
27	laden en lossen max	1,00	28,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,27	49,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_A - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	woning 8	1,50	61,79	51,87	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	47,54	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,79	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,29	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	41,12	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,87	--
21	roepen trainer	1,60	--	36,49	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,50	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,93	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,08	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,14	47,14	--
26	dichtslaan portieren	1,00	45,20	45,20	--
27	laden en lossen max	1,00	29,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,79	51,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	woning 8	5,00	63,22	53,77	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	50,56	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,22	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	44,52	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	44,09	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,77	--
21	roepen trainer	1,60	--	37,53	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,09	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,22	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,12	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,69	49,69	--
26	dichtslaan portieren	1,00	46,91	46,91	--
27	laden en lossen max	1,00	31,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,22	53,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_A - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	woning 8	1,50	46,44	37,35	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,44	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,48	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,43	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,35	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,54	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,71	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,20	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,14	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,99	27,99	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,38	27,38	--
27	laden en lossen max	1,00	27,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,44	46,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_B - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	woning 8	5,00	48,47	39,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,47	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,80	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,10	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,52	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,98	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,21	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,99	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,73	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	30,17	30,17	--
26	dichtslaan portieren	1,00	28,57	28,57	--
27	laden en lossen max	1,00	28,57	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,47	48,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	woning 9	1,50	62,78	52,85	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,03	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,78	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,83	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	46,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,85	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,97	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,57	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,98	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,49	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	43,27	43,27	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,91	35,91	--
27	laden en lossen max	1,00	30,52	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,78	52,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	woning 9	5,00	63,54	54,13	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,44	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,54	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,45	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	48,75	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,13	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,07	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,52	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,70	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,88	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,20	45,20	--
26	dichtslaan portieren	1,00	37,76	37,76	--
27	laden en lossen max	1,00	32,66	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,54	54,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	woning 9	1,50	46,57	37,48	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,57	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,73	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,47	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,48	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,35	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,06	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,77	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,51	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,68	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,60	27,60	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,52	26,52	--
27	laden en lossen max	1,00	28,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,57	45,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	woning 9	5,00	48,63	39,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,63	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,20	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,82	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,81	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,26	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,39	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,73	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,60	29,60	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,58	27,58	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,63	47,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A	woning 10	1,50	66,25	56,36	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,25	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,36	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,70	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,36	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,44	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,82	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,08	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,71	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,28	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	36,53	36,53	--
26	dichtslaan portieren	1,00	31,37	31,37	--
27	laden en lossen max	1,00	34,20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,25	56,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	woning 10	5,00	68,49	58,99	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	68,49	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,91	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,54	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,99	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,51	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,19	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,98	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,24	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	50,74	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	38,92	38,92	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,95	33,95	--
27	laden en lossen max	1,00	35,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,49	58,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	woning 10	1,50	46,69	37,60	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,69	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,92	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,51	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,60	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,61	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,10	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,83	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,88	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,70	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,35	27,35	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,96	25,96	--
27	laden en lossen max	1,00	27,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,69	44,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B	woning 10	5,00	48,76	39,63	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,76	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,40	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,30	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,63	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,19	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,91	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,31	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,86	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,65	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,25	29,25	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,89	26,89	--
27	laden en lossen max	1,00	28,73	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,76	46,80	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A	woning 11	1,50	67,08	57,24	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,68	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,02	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,24	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,77	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,13	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,32	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,84	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	33,41	33,41	--
26	dichtslaan portieren	1,00	29,54	29,54	--
27	laden en lossen max	1,00	48,00	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,08	57,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B	woning 11	5,00	69,40	59,92	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	69,40	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,29	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,93	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	59,92	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,88	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,50	--
22	toeschouwers roepen	1,60	62,88	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,77	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,37	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	36,31	36,31	--
26	dichtslaan portieren	1,00	32,94	32,94	--
27	laden en lossen max	1,00	49,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,40	59,92	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_A - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	woning 11	1,50	46,79	37,70	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,79	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,14	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,62	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,70	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,00	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,21	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,90	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,50	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,83	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,32	27,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,63	25,63	--
27	laden en lossen max	1,00	27,95	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,79	43,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_B - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	woning 11	5,00	48,88	39,74	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,88	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,71	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,42	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,74	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,75	--
21	roepen trainer	1,60	--	29,08	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,36	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	37,81	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,82	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,09	29,09	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,69	26,69	--
27	laden en lossen max	1,00	28,89	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,88	46,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	woning 12	1,50	67,78	58,09	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,93	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,13	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,09	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,00	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,25	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,84	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,98	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	31,91	31,91	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,12	30,12	--
27	laden en lossen max	1,00	48,08	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,78	58,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B	woning 12	5,00	70,16	60,80	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	70,16	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,65	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,05	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	60,80	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,24	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,62	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,27	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,25	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	35,05	35,05	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,25	33,25	--
27	laden en lossen max	1,00	49,38	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,16	60,80	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	woning 12	1,50	67,49	57,74	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,49	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,77	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,86	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,74	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,83	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,94	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,42	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,51	27,51	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,91	27,91	--
27	laden en lossen max	1,00	47,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,49	57,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	woning 12	5,00	69,67	60,18	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	69,67	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,50	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,81	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	60,18	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,39	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,10	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,09	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,21	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	28,66	28,66	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,01	30,01	--
27	laden en lossen max	1,00	49,06	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,67	60,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woning 12	1,50	47,04	37,75	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	47,04	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,51	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,62	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,75	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,32	--
21	roepen trainer	1,60	--	29,20	--
22	toeschouwers roepen	1,60	40,20	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	39,11	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,56	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,50	27,50	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,06	25,06	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,04	42,48	--


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_B	woning 12	5,00	49,08	39,89	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	45,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,50	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,89	--
20	roepen trainer	1,60	--	37,96	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,42	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,73	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	41,33	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	31,88	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	28,47	28,47	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,83	26,83	--
27	laden en lossen max	1,00	29,62	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,08	45,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2 mei 2024, 15:04



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woning 1	1,50	38,83	37,58	--	42,58
28	personenwagens	0,75	36,29	35,04	--	40,04
29	personenwagens	0,75	35,30	34,05	--	39,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woning 1	5,00	40,23	38,98	--	43,98
28	personenwagens	0,75	38,44	37,19	--	42,19
29	personenwagens	0,75	35,52	34,27	--	39,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woning 1	1,50	40,08	38,83	--	43,83
28	personenwagens	0,75	32,92	31,67	--	36,67
29	personenwagens	0,75	39,15	37,90	--	42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woning 1	5,00	41,05	39,80	--	44,80
28	personenwagens	0,75	34,98	33,73	--	38,73
29	personenwagens	0,75	39,83	38,58	--	43,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woning 1	1,50	34,50	33,25	--	38,25
28	personenwagens	0,75	33,82	32,57	--	37,57
29	personenwagens	0,75	26,14	24,89	--	29,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woning 1	5,00	36,44	35,19	--	40,19
28	personenwagens	0,75	36,00	34,75	--	39,75
29	personenwagens	0,75	26,25	25,00	--	30,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woning 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woning 2	1,50	39,93	38,68	--	43,68
28	personenwagens	0,75	31,70	30,45	--	35,45
29	personenwagens	0,75	39,23	37,98	--	42,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woning 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woning 2	5,00	40,93	39,68	--	44,68
28	personenwagens	0,75	34,09	32,84	--	37,84
29	personenwagens	0,75	39,92	38,67	--	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woning 2	1,50	32,48	31,23	--	36,23
28	personenwagens	0,75	31,71	30,46	--	35,46
29	personenwagens	0,75	24,60	23,35	--	28,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woning 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woning 2	5,00	35,75	34,50	--	39,50
28	personenwagens	0,75	35,08	33,83	--	38,83
29	personenwagens	0,75	27,32	26,07	--	31,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woning 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woning 3	1,50	39,91	38,66	--	43,66
28	personenwagens	0,75	30,70	29,45	--	34,45
29	personenwagens	0,75	39,36	38,11	--	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woning 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woning 3	5,00	40,88	39,63	--	44,63
28	personenwagens	0,75	33,30	32,05	--	37,05
29	personenwagens	0,75	40,05	38,80	--	43,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woning 3	1,50	31,19	29,94	--	34,94
28	personenwagens	0,75	30,10	28,85	--	33,85
29	personenwagens	0,75	24,64	23,39	--	28,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woning 3	5,00	34,91	33,66	--	38,66
28	personenwagens	0,75	34,06	32,81	--	37,81
29	personenwagens	0,75	27,44	26,19	--	31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woning 4	1,50	39,96	38,71	--	43,71
28	personenwagens	0,75	29,74	28,49	--	33,49
29	personenwagens	0,75	39,53	38,28	--	43,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woning 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woning 4	5,00	40,89	39,64	--	44,64
28	personenwagens	0,75	32,55	31,30	--	36,30
29	personenwagens	0,75	40,20	38,95	--	43,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woning 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woning 4	1,50	30,11	28,86	--	33,86
28	personenwagens	0,75	28,44	27,19	--	32,19
29	personenwagens	0,75	25,17	23,92	--	28,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woning 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woning 4	5,00	34,37	33,12	--	38,12
28	personenwagens	0,75	33,29	32,04	--	37,04
29	personenwagens	0,75	27,75	26,50	--	31,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woning 5	1,50	40,03	38,78	--	43,78
28	personenwagens	0,75	28,99	27,74	--	32,74
29	personenwagens	0,75	39,67	38,42	--	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woning 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woning 5	5,00	40,93	39,68	--	44,68
28	personenwagens	0,75	31,95	30,70	--	35,70
29	personenwagens	0,75	40,34	39,09	--	44,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woning 5	1,50	29,60	28,35	--	33,35
28	personenwagens	0,75	28,02	26,77	--	31,77
29	personenwagens	0,75	24,42	23,17	--	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woning 5	5,00	33,65	32,40	--	37,40
28	personenwagens	0,75	32,72	31,47	--	36,47
29	personenwagens	0,75	26,48	25,23	--	30,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woning 6	1,50	40,11	38,86	--	43,86
28	personenwagens	0,75	28,27	27,02	--	32,02
29	personenwagens	0,75	39,82	38,57	--	43,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woning 6	5,00	40,96	39,71	--	44,71
28	personenwagens	0,75	31,30	30,05	--	35,05
29	personenwagens	0,75	40,46	39,21	--	44,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woning 6	1,50	36,04	34,79	--	39,79
28	personenwagens	0,75	14,08	12,83	--	17,83
29	personenwagens	0,75	36,01	34,76	--	39,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woning 6	5,00	36,94	35,69	--	40,69
28	personenwagens	0,75	16,44	15,19	--	20,19
29	personenwagens	0,75	36,90	35,65	--	40,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woning 6	1,50	29,16	27,91	--	32,91
28	personenwagens	0,75	27,47	26,22	--	31,22
29	personenwagens	0,75	24,23	22,98	--	27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woning 6	5,00	33,01	31,76	--	36,76
28	personenwagens	0,75	32,07	30,82	--	35,82
29	personenwagens	0,75	25,93	24,68	--	29,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woning 7	1,50	36,96	35,71	--	40,71
28	personenwagens	0,75	36,78	35,53	--	40,53
29	personenwagens	0,75	22,95	21,70	--	26,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woning 7	5,00	39,13	37,88	--	42,88
28	personenwagens	0,75	38,56	37,31	--	42,31
29	personenwagens	0,75	30,01	28,76	--	33,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woning 7	1,50	34,50	33,25	--	38,25
28	personenwagens	0,75	33,63	32,38	--	37,38
29	personenwagens	0,75	27,14	25,89	--	30,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woning 7	5,00	37,31	36,06	--	41,06
28	personenwagens	0,75	35,95	34,70	--	39,70
29	personenwagens	0,75	31,61	30,36	--	35,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woning 7	1,50	33,09	31,84	--	36,84
28	personenwagens	0,75	33,05	31,80	--	36,80
29	personenwagens	0,75	12,26	11,01	--	16,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woning 7	5,00	35,14	33,89	--	38,89
28	personenwagens	0,75	35,10	33,85	--	38,85
29	personenwagens	0,75	14,81	13,56	--	18,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woning 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woning 8	1,50	33,34	32,09	--	37,09
28	personenwagens	0,75	31,80	30,55	--	35,55
29	personenwagens	0,75	28,06	26,81	--	31,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woning 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woning 8	5,00	36,59	35,34	--	40,34
28	personenwagens	0,75	35,17	33,92	--	38,92
29	personenwagens	0,75	31,06	29,81	--	34,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woning 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woning 8	1,50	31,81	30,56	--	35,56
28	personenwagens	0,75	31,76	30,51	--	35,51
29	personenwagens	0,75	12,08	10,83	--	15,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woning 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woning 8	5,00	34,17	32,92	--	37,92
28	personenwagens	0,75	34,11	32,86	--	37,86
29	personenwagens	0,75	14,54	13,29	--	18,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woning 9	1,50	32,49	31,24	--	36,24
28	personenwagens	0,75	30,64	29,39	--	34,39
29	personenwagens	0,75	27,90	26,65	--	31,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woning 9	5,00	36,03	34,78	--	39,78
28	personenwagens	0,75	34,54	33,29	--	38,29
29	personenwagens	0,75	30,65	29,40	--	34,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woning 9	1,50	30,76	29,51	--	34,51
28	personenwagens	0,75	30,70	29,45	--	34,45
29	personenwagens	0,75	12,15	10,90	--	15,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woning 9	5,00	33,34	32,09	--	37,09
28	personenwagens	0,75	33,28	32,03	--	37,03
29	personenwagens	0,75	14,61	13,36	--	18,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woning 10	1,50	31,96	30,71	--	35,71
28	personenwagens	0,75	29,75	28,50	--	33,50
29	personenwagens	0,75	27,98	26,73	--	31,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woning 10	5,00	35,48	34,23	--	39,23
28	personenwagens	0,75	33,83	32,58	--	37,58
29	personenwagens	0,75	30,47	29,22	--	34,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woning 10	1,50	29,92	28,67	--	33,67
28	personenwagens	0,75	29,85	28,60	--	33,60
29	personenwagens	0,75	12,37	11,12	--	16,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woning 10	5,00	32,64	31,39	--	36,39
28	personenwagens	0,75	32,58	31,33	--	36,33
29	personenwagens	0,75	14,78	13,53	--	18,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woning 11	1,50	31,73	30,48	--	35,48
28	personenwagens	0,75	28,87	27,62	--	32,62
29	personenwagens	0,75	28,57	27,32	--	32,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woning 11	5,00	35,12	33,87	--	38,87
28	personenwagens	0,75	32,98	31,73	--	36,73
29	personenwagens	0,75	31,02	29,77	--	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woning 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woning 11	1,50	29,24	27,99	--	32,99
28	personenwagens	0,75	29,14	27,89	--	32,89
29	personenwagens	0,75	12,89	11,64	--	16,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woning 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woning 11	5,00	32,05	30,80	--	35,80
28	personenwagens	0,75	31,95	30,70	--	35,70
29	personenwagens	0,75	15,21	13,96	--	18,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woning 12	1,50	31,71	30,46	--	35,46
28	personenwagens	0,75	27,99	26,74	--	31,74
29	personenwagens	0,75	29,31	28,06	--	33,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woning 12	5,00	35,12	33,87	--	38,87
28	personenwagens	0,75	32,30	31,05	--	36,05
29	personenwagens	0,75	31,90	30,65	--	35,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woning 12	1,50	28,86	27,61	--	32,61
28	personenwagens	0,75	14,88	13,63	--	18,63
29	personenwagens	0,75	28,69	27,44	--	32,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woning 12	5,00	31,70	30,45	--	35,45
28	personenwagens	0,75	16,97	15,72	--	20,72
29	personenwagens	0,75	31,55	30,30	--	35,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woning 12	1,50	28,70	27,45	--	32,45
28	personenwagens	0,75	28,52	27,27	--	32,27
29	personenwagens	0,75	14,70	13,45	--	18,45


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woning 12	5,00	31,52	30,27	--	35,27
28	personenwagens	0,75	31,36	30,11	--	35,11
29	personenwagens	0,75	16,87	15,62	--	20,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3. Berekeningsresultaten maatregelen





Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woning 1	1,50	40,67	37,80	--	42,80
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	33,78	34,40	--	39,40
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	13,28	13,90	--	18,90
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,98	15,60	--	20,60
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,90	--	--	15,90
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,44	--	--	13,44
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	39,09	--	--	39,09
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,21	--	39,21
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,75	--	16,75
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,28	--	14,28
10	scheidsrechtersfluit	1,60	2,09	--	--	2,09
11	scheidsrechtersfluit	1,60	24,80	--	--	24,80
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,22	--	--	5,22
13	personenwagens	0,75	26,10	24,85	--	29,85
14	personenwagens	0,75	25,32	24,07	--	29,07
15	vrachtwagen	1,00	-6,58	--	--	-6,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woning 1	5,00	43,61	41,01	--	46,01
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	37,38	38,00	--	43,00
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	14,56	15,18	--	20,18
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	16,27	16,89	--	21,89
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	17,24	--	--	17,24
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,37	--	--	15,37
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	41,88	--	--	41,88
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	37,19	--	42,19
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	13,09	--	18,09
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,21	--	16,21
10	scheidsrechtersfluit	1,60	3,08	--	--	3,08
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,00	--	--	28,00
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,33	--	--	6,33
13	personenwagens	0,75	28,32	27,07	--	32,07
14	personenwagens	0,75	27,61	26,36	--	31,36
15	vrachtwagen	1,00	-4,00	--	--	-4,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woning 1	1,50	42,17	40,04	--	45,04
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,31	35,93	--	40,93
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	23,58	24,20	--	29,20
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,01	32,63	--	37,63
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	33,47	--	--	33,47
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,63	--	--	24,63
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,93	--	--	38,93
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,73	--	39,73
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,32	--	34,32
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,60	--	25,60
10	scheidsrechtersfluit	1,60	15,04	--	--	15,04
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,51	--	--	26,51
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,34	--	--	24,34
13	personenwagens	0,75	20,44	19,19	--	24,19
14	personenwagens	0,75	18,49	17,24	--	22,24
15	vrachtwagen	1,00	1,17	--	--	1,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woning 1	5,00	48,34	46,40	--	51,40
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	42,95	43,57	--	48,57
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,01	30,63	--	35,63
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,85	35,47	--	40,47
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,07	--	--	36,07
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,75	--	--	30,75
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,43	--	--	45,43
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,18	--	46,18
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,92	--	36,92
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,73	--	31,73
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,82	--	--	20,82
11	scheidsrechtersfluit	1,60	33,85	--	--	33,85
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,81	--	--	25,81
13	personenwagens	0,75	28,77	27,52	--	32,52
14	personenwagens	0,75	27,84	26,59	--	31,59
15	vrachtwagen	1,00	8,70	--	--	8,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woning 1	1,50	36,62	34,81	--	39,81
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,51	30,13	--	35,13
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	22,70	23,32	--	28,32
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	27,93	28,55	--	33,55
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,83	--	--	28,83
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,04	--	--	24,04
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	32,13	--	--	32,13
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,20	--	33,20
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,68	--	29,68
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	19,93	--	24,93
10	scheidsrechtersfluit	1,60	13,51	--	--	13,51
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,32	--	--	20,32
12	scheidsrechtersfluit	1,60	19,59	--	--	19,59
13	personenwagens	0,75	8,08	6,83	--	11,83
14	personenwagens	0,75	6,96	5,71	--	10,71
15	vrachtwagen	1,00	-4,41	--	--	-4,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woning 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woning 1	5,00	38,52	36,81	--	41,81
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	31,93	32,55	--	37,55
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	24,02	24,64	--	29,64
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	29,82	30,44	--	35,44
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,47	--	--	30,47
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	25,21	--	--	25,21
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,09	--	--	34,09
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,14	--	35,14
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,32	--	31,32
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,10	--	26,10
10	scheidsrechtersfluit	1,60	14,28	--	--	14,28
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,26	--	--	22,26
12	scheidsrechtersfluit	1,60	20,74	--	--	20,74
13	personenwagens	0,75	10,10	8,85	--	13,85
14	personenwagens	0,75	9,67	8,42	--	13,42
15	vrachtwagen	1,00	-2,56	--	--	-2,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woning 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woning 2	1,50	42,22	40,13	--	45,13
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,42	36,04	--	41,04
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	23,66	24,28	--	29,28
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,17	32,79	--	37,79
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	33,67	--	--	33,67
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,79	--	--	24,79
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,89	--	--	38,89
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,73	--	39,73
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,52	--	34,52
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,74	--	25,74
10	scheidsrechtersfluit	1,60	15,09	--	--	15,09
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,57	--	--	26,57
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,54	--	--	24,54
13	personenwagens	0,75	20,18	18,93	--	23,93
14	personenwagens	0,75	17,73	16,48	--	21,48
15	vrachtwagen	1,00	1,46	--	--	1,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woning 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woning 2	5,00	48,46	46,56	--	51,56
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,15	43,77	--	48,77
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,19	30,81	--	35,81
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,21	35,83	--	40,83
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,45	--	--	36,45
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,06	--	--	31,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,46	--	--	45,46
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,24	--	46,24
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,30	--	37,30
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,04	--	32,04
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,03	--	--	21,03
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,04	--	--	34,04
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,18	--	--	26,18
13	personenwagens	0,75	28,58	27,33	--	32,33
14	personenwagens	0,75	27,13	25,88	--	30,88
15	vrachtwagen	1,00	9,11	--	--	9,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woning 2	1,50	37,15	35,05	--	40,05
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,16	30,78	--	35,78
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	24,38	25,00	--	30,00
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	25,94	26,56	--	31,56
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	27,96	--	--	27,96
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,89	--	--	24,89
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	33,59	--	--	33,59
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,26	--	34,26
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	23,81	--	28,81
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,77	--	25,77
10	scheidsrechtersfluit	1,60	15,48	--	--	15,48
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,15	--	--	21,15
12	scheidsrechtersfluit	1,60	17,65	--	--	17,65
13	personenwagens	0,75	15,38	14,13	--	19,13
14	personenwagens	0,75	4,76	3,51	--	8,51
15	vrachtwagen	1,00	-3,49	--	--	-3,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woning 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woning 2	5,00	39,32	37,20	--	42,20
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,79	33,41	--	38,41
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	25,74	26,36	--	31,36
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	27,83	28,45	--	33,45
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,64	--	--	29,64
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,06	--	--	26,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	35,93	--	--	35,93
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,25	--	36,25
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,49	--	30,49
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,92	--	26,92
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,24	--	--	16,24
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,30	--	--	23,30
12	scheidsrechtersfluit	1,60	18,81	--	--	18,81
13	personenwagens	0,75	20,03	18,78	--	23,78
14	personenwagens	0,75	7,43	6,18	--	11,18
15	vrachtwagen	1,00	-1,76	--	--	-1,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woning 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woning 3	1,50	42,20	40,13	--	45,13
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,51	36,13	--	41,13
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	23,75	24,37	--	29,37
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,05	32,67	--	37,67
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	33,50	--	--	33,50
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,88	--	--	24,88
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,88	--	--	38,88
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,73	--	39,73
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,35	--	34,35
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,84	--	25,84
10	scheidsrechtersfluit	1,60	15,17	--	--	15,17
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,60	--	--	26,60
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,71	--	--	24,71
13	personenwagens	0,75	20,29	19,04	--	24,04
14	personenwagens	0,75	17,35	16,10	--	21,10
15	vrachtwagen	1,00	1,64	--	--	1,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woning 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woning 3	5,00	48,58	46,70	--	51,70
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,30	43,92	--	48,92
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,38	31,00	--	36,00
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,55	36,17	--	41,17
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,80	--	--	36,80
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,26	--	--	31,26
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,51	--	--	45,51
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,32	--	46,32
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,65	--	37,65
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,23	--	32,23
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,20	--	--	21,20
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,18	--	--	34,18
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,52	--	--	26,52
13	personenwagens	0,75	28,39	27,14	--	32,14
14	personenwagens	0,75	26,55	25,30	--	30,30
15	vrachtwagen	1,00	9,35	--	--	9,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woning 3	1,50	36,81	34,58	--	39,58
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,03	30,65	--	35,65
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	25,75	26,37	--	31,37
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	20,49	21,11	--	26,11
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,98	--	--	24,98
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	25,22	--	--	25,22
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	33,62	--	--	33,62
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,95	--	33,95
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,83	--	25,83
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,11	--	26,11
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,13	--	--	17,13
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,19	--	--	21,19
12	scheidsrechtersfluit	1,60	12,11	--	--	12,11
13	personenwagens	0,75	20,03	18,78	--	23,78
14	personenwagens	0,75	16,87	15,62	--	20,62
15	vrachtwagen	1,00	0,67	--	--	0,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woning 3	5,00	38,94	36,83	--	41,83
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,68	33,30	--	38,30
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	27,22	27,84	--	32,84
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	22,38	23,00	--	28,00
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,57	--	--	26,57
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,45	--	--	26,45
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	35,74	--	--	35,74
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,07	--	36,07
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	22,42	--	27,42
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	22,33	--	27,33
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,90	--	--	17,90
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,28	--	--	23,28
12	scheidsrechtersfluit	1,60	13,34	--	--	13,34
13	personenwagens	0,75	22,64	21,39	--	26,39
14	personenwagens	0,75	21,86	20,61	--	25,61
15	vrachtwagen	1,00	1,84	--	--	1,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woning 4	1,50	42,02	39,98	--	44,98
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,57	36,19	--	41,19
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	23,83	24,45	--	29,45
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	31,50	32,12	--	37,12
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	32,81	--	--	32,81
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,97	--	--	24,97
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,75	--	--	38,75
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,62	--	39,62
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,66	--	33,66
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,95	--	25,95
10	scheidsrechtersfluit	1,60	15,22	--	--	15,22
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,59	--	--	26,59
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,48	--	--	24,48
13	personenwagens	0,75	20,38	19,13	--	24,13
14	personenwagens	0,75	17,04	15,79	--	20,79
15	vrachtwagen	1,00	2,43	--	--	2,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woning 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woning 4	5,00	48,70	46,86	--	51,86
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,45	44,07	--	49,07
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,57	31,19	--	36,19
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,94	36,56	--	41,56
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	37,22	--	--	37,22
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,52	--	--	31,52
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,54	--	--	45,54
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,38	--	46,38
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,07	--	38,07
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,50	--	32,50
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,43	--	--	21,43
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,34	--	--	34,34
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,92	--	--	26,92
13	personenwagens	0,75	28,15	26,90	--	31,90
14	personenwagens	0,75	25,94	24,69	--	29,69
15	vrachtwagen	1,00	10,15	--	--	10,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woning 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woning 4	1,50	35,71	33,79	--	38,79
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,71	30,33	--	35,33
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	24,59	25,21	--	30,21
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	15,45	16,07	--	21,07
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	17,26	--	--	17,26
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,57	--	--	24,57
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	32,56	--	--	32,56
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,44	--	33,44
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	13,11	--	18,11
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,41	--	25,41
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,13	--	--	16,13
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,96	--	--	20,96
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,16	--	--	5,16
13	personenwagens	0,75	18,04	16,79	--	21,79
14	personenwagens	0,75	19,31	18,06	--	23,06
15	vrachtwagen	1,00	5,32	--	--	5,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woning 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woning 4	5,00	37,83	36,02	--	41,02
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,32	32,94	--	37,94
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	26,20	26,82	--	31,82
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	17,07	17,69	--	22,69
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	18,91	--	--	18,91
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,37	--	--	26,37
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,60	--	--	34,60
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,48	--	35,48
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,76	--	19,76
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	22,17	--	27,17
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,05	--	--	17,05
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,99	--	--	22,99
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,56	--	--	6,56
13	personenwagens	0,75	19,97	18,72	--	23,72
14	personenwagens	0,75	21,56	20,31	--	25,31
15	vrachtwagen	1,00	7,02	--	--	7,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woning 5	1,50	41,53	39,51	--	44,51
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,55	36,17	--	41,17
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	23,92	24,54	--	29,54
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	29,50	30,12	--	35,12
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,77	--	--	30,77
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	25,06	--	--	25,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,59	--	--	38,59
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,46	--	39,46
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,62	--	31,62
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,03	--	26,03
10	scheidsrechtersfluit	1,60	15,28	--	--	15,28
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,44	--	--	26,44
12	scheidsrechtersfluit	1,60	21,18	--	--	21,18
13	personenwagens	0,75	20,16	18,91	--	23,91
14	personenwagens	0,75	16,74	15,49	--	20,49
15	vrachtwagen	1,00	2,53	--	--	2,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woning 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woning 5	5,00	48,81	46,99	--	51,99
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,56	44,18	--	49,18
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,75	31,37	--	36,37
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	36,31	36,93	--	41,93
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	37,62	--	--	37,62
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,77	--	--	31,77
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,58	--	--	45,58
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,45	--	46,45
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,47	--	38,47
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,73	--	32,73
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,63	--	--	21,63
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,45	--	--	34,45
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,29	--	--	27,29
13	personenwagens	0,75	27,76	26,51	--	31,51
14	personenwagens	0,75	25,41	24,16	--	29,16
15	vrachtwagen	1,00	10,39	--	--	10,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woning 5	1,50	33,87	32,01	--	37,01
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,77	29,39	--	34,39
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	16,46	17,08	--	22,08
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	16,96	17,58	--	22,58
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	18,94	--	--	18,94
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	21,14	--	--	21,14
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	30,77	--	--	30,77
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,80	--	31,80
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,79	--	19,79
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,54	--	21,54
10	scheidsrechtersfluit	1,60	8,01	--	--	8,01
11	scheidsrechtersfluit	1,60	19,94	--	--	19,94
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,78	--	--	5,78
13	personenwagens	0,75	14,40	13,15	--	18,15
14	personenwagens	0,75	16,86	15,61	--	20,61
15	vrachtwagen	1,00	6,28	--	--	6,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woning 5	5,00	35,93	34,21	--	39,21
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	31,26	31,88	--	36,88
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	18,27	18,89	--	23,89
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	18,66	19,28	--	24,28
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	20,70	--	--	20,70
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	23,98	--	--	23,98
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	32,48	--	--	32,48
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,51	--	33,51
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,55	--	21,55
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	19,49	--	24,49
10	scheidsrechtersfluit	1,60	9,36	--	--	9,36
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,90	--	--	21,90
12	scheidsrechtersfluit	1,60	7,33	--	--	7,33
13	personenwagens	0,75	16,26	15,01	--	20,01
14	personenwagens	0,75	18,94	17,69	--	22,69
15	vrachtwagen	1,00	8,39	--	--	8,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woning 6	1,50	42,06	39,83	--	44,83
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,88	36,50	--	41,50
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	23,46	24,08	--	29,08
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	27,28	27,90	--	32,90
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,51	--	--	28,51
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,15	--	--	24,15
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	39,86	--	--	39,86
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	35,71	--	40,71
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,36	--	29,36
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,03	--	25,03
10	scheidsrechtersfluit	1,60	14,41	--	--	14,41
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,61	--	--	26,61
12	scheidsrechtersfluit	1,60	17,55	--	--	17,55
13	personenwagens	0,75	22,08	20,83	--	25,83
14	personenwagens	0,75	19,48	18,23	--	23,23
15	vrachtwagen	1,00	2,80	--	--	2,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woning 6	5,00	48,92	47,12	--	52,12
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	43,67	44,29	--	49,29
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,94	31,56	--	36,56
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	36,71	37,33	--	42,33
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	38,08	--	--	38,08
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	32,01	--	--	32,01
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	45,60	--	--	45,60
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	41,50	--	46,50
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,93	--	38,93
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,89	--	32,89
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,83	--	--	21,83
11	scheidsrechtersfluit	1,60	34,55	--	--	34,55
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,70	--	--	27,70
13	personenwagens	0,75	27,55	26,30	--	31,30
14	personenwagens	0,75	25,19	23,94	--	28,94
15	vrachtwagen	1,00	10,72	--	--	10,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woning 6	1,50	39,76	38,16	--	43,16
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,40	36,02	--	41,02
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	20,88	21,50	--	26,50
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	24,57	25,19	--	30,19
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	25,61	--	--	25,61
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	21,49	--	--	21,49
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	36,59	--	--	36,59
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,62	--	37,62
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,46	--	26,46
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	17,37	--	22,37
10	scheidsrechtersfluit	1,60	10,68	--	--	10,68
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,28	--	--	26,28
12	scheidsrechtersfluit	1,60	13,92	--	--	13,92
13	personenwagens	0,75	17,68	16,43	--	21,43
14	personenwagens	0,75	11,37	10,12	--	15,12
15	vrachtwagen	1,00	2,09	--	--	2,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woning 6	5,00	46,68	45,07	--	50,07
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	41,26	41,88	--	46,88
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,81	31,43	--	36,43
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	36,72	37,34	--	42,34
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	38,11	--	--	38,11
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,85	--	--	31,85
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	42,30	--	--	42,30
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	38,36	--	43,36
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,96	--	38,96
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,74	--	32,74
10	scheidsrechtersfluit	1,60	21,71	--	--	21,71
11	scheidsrechtersfluit	1,60	32,08	--	--	32,08
12	scheidsrechtersfluit	1,60	27,69	--	--	27,69
13	personenwagens	0,75	10,81	9,56	--	14,56
14	personenwagens	0,75	7,64	6,39	--	11,39
15	vrachtwagen	1,00	11,18	--	--	11,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woning 6	1,50	31,31	29,98	--	34,98
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	26,88	27,50	--	32,50
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	11,39	12,01	--	17,01
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	21,19	21,81	--	26,81
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	23,23	--	--	23,23
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	12,15	--	--	12,15
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	26,07	--	--	26,07
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	22,02	--	27,02
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	19,08	--	24,08
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	8,10	--	13,10
10	scheidsrechtersfluit	1,60	0,62	--	--	0,62
11	scheidsrechtersfluit	1,60	17,19	--	--	17,19
12	scheidsrechtersfluit	1,60	9,37	--	--	9,37
13	personenwagens	0,75	10,26	9,01	--	14,01
14	personenwagens	0,75	11,78	10,53	--	15,53
15	vrachtwagen	1,00	-6,64	--	--	-6,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woning 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woning 6	5,00	33,28	32,02	--	37,02
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,13	29,75	--	34,75
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	12,50	13,12	--	18,12
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	22,88	23,50	--	28,50
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	25,03	--	--	25,03
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,28	--	--	13,28
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	27,94	--	--	27,94
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	23,87	--	28,87
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,88	--	25,88
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,22	--	14,22
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,43	--	--	1,43
11	scheidsrechtersfluit	1,60	19,05	--	--	19,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	11,09	--	--	11,09
13	personenwagens	0,75	12,32	11,07	--	16,07
14	personenwagens	0,75	13,70	12,45	--	17,45
15	vrachtwagen	1,00	-5,44	--	--	-5,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woning 7	1,50	34,53	32,55	--	37,55
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,55	30,17	--	35,17
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	11,29	11,91	--	16,91
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	13,10	13,72	--	18,72
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,81	--	--	13,81
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,80	--	--	10,80
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	32,29	--	--	32,29
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,18	--	33,18
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,66	--	14,66
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,62	--	11,62
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,86	--	--	-0,86
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,12	--	--	20,12
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,20	--	--	3,20
13	personenwagens	0,75	16,13	14,88	--	19,88
14	personenwagens	0,75	14,19	12,94	--	17,94
15	vrachtwagen	1,00	-7,38	--	--	-7,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woning 7	5,00	39,74	37,07	--	42,07
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	33,34	33,96	--	38,96
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	12,72	13,34	--	18,34
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,28	14,90	--	19,90
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,02	--	--	15,02
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	12,74	--	--	12,74
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,04	--	--	38,04
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,27	--	38,27
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	10,87	--	15,87
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	8,53	--	13,53
10	scheidsrechtersfluit	1,60	0,56	--	--	0,56
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,99	--	--	23,99
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,27	--	--	4,27
13	personenwagens	0,75	24,90	23,65	--	28,65
14	personenwagens	0,75	23,63	22,38	--	27,38
15	vrachtwagen	1,00	-5,73	--	--	-5,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woning 7	1,50	38,70	36,26	--	41,26
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,93	30,55	--	35,55
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	13,67	14,29	--	19,29
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	30,52	31,14	--	36,14
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	31,78	--	--	31,78
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	14,02	--	--	14,02
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	35,16	--	--	35,16
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,17	--	35,17
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,63	--	32,63
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,91	--	14,91
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,17	--	--	1,17
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,63	--	--	20,63
12	scheidsrechtersfluit	1,60	21,96	--	--	21,96
13	personenwagens	0,75	21,75	20,50	--	25,50
14	personenwagens	0,75	15,23	13,98	--	18,98
15	vrachtwagen	1,00	-6,07	--	--	-6,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woning 7	5,00	41,19	38,74	--	43,74
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,46	33,08	--	38,08
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	14,73	15,35	--	20,35
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,45	33,07	--	38,07
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	33,54	--	--	33,54
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,53	--	--	15,53
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	37,99	--	--	37,99
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,11	--	38,11
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,39	--	34,39
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,40	--	16,40
10	scheidsrechtersfluit	1,60	1,81	--	--	1,81
11	scheidsrechtersfluit	1,60	22,69	--	--	22,69
12	scheidsrechtersfluit	1,60	23,18	--	--	23,18
13	personenwagens	0,75	25,37	24,12	--	29,12
14	personenwagens	0,75	24,18	22,93	--	27,93
15	vrachtwagen	1,00	-4,82	--	--	-4,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woning 7	1,50	23,11	21,40	--	26,40
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,40	18,02	--	23,02
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,52	9,14	--	14,14
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	12,48	13,10	--	18,10
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,57	--	--	13,57
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,54	--	--	9,54
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,96	--	--	18,96
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,70	--	19,70
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,42	--	14,42
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,36	--	10,36
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,97	--	--	-0,97
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,59	--	--	7,59
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,19	--	--	3,19
13	personenwagens	0,75	5,33	4,08	--	9,08
14	personenwagens	0,75	3,38	2,13	--	7,13
15	vrachtwagen	1,00	-10,04	--	--	-10,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woning 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woning 7	5,00	24,70	22,90	--	27,90
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	18,98	19,60	--	24,60
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	9,06	9,68	--	14,68
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	13,70	14,32	--	19,32
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	14,77	--	--	14,77
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,06	--	--	10,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,95	--	--	20,95
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,66	--	21,66
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	10,62	--	15,62
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,90	--	10,90
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,47	--	--	-0,47
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,30	--	--	9,30
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,23	--	--	4,23
13	personenwagens	0,75	6,43	5,18	--	10,18
14	personenwagens	0,75	4,98	3,73	--	8,73
15	vrachtwagen	1,00	-9,45	--	--	-9,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woning 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woning 8	1,50	37,80	35,77	--	40,77
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	26,23	26,85	--	31,85
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	14,90	15,52	--	20,52
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	31,69	32,31	--	37,31
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	32,76	--	--	32,76
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	19,05	--	--	19,05
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	31,96	--	--	31,96
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,54	--	32,54
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	28,61	--	33,61
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,90	--	19,90
10	scheidsrechtersfluit	1,60	2,48	--	--	2,48
11	scheidsrechtersfluit	1,60	16,17	--	--	16,17
12	scheidsrechtersfluit	1,60	23,28	--	--	23,28
13	personenwagens	0,75	21,83	20,58	--	25,58
14	personenwagens	0,75	21,89	20,64	--	25,64
15	vrachtwagen	1,00	-6,82	--	--	-6,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woning 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woning 8	5,00	39,88	37,88	--	42,88
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,01	29,63	--	34,63
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	16,52	17,14	--	22,14
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	33,64	34,26	--	39,26
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,53	--	--	34,53
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	20,29	--	--	20,29
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,51	--	--	34,51
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,08	--	35,08
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,38	--	35,38
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,14	--	21,14
10	scheidsrechtersfluit	1,60	4,15	--	--	4,15
11	scheidsrechtersfluit	1,60	18,38	--	--	18,38
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,50	--	--	24,50
13	personenwagens	0,75	23,49	22,24	--	27,24
14	personenwagens	0,75	23,86	22,61	--	27,61
15	vrachtwagen	1,00	-4,63	--	--	-4,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woning 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woning 8	1,50	23,07	21,38	--	26,38
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,38	18,00	--	23,00
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,42	9,04	--	14,04
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	12,65	13,27	--	18,27
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	13,78	--	--	13,78
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,52	--	--	9,52
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,86	--	--	18,86
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,65	--	19,65
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,63	--	14,63
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,39	--	10,39
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,91	--	--	-0,91
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,64	--	--	7,64
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,42	--	--	3,42
13	personenwagens	0,75	4,18	2,93	--	7,93
14	personenwagens	0,75	2,19	0,94	--	5,94
15	vrachtwagen	1,00	-10,07	--	--	-10,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woning 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woning 8	5,00	24,67	22,89	--	27,89
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	18,97	19,59	--	24,59
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,93	9,55	--	14,55
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	13,88	14,50	--	19,50
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,02	--	--	15,02
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,06	--	--	10,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,86	--	--	20,86
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,62	--	21,62
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	10,87	--	15,87
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,94	--	10,94
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,37	--	--	-0,37
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,39	--	--	9,39
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,51	--	--	4,51
13	personenwagens	0,75	5,34	4,09	--	9,09
14	personenwagens	0,75	3,78	2,53	--	7,53
15	vrachtwagen	1,00	-9,53	--	--	-9,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woning 9	1,50	38,45	36,56	--	41,56
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	27,53	28,15	--	33,15
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	20,59	21,21	--	26,21
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,57	33,19	--	38,19
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	33,67	--	--	33,67
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	23,38	--	--	23,38
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	31,87	--	--	31,87
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	27,91	--	32,91
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,52	--	34,52
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	19,42	--	24,42
10	scheidsrechtersfluit	1,60	10,81	--	--	10,81
11	scheidsrechtersfluit	1,60	18,24	--	--	18,24
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,17	--	--	24,17
13	personenwagens	0,75	13,77	12,52	--	17,52
14	personenwagens	0,75	17,55	16,30	--	21,30
15	vrachtwagen	1,00	-6,03	--	--	-6,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woning 9	5,00	40,38	38,53	--	43,53
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,32	30,94	--	35,94
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	21,88	22,50	--	27,50
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,30	34,92	--	39,92
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	35,27	--	--	35,27
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	24,59	--	--	24,59
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,40	--	--	34,40
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,44	--	35,44
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,12	--	36,12
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	20,62	--	25,62
10	scheidsrechtersfluit	1,60	11,66	--	--	11,66
11	scheidsrechtersfluit	1,60	20,32	--	--	20,32
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,20	--	--	25,20
13	personenwagens	0,75	15,42	14,17	--	19,17
14	personenwagens	0,75	19,37	18,12	--	23,12
15	vrachtwagen	1,00	-3,98	--	--	-3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woning 9	1,50	23,14	21,46	--	26,46
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,44	18,06	--	23,06
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,36	8,98	--	13,98
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	12,92	13,54	--	18,54
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	14,03	--	--	14,03
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,64	--	--	9,64
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,85	--	--	18,85
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,67	--	19,67
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	9,88	--	14,88
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,50	--	10,50
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,86	--	--	-0,86
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,72	--	--	7,72
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,63	--	--	3,63
13	personenwagens	0,75	3,86	2,61	--	7,61
14	personenwagens	0,75	1,80	0,55	--	5,55
15	vrachtwagen	1,00	-9,59	--	--	-9,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woning 9	5,00	24,78	23,01	--	28,01
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	19,04	19,66	--	24,66
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,95	9,57	--	14,57
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,22	14,84	--	19,84
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,36	--	--	15,36
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,22	--	--	10,22
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,89	--	--	20,89
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,70	--	21,70
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,21	--	16,21
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,09	--	11,09
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,28	--	--	-0,28
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,49	--	--	9,49
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,78	--	--	4,78
13	personenwagens	0,75	5,02	3,77	--	8,77
14	personenwagens	0,75	3,30	2,05	--	7,05
15	vrachtwagen	1,00	-9,08	--	--	-9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woning 10	1,50	39,69	37,75	--	42,75
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	30,03	30,65	--	35,65
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	25,16	25,78	--	30,78
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,83	33,45	--	38,45
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,75	--	--	34,75
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	26,06	--	--	26,06
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	33,43	--	--	33,43
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	29,50	--	34,50
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,60	--	35,60
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	21,93	--	26,93
10	scheidsrechtersfluit	1,60	16,30	--	--	16,30
11	scheidsrechtersfluit	1,60	21,16	--	--	21,16
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,50	--	--	24,50
13	personenwagens	0,75	8,60	7,35	--	12,35
14	personenwagens	0,75	9,32	8,07	--	13,07
15	vrachtwagen	1,00	-3,37	--	--	-3,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woning 10	5,00	41,56	39,73	--	44,73
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,78	33,40	--	38,40
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	26,58	27,20	--	32,20
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,60	35,22	--	40,22
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	35,91	--	--	35,91
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	27,28	--	--	27,28
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	36,04	--	--	36,04
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,12	--	37,12
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	31,76	--	36,76
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	23,15	--	28,15
10	scheidsrechtersfluit	1,60	17,06	--	--	17,06
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,21	--	--	23,21
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,53	--	--	25,53
13	personenwagens	0,75	11,10	9,85	--	14,85
14	personenwagens	0,75	11,38	10,13	--	15,13
15	vrachtwagen	1,00	-1,78	--	--	-1,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woning 10	1,50	23,22	21,54	--	26,54
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,42	18,04	--	23,04
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,41	9,03	--	14,03
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	13,29	13,91	--	18,91
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	14,42	--	--	14,42
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,68	--	--	9,68
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,84	--	--	18,84
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,67	--	19,67
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	10,27	--	15,27
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,62	--	10,62
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,80	--	--	-0,80
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,76	--	--	7,76
12	scheidsrechtersfluit	1,60	3,83	--	--	3,83
13	personenwagens	0,75	3,66	2,41	--	7,41
14	personenwagens	0,75	1,50	0,25	--	5,25
15	vrachtwagen	1,00	-9,51	--	--	-9,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woning 10	5,00	24,90	23,14	--	28,14
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	19,07	19,69	--	24,69
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	9,07	9,69	--	14,69
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,68	15,30	--	20,30
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,87	--	--	15,87
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,31	--	--	10,31
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,89	--	--	20,89
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,71	--	21,71
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,72	--	16,72
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,26	--	11,26
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,19	--	--	-0,19
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,56	--	--	9,56
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,04	--	--	5,04
13	personenwagens	0,75	4,71	3,46	--	8,46
14	personenwagens	0,75	2,93	1,68	--	6,68
15	vrachtwagen	1,00	-8,76	--	--	-8,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woning 11	1,50	40,73	38,83	--	43,83
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	32,33	32,95	--	37,95
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	27,69	28,31	--	33,31
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,93	33,55	--	38,55
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,96	--	--	34,96
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,45	--	--	28,45
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	34,93	--	--	34,93
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,94	--	35,94
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,81	--	35,81
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,33	--	29,33
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,32	--	--	19,32
11	scheidsrechtersfluit	1,60	23,76	--	--	23,76
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,64	--	--	24,64
13	personenwagens	0,75	6,86	5,61	--	10,61
14	personenwagens	0,75	6,07	4,82	--	9,82
15	vrachtwagen	1,00	5,68	--	--	5,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woning 11	5,00	42,76	40,97	--	45,97
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	35,05	35,67	--	40,67
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,26	29,88	--	34,88
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	34,90	35,52	--	40,52
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,25	--	--	36,25
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	29,83	--	--	29,83
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	37,52	--	--	37,52
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	33,54	--	38,54
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,10	--	37,10
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	25,70	--	30,70
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,09	--	--	20,09
11	scheidsrechtersfluit	1,60	25,82	--	--	25,82
12	scheidsrechtersfluit	1,60	25,85	--	--	25,85
13	personenwagens	0,75	9,76	8,51	--	13,51
14	personenwagens	0,75	8,69	7,44	--	12,44
15	vrachtwagen	1,00	7,28	--	--	7,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woning 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woning 11	1,50	23,44	21,77	--	26,77
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,40	18,02	--	23,02
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	8,55	9,17	--	14,17
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	14,10	14,72	--	19,72
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	15,28	--	--	15,28
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	9,75	--	--	9,75
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	18,86	--	--	18,86
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,71	--	19,71
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	11,13	--	16,13
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	5,70	--	10,70
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,72	--	--	-0,72
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,82	--	--	7,82
12	scheidsrechtersfluit	1,60	4,02	--	--	4,02
13	personenwagens	0,75	3,43	2,18	--	7,18
14	personenwagens	0,75	1,40	0,15	--	5,15
15	vrachtwagen	1,00	-9,06	--	--	-9,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woning 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woning 11	5,00	25,17	23,44	--	28,44
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	19,15	19,77	--	24,77
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	9,35	9,97	--	14,97
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	15,63	16,25	--	21,25
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	16,88	--	--	16,88
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,47	--	--	10,47
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	20,92	--	--	20,92
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,77	--	21,77
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	12,73	--	17,73
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,41	--	11,41
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,08	--	--	-0,08
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,64	--	--	9,64
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,31	--	--	5,31
13	personenwagens	0,75	4,44	3,19	--	8,19
14	personenwagens	0,75	2,57	1,32	--	6,32
15	vrachtwagen	1,00	-8,26	--	--	-8,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woning 12	1,50	41,59	39,78	--	44,78
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	34,51	35,13	--	40,13
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	28,00	28,62	--	33,62
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,96	33,58	--	38,58
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,70	--	--	34,70
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,96	--	--	28,96
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	36,47	--	--	36,47
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,51	--	37,51
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,55	--	35,55
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,84	--	29,84
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,63	--	--	19,63
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,02	--	--	26,02
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,75	--	--	24,75
13	personenwagens	0,75	7,80	6,55	--	11,55
14	personenwagens	0,75	4,65	3,40	--	8,40
15	vrachtwagen	1,00	8,09	--	--	8,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woning 12	5,00	43,83	42,12	--	47,12
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	37,21	37,83	--	42,83
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,59	30,21	--	35,21
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,23	35,85	--	40,85
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,58	--	--	36,58
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,68	--	--	30,68
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,88	--	--	38,88
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,93	--	39,93
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,43	--	37,43
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,55	--	31,55
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,44	--	--	20,44
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,05	--	--	28,05
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,16	--	--	26,16
13	personenwagens	0,75	10,33	9,08	--	14,08
14	personenwagens	0,75	7,49	6,24	--	11,24
15	vrachtwagen	1,00	10,30	--	--	10,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woning 12	1,50	41,33	39,59	--	44,59
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	34,56	35,18	--	40,18
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	27,70	28,32	--	33,32
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	32,77	33,39	--	38,39
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	34,37	--	--	34,37
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	28,78	--	--	28,78
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	35,96	--	--	35,96
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,00	--	37,00
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	30,22	--	35,22
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	24,67	--	29,67
10	scheidsrechtersfluit	1,60	19,41	--	--	19,41
11	scheidsrechtersfluit	1,60	26,15	--	--	26,15
12	scheidsrechtersfluit	1,60	24,59	--	--	24,59
13	personenwagens	0,75	4,26	3,01	--	8,01
14	personenwagens	0,75	1,34	0,09	--	5,09
15	vrachtwagen	1,00	7,98	--	--	7,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woning 12	5,00	43,62	41,96	--	46,96
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	37,18	37,80	--	42,80
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	29,39	30,01	--	35,01
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	35,09	35,71	--	40,71
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	36,44	--	--	36,44
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	30,51	--	--	30,51
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	38,44	--	--	38,44
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	34,49	--	39,49
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	32,29	--	37,29
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	26,38	--	31,38
10	scheidsrechtersfluit	1,60	20,24	--	--	20,24
11	scheidsrechtersfluit	1,60	28,12	--	--	28,12
12	scheidsrechtersfluit	1,60	26,02	--	--	26,02
13	personenwagens	0,75	5,98	4,73	--	9,73
14	personenwagens	0,75	2,39	1,14	--	6,14
15	vrachtwagen	1,00	10,22	--	--	10,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woning 12	1,50	24,92	23,30	--	28,30
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	17,84	18,46	--	23,46
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	9,76	10,38	--	15,38
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	17,49	18,11	--	23,11
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	18,71	--	--	18,71
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	10,57	--	--	10,57
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	19,23	--	--	19,23
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	15,11	--	20,11
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	14,56	--	19,56
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	6,50	--	11,50
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,71	--	--	-0,71
11	scheidsrechtersfluit	1,60	7,84	--	--	7,84
12	scheidsrechtersfluit	1,60	5,45	--	--	5,45
13	personenwagens	0,75	3,36	2,11	--	7,11
14	personenwagens	0,75	1,35	0,10	--	5,10
15	vrachtwagen	1,00	-7,50	--	--	-7,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 12
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woning 12	5,00	26,69	25,03	--	30,03
01	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	19,72	20,34	--	25,34
02	spelers op veld wedstrijd/training	1,60	10,78	11,40	--	16,40
03	spelers op veld wedstijd/training	1,60	19,05	19,67	--	24,67
04	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	20,37	--	--	20,37
05	toeschouwers op veld wedstrijd	1,60	11,54	--	--	11,54
06	toeschouwers op veld wedstijd	1,60	21,39	--	--	21,39
07	toeschouwers op veld training	1,60	--	17,28	--	22,28
08	toeschouwers op veld training	1,60	--	16,22	--	21,22
09	toeschouwers op veld training	1,60	--	7,48	--	12,48
10	scheidsrechtersfluit	1,60	-0,01	--	--	-0,01
11	scheidsrechtersfluit	1,60	9,69	--	--	9,69
12	scheidsrechtersfluit	1,60	6,97	--	--	6,97
13	personenwagens	0,75	4,33	3,08	--	8,08
14	personenwagens	0,75	2,22	0,97	--	5,97
15	vrachtwagen	1,00	-6,68	--	--	-6,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 1	1,50	65,68	56,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,68	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	44,05	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,69	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,87	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,40	--
22	toeschouwers roepen	1,60	64,90	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	34,36	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	51,18	51,18	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,85	47,85	--
27	laden en lossen max	1,00	32,40	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,68	56,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	woning 1	5,00	67,84	58,44	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,84	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	45,29	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,76	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,44	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,27	--
21	roepen trainer	1,60	--	35,12	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,30	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	38,21	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	36,55	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,90	53,90	--
26	dichtslaan portieren	1,00	49,96	49,96	--
27	laden en lossen max	1,00	33,30	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,84	58,44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	woning 1	1,50	65,18	56,11	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,18	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,78	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,09	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,11	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,69	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,11	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,49	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	54,99	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	45,94	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,31	45,31	--
26	dichtslaan portieren	1,00	41,44	41,44	--
27	laden en lossen max	1,00	43,17	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,18	56,11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	woning 1	5,00	73,72	64,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	73,72	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,13	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,93	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,64	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,50	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,20	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,42	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	52,63	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,86	53,86	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,02	50,02	--
27	laden en lossen max	1,00	50,78	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,72	64,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	woning 1	1,50	63,13	53,25	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,13	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,01	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,74	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	53,25	--
20	roepen trainer	1,60	--	50,17	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,02	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,69	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,70	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,31	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	34,32	34,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	31,10	31,10	--
27	laden en lossen max	1,00	32,87	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,13	53,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	woning 1	5,00	65,35	55,84	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,35	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,50	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,49	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,84	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,14	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,23	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,15	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,95	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,67	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	37,48	37,48	--
26	dichtslaan portieren	1,00	32,95	32,95	--
27	laden en lossen max	1,00	34,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,35	55,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	woning 2	1,50	65,26	56,20	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,26	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,02	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,20	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,80	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,17	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,60	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,38	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	46,00	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	44,37	44,37	--
26	dichtslaan portieren	1,00	40,98	40,98	--
27	laden en lossen max	1,00	43,20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,26	56,20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	woning 2	5,00	73,80	64,39	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	73,80	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,57	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,10	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,66	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,33	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,93	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	52,84	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,16	53,16	--
26	dichtslaan portieren	1,00	49,56	49,56	--
27	laden en lossen max	1,00	50,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,80	64,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	woning 2	1,50	63,71	53,81	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,71	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,62	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,03	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	53,81	--
20	roepen trainer	1,60	--	49,74	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,24	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,61	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,22	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	41,34	41,34	--
26	dichtslaan portieren	1,00	39,74	39,74	--
27	laden en lossen max	1,00	34,44	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,71	53,81	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	woning 2	5,00	66,14	56,62	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,14	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,98	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,85	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,62	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,57	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,46	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,38	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,01	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,79	45,79	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,93	44,93	--
27	laden en lossen max	1,00	35,99	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,14	56,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	woning 3	1,50	65,36	56,28	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,36	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,38	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,98	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,28	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,89	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,22	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,74	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	54,98	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	46,07	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	43,74	43,74	--
26	dichtslaan portieren	1,00	40,59	40,59	--
27	laden en lossen max	1,00	43,25	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,36	56,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	woning 3	5,00	73,90	64,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	73,90	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,96	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,26	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,48	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,83	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,43	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,39	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,02	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	52,55	52,55	--
26	dichtslaan portieren	1,00	48,97	48,97	--
27	laden en lossen max	1,00	51,16	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,90	64,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	woning 3	1,50	64,26	54,39	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,26	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,09	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,23	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	54,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,78	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,41	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,81	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	49,73	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,00	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	43,76	43,76	--
26	dichtslaan portieren	1,00	43,08	43,08	--
27	laden en lossen max	1,00	41,50	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	64,26	54,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	woning 3	5,00	66,78	57,26	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	44,56	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,11	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,26	--
20	roepen trainer	1,60	--	35,34	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,71	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,04	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,62	47,62	--
26	dichtslaan portieren	1,00	45,11	45,11	--
27	laden en lossen max	1,00	42,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,78	57,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	woning 4	1,50	65,63	56,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,63	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,57	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,96	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,23	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,21	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,84	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,91	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	46,09	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	43,36	43,36	--
26	dichtslaan portieren	1,00	43,30	43,30	--
27	laden en lossen max	1,00	43,30	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,63	56,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	woning 4	5,00	74,01	64,59	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	74,01	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,41	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,42	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,59	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,92	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,99	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,54	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	59,04	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,23	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	52,01	52,01	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,90	50,90	--
27	laden en lossen max	1,00	51,36	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,01	64,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	woning 4	1,50	65,00	55,15	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,00	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,38	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,34	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,15	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,28	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,52	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,85	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	37,73	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,12	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	44,46	44,46	--
26	dichtslaan portieren	1,00	42,50	42,50	--
27	laden en lossen max	1,00	46,10	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,00	55,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	woning 4	5,00	67,23	57,70	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,23	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	44,98	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,24	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,70	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,18	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,84	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,75	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	40,17	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,65	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,32	47,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,85	44,85	--
27	laden en lossen max	1,00	47,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,23	57,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	woning 5	1,50	65,76	56,68	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,76	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,17	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,97	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,68	--
20	roepen trainer	1,60	--	49,31	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,26	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,93	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,69	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	46,17	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	42,96	42,96	--
26	dichtslaan portieren	1,00	42,79	42,79	--
27	laden en lossen max	1,00	43,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,76	56,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	woning 5	5,00	74,21	64,79	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	74,21	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,82	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,58	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,79	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,34	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,14	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	59,63	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,41	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	51,39	51,39	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,28	50,28	--
27	laden en lossen max	1,00	51,52	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,21	64,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 5	1,50	65,33	55,51	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,33	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,67	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,49	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,51	--
20	roepen trainer	1,60	--	35,80	--
21	roepen trainer	1,60	--	43,72	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,60	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	39,83	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,55	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	44,15	44,15	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,55	35,55	--
27	laden en lossen max	1,00	46,15	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,33	55,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	woning 5	5,00	67,43	57,89	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,43	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	45,39	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,12	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,89	--
20	roepen trainer	1,60	--	37,72	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,79	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,01	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	42,20	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,10	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	46,95	46,95	--
26	dichtslaan portieren	1,00	37,35	37,35	--
27	laden en lossen max	1,00	47,55	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,43	57,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	woning 6	1,50	65,83	56,79	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,83	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,76	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,86	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,79	--
20	roepen trainer	1,60	--	47,03	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,35	--
22	toeschouwers roepen	1,60	64,15	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	49,64	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	46,26	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	44,98	44,98	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,37	44,37	--
27	laden en lossen max	1,00	43,32	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,83	56,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	woning 6	5,00	74,36	64,95	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	74,36	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,31	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,75	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,95	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,83	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,31	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,75	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	60,28	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	50,75	50,75	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,13	50,13	--
27	laden en lossen max	1,00	51,70	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	74,36	64,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	woning 6	1,50	68,04	58,58	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	68,04	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,21	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,87	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,58	--
20	roepen trainer	1,60	--	44,16	--
21	roepen trainer	1,60	--	41,06	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,11	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	46,81	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	43,33	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	40,20	40,20	--
26	dichtslaan portieren	1,00	40,50	40,50	--
27	laden en lossen max	1,00	40,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,04	58,58	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	woning 6	5,00	73,89	64,51	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	73,89	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,36	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,54	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,51	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,89	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,09	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,06	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	60,23	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,33	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	34,51	34,51	--
26	dichtslaan portieren	1,00	34,99	34,99	--
27	laden en lossen max	1,00	51,37	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	73,89	64,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	woning 6	1,50	65,71	56,01	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,71	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	47,59	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,14	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,01	--
20	roepen trainer	1,60	--	40,24	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,89	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,56	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	44,52	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	32,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	38,40	38,40	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,02	33,02	--
27	laden en lossen max	1,00	30,38	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	65,71	56,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	woning 6	5,00	67,64	58,13	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,64	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,34	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,15	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,13	--
20	roepen trainer	1,60	--	42,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,15	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	46,98	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	33,97	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	40,66	40,66	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,25	35,25	--
27	laden en lossen max	1,00	31,70	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,64	58,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	woning 7	1,50	60,46	50,56	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,19	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,47	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	50,56	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,02	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,85	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,46	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	33,90	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	31,31	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	40,47	40,47	--
26	dichtslaan portieren	1,00	40,61	40,61	--
27	laden en lossen max	1,00	28,02	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,46	50,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	woning 7	5,00	63,26	52,73	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,22	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,47	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,43	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	52,73	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,50	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,74	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,26	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,64	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	34,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,32	49,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,84	47,84	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,26	52,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	woning 7	1,50	61,55	51,63	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,17	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,55	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,23	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	45,25	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,63	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,75	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,08	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,53	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	38,00	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,11	45,11	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,13	44,13	--
27	laden en lossen max	1,00	32,22	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,55	51,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	woning 7	5,00	63,54	53,43	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,88	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,58	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	47,82	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,43	--
21	roepen trainer	1,60	--	33,94	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,54	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,77	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	38,87	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,97	49,97	--
26	dichtslaan portieren	1,00	48,14	48,14	--
27	laden en lossen max	1,00	31,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,54	53,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	woning 7	1,50	46,14	37,04	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,14	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,20	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,37	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,04	--
20	roepen trainer	1,60	--	31,85	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,49	--
22	toeschouwers roepen	1,60	40,22	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	33,86	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,04	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,59	29,59	--
26	dichtslaan portieren	1,00	29,31	29,31	--
27	laden en lossen max	1,00	27,85	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,71	47,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	woning 7	5,00	48,15	39,05	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,15	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,47	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,98	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,05	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,21	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,86	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,81	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,59	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	31,76	31,76	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,33	30,33	--
27	laden en lossen max	1,00	28,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,27	49,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_A - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	woning 8	1,50	61,79	51,87	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	47,54	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,79	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,29	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	41,12	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,87	--
21	roepen trainer	1,60	--	36,49	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,45	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,93	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,08	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,14	47,14	--
26	dichtslaan portieren	1,00	45,20	45,20	--
27	laden en lossen max	1,00	29,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,79	51,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	woning 8	5,00	63,22	53,77	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	50,56	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,22	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	44,52	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	44,09	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,77	--
21	roepen trainer	1,60	--	37,53	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,09	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,22	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,12	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,69	49,69	--
26	dichtslaan portieren	1,00	46,91	46,91	--
27	laden en lossen max	1,00	31,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,22	53,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_A - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	woning 8	1,50	46,44	37,35	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,44	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,48	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,43	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,35	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,54	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,71	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,20	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,14	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,99	27,99	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,38	27,38	--
27	laden en lossen max	1,00	27,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,44	46,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_B - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	woning 8	5,00	48,47	39,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,47	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,80	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,10	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,52	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,98	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,21	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,99	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,73	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	30,17	30,17	--
26	dichtslaan portieren	1,00	28,57	28,57	--
27	laden en lossen max	1,00	28,57	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,47	48,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	woning 9	1,50	62,78	52,85	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,03	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,78	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,83	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	46,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,85	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,96	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,54	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,98	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,47	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	43,27	43,27	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,91	35,91	--
27	laden en lossen max	1,00	30,52	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,78	52,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	woning 9	5,00	63,54	54,13	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,44	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,54	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,45	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	48,75	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,13	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,07	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,52	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,70	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,88	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,20	45,20	--
26	dichtslaan portieren	1,00	37,76	37,76	--
27	laden en lossen max	1,00	32,66	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,54	54,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	woning 9	1,50	46,57	37,48	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,57	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,73	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,47	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,48	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,35	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,06	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,77	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,51	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,68	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,60	27,60	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,52	26,52	--
27	laden en lossen max	1,00	28,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,57	45,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	woning 9	5,00	48,63	39,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,63	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,20	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,82	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,81	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,26	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,39	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,73	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,60	29,60	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,58	27,58	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,63	47,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A	woning 10	1,50	66,25	56,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,25	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,36	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,70	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,44	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,80	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,01	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,71	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,26	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	36,53	36,53	--
26	dichtslaan portieren	1,00	31,37	31,37	--
27	laden en lossen max	1,00	34,20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	66,25	56,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	woning 10	5,00	68,49	58,99	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	68,49	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,91	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,54	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,99	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,51	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,19	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,98	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,24	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	50,74	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	38,92	38,92	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,95	33,95	--
27	laden en lossen max	1,00	35,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,49	58,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	woning 10	1,50	46,69	37,60	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,69	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,92	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,51	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,60	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,61	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,10	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,83	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,88	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,70	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,35	27,35	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,96	25,96	--
27	laden en lossen max	1,00	27,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,69	44,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B	woning 10	5,00	48,76	39,63	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,76	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,40	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,30	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,63	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,19	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,91	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,31	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,86	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,65	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,25	29,25	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,89	26,89	--
27	laden en lossen max	1,00	28,73	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,76	46,80	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A	woning 11	1,50	67,08	57,18	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,68	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,02	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,18	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,77	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,13	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,87	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,82	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	33,41	33,41	--
26	dichtslaan portieren	1,00	29,54	29,54	--
27	laden en lossen max	1,00	47,97	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,08	57,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B	woning 11	5,00	69,40	59,92	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	69,40	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,29	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,93	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	59,92	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,88	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,50	--
22	toeschouwers roepen	1,60	62,88	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,77	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,37	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	36,31	36,31	--
26	dichtslaan portieren	1,00	32,94	32,94	--
27	laden en lossen max	1,00	49,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,40	59,92	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_A - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	woning 11	1,50	46,79	37,70	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,79	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,14	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,62	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,70	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,00	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,21	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,90	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,50	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,83	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,32	27,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,63	25,63	--
27	laden en lossen max	1,00	27,95	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,79	43,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_B - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	woning 11	5,00	48,88	39,74	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,88	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,71	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,42	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,74	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,75	--
21	roepen trainer	1,60	--	29,08	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,36	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	37,81	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,82	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,09	29,09	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,69	26,69	--
27	laden en lossen max	1,00	28,89	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,88	46,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	woning 12	1,50	67,78	58,05	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,93	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,13	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,05	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,00	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,25	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,53	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,98	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	31,91	31,91	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,12	30,12	--
27	laden en lossen max	1,00	48,08	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,78	58,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B	woning 12	5,00	70,16	60,80	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	70,16	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,65	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,05	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	60,80	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,24	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,62	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,27	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,25	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	35,05	35,05	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,25	33,25	--
27	laden en lossen max	1,00	49,38	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,16	60,80	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	woning 12	1,50	67,49	57,71	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,49	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,77	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,86	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,71	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,83	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,94	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,58	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,42	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,51	27,51	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,91	27,91	--
27	laden en lossen max	1,00	47,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,49	57,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	woning 12	5,00	69,67	60,18	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	69,67	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	64,50	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,81	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	60,18	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,39	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,10	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,09	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,21	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	28,66	28,66	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,01	30,01	--
27	laden en lossen max	1,00	49,06	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	69,67	60,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woning 12	1,50	47,04	37,75	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	47,04	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,51	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,62	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,75	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,32	--
21	roepen trainer	1,60	--	29,20	--
22	toeschouwers roepen	1,60	40,20	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	39,11	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,56	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,50	27,50	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,06	25,06	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,04	42,48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_B	woning 12	5,00	49,08	39,89	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	45,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,50	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,89	--
20	roepen trainer	1,60	--	37,96	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,42	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,73	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	41,33	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	31,88	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	28,47	28,47	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,83	26,83	--
27	laden en lossen max	1,00	29,62	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,08	45,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woning 1	1,50	37,72	36,47	--	41,47
28	personenwagens	0,75	36,29	35,04	--	40,04
29	personenwagens	0,75	32,20	30,95	--	35,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	woning 1	5,00	40,22	38,97	--	43,97
28	personenwagens	0,75	38,44	37,19	--	42,19
29	personenwagens	0,75	35,50	34,25	--	39,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	woning 1	1,50	35,52	34,27	--	39,27
28	personenwagens	0,75	32,80	31,55	--	36,55
29	personenwagens	0,75	32,20	30,95	--	35,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	woning 1	5,00	41,04	39,79	--	44,79
28	personenwagens	0,75	34,98	33,73	--	38,73
29	personenwagens	0,75	39,81	38,56	--	43,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	woning 1	1,50	34,42	33,17	--	38,17
28	personenwagens	0,75	33,82	32,57	--	37,57
29	personenwagens	0,75	25,55	24,30	--	29,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woning 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	woning 1	5,00	36,42	35,17	--	40,17
28	personenwagens	0,75	36,00	34,75	--	39,75
29	personenwagens	0,75	26,04	24,79	--	29,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - woning 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	woning 2	1,50	34,28	33,03	--	38,03
28	personenwagens	0,75	30,91	29,66	--	34,66
29	personenwagens	0,75	31,59	30,34	--	35,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - woning 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	woning 2	5,00	40,91	39,66	--	44,66
28	personenwagens	0,75	34,09	32,84	--	37,84
29	personenwagens	0,75	39,91	38,66	--	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	woning 2	1,50	32,31	31,06	--	36,06
28	personenwagens	0,75	31,71	30,46	--	35,46
29	personenwagens	0,75	23,43	22,18	--	27,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - woning 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	woning 2	5,00	35,73	34,48	--	39,48
28	personenwagens	0,75	35,08	33,83	--	38,83
29	personenwagens	0,75	27,17	25,92	--	30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - woning 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	woning 3	1,50	33,44	32,19	--	37,19
28	personenwagens	0,75	29,03	27,78	--	32,78
29	personenwagens	0,75	31,48	30,23	--	35,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - woning 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	woning 3	5,00	40,87	39,62	--	44,62
28	personenwagens	0,75	33,30	32,05	--	37,05
29	personenwagens	0,75	40,03	38,78	--	43,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	woning 3	1,50	31,15	29,90	--	34,90
28	personenwagens	0,75	30,10	28,85	--	33,85
29	personenwagens	0,75	24,44	23,19	--	28,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	woning 3	5,00	34,91	33,66	--	38,66
28	personenwagens	0,75	34,06	32,81	--	37,81
29	personenwagens	0,75	27,44	26,19	--	31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	woning 4	1,50	32,83	31,58	--	36,58
28	personenwagens	0,75	27,44	26,19	--	31,19
29	personenwagens	0,75	31,35	30,10	--	35,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - woning 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	woning 4	5,00	40,88	39,63	--	44,63
28	personenwagens	0,75	32,54	31,29	--	36,29
29	personenwagens	0,75	40,19	38,94	--	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - woning 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	woning 4	1,50	30,00	28,75	--	33,75
28	personenwagens	0,75	28,44	27,19	--	32,19
29	personenwagens	0,75	24,80	23,55	--	28,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - woning 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	woning 4	5,00	34,36	33,11	--	38,11
28	personenwagens	0,75	33,29	32,04	--	37,04
29	personenwagens	0,75	27,74	26,49	--	31,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	woning 5	1,50	32,91	31,66	--	36,66
28	personenwagens	0,75	27,82	26,57	--	31,57
29	personenwagens	0,75	31,30	30,05	--	35,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - woning 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	woning 5	5,00	40,91	39,66	--	44,66
28	personenwagens	0,75	31,94	30,69	--	35,69
29	personenwagens	0,75	40,32	39,07	--	44,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	woning 5	1,50	29,74	28,49	--	33,49
28	personenwagens	0,75	28,30	27,05	--	32,05
29	personenwagens	0,75	24,21	22,96	--	27,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	woning 5	5,00	33,65	32,40	--	37,40
28	personenwagens	0,75	32,72	31,47	--	36,47
29	personenwagens	0,75	26,48	25,23	--	30,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	woning 6	1,50	33,95	32,70	--	37,70
28	personenwagens	0,75	28,01	26,76	--	31,76
29	personenwagens	0,75	32,66	31,41	--	36,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	woning 6	5,00	40,95	39,70	--	44,70
28	personenwagens	0,75	31,29	30,04	--	35,04
29	personenwagens	0,75	40,45	39,20	--	44,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	woning 6	1,50	29,63	28,38	--	33,38
28	personenwagens	0,75	14,89	13,64	--	18,64
29	personenwagens	0,75	29,48	28,23	--	33,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	woning 6	5,00	36,93	35,68	--	40,68
28	personenwagens	0,75	16,44	15,19	--	20,19
29	personenwagens	0,75	36,90	35,65	--	40,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	woning 6	1,50	29,47	28,22	--	33,22
28	personenwagens	0,75	28,17	26,92	--	31,92
29	personenwagens	0,75	23,59	22,34	--	27,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - woning 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	woning 6	5,00	33,01	31,76	--	36,76
28	personenwagens	0,75	32,07	30,82	--	35,82
29	personenwagens	0,75	25,90	24,65	--	29,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	woning 7	1,50	36,88	35,63	--	40,63
28	personenwagens	0,75	36,78	35,53	--	40,53
29	personenwagens	0,75	20,48	19,23	--	24,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	woning 7	5,00	39,10	37,85	--	42,85
28	personenwagens	0,75	38,56	37,31	--	42,31
29	personenwagens	0,75	29,79	28,54	--	33,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	woning 7	1,50	34,32	33,07	--	38,07
28	personenwagens	0,75	33,63	32,38	--	37,38
29	personenwagens	0,75	26,03	24,78	--	29,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	woning 7	5,00	37,29	36,04	--	41,04
28	personenwagens	0,75	35,95	34,70	--	39,70
29	personenwagens	0,75	31,50	30,25	--	35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	woning 7	1,50	33,09	31,84	--	36,84
28	personenwagens	0,75	33,05	31,80	--	36,80
29	personenwagens	0,75	12,21	10,96	--	15,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - woning 7
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	woning 7	5,00	35,14	33,89	--	38,89
28	personenwagens	0,75	35,10	33,85	--	38,85
29	personenwagens	0,75	14,81	13,56	--	18,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - woning 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	woning 8	1,50	33,30	32,05	--	37,05
28	personenwagens	0,75	31,80	30,55	--	35,55
29	personenwagens	0,75	27,93	26,68	--	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - woning 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	woning 8	5,00	36,59	35,34	--	40,34
28	personenwagens	0,75	35,17	33,92	--	38,92
29	personenwagens	0,75	31,06	29,81	--	34,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - woning 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	woning 8	1,50	31,81	30,56	--	35,56
28	personenwagens	0,75	31,76	30,51	--	35,51
29	personenwagens	0,75	12,08	10,83	--	15,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - woning 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	woning 8	5,00	34,17	32,92	--	37,92
28	personenwagens	0,75	34,11	32,86	--	37,86
29	personenwagens	0,75	14,54	13,29	--	18,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	woning 9	1,50	32,45	31,20	--	36,20
28	personenwagens	0,75	30,64	29,39	--	34,39
29	personenwagens	0,75	27,77	26,52	--	31,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	woning 9	5,00	36,03	34,78	--	39,78
28	personenwagens	0,75	34,54	33,29	--	38,29
29	personenwagens	0,75	30,65	29,40	--	34,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	woning 9	1,50	30,76	29,51	--	34,51
28	personenwagens	0,75	30,70	29,45	--	34,45
29	personenwagens	0,75	12,15	10,90	--	15,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	woning 9	5,00	33,34	32,09	--	37,09
28	personenwagens	0,75	33,28	32,03	--	37,03
29	personenwagens	0,75	14,61	13,36	--	18,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	woning 10	1,50	31,90	30,65	--	35,65
28	personenwagens	0,75	29,75	28,50	--	33,50
29	personenwagens	0,75	27,83	26,58	--	31,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	woning 10	5,00	35,47	34,22	--	39,22
28	personenwagens	0,75	33,83	32,58	--	37,58
29	personenwagens	0,75	30,46	29,21	--	34,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	woning 10	1,50	29,92	28,67	--	33,67
28	personenwagens	0,75	29,85	28,60	--	33,60
29	personenwagens	0,75	12,37	11,12	--	16,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_B	woning 10	5,00	32,64	31,39	--	36,39
28	personenwagens	0,75	32,58	31,33	--	36,33
29	personenwagens	0,75	14,78	13,53	--	18,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_A	woning 11	1,50	31,63	30,38	--	35,38
28	personenwagens	0,75	28,87	27,62	--	32,62
29	personenwagens	0,75	28,36	27,11	--	32,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
24_B	woning 11	5,00	35,12	33,87	--	38,87
28	personenwagens	0,75	32,98	31,73	--	36,73
29	personenwagens	0,75	31,02	29,77	--	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_A - woning 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	woning 11	1,50	29,24	27,99	--	32,99
28	personenwagens	0,75	29,14	27,89	--	32,89
29	personenwagens	0,75	12,89	11,64	--	16,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25_B - woning 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_B	woning 11	5,00	32,05	30,80	--	35,80
28	personenwagens	0,75	31,95	30,70	--	35,70
29	personenwagens	0,75	15,21	13,96	--	18,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_A - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	woning 12	1,50	31,68	30,43	--	35,43
28	personenwagens	0,75	27,99	26,74	--	31,74
29	personenwagens	0,75	29,25	28,00	--	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 26_B - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_B	woning 12	5,00	35,12	33,87	--	38,87
28	personenwagens	0,75	32,30	31,05	--	36,05
29	personenwagens	0,75	31,90	30,65	--	35,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_A - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_A	woning 12	1,50	28,65	27,40	--	32,40
28	personenwagens	0,75	14,88	13,63	--	18,63
29	personenwagens	0,75	28,46	27,21	--	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 27_B - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
27_B	woning 12	5,00	31,70	30,45	--	35,45
28	personenwagens	0,75	16,97	15,72	--	20,72
29	personenwagens	0,75	31,55	30,30	--	35,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	woning 12	1,50	28,70	27,45	--	32,45
28	personenwagens	0,75	28,52	27,27	--	32,27
29	personenwagens	0,75	14,70	13,45	--	18,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 12
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_B	woning 12	5,00	31,52	30,27	--	35,27
28	personenwagens	0,75	31,36	30,11	--	35,11
29	personenwagens	0,75	16,87	15,62	--	20,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 1	1,50	67,43	56,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,68	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,05	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	33,69	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,87	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,40	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,43	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	34,36	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	52,38	52,38	--
26	dichtslaan portieren	1,00	49,47	49,47	--
27	laden en lossen max	1,00	32,40	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,43	56,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	woning 1	5,00	67,30	58,44	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,84	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,29	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	34,76	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,44	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,27	--
21	roepen trainer	1,60	--	35,12	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,30	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	38,21	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	36,55	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,91	53,91	--
26	dichtslaan portieren	1,00	49,96	49,96	--
27	laden en lossen max	1,00	33,30	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,30	58,44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	woning 1	1,50	67,93	62,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,00	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,78	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	51,92	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,93	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,07	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,93	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,08	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	50,97	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	50,59	50,59	--
26	dichtslaan portieren	1,00	46,53	46,53	--
27	laden en lossen max	1,00	49,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,93	62,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	woning 1	5,00	68,20	64,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,72	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,13	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,93	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,64	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,50	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,20	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,42	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	52,63	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,86	53,86	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,03	50,03	--
27	laden en lossen max	1,00	50,78	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,20	64,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	woning 1	1,50	58,79	53,25	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,13	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,01	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,74	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	53,25	--
20	roepen trainer	1,60	--	50,17	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,02	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,79	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,70	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,31	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	34,32	34,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	31,10	31,10	--
27	laden en lossen max	1,00	32,87	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,79	53,25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - woning 1
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	woning 1	5,00	60,15	55,84	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,35	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,50	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,49	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,84	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,14	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,23	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,15	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,95	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,67	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	37,48	37,48	--
26	dichtslaan portieren	1,00	32,95	32,95	--
27	laden en lossen max	1,00	34,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,15	55,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	woning 2	1,50	68,11	62,42	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,11	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,08	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,42	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,27	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,23	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,11	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,48	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,15	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,71	49,71	--
26	dichtslaan portieren	1,00	46,10	46,10	--
27	laden en lossen max	1,00	49,44	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,11	62,42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	woning 2	5,00	68,33	64,39	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,80	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,57	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,10	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,66	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,33	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,93	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	52,84	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	53,16	53,16	--
26	dichtslaan portieren	1,00	49,56	49,56	--
27	laden en lossen max	1,00	50,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,33	64,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	woning 2	1,50	58,64	53,82	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,71	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,62	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,03	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	53,82	--
20	roepen trainer	1,60	--	49,74	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,24	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,64	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,22	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	41,41	41,41	--
26	dichtslaan portieren	1,00	39,74	39,74	--
27	laden en lossen max	1,00	34,44	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,64	53,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - woning 2
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	woning 2	5,00	60,38	56,62	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,14	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,98	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,85	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,62	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,57	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,46	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,38	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,01	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,79	45,79	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,93	44,93	--
27	laden en lossen max	1,00	35,99	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,38	56,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	woning 3	1,50	68,26	62,54	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,23	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,38	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,22	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,54	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,55	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,36	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,26	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,89	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,32	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,01	49,01	--
26	dichtslaan portieren	1,00	45,70	45,70	--
27	laden en lossen max	1,00	49,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,26	62,54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	woning 3	5,00	68,43	64,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,90	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,96	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,26	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,48	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,83	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,43	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,39	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,02	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	52,56	52,56	--
26	dichtslaan portieren	1,00	48,97	48,97	--
27	laden en lossen max	1,00	51,16	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,43	64,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	woning 3	1,50	57,87	54,39	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,26	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	36,09	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,23	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	54,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,78	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,41	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,87	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	49,73	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,00	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	43,76	43,76	--
26	dichtslaan portieren	1,00	43,08	43,08	--
27	laden en lossen max	1,00	41,50	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,87	54,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - woning 3
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	woning 3	5,00	60,04	57,26	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,56	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	50,11	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,26	--
20	roepen trainer	1,60	--	35,34	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,71	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,04	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	51,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,62	47,62	--
26	dichtslaan portieren	1,00	45,11	45,11	--
27	laden en lossen max	1,00	42,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,04	57,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	woning 4	1,50	68,38	62,68	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,35	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,72	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,36	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,68	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,86	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,50	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,38	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,40	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,49	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	48,47	48,47	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,99	47,99	--
27	laden en lossen max	1,00	49,78	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,38	62,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	woning 4	5,00	68,54	64,59	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,01	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,41	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,42	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,59	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,92	--
21	roepen trainer	1,60	--	50,99	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,54	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	59,04	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,23	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	52,01	52,01	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,90	50,90	--
27	laden en lossen max	1,00	51,36	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,54	64,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	woning 4	1,50	58,00	55,15	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,00	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	36,38	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,34	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,15	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,28	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,52	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,86	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	37,73	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,12	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	44,46	44,46	--
26	dichtslaan portieren	1,00	42,55	42,55	--
27	laden en lossen max	1,00	46,10	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,00	55,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - woning 4
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	woning 4	5,00	60,23	57,70	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,23	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,98	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	50,24	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,70	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,18	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,84	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,76	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	40,17	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,65	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,32	47,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,87	44,87	--
27	laden en lossen max	1,00	47,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,23	57,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	woning 5	1,50	68,46	62,87	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,57	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,05	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,51	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,87	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,16	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,64	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,46	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,86	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,65	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,98	47,98	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,41	47,41	--
27	laden en lossen max	1,00	49,90	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,46	62,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	woning 5	5,00	68,63	64,79	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,21	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,82	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,58	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,79	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,34	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,14	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	59,63	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,41	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	51,40	51,40	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,28	50,28	--
27	laden en lossen max	1,00	51,52	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,63	64,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 5	1,50	58,62	55,51	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,33	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	36,67	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,49	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	55,51	--
20	roepen trainer	1,60	--	35,80	--
21	roepen trainer	1,60	--	43,72	--
22	toeschouwers roepen	1,60	58,62	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	39,83	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,55	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	44,15	44,15	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,55	35,55	--
27	laden en lossen max	1,00	46,15	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	58,62	55,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 5
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	woning 5	5,00	60,43	57,89	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,43	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,39	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	47,12	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,89	--
20	roepen trainer	1,60	--	37,72	--
21	roepen trainer	1,60	--	44,79	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,01	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	42,20	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,10	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	46,95	46,95	--
26	dichtslaan portieren	1,00	37,35	37,35	--
27	laden en lossen max	1,00	47,55	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,43	57,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	woning 6	1,50	68,59	63,10	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,45	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,67	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	63,10	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,59	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,81	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,59	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,42	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,84	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,40	47,40	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,27	47,27	--
27	laden en lossen max	1,00	50,07	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,59	63,10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	woning 6	5,00	68,75	64,95	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	67,36	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,31	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,75	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,95	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,83	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,31	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,75	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	60,28	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	50,75	50,75	--
26	dichtslaan portieren	1,00	50,13	50,13	--
27	laden en lossen max	1,00	51,70	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,75	64,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	woning 6	1,50	67,52	62,48	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	65,09	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,43	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,43	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	62,48	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,53	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,55	--
22	toeschouwers roepen	1,60	67,52	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,34	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,55	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	32,48	32,48	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,54	33,54	--
27	laden en lossen max	1,00	49,77	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	67,52	62,48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	woning 6	5,00	68,06	64,51	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	66,89	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,36	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	53,54	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	64,51	--
20	roepen trainer	1,60	--	56,89	--
21	roepen trainer	1,60	--	51,09	--
22	toeschouwers roepen	1,60	68,06	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	60,23	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	53,33	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	34,51	34,51	--
26	dichtslaan portieren	1,00	34,99	34,99	--
27	laden en lossen max	1,00	51,37	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	68,06	64,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	woning 6	1,50	59,61	56,01	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	58,71	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,59	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	32,14	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,01	--
20	roepen trainer	1,60	--	40,24	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,89	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,61	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	44,52	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	32,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	38,40	38,40	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,02	33,02	--
27	laden en lossen max	1,00	30,38	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,61	56,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - woning 6
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	woning 6	5,00	60,64	58,13	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,64	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,34	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	33,15	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,13	--
20	roepen trainer	1,60	--	42,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,15	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	46,98	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	33,97	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	40,66	40,66	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,25	35,25	--
27	laden en lossen max	1,00	31,70	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,64	58,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	woning 7	1,50	60,63	50,56	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	34,19	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	30,47	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	50,56	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,02	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,85	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	33,90	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	31,31	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	40,47	40,47	--
26	dichtslaan portieren	1,00	40,61	40,61	--
27	laden en lossen max	1,00	28,02	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,63	50,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	woning 7	5,00	63,26	52,73	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,22	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	35,47	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	32,43	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	52,73	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,50	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,74	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,26	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,64	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	34,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,32	49,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	47,84	47,84	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,26	52,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	woning 7	1,50	61,17	51,63	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	45,17	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,55	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	33,23	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	45,25	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,63	--
21	roepen trainer	1,60	--	32,75	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,17	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,53	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	38,00	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,21	45,21	--
26	dichtslaan portieren	1,00	44,15	44,15	--
27	laden en lossen max	1,00	32,22	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,17	51,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	woning 7	5,00	63,54	53,43	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	47,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,88	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	33,58	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	47,82	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,43	--
21	roepen trainer	1,60	--	33,94	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,54	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,77	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	38,87	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,97	49,97	--
26	dichtslaan portieren	1,00	48,14	48,14	--
27	laden en lossen max	1,00	31,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,54	53,43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	woning 7	1,50	40,22	37,04	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,14	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	34,20	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	30,37	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,04	--
20	roepen trainer	1,60	--	31,85	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,49	--
22	toeschouwers roepen	1,60	40,22	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	33,86	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,04	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,59	29,59	--
26	dichtslaan portieren	1,00	29,31	29,31	--
27	laden en lossen max	1,00	27,85	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,71	47,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - woning 7
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	woning 7	5,00	42,81	39,05	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,15	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	35,47	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	30,98	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,05	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,21	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,86	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,81	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,59	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	31,76	31,76	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,33	30,33	--
27	laden en lossen max	1,00	28,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,27	49,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_A - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	woning 8	1,50	60,50	51,87	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,54	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	54,79	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	36,29	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	41,12	--
20	roepen trainer	1,60	--	51,87	--
21	roepen trainer	1,60	--	36,49	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,50	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	53,93	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	47,08	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	47,14	47,14	--
26	dichtslaan portieren	1,00	45,20	45,20	--
27	laden en lossen max	1,00	29,65	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,50	51,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	woning 8	5,00	63,09	53,77	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	43,56	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,22	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	37,52	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	44,09	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,77	--
21	roepen trainer	1,60	--	37,53	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,09	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,22	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,12	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	49,69	49,69	--
26	dichtslaan portieren	1,00	46,91	46,91	--
27	laden en lossen max	1,00	31,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,09	53,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_A - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	woning 8	1,50	39,71	37,35	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,44	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	34,48	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	30,43	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,35	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,54	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,71	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,20	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,14	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,99	27,99	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,38	27,38	--
27	laden en lossen max	1,00	27,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,34	46,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_B - woning 8
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	woning 8	5,00	42,21	39,31	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,47	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	35,80	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	31,10	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,31	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,52	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,98	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,21	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,99	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,73	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	30,17	30,17	--
26	dichtslaan portieren	1,00	28,57	28,57	--
27	laden en lossen max	1,00	28,57	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,32	48,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	woning 9	1,50	57,57	52,85	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	46,03	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,78	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	49,83	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	46,39	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,85	--
21	roepen trainer	1,60	--	46,97	--
22	toeschouwers roepen	1,60	57,57	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,98	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	48,49	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	43,27	43,27	--
26	dichtslaan portieren	1,00	35,91	35,91	--
27	laden en lossen max	1,00	30,52	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,57	52,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	woning 9	5,00	60,52	54,13	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	48,44	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,54	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	50,45	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	48,75	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,13	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,07	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,52	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	56,70	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,88	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	45,20	45,20	--
26	dichtslaan portieren	1,00	37,76	37,76	--
27	laden en lossen max	1,00	32,66	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,52	54,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	woning 9	1,50	39,77	37,48	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,57	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	34,73	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	30,47	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,48	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,35	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,06	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,77	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,51	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,68	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,60	27,60	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,52	26,52	--
27	laden en lossen max	1,00	28,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,24	45,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 9
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B	woning 9	5,00	42,26	39,49	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,63	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	36,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	31,20	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,49	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,82	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,81	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,26	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,39	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,73	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,60	29,60	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,58	27,58	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,52	47,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A	woning 10	1,50	59,25	56,36	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	59,25	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,36	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	50,70	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	56,36	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,44	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,82	--
22	toeschouwers roepen	1,60	59,08	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,71	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,28	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	36,53	36,53	--
26	dichtslaan portieren	1,00	31,37	31,37	--
27	laden en lossen max	1,00	34,20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,25	56,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	woning 10	5,00	61,98	58,99	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	61,49	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	56,91	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	51,54	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,99	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,51	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,19	--
22	toeschouwers roepen	1,60	61,98	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,24	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	50,74	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	38,92	38,92	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,95	33,95	--
27	laden en lossen max	1,00	35,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	61,98	58,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	woning 10	1,50	39,83	37,60	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,69	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	34,92	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	30,51	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,60	--
20	roepen trainer	1,60	--	32,61	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,10	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,83	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	34,88	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,70	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,35	27,35	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,96	25,96	--
27	laden en lossen max	1,00	27,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	44,24	44,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B	woning 10	5,00	42,31	39,63	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,76	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	36,40	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	31,30	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,63	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,19	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,91	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,31	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	36,86	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,65	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,25	29,25	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,89	26,89	--
27	laden en lossen max	1,00	28,73	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,80	46,80	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A	woning 11	1,50	60,32	57,24	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,68	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	51,02	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,24	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,77	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,13	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,32	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,45	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,84	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	33,41	33,41	--
26	dichtslaan portieren	1,00	29,54	29,54	--
27	laden en lossen max	1,00	48,00	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,32	57,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B	woning 11	5,00	62,88	59,92	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,40	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,29	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	51,93	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	59,92	--
20	roepen trainer	1,60	--	54,88	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,50	--
22	toeschouwers roepen	1,60	62,88	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	57,77	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,37	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	36,31	36,31	--
26	dichtslaan portieren	1,00	32,94	32,94	--
27	laden en lossen max	1,00	49,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	62,88	59,92	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_A - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	woning 11	1,50	39,90	37,70	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	39,79	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	35,14	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	30,62	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,70	--
20	roepen trainer	1,60	--	33,00	--
21	roepen trainer	1,60	--	28,21	--
22	toeschouwers roepen	1,60	39,90	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	35,50	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	29,83	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,32	27,32	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,63	25,63	--
27	laden en lossen max	1,00	27,95	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,32	43,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 25_B - woning 11
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B	woning 11	5,00	42,36	39,74	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	41,88	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	36,71	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	31,42	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,74	--
20	roepen trainer	1,60	--	34,75	--
21	roepen trainer	1,60	--	29,08	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,36	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	37,81	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,82	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	29,09	29,09	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,69	26,69	--
27	laden en lossen max	1,00	28,89	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,13	46,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	woning 12	1,50	60,84	58,09	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,78	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,93	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	51,13	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	58,09	--
20	roepen trainer	1,60	--	53,00	--
21	roepen trainer	1,60	--	48,25	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,84	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,58	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,98	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	31,91	31,91	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,12	30,12	--
27	laden en lossen max	1,00	48,08	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,84	58,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 26_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B	woning 12	5,00	63,27	60,80	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	63,16	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,65	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	52,05	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	60,80	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,24	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,62	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,27	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,25	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,50	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	35,05	35,05	--
26	dichtslaan portieren	1,00	33,25	33,25	--
27	laden en lossen max	1,00	49,38	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,27	60,80	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A	woning 12	1,50	60,63	57,74	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	60,49	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	55,77	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	50,86	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	57,74	--
20	roepen trainer	1,60	--	52,83	--
21	roepen trainer	1,60	--	47,94	--
22	toeschouwers roepen	1,60	60,63	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	55,42	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	49,62	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,51	27,51	--
26	dichtslaan portieren	1,00	27,91	27,91	--
27	laden en lossen max	1,00	47,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	60,63	57,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 27_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_B	woning 12	5,00	63,10	60,18	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	62,67	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	57,50	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	51,81	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	60,18	--
20	roepen trainer	1,60	--	55,09	--
21	roepen trainer	1,60	--	49,39	--
22	toeschouwers roepen	1,60	63,10	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	58,09	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	51,21	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	28,66	28,66	--
26	dichtslaan portieren	1,00	30,01	30,01	--
27	laden en lossen max	1,00	49,06	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	63,10	60,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_A - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	woning 12	1,50	40,20	37,75	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	40,04	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	36,51	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	30,62	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	37,75	--
20	roepen trainer	1,60	--	36,32	--
21	roepen trainer	1,60	--	29,20	--
22	toeschouwers roepen	1,60	40,20	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	39,11	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	30,56	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	27,50	27,50	--
26	dichtslaan portieren	1,00	25,06	25,06	--
27	laden en lossen max	1,00	28,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	42,48	42,48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3 fluit
LAmax bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 12
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_B	woning 12	5,00	42,73	39,89	--
16	scheidsrechtersfluit max	1,60	42,08	--	--
17	scheidsrechtersfluit max	1,60	38,11	--	--
18	scheidsrechtersfluit max	1,60	31,50	--	--
19	roepen trainer	1,60	--	39,89	--
20	roepen trainer	1,60	--	37,96	--
21	roepen trainer	1,60	--	30,42	--
22	toeschouwers roepen	1,60	42,73	--	--
23	toeschouwers roepen	1,60	41,33	--	--
24	toeschouwers roepen	1,60	31,88	--	--
25	dichtslaan portieren	1,00	28,47	28,47	--
26	dichtslaan portieren	1,00	26,83	26,83	--
27	laden en lossen max	1,00	29,62	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,53	45,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Econsultancy
Part of Sweco