Wematech Milieu Adviseurs B.V.

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING WEGVERKEER

Plantontwikkeling Elsakker te Wagenberg

Opdrachtgever: V.O.F. Brabander Ontwikkelingscombinatie
Parklaan 48
5613 BG Eindhoven

Projectnummer: AWV-60200156
Kenmerk rapport: TM60200156.R001-0
Status rapport: Definitief
Datum: 31 maart 2022

Projectleider	Ing. R. Voorbraak	par:
(mede)Auteur	Ing. T.A.G. Massuger	par:

kiwa gecertificeerd ISO 9001

Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door KIWA volgens de gestelde criteria conform ISO-9001:2015 onder nummer KSC-K96808/03

Postbus 1817, 4700 BV Roosendaal · Windmolen 23, 4751 VM Oud Gastel
Tel. +31 (0)165 565910 · Fax +31 (0)165 544468 · milieuadviseurs@wematech.nl · www.wematech.nl
KvK 20104745 · BTW nr. NL 810303255B01 · Rabobank IBAN NL60 RABO 0102 5687 15
Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 3

2. UITGANGSPUNTEN 4

2.1. Situatiebeschrijving 4
2.2. Verkeersgegevens 4

3. WETTELIJK KADER 5

3.1. Wet geluidhinder 5
3.2. Bouwbesluit 2012 5
3.3. Ruimtelijke ordening 5

4. MODELLERING 6

5. REKENRESULTATEN 7

5.1. Berekeningsresultaten 7
5.2. Geluidreducerende maatregelen 7
5.3. Geluidluwe gevel 8
5.4. Toetsing Bouwbesluit 9
5.5. Ruimtelijke ordening (wegverkeer- en industrielawaai) 9

6. CONCLUSIE 10

FIGUREN

Figuur 1 : Situatieschets
Figuur 2 : Invoergegevens rekenmodel

BIJLAGEN

Bijlage 1 : Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2 : Wettelijk kader
Bijlage 3a : Rekenresultaten N285 (excl. aftrek / incl. aftrek 2 dB)
Bijlage 3b : Rekenresultaten Voshil (incl. aftrek 5 dB)
Bijlage 3c : Rekenresultaten N285 (excl. aftrek / incl. aftrek 2 dB) [Dunne Deklaag B]
Bijlage 3d : Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting (excl. aftrek)
Bijlage 4 : Verkeersgegevens
Bijlage 5 : Resultaten cumulatieve geluidbelasting wegverkeers- en industrielawaai

1. INLEIDING

In opdracht van V.O.F. Brabander Ontwikkelingscombinatie is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai bepaald in verband met een planontwikkeling aan de Elsakker ong. te Wagenberg. Het plan betreft de realisatie van ca. 80 woningen/ appartementen.

De volgende werkzaamheden zijn verricht:

- het verzamelen van gegevens, waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, bodemgebieden e.d.;
- het berekenen van de gevelbelasting op de woningen/ appartementen met behulp van de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 vanwege wegverkeerslawaai van de N285 en de Voshil;
- het toetsen van de berekende waarden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is opgesteld in het kader van een bestemmingsplanprocedure.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op de uitgangspunten van het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt de modellering toegelicht, de resultaten zijn vermeld in hoofdstuk 5 en de conclusies worden in hoofdstuk 6 behandeld.

2. UITGANGSPUNTEN

2.1. Situatiebeschrijving

Ter plaatse van de Elsakker ong. te Wagenberg is men voornemens om ca. 80 woningen/ appartementen (verder te noemen 'woningen') te realiseren. Hiertoe is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Afbeelding 2.1 Globale situering plangebied (rood omkaderd) [bron: Google Earth]



Het plan is gelegen binnen de zone van de provinciale weg N285 en de Voshil. Voor deze wegen geldt een snelheid van respectievelijk 80 km/h en 60 km/h. In de omgeving van het plan zijn diverse 30 km/h wegen gesitueerd. In het onderzoek zijn hierbij de Van Schendelstraat, de Kerkstraat en de Wagenstraat meegenomen. De overige 30 km/h wegen worden gezien de afstand tot het plan, de aanwezigheid van afschermende bebouwing dan wel de lage verkeersintensiteit als akoestisch niet relevant aangemerkt.

In figuur 1 is een situatieschets weergegeven waarop de situering van het plangebied is aangegeven.

2.2. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de voor het akoestisch onderzoek relevante wegen zijn aangeleverd door de provincie Noord Brabant (N285) en door de gemeente Drimmelen (overige wegen). Deze gegevens zijn in onderhavig onderzoek gebruikt voor het berekenen van de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen. In bijlage 4 zijn de verkeersgegevens voor de betreffende wegen weergegeven.

3. WETTELIJK KADER

3.1. Wet geluidhinder

Voor onderhavig plan is het toetsingskader uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. In bijlage 2 zijn de relevante artikelen uit de Wgh weergegeven.

Onderhavige situatie betreft een planlocatie in binnenstedelijk gebied gezien het perceel binnen de bebouwde kom is gelegen. De woningen bevinden zich binnen de zone van de N285 en de Voshil, welke buitenstedelijk zijn gelegen. Voor beide wegen bedraagt de zonebreedte conform artikel 74 Wgh 250 meter. Alvorens aan de grenswaarde te toetsen mag, conform art. 110g Wgh, voor de Voshil een correctie worden toegepast van 5 dB. De correctie die voor de N285 mag worden toegepast is afhankelijk gesteld van de berekende geluidbelasting. Hier wordt in hoofdstuk 5 nader op ingegaan. Voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zijn voor de nieuwe woningen de artikelen 82 en 83 lid 1 en 2 van toepassing. Dit houdt in dat de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 63 dB mag bedragen.

3.2. Bouwbesluit 2012

In het kader van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de uitwendige scheidingsconstructie van een nieuwe woning. Op grond van artikel 3.2 geldt een minimale karakteristieke geluidwering van 20 dB voor een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied. Daarnaast is in artikel 3.3 lid 1 bepaald dat de karakteristieke geluidwering niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in een hogere waardenbesluit opgenomen waarde voor het wegverkeerslawaai en 33 dB bij weglawaai. Voor een overzicht van de relevante artikelen wordt verwezen naar bijlage 2.

3.3. Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen) ook rekening gehouden te worden met wegen met een maximale snelheid van 30 km/h en andere relevante geluidbronnen (zie ook het rapport 'Akoestisch onderzoek industrielawaai Planontwikkeling Elsakker te Wagenberg' van 23 april 2021 met kenmerk TM60200157.R001-0). Aan de hand van de rekenresultaten kan vastgesteld worden wat de kwaliteit is van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens het RIVM[1]. In tabel 3.1 is de kwalificatie van het woon- en leefklimaat weergegeven.

Tabel 3.1: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat

Geluidbelasting in dB	Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving
< 45 dB	Zeer goed
45-50 dB	Goed
50-55 dB	Redelijk
55-60 dB	Matig
60-65 dB	Slecht
> 65 dB	Zeer slecht

[1] RIVM Rapport 680300005/2008 Milieuaandachtsgebieden in Nederland Een landsdekkende inventarisatie van milieubelasting op woongebieden

4. MODELLERING

Gehanteerd rekenmodel
De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is een grafisch computermodel gebruikt, overdrachtsmodel Geomilieu V2020.2, module RMW-2012.

Modelgegevens
Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse ingevoerd. In figuur 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 1 zijn alle gegevens (objecten, toetspunten, wegen, bodemgebieden, modelparameters) in numerieke vorm opgenomen.

Rijlijnen kunnen worden samengevoegd indien:
- de afstand tussen de buitenste samen te voegen rijlijnen kleiner is dan 0,7 maal de afstand tussen de representatieve rijlijn en het waarneempunt;
- de weg niet asymmetrisch is ten opzichte van de representatieve rijlijn, zowel qua verkeerstoestand als qua weginrichting.

Situaties
De volgende situaties zijn doorgerekend:
1. geluidbelasting vanwege de N285 (excl. Aftrek/ incl. aftrek 2 dB);
2. geluidbelasting vanwege de Voshil (incl. aftrek 5 dB);
3. cumulatieve geluidbelasting alle wegen samen (excl. aftrek).

Bodemfactor/ overdracht
De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch hard beschouwd. De zachte bodemgebieden zijn separaat ingevoerd.

Rekenpunten
De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van de woningen (en appartementen) op een hoogte van 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven lokaal maaiveld. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.

5. REKENRESULTATEN

5.1. Berekeningsresultaten

In onderstaande tabel zijn per weg de hoogst berekende resultaten weergegeven. Een overzicht van de rekenresultaten is eveneens weergegeven in bijlage 3a t/m 3b. Uit de rekenresultaten voor de N285 is gebleken dat geen geluidbelastingen van 56 of 57 dB worden berekend, waardoor de toe te passen correctie 2 dB bedraagt. Voor de Voshil bedraagt de correctie 5 dB. In onderstaande tabel is reeds de bovengenoemde correctie van 2 dB en 5 dB toegepast op grond van art. 110g Wgh.

Tabel 5.1 Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai

Punt	Omschrijving	Hoogte (m)	L_{den} (dB)
Rekenresultaten N285 (incl. correctie 2 dB)			
W41_C	Zijgevel Wo11	7,5	**51**
W44_C	Achtergevel Wo11	7,5	**51**
W41_B	Zijgevel Wo11	4,5	**50**
W45_C	Voorgevel Wo12	7,5	**50**
W37_C	Achtergevel Wo10	7,5	**50**
W45_B	Voorgevel Wo12	4,5	**49**
W44_B	Achtergevel Wo11	4,5	**49**
W36_C	Achtergevel Wo9	7,5	**49**
W47_C	Zijgevel Wo12	7,5	**49**
W37_B	Achtergevel Wo10	4,5	**49**
W47_B	Zijgevel Wo12	4,5	48
Rekenresultaten Voshil (incl. correctie 5 dB)			
W41_C	Zijgevel Wo11	7,5	33
W44_C	Achtergevel Wo11	7,5	32
W45_C	Voorgevel Wo12	7,5	32

Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat als gevolg van het wegverkeerslawaai, veroorzaakt door de omliggende geluidgezoneerde wegen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB enkel wordt overschreden als gevolg van de N285. De geluidbelasting bedraagt maximaal 51 dB, waardoor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB niet wordt overschreden. Derhalve dient voor de N285 een hogere grenswaarde aangevraagd te worden. Alvorens deze hogere grenswaarde aangevraagd kan worden, dient de doelmatigheid van geluidreducerende maatregelen onderzocht te worden. In paragraaf 5.2 is dit nader uitgewerkt.

5.2. Geluidreducerende maatregelen

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer van de N285 zijn in voorliggende paragraaf geluidreducerende maatregelen onderzocht.

<u>Bronmaatregelen</u>
Een bronmaatregel in onderhavige situatie betreft het veranderen van het type wegdek ter plaatse van de N285. Om de geluidsbelasting terug te kunnen dringen zou de aanwezige asfaltverharding (dab) vervangen kunnen worden door geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B). In bijlage 3c zijn de rekenresultaten weergegeven na de toepassing van geluidsarm asfalt.
Hieruit blijkt dat na het toepassen van geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B) als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de N285 maximaal 47 dB berekend wordt ter plaatse van het bouwplan. De geluidreductie bedraagt derhalve maximaal 4 dB.

De prijs voor het aanbrengen van geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B) boven op de bestaande asfaltverharding bedraagt ca. € 14,30[2] / m². Voor de N285 wordt uitgegaan van een breedte van ca. 8,0 meter. Op basis van deze gegevens worden de kosten voor het aanbrengen van het geluidsarm asfalt (Dunne deklaag B) ter plaatse van de N285 als volgt berekend:

- N285: 8,0 m breedte x ca. 800 m lengte x € 14,30 = ca. € 91.500,-

Gezien de hoge investeringskosten van totaal ca. € 91.500,- en het feit dat de voorkeursgrenswaarde slechts ter plaatse van 9 woningen wordt overschreden, wordt het toepassen van geluidsarm asfalt niet als reële maatregel gezien in onderhavige situatie.

Afscherming
Afscherming kan gerealiseerd worden door middel van een scherm (in de vorm van een aarden wal of anderszins). Omdat de woningen opgebouwd worden uit 3 verdiepingen zal het scherm een hoogte moeten hebben van meer dan 7,5 meter. Omdat de nieuwe woningen in stedelijk gebied zijn gelegen is het realiseren van een dergelijk scherm vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet als reële maatregel te stellen. Daarbij wordt nog opgemerkt dat ook vanuit financieel oogpunt het realiseren van een scherm niet als reële maatregel te stellen is indien deze slechts betrekking heeft op een negental woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Indien bijvoorbeeld een scherm met een lengte van 50 meter en een hoogte van 7,5 meter zou worden gerealiseerd bedragen de kosten reeds > € 100.000,-, uitgaande van een prijs van ca. € 300,- / m² scherm.

Verlagen van de maximumsnelheid
De N285 heeft een maximale snelheid van 80 km/h en betreft een doorgaande weg tussen Wagenberg en Terheijden. Het verder verlagen van de snelheid voor een dergelijke doorgaande weg is vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk.

Verplaatsen woningen
De nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen de grenzen van het plangebied, waarbij de indeling van het plan reeds zo optimaal mogelijk is opgezet. De meest nabij gelegen nieuwe woning is op ca. 110 m van de N285 gesitueerd. Het verplaatsen van de woningen is gezien het bovenstaande vanuit ruimtelijk/ planologisch oogpunt niet wenselijk.

Resumé
Uit het bovenstaande kan opgemaakt worden dat het treffen van mitigerende maatregelen in de vorm van bronmaatregelen niet als reële maatregel te stellen is. Afscherming van het bouwplan middels geluidsschermen, het verplaatsen van de woningen en het verlagen van de maximumsnelheid is vanuit financieel oogpunt, stedenbouwkundig oogpunt dan wel verkeerskundig oogpunt eveneens niet als reële maatregel te stellen in onderhavige situatie.

5.3. Geluidluwe gevel

Ondanks het feit dat de gemeente Drimmelen geen eigen beleid inzake ontheffingen heeft ontwikkeld, is het wenselijk dat bij gevelbelastingen van meer dan 53 dB een geluidluwe gevel veiliggesteld wordt (waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt), met één of meer aanliggende geluidgevoelige ruimten. Omdat in onderhavige situatie geen geluidbelasting van meer dan 53 dB wordt berekend is de eis voor een geluidluwe gevel niet van toepassing.

[2] Bron: Heijmans Infra B.V. (in geval van teerhoudend asfalt geldt een meerprijs voor afvoer)

5.4. Toetsing Bouwbesluit

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A;k}$). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben.

Voor de geveldelen van de nieuwe woningen waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden dient de gemeente Drimmelen een hogere waarden besluit te nemen. In artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012 is bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in het hogere waarden besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting en 33 dB voor wegverkeerslawaai. Conform het reken- en meetvoorschrift mag de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh hierbij niet worden toegepast.

De ten hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de N285 bedraagt 53 dB (exclusief de correctie artikel 110g Wgh). Uitgaande van deze geluidbelasting en de in het Bouwbesluit voorgeschreven minimale geluidisolatie van 20 dB, bedraagt het verschil ten hoogste 33 dB, waarmee voldaan wordt aan de normstelling uit het Bouwbesluit. Aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels is derhalve niet noodzakelijk.

5.5. Ruimtelijke ordening (wegverkeer- en industrielawaai)

In bijlage 3d zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting (alle wegen samen). Hierbij zijn tevens de wegen met een maximale snelheid van 30 km/h meegenomen. Ten behoeve van de cumulatieve geluidbelasting is uitgegaan van de kwalificering zoals deze wordt gehanteerd in het RIVM rapport (zie tabel 3.1).

In bijlage 5 zijn de resultaten voor de cumulatieve geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat ter plaatse van de nieuwe woningen sprake is van een geluidbelasting van 40 - 57 dB en derhalve een op grond van tabel 3.1 een matig tot zeer goed woon- en leefklimaat. Hierbij wordt opgemerkt dat voor één woning sprake is van een matig woon- en leefklimaat. Voor ca. 79 woningen is sprake van een redelijk tot zeer goed woon- en leefklimaat Hiermee wordt ter plaatse van de nieuwe woningen een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd.

6. CONCLUSIE

Wet geluidhinder
Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Voshil de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt. Het aanvragen van hogere grenswaarden voor deze weg is niet noodzakelijk.

Als gevolg van de N285 wordt ter plaatse van de nieuwe woningen ten hoogste 51 dB berekend. De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt derhalve niet overschreden. Door de gemeente Drimmelen dienen hogere grenswaarden aangevraagd te worden voor de geveldelen van de nieuwe woningen waar de geluidbelasting meer dan 48 dB bedraagt als gevolg van de N285. Het treffen van geluidreducerende maatregelen is vanuit financieel, stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt niet als reële maatregel te stellen.

Bouwbesluit
De ten hoogst berekende geluidbelasting als gevolg van de N285 bedraagt 53 dB (exclusief de correctie artikel 110g Wgh). Uitgaande van deze geluidbelasting en de minimale geluidisolatie van 20 dB bedraagt het verschil ten hoogste 33 dB, waarmee voldaan wordt aan de normstelling uit het Bouwbesluit. Aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels is derhalve niet noodzakelijk.

Ruimtelijke ordening (wegverkeerslawaai en industrielawaai)
Uit de resultaten welke in bijlage 5 worden gepresenteerd, blijkt dat ter plaatse van de nieuwe woningen sprake is van een geluidbelasting van 40 - 57 dB. Hierbij is er sprake van een matig woon- en leefklimaat voor één woning. Voor ca. 79 woningen is er sprake van een redelijk tot zeer goed woon- en leefklimaat. Derhalve wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Figuur 1

Situatieschets



OPDRACHTGEVER:

V.O.F. BRABANDER ONTWIKKELINGSCOMBINATIE
PARKLAAN 48
5613 BG EINDHOVEN

ONDERZOEKSLOCATIE:

ELSAKKER ONG.
WAGENBERG

FIGUUR 1

Postbus 1817
4700 BV ROOSENDAAL
Tel: 0165 – 56 59 10
Fax: 0165 – 54 44 68
www.wematech.nl

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

SCHAAL: 1 : 2.000	DATUM	FORMAAT: A3	
GET: R.V.	17–03–2022		
GECONTR: M.R.	18–03–2022		
SITUATIESCHETS BEHORENDE BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK			
ONZE REFERENTIE : ..\ 6020015612.DWG	WIJZIGINGEN	A:	B: C:

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Figuur 2

Invoergegevens rekenmodel

Figuur 2: Invoergegevens rekenmodel

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

0 m 20 m
schaal = 1 : 531

Weg 1
Weg 2
Weg 3
Weg 4
Weg 5
Weg 6
Weg 7
Weg 8
Weg 9

408000

110000 111000 112000

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 1

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
9	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
10	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
11	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
12	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
13	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
14	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
15	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
16	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
17	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
18	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
19	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
20	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
21	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
22	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
23	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
24	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
25	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
26	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
27	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
28	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
29	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
30	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
31	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
32	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
33	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
34	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
35	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
36	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
37	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
38	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
39	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
40	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
41	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
42	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
43	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
44	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
45	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
46	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
47	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
48	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
49	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
50	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
51	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
52	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
53	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
54	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
55	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
56	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
57	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
58	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
59	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
60	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
61	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
62	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
63	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
64	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
65	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
66	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
67	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
68	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
69	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
70	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
71	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
72	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
73	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
74	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
75	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
76	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
77	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
78	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
79	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
80	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
81	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
82	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
83	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
84	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
85	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
86	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
87	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
88	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
89	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
90	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
91	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
92	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
93	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
94	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
95	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
96	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
97	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
98	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
99	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
100	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
101	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
102	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
103	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
104	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
105	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
106	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
107	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
108	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
109	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
110	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
111	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
112	Gebouw	5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
113	Gebouw	5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
114	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
115	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
116	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
117	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
118	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
119	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
120	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
121	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
122	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
123	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
124	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
125	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
126	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
127	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
128	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
65	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
129	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
130	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
131	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
132	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
133	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
134	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
135	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
136	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
137	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
138	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
139	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
140	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
141	Gebouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
142	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
143	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
144	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
146	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
147	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
148	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
149	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
150	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
151	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
152	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
153	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
154	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
155	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
156	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
157	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
158	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
159	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
160	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
161	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
162	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
163	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
164	Gebouw	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
165	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
166	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
167	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
168	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
169	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
170	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
171	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
172	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
173	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
174	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
175	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
176	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
177	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
178	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
179	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
180	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
181	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
182	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
183	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
184	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
185	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
186	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
187	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
188	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
189	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
190	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
191	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
192	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
193	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
129	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
194	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
195	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
196	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
197	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
198	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
199	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
200	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
201	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
202	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
203	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
204	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
205	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
206	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
207	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
208	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
209	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
210	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
211	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
212	Gebouw	5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
213	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
214	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
215	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
216	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
217	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
218	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
219	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
220	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
221	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
222	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
223	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
224	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
225	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
226	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
227	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
228	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
229	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
230	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
231	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
232	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
233	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
234	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
235	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
236	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
237	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
238	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
239	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
240	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
241	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
242	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
243	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
244	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
245	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
246	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
247	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
248	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
249	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
250	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
251	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
252	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
253	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
254	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
255	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
256	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
257	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
194	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
258	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
259	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
260	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
261	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
262	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
263	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
264	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
265	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
266	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
267	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
268	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
269	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
270	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
271	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
272	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
273	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
274	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
275	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
276	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
277	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
278	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
279	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
280	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
281	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
282	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
283	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
284	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
285	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
286	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
287	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
288	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
289	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
290	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
291	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
292	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
293	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
294	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
295	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
296	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
297	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
298	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
299	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
300	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
301	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
302	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
303	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
304	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
305	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
306	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
307	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
308	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
309	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
310	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
311	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
312	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
313	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
314	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
315	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
316	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
318	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
319	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
320	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
321	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
322	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
258	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
323	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
324	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
325	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
326	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
327	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
328	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
329	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
330	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
331	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
332	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
333	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
334	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
335	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
336	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
337	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
338	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
339	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
340	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
341	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
342	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
343	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
344	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
345	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
346	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
347	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
348	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
349	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
350	Gebouw	5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
351	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
352	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
354	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
355	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
356	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
358	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
359	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
360	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
361	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
362	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
363	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
364	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
365	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
366	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
367	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
368	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
369	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
370	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
371	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
372	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
373	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
374	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
375	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
376	Gebouw	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
377	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
378	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
379	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
380	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
381	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
148	Gebouw	5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
297.1	garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G01	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G02	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G03	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G04	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G05	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
323	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297.1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G01	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G02	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G03	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G04	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G05	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
G06	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G07	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G08	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G09	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G10	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G11	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G12	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G13	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G14	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G15	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo02	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo03	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo04	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo05+Wo06	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G33	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo07	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo08	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo09	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo10	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo11	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo12	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo13	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo14	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo15	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo16	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo17	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo18	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo19	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo20	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
Wo21	Woning	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G16	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G17	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G18	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G19	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G20	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G21	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G22	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G23	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G24	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G25	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G26	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G27	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G28	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G29	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G30	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G31	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G32	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G36	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G34	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
G35	Garage	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G06	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G07	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G08	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G09	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo02	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo03	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo04	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo05+Wo06	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G33	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo07	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo08	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo09	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Wo21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G23	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G24	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G25	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G26	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G27	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G28	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G29	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G30	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G31	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G32	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G36	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G34	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G35	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
W01	Zijgevel Wo1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W02	Voorgevel Wo1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W03	Achtergevel Wo1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W04	Voorgevel Wo1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W05	Voorgevel Wo2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W06	Achtergevel Wo1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W07	Zijgevel Wo2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W08	Achtergevel Wo2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W09	Achtergevel Wo3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W10	Zijgevel Wo3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W11	Zijgevel Wo3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W12	Voorgevel Wo3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W13	Voorgevel Wo4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W14	Achtergevel Wo4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W15	Zijgevel Wo4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W16	Zijgevel Wo4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W17	Zijgevel Wo5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W18	Voorgevel Wo5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W19	Voorgevel Wo5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W20	Achtergevel Wo5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W21	Achtergevel Wo6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W22	Achtergevel Wo6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W23	Zijgevel Wo6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W24	Voorgevel Wo6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W25	Voorgevel Wo7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W26	Zijgevel Wo7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W27	Zijgevel Wo7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W28	Achtergevel Wo7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W29	Achtergevel Wo8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W30	Zijgevel Wo8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W31	Zijgevel Wo8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W32	Voorgevel Wo8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W33	Voorgevel Wo9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W34	Zijgevel Wo9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W35	Zijgevel Wo9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W36	Achtergevel Wo9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W37	Achtergevel Wo10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W38	Voorgevel Wo10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W39	Zijgevel Wo10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W40	Zijgevel Wo10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W41	Zijgevel Wo11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W42	Zijgevel Wo11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W43	Voorgevel Wo11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W44	Achtergevel Wo11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W45	Voorgevel Wo12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W46	Zijgevel Wo12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W47	Zijgevel Wo12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W48	Achtergevel Wo12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W49	Achtergevel Wo13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W50	Voorgevel Wo13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W51	Zijgevel Wo13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W52	Zijgevel Wo13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W53	Zijgevel Wo14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W54	Zijgevel Wo14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W55	Voorgevel Wo14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W56	Achtergevel Wo14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W57	Achtergevel Wo15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W58	Voorgevel Wo15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W59	Zijgevel Wo15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W60	Zijgevel Wo15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W61	Zijgevel Wo16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W62	Zijgevel Wo16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W63	Voorgevel Wo16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W64	Achtergevel Wo16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
W01	Ja
W02	Ja
W03	Ja
W04	Ja
W05	Ja
W06	Ja
W07	Ja
W08	Ja
W09	Ja
W10	Ja
W11	Ja
W12	Ja
W13	Ja
W14	Ja
W15	Ja
W16	Ja
W17	Ja
W18	Ja
W19	Ja
W20	Ja
W21	Ja
W22	Ja
W23	Ja
W24	Ja
W25	Ja
W26	Ja
W27	Ja
W28	Ja
W29	Ja
W30	Ja
W31	Ja
W32	Ja
W33	Ja
W34	Ja
W35	Ja
W36	Ja
W37	Ja
W38	Ja
W39	Ja
W40	Ja
W41	Ja
W42	Ja
W43	Ja
W44	Ja
W45	Ja
W46	Ja
W47	Ja
W48	Ja
W49	Ja
W50	Ja
W51	Ja
W52	Ja
W53	Ja
W54	Ja
W55	Ja
W56	Ja
W57	Ja
W58	Ja
W59	Ja
W60	Ja
W61	Ja
W62	Ja
W63	Ja
W64	Ja

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
W65	Voorgevel Wo17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W66	Achtergevel Wo17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W67	Zijgevel Wo17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W68	Zijgevel Wo17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W69	Zijgevel Wo18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W70	Voorgevel Wo18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W71	Voorgevel Wo18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W72	Zijgevel Wo18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W73	Achtergevel Wo19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W74	Zijgevel Wo19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W75	Zijgevel Wo19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W76	Voorgevel Wo19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W77	Noordwestgevel Wo20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W78	Zuidwestgevel Wo20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W79	Zuidoostgevel Wo20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W80	Noordoostgevel Wo20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W81	Noordoostgevel Wo21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W82	Zuidoostgevel Wo21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W83	Zuidwestgevel Wo21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W84	Noordwestgevel Wo21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W85	Wagenstraat 22 voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W86	Wagenstraat 22 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W87	Wagenstraat 22 achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
W88	Wagenstraat 22 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Gevel
W65	Ja
W66	Ja
W67	Ja
W68	Ja
W69	Ja
W70	Ja
W71	Ja
W72	Ja
W73	Ja
W74	Ja
W75	Ja
W76	Ja
W77	Ja
W78	Ja
W79	Ja
W80	Ja
W81	Ja
W82	Ja
W83	Ja
W84	Ja
W85	Ja
W86	Ja
W87	Ja
W88	Ja

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
Weg 1	N285	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Weg 2	Voshil	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Weg 3	Kerkstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Weg 4	Van Schendelstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Weg 5	Wagenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Weg 6	Elsakker	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Weg 7	Elsakker (plangebied noord)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Weg 8	Elsakker (plangebied zuid)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Weg 9	Ontsluiting (plangebied noord)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Weg 1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Weg 2	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
Weg 3	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 4	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 5	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 6	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 7	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 8	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Weg 9	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Weg 1	--	80	80	80	--	14716,00	6,62	3,30	0,92	--	--
Weg 2	--	60	60	60	--	317,00	6,50	3,50	1,00	--	--
Weg 3	--	30	30	30	--	2410,00	6,50	3,50	1,00	--	--
Weg 4	--	30	30	30	--	1015,00	6,50	3,50	1,00	--	--
Weg 5	--	30	30	30	--	317,00	6,50	3,50	1,00	--	--
Weg 6	--	30	30	30	--	690,00	6,50	3,50	1,00	--	--
Weg 7	--	30	30	30	--	245,00	6,50	3,50	1,00	--	--
Weg 8	--	30	30	30	--	245,00	6,50	3,50	1,00	--	--
Weg 9	--	30	30	30	--	245,00	6,50	3,50	1,00	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
Weg 1	--	--	--	87,80	92,10	87,30	--	8,90	5,60	8,50	--	3,30	2,30
Weg 2	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00
Weg 3	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00
Weg 4	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00
Weg 5	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00
Weg 6	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00
Weg 7	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00
Weg 8	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00
Weg 9	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
Weg 1	4,30	--	--	--	--	--	855,35	447,26	118,19	--	86,70	27,20
Weg 2	2,00	--	--	--	--	--	19,57	10,54	3,01	--	0,62	0,33
Weg 3	2,00	--	--	--	--	--	148,82	80,13	22,90	--	4,70	2,53
Weg 4	2,00	--	--	--	--	--	62,68	33,75	9,64	--	1,98	1,07
Weg 5	2,00	--	--	--	--	--	19,57	10,54	3,01	--	0,62	0,33
Weg 6	2,00	--	--	--	--	--	42,61	22,94	6,56	--	1,35	0,72
Weg 7	2,00	--	--	--	--	--	15,13	8,15	2,33	--	0,48	0,26
Weg 8	2,00	--	--	--	--	--	15,13	8,15	2,33	--	0,48	0,26
Weg 9	2,00	--	--	--	--	--	15,13	8,15	2,33	--	0,48	0,26

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
Weg 1	11,51	--	32,15	11,17	5,82	--	83,99	93,99	99,24	106,06
Weg 2	0,10	--	0,41	0,22	0,06	--	76,17	84,62	89,61	93,05
Weg 3	0,72	--	3,13	1,69	0,48	--	84,90	89,89	98,00	96,81
Weg 4	0,30	--	1,32	0,71	0,20	--	81,14	86,13	94,25	93,05
Weg 5	0,10	--	0,41	0,22	0,06	--	76,09	81,08	89,19	88,00
Weg 6	0,21	--	0,90	0,48	0,14	--	79,46	84,46	92,57	91,37
Weg 7	0,07	--	0,32	0,17	0,05	--	74,97	79,96	88,07	86,88
Weg 8	0,07	--	0,32	0,17	0,05	--	74,97	79,96	88,07	86,88
Weg 9	0,07	--	0,32	0,17	0,05	--	74,97	79,96	88,07	86,88

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Weg 1	112,29	108,50	101,65	90,77	80,17	90,04	95,27	102,30	109,13	105,33
Weg 2	97,56	90,27	84,96	75,68	73,48	81,93	86,92	90,36	94,87	87,58
Weg 3	99,81	93,29	88,27	83,36	82,21	87,20	95,31	94,12	97,12	90,60
Weg 4	96,05	89,53	84,51	79,61	78,45	83,44	91,56	90,36	93,37	86,85
Weg 5	91,00	84,48	79,46	74,55	73,40	78,39	86,51	85,31	88,31	81,79
Weg 6	94,38	87,86	82,84	77,93	76,78	81,77	89,88	88,69	91,69	85,17
Weg 7	89,88	83,36	78,34	73,43	72,28	77,27	85,39	84,19	87,19	80,67
Weg 8	89,88	83,36	78,34	73,43	72,28	77,27	85,39	84,19	87,19	80,67
Weg 9	89,88	83,36	78,34	73,43	72,28	77,27	85,39	84,19	87,19	80,67

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
Weg 1	98,46	87,42	75,73	85,53	90,82	97,76	103,79	99,99	93,13	82,28
Weg 2	82,27	72,99	68,04	76,49	81,48	84,92	89,43	82,14	76,83	67,55
Weg 3	85,58	80,67	76,77	81,76	89,87	88,68	91,68	85,16	80,14	75,23
Weg 4	81,83	76,92	73,01	78,00	86,12	84,92	87,92	81,41	76,39	71,48
Weg 5	76,77	71,86	67,96	72,95	81,06	79,87	82,87	76,35	71,33	66,42
Weg 6	80,15	75,24	71,34	76,33	84,44	83,25	86,25	79,73	74,71	69,80
Weg 7	75,65	70,74	66,84	71,83	79,95	78,75	81,75	75,23	70,21	65,30
Weg 8	75,65	70,74	66,84	71,83	79,95	78,75	81,75	75,23	70,21	65,30
Weg 9	75,65	70,74	66,84	71,83	79,95	78,75	81,75	75,23	70,21	65,30

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Weg 1	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 2	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 3	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 4	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 5	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 6	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 7	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 8	--	--	--	--	--	--	--	--
Weg 9	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
B1	Zacht bodemgebied	1,00
B2	Zacht bodemgebied	1,00
B3	Zacht bodemgebied	1,00
B16	Zacht bodemgebied	1,00
B100	Zacht	1,00
B101	Zacht	1,00
B102	Zacht	1,00
B103	Zacht	1,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeersmodel

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeersmodel
Verantwoordelijke	TM
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	FG op 18-7-2018
Laatst ingezien door	tm op 31-3-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 2

Wettelijk kader

Wet geluidhinder

In hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder zijn de relevante artikelen opgenomen voor de bouw van een nieuwe woning/ appartement binnen de zone van een weg. Onderstaand is een aantal relevante artikelen weergegeven.

Artikel 74

[1] Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:

a. in stedelijk gebied:
   1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 200 meter;
   2. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken of 3 of meer sporen: 350 meter;

b. in buitenstedelijk gebied:
   1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 250 meter.
   2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken of 3 of meer sporen: 400 meter;
   3. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter;

[2] Het eerste lid geldt niet met betrekking tot een weg:

a. die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied, of;
b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

In artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder is beschreven van welke ten hoogste toelaatbare geluidbelasting sprake kan zijn binnen de verschillende zones, de artikelen zijn onderstaand weergegeven:

Artikel 82

[1] Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB.

[2] Bij algemene maatregel van bestuur worden waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een weg, van de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen, alsmede aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen een zone.

Artikel 83

[1] Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB en voor woningen in stedelijk gebied 58 dB niet te boven mag gaan.

[2] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, kan voor de aanwezige of te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan.

[3] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot woningen die reeds aanwezig of in aanbouw zijn, kan voor de toekomstige geluidsbelasting vanwege een weg die nog niet geprojecteerd is:

a. voor zover het woningen in stedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan;
b. voor zover het woningen in buitenstedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 58 dB niet te boven mag gaan.

[4] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in buitenstedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die ter plaatse noodzakelijk zijn vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf, kan een hogere waarde worden vastgesteld die de waarde van 58 dB niet te boven mag gaan.

[5] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in het stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een

waarde van ten hoogste 68 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[6] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot binnen de bebouwde kom nog te bouwen woningen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 63 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[7] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot buiten de bebouwde kom nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 58 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur;
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

[8] Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast.

Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Reken en meetvoorschrift geluid 2012

De hoogte van de toe te passen aftrek als bedoeld in artikel 110g Wgh is bepaald in artikel 3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Artikel 3.4

De ingevolge artikel 110g Wgh toe te passen aftrek op de geluidbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/ uur of meer en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is;
b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/ uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is;
c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
d. 5 dB voor de overige wegen;
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn de navolgende artikelen relevant voor de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een nieuw te realiseren woning/ appartement.

Artikel 3.2 Geluid van buiten

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

Artikel 3.3. Industrie-, weg of spoorweglawaai

1. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.
2. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een bedgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 30 dB(A) bij industrielawaai, of 28 dB bij weg- of spoorweglawaai.
3. Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder.
4. Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van overeenkomstige toepassing.
5. Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.

Artikel 3.5

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 3a

Rekenresultaten N285 (excl. aftrek / incl. aftrek 2 dB)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	1,50	30,05	26,66	21,61	30,91
W01_B	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	4,50	33,71	30,35	25,25	34,57
W01_C	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	7,50	38,28	35,02	29,81	39,15
W02_A	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	1,50	38,86	35,57	30,38	39,72
W02_B	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	4,50	40,38	37,09	31,91	41,25
W02_C	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	7,50	43,06	39,78	34,58	43,93
W03_A	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	1,50	33,92	30,57	25,46	34,78
W03_B	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	4,50	37,62	34,36	29,14	38,49
W03_C	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	7,50	37,96	34,74	29,47	38,83
W04_A	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	1,50	37,22	33,91	28,75	38,08
W04_B	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	4,50	39,57	36,28	31,10	40,44
W04_C	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	7,50	42,86	39,59	34,38	43,73
W05_A	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	1,50	39,06	35,80	30,59	39,93
W05_B	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	4,50	40,20	36,92	31,72	41,07
W05_C	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	7,50	42,43	39,16	33,95	43,30
W06_A	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	1,50	34,24	30,87	25,79	35,10
W06_B	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	4,50	38,01	34,75	29,53	38,88
W06_C	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	7,50	38,61	35,38	30,12	39,48
W07_A	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	1,50	35,69	32,36	27,22	36,55
W07_B	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	4,50	37,88	34,58	29,41	38,75
W07_C	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	7,50	41,03	37,76	32,55	41,90
W08_A	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	1,50	34,34	30,98	25,88	35,20
W08_B	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	4,50	37,36	34,09	28,89	38,23
W08_C	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	7,50	39,18	35,94	30,70	40,05
W09_A	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	1,50	36,62	33,32	28,15	37,49
W09_B	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	4,50	38,64	35,38	30,16	39,51
W09_C	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	7,50	41,77	38,55	33,28	42,64
W10_A	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	1,50	36,40	33,10	27,92	37,26
W10_B	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	4,50	38,40	35,12	29,93	39,27
W10_C	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	7,50	41,73	38,46	33,25	42,60
W11_A	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	1,50	28,24	24,90	19,78	29,10
W11_B	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	4,50	29,21	25,89	20,74	30,07
W11_C	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	7,50	31,68	28,39	23,21	32,55
W12_A	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	1,50	38,58	35,30	30,11	39,45
W12_B	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	4,50	39,68	36,39	31,21	40,55
W12_C	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	7,50	42,02	38,74	33,54	42,89
W13_A	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	1,50	39,56	36,31	31,08	40,43
W13_B	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	4,50	40,28	37,01	31,80	41,15
W13_C	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	7,50	41,91	38,65	33,43	42,78
W14_A	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	1,50	36,64	33,28	28,18	37,50
W14_B	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	4,50	40,00	36,72	31,53	40,87
W14_C	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	7,50	44,46	41,23	35,97	45,33
W15_A	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	1,50	32,47	29,11	24,01	33,33
W15_B	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	4,50	35,97	32,67	27,50	36,84
W15_C	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	7,50	39,92	36,67	31,44	40,79
W16_A	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	1,50	31,62	28,28	23,16	32,48
W16_B	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	4,50	35,66	32,38	27,19	36,53
W16_C	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	7,50	40,07	36,80	31,60	40,94
W17_A	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	1,50	33,51	30,16	25,05	34,37
W17_B	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	4,50	37,63	34,36	29,15	38,50
W17_C	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	7,50	42,18	38,95	33,69	43,05
W18_A	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	1,50	39,31	36,06	30,83	40,18
W18_B	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	4,50	40,16	36,91	31,68	41,03
W18_C	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	7,50	42,07	38,82	33,59	42,94
W19_A	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	1,50	39,37	36,12	30,89	40,24
W19_B	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	4,50	40,13	36,87	31,65	41,00
W19_C	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	7,50	42,06	38,80	33,57	42,93
W20_A	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	1,50	39,78	36,45	31,32	40,64
W20_B	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	4,50	43,55	40,29	35,08	44,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W20_C	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	7,50	46,44	43,20	37,95	47,31
W21_A	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	1,50	41,28	37,97	32,81	42,14
W21_B	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	4,50	45,73	42,47	37,26	46,60
W21_C	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	7,50	47,97	44,72	39,48	48,84
W22_A	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	1,50	41,22	37,92	32,76	42,09
W22_B	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	4,50	45,46	42,21	36,98	46,33
W22_C	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	7,50	47,23	43,99	38,75	48,10
W23_A	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	1,50	37,00	33,66	28,54	37,86
W23_B	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	4,50	41,90	38,63	33,42	42,77
W23_C	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	7,50	46,32	43,08	37,84	47,19
W24_A	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	1,50	40,22	36,98	31,74	41,09
W24_B	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	4,50	41,31	38,06	32,83	42,18
W24_C	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	7,50	42,70	39,45	34,22	43,57
W25_A	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	1,50	41,93	38,69	33,45	42,80
W25_B	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	4,50	41,93	38,69	33,44	42,80
W25_C	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	7,50	42,92	39,68	34,43	43,79
W26_A	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	1,50	37,18	33,88	28,70	38,04
W26_B	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	4,50	39,43	36,15	30,96	40,30
W26_C	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	7,50	45,20	41,96	36,72	46,07
W27_A	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	1,50	39,10	35,83	30,62	39,97
W27_B	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	4,50	41,04	37,79	32,56	41,91
W27_C	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	7,50	42,80	39,56	34,31	43,67
W28_A	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	1,50	40,33	37,00	31,87	41,19
W28_B	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	4,50	45,62	42,36	37,14	46,49
W28_C	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	7,50	48,60	45,36	40,11	49,47
W29_A	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	1,50	40,20	36,84	31,75	41,06
W29_B	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	4,50	45,75	42,49	37,27	46,62
W29_C	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	7,50	49,37	46,13	40,88	50,24
W30_A	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	1,50	39,17	35,89	30,69	40,04
W30_B	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	4,50	41,75	38,49	33,27	42,62
W30_C	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	7,50	46,25	43,02	37,77	47,13
W31_A	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	1,50	38,73	35,46	30,24	39,59
W31_B	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	4,50	40,73	37,48	32,25	41,60
W31_C	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	7,50	43,49	40,26	35,00	44,36
W32_A	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	1,50	43,65	40,42	35,16	44,52
W32_B	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	4,50	44,16	40,92	35,67	45,03
W32_C	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	7,50	45,11	41,87	36,62	45,98
W33_A	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	1,50	45,07	41,84	36,58	45,94
W33_B	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	4,50	45,82	42,59	37,33	46,69
W33_C	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	7,50	46,97	43,74	38,48	47,84
W34_A	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	1,50	40,87	37,62	32,39	41,74
W34_B	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	4,50	42,37	39,12	33,88	43,24
W34_C	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	7,50	44,67	41,43	36,18	45,54
W35_A	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	1,50	43,28	40,00	34,80	44,15
W35_B	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	4,50	45,45	42,18	36,98	46,32
W35_C	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	7,50	48,23	44,99	39,75	49,10
W36_A	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	1,50	41,66	38,33	33,20	42,52
W36_B	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	4,50	47,20	43,94	38,72	48,07
W36_C	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	7,50	50,07	46,83	41,58	50,94
W37_A	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	1,50	46,42	43,17	37,94	47,29
W37_B	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	4,50	49,75	46,52	41,26	50,62
W37_C	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	7,50	50,97	47,74	42,48	51,84
W38_A	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	1,50	44,92	41,69	36,44	45,80
W38_B	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	4,50	45,50	42,25	37,01	46,37
W38_C	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	7,50	46,52	43,28	38,04	47,39
W39_A	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	1,50	41,55	38,27	33,07	42,42
W39_B	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	4,50	45,49	42,23	37,01	46,36
W39_C	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	7,50	46,18	42,93	37,70	47,05
W40_A	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	1,50	38,01	34,69	29,55	38,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W40_B	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	4,50	41,56	38,31	33,08	42,43
W40_C	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	7,50	44,80	41,56	36,31	45,67
W41_A	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	1,50	47,23	43,99	38,74	48,10
W41_B	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	4,50	51,24	48,00	42,76	52,11
W41_C	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	7,50	52,28	49,04	43,79	53,15
W42_A	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	1,50	41,61	38,35	33,13	42,48
W42_B	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	4,50	46,03	42,79	37,54	46,90
W42_C	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	7,50	48,13	44,90	39,65	49,01
W43_A	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	1,50	45,63	42,40	37,14	46,50
W43_B	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	4,50	46,14	42,90	37,66	47,01
W43_C	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	7,50	46,90	43,65	38,41	47,77
W44_A	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	1,50	48,41	45,17	39,92	49,28
W44_B	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	4,50	50,22	46,99	41,74	51,10
W44_C	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	7,50	52,10	48,87	43,61	52,97
W45_A	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	1,50	49,38	46,16	40,89	50,25
W45_B	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	4,50	50,62	47,39	42,13	51,49
W45_C	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	7,50	51,04	47,81	42,55	51,91
W46_A	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	1,50	42,00	38,74	33,52	42,87
W46_B	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	4,50	47,00	43,78	38,51	47,87
W46_C	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	7,50	47,98	44,75	39,50	48,86
W47_A	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	1,50	48,47	45,22	39,98	49,34
W47_B	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	4,50	49,41	46,16	40,93	50,28
W47_C	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	7,50	50,00	46,76	41,52	50,87
W48_A	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	1,50	39,96	36,70	31,48	40,83
W48_B	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	4,50	42,25	39,00	33,77	43,12
W48_C	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	7,50	44,80	41,55	36,32	45,67
W49_A	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	1,50	41,72	38,41	33,25	42,58
W49_B	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	4,50	45,30	42,04	36,82	46,17
W49_C	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	7,50	47,45	44,21	38,97	48,32
W50_A	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	1,50	31,93	28,59	23,47	32,79
W50_B	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	4,50	36,93	33,68	28,45	37,80
W50_C	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	7,50	41,43	38,20	32,94	42,30
W51_A	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	1,50	38,14	34,78	29,69	39,00
W51_B	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	4,50	45,18	41,92	36,70	46,05
W51_C	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	7,50	46,55	43,29	38,07	47,42
W52_A	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	1,50	37,20	33,92	28,73	38,07
W52_B	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	4,50	43,86	40,63	35,38	44,74
W52_C	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	7,50	45,76	42,52	37,28	46,63
W53_A	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	1,50	34,50	31,17	26,03	35,36
W53_B	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	4,50	42,01	38,78	33,52	42,88
W53_C	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	7,50	44,16	40,92	35,68	45,03
W54_A	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	1,50	37,05	33,76	28,58	37,92
W54_B	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	4,50	42,99	39,75	34,51	43,86
W54_C	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	7,50	45,90	42,66	37,41	46,77
W55_A	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	1,50	36,77	33,53	28,29	37,64
W55_B	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	4,50	39,42	36,19	30,94	40,30
W55_C	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	7,50	41,84	38,61	33,35	42,71
W56_A	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	1,50	43,27	40,02	34,79	44,14
W56_B	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	4,50	45,62	42,39	37,14	46,50
W56_C	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	7,50	48,04	44,81	39,56	48,92
W57_A	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	1,50	45,10	41,84	36,62	45,97
W57_B	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	4,50	46,80	43,55	38,32	47,67
W57_C	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	7,50	48,32	45,09	39,84	49,20
W58_A	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	1,50	33,67	30,37	25,20	34,54
W58_B	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	4,50	36,94	33,67	28,47	37,81
W58_C	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	7,50	39,66	36,40	31,18	40,53
W59_A	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	1,50	35,85	32,50	27,39	36,71
W59_B	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	4,50	43,87	40,63	35,38	44,74
W59_C	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	7,50	45,69	42,45	37,20	46,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W60_A	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	1,50	39,05	35,79	30,57	39,92
W60_B	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	4,50	43,85	40,61	35,37	44,72
W60_C	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	7,50	44,84	41,58	36,36	45,71
W61_A	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	1,50	36,58	33,25	28,12	37,44
W61_B	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	4,50	44,50	41,26	36,01	45,37
W61_C	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	7,50	45,89	42,67	37,40	46,76
W62_A	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	1,50	33,56	30,20	25,11	34,42
W62_B	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	4,50	39,49	36,23	31,01	40,36
W62_C	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	7,50	43,05	39,80	34,56	43,92
W63_A	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	1,50	35,06	31,78	26,59	35,93
W63_B	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	4,50	38,29	35,03	29,81	39,16
W63_C	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	7,50	40,40	37,16	31,92	41,27
W64_A	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	1,50	42,74	39,48	34,27	43,61
W64_B	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	4,50	45,84	42,60	37,36	46,71
W64_C	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	7,50	47,81	44,58	39,32	48,68
W65_A	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	1,50	33,29	29,98	24,83	34,16
W65_B	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	4,50	36,68	33,40	28,21	37,55
W65_C	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	7,50	39,02	35,76	30,54	39,89
W66_A	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	1,50	39,78	36,45	31,32	40,64
W66_B	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	4,50	45,05	41,78	36,58	45,92
W66_C	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	7,50	47,76	44,52	39,27	48,63
W67_A	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	1,50	36,40	33,06	27,95	37,27
W67_B	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	4,50	42,91	39,65	34,43	43,78
W67_C	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	7,50	46,29	43,07	37,80	47,16
W68_A	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	1,50	34,36	31,04	25,90	35,23
W68_B	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	4,50	41,61	38,35	33,13	42,48
W68_C	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	7,50	42,06	38,79	33,58	42,93
W69_A	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	1,50	43,61	40,38	35,12	44,48
W69_B	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	4,50	46,91	43,68	38,42	47,78
W69_C	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	7,50	48,49	45,27	40,00	49,36
W70_A	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	1,50	45,33	42,12	36,83	46,20
W70_B	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	4,50	46,96	43,73	38,47	47,83
W70_C	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	7,50	48,39	45,16	39,90	49,26
W71_A	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	1,50	36,33	33,04	27,86	37,20
W71_B	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	4,50	40,18	36,92	31,70	41,05
W71_C	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	7,50	42,23	38,99	33,75	43,10
W72_A	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	1,50	37,53	34,29	29,05	38,40
W72_B	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	4,50	40,57	37,31	32,10	41,44
W72_C	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	7,50	40,00	36,74	31,53	40,87
W73_A	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	1,50	42,33	39,08	33,85	43,20
W73_B	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	4,50	46,01	42,79	37,53	46,89
W73_C	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	7,50	47,48	44,25	39,00	48,36
W74_A	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	1,50	45,41	42,12	36,94	46,28
W74_B	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	4,50	45,72	42,44	37,25	46,59
W74_C	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	7,50	45,94	42,69	37,46	46,81
W75_A	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	1,50	37,33	34,03	28,86	38,20
W75_B	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	4,50	41,94	38,70	33,46	42,81
W75_C	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	7,50	44,81	41,57	36,32	45,68
W76_A	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	1,50	45,56	42,32	37,07	46,43
W76_B	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	4,50	47,13	43,89	38,65	48,00
W76_C	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	7,50	48,45	45,21	39,96	49,32
W77_A	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	1,50	36,71	33,44	28,24	37,58
W77_B	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	4,50	38,31	35,04	29,83	39,18
W77_C	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	7,50	41,64	38,39	33,16	42,51
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	1,50	31,28	27,96	22,81	32,14
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	4,50	35,93	32,67	27,45	36,80
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	7,50	39,44	36,20	30,96	40,31
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	1,50	38,77	35,51	30,30	39,64
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	4,50	41,42	38,15	32,94	42,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	7,50	43,40	40,14	34,92	44,27
W80_A	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	1,50	39,76	36,50	31,28	40,63
W80_B	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	4,50	41,58	38,31	33,10	42,45
W80_C	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	7,50	43,54	40,26	35,07	44,41
W81_A	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	1,50	41,41	38,14	32,93	42,28
W81_B	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	4,50	42,80	39,53	34,32	43,67
W81_C	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	7,50	44,42	41,15	35,95	45,29
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	1,50	39,75	36,48	31,28	40,62
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	4,50	43,31	40,06	34,83	44,18
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	7,50	45,23	41,98	36,75	46,10
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	1,50	35,04	31,78	26,56	35,91
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	4,50	37,01	33,74	28,53	37,88
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	7,50	40,65	37,40	32,16	41,52
W84_A	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	1,50	27,62	24,23	19,17	28,48
W84_B	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	4,50	29,37	26,05	20,90	30,23
W84_C	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	7,50	33,60	30,32	25,13	34,47
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	1,50	41,99	38,72	33,51	42,86
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	4,50	45,23	41,98	36,75	46,10
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	7,50	47,94	44,71	39,45	48,81
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	1,50	42,98	39,72	34,50	43,85
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	4,50	45,46	42,22	36,97	46,33
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	7,50	49,00	45,77	40,51	49,87
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	1,50	41,97	38,71	33,49	42,84
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	4,50	42,82	39,59	34,34	43,70
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	7,50	43,35	40,11	34,86	44,22
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	1,50	36,46	33,11	28,00	37,32
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	4,50	38,95	35,66	30,48	39,82
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	7,50	40,45	37,22	31,96	41,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	1,50	28,05	24,66	19,61	28,91
W01_B	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	4,50	31,71	28,35	23,25	32,57
W01_C	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	7,50	36,28	33,02	27,81	37,15
W02_A	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	1,50	36,86	33,57	28,38	37,72
W02_B	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	4,50	38,38	35,09	29,91	39,25
W02_C	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	7,50	41,06	37,78	32,58	41,93
W03_A	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	1,50	31,92	28,57	23,46	32,78
W03_B	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	4,50	35,62	32,36	27,14	36,49
W03_C	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	7,50	35,96	32,74	27,47	36,83
W04_A	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	1,50	35,22	31,91	26,75	36,08
W04_B	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	4,50	37,57	34,28	29,10	38,44
W04_C	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	7,50	40,86	37,59	32,38	41,73
W05_A	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	1,50	37,06	33,80	28,59	37,93
W05_B	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	4,50	38,20	34,92	29,72	39,07
W05_C	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	7,50	40,43	37,16	31,95	41,30
W06_A	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	1,50	32,24	28,87	23,79	33,10
W06_B	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	4,50	36,01	32,75	27,53	36,88
W06_C	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	7,50	36,61	33,38	28,12	37,48
W07_A	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	1,50	33,69	30,36	25,22	34,55
W07_B	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	4,50	35,88	32,58	27,41	36,75
W07_C	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	7,50	39,03	35,76	30,55	39,90
W08_A	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	1,50	32,34	28,98	23,88	33,20
W08_B	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	4,50	35,36	32,09	26,89	36,23
W08_C	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	7,50	37,18	33,94	28,70	38,05
W09_A	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	1,50	34,62	31,32	26,15	35,49
W09_B	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	4,50	36,64	33,38	28,16	37,51
W09_C	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	7,50	39,77	36,55	31,28	40,64
W10_A	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	1,50	34,40	31,10	25,92	35,26
W10_B	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	4,50	36,40	33,12	27,93	37,27
W10_C	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	7,50	39,73	36,46	31,25	40,60
W11_A	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	1,50	26,24	22,90	17,78	27,10
W11_B	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	4,50	27,21	23,89	18,74	28,07
W11_C	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	7,50	29,68	26,39	21,21	30,55
W12_A	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	1,50	36,58	33,30	28,11	37,45
W12_B	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	4,50	37,68	34,39	29,21	38,55
W12_C	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	7,50	40,02	36,74	31,54	40,89
W13_A	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	1,50	37,56	34,31	29,08	38,43
W13_B	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	4,50	38,28	35,01	29,80	39,15
W13_C	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	7,50	39,91	36,65	31,43	40,78
W14_A	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	1,50	34,64	31,28	26,18	35,50
W14_B	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	4,50	38,00	34,72	29,53	38,87
W14_C	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	7,50	42,46	39,23	33,97	43,33
W15_A	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	1,50	30,47	27,11	22,01	31,33
W15_B	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	4,50	33,97	30,67	25,50	34,84
W15_C	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	7,50	37,92	34,67	29,44	38,79
W16_A	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	1,50	29,62	26,28	21,16	30,48
W16_B	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	4,50	33,66	30,38	25,19	34,53
W16_C	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	7,50	38,07	34,80	29,60	38,94
W17_A	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	1,50	31,51	28,16	23,05	32,37
W17_B	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	4,50	35,63	32,36	27,15	36,50
W17_C	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	7,50	40,18	36,95	31,69	41,05
W18_A	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	1,50	37,31	34,06	28,83	38,18
W18_B	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	4,50	38,16	34,91	29,68	39,03
W18_C	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	7,50	40,07	36,82	31,59	40,94
W19_A	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	1,50	37,37	34,12	28,89	38,24
W19_B	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	4,50	38,13	34,87	29,65	39,00
W19_C	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	7,50	40,06	36,80	31,57	40,93
W20_A	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	1,50	37,78	34,45	29,32	38,64
W20_B	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	4,50	41,55	38,29	33,08	42,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W20_C	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	7,50	44,44	41,20	35,95	45,31
W21_A	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	1,50	39,28	35,97	30,81	40,14
W21_B	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	4,50	43,73	40,47	35,26	44,60
W21_C	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	7,50	45,97	42,72	37,48	46,84
W22_A	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	1,50	39,22	35,92	30,76	40,09
W22_B	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	4,50	43,46	40,21	34,98	44,33
W22_C	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	7,50	45,23	41,99	36,75	46,10
W23_A	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	1,50	35,00	31,66	26,54	35,86
W23_B	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	4,50	39,90	36,63	31,42	40,77
W23_C	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	7,50	44,32	41,08	35,84	45,19
W24_A	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	1,50	38,22	34,98	29,74	39,09
W24_B	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	4,50	39,31	36,06	30,83	40,18
W24_C	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	7,50	40,70	37,45	32,22	41,57
W25_A	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	1,50	39,93	36,69	31,45	40,80
W25_B	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	4,50	39,93	36,69	31,44	40,80
W25_C	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	7,50	40,92	37,68	32,43	41,79
W26_A	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	1,50	35,18	31,88	26,70	36,04
W26_B	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	4,50	37,43	34,15	28,96	38,30
W26_C	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	7,50	43,20	39,96	34,72	44,07
W27_A	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	1,50	37,10	33,83	28,62	37,97
W27_B	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	4,50	39,04	35,79	30,56	39,91
W27_C	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	7,50	40,80	37,56	32,31	41,67
W28_A	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	1,50	38,33	35,00	29,87	39,19
W28_B	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	4,50	43,62	40,36	35,14	44,49
W28_C	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	7,50	46,60	43,36	38,11	47,47
W29_A	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	1,50	38,20	34,84	29,75	39,06
W29_B	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	4,50	43,75	40,49	35,27	44,62
W29_C	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	7,50	47,37	44,13	38,88	48,24
W30_A	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	1,50	37,17	33,89	28,69	38,04
W30_B	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	4,50	39,75	36,49	31,27	40,62
W30_C	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	7,50	44,25	41,02	35,77	45,13
W31_A	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	1,50	36,73	33,46	28,24	37,59
W31_B	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	4,50	38,73	35,48	30,25	39,60
W31_C	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	7,50	41,49	38,26	33,00	42,36
W32_A	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	1,50	41,65	38,42	33,16	42,52
W32_B	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	4,50	42,16	38,92	33,67	43,03
W32_C	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	7,50	43,11	39,87	34,62	43,98
W33_A	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	1,50	43,07	39,84	34,58	43,94
W33_B	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	4,50	43,82	40,59	35,33	44,69
W33_C	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	7,50	44,97	41,74	36,48	45,84
W34_A	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	1,50	38,87	35,62	30,39	39,74
W34_B	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	4,50	40,37	37,12	31,88	41,24
W34_C	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	7,50	42,67	39,43	34,18	43,54
W35_A	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	1,50	41,28	38,00	32,80	42,15
W35_B	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	4,50	43,45	40,18	34,98	44,32
W35_C	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	7,50	46,23	42,99	37,75	47,10
W36_A	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	1,50	39,66	36,33	31,20	40,52
W36_B	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	4,50	45,20	41,94	36,72	46,07
W36_C	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	7,50	48,07	44,83	39,58	48,94
W37_A	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	1,50	44,42	41,17	35,94	45,29
W37_B	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	4,50	47,75	44,52	39,26	48,62
W37_C	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	7,50	48,97	45,74	40,48	49,84
W38_A	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	1,50	42,92	39,69	34,44	43,80
W38_B	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	4,50	43,50	40,25	35,01	44,37
W38_C	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	7,50	44,52	41,28	36,04	45,39
W39_A	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	1,50	39,55	36,27	31,07	40,42
W39_B	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	4,50	43,49	40,23	35,01	44,36
W39_C	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	7,50	44,18	40,93	35,70	45,05
W40_A	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	1,50	36,01	32,69	27,55	36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W40_B	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	4,50	39,56	36,31	31,08	40,43
W40_C	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	7,50	42,80	39,56	34,31	43,67
W41_A	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	1,50	45,23	41,99	36,74	46,10
W41_B	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	4,50	49,24	46,00	40,76	50,11
W41_C	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	7,50	50,28	47,04	41,79	51,15
W42_A	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	1,50	39,61	36,35	31,13	40,48
W42_B	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	4,50	44,03	40,79	35,54	44,90
W42_C	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	7,50	46,13	42,90	37,65	47,01
W43_A	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	1,50	43,63	40,40	35,14	44,50
W43_B	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	4,50	44,14	40,90	35,66	45,01
W43_C	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	7,50	44,90	41,65	36,41	45,77
W44_A	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	1,50	46,41	43,17	37,92	47,28
W44_B	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	4,50	48,22	44,99	39,74	49,10
W44_C	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	7,50	50,10	46,87	41,61	50,97
W45_A	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	1,50	47,38	44,16	38,89	48,25
W45_B	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	4,50	48,62	45,39	40,13	49,49
W45_C	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	7,50	49,04	45,81	40,55	49,91
W46_A	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	1,50	40,00	36,74	31,52	40,87
W46_B	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	4,50	45,00	41,78	36,51	45,87
W46_C	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	7,50	45,98	42,75	37,50	46,86
W47_A	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	1,50	46,47	43,22	37,98	47,34
W47_B	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	4,50	47,41	44,16	38,93	48,28
W47_C	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	7,50	48,00	44,76	39,52	48,87
W48_A	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	1,50	37,96	34,70	29,48	38,83
W48_B	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	4,50	40,25	37,00	31,77	41,12
W48_C	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	7,50	42,80	39,55	34,32	43,67
W49_A	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	1,50	39,72	36,41	31,25	40,58
W49_B	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	4,50	43,30	40,04	34,82	44,17
W49_C	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	7,50	45,45	42,21	36,97	46,32
W50_A	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	1,50	29,93	26,59	21,47	30,79
W50_B	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	4,50	34,93	31,68	26,45	35,80
W50_C	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	7,50	39,43	36,20	30,94	40,30
W51_A	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	1,50	36,14	32,78	27,69	37,00
W51_B	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	4,50	43,18	39,92	34,70	44,05
W51_C	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	7,50	44,55	41,29	36,07	45,42
W52_A	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	1,50	35,20	31,92	26,73	36,07
W52_B	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	4,50	41,86	38,63	33,38	42,74
W52_C	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	7,50	43,76	40,52	35,28	44,63
W53_A	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	1,50	32,50	29,17	24,03	33,36
W53_B	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	4,50	40,01	36,78	31,52	40,88
W53_C	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	7,50	42,16	38,92	33,68	43,03
W54_A	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	1,50	35,05	31,76	26,58	35,92
W54_B	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	4,50	40,99	37,75	32,51	41,86
W54_C	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	7,50	43,90	40,66	35,41	44,77
W55_A	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	1,50	34,77	31,53	26,29	35,64
W55_B	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	4,50	37,42	34,19	28,94	38,30
W55_C	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	7,50	39,84	36,61	31,35	40,71
W56_A	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	1,50	41,27	38,02	32,79	42,14
W56_B	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	4,50	43,62	40,39	35,14	44,50
W56_C	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	7,50	46,04	42,81	37,56	46,92
W57_A	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	1,50	43,10	39,84	34,62	43,97
W57_B	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	4,50	44,80	41,55	36,32	45,67
W57_C	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	7,50	46,32	43,09	37,84	47,20
W58_A	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	1,50	31,67	28,37	23,20	32,54
W58_B	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	4,50	34,94	31,67	26,47	35,81
W58_C	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	7,50	37,66	34,40	29,18	38,53
W59_A	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	1,50	33,85	30,50	25,39	34,71
W59_B	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	4,50	41,87	38,63	33,38	42,74
W59_C	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	7,50	43,69	40,45	35,20	44,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W60_A	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	1,50	37,05	33,79	28,57	37,92
W60_B	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	4,50	41,85	38,61	33,37	42,72
W60_C	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	7,50	42,84	39,58	34,36	43,71
W61_A	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	1,50	34,58	31,25	26,12	35,44
W61_B	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	4,50	42,50	39,26	34,01	43,37
W61_C	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	7,50	43,89	40,67	35,40	44,76
W62_A	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	1,50	31,56	28,20	23,11	32,42
W62_B	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	4,50	37,49	34,23	29,01	38,36
W62_C	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	7,50	41,05	37,80	32,56	41,92
W63_A	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	1,50	33,06	29,78	24,59	33,93
W63_B	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	4,50	36,29	33,03	27,81	37,16
W63_C	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	7,50	38,40	35,16	29,92	39,27
W64_A	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	1,50	40,74	37,48	32,27	41,61
W64_B	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	4,50	43,84	40,60	35,36	44,71
W64_C	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	7,50	45,81	42,58	37,32	46,68
W65_A	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	1,50	31,29	27,98	22,83	32,16
W65_B	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	4,50	34,68	31,40	26,21	35,55
W65_C	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	7,50	37,02	33,76	28,54	37,89
W66_A	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	1,50	37,78	34,45	29,32	38,64
W66_B	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	4,50	43,05	39,78	34,58	43,92
W66_C	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	7,50	45,76	42,52	37,27	46,63
W67_A	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	1,50	34,40	31,06	25,95	35,27
W67_B	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	4,50	40,91	37,65	32,43	41,78
W67_C	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	7,50	44,29	41,07	35,80	45,16
W68_A	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	1,50	32,36	29,04	23,90	33,23
W68_B	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	4,50	39,61	36,35	31,13	40,48
W68_C	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	7,50	40,06	36,79	31,58	40,93
W69_A	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	1,50	41,61	38,38	33,12	42,48
W69_B	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	4,50	44,91	41,68	36,42	45,78
W69_C	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	7,50	46,49	43,27	38,00	47,36
W70_A	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	1,50	43,33	40,12	34,83	44,20
W70_B	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	4,50	44,96	41,73	36,47	45,83
W70_C	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	7,50	46,39	43,16	37,90	47,26
W71_A	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	1,50	34,33	31,04	25,86	35,20
W71_B	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	4,50	38,18	34,92	29,70	39,05
W71_C	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	7,50	40,23	36,99	31,75	41,10
W72_A	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	1,50	35,53	32,29	27,05	36,40
W72_B	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	4,50	38,57	35,31	30,10	39,44
W72_C	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	7,50	38,00	34,74	29,53	38,87
W73_A	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	1,50	40,33	37,08	31,85	41,20
W73_B	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	4,50	44,01	40,79	35,53	44,89
W73_C	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	7,50	45,48	42,25	37,00	46,36
W74_A	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	1,50	43,41	40,12	34,94	44,28
W74_B	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	4,50	43,72	40,44	35,25	44,59
W74_C	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	7,50	43,94	40,69	35,46	44,81
W75_A	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	1,50	35,33	32,03	26,86	36,20
W75_B	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	4,50	39,94	36,70	31,46	40,81
W75_C	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	7,50	42,81	39,57	34,32	43,68
W76_A	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	1,50	43,56	40,32	35,07	44,43
W76_B	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	4,50	45,13	41,89	36,65	46,00
W76_C	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	7,50	46,45	43,21	37,96	47,32
W77_A	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	1,50	34,71	31,44	26,24	35,58
W77_B	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	4,50	36,31	33,04	27,83	37,18
W77_C	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	7,50	39,64	36,39	31,16	40,51
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	1,50	29,28	25,96	20,81	30,14
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	4,50	33,93	30,67	25,45	34,80
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	7,50	37,44	34,20	28,96	38,31
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	1,50	36,77	33,51	28,30	37,64
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	4,50	39,42	36,15	30,94	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	7,50	41,40	38,14	32,92	42,27
W80_A	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	1,50	37,76	34,50	29,28	38,63
W80_B	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	4,50	39,58	36,31	31,10	40,45
W80_C	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	7,50	41,54	38,26	33,07	42,41
W81_A	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	1,50	39,41	36,14	30,93	40,28
W81_B	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	4,50	40,80	37,53	32,32	41,67
W81_C	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	7,50	42,42	39,15	33,95	43,29
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	1,50	37,75	34,48	29,28	38,62
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	4,50	41,31	38,06	32,83	42,18
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	7,50	43,23	39,98	34,75	44,10
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	1,50	33,04	29,78	24,56	33,91
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	4,50	35,01	31,74	26,53	35,88
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	7,50	38,65	35,40	30,16	39,52
W84_A	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	1,50	25,62	22,23	17,17	26,48
W84_B	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	4,50	27,37	24,05	18,90	28,23
W84_C	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	7,50	31,60	28,32	23,13	32,47
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	1,50	39,99	36,72	31,51	40,86
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	4,50	43,23	39,98	34,75	44,10
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	7,50	45,94	42,71	37,45	46,81
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	1,50	40,98	37,72	32,50	41,85
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	4,50	43,46	40,22	34,97	44,33
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	7,50	47,00	43,77	38,51	47,87
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	1,50	39,97	36,71	31,49	40,84
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	4,50	40,82	37,59	32,34	41,70
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	7,50	41,35	38,11	32,86	42,22
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	1,50	34,46	31,11	26,00	35,32
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	4,50	36,95	33,66	28,48	37,82
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	7,50	38,45	35,22	29,96	39,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 3b

Rekenresultaten Voshil (incl. aftrek 5 dB)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voshil
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	1,50	11,77	9,08	3,64	12,90
W01_B	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	4,50	14,08	11,39	5,95	15,21
W01_C	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	7,50	18,18	15,49	10,05	19,31
W02_A	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	1,50	19,56	16,87	11,43	20,69
W02_B	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	4,50	21,28	18,59	13,15	22,41
W02_C	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	7,50	23,68	20,99	15,55	24,81
W03_A	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	1,50	14,76	12,07	6,63	15,89
W03_B	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	4,50	15,81	13,12	7,68	16,94
W03_C	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	7,50	16,86	14,17	8,73	17,99
W04_A	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	1,50	17,58	14,89	9,45	18,71
W04_B	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	4,50	19,76	17,07	11,63	20,89
W04_C	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	7,50	23,01	20,32	14,88	24,14
W05_A	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	1,50	19,37	16,68	11,24	20,50
W05_B	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	4,50	20,46	17,77	12,33	21,59
W05_C	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	7,50	22,44	19,75	14,31	23,57
W06_A	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	1,50	14,85	12,16	6,72	15,98
W06_B	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	4,50	16,03	13,34	7,90	17,16
W06_C	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	7,50	17,24	14,55	9,11	18,37
W07_A	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	1,50	16,97	14,28	8,84	18,10
W07_B	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	4,50	18,59	15,90	10,46	19,72
W07_C	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	7,50	21,01	18,32	12,88	22,14
W08_A	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	1,50	14,62	11,93	6,49	15,75
W08_B	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	4,50	16,25	13,56	8,12	17,38
W08_C	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	7,50	18,67	15,98	10,54	19,80
W09_A	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	1,50	15,92	13,23	7,79	17,05
W09_B	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	4,50	16,29	13,60	8,16	17,42
W09_C	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	7,50	18,12	15,43	9,99	19,25
W10_A	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	1,50	16,88	14,19	8,75	18,01
W10_B	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	4,50	18,36	15,67	10,23	19,49
W10_C	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	7,50	21,25	18,56	13,12	22,38
W11_A	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	1,50	6,10	3,41	-2,03	7,23
W11_B	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	4,50	7,25	4,56	-0,88	8,38
W11_C	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	7,50	10,95	8,26	2,82	12,08
W12_A	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	1,50	18,90	16,21	10,77	20,03
W12_B	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	4,50	19,93	17,24	11,80	21,06
W12_C	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	7,50	21,96	19,27	13,83	23,09
W13_A	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	1,50	19,68	16,99	11,55	20,81
W13_B	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	4,50	20,43	17,74	12,30	21,56
W13_C	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	7,50	21,72	19,03	13,59	22,85
W14_A	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	1,50	16,96	14,27	8,83	18,09
W14_B	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	4,50	19,87	17,18	11,74	21,00
W14_C	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	7,50	22,50	19,81	14,37	23,63
W15_A	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	1,50	12,45	9,76	4,32	13,58
W15_B	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	4,50	15,21	12,52	7,08	16,34
W15_C	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	7,50	18,66	15,97	10,53	19,79
W16_A	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	1,50	11,88	9,19	3,75	13,01
W16_B	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	4,50	13,28	10,59	5,15	14,41
W16_C	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	7,50	18,53	15,84	10,40	19,66
W17_A	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	1,50	13,50	10,81	5,37	14,63
W17_B	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	4,50	15,59	12,90	7,46	16,72
W17_C	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	7,50	20,63	17,94	12,50	21,76
W18_A	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	1,50	18,85	16,16	10,72	19,98
W18_B	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	4,50	19,44	16,75	11,31	20,57
W18_C	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	7,50	21,26	18,57	13,13	22,39
W19_A	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	1,50	20,08	17,39	11,95	21,21
W19_B	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	4,50	20,65	17,96	12,52	21,78
W19_C	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	7,50	21,87	19,18	13,74	23,00
W20_A	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	1,50	20,31	17,62	12,18	21,44
W20_B	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	4,50	23,48	20,79	15,35	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voshil
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W20_C	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	7,50	25,92	23,23	17,79	27,05
W21_A	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	1,50	20,85	18,16	12,72	21,98
W21_B	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	4,50	25,19	22,50	17,06	26,32
W21_C	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	7,50	27,06	24,37	18,93	28,19
W22_A	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	1,50	21,06	18,37	12,93	22,19
W22_B	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	4,50	24,33	21,64	16,20	25,46
W22_C	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	7,50	26,04	23,35	17,91	27,17
W23_A	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	1,50	18,06	15,37	9,93	19,19
W23_B	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	4,50	21,61	18,92	13,48	22,74
W23_C	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	7,50	25,10	22,41	16,97	26,23
W24_A	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	1,50	20,15	17,46	12,02	21,28
W24_B	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	4,50	20,85	18,16	12,72	21,98
W24_C	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	7,50	22,04	19,35	13,91	23,17
W25_A	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	1,50	21,62	18,93	13,49	22,75
W25_B	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	4,50	21,47	18,78	13,34	22,60
W25_C	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	7,50	22,52	19,83	14,39	23,65
W26_A	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	1,50	17,72	15,03	9,59	18,85
W26_B	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	4,50	18,85	16,16	10,72	19,98
W26_C	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	7,50	23,48	20,79	15,35	24,61
W27_A	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	1,50	19,35	16,66	11,22	20,48
W27_B	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	4,50	20,39	17,70	12,26	21,52
W27_C	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	7,50	21,86	19,17	13,73	22,99
W28_A	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	1,50	20,75	18,06	12,62	21,88
W28_B	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	4,50	25,30	22,61	17,17	26,43
W28_C	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	7,50	27,38	24,69	19,25	28,51
W29_A	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	1,50	21,20	18,51	13,07	22,33
W29_B	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	4,50	25,30	22,61	17,17	26,43
W29_C	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	7,50	28,15	25,46	20,02	29,28
W30_A	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	1,50	19,73	17,04	11,60	20,86
W30_B	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	4,50	21,06	18,37	12,93	22,19
W30_C	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	7,50	24,78	22,09	16,65	25,91
W31_A	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	1,50	19,02	16,33	10,89	20,15
W31_B	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	4,50	20,78	18,09	12,65	21,91
W31_C	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	7,50	23,12	20,43	14,99	24,25
W32_A	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	1,50	23,65	20,96	15,52	24,78
W32_B	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	4,50	23,99	21,30	15,86	25,12
W32_C	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	7,50	24,98	22,29	16,85	26,11
W33_A	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	1,50	24,85	22,16	16,72	25,98
W33_B	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	4,50	25,27	22,58	17,14	26,40
W33_C	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	7,50	26,33	23,64	18,20	27,46
W34_A	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	1,50	20,73	18,04	12,60	21,86
W34_B	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	4,50	21,80	19,11	13,67	22,93
W34_C	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	7,50	23,75	21,06	15,62	24,88
W35_A	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	1,50	23,25	20,56	15,12	24,38
W35_B	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	4,50	24,80	22,11	16,67	25,93
W35_C	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	7,50	26,48	23,79	18,35	27,61
W36_A	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	1,50	21,58	18,89	13,45	22,71
W36_B	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	4,50	26,44	23,75	18,31	27,57
W36_C	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	7,50	28,42	25,73	20,29	29,55
W37_A	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	1,50	26,19	23,50	18,06	27,32
W37_B	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	4,50	28,98	26,29	20,85	30,11
W37_C	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	7,50	30,08	27,39	21,95	31,21
W38_A	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	1,50	24,96	22,27	16,83	26,09
W38_B	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	4,50	25,59	22,90	17,46	26,72
W38_C	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	7,50	26,45	23,76	18,32	27,58
W39_A	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	1,50	22,92	20,23	14,79	24,05
W39_B	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	4,50	26,43	23,74	18,30	27,56
W39_C	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	7,50	26,75	24,06	18,62	27,88
W40_A	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	1,50	18,00	15,31	9,87	19,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voshil
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W40_B	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	4,50	19,60	16,91	11,47	20,73
W40_C	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	7,50	22,51	19,82	14,38	23,64
W41_A	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	1,50	27,16	24,47	19,03	28,29
W41_B	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	4,50	30,67	27,98	22,54	31,80
W41_C	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	7,50	31,81	29,12	23,68	32,94
W42_A	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	1,50	22,02	19,33	13,89	23,15
W42_B	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	4,50	25,38	22,69	17,25	26,51
W42_C	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	7,50	27,09	24,40	18,96	28,22
W43_A	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	1,50	25,37	22,68	17,24	26,50
W43_B	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	4,50	26,07	23,38	17,94	27,20
W43_C	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	7,50	26,85	24,16	18,72	27,98
W44_A	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	1,50	28,55	25,86	20,42	29,68
W44_B	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	4,50	29,94	27,25	21,81	31,07
W44_C	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	7,50	31,26	28,57	23,13	32,39
W45_A	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	1,50	29,07	26,38	20,94	30,20
W45_B	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	4,50	30,26	27,57	22,13	31,39
W45_C	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	7,50	30,84	28,15	22,71	31,97
W46_A	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	1,50	22,07	19,38	13,94	23,20
W46_B	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	4,50	26,45	23,76	18,32	27,58
W46_C	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	7,50	28,07	25,38	19,94	29,20
W47_A	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	1,50	27,75	25,06	19,62	28,88
W47_B	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	4,50	28,59	25,90	20,46	29,72
W47_C	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	7,50	29,33	26,64	21,20	30,46
W48_A	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	1,50	19,82	17,13	11,69	20,95
W48_B	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	4,50	21,39	18,70	13,26	22,52
W48_C	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	7,50	24,35	21,66	16,22	25,48
W49_A	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	1,50	22,89	20,20	14,76	24,02
W49_B	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	4,50	25,56	22,87	17,43	26,69
W49_C	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	7,50	27,59	24,90	19,46	28,72
W50_A	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	1,50	10,31	7,62	2,18	11,44
W50_B	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	4,50	11,45	8,76	3,32	12,58
W50_C	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	7,50	16,62	13,93	8,49	17,75
W51_A	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	1,50	19,57	16,88	11,44	20,70
W51_B	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	4,50	25,01	22,32	16,88	26,14
W51_C	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	7,50	26,11	23,42	17,98	27,24
W52_A	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	1,50	17,28	14,59	9,15	18,41
W52_B	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	4,50	23,37	20,68	15,24	24,50
W52_C	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	7,50	25,66	22,97	17,53	26,79
W53_A	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	1,50	14,93	12,24	6,80	16,06
W53_B	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	4,50	21,22	18,53	13,09	22,35
W53_C	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	7,50	23,60	20,91	15,47	24,73
W54_A	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	1,50	17,66	14,97	9,53	18,79
W54_B	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	4,50	23,22	20,53	15,09	24,35
W54_C	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	7,50	25,54	22,85	17,41	26,67
W55_A	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	1,50	14,68	11,99	6,55	15,81
W55_B	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	4,50	16,45	13,76	8,32	17,58
W55_C	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	7,50	19,26	16,57	11,13	20,39
W56_A	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	1,50	23,20	20,51	15,07	24,33
W56_B	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	4,50	25,55	22,86	17,42	26,68
W56_C	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	7,50	27,95	25,26	19,82	29,08
W57_A	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	1,50	25,25	22,56	17,12	26,38
W57_B	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	4,50	26,63	23,94	18,50	27,76
W57_C	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	7,50	27,87	25,18	19,74	29,00
W58_A	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	1,50	13,47	10,78	5,34	14,60
W58_B	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	4,50	16,14	13,45	8,01	17,27
W58_C	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	7,50	18,52	15,83	10,39	19,65
W59_A	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	1,50	16,35	13,66	8,22	17,48
W59_B	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	4,50	23,31	20,62	15,18	24,44
W59_C	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	7,50	25,15	22,46	17,02	26,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voshil
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W60_A	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	1,50	19,11	16,42	10,98	20,24
W60_B	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	4,50	23,89	21,20	15,76	25,02
W60_C	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	7,50	25,01	22,32	16,88	26,14
W61_A	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	1,50	16,57	13,88	8,44	17,70
W61_B	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	4,50	23,67	20,98	15,54	24,80
W61_C	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	7,50	25,03	22,34	16,90	26,16
W62_A	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	1,50	14,87	12,18	6,74	16,00
W62_B	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	4,50	19,46	16,77	11,33	20,59
W62_C	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	7,50	23,09	20,40	14,96	24,22
W63_A	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	1,50	15,15	12,46	7,02	16,28
W63_B	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	4,50	17,28	14,59	9,15	18,41
W63_C	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	7,50	18,87	16,18	10,74	20,00
W64_A	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	1,50	22,88	20,19	14,75	24,01
W64_B	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	4,50	25,52	22,83	17,39	26,65
W64_C	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	7,50	27,39	24,70	19,26	28,52
W65_A	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	1,50	13,66	10,97	5,53	14,79
W65_B	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	4,50	16,32	13,63	8,19	17,45
W65_C	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	7,50	17,56	14,87	9,43	18,69
W66_A	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	1,50	19,83	17,14	11,70	20,96
W66_B	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	4,50	24,90	22,21	16,77	26,03
W66_C	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	7,50	27,27	24,58	19,14	28,40
W67_A	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	1,50	16,77	14,08	8,64	17,90
W67_B	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	4,50	21,85	19,16	13,72	22,98
W67_C	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	7,50	24,79	22,10	16,66	25,92
W68_A	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	1,50	15,52	12,83	7,39	16,65
W68_B	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	4,50	21,69	19,00	13,56	22,82
W68_C	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	7,50	22,17	19,48	14,04	23,30
W69_A	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	1,50	23,38	20,69	15,25	24,51
W69_B	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	4,50	26,34	23,65	18,21	27,47
W69_C	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	7,50	27,61	24,92	19,48	28,74
W70_A	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	1,50	25,06	22,37	16,93	26,19
W70_B	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	4,50	26,71	24,02	18,58	27,84
W70_C	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	7,50	28,04	25,35	19,91	29,17
W71_A	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	1,50	16,91	14,22	8,78	18,04
W71_B	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	4,50	19,98	17,29	11,85	21,11
W71_C	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	7,50	21,26	18,57	13,13	22,39
W72_A	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	1,50	17,92	15,23	9,79	19,05
W72_B	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	4,50	20,85	18,16	12,72	21,98
W72_C	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	7,50	21,10	18,41	12,97	22,23
W73_A	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	1,50	22,51	19,82	14,38	23,64
W73_B	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	4,50	25,65	22,96	17,52	26,78
W73_C	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	7,50	27,47	24,78	19,34	28,60
W74_A	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	1,50	23,82	21,13	15,69	24,95
W74_B	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	4,50	23,93	21,24	15,80	25,06
W74_C	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	7,50	25,75	23,06	17,62	26,88
W75_A	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	1,50	16,98	14,29	8,85	18,11
W75_B	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	4,50	20,86	18,17	12,73	21,99
W75_C	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	7,50	23,84	21,15	15,71	24,97
W76_A	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	1,50	25,56	22,87	17,43	26,69
W76_B	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	4,50	26,67	23,98	18,54	27,80
W76_C	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	7,50	27,70	25,01	19,57	28,83
W77_A	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	1,50	16,99	14,30	8,86	18,12
W77_B	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	4,50	17,83	15,14	9,70	18,96
W77_C	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	7,50	20,74	18,05	12,61	21,87
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	1,50	11,60	8,91	3,47	12,73
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	4,50	15,71	13,02	7,58	16,84
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	7,50	18,94	16,25	10,81	20,07
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	1,50	19,73	17,04	11,60	20,86
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	4,50	22,29	19,60	14,16	23,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voshil
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	7,50	23,89	21,20	15,76	25,02
W80_A	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	1,50	20,12	17,43	11,99	21,25
W80_B	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	4,50	21,84	19,15	13,71	22,97
W80_C	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	7,50	23,89	21,20	15,76	25,02
W81_A	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	1,50	21,20	18,51	13,07	22,33
W81_B	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	4,50	22,24	19,55	14,11	23,37
W81_C	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	7,50	23,60	20,91	15,47	24,73
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	1,50	20,26	17,57	12,13	21,39
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	4,50	23,47	20,78	15,34	24,60
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	7,50	25,43	22,74	17,30	26,56
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	1,50	16,07	13,38	7,94	17,20
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	4,50	18,18	15,49	10,05	19,31
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	7,50	20,99	18,30	12,86	22,12
W84_A	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	1,50	8,38	5,69	0,25	9,51
W84_B	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	4,50	7,28	4,59	-0,85	8,41
W84_C	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	7,50	11,51	8,82	3,38	12,64
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	1,50	20,86	18,17	12,73	21,99
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	4,50	23,31	20,62	15,18	24,44
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	7,50	26,57	23,88	18,44	27,70
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	1,50	21,44	18,75	13,31	22,57
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	4,50	23,87	21,18	15,74	25,00
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	7,50	27,60	24,91	19,47	28,73
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	1,50	20,57	17,88	12,44	21,70
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	4,50	21,12	18,43	12,99	22,25
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	7,50	21,79	19,10	13,66	22,92
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	1,50	17,42	14,73	9,29	18,55
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	4,50	18,78	16,09	10,65	19,91
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	7,50	18,04	15,35	9,91	19,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 3c

Rekenresultaten N285 (excl. aftrek / incl. aftrek 2 dB) [dunne deklaag B]

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	1,50	27,84	24,08	19,47	28,66
W01_B	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	4,50	31,18	27,46	22,80	32,00
W01_C	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	7,50	34,88	31,28	26,49	35,72
W02_A	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	1,50	35,65	31,99	27,26	36,48
W02_B	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	4,50	37,25	33,60	28,86	38,08
W02_C	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	7,50	39,79	36,17	31,40	40,62
W03_A	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	1,50	31,37	27,66	22,99	32,19
W03_B	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	4,50	34,16	30,55	25,77	35,00
W03_C	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	7,50	34,11	30,56	25,71	34,95
W04_A	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	1,50	34,25	30,57	25,86	35,07
W04_B	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	4,50	36,44	32,79	28,06	37,27
W04_C	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	7,50	39,52	35,90	31,12	40,35
W05_A	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	1,50	35,71	32,07	27,32	36,54
W05_B	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	4,50	36,90	33,27	28,51	37,73
W05_C	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	7,50	39,08	35,45	30,68	39,91
W06_A	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	1,50	31,81	28,08	23,43	32,63
W06_B	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	4,50	34,61	31,00	26,21	35,44
W06_C	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	7,50	34,86	31,29	26,45	35,70
W07_A	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	1,50	32,87	29,17	24,49	33,69
W07_B	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	4,50	34,85	31,19	26,46	35,68
W07_C	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	7,50	37,65	34,03	29,26	38,48
W08_A	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	1,50	31,84	28,11	23,46	32,66
W08_B	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	4,50	34,10	30,47	25,70	34,93
W08_C	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	7,50	35,55	31,98	27,15	36,39
W09_A	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	1,50	33,59	29,91	25,20	34,41
W09_B	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	4,50	35,29	31,67	26,89	36,12
W09_C	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	7,50	37,88	34,32	29,47	38,72
W10_A	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	1,50	33,30	29,62	24,91	34,12
W10_B	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	4,50	35,22	31,56	26,83	36,05
W10_C	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	7,50	38,33	34,71	29,94	39,16
W11_A	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	1,50	25,61	21,88	17,23	26,43
W11_B	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	4,50	26,38	22,68	17,99	27,20
W11_C	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	7,50	28,65	24,98	20,26	29,48
W12_A	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	1,50	35,38	31,73	26,99	36,21
W12_B	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	4,50	36,54	32,89	28,15	37,37
W12_C	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	7,50	38,76	35,13	30,36	39,59
W13_A	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	1,50	36,03	32,40	27,63	36,86
W13_B	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	4,50	36,84	33,22	28,45	37,67
W13_C	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	7,50	38,49	34,87	30,09	39,32
W14_A	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	1,50	34,11	30,39	25,73	34,93
W14_B	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	4,50	36,83	33,19	28,44	37,66
W14_C	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	7,50	40,67	37,10	32,27	41,51
W15_A	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	1,50	29,98	26,25	21,60	30,80
W15_B	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	4,50	32,88	29,22	24,49	33,71
W15_C	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	7,50	36,45	32,85	28,06	37,29
W16_A	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	1,50	29,03	25,30	20,65	29,85
W16_B	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	4,50	32,50	28,83	24,11	33,33
W16_C	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	7,50	36,80	33,16	28,41	37,63
W17_A	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	1,50	30,96	27,23	22,58	31,78
W17_B	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	4,50	34,29	30,66	25,89	35,12
W17_C	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	7,50	38,40	34,83	30,00	39,24
W18_A	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	1,50	35,75	32,12	27,35	36,58
W18_B	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	4,50	36,62	33,01	28,22	37,45
W18_C	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	7,50	38,51	34,91	30,11	39,34
W19_A	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	1,50	35,89	32,26	27,49	36,72
W19_B	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	4,50	36,70	33,07	28,30	37,53
W19_C	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	7,50	38,53	34,92	30,13	39,36
W20_A	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	1,50	36,99	33,30	28,61	37,82
W20_B	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	4,50	40,17	36,56	31,78	41,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W20_C	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	7,50	42,72	39,14	34,32	43,56
W21_A	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	1,50	38,37	34,69	29,99	39,20
W21_B	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	4,50	42,29	38,68	33,89	43,12
W21_C	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	7,50	44,29	40,71	35,90	45,13
W22_A	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	1,50	38,21	34,55	29,83	39,04
W22_B	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	4,50	41,95	38,35	33,56	42,79
W22_C	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	7,50	43,53	39,95	35,13	44,37
W23_A	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	1,50	34,33	30,61	25,95	35,15
W23_B	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	4,50	38,53	34,91	30,14	39,36
W23_C	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	7,50	42,63	39,04	34,23	43,47
W24_A	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	1,50	36,63	33,01	28,23	37,46
W24_B	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	4,50	37,73	34,12	29,32	38,56
W24_C	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	7,50	39,14	35,54	30,74	39,97
W25_A	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	1,50	38,24	34,63	29,84	39,07
W25_B	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	4,50	38,26	34,65	29,86	39,09
W25_C	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	7,50	39,29	35,69	30,90	40,13
W26_A	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	1,50	34,11	30,42	25,72	34,93
W26_B	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	4,50	36,21	32,56	27,82	37,04
W26_C	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	7,50	41,51	37,91	33,11	42,34
W27_A	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	1,50	35,77	32,13	27,38	36,60
W27_B	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	4,50	37,50	33,89	29,10	38,33
W27_C	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	7,50	39,08	35,50	30,68	39,92
W28_A	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	1,50	37,54	33,84	29,16	38,36
W28_B	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	4,50	42,10	38,49	33,70	42,93
W28_C	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	7,50	44,84	41,26	36,43	45,67
W29_A	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	1,50	37,75	34,02	29,37	38,57
W29_B	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	4,50	42,28	38,66	33,88	43,11
W29_C	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	7,50	45,61	42,03	37,21	46,45
W30_A	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	1,50	35,86	32,21	27,48	36,69
W30_B	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	4,50	38,30	34,67	29,90	39,13
W30_C	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	7,50	42,53	38,93	34,13	43,36
W31_A	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	1,50	35,31	31,67	26,92	36,14
W31_B	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	4,50	37,15	33,54	28,75	37,98
W31_C	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	7,50	39,73	36,14	31,33	40,57
W32_A	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	1,50	39,90	36,30	31,50	40,73
W32_B	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	4,50	40,39	36,79	31,98	41,22
W32_C	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	7,50	41,39	37,79	32,99	42,22
W33_A	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	1,50	41,29	37,69	32,88	42,12
W33_B	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	4,50	42,01	38,43	33,61	42,85
W33_C	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	7,50	43,19	39,61	34,78	44,02
W34_A	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	1,50	37,38	33,76	28,98	38,21
W34_B	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	4,50	38,77	35,16	30,37	39,60
W34_C	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	7,50	40,95	37,35	32,54	41,78
W35_A	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	1,50	40,03	36,40	31,65	40,87
W35_B	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	4,50	42,10	38,48	33,70	42,93
W35_C	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	7,50	44,58	40,98	36,18	45,41
W36_A	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	1,50	38,91	35,22	30,53	39,74
W36_B	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	4,50	43,67	40,06	35,27	44,50
W36_C	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	7,50	46,37	42,79	37,97	47,21
W37_A	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	1,50	42,91	39,29	34,52	43,74
W37_B	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	4,50	45,99	42,41	37,59	46,83
W37_C	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	7,50	47,14	43,56	38,73	47,97
W38_A	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	1,50	41,21	37,62	32,81	42,05
W38_B	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	4,50	41,89	38,29	33,49	42,72
W38_C	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	7,50	42,91	39,31	34,51	43,74
W39_A	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	1,50	38,26	34,60	29,87	39,09
W39_B	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	4,50	42,04	38,43	33,65	42,88
W39_C	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	7,50	42,58	38,97	34,18	43,41
W40_A	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	1,50	35,21	31,50	26,83	36,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W40_B	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	4,50	38,07	34,46	29,68	38,91
W40_C	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	7,50	41,07	37,47	32,66	41,90
W41_A	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	1,50	43,54	39,95	35,15	44,38
W41_B	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	4,50	47,55	43,97	39,16	48,39
W41_C	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	7,50	48,51	44,92	40,10	49,34
W42_A	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	1,50	38,17	34,55	29,78	39,00
W42_B	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	4,50	42,33	38,74	33,93	43,17
W42_C	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	7,50	44,38	40,80	35,98	45,22
W43_A	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	1,50	41,81	38,23	33,41	42,65
W43_B	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	4,50	42,48	38,88	34,08	43,31
W43_C	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	7,50	43,25	39,66	34,85	44,09
W44_A	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	1,50	44,73	41,13	36,33	45,56
W44_B	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	4,50	46,49	42,90	38,09	47,33
W44_C	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	7,50	48,23	44,65	39,83	49,07
W45_A	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	1,50	45,49	41,91	37,09	46,33
W45_B	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	4,50	46,83	43,25	38,42	47,66
W45_C	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	7,50	47,23	43,65	38,82	48,06
W46_A	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	1,50	38,55	34,92	30,15	39,38
W46_B	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	4,50	43,13	39,56	34,73	43,97
W46_C	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	7,50	44,21	40,63	35,81	45,05
W47_A	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	1,50	44,85	41,24	36,45	45,68
W47_B	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	4,50	45,83	42,23	37,43	46,66
W47_C	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	7,50	46,34	42,74	37,94	47,17
W48_A	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	1,50	36,45	32,82	28,05	37,28
W48_B	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	4,50	38,66	35,06	30,27	39,50
W48_C	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	7,50	41,24	37,64	32,84	42,07
W49_A	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	1,50	38,73	35,06	30,35	39,56
W49_B	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	4,50	41,78	38,17	33,38	42,61
W49_C	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	7,50	43,82	40,22	35,41	44,65
W50_A	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	1,50	29,28	25,57	20,90	30,10
W50_B	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	4,50	33,43	29,82	25,04	34,27
W50_C	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	7,50	37,60	34,03	29,19	38,44
W51_A	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	1,50	35,63	31,90	27,25	36,45
W51_B	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	4,50	41,68	38,07	33,29	42,52
W51_C	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	7,50	43,03	39,42	34,63	43,86
W52_A	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	1,50	33,97	30,33	25,59	34,80
W52_B	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	4,50	40,14	36,56	31,74	40,98
W52_C	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	7,50	42,11	38,52	33,71	42,95
W53_A	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	1,50	31,76	28,03	23,38	32,58
W53_B	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	4,50	38,27	34,67	29,87	39,10
W53_C	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	7,50	40,52	36,92	32,12	41,35
W54_A	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	1,50	33,97	30,30	25,58	34,80
W54_B	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	4,50	39,39	35,80	30,99	40,23
W54_C	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	7,50	42,14	38,57	33,74	42,98
W55_A	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	1,50	33,20	29,59	24,81	34,04
W55_B	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	4,50	35,68	32,10	27,27	36,51
W55_C	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	7,50	38,07	34,50	29,67	38,91
W56_A	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	1,50	39,76	36,14	31,36	40,59
W56_B	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	4,50	41,92	38,32	33,52	42,75
W56_C	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	7,50	44,28	40,70	35,88	45,12
W57_A	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	1,50	41,62	38,00	33,23	42,45
W57_B	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	4,50	43,22	39,62	34,83	44,06
W57_C	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	7,50	44,60	41,02	36,20	45,44
W58_A	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	1,50	30,62	26,95	22,24	31,45
W58_B	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	4,50	33,63	30,01	25,24	34,46
W58_C	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	7,50	36,26	32,66	27,87	37,10
W59_A	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	1,50	33,28	29,54	24,90	34,10
W59_B	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	4,50	40,17	36,56	31,76	41,00
W59_C	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	7,50	41,94	38,34	33,53	42,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W60_A	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	1,50	35,63	31,99	27,23	36,46
W60_B	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	4,50	40,19	36,60	31,79	41,03
W60_C	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	7,50	41,36	37,76	32,97	42,20
W61_A	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	1,50	33,82	30,11	25,44	34,64
W61_B	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	4,50	40,85	37,25	32,44	41,68
W61_C	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	7,50	42,03	38,45	33,62	42,86
W62_A	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	1,50	31,09	27,36	22,71	31,91
W62_B	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	4,50	36,07	32,45	27,67	36,90
W62_C	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	7,50	39,45	35,86	31,05	40,29
W63_A	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	1,50	31,84	28,19	23,45	32,67
W63_B	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	4,50	34,85	31,24	26,45	35,68
W63_C	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	7,50	36,82	33,23	28,42	37,66
W64_A	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	1,50	39,38	35,74	30,99	40,21
W64_B	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	4,50	42,18	38,58	33,77	43,01
W64_C	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	7,50	43,93	40,35	35,52	44,76
W65_A	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	1,50	30,44	26,76	22,06	31,27
W65_B	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	4,50	33,52	29,89	25,13	34,35
W65_C	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	7,50	35,56	31,96	27,16	36,39
W66_A	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	1,50	36,98	33,29	28,60	37,81
W66_B	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	4,50	41,72	38,11	33,33	42,56
W66_C	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	7,50	44,01	40,43	35,61	44,85
W67_A	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	1,50	33,78	30,06	25,40	34,60
W67_B	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	4,50	39,40	35,79	31,01	40,24
W67_C	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	7,50	42,42	38,84	34,01	43,25
W68_A	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	1,50	31,55	27,89	23,18	32,39
W68_B	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	4,50	38,17	34,58	29,78	39,01
W68_C	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	7,50	38,69	35,08	30,29	39,52
W69_A	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	1,50	39,78	36,18	31,37	40,61
W69_B	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	4,50	43,12	39,54	34,72	43,96
W69_C	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	7,50	44,56	40,99	36,15	45,40
W70_A	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	1,50	41,32	37,75	32,91	42,16
W70_B	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	4,50	43,15	39,58	34,75	43,99
W70_C	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	7,50	44,53	40,96	36,12	45,37
W71_A	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	1,50	33,19	29,53	24,80	34,02
W71_B	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	4,50	36,76	33,16	28,37	37,60
W71_C	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	7,50	38,65	35,06	30,25	39,49
W72_A	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	1,50	33,91	30,32	25,51	34,75
W72_B	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	4,50	37,19	33,59	28,80	38,03
W72_C	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	7,50	36,62	33,02	28,23	37,46
W73_A	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	1,50	38,87	35,25	30,47	39,70
W73_B	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	4,50	42,14	38,57	33,73	42,98
W73_C	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	7,50	43,70	40,13	35,30	44,54
W74_A	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	1,50	42,21	38,57	33,82	43,04
W74_B	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	4,50	42,45	38,82	34,06	43,28
W74_C	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	7,50	42,38	38,77	33,98	43,21
W75_A	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	1,50	34,29	30,62	25,91	35,12
W75_B	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	4,50	38,31	34,72	29,91	39,15
W75_C	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	7,50	41,12	37,54	32,72	41,96
W76_A	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	1,50	41,85	38,25	33,45	42,68
W76_B	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	4,50	43,46	39,86	35,06	44,29
W76_C	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	7,50	44,67	41,09	36,27	45,51
W77_A	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	1,50	33,41	29,77	25,02	34,24
W77_B	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	4,50	34,93	31,31	26,53	35,76
W77_C	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	7,50	38,11	34,52	29,72	38,95
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	1,50	28,40	24,71	20,02	29,23
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	4,50	32,50	28,89	24,11	33,34
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	7,50	35,78	32,20	27,38	36,62
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	1,50	35,41	31,78	27,02	36,24
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	4,50	38,04	34,42	29,65	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	7,50	39,95	36,34	31,55	40,78
W80_A	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	1,50	36,32	32,69	27,92	37,15
W80_B	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	4,50	38,24	34,62	29,85	39,07
W80_C	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	7,50	40,28	36,66	31,89	41,11
W81_A	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	1,50	38,06	34,43	29,66	38,89
W81_B	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	4,50	39,47	35,85	31,08	40,30
W81_C	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	7,50	41,06	37,44	32,67	41,89
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	1,50	36,47	32,82	28,08	37,30
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	4,50	39,73	36,12	31,33	40,56
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	7,50	41,70	38,10	33,31	42,54
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	1,50	31,62	28,00	23,23	32,45
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	4,50	33,63	30,01	25,24	34,46
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	7,50	37,02	33,43	28,62	37,86
W84_A	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	1,50	25,38	21,62	17,01	26,20
W84_B	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	4,50	26,53	22,85	18,15	27,36
W84_C	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	7,50	30,46	26,83	22,08	31,30
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	1,50	38,68	35,03	30,28	39,51
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	4,50	41,62	38,02	33,23	42,46
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	7,50	44,10	40,52	35,70	44,94
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	1,50	39,50	35,87	31,10	40,33
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	4,50	41,81	38,20	33,41	42,64
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	7,50	45,17	41,60	36,77	46,01
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	1,50	38,54	34,91	30,15	39,37
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	4,50	39,14	35,54	30,74	39,97
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	7,50	39,64	36,06	31,24	40,48
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	1,50	33,87	30,15	25,49	34,69
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	4,50	35,85	32,20	27,46	36,68
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	7,50	36,71	33,14	28,31	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	1,50	25,84	22,08	17,47	26,66
W01_B	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	4,50	29,18	25,46	20,80	30,00
W01_C	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	7,50	32,88	29,28	24,49	33,72
W02_A	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	1,50	33,65	29,99	25,26	34,48
W02_B	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	4,50	35,25	31,60	26,86	36,08
W02_C	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	7,50	37,79	34,17	29,40	38,62
W03_A	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	1,50	29,37	25,66	20,99	30,19
W03_B	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	4,50	32,16	28,55	23,77	33,00
W03_C	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	7,50	32,11	28,56	23,71	32,95
W04_A	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	1,50	32,25	28,57	23,86	33,07
W04_B	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	4,50	34,44	30,79	26,06	35,27
W04_C	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	7,50	37,52	33,90	29,12	38,35
W05_A	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	1,50	33,71	30,07	25,32	34,54
W05_B	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	4,50	34,90	31,27	26,51	35,73
W05_C	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	7,50	37,08	33,45	28,68	37,91
W06_A	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	1,50	29,81	26,08	21,43	30,63
W06_B	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	4,50	32,61	29,00	24,21	33,44
W06_C	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	7,50	32,86	29,29	24,45	33,70
W07_A	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	1,50	30,87	27,17	22,49	31,69
W07_B	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	4,50	32,85	29,19	24,46	33,68
W07_C	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	7,50	35,65	32,03	27,26	36,48
W08_A	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	1,50	29,84	26,11	21,46	30,66
W08_B	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	4,50	32,10	28,47	23,70	32,93
W08_C	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	7,50	33,55	29,98	25,15	34,39
W09_A	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	1,50	31,59	27,91	23,20	32,41
W09_B	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	4,50	33,29	29,67	24,89	34,12
W09_C	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	7,50	35,88	32,32	27,47	36,72
W10_A	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	1,50	31,30	27,62	22,91	32,12
W10_B	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	4,50	33,22	29,56	24,83	34,05
W10_C	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	7,50	36,33	32,71	27,94	37,16
W11_A	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	1,50	23,61	19,88	15,23	24,43
W11_B	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	4,50	24,38	20,68	15,99	25,20
W11_C	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	7,50	26,65	22,98	18,26	27,48
W12_A	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	1,50	33,38	29,73	24,99	34,21
W12_B	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	4,50	34,54	30,89	26,15	35,37
W12_C	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	7,50	36,76	33,13	28,36	37,59
W13_A	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	1,50	34,03	30,40	25,63	34,86
W13_B	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	4,50	34,84	31,22	26,45	35,67
W13_C	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	7,50	36,49	32,87	28,09	37,32
W14_A	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	1,50	32,11	28,39	23,73	32,93
W14_B	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	4,50	34,83	31,19	26,44	35,66
W14_C	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	7,50	38,67	35,10	30,27	39,51
W15_A	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	1,50	27,98	24,25	19,60	28,80
W15_B	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	4,50	30,88	27,22	22,49	31,71
W15_C	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	7,50	34,45	30,85	26,06	35,29
W16_A	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	1,50	27,03	23,30	18,65	27,85
W16_B	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	4,50	30,50	26,83	22,11	31,33
W16_C	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	7,50	34,80	31,16	26,41	35,63
W17_A	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	1,50	28,96	25,23	20,58	29,78
W17_B	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	4,50	32,29	28,66	23,89	33,12
W17_C	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	7,50	36,40	32,83	28,00	37,24
W18_A	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	1,50	33,75	30,12	25,35	34,58
W18_B	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	4,50	34,62	31,01	26,22	35,45
W18_C	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	7,50	36,51	32,91	28,11	37,34
W19_A	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	1,50	33,89	30,26	25,49	34,72
W19_B	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	4,50	34,70	31,07	26,30	35,53
W19_C	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	7,50	36,53	32,92	28,13	37,36
W20_A	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	1,50	34,99	31,30	26,61	35,82
W20_B	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	4,50	38,17	34,56	29,78	39,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W20_C	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	7,50	40,72	37,14	32,32	41,56
W21_A	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	1,50	36,37	32,69	27,99	37,20
W21_B	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	4,50	40,29	36,68	31,89	41,12
W21_C	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	7,50	42,29	38,71	33,90	43,13
W22_A	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	1,50	36,21	32,55	27,83	37,04
W22_B	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	4,50	39,95	36,35	31,56	40,79
W22_C	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	7,50	41,53	37,95	33,13	42,37
W23_A	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	1,50	32,33	28,61	23,95	33,15
W23_B	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	4,50	36,53	32,91	28,14	37,36
W23_C	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	7,50	40,63	37,04	32,23	41,47
W24_A	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	1,50	34,63	31,01	26,23	35,46
W24_B	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	4,50	35,73	32,12	27,32	36,56
W24_C	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	7,50	37,14	33,54	28,74	37,97
W25_A	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	1,50	36,24	32,63	27,84	37,07
W25_B	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	4,50	36,26	32,65	27,86	37,09
W25_C	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	7,50	37,29	33,69	28,90	38,13
W26_A	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	1,50	32,11	28,42	23,72	32,93
W26_B	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	4,50	34,21	30,56	25,82	35,04
W26_C	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	7,50	39,51	35,91	31,11	40,34
W27_A	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	1,50	33,77	30,13	25,38	34,60
W27_B	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	4,50	35,50	31,89	27,10	36,33
W27_C	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	7,50	37,08	33,50	28,68	37,92
W28_A	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	1,50	35,54	31,84	27,16	36,36
W28_B	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	4,50	40,10	36,49	31,70	40,93
W28_C	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	7,50	42,84	39,26	34,43	43,67
W29_A	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	1,50	35,75	32,02	27,37	36,57
W29_B	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	4,50	40,28	36,66	31,88	41,11
W29_C	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	7,50	43,61	40,03	35,21	44,45
W30_A	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	1,50	33,86	30,21	25,48	34,69
W30_B	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	4,50	36,30	32,67	27,90	37,13
W30_C	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	7,50	40,53	36,93	32,13	41,36
W31_A	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	1,50	33,31	29,67	24,92	34,14
W31_B	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	4,50	35,15	31,54	26,75	35,98
W31_C	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	7,50	37,73	34,14	29,33	38,57
W32_A	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	1,50	37,90	34,30	29,50	38,73
W32_B	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	4,50	38,39	34,79	29,98	39,22
W32_C	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	7,50	39,39	35,79	30,99	40,22
W33_A	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	1,50	39,29	35,69	30,88	40,12
W33_B	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	4,50	40,01	36,43	31,61	40,85
W33_C	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	7,50	41,19	37,61	32,78	42,02
W34_A	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	1,50	35,38	31,76	26,98	36,21
W34_B	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	4,50	36,77	33,16	28,37	37,60
W34_C	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	7,50	38,95	35,35	30,54	39,78
W35_A	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	1,50	38,03	34,40	29,65	38,87
W35_B	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	4,50	40,10	36,48	31,70	40,93
W35_C	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	7,50	42,58	38,98	34,18	43,41
W36_A	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	1,50	36,91	33,22	28,53	37,74
W36_B	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	4,50	41,67	38,06	33,27	42,50
W36_C	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	7,50	44,37	40,79	35,97	45,21
W37_A	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	1,50	40,91	37,29	32,52	41,74
W37_B	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	4,50	43,99	40,41	35,59	44,83
W37_C	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	7,50	45,14	41,56	36,73	45,97
W38_A	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	1,50	39,21	35,62	30,81	40,05
W38_B	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	4,50	39,89	36,29	31,49	40,72
W38_C	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	7,50	40,91	37,31	32,51	41,74
W39_A	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	1,50	36,26	32,60	27,87	37,09
W39_B	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	4,50	40,04	36,43	31,65	40,88
W39_C	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	7,50	40,58	36,97	32,18	41,41
W40_A	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	1,50	33,21	29,50	24,83	34,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W40_B	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	4,50	36,07	32,46	27,68	36,91
W40_C	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	7,50	39,07	35,47	30,66	39,90
W41_A	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	1,50	41,54	37,95	33,15	42,38
W41_B	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	4,50	45,55	41,97	37,16	46,39
W41_C	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	7,50	46,51	42,92	38,10	47,34
W42_A	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	1,50	36,17	32,55	27,78	37,00
W42_B	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	4,50	40,33	36,74	31,93	41,17
W42_C	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	7,50	42,38	38,80	33,98	43,22
W43_A	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	1,50	39,81	36,23	31,41	40,65
W43_B	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	4,50	40,48	36,88	32,08	41,31
W43_C	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	7,50	41,25	37,66	32,85	42,09
W44_A	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	1,50	42,73	39,13	34,33	43,56
W44_B	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	4,50	44,49	40,90	36,09	45,33
W44_C	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	7,50	46,23	42,65	37,83	47,07
W45_A	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	1,50	43,49	39,91	35,09	44,33
W45_B	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	4,50	44,83	41,25	36,42	45,66
W45_C	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	7,50	45,23	41,65	36,82	46,06
W46_A	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	1,50	36,55	32,92	28,15	37,38
W46_B	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	4,50	41,13	37,56	32,73	41,97
W46_C	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	7,50	42,21	38,63	33,81	43,05
W47_A	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	1,50	42,85	39,24	34,45	43,68
W47_B	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	4,50	43,83	40,23	35,43	44,66
W47_C	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	7,50	44,34	40,74	35,94	45,17
W48_A	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	1,50	34,45	30,82	26,05	35,28
W48_B	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	4,50	36,66	33,06	28,27	37,50
W48_C	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	7,50	39,24	35,64	30,84	40,07
W49_A	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	1,50	36,73	33,06	28,35	37,56
W49_B	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	4,50	39,78	36,17	31,38	40,61
W49_C	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	7,50	41,82	38,22	33,41	42,65
W50_A	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	1,50	27,28	23,57	18,90	28,10
W50_B	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	4,50	31,43	27,82	23,04	32,27
W50_C	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	7,50	35,60	32,03	27,19	36,44
W51_A	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	1,50	33,63	29,90	25,25	34,45
W51_B	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	4,50	39,68	36,07	31,29	40,52
W51_C	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	7,50	41,03	37,42	32,63	41,86
W52_A	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	1,50	31,97	28,33	23,59	32,80
W52_B	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	4,50	38,14	34,56	29,74	38,98
W52_C	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	7,50	40,11	36,52	31,71	40,95
W53_A	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	1,50	29,76	26,03	21,38	30,58
W53_B	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	4,50	36,27	32,67	27,87	37,10
W53_C	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	7,50	38,52	34,92	30,12	39,35
W54_A	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	1,50	31,97	28,30	23,58	32,80
W54_B	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	4,50	37,39	33,80	28,99	38,23
W54_C	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	7,50	40,14	36,57	31,74	40,98
W55_A	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	1,50	31,20	27,59	22,81	32,04
W55_B	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	4,50	33,68	30,10	25,27	34,51
W55_C	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	7,50	36,07	32,50	27,67	36,91
W56_A	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	1,50	37,76	34,14	29,36	38,59
W56_B	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	4,50	39,92	36,32	31,52	40,75
W56_C	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	7,50	42,28	38,70	33,88	43,12
W57_A	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	1,50	39,62	36,00	31,23	40,45
W57_B	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	4,50	41,22	37,62	32,83	42,06
W57_C	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	7,50	42,60	39,02	34,20	43,44
W58_A	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	1,50	28,62	24,95	20,24	29,45
W58_B	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	4,50	31,63	28,01	23,24	32,46
W58_C	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	7,50	34,26	30,66	25,87	35,10
W59_A	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	1,50	31,28	27,54	22,90	32,10
W59_B	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	4,50	38,17	34,56	29,76	39,00
W59_C	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	7,50	39,94	36,34	31,53	40,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W60_A	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	1,50	33,63	29,99	25,23	34,46
W60_B	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	4,50	38,19	34,60	29,79	39,03
W60_C	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	7,50	39,36	35,76	30,97	40,20
W61_A	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	1,50	31,82	28,11	23,44	32,64
W61_B	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	4,50	38,85	35,25	30,44	39,68
W61_C	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	7,50	40,03	36,45	31,62	40,86
W62_A	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	1,50	29,09	25,36	20,71	29,91
W62_B	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	4,50	34,07	30,45	25,67	34,90
W62_C	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	7,50	37,45	33,86	29,05	38,29
W63_A	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	1,50	29,84	26,19	21,45	30,67
W63_B	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	4,50	32,85	29,24	24,45	33,68
W63_C	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	7,50	34,82	31,23	26,42	35,66
W64_A	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	1,50	37,38	33,74	28,99	38,21
W64_B	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	4,50	40,18	36,58	31,77	41,01
W64_C	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	7,50	41,93	38,35	33,52	42,76
W65_A	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	1,50	28,44	24,76	20,06	29,27
W65_B	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	4,50	31,52	27,89	23,13	32,35
W65_C	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	7,50	33,56	29,96	25,16	34,39
W66_A	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	1,50	34,98	31,29	26,60	35,81
W66_B	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	4,50	39,72	36,11	31,33	40,56
W66_C	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	7,50	42,01	38,43	33,61	42,85
W67_A	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	1,50	31,78	28,06	23,40	32,60
W67_B	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	4,50	37,40	33,79	29,01	38,24
W67_C	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	7,50	40,42	36,84	32,01	41,25
W68_A	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	1,50	29,55	25,89	21,18	30,39
W68_B	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	4,50	36,17	32,58	27,78	37,01
W68_C	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	7,50	36,69	33,08	28,29	37,52
W69_A	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	1,50	37,78	34,18	29,37	38,61
W69_B	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	4,50	41,12	37,54	32,72	41,96
W69_C	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	7,50	42,56	38,99	34,15	43,40
W70_A	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	1,50	39,32	35,75	30,91	40,16
W70_B	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	4,50	41,15	37,58	32,75	41,99
W70_C	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	7,50	42,53	38,96	34,12	43,37
W71_A	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	1,50	31,19	27,53	22,80	32,02
W71_B	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	4,50	34,76	31,16	26,37	35,60
W71_C	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	7,50	36,65	33,06	28,25	37,49
W72_A	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	1,50	31,91	28,32	23,51	32,75
W72_B	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	4,50	35,19	31,59	26,80	36,03
W72_C	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	7,50	34,62	31,02	26,23	35,46
W73_A	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	1,50	36,87	33,25	28,47	37,70
W73_B	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	4,50	40,14	36,57	31,73	40,98
W73_C	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	7,50	41,70	38,13	33,30	42,54
W74_A	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	1,50	40,21	36,57	31,82	41,04
W74_B	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	4,50	40,45	36,82	32,06	41,28
W74_C	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	7,50	40,38	36,77	31,98	41,21
W75_A	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	1,50	32,29	28,62	23,91	33,12
W75_B	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	4,50	36,31	32,72	27,91	37,15
W75_C	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	7,50	39,12	35,54	30,72	39,96
W76_A	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	1,50	39,85	36,25	31,45	40,68
W76_B	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	4,50	41,46	37,86	33,06	42,29
W76_C	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	7,50	42,67	39,09	34,27	43,51
W77_A	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	1,50	31,41	27,77	23,02	32,24
W77_B	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	4,50	32,93	29,31	24,53	33,76
W77_C	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	7,50	36,11	32,52	27,72	36,95
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	1,50	26,40	22,71	18,02	27,23
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	4,50	30,50	26,89	22,11	31,34
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	7,50	33,78	30,20	25,38	34,62
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	1,50	33,41	29,78	25,02	34,24
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	4,50	36,04	32,42	27,65	36,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N285
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	7,50	37,95	34,34	29,55	38,78
W80_A	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	1,50	34,32	30,69	25,92	35,15
W80_B	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	4,50	36,24	32,62	27,85	37,07
W80_C	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	7,50	38,28	34,66	29,89	39,11
W81_A	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	1,50	36,06	32,43	27,66	36,89
W81_B	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	4,50	37,47	33,85	29,08	38,30
W81_C	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	7,50	39,06	35,44	30,67	39,89
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	1,50	34,47	30,82	26,08	35,30
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	4,50	37,73	34,12	29,33	38,56
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	7,50	39,70	36,10	31,31	40,54
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	1,50	29,62	26,00	21,23	30,45
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	4,50	31,63	28,01	23,24	32,46
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	7,50	35,02	31,43	26,62	35,86
W84_A	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	1,50	23,38	19,62	15,01	24,20
W84_B	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	4,50	24,53	20,85	16,15	25,36
W84_C	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	7,50	28,46	24,83	20,08	29,30
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	1,50	36,68	33,03	28,28	37,51
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	4,50	39,62	36,02	31,23	40,46
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	7,50	42,10	38,52	33,70	42,94
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	1,50	37,50	33,87	29,10	38,33
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	4,50	39,81	36,20	31,41	40,64
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	7,50	43,17	39,60	34,77	44,01
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	1,50	36,54	32,91	28,15	37,37
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	4,50	37,14	33,54	28,74	37,97
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	7,50	37,64	34,06	29,24	38,48
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	1,50	31,87	28,15	23,49	32,69
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	4,50	33,85	30,20	25,46	34,68
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	7,50	34,71	31,14	26,31	35,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 3d

Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting (excl. aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	1,50	45,41	42,71	37,28	46,54
W01_B	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	4,50	46,33	43,61	38,19	47,45
W01_C	Zijgevel Wo1	110954,13	408659,56	7,50	47,59	44,86	39,44	48,70
W02_A	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	1,50	49,90	47,18	41,76	51,02
W02_B	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	4,50	50,32	47,60	42,18	51,44
W02_C	Voorgevel Wo1	110965,10	408668,59	7,50	50,48	47,72	42,33	51,58
W03_A	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	1,50	38,79	35,93	30,61	39,86
W03_B	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	4,50	40,73	37,85	32,54	41,79
W03_C	Achtergevel Wo1	110951,44	408664,22	7,50	42,74	39,94	34,57	43,83
W04_A	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	1,50	50,19	47,48	42,06	51,31
W04_B	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	4,50	50,64	47,92	42,50	51,76
W04_C	Voorgevel Wo1	110959,77	408659,73	7,50	50,90	48,15	42,75	52,01
W05_A	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	1,50	49,65	46,92	41,51	50,76
W05_B	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	4,50	50,02	47,29	41,87	51,13
W05_C	Voorgevel Wo2	110970,63	408677,82	7,50	50,12	47,37	41,97	51,23
W06_A	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	1,50	39,59	36,74	31,42	40,67
W06_B	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	4,50	41,20	38,33	33,02	42,27
W06_C	Achtergevel Wo1	110956,99	408673,47	7,50	42,75	39,92	34,57	43,83
W07_A	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	1,50	44,26	41,50	36,11	45,36
W07_B	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	4,50	44,91	42,13	36,75	46,01
W07_C	Zijgevel Wo2	110968,01	408682,95	7,50	45,77	42,95	37,60	46,85
W08_A	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	1,50	39,76	36,92	31,60	40,84
W08_B	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	4,50	41,61	38,77	33,43	42,69
W08_C	Achtergevel Wo2	110962,63	408682,87	7,50	43,23	40,40	35,05	44,31
W09_A	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	1,50	40,25	37,37	32,07	41,32
W09_B	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	4,50	41,77	38,89	33,58	42,83
W09_C	Achtergevel Wo3	110978,88	408700,15	7,50	43,57	40,66	35,37	44,62
W10_A	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	1,50	43,37	40,60	35,22	44,47
W10_B	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	4,50	44,24	41,45	36,08	45,33
W10_C	Zijgevel Wo3	110992,54	408705,37	7,50	45,59	42,74	37,41	46,66
W11_A	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	1,50	42,87	40,17	34,74	44,00
W11_B	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	4,50	43,49	40,79	35,36	44,62
W11_C	Zijgevel Wo3	110971,55	408688,07	7,50	44,32	41,61	36,19	45,44
W12_A	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	1,50	50,11	47,39	41,97	51,23
W12_B	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	4,50	50,34	47,62	42,20	51,46
W12_C	Voorgevel Wo3	110985,23	408693,14	7,50	50,38	47,63	42,24	51,49
W13_A	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	1,50	50,24	47,52	42,10	51,36
W13_B	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	4,50	50,42	47,70	42,28	51,54
W13_C	Voorgevel Wo4	111012,59	408706,54	7,50	50,29	47,55	42,15	51,40
W14_A	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	1,50	40,36	37,45	32,17	41,42
W14_B	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	4,50	42,84	39,93	34,65	43,90
W14_C	Achtergevel Wo4	111010,61	408715,79	7,50	45,31	42,34	37,09	46,34
W15_A	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	1,50	42,91	40,18	34,77	44,02
W15_B	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	4,50	43,76	41,00	35,61	44,86
W15_C	Zijgevel Wo4	110998,16	408708,24	7,50	44,90	42,09	36,73	45,99
W16_A	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	1,50	42,80	40,07	34,66	43,91
W16_B	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	4,50	43,99	41,24	35,85	45,10
W16_C	Zijgevel Wo4	111024,69	408714,24	7,50	45,18	42,37	37,01	46,27
W17_A	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	1,50	42,58	39,83	34,43	43,69
W17_B	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	4,50	43,78	41,00	35,62	44,88
W17_C	Zijgevel Wo5	111028,58	408714,45	7,50	45,23	42,37	37,04	46,30
W18_A	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	1,50	50,22	47,50	42,08	51,34
W18_B	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	4,50	50,44	47,72	42,30	51,56
W18_C	Voorgevel Wo5	111041,55	408707,76	7,50	50,32	47,57	42,17	51,43
W19_A	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	1,50	49,74	47,02	41,60	50,86
W19_B	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	4,50	50,03	47,31	41,89	51,15
W19_C	Voorgevel Wo5	111030,51	408709,19	7,50	49,99	47,25	41,84	51,10
W20_A	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	1,50	43,60	40,71	35,42	44,66
W20_B	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	4,50	46,15	43,25	37,96	47,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W20_C	Achtergevel Wo5	111031,87	408718,55	7,50	47,56	44,60	39,35	48,60
W21_A	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	1,50	48,47	45,70	40,32	49,57
W21_B	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	4,50	49,39	46,54	41,21	50,46
W21_C	Achtergevel Wo6	111053,32	408715,77	7,50	50,03	47,12	41,83	51,08
W22_A	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	1,50	45,59	42,74	37,41	46,66
W22_B	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	4,50	47,62	44,71	39,42	48,67
W22_C	Achtergevel Wo6	111042,64	408717,16	7,50	48,61	45,67	40,40	49,65
W23_A	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	1,50	53,13	50,43	45,00	54,26
W23_B	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	4,50	52,82	50,10	44,68	53,94
W23_C	Zijgevel Wo6	111055,48	408710,41	7,50	52,25	49,48	44,09	53,35
W24_A	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	1,50	51,15	48,44	43,02	52,27
W24_B	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	4,50	51,24	48,51	43,10	52,35
W24_C	Voorgevel Wo6	111051,98	408706,41	7,50	50,90	48,16	42,76	52,01
W25_A	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	1,50	51,56	48,84	43,42	52,68
W25_B	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	4,50	51,59	48,86	43,44	52,70
W25_C	Voorgevel Wo7	111070,41	408702,90	7,50	51,22	48,48	43,08	52,33
W26_A	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	1,50	47,39	44,66	39,25	48,50
W26_B	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	4,50	47,15	44,39	39,00	48,25
W26_C	Zijgevel Wo7	111076,45	408706,56	7,50	48,07	45,20	39,89	49,14
W27_A	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	1,50	53,90	51,20	45,76	55,02
W27_B	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	4,50	53,27	50,56	45,14	54,39
W27_C	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	7,50	52,38	49,65	44,24	53,49
W28_A	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	1,50	48,28	45,52	40,13	49,38
W28_B	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	4,50	48,82	45,96	40,64	49,89
W28_C	Achtergevel Wo7	111071,75	408713,01	7,50	49,64	46,68	41,42	50,67
W29_A	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	1,50	42,54	39,54	34,33	43,57
W29_B	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	4,50	45,60	42,50	37,35	46,59
W29_C	Achtergevel Wo8	111088,39	408710,83	7,50	48,22	45,07	39,94	49,19
W30_A	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	1,50	45,64	42,86	37,48	46,74
W30_B	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	4,50	45,91	43,07	37,73	46,99
W30_C	Zijgevel Wo8	111093,13	408704,59	7,50	47,14	44,16	38,92	48,17
W31_A	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	1,50	47,65	44,91	39,51	48,76
W31_B	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	4,50	47,83	45,07	39,68	48,93
W31_C	Zijgevel Wo8	111082,23	408706,02	7,50	48,55	45,76	40,39	49,64
W32_A	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	1,50	51,02	48,27	42,87	52,13
W32_B	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	4,50	51,12	48,37	42,97	52,23
W32_C	Voorgevel Wo8	111087,12	408700,71	7,50	50,87	48,09	42,71	51,97
W33_A	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	1,50	49,46	46,65	41,29	50,55
W33_B	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	4,50	49,85	47,03	41,67	50,93
W33_C	Voorgevel Wo9	111103,77	408698,53	7,50	49,89	47,03	41,71	50,96
W34_A	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	1,50	46,71	43,93	38,55	47,81
W34_B	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	4,50	46,96	44,14	38,79	48,04
W34_C	Zijgevel Wo9	111098,90	408703,92	7,50	47,70	44,83	39,51	48,76
W35_A	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	1,50	44,58	41,58	36,36	45,61
W35_B	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	4,50	45,50	42,41	37,25	46,49
W35_C	Zijgevel Wo9	111109,83	408702,69	7,50	47,07	43,89	38,79	48,03
W36_A	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	1,50	42,29	39,17	34,04	43,28
W36_B	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	4,50	45,99	42,79	37,70	46,95
W36_C	Achtergevel Wo9	111105,06	408708,65	7,50	48,30	45,06	40,00	49,24
W37_A	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	1,50	44,13	40,76	35,80	45,04
W37_B	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	4,50	47,10	43,73	38,76	48,00
W37_C	Achtergevel Wo10	111124,81	408703,14	7,50	48,39	45,06	40,06	49,30
W38_A	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	1,50	48,22	45,37	40,04	49,29
W38_B	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	4,50	48,67	45,81	40,49	49,74
W38_C	Voorgevel Wo10	111120,67	408693,82	7,50	48,83	45,93	40,63	49,88
W39_A	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	1,50	44,41	41,51	36,22	45,47
W39_B	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	4,50	45,87	42,82	37,64	46,88
W39_C	Zijgevel Wo10	111127,52	408695,81	7,50	46,30	43,24	38,05	47,30
W40_A	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	1,50	44,18	41,37	36,02	45,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W40_B	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	4,50	44,89	42,03	36,71	45,96
W40_C	Zijgevel Wo10	111117,56	408700,45	7,50	46,08	43,12	37,87	47,12
W41_A	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	1,50	44,33	40,89	35,97	45,21
W41_B	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	4,50	48,18	44,73	39,82	49,06
W41_C	Zijgevel Wo11	111147,74	408686,63	7,50	49,17	45,73	40,81	50,05
W42_A	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	1,50	44,32	41,43	36,13	45,38
W42_B	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	4,50	45,91	42,85	37,66	46,91
W42_C	Zijgevel Wo11	111132,90	408693,61	7,50	47,21	44,08	38,94	48,19
W43_A	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	1,50	47,24	44,32	39,04	48,29
W43_B	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	4,50	47,78	44,84	39,57	48,82
W43_C	Voorgevel Wo11	111138,45	408685,73	7,50	48,04	45,07	39,82	49,07
W44_A	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	1,50	45,81	42,43	37,47	46,71
W44_B	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	4,50	47,47	44,07	39,12	48,36
W44_C	Achtergevel Wo11	111142,04	408695,30	7,50	49,13	45,73	40,78	50,02
W45_A	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	1,50	45,90	42,41	37,52	46,76
W45_B	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	4,50	47,20	43,70	38,82	48,06
W45_C	Voorgevel Wo12	111133,96	408653,74	7,50	47,62	44,12	39,24	48,48
W46_A	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	1,50	40,05	36,71	31,73	40,97
W46_B	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	4,50	44,00	40,61	35,65	44,90
W46_C	Zijgevel Wo12	111125,84	408651,33	7,50	45,17	41,78	36,82	46,07
W47_A	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	1,50	49,45	46,47	41,23	50,48
W47_B	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	4,50	49,87	46,85	41,64	50,89
W47_C	Zijgevel Wo12	111130,45	408660,44	7,50	49,87	46,81	41,63	50,88
W48_A	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	1,50	45,53	42,74	37,37	46,62
W48_B	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	4,50	45,52	42,66	37,34	46,59
W48_C	Achtergevel Wo12	111123,03	408659,16	7,50	46,23	43,28	38,02	47,27
W49_A	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	1,50	43,59	40,61	35,38	44,62
W49_B	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	4,50	45,23	42,15	36,98	46,23
W49_C	Achtergevel Wo13	111093,44	408670,28	7,50	46,99	43,89	38,73	47,98
W50_A	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	1,50	51,03	48,34	42,90	52,16
W50_B	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	4,50	51,15	48,45	43,02	52,28
W50_C	Voorgevel Wo13	111084,28	408674,76	7,50	50,89	48,16	42,74	52,00
W51_A	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	1,50	50,54	47,82	42,40	51,66
W51_B	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	4,50	50,76	47,97	42,60	51,85
W51_C	Zijgevel Wo13	111091,19	408678,18	7,50	50,78	47,95	42,60	51,86
W52_A	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	1,50	45,72	42,98	37,58	46,83
W52_B	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	4,50	46,14	43,25	37,95	47,20
W52_C	Zijgevel Wo13	111086,07	408667,10	7,50	46,79	43,81	38,57	47,82
W53_A	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	1,50	46,90	44,19	38,76	48,02
W53_B	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	4,50	47,15	44,36	38,99	48,24
W53_C	Zijgevel Wo14	111083,09	408662,11	7,50	47,56	44,71	39,38	48,63
W54_A	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	1,50	46,54	43,80	38,39	47,65
W54_B	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	4,50	46,54	43,69	38,36	47,61
W54_C	Zijgevel Wo14	111077,98	408651,03	7,50	47,20	44,25	38,99	48,24
W55_A	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	1,50	50,71	48,01	42,58	51,84
W55_B	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	4,50	50,86	48,15	42,72	51,98
W55_C	Voorgevel Wo14	111076,30	408658,62	7,50	50,52	47,79	42,38	51,63
W56_A	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	1,50	41,05	37,68	32,72	41,96
W56_B	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	4,50	43,43	40,12	35,11	44,35
W56_C	Achtergevel Wo14	111085,45	408654,12	7,50	45,64	42,32	37,32	46,56
W57_A	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	1,50	42,44	39,00	34,09	43,33
W57_B	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	4,50	44,08	40,66	35,73	44,97
W57_C	Achtergevel Wo15	111073,55	408630,07	7,50	45,47	42,06	37,12	46,36
W58_A	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	1,50	50,44	47,74	42,30	51,56
W58_B	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	4,50	50,49	47,79	42,36	51,62
W58_C	Voorgevel Wo15	111064,47	408634,71	7,50	50,16	47,45	42,02	51,28
W59_A	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	1,50	46,91	44,18	38,77	48,02
W59_B	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	4,50	47,28	44,43	39,09	48,35
W59_C	Zijgevel Wo15	111071,16	408638,14	7,50	47,73	44,82	39,53	48,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W60_A	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	1,50	46,97	44,21	38,82	48,07
W60_B	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	4,50	47,04	44,18	38,85	48,11
W60_C	Zijgevel Wo15	111065,99	408627,08	7,50	47,29	44,38	39,09	48,34
W61_A	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	1,50	46,34	43,60	38,20	47,45
W61_B	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	4,50	46,61	43,71	38,41	47,66
W61_C	Zijgevel Wo16	111061,68	408618,28	7,50	46,93	43,98	38,71	47,97
W62_A	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	1,50	47,17	44,46	39,04	48,29
W62_B	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	4,50	46,62	43,86	38,47	47,72
W62_C	Zijgevel Wo16	111056,33	408607,31	7,50	47,10	44,27	38,92	48,18
W63_A	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	1,50	50,50	47,81	42,37	51,63
W63_B	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	4,50	50,52	47,81	42,38	51,64
W63_C	Voorgevel Wo16	111054,70	408614,97	7,50	50,18	47,46	42,04	51,30
W64_A	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	1,50	40,49	37,08	32,15	41,39
W64_B	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	4,50	43,13	39,73	34,78	44,02
W64_C	Achtergevel Wo16	111063,86	408610,47	7,50	44,81	41,42	36,46	45,71
W65_A	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	1,50	49,10	46,40	40,96	50,22
W65_B	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	4,50	49,29	46,58	41,15	50,41
W65_C	Voorgevel Wo17	111044,94	408595,24	7,50	49,09	46,37	40,95	50,21
W66_A	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	1,50	38,57	35,21	30,26	39,49
W66_B	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	4,50	42,92	39,55	34,59	43,83
W66_C	Achtergevel Wo17	111054,06	408590,66	7,50	45,02	41,64	36,68	45,92
W67_A	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	1,50	45,87	43,12	37,72	46,98
W67_B	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	4,50	45,50	42,61	37,31	46,56
W67_C	Zijgevel Wo17	111052,43	408598,31	7,50	46,45	43,44	38,22	47,47
W68_A	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	1,50	39,53	36,70	31,36	40,61
W68_B	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	4,50	42,31	39,30	34,08	43,33
W68_C	Zijgevel Wo17	111046,70	408587,53	7,50	43,15	40,15	34,93	44,18
W69_A	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	1,50	40,65	37,24	32,30	41,54
W69_B	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	4,50	43,89	40,47	35,54	44,78
W69_C	Zijgevel Wo18	111087,65	408551,09	7,50	45,33	41,91	36,97	46,22
W70_A	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	1,50	42,06	38,64	33,70	42,95
W70_B	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	4,50	43,88	40,46	35,52	44,77
W70_C	Voorgevel Wo18	111085,24	408536,40	7,50	45,15	41,71	36,78	46,03
W71_A	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	1,50	39,35	36,44	31,15	40,40
W71_B	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	4,50	41,55	38,58	33,33	42,58
W71_C	Voorgevel Wo18	111072,90	408544,04	7,50	42,64	39,62	34,41	43,66
W72_A	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	1,50	39,48	36,56	31,28	40,53
W72_B	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	4,50	41,68	38,69	33,46	42,71
W72_C	Zijgevel Wo18	111072,87	408527,67	7,50	42,45	39,54	34,25	43,50
W73_A	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	1,50	40,40	37,07	32,08	41,32
W73_B	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	4,50	43,41	40,08	35,07	44,32
W73_C	Achtergevel Wo19	111109,73	408659,31	7,50	45,13	41,82	36,81	46,05
W74_A	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	1,50	46,61	43,60	38,39	47,63
W74_B	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	4,50	46,15	43,08	37,91	47,15
W74_C	Zijgevel Wo19	111117,77	408661,61	7,50	46,02	42,96	37,78	47,03
W75_A	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	1,50	46,22	43,48	38,08	47,33
W75_B	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	4,50	46,14	43,32	37,97	47,22
W75_C	Zijgevel Wo19	111106,51	408666,37	7,50	47,10	44,21	38,91	48,16
W76_A	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	1,50	50,39	47,59	42,22	51,48
W76_B	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	4,50	50,59	47,74	42,41	51,66
W76_C	Voorgevel Wo19	111114,37	408668,39	7,50	50,48	47,57	42,28	51,53
W77_A	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	1,50	45,75	43,01	37,60	46,86
W77_B	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	4,50	47,11	44,37	38,96	48,22
W77_C	Noordwestgevel Wo20	110995,56	408651,86	7,50	47,64	44,86	39,48	48,74
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	1,50	45,05	42,34	36,92	46,17
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	4,50	46,43	43,71	38,29	47,55
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	111004,96	408637,15	7,50	47,02	44,27	38,87	48,13
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	1,50	43,84	41,03	35,67	44,93
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	4,50	45,55	42,71	37,37	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	111021,45	408637,42	7,50	46,17	43,27	37,97	47,22
W80_A	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	1,50	41,66	38,72	33,45	42,70
W80_B	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	4,50	43,58	40,64	35,38	44,63
W80_C	Noordoostgevel Wo20	111013,26	408652,04	7,50	44,65	41,64	36,43	45,67
W81_A	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	1,50	47,43	44,64	39,27	48,52
W81_B	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	4,50	48,38	45,58	40,22	49,47
W81_C	Noordoostgevel Wo21	111039,57	408678,25	7,50	48,65	45,81	40,47	49,73
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	1,50	45,80	43,01	37,64	46,89
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	4,50	47,16	44,32	38,98	48,24
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	111047,74	408663,95	7,50	47,68	44,78	39,49	48,74
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	1,50	41,26	38,48	33,10	42,36
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	4,50	43,08	40,30	34,93	44,18
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	111032,01	408663,00	7,50	44,10	41,25	35,91	45,17
W84_A	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	1,50	45,12	42,43	36,99	46,25
W84_B	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	4,50	46,16	43,46	38,03	47,29
W84_C	Noordwestgevel Wo21	111021,24	408677,13	7,50	46,45	43,74	38,31	47,57
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	1,50	55,79	53,08	47,65	56,91
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	4,50	55,89	53,17	47,75	57,01
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	7,50	55,62	52,87	47,47	56,73
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	1,50	52,62	49,89	44,48	53,73
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	4,50	52,90	50,15	44,75	54,01
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	111055,42	408749,48	7,50	53,04	50,22	44,87	54,12
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	1,50	47,28	44,47	39,11	48,37
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	4,50	46,41	43,57	38,23	47,49
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	111052,31	408745,02	7,50	46,98	44,15	38,81	48,06
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	1,50	53,27	50,58	45,14	54,40
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	4,50	52,76	50,05	44,62	53,88
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	7,50	52,54	49,83	44,40	53,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq bij Bron voor toetspunt: W85_B - Wagenstraat 22 voorgevel
Groep: plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	111053,66	408755,45	4,50	55,89	53,17	47,75	57,01
Weg 4	Van Schendelstraat	110832,16	408630,59	0,00	55,31	52,62	47,18	56,44
Weg 9	Ontsluiting (plangebied noord)	111065,29	408764,69	0,00	45,08	42,39	36,95	46,21
Weg 1	N285	111318,15	408312,69	0,00	41,62	38,02	33,22	42,46
Weg 5	Wagenstraat	110986,16	408771,44	0,00	31,23	28,54	23,10	32,36
Weg 2	Voshil	111305,75	408310,96	0,00	28,31	25,62	20,18	29,44
Weg 3	Kerkstraat	110749,02	408748,72	0,00	25,53	22,84	17,40	26,66
Weg 7	Elsakker (plangebied noord)	110958,61	408635,74	0,00	13,24	10,56	5,11	14,37
Weg 8	Elsakker (plangebied zuid)	111080,58	408689,43	0,00	13,24	10,55	5,11	14,37
Weg 6	Elsakker	110892,57	408547,63	0,00	0,78	-1,91	-7,35	1,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq bij Bron voor toetspunt: W27_A - Zijgevel Wo7
Groep: plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W27_A	Zijgevel Wo7	111065,65	408708,80	1,50	53,90	51,20	45,76	55,02
Weg 9	Ontsluiting (plangebied noord)	111065,29	408764,69	0,00	52,98	50,30	44,85	54,11
Weg 7	Elsakker (plangebied noord)	110958,61	408635,74	0,00	44,86	42,17	36,73	45,99
Weg 4	Van Schendelstraat	110832,16	408630,59	0,00	39,24	36,55	31,11	40,37
Weg 1	N285	111318,15	408312,69	0,00	35,77	32,13	27,38	36,60
Weg 3	Kerkstraat	110749,02	408748,72	0,00	31,89	29,20	23,76	33,02
Weg 6	Elsakker	110892,57	408547,63	0,00	29,06	26,37	20,93	30,19
Weg 8	Elsakker (plangebied zuid)	111080,58	408689,43	0,00	28,99	26,30	20,86	30,12
Weg 2	Voshil	111305,75	408310,96	0,00	24,35	21,66	16,22	25,48
Weg 5	Wagenstraat	110986,16	408771,44	0,00	22,96	20,27	14,83	24,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeersmodel (dunne deklaag b)
LAeq bij Bron voor toetspunt: W88_A - Wagenstraat 22 westgevel
Groep: plangebied
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	111049,09	408753,11	1,50	53,27	50,58	45,14	54,40
Weg 4	Van Schendelstraat	110832,16	408630,59	0,00	53,13	50,44	45,00	54,26
Weg 5	Wagenstraat	110986,16	408771,44	0,00	33,81	31,12	25,68	34,94
Weg 1	N285	111318,15	408312,69	0,00	33,87	30,15	25,49	34,69
Weg 9	Ontsluiting (plangebied noord)	111065,29	408764,69	0,00	29,75	27,07	21,62	30,88
Weg 3	Kerkstraat	110749,02	408748,72	0,00	27,61	24,92	19,48	28,74
Weg 2	Voshil	111305,75	408310,96	0,00	22,42	19,73	14,29	23,55
Weg 7	Elsakker (plangebied noord)	110958,61	408635,74	0,00	22,25	19,56	14,12	23,38
Weg 8	Elsakker (plangebied zuid)	111080,58	408689,43	0,00	20,83	18,14	12,70	21,96
Weg 6	Elsakker	110892,57	408547,63	0,00	18,66	15,97	10,53	19,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 4

Verkeersgegevens

In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de in het akoestisch onderzoek gehanteerde verkeersgegevens.

N285
De maximale snelheid ter plaatse van de N285 bedraagt 80 km/h, de wegdekverharding bestaat uit asfalt.

Tabel 1: Verkeersintensiteiten 2032, N285

Weg:	**N285**		
Etmaalintensiteit 2032	14.716		
Type wegdek:	Asfaltverharding (DAB)		
Snelheid:	80 km/h		
Verdeling (in %)	**Dagperiode 07 - 19 u**	**Avondperiode 19 - 23 u**	**Nachtperiode 23 - 07 u**
Lichte voertuigen	87,8	92,1	87,3
Middelzware voertuigen	8,9	5,6	8,5
Zware voertuigen	3,3	2,3	4,3
Uurintensiteit	6,62	3,30	0,92

Voshil
Voor de Voshil zijn bij de gemeente Drimmelen geen verkeersgegevens bekend. Voor de verkeerintensiteit is derhalve door de gemeente Drimmelen een inschatting gemaakt. Voor de voertuigverdeling is eveneens een aanname gedaan. De maximale snelheid bedraagt 60 km/h en de wegdekverharding bestaat in de nabijheid van het plangebied uit klinkers.

Tabel 2: Verkeersintensiteiten Voshil

Weg	Voshil		
Intensiteit 2020	250		
Autonome groei/ jaar (%)	2,0		
Intensiteit 2032	317		
Verharding	Klinkerverharding in keperverband		
Snelheid	60 km/h		
Verdeling (in %)	**Dagperiode 07 - 19 u**	**Avondperiode 19 - 23 u**	**Nachtperiode 23 - 07 u**
Lichte voertuigen	95,0	95,0	95,0
Middelzware voertuigen	3,0	3,0	3,0
Zware voertuigen	2,0	2,0	2,0
Uurintensiteit	6,5	3,5	1,0

30 km/h wegen
In het akoestisch rekenmodel zijn de navolgende 30 km/h wegen opgenomen: Van Schendelstraat, Kerkstraat, Wagenstraat en de Elsakker. De wegdekverharding ter plaatse van deze wegen bestaat uit klinkerverharding.

Het plan ziet toe op de realisatie van ca. 80 woningen en zal worden ontsloten via de Elsakker en Wagenstraat. Als gevolg van de planontwikkeling zal de verkeersgeneratie ter plaatse van de Elsakker, Wagenstraat en de Kerkstraat naast de autonome groei ook nog toenemen als gevolg van de planontwikkeling. Aangenomen wordt dat de verkeersgeneratie met ca. 490 bewegingen zal toenemen (ca. 6 bewegingen per woning per etmaal * 80 woningen). Voor de Wagenstraat zijn de verkeersgegevens aangehouden van de Van Schendelstraat welke ca. 700 bewegingen hoger is (worst-case). Met deze aanname is ook de verkeerstoename als gevolg van de planontwikkeling verdisconteerd. Daarnaast zullen nieuwe wegen binnen het plangebied worden gerealiseerd. Hierbij wordt voor de weg aan de noord en zuidzijde ieder de helft van de verkeersgeneratie (490 bewegingen totaal) aangehouden.

Tabel 3: Verkeersintensiteiten 30 km/h wegen

Weg	Van Schendelstraat, Kerkstraat, Wagenstraat		
Intensiteit 2017	Kerkstraat: 1.420		
Intensiteit 2020	Van Schendelstraat: 800 Wagenstraat: 250 Elsakker: 150		
Autonome groei/ jaar (%)	2,0		
Intensiteit 2032	Van Schendelstraat: 1015 Kerkstraat: 2.410 Wagenstraat (noord): 317 Elsakker: 690 Nieuwe wegen plangebied: 245 (noord en zuid)		
Verharding	Klinkerverharding in keperverband		
Snelheid	30 km/h		
Verdeling (in %)	**Dagperiode 07 - 19 u**	**Avondperiode 19 - 23 u**	**Nachtperiode 23 - 07 u**
Lichte voertuigen	95,0	95,0	95,0
Middelzware voertuigen	3,0	3,0	3,0
Zware voertuigen	2,0	2,0	2,0
Uurintensiteit	6,5	3,5	1,0

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 5

Resultaten cumulatieve geluidbelasting wegverkeers- en industrielawaai

RBS1			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W01_A	Zijgevel Wo1	1,5	10,76	46,58		47
W01_B	Zijgevel Wo1	4,5	14,98	47,55		48
W01_C	Zijgevel Wo1	7,5	20,96	48,96		49
W02_A	Voorgevel Wo1	1,5	18,04	51,18		51
W02_B	Voorgevel Wo1	4,5	19,19	51,64		52
W02_C	Voorgevel Wo1	7,5	21,91	51,96		52
W03_A	Achtergevel Wo1	1,5	3,06	40,42		40
W03_B	Achtergevel Wo1	4,5	3,15	42,79		43
W03_C	Achtergevel Wo1	7,5	5,44	44,57		45
W04_A	Voorgevel Wo1	1,5	13,09	51,41		51
W04_B	Voorgevel Wo1	4,5	16,3	51,92		52
W04_C	Voorgevel Wo1	7,5	21,85	52,34		52
W05_A	Voorgevel Wo2	1,5	19	50,95		51
W05_B	Voorgevel Wo2	4,5	19,54	51,35		51
W05_C	Voorgevel Wo2	7,5	21,53	51,59		52
W06_A	Achtergevel Wo1	1,5	6,02	41,16		41
W06_B	Achtergevel Wo1	4,5	2,69	43,24		43
W06_C	Achtergevel Wo1	7,5	3,63	44,67		45
W07_A	Zijgevel Wo2	1,5	10,66	45,63		46
W07_B	Zijgevel Wo2	4,5	11,05	46,4		46
W07_C	Zijgevel Wo2	7,5	14,45	47,55		48
W08_A	Achtergevel Wo2	1,5	4,25	41,34		41
W08_B	Achtergevel Wo2	4,5	2,66	43,44		43
W08_C	Achtergevel Wo2	7,5	3,85	45,15		45
W09_A	Achtergevel Wo3	1,5	8,29	42,14		42
W09_B	Achtergevel Wo3	4,5	2,17	43,8		44
W09_C	Achtergevel Wo3	7,5	2,76	46,01		46
W10_A	Zijgevel Wo3	1,5	14,42	44,88		45
W10_B	Zijgevel Wo3	4,5	14,05	45,87		46
W10_C	Zijgevel Wo3	7,5	14,83	47,51		48
W11_A	Zijgevel Wo3	1,5	15,91	44,06		44
W11_B	Zijgevel Wo3	4,5	16,68	44,69		45
W11_C	Zijgevel Wo3	7,5	18,31	45,55		46
W12_A	Voorgevel Wo3	1,5	13,71	51,38		51
W12_B	Voorgevel Wo3	4,5	15,6	51,63		52
W12_C	Voorgevel Wo3	7,5	18,08	51,8		52
W13_A	Voorgevel Wo4	1,5	11,16	51,55		52
W13_B	Voorgevel Wo4	4,5	12,08	51,75		52
W13_C	Voorgevel Wo4	7,5	15,77	51,72		52
W14_A	Achtergevel Wo4	1,5	7,74	42,14		42
W14_B	Achtergevel Wo4	4,5	1,14	44,9		45
W14_C	Achtergevel Wo4	7,5	1,49	48		48
W15_A	Zijgevel Wo4	1,5	12,2	44,18		44
W15_B	Zijgevel Wo4	4,5	13,64	45,2		45
W15_C	Zijgevel Wo4	7,5	15,15	46,66		47
W16_A	Zijgevel Wo4	1,5	4,9	44,05		44
W16_B	Zijgevel Wo4	4,5	5,01	45,41		45
W16_C	Zijgevel Wo4	7,5	6,66	46,9		47
W17_A	Zijgevel Wo5	1,5	8,22	43,91		44
W17_B	Zijgevel Wo5	4,5	7,69	45,39		45
W17_C	Zijgevel Wo5	7,5	10,7	47,36		47
W18_A	Voorgevel Wo5	1,5	12,56	51,52		52
W18_B	Voorgevel Wo5	4,5	11,89	51,77		52
W18_C	Voorgevel Wo5	7,5	15,68	51,76		52
W19_A	Voorgevel Wo5	1,5	9,77	51,06		51
W19_B	Voorgevel Wo5	4,5	10,67	51,37		51
W19_C	Voorgevel Wo5	7,5	14,56	51,45		51
W20_A	Achtergevel Wo5	1,5	6,55	45,42		45
W20_B	Achtergevel Wo5	4,5	3,68	48,3		48
W20_C	Achtergevel Wo5	7,5	2,11	50,15		50
W21_A	Achtergevel Wo6	1,5	8,54	49,94		50
W21_B	Achtergevel Wo6	4,5	4,45	51,35		51
W21_C	Achtergevel Wo6	7,5	5,17	52,36		52
W22_A	Achtergevel Wo6	1,5	8,97	47,37		47
W22_B	Achtergevel Wo6	4,5	2,48	49,9		50
W22_C	Achtergevel Wo6	7,5	3,01	51,13		51
W23_A	Zijgevel Wo6	1,5	13,17	54,3		54
W23_B	Zijgevel Wo6	4,5	12,92	54,11		54
W23_C	Zijgevel Wo6	7,5	15,05	53,92		54
W24_A	Voorgevel Wo6	1,5	13,72	52,46		52
W24_B	Voorgevel Wo6	4,5	13,55	52,58		53
W24_C	Voorgevel Wo6	7,5	15,9	52,35		52
W25_A	Voorgevel Wo7	1,5	19,94	52,93		53

RBS 2			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W01_A	Zijgevel Wo1	1,5	20,29	46,58		47
W01_B	Zijgevel Wo1	4,5	23,67	47,55		48
W01_C	Zijgevel Wo1	7,5	28,16	48,96		49
W02_A	Voorgevel Wo1	1,5	22,31	51,18		51
W02_B	Voorgevel Wo1	4,5	24,62	51,64		52
W02_C	Voorgevel Wo1	7,5	27,98	51,96		52
W03_A	Achtergevel Wo1	1,5	9,79	40,42		40
W03_B	Achtergevel Wo1	4,5	9,57	42,79		43
W03_C	Achtergevel Wo1	7,5	11,72	44,57		45
W04_A	Voorgevel Wo1	1,5	20,7	51,41		51
W04_B	Voorgevel Wo1	4,5	23,93	51,92		52
W04_C	Voorgevel Wo1	7,5	28,42	52,34		52
W05_A	Voorgevel Wo2	1,5	23,55	50,95		51
W05_B	Voorgevel Wo2	4,5	24,67	51,35		51
W05_C	Voorgevel Wo2	7,5	27,07	51,59		52
W06_A	Achtergevel Wo1	1,5	13,97	41,16		41
W06_B	Achtergevel Wo1	4,5	8,96	43,24		43
W06_C	Achtergevel Wo1	7,5	9,91	44,67		45
W07_A	Zijgevel Wo2	1,5	9,13	45,63		46
W07_B	Zijgevel Wo2	4,5	9,02	46,4		46
W07_C	Zijgevel Wo2	7,5	10,55	47,55		48
W08_A	Achtergevel Wo2	1,5	8,7	41,34		41
W08_B	Achtergevel Wo2	4,5	8,45	43,44		43
W08_C	Achtergevel Wo2	7,5	9,41	45,15		45
W09_A	Achtergevel Wo3	1,5	15,11	42,14		42
W09_B	Achtergevel Wo3	4,5	8,1	43,8		44
W09_C	Achtergevel Wo3	7,5	8,72	46,01		46
W10_A	Zijgevel Wo3	1,5	9,54	44,88		45
W10_B	Zijgevel Wo3	4,5	7,97	45,87		46
W10_C	Zijgevel Wo3	7,5	10,15	47,51		48
W11_A	Zijgevel Wo3	1,5	22,18	44,06		44
W11_B	Zijgevel Wo3	4,5	23,5	44,69		45
W11_C	Zijgevel Wo3	7,5	25,13	45,55		46
W12_A	Voorgevel Wo3	1,5	22,29	51,38		51
W12_B	Voorgevel Wo3	4,5	23,52	51,63		52
W12_C	Voorgevel Wo3	7,5	25,62	51,8		52
W13_A	Voorgevel Wo4	1,5	13,37	51,55		52
W13_B	Voorgevel Wo4	4,5	15,2	51,75		52
W13_C	Voorgevel Wo4	7,5	19,38	51,72		52
W14_A	Achtergevel Wo4	1,5	14,85	42,14		42
W14_B	Achtergevel Wo4	4,5	7,32	44,9		45
W14_C	Achtergevel Wo4	7,5	7,49	48		48
W15_A	Zijgevel Wo4	1,5	17,53	44,18		44
W15_B	Zijgevel Wo4	4,5	19,14	45,2		45
W15_C	Zijgevel Wo4	7,5	23,6	46,66		47
W16_A	Zijgevel Wo4	1,5	10,18	44,05		44
W16_B	Zijgevel Wo4	4,5	10,66	45,41		45
W16_C	Zijgevel Wo4	7,5	13,25	46,9		47
W17_A	Zijgevel Wo5	1,5	14,47	43,91		44
W17_B	Zijgevel Wo5	4,5	15,17	45,39		45
W17_C	Zijgevel Wo5	7,5	18,66	47,36		47
W18_A	Voorgevel Wo5	1,5	13,64	51,52		52
W18_B	Voorgevel Wo5	4,5	13,35	51,77		52
W18_C	Voorgevel Wo5	7,5	18,27	51,76		52
W19_A	Voorgevel Wo5	1,5	14,09	51,06		51
W19_B	Voorgevel Wo5	4,5	15,65	51,37		51
W19_C	Voorgevel Wo5	7,5	19,13	51,45		51
W20_A	Achtergevel Wo5	1,5	11,07	45,42		45
W20_B	Achtergevel Wo5	4,5	9,81	48,3		48
W20_C	Achtergevel Wo5	7,5	7,1	50,15		50
W21_A	Achtergevel Wo6	1,5	9,47	49,94		50
W21_B	Achtergevel Wo6	4,5	6,26	51,35		51
W21_C	Achtergevel Wo6	7,5	6,59	52,36		52
W22_A	Achtergevel Wo6	1,5	10,14	47,37		47
W22_B	Achtergevel Wo6	4,5	7,92	49,9		50
W22_C	Achtergevel Wo6	7,5	6,67	51,13		51
W23_A	Zijgevel Wo6	1,5	12,9	54,3		54
W23_B	Zijgevel Wo6	4,5	13,25	54,11		54
W23_C	Zijgevel Wo6	7,5	15,34	53,92		54
W24_A	Voorgevel Wo6	1,5	15,2	52,46		52
W24_B	Voorgevel Wo6	4,5	14,06	52,58		53
W24_C	Voorgevel Wo6	7,5	18,36	52,35		52
W25_A	Voorgevel Wo7	1,5	23,43	52,93		53

RBS 3			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W01_A	Zijgevel Wo1	1,5	13,4	46,58		47
W01_B	Zijgevel Wo1	4,5	20,08	47,55		48
W01_C	Zijgevel Wo1	7,5	22,04	48,96		49
W02_A	Voorgevel Wo1	1,5	20,19	51,18		51
W02_B	Voorgevel Wo1	4,5	20,8	51,64		52
W02_C	Voorgevel Wo1	7,5	21,99	51,96		52
W03_A	Achtergevel Wo1	1,5	2,06	40,42		40
W03_B	Achtergevel Wo1	4,5	2	42,79		43
W03_C	Achtergevel Wo1	7,5	4,23	44,57		45
W04_A	Voorgevel Wo1	1,5	15,44	51,41		51
W04_B	Voorgevel Wo1	4,5	19,86	51,92		52
W04_C	Voorgevel Wo1	7,5	22,24	52,34		52
W05_A	Voorgevel Wo2	1,5	20,43	50,95		51
W05_B	Voorgevel Wo2	4,5	20,55	51,35		51
W05_C	Voorgevel Wo2	7,5	21,55	51,59		52
W06_A	Achtergevel Wo1	1,5	3,49	41,16		41
W06_B	Achtergevel Wo1	4,5	1,57	43,24		43
W06_C	Achtergevel Wo1	7,5	2,28	44,67		45
W07_A	Zijgevel Wo2	1,5	3,27	45,63		46
W07_B	Zijgevel Wo2	4,5	3,29	46,4		46
W07_C	Zijgevel Wo2	7,5	4,79	47,55		48
W08_A	Achtergevel Wo2	1,5	2,07	41,34		41
W08_B	Achtergevel Wo2	4,5	1,51	43,44		43
W08_C	Achtergevel Wo2	7,5	2,37	45,15		45
W09_A	Achtergevel Wo3	1,5	9,32	42,14		42
W09_B	Achtergevel Wo3	4,5	1,09	43,8		44
W09_C	Achtergevel Wo3	7,5	1,49	46,01		46
W10_A	Zijgevel Wo3	1,5	8,64	44,88		45
W10_B	Zijgevel Wo3	4,5	1,84	45,87		46
W10_C	Zijgevel Wo3	7,5	3,77	47,51		48
W11_A	Zijgevel Wo3	1,5	14,31	44,06		44
W11_B	Zijgevel Wo3	4,5	14,88	44,69		45
W11_C	Zijgevel Wo3	7,5	17,23	45,55		46
W12_A	Voorgevel Wo3	1,5	10,32	51,38		51
W12_B	Voorgevel Wo3	4,5	12,06	51,63		52
W12_C	Voorgevel Wo3	7,5	15,68	51,8		52
W13_A	Voorgevel Wo4	1,5	7,42	51,55		52
W13_B	Voorgevel Wo4	4,5	8,39	51,75		52
W13_C	Voorgevel Wo4	7,5	12,2	51,72		52
W14_A	Achtergevel Wo4	1,5	6,61	42,14		42
W14_B	Achtergevel Wo4	4,5	2,09	44,9		45
W14_C	Achtergevel Wo4	7,5	1,01	48		48
W15_A	Zijgevel Wo4	1,5	8,55	44,18		44
W15_B	Zijgevel Wo4	4,5	10,81	45,2		45
W15_C	Zijgevel Wo4	7,5	12,15	46,66		47
W16_A	Zijgevel Wo4	1,5	6,51	44,05		44
W16_B	Zijgevel Wo4	4,5	6,86	45,41		45
W16_C	Zijgevel Wo4	7,5	10,08	46,9		47
W17_A	Zijgevel Wo5	1,5	4,02	43,91		44
W17_B	Zijgevel Wo5	4,5	3,35	45,39		45
W17_C	Zijgevel Wo5	7,5	6,01	47,36		47
W18_A	Voorgevel Wo5	1,5	10,25	51,52		52
W18_B	Voorgevel Wo5	4,5	10,63	51,77		52
W18_C	Voorgevel Wo5	7,5	14,82	51,76		52
W19_A	Voorgevel Wo5	1,5	7,15	51,06		51
W19_B	Voorgevel Wo5	4,5	8,2	51,37		51
W19_C	Voorgevel Wo5	7,5	11,59	51,45		51
W20_A	Achtergevel Wo5	1,5	3,97	45,42		45
W20_B	Achtergevel Wo5	4,5	3,39	48,3		48
W20_C	Achtergevel Wo5	7,5	2,82	50,15		50
W21_A	Achtergevel Wo6	1,5	7,39	49,94		50
W21_B	Achtergevel Wo6	4,5	1,29	51,35		51
W21_C	Achtergevel Wo6	7,5	1,66	52,36		52
W22_A	Achtergevel Wo6	1,5	5,31	47,37		47
W22_B	Achtergevel Wo6	4,5	3,11	49,9		50
W22_C	Achtergevel Wo6	7,5	3,12	51,13		51
W23_A	Zijgevel Wo6	1,5	11,5	54,3		54
W23_B	Zijgevel Wo6	4,5	12,17	54,11		54
W23_C	Zijgevel Wo6	7,5	14,31	53,92		54
W24_A	Voorgevel Wo6	1,5	12,12	52,46		52
W24_B	Voorgevel Wo6	4,5	12,4	52,58		53
W24_C	Voorgevel Wo6	7,5	14,75	52,35		52
W25_A	Voorgevel Wo7	1,5	13,75	52,93		53

RBS1			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W25_B	Voorgevel Wo7	4,5	19,72	52,95		53
W25_C	Voorgevel Wo7	7,5	20,74	52,67		53
W26_A	Zijgevel Wo7	1,5	10,31	48,69		49
W26_B	Zijgevel Wo7	4,5	11,41	48,61		49
W26_C	Zijgevel Wo7	7,5	14,26	50,23		50
W27_A	Zijgevel Wo7	1,5	13,86	55,09		55
W27_B	Zijgevel Wo7	4,5	12,9	54,53		55
W27_C	Zijgevel Wo7	7,5	14,35	53,75		54
W28_A	Achtergevel Wo7	1,5	8,16	49,69		50
W28_B	Achtergevel Wo7	4,5	4,01	50,88		51
W28_C	Achtergevel Wo7	7,5	5,13	52,27		52
W29_A	Achtergevel Wo8	1,5	10,29	44,52		45
W29_B	Achtergevel Wo8	4,5	5,07	48,51		49
W29_C	Achtergevel Wo8	7,5	6,41	51,6		52
W30_A	Zijgevel Wo8	1,5	10,48	47,21		47
W30_B	Zijgevel Wo8	4,5	12,57	47,79		48
W30_C	Zijgevel Wo8	7,5	14,58	49,8		50
W31_A	Zijgevel Wo8	1,5	20,46	49,04		49
W31_B	Zijgevel Wo8	4,5	19,2	49,36		49
W31_C	Zijgevel Wo8	7,5	20,05	50,33		50
W32_A	Voorgevel Wo8	1,5	20,36	52,55		53
W32_B	Voorgevel Wo8	4,5	20,16	52,68		53
W32_C	Voorgevel Wo8	7,5	21,1	52,56		53
W33_A	Voorgevel Wo9	1,5	19,68	51,35		51
W33_B	Voorgevel Wo9	4,5	20,39	51,8		52
W33_C	Voorgevel Wo9	7,5	21,62	52,05		52
W34_A	Zijgevel Wo9	1,5	19,43	48,37		48
W34_B	Zijgevel Wo9	4,5	18,72	48,79		49
W34_C	Zijgevel Wo9	7,5	19,59	49,82		50
W35_A	Zijgevel Wo9	1,5	16,82	47		47
W35_B	Zijgevel Wo9	4,5	16,9	48,32		48
W35_C	Zijgevel Wo9	7,5	18,18	50,42		50
W36_A	Achtergevel Wo9	1,5	9,08	44,74		45
W36_B	Achtergevel Wo9	4,5	5,12	49,32		49
W36_C	Achtergevel Wo9	7,5	6,7	51,92		52
W37_A	Achtergevel Wo10	1,5	18,36	47,91		48
W37_B	Achtergevel Wo10	4,5	3,99	51,15		51
W37_C	Achtergevel Wo10	7,5	5,27	52,44		52
W38_A	Voorgevel Wo10	1,5	22,62	50,29		50
W38_B	Voorgevel Wo10	4,5	23,05	50,75		51
W38_C	Voorgevel Wo10	7,5	24,13	51,09		51
W39_A	Zijgevel Wo10	1,5	17,03	46,49		46
W39_B	Zijgevel Wo10	4,5	17,95	48,61		49
W39_C	Zijgevel Wo10	7,5	19,32	49,16		49
W40_A	Zijgevel Wo10	1,5	15,97	45,72		46
W40_B	Zijgevel Wo10	4,5	13,62	46,92		47
W40_C	Zijgevel Wo10	7,5	14,54	48,63		49
W41_A	Zijgevel Wo11	1,5	21,12	48,48		48
W41_B	Zijgevel Wo11	4,5	20,74	52,41		52
W41_C	Zijgevel Wo11	7,5	22,55	53,46		53
W42_A	Zijgevel Wo11	1,5	15,81	46,46		46
W42_B	Zijgevel Wo11	4,5	17,05	48,88		49
W42_C	Zijgevel Wo11	7,5	18,9	50,5		51
W43_A	Voorgevel Wo11	1,5	23,42	49,72		50
W43_B	Voorgevel Wo11	4,5	24,31	50,21		50
W43_C	Voorgevel Wo11	7,5	25,53	50,61		51
W44_A	Achtergevel Wo11	1,5	17,76	49,81		50
W44_B	Achtergevel Wo11	4,5	9,78	51,56		52
W44_C	Achtergevel Wo11	7,5	13,24	53,38		53
W45_A	Voorgevel Wo12	1,5	24,97	50,44		50
W45_B	Voorgevel Wo12	4,5	27,14	51,66		52
W45_C	Voorgevel Wo12	7,5	28,19	52,09		52
W46_A	Zijgevel Wo12	1,5	20,39	43,65		44
W46_B	Zijgevel Wo12	4,5	26,25	48,28		48
W46_C	Zijgevel Wo12	7,5	27,73	49,31		49
W47_A	Zijgevel Wo12	1,5	17,22	52,06		52
W47_B	Zijgevel Wo12	4,5	18,15	52,62		53
W47_C	Zijgevel Wo12	7,5	18,52	52,84		53
W48_A	Achtergevel Wo12	1,5	12,82	47,22		47
W48_B	Achtergevel Wo12	4,5	18,97	47,58		48
W48_C	Achtergevel Wo12	7,5	20,7	48,7		49
W49_A	Achtergevel Wo13	1,5	17,92	45,8		46
W49_B	Achtergevel Wo13	4,5	21,08	48,14		48

RBS 2			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W25_B	Voorgevel Wo7	4,5	23,25	52,95		53
W25_C	Voorgevel Wo7	7,5	24,14	52,67		53
W26_A	Zijgevel Wo7	1,5	10,72	48,69		49
W26_B	Zijgevel Wo7	4,5	13,03	48,61		49
W26_C	Zijgevel Wo7	7,5	14,73	50,23		50
W27_A	Zijgevel Wo7	1,5	21,46	55,09		55
W27_B	Zijgevel Wo7	4,5	19,53	54,53		55
W27_C	Zijgevel Wo7	7,5	20,73	53,75		54
W28_A	Achtergevel Wo7	1,5	13,27	49,69		50
W28_B	Achtergevel Wo7	4,5	5,41	50,88		51
W28_C	Achtergevel Wo7	7,5	6,06	52,27		52
W29_A	Achtergevel Wo8	1,5	18,58	44,52		45
W29_B	Achtergevel Wo8	4,5	5,37	48,51		49
W29_C	Achtergevel Wo8	7,5	6,15	51,6		52
W30_A	Zijgevel Wo8	1,5	9,99	47,21		47
W30_B	Zijgevel Wo8	4,5	11,89	47,79		48
W30_C	Zijgevel Wo8	7,5	14,35	49,8		50
W31_A	Zijgevel Wo8	1,5	26,63	49,04		49
W31_B	Zijgevel Wo8	4,5	24,09	49,36		49
W31_C	Zijgevel Wo8	7,5	24,72	50,33		50
W32_A	Voorgevel Wo8	1,5	24,31	52,55		53
W32_B	Voorgevel Wo8	4,5	23,66	52,68		53
W32_C	Voorgevel Wo8	7,5	24,41	52,56		53
W33_A	Voorgevel Wo9	1,5	20,75	51,35		51
W33_B	Voorgevel Wo9	4,5	22,27	51,8		52
W33_C	Voorgevel Wo9	7,5	23,94	52,05		52
W34_A	Zijgevel Wo9	1,5	25,35	48,37		48
W34_B	Zijgevel Wo9	4,5	23,17	48,79		49
W34_C	Zijgevel Wo9	7,5	24,03	49,82		50
W35_A	Zijgevel Wo9	1,5	10,91	47		47
W35_B	Zijgevel Wo9	4,5	14,54	48,32		48
W35_C	Zijgevel Wo9	7,5	16,07	50,42		50
W36_A	Achtergevel Wo9	1,5	12,7	44,74		45
W36_B	Achtergevel Wo9	4,5	6,6	49,32		49
W36_C	Achtergevel Wo9	7,5	7,27	51,92		52
W37_A	Achtergevel Wo10	1,5	16,16	47,91		48
W37_B	Achtergevel Wo10	4,5	6,2	51,15		51
W37_C	Achtergevel Wo10	7,5	6,41	52,44		52
W38_A	Voorgevel Wo10	1,5	20,11	50,29		50
W38_B	Voorgevel Wo10	4,5	20,17	50,75		51
W38_C	Voorgevel Wo10	7,5	22,03	51,09		51
W39_A	Zijgevel Wo10	1,5	12,35	46,49		46
W39_B	Zijgevel Wo10	4,5	14,8	48,61		49
W39_C	Zijgevel Wo10	7,5	17,81	49,16		49
W40_A	Zijgevel Wo10	1,5	23,4	45,72		46
W40_B	Zijgevel Wo10	4,5	21,83	46,92		47
W40_C	Zijgevel Wo10	7,5	22,68	48,63		49
W41_A	Zijgevel Wo11	1,5	20,47	48,48		48
W41_B	Zijgevel Wo11	4,5	18,55	52,41		52
W41_C	Zijgevel Wo11	7,5	20,09	53,46		53
W42_A	Zijgevel Wo11	1,5	18,34	46,46		46
W42_B	Zijgevel Wo11	4,5	16,73	48,88		49
W42_C	Zijgevel Wo11	7,5	19,78	50,5		51
W43_A	Voorgevel Wo11	1,5	20,15	49,72		50
W43_B	Voorgevel Wo11	4,5	20,44	50,21		50
W43_C	Voorgevel Wo11	7,5	21,75	50,61		51
W44_A	Achtergevel Wo11	1,5	7,52	49,81		50
W44_B	Achtergevel Wo11	4,5	6,68	51,56		52
W44_C	Achtergevel Wo11	7,5	6,84	53,38		53
W45_A	Voorgevel Wo12	1,5	11,1	50,44		50
W45_B	Voorgevel Wo12	4,5	20,11	51,66		52
W45_C	Voorgevel Wo12	7,5	22,02	52,09		52
W46_A	Zijgevel Wo12	1,5	20,46	43,65		44
W46_B	Zijgevel Wo12	4,5	21,1	48,28		48
W46_C	Zijgevel Wo12	7,5	25,93	49,31		49
W47_A	Zijgevel Wo12	1,5	19,11	52,06		52
W47_B	Zijgevel Wo12	4,5	18,99	52,62		53
W47_C	Zijgevel Wo12	7,5	8,38	52,84		53
W48_A	Achtergevel Wo12	1,5	20,07	47,22		47
W48_B	Achtergevel Wo12	4,5	25,16	47,58		48
W48_C	Achtergevel Wo12	7,5	25,02	48,7		49
W49_A	Achtergevel Wo13	1,5	17,98	45,8		46
W49_B	Achtergevel Wo13	4,5	25,69	48,14		48

RBS 3			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W25_B	Voorgevel Wo7	4,5	13,81	52,95		53
W25_C	Voorgevel Wo7	7,5	15,11	52,67		53
W26_A	Zijgevel Wo7	1,5	10,68	48,69		49
W26_B	Zijgevel Wo7	4,5	9,66	48,61		49
W26_C	Zijgevel Wo7	7,5	11,49	50,23		50
W27_A	Zijgevel Wo7	1,5	12,11	55,09		55
W27_B	Zijgevel Wo7	4,5	11,12	54,53		55
W27_C	Zijgevel Wo7	7,5	12,07	53,75		54
W28_A	Achtergevel Wo7	1,5	5,35	49,69		50
W28_B	Achtergevel Wo7	4,5	-1,61	50,88		51
W28_C	Achtergevel Wo7	7,5	-1,02	52,27		52
W29_A	Achtergevel Wo8	1,5	6,91	44,52		45
W29_B	Achtergevel Wo8	4,5	-2,83	48,51		49
W29_C	Achtergevel Wo8	7,5	-2,1	51,6		52
W30_A	Zijgevel Wo8	1,5	7,14	47,21		47
W30_B	Zijgevel Wo8	4,5	8,47	47,79		48
W30_C	Zijgevel Wo8	7,5	10,92	49,8		50
W31_A	Zijgevel Wo8	1,5	14,34	49,04		49
W31_B	Zijgevel Wo8	4,5	12,89	49,36		49
W31_C	Zijgevel Wo8	7,5	13,7	50,33		50
W32_A	Voorgevel Wo8	1,5	12,33	52,55		53
W32_B	Voorgevel Wo8	4,5	12,34	52,68		53
W32_C	Voorgevel Wo8	7,5	13,45	52,56		53
W33_A	Voorgevel Wo9	1,5	10	51,35		51
W33_B	Voorgevel Wo9	4,5	12,23	51,8		52
W33_C	Voorgevel Wo9	7,5	13,63	52,05		52
W34_A	Zijgevel Wo9	1,5	12,94	48,37		48
W34_B	Zijgevel Wo9	4,5	10,93	48,79		49
W34_C	Zijgevel Wo9	7,5	11,86	49,82		50
W35_A	Zijgevel Wo9	1,5	5,73	47		47
W35_B	Zijgevel Wo9	4,5	7,15	48,32		48
W35_C	Zijgevel Wo9	7,5	8,65	50,42		50
W36_A	Achtergevel Wo9	1,5	7,98	44,74		45
W36_B	Achtergevel Wo9	4,5	-3,35	49,32		49
W36_C	Achtergevel Wo9	7,5	-2,59	51,92		52
W37_A	Achtergevel Wo10	1,5	5,34	47,91		48
W37_B	Achtergevel Wo10	4,5	-2,48	51,15		51
W37_C	Achtergevel Wo10	7,5	-1,96	52,44		52
W38_A	Voorgevel Wo10	1,5	11,1	50,29		50
W38_B	Voorgevel Wo10	4,5	11,4	50,75		51
W38_C	Voorgevel Wo10	7,5	12,51	51,09		51
W39_A	Zijgevel Wo10	1,5	10,87	46,49		46
W39_B	Zijgevel Wo10	4,5	12,52	48,61		49
W39_C	Zijgevel Wo10	7,5	13,75	49,16		49
W40_A	Zijgevel Wo10	1,5	11,78	45,72		46
W40_B	Zijgevel Wo10	4,5	9,77	46,92		47
W40_C	Zijgevel Wo10	7,5	10,52	48,63		49
W41_A	Zijgevel Wo11	1,5	23,92	48,48		48
W41_B	Zijgevel Wo11	4,5	21,44	52,41		52
W41_C	Zijgevel Wo11	7,5	22,12	53,46		53
W42_A	Zijgevel Wo11	1,5	8,7	46,46		46
W42_B	Zijgevel Wo11	4,5	8,83	48,88		49
W42_C	Zijgevel Wo11	7,5	9,24	50,5		51
W43_A	Voorgevel Wo11	1,5	12,4	49,72		50
W43_B	Voorgevel Wo11	4,5	13,83	50,21		50
W43_C	Voorgevel Wo11	7,5	15,52	50,61		51
W44_A	Achtergevel Wo11	1,5	3,59	49,81		50
W44_B	Achtergevel Wo11	4,5	2,38	51,56		52
W44_C	Achtergevel Wo11	7,5	2,65	53,38		53
W45_A	Voorgevel Wo12	1,5	7,5	50,44		50
W45_B	Voorgevel Wo12	4,5	20,84	51,66		52
W45_C	Voorgevel Wo12	7,5	22,33	52,09		52
W46_A	Zijgevel Wo12	1,5	16,41	43,65		44
W46_B	Zijgevel Wo12	4,5	17,52	48,28		48
W46_C	Zijgevel Wo12	7,5	21,03	49,31		49
W47_A	Zijgevel Wo12	1,5	12,63	52,06		52
W47_B	Zijgevel Wo12	4,5	12,65	52,62		53
W47_C	Zijgevel Wo12	7,5	6,26	52,84		53
W48_A	Achtergevel Wo12	1,5	8,61	47,22		47
W48_B	Achtergevel Wo12	4,5	14,49	47,58		48
W48_C	Achtergevel Wo12	7,5	15,74	48,7		49
W49_A	Achtergevel Wo13	1,5	12,82	45,8		46
W49_B	Achtergevel Wo13	4,5	15,61	48,14		48

RBS1			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W49_C	Achtergevel Wo13	7,5	20,53	50,06		50
W50_A	Voorgevel Wo13	1,5	17,76	52,19		52
W50_B	Voorgevel Wo13	4,5	17,46	52,36		52
W50_C	Voorgevel Wo13	7,5	17,61	52,26		52
W51_A	Zijgevel Wo13	1,5	14,24	51,76		52
W51_B	Zijgevel Wo13	4,5	16,25	52,45		52
W51_C	Zijgevel Wo13	7,5	13,72	52,65		53
W52_A	Zijgevel Wo13	1,5	8,34	47,13		47
W52_B	Zijgevel Wo13	4,5	16,21	48,43		48
W52_C	Zijgevel Wo13	7,5	19,25	49,39		49
W53_A	Zijgevel Wo14	1,5	12,94	48,13		48
W53_B	Zijgevel Wo14	4,5	20,88	48,92		49
W53_C	Zijgevel Wo14	7,5	20,61	49,61		50
W54_A	Zijgevel Wo14	1,5	16,42	47,88		48
W54_B	Zijgevel Wo14	4,5	19,29	48,54		49
W54_C	Zijgevel Wo14	7,5	21,45	49,75		50
W55_A	Voorgevel Wo14	1,5	20,17	51,93		52
W55_B	Voorgevel Wo14	4,5	20,38	52,15		52
W55_C	Voorgevel Wo14	7,5	19,51	51,95		52
W56_A	Achtergevel Wo14	1,5	20,75	44,8		45
W56_B	Achtergevel Wo14	4,5	22,84	47,24		47
W56_C	Achtergevel Wo14	7,5	24,1	49,58		50
W57_A	Achtergevel Wo15	1,5	23,02	46,38		46
W57_B	Achtergevel Wo15	4,5	24,55	48,09		48
W57_C	Achtergevel Wo15	7,5	26,65	49,61		50
W58_A	Voorgevel Wo15	1,5	18,97	51,61		52
W58_B	Voorgevel Wo15	4,5	19,16	51,71		52
W58_C	Voorgevel Wo15	7,5	20,07	51,48		51
W59_A	Zijgevel Wo15	1,5	18,58	48,16		48
W59_B	Zijgevel Wo15	4,5	22,44	49,32		49
W59_C	Zijgevel Wo15	7,5	22,62	50,08		50
W60_A	Zijgevel Wo15	1,5	16,86	48,42		48
W60_B	Zijgevel Wo15	4,5	22,94	49,12		49
W60_C	Zijgevel Wo15	7,5	24,68	49,49		50
W61_A	Zijgevel Wo16	1,5	19,03	47,65		48
W61_B	Zijgevel Wo16	4,5	24,01	48,93		49
W61_C	Zijgevel Wo16	7,5	25,18	49,58		50
W62_A	Zijgevel Wo16	1,5	21,08	48,37		48
W62_B	Zijgevel Wo16	4,5	24,35	48,14		48
W62_C	Zijgevel Wo16	7,5	25,33	49,02		49
W63_A	Voorgevel Wo16	1,5	21,71	51,69		52
W63_B	Voorgevel Wo16	4,5	22,22	51,77		52
W63_C	Voorgevel Wo16	7,5	23,08	51,53		52
W64_A	Achtergevel Wo16	1,5	22,68	44,19		44
W64_B	Achtergevel Wo16	4,5	26,6	47,17		47
W64_C	Achtergevel Wo16	7,5	28,12	49,08		49
W65_A	Voorgevel Wo17	1,5	23,48	50,27		50
W65_B	Voorgevel Wo17	4,5	25,23	50,53		51
W65_C	Voorgevel Wo17	7,5	26,04	50,42		50
W66_A	Achtergevel Wo17	1,5	23,1	41,6		42
W66_B	Achtergevel Wo17	4,5	28,16	46,55		47
W66_C	Achtergevel Wo17	7,5	29,53	49,11		49
W67_A	Zijgevel Wo17	1,5	19,26	47,18		47
W67_B	Zijgevel Wo17	4,5	23,59	47,68		48
W67_C	Zijgevel Wo17	7,5	25,91	49,38		49
W68_A	Zijgevel Wo17	1,5	27,84	41,17		41
W68_B	Zijgevel Wo17	4,5	30,3	44,95		45
W68_C	Zijgevel Wo17	7,5	30,88	45,66		46
W69_A	Zijgevel Wo18	1,5	24,7	44,88		45
W69_B	Zijgevel Wo18	4,5	26,21	48,14		48
W69_C	Zijgevel Wo18	7,5	25,58	49,71		50
W70_A	Voorgevel Wo18	1,5	26,68	46,53		47
W70_B	Voorgevel Wo18	4,5	28,64	48,17		48
W70_C	Voorgevel Wo18	7,5	29,04	49,54		50
W71_A	Voorgevel Wo18	1,5	29,41	41,37		42
W71_B	Voorgevel Wo18	4,5	31,33	43,99		44
W71_C	Voorgevel Wo18	7,5	31,55	45,41		46
W72_A	Zijgevel Wo18	1,5	34,37	41,83		43
W72_B	Zijgevel Wo18	4,5	35,58	44,19		45
W72_C	Zijgevel Wo18	7,5	35,5	44,64		45
W73_A	Achtergevel Wo19	1,5	20,26	44		44
W73_B	Achtergevel Wo19	4,5	22,1	47,49		48
W73_C	Achtergevel Wo19	7,5	23,65	49,05		49

RBS 2			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W49_C	Achtergevel Wo13	7,5	26,35	50,06		50
W50_A	Voorgevel Wo13	1,5	26,54	52,19		52
W50_B	Voorgevel Wo13	4,5	26,19	52,36		52
W50_C	Voorgevel Wo13	7,5	25,92	52,26		52
W51_A	Zijgevel Wo13	1,5	22,6	51,76		52
W51_B	Zijgevel Wo13	4,5	22,11	52,45		52
W51_C	Zijgevel Wo13	7,5	21,52	52,65		53
W52_A	Zijgevel Wo13	1,5	13,99	47,13		47
W52_B	Zijgevel Wo13	4,5	14,62	48,43		48
W52_C	Zijgevel Wo13	7,5	17,72	49,39		49
W53_A	Zijgevel Wo14	1,5	20,43	48,13		48
W53_B	Zijgevel Wo14	4,5	20,78	48,92		49
W53_C	Zijgevel Wo14	7,5	18,18	49,61		50
W54_A	Zijgevel Wo14	1,5	25,44	47,88		48
W54_B	Zijgevel Wo14	4,5	25,48	48,54		49
W54_C	Zijgevel Wo14	7,5	26,46	49,75		50
W55_A	Voorgevel Wo14	1,5	28,59	51,93		52
W55_B	Voorgevel Wo14	4,5	28,54	52,15		52
W55_C	Voorgevel Wo14	7,5	28,61	51,95		52
W56_A	Achtergevel Wo14	1,5	19,39	44,8		45
W56_B	Achtergevel Wo14	4,5	26,24	47,24		47
W56_C	Achtergevel Wo14	7,5	26,98	49,58		50
W57_A	Achtergevel Wo15	1,5	24,51	46,38		46
W57_B	Achtergevel Wo15	4,5	26,69	48,09		48
W57_C	Achtergevel Wo15	7,5	27,77	49,61		50
W58_A	Voorgevel Wo15	1,5	28,25	51,61		52
W58_B	Voorgevel Wo15	4,5	28,57	51,71		52
W58_C	Voorgevel Wo15	7,5	29,79	51,48		52
W59_A	Zijgevel Wo15	1,5	25,76	48,16		48
W59_B	Zijgevel Wo15	4,5	25,71	49,32		49
W59_C	Zijgevel Wo15	7,5	26,32	50,08		50
W60_A	Zijgevel Wo15	1,5	21,23	48,42		48
W60_B	Zijgevel Wo15	4,5	22,31	49,12		49
W60_C	Zijgevel Wo15	7,5	24,66	49,49		50
W61_A	Zijgevel Wo16	1,5	26,58	47,65		48
W61_B	Zijgevel Wo16	4,5	27,28	48,93		49
W61_C	Zijgevel Wo16	7,5	28,8	49,58		50
W62_A	Zijgevel Wo16	1,5	25,46	48,37		48
W62_B	Zijgevel Wo16	4,5	28,36	48,14		48
W62_C	Zijgevel Wo16	7,5	29,96	49,02		49
W63_A	Voorgevel Wo16	1,5	30,22	51,69		52
W63_B	Voorgevel Wo16	4,5	30,9	51,77		52
W63_C	Voorgevel Wo16	7,5	32,17	51,53		52
W64_A	Achtergevel Wo16	1,5	23,87	44,19		44
W64_B	Achtergevel Wo16	4,5	29,6	47,17		47
W64_C	Achtergevel Wo16	7,5	30,95	49,08		49
W65_A	Voorgevel Wo17	1,5	32,09	50,27		50
W65_B	Voorgevel Wo17	4,5	34,32	50,53		51
W65_C	Voorgevel Wo17	7,5	34,73	50,42		51
W66_A	Achtergevel Wo17	1,5	26,89	41,6		42
W66_B	Achtergevel Wo17	4,5	33,15	46,55		47
W66_C	Achtergevel Wo17	7,5	34,36	49,11		49
W67_A	Zijgevel Wo17	1,5	28,33	47,18		47
W67_B	Zijgevel Wo17	4,5	30,18	47,68		48
W67_C	Zijgevel Wo17	7,5	31,2	49,38		49
W68_A	Zijgevel Wo17	1,5	34,79	41,17		42
W68_B	Zijgevel Wo17	4,5	37,28	44,95		46
W68_C	Zijgevel Wo17	7,5	37,99	45,66		47
W69_A	Zijgevel Wo18	1,5	26,58	44,88		45
W69_B	Zijgevel Wo18	4,5	28,24	48,14		48
W69_C	Zijgevel Wo18	7,5	22,58	49,71		50
W70_A	Voorgevel Wo18	1,5	35,39	46,53		47
W70_B	Voorgevel Wo18	4,5	36,39	48,17		49
W70_C	Voorgevel Wo18	7,5	36,46	49,54		50
W71_A	Voorgevel Wo18	1,5	36,35	41,37		43
W71_B	Voorgevel Wo18	4,5	37,38	43,99		45
W71_C	Voorgevel Wo18	7,5	37,9	45,41		46
W72_A	Zijgevel Wo18	1,5	39,91	41,83		44
W72_B	Zijgevel Wo18	4,5	41,33	44,19		46
W72_C	Zijgevel Wo18	7,5	41,49	44,64		47
W73_A	Achtergevel Wo19	1,5	24,66	44		44
W73_B	Achtergevel Wo19	4,5	24,55	47,49		48
W73_C	Achtergevel Wo19	7,5	26,67	49,05		49

RBS 3			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W49_C	Achtergevel Wo13	7,5	17,33	50,06		50
W50_A	Voorgevel Wo13	1,5	13,92	52,19		52
W50_B	Voorgevel Wo13	4,5	13,52	52,36		52
W50_C	Voorgevel Wo13	7,5	12,92	52,26		52
W51_A	Zijgevel Wo13	1,5	11,11	51,76		52
W51_B	Zijgevel Wo13	4,5	11,42	52,45		52
W51_C	Zijgevel Wo13	7,5	11,18	52,65		53
W52_A	Zijgevel Wo13	1,5	8,56	47,13		47
W52_B	Zijgevel Wo13	4,5	11,5	48,43		48
W52_C	Zijgevel Wo13	7,5	13,07	49,39		49
W53_A	Zijgevel Wo14	1,5	10,03	48,13		48
W53_B	Zijgevel Wo14	4,5	11,6	48,92		49
W53_C	Zijgevel Wo14	7,5	11,81	49,61		50
W54_A	Zijgevel Wo14	1,5	20,93	47,88		48
W54_B	Zijgevel Wo14	4,5	21,5	48,54		49
W54_C	Zijgevel Wo14	7,5	19,19	49,75		50
W55_A	Voorgevel Wo14	1,5	20,92	51,93		52
W55_B	Voorgevel Wo14	4,5	20,97	52,15		52
W55_C	Voorgevel Wo14	7,5	15,96	51,95		52
W56_A	Achtergevel Wo14	1,5	15,28	44,8		45
W56_B	Achtergevel Wo14	4,5	17,64	47,24		47
W56_C	Achtergevel Wo14	7,5	18,72	49,58		50
W57_A	Achtergevel Wo15	1,5	16,15	46,38		46
W57_B	Achtergevel Wo15	4,5	20,46	48,09		48
W57_C	Achtergevel Wo15	7,5	22,15	49,61		50
W58_A	Voorgevel Wo15	1,5	16,85	51,61		52
W58_B	Voorgevel Wo15	4,5	16,88	51,71		52
W58_C	Voorgevel Wo15	7,5	17,93	51,48		51
W59_A	Zijgevel Wo15	1,5	15,84	48,16		48
W59_B	Zijgevel Wo15	4,5	15,62	49,32		49
W59_C	Zijgevel Wo15	7,5	15,73	50,08		50
W60_A	Zijgevel Wo15	1,5	13,43	48,42		48
W60_B	Zijgevel Wo15	4,5	18,55	49,12		49
W60_C	Zijgevel Wo15	7,5	20,83	49,49		49
W61_A	Zijgevel Wo16	1,5	15,53	47,65		48
W61_B	Zijgevel Wo16	4,5	17,33	48,93		49
W61_C	Zijgevel Wo16	7,5	18,65	49,58		50
W62_A	Zijgevel Wo16	1,5	22,41	48,37		48
W62_B	Zijgevel Wo16	4,5	28,98	48,14		48
W62_C	Zijgevel Wo16	7,5	30,35	49,02		49
W63_A	Voorgevel Wo16	1,5	18,06	51,69		52
W63_B	Voorgevel Wo16	4,5	18,47	51,77		52
W63_C	Voorgevel Wo16	7,5	19,83	51,53		52
W64_A	Achtergevel Wo16	1,5	18,61	44,19		44
W64_B	Achtergevel Wo16	4,5	26,64	47,17		47
W64_C	Achtergevel Wo16	7,5	28,08	49,08		49
W65_A	Voorgevel Wo17	1,5	20,02	50,27		50
W65_B	Voorgevel Wo17	4,5	20,99	50,53		51
W65_C	Voorgevel Wo17	7,5	21,68	50,42		50
W66_A	Achtergevel Wo17	1,5	25,9	41,6		42
W66_B	Achtergevel Wo17	4,5	31,33	46,55		47
W66_C	Achtergevel Wo17	7,5	32,69	49,11		49
W67_A	Zijgevel Wo17	1,5	17,98	47,18		47
W67_B	Zijgevel Wo17	4,5	19,24	47,68		48
W67_C	Zijgevel Wo17	7,5	20,68	49,38		49
W68_A	Zijgevel Wo17	1,5	28,66	41,17		41
W68_B	Zijgevel Wo17	4,5	30,35	44,95		45
W68_C	Zijgevel Wo17	7,5	31,53	45,66		46
W69_A	Zijgevel Wo18	1,5	20,27	44,88		45
W69_B	Zijgevel Wo18	4,5	23,6	48,14		48
W69_C	Zijgevel Wo18	7,5	22,53	49,71		50
W70_A	Voorgevel Wo18	1,5	37,92	46,53		47
W70_B	Voorgevel Wo18	4,5	40,05	48,17		49
W70_C	Voorgevel Wo18	7,5	40,08	49,54		50
W71_A	Voorgevel Wo18	1,5	26,22	41,37		42
W71_B	Voorgevel Wo18	4,5	27,7	43,99		44
W71_C	Voorgevel Wo18	7,5	27,88	45,41		46
W72_A	Zijgevel Wo18	1,5	41,36	41,83		45
W72_B	Zijgevel Wo18	4,5	42,25	44,19		47
W72_C	Zijgevel Wo18	7,5	42,17	44,64		47
W73_A	Achtergevel Wo19	1,5	16,94	44		44
W73_B	Achtergevel Wo19	4,5	17,02	47,49		47
W73_C	Achtergevel Wo19	7,5	18,56	49,05		49

RBS1			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W74_A	Zijgevel Wo19	1,5	7,82	49,04		49
W74_B	Zijgevel Wo19	4,5	12,6	48,82		49
W74_C	Zijgevel Wo19	7,5	16,21	48,89		49
W75_A	Zijgevel Wo19	1,5	16,6	47,59		48
W75_B	Zijgevel Wo19	4,5	19,6	48,04		48
W75_C	Zijgevel Wo19	7,5	19,92	49,38		49
W76_A	Voorgevel Wo19	1,5	14,71	52,2		52
W76_B	Voorgevel Wo19	4,5	14,95	52,63		53
W76_C	Voorgevel Wo19	7,5	13,23	52,83		53
W77_A	Noordwestgevel Wo20	1,5	13,32	47,13		47
W77_B	Noordwestgevel Wo20	4,5	13,88	48,5		49
W77_C	Noordwestgevel Wo20	7,5	8,99	49,28		49
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	1,5	22,6	46,25		46
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	4,5	23,83	47,74		48
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	7,5	25,57	48,52		49
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	1,5	24,59	45,57		46
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	4,5	25,58	47,42		47
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	7,5	26,54	48,29		48
W80_A	Noordoostgevel Wo20	1,5	18,81	43,98		44
W80_B	Noordoostgevel Wo20	4,5	19,23	45,86		46
W80_C	Noordoostgevel Wo20	7,5	19,8	47,13		47
W81_A	Noordoostgevel Wo21	1,5	12	49,05		49
W81_B	Noordoostgevel Wo21	4,5	12,53	50,05		50
W81_C	Noordoostgevel Wo21	7,5	12,42	50,5		51
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	1,5	20,38	47,41		47
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	4,5	21,14	49,11		49
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	7,5	22,93	49,9		50
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	1,5	20,41	42,87		43
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	4,5	21,16	44,7		45
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	7,5	21,91	46,13		46
W84_A	Noordwestgevel Wo21	1,5	14,94	46,28		46
W84_B	Noordwestgevel Wo21	4,5	16,29	47,32		47
W84_C	Noordwestgevel Wo21	7,5	8,43	47,68		48
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	1,5	7,42	57		57
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	4,5	5,92	57,21		57
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	7,5	1,13	57,12		57
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	1,5	8,71	53,97		54
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	4,5	9,88	54,41		54
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	7,5	13,61	54,99		55
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	1,5	9,81	48,99		49
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	4,5	10,29	48,42		48
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	7,5	12,98	48,99		49
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	1,5	7,63	54,44		54
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	4,5	9,33	53,97		54
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	7,5	4,01	53,8		54

RBS 2			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W74_A	Zijgevel Wo19	1,5	11,9	49,04		49
W74_B	Zijgevel Wo19	4,5	19,57	48,82		49
W74_C	Zijgevel Wo19	7,5	20,8	48,89		49
W75_A	Zijgevel Wo19	1,5	20,51	47,59		48
W75_B	Zijgevel Wo19	4,5	23,91	48,04		48
W75_C	Zijgevel Wo19	7,5	23,42	49,38		49
W76_A	Voorgevel Wo19	1,5	21,39	52,2		52
W76_B	Voorgevel Wo19	4,5	21,26	52,63		53
W76_C	Voorgevel Wo19	7,5	9,59	52,83		53
W77_A	Noordwestgevel Wo20	1,5	15,69	47,13		47
W77_B	Noordwestgevel Wo20	4,5	16,57	48,5		49
W77_C	Noordwestgevel Wo20	7,5	21,45	49,28		49
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	1,5	30,32	46,25		46
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	4,5	31,65	47,74		48
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	7,5	33,83	48,52		49
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	1,5	31,1	45,57		46
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	4,5	32,46	47,42		48
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	7,5	33,64	48,29		48
W80_A	Noordoostgevel Wo20	1,5	20,99	43,98		44
W80_B	Noordoostgevel Wo20	4,5	21,76	45,86		46
W80_C	Noordoostgevel Wo20	7,5	22,86	47,13		47
W81_A	Noordoostgevel Wo21	1,5	14,28	49,05		49
W81_B	Noordoostgevel Wo21	4,5	15,56	50,05		50
W81_C	Noordoostgevel Wo21	7,5	9,24	50,5		51
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	1,5	28,43	47,41		47
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	4,5	29,02	49,11		49
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	7,5	30,16	49,9		50
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	1,5	27,35	42,87		43
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	4,5	28,32	44,7		45
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	7,5	29,05	46,13		46
W84_A	Noordwestgevel Wo21	1,5	19,91	46,28		46
W84_B	Noordwestgevel Wo21	4,5	22,75	47,32		47
W84_C	Noordwestgevel Wo21	7,5	15,96	47,68		48
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	1,5	13,24	57		57
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	4,5	13,55	57,21		57
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	7,5	5,06	57,12		57
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	1,5	10,95	53,97		54
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	4,5	12,58	54,41		54
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	7,5	16,43	54,99		55
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	1,5	9,04	48,99		49
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	4,5	10,99	48,42		48
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	7,5	15,99	48,99		49
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	1,5	11,61	54,44		54
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	4,5	13,29	53,97		54
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	7,5	14,39	53,8		54

RBS 3			IL	VL		Lcum
Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Lden		
W74_A	Zijgevel Wo19	1,5	9,97	49,04		49
W74_B	Zijgevel Wo19	4,5	15,95	48,82		49
W74_C	Zijgevel Wo19	7,5	17,7	48,89		49
W75_A	Zijgevel Wo19	1,5	11,98	47,59		48
W75_B	Zijgevel Wo19	4,5	15,27	48,04		48
W75_C	Zijgevel Wo19	7,5	14,42	49,38		49
W76_A	Voorgevel Wo19	1,5	9,88	52,2		52
W76_B	Voorgevel Wo19	4,5	10,25	52,63		53
W76_C	Voorgevel Wo19	7,5	4,15	52,83		53
W77_A	Noordwestgevel Wo20	1,5	10,72	47,13		47
W77_B	Noordwestgevel Wo20	4,5	11,16	48,5		49
W77_C	Noordwestgevel Wo20	7,5	8,4	49,28		49
W78_A	Zuidwestgevel Wo20	1,5	23,76	46,25		46
W78_B	Zuidwestgevel Wo20	4,5	24,38	47,74		48
W78_C	Zuidwestgevel Wo20	7,5	25,59	48,52		49
W79_A	Zuidoostgevel Wo20	1,5	24,45	45,57		46
W79_B	Zuidoostgevel Wo20	4,5	24,92	47,42		47
W79_C	Zuidoostgevel Wo20	7,5	25,83	48,29		48
W80_A	Noordoostgevel Wo20	1,5	15,22	43,98		44
W80_B	Noordoostgevel Wo20	4,5	16,03	45,86		46
W80_C	Noordoostgevel Wo20	7,5	15,28	47,13		47
W81_A	Noordoostgevel Wo21	1,5	10,16	49,05		49
W81_B	Noordoostgevel Wo21	4,5	10,45	50,05		50
W81_C	Noordoostgevel Wo21	7,5	5,41	50,5		51
W82_A	Zuidoostgevel Wo21	1,5	19,2	47,41		47
W82_B	Zuidoostgevel Wo21	4,5	19,56	49,11		49
W82_C	Zuidoostgevel Wo21	7,5	21,2	49,9		50
W83_A	Zuidwestgevel Wo21	1,5	19,64	42,87		43
W83_B	Zuidwestgevel Wo21	4,5	20,43	44,7		45
W83_C	Zuidwestgevel Wo21	7,5	18,98	46,13		46
W84_A	Noordwestgevel Wo21	1,5	18,16	46,28		46
W84_B	Noordwestgevel Wo21	4,5	18,65	47,32		47
W84_C	Noordwestgevel Wo21	7,5	5,38	47,68		48
W85_A	Wagenstraat 22 voorgevel	1,5	4,19	57		57
W85_B	Wagenstraat 22 voorgevel	4,5	2,85	57,21		57
W85_C	Wagenstraat 22 voorgevel	7,5	-0,04	57,12		57
W86_A	Wagenstraat 22 oostgevel	1,5	8,35	53,97		54
W86_B	Wagenstraat 22 oostgevel	4,5	10,94	54,41		54
W86_C	Wagenstraat 22 oostgevel	7,5	12,79	54,99		55
W87_A	Wagenstraat 22 achtergevel	1,5	6,4	48,99		49
W87_B	Wagenstraat 22 achtergevel	4,5	7,86	48,42		48
W87_C	Wagenstraat 22 achtergevel	7,5	11,46	48,99		49
W88_A	Wagenstraat 22 westgevel	1,5	5,72	54,44		54
W88_B	Wagenstraat 22 westgevel	4,5	6,46	53,97		54
W88_C	Wagenstraat 22 westgevel	7,5	2,7	53,8		54