

# SCHRIFTELIJKE VRAGEN

## Technische gebreken en beschikbaarheid voorzieningen van zwembad De Watergeus

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Indiener(s)        | Tamara Haak          |
| Datum              | 30-09-2026           |
| Onderwerp          | Zwembad de Watergeus |
| Eventuele bijlagen | Geen                 |

### Aanleiding en context

Zwembad De Watergeus is een belangrijke voorziening voor inwoners, verenigingen en zwemlessen in Zoetermeer. Sinds de oplevering zijn verschillende technische en bouwkundige gebreken geconstateerd. Uit het raadsmemo van 13 mei 2026 blijkt dat nog restpunten worden hersteld en dat glijbaan 'Challenger' al langere tijd buiten gebruik is. De gemeente heeft de aannemer hiervoor in gebreke gesteld. Ook lopen er trajecten voor herstel en aansprakelijkheid. Daarnaast zijn er signalen over rioollucht in het zwembad en vragen over het gebruik van het te openen dak. Dit is relevant omdat het zwembad juist is ontworpen om bij goed weer een open en recreatieve zwemervaring te bieden.

### Vragen aan het college

De PDvZ stelt daarom de volgende vragen:

#### Glijbaan 'Challenger'

1. Is er inmiddels een partij geselecteerd of opdracht gegeven voor het herstel van glijbaan 'Challenger'? Zo ja, wanneer beginnen de werkzaamheden en wanneer worden deze naar verwachting afgerond?
2. Kan het college concreet aangeven wat de geraamde herstelkosten voor glijbaan 'Challenger' zijn, welk bedrag op andere partijen wordt verhaald en welk bedrag uiteindelijk voor rekening van de gemeente blijft?

#### Openend dak

Bij het ontwerp van het nieuwe zwembad is gekozen voor een hybride uitvoering van het recreatiebad. Het uitgangspunt daarbij was dat het binnenbad door het openen van het dak op mooie zomerdagen als buitenbad kon functioneren. In het oorspronkelijke marktonderzoek werd daarbij ook gewezen op de hogere exploitatiekosten van een afzonderlijke buitenzwemvoorziening

en op de technische uitdagingen van een hybride uitvoering. Daarom is het relevant om te beoordelen hoe deze voorziening in de praktijk wordt gebruikt.

1. Kan het college aangeven op hoeveel dagen het te openen dak sinds de ingebruikname van De Watergeus daadwerkelijk geopend is geweest?
2. Welke voorwaarden en criteria worden gehanteerd voor het openen van het dak, en wie bepaalt wanneer het dak wordt geopend?
3. Is het college van mening dat het te openen dak in de praktijk voldoende invulling geeft aan de buitenbadfunctie die bij de ontwikkeling van De Watergeus als alternatief voor een afzonderlijk buitenbad is beoogd? Zo ja, waarop baseert het college dat?

#### **Overige gebreken**

1. Kan het college een overzicht geven van de nog openstaande bouwkundige en technische gebreken aan De Watergeus, inclusief de herstelplanning en de financiële verantwoordelijkheid per gebrek?
2. Is het college bekend met terugkerende klachten over rioollucht in De Watergeus en is inmiddels vastgesteld wat hiervan de oorzaak is? Zijn hier inmiddels maatregelen voor getroffen?
3. In Zwembad De Watergeus zijn lokdoosjes voor muizen aangetroffen. Welke maatregelen neemt het college om het zwembad schoon en vrij van ongedierte te houden?

#### **Tegemoetkoming bezoekers**

1. Vindt het college het redelijk dat bezoekers de volledige toegang of abonnementsprijs betalen zolang niet alle voorzieningen van Zwembad De Watergeus beschikbaar zijn? Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college voor een tijdelijke prijsverlaging, restitutie of andere passende tegemoetkoming?
2. Wanneer kunnen onze inwoners volledig gebruikmaken van alle voorzieningen in Zwembad De Watergeus?

**Tamara Haak**

Raadslid | PDvZ

**Remco van Veldhuizen**

Commissielid | PDvZ