Erratum aanpassing begroting 2024

Vanwege een verkeerde technische koppeling is de weerstandscapaciteit abusievelijk verkeerd weergegeven in de begroting. Dit is ook bij de technische vragen (#33) opgemerkt en heeft op een paar plekke gevolgen voor de begroting. De begroting 2024 is hierop aangepast waardoor de digitale versie bij de raadsvergadering (als ook de webversie) een goede versie betreft voor de besluitvorming.
Onderstaand is weergegeven wat er is aangepast ten opzichte van de eerder verstrekte versie van de begroting.

Aanpassingen

- Pagina 5 aanbiedingsbrief:

Hier stond in de een na laatste zin een ratio opgenomen van 3,8
Dit is veranderd naar 4,1

- Pagina 79 weerstandscapaciteit:

is het volgende aangepast:
De tabel onderaan de pagina was:

Algemene reserve	14.375
Reserve grondexploitatie	5.839
Onvoorzien incidenteel	60
Onbenutte belastingcapaciteit	1.895
Beschikbare weerstandscapaciteit	**22.169**

Dit is veranderd naar:

Algemene reserve	14.690
Reserve grondexploitatie	6.731
Onvoorzien incidenteel	60
Onbenutte belastingcapaciteit	1.895
Beschikbare weerstandscapaciteit	**23.377**

- Pagina 80: Vrij aanwendbaar deel reserves:

De laatste zin in deze paragraaf is aangepast.
De zin was: De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2023 (na resultaat bestemming jaarrekening, besluit gemeenteraad van 6 juli 2023) € 14,375 miljoen.
Dit is veranderd naar: De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2024 (na resultaat bestemming jaarrekening, besluit gemeenteraad van 6 juli 2023) € 14,690 miljoen.

- Reserve grondexploitatierisico's

In deze paragraaf stond vermeld een bedrag van: € 6 miljoen
Dit is veranderd naar: € 6,7 miljoen

- Op pagina 81: ratio weerstandsvermogen

De zin was: De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 22,17 miljoen.
Dit is veranderd naar: De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 23,377 miljoen.

De berekening eronder is eveneens aangepast. De berekening was:

Ratio weerstandsvermogen:	beschikbare weerstandscapaciteit	=	22.169 -------- = 4,8
	Benodigde weerstandscapaciteit		4.600

De berekening is veranderd naar:

Ratio weerstandsvermogen:	beschikbare weerstandscapaciteit	=	23.377 -------- = 5,1
	Benodigde weerstandscapaciteit		4.600

- Laatste zin pagina 81 ratio weerstandsvermogen na onttrekking van de algemene reserve:

Deze was 3,8
Deze is veranderd naar 4,1.

- Eerste zin pagina 82 ratio weerstandsvermogen

De zin was: De ratio bedraagt in 2023: 4,8.
Dit is veranderd naar: De ratio bedraagt eind 2023: 5,1.