

AI 12-11-2021 RU 23-11-21 pt. 3A4 toezegging monumentencommissie

Aanvullende informatie (AI) n.a.v. toezegging

d.d. 19-10-2021
van cie Ruimte, ag.pt. 3A4
over VNG-model Erfgoedverordening

antwoord d.d. 11-11-2021
Info: s.rotman@asten.nl
Ph: J. Bankers

Openstaande vraag is of er een monumentencommissie komt en of er nog meer verschillende commissies ontstaan bij de Omgevingswet?

Antwoord: Voor de Omgevingswet hebben we een spoorboekje samengesteld, dat met de raad is besproken. Hieruit volgden diverse afspraken, waaronder de volgende over het instellen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Het spoorboekje is aangepast afgelopen voorjaar en op 10 juni j.l. in de commissievergadering aan de orde geweest:

Voorlopig huidig adviesstelsel continueren: vóór IWT OW/K4 '21 huidige commissies herbenoemen en aangeven in welke gevallen deze cie niet hoeft te adviseren (fase 1 besluit). Na inwerkingtreding OW bezien of taken/samenstelling commissie aangepast moet worden (fase 2 besluit).	<u>Gewijzigd.</u> Collegebesluit reikwijdte commissie (huidig adviesstelsel) en raadsbesluit benoemen leden adviescommissie (herbenoemen huidige welstand- en monumentencommissie) K1 of K2 '22.	<u>Anticiperen op uitstel IWT OW.</u> De commissie hoeft pas te zijn herbenoemd vlak voordat de OW in werking treedt. Ons voorstel om eerst een fase 1 besluit te nemen (beleidsneutraal continueren huidig adviesstelsel, herbenoemen huidige commissie) schuift mee met de nieuwe datum IWT OW. Omdat dit een beleidsneutraal besluit is kan dit vlak voor of vlak na de gemeenteraads-verkiezingen worden ingepland. Het fase 2 besluit (onderzoeken of aanpassing van de adviestaak of bemensing van de commissie gewenst is incl. eventuele besluitvorming) blijft ongewijzigd gepland voor de periode na IWT OW.
--	--	--

Kort samengevat komt het er op neer dat wij de huidige welstands/ monumentencommissie gaan herbenoemen en derhalve er nu sprake blijft van 1 adviescommissie. Wij monitoren hoe dit in de praktijk gaat verlopen, mocht tijdens het proces een aanpassing nodig zijn, dan zullen we op dat moment bekijken hoe we dat praktisch realiseren.