



7 Voorgevel
1 : 100




8 Rechtergevel
1 : 100




9 Linkergevel
1 : 100




10 Achtergevel
1 : 100




12 Begane grond
1 : 100




2 Eerste verdieping
1 : 100




3 Tweede verdieping
1 : 100




1 Doorsnede A
1 : 100



5 Doorsnede B
1 : 100



6 Doorsnede C
1 : 100



13 Doorsnede D
1 : 100

Legenda

metselwerk	principe opstelling keuken
kalkzandsteen	opstelplaats wasmachine
isolatie	opstelplaats wasdroger
binnenwand	fontein
gewolfde dakplaat afgewerkt met pannen	wastafel
kruipluik	toilet
metselwaal	douchehoek
opstelplaats warmtepomp	opstelplaats mv-box
rookmelder	

Energiezuinigheid: uitgangspunten isolatiewaarden / installatie

- Dakvl: min. Rc 4,5 m²K/W
- Gvlk: min. Rc 5,0 m²K/W
- Vloer: min. Rc 3,5 m²K/W

de EPG-berekening

- U-waarde:
Alle beglazing en kozijnen: U-waarde volgens EPG-berekening
Alle beglazing gemiddeld (enig) andere aangegeven.
Kierdichting t.p.v. toevoegbare constructie-onderdelen conform EPG-berekening

- ventilatie: natuurlijke toevoer - mechanische afvoer de EPG-berekening
- verwarming/tapwater: lucht water warmtepomp zie EPG-berekening

Brandwerendheid

30 min wdbdo	zelfsluitende deur 30 wdbdo
60 min wdbdo	

Aanvulling tbv omgevingsvergunning 04-03-2021
- Aanduiding brandwerende kozijnen linker zijgevel Begane grond (zie linker zijgevel en begane grond)
- uitwerking doorvalbeveiliging dakterras (zie doorsnede D-D)
- uitwerking doorvalbeveiliging balkon voorgevel (Zie voorgevel)
- aanduiding ventilatievoorzieningen in gevel en plattegrond
- verwijzing tav Qv10-waarde naar EPG-berekening

F	04-09-2021	Aanvulling bouwaanvraag
C	26-01-2021	tekstaanhoeking zoveke brandcompartiment, aanduiding verplaatsing kolom
B	18-01-2021	Aanpassing details na opmerkingen aannemer en aanvullend detail
A	18-01-2021	Aanpassing binnenkozijn appartement 3 en aanduiding screens en ventilatie 1e en 2e verdieping. Gaten kozijn naar keuken op hout

Bureau Sac
Bilderdijkstraat 38
3052 KW Zwolle

T 038-4213990
info@sac-zwolle.nl
www.sac-zwolle.nl

opdrachtgever: Stichting Dorpshuis Lierderholthuis
project: Lierderholthuis De Dorpskamer

fase: Omgevingsvergunning nieuwe bebouwing
onderwerp: Plattegronden, Gevels en Doorsnede A, B, C en D

schaal	1:100
formaat	A1+++
datum	14-12-2020
status wijziging	F 04-03-2021
projectleider	R. Back
tekenaar	M. Winkler
projectnr	40780
blad/nr	401

C:\Users\Gebruiker\OneDrive - Sac\on\40780 Lierderholthuis Aanvraamer.rvt
4-3-2021 21:30:30

bestandsnaam
printdatum