PRESENTATIE AANVULLING PLANMER OMGEVINGSVISIE

7 februari 2022

RHO ADVISEURS

BESPREEKPUNTEN

1. 19:00 uur: Presentatie aanvulling planMER door Rho adviseurs (Tanja Bremer)
2. 19:30 uur: Gelegenheid om vragen te stellen over de aanvulling op het planMER
3. 20:00 uur: Gelegenheid om vragen te stellen over de Omgevingsvisie (Reactienota)

COMMISSIE MER

- Werkwijze
- Advies
  - Doel en status
  - Wel/geen essentiële tekortkomingen
  - Aanbevelingen
- Gevolgen
  - Aanvulling op MER
  - Resultaat: Completere (achtergrond)informatie voor besluitvorming
  - Conclusie: geen aanpassingen Omgevingsvisie, hoofdkeuzes al goed afgewogen

ADVIES COMMISSIE MER

- Positief:
  - Veel informatie in MER
  - Grote opgaven goed onderzocht
  - Verkeersstructuur, gezondheid en natuur goed meegenomen
- Opmerkingen:
  - Passende beoordeling
  - H2O all-electric
  - milieucategorieën
- Aanvullingen:
  - Referentie (milieufoto) aanvullen
  - Doelbereik en effecten alle ambities en locaties
  - Specifieke opmerkingen

AANVULLING REFERENTIESITUATIE

1. Geluid verkeer gemeentelijke wegen
2. Zones hoogspanningslijn en de locatie binnen deze contouren;
3. Groenstructuur, toegankelijk groen binnen 300 meter;
4. Verdeling over vervoerswijzen (‘modal split’);
5. Het aantal verkeersslachtoffers en verkeersonveilige locaties;
6. Waterkwaliteit en waterveiligheid;
7. De locatie van bedrijvigheid in relatie tot woonwijken

RESULTAAT AANVULLING REFERENTIESITUATIE

- Nieuwe resultaten:
  - Waterkwaliteit IJssel
  - Overstromingsrisico eens in 300 a 3000 jaar
  - Water op straat bij hevige regenval

- Gevolgen voor aandachtpunten in planMER: 1 aanvullend punt.
  - Geen knelpunten, wel aandachtpunten
    - Geluid vanwege verkeer
    - Gezondheid: ontmoetingsplaatsen en sociale cohesie
    - Verkeer: capaciteit wegen en veiligheid fietspaden
    - *Klimaatadaptatie: effecten van hevige regenval (nieuw).*

DOELBEREIK EN EFFECT (1)

- Nieuw beleid/ambities en mogelijke conflicterende belangen
- Effecten bestaand (bebouwd) gebied
  - Geluid, luchtkwaliteit, geur en veiligheid
  - Groen en bereikbaarheid voorzieningen
  - Klimaatadaptatie (waterberging, hittestress)
- Aanvullende analyses
  - Mobiliteit (modal split, duurzaamheid)
  - Geluid (30 km, monitoring, BGE)
  - Water

DOELBEREIK EN EFFECT (2)

- Tabel alle (deel)ambities en doelstellingen
- Aanvullende analyses deelonderwerpen
- Conclusie:
  - Doelbereik OK
  - 7 aandachtspunten mogelijke botsende ambities
  - Geen aanpassing in beleid of omgevingsvisie nodig

7 BOTSENDE AMBITIES

- Binnenstad:
  - zon op dak <-> cultuurhistorie
- Bebouwde kom:
  - Meer water, groen <->goede toegankelijkheid
  - Verdichten, meer groen en minder ruimte voor de auto <-> meer groen, hittestress, bereikbaar houden, extra waterberging.
- Buiten bebouwde kom
  - Apeldoornseweg en -kanaal passeerbaar maken voor dieren <-> bevaarbaar houden.
  - Beschermen bestaand groen- en water <-> verhogen van de recreatieve waarde hiervan
  - Kernrand aantrekkelijker maken om te wonen, het weidegebied open houden <-> mogelijke nieuwe woningbouw
  - Behouden van de openheid de polder <-> mogelijke nieuwe woningbouw

CONCLUSIES


- Aanvulling geeft completer beeld
- Geen nieuwe knelpunten
- Logische ‘botsingen’, met maatwerk oplosbaar
- Doelbereik is in orde (mits maatwerk en monitoring)
- Geen aanpassingen Omgevingsvisie nodig
- Monitoring:
  - Basis is beoordelingstabel in MER: deze is aangepast
  - Bestaande instrumenten (bijv. rapportage programma duurzaamheid)
  - Autonome instrumenten als BGE

RHO ADVISEURS


WWW.RHO.NL




GELUID


geluidkaart lden wegverkeer 2019
Geluid wegverkeer (Lden)
≤ 45 dB
46 - 50 dB
51 - 55 dB
56 - 60 dB
61 - 65 dB
66 - 70 dB
≥ 71 dB


VERKEER


ZWOLLE
Spoolde
Katerveer
't Zard
Schelle
Oldeneel
Hattemerbroek
Harculo
Berghuizen
A50
UMS
Gewonden
Doden


GROEN


02
01
3
Legenda
Gemeentegrens
Groenvoorziening
Cirkel (straal 300 m) om gemeentelijk groen heen

OVERSTROMINGS-RISICO



REGENVAL


Kaartlagen bekijken
Selecteer scenario
Huidig
2050 Laag
2050 Hoog
Waterdiepte bij hevige bui | 140 mm / 2 uur
Transparantie: 0%
Legenda:
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 30 cm