# Actualisatie van de top 10 $CO_2$-uitstoters

## Gemeente Amstelveen

Oktober 2026

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

## Inleiding

In december 2025 heeft de OD NZKG naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Amstelveen een memo opgesteld met een top 10 van bedrijven met de hoogste $CO_2$-uitstoot in de gemeente. Deze memo is destijds aan de gemeente aangeleverd. De gemeente heeft de OD NZKG dit jaar gevraagd om de memo te actualiseren.
De OD NZKG heeft de memo geactualiseerd op basis van de momenteel beschikbare gegevens. Bij deze actualisatie is gebruikgemaakt van nieuwe gegevens over het energiegebruik van bedrijven die vanuit de netbeheerders beschikbaar zijn gekomen. Het gaat hierbij om energiegegevens van bedrijven die verplicht zijn te voldoen aan de energiebesparingsplicht.
Door de beschikbaarheid van deze nieuwe gegevens en de daarmee verkregen inzichten is de samenstelling van de top 10 ten opzichte van de versie van december 2025 gewijzigd. Een aantal bedrijven is aan de top 10 toegevoegd, terwijl andere bedrijven niet langer in de top 10 voorkomen.

**Leeswijzer lijst bedrijven**
Hoewel het overzicht wordt aangeduid als de top 10, bevat het 12 bedrijven. Hierbij is aangesloten bij de werkwijze die ook in de versie van december 2025 is gehanteerd.
De bedrijven zijn gerangschikt naar de omvang van het energiegebruik. Daarnaast is aangegeven wat de status is van de voortgang van de controles volgens het Stoplichtenmodel. Zie bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting op dit model.

# Inhoud

**Inleiding** ..... **2**

**1 Categorieën energiebesparing** ..... **4**

**2 Stoplichtenmodel** ..... **5**

**3 Indicatieve $CO_2$-reductie** ..... **6**

**4 Stand van zaken per bedrijf** ..... **7**

# 1 Categorieën energiebesparing

**Informatieplicht energiebesparing**

Bedrijven zijn eens in de vier jaar verplicht om te rapporteren over de uitgevoerde, dan wel nog te nemen erkende maatregelen. Deze rapportage wordt ingediend in het e-loket van de Rvo. De recente uiterste indieningsdatum was 1 december 2023. Er wordt actief toezicht gehouden op de indiening van de informatieplicht. Ook wordt toezicht gehouden op de kwaliteit/indieningsvereisten van de ingediende rapportages en onderzoeken.

**Controle Informatieplichtige bedrijven**

Een fysieke controle vindt plaats op basis van de lijst erkende maatregelen. De controle wordt gedaan op zowel de gebouwgebonden en de procesmaatregelen van de energiebesparingsplicht.

**Onderzoeksplicht energiebesparing**

Bedrijven die meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit verbruiken of 170.000 m3 aardgasequivalenten aan andere energiedragers én die als categorie zijn aangewezen geldt een Onderzoeksplicht naar de verduurzaming van het energiegebruik van het bedrijf. Deze rapportage wordt ingediend in het e-loket van de Rvo. De recente uiterste indieningsdatum was 1 december 2023. Er wordt actief toezicht gehouden op de indiening van de informatie- en onderzoeksplicht den de kwaliteit van deze onderzoeken.

**Controle Onderzoeksplichtige bedrijven**

De fysieke controle vindt plaats op basis van het uitvoeringsplan van het ingediende onderzoek zoals hierboven genoemd. Daarnaast worden ook de van toepassing zijnde voorschriften uit de Informatieplichtige rapportage gecontroleerd.

# 2 Stoplichtenmodel

Er zijn vier niveaus van toezicht en handhaving verduurzaming energiegebruik waarop bedrijven kunnen staan;

1 Besparingspotentieel nog niet vastgesteld ofwel onduidelijk
2 Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen
3 Voldoende voortgang over te nemen maatregelen
4 Alle energiebesparende maatregelen uitgevoerd

Bij het eerste niveau moet er nog een rapportage Informatieplicht en/of onderzoek verduurzaming energiegebruik worden opgesteld door het bedrijf. Als er goedkeurde rapportages liggen, is er sprake van gemaakte afspraken niveau 2. Bij niveau 3 is vastgesteld dat het bedrijf op een positieve manier bezig is met de realisatie van maatregelen, maar daarmee nog niet helemaal klaar is. Bij niveau 4 is fysiek gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan de maatregelen opgenomen in de rapportage dan wel onderzoek. Een uitgebreide toelichting van het stoplichtenmodel is te vinden in bijlage 1.

# 3 Indicatieve CO2-reductie

**Indicatieve $CO_2$-reductie peildatum: 1 juni 2025**

De wet- en regelgeving voor de verduurzaming van het energiegebruik waarop de OD NZKG bij bedrijven toeziet, biedt op dit moment beperkte handvatten om inzicht te krijgen in de omvang van de indicatieve $CO_2$-reductie die bedrijven realiseren. Om die reden maken we sinds begin 2025 gebruik van door onderzoeksplichtige bedrijven aangeleverde gegevens, in combinatie met een rekentool die nog in ontwikkeling is.

Voor de vorige memo is 1 juni 2025 als peildatum gehanteerd voor de beschikbare gegevens over de indicatieve $CO_2$-reductie. Deze gegevens worden niet jaarlijks opnieuw uitgevraagd omdat bedrijven eenmaal per vier jaar een (geactualiseerde) rapportage indienen. De gegevens over de indicatieve $CO_2$-reductie worden daarom bij de volgende ronde van de onderzoeksplicht geactualiseerd.

**Onderzoeksplichtige bedrijven**

Zoals hierboven genoemd, zijn onderzoeksplichtige bedrijven verplicht om eenmaal per vier jaar een uitgebreid energieonderzoek uit te voeren. In het uitvoeringsplan bij het onderzoek maakt het bedrijf per maatregel een inschatting van de indicatieve $CO_2$-reductie van de procesgebonden maatregelen. De huidige onderzoekscyclus heeft betrekking op de periode 2024–2027.

| **Indicatieve $CO_2$-reductie 2024-2027** | **Stand van zaken 01-06-2025 (Ronde 2023)** |
|---|---|
| Totaal goedgekeurde onderzoeksrapportages | 6 |
| Totale $CO_2$ -reductie bij doorvoeren maatregelen t/m 2027 | 659 ton $CO_2$ |

**Informatieplichtige bedrijven**

Tijdens de fysieke inspectie controleert de OD NZKG welke van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen uit de Erkende maatregelenlijst 2023 zijn uitgevoerd. Wanneer maatregelen nog niet zijn uitgevoerd door het bedrijf, wordt door de OD NZKG een waarschuwingsbrief verstuurd. Bij een hercontrole inspecteert de OD NZKG of deze maatregelen alsnog zijn uitgevoerd. Op het moment dat alle maatregelen zijn genomen, wordt de indicatieve $CO_2$ reductie bepaald.

De indicatieve $CO_2$ reductie wordt vastgesteld door de OD NZKG o.b.v. een rekentool van Omgevingsdienst NL (ODNL) . Deze tool is nog in ontwikkeling. Vanaf 2027 wordt de data in de tool weer bijgewerkt.

| **Indicatieve $CO_2$ reductie bij Informatieplichtige bedrijven controles 2025** | **Stand van zaken 01-06-2025** |
|---|---|
| Totaal bespaard | 21.5 ton $CO_2$ |

# 4 Stand van zaken per bedrijf

| Nr. | Bedrijfsnaam | Beoordeling rapportage | Stand van zaken | Plan van Aanpak | Besparingspotentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Schouten Opti-Fleurs** | Onderzoek goedgekeurd, afspraken gemaakt. | Ja, rapportage voldoet, fysieke controle op uitvoering maatregelen volgt | In 2026/2027 fysieke controle op het uitvoeringsplan van de ingediende onderzoeksrapportage. | Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. |
| 2 | **Ziekenhuis Amstelland** | Onderzoek goedgekeurd, afspraken gemaakt. | Ja, rapportage voldoet, fysieke controle op uitvoering maatregelen volgt. | In 2026/2027 fysieke controle op het uitvoeringsplan van de ingediende onderzoeksrapportage. | Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. |
| 3 | **Fa. J.P. Könst en Zn (Meerlandenweg 2)** | Onderzoek goedgekeurd onder voorwaarden. | Ja, onderzoek voldoet, fysieke controle op uitvoering maatregelen volgt. | In 2026/2027 fysieke controle op het uitvoeringsplan van de ingediende onderzoeksrapportage. | Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. |
| 4 | **R.L. van der Marel B.V. (Florient)** | Onderzoek goedgekeurd onder voorwaarden. | Ja, onderzoek voldoet, fysieke controle op uitvoering maatregelen volgt. | In 2026/2027 fysieke controle op het uitvoeringsplan van de ingediende onderzoeksrapportage. | Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. |
| 5 | **RWZI Amstelveen (rioolwaterzuiveringsinstallatie) - Waternet** | Onderzoek goedgekeurd, afspraken gemaakt. | Ja, rapportage voldoet, fysieke controle op uitvoering maatregelen volgt. | In 2026/2027 fysieke controle op het uitvoeringsplan van de ingediende onderzoeksrapportage. | Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. |
| 6 | **Coagrow** | Betreft een onderzoeksplichtig bedrijf. | Voldoet niet. | Bedrijf is sinds kort bekend door de data van de netbeheerder.<br>Toezicht op de onderzoeksplicht is gestart. | Besparingspotentieel nog niet vastgesteld. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **ABN Amro (Groenelaan 2)** | Betreft een informatieplichtig bedrijf. Rapportage informatieplicht voldoet. | Controle uitgevoerd in 2024, geen overtredingen geconstateerd. | Volgende reguliere ronde toezicht vanaf 2027. | Alle energiebesparende maatregelen uitgevoerd. |
| **8** | **ABN Amro (Eleanor Rooseveltlaan 1)** | Betreft een informatieplichtig bedrijf. Rapportage informatieplicht voldoet. | Controle uitgevoerd in 2024, geen overtredingen geconstateerd. | Volgende reguliere ronde toezicht vanaf 2027. | Alle energiebesparende maatregelen uitgevoerd. |
| **9** | **Ruhé Plants** | Betreft een onderzoeksplichtig bedrijf. | Ja, gecontroleerd op uitvoering maatregelen. | Gecontroleerd op uitvoering van de maatregelen. Volgende reguliere ronde toezicht vanaf 2027. | Voldoende voortgang over te nemen maatregelen. |
| **10** | **Zwembad de Meerkamp** | Onderzoek is goedgekeurd, afspraken gemaakt. | Ja, rapportage voldoet, fysieke controle op uitvoering maatregelen volgt. | In 2026/2027 fysieke controle op het uitvoeringsplan van het ingediende onderzoek. | Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. |
| **11** | **De Ruiter Innovations** | Onderzoek is goedgekeurd, afspraken gemaakt. | Ja, rapportage voldoet, fysieke controle op uitvoering maatregelen volgt. | In 2026/2027 fysieke controle op het uitvoeringsplan van het ingediende onderzoek. | Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. |
| **12** | **Orchidiva** | Onderzoek is goedgekeurd onder voorwaarden, afspraken gemaakt. | Ja, rapportage voldoet, fysieke controle op uitvoering maatregelen volgt. | In 2026/2027 fysieke controle op het uitvoeringsplan van het ingediende onderzoek. | Afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. |

Bijlage 1

**Toelichting op Stoplichtenmodel**

*Stoplichtenmodel algemeen*

Het door de OD NZKG sinds 2015 toegepaste stoplichtenmodel geeft de fase aan waar het energierelevante bedrijvenbestand van een individuele opdrachtgever zich bevindt in de realisatie van de -vierjaarlijkse- wettelijke verplichte maatregelen verduurzaming energiegebruik die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Een bedrijf is energierelevant bij een energiegebruik van >50.000 kWh of > 25.000 $m^3$ aardgasequivalenten per jaar. Het stoplichtenmodel zegt niets over de voortgang van de naleving van andere wettelijke verplichtingen als EPBD of Label C kantoren dan wel de hoeveelheid gerealiseerde energiebesparing of $CO_2$-reductie. Het stoplichtenmodel is **dynamisch** en wordt door de OD NZKG beheerd. Vanwege wijzigingen in het bedrijvenbestand (nieuwe bedrijven komen erbij, bedrijven breiden uit of krimpen etc.), realisatie van energiebesparing waardoor een bedrijf niet langer energierelevant is of de vierjaarlijkse wet- en regelgeving wijzigt het stoplichtenmodel continu door de uitvoering van controles en hercontroles.

Het stoplichtenmodel betreft een **moment opname**. Om bovengenoemde redenen kunnen de aantallen per kleur/voortgangsindicator **hoger** en **lager** worden.

De onbekende energierelevante bedrijven (waarvan de adressen ontbreken), zijn niet opgenomen in het huidige stoplichtenmodel.

*Stoplichtenmodel per kleur*

| Voortgangsindicatoren | Kleur | Toelichting |
|---|---|---|
| Voortgangsindicator 1 | Bij hoeveel bedrijven het besparingspotentieel nog niet is vastgesteld of nog onbekend is bij de omgevingsdienst (nog niet opgepakt). | Er is door de OD NZKG nog niet vastgesteld of maatregelen verduurzaming energiegebruik genomen moeten worden omdat de OD NZKG nog moet starten met toezicht en handhaving op deze taak bij het desbetreffende (nieuwe) bedrijf. Tot slot kunnen bedrijven naar rood worden teruggeplaatst die eerder oranje of (licht)groen waren vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving van 1 juli 2023. |
| Voortgangsindicator 2 | Bij hoeveel bedrijven afspraken zijn gemaakt over energiebesparingsmaatregelen (opgepakt). | Als uit een controle blijkt dat een bedrijf nog niet voldoet aan de wet- en regelgeving worden afspraken gemaakt met een bedrijf over het moment waarop het bedrijf alle maatregelen neemt die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit wordt vastgelegd in een waarschuwingsbrief. De aard van de maatregel of maatregelen is bepalend voor de termijn die gegeven wordt aan een bedrijf om deze te realiseren. Afhankelijk van de aard van de te nemen maatregelen, kan de termijn waarop een bedrijf moet voldoen aan de wettelijk verplichte maatregelen, meerdere jaren bestrijken. |
| Voortgangsindicator 3 | Voldoende voortgang over te nemen maatregelen | Tijdens een controle door de OD NZKG blijkt dat een bedrijf bijna klaar is met het uitvoeren van alle van toepassing zijnde maatregelen. Het bedrijf is op |

| | | |
|---|---|---|
| | | positieve wijze bezig met de realisatie van de maatregelen die zijn vastgelegd in de waarschuwingsbrief. Wanneer alle maatregelen getroffen zijn verschuift het bedrijf naar groen. De OD NZKG controleert of de laatste maatregelen zijn genomen. |
| Voortgangsindicator 4 | Van hoeveel bedrijven de maatregelen zijn gerealiseerd. (doelstelling bereikt). | Een bedrijf heeft alle wettelijke verplichte maatregelen verduurzaming energiegebruik die zich binnen vijf jaar terugverdienen gerealiseerd. Het kan nodig zijn dat een bedrijf meermalig fysiek moet worden gecontroleerd voordat het bedrijf voldoet. |