

Schriftelijke vragen

(ex. Artikel 36 RvO)

Registratie: 2026.36.021

Datum: 26 april 2026

Aan de voorzitter van de raad,

Steller vragen: Mariëlle Verdouw | SAMEN

Onderwerp: Ongeval Sluisstraat verkeersveiligheid en risico's

1. Ziet het college aanleiding om nu extra maatregelen te treffen voor de verkeersveiligheid op deze wegen?
2. Wat is de huidige status van de LPG-installatie aan de Sluisstraat 132 en voldoet deze aan alle veiligheidsnormen?
3. Zijn er eerder gesprekken geweest over aanpassing, verplaatsing of beëindiging van deze installatie? Wat is de stand van zaken?
4. Welke kwetsbare functies (zoals woningen, scholen en speelplekken) liggen binnen het risicogebied van deze locatie?
5. Zijn er binnen de gemeente vergelijkbare risicovolle installaties in woonwijken? Zo ja, kan het college hiervan een overzicht geven?
6. Ziet het college aanleiding om de risico's op deze locatie opnieuw te beoordelen naar aanleiding van het incident?
7. Is het college bereid in gesprek te gaan met omwonenden over hun zorgen en mogelijke oplossingen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle Verdouw

Toelichting:

Naar aanleiding van het ongeval op 24 april 2026 op de Sluisstraat, waarbij een voertuig met hoge snelheid een woning inreed, zijn zorgen ontstaan over de verkeersveiligheid en de aanwezigheid van een risicovolle installatie in deze woonomgeving.

Wij hebben hierover bovenstaande vragen:



Datum beantwoording: 12-5-2026

Antwoord:

1. Het college ziet op basis van de huidige informatie geen aanleiding om extra maatregelen te treffen, aangezien het incident het gevolg was van roekeloos rijgedrag en niet van de weginrichting.
2. De LPG- installatie is in week 19 2026 herkeurt. Deze voldoet aan alle veiligheidsnormen.
3. Ambtelijk zijn er geen gesprekken gevoerd over aanpassingen, verplaatsing of beëindiging van de installatie.
4. Binnen het risicogebied van deze locatie liggen woningen.
5. Ja, binnen de gemeente is een vergelijkbare installatie aanwezig namelijk ter plaatse van het tankstation aan de Eindhovenseweg 6 te Geldrop.
6. Het college ziet op dit moment geen aanleiding om de risico's opnieuw te beoordelen. Bij nieuwe ontwikkelingen in de nabijheid van deze locatie worden de risico's volgens de geldende wetgeving beoordeeld.
7. Indien er zorgen spelen dan is de gemeente vanzelfsprekend bereid om hierover het gesprek aan te gaan.