BOPA motivering

Witterhoofdweg, tiny houses, Assen

Status:	Ontwerp
Datum:	25-02-2025

Buro Hollema
Asserstraat 12
9451 AC Rolde
Tel: (0592) 24 13 13
info@burohollema.nl
www.burohollema.nl

Buro Hollema streeft naar een optimale verhouding tussen kwaliteit en prijs. Periodiek wordt ons kwaliteitssysteem gecontroleerd door Normec Certification. Buro Hollema is in het bezit van het certificaat ISO 9001:2015.

Inhoud

1. Inleiding 5
   1.1 Aanleiding 5
   1.2 Projectlocatie 5
   1.3 Strijdigheid met het huidige omgevingsplan gemeente Assen 6
   1.4 Leeswijzer 6

2. Planbeschrijving 7
   2.1 Huidige situatie 7
   2.1.1 Toekomstige situatie 7
   2.1.2 Stedenbouwkundige inpassing 9

3. Beleid en regelgeving 10
   3.1 Rijk 10
   3.1.1 NOVI 10
   3.1.2 Nationale Woon- en Bouwagenda (Ministerie van BZK 2022) 10
   3.1.3 Ladderonderzoek duurzame verstedelijking 11
   3.1.4 Huisvestingswet, taakstelling huisvesting vergunninghouders 11
   3.1.5 Conclusie 12
   3.2 Regionaal beleid 12
   3.2.1 Woondeal Groningen Assen 12
   3.2.2 Beleid waterschap Hunze en Aa's 12
   3.3 Provincie 13
   3.3.1 Omgevingsvisie Drenthe 13
   3.3.2 Omgevingsverordening Drenthe 14
   3.3.3 Conclusie 14
   3.4 Gemeente 14
   3.4.1 Omgevingsvisie 14
   3.4.2 Woonvisie 15
   3.4.3 Groenvisie 15
   3.4.4 Gemeentelijk Water en Rioleringsplan 16

4. Omgevingsaspecten 17
   4.1 M.e.r.-beoordeling 17
   4.1.1 Wettelijk kader 17
   4.1.2 Toetsing 17
   4.1.3 Conclusie 17
   4.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 17
   4.2.1 Wettelijk kader 17
   4.2.2 Toetsing 18
   4.2.3 Conclusie 18
   4.3 Duurzaamheid 18
   4.3.1 Wettelijk kader 18
   4.3.2 Toetsing 19
   4.3.3 Conclusie 19
   4.4 Gezondheid 19
   4.4.1 Wettelijk kader 19
   4.4.2 Toetsing 19

4.4.3 Conclusie 20
4.5 Verkeer & Parkeren 20
4.5.1 Wettelijk kader 20
4.5.2 Toetsing 20
4.5.3 Conclusie 21
4.6 Bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen 21
4.6.1 Wettelijk kader 21
4.6.2 Toetsing 21
4.6.3 Conclusie 21
4.7 Archeologie, cultuurhistorie en landschap 21
4.7.1 Wettelijk kader 21
4.7.2 Toetsing 22
4.7.3 Conclusie 22
4.8 Natuur 22
4.8.1 Wettelijk kader 22
4.8.2 Toetsing 23
4.8.3 Conclusie 24
4.9 Geur 24
4.9.1 Wettelijk kader 24
4.9.2 Toetsing 25
4.9.3 Conclusie 25
4.10 Omgevingsveiligheid 25
4.10.1 Wettelijk kader 25
4.10.2 Toetsing 26
4.10.3 Conclusie 27
4.11 Trilling 27
4.11.1 Wettelijk kader 27
4.11.2 Toetsing 27
4.11.3 Conclusie 27
4.12 Bodem 27
4.12.1 Wettelijk kader 27
4.12.2 Toetsing 28
4.12.3 Conclusie 28
4.13 Geluid 28
4.13.1 Wettelijk kader 28
4.13.2 Toetsing 29
4.13.3 Conclusie 29
4.14 Luchtkwaliteit 30
4.14.1 Wettelijk kader 30
4.14.2 Toetsing 30
4.14.3 Conclusie 31
4.15 Waterparagraaf 31
4.15.1 Wettelijk kader 31
4.15.2 Toetsing 32
4.15.3 Conclusie 32
4.16 Samenvatting 32

5. Financieel-economische uitvoerbaarheid 33
5.1 Wettelijke kaders 33

6. Voorbereiding & Participatie 34
6.1 Bindend advies 34
6.2 Vooroverleg ketenpartners 34
6.3 Procedure 34
6.4 Participatie 34

Bijlagen

Bijlage 1 – M.e.r.-beoordelingsnotitie
Bijlage 2 – Quickscan flora en fauna
Bijlage 3 – Stikstofrapportage
Bijlage 4 – Omgevingsveiligheid EV rapportage
Bijlage 5 – (Water)bodemonderzoek
Bijlage 6 – Akoestisch Onderzoek Projectlocatie
Bijlage 7 – Waterparagraaf

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

De gemeente Assen heeft het voornemen om maximaal 21 tiny houses toe te laten aan de Witterhoofdweg in Assen, in samenwerking met een actieve groep belanghebbenden. Het gaat om tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Aangezien het bouwen van tijdelijke woningen nu planologisch niet is toegestaan, wordt via een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) tijdelijk afgeweken van het Omgevingsplan. De voorliggende motivering maakt deel uit van de aan te vragen omgevingsvergunning BOPA.

1.2 Projectlocatie

De projectlocatie ligt aan de westkant van Assen. De projectlocatie grenst aan de A28 en ten westen daarvan ligt de Baggelhuizerplas. Ten oosten en zuidoosten van de projectlocatie is de wijk Baggelhuizen gesitueerd. Direct ten oosten van de projectlocatie, aan de overzijde van de Witterhoofdweg, zijn een kindcentrum, een school voor speciaal onderwijs en een zwemschool gevestigd. Deze voorzieningen zijn gevestigd binnen hetzelfde gebouw. Op figuur 1.1 is de ligging van de projectlocatie te zien.



Figuur 1.1. Ligging projectlocatie. Bron: PDOK viewer

1.3 Strijdigheid met het huidige omgevingsplan gemeente Assen

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarmee zijn alle geldende en in procedure zijnde bestemmingsplannen opgegaan in het van rechtswege ontstane 'Omgevingsplan gemeente Assen' (hierna: het omgevingsplan). Voor de projectlocatie gold het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening artikel 30 WRO’. Dit bestemmingsplan maken nu dus onderdeel uit van het omgevingsplan. Daarnaast gelden de facetbestemmingsplannen ‘Facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting’ en ‘Assen – Facetbestemmingsplan Parkeren’.

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening artikel 30 WRO’ is de projectlocatie aangeduid als ‘Wegverkeer’. Binnen deze bestemming is het niet toegestaan om tiny houses te plaatsen. De voorgenomen nieuwe situatie is in strijd met deze bepalingen uit het omgevingsplan. Het facetbestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting’ is niet van toepassing op dit project aangezien er geen sprake is van splitsen van woningen of het omzetten naar de woonfunctie. Wel geldt dit bestemmingsplan op het moment dat de woningen zijn gerealiseerd. Het facetbestemmingsplan ‘Assen – Facetbestemmingsplan Parkeren’ is wel van toepassing op dit project. In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op het onderdeel parkeren.

1.4 Leeswijzer

Deze motivering bestaat uit 6 hoofdstukken. Na de inleiding in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 toegelicht hoe de huidige situatie is en de toekomstige situatie er uit komt te zien. In hoofdstuk 3 wordt het algemeen geldende Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid samengevat. Alleen het beleid wat van toepassing is op het voorliggende initiatief wordt in dit hoofdstuk benoemd. Specifiek beleid (Rijk, provincie en gemeente) voor omgevingsaspecten wordt in hoofdstuk 4 besproken. De uit het beleid voortkomende motiveringen en/of onderzoeken worden ook in hoofdstuk 4 samengevat en voorzien van een conclusie. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de voorbereiding en participatie die bij het project komt kijken.

2. PLANBESCHRIJVING

2.1 Huidige situatie

De projectlocatie is op dit moment nog onbebouwd. In de huidige situatie is het in gebruik als agrarische grond. De projectlocatie ligt ingeklemd tussen de Witterhoofdweg en de A28. Tussen de A28 en de projectlocatie ligt een met bosschages begroeide geluidswal. De projectlocatie is omringd door groen. Ten oosten en zuidoosten van de projectlocatie ligt de wijk Baggelhuizen, waarbij de Witterhoofdweg een scheidslijn vormt tussen de projectlocatie en de wijk Baggelhuizen.




Figuur 2.1. Huidige situatie projectlocatie. Bron: Gemeente Assen

2.1.1 Toekomstige situatie

Op afbeelding 2.2 is de toekomstige situatie van de projectlocatie te zien. Het voornemen is om maximaal 21 tiny houses te plaatsen die maximaal 15 jaar blijven staan. Verder wordt de projectlocatie ingericht aan de hand van een hofjesstructuur. Er komt een ontmoetingsruimte/-plek in het zuiden van de projectlocatie. Er wordt aan de westkant een weg aangelegd met verlichting en een keerlus voor de hulpdiensten. Er worden parkeerplaatsen gerealiseerd aan de zuidkant van de projectlocatie.

De tiny houses worden in verschillende hofjes geplaatst. Deze hofjes hebben een oppervlakte van ca. 450 m^2. Per hofje worden 3 tiny houses geplaatst, dit houdt in dat er per kavel ongeveer 150 m^2 beschikbaar is. De inhoud en de afmetingen van de tiny houses mogen respectievelijk maximaal 130 m^3 en 50 m^2 bedragen. Iedere bewoner van een tiny house mag binnen deze voorwaarden zelf een ontwerp maken.

De ruimte rondom de hofjes is bedoeld voor gezamenlijke voorzieningen. Zo is er bijvoorbeeld een ruimte in het ontwerp opgenomen dat kan dienen als moestuin en ontmoetingsplek.



Figuur 2.2 Toekomstige situatie. Bron: Gemeente Assen

BURO HOLLEMA

2.1.2 Stedenbouwkundige inpassing

In de Omgevingsvisie Assen 2021, ‘Assen nog mooier’, wordt in globale zin richting gegeven aan ontwikkelingen zoals deze pilot voor tiny houses. De kernkwaliteit van wonen binnen de gemeente Assen is Ontspannen Stedelijk. De voorwaarden voor Ontspannen Stedelijk wonen die worden genoemd zijn:

- Sterke woongebieden die niet in zichzelf gekeerd zijn maar in verbinding staan met omliggende woongebieden en voorzieningen (de Verbonden Stad).
- Gezonde leefomgevingen waarbij rekening wordt gehouden met hittestress, klimaatadaptatie en groen dichtbij ieder huis (de Groene Stad).

Het stedenbouwkundig plan heeft een goede stedenbouwkundige inpassing. Het ‘Stedelijk Ontspannen’ wordt ervaren door de beslotenheid van de locatie met zijn groene randen. Omdat de grootte van de tiny houses en de extra toe te voegen verhardingen minimaal zijn, past dit goed bij deze groene plek. Dit stuk stedelijk gebied is voor de ontwikkeling geschikt, en wordt door middel van deze ontwikkeling beter benut. De locatie is door de bestaande wegen, De Wouden en de Witterhoofdweg, verbonden met de voorzieningen van de wijk Baggelhuizen en de rest van de stad. Op die manier wordt de ontspannen stedelijkheid beleefd.

Doordat de woningen gasloos gebouwd worden en met duurzame materialen in een groene omgeving ontstaat er een gezonde leefomgeving waarbij rekening gehouden wordt met hittestress, klimaatadaptatie en is er groen dichtbij ieder huis. Hierdoor wordt bijgedragen aan de voorwaarde van ‘de Groene Stad’.

3. BELEID EN REGELGEVING

3.1 Rijk

3.1.1 NOVI

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de inrichting van de fysieke leefomgeving meer over aan de decentrale overheden en komt de gebruiker centraal te staan.
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast kan een rijksverantwoordelijkheid aan de orde zijn indien:

- een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten overstijgt, bijvoorbeeld het reserveren van ruimte voor militaire activiteiten en het stellen van opgaven in de stedelijke regio's rondom de mainports, brainports, greenports en valleys;
- over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan, bijvoorbeeld het stimuleren van biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of het beschermen van werelderfgoed;
- een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om de hoofdnetten van weg, spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners is op rijksniveau relevant.

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten:

1. ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. duurzaam economisch groeipotentieel;
3. sterke en gezonde steden en regio's;
4. toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is om combinaties te maken en win-win situaties te creëren, dit is echter niet altijd mogelijk. In die gevallen dienen belangen te worden afgewogen. Hiervoor gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies: in het verleden is scheiding van functies te vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI zoeken we naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte.
2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal: wat de optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere.
3. Afwentelen wordt voorkomen: het is van belang dat onze samenleving zoveel mogelijk voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties.

3.1.2 Nationale Woon- en Bouwagenda (Ministerie van BZK 2022)

De huidige Rijksdoelstelling voor de woningmarkt is vastgelegd in de Nationale Woon- en Bouwagenda (Ministerie van BZK 2022). Deze agenda bestaat uit meerdere programma’s en wordt uiteindelijk vertaald in een aanscherping van de NOVI. Deze aanscherping staat gepland voor 2024.

In de Nationale Woon- en Bouwagenda geeft de Rijksoverheid aan in Nederland te streven naar een beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede woningvoorraad. Voor de komende jaren is dit doel vertaald naar de uitbreiding met 900.000 woningen tot en met 2030 (waarvan twee derde betaalbaar), een betere aansluiting van de woonlasten bij het inkomen, voldoende woningen voor aandachtsgroepen en ouderen, perspectief voor kwetsbare gebieden, en een voor iedereen bereikbare duurzame huisvesting.
Om hieraan bij te dragen biedt de Rijksoverheid ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve initiatieven, waar de tiny houses aan de Witterhoofdweg er één van is. Enerzijds biedt dit lage- en middenkomens de kans om een betaalbare koopwoning te verkrijgen. Anderzijds biedt dit initiatief de ruimte voor mensen met een bepaalde ideologie waar tiny houses in passen om daar naar te leven en zo doorstroming op de overige huizenmarkt te creëren.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende woningen gerealiseerd worden. Zij zijn de zogenoemde 'eind- of resultaatverantwoordelijke'. Dit betekent niet dat gemeenten zelf woningen (moeten) bouwen, daar zorgen doorgaans de woningcorporaties en marktpartijen voor. Gemeenten bepalen wel de kaders waarbinnen de woningbouw, dus ook de tiny houses, binnen de gemeentegrenzen plaats dient te vinden. Denk daarbij aan het benoemen van geschikte locaties, maar ook aan het formuleren van randvoorwaarden voor de omvang en kwaliteit van de tiny houses.

Provincies hebben geen directe verantwoordelijkheid binnen het woningbouwdossier, maar staan wel aan de lat voor vraagstukken die nauw met de realisatie van nieuwe woningen samenhangen. In de Wro is namelijk bepaald dat provincies verantwoordelijk zijn voor 'zorgvuldig ruimtegebruik'. Het gaat dan om het mogelijk maken van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zodat gemeenten en andere partijen daar verder invulling aan kunnen geven. Met betrekking tot de woningmarkt stelt de provincie doorgaans in haar Omgevingsvisie vast wat het provinciale belang is. Dat wordt vervolgens verder uitgewerkt in de provinciale omgevingsverordening. Daarin wordt onder andere vastgelegd hoe het provinciale woningmarktbelang doorwerkt in het omgevingsplan, worden kaders gesteld voor regionale afspraken tussen gemeenten, en wordt omschreven hoe ruimtelijke plannen worden getoetst aan de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'.

3.1.3 Ladderonderzoek duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking is een instructieregel voor zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan van leegstand. Artikel 5.129g Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) regelt dat bij een wijziging van het omgevingsplan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling toepassing van de ladder is vereist. Dit artikel geldt op basis van artikel 8.0b Bkl ook voor een BOPA. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de ladderonderbouwing.

3.1.4 Huisvestingswet, taakstelling huisvesting vergunninghouders

De minister van Veiligheid en Justitie maakt elk halfjaar bekend hoeveel vergunninghouders in Nederland moeten worden gehuisvest. Dat aantal wordt, naar rato van het aantal inwoners, verdeeld over de gemeenten in Nederland. De gemeenten zijn op grond van de Huisvestingswet 2014 verplicht deze taakstelling te realiseren. Als gevolg van een verhoogde instroom en krapte op de woningmarkt is tijdige huisvesting van vergunninghouders in toenemende mate problematisch geworden. Dit heeft ook geleid tot een tekort aan opvangcapaciteit voor vluchtelingen, de asiel- of opvangcrisis. Het Rijk dringt in dit verband al langer bij gemeenten aan op versnelling van de huisvesting van vergunninghouders.

3.1.5 Conclusie

Met dit project worden maximaal 21 tiny houses in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. De tiny houses worden gerealiseerd om te voorzien in de groeiende vraag binnen de gemeente naar de vrijheid om klein en duurzaam te wonen, zonder afhankelijk te zijn van corporaties of de particuliere sector. Bovendien draagt het bij aan versnelling van de woningbouw in Assen. Hiermee sluit dit project aan op de Nationale Woon- en Bouwagenda en past het in het beleid met betrekking tot duurzame verstedelijking.

3.2 Regionaal beleid

3.2.1 Woondeal Groningen Assen

In het traject om de regie op de volkshuisvesting te versterken, hebben het ministerie van BZK, de provincies en gemeenten in Nederland regionale Woondeals gesloten. Om het woningtekort terug te dringen tot een gezond evenwicht, wordt met het programma Woningbouw nationaal ingezet in op de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030. Om dit te realiseren wordt gestreefd naar de groei tot 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar vanaf 2024. Daarbij is het streven dat ten minste twee derde van de nieuwbouwwoningen betaalbaar is. Daarom is nationaal de bouw van 250.000 sociale corporatiewoningen en 350.000 woningen in het middensegment (middenhuur- en koopwoningen onder de 355.000 euro) nodig. Met gemeenten, provincies en Rijk zijn in de regionale Woondeals afspraken gemaakt over ieders aandeel in het behalen van deze doelstellingen. In deze Woondeal is een regionale doorvertaling gemaakt naar gemeenten van deze afspraken tussen Rijk en provincie. Met deze Woondeal worden de krachten van de verschillende overheidslagen gebundeld met als doel het versnellen van de woningbouw in de regio. Hiertoe leggen het Rijk, de provincie en de regio (gemeenten) hun wederzijdse verantwoordelijkheden en inspanningen vast en erkennen zij wederzijds de in deze Woondeal opgenomen kwantitatieve en kwalitatieve opgaven. De Woondeal is het startpunt van een langjarig (tot en met 2030) partnerschap tussen gemeenten, provincie en Rijk, in nauwe samenwerking met corporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners.

De ambities van de Rijksoverheid in (onder andere) de Nationale Woon- en Bouwagenda sluiten op hoofdlijnen goed aan bij de ambities zoals die in de woonagenda's (2021) zijn vastgesteld.

3.2.2 Beleid waterschap Hunze en Aa's

Het waterschap Hunze en Aa's is gelegen binnen het deelstroomgebied Nedereems. Uitgangspunt van de Kaderrichtlijn is dat de waterkwaliteit niet mag verminderen. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben de waterschappen de afgelopen jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. De beheerprogramma's die vanaf 2010 zijn vastgesteld, zijn één van de resultaten van deze samenwerking. De projectlocatie ligt binnen het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's. Het beleid van het waterschap Hunze en Aa's staat beschreven in het Beheerprogramma 2022-2027. In het beheerprogramma staat met welke ambities en maatregelen de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van veiligheid, voldoende en schoon water wordt opgepakt. Er wordt onder andere ingespeeld op klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water. Het programma kwam tot stand na verschillende gebiedsbijeenkomsten en overleggen met diverse organisaties.

Bij het opstellen van het waterhuishouding- en rioleringsplan voor de projectlocatie wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de uitgangspunten uit het beheerprogramma en op welke wijze een verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit tegengegaan kan worden. Dit zal zowel op de inrichting van de projectlocatie van het (toekomstige) gebruik betrekking hebben. In paragraaf 4.1 is de waterparagraaf opgenomen en wordt nader beschreven hoe om wordt gegaan met het aspect water.

3.3 Provincie

3.3.1 Omgevingsvisie Drenthe

De Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe in de periode tot 2030, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daarna. Als in de tekst wordt gesproken over 'lange termijn', betreft het de periode na 2030. De Omgevingsvisie heeft voor de provincie vooral een interne binding. Dit betekent dat de provincie bij de uitoefening van haar taken aan de Omgevingsvisie gebonden is.

Missie

De missie van de provincie is het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten. Deze missie is ingegeven door wat inwoners, medeoverheden en maatschappelijke partners belangrijk vinden voor de toekomst van Drenthe. De kernkwaliteiten zijn samen met partners en de inwoners van Drenthe benoemd, te weten landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur.

Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Samen met vertegenwoordigers van overheden, belangengroepen, marktpartijen en inwoners heeft de provincie de volgende kernkwaliteiten van Drenthe benoemd:

- rust, ruimte, natuur en landschap;
- oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);
- noaberschap;
- kleinschaligheid (Drentse schaal);
- menselijke maat;
- veiligheid.

Het provinciaal belang ligt in het behouden en, waar mogelijk, ontwikkelen van de kernkwaliteiten. In hoofdstuk 4 van de Omgevingsvisie is voor alle kernkwaliteiten een uitwerking naar meer concrete indicatoren gemaakt, namelijk landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur.

Zorgvuldig Ruimtegebruik

In Drenthe kunnen mensen nog ruimte beleven. Dat wil de provincie bewaken, ook wanneer er nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Zorgvuldig ruimtegebruik is van provinciaal belang.

Milieu en leefomgevingskwaliteit

De provincie streeft naar een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. Het beschermen van de kwaliteit van milieu en leefomgeving is veelal op Europees en nationaal niveau geregeld. Daarbij zijn diverse taken en verantwoordelijkheden bij de provincies neergelegd. Deze taken, gericht op het beschermen van de kwaliteit van lucht, water en bodem en het verbeteren van de verkeersveiligheid, waterveiligheid en externe veiligheid, zijn daarmee van provinciaal belang.

3.3.1.1 Toets Omgevingsvisie Drenthe 2022

De projectlocatie ligt in bestaand stedelijk gebied. Gelet op de ligging nabij de A28 ligt de projectlocatie binnen het snelwegpanorama van de A28. Hierdoor is het aspect Landschap (wegpanorama) van

provinciaal belang. Een juridische vertaling van deze belangen vindt plaats in de Omgevingsverordening. In hoofdstuk 3.3.2 wordt daarom nader ingegaan hoe de tiny houses passen in het provinciale beleid.

3.3.2 Omgevingsverordening Drenthe

In de Omgevingsverordening provincie Drenthe is het beleid uit de Omgevingsvisie Drenthe 2022 vertaald naar juridische regels. De Omgevingsverordening provincie Drenthe waaraan dit initiatief getoetst is, is op 15 februari 2024 in werking getreden. Op deze verordening is dus de Omgevingswet van toepassing.

De projectlocatie ligt binnen het Bestaand Stedelijk Gebied. De bepalingen ten aanzien van wonen die in de provinciale verordening zijn opgenomen zijn daarom niet van toepassing. Die bepalingen gaan namelijk om woningbouwlocaties in niet Bestaand Stedelijk Gebied. Wel geldt het provinciaal woonbeleid. In de Rijksbeleid- en regionale beleidsparagraaf is hierop al uitgebreid ingegaan.

De provincie hecht waarde aan een zorgvuldige presentatie van Drenthe aan de hoofdinfrastructuur en wil daarom de karakteristieken van de landschapstypen en het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de infrastructuur, zichtbaar houden. De essentie van het begrip wegpanorama's zit in het beleefbaar houden van de afwisseling tussen bebouwd en onbebouwd gebied én, daar waar langs wegen ontwikkeld wordt, dit met kwaliteit gepaard gaat.

De projectlocatie ligt op circa 40 meter afstand van de A28. Tussen de projectlocatie en de A28 bevindt zich een geluidswal. Door de geluidswal is er geen sprake van zicht op de projectlocatie. Het contrast tussen stad en land is op deze locatie niet aanwezig.

3.3.3 Conclusie

Dit woningbouwproject is niet in strijd met het provinciale beleid. Het aspect landschap (wegpanorama) is het enige aspect die de projectlocatie raakt. Gelet op de huidige situatie is dit aspect echter niet van toepassing op de projectlocatie.

3.4 Gemeente

3.4.1 Omgevingsvisie

Zoals in hoofdstuk 2 ook al benoemd is, is in de Omgevingsvisie 'Assen Nog Mooier' (26 mei 2021) in globale zin richting gegeven aan ontwikkelingen zoals deze pilot tiny houses. De kernkwaliteit van wonen binnen de gemeente Assen is 'Ontspannen Stedelijk'.
De Omgevingsvisie 'Assen Nog Mooier' is een langetermijnvisie voor de hele stad. Daarin is vastgelegd dat Assen in 2040 een 'dynamische hoofdstad' is, een 'verbonden stad' en, vooral relevant voor de groenvisie: 'groene stad van het noorden'. Daarom zijn in de omgevingsvisie ambities en uitgangspunten op hoofdlijnen geformuleerd. De uitwerking volgt in aparte beleidsterreinen of deelgebieden in omgevingsprogramma's. Voorbeelden hiervan zijn de woonvisie, de detailhandel- en horecavisie, de binnenstadsvisie of wijkplannen. Deze en andere deelvisies moeten passen binnen de uitgangspunten van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een dynamisch document en op onderdelen (bijvoorbeeld wonen) is de visie verder uitgewerkt dan op andere beleidsthema's (bijvoorbeeld ruimtelijke economie). Bij de uitwerking van deze thema's kan de gemeente tot nieuwe inzichten komen. In zo'n geval is er ruimte om in de omgevingsvisie aan te scherpen. Dat gebeurt in elk geval eens per vier jaar.
In de Omgevingsvisie is aangegeven dat de gemeente verwacht dat het aantal gezinnen stabiel blijft. Huishoudens worden gemiddeld gezien wel kleiner, waardoor naar verwachting het absolute aantal een- en tweepersoonshuishoudens aanzienlijk gaat groeien. Kleinere huishoudens hebben vaker een voorkeur

voor compacte, stedelijke woonmilieus nabij dagelijkse voorzieningen. De gemeente verwacht in de komende jaren een blijvend hoge vraag naar dergelijke woningen.

3.4.2 Woonvisie

De woonvisie van Assen, 'Van binnenuit beter', is vastgesteld op 15 april 2021. Met deze woonvisie geeft de gemeente richting aan het wonen in Assen, met aandacht voor de opgaven, kansen en kwaliteiten van de binnenstad en van de verschillende wijken. Er is voor de woonvisie gebruik gemaakt van het Woningmarktonderzoek dat in 2019 is uitgevoerd.
De woonvisie is uitgewerkt in vijf opgaven:

1. Woningbouw maakt plekken beter;
2. Prettig wonen met zorg;
3. Met energie aan de slag;
4. Goed wonen voor elke portemonnee;
5. Elke wijk een eigen aanpak.

Toets woonvisie
In de Woonvisie Assen (2021) wordt gesproken over de groeiende vraag naar andere, innovatieve woonvormen. Tiny houses is een van deze vormen. De herkenning van deze vraag naar andere, innovatieve woonvormen is er bij de gemeente, alleen zijn er te weinig aangewezen locaties om deze andere woonvormen naar behoefte te realiseren. Daarom wil de gemeente locaties selecteren waar ruimte geboden wordt voor iets 'anders', en neemt de gemeente een actieve rol in communicatie en het stimuleren van initiateven. Dit project voorziet in het plaatsen van 21 tiny houses, op een locatie die de gemeente heeft aangewezen.

3.4.3 Groenvisie

Het doel van de gemeente Assen is om in 2040 de 'groene stad van het noorden' te worden. In 2023 is Assen uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Maar groen zijn betekent niet groen blijven. Van belang is daarom dat Assen blijft vergroenen, daarom is deze groenvisie opgesteld.
Om van Assen dé groene stad van het noorden te maken, zet de gemeente in op drie V's: het Verbeteren van groen, het Verbinden van groen, en het Vergroten van groen. In vier onderdelen komen deze tot uiting in het aanpakken van opgaven en ambities:

- Groen en verbonden netwerk
- Aantrekkelijke, diverse en goed bereikbare groengebieden
- Gezonde woon-, werk- en winkelgebieden
- Een toekomstbestendig en toegankelijk buitengebied

Toets groenvisie
Het project aan de Witterhoofdweg kent een groen en verbonden netwerk. De groenstructuur in het project van de tiny houses moet ervoor zorgen dat er een gezond woongebied en aantrekkelijk en divers groengebied ontstaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanplanten van nieuwe beplanting en het aanleggen van moestuinen voor de bewoners van de tiny houses. Ook wordt het gebied door het herinrichten van de kruising aan de Witterhoofdweg beter bereikbaar.

Het project voldoet in alle aspecten aan de groenvisie die door de gemeente Assen is vastgesteld.

3.4.4 Gemeentelijk Water en Rioleringsplan

Het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) 2019-2024 verwoordt de strategische visie op het gebied van waterbeheer en riolering voor de komende jaren. Dit plan vormt ook de grondslag voor de rioolheffing.

De aanleg van riolering en het beheer ervan is een gemeentelijke taak. Die vindt zijn wettelijke basis in de Wet milieubeheer (artikel 10.33) en is geformuleerd als: “zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van het stedelijk afvalwater”. Afvalwater is hierbij al het water waar we van af willen. Dit kan dus ook afvloeiend hemelwater of overtollig grondwater zijn. Rioleringszorg mag niet leiden tot structurele overlast voor de omgeving en gezondheidsrisico’s voor mens en dier. Verder moet de gemeente streven naar rioleringszorg tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Het GWRP bevat beleidsafwegingen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, de bescherming van de bodem en de waterkwaliteit, de zorg voor het totale watersysteem en de rioleringszorg. Ook wordt ingegaan op het financiële beleid, inzet van middelen en toenemende lastendruk.

Bij riool- en oppervlaktewaterbeheer gaat het om de lange termijn. Watersystemen leggen we immers voor lange tijd aan. Dit betekent ook dat het beheer vanuit dit perspectief gebeurt. Dit maakt dat veel zaken uit het GWRP 2013-2018 in dit geactualiseerde plan terugkeren. Uitgangspunt blijft een schoon, heel, veilig en duurzaam riolering- en watersysteem tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De belangrijkste uitdagingen daarbij zijn: inspelen op klimaatverandering (extreme buien, verdroging en hittestress), betaalbaarheid (risico-gestuurd beheer, samenwerking in de (afval)waterketen) en het vergroten van de duurzaamheid.

Bij het opstellen van het Gemeentelijke Water en Rioleringsplan is overleg gevoerd met de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta en onze buurgemeenten in het samenwerkingsverband waterketen cluster Kop van Drenthe.

In het plan worden de volgende vijf hoofdbeleidsthema’s van de gemeentelijke watertaken beschreven:

1. Droge voeten in een veranderend klimaat;
2. Waterkwaliteit;
3. Doelmatig beheer van voorzieningen;
4. Duurzaamheid;
5. Beleving van water, betrokken inwoner.

Het aspect water en de beleidsthema's zoals hierboven beschreven komen in paragraaf 4.15 nader aan de orde.

4. OMGEVINGSASPECTEN

4.1 M.e.r.-beoordeling

4.1.1 Wettelijk kader

De wetgeving omtrent de milieueffectrapportage (m.e.r.) is opgenomen in afdeling 16.4 van de Omgevingswet en in hoofdstuk 11 en bijlage V van het Omgevingsbesluit.
Of een besluit over een project m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is, kan worden afgeleid uit bijlage V van het Omgevingsbesluit, in samenhang met de artikelen 11.6 en 11.8 van het Omgevingsbesluit. Op basis van deze bepalingen is dit project m.e.r.-beoordelingsplichtig. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning BOPA wordt de m.e.r-beoordelingsnotitie toegevoegd. Daarmee is deze m.e.r-beoordelingsnotitie onderdeel van de aanvraag en hoeft er geen apart besluit meer genomen te worden. Het bevoegd gezag houdt bij de m.e.r-beoordeling rekening met de criteria uit Bijlage III van de Europese m.e.r-richtlijn (2011/92/EU).

4.1.2 Toetsing

In bijlage V bij het Omgevingsbesluit is onder J11 bepaald dat voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject een m.e.r-beoordelingsplicht geldt. Het plaatsen van 21 tiny houses is een stedelijke ontwikkeling waarvoor via een m.e.r-beoordelingsnotitie aangetoond moet worden of deze ontwikkeling niet alsnog m.e.r.-plichtig is. De m.e.r-beoordelingsnotitie is volledigheidshalve als bijlage 1 toegevoegd aan deze motivering.

4.1.3 Conclusie

Gelet op aard, locatie en omvang van dit project is in de m.e.r-beoordelingsnotitie geconcludeerd dat dit project geen aanzienlijke milieugevolgen heeft. Het project is daardoor niet project m.e.r.-plichtig.

4.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

4.2.1 Wettelijk kader

De ladder voor duurzame verstedelijking is een instructieregel voor zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan van leegstand. Artikel 5.129g Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) regelt dat bij een wijziging van het omgevingsplan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling toepassing van de ladder is vereist. Dit artikel geldt op basis van artikel 8.0b Bkl ook voor een BOPA. Een stedelijke ontwikkeling is gedefinieerd als "de ontwikkeling of uitbreiding van een bedrijventerrein, een zeehaventerrein, een woningbouwlocatie, kantoren, een detailhandelvoorziening of een andere stedelijke voorziening en die voldoende substantieel is."

Als een omgevingsplan of BOPA voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling, wordt rekening gehouden met:

a. de behoefte aan die stedelijke ontwikkeling; en
b. als die stedelijke ontwikkeling is voorzien buiten het stedelijk gebied of buiten het stedelijk groen aan de rand van de bebouwing van stedelijk gebied: de mogelijkheden om binnen dat stedelijk gebied of binnen dat stedelijk groen in die behoefte te voorzien.

De ontwikkeling die met dit plan mogelijk gemaakt wordt, is een nieuwe stedelijke ontwikkeling waarop de ladder van duurzame verstedelijking van toepassing is. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerder uitspraak gedaan over wanneer er wel of niet sprake is van stedelijke ontwikkeling. Vanaf de ontwikkeling van 12 woningen is er sprake van een nieuwe stedelijk ontwikkeling die getoetst moet worden aan de Ladder.

De projectlocatie is een nieuwe stedelijke ontwikkeling omdat er sprake is van maximaal 21 te plaatsen tiny houses.

4.2.2 Toetsing

Met dit woningbouwproject worden maximaal 21 tijdelijke tiny houses geplaatst. In de huidige situatie is er geen sprake van bebouwing. De projectlocatie ligt binnen het bestaand stedelijk gebied. Op dit punt wordt voldaan aan de ladder. Wel moet aangetoond worden dat dit project voldoet aan de behoefte. In vergelijking tot het huidig gebruik gaat de projectlocatie intensiever gebruikt worden en neemt het aantal woningen toe. Om die reden kan in het kader van de ladder dit project als een nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt worden.

De woningmarkt is voortdurend in beweging. Om hierop adequaat op in te kunnen spelen maakt de gemeente Assen jaarlijks prestatieafspraken ter uitvoering van het woonbeleid maar ook van de actuele behoefte. De gemeente Assen onderkent de groeiende vraag naar de andere, innovatieve woonvormen. De tiny houses voorzien in de behoefte naar deze andere woonvormen. Voorliggend initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met mensen die op de aangewezen locatie willen gaan wonen. Er is dus in de praktijk al behoefte aan deze nieuwe, innovatieve woonvorm. Het plaatsen van maximaal 21 tijdelijke tiny houses voldoet aan de actuele behoefte van reguliere doelgroepen.

Naast het feit dat de behoefte voor de voorliggende ontwikkeling aanwezig is, is ook de locatie geschikt voor dit type ontwikkeling. De kleine, deels nog experimentele zelfvoorzienende woningen passen bij een groen gebied. Daar leent deze groen omzoomde locatie aan een woonwijk zich goed voor.

4.2.3 Conclusie

Met dit project worden maximaal 21 tijdelijke tiny houses in bestaand stedelijk gebied geplaatst. De tiny houses worden geplaatst als gevolg van een groeiende vraag van een actieve groep betrokkenen naar andere, innovatieve woonvormen.

4.3 Duurzaamheid

4.3.1 Wettelijk kader

In bijlage 1 van de Omgevingswet (Ow) is het begrip duurzame ontwikkeling gedefinieerd. Het gaat om "een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen." Artikel 1.3 en 2.1 Ow borgen het belang van duurzaamheid. In artikel 1.3 zijn de maatschappelijke doelen van de wet verwoord:
"Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften."

Artikel 2.1 geeft aan dat een bestuursorgaan zijn taken en bevoegdheden op grond van de wet uitoefent met het oog op de doelen van de wet, tenzij daarover specifieke regels zijn gesteld.
Artikel 1.3 geeft ook richting aan de voor burgers en bedrijven opgenomen zorgplicht in artikel 1.6 Ow, namelijk dat men "voldoende zorg draagt voor een goede leefomgeving". Met deze bepalingen wordt een duurzame ontwikkeling voor het gehele domein van de fysieke leefomgeving geborgd. Het vergt een samenhangende benadering vanaf het begin van de planvorming van alle relevante belangen, waaronder: ruimte, water, natuur, gezondheid en wonen.

4.3.2 Toetsing

De materialen waar de tiny houses mee gebouwd gaan worden moeten duurzaam zijn en na 15 jaar makkelijk afbreekbaar/verplaatsbaar te zijn. Ook moeten de tiny houses gebruik maken van duurzame energiebronnen en gasloos zijn. Aangezien het gaat om tijdelijke tiny houses is het uitgangspunt om ecologische voorzieningen te maken in de openbare ruimte.
In de klimaatadaptatievisie zijn een viertal opgaven opgenomen. Dit zijn:

- Hitte
- Wateroverlast
- Droogte door neerslagtekort
- Waterveiligheid

De opgaven houden in dat de gemeente Assen onder andere het hitte-eiland effect tegen wil gaan, koelteplekken wil realiseren, neerslag opvangen, bergen en afvoeren, droogte en gevolgen daarvan voorkomen en een goede samenwerking en afstemming met waterschappen op het gebied van waterveiligheid.

Bij voorliggend initiatief aan de Witterhoofdweg is er met deze opgaven rekening gehouden. Er is veel groen wat behouden blijft wat het hitte-eiland effect tegen gaat, zorgt voor koelteplekken en neerslag op kan vangen. In de waterparagraaf wordt verder ingegaan op het verwerken van regenwater.

4.3.3 Conclusie

Het aspect duurzaamheid zorgt niet voor belemmeringen voor de doorgang van voorliggend initiatief.

4.4 Gezondheid

4.4.1 Wettelijk kader

Een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet (Ow) is een gezonde fysieke leefomgeving (artikel 1:3 Ow, zie ook 4.4.1). In artikel 2.1 lid 4 Ow is bepaald dat het bevoegd gezag bij de evenwichtige toedeling van functies (in het omgevingsplan) in ieder geval rekening houdt met het belang van het beschermen van de gezondheid. Voorzorg kan daarbij een rol spelen. Naast de gezondheidsbescherming kan het bevoegd gezag het belang van gezondheidsbevordering meewegen. Zo heeft de fysieke leefomgeving positieve gezondheidseffecten als deze uitnodigt tot gezond gedrag en mensen stimuleert tot meer bewegen, gezonder eten en elkaar ontmoeten. De GGD kan hierbij adviseren.
Het Rijk stelt ondergrenzen voor de bescherming van de gezondheid. Bijvoorbeeld via instructieregels of omgevingswaarden voor geluid, luchtkwaliteit, geur en waterkwaliteit. In het omgevingsplan werken deze randvoorwaarden door.

4.4.2 Toetsing

In de Omgevingsvisie ‘Assen Nog Mooier’ wordt in globale zin richting gegeven aan ontwikkelingen zoals dit project met tiny houses. De kernkwaliteit van wonen binnen de gemeente Assen is Ontspannen Stedelijk. De voorwaarden voor Ontspannen Stedelijk wonen die worden genoemd zijn:

- Sterke woongebieden die niet in zichzelf gekeerd zijn maar in verbinding staan met omliggende woongebieden en voorzieningen (de Verbonden Stad).
- Gezonde leefomgevingen waarbij rekening wordt gehouden met hittestress, klimaatadaptatie en groen dichtbij ieder huis (de Groene Stad)

Om een gezonde leefomgeving te creëren is er een groenplan opgesteld voor dit project. Dit groenplan is samen met de werkgroep terreininrichting tot stand gekomen.

De GGD heeft op verzoek van de gemeente Assen advies gegeven op het voorliggende woningbouwproject. De GGD geeft in haar advies aan dat er veel aandacht aan gezondheid is gegeven. Zo worden de tiny houses gerealiseerd in een groene omgeving. Parkeren is gesitueerd aan de rand van het plangebied. Binnen het plangebied wordt ingezet op actief vervoer, wandelen en fietsen. Hierbij is ook aandacht voor toegankelijkheid, ook voor minder validen. Daarnaast is aandacht voor het bevorderen van ontmoeting door ruimtes vrij te laten voor gezamenlijke activiteiten, zoals een moestuin en een ontmoetingsplek. Deze aspecten passen binnen de kernwaarden voor een gezonde leefomgeving. Echter vragen de aspecten luchtkwaliteit en geluid om extra aandacht. De GGD adviseert, vanwege de luchtkwaliteit, om tenminste op 150 meter afstand van snelwegen te wonen. Ook is het advies om geen hogere geluidsbelasting op de buitengevels toe te staan dan de wettelijke voorkeurswaarde. Voor de binnenwaarde wordt geadviseerd om de maximale waarde niet te overschrijden. Wat betreft de locatiekeuze heeft de RUD (ODD) aangegeven dat voldaan wordt aan de wettelijke norm. Er is daardoor geen noodzaak om een andere locatie te kiezen, conform het advies van de GGD. Wat betreft geluid neemt de gemeente in de omgevingsvergunning voorwaarden op over de gevelwering. Bovendien blijft de geluidsbelasting onder de grenswaarde.

4.4.3 Conclusie

Het aspect gezondheid vormt geen belemmeringen voor de doorgang van voorliggend initiatief.

4.5 Verkeer & Parkeren

4.5.1 Wettelijk kader

Een BOPA moet leiden tot een evenwichtige toedeling van functie aan locaties (artikel 2.1 Omgevingswet). Bij een voorgenomen ontwikkeling moet daarom onder meer beoordeeld worden wat de effecten zijn op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid binnen en rond de projectlocatie. Het kader voor die beoordeling wordt gevormd door de gemeentelijke Nota parkeernormen Assen, de parkeernormen die in het omgevingsplan zijn opgenomen en/of de kencijfers van de CROW.

4.5.2 Toetsing

Parkeren

In de gemeentelijke Nota parkeernormen Assen zijn tiny houses niet als aparte functie opgenomen. Wel zijn er richtlijnen en kerncijfers omtrent parkeergebruik en verkeersgeneratie voor tiny houses opgenomen in de CROW Parkeerkencijfers 2024. Voor de typering van de locatie van de woningen wordt er gekeken naar de omgevingsadressendichtheid. De gemeente Assen heeft een adressendichtheid van 1592 adressen per km^2. Hierdoor wordt Assen als ‘sterk stedelijk’ aangewezen. De specifieke locatie van het project binnen Assen kan het best worden omschreven als ‘rest bebouwde kom’. Voor een tiny house in een sterk stedelijk gebied in de rest van de bebouwde kom geldt een parkeernorm van minimaal 0,3 en maximaal 0,4 parkeerplaatsen per woning. De gemeente Assen heeft in overleg met de betrokken focusgroep vastgesteld dat er voor dit gebied een parkeernorm van 1,0 geldt. Dit houdt in dat er voor 21 tiny houses 21 parkeerplaatsen (pp) nodig zijn. Hiermee is in het stedenbouwkundig plan rekening gehouden.

De gemeente Assen hanteert bij het situeren van parkeerplaatsen ten opzichte van de bouwontwikkeling maximaal acceptabele loopafstanden. In het plan wordt voldaan van de in de Parkeernormen nota Assen vermelde maximale loopafstand van 100 meter. De acceptatie van de loopafstand hangt af van de parkeerduur, het motief van het bezoek aan het bestemmingsadres, de aantrekkelijkheid van de looproute en de concurrentiekracht van alternatieven. Aangezien de buurt autovrij is ingericht aan de hand van het STOMP-inrichtingsprincipe, waarbij een aantrekkelijke groene openbare omgeving met een aantrekkelijke looproute en op meerdere plaatsen kwalitatieve fietsenstallingen als alternatief worden

gerealiseerd, vindt gemeente Assen een grotere loopafstand naar de parkeerplaats acceptabel bij deze ontwikkeling.

Verkeersgeneratie
De locatie ligt in sterk stedelijk gebied aan in de rest van de bebouwde kom. Hierdoor geldt volgens de CROW publicatie 'Parkeerkencijfers 2024' voor de locatie een minimale verkeersgeneratie van 1,8 en maximaal 2,1 voertuigen per tiny house. In totaal komt dit voor de tiny houses neer op een maximale verkeersgeneratie van 44,1 voertuigbewegingen per etmaal.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in en rond de projectlocatie wordt in acht genomen door:

- Herinrichting kruising Witterhoofdweg – De Wouden – ingang projectlocatie;
- Realisatie parkeerplaatsen vooraan in het gebied.

De kruising wordt aangepast door markeringen aan te passen/ te verwijderen, en door de bochten te verruimen. Door de parkeerplaatsen in het begin van de projectlocatie te realiseren wordt ervoor gezorgd dat in de rest van de projectlocatie wordt gelopen of gefietst.

4.5.3 Conclusie

Het aspect verkeer & parkeren vormt geen belemmering voor de doorgang van voorliggend initiatief.

4.6 Bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen

4.6.1 Wettelijk kader

Op grond van artikel 5.162 van het Bkl wordt bij nieuwe ontwikkelingen met gevolgen voor de inrichting van de openbare buitenruimte rekening gehouden met het belang van het bevorderen van de toegankelijkheid van die openbare buitenruimte voor personen met een functiebeperking.

4.6.2 Toetsing

De projectlocatie wordt autoluw aangelegd. Er komt een smalle weg langs de zijkant van het gebied die voor auto's toegankelijk is, en die gebruikt kan worden bij het verplaatsen van grote spullen met de auto. De parkeerplaats voor de auto's is gelegen bij de toegang van het gebied zodat men richting hun huis te voet of met de fiets moet gaan. Alle wegen en paden worden gelijkvloers en vloeiend aangelegd. Zo is het gebied ook goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

4.6.3 Conclusie

Het aspect 'Bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen' vormt geen belemmeringen voor voorliggend woningbouwproject.

4.7 Archeologie, cultuurhistorie en landschap

4.7.1 Wettelijk kader

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn ter bescherming van archeologische en cultuurhistorische waarden een aantal beginselen geformuleerd (art. 5.130 Bkl). Deze beginselen richten zich op de omgang met monumenten die op grond van het omgevingsplan zijn beschermd, archeologische monumenten, (voorbeschermde) rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde cultuurlandschappen. Daarnaast zijn in afdeling 8.8 Bkl regels gesteld voor de beoordeling van rijksmonumentenactiviteit en het verplaatsen van gebouwde monumenten.

Het gemeentelijk beleid over archeologie en cultuurhistorie is vooruitlopend op de Omgevingswet opgenomen op de archeologische beleidskaart en de cultuurhistorische waardenkaart. Deze archeologische waarden en verwachtingen en de cultuurhistorische waarden zijn veelal doorvertaald in respectievelijk archeologische dubbelbestemmingen en cultuurhistorische dubbelbestemmingen opgenomen in het (tijdelijk) omgevingsplan of activiteitgericht in het gemeentebrede omgevingsplan. Indien het initiatief in deze (werkings)gebieden is gelegen, wordt hieraan getoetst.

4.7.2 Toetsing

Archeologie
De projectlocatie kent een hoge archeologische trefkans volgens het 'Buitengebied Herziening artikel 30 WRO'. In de provinciale omgevingsvisie zijn geen archeologische waarden opgenomen. De gemeente Assen heeft haar eigen 'Kaart Archeologische beleidsadvies 2020'. Hierop heeft de projectlocatie een lage verwachtingswaarde. Uit overleg met de gemeente en LIBAU wordt geconcludeerd dat de meest recente versie van de gemeentelijke archeologische beleidskaart leidend is. Er hoeft geen archeologische onderzoek te worden uitgevoerd, wel is er een meldingsplicht voor eventuele vondsten.

Cultuurhistorie en landschap
De gemeente Assen heeft in 2014 een gebiedsgerichte cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Daarbij zijn beleidsadviezen geformuleerd. Voor de projectlocatie geldt een lage 'Waardering landschap' op grond van de landschappelijke kenmerkenkaart. De projectlocatie maakte deel uit van het jonge heide- en broekontginningslandschap (een vorm van rationele landbouwontginning) ten westen van Assen, maar behoort inmiddels tot bebouwd gebied. Door de aanleg van de snelweg A28 is dit veld ten westen van de Witterhoofdweg als het ware afgesneden van de oorspronkelijke historische en landschappelijke hoofdstructuur.
Het veld ligt als een groene lob tussen de snelweg en de wijk Baggelhuizen, maar maakt geen deel uit van een duidelijk stedenbouwkundig concept. Er ontbreekt een duidelijke samenhang tussen de bebouwing, openbare ruimte en beplanting van de wijk Baggelhuizen. De hiërarchie en het ruimtelijke verband tussen de kleine schaal van de woonomgeving en de grote schaal van de stad en het landschap was bij aanvang afwezig of is later verloren geraakt.

4.7.3 Conclusie

Het aspect archeologie, cultuurhistorie en landschap vormt geen belemmering voor de doorgang van voorliggend initiatief.

4.8 Natuur

4.8.1 Wettelijk kader

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn diverse regels ter bescherming van de natuur opgenomen. Deze regels komen grotendeels overeen met de regels die zijn opgenomen in de voormalige Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij in de eerste plaats om regels voor de gebiedsbescherming van aangewezen Natura 2000-gebieden, regels voor de soortenbescherming van plant- en diersoorten (waaronder vogels) en regels ter bescherming van houtopstanden.
Het gebieds- en soortenbeschermingsregime vloeit voor een belangrijk deel voort uit twee Europese richtlijnen, te weten de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG).

Gebiedsbescherming
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermt Natura 2000-gebieden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst de Natura 2000-gebieden aan. Op grond van artikel 2.43 Omgevingswet legt zij ook de instandhoudingsdoelstellingen vast. Dit gebeurt in een aanwijzingsbesluit. In afdeling 8.6 Bl;

staat het beoordelingskader voor de omgevingsvergunningen voor Natura 2000-gebieden. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze bij de voorbereiding van een BOPA in kaart te worden gebracht en beoordeeld. Natura 2000-gebieden hebben een externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden en verstoring kunnen veroorzaken, moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. Een BOPA die significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied kan alleen worden vastgesteld indien uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, als wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

1. Alternatieve oplossingen zijn niet voorhanden;
2. Het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard; en
3. De noodzakelijke compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.

Stikstof
Stikstofdepositie is geregeld in artikel 22.20 van de Omgevingswet (Ow). De regels van artikel 5.5a van de Wet natuurbescherming (Wnb) blijven gelden tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum. Hier vindt, vooralsnog, dus geen verandering plaats ten opzichte van oorspronkelijke wet- en regelgeving. Na de -nog te bepalen- datum dient stikstof te worden gemonitord als omgevingswaarde.

Soortenbescherming
Onder de Ow zijn veel dier- en plantsoorten beschermd. De bescherming richt zich op soorten van Europees belang, die onder de reikwijdte van de Vogel- en Habitatrichtlijn vallen, als om bepaalde soorten van nationaal belang. Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. Dit vorm krijgen in wet- en regelgeving, maar in fysieke maatregelen die bescherming, vestiging of uitbreiding van een soortenpopulatie stimuleren. Op grond van artikel 2.18 lid 1 sub f Ow zijn in beginsel de provincies hiervoor verantwoordelijk. Echter, ook decentrale overheden kunnen hiervoor actief beleid voeren. Gedacht kan worden aan het vaststellen van bijvoorbeeld een programma voor soortenbescherming.
Door strikte formulering van een flora- en fauna-activiteit moet bij vrijwel alle activiteiten in de fysieke leefomgeving nagegaan worden of:

- er soorten aanwezig zijn; en
- welke soorten dat zijn.

In hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt bepaald wanneer een vergunning nodig is.

4.8.2 Toetsing

Gebiedsbescherming
De projectlocatie behoort niet tot het NNN of een Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft het initiatief niet getoetst te worden aan beleidsregels voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland, omdat de bescherming van het NNN geen externe werking kent.

Soortenbescherming
Wat betreft de soortenbescherming is de Omgevingswet van toepassing. Hierin wordt onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Om te bepalen of er beschermende soorten en dieren aanwezig (kunnen) zijn is een quickscan flora en fauna opgesteld. Deze quickscan is als bijlage 2 toegevoegd aan deze motivering. In de quickscan zijn de volgende conclusies opgenomen:

1. *Algemene broedvogels*

Binnen en vlak buiten de projectlocatie kunnen vogelsoorten tot broeden komen waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten. Een deel van deze soorten betreft soorten die in de provincie zijn aangewezen als zogenaamde 'categorie 5' soorten, waaronder scholekster. Geadviseerd wordt om de voorgenomen werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt over het algemeen de periode van 15 maart-15 juli aangehouden. Afhankelijk van de soort en klimatologische omstandigheden kunnen soorten echter eerder of later in het jaar tot broeden komen. Wat voor deze soorten van belang is, is of er sprake is van een broedgeval. Zo ja, dan is deze altijd beschermd.

2. *Jaarrond beschermde boomnesten*

De aanwezigheid van jaarrond beschermde boomnesten van soorten als ransuil en boomvalk in bomen langs een deel van de projectlocatie kan niet op voorhand worden uitgesloten. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten de broedperiode van deze soorten uit te voeren. Deze periode loopt grofweg van februari tot begin september (bron: SOVON). Indien hieraan kan worden voldaan, kunnen negatieve effecten op eventueel aanwezige jaarrond beschermde boomnesten als gevolg van het planvoornemen ons inziens op voorhand worden uitgesloten.

3. *Kleine marterachtigen*

Significant negatieve effecten op eventueel essentieel leefgebied van kleine marterachtigen als gevolg van het project kunnen op voorhand worden uitgesloten. Er kan niet worden uitgesloten dat deze soorten binnen de projectlocatie aanwezig zijn op het moment dat er (grond)werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor deze soorten dient men zich te houden aan de specifieke zorgplicht voor ruimtelijke ingrepen. Deze schrijft voor dat men verplicht is alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren (in dit geval kleine marterachtigen) zo veel mogelijk te voorkomen. In het geval van deze projectlocatie kan dit tot uiting worden gebracht door zo te werken dat kleine marterachtigen de kans krijgen te vluchten, bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden in één richting uit te voeren en de werkzaamheden op een rustig tempo en gefaseerd in tijd en ruimte uit te voeren.

Stikstof
In het kader van stikstof is er voor zowel de bouwfase en de gebruiksfase een stikstofberekening uitgevoerd. Uit de onderzoeken komen geen belemmeringen naar voren. Er vindt geen overmatige depositie plaats op nabijgelegen stikstofgevoelige gebieden. De stikstofrapportage is als bijlage 3 toegevoegd.

4.8.3 Conclusie

Het aspect natuur vormt geen belemmering voor voorliggend woningbouwproject.

4.9 Geur

4.9.1 Wettelijk kader

In de BOPA moet rekening worden gehouden met geur door activiteiten op geurgevoelige gebouwen. Dit volgt uit artikel 5.92 lid 1 en artikel 8.0b van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Rekening houden met geur werkt twee kanten op:

- bij het mogelijk maken van het verrichten van activiteiten in de buurt van geurgevoelige gebouwen;
- bij het toelaten van geurgevoelige gebouwen in de buurt van bestaande geurveroorzakende bedrijven.

Zolang het tijdelijke omgevingsplan geldt, zijn voor 'geur' de regels uit de Bruidsschat (BS) van toepassing. En dus ook de regels over de bebouwde kom (paragraaf 22.3.6 BS), in plaats van een bebouwingscontour geur. De Bruidsschat bevat regels over:

- Geur door het houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's voor het berijden in een dierenverblijf (par. 22.3.6.2 BS);
- Geur door het houden van fokteven van nertsen (par. 22.3.6.3 BS);
- Geur door andere agrarische activiteiten, zoals o.a. het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie en het composteren of opslaan van groenafval (par. 22.3.6.4 BS);
- Geur door het exploiteren van zuiveringstechnische werken (par. 22.3.6.5 BS). Voor een aantal milieubelastende activiteiten geldt een vergunningplicht op basis van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In afdeling 8.5 'Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit' van het (Bkl) staan beoordelingsregels. Het bevoegd gezag gebruikt deze beoordelingsregels bij het beoordelen van de vergunningaanvraag. In het Bkl staan algemene beoordelingsregels en specifieke beoordelingsregels voor geur (par. 8.5.1).

4.9.2 Toetsing

Tiny houses zijn geen geurveroorzakende gebouwen, maar wel geurgevoelige gebouwen. In de nabijheid van de projectlocatie zijn geen geurveroorzakende gebouwen aangewezen. De projectlocatie ligt buiten de minimale richtafstanden voor geur. Het project ondervindt geen hinder van geur en veroorzaakt ook geen geur.

4.9.3 Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de doorgang van voorliggend woningbouwproject.

4.10 Omgevingsveiligheid

4.10.1 Wettelijk kader

Omgevingsveiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines. Voor omgevingsveiligheid zijn regels opgenomen in paragraaf 5.1.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De paragrafen 5.1.2.2 tot en met 5.1.2.6 van het Bkl gaan over het toelaten van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties. Deze locaties hebben verband met het externe veiligheidsrisico van een activiteit die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Plaatsgebonden risico

Grenswaarden en standaardwaarden voor het Plaatsgebonden Risico (PR) ten aanzien van (zeer) (beperkt) kwetsbare gebouwen en (beperkt) kwetsbare locaties zijn opgenomen in artikel 5.6 tot en met artikel 5.11a van het Bkl. Grenswaarden voor kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties (art. 5.7 lid 1 Bkl) worden in een omgevingsplan/BOPA in acht genomen. Dat geldt ook voor standaardwaarden voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties (art. 5.11 Bkl). Voor het plaatsgebonden risico gelden, afhankelijk van de activiteit, vastgestelde afstanden of te berekenen afstanden (bijlage VII Bkl).

Groepsrisico
Bij groepsrisico is sprake van 'aandachtsgebieden'. Risicovolle activiteiten hebben van rechtswege aandachtsgebieden (art. 5.12 Bkl). Het opnemen van aandachtsgebieden in een omgevingsplan is niet verplicht.

Aandachtsgebieden zijn gebieden rond activiteiten met gevaarlijke stoffen die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het gaat om ongevallen vanwege brand, explosie en een gifwolk. Afhankelijk van het type activiteit met gevaarlijke stoffen, zijn voor het aandachtsgebied in de regelgeving vaste afstanden vastgesteld of zijn deze afstanden rekenkundig te bepalen (bijlage VII Bkl). Aandachtsgebieden worden zichtbaar gemaakt in het Register externe veiligheidsrisico's (REV).

Binnen een aandachtsgebied kan sprake zijn van een voorschriftengebied. Een gemeente kan bij een BOPA is het afzien van een aanwijzing van een brand- of explosievoorschriftengebied (Art. 12.27c Bkl). Als het initiatief ligt in een voorschriftengebied, dan gelden voor nieuwbouw aanvullende bouweisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (art. 4.90 tot en met 4.96 Bbl.) Voor zeer kwetsbare gebouwen, zoals scholen, kinderdagopvang, en verzorgingshuizen, geldt altijd een voorschriftengebied, en gelden dus aanvullende bouweisen bij nieuwbouw (art. 5.14 Bkl).

Los van een eventueel voorschriftengebied kan de gemeente aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld aan vluchtroutes en de bereikbaarheid van het gebied door hulpdiensten. Dergelijke eisen worden dan opgenomen in de omgevingsvergunning.

Overige bepalingen
Naast bovengenoemde regels over veelvoorkomende situaties zijn voor een aantal specifieke situaties nog de volgende delen van het Bkl van belang:

- Beperkingen in het belemmeringengebied (voormalige belemmeringenstrook in de huidige regelgeving) van buisleidingen: par. 5.1.2.3 Bkl;
- Veiligheid rond opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik: par 5.1.2.4 Bkl;
- Veiligheid rond het bewerken en opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en op militaire objecten: par. 5.1.2.5 Bkl;
- Veiligheid rond luchthavens: par. 5.1.2.6 Bkl.

4.10.2 Toetsing

Bij het vaststellen van het plan geeft de externe veiligheid regelgeving de verplichting om het groepsrisico te verantwoorden. De RUD heeft een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd, deze is als bijlage 4 toegevoegd aan deze BOPA. Uit het onderzoek blijken geen belemmeringen voor het plaatsen van tiny houses naar voren te komen. Wel adviseert de RUD de volgende maatregelen:

- De aanrijroute dient minimaal 3,25 meter breed verhard te worden die een totaal gewicht van 30 ton kan ondersteunen en een asbelasting van 11,5 ton;
- Een vrije doorgang van 3.5 meter breed;
- Een vrije doorgangshoogte van 4.2 meter;
- Als het gaat om een enkele aanrijroute moet er een keerlus aanwezig zijn.

Het initiatief heeft met het ontwerp deze adviezen in acht genomen en hier aan voldaan.

4.10.3 Conclusie

De projectlocatie ligt niet binnen de invloedssfeer van bronnen op basis waarvan een berekening van het groepsrisico uitgevoerd dient te worden. Het aspect omgevingsveiligheid vormt geen belemmeringen voor de doorgang van voorliggend plan.

4.11 Trilling

4.11.1 Wettelijk kader

Het aspect 'trillingen' is geregeld in paragraaf 22.3.5 van de Bruidsschat (BS). Daarin worden regels gesteld aan trillingen in een frequentie van 1 tot 80 Hz door een activiteit in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw, die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Er gelden maximale waarden voor continue trillingen en voor herhaald voorkomende trillingen. De maximale waarden zijn opgenomen in de tabellen in artikel 22.88 en 5.87a BS.

4.11.2 Toetsing

Een onderzoek naar trillingen is voor dit plan niet relevant. In de nabijheid van de projectlocatie zijn geen bronnen die trillingen veroorzaken aanwezig.

4.11.3 Conclusie

Het aspect trilling vormt geen belemmering voor de doorgang van voorliggend woningbouwproject.

4.12 Bodem

4.12.1 Wettelijk kader

Ter bescherming van de gezondheid en het milieu zijn voor het aspect bodem instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen. De inhoud van deze regels is via het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (AbO) opgenomen in paragraaf 5.1.4.5 van het Bkl. Het AbO bepaalt voor welke activiteiten kan worden volstaan met een melding. Er worden drie basisvormen van bodemgebruik onderscheiden: landbouw/natuur, wonen en industrie. De kaders die de Omgevingswet voor deze vormen van gebruik stelt, zijn gebaseerd op de risicogrenswaarden die voor de betreffende situaties zijn afgeleid.
De algemene doelstelling van het bodembeleid is het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem en het faciliteren van het duurzaam gebruik van de functionele eigenschappen van de bodem, door:

- het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigen en aantastingen;
- een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, rekening houdend met de kwaliteiten van de bodem;
- het duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen en aantastingen.

Artikel 5.89i Bkl bepaalt dat waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie, opgenomen worden in het definitieve omgevingsplan. Deze waarden kunnen per gebied of per gebruiksfunctie verschillen. Bij een overschrijding van een vastgestelde waarde (zie art. 5.89i Bkl) is het bouwen van een bodemgevoelig gebouw alleen toegelaten als de in het omgevingsplan voorgeschreven sanerende of andere beschermende maatregelen worden getroffen (art. 5.89K Bkl, art. IIIa onder 2 AbO).
Daarnaast zijn er specifieke regels over bodem opgenomen in het AbO en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):

- Regels over nazorg van de bodem na saneren op grond van het Bal, het omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift (artikel IIIa, paragraaf 2.3.6a.2 AbO);

- Regels over graven in de bodem (paragraaf 3.2.21 AbO en 3.2.22 Bal);
- Regels over activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico (paragraaf 2.3.6a.4 AbO).

Bij wijzigingen van activiteiten geldt dat de bodem geschikt moet zijn voor het beoogde gebruik. Dit kan betekenen dat een onderzoek moet worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit.

4.12.2 Toetsing

Ter plaatse van de geplande ontwikkeling is door Tauw een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd (22 maart 2016). Bij het nemen van een besluit op grond van de Omgevingswet kan gebruik worden gemaakt van bodemonderzoek ouder dan twee jaar als wordt onderbouwd dat de gegevens nog actueel zijn (art. 16.5).

Ter plaatse van de geplande ontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Tauw in april 2016 (zie bijlage 5). In artikel 16.5 van de Omgevingswet staat dat van gegevens uit rapporten die bij de vaststelling van het besluit ouder zijn dan twee jaar gebruikt gemaakt mag worden als onderbouwd wordt dat de gegevens nog actueel zijn.

In het in 2016 uitgevoerde onderzoek is de boven- en ondergrond beoordeeld als ‘Altijd Toepasbaar’. In het grondwater is ten hoogste enige lichte overschrijdingen van enkele metalen en naftaleen gemeten. De waterbodems rond de te ontwikkelen locatie waren vrij van verontreinigingen. De ODD op 12 september 2024 geadviseerd dat voor de ontwikkeling milieuhygiënisch gezien geen beperkingen zijn.

4.12.3 Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmeringen voor de doorgang van voorliggend plan.

4.13 Geluid

4.13.1 Wettelijk kader

In de Bruidsschat (BS) is het onderdeel 'geluid' geregeld in paragraaf 22.3.4. Daarin staan regels over geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. In de Bruidsschat zijn waarden bepaald (zie artikel 22.57 Bruidsschat waar waarden gelden). Daarbij is onderscheid gemaakt in geluid door de volgende activiteiten:

- Activiteiten anders dan door windturbines en windparken en civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen (par. 22.3.4.2 BS);
- Geluid door windturbines en windparken (par. 22.3.4.3 BS);
- Geluid door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen (par. 22.3.4.4 BS).

De instructieregels uit afdeling 3.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn van toepassing op de beheersing van geluid door een weg, spoorweg of industrieterrein (artikel 3.18 lid 1 Bkl). De wetgever maakt onderscheid tussen geluidbronnen met een geluidproductieplafond als omgevingswaarde (gpp) en bronnen met een basisgeluidemissie (bge). Geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen heeft invloed op de omgeving. Het bevoegd gezag beoordeelt geluid van deze bronnen bij geluidgevoelige gebouwen (artikel 3.20 Bkl).

In het Bkl is opgenomen dat als het geluid op een geluidgevoelig gebouw (o.a. woningen) voldoet aan de ‘standaardwaarde’ zoals opgenomen in tabel 5.78t van het Bkl, het geluid in ieder

geval aanvaardbaar is en de kans op gezondheidsschade klein. Als niet aan deze standaardwaarde kan worden voldaan, is het mogelijk om hier onder voorwaarden van af te wijken tot de ‘grenswaarde’ zoals opgenomen in tabel 5.78u van het Bkl. Over het algemeen zijn burgemeester en wethouders binnen de grenzen van de gemeente bevoegd om hiervan af te wijken middels een bestuurlijke afweging.

Geluidbronsoort	Standaardwaarden	Grenswaarden
Gemeentewegen	53 Lden	70 Lden

Figuur 4.1 ‘standaardwaarde’ en de ‘grenswaarde’ op geluidgevoelige gebouwen uit het Bkl Geluidbronsoort Standaardwaarden Grenswaarden

4.13.2 Toetsing

Voor het aspect geluid heeft Adviesbureau Tauw begin 2024 een akoestisch onderzoek opgeleverd, dit onderzoek is toegevoegd als bijlage 6 aan deze BOPA. Hier uit is het volgende naar voren gekomen:

- Uit de resultaten volgt dat het geluid door gemeentewegen ten hoogste 48 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan en ten hoogste 50 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 dB niet overschreden. Het geluid door gemeentewegen is in deze situatie aanvaardbaar.
- Uit de resultaten volgt dat het geluid door rijkswegen ten hoogste 52 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan en ten hoogste 55 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan. Hiermee wordt de standaardwaarde van 50 dB overschreden. De grenswaarde van 60 dB wordt niet overschreden. Omdat de standaardwaarde wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid te worden beoordeeld.
- Voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan, bedraagt het gecumuleerd geluid ten hoogste 52 dB. Voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan, bedraagt het gecumuleerd geluid ten hoogste 55 dB. In de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan, is voor elk tiny house sprake van een geluidluwe gevel. Om deze wordt de overschrijding van de standaardwaarde in deze situatie als aanvaardbaar geacht.
- Ook het stemgeluid afkomstig van het nabijgelegen kindcentrum is onderzocht. Uit de resultaten volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door het stemgeluid van de buitenspelende kinderen ten hoogste 30 dB(A) bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan en ten hoogste 31 dB(A) voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan. Hiermee zou de standaardwaarde van 50 dB(A) niet worden overschreden. Het geluid veroorzaakt door de buitenspelende kinderen achten wij in deze situatie aanvaardbaar.

De gemeente heeft het advies van Tauw overgenomen, en beschouwt de overschrijding van de standaardwaarde als aanvaardbaar. Verder wordt elke woning voorzien van een geluidluwe gevel.

Omdat in bij de ontwikkeling alleen het geluid door wegverkeer relevant is, is het gezamenlijk geluid gelijk aan het gecumuleerd geluid. Het gezamenlijk geluid wordt in de vergunning vastgesteld.

4.13.3 Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de doorgang van voorliggend project, wanneer aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

4.14 Luchtkwaliteit

4.14.1 Wettelijk kader

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn instructieregels opgenomen voor luchtkwaliteit. Deze regels zijn gesteld ter bescherming van de gezondheid. In paragraaf 5.1.4.1 Bkl zijn omgevingswaarden voor onder andere stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) opgenomen. Een activiteit is toelaatbaar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging.

Uit artikel 5.53 en 5.54 Bkl volgt dat een project niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit als de toename van de concentratie NO2 en PM10 niet hoger is dan 1,2 ug/m3. Dat is 3% van de omgevingswaarde voor de jaargemiddelde concentraties. Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft:

1. Motiveren dat het project binnen de getalsmatige grenzen van een aangewezen categorie blijft. Onder deze 'standaardgevallen NIBM' vallen kantoren, woonwijken en het telen van gewassen. Dit moet wel onder een bepaalde omvang blijven conform artikel 5.54 Bkl. Valt een project binnen de genoemde categorie, maar niet binnen de gestelde grenzen, dan is het mogelijk om alsnog via detailberekeningen aannemelijk te maken dat de 3%-grens niet wordt overschreden.
2. Op een andere manier aannemelijk maken dat een project de 3%-grens niet overschrijdt. Soms kan een kwalitatieve berekening voldoende zijn. Soms kan de zogeheten NIBM-tool gebruikt worden, eventueel aangevuld met detailberekeningen.

In artikel 5.51 lid 2 Bkl zijn aandachtsgebieden aangewezen. Dit zijn locaties met hoge concentraties stikstofdioxide (NO2) en/of fijnstof (PM10). De gemeente Assen is niet aangewezen als concentratiegebied.

4.14.2 Toetsing

In juni 2024 heeft de ODD een advies uitgebracht met betrekking tot luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn vanuit het aspect luchtkwaliteit. Vanwege de geringe omvang wordt de bouw van de tiny houses beschouwd als Niet In Betekenende Mate.

Omdat de locatie is gelegen tussen een woonwijk en de Rijksweg A28 is er aanvullend door de RUD gekeken naar de meest actuele achtergrondconcentratie aan luchtverontreinigende stoffen, concentratie fijnstof en stikstofdioxide, en is getoetst aan de rijksomgevingswaarde en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De resultaten en toetsing zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1: Actuele concentratie aan luchtverontreinigende stoffen GCN (Perceel (ASN00) P 2433)

Stof	Actuele concentratie [µg/m³]			Toekomstige rijksomgevingswaarden [µg/m³]	Aangescherpte EU grenswaarden [µg/m³]	WHO-advies waarde. [µg/m³]	Voldoet
	GCN 2023	GCN 2025	GCN 2030				
Stikstofdioxide (NO_2)	8	9	8	40	20	≤ 10	Voldoet
Fijnstof (PM_{10})	13	12	11	40	20	≤ 15	Voldoet
Fijnstof ($PM_{2.5}$)	6	6	5	25	10	≤ 5	WHO-advies
(Groen = voldoet aan grenswaarde zoals gesteld in bijlage 2 Wm en WHO-advies. Geel = overschrijding van genoemde waarde)							

Voor de fijnstoffracties en stikstofdioxide wordt voldaan aan de rijksomgevingswaarden en toekomstig aangescherpte EU-grenswaarden. Voor de fractie PM10 en stikstofdioxide wordt tevens voldaan aan de WHO-advieswaarde. Het vooruitzicht is dat de WHO-advieswaarden de toekomstige streefwaarden worden. De verwachting is dat door middel van Europees, landelijk, provinciaal en lokaal beleid deze advieswaarden gehaald gaan worden in Drenthe. Een voorbeeld van mogelijk beleid is het Schone Lucht Akkoord (SLA). De gemeente Assen is hierbij aangesloten. Dit beleid kan bijdragen aan het beschermen van de gezondheid in Assen.

4.14.3 Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de doorgang van voorliggend plan.

4.15 Waterparagraaf

In de waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige en toekomstige waterhuishoudkundig systeem voor de projectlocatie is/wordt ingericht, welke fysieke omstandigheden voor het gebied gelden en of speciale functies voor de projectlocatie gelden. Er is in vroeg stadium overleg geweest tussen de gemeente Assen, waterschap Hunze en Aa's en adviesbureau Buro Hollema, voor het correct omgaan met de hoeveelheid water in de projectlocatie en de waterkwaliteit in de projectlocatie.

4.15.1 Wettelijk kader

Artikel 5.37 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt dat in een omgevingsplan rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen. Naast de specifieke regels als gesteld in paragraaf 5.1.3 Bkl over onderdelen van het watersysteem in het omgevingsplan, worden voor een duiding van de gevolgen voor het beheer van het watersysteem, de opvattingen van het bestuursorgaan dat is belast met het beheer van die watersystemen betrokken. Denk bijvoorbeeld aan (instructie)regels uit de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening. Daarnaast wordt het waterschap zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld van de plannen om de waterschapsbelangen op een correcte manier in het plan te verwerken.

Ten slotte zijn de regels van art. 5.165 Bkl en paragraaf 22.3.8 uit de Bruidsschat van belang met betrekking tot het lozen van (industrieel) afvalwater in het openbaar vuilwaterriool. Artikel 5.165 Bkl schrijft voor in welke gevallen het omgevingsplan lozingen van industrieel afvalwater mag toestaan. Gemeenten kunnen voor sommige lozingen specifieke regels stellen. In het algemeen is de specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten die in de Bruidsschat zijn opgenomen voldoende. Met de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften kan de gemeente voor specifieke bedrijven zo nodig aanvullende eisen stellen die passen bij de bedrijfssituatie.

4.15.2 Toetsing

De waterparagraaf is opgenomen in bijlage 7. het omvat de aspecten waterkwantiteit en -kwaliteit.

Waterkwantiteit

Het water dat bij een maatgevende bui van 80 mm valt op de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen en rijbaan zal worden afgevoerd naar de sloot aan de westzijde van de projectlocatie. In deze sloot wordt een stuwconstructie geplaatst zodat het water wordt geborgen en vertraagd wordt afgevoerd, zodat het oppervlaktewatersysteem wordt ontlast in het geval van extreme neerslag.
Water dat op de huizen zelf en op de halfverhardingspaden valt zal afstromen op het maaiveld en daar infiltreren. Uit bodemonderzoek (bijlage 5) is gebleken dat de projectlocatie voornamelijk bestaat uit zand en dat de leemlaag die onder een groot deel van Assen voor hoge grondwaterstanden zorgt hier niet aanwezig is. Hierdoor kan het water goed en snel infiltreren in de bodem.

Waterkwaliteit

Bij de nieuwbouw moet de invloed van diffuse bronnen op hemelwater zoveel mogelijk worden beperkt door het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/brongerichte maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Bij nieuwbouw dienen zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en lood gebruikt te worden. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale pakketten duurzaam bouwen geven handvatten voor alternatieven.

Voor de openbare ruimte geldt als preventieve/brongerichte maatregel dat deze zodanig ingericht wordt dat onkruidgroei beheersbaar blijft zonder de toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Aangezien de gemeente Assen al meer dan vijftien jaar geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruikt, maar alternatieve methoden (borstelen en hitte), dient de inrichting van de openbare ruimte ook dusdanig te zijn dat deze methoden eenvoudig toegepast kunnen worden. Aangezien in ieder geval alle buitenruimte rondom de tiny houses eigendom van de gemeente Assen blijft, is het zeker dat daar geen onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt zullen worden.

4.15.3 Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor de doorgang van voorliggend plan.

4.16 Samenvatting

Op basis van de in hoofdstuk 4 getoetste omgevingsaspecten kan geconcludeerd worden dat er geen omgevingsaspecten zijn die voor belemmeringen zorgen. Hierdoor wordt voldaan aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

5. FINANCIEEL-ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

5.1 Wettelijke kaders

Economische uitvoerbaarheid
In deze motivering is onderbouwd dat met het voorliggende besluit tot het afwijken van het omgevingsplan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt bereikt en dat de toegekende functies binnen een redelijke termijn kunnen worden gerealiseerd.

Kostenverhaal
De gemeente maakt kosten voor de ontwikkeling van het terrein. Als het terrein niet bewoond zou worden, zouden deze kosten niet gemaakt hoeven te worden. De financiële afspraken die hiervoor gemaakt worden, hebben betrekking op de huur van de grond en de terugbetaling van de kosten die samenhangen met de bewoning op dit perceel plus eventuele risico's.

De gemeente is en blijft eigenaar van het gronden waarop de tiny houses gerealiseerd worden. Er is daarom geen sprake van kostenverhaal.

Nadeelcompensatie
In artikel 8.15 Ob worden de kostensoorten in de tabellen A en B van bijlage IV aangewezen als verhaalbare kostensoorten. In onderdeel A11 staat "Nadeelcompensatie aan derden als bedoeld in hoofdstuk 15 van de wet". Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Het gaat over schade boven het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico die iemand onevenredig zwaar treft. Het kan gaan om directe of indirecte schade. Directe schade is het gevolg van inperking van bestaande rechten van de eigenaar. Indirecte schade wordt veroorzaakt door activiteiten in de omgeving. In titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de grondslagen, inhoudelijke eisen en procedurele bepalingen over toekenning van nadeelcompensatie.

Ten opzichte van de huidige situatie verandert het feitelijke gebruik, dit kan mogelijk indirect zorgen voor een nadeel op objecten in de omgeving. Er is daarom een risico op het moeten uitkeren van een tegemoetkoming in de vorm van nadeelcompensatie op basis van de Omgevingswet (mits het bedrag uitkomt boven het maatschappelijk risico).

6. VOORBEREIDING & PARTICIPATIE

6.1 Bindend advies

De gemeente Assen heeft een lijst met categorieën van buitenplanse aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor bindend advies van de raad vereist is. Bindend advies van de raad is verplicht voor aanvragen om omgevingsvergunning die in strijd zijn met het omgevingsplan, maar waar ruimtelijke redenen voor zijn om aan mee te werken en die vallen binnen één of meer van de categorieën die zijn opgenomen in de lijst.
Onderdeel van 'd' van deze lijst is: Het bouwen van 12 of meer nieuwe woningen (met inbegrip van daarbij behorende bouwwerken en overige daartoe behorende voorzieningen) op een locatie waar het omgevingsplan de functie wonen niet toestaat;
Voor dit project is een bindend advies benodigd.

6.2 Vooroverleg ketenpartners

Voorafgaand en tijdens het opstellen van deze BOPA heeft de initiatiefnemer overlegd met de ketenpartners en heeft het advies ontvangen van de RUD (ODD). Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de VRD en het waterschap.

6.3 Procedure

Voor dit project wordt de reguliere procedure doorlopen. De gemeente moet binnen de wettelijke termijn van 8 weken een besluit trekken op de aanvraag. Eventueel kan de gemeente het termijn één keer met maximaal 6 weken verlengen als de 8 weken niet voldoende zijn om tot vergunningverlening te komen. De verlenging moet wel binnen de 8 weken termijn aan de indiener van de aanvraag zijn verzonden.
Nadat de omgevingsvergunning is vastgesteld, bekendgemaakt en (de dag na bekendmaking) in werking is getreden, staat de rechtsgang open tegen het besluit. Er is een mogelijkheid om bezwaar te maken. Vervolgens staat beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.

6.4 Participatie

De gemeente Assen heeft besloten participatie verplicht te stellen voor categorieën van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Woningbouw op een locatie waar het omgevingsplan de functie wonen niet toestaat is één van die onderwerpen.

Het project tiny houses Witterhoofdweg wordt co-creatief opgepakt. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van dit traject.

Start van het traject
Naar aanleiding van de (vele) vragen over tiny houses die binnenkwamen heeft de gemeente begin 2020 een informatiebijeenkomst gehouden, die bezocht werd door circa 150 personen. Vervolgens is er een traject opgestart om – aan de hand van concrete locaties – samen met de belangstellenden een plan te ontwikkelen voor de realisatie van tiny houses.. Na een locatieonderzoek heeft de gemeenteraad in 2020 twee locaties voorgesteld waarvoor door middel van een co-creatieproces een plan ontwikkeld kon worden. Voor één van die locaties, het agrarische perceel aan de Witterhoofdweg, is samen met een actieve groep belangstellenden een concreet inrichtingsplan uitgewerkt voor de realisatie van 21 tiny houses.

Door corona en het gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft dit traject destijds lang geduurd, zonder dat

het concreet resultaat opleverde. Het toenmalige college heeft daarom besloten een externe procesbegeleider aan te nemen om het proces te herstarten en verder te faciliteren.

Procesbegeleider en focusgroep
In maart 2022 is een procesbegeleider aangesteld die de opdracht heeft gekregen het co-creatietraject in goede banen te leiden. Vanuit diverse bijeenkomsten waarin met de gemeente en belangstellenden vragen uit de pilot werden besproken, is de focusgroep ontstaan. Die groep bestaat gemiddeld uit circa 10 personen die actief bezig zijn met het project. Het totale aantal belangstellenden fluctueert sinds de start van het traject. Momenteel bestaat de groep uit 21 belangstellen en is er bovendien een wachtlijst.

Collectief beeld
Met de focusgroep zijn de diverse opvattingen en ideeën over tiny houses samengebracht tot een gemeenschappelijk beeld van hoe het wonen en leven op een tiny house-locatie eruit moet zien. Er zijn werkgroepen ingericht over thema's als terreininrichting, organisatiestructuur, infrastructuur & groen en welstand & omgeving. Ook is er een visie en missie opgesteld en zijn uitgangspunten uitgewerkt en een schetsontwerp gemaakt. Op basis hiervan concludeerde het college in juli 2022 dat er voldoende animo is om het co-creatietraject voor de tiny houses aan de Witterhoofdweg te blijven faciliteren. Sindsdien is het project verder uitgewerkt en beoordeeld op ruimtelijke, juridische en financiële consequenties. Hierbij heeft de gemeente met name een kaderstellende rol (voorwaarden/besluitvorming) gehad, en de focusgroep een meer organiserende rol (groepsvorming/vorming vereniging en bestuur/etc.).

Participatie en communicatie
De afgelopen jaren hebben er een aantal participatie- en communicatiemomenten in de buurt plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door de focusgroep. Onderstaande opsomming laat zien wat er zoals georganiseerd is.

- Doorlopend: mogelijkheid voor buurtbewoners om zichzelf te informeren via de pagina op de website van de gemeente Assen waar over het project informatie was verspreid;
- Doorlopend: aanwezigheid van de focusgroep op buurtcentrum MFA Schakelveld voor maandelijkse vergaderingen, contact met andere groepen die op de vergadermomenten ook aanwezig waren;
- Doorlopend: planten geplaatst voor voedselbos/moestuin op het projectterrein, dus contact met de tuindersvereniging vlakbij het buurtcentrum MFA Schakelveld;
- December 2023: winterborrel en 'meet & greet' in MFA Schakelveld waarbij buurtbewoners uitgenodigd waren via flyers en posters;
- Maart 2024: kennismakingsbijeenkomst en 'meet & greet' met de focusgroep in het MFA Schakelveld;
- April 2024: artikel in de Berichten van de Brink van Assen over het project.

M.e.r-beoordelingsnotitie

Witterhoofdweg, Assen

Datum: 18-12-2024

Buro Hollema
Asserstraat 12
9451 AC Rolde
Tel: (0592) 24 13 13
info@burohollema.nl
www.burohollema.nl

Buro Hollema streeft naar een optimale verhouding tussen kwaliteit en prijs. Periodiek wordt ons kwaliteitssysteem gecontroleerd door Normec Certification. Buro Hollema is in het bezit van het certificaat ISO 9001:2015.

Inhoud

1. INLEIDING 3
   - 1.1 Aanleiding 3
   - 1.2 Regelgeving 3
   - 1.3 Toets aan het Besluit m.e.r. 3
   - 1.4 Leeswijzer 3

2. PLAATS EN KENMERKEN VAN HET PROJECT 4
   - 2.1 Plaats van het project 4
   - 2.2 Kenmerken van het project 4

3. DE KENMERKEN VAN DE POTENTIËLE MILIEUEFFECTEN 7
   - 3.1 Bodem 7
   - 3.2 Water 7
   - 3.3 Ecologie 7
   - 3.4 Archeologie 7
   - 3.5 Cultuurhistorie 7
   - 3.6 Omgevingsveiligheid 7
   - 3.7 Luchtkwaliteit 8
   - 3.8 Geluid 8

4. CONCLUSIES 9

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Aan de Witterhoofdweg te Assen ligt op dit moment een onbebouwd stuk agrarische grond. De gemeente Assen is voornemens om deze locatie te ontwikkelen. Het gebied wordt ingericht en er worden 21 tiny houses geplaatst. Dit perceel is in het omgevingsplan Assen (van rechtswege) aangewezen als 'Wegverkeer'. Wonen in strijd met de toegestane functies binnen deze aangewezen locatie. Voor deze activiteit is een omgevingsvergunning aangevraagd. Onderdeel van deze vergunning is een toets of het project m.e.r.-plichtig is.

1.2 Regelgeving

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. De wetgeving omtrent de milieueffectrapportage (m.e.r.) is opgenomen in afdeling 16.4 van de Omgevingswet en in hoofdstuk 11 en bijlage V van het Omgevingsbesluit. Of een besluit over een project m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is, kan worden afgeleid uit bijlage V van het Omgevingsbesluit, in samenhang met de artikelen 11.6 en 11.8 van het Omgevingsbesluit. Bijlage V heeft als ingang (eerste kolom) de omschrijving van het project. In de vierde kolom staan de besluiten genoemd waarvoor m.e.r.-verplichtingen gelden. Het gaat om besluiten waarmee de toestemming voor het project wordt verleend. In dit geval is dat het omgevingsplan. Of er voor het besluit een m.e.r.-plicht of een m.e.r-beoordelingsplicht geldt, volgt uit de tweede en derde kolom. Als het project voldoet aan de voorwaarden van de tweede kolom, geldt een m.e.r.-plicht. Anders geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht, tenzij ook in de derde kolom voorwaarden staan.

1.3 Toets aan Omgevingsbesluit

In bijlage V behorende bij het Omgevingsbesluit is onder J11 het project 'Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen' opgenomen. Aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen is m.e.r.-beoordelingsplichtig.

1.4 Leeswijzer

In deze beoordelingsnotitie wordt ingegaan op de mogelijke negatieve gevolgen die het voornemen kan hebben voor het milieu. In hoofdstuk 1 wordt eerst de wet- en regelgeving omtrent de m.e.r.-beoordeling toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt het project nader toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de potentiële effecten van het project beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de conclusie over de beoordeling gegeven.

2. PLAATS EN KENMERKEN VAN HET PROJECT

2.1 Plaats van het project

3 De projectlocatie ligt aan de westkant van Assen. De projectlocatie grenst aan de A28 en ten westen daarvan ligt de Baggelhuizerplas. Ten oosten en zuidoosten van de projectlocatie is de wijk Baggelhuizen gesitueerd. Direct ten oosten van het projectlocatie, aan de overzijde van de Witterhoofdweg, zijn een kindcentrum, een school voor speciaal onderwijs en een zwemschool gevestigd. Deze voorzieningen zijn gevestigd binnen hetzelfde gebouw. Op figuur 1.1 is de ligging van de projectlocatie te zien.

4




Figuur 1 Ligging van de projectlocatie (Bron: PDOK viewer)

4.1 Kenmerken van het project

<u>Omvang van het project</u>

De initiatiefnemer is voornemens om 21 tiny houses te plaatsen in samenwerking met een actieve groep belanghebbenden. De flexwoningen zullen gedurende een periode van circa 15 jaar blijven staan op deze locatie. De tiny houses worden maximaal 1 bouwlaag. De tiny houses worden in verschillende hofjes geplaatst. Deze hofjes hebben een oppervlakte van ca. 450 m^2. Per hofje worden 3 tiny houses geplaatst, dit houdt in dat er per kavel ongeveer 150 m^2 beschikbaar is. De inhoud en de afmetingen van de tiny houses mogen respectievelijk maximaal 130 m^3 en 50 m^2 bedragen. Iedere bewoner van een tiny house mag binnen deze voorwaarden zelf een ontwerp maken.



Figuur 3 toekomstige situatie projectlocatie (Bron: Gemeente Assen)

Cumulatie met andere projecten
Er is geen sprake van cumulatie met andere projecten.

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen
De ontwikkeling van de voorziene activiteit legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen.

Productie van afvalstoffen
Tijdens de werkzaamheden zal geen sprake zijn van vrijkomende afvalstoffen.

Verontreiniging en hinder
De werkzaamheden voor het plaatsen van de tiny houses zullen gepaard gaan met eventuele hinder als gevolg van het geluid van de voor de realisatie gebruikte werktuigen. Deze werkzaamheden vinden in de dagperiode plaats.

Risico van zware ongevallen en/of rampen
Er is geen sprake van specifieke risico's van de werkzaamheden voor de menselijke gezondheid veroorzaakt door bijvoorbeeld waterverontreiniging of luchtvervuiling. De ligging van de locatie maakt het niet waarschijnlijk dat externe rampen (aardbevingen, overstromingen) van invloed kunnen zijn op de voortgang en de veiligheid van het project. Het afgraven zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen extra gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd.

3. DE KENMERKEN VAN DE POTENTIËLE MILIEUEFFECTEN

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van het project beschreven. Het is gebruikelijk de milieueffecten van de nieuw aangevraagde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de effecten van ontwikkelingen in de omgeving waarvan de realisatie zeker is (autonome ontwikkelingen). In de directe omgeving van het gebied zijn geen ontwikkelingen voorzien die van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling. De effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie zoals opgenomen in de toelichting bij het uitwerkingsplan en de onderliggende onderzoeken.

3.1 Bodem

De projectlocatie heeft een oppervlakte van circa 0,75 hectare. Voor de bodem is in april 2016 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen voor voorliggend initiatief. De voorgenomen ontwikkeling heeft daarom geen negatief effect op de bodem.

3.2 Water

Naast een verkennend bodemonderzoek is er ook een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Ook hier zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Wel moet er een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd indien op het terrein grondwater wordt onttrokken. Het aspect water (-kwaliteit en -kwantiteit) ondervindt geen negatieve effecten door het beoogde project.

3.3 Ecologie

3.3.1 Gebiedsbescherming

Ten behoeve van dit project is een AERIUS stikstofberekening uitgevoerd, voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase, door Buro Hollema. De uitkomst van dit onderzoek is dat er geen significant negatief effect van de realisatie en ingebruikname van de ontwikkeling op Natura2000 gebieden zijn wat stikstof betreft.

3.3.2 Soortenbescherming

Omdat de projectlocatie midden in het groen ligt, bestaat de kans dat er effecten zijn op beschermde dier- of plantensoorten. Uit de quickscan flora en fauna is gebleken dat er nader onderzoek naar kleine marterachtigen en de grote bosmuis noodzakelijk is. uit te laten voeren. Indien deze wordt aangetroffen dient hiervoor een vergunning te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag, de provincie Drenthe. Deze vergunning wordt in de regel afgegeven onder de voorwaarde dat er mitigerende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd.

3.4 Archeologie

De projectlocatie kent geen archeologische waarde. In ‘Kaart Archeologische beleidsadvies 2020’ van de gemeente Assen heeft de projectlocatie een lage verwachtingswaarde. Het aspect archeologie ondervindt hierdoor geen negatieve effecten.

3.5 Cultuurhistorie

De projectlocatie kent geen cultuurhistorische waarden. De gemeente Assen heeft de projectlocatie een lage ‘Waardering landschap’ toegekend. Het project heeft dus geen negatieve effecten op het aspect cultuurhistorie.

3.6 Omgevingsveiligheid

Met dit project worden (beperkt) kwetsbare objecten gerealiseerd. De projectlocatie ligt binnen het invloedsgebied van een buisleiding en rijksweg. De ODD heeft een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd. Uit dit onderzoek komen geen belemmeringen naar voren voor het plaatsen van de tiny houses. Het initiatief heeft geen negatieve effecten op het aspect omgevingsveiligheid.

3.7 Luchtkwaliteit

De ODD heeft advies gegeven over de luchtkwaliteit in de projectlocatie. Hieruit blijken er geen belemmeringen te zijn voor voorliggend woningbouwproject. Het aspect luchtkwaliteit ondervindt geen negatief effect door het beoogde project.

3.8 Geluid

De projectlocatie ligt binnen de wettelijke geluidszone van de A28. Adviesbureau Tauw heeft begin 2024 een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten volgt dat het geluid door rijkswegen ten hoogste 52 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan en ten hoogste 55 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan. Hiermee wordt de standaardwaarde van 50 dB overschreden. De grenswaarde van 60 dB wordt niet overschreden. Omdat de standaardwaarde wordt overschreden en dat er rekening gehouden wordt met geluid door het toepassen van technische maatregelen is de overschrijding aanvaardbaar. Het aspect geluid ondervindt geen negatief effect door het beoogde project.

4. CONCLUSIES

Gelet op resultaten uit deze notitie is de conclusie dat dit project niet mer-plichtig is. De aard en omvang van het project leidt niet tot aanzienlijke milieueffecten, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

2025

(Herzien) Quickscan Flora en Fauna

Realisatie Nutsvoorzieningen Tiny Houses Witterhoofdweg te Assen





FaunaX

COLOFON

BUREAU FAUNAX B.V.
Tijnjedyk 89
8936 AC Leeuwarden
0683772548
info@faunax.nl
www.faunax.nl
Lid van Netwerk Groene Bureaus

(Herzien) Quickscan Flora en Fauna
Realisatie Nutsvoorzieningen Tiny Houses Witterhoofdweg te Assen

Leeuwarden, februari 2025

In opdracht van:
Buro Hollema

Uitvoering:
Bureau FaunaX B.V.

Veldwerk en rapportage:
Dhr. R. Fokker

Autorisatie:
Dhr. E.P. de Boer

Foto's voorpagina:
Impressie van het plangebied.

© Bureau FaunaX B.V. Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding:
Bureau FaunaX B.V. (2025). (Herzien) Quickscan Flora en Fauna/ Realisatie Tiny Houses Witterhoofdweg te Assen. Rapport 24234. Bureau FaunaX B.V., Leeuwarden.

Disclaimer: In deze rapportage worden de resultaten van een onafhankelijk onderzoek behandeld. Bureau FaunaX B.V. heeft een adviserende rol en spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het plan waarop dit onderzoek betrekking heeft. Dit onderzoek is zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Het voorkomen van beschermde soorten is echter onvoorspelbaar. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze rapportage, op wat voor manier dan ook, wordt aangepast en/of aangevuld door een partij anders dan Bureau FaunaX B.V., verliest deze rapportage zijn validiteit en geldigheid. Gegevens die afkomstig zijn uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) mogen niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. Op dit onderzoek zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 1

1.1 Aanleiding 1

1.2 Doel 2

1.3 Onderzoeksopzet 2

1.4 Karakteristiek plangebied en planvoornemen 3

2 RESULTATEN QUICKSCAN 5

2.1 Flora 5

2.2 Vogels 5

Jaarrond beschermde vogelnesten 5

2.3 Zoogdieren 6

Vleermuizen 6

Overige zoogdieren 7

2.4 Reptielen 8

2.5 Amfibieën 8

2.6 Vissen 8

2.7 Ongewervelden 9

2.8 Gebiedsbescherming 10

Stikstofgevoeligheid 10

2.9 Houtopstanden 10

3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 11

3.1 Overzicht beschermde soorten 11

3.2 Effectbespreking en aanbevelingen 11

3.3 Overzicht vervolgstappen 12

4 LITERATUUR EN BRONNEN 13

BIJLAGE I WET- EN REGELGEVING ..... - 1 -

Ow Soortbescherming ..... - 1 -

Ow Gebiedsbescherming ..... - 4 -

Ow Houtopstanden ..... - 5 -


1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Men is voornemens tiny houses te realiseren op een perceel met een huidige agrarische bestemming aan de Witterhoofdweg te Assen. Ten behoeve van dit plan worden door de gemeente nutsvoorzieningen gerealiseerd, waaronder toegangswegen en riolering. Ruimtelijke plannen zoals deze dienen te worden beoordeeld op uitvoerbaarheid, onder meer in relatie tot de natuurwetgeving.

Zo dient te worden onderzocht of als gevolg van de uitvoering van het plan sprake is van effecten op wettelijk beschermde soorten flora en fauna en/of natuurgebieden (Natura 2000, NatuurNetwerk Nederland, weidevogelgebieden en/of ganzengedooggebieden), alsook in het kader van houtopstanden. Om hierin inzicht te krijgen wordt in eerste instantie een ecologische Quickscan uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de (mogelijk) binnen de invloedssfeer van het project aanwezige beschermde natuurwaarden en de effecten van de voorgenomen plannen op deze waarden.

Voor meer informatie over de Omgevingswet (hierna Ow) en de handelswijze wordt verwezen naar Bijlage I.



Figuur 1.1. Het plangebied (rood omlijnd) te Assen.

1.2 Doel

Deze ecologische beoordeling geeft, voor zover mogelijk, antwoord op de volgende vragen:

1. Komen binnen het plangebied (biotopen van) onder de Omgevingswet beschermde soorten voor?
2. Komen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden beschermde natuurgebieden en/of houtopstanden voor?
3. Wat zijn de mogelijke effecten van de werkzaamheden op deze beschermde natuurwaarden en -gebieden, zowel tijdens de realisatie als na afloop hiervan?
4. Voor welke soorten en hun leefgebied wordt de wet mogelijk overtreden en in hoeverre kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden?
5. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkomen van schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden?

Voor het beantwoorden van deze vragen zijn, naast de verzamelde gegevens tijdens het veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 4.

1.3 Onderzoeksopzet

Soorten
In opdracht van Buro Hollema heeft Bureau FaunaX B.V. het planvoornemen door middel van een ecologische Quickscan getoetst aan de natuurwetgeving. Deze Quickscan heeft bestaan uit een bureaustudie en een veldbezoek gebaseerd op ecologisch inzicht (expert judgement). Een ecologische Quickscan of beoordeling is meestal de eerste stap van ecologisch onderzoek en is bedoeld om een inschatting te maken van de mogelijke effecten op eventueel aanwezige beschermde flora en fauna en/of natuurgebieden binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. Het veldonderzoek voor deze Quickscan is uitgevoerd op 19 november 2024 en vond plaats onder frisse weersomstandigheden (2°C, windkracht 3, bewolkt). Dit onderzoek bestond uit een visuele inspectie van het plangebied, waarbij is gelet op de aanwezigheid van (of sporen van) beschermde soorten en op de eventuele aanwezigheid van geschikt leefgebied van deze soorten.

Gebieden - Natura 2000
Behalve dat onderzocht wordt welke soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen voorkomen, wordt ook gecontroleerd of er sprake kan zijn van negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt middels een grove analyse op basis van de geplande werkzaamheden en de relevante afstand tot de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden.


Houtopstanden
Onder de Omgevingswet worden ook houtopstanden beschermd. Er wordt gecontroleerd in welke mate er sprake is van kap en of hier een meld- en/of herplantingsplicht aan de orde kan zijn.

Overige gebiedsbescherming
Naast de Omgevingswet zijn er nog meer regelgevingen die ingaan op het beschermen van de natuur in Nederland. Dit zijn veelal provinciale stukken, al dan niet als uitvoeringsorgaan vanuit rijksbeleid. Het gaat hierbij om regelgeving omtrent het Natuurnetwerk Nederland, ganzenfoerageergebieden en weidevogelgebieden. Deze toetsing stipt kort aan of er sprake kan zijn van een conflict tussen de provinciale regelgevingen en het geplande initiatief.

1.4 Karakteristiek plangebied en planvoornemen

Het plangebied bestaat uit een ruderaal graslandperceel met een agrarische bestemming in een bos tussen de Witterhoofdweg en de A28 te Assen. Het graslandperceel wordt van het bos gescheiden door sloten die hieromheen staan. De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door de bebouwde kom van Assen.

Binnen een groter, overkoepelend project is men voornemens tiny houses te realiseren binnen het plangebied. In november 2024 is met dit uitgangspunt een veldbezoek uitgevoerd. Na de uitvoering van deze Quickscan heeft de projecteigenaar, de gemeente Assen, in een e-mail van 19 februari 2025 laten weten dat het daadwerkelijk realiseren van tiny houses geen onderdeel is van de ruimtelijke ontwikkeling die binnen deze Quickscan moet worden getoetst en het in dit geval slechts om de realisatie van nutsvoorzieningen voor deze tiny houses gaat. De te realiseren nutsvoorzieningen betreffen onder andere het vervangen van een bestaande toegangsweg, het realiseren van een nieuwe verharde weg en het realiseren van riolering onder deze wegen. In figuur 1.2. wordt een schematische weergave gegeven van de beoogde toekomstsituatie. Op basis van deze informatie is de originele Quickscan herzien.



Figuur 1.2. Een schematische weergave van de beoogde toekomstsituatie, met links het zuidelijke deel van het plangebied en rechts het noordelijke deel.



Figuur 1.2. Een impressie van het plangebied.

2 RESULTATEN QUICKSCAN

2.1 Flora

Het plangebied betreft een ruderaal graslandperceel, waarin soorten werden aangetroffen als ridderzuring, pitrus, veldkers, melkdistel, braam en paardenbloem. Tijdens het veldbezoek werden geen beschermde plantensoorten aangetroffen, noch is het geschikte biotoop hiervoor aanwezig. De onder de Ow beschermde plantensoorten stellen veelal kritische eisen aan hun standplaatsen. Aan deze eisen wordt binnen het plangebied niet voldaan. De omstandigheden zijn te voedselrijk. De ligging van het plangebied in de bebouwde kom van Assen speelt hierbij een rol.

- De aanwezigheid van beschermde plantensoorten kan uitgesloten worden op basis van habitateigenschappen.

2.2 Vogels

Jaarrond beschermde vogelnesten

Roofvogels en uilen

Nesten van vogelsoorten die jaarrond beschermd zijn bevinden zich over het algemeen in volgroeide bomen en/of bossen, zoals ooievaarsnesten en horsten van roofvogels. Vaak worden oude kraaien- of eksternesten gebruikt door roofvogels en uilen. Tijdens het veldbezoek in 2024 werden binnen de destijds gehandhaafde kaders van het plangebied geen nesten aangetroffen. Binnen deze herziene Quickscan is het plangebied echter voor een klein deel uitgebreid over een reeds bestaande verharde weg die binnen het planvoornemen wordt vernieuwd met daaronder riolering. Hoewel hierbij geen bomen worden gekapt, is het niet bekend of in bomen vlak naast deze weg potentiële jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn. Dit kan derhalve niet op voorhand worden uitgesloten. Hier kan echter wel rekening mee worden gehouden door de werkzaamheden uit te voeren buiten de broedperiode van soorten als de ransuil en boomvalk. Deze broedperiode loopt grofweg van februari tot begin september (bron: SOVON).

Gebouwbroeders

Het plangebied is tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten van vogelsoorten die over het algemeen in bebouwing tot broeden komen, zoals huismus, ringmus, gierzwaluw, huiszwaluw en kerkuil. Binnen het plangebied staan geen kunstmatige bouwwerken waar dergelijke soorten in tot broeden kunnen komen.

- Negatieve effecten op eventueel aanwezige jaarrond beschermde boomnesten als gevolg van het planvoornemen kunnen op voorhand worden uitgesloten, **mits** de werkzaamheden buiten de broedperiode van soorten als de ransuil en boomvalk (februari – begin september) worden uitgevoerd.
- De aanwezigheid van andere jaarrond beschermde nesten binnen de invloedsfeer van het planvoornemen kan op voorhand worden uitgesloten.

Overige (broed)vogelsoorten

Naast op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten is het plangebied ook beoordeeld op waarden voor broedvogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Het plangebied en de omgeving daarvan biedt broedmogelijkheden voor deze vogelsoorten. Zo kunnen soorten als houtduif tot broeden komen in de bomen vlak langs het plangebied en biedt de sloot nestgelegenheid voor watergebonden vogelsoorten, zoals wilde eend en meerkoet.

De nesten van deze soorten genieten geen jaarronde bescherming, maar zijn wel beschermd wanneer er sprake is van een actief broedgeval. Dit broedproces vindt over het algemeen plaats in de broedperiode, welke grofweg loopt van 15 maart tot 15 juli. Deze periode kan echter eerder beginnen of later eindigen, afhankelijk van de soort en klimatologische omstandigheden. Wat van belang is, is of er sprake is van een actief broedgeval. Zo ja, dan is deze beschermd.

- Binnen en vlak buiten het plangebied kunnen andere vogelsoorten tot broeden komen waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn tijdens het broedproces (grofweg 15 maart - 15 juli).

2.3 Zoogdieren

Vleermuizen

Verblijfplaatsen

Vleermuizen verblijven in Nederland over het algemeen in bomen, in gebouwen of in andere kunstmatige bouwwerken. In bomen verblijven vleermuizen vaak in oude spechtengaten of gaten die binnenin een boom zijn doorgerot als het gevolg van bijvoorbeeld het afbreken van takken. Ten tijde van het veldbezoek werden geen voor vleermuizen geschikt bevonden boomholten aangetroffen. Bovendien worden binnen het planvoornemen geen bomen gekapt. Ook de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in kunstmatige bouwwerken kan op voorhand worden uitgesloten. Binnen de invloedsfeer van het planvoornemen staan geen kunstmatige bouwwerken waar vleermuizen in kunnen verblijven.

Foerageergebieden en vliegroutes

Ook foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd, indien deze van essentieel belang zijn voor de instandhouding van een populatie vleermuizen in de omgeving. Als vliegroutes worden doorgaans lijnvormige landschapselementen gebruikt, zoals bomenlanen, houtwallen, watergangen en gebouwenrijen.

De bosrand langs het plangebied is waarschijnlijk onderdeel van één of meer vliegroutes van vleermuizen. De omgeving van het plangebied biedt echter diverse alternatieve vliegroutes, zoals de bosranden aan weerskanten van de A28, langs de Witterhoofdweg en het militaire oefenterrein ten westen van de A28. Hiernaast blijft de bosrand langs het plangebied behouden. Negatieve effecten op essentiële vliegroutes van vleermuizen als gevolg van het planvoornemen kunnen derhalve naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten.

Het plangebied is waarschijnlijk tevens onderdeel van een groter foerageergebied van vleermuizen uit de omgeving hiervan. Ook in dit geval biedt de omgeving naar ons inzicht voldoende alternatieven. Zo heeft het plangebied slechts betrekking op ongeveer de helft van het totale graslandperceel en blijft de andere helft behouden. Daarnaast wordt de omgeving van het plangebied gekenmerkt door vergelijkbare graslandpercelen in bosrijke gebieden. Negatieve effecten op essentieel foerageergebied van vleermuizen als gevolg van het planvoornemen kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten.

- De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen binnen de invloedsfeer van het planvoornemen kan op voorhand worden uitgesloten.
- Negatieve effecten op essentiële vliegroutes van vleermuizen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten.
- Negatieve effecten op een essentieel foerageergebied als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten.

Overige zoogdieren

Het plangebied is tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van (geschikt habitat van) overige beschermde soorten zoogdieren. De aanwezigheid van veel van deze overige beschermde zoogdiersoorten binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten op basis van verspreidingsgegevens (bron: NDFF) en habitateigenschappen. Binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden werden bijvoorbeeld geen nesten van eekhoorns, dassenburchten of voor boommarters geschikte boomholten aangetroffen. Hiernaast werden geen sporen van soorten als bevers aangetroffen. Ook worden geen wateren aangetast, waardoor negatieve effecten op leefgebied van soorten als waterspitsmuis en otter als gevolg van het planvoornemen op voorhand kunnen worden uitgesloten. Uitzondering hierop wordt gevormd door de drie kleine marterachtigen bunzing, wezel en hermelijn, evenals de soort grote bosmuis.

Kleine marterachtigen

De drie kleine marterachtigen bunzing, wezel en hermelijn zijn in de provincie Drenthe niet vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen. Leefgebied van deze soorten wordt doorgaans gekenmerkt door voldoende bodem-dekkende vegetaties, voedselaanbod en (in het geval van hermelijn) water. Ook randen van bebouwde gebieden kunnen onderdeel zijn van het leefgebied van deze soorten. Het bosgebied rond het plangebied kan naar ons inzicht verblijfplaatsen van deze soorten herbergen, onder andere doordat uit de omgeving hiervan recente (<5 jaar) waarnemingen bekend zijn van zowel bunzingen als wezels (bron: NDFF). Het veld dat deels onderdeel is van het plangebied kan een essentiële functie vervullen als foerageergebied voor deze soorten. Echter, binnen het planvoornemen wordt slechts een klein deel van dit veld aangetast (zie figuur 1.2). Op basis hiervan kunnen significant negatieve effecten op essentieel leefgebied van kleine marterachtigen als gevolg van het planvoornemen ons inziens op voorhand worden uitgesloten. Het kan echter niet op voorhand worden uitgesloten dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door marterachtigen gebruik wordt gemaakt van het plangebied. Hiervoor dient men zich te houden aan de specifieke zorgplicht voor ruimtelijke ingrepen (zie bijlage I).

Grote bosmuis

Het leefgebied van de grote bosmuis bestaat uit diverse biotopen, waaronder braakliggende landen, parken en bosranden. Het plangebied bevindt zich binnen het verspreidingsbeeld van deze soort, waarvan diverse recente (<5 jaar) waarnemingen bekend zijn op ca. 2,5 km afstand van het plangebied (bron: NDFF). Het plangebied heeft ten tijde van dit schrijven een agrarische bestemming en wordt hiervoor voorafgaand aan de uitvoering van het planvoornemen opnieuw éénmalig benut. Gelet op het intensieve beheer dat gepaard gaat met deze agrarische invulling kan het naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten dat het plangebied onderdeel is van het leefgebied van de grote bosmuis. Hiernaast wordt ons inziens voldoende afstand bewaard tussen de te realiseren nutsvoorzieningen en omliggende dekkende vegetatiestructuren zoals bramenstruwelen, waardoor negatieve effecten op omliggend potentieel habitat van deze soort tevens op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Binnen het plangebied kunnen tevens zoogdiersoorten aanwezig zijn die binnen de provincie Drenthe ten tijde van dit schrijven zijn vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen. Voor deze soorten dient men zich te houden aan de specifieke zorgplicht voor ruimtelijke ingrepen (Bijlage I).

- (significant) Negatieve effecten op (leefgebied van) kleine marterachtigen en de grote bosmuis als gevolg van het planvoornemen kunnen naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten.
- Negatieve effecten op (leefgebied van) overige beschermde zoogdiersoorten, zoals otter en waterspitsmuis als gevolg van het planvoornemen kunnen op voorhand worden uitgesloten.
- In het plangebied komen andere licht beschermde soorten voor. Voor deze soorten geldt een provinciale vrijstelling in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen, maar geldt wel de specifieke zorgplicht voor ruimtelijke ingrepen (zie Bijlage I).

2.4 Reptielen

Het plangebied is tevens gecontroleerd op waarden voor beschermde reptielen. Uit de omgeving van Assen zijn, naast uitgezette soorten, recente (<5 jaar) waarnemingen bekend van diverse soorten reptielen, te weten adder, gladde slang, hazelworm, levendbarende hagedis en ringslang (bron: NDFF). Deze waarnemingen zijn echter vrijwel uitsluitend bekend uit natuurgebieden in de omgeving van Assen, zoals het Fochteloërveen en het Drentsche-Aa gebied. Het plangebied biedt naar ons inzicht geen geschikt leefgebied voor deze soorten. Zo ontbreekt het in het plangebied aan geschikt foerageergebied. De aanwezigheid van deze soorten binnen het plangebied kan derhalve naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten.

- De aanwezigheid van (leefgebied van) beschermde reptielen binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten.

2.5 Amfibieën

Het plangebied is gecontroleerd op waarden voor beschermde amfibieën. Uit de omgeving van Assen zijn recente (<5 jaar) waarnemingen bekend van de soorten Alpenwatersalamander, boomkikker, heikikker, kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad (bron: NDFF). Binnen het planvoornemen worden geen wateren aangetast. Negatieve effecten op voortplantingswater van deze soorten als gevolg van het planvoornemen kunnen derhalve naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten. Het plangebied betreft een voormalig agrarisch perceel dat in het voorjaar van 2024 nog intensief leek te worden beheerd (bron: Google Earth). Aan de hand hiervan wordt beredeneerd dat de kans op aanwezigheid van landhabitat van beschermde amfibieën binnen het plangebied ten tijde van dit schrijven dusdanig klein wordt geacht dat we het niet realistisch vinden om hier rekening mee te houden bij de voortgang van het project.

Binnen het plangebied komen tevens andere, lichter beschermde amfibieën voor. Hoewel deze soorten zijn vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen, dient men zich wel te houden aan de specifieke zorgplicht voor ruimtelijke ingrepen (zie bijlage I).

- Negatieve effecten op (leefgebied van) beschermde amfibieën, waaronder Alpenwatersalamander, heikikker, kamsalamander en poelkikker als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten.
- Voor andere, licht beschermde, vrijgestelde soorten geldt de specifieke zorgplicht voor ruimtelijke ingrepen (zie Bijlage I).

2.6 Vissen

Het plangebied is gecontroleerd op waarden voor de in Nederland voorkomende groep beschermde zoetwatervissen. Binnen het planvoornemen worden geen wateren aangetast.

Negatieve effecten op het leefgebied van soorten als de grote modderkruiper als gevolg van het planvoornemen kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten.

- Negatieve effecten op leefgebied van beschermde zoetwatervissen als gevolg van het planvoornemen kunnen op voorhand worden uitgesloten.

2.7 Ongewervelden

De meeste onder de Ow beschermde soorten ongewervelden, zoals dagvlinders, libellen, mollusken of (water)kevers hebben zeer specifieke habitateisen die in specifieke biotopen worden aangetroffen. Van dergelijke habitateigenschappen is binnen het plangebied geen sprake. Zo is er geen geschikt habitat voor waardplanten van beschermde vlinders en worden er geen geschikte waterlichamen aangetast waarin beschermde libellen zich voort kunnen planten. Negatieve effecten op (leefgebied van) beschermde ongewervelden als gevolg van het planvoornemen kunnen op voorhand worden uitgesloten.

- Negatieve effecten op leefgebied van beschermde ongewervelden als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten.

2.8 Gebiedsbescherming

Tijdens de bureaustudie zijn geen vormen van gebiedsbescherming naar voren gekomen die betrekking hebben op het plangebied. Het plangebied is geen onderdeel van een Natura2000-gebied, ganzenrustgebied, weidevogelleefgebied of akkervogelleefgebied. Hiernaast wordt het plangebied van het dichtstbijzijnde deel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) gescheiden door de A28, waardoor negatieve effecten hierop als gevolg van het planvoornemen naar ons inzicht nihil en verwaarloosbaar zullen zijn (bron: Kaartportaal provincie Drenthe). Negatieve effecten op de doelstellingen van deze gebieden als gevolg van het planvoornemen, anders dan die als gevolg van stikstofuitstoot, kunnen naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten.

- Negatieve effecten op beschermde gebieden (anders dan effecten als gevolg van stikstofuitstoot) kunnen naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten.

Stikstofgevoeligheid

Het plangebied bevindt zich op circa 950 meter van het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied Witterveld (bron: AERIUS calculator). Binnen het planvoornemen worden nutsvoorzieningen voor diverse tiny houses gerealiseerd. Hierbij komt waarschijnlijk extra stikstof vrij, bijvoorbeeld als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen en na afronding van het planvoornemen, als gevolg van een toename in de hoeveelheid verkeersbewegingen van en naar het plangebied. Mogelijk is voor de voortgang van het project een AERIUS-berekening benodigd.

- Mogelijk is een AERIUS-berekening benodigd voor de voortgang van het project. De provincie Drenthe is bevoegd gezag in deze.

2.9 Houtopstanden

Als er een (deel van een) houtareaal wordt gekapt van meer dan 10 are (1000 m_2) of een (deel van een) bomenrij van meer dan 20 bomen buiten de bebouwingscontour houtkap kan er sprake zijn van een meld- en/of herplantingsplicht. Binnen het planvoornemen worden geen bomen gekapt. Er is derhalve geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht.

- Er is geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht.

3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

3.1 Overzicht beschermde soorten

In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten en hun beschermingsstatus binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden samengevat. In de Omgevingswet, onder het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna Bal) zijn vooral vaste verblijfplaatsen (voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele leefomgeving die vaste verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn alleen die soorten opgenomen, waarvoor het plangebied onderdeel vormt van hun leefgebied en/of levenscyclus en waarop eventueel in de toekomst geplande werkzaamheden van negatieve invloed kunnen zijn.

Tabel 3.1 Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in en rond het plangebied.

Soortgroep	Soort	Aanwezigheid	Art 11.37 Bal	Art. 11.46 Bal	Art. 11.54 Bal	Vrijgesteld	Advies
Vogels	Algemene Broedvogels	Ja	X				Werken buiten broedseizoen of onder begeleiding van een ecoloog.
Vogels	Jaarrond beschermde boomnesten	Mogelijk	X				Werken buiten broedperiode van soorten als ransuil en boomvalk.
Zoogdieren	Kleine marterachtigen	Mogelijk			X		Specifieke zorgplicht.
Overige soortgroepen	Overige soorten	Ja				X	Specifieke zorgplicht.
Gebieds-bescherming	(extra) Stikstofuitstoot	Ja					Informeren bij de provincie Drenthe

3.2 Effectbespreking en aanbevelingen

Algemene broedvogels
Binnen en vlak buiten het plangebied kunnen vogelsoorten tot broeden komen waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten. Een deel van deze soorten betreft soorten die in de provincie zijn aangewezen als zogenaamde 'categorie 5' soorten, waaronder scholekster. We adviseren om de voorgenomen werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt over het algemeen de periode van 15 maart-15 juli aangehouden. Afhankelijk van de soort en klimatologische omstandigheden kunnen soorten echter eerder of later in het jaar tot broeden komen. Wat voor deze soorten van belang is, is of er sprake is van een broedgeval. Zo ja, dan is deze altijd beschermd.

Jaarrond beschermde boomnesten
De aanwezigheid van jaarrond beschermde boomnesten van soorten als ransuil en boomvalk in bomen langs een deel van het plangebied kan niet op voorhand worden uitgesloten. We adviseren de werkzaamheden buiten de broedperiode van deze soorten uit te voeren. Deze periode loopt grofweg van februari tot begin september (bron: SOVON). Indien hieraan kan worden voldaan, kunnen negatieve effecten op eventueel aanwezige jaarrond beschermde boomnesten als gevolg van het planvoornemen ons inziens op voorhand worden uitgesloten.

Kleine marterachtigen
Hoewel significant negatieve effecten op eventueel essentieel leefgebied van kleine marterachtigen als gevolg van het planvoornemen ons inziens op voorhand kunnen worden uitgesloten, kan niet worden uitgesloten dat deze soorten binnen het plangebied aanwezig zijn op het moment dat er (grond)werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor deze soorten dient men zich te houden aan de specifieke zorgplicht voor ruimtelijke ingrepen.

Deze schrijft voor dat men verplicht is alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren (in dit geval kleine marterachtigen) zo veel mogelijk te voorkomen. In het geval van dit plangebied kan dit tot uiting worden gebracht door zo te werken dat kleine marterachtigen de kans krijgen te vluchten, bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden in één richting uit te voeren en de werkzaamheden op een rustig tempo en gefaseerd in tijd en ruimte uit te voeren. Voor meer informatie over de specifieke zorgplicht voor ruimtelijke ingrepen wordt verwezen naar Bijlage I.

Specifieke zorgplicht soortbescherming
Er kunnen soorten voorkomen in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldt voor ruimtelijke ingrepen. Voor deze soorten geldt een specifieke zorgplicht (art. 11.27 Bal). Deze specifieke zorgplicht schrijft voor dat men bijvoorbeeld verplicht is om alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting worden gebracht door altijd zo te werken, dat dieren kunnen ontsnappen en/of deze te verplaatsen naar een geschikt biotoop in de directe omgeving. De specifieke zorgplicht geldt voor de fysieke leefomgeving, inclusief elke soort en elk individu in Nederland. Voor de voorwaarden waaraan de vrijstellingen moeten voldoen in het kader van de soorten waarvoor een vrijstelling geldt, wordt verwezen naar Bijlage I.

(extra)Stikstofuitstoot
Voor de voortgang van de voorgenomen werkzaamheden is mogelijk een AERIUS-berekening benodigd. We adviseren te informeren bij het bevoegd gezag in deze, de provincie Drenthe.

3.3 Overzicht vervolgstappen

Het planvoornemen kan zonder bezwaren doorgang vinden binnen de kaders van de vigerende natuurwetgeving, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- **Broedvogels:** werken buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart-15 juli).
- **Jaarrond beschermde boomnesten:** werken buiten broedperiode ransuil & boomvalk (februari – begin september).
- **Kleine marterachtigen:** naleven specifieke zorgplicht.
- **Zorgplicht:** naleven van de specifieke zorgplicht(en).
- **AERIUS-berekening:** informeren bij provincie Drenthe.

4 LITERATUUR EN BRONNEN

Bronnen internet

AERIUS calculator
https://calculator.aerius.nl/

Google Earth
https://earth.google.com/web/

NDFF
https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal/

Kaartportaal Provincie Drenthe
https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/home/

Ravon
http://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie

Sovon
https://www.sovon.nl/nl

Verspreidingsatlas planten FLORON
http://www.verspreidingsatlas.nl/planten

Waarneming.nl
https://waarneming.nl

Zoogdiervereniging
www.zoogdiervereniging.nl

BIJLAGE I WET- EN REGELGEVING

De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in drie delen: soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden.

Ow Soortbescherming

De Omgevingswet draagt onder andere zorg voor de bescherming van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die ervoor moeten zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van alle in het wild levende dier- en plantensoorten zal blijven gewaarborgd.

De Omgevingswet verdeelt beschermde soorten in twee groepen, de Europees beschermde soorten en de nationaal beschermde soorten. De eerste groep bestaat uit strikt beschermde soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 11.37 en 11.46 in het Besluit activiteiten leefomgeving, hierna Bal). De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt aangegeven welke diersoorten en welke typen natuurgebieden door de lidstaten dienen te worden beschermd. In de tweede categorie staan de overige (nationaal) beschermde soorten (art. 11.54 Bal). Binnen de Omgevingswet vullen Europese en nationale wetgeving elkaar aan. De Habitatrichtlijnsoorten (art. 11.46 Bal) genieten een iets zwaardere bescherming dan de nationaal beschermde soorten (art. 11.54 Bal). Zo geldt voor de nationale soorten geen verbod op het verstoren, iets wat wel het geval is bij de Habitatrichtlijnsoorten. Ook zijn de belangen waaronder ontheffing aangevraagd mag worden, voor de nationaal beschermde soorten uitgebreider dan voor de habitatrichtlijnsoorten.

Vogels en verstoring

Voor alle (op Europees grondgebied) inheemse vogelsoorten, zoals benoemd in artikel 1 van de Vogelrichtlijn geldt dat het verboden is om in het wild levende vogels te doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, opzettelijk te beschadigen, te rapen of nesten van vogels opzettelijk weg te nemen. Ook is het verboden om vogels opzettelijk te storen. Dit is echter niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort of wanneer de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel. Dit kan dus ook tijdens het broedseizoen het geval zijn, als kan worden aangetoond of beargumenteerd dat de verstoring geen negatieve effecten heeft op (de kansen van) het broedsucces of wanneer een activiteit van belang is voor de instandhouding van een soort. Of dit van toepassing is hangt af van meerdere factoren, zoals de biologie van een soort, de fase van de broedtijd waarin het broedpaar zich op dat moment bevindt (zoals balts, nestbouw, eieren of jongen), de mate van verstoring en de effecten van het niet uitvoeren van een activiteit. Een ter zake kundige ecoloog kan in voorkomende gevallen bepalen wat wel of niet geldt als wezenlijke verstoring of noodzakelijke activiteit. In aanvulling op bovenstaande wordt er door de provincies een lijst met vogelsoorten gehanteerd, waarvan de nesten jaarrond bescherming genieten. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in soorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en vogels met *mogelijk* jaarrond beschermde nesten (categorie 5).

Habitatrichtlijn

Voor alle soorten die zijn opgenomen onder bijlage IV van de habitatrichtlijn (onderdeel a), bijlage II van het verdrag van Bern en bijlage I van het verdrag van Bonn (excl. vogels benoemd onder artikel 1 van de vogelrichtlijn) geldt dat het verboden is om deze in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen, te verstoren, hun eieren te vernielen of te rapen en voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen. Daarnaast geldt voor de soorten die worden genoemd in bijlage IV van de habitatrichtlijn (onderdeel b) en

bijlage I van het verdrag van Bern dat het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen verboden is. Dit verbod is niet van toepassing wanneer de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel. Of dit van toepassing is hangt ook in dit geval af van meerdere factoren, zoals de periode van het jaar waarin jongeren worden geworpen, de bloeiperiode, de mate van verstoring en de effecten van het niet uitvoeren van een activiteit. Een ter zake kundige ecoloog kan in voorkomende gevallen bepalen wat wel of niet geldt als noodzakelijke activiteit.

Overige in Nederland beschermde soorten
In bijlage IX, onderdeel a van het Bal worden nationaal beschermde soorten genoemd. Het is verboden deze opzettelijk te doden of in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers die zijn opgenomen in deze bijlage te vangen. Het is tevens verboden vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van deze soorten opzettelijk te beschadigen en te vernielen. Hiernaast is het verboden om soorten die zijn opgenomen onder onderdeel b van bijlage IX te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied. Dit verbod geldt niet voor de soorten bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook geldt dit verbod niet als de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel.

Vrijgestelde soorten Provincie Drenthe
Hoewel de Omgevingswet een nationale wet is, kunnen de provincies (als de bevoegde gezagen) soorten aanwijzen die vrijgesteld kunnen worden van de beschermde status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de via de Omgevingsverordening 2022 door de Provincie Drenthe vrijgestelde soorten (zoogdieren en amfibieën). De verordening van de Provinciale Staten van Drenthe is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-14379.pdf

Tabel 1. Vrijgestelde soorten Provincie Drenthe.

Zoogdieren	*Amfibieën*
Aardmuis	Bastaard(middelste groene)kikker
Bosmuis	Bruine kikker
Dwergmuis	Gewone pad
Dwergspitsmuis	Kleine watersalamander
Egel	Meerkikker
Gewone bosspitsmuis	
Haas	
Huisspitsmuis	
Konijn	
Ondergrondse woelmuis	
Ree	
Rosse woelmuis	
Tweekleurige bosspitsmuis	
Veldmuis	
Vos	
Woelrat	

Voorwaarden vrijstellingen
Zoals gezegd zijn de vrijstellingen onder het bevoegd gezag van de Provincie Drenthe, en zijn hiermee geen onderdeel van de Omgevingswet zelf. De provincie heeft de soorten zoals die genoemd zijn in bovenstaande tabel niet zonder meer vrijgesteld, hier zijn voorwaarden aan verbonden. Ten eerste gelden de vrijstellingen niet in alle situaties. Deze zijn alleen van toepassing als de geplande werkzaamheden onder één van de volgende noemers vallen:

a. In het kader van ruimtelijke inrichting, ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
b. In het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, luchthavens, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
c. In het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
d. In het kader van bestendig beheer en onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

Ten tweede is het van belang dat er de vrijstelling alleen van toepassing als geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is (artikel 11.59 Bal) en geen andere bevredigende oplossing voorhanden is (Artikel 8,74l, lid 1 Besluit kwaliteit leefomgeving, hierna Bkl).

Ten derde geldt de aangewezen vergunningsvrije activiteit voor de in bijlage 5.1 van de Omgevingsverordening bij betreffende soort genoemde vergunning-vrije activiteiten, middelen en methoden, en indien wordt voldaan aan de aldaar gestelde aanvullende voorschriften.

Ten vierde blijft de zorgplicht, zoals bepaald in artikel 11.27 (Bal) onverminderd van kracht met het toepassen van de hierboven benoemde aangewezen vergunning-vrije activiteit.

Indien bovengenoemde voor ruimtelijke ingrepen vrijgestelde soorten voorkomen binnen een plangebied of buiten een plangebied, maar binnen de invloedsfeer van een planvoornemen, is een vergunning voor deze soort dus niet nodig.

Zorgplicht art 11.27 Bal
Onder de Ow zijn twee vormen van zorgplicht benoemd; een algemene zorgplicht en een specifieke zorgplicht. De algemene zorgplicht houdt in dat overheden, bedrijven en burgers allen verantwoordelijk zijn voor de leefomgeving.

Wanneer sprake is van specifieke rijksregels, bijvoorbeeld in het geval van ruimtelijke ingrepen wordt deze algemene zorgplicht vervangen door een specifieke zorgplicht (art. 11.27 Bal). In deze specifieke zorgplicht wordt benoemd dat een handeling onder deze specifieke zorgplicht valt als de persoon die de handeling uitvoert weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze handeling nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving. Ook het nalaten van een handeling kan onder deze specifieke zorgplicht vallen. De specifieke zorgplicht voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen kan worden opgedeeld in drie stappen voor de persoon die de handeling uitvoert. Deze persoon is verplicht;

a. Alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen.
b. Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
c. Als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Wanneer ruimtelijke ingrepen betrekking hebben op een rijksmonument of werelderfgoed zijn opties b en c niet aan de orde.

Ow Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn beschermd. Het gaat hierbij om het NatuurNetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS), Natura 2000-gebieden en bijzondere natuurgebieden en landschappen.

NatuurNetwerk Nederland
Strikt genomen valt slechts een deel van het NNN onder de Omgevingswet aangezien dit deels bepaald wordt door de provincies en niet door het Rijk. In artikel 7.8 Bkl zijn instructieregels opgenomen voor de bescherming, instandhouding, verbetering en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Deze wezenlijke kenmerken en waarden worden provinciaal vastgesteld conform artikel 7.7 van het Bkl.

Ook het beschermingsregime voor het NNN is uitgewerkt in de Omgevingswet. In artikel 7.8 Bkl wordt beschreven dat de regels, die worden opgesteld door de provincies verzekeren dat in ieder geval de kwaliteit en oppervlakte van het NNN niet achteruitgaan, dat de samenhang tussen de gebieden van het NNN wordt behouden en dat, als binnen het NatuurNetwerk activiteiten worden toegelaten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de wezenlijke kenmerken of waarden van het NNN, deze gevolgen tijdig worden gecompenseerd, zodanig dat de kwaliteit, oppervlakte en samenhang van het NNN behouden blijft.

Natura 2000-gebieden
Indien werkzaamheden worden uitgevoerd die invloed hebben op een Natura2000-gebied moet onderscheid worden gemaakt tussen een Natura2000-activiteit en een andere type activiteit. Een natura2000-activiteit wordt in artikel 1.1 van de omgevingswet gedefinieerd als een “activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura2000-gebied.” Tenzij sprake is van een vergunningsvrij geval dient voor deze activiteiten een voortoets te worden uitgevoerd.

Hoewel voor andere typen activiteiten of voor vergunningsvrije activiteit geen vergunningsplicht geldt, blijft de specifieke zorgplicht voor deze activiteiten van toepassing.

Onder de Omgevingswet wordt het Programma stikstofreductie en natuurverbetering, welke tevens onderdeel was van de voormalige Wet natuurbescherming voortgezet. Beleidsregels met betrekking tot intern en extern salderen blijven voorlopig onveranderd. Zo vindt vergunningverlening voor natura2000-activiteiten met stikstofdepositie plaats aan de hand van stikstofdepositieruimte in AERIUS register.

Bijzondere natuurgebieden en landschappen
Zowel de staat als provincies kunnen op basis van artikel 2.44 van de Omgevingswet bijzondere natuurgebieden en in het geval van provincies bijzondere landschappen aanwijzen. In het geval van bijzondere nationale natuurgebieden kunnen deze worden aangewezen vooruitlopend op de aanwijzing of begrenzing als Natura2000-gebied. In het geval van bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen hanteert de betreffende provincie hierin eigen juridische bescherming. Zo is in sommige provincies een zogenaamde ‘nee, tenzij’-principe van kracht, waardoor sprake is van juridisch beschermingsregime naast het NNN en Natura2000.

Ow Houtopstanden

In Afdeling 11.3 Bal zijn de regels voor de bescherming van houtopstanden en bomenrijen opgenomen. Het vellen van (een deel van) houtopstanden is beschermd door een algemene meldplicht (art. 11.126 Bal) en een herplantplicht (art 11.129 Bal). Deze bescherming geldt alleen voor houtopstanden vanaf 10 are en bomenrijen met meer dan 20 bomen, buiten een zogenaamde 'bebouwingscontour houtkap'. Deze moet worden aangewezen in een omgevingsplan en is hierin terug te vinden. Indien dit niet het geval is, kan een voorloper, zoals de bebouwde kom Wet natuurbescherming of Boswet worden geraadpleegd.

Als uitbreiding hierop is tevens een specifieke zorgplicht van kracht voor het vellen van houtopstanden, het herplanten van grond of nadat een houtopstand op een andere manier teniet is gedaan (art 11.116 Bal). Deze specifieke zorgplicht stelt dat degene die vellings- en herbeplantingsactiviteiten en handel in hout uitvoert of in het bezit is van hout verplicht is om nadelige gevolgen op natuurbescherming, instandhouding areaal houtopstanden in Nederland en de bescherming van landschappelijke waarden achterwege te laten, tenzij dit niet redelijkerwijs kan worden gevergd. Indien hier sprake van is, dienen negatieve effecten zoveel mogelijk te worden beperkt en/of ongedaan te worden gemaakt.

Aan deze wetgeving zijn enkele uitzonderingen, naast de reeds genoemde uitzonderingen. Zo zijn houtopstanden op erven of in tuinen, windschermen om boomgaarden, kerstbomen niet ouder dan 20 jaar, kweekgoed, uit populieren of wilgen bestaande wegbeplanting, beplanting langs waterwegen of eenrijige beplantingen langs landbouwgronden, dunningen en beplantingen van populieren, wilgen, essen of elzen voor de productie van biomassa, die tenminste eens in de 10 jaar worden geoogst, bestaan uit minstens 10.000 stoven/ha/beplantingseenheid en die zijn aangelegd na 1 januari 2013 uitgezonderd.

Tiny houses Witterhoofdweg, te Assen

AERIUS stikstofberekening

BURO HOLLEMA

Aerius stikstofberekening

Project Tiny houses, Witterhoofdweg te Assen

Datum: 23-12-2024
Status: definitief

Buro Hollema
Asserstraat 12
9451 AC Rolde
Tel: (0592) 24 13 13
info@burohollema.nl
www.burohollema.nl

Buro Hollema streeft naar een optimale verhouding tussen kwaliteit en prijs. Periodiek wordt ons kwaliteitssysteem gecontroleerd door Normec Certification. Buro Hollema is in het bezit van het certificaat ISO 9001:2015.

INHOUD **Pagina**

1. Inleiding 3
   1.1 Aanleiding 3
   1.2 Projectgebied 3
   1.3 Doel van deze rapportage 4

2. Wettelijk kader 5
   2.1 Koude starts 6

3. Uitgangspunten 8
   3.1 Aanlegfase 8
   3.1.1 Inzet werktuigen 8
   3.1.2 Inzet voertuigen 9
   3.1.3 Koude start 10
   3.2 Gebruiksfase 11
   3.2.1 Koude start 11

4. Resultaten 12
   4.1 Resultaten aanlegfase 12
   4.1.1 Mobiele werktuigen 12
   4.1.2 Rijdend verkeer 12
   4.1.3 Koude starts 12
   4.1.4 Stikstofdepositie 13
   4.2 Resultaten gebruiksfase 13
   4.2.1 Rijdend verkeer 13
   4.2.2 Koude starts 13
   4.2.3 Stikstofdepositie 13

5. Conclusie 14

6. Bijlagen 15

1. INLEIDING

In opdracht van de Gemeente Assen is door Buro Hollema als onafhankelijk bureau een stikstofberekening uitgevoerd voor de realisatie en ingebruikname van 21 tiny houses aan de Witterhoofdweg in Assen.

1.1 Aanleiding


De gemeente Assen heeft het voornemen om aan de Witterhoofdweg 21 tiny houses te plaatsen, in samenwerking met een actieve groep belanghebbenden. Voor de plaatsing en ingebruikname van deze tiny houses dient voor zowel de aanleg- als gebruiksfase een stikstofberekening uitgevoerd te worden.

1.2 Projectgebied

Figuur 1 geeft het projectgebied weer, figuur 2 de ligging van het projectgebied ten opzichte van de nabijgelegen stikstofgevoelige gebieden.



Figuur 1: Projectgebied Witterhoofdweg te Assen (Bron: PDOK viewer)



Figuur 2: Situering van het projectgebied ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000 gebieden.

1.3 Doel van deze rapportage

Het realiseren en gebruik van dit project heeft stikstofemissie tot gevolg. De inzet van werktuigen en de benodigde rijbewegingen tijdens de bouw en het gebruik hebben stikstofemissie tot gevolg. Deze stikstofemissie veroorzaakt stikstofdepositie, welke mogelijk een negatief effect kan hebben op de instandhoudingsdoelen van de nabijgelegen Natura 2000- gebieden en die te zien zijn in Figuur 2. Deze rapportage beschrijft de rekenmethode, de aannames en de resultaten van de berekening van de stikstofdepositie. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of er een natuurvergunning voor stikstof aangevraagd moet worden.

2. WETTELIJK KADER

Binnen Natura 2000 worden de meest waardevolle natuurgebieden in Europa beschermd om de hierin voorkomende biodiversiteit te behouden. Om deze biodiversiteit te beschermen is in 1979 de vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de habitatrichtlijn. Alle Europese lidstaten wijzen specifieke vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebieden aan als onderdeel van deze Natura 2000-gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen bepaald van doelsoorten of habitattypen welke gericht zijn op het behouden, uitbreiden of verbeteren van deze soorten of habitattypen. De bescherming van deze vogel- en habitatrichtlijn gebieden zijn in Nederland juridisch vertaald in de Wet natuurbescherming. Bij nieuwe plannen en projecten is het van belang dat deze instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet negatief worden aangetast. Eén van de mogelijkheden waarbij sprake is van aantasting van deze instandhoudingsdoelen is via stikstofdepositie. Stikstofdepositie veroorzaakt vermesting en verzuring op habitattypen binnen Natura 2000- gebieden en kan ervoor zorgen dat instandhoudingsdoelen niet worden gehaald. Een stikstofberekening dient te worden uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen plannen een significante stikstofdepositie veroorzaken op habitattypen van veelal omliggende Natura 2000-gebieden.

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering
Wanneer geen enkel Natura 2000-gebied de bijdrage hoger is dan 0,00 mol N/ha/jr dan is er geen toestemming benodigd op het gebied van stikstof in kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUS Calculator 2024 rekent door tot een waarde van 0,00 (tot 2 cijfers achter de komma).

Hersteldoel hexagonen
Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die geïmplementeerd is in de Nederlandse Omgevingswet, mag Natura 2000-natuur niet verslechteren. Tot 2023 maakte AERIUS primair gebruik van T0-habitatkaarten, omdat dat tot dan de meest actuele beschikbare gegevens waren. De T0-habitatkaart is de habitatkaart die de ligging van beschermde habitats weergeeft op het moment dat de bescherming van het N2000-gebied begon. Ondertussen zijn voor veel Natura 2000-gebieden nieuwe vegetatiekarteringen uitgevoerd en op basis daarvan T1-habitatkaarten opgesteld. Voor die gebieden waarvoor een T1-kaart beschikbaar is bevat deze dus de best beschikbare en meest actuele informatie over de aanwezige stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden voor soorten. Daarom is in AERIUS Calculator 2024 voor meerdere Natura 2000-gebieden een T1-habitatkaart opgenomen.

Wanneer alleen met de T1-habitatkaart gerekend zou worden in AERIUS, dan zou de depositiebijdrage van een plan of project niet berekend worden op de locaties (hexagonen) waar het habitat verdwenen is (en geen ander habitat voorkomt dat stikstofgevoelig is). Het verdwenen habitat moet in beginsel hersteld worden; verslechtering is ten slotte juridisch niet toegestaan. In sommige gevallen moet het habitat hersteld worden op de locatie waar het verdwenen is. Een plan of project mag niet voor wezenlijke vertraging van het herstel van het habitat zorgen. Om het mogelijk te maken om de depositiebijdrage van een plan of project ook op deze herstellocaties te berekenen, zijn ‘hexagonen met een hersteldoel’ opgenomen in AERIUS 2024. ‘Hexagonen met een hersteldoel’ zijn hexagonen waarbinnen in AERIUS Calculator gerekend wordt met de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitats die daar in T0 aanwezig waren maar in T1 verdwenen zijn, omdat beoordeeld is dat het betreffende habitat op die locatie moet terugkeren. Het kan voorkomen dat er op een hexagoon meerdere hersteldoelen voorkomen. Ook niet overbelaste hexagonen kunnen onderdeel zijn van deze set hexagonen met een hersteldoel. In de open data is zichtbaar of een hexagoon wel of niet overbelast is.



Figuur 3 kaart verdwenen hexagonen (grijs zonder hersteldoel, blauw met een hersteldoel)

2.1 Koude starts

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de emissie van wegverkeer kort na het starten met een koude motor, veel hoger is dan de emissie tijdens het rijden. Dit wordt de 'koude start' genoemd. Vanaf versie 2024 dienen gebruikers in AERIUS Calculator de koude start in te voeren als losse bron naast het rijdende wegverkeer.

Uit de publicaties 'Emissiefactoren wegverkeer 2023' van TNO (de partij die de emissiefactoren na onderzoek publiceert) blijkt dat er duidelijk onderscheid te maken is tussen voertuigen met koude start en rijdend verkeer. Deze emissies tijdens een koude start treedt op in de eerste 10 tot 30 seconden na het starten van de motor omdat de katalysator dan nog moet opwarmen. Binnen deze periode zijn de voertuigen nog niet of nauwelijks van hun startlocatie zijn vertrokken. Door de koude start emissies apart te berekenen kunnen ze ook toegekend worden aan de plekken waar ze optreden. Dus geconcentreerd bij het huis, in de wijk en op parkeerplaatsen in plaats van verspreid over de weg. Na ongeveer 2 uur stilstand (zonder draaiende motor) is de motor weer koud. Dit is van belang voor het toekennen van emissie op locaties waar voertuigen tijdelijk stilstaan, onder andere parkeerplaatsen, laden/lossen.

Tijdens het uitsplitsen van de koude start emissies blijkt differentiatie van koude start en warme motor bij mobiele werktuigen en schepen geen meerwaarde te hebben. Ten eerste staan de motoren van mobiele werktuigen en schepen vaak lang aan waardoor de verhouding tussen warme en koude emissie anders is dan bij voertuigen. Ten tweede zijn de warme emissies van moderne voertuigen zeer laag, waardoor koude start emissies een substantieel aandeel is van het totaal. Voor de meeste mobiele werktuigen en schepen geldt dit niet/minder. Ten derde vindt de verhoogde koude emissie door de koude start bij mobiele werktuigen op dezelfde locatie plaats als de warme emissies en kunnen zij daarom eventueel in

de totaalemissies verdisconteerd worden. In tegenstelling tot bij verkeer. Als laatst geldt dat schepen en mobiele werktuigen met SCR1 een hogere emissie hebben als de motorlast laag is (20%). Dit is een substantieel deel van de totale emissie en onderdeel van de emissiefactoren. Echter, is de lage motorlast en hoge emissie niet gekoppeld aan de startlocatie, omdat tijdens het gebruik of het traject de motor op verscheidene periodes op lage motorlast draait.

3. UITGANGSPUNTEN

Voor de realisatie van dit project wordt er gewerkt met meerdere werktuigen. Vanuit de verbrandingsmotoren van deze werktuigen ontstaan stikstofoxiden (NO_x). De uitstoot is afhankelijk van factoren als het type werktuig, het vermogen, het percentage belasting, het aantal draaiuren en het AdBlue verbruik. Naast het gebruik van werktuigen vinden er ook vervoersbewegingen van en naar de projectlocatie plaats. Het gaat dan om transport van materialen en personeel, wat ook stikstofuitstoot oplevert.
Al deze variabelen worden ingevoerd in het AERIUS model van het RIVM.

De basisinformatie ten aanzien van de uitgangspunten voor het gebruik en type materieel zijn berekend op basis van het ontwerp of bestek van de werkzaamheden.

3.1 Aanlegfase

3.1.1 Inzet werktuigen

De inzet van mobiele werktuigen is één van de emissiebronnen in de aanlegfase. In AERIUS valt dit onder de sectorgroep 'Mobiele werktuigen'. Omdat het project een bouwproject betreft is de sector 'Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning' geselecteerd. Het type bron is een vlakbron, omdat de werktuigen naar de bouwplaats (het vlak) worden verplaatst en binnen dat vlak naar behoefte worden verplaatst en gebruikt.

Door middel van onderstaande formule wordt het aantal liters per jaar berekend. Het aantal liters per jaar wordt in de AERIUS calculator gebruikt om de stikstofdepositie te bepalen. Naast de genoemde factoren kan de daadwerkelijke stikstofemissie beïnvloed worden door factoren zoals de omgang met de werktuigen door het personeel ter plaatse. Omdat zulke factoren niet te voorspellen en ook heel moeilijk te modelleren zijn, wordt er bij de berekening van het aantal liters per jaar dat verbruikt wordt uitgegaan van de volgende standaardformule:

$$Verbruik = (0{,}095 * \max vermogen + 0{,}54) * draaiuren$$

Het AdBlue-verbruik per mobiel werktuig wordt bepaald aan de hand van de classificatie van de mobiele werktuigen door Ligterink et al (2021)[1]. Voor stage IV en V werktuigen op diesel met een vermogen tussen de 56 en 560 kW geldt dat het AdBlue verbruik 6% van het brandstofverbruik bedraagt. Een uitzondering hierop zijn de kiep- en overige vrachtwagens die op de bouwplaats aanwezig zijn. Deze worden geclassificeerd als Middelzware utiliteitsvoertuigen (MUT) of Zware utiliteitsvoertuigen (ZUT). Hiervoor wordt geen AdBlue verbruik gerekend, vanwege het feit dat deze voertuigen voor het grootste gedeelte stationair draaien op de bouwplaats.

In tabel 1 is te zien welke mobiele werktuigen zijn gebruikt, welke eigenschappen de werktuigen hebben en wat de verwachte draaiuren zijn gedurende het gehele project. De verwachting is dat de realisatie van het project minder dan een jaar zal duren. Daarom is het brandstofverbruik voor het gehele project berekend, en dit is ingevoerd in de AERIUS calculator als het verbruik per jaar. De laatste kolommen van de tabel geven het verbruik weer dat is uitgerekend.

Wat de mobiele werktuigen betreft zijn er nog een aantal onzekerheden. Het werk is nog niet gegund aan een aannemer. Om die reden is het nog niet zeker hoe modern de werktuigen zijn die zullen worden

1 Ligterink, N. E.; Dellaert, S.; van Mensch, P. (2021). *AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen.* TNO 2021 R12305

ingezet door de aannemer aan wie het werk uiteindelijk gegund wordt. Daarom is er in deze berekening uitgegaan van redelijk oud materieel. Van alle mobiele werktuigen wordt uitgegaan dat ze in stageklasse IV vallen, wat betekent dat de werktuigen het bouwjaar 2014 of recenter hebben. Als de aannemer aan wie het werk uiteindelijk wordt gegund materieel inzet met een recenter bouwjaar dan 2018 of elektrisch materieel, zal de daadwerkelijke stikstofuitstoot en -depositie lager liggen dan de berekende uitstoot en depositie in deze berekening.

In AERIUS kunnen geen decimalen worden ingevoerd, alleen gehele getallen. Daarom is het verbruik voor alle mobiele werktuigen naar boven afgerond.

Tabel 1: Eigenschappen en verbruik van de in te zetten werktuigen

Werktuig	Stage-klasse	Vermogen (kW)	Totaal aantal draaiuren	Diesel/ benzine verbruik	AdBlue verbruik
Tractor + maaier	IV	60	2	12,5	0,7
Tractor + frees	IV	60	4	25,0	1,5
Tractor + stobbenfrees	IV	60	1	6,2	0,4
Tractor + klepelmaaier	IV	60	3	18,7	1,1
Tractor + zaaimachine	IV	60	1	6,2	0,4
Veeg- zuigauto	IV	100	2	20,1	1,2
Graafmachine mobiel	IV	140	100	1384,0	83,0
Shovel met rotorbak	IV	130	5	64,5	3,9
Mini graafmachine	IV	15	45	88,4	-
Tractor + dumper	IV	100	38	381,5	22,9
Tractor + kilverbak	IV	100	4	40,2	2,4
Mini shovel	IV	25	51	148,7	-
Trilplaat	IV	10	35	52,2	-

3.1.2 Inzet voertuigen

Naast werktuigen wordt er ook gebruik gemaakt van voertuigen tijdens de aanlegfase voor de aan- en afvoer van materialen, werktuigen en personeel.

Er zijn vier soorten voertuigen te onderscheiden voor de stikstofberekeningen:

- Licht verkeer
- Middelzwaar vrachtverkeer
- Zwaar vrachtverkeer
- Bussen


Voor de Witterhoofdweg zijn de in te zetten voertuigen en de hoeveelheid voertuigen per etmaal weergegeven in onderstaande tabel. In AERIUS wordt net als bij de mobiele werktuigen uitgegaan van een verbruik per jaar. Omdat de bouw van het project minder dan een jaar zal duren, wordt het aantal voertuigen dat gedurende het gehele project wordt gebruikt berekend. Dit zal in AERIUS worden ingevoerd als het aantal voertuigen per jaar per categorie.

Tabel 2: Aantal voertuigen dat per etmaal de rijroute rijdt

Soort voertuig	Aantal voertuigen per jaar
Licht verkeer	79
Zwaar vrachtverkeer	87

De vervoersbewegingen worden in AERIUS weergegeven als een lijnbron. De bron loopt vanaf de locatie van het projectgebied tot aan de plek waar de voertuigen opgaan in de grotere verkeersstroom. Dit is per project verschillend, omdat de omvang van het project en de planning bepalen hoe groot het aantal voertuigen is dat per etmaal wordt ingezet. Dit aantal voertuigen bepaalt waar de reguliere verkeersstroom groot genoeg is om in te verdwijnen. Over het algemeen wordt de dichtstbijzijnde doorgaande weg of provinciale weg gehanteerd als eindpunt van de lijnbron.

Voor dit project wordt de lijnbron gehanteerd die te zien is in figuur 4. Het projectgebied ligt bij de markering met nummer 1. Het andere uiteinde van de lijn eindigt bij de kruising om de A28 bij afslag Assen-West op te gaan. Hier kan zowel in de richting van Groningen als in de richting van Zwolle gereden worden. De weg hier naar toe is voor het grootste gedeelte een 50 km/u weg. Omdat de A28 een veel gebruikte weg is, ook door vrachtverkeer, wordt er vanuit gegaan dat de extra verkeersgeneratie die de aanlegfase en het gebruik van het project oplevert vanaf dit punt opgaat in het aanwezige verkeersbeeld. Het wegtype dat is gespecificeerd in de AERIUS calculator is ‘binnen bebouwde kom (normaal)’. Het verkeer komt en gaat via deze route, dus worden de aantallen voor beide richtingen berekend.



Figuur 4: emissiebron voor de voertuigen in de aanleg- en gebruiksfase.

3.1.3 Koude start

Voor bepalen van het aantal koude starts is het aantal verkeersbewegingen lichtverkeer als basis gebruik. Aangezien alleen bij het vertrek van de werkplaats (einde van de werkdag) sprake is van een koude start is het aantal verkeersbewegingen gehalveerd. Behalve personeel wat op de bouwplaats werkt, is er ook sprake van tijdelijke bezoekers van de werkplaats (vrachtverkeer). Aannemelijk is dat deze bezoekers niet

langer dan 2 uur aanwezig zijn. In de berekening is daarom geen rekening gehouden met de koude starts van deze motoren.

Tabel 3: Aantal koude starts bouwfase

Soort voertuig	Aantal voertuigen per jaar
Licht verkeer	79

3.2 Gebruiksfase

Voor de gebruiksfase wordt er gekeken naar de toevoeging van verkeer aan het huidige verkeersbeeld en de stikstofemissie die extra wordt uitgestoten als gevolg van dat verkeer.

Het project aan de Witterhoofdweg betreft de plaatsing van 21 tiny houses. De stikstofemissie die moet worden berekend is de uitstoot van de verkeersbewegingen die dagelijks worden uitgevoerd door de bewoners van de tiny houses. Voor de typering van de locatie van de woningen wordt er gekeken naar de omgevingsadressendichtheid. De gemeente Assen heeft een adressendichtheid van 1.592 adressen per km^{2} [(2)]. Hierdoor wordt Assen als ‘sterk stedelijk’ aangewezen. De specifieke locatie van het project binnen Assen kan het best worden omschreven als ‘rest bebouwde kom’. Voor een tiny house geldt een maximale verkeersgeneratie van 2,1 mvt/etmaal[3]. Dit leidt tot een verkeersgeneratie van 44,1 mvt/etmaal. Voertuigen zoals busjes van pakketbezorgers vallen ook hieronder.

Tabel 4: Aantal voertuigen dat per etmaal de rijroute rijdt

Soort voertuig	Aantal voertuigen per jaar
Licht verkeer	45

De emissiebron is een lijnbron, net als de emissie van de voertuigen in de bouwfase. Deze bron eindigt ook op de plek waar het extra verkeer opgaat in de overige aanwezige verkeersstromen. In dit geval is dat gelijk aan de plek waar het bouwverkeer uit de aanlegfase opgaat in het overige verkeer, namelijk bij de kruising van de A28. De lijnbron uit figuur 4 wordt dus ook voor de gebruiksfase gehanteerd

3.2.1 Koude start

Met dit woningbouwproject worden 21 wooneenheden toegevoegd. Voor deze berekening is gerekend met 2 koude starts per werkdag en 1 koude start per weekenddag, vervolgens doorgerekend naar aantal koude starts per jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met vakantie of andere periodes waarin geen gebruik gemaakt wordt van auto’s op deze locatie. Voor vrachtverkeer zijn geen koude starts berekend. De reden hiervoor is dat dit soort type voortuigen over het algemeen tijdelijk aanwezig is. Daardoor is er geen sprake van een koude start (motor langer dan 2 uur uit). Bovendien worden er in het gebied ook geen verkeersvoorzieningen voor vrachtverkeer aangelegd.

Tabel 5: Aantal koude starts gebruiksfase

Soort voertuig	Aantal voertuigen per jaar
Licht verkeer	13.104

2 https://allecijfers.nl/woonplaats/assen/
3 Parkeerkencijfers 2024 *CROW* augustus 2024)

4. RESULTATEN

Na invoer van de gegevens van de mobiele werktuigen en de voertuigen in de AERIUS calculator emissiegegevens door AERIUS berekend. Vervolgens is door de AERIUS calculator de totale stikstofdepositie in stikstofgevoelige gebieden als gevolg van deze emissies berekend.

4.1 Resultaten aanlegfase

4.1.1 Mobiele werktuigen

Onderstaande tabel geeft de emissieresultaten uit de AERIUS calculator weer voor ieder mobiel werktuig, en ook het totaal.

Tabel 5: Emissieresultaten uit de AERIUS calculator voor mobiele werktuigen

Werktuig	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Tractor + maaier	3,1 g/jaar	0,4 kg/jaar
Tractor + frees	6,0 g/jaar	0,4 kg/jaar
Tractor + stobbenfrees	1,4 g/jaar	0,2 kg/jaar
Tractor + klepelmaaier	4,6 g/jaar	0,2 kg/jaar
Tractor + zaaimachine	1,7 g/jaar	0,2 kg/jaar
Veeg- zuigauto	5,0 g/jaar	0,2 kg/jaar
Graafmachine mobiel	0,3 kg/jaar	8,0 kg/jaar
Shovel met rotorbak	15,6 g/jaar	0,3 kg/jaar
Mini graafmachine	0,0 kg/jaar	2,0 kg/jaar
Tractor + dumper	91,7 g/jaar	2,2 kg/jaar
Tractor + kilverbak	9,8 g/jaar	0,5 kg/jaar
Mini shovel	1,1 g/jaar	3,2 kg/jaar
Trilplaat	0,0 kg/jaar	1,2 kg/jaar
Totaal	**0,5 kg/ jaar**	**19,2 kg/jaar**

4.1.2 Rijdend verkeer

Onderstaande tabel geeft de emissieresultaten uit de AERIUS calculator weer voor ieder type voertuig, en ook het totaal.

Tabel 6: Emissieresultaten uit de AERIUS calculator voor voertuigen (verkeersnetwerk)

Voertuig	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Verkeer	12,7 g/ jaar	1.0 kg/ jaar
Totaal	**12,7 g/ jaar**	**1,0 kg/jaar**

4.1.3 Koude starts

Onderstaande tabel geeft de emissieresultaten uit de AERIUS calculator weer voor het totaal aantal koude starts in de bouwfase.

Tabel 7: Emissieresultaten uit de AERIUS calculator voor koude starts in de bouwfase

Voertuig	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Wegverkeer bouw	0,6 kg/ jaar	3,6 kg/ jaar
Totaal	**0,6 g/ jaar**	**3,6 kg/jaar**

4.1.4 Stikstofdepositie

De emissieresultaten uit tabel 3 en 4 leiden tot de volgende resultaten over de stikstofdepositie in nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Tabel 8: depositieresultaten uit de AERIUS calculator

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Resultaten gebruiksfase

4.2.1 Rijdend verkeer

Onderstaande tabel geeft de emissieresultaten uit de AERIUS calculator weer voor ieder type voertuig in de gebruiksfase, en ook het totaal.

Tabel 9: Emissieresultaten uit de AERIUS calculator voor voertuigen (verkeersnetwerk) in de gebruiksfase

Voertuig	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Licht verkeer	0,2 kg/ jaar	5,1 kg/ jaar
Totaal	**0,2 kg/ jaar**	**5,1 kg/jaar**

4.2.2 Koude starts

Onderstaande tabel geeft de emissieresultaten uit de AERIUS calculator weer voor het totaal aantal koude starts in de bouwfase.

Tabel 10: depositieresultaten uit de AERIUS calculator voor koude starts in de gebruiksfase

Voertuig	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Wegverkeer bouw	0,6 kg/ jaar	3,6 kg/ jaar
Totaal	**0,6 kg/ jaar**	**3,6 kg/jaar**

4.2.3 Stikstofdepositie

De emissieresultaten uit tabel 6 leiden tot de volgende resultaten over de stikstofdepositie in nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Tabel 11: depositieresultaten uit de AERIUS calculator

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00

5. CONCLUSIE

Aan de hand van de resultaten uit hoofdstuk 3 wordt geconcludeerd dat er geen significant negatief effect op stikstofgevoelige gebieden is door stikstofdepositie. De depositie is ≤0,00 mol N/ha/jr. Voor het bouwen en in gebruik nemen van 21 tiny houses aan de Witterhoofdweg in Assen is wat stikstof betreft geen toestemming benodigd in het kader van de Wet Natuurbescherming.

6. BIJLAGEN

Onderzoek Externe Veiligheid

Project: Witterhoofdweg en Groene Dijk Assen

Gemeente: Assen

Opsteller:	**Martin Power**
Organisatie:	**RUD Drenthe, team Advies**
Datum:	**15 april 2020**
Telefoon:	**0652475024**

Emailadres:	**m.power@ruddrenthe.nl**
Versiedatum:	**16 april 2020**
Zaaknummer:	**Z2020-00002229**
Tegenlezer:	**Henk Zwiers**

INHOUD

1 Inleiding 3
1.1 Adviesvraag extern veiligheidsonderzoek 3
1.2 Het plangebied 3
2 Externe Veiligheid 4
2.1 Plaatsgebonden risico (PR) 4
2.2 Groepsrisico (GR) 4
2.3 Verantwoordingsplicht 4
2.4 Beleidskader 5
2.4.1 Buisleidingen 5
2.4.2 Transport 5
2.4.3 Risicobedrijven 6
2.5 Gemeentelijk beleid externe veiligheid 6
3 Risicoanalyse Transport 7
3.1 Route en transportgegevens 7
3.2 Plaatsgebonden risico PR10^{-6} per jaar (transport) 8
3.3 Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 8
3.4 Groepsrisico transport 8
3.4.1 Groepsrisico rijksweg A28 – Groene Dijk (huidige situatie) 8
3.4.2 Groepsrisico rijksweg A28 – Groene Dijk (nieuwe situatie) 10
3.4.3 Groepsrisico rijksweg A28 - Witterhoofdweg (huidige situatie) 12
3.4.4 Groepsrisico rijksweg A28 - Witterhoofdweg (nieuwe situatie) 12
3.5 Verantwoording groepsrisico transport (weg) 12
4 Risicoanalyse hogedruk aardgastransportleidingen 14
4.1 Buisleidinggegevens 14
4.2 Belemmeringenstrook 15
4.3 Risicoberekening buisleidingen 15
4.4 Plaatsgebonden risico PR 10^{-6} per jaar (buisleiding) 15
4.5 Invloedsgebied buisleidingen 16
4.5.1 Kwantitatieve beoordeling groepsrisico 17
4.6 Verantwoording groepsrisico 19
5 Conclusies en aanbevelingen 20
5.1 Transport rijksweg A28 (Bevt) 20
5.1.1 Plaatsgebonden risico transport 20
5.1.2 Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 20
5.1.3 Groepsrisico transport 20
5.2 Buisleidingen (Bevb) 20
5.2.1 Plaatsgebonden risico PR 10^{-6} buisleiding 20
5.2.2 Belemmeringenstroken 20
5.2.3 Invloedsgebieden buisleidingen 20
5.2.4 Groepsrisico buisleidingen 20
5.2.5 Groepsrisico buisleidingen Alternatief 20
5.2.6 Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 20

1 Inleiding

1.1 Adviesvraag extern veiligheidsonderzoek

Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor de ruimtelijke onderbouwing in de toelichting van het ruimtelijk plan “Groene Dijk en Witterhoofdweg” heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) een veiligheidsstudie uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

- inventarisatie van de risicobronnen in en nabij het plangebied;
- analyse van de invloed van risicobronnen op de veiligheid;
- toetsing van de veiligheidssituatie aan de geldende veiligheidsnormen;
- uitvoering van een kwantitatieve risicoanalyse;
- beoordeling van de noodzaak voor een verantwoording van het groepsrisico.

In beide plangebieden (Groene Dijk en Witterhoofdweg) is men voornemens respectievelijk micro- en tiny houses te realiseren. Er komen alleen zelfredzame mensen in te wonen.

1.2 De plangebieden

De twee ontwikkellocaties (“Groene Dijk” en “Witterhoofdweg”) zijn gesitueerd in het westelijk deel van Assen. “Groene Dijk” ligt ingeklemd tussen de rijksweg A28, de Maria Montessoriweg en de Groene Dijk NZ. “Witterhoofdweg” ligt ingeklemd tussen Lauwers, de rijksweg A28 en de Witterhoofdweg.

Figuur 1 : *Plangebied Groene Dijk*

Figuur 2 *: Plangebied Witterhoofdweg*

2 Externe Veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes via de weg, het spoor of via buisleidingen. Voor deze categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing.

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid worden twee kernbegrippen onderscheiden, namelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt.

2.1 Plaatsgebonden risico (PR)

Voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde 10^{-6} per jaar. De grenswaarde geldt voor kwetsbare objecten. Daarnaast geldt voor het plaatsgebonden risico een richtwaarde 10^{-6} per jaar. De richtwaarde geldt voor beperkt kwetsbare objecten.

Het plaatsgebonden risico is het risico op een plaats buiten een risicobron, zijnde een bedrijf, een buisleiding of een transportroute voor gevaarlijke stoffen, uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd buiten die risicobron zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die risicobron, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

2.2 Groepsrisico (GR)

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke slachtoffers voorkomt. Voor het groepsrisico geldt **geen** richt- of grenswaarde. Het groepsrisico wordt daarentegen afgezet tegen een oriëntatiewaarde en wordt bepaald binnen het invloedsgebied. In de meeste gevallen wordt het invloedsgebied begrensd op de 1% letaliteitzone. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin de groepsgrootte in aantallen wordt uitgezet tegen de kans dat een dergelijke groep het slachtoffer wordt van een ongeval.

2.3 Verantwoordingsplicht

De verantwoordingsplicht richt zich op alle personen die binnen een invloedsgebied aanwezig zijn of kunnen zijn. Dus niet alleen de personen die aanwezig zijn in woningen of werkruimten, maar ook personen in de openbare ruimte zoals verkeersdeelnemers.

Het gaat hierbij niet alleen om het voorkomen van gewonden en dodelijke slachtoffers. Het gaat om het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van de ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De berekening van het groepsrisico is een onderdeel van de verantwoordingsplicht. De rekenwijze is vastgelegd in protocollen. Het berekende groepsrisico wordt geijkt aan de oriëntatiewaarde.

In de verantwoording moet verder worden afgewogen, welke veiligheidsmaatregelen moeten of kunnen worden getroffen die kunnen leiden tot een lager groepsrisico. Met de verantwoordingsplicht worden betrokken partijen gedwongen om een goede ruimtelijke afweging te maken, waarin de veiligheid voor de maatschappij als geheel voldoende gewaarborgd wordt. Op deze manier wordt beoogd een situatie te creëren, waarbij zoveel mogelijk de risico's zijn afgewogen en geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen van een incident.

Met uitzondering van de berekening bestaat de verantwoording uit een kwalitatieve afweging en richt zich op aspecten als de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een mogelijke calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van de populatie.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van onderdelen die in een verantwoording naar voren komen. In de 'Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico' zijn deze onderdelen nader uitgewerkt en toegelicht.

Figuur 2 :*Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico.*

Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit externe veiligheid buisleidingen, dient de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) in de gelegenheid te worden gesteld om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de bereikbaarheid van het gebied en de bestrijdbaarheid van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen.

De adviesaanvraag kan gericht worden aan de Veiligheidsregio Drenthe. Het algemene emailadres is: brandweeradvies@vrd.nl. Het advies van de VRD dient onderdeel uit te maken van de verantwoording van het groepsrisico.

2.4 Beleidskader

Om de externe veiligheidsrisico's te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal besluiten opgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor inrichtingen, transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen.

2.4.1 Buisleidingen

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe veiligheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. De regels voor buisleidingen zijn op basis van het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële regeling externe veiligheid buisleidingen. Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere het vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten.

2.4.2 Transport

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via het water, de weg en het spoor zijn de normen voor externe veiligheid (vanaf 1 april 2015) in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) vastgelegd. Voor het aantal transporten dat via een bepaalde route plaatsvindt, moeten de Basisnettabellen van de Regeling Basisnet worden aangehouden. Het Bevt stelt verder verplicht om bij onder andere het vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten.

2.4.3 Risicobedrijven

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico vormen voor personen die buiten het bedrijfsterrein van de risicobron verblijven. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten bij het verlenen van omgevingsvergunningen (milieu) en bij het vaststellen van een bestemmingsplan nabij een Bevi-inrichting.

2.5 Gemeentelijk beleid externe veiligheid

De gemeente Assen heeft in 2017 beleid vastgesteld voor het beleidsveld externe veiligheid (Omgevingsveiligheidsvisie gemeente Assen). In dit advies wordt zo veel mogelijk al rekening gehouden met dit vastgestelde beleid.

3 Risicoanalyse Transport

Groene Dijk en Witterhoofdweg

De plangebieden Groene Dijk en Witterhoofdweg liggen respectievelijk deels en geheel binnen de 200 meter zone vanaf de rijksweg A28, waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Het aspect externe veiligheid moet worden beoordeeld wanneer een ruimtelijke ontwikkeling binnen 200 meter vanaf een transportroute met gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Voor het opstellen van de QRA voor het transport via de rijksweg A28 is gebruik gemaakt van het softwareprogramma RBMII, versie 2.3. In de figuren 4 en 5 is de ligging van de 200 meter zone weergegeven.

Figuur 4 : *Plangebied Groene Dijk met 200 meter* Rekengebied zone *Bevt en PAG*

Figuur 5 : *Plangebied Witterhoofdweg met 200 meter rekengebied zone Bevt en PAG*

3.1 Route en transportgegevens

Het transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A28 valt onder de bepalingen van het Bevt. De A28 maakt deel uit van het Basisnet Weg. Voor de beoordeling van het groepsrisico moet op grond van het Bevt gebruik worden gemaakt van de Basisnet tabel Weg van de Regeling Basisnet.
Voor de risicobeoordeling van de rijksweg is het licht ontvlambaar gas (GF3) bepalend voor het invloedsgebied (zie figuur 3), namelijk circa 355 meter (bron: Handleiding Risicoanalyse Transport=HART).
De faalfrequentie voor de rijksweg bedraagt 8,3E-08. De wegbreedte is op 25 meter ingesteld. Het aantal vervoersbewegingen aan GF3 op jaarbasis bedraagt 3000.

3.2 Plaatsgebonden risico PR10^{-6} per jaar (transport)

Bij het vaststellen van besluiten die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken langs de A28 die deel uitmaken van het Basisnet Weg kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven. Voor het plaatsgebonden risico gelden namelijk de generieke PR-gegevens van het Basisnet Weg.

De Basisnettabel Weg is in bijlage 1 van de Regeling Basisnet opgenomen. Voor de Rijksweg A28 bedraagt de afstand voor de veiligheidszone (PR10^{-6} per jaar) volgens het Basisnet Weg maximaal 0 meter.

De ruimtelijke ontwikkeling voor zowel Groene Dijk en Witterhoofdweg voldoet vanwege het transport van gevaarlijke stoffen via de Rijksweg A28 aan de grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden risico 10^{-6} per jaar.

3.3 Plasbrandaandachtsgebied (PAG)

Op basis van het Bevt geldt voor de Rijksweg A28 een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter (zie figuur 4 en 5) , gemeten vanaf de rand van de buitenste rijstrook van de rijksweg. Binnen dit gebied wordt geadviseerd om geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten te realiseren. Wanneer dit desondanks wel noodzakelijk is, dan moeten op basis van het nieuwe Bouwbesluit extra brandveiligheidseisen aan een gebouw worden gesteld dat binnen het PAG zal worden gerealiseerd.

De ruimtelijke ontwikkeling op beide locaties ligt buiten het PAG van de snelweg en is voor de bouwkundige aspecten niet relevant.

3.4 Groepsrisico transport

Om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen moet het groepsrisico worden beoordeeld en worden verantwoord. Het groepsrisico is met het rekenprogramma RBMII berekend en beoordeeld. Het groepsrisico is bepaald binnen het invloedsgebied van de rijksweg. Het invloedsgebied van de rijksweg wordt hoofdzakelijk bepaald door het transport van brandbaar gas, zoals propaan en LPG.

Het invloedsgebied van Rijksweg A28 bedraagt circa 355 meter voor het transport van brandbare gassen.

Binnen het invloedsgebied is het groepsrisico berekend met de populatiegegevens afkomstig van de BAG-populatieservice. In figuur 6 t/m 9 zijn de ingevoerde populaties (roze en rode vierkante vlakjes) vanuit BAG-populatieservice terug te vinden. Voor de nieuwe situatie (Groene Dijk en Witterhoofdweg) wordt respectievelijk uitgegaan van 10 microhouses (15 personen) en 20 tiny houses (30 personen).

Figuur 6 : *Groepsrisicoberekening RBM II A28 (huidige situatie Groene Dijk)*

Figuur 7 : *Groepsrisicoberekening RBM II A28 (nieuwe situatie Groene Dijk)*

Figuur 8 : Groepsrisicoberekening RBM II A28 (huidige situatie Witterhoofdweg)

***Figuur 9** : Groepsrisicoberekening RBM II A28 (nieuwe situatie Witterhoofdweg)*

3.4.1 Groepsrisico A28 – Groene Dijk (huidige situatie)

Binnen circa 355 meter vanaf de Rijksweg A28 is de populatiedichtheid gebaseerd op de populatiegrootte van de BAG-populatieservice.

Het berekende groepsrisico van de Rijksweg A28 voor de huidige situatie bedraagt 6,2% van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico met 202 slachtoffers. Er worden maximaal 404 slachtoffers berekend (frequentie: 1.5E-09).

***Figuur 10 :** fN-curve v/d rijksweg A28 – Groene Dijk (huidige – en nieuwe situatie)*

3.4.2 Groepsrisico rijksweg A28 – Groene Dijk (nieuwe situatie)

Het berekende groepsrisico van de rijksweg voor de nieuwe situatie blijft ongewijzigd.

3.4.3 Groepsrisico rijksweg A28 – Witterhoofdweg (huidige situatie)

Binnen circa 355 meter vanaf de Rijksweg A28 is de populatiedichtheid gebaseerd op de populatiegrootte van de BAG-populatieservice.

Het berekende groepsrisico van de Rijksweg A28 voor de huidige situatie bedraagt 10,0% van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico met 276 slachtoffers. Er worden maximaal 591 slachtoffers berekend (frequentie: 1.2E-09).

Figuur 11 : *fN-curve v/d rijksweg A28 – Witterhoofdweg (huidige situatie)*

3.4.4 Groepsrisico rijksweg A28 – Witterhoofdweg (nieuwe situatie)

Het berekende groepsrisico van de rijksweg voor de situatie zoals beschreven in de nieuwe situatie bedraagt 10,2 % van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico met 261 slachtoffers. Er worden maximaal 591 slachtoffers berekend (frequentie: 1.5E-09).

Er is dus sprake van een zeer geringe toename (fN-curve) van het groepsrisico.

Figuur 12 : *fN-curve v/d rijksweg A28 – Witterhoofdweg (nieuwe situatie)*

3.5 Verantwoording groepsrisico transport (weg)

Het groepsrisico is met behulp van het rekenprogramma RBMII, versie 2.3 bepaald. Uit deze analyse is gebleken dat het groepsrisico ten aanzien van de rijksweg A28 ruim beneden de oriëntatiewaarde van het groepsrisico ligt.

Uit de berekening van het groepsrisico voor beide locaties is blijkt het volgende:

Voor de locatie aan de Groene Dijk blijft de hoogte van het groepsrisico (6,2% van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico) in de nieuwe situatie ongewijzigd.

Voor de locatie aan de Witterhoofdweg is er in de nieuwe situatie een minieme toename van de hoogte van het groepsrisico namelijk een toename van 10,0 % naar 10,2 % van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico.

Het groepsrisico langs de relevante transportroute bedraagt meer dan 10% van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico.

Het groepsrisico neemt met minder dan 10% toe en de hoogte daarvan ligt nagenoeg een factor 0,1 onder de oriëntatiewaarde en wordt een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk geacht.
Daarom wordt het niet noodzakelijk om maatregelen te onderzoeken die kunnen leiden tot een lager groepsrisico. Evenmin is een onderzoek naar alternatieve locatie noodzakelijk.

In het kader van zelfredzaamheid en hulpverlening dient de gemeente Assen de VRD in de gelegenheid te stellen om op dit plan te kunnen adviseren. Het gegeven advies dient deel uit te maken van de groepsrisicoverantwoording.

4 Risicoanalyse hogedruk aardgastransportleidingen

Het ruimtelijk plan is relevant voor het aspect externe veiligheid in verband met de ligging van twee hoge druk aardgasleidingen van de NAM voor zowel Groene Dijk en de Witterhoofdweg. De kortste afstand tussen aardgasleiding (000132) ligt op ca. 10 meter van het plangebied Groene Dijk (zie figuur 13). De NAM-leiding 000132 doorsnijdt het noordelijk plangebied van Witterhoofdweg.
Van de geïnventariseerde risicobronnen zal verderop in dit rapport de risicoanalyse worden uitgewerkt.

Figuur 13 en 14 : *NAM-leidingen nabij respectievelijk Groene Dijk en Witterhoofdweg*

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe veiligheid in het Bevb vastgelegd. In de omgeving van het plangebied vindt via twee ondergrondse hoge druk aardgasleidingen transport van aardgas plaats. Voor het opstellen van de QRA voor het transport via ondergrondse buisleidingen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Carola, versie 1.0.0.52.

4.1 Buisleidinggegevens

Voor dit EV-advies zijn de buisleidinggegevens voor het betreffende ruimtelijk plan van Assen opgevraagd (16 maart 2020) bij de NAM. De NAM-leiding 000793 (nabij Groene Dijk) is voor de rapportage niet van belang daar het invloedsgebied buiten het plangebied ligt.

Kenmerk	Diameter (mm)	Druk (bar)	100 % letaliteit (m)	Invloedsgebied (m)
000132	356	65	85	180
000142	406	75	100	225

Tabel 1 *: Leidinggegevens van de NAM-leidingen*

De buisleidingdata dateert van 23 maart 2020 (NAM) en zijn in het softwareprogramma Carola ingevoerd voor het uitvoeren van de QRA die aan dit advies ten grondslag ligt.

4.2 Belemmeringenstrook

Op grond van artikel 14 van het Bevb moet in het bestemmingsplan de buisleiding en de zogenaamde belemmeringenstrook van de hoge druk aardgasleidingen worden weergegeven. De belemmeringenstrook bedraagt 5 meter (weerszijden) voor beide buisleidingen met een druk van meer dan 40 bar en voor Groene Dijk valt het ruimtelijk plan buiten de belemmeringenstroken.
De NAM-leiding 000132 doorkruist wel het noordelijk deel van het plangebied Witterhoofdweg en er dient dus rekening te worden gehouden dat er binnen de belemmeringenstrook geen bouwwerken kunnen worden gerealiseerd.
Daarnaast geldt een vergunningenstelsel voor werken of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van de buisleiding, niet zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wion. Voor graafwerkzaamheden geldt een zogenaamde klic melding.

4.3 Risicoberekening buisleidingen

Omdat het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleidingen van de NAM deels over het plangebied ligt, moet op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) aan het plaatsgebonden risico worden getoetst en moet het groepsrisico worden berekend en worden verantwoord.
De risico's van de hoge druk aardgasleidingen zijn voor de relevante buisleidingen berekend middels een kwantitatieve risico analyse (QRA). Daarvoor is de leidingdata bij de NAM opgevraagd. De uitkomsten van de QRA zijn in deze rapportage uitgewerkt. Daarnaast is met het softwareprogramma "BAG Populatieservice" de bevolkingsdata (groene en paarse bolletjes zie figuur 14) opgevraagd en geïmporteerd in Carola om uiteindelijk de hoogte van het groepsrisico te bepalen.

4.4 Plaatsgebonden risico 10^{-6} per jaar (buisleidingen)

Van de hoge druk aardgasleiding (000142) is ter hoogte van de ontwikkelings-locaties Groene Dijk en Witterhoofdweg (figuur 15 en 16) een $PR10^{-6}$ aanwezig, maar beide contouren liggen buiten het plangebied. Op grond van de QRA en het Bevb kan worden geconcludeerd dat deze ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico 10^{-6} per jaar.

Figuur 15 en 16: *Ligging 10^{-6} risicocontour van gasleiding 000142 resp. Groene Dijk en Witterhoofdweg*

4.5 Invloedsgebied buisleidingen

Groene Dijk

Binnen het invloedsgebied van de buisleidingen moet het groepsrisico worden beoordeeld en worden verantwoord. In onderstaande figuren.17 en 18 is de ligging van de invloedsgebieden en de 100% letaliteitszones van respectievelijk 000142 en 000132 weergegeven.

Figuur 17 en 18 : *Ligging 1%- en 100% letaliteitszone buisleidingen resp. 000142 en 000132 van de NAM*

NAM-leiding 000142

Een deel van het noordwestelijk plangebied (figuur 17) ligt binnen de 1% letaliteitszone. De 100% letaliteitszone ligt buiten het plangebied.

NAM-leiding 000132

Een groot deel van de 1% letaliteitszone ligt over het plangebied (figuur 18) en de 100% letaliteits-zone bestrijkt een deel van het noordwestelijk plangebied.
Geconcludeerd kan worden dat de NAM-leiding 000132 bepalend zal zijn voor een eventuele toename van het groepsrisico, omdat het noordwestelijk deel v/h plangebied binnen de 100% letaliteitszone valt. De NAM-leiding 000142 zal geen toename van het groepsrisico veroorzaken in relatie met de situering van de 10 microhouses.

Witterhoofdweg

Figuur 19 en 20 : *Ligging 1%- en 100% letaliteitszone buisleidingen resp. 000142 en 000132 van de NAM*

NAM-leiding 000142
Het gehele plangebied (figuur 19) ligt binnen de 1% letaliteitszone. De 100% letaliteitszone ligt net buiten het plangebied.

NAM-leiding 000132
De 1% letaliteitszone ligt over het gehele plangebied (figuur 20) en de 100% letaliteits-zone bestrijkt de noordelijk helft van het plangebied.

4.5.1 Kwantitatieve beoordeling groepsrisico

Groene Dijk
Binnen het invloedsgebied van de hoge druk aardgasbuisleiding is de hoogte van het groepsrisico met het programma Carola bepaald. Om de hoogte van het groepsrisico te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice. In tabel 2 zijn de gegenereerde populatiebestanden te vinden van de BAG-populator. Tevens is de ingevoerde populatiebestand van de 10 microhouses in tabel 2 weergegeven. In figuur 18 zijn die populatiebestanden te zien als groene- en blauwe bolletjes. Het ingevoerde plangebied met de 10 microhouses is zichtbaar als een groene polygoon.

Populatiebestand	Type	DAG	NACHT	AANTAL
Wonend-vakantiehuis	wonen	50%	100%	756
Kantoor-kliniek-onderwijs-winkel	werken	50%	100%	487
10 microhouses ***(nieuw)***	wonen	50%	100%	15
Industrie	werken	100%	30%	139
Bijeenkomst-sport-cel_zkh	werken	100%	80%	533


Tabel 2 : *populatiebestandenoverzicht*

Figuur 21: *Het plangebied met de 10 microhouses*

De berekeningen van het groepsrisico voor het plangebied levert geen overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico op voor zowel de huidige als nieuwe situatie. Hieronder volgt een weergave van de fN-curve (figuur 22) van het berekende groepsrisico. De curve geeft het groepsrisico weer van de kilometer van het desbetreffende tracé nabij het plangebied. In figuur 21 is dat tracé met een groene lijn weergegeven. Het berekende groepsrisico voor zowel de huidige als nieuwe situatie is nul.

Toelichting
De maximale overschrijdingsfactor geeft de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico aan. Het groepsrisico is gelijk aan de oriëntatiewaarde, als deze 100% van de oriëntatiewaarde bedraagt (komt overeen met overschrijdingsfactor 1).

De maximale overschrijdingsfactor bedraagt voor de bestaande situatie 0.000E-03 (0%).



Figuur 22 : *fN-curve (huidige- en nieuwe situatie)*

Witterhoofdweg

Binnen het invloedsgebied van de hoge druk aardgasbuisleiding is de hoogte van het groepsrisico met het programma Carola bepaald. Om de hoogte van het groepsrisico te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice. In tabel 3 zijn de gegenereerde populatiebestanden te vinden van de BAG-populator. Tevens is de ingevoerde populatiebestand van de 20 tiny houses in tabel 3 weergegeven. In figuur 23 zijn die populatiebestanden te zien als groene- en blauwe bolletjes. Het ingevoerde plangebied met de 20 tiny houses is zichtbaar als een groene polygoon.

Populatiebestand	Type	DAG	NACHT	AANTAL
Wonend-vakantiehuis	wonen	50%	100%	975
Kantoor-kliniek-onderwijs-winkel	werken	50%	100%	1493
Hotel	wonen	0%	100%	198
20 tiny houses ***(nieuw)***	wonen	50%	100%	30
Industrie	werken	100%	30%	75
Bijeenkomst-sport-cel_zkh	werken	100%	80%	384

Tabel 3 : *populatiebestandenoverzicht*

Figuur 23 en 24: *Het plangebied met de 10 tiny houses (resp.berekend voor de 000132 en 000142)*

De berekeningen (NAM-leidingen 000132 en 000142) van het groepsrisico voor het plangebied levert geen overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico op voor zowel de huidige als nieuwe situatie.
Hieronder volgt een weergave van de fN-curve (figuur 25 en 26) van het berekende groepsrisico. De curve geeft het groepsrisico weer van de kilometer van het

desbetreffende tracé nabij het plangebied. In figuur 23 en 24 is dat tracé met een groene lijn weergegeven. De groepsrisicocurven zijn nagenoeg identiek voor zowel de bestaande als de nieuwe situatie.

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding (000132) wordt gevonden bij 68 slachtoffers en een frequentie van 1.94E-009. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 8.975E-004 (=0,09% v/d oriënterende waarde).
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding (000142) wordt gevonden bij 19 slachtoffers en een frequentie van 1.19E-008. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 4.312E-004 (=0,04% v/d oriënterende waarde).

80 50

Figuur 25 en 26: *fN-curve resp. NAM-leidingen 00132 en 000142*

Het berekende groepsrisico voor zowel de huidige als nieuwe situatie is voor beide aardgasleidingen erg laag.

4.6 Verantwoording groepsrisico

Het groepsrisico is met behulp van het rekenprogramma Carola bepaald. Uit deze analyse is gebleken dat de hoogte van het groepsrisico vanwege de projectie van de microhouses en tiny houses respectievelijk aan de Groene Dijk en Witterhoofdweg erg laag. Verantwoording van het groepsrisico is dan niet noodzakelijk.

5 Conclusies en aanbevelingen

Na het uitvoeren van de risicoanalyse voor de ontwikkeling van microhouses en tiny houses aan respectievelijk de Groene Dijk en Witterhoofdweg worden in dit hoofdstuk de conclusies gegeven en worden aanbevelingen gedaan voor deze ontwikkeling. Dit kunnen aanbevelingen zijn die voor de verbeelding, de regels en of de toelichting van het bestemmingsplan bedoeld zijn.

5.1 Transport rijksweg A28 (Bevt)

Binnen het plangebied moet met betrekking tot transport van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid rekening worden gehouden met de rijksweg A28. Omdat deze nieuwe ontwikkeling in zijn geheel binnen een afstand van 200 meter vanaf de rijksweg plaatsvindt, is een risicoanalyse uitgevoerd.

5.1.1 Plaatsgebonden risico transport

Van de rijksweg ligt het plaatsgebonden risico 10^{-6} op het midden van de weg. Het plangebied ligt op ruime afstand van de rijksweg en daardoor dus ook ruimschoots buiten de contour van het plaatsgebonden risico 10^{-6} per jaar.

Het plan voldoet hiermee aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 10^{-6} per jaar.

5.1.2 Plasbrandaandachtsgebied (PAG)

Op grond van het Bevt geldt op basis van het Basisnet Weg voor de A28 bij de Groene Dijk en Witterhoofdweg een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter. Het plangebied ligt op meer dan 30 meter vanaf de rijksweg. Het PAG geldt dus niet voor deze ontwikkeling.

5.1.3 Groepsrisico transport

In de toelichting van het bestemmingsplan dient het groepsrisico te worden verantwoord. Voor die verantwoording kan de inhoud van hoofdstuk 3 van dit rapport als input dienen. Kort samengevat komt dit op het volgende neer:

- De hoogte van het groepsrisico blijft vanwege de nieuwe ontwikkeling van Groen Dijk ongewijzigd;
- De hoogte van het groepsrisico neemt vanwege de nieuwe ontwikkeling van Witterhoofdweg met 0,2 % toe:
- Het groepsrisico (Witterhoofdweg) neemt met minder dan 10% toe en de hoogte daarvan is nagenoeg een factor 0,1 van de oriëntatiewaarde en wordt derhalve een verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk geacht;
- In het kader van zelfredzaamheid en hulpverlening dient de gemeente Assen de VRD in de gelegenheid te stellen om dit plan te kunnen adviseren.

5.2 Buisleidingen (Bevb)

Voor dit plan is in deze risicoanalyse rekening gehouden met de hoge druk aardgasleidingen de 000132 en de 000142 van de NAM.

5.2.1 Plaatsgebonden risico buisleidingen

Van de hoge druk aardgasleiding (000142) is ter hoogte van de ontwikkelingslocaties Groene Dijk en Witterhoofdweg een PR10^{-6} aanwezig, maar beide contouren liggen buiten het plangebied. Op grond van de QRA en het Bevb kan worden geconcludeerd

dat deze ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar.

5.2.2 Belemmeringenstrook

De belemmeringenstrook bedraagt 5 meter voor beide buisleidingen met een druk van meer dan 40 bar. De NAM-leiding 000132 doorkruist het noordelijk deel van het plangebied Witterhoofdweg en er dient dus rekening te worden gehouden dat er binnen de belemmeringenstrook geen bouwwerken kunnen worden gerealiseerd. Voor de NAM-leiding 000142 valt het ruimtelijk plan buiten de belemmeringenstroken. Voor de Groene Dijk liggen de belemmeringenstroken van beide NAM-leidingen buiten het plangebied

5.2.3 Invloedsgebied buisleidingen

De hoge druk aardgasleidingen 000142 en 000132 hebben een invloedsgebied van respectievelijk van 225 en 180 meter. Het invloedsgebied wordt niet op de verbeelding van het bestemmingsplan geplaatst. De Groene Dijk ligt deels binnen het invloedsgebied van beide gasleidingen. Het invloedsgebied van beide leidingen liggen in zijn geheel over het plangebied Witterhoofdweg. De Groene Dijk ligt deels binnen de 100% letaliteitszone van de NAM-leiding 000132. Het plangebied Witterhoofdweg ligt deels binnen de 100% letaliteitszone van de NAM-leiding 000132.

5.2.4 Groepsrisico buisleidingen

Voor die verantwoording kan de inhoud van hoofdstuk 3 van dit rapport als input dienen. Kort samengevat komt dit op het volgende neer:

- De hoogte van het groepsrisico blijft door de projectie van Groene Dijk nihil en ongewijzigd;
- De hoogte van het groepsrisico neemt nauwelijks toe door de projectie van Witterhoofdweg. De overschrijdingsfactor van de NAM-leidingen 000132 en 000142 bedraagt respectievelijk 0,09% en 0,04% v/d oriënterende waarde;
- De oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt in geval van Groene Dijk en Witterhoofdweg niet overschreden;
- Verantwoording van het groepsrisico is wordt dan niet noodzakelijk.

5.2.5 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

In het kader van zelfredzaamheid en hulpverlening dient de gemeente Assen de VRD in de gelegenheid te stellen om op dit plan te kunnen adviseren.

Verkennend (water)bodemonderzoek percelen tussen Witterhoofdweg en A28 te Assen

22 maart 2016

Tauw

Verkennend (water)bodemonderzoek percelen tussen Witterhoofdweg en A28 te Assen

In het kader van transactie

Kenmerk R001-1237769HJS-nva-V01-NL

Verantwoording

Titel	Verkennend (water)bodemonderzoek percelen tussen Witterhoofdweg en A28 te Assen
Opdrachtgever	Gemeente Assen
Projectleider	Jeroen Knopper
Auteur(s)	Jeffrey Spang
Uitvoering veldwerk	René de Vries, Dries Nakken en Anne Hajes (certificaatnummer K54913)
Projectnummer	1237769
Aantal pagina's	24 (exclusief bijlagen)
Datum	22 maart 2016
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
W.A. Scholtenstraat 3a
Postbus 722
9400 AS Assen
Telefoon +31 59 23 91 30 0

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001
- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra
- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West
- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018.

Inhoud

Verantwoording en colofon **5**

Samenvatting **9**

1 Inleiding **11**

2 Vooronderzoek **11**
2.1 Algemeen **11**
2.2 Toekomstige situatie **12**
2.3 Verdachte activiteiten **12**
2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie **13**
2.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie **14**
2.6 Onderzoeksvragen **15**

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden **15**
3.1 Onderzoeksstrategie **15**
3.1.1 Landbodem **15**
3.1.2 Waterbodem **16**
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden **16**
3.3 Veiligheid en kwaliteit **18**

4 Resultaten **18**
4.1 Zintuiglijke waarnemingen **18**
4.2 Resultaten waterbodem, grond en grondwater **19**
4.2.1 Analyseresultaten waterbodem **19**
4.2.2 Analyseresultaten landbodem (grond en grondwater) **20**
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen **22**

5 Conclusies en aanbevelingen **23**
5.1 Conclusies (water)bodemonderzoek **23**
5.2 Aanbevelingen **24**

Bijlage(n)

1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie
2 Overzichtskaart
3 Veiligheid en kwaliteit
4 Boorprofielen
5 Toetsingskader
6 Getoetste analyseresultaten
7 Analysecertificaten

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Assen heeft Tauw een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van percelen tussen de Witterhoofdweg en de A28 te Assen.

Aanleiding
De aanleiding voor het (water)bodemonderzoek is tweeledig. Enerzijds is een voorgenomen transactie van de onderzoekslocatie de aanleiding, anderzijds zal na transactie een bouwvergunning moeten worden verkregen waarvoor een bodemonderzoek noodzakelijk is.

Doelstelling
Het bodemonderzoek heeft tot doel om in het kader van de voorgenomen transactie de milieuhygiënische kwaliteit van de grond, waterbodem en het grondwater vast te stellen. De (water)bodemkwaliteit is tevens van belang voor het verkrijgen van een bouwvergunning en het toetsen van de kwaliteit van de ontvangende waterbodem voor de gebiedsdelen waarvoor geen bodemkwaliteitskaar beschikbaar is.

Conclusie
Door middel van dit (water)bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond, het grondwater en de waterbodem op de locatie vastgelegd.

De waterbodemkwaliteit ter plaatse van de watergang is onderzocht. Dit betreft de watergang welke grotendeels de onderzoekslocatie omsluit. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de waterbodem ter plaatse van de onderzoekslocatie geheel vrij is van verontreinigingen. Alle mengmonsters van de (vaste) waterbodem zijn beoordeeld als altijd toepasbaar in oppervlaktewater, verspreidbaar op aangrenzend perceel, altijd toepasbaar op landbodem en toepasbaar in grootschalige bodemtoepassingen.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de grond ter plaatse van het overige terrein vrij is van verontreinigingen. In eerste instantie werd in één grondmengmonster een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. Na uitsplitsing bleek dat in één separaat deelmonster olie werd gemeten, echter werd hierbij de achtergrondwaarde niet overschreden. In het grondwater werden maximaal lichte verhogingen gemeten. De activiteiten van Rijkswaterstaat hebben niet geleid tot bodemverontreiniging op de locatie waarop de transactie van toepassing is. In het grondwater werd chloride in een lichte mate gemeten. In vergelijking met andere locaties in de regio Assen wijkt deze concentratie niet af.

De boven- en ondergrond ter plaatse van het gedempte vennetje en het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat zijn over het algemeen licht verontreinigd met diverse parameters. Dit is te relateren aan de zintuiglijk waargenomen bijmengingen met bodemvreemd materiaal, zoals puin, kooldeeltjes, glas en leer. Daarnaast is in één mengmonster een sterk verhoogd gehalte aan koper en zink gemeten. Ook in het grondwater werd een sterk verhoogde concentratie aan zink gemeten.

Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig voor de voorgenomen transactie en mogelijke nieuwbouw van de onderzoekslocatie.

Indien er in de toekomst plannen worden ontwikkeld met betrekking tot de locatie van het gedempte vennetje, bevelen wij aan om een nader bodemonderzoek uit te voeren om vast te stellen of het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze aanbeveling tot een nader bodemonderzoek is echter niet op de huidige transactie van het perceel van toepassing.

Indien op de locatie werkzaamheden in de bodem plaats gaan vinden zijn in verband met het aantreffen van licht verhoogde gehalten in de bodem, geen aanvullende arbeidshygiënische maatregelen nodig (zoals beschreven in de CROW-publicatie 132).

Opgemerkt wordt dat de eventueel vrijkomende grond niet onbeperkt voor toepassing in aanmerking komt. Voor toepassen van vrijkomende grond buiten de locatie is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Daarnaast kan onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer.

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Assen heeft Tauw een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van percelen tussen de Witterhoofdweg en de A28 te Assen.

Aanleiding
De aanleiding voor het (water)bodemonderzoek is tweeledig. Enerzijds is een voorgenomen transactie van de onderzoekslocatie de aanleiding, anderzijds zal na transactie een bouwvergunning moeten worden verkregen waarvoor een bodemonderzoek noodzakelijk is.

Doelstelling
Het bodemonderzoek heeft tot doel om in het kader van de voorgenomen transactie de milieuhygiënische kwaliteit van de grond, de waterbodem en het grondwater vast te stellen. De (water)bodemkwaliteit is tevens van belang voor het verkrijgen van een bouwvergunning en het toetsen van de kwaliteit van de ontvangende waterbodem voor de gebiedsdelen waarvoor geen bodemkwaliteitskaar beschikbaar is.

2 Vooronderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is een standaard vooronderzoek conform de NEN 5717[1] en de NEN 5725[2] uitgevoerd. Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een overzichtskaart zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

2.1 Algemeen

De onderzoekslocatie is gesitueerd tussen de Witterhoofdweg en de A28 te Assen. De locatie heeft een oppervlakte van circa 30.000 m². Op de locatie zijn diverse watergangen aanwezig met een gezamenlijke lengte van circa 1.015 m[1].

[1] NEN 5717: 2009, Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en baggerspecie, november 2009
[2] NEN 5725: Bodem - Strategie bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009

Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie

Adres	Witterhoofdweg, Assen
Oppervlakte (m^2)	30.000
Totale lengte watergangen (m)	1.015
Verharding (m^2)	Geen
Bebouwing (m^2)	Geen
Huidig gebruik	Braakliggend,
Gebruik conform circulaire bodemsanering	Groen met natuurwaarden Landbouw
Archeologie	Nee
Explosieven	Onverdacht
Grondwaterbeschermingsgebied	Nee

2.2 Toekomstige situatie

In de toekomst zullen de percelen mogelijk aangekocht en bebouwd worden.

2.3 Verdachte activiteiten

Voor het inventariseren van de verdachte activiteiten zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Gemeente Assen
- Provincie Drenthe
- Website www.bodemloket.nl
- Website www.topotijdreis.nl

Bij bovenstaande bronnen is informatie verzameld over de aanwezigheid van:

- Bodembedreigende activiteiten op of in de nabijheid van het tracé
- De aanwezigheid van gedempte sloten
- Aanwezige grond- en grondwaterverontreinigingen
- De historie van gebruik en ophogingen
- Uitgevoerde (water)bodemonderzoeken op en in de nabijheid van het tracé
- Aanwezigheid overstorten

Tabel 2.2 Verdachte activiteiten

Activiteit	Start	Eind	Voldoende onderzocht	Bron
Erfverharding met puin en/of sloopafval	-	-	-	Bodemloket
Steunpunt Rijkswaterstaat	-	-		Topotijdreis
Aardolie verwerkende industrie (westzijde A28)	1974	-		Bodemloket
Wegenbouwbedrijf (westzijde A28)	1974	-		Bodemloket
Stookolietank (BG) (westzijde A28)	1974	-		Bodemloket
Stortplaats (westzijde A28)	-	-		Bodemloket

Uit de resultaten van het vooronderzoek volgt dat de locatie ter plaatse van het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat mogelijk verdacht is op het voorkomen van chloride en cyanide in de grond.

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

In tabel 2.3 is een overzicht van de regionale geohydrologische situatie ter plaatse van de onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 2.3 Regionale geohydrologische gegevens

Onderdeel	
Grondwaterstromingsrichting *1)	Oost
Stijghoogte van het grondwater *1)	11,77 m +NAP
Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied *2)	4.367 m
Maaiveldhoogte *3)	12,4 m +NAP
Diepte freatisch grondwater *4)	1,2 - 2,5 m -mv
Geologie *5)	Lemig fijn zand met keileem inschakelingen op potklei
Dikte van de deklaag *4)	30 - 50 m
Zout of brak grondwater *6)	Nee

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model

*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen

*3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart

*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater

*5) Toegepaste geologische kaart

*6) Atlas van Nederland

Lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke, kunnen de stromingsrichting van het oppervlakkig (freatisch) grondwater beïnvloeden.

2.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie

Op de website www.bodemloket.nl is de vermelding ‘erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval’ van toepassing op twee gedeelten nabij de wat vroeger de doorgaande weg naar Witten was (Oude Witterstraat). Dit perceel valt echter niet binnen de onderzoekslocatie. Tegenwoordig is dit het toegangspad naar de geluidswal langs de A28. De geluidswal betreft een grootschalige bodemtoepassing waarin klasse industriegrond is verwerkt.

Voordat de geluidswal gerealiseerd is heeft Tauw een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd:

- ‘Nulsituatie onderzoek toekomstige geluidswal wijk Baggelhuizen te Assen’, kenmerk R01/3731278/MDYD01/N, d.d. 26 maart 1999. Uit de resultaten blijkt dat enkel in het grondwater enkele lichte overschrijdingen zijn gemeten aan zware metalen (streefwaarde overschrijdingen)
- ‘Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de geluidswal te Baggelhuizen’ uitgevoerd, kenmerk R0014535067ADS-gdj-V01-NL, d.d. 18 september 2007. Uit dit onderzoek blijkt dat aan de zuidzijde van de Oude Witterstraat een steunpunt van Rijkswaterstaat gesitueerd is geweest. Hier is een matig verhoogd gehalte aan PAK-10 gemeten. Uit het uitgevoerde nader bodemonderzoek is gebleken dat slechts licht verhoogde waarden in de grond zijn gemeten. Inmiddels is de geluidswal gerealiseerd over de verontreiniging van destijds. Er is in het onderzoek geen aandacht besteed aan de parameters cyanide en chloride (in verband met mogelijke opslag van strooizout)

In 2009 heeft Arcadis een verkennend bodemonderzoek (d.d. 26 oktober 2009 kenmerk 074371186:0.2) uitgevoerd ter plaatse van een te realiseren vijverpartij. Uit de resultaten blijkt dat maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten in de grond. Het grondwater was analytisch schoon. De vijver is nooit gerealiseerd.

Uit informatie van historische kaarten blijkt dat ten zuiden van de Oude Witterstraat een ven gesitueerd is geweest. Deze ven is gedempt, waarmee is niet bekend.

Aan de westzijde van de onderzoekslocatie is de Baggelhuizerstort gesitueerd. Bij het bestuderen van de Tauw-rapportages R001-4630044XRM-shp-V02-NL en R002-4630044XRM-prt-V02-NL uit februari 2013 komen er geen omvangrijke grondwaterverontreinigingen veroorzaakt door het stort naar voren. In het grondwater van de peilbuizen welke in de stort zijn geplaatst zijn sterk verhoogde concentraties aan barium, chroom en lood en matig verhoogde concentraties aan arseen, kwik en zink gemeten. Hierbij wordt opgemerkt dat de sterk verhoogde concentraties zeer plaatselijk zijn en vermoedelijk alleen in het stort voorkomen.

De mogelijkheid bestaat dat de toekomstige gebruiker grondwater gaat oppompen voor beregening. Gezien het voorgaande achten wij het (nog) niet noodzakelijk om het diepe grondwater te onderzoeken om te achterhalen of sprake is van het aantrekken van (nog nooit aangetoonde) verontreinigingen in het diepe grondwater.

2.6 Onderzoeksvragen

De doelstelling van het onderzoek is vertaald naar onderstaande onderzoeksvragen:

- Wat is de waterbodemkwaliteit van de watergangen?
- Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater?
- Heeft het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat een grond en/of grondwaterverontreiniging veroorzaakt?
- Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het materiaal waarmee het voormalige vennetje is gedempt?

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Onderzoeksstrategie

Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de onderstaande onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740[3] en NEN 5720[4] gehanteerd.

3.1.1 Landbodem

Het grootste deel van de onderzoekslocatie is onderzocht als een grootschalig onverdacht terrein ten aanzien van het voorkomen van een bodemverontreiniging (ONV-GR). Uitzondering hierop zijn de bekende verdachte deellocaties, te weten het gedempte vennetje en het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat. Hier is de onderzoeksopzet voor een heterogeen verdachte locatie (VED-HE) gehanteerd.

[3] NEN 5740: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009
[4] NEN 5720: strategie voor het uitvoeren van verkennend waterbodemonderzoek, NEN, november 2009

3.1.2 Waterbodem

De aanleiding voor het waterbodemonderzoek betreft ‘overige beheertaken’ zoals bedoeld in de NEN 5720. De strategie OLL (Overig water, lintvormig, lichte onderzoeksinspanning) is gehanteerd. Voor het uitvoeren van het waterbodemonderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Bemonstering van de sliblaag is uitgevoerd tot de vaste bodem. De bemonstering heeft plaatsgevonden met een zuigerboor
- De gehele sliblaag is, gezien de voorgenomen (kleinschalige) ontgravingstechniek waarbij laagsgewijs ontgraven niet mogelijk is, in één keer bemonsterd
- De bemonstering heeft plaatsgevonden vanaf de waterkant van de watergangen
- Visuele beoordeling van alle boringen conform de NEN 5104 is vastgelegd in boorprofielen. De boorprofielen bevatten informatie over waterdiepte, aard van het slib en overgang naar vaste waterbodem
- De watergangen zijn tot 0,5 m -vaste waterbodem bemonsterd
- In de boorstaten is de textuur van de vaste waterbodem weergegeven (tot max 0,5 m -vwb)
- De monsterpunten zijn met een GPS-systeem ingemeten (nauwkeurigheid 2 - 5 meter)
- Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden die mogelijk kunnen duiden op verontreinigingen
- Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn de trajecten en oevers visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen
- De locatie is niet verdacht voor het voorkomen van NGE (Niet Gesprongen Explosieven)

Met bovenstaande onderzoeksinspanning is getracht een zo volledig en representatief mogelijk beeld van de (water)bodemkwaliteit weer te geven. Het is echter mogelijk dat mede als gevolg van de steekproefsgewijze bemonstering van de waterbodem een aanwezige verontreiniging niet (voldoende) is aangetroffen.

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden

De grond en de waterbodem is bemonsterd op 4 maart 2016. Het grondwater is bemonsterd op 11 maart 2016.

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Locatie/lengte/oppervlakte	Veldwerk		Chemische analyses	
	Aantal boringen *(nummers)*	**Aantal peilbuizen** *(nummers)*	**Grond**	**Grondwater**
Gedempte ven en vml. steunpunt Rijkswaterstaat (ca. 2.500 m^2)	**13 x (1,0 m -mv)** *(34 t/m 46)* **2 x (2,0 m -mv)** *(32, 33)*	**1 x (3,0 m -mv)** *(31)*	4 x SP-GR[1)] 4 x chloride en cyanide *	1 x SP-GW[2)] 1 x chloride en cyanide *
Overig terrein (ca. 30.000 m^2)	**20 x (0,5 m -mv)** *(9 t/m 28)* **4 x (2,0 m -mv)** *(5 t/m 8)*	**4 x (ca. 3,0 m -mv)** *(1 t/m 4)*	5 x SP-GR 9 x minerale olie	4 x SP-GW
Watergangen onderzoeksgebied (ca. 1.015 m[1])	**20 x (0,5 m -vwb)** *(50 t/m 69)*	-	3 x RWP[3)]	-

1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB (7), PAK (10), minerale olie (GC) en droge stof

2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en minerale olie (GC)

3) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), som PCB, som PAK 10, minerale olie (GC), lutum (kleifractie) en humus (gloeirest) en fractie < 16 µm)

Waterbodem

Volgens de NEN 5720; 2009 bestaat de bemonsteringsstrategie waterbodem uit:

- Het aantal te analyseren monsters en het hanteren van mengmonsters
- De dikte van de te bemonsteren laag of lagen
- Het monsternemingspatroon en de monsternemingsdichtheid
- De te analyseren stoffen

Het opgeboorde materiaal is visueel beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden die kunnen duiden op verontreinigingen. Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van asbestverdachte materialen.

Landbodem

Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden. De bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwijkende bodemlaag met een maximumtraject van 50 cm. Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in en op de bodem.

3.3 Veiligheid en kwaliteit

Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. In afwijking op de NEN 5720 bestaan twee mengmonsters waterbodem niet uit het voorgeschreven aantal deelmonsters. Gezien het doel ‘overige beheertaken’ is dit geen kritische afwijking. Het uitvoeren van een aanvullende analyse geeft in dit geval een meer gedetailleerd beeld van de waterbodemkwaliteit.

Verder is er niet afgeweken van de vigerende protocollen.

4 Resultaten

4.1 Zintuiglijke waarnemingen

Een beschrijving van de textuur en de opbouw van de water- en landbodem wordt verwezen naar de in bijlage 4 bijgevoegde boorprofielen.

Landbodem

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn ter plaatse van het grootschalige, onverdachte deel geen bijzonderheden aangetroffen in het opgeboorde materiaal. Ter plaatse van het gedempte ven zijn in de bovengrond bijmengingen met puin en/of kooldeeltjes aangetroffen. In de ondergrond werden bijmengingen aangetroffen met glas, leer, puin, slib, planten en kooldeeltjes. Vermoedelijk is dit het materiaal waarmee het voormalige ven is gedempt. Tijdens de werkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Er heeft geen visuele inspectie van het maaiveld conform protocol 2018 plaatsgevonden. Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4.

In tabel 4.1 zijn de grondwaterbemonsteringsgegevens weergegeven.

Tabel 4.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Peilbuis	Filterdiepte (m -mv)		Datum	GWS (m -bp)	pH (-)	EC (µS/cm)	Troebelheid (NTU)
Gedempte ven							
Pb 31	2,00	3,00	11.03.2016	0,93	6,67	1156	45
Overige deel locatie							
Pb 1	2,20	3,20	11.03.2016	1,64	4,91	346	66
Pb 2	1,50	2,50	11.03.2016	1,72	5,88	344	34
Pb 3	2,30	3,30	11.03.2016	1,63	5,77	137	45
Pb 4	2,00	3,00	11.03.2016	1,50	6,27	526	22

De gemeten waarden voor de zuurgraad en geleidbaarheid ter plaatse van het overige terrein zijn als normaal te beschouwen voor deze regio. De waarden voor geleidbaarheid ter plaatse van het voormalige ven zijn aan de hoge kant. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het materiaal waarmee het ven is gedempt.

Waterbodem
Tijdens de boorwerkzaamheden zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van een eventuele verontreiniging van de bodem. Er zijn geen asbestverdachte materialen in de waterbodem of in de directe omgeving van het onderzoeksgebied waargenomen. In géén van de aanwezige sloten was slib aanwezig. De waterbodem bestaat uit zand en veen.

4.2 Resultaten waterbodem, grond en grondwater

In de tabellen 4.2 t/m 4.4 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het toetsingskader voor land- en waterbodem is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6 en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7.

4.2.1 Analyseresultaten waterbodem

In tabel 4.2 is een de kwaliteit van de waterbodem in relatie tot de verschillende toepassingsmogelijkheden weergegeven.

Tabel 4.2 Resultaten toetsing waterbodemkwaliteitsklassen

Monsternaam met traject (m -mv)	Grondsoort	Toepassen in oppervlaktewater	Verspreiden op aangrenzend perceel	Toepassen op landbodem	Grootschalige bodemtoepassing
50 t/m 59 (0,0 - 0,2)	Zand	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Altijd toepasbaar	Toepasbaar in GBT
60 t/m 66 (0,0 - 0,2)	Veen	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Altijd toepasbaar	Toepasbaar in GBT
67 t/m 69 (0,0 - 0,2)	Zand	Altijd toepasbaar	Verspreidbaar	Altijd toepasbaar	Toepasbaar in GBT

Uit de analyseresultaten blijkt dat de vaste waterbodem kan worden beoordeeld als altijd toepasbaar in oppervlaktewater, verspreidbaar op aangrenzend perceel, altijd toepasbaar op landbodem en toepasbaar in grootschalige bodemtoepassingen.

4.2.2 Analyseresultaten landbodem (grond en grondwater)

In tabel 4.3 is een overzicht weergegeven van de aangetoonde overschrijdingen van de toetsingswaarden alsmede indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit.

Tabel 4.3 Samenvatting onderzoeksresultaten grond

Mengmonster	Deelmonster	Diepte m -mv	Zintuiglijk	>AW	>T	>I	Bbk * (indicatief)
Erfverharding zuidzijde Oude Witterstraat en vml. ven							
31, 33, 41, 45	31-1, 33-1, 41-2, 45-1	0,0 - 0,7	Puin	Hg, Pb, Zn, PAK,			Wonen
33, 43	33-2, 33-3, 43-1	0,0 - 1,5	Puin	Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, PAK, PCB, olie			Industrie
36, 39, 40, 45	36-1, 39-2, 40-2, 45-2	0,0 - 1	Kooldeeltjes, puin	Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn, olie	PAK		Industrie
31	31-3, 31-4	1,0 - 1,9	Glas, leer, puin	Cd, Co, Pb PAK, olie		**Cu, Zn**	Niet toepasbaar
Overig terrein							
1, 5, 9 t/m 16	1-2, 5-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 16-1	0,0 - 0,6		-	-	-	Altijd toepasbaar

Mengmonster	Deelmonster	Diepte m -mv	Zintuiglijk	>AW	>T	>I	Bbk * (indicatief)
2, 3, 6, 17 t/m 22	2-1, 3-1, 6-1, 17-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21-1, 22-1	0,0 - 0,5		Olie	-	-	Industrie (na uitsplitsing: Altijd toepasbaar)
4, 7, 8, 23 t/m 28	4-1, 7-1, 8-1, 23-1, 24-1, 25-1, 26-1, 27-1, 28-1	0,0 - 0,5		-	-	-	Altijd toepasbaar
1, 3, 5, 6	1-4, 1-5, 3-3, 3-4, 5-3, 5-4, 6-3, 6-4	1,0 - 2,1		-	-	-	Altijd toepasbaar
2, 4, 7, 8	2-3, 2-4, 4-3, 4-4, 7-3, 7-4, 8-3, 8-4	0,9 - 2,0		-	-	-	Altijd toepasbaar
Uitsplitsing mengmonster 2, 3, 6, 17 t/m 22 #							
2	2-1	0,0 - 0,3		-	-	-	Altijd toepasbaar
3	3-1	0,0 - 0,5		-	-	-	Altijd toepasbaar
6	6-1	0,0 - 0,5		-	-	-	Altijd toepasbaar
17	17-1	0,0 - 0,45		-	-	-	Altijd toepasbaar**
18	18-1	0,0 - 0,5		-	-	-	Altijd toepasbaar
19	19-1	0,0 - 0,5		-	-	-	Altijd toepasbaar
20	20-1	0,0 - 0,5		-	-	-	Altijd toepasbaar
21	21-1	0,0 - 0,5		-	-	-	Altijd toepasbaar
22	22-1	0,0 - 0,45		-	-	-	Altijd toepasbaar

* Toepassing op landbodem

\# Gezien de intensievere analyse inspanning worden de resultaten van de uitgesplitste deelmonsters als meest representatief beschouwd

** Altijd toepasbaar op basis van de parameter minerale olie

Tabel 4.4 Samenvatting toetsingsresultaten grondwater

Peilbuis	Filterstelling (m -mv)	>S	>T	>I
Erfverharding zuidzijde Oude Witterstraat en vml. ven				
Pb 31	2,0 - 3,0	Ba	-	**Zn**
Overig terrein				
Pb 1	2,2 -3,2	Ba, Cu, Zn, naftaleen	-	-
Pb 2	1,5 - 2,5	Zn	-	-
Pb 3	2,3 - 3,3	-	-	-
Pb 4	2,0 - 3,0	-	-	-

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Door middel van dit bodemonderzoek kan antwoord worden gegeven op de in paragraaf 2.6 gestelde onderzoeksvragen.

Wat is de waterbodemkwaliteit van de watergangen

De waterbodem ter plaatse van de onderzoekslocatie voldoet aan de achtergrondwaarden. Er zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt binnen het Besluit bodemkwaliteit geen beperkingen voor de verspreiding of toepassing van eventueel vrijkomende baggerspecie.

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater?

Overig terrein

In het mengmonster welke is samengesteld uit de bovengrond van boringen 2, 3, 6 en 17 t/m 22 zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie gemeten. Na uitsplitsing van dit mengmonster blijkt dat in het separaat geanalyseerde grondmonster van de bovengrond van boring 21 olie is gemeten. Echter, de achtergrondwaarde wordt voor deze parameter niet overschreden. In de overige monsters is minerale olie onder de rapportage/detectiegrens gemeten. Hierbij zijn in de gehele boven- en ondergrond geen van de geanalyseerde parameters gemeten in gehalten die de achtergrondwaarde overschrijden.

In het grondwater van peilbuis 1 zijn licht verhoogde concentraties aan barium, koper, zink en naftaleen gemeten. In het grondwater van peilbuis 2 zijn licht verhoogde concentraties aan zink gemeten. In het grondwater van peilbuizen 3 en 4 zijn geen verhoogde concentraties gemeten.

Heeft het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat een grond en/of grondwaterverontreiniging veroorzaakt?

In de mengmonsters welke zijn samengesteld uit boringen ter plaatse van het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat zijn geen verhoogde gehalten aan chloride en cyanide gemeten. Hiermee hebben de activiteiten van het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat niet geleid tot bodemverontreiniging.

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het materiaal waarmee het voormalige vennetje is gedempt?

In het mengmonster dat is samengesteld uit de licht puinhoudende bovengrond van boringen 31, 33, 41 en 45 zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, zink en PAK gemeten. In het mengmonster dat is samengesteld uit de matig puinhoudende boven- en ondergrond van boringen 33 en 43 zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK, PCB en minerale olie gemeten. In het mengmonster dat is samengesteld uit de puin- en kooldeelhoudende boven- en ondergrond van boringen 36, 39, 40 en 45 zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink en minerale olie gemeten.

Daarnaast is een matig verhoogd gehalte aan PAK gemeten. In het mengmonster dat is samengesteld uit de glas-, leer- en puinhoudende ondergrond van boring 31 zijn licht verhoogde gehalten aan Cd, Co, Pb, PAK en minerale olie gemeten. Daarnaast zijn sterk verhoogde gehalten aan koper en zink gemeten.

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies (water)bodemonderzoek

Door middel van dit bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond, het grondwater en de waterbodem op de locatie vastgelegd.

De waterbodemkwaliteit ter plaatse van de watergang is onderzocht. Dit betreft de watergang welke grotendeels de onderzoekslocatie omsluit. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de waterbodem ter plaatse van de onderzoekslocatie geheel vrij is van verontreinigingen. Alle mengmonsters van de vaste waterbodem zijn beoordeeld als altijd toepasbaar in oppervlaktewater, verspreidbaar op aangrenzend perceel, altijd toepasbaar op landbodem en toepasbaar in grootschalige bodemtoepassingen.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de grond ter plaatse van het overige terrein vrij is van verontreinigingen. In eerste instantie werd in één grondmengmonster een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. Na uitsplitsing van het mengmonster bleek dat in één separaat deelmonster olie werd gemeten, echter werd hierbij de achtergrondwaarde niet overschreden. In het grondwater werden maximaal lichte verhogingen gemeten. De activiteiten van Rijkswaterstaat hebben niet geleid tot bodemverontreiniging op de locatie waarop de transactie van toepassing is. In het grondwater werd chloride in een lichte mate gemeten. In vergelijking met andere locaties in de regio Assen wijkt deze concentratie niet af.

De boven- en ondergrond ter plaatse van het gedempte vennetje en het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat zijn over het algemeen licht verontreinigd met diverse parameters. Dit is te relateren aan de zintuiglijk waargenomen bijmengingen met bodemvreemd materiaal, zoals puin, kooldeeltjes, glas en leer. Daarnaast is in één mengmonster een sterk verhoogd gehalte aan koper en zink gemeten. Ook in het grondwater werd een sterk verhoogde concentratie aan zink gemeten.

5.2 Aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig voor de voorgenomen transactie en mogelijke nieuwbouw van de onderzoekslocatie.

Indien er in de toekomst plannen worden ontwikkeld met betrekking tot de locatie van het gedempte vennetje, bevelen wij aan om een nader bodemonderzoek uit te voeren om vast te stellen of het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze aanbeveling tot een nader bodemonderzoek is echter niet van toepassing op de huidige transactie van het perceel.

Indien op de locatie werkzaamheden in de bodem plaats gaan vinden zijn in verband met het aantreffen van licht verhoogde gehalten in de bodem, geen aanvullende arbeidshygiënische maatregelen nodig (zoals beschreven in de CROW-publicatie 132).

Opgemerkt wordt dat de eventueel vrijkomende grond niet onbeperkt voor toepassing in aanmerking komt. Voor toepassen van vrijkomende grond buiten de locatie is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Daarnaast kan onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer.

Bijlage

1

Regionale ligging van de onderzoekslocatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie

Bijlage I



N

0 500 1000 1500m

Opdrachtgever: Gemeente Assen	Schaal: 1 : 25.000	Status: Definitief
Project: Verkennend (water)bodemonderzoek te Assen	Formaat: A4-Portrait	Projectnummer: 1237769
Onderdeel: Regionale ligging van de onderzoekslocatie	Dat. 14.3.2016 9:11 Getek. TDA Gec. HJS	Tekeningnummer: 0

Tauw
Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Bijlage

2


Overzichtskaart

Boring tot 0,5 m
Boring tot 1 meter
Diepe boring
Peilbuis
Slib
Locatie

N
0 50 100m

Opdrachtgever: Gemeente Assen	Schaal: 1 : 2.000	Status: Definitief
Project: Verkennend bodemonderzoek percelen tussen Witterhoofdweg en A28 te Assen	Formaat: A3 297x420	Projectnummer: 1237769
Onderdeel: Situering monsterpunten	Dat. 21.3.2016 15:45 Getek. TEGSIS Gec. HJS	Tekeningnummer: P00004

Tauw
Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666



- Boring tot 0,5 m
- Boring tot 1 meter
- Diepe boring
- Peilbuis
- Slib
- Locatie

N

0 10 20 30m

Opdrachtgever: Gemeente Assen	Schaal: 1 : 500	Status: Definitief
Project: Verkennend bodemonderzoek percelen tussen Witterhoofdweg en A28 te Assen	Formaat: A4 210x297 mm	Projectnummer: 1237769
Onderdeel: Situering monsterpunten gedempte ven	Dat. 21.3.2016 15:47 Getek. TEGSIS Gec. HJS	Tekeningnummer: P00005

Tauw
Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Bijlage

3

Veiligheid en kwaliteit

Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde protocollen en programma’s zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek:

- Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
- Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters
- Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar.

De monsternamepunten zijn in het veld ingemeten met behulp van GPS/ten opzichte van een vast punt. Deze methode heeft gemiddeld een afwijking in de range van 2 tot 5 meter.

Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses uitgevoerd volgens de regeling AS 3000.


De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een klic-melding.


Bijlage


4

Boorprofielen

Legenda boorprofielen









arcering conform NEN 5104

Tauw


Tauw



Tauw bv



Tauw bv




Tauw bv


Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Tauw bv



Tauw bv




Tauw bv

Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld

Tauw



Tauw bv


Tauw bv

Tauw bv

Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw




Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Tauw bv



Tauw bv





Tauw bv


Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld

Tauw









Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Tauw bv



Tauw bv



Tauw bv

-1,50

-2,00

-2,50


-3,00

-3,50

Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw




Profielen conform NEN 5104


1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



45
04-03-2016
0,00 t.o.v. MV
geroerd
puin(1/fijn)
grijs
bruin
edelman
-0,50
1
puin(2/fijn)
kooldeeltjes(2/fijn)
grijs (donker)
bruin (donker)
2
br gestaakt
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
-3,50
Tauw bv


46
04-03-2016
geroerd
bruin
geel (donker)
1
edelman
geroerd
grijs (donker)
bruin
2
Tauw bv

Legenda boorprofielen








arcering conform NEN 5104

Tauw


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld


Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld

Tauw



Profielen conform NEN 5104

1237769 : Assen, VO nabij Schakelveld

Bijlage

5

Toetsingskader

B5.1 Toetsingswaarden

Grond

Lutum	**25 %**		
Humus	**10 %**		
	gAW	**T**	**I**
METALEN			
barium (Ba)	-	-	-
cadmium (Cd)	0,6	6,8	13
kobalt (Co)	15	103	190
koper (Cu)	40	115	190
kwik (Hg)	0,15	18,1	36
lood (Pb)	50	290	530
molybdeen (Mo)	1,5	96	190
nikkel (Ni)	35	68	100
zink (Zn)	140	430	720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
PAK (10 van VROM)	1,5	20,8	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB (som 7)	0,02	0,51	1
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	190	2595	5000

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg d.s.]

T: Tussenwaarden grond [mg/kg d.s.]

I: Interventiewaarden grond [mg/kg d.s.]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

Grondwater

	So	To	Io
METALEN			
barium (Ba)	50	338	625
cadmium (Cd)	0,4	3,2	6
kobalt (Co)	20	60	100
koper (Cu)	15	45	75
kwik (Hg)	0,05	0,175	0,3
lood (Pb)	15	45	75
molybdeen (Mo)	5	153	300
nikkel (Ni)	15	45	75
zink (Zn)	65	433	800
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
benzeen	0,2	15,1	30
ethylbenzeen	4	77	150
tolueen	7	504	1000
xylenen (som)	0,2	35,1	70
styreen (vinylbenzeen)	6	153	300
naftaleen	0,01	35	70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
vinylchloride	0,01	2,51	5
dichloormethaan	0,01	500	1000
1,1-dichloorethaan	7	454	900
1,2-dichloorethaan	7	204	400
1,1-dichlooretheen	0,01	5,01	10
1,2-dichl.etheen (c+t)	0,01	10	20
dichloorethenen (som)	-	-	-
dichloorpropanen (som)	0,8	40,4	80
trichloormethaan (chloroform)	6	203	400
1,1,1-trichloorethaan	0,01	150	300
1,1,2-trichloorethaan	0,01	65	130
trichlooretheen (tri)	24	262	500
tetrachloormethaan (tetra)	0,01	5,01	10
tetrachlooretheen (per)	0,01	20	40

	So	To	Io
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	50	325	600
tribroommethaan (bromoform)	-	315	630

So: Streefwaardenwaarden grondwater [µg/l]

To: Tussenwaarden grondwater [µg/l]

Io: Interventie grondwater [µg/l]


Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

Toetsingskader waterbodem

De analyseresultaten zijn getoetst aan de generieke normstelling Besluit bodemkwaliteit.

Het Besluit bodemkwaliteit omvat het beleidskader voor het toepassen van grond en baggerspecie. Binnen het Besluit wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende toepassingsmogelijkheden met bijbehorende toetsingskaders. Deze zijn weergegeven in figuur B5.1.



Figuur B5.1 Toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie

Voor de toetsingswaarden wordt verwezen naar de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397 en bijbehorende wijzigingen.

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de toetsingskaders:

1. Toepassen op de landbodem
2. Toepassen in oppervlaktewater
3. Toepassen in een grootschalige bodemtoepassing
4. Verspreiden op het aangrenzende perceel

<u>Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa</u>

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa[5]-service voor de validatie van de toetsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen geborgd.

[5] BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl

Bijlage

6

Getoetste analyseresultaten

B 6.1 Grond

Monsteromschrijving	**31, 33, 41, 45**		**33, 43**		**36, 39, 40, 45**		**31**		**1, 5, 9 t/m 16**	
Diepte (m -mv)	**0,0 - 0,7**		**0,0 - 1,5**		**0,0 - 1,0**		**1,0 - 1,9**		**0,0 - 0,6**	
Lutum (%)	**25**		**25**		**25**		**25**		**25**	
Organisch stof (%)	**10**		**10**		**10**		**10**		**10**	
METALEN										
barium (Ba)	171		376		352		271		< 54	
cadmium (Cd)	< 0,21	-	0,32	-	0,39	-	0,82	+	< 0,21	-
kobalt (Co)	12	-	27,8	+	34,4	+	17,3	+	< 7,4	-
koper (Cu)	26	-	66	+	62	+	319	+++	14,7	-
kwik (Hg)	0,17	+	0,28	+	0,22	+	0,15	-	< 0,05	-
lood (Pb)	67	+	122	+	98	+	87	+	25	-
molybdeen (Mo)	< 1,1	-	< 1,1	-	1,9	+	< 1,1	-	< 1,1	-
nikkel (Ni)	23	-	58	+	64	+	25	-	< 8,2	-
zink (Zn)	197	+	281	+	252	+	1866	+++	57	-
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
PAK (10 van VROM)	3	+	17	+	29	++	2,5	+	0,38	-
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB (som 7)	< 0,01	-	0,079	+	< 0,0071	-	< 0,0036	-	< 0,01	-
OVERIGE STOFFEN										
minerale olie (C10-C40)	157	-	220	+	377	+	193	+	108	-
Niet in STI-lijst van de Wbb										
cyanides (som)	< 2,1		< 2,1		< 2,1		< 2,1			
chloride	< 105	(7)	< 105	(7)	< 105	(7)	< 105	(7)		
Conclusie STI (BoToVa)	**> Aw en <= Iw**		**> Aw en <= Iw**		**> Aw en <= Iw**		**> Iw**		**<= Aw**	
Conclusie Bbk indicatief (BoToVa)	**Toepasbaar als klasse wonen**		**Toepasbaar als klasse industrie**		**Toepasbaar als klasse industrie**		**Niet toepasbaar**		**Altijd toepasbaar**	

(7) Heeft andere normwaarde

Monsteromschrijving	**2, 3, 6, 17 t/m 22**		**4, 7, 8, 23 t/m 28**		**1, 3, 5, 6**		**2, 4, 7, 8**	
Diepte (m -mv)	**0,0 - 0,5**		**0,0 - 0,5**		**1,0 - 2,1**		**0,9 - 2,0**	
Lutum (%)	**25**		**25**		**25**		**25**	
Organisch stof (%)	**10**		**10**		**10**		**10**	
METALEN								
barium (Ba)	< 54		< 54		< 54		< 54	
cadmium (Cd)	< 0,22	-	< 0,22	-	< 0,24	-	< 0,24	-
kobalt (Co)	< 7,4	-	< 7,4	-	< 7,4	-	< 7,4	-
koper (Cu)	14,7	-	< 6,8	-	< 7,2	-	< 7,2	-
kwik (Hg)	0,11	-	< 0,05	-	< 0,05	-	< 0,05	-
lood (Pb)	29	-	26	-	< 11	-	< 11	-
molybdeen (Mo)	< 1,1	-	< 1,1	-	< 1,1	-	< 1,1	-
nikkel (Ni)	< 8,2	-	< 8,2	-	< 8,2	-	< 8,2	-
zink (Zn)	45	-	48	-	< 33	-	< 33	-
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN								
PAK (10 van VROM)	< 0,35	-	0,43	-	< 0,35	-	< 0,35	-
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN								
PCB (som 7)	< 0,0123	-	< 0,0126	-	< 0,0245	-	< 0,0245	-
OVERIGE STOFFEN								
minerale olie (C10-C40)	198	+	144	-	< 123	-	< 123	-
Conclusie STI (BoToVa)	**> Aw en <= Iw**		**<= Aw**		**<= Aw**		**<= Aw**	
Conclusie Bbk indicatief (BoToVa)	**Toepasbaar als klasse industrie**		**Altijd toepasbaar**		**Altijd toepasbaar**		**Altijd toepasbaar**	

Uitsplitsing mengmonster

Monsteromschrijving	**2**	**3**	**6**	**17**	**18**
Diepte (m -mv)	**0,0 - 0,3**	**0,0 - 0,5**	**0,0 - 0,5**	**0,0 - 0,45**	**0,0 - 0,5**
Lutum (%)	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Organisch stof (%)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
OVERIGE STOFFEN					
minerale olie (C10-C40)	< 42 -	< 82 -	< 61 -	< 64 -	< 64 -
Conclusie STI (BoToVa)	**<= Aw**	**<= Aw**	**<= Aw**	**<= Aw**	**<= Aw**
Conclusie Bbk indicatief (BoToVa)	**Altijd toepasbaar**	**Altijd toepasbaar**	**Altijd toepasbaar**	**Altijd toepasbaar**	**Altijd toepasbaar**

Monsteromschrijving	**19**	**20**	**21**	**22**
Diepte (m -mv)	**0,0 - 0,5**	**0,0 - 0,5**	**0,0 - 0,5**	**0,0 - 0,45**
Lutum (%)	**25**	**25**	**25**	**25**
Organisch stof (%)	**10**	**10**	**10**	**10**
OVERIGE STOFFEN				
minerale olie (C10-C40)	< 64 -	< 51 -	157 -	< 49 -
Conclusie STI (BoToVa)	**<= Aw**	**<= Aw**	**<= Aw**	**<= Aw**
Conclusie Bbk indicatief (BoToVa)	**Altijd toepasbaar**	**Altijd toepasbaar**	**Altijd toepasbaar**	**Altijd toepasbaar**

B 6.2 Grondwater

Peilbuis	Pb 1		Pb 2		Pb 3		Pb 4		Pb 31	
Filterdiepte (m -mv)	**2,2 - 3,2**		**1,5 - 2,5**		**2,3 - 3,3**		**2,0 - 3,0**		**2,0 - 3,0**	
METALEN										
barium (Ba)	100	+	31	-	32	-	37	-	74	+
cadmium (Cd)	0,38	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	0,2	-
kobalt (Co)	< 2	-	3	-	< 2	-	< 2	-	6,9	-
koper (Cu)	18	+	9,2	-	13	-	5,6	-	7,7	-
kwik (Hg)	< 0,05	-	< 0,05	-	< 0,05	-	< 0,05	-	< 0,05	-
lood (Pb)	< 2	-	< 2	-	< 2	-	< 2	-	< 2	-
molybdeen (Mo)	< 2	-	< 2	-	< 2	-	< 2	-	< 2	-
nikkel (Ni)	4,6	-	7,8	-	< 3	-	< 3	-	13	-
zink (Zn)	130	+	190	+	38	-	28	-	920	+++
ANORGANISCHE VERBINDINGEN										
chloride (mg/l)									96	
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
benzeen	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
ethylbenzeen	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
tolueen	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
xylenen (som)	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21	-
styreen (vinylbenzeen)	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
naftaleen	0,055	+	< 0,02	-	< 0,02	-	< 0,02	-	< 0,02	-
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
vinylchloride	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
dichloormethaan	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1-dichloorethaan	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
1,2-dichloorethaan	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1-dichlooretheen	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
1,2-dichl.etheen (c+t)	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14	
dichloorethenen (som)	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21	-
dichloorpropanen (som)	0,42	-	0,42	-	0,42	-	0,42	-	0,42	-
trichloormethaan (chloroform)	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
1,1,1-trichloorethaan	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
1,1,2-trichloorethaan	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
trichlooretheen (tri)	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-	< 0,2	-
tetrachloormethaan (tetra)	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-

Peilbuis	**Pb 1**		**Pb 2**		**Pb 3**		**Pb 4**		**Pb 31**	
Filterdiepte (m -mv)	**2,2 - 3,2**		**1,5 - 2,5**		**2,3 - 3,3**		**2,0 - 3,0**		**2,0 - 3,0**	
tetrachlooretheen (per)	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-	< 0,1	-
OVERIGE STOFFEN										
minerale olie (C10-C40)	< 50	-	< 50	-	< 50	-	< 50	-	74	+
tribroommethaan (bromoform)	< 0,2	(14)	< 0,2	(14)	< 0,2	(14)	< 0,2	(14)	< 0,2	(14)
Niet in STI-lijst van de Wbb										
cyanides (som)									< 5	
pH (-)	4,91		5,88		5,77		6,27		6,67	
EC (µS/cm)	346		344		137		526		1156	
Conclusie (BoToVa)		**+**		**+**		**-**		**-**		**+++**

TOETSRAPPORT BBK-Grond en bagger bij toepassing op of in bodem (versie 2.0.0) Datum: 2016-03-14 (11:34:28)
BoToVa-Id: 11.0.1

Monsteridentificatie : 569294-M18
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 50 t/m 59 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	2.8	%	dg
Korrelgroottefractie	3	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	< 10	mg/kg	dg	< 10.6631	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	< 4	mg/kg	dg	< 7.53846	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	< 20	mg/kg	dg	< 31.0127	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	< 20	mg/kg	dg	< 48.2222	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	< 0.2	mg/kg	dg	< 0.2291	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 6.65493	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	< 5	mg/kg	dg	< 6.81818	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04917	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				< 0.35	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 17.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	

2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
OVERIGE PARAMETERS								
minerale olie	< 35	mg/kg	C10C40dg	< 87.5	mg/kg	C10C40dg	<= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Altijd toepasbaar
Aantal parameters : 11

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

Monsteridentificatie : 569294-M1
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 60 t/m 66 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	20.7	%	dg
Korrelgroottefractie	4.4	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	18	mg/kg	dg	20.3728	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	5.7	mg/kg	dg	13.8542	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	58	mg/kg	dg	86.1538	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	41	mg/kg	dg	122.212	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	0.2	mg/kg	dg	0.1814	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 5.84777	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	13	mg/kg	dg	15.5689	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04225	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				0.67633	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
fluorantheen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 2.36715	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	
2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg

OVERIGE PARAMETERS

minerale olie	<	110	mg/kg	C10C40dg		37.1981	mg/kg	C10C40dg <= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Altijd toepasbaar
Aantal parameters : 11

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

Monsteridentificatie : 569294-M5
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 67 t/m 69 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	2.9	%	dg
Korrelgroottefractie	1.4	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	13	mg/kg	dg	20.1275	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	< 4	mg/kg	dg	< 8.16667	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	21	mg/kg	dg	48.7158	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	< 20	mg/kg	dg	< 54.25	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	< 0.2	mg/kg	dg	< 0.2314	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 7.38281	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	< 5	mg/kg	dg	< 7.02341	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04992	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				0.509	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	0.077	mg/kg	dg	0.077	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fluorantheen	0.11	mg/kg	dg	0.11	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.077	mg/kg	dg	0.077	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 16.8966	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	
2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg	
OVERIGE PARAMETERS									
minerale olie	<	35	mg/kg	C10C40dg	<	84.4828	mg/kg	C10C40dg <= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Altijd toepasbaar
Aantal parameters : 11

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

TOETSRAPPORT BBK-Bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel (landbodem) (versie 2.0.0) Datum: 2016-03-14 (11:12:38)
BoToVa-Id: 11.0.1

Monsteridentificatie : 569294-M18
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 50 t/m 59 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	2.8	%	dg
Korrelgroottefractie	3	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					PAF-waarde		
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Waarde	Hoed. heid	Meld.
METALEN											
lood	< 10	mg/kg	dg	< 10.6631	mg/kg	dg			0 %	PAF	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg			0 %	PAF	
nikkel	< 4	mg/kg	dg	< 7.53846	mg/kg	dg			0 %	PAF	
zink	< 20	mg/kg	dg	< 31.0127	mg/kg	dg			0 %	PAF	
barium	< 20	mg/kg	dg	< 48.2222	mg/kg	dg			0 %	PAF	
cadmium	< 0.2	mg/kg	dg	< 0.2291	mg/kg	dg	Verspreidbaar		0 %	PAF	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 6.65493	mg/kg	dg			0 %	PAF	
koper	< 5	mg/kg	dg	< 6.81818	mg/kg	dg			0 %	PAF	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04917	mg/kg	dg			0 %	PAF	
PAK’s											
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				< 0.35	mg/kg	dg					
antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0169 %	PAF	
benzo(a)antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.00064 %	PAF	
benzo(a)pyreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.00395 %	PAF	
benzo(ghi)peryleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0024 %	PAF	
benzo(k)fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0003 %	PAF	
chryseen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.001 %	PAF	
fenantreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0246 %	PAF	
fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.002 %	PAF	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.00928 %	PAF	
naftaleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0367 %	PAF	
POLYCHLOORBIFENYLEN											
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 17.5	ug/kg	dg					

2,4,4'-trichloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.5	ug/kg	dg			0	% PAF
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.5	ug/kg	dg			0	% PAF
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.5	ug/kg	dg			0	% PAF
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.5	ug/kg	dg			4.6E-09	% PAF
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.5	ug/kg	dg			0	% PAF
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.5	ug/kg	dg			0	% PAF
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.5	ug/kg	dg			0	% PAF

OVERIGE PARAMETERS

minerale olie	<	35	mg/kg	C10C40dg	<	87.5	mg/kg	C10C40dg	Verspreidbaar	190		

MS PAF

meersoorten PAF metalen						5.6E-14	%	PAF	Verspreidbaar			
meersoorten PAF organische verbindingen						1.92663	%	PAF	Verspreidbaar			

Eindoordeel : Verspreidbaar
Aantal parameters : 27

Meldingen:

Monsteridentificatie : 569294-M1
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 60 t/m 66 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	20.7	%	dg
Korrelgroottefractie	4.4	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					PAF-waarde		
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Waarde	Hoed. heid	Meld.
METALEN											
lood	18	mg/kg	dg	20.3728	mg/kg	dg			0 %	PAF	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg			0 %	PAF	
nikkel	5.7	mg/kg	dg	13.8542	mg/kg	dg			0 %	PAF	
zink	58	mg/kg	dg	86.1538	mg/kg	dg			0 %	PAF	
barium	41	mg/kg	dg	122.212	mg/kg	dg			0 %	PAF	
cadmium	0.2	mg/kg	dg	0.1814	mg/kg	dg	Verspreidbaar	7.5	0 %	PAF	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 5.84777	mg/kg	dg			0 %	PAF	
koper	13	mg/kg	dg	15.5689	mg/kg	dg			0 %	PAF	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04225	mg/kg	dg			0 %	PAF	
PAK’s											
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				0.67633	mg/kg	dg					
antraceen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.00375 %	PAF	
benzo(a)antraceen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.0001 %	PAF	
benzo(a)pyreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.00077 %	PAF	
benzo(ghi)peryleen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.00044 %	PAF	
benzo(k)fluorantheen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			4.4E-05 %	PAF	
chryseen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.0002 %	PAF	
fenantreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.00564 %	PAF	
fluorantheen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.00037 %	PAF	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.0019 %	PAF	
naftaleen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			0.00876 %	PAF	
POLYCHLOORBIFENYLEN											
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 2.36715	ug/kg	dg					
2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			0 %	PAF	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			0 %	PAF	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			0 %	PAF	

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg			2.3E-13	% PAF
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg			0	% PAF
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg			0	% PAF
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg			0	% PAF
OVERIGE PARAMETERS												
minerale olie	<	110	mg/kg	C10C40dg		37.1981	mg/kg	C10C40dg	Verspreidbaar	3000		
MS PAF												
meersoorten PAF metalen						5.6E-14	%	PAF	Verspreidbaar			
meersoorten PAF organische verbindingen						0.36643	%	PAF	Verspreidbaar			

Eindoordeel : Verspreidbaar
Aantal parameters : 27

Meldingen:

Monsteridentificatie : 569294-M5
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 67 t/m 69 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	2.9	%	dg
Korrelgroottefractie	1.4	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					PAF-waarde		
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Waarde	Hoed. heid	Meld.
METALEN											
lood	13	mg/kg	dg	20.1275	mg/kg	dg			0 %	PAF	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg			0 %	PAF	
nikkel	< 4	mg/kg	dg	< 8.16667	mg/kg	dg			0 %	PAF	
zink	21	mg/kg	dg	48.7158	mg/kg	dg			0 %	PAF	
barium	< 20	mg/kg	dg	< 54.25	mg/kg	dg			0 %	PAF	
cadmium	< 0.2	mg/kg	dg	< 0.2314	mg/kg	dg	Verspreidbaar		0 %	PAF	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 7.38281	mg/kg	dg			0 %	PAF	
koper	< 5	mg/kg	dg	< 7.02341	mg/kg	dg			0 %	PAF	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04992	mg/kg	dg			0 %	PAF	
PAK’s											
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				0.509	mg/kg	dg					
antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0156 %	PAF	
benzo(a)antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.00058 %	PAF	
benzo(a)pyreen	0.077	mg/kg	dg	0.077	mg/kg	dg			0.0244 %	PAF	
benzo(ghi)peryleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0022 %	PAF	
benzo(k)fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0003 %	PAF	
chryseen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.00091 %	PAF	
fenantreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.0227 %	PAF	
fluorantheen	0.11	mg/kg	dg	0.11	mg/kg	dg			0.0307 %	PAF	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.077	mg/kg	dg	0.077	mg/kg	dg			0.05248 %	PAF	
naftaleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			0.03393 %	PAF	
POLYCHLOORBIFENYLEN											
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 16.8966	ug/kg	dg					
2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			0 %	PAF	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			0 %	PAF	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			0 %	PAF	

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg			4E-09	% PAF
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg			0	% PAF
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg			0	% PAF
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg			0	% PAF
OVERIGE PARAMETERS												
minerale olie	<	35	mg/kg	C10C40dg	<	84.4828	mg/kg	C10C40dg	Verspreidbaar	190		
MS PAF												
meersoorten PAF metalen						5.6E-14	%	PAF	Verspreidbaar			
meersoorten PAF organische verbindingen						2.33433	%	PAF	Verspreidbaar			

Eindoordeel : Verspreidbaar
Aantal parameters : 27

Meldingen:

TOETSRAPPORT BBK-Bagger en ontvangende bodem bij toepassing in opp.waterl. (versie 1.2.0) Datum: 2016-03-14 (11:08:18)
BoToVa-Id: 11.0.1

Monsteridentificatie : 569294-M18
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 50 t/m 59 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	2.8	%	dg
Korrelgroottefractie	3	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	< 10	mg/kg	dg	< 10.6631	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	< 4	mg/kg	dg	< 7.53846	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	< 20	mg/kg	dg	< 31.0127	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	< 20	mg/kg	dg	< 48.2222	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	< 0.2	mg/kg	dg	< 0.2291	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 6.65493	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	< 5	mg/kg	dg	< 6.81818	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04917	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				< 0.35	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 17.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	

2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	2
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	4.5
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	4
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	3.5
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	2.5
OVERIGE PARAMETERS								
minerale olie	< 35	mg/kg	C10C40dg	< 87.5	mg/kg	C10C40dg	<= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Altijd toepasbaar
Aantal parameters : 18

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

Monsteridentificatie : 569294-M1
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 60 t/m 66 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	20.7	%	dg
Korrelgroottefractie	4.4	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	18	mg/kg	dg	20.3728	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	5.7	mg/kg	dg	13.8542	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	58	mg/kg	dg	86.1538	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	41	mg/kg	dg	122.212	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	0.2	mg/kg	dg	0.1814	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 5.84777	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	13	mg/kg	dg	15.5689	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04225	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				0.67633	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
fluorantheen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 2.36715	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	
2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	2	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	4.5
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	4
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	3.5
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	2.5
OVERIGE PARAMETERS								
minerale olie	< 110	mg/kg	C10C40dg	37.1981	mg/kg	C10C40dg	<= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Altijd toepasbaar
Aantal parameters : 18

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

Monsteridentificatie : 569294-M5
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 67 t/m 69 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	2.9	%	dg
Korrelgroottefractie	1.4	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	13	mg/kg	dg	20.1275	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	< 4	mg/kg	dg	< 8.16667	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	21	mg/kg	dg	48.7158	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	< 20	mg/kg	dg	< 54.25	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	< 0.2	mg/kg	dg	< 0.2314	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 7.38281	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	< 5	mg/kg	dg	< 7.02341	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04992	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				0.509	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	0.077	mg/kg	dg	0.077	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fluorantheen	0.11	mg/kg	dg	0.11	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.077	mg/kg	dg	0.077	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 16.8966	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	
2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	2	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	4.5
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	4
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	3.5
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	2.5
OVERIGE PARAMETERS								
minerale olie	< 35	mg/kg	C10C40dg	< 84.4828	mg/kg	C10C40dg	<= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Altijd toepasbaar
Aantal parameters : 18

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

TOETSRAPPORT BBK-Baggerspecie bij GBT op landbodem (emissiewaarde) (versie 2.0.0) Datum: 2016-03-14 (11:36:15)
BoToVa-Id: 11.0.1

Monsteridentificatie : 569294-M18
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 50 t/m 59 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	2.8	%	dg
Korrelgroottefractie	3	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	< 10	mg/kg	dg	< 10.6631	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	< 4	mg/kg	dg	< 7.53846	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	< 20	mg/kg	dg	< 31.0127	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	< 20	mg/kg	dg	< 48.2222	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	< 0.2	mg/kg	dg	< 0.2291	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 6.65493	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	< 5	mg/kg	dg	< 6.81818	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04917	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				< 0.35	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 17.5	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	

2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.5	ug/kg	dg		
OVERIGE PARAMETERS								
minerale olie	< 35	mg/kg	C10C40dg	< 87.5	mg/kg	C10C40dg	<= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Toepasbaar in GBT
Aantal parameters : 11

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

Monsteridentificatie : 569294-M1
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 60 t/m 66 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	20.7	%	dg
Korrelgroottefractie	4.4	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	18	mg/kg	dg	20.3728	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	5.7	mg/kg	dg	13.8542	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	58	mg/kg	dg	86.1538	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	41	mg/kg	dg	122.212	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	0.2	mg/kg	dg	0.1814	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 5.84777	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	13	mg/kg	dg	15.5689	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04225	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				0.67633	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
fluorantheen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.2	mg/kg	dg	0.06763	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 2.36715	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	
2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 0.33816	ug/kg	dg			

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	0.33816	ug/kg	dg	
OVERIGE PARAMETERS									
minerale olie	<	110	mg/kg	C10C40dg		37.1981	mg/kg	C10C40dg <= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Toepasbaar in GBT
Aantal parameters : 11

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

Monsteridentificatie : 569294-M5
Datum/tijd monster : 2016-03-04 00:00:00
Meetpunt : 67 t/m 69 (0-0,2) waterbodem (RD coördinaten:)

Voor standaardisatie gebruikte waarden:

Parameter	Waarde	Eenheid	Hoedanigheid
Organische stof	2.9	%	dg
Korrelgroottefractie	1.4	%	Dk0002

	Meetwaarde			Toetswaarde					
Parameter	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Waarde	Eenheid	Hoed. heid	Result.	Norm waarde	Meld.
METALEN									
lood	13	mg/kg	dg	20.1275	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	50	
molybdeen	< 1.5	mg/kg	dg	< 1.05	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
nikkel	< 4	mg/kg	dg	< 8.16667	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	35	
zink	21	mg/kg	dg	48.7158	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	140	
barium	< 20	mg/kg	dg	< 54.25	mg/kg	dg	Geen toetsoordeel mogelijk		6
cadmium	< 0.2	mg/kg	dg	< 0.2314	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.6	
kobalt	< 3	mg/kg	dg	< 7.38281	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	15	
koper	< 5	mg/kg	dg	< 7.02341	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	40	
kwik	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.04992	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	0.15	
PAK’s									
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)				0.509	mg/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	1.5	
antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)antraceen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(a)pyreen	0.077	mg/kg	dg	0.077	mg/kg	dg			
benzo(ghi)peryleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
benzo(k)fluorantheen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
chryseen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fenantreen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
fluorantheen	0.11	mg/kg	dg	0.11	mg/kg	dg			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0.077	mg/kg	dg	0.077	mg/kg	dg			
naftaleen	< 0.05	mg/kg	dg	< 0.035	mg/kg	dg			
POLYCHLOORBIFENYLEN									
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180				< 16.8966	ug/kg	dg	<= Achtergrondwaarde	20	
2,4,4'-trichloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl	< 0.001	mg/kg	dg	< 2.41379	ug/kg	dg			

2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl	<	0.001	mg/kg	dg	<	2.41379	ug/kg	dg	
OVERIGE PARAMETERS									
minerale olie	<	35	mg/kg	C10C40dg	<	84.4828	mg/kg	C10C40dg <= Achtergrondwaarde	190

Eindoordeel : Toepasbaar in GBT
Aantal parameters : 11

Meldingen:

6 heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing

Bijlage

7

Analysecertificaten

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
Jeroen Knopper
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	10.03.2016
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	569294

ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 569294 Bodem / Eluaat**

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie	1237769 Assen, VO perceel tussen Witterhoofdweg en A28 352464
Opdrachtacceptatie	04.03.16
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **569294 Bodem / Eluaat**

Monsternr.	*Monstername*	*Monsteromschrijving*
501864	04.03.2016	50 t/m 59 (0-0,2) waterbodem
501875	04.03.2016	60 t/m 66 (0-0,2) waterbodem
501883	04.03.2016	67 t/m 69 (0-0,2) waterbodem
501887	04.03.2016	1, 5, 9 t/m 16 (0-0,5)
501898	04.03.2016	2, 3, 6, 17 t/m 22 (0-0,45)

	Eenheid	501864 50 t/m 59 (0-0,2) waterbodem	501875 60 t/m 66 (0-0,2) waterbodem	501883 67 t/m 69 (0-0,2) waterbodem	501887 1, 5, 9 t/m 16 (0-0,5)	501898 2, 3, 6, 17 t/m 22 (0-0,45)
Algemene monstervoorbehandeling						
Voorbehandeling waterbodem		++	++	++	--	--
Voorbehandeling conform AS3000		--	--	--	++	++
Droge stof	%	79,6	33,2	74,4	84,2	74,4
IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Klassiek Chemische Analyses						
Organische stof	% Ds	2,8 x)	20,7 x)	2,9 x)	4,9 x)	4,0 x)
Gloeirest	% Ds	97	79	97	--	--
Chloride (Cl)	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
Cyanide totaal	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
Fracties (sedigraaf)						
Fractie < 2 µm	% Ds	3,0	4,4	1,4	2,0	<1,0
Fractie < 16 µm	% Ds	5,1	6,6	2,5	--	--
Voorbehandeling metalen analyse						
Koningswater ontsluiting		++	++	++	++	++
Metalen (AS3000)						
Barium (Ba)	mg/kg Ds	<20	41	<20	<20	<20
Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20	0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Kobalt (Co)	mg/kg Ds	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0
Koper (Cu)	mg/kg Ds	<5,0	13	<5,0	7,8	7,6
Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,08
Lood (Pb)	mg/kg Ds	<10	18	13	17	19
Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	<4,0	5,7	<4,0	<4,0	<4,0
Zink (Zn)	mg/kg Ds	<20	58	21	26	20
PAK (AS3000)						
Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	<0,050	<0,050	<0,050
Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	<0,050	<0,050	<0,050
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	<0,050	<0,050	<0,050
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	<0,050	<0,050	<0,050
Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	0,077	<0,050	<0,050
Chryseen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	<0,050	<0,050	<0,050
Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	<0,050	<0,050	<0,050
Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	0,11	0,064	<0,050
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,20 ts)	0,077	<0,050	<0,050

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

DOC-13-8265520-NL-P2

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht 569294 Bodem / Eluaat

Monsternr.	*Monstername*	*Monsteromschrijving*
501908	04.03.2016	4, 7, 8, 23 t/m 28 (0-0,5)
501918	04.03.2016	1, 3, 5, 6 (1,0-2,0)
501927	04.03.2016	2, 4, 7, 8 (1,0-2,0)
501936	04.03.2016	36, 39, 40, 45 (ca. 0-1,0) kooldeeltjes/puin
501941	04.03.2016	31 (1,0-1,9) glas, leer, puin

	Eenheid	501908 (4, 7, 8, 23 t/m 28 (0-0,5))	501918 (1, 3, 5, 6 (1,0-2,0))	501927 (2, 4, 7, 8 (1,0-2,0))	501936 (36, 39, 40, 45 (ca. 0-1,0) kooldeeltjes/puin)	501941 (31 (1,0-1,9) glas, leer, puin)
Algemene monstervoorbehandeling						
Voorbehandeling waterbodem		--	--	--	--	--
Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
Droge stof	%	83,8	84,6	85,1	80,3	56,7
IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Klassiek Chemische Analyses						
Organische stof	% Ds	3,9 x)	1,0 x)	0,9 x)	6,9 x)	13,5 x)
Gloeirest	% Ds	--	--	--	--	--
Chloride (Cl)	mg/kg Ds	--	--	--	<150	<150
Cyanide totaal	mg/kg Ds	--	--	--	<3,0	<3,0
Fracties (sedigraaf)						
Fractie < 2 µm	% Ds	1,2	<1,0	1,4	2,1	6,6
Fractie < 16 µm	% Ds	--	--	--	--	--
Voorbehandeling metalen analyse						
Koningswater ontsluiting		++	++	++	++	++
Metalen (AS3000)						
Barium (Ba)	mg/kg Ds	<20	<20	<20	92	110
Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20	<0,20	<0,20	0,28	0,76
Kobalt (Co)	mg/kg Ds	<3,0	<3,0	<3,0	9,9	7,4
Koper (Cu)	mg/kg Ds	<5,0	<5,0	<5,0	35	240
Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,12
Lood (Pb)	mg/kg Ds	17	<10	<10	68	72
Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5	<1,5	<1,5	1,9	<1,5
Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	<4,0	<4,0	<4,0	22	12
Zink (Zn)	mg/kg Ds	21	<20	<20	120	1200
PAK (AS3000)						
Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	0,91	<0,050
Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	3,5	0,37
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	2,1	0,30
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	1,7	0,26
Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	3,6	0,44
Chryseen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	3,0	0,37
Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	3,6	0,32
Fluorantheen	mg/kg Ds	0,11	<0,050	<0,050	7,2	0,81
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050	<0,050	2,9	0,46

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BKS

DOC-13-8265520-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **569294 Bodem / Eluaat**

Monsternr.	*Monstername*	*Monsteromschrijving*
501944	04.03.2016	33, 43 (ca. 0-1,5) puin 3
501948	04.03.2016	31, 33, 41, 45 (ca. 0-0,7) puin 1

	Eenheid	501944 33, 43 (ca. 0-1,5) puin 3	501948 31, 33, 41, 45 (ca. 0-0,7) puin 1
Algemene monstervoorbehandeling			
Voorbehandeling waterbodem		--	--
Voorbehandeling conform AS3000		++	++
Droge stof	%	**84,8**	**81,8**
IJzer (Fe2O3)	% Ds	**<5,0**	**<5,0**
Klassiek Chemische Analyses			
Organische stof	% Ds	**5,9** x)	**4,9** x)
Gloeirest	% Ds	--	--
Chloride (Cl)	mg/kg Ds	**<150**	**<150**
Cyanide totaal	mg/kg Ds	**<3,0**	**<3,0**
Fracties (sedigraaf)			
Fractie < 2 µm	% Ds	**1,3**	**1,6**
Fractie < 16 µm	% Ds	--	--
Voorbehandeling metalen analyse			
Koningswater ontsluiting		++	++
Metalen (AS3000)			
Barium (Ba)	mg/kg Ds	**97**	**44**
Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	**0,22**	**<0,20**
Kobalt (Co)	mg/kg Ds	**7,9**	**3,4**
Koper (Cu)	mg/kg Ds	**36**	**14**
Kwik (Hg)	mg/kg Ds	**0,20**	**0,12**
Lood (Pb)	mg/kg Ds	**83**	**45**
Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	**<1,5**	**<1,5**
Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	**20**	**7,9**
Zink (Zn)	mg/kg Ds	**130**	**89**
PAK (AS3000)			
Anthraceen	mg/kg Ds	**0,93**	**0,084**
Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	**1,5**	**0,34**
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	**1,2**	**0,23**
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	**0,80**	**0,20**
Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	**1,7**	**0,37**
Chryseen	mg/kg Ds	**1,5**	**0,34**
Fenanthreen	mg/kg Ds	**3,3**	**0,34**
Fluorantheen	mg/kg Ds	**4,5**	**0,76**
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	**1,4**	**0,33**

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BKIS

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **569294 Bodem / Eluaat**

	Eenheid	501864 50 t/m 59 (0-0,2) waterbodem	501875 60 t/m 66 (0-0,2) waterbodem	501883 67 t/m 69 (0-0,2) waterbodem	501887 1, 5, 9 t/m 16 (0-0,5)	501898 2, 3, 6, 17 t/m 22 (0-0,45)
PAK (AS3000)						
Naftaleen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,20** [ts)]	**<0,050**	**<0,050**	**<0,050**
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	**0,35** [#)]	**1,4** [#)]	**0,51** [#)]	**0,38** [#)]	**0,35** [#)]
Minerale olie (AS3000)						
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	--	--	--	**53**	**79**
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	**<35**	**<110** [ts)]	**<35**	--	--
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	**<3**	**<9** [ts)]	**<3**	**<3**	**<3**
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	**<3**	**<9** [ts)]	**<3**	**<3**	**<3**
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	**<4**	**<12** [ts)]	**<4**	**<4**	**<4**
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	**<5**	**<15** [ts)]	**<5**	**<5**	**<5**
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	**<5**	**24**	**<5**	**9**	**13**
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	**<5**	**16**	**8**	**24**	**42**
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	**<5**	**<15** [ts)]	**<5**	**9**	**13**
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	**<5**	**<15** [ts)]	**<5**	**<5**	**<5**
Polychloorbifenylen (AS3000)						
PCB 28	mg/kg Ds	--	--	--	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 52	mg/kg Ds	--	--	--	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 101	mg/kg Ds	--	--	--	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 118	mg/kg Ds	--	--	--	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 138	mg/kg Ds	--	--	--	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 153	mg/kg Ds	--	--	--	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 180	mg/kg Ds	--	--	--	**<0,0010**	**<0,0010**
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	--	--	--	**0,0049** [#)]	**0,0049** [#)]
Polychloorbifenylen (AS3200)						
PCB 28	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	--	--
PCB 52	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	--	--
PCB 101	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	--	--
PCB 118	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	--	--
PCB 138	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	--	--
PCB 153	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	--	--
PCB 180	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	--	--
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	**0,0049** [#)]	**0,0049** [#)]	**0,0049** [#)]	--	--

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BRL

DOC-13-8265520-NL-P5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **569294 Bodem / Eluaat**

	Eenheid	501908 4, 7, 8, 23 t/m 28 (0-0,5)	501918 1, 3, 5, 6 (1,0-2,0)	501927 2, 4, 7, 8 (1,0-2,0)	501936 36, 39, 40, 45 (ca. 0-1,0) kooldeeltjes/puin	501941 31 (1,0-1,9) glas, leer, puin
PAK (AS3000)						
Naftaleen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**	**<0,050**	**0,12**	**<0,050**
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	**0,43** #)	**0,35** #)	**0,35** #)	**29**	**3,4** #)
Minerale olie (AS3000)						
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	**56**	**<35**	**<35**	**260**	**260**
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	**<3**	**<3**	**<3**	**<3**	**<3**
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	**<3**	**<3**	**<3**	**<3**	**<3**
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	**<4**	**<4**	**<4**	**20**	**28**
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	**<5**	**<5**	**<5**	**40**	**71**
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	**11**	**<5**	**<5**	**55**	**76**
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	**25**	**<5**	**<5**	**73**	**62**
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	**8**	**<5**	**<5**	**49**	**19**
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	**<5**	**<5**	**<5**	**24**	**<5**
Polychloorbifenylen (AS3000)						
PCB 28	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 52	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 101	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 118	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 138	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 153	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 180	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**	**<0,0010**
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	**0,0049** #)	**0,0049** #)	**0,0049** #)	**0,0049** #)	**0,0049** #)
Polychloorbifenylen (AS3200)						
PCB 28	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
PCB 52	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
PCB 101	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
PCB 118	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
PCB 138	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
PCB 153	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
PCB 180	mg/kg Ds	--	--	--	--	--
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	--	--	--	--	--

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BKIS

DOC-13-8265520-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **569294 Bodem / Eluaat**

	Eenheid	501944 33, 43 (ca. 0-1,5) puin 3	501948 31, 33, 41, 45 (ca. 0-0,7) puin 1
PAK (AS3000)			
Naftaleen	mg/kg Ds	**0,20**	**<0,050**
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	**17**	**3,0** #)
Minerale olie (AS3000)			
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	**130**	**77**
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	--	--
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	**<3**	**<3**
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	**<3**	**<3**
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	**17**	**5**
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	**21**	**10**
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	**26**	**17**
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	**33**	**26**
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	**20**	**12**
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	**8**	**<5**
Polychloorbifenylen (AS3000)			
PCB 28	mg/kg Ds	**<0,0010**	**<0,0010**
PCB 52	mg/kg Ds	**0,0052**	**<0,0010**
PCB 101	mg/kg Ds	**0,012**	**<0,0010**
PCB 118	mg/kg Ds	**0,0073**	**<0,0010**
PCB 138	mg/kg Ds	**0,010**	**<0,0010**
PCB 153	mg/kg Ds	**0,0075**	**<0,0010**
PCB 180	mg/kg Ds	**0,0038**	**<0,0010**
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	**0,047** #)	**0,0049** #)
Polychloorbifenylen (AS3200)			
PCB 28	mg/kg Ds	--	--
PCB 52	mg/kg Ds	--	--
PCB 101	mg/kg Ds	--	--
PCB 118	mg/kg Ds	--	--
PCB 138	mg/kg Ds	--	--
PCB 153	mg/kg Ds	--	--
PCB 180	mg/kg Ds	--	--
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	--	--

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
ts) De rapportagegrens is verhoogd vanwege het lage droge stofgehalte.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BKIS

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **569294 Bodem / Eluaat**

Begin van de analyses: 04.03.2016
Einde van de analyses: 10.03.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.

Toegepaste methoden

Vaste stof

eigen methode: Fractie < 16 µm

eigen methode: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) IJzer (Fe2O3)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Gloeirest Voorbehandeling conform AS3000 Cyanide totaal Chloride (Cl) Kobalt (Co) Barium (Ba) Lood (Pb) Nikkel (Ni) Koper (Cu) Zink (Zn) Molybdeen (Mo) Cadmium (Cd) Kwik (Hg) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Protocollen AS 3200: Voorbehandeling waterbodem Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

n) Niet geaccrediteerd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501864, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 50 t/m 59 (0-0,2) waterbodem



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501875, created at 09.03.2016 11:41:33

Monsteromschrijving: 60 t/m 66 (0-0,2) waterbodem



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501883, created at 10.03.2016 09:14:20

Monsteromschrijving: 67 t/m 69 (0-0,2) waterbodem



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501887, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 1, 5, 9 t/m 16 (0-0,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8265570-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501898, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 2, 3, 6, 17 t/m 22 (0-0,45)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8265570-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501908, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 4, 7, 8, 23 t/m 28 (0-0,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8265570-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501918, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 1, 3, 5, 6 (1,0-2,0)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8265570-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501927, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 2, 4, 7, 8 (1,0-2,0)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8265570-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501936, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 36, 39, 40, 45 (ca. 0-1,0) kooldeeltjes/puin



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501941, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 31 (1,0-1,9) glas, leer, puin



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8265570-NL-P10

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501944, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 33, 43 (ca. 0-1,5) puin 3



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 569294, Analysis No. 501948, created at 09.03.2016 12:49:58

Monsteromschrijving: 31, 33, 41, 45 (ca. 0-0,7) puin 1



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
Jeroen Knopper
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	18.03.2016
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	570960

ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 570960 Bodem / Eluaat**

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie	1237769 Assen, VO perceel tussen Witterhoofdweg en A28 352729
Opdrachtacceptatie	11.03.16
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BKL

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **570960 Bodem / Eluaat**

Monsternr.	*Monstername*	*Monsteromschrijving*
509593	04.03.2016	2 (0-0,3)
509594	04.03.2016	3 (0-0,5)
509595	04.03.2016	6 (0-0,5)
509596	04.03.2016	17 (0-0,45)
509597	04.03.2016	18 (0-0,5)

	Eenheid	509593 2 (0-0,3)	509594 3 (0-0,5)	509595 6 (0-0,5)	509596 17 (0-0,45)	509597 18 (0-0,5)
Algemene monstervoorbehandeling						
Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++	++
Droge stof	%	81,0	87,2	84,4	85,6	84,7
IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Klassiek Chemische Analyses						
Organische stof	% Ds	5,9 x)	3,0 x)	4,0 x)	3,8 x)	3,8 x)
Fracties (sedigraaf)						
Fractie < 2 µm	% Ds	2,0	<1,0	<1,0	2,4	2,8
Minerale olie (AS3000)						
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35	<35	<35	<35
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<3	<3	<3	<3	<3
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	<3	<3	<3	<3	<3
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	<4	<4	<4	<4	<4
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5	<5
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	<5	<5	<5	8	<5
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	9	9	<5	19	12
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5	<5
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5	<5

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BKL

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht 570960 Bodem / Eluaat

Monsternr.	*Monstername*	*Monsteromschrijving*
509598	04.03.2016	19 (0-0,5)
509599	04.03.2016	20 (0-0,5)
509600	04.03.2016	21 (0-0,5)
509601	04.03.2016	22 (0-0,45)

	Eenheid	509598 19 (0-0,5)	509599 20 (0-0,5)	509600 21 (0-0,5)	509601 22 (0-0,45)
Algemene monstervoorbehandeling					
Voorbehandeling conform AS3000		**++**	**++**	**++**	**++**
Droge stof	%	**85,3**	**84,4**	**73,3**	**80,6**
IJzer (Fe2O3)	% Ds	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**
Klassiek Chemische Analyses					
Organische stof	% Ds	**3,8** *x)*	**4,8** *x)*	**8,9** *x)*	**5,0** *x)*
Fracties (sedigraaf)					
Fractie < 2 µm	% Ds	**3,1**	**2,7**	**1,4**	**<1,0**
Minerale olie (AS3000)					
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	**<35**	**<35**	**140**	**<35**
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	**<3**	**<3**	**<3**	**<3**
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	**<3**	**<3**	**11**	**<3**
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	**<4**	**<4**	**11**	**<4**
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	**<5**	**<5**	**10**	**<5**
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	**<5**	**<5**	**20**	**<5**
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	**<5**	**7**	**75**	**12**
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	**<5**	**<5**	**10**	**<5**
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 11.03.2016
Einde van de analyses: 18.03.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BKS

DOC-13-8292702-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **570960 Bodem / Eluaat**

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.

Toegepaste methoden

Vaste stof

eigen methode: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) IJzer (Fe2O3)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Koolwaterstoffractie C10-C40

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Fractie < 2 µm

n) Niet geaccrediteerd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Bijlage bij Opdrachtnr. 570960

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Koolwaterstoffractie C10-C40	509593, 509594, 509595, 509596, 509597, 509598, 509599, 509600, 509601
Droge stof	509593, 509594, 509595, 509596, 509597, 509598, 509599, 509600, 509601

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BKL


DOC-13-8292702-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509593, created at 17.03.2016 10:05:13

Monsteromschrijving: 2 (0-0,3)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8292776-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509594, created at 16.03.2016 09:41:10

Monsteromschrijving: 3 (0-0,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8292776-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509595, created at 18.03.2016 09:40:22

Monsteromschrijving: 6 (0-0,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509596, created at 18.03.2016 08:13:05

Monsteromschrijving: 17 (0-0,45)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8292776-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509597, created at 17.03.2016 10:05:13

Monsteromschrijving: 18 (0-0,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8292776-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509598, created at 16.03.2016 09:41:11

Monsteromschrijving: 19 (0-0,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8292776-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509599, created at 16.03.2016 09:26:06

Monsteromschrijving: 20 (0-0,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509600, created at 16.03.2016 09:26:06

Monsteromschrijving: 21 (0-0,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

DOC-13-8292776-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 570960, Analysis No. 509601, created at 16.03.2016 09:26:06

Monsteromschrijving: 22 (0-0,45)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Tauw Nederland B.V.
Jeroen Knopper
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum	16.03.2016
Relatienr	35003840
Opdrachtnr.	571156

ANALYSERAPPORT

***Opdracht* 571156 Water**

Opdrachtgever	35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie	1237769 Assen, VO nabij Schakelveld 352659
Opdrachtacceptatie	11.03.16
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **571156 Water**

Monsternr.	*Monsteromschrijving*	*Monstername*	*Monsternamepunt*
510877	Pb 1 F(2,2-3,2)	11.03.2016	
510879	Pb 2 F(1,5-2,5)	11.03.2016	
510880	Pb 3 F(2,3-3,3)	11.03.2016	
510881	Pb 4 F(2,0-3,0)	11.03.2016	
510882	Pb 31 F(2,0-3,0)	11.03.2016	

	Eenheid	510877 Pb 1 F(2,2-3,2)	510879 Pb 2 F(1,5-2,5)	510880 Pb 3 F(2,3-3,3)	510881 Pb 4 F(2,0-3,0)	510882 Pb 31 F(2,0-3,0)
Klassiek Chemische Analyses						
Chloride (Cl)	mg/l	--	--	--	--	**96**
Totaal cyanide	µg/l	--	--	--	--	**<5,0**
Metalen (AS3000)						
Barium (Ba)	µg/l	**100**	**31**	**32**	**37**	**74**
Cadmium (Cd)	µg/l	**0,38**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**0,20**
Kobalt (Co)	µg/l	**<2,0**	**3,0**	**<2,0**	**<2,0**	**6,9**
Koper (Cu)	µg/l	**18**	**9,2**	**13**	**5,6**	**7,7**
Kwik (Hg)	µg/l	**<0,05**	**<0,05**	**<0,05**	**<0,05**	**<0,05**
Lood (Pb)	µg/l	**<2,0**	**<2,0**	**<2,0**	**<2,0**	**<2,0**
Molybdeen (Mo)	µg/l	**<2,0**	**<2,0**	**<2,0**	**<2,0**	**<2,0**
Nikkel (Ni)	µg/l	**4,6**	**7,8**	**<3,0**	**<3,0**	**13**
Zink (Zn)	µg/l	**130**	**190**	**38**	**28**	**920**
Aromaten (AS3000)						
Benzeen	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
Tolueen	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
Ethylbenzeen	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
m,p-Xyleen	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
ortho-Xyleen	µg/l	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**
Som Xylenen (Factor 0,7)	µg/l	**0,21** #)	**0,21** #)	**0,21** #)	**0,21** #)	**0,21** #)
Naftaleen	µg/l	**0,055**	**<0,020**	**<0,020**	**<0,020**	**<0,020**
Styreen	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)						
Dichloormethaan	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**
1,1-Dichloorethaan	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
1,2-Dichloorethaan	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**
Vinylchloride	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
1,1-Dichlooretheen	µg/l	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**
Cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**
trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer BRL

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **571156 Water**

	Eenheid	510877 Pb 1 F(2,2-3,2)	510879 Pb 2 F(1,5-2,5)	510880 Pb 3 F(2,3-3,3)	510881 Pb 4 F(2,0-3,0)	510882 Pb 31 F(2,0-3,0)
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)						
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	**0,14** #)	**0,14** #)	**0,14** #)	**0,14** #)	**0,14** #)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	**0,21** #)	**0,21** #)	**0,21** #)	**0,21** #)	**0,21** #)
Trichlooretheen (Tri)	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**	**<0,10**
1,1-Dichloorpropaan	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)	µg/l	**0,42** #)	**0,42** #)	**0,42** #)	**0,42** #)	**0,42** #)
Broomhoudende koolwaterstoffen						
Tribroommethaan (bromoform)	µg/l	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**	**<0,20**
Minerale olie (AS3000)						
Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	**<50**	**<50**	**<50**	**<50**	**74**
Koolwaterstoffractie C10-C12	µg/l	**<10**	**<10**	**<10**	**<10**	**<10**
Koolwaterstoffractie C12-C16	µg/l	**<10**	**<10**	**<10**	**<10**	**<10**
Koolwaterstoffractie C16-C20	µg/l	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**9,2**
Koolwaterstoffractie C20-C24	µg/l	**<5,0**	**6,3**	**<5,0**	**<5,0**	**15**
Koolwaterstoffractie C24-C28	µg/l	**<5,0**	**5,7**	**<5,0**	**<5,0**	**16**
Koolwaterstoffractie C28-C32	µg/l	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**12**
Koolwaterstoffractie C32-C36	µg/l	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**
Koolwaterstoffractie C36-C40	µg/l	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**	**<5,0**

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Begin van de analyses: 11.03.2016
Einde van de analyses: 16.03.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .



AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

DOC-13-8285647-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Opdracht **571156 Water**

Toegepaste methoden

Protocollen AS 3100: Chloride (Cl) Totaal cyanide Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Kobalt (Co) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Koper (Cu) Barium (Ba) Lood (Pb) Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Protocollen AS 3100: **n)** Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

n) Niet geaccrediteerd

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 571156, Analysis No. 510877, created at 15-mrt-2016 8:06:18

Monsteromschrijving: Pb 1 F(2,2-3,2)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8285660-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 571156, Analysis No. 510879, created at 15-mrt-2016 8:06:18

Monsteromschrijving: Pb 2 F(1,5-2,5)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8285660-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 571156, Analysis No. 510880, created at 15-mrt-2016 8:06:18

Monsteromschrijving: Pb 3 F(2,3-3,3)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8285660-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 571156, Analysis No. 510881, created at 15-mrt-2016 8:06:19

Monsteromschrijving: Pb 4 F(2,0-3,0)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


DOC-13-8285660-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Chromatogram for Order No. 571156, Analysis No. 510882, created at 15-mrt-2016 8:06:19

Monsteromschrijving: Pb 31 F(2,0-3,0)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

DOC-13-8285660-NL-P5



Nieuwbouw tiny houses aan de Witterhoofdweg in Assen

Akoestisch onderzoek wegverkeer en bedrijvigheid

6 februari 2024

Kenmerk R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL

Verantwoording

Titel	1/18
Opdrachtgever	Gemeente Assen
Projectleider	Corien de Jongh
Auteur	Corien de Jongh
Kenmerk	R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL
Aantal pagina's	18 (exclusief bijlagen)
Datum	6 februari 2024
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven

Colofon

TAUW bv
Zekeringstraat 43g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
T +31 20 60 63 22 2
E info.amsterdam@tauw.com

Kenmerk R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL

Inhoud

1 Inleiding 4
2 Beoordelingskader 5
2.1 Geluid door een geluidbronsoort 5
2.1.1 Gecumuleerd geluid 6
2.1.2 Gezamenlijk geluid 6
2.2 Geluid door een standaardactiviteit 6
3 Uitgangspunten algemeen 7
3.1 Documenten, tekeningen en overige data 7
3.2 Situatie 7
4 Akoestisch onderzoek wegverkeer 8
4.1 Uitgangspunten 8
4.1.1 Verkeersgegevens 8
4.1.2 Rekenmethode 9
4.1.3 Rekenmodel 9
4.2 Resultaten 10
4.2.1 Geluid door rijkswegen 10
4.2.2 Geluid door gemeentewegen 10
5 Akoestisch onderzoek bedrijvigheid 11
5.1 Uitgangspunten 11
5.1.1 Representatieve bedrijfssituatie 11
5.1.2 Rekenmethode 11
5.1.3 Rekenmodel 12
5.1.4 Bronvermogens 13
5.2 Resultaten 13
5.2.1 Geluid door een activiteit 13
6 Beoordeling aanvaardbaarheid geluid 14
6.1 Maatregelen aan de bron 14
6.2 Maatregelen in de overdracht 14
6.3 Gecumuleerd geluid 15
7 Samenvatting en conclusies 16

1 Inleiding

Het voornemen bestaat om op een perceel aan de Witterhoofdweg in Assen een aantal tiny houses te realiseren. Hiertoe dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Ten behoeve van de vergunningsprocedure dient het aspect geluid beoordeeld te worden.

De gemeente Assen heeft aan TAUW opdracht verleend een akoestisch onderzoek uit te voeren. Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende geluidbronnen inzichtelijk te maken.

Omdat er sprake is van nieuwe geluidgevoelige gebouwen in de zin van het Besluit kwaliteit leefomgeving, dient een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevel uitgevoerd te worden.

De tiny houses zijn gelegen in het geluidaandachtsgebied van:
- A28 (verkeer rijkswegen)
- Witterhoofdweg (verkeer gemeentewegen)
- MFA Het Schakelveld (activiteiten)

In figuur 1.1 zijn het perceel aan de Witterhoofdweg en de directe omgeving weergegeven.



Figuur 1.1 Luchtfoto met ligging perceel aan de Witterhoofdweg en de directe omgeving

Het beoordelingskader is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten die bij het onderzoek zijn gehanteerd. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het akoestisch onderzoek wegverkeer en in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het akoestisch onderzoek met betrekking tot de bedrijven in de omgeving. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de mogelijk te treffen geluidbeperkende maatregelen en wordt het gecumuleerd geluid en het gezamenlijk geluid weergegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een samenvatting met conclusies weergegeven.

2 Beoordelingskader

2.1 Geluid door een geluidbronsoort

Bij het realiseren van nieuwe geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied dient het bevoegd gezag het geluid op geluidgevoelige gebouwen te beoordelen.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn standaard- en grenswaarden voor geluid door een geluidbronsoort op een geluidgevoelig gebouw opgenomen. Deze waarden zijn van toepassing op het geluid door alle geluidbronnen van een geluidbronsoort.

In tabel 2.1 zijn de standaard- en grenswaarden die bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw voor de verschillende geluidbronsoorten gelden weergegeven.

Tabel 2.1 Standaard- en grenswaarden op een geluidgevoelig gebouw

Geluidbronsoort	Standaardwaarde (tabel 5.78t Bkl)	Grenswaarde (tabel 5.78u Bkl)
Rijkswegen, provinciale wegen	50 L_{den}	60 L_{den}
Gemeentewegen, waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Hoofdspoorwegen, lokale spoorwegen	55 L_{den}	65 L_{den}
Industrieterreinen	50 L_{den}	55 L_{den}
Industrieterreinen	40 L_{night}	45 L_{night}

Wanneer het geluid op een geluidgevoelig gebouw voldoet aan de standaardwaarde, is het geluid aanvaardbaar.

Het bevoegd gezag mag meer geluid dan de standaardwaarde als aanvaardbaar beoordelen. Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde vindt een bestuurlijke afweging plaats, waarbij een aantal eisen geldt.

Het bevoegd gezag kan alleen geluid tot en met de grenswaarde op een geluidgevoelig gebouw toestaan in het geval dat:

- Er geen geluidbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden waarmee aan de standaardwaarde voldaan kan worden (artikel 5.78u, lid 1a Bkl)
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel als mogelijk is beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen (artikel 5.78u, lid 1 onder b Bkl)

- Bij bovenstaande eisen geluidbeperkende maatregelen overweegt die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen van de betreffende maatregelen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78u, lid 2 Bkl)
- Het gecumuleerde geluid is beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl)
- Het gezamenlijk geluid is bepaald (artikel 5.78ad Bkl)
- Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van geluidbeperkende maatregelen is betrokken (artikel 5.78ab lid 1 Bkl)

2.1.1 Gecumuleerd geluid

Het gecumuleerd geluid op de gevel is het geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. De berekening van het cumuleren van geluid houdt rekening met de verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid.

Het gecumuleerde geluid wordt berekend door eerst het geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen om te rekenen naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt. De rekenregels hiervoor zijn:

- Wegen $L^*_{VL} = 1{,}00\ L_{VL} + 0{,}00$
- Spoorwegen $L^*_{RL} = 0{,}0192\ L_{RL}^2 - 1{,}3715\ L_{RL} + 65{,}05$
- Industrieterreinen $L^*_{IL} = 0{,}0146\ L_{IL}^2 - 0{,}5802\ L_{IL} + 45{,}024$
- Windturbines $L^*_{WT} = 0{,}0388\ L_{WT}^2 - 2{,}063\ L_{WT} + 67{,}673$
- Schietbanen $L^*_{SG} = 1{,}00\ L_{SG} + 0{,}00$
- Luchtvaart $L^*_{LL} = -\ 0{,}0095\ L_{LL}^2 + 2{,}165\ L_{LL} - 17{,}489$

2.1.2 Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijk geluid op de gevel is de geluidbelasting van de verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. Het geluid van de betrokken geluidbronnen wordt ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid.

Het gezamenlijk geluid is nodig om de benodigde geluidwering van de gevel te bepalen. Dit is nodig om de binnenwaarde van een geluidgevoelig gebouw te borgen.

2.2 Geluid door een standaardactiviteit

In tabel 2.2 zijn de standaardwaarden voor het toelaatbaar geluid door een standaardactiviteit op een geluidgevoelig gebouw weergegeven.

Tabel 2.2 Standaardwaarden toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

Beoordelingsgrootheid	Dagperiode (07:00 uur - 19:00 uur)	Avondperiode (19:00 uur - 23:00 uur)	Nachtperiode (23:00 uur – 07:00 uur)
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Bij het vaststellen van en toetsen aan de standaardwaarden blijft buiten beschouwing het geluid veroorzaakt door:

- Hulpvoertuigen
- Menselijk stemgeluid, tenzij het muziekgeluid is of daarmee vermengd is

3 Uitgangspunten algemeen


3.1 Documenten, tekeningen en overige data

Voor het onderzoek zijn de volgende gegevens toegepast:

- Digitale ondergrond situatie huidige planopzet zoals aangeleverd door de gemeente Assen op 27 september 2023
- Brongegevens rijksweg (A28) zoals opgenomen in het landelijk geluidregister
- Verkeersgegevens gemeenteweg (Witterhoofdweg) voor het peiljaar 2018 zoals aangeleverd door de gemeente Assen op 27 september 2023
- Informatie gebruik schoolplein kindcentrum Baggelhuizen zoals aangeleverd door de gemeente Assen op 27 september 2023
- Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) ten behoeve van gebouwen in de naaste omgeving
- TOP10NL Basisregistratie Topografie (BRT) ten behoeve van bodemgebieden in de naaste omgeving

3.2 Situatie

Het voornemen bestaat om op een perceel aan de Witterhoofdweg in Assen een aantal tiny houses te realiseren. De huidige planopzet voorziet in de nieuwbouw van 21 tiny houses. In figuur 3.1 wordt de situatie met de huidige planopzet op een luchtfoto weergegeven.



Figuur 3.1 Situatie met huidige planopzet tiny houses op luchtfoto

Op dit moment is nog niet bekend of de tiny houses zullen gaan bestaan uit één bouwlaag of twee bouwlagen. De geluidbelasting op de gevels van de tiny houses is daarom berekend zowel op een hoogte van 1,50 meter (begane grond) boven lokaal maaiveld voor de situatie dat de tiny houses één bouwlaag omvatten als op een hoogte van 1,50 meter (begane grond) en 4,50 meter (eerste verdieping) boven lokaal maaiveld voor de situatie dat de tiny houses twee bouwlagen omvatten.

4 Akoestisch onderzoek wegverkeer

4.1 Uitgangspunten

4.1.1 Verkeersgegevens

De brongegevens met betrekking tot de A28 zijn afkomstig uit het landelijk geluidregister versie 20230706_v2306.

De verkeersgegevens met betrekking tot de Witterhoofdweg zijn aangeleverd door de gemeente Assen op 27 september 2023. De verkeersgegevens gelden voor het peiljaar 2018 en betreffen de intensiteiten voor een gemiddelde weekdag. Voor het prognosejaar 2035 is in overleg met de gemeente rekening gehouden met een autonome groei van 1% per jaar.

In tabel 4.1 is de gehanteerde verdeling voor de Witterhoofdweg weergegeven.

Tabel 4.1 Verdeling verkeer Witterhoofdweg

Omschrijving	Etmaalintensiteit		Periode	Uurpercentage en voertuigverdeling [%]		
	2018	2035		Dag	Avond	Nacht
Witterhoofdweg	4.574	5.417	Uur	6,78	3,64	0,50
			LMV*	97,10	99,42	97,91
			MZMV*	2,58	0,47	1,90
			ZMV*	0,32	0,08	0,19

** LMV = Lichte motorvoertuigen, MZMV = Middelzware motorvoertuigen en ZMV = Zware motorvoertuigen*

Voor de A28 is ZOAB als wegdek toegepast. Uitzondering hierop is de afrit ter hoogste van de aansluiting op de N371 | Balkenweg. Hier is een referentiewegdek toegepast.

Voor de Witterhoofdweg is SMA-NL 8 GronDuFalt+ toegepast. Uitzondering hierop zijn de verkeersplateaus ter hoogte van de Fivelingostraat en De Wouden.

Met betrekking tot de Witterhoofdweg geldt een snelheid van 50 km/uur voor het deel van de weg tussen de Europaweg-Zuid en De Wouden. Voor het deel van de weg ten zuiden van De Wouden geldt een snelheid van 60 km/uur.

4.1.2 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is uitgevoerd conform de Meet- en Rekenmethode Geluid Wegen.

4.1.3 Rekenmodel


Van de tiny houses op het perceel aan de Witterhoofdweg en de directe omgeving is met behulp van het programma Geomilieu versie V2023.1 revisie 2.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor model: 1,0 (akoestisch zacht)
- Bodemfactor wegdek A28: 0,5 (akoestisch hard-zacht)
- Bodemfactor overige wegen, water en andere terreinverhardingen: 0,0 (akoestisch hard)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximale reflectiediepte: 1
- Meteorologische correcties: standaard
- Luchtdemping: standaard

Voor een weergave van het rekenmodel wordt verwezen naar de figuren in bijlage 1 van dit rapport. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 2 van het rapport.

In figuur 4.1 wordt een 3D impressie van het rekenmodel voor wegverkeer weergegeven.



Figuur 4.1 3D impressie rekenmodel wegverkeer

4.2 Resultaten

In deze paragraaf wordt het geluid door de geluidbronsoorten rijkswegen en gemeentewegen per geluidbronsoort afzonderlijk weergegeven. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

4.2.1 Geluid door rijkswegen

Situatie tiny houses met één bouwlaag

Uit de resultaten volgt dat het geluid door rijkswegen ten hoogste 52 dB bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde van 50 dB overschreden. De grenswaarde van 60 dB wordt niet overschreden.

Omdat de standaardwaarde wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid worden beoordeeld.

Situatie tiny houses met twee bouwlagen

Uit de resultaten volgt dat het geluid door rijkswegen ten hoogste 55 dB bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde van 50 dB overschreden. De grenswaarde van 60 dB wordt niet overschreden.

Omdat de standaardwaarde wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid worden beoordeeld.

4.2.2 Geluid door gemeentewegen

Situatie tiny houses met één bouwlaag

Uit de resultaten volgt dat het geluid door gemeentewegen ten hoogste 48 dB bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 dB niet overschreden.

Het geluid door gemeentewegen is in deze situatie aanvaardbaar.
Situatie tiny houses met twee bouwlagen
Uit de resultaten volgt dat het geluid door gemeentewegen ten hoogste 50 dB bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 dB niet overschreden.

Het geluid door gemeentewegen is in deze situatie aanvaardbaar.

5 Akoestisch onderzoek bedrijvigheid

5.1 Uitgangspunten

5.1.1 Representatieve bedrijfssituatie

Met betrekking tot het kindcentrum Baggelhuizen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het betreft 20 kinderen met een leeftijd tot 4 jaar en 140 kinderen met een leeftijd van 4 tot 13 jaar
- De kinderen met een leeftijd tot 4 jaar spelen gedurende twee uur buiten
- De kinderen met een leeftijd van 4 tot 13 jaar spelen gedurende 30 minuten buiten
- Het schoolplein bevindt zich aan de zuidwestzijde van de multifunctionele accommodatie waarin kindcentrum Baggelhuizen gehuisvest. In figuur 5.1 wordt de ligging van het schoolplein weergegeven.



Figuur 5.1 Luchtfoto met ligging schoolplein kindcentrum Baggelhuizen en tiny houses huidige planopzet

5.1.2 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie.

5.1.3 Rekenmodel

Zoals aangegeven in paragraaf 4.1.3 is van de tiny houses op het perceel aan de Witterhoofdweg en de directe omgeving een rekenmodel opgesteld met behulp van het programma Geomilieu versie V2023.1 revisie 2. Het betreft hier het rekenmodel van het akoestisch onderzoek naar het geluid door rijkswegen en gemeentewegen.

Ten behoeve van het onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten op het schoolplein van kindcentrum Baggelhuizen is gebruik gemaakt van het voornoemde rekenmodel. De relevante geluidbronnen zijn schematisch ingevoerd of als oppervlaktebron met een hoogte van 0,75 meter (kinderen tot 4 jaar) of 1,20 meter (kinderen van 4 tot 13 jaar) boven lokaal maaiveld of als puntbron met een hoogte van 1,20 meter (schreeuwen) boven lokaal maaiveld.


In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de gehanteerde oppervlaktebronnen met bijbehorende bronvermogens en buitenspeeltijd.

Tabel 5.1 Gehanteerde oppervlaktebronnen met bronvermogen en buitenspeeltijd

Bron	Omschrijving	Bronvermogen L_{WR} 72 + 10 LOG (n) [dB(A)]	Buitenspeeltijd [uur]
S_01	20 kinderen tot 4 jaar	85,0	2,00
S_02	140 kinderen van 4 tot 13 jaar	93,5	0,50

Voor een weergave van het rekenmodel wordt verwezen naar de figuren in bijlage 1 van dit rapport. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 2 van het rapport.

In figuur 5.2 wordt een 3D impressie van het rekenmodel voor bedrijvigheid weergegeven.



Figuur 5.2 3D impressie rekenmodel bedrijvigheid

5.1.4 Bronvermogens

Voor het gehanteerde gemiddelde bronvermogen is gebruik gemaakt van publicatie 202 'Het menselijk stemgeluid' uit het Journaal Geluid uit december 2009. Hieruit volgt voor het stemgeluid van spelende kinderen een gemiddeld stemgeluid van 75 dB(A) per kind. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat de kinderen gedurende 50% van de tijd stemgeluid produceren tijdens het spelen. Dit komt overeen met een bronvermogen van 75 + 10 LOG (0,50) = 72 dB(A) per kind.

Voor de piekgeluiden (schreeuwend kind) wordt door de verschillende akoestische adviesbureaus waarden gehanteerd variërend van 95 dB(A) tot 108 dB(A). In het voorliggende onderzoek is uitgegaan van een gemiddelde van deze waarden, zijnde een maximaal bronvermogen van 101,5 dB(A).

5.2 Resultaten

In deze paragraaf wordt het geluid door de activiteiten op het schoolplein van kindcentrum Baggelhuizen weergegeven. De beoordeling van de resultaten wordt eveneens weergegeven in deze paragraaf.

Opgemerkt wordt dat bij het beoordelen van geluid door een activiteit het geluid veroorzaakt door menselijk stemgeluid buiten beschouwing blijft. In de voorliggende situatie omvat de activiteit het stemgeluid veroorzaakt door buitenspelende kinderen. Het stemgeluid hoeft formeel gezien niet in het onderzoek betrokken te worden. Voor de volledigheid is het geluid door de activiteiten op het schoolplein wel inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de standaardwaarden die gelden voor activiteiten.

5.2.1 Geluid door een activiteit

Situatie tiny houses met één bouwlaag

Uit de resultaten volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door het stemgeluid van de buitenspelende kinderen ten hoogste 30 dB(A) bedraagt. Hiermee zou de standaardwaarde van 50 dB(A) niet worden overschreden.

Uit de resultaten volgt ook dat het maximale geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door schreeuwende kinderen ten hoogste 53 dB(A) bedraagt. Zoals aangegeven in tabel 2.2 van dit rapport geldt er in de dagperiode (tussen 07:00 uur en 19:00 uur) geen standaardwaarde voor piekgeluiden. In de avondperiode (tussen 19:00 uur en 23:00 uur) en de nachtperiode (tussen 23:00 uur en 07:00 uur) geldt voor piekgeluiden een standaardwaarde van 65 dB(A). Met een waarde van 53 dB(A) zou deze standaardwaarde ruimschoots worden onderschreden.

Het geluid veroorzaakt door de buitenspelende kinderen achten wij in deze situatie aanvaardbaar.

Situatie tiny houses met twee bouwlagen

Uit de resultaten volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door het stemgeluid van de buitenspelende kinderen ten hoogste 31 dB(A) bedraagt. Hiermee zou de standaardwaarde van 50 dB(A) niet worden overschreden.

Uit de resultaten volgt ook dat het maximale geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door schreeuwende kinderen ten hoogste 56 dB(A) bedraagt. Zoals aangegeven in tabel 2.2 van dit rapport geldt er in de dagperiode (tussen 07:00 uur en 19:00 uur) geen standaardwaarde voor piekgeluiden. In de avondperiode (tussen 19:00 uur en 23:00 uur) en de nachtperiode (tussen 23:00 uur en 07:00 uur) geldt voor piekgeluiden een standaardwaarde van 65 dB(A). Met een waarde van 56 dB(A) zou deze standaardwaarde ruimschoots worden onderschreden.

Het geluid veroorzaakt door de buitenspelende kinderen achten wij in deze situatie aanvaardbaar.

6 Beoordeling aanvaardbaarheid geluid

Uit de resultaten volgt dat alleen vanwege het geluid door rijkswegen sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde. Wanneer de standaardwaarde wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid beoordeeld te worden.

Hierbij dient eerst beoordeeld te worden of het treffen van geluidbeperkende maatregelen mogelijk is. De geluidbeperkende maatregelen dienen financieel doelmatig te zijn en tegen het treffen van de maatregelen mogen er geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

6.1 Maatregelen aan de bron

Bronmaatregelen zijn maatregelen welke aan de bron getroffen worden. Hierbij valt te denken aan het toepassen van geluid reducerend asfalt, het verminderen van de hoeveelheid verkeer, het verlagen van de rijsnelheid of het vergroten van de afstand tussen bebouwing.

A28

Voor het wegdek van de A28 ter hoogte van de nieuw te realiseren woningen is al een geluid reducerend asfalt (ZOAB) toegepast. Het effect van het toepassen van een ander (meer) geluid reducerend asfalt zal te verwaarlozen zijn. De standaardwaarde zal nog steeds overschreden worden.

Gelet op de functie van de weg (rijksweg) en het gegeven dat de A28 niet bij de gemeente in eigen beheer maar bij Rijkswaterstaat in beheer is, is het verminderen van de hoeveelheid verkeer en het verlagen van de rijsnelheid op de A28 niet nader onderzocht.

Ook het vergroten van de afstand tussen de nieuw te realiseren tiny houses en de A28 is niet nader onderzocht. Op het perceel kunnen de tiny houses naar verwachting nog wel iets verschoven worden, maar dit zal niet leiden tot geluid door rijkswegen van ten hoogste de standaardwaarde.

6.2 Maatregelen in de overdracht

Overdrachtsmaatregelen zijn maatregelen die voorkomen dat het geluid de ontvanger bereikt. Onder andere geluidschermen en grondwallen zijn overdrachtsmaatregelen.

A28

Langs de A28 is ter hoogte van het perceel aan de Witterhoofdweg is een grondwal aanwezig. Het geluid door rijkswegen kan verlaagd worden door een topscherm op de grondwal te plaatsen dan wel de grondwal op te hogen. Gelet op het gegeven dat de A28 niet bij de gemeente in eigen beheer maar bij Rijkswaterstaat in beheer is, is niet nader onderzocht wat het effect van een dergelijke maatregel is.

6.3 Gecumuleerd geluid


Het gecumuleerd geluid wordt geheel veroorzaakt door het geluid door rijkswegen. Voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan, bedraagt het gecumuleerd geluid ten hoogste 52 dB. Voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan, bedraagt het gecumuleerd geluid ten hoogste 55 dB.

Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten.

In de afweging kan meegenomen worden in welke mate de tiny houses beschikken over een geluidluwe gevel.

In figuur 6.1 wordt een uitsnede van de beide rekenmodellen voor wegverkeer weergegeven. Wanneer een toetspunt is weergegeven tegen een groene achtergrond, betekent dit dat de betreffende gevel als geluidluw is aan te merken. Voor een toetspunt met een gele achtergrond overschrijdt het geluid door rijkswegen de standaardwaarde van 50 dB.

Aan de linkerzijde wordt de uitsnede van de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan weergegeven. Aan de rechterzijde wordt de uitsnede van de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan weergegeven.



Figuur 6.1 Uitsnede rekenmodellen wegverkeer met aanduiding geluidluwe gevel

Geconcludeerd kan worden dat in de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan, in de huidige planopzet voor elk tiny house sprake is van een geluidluwe gevel. Om deze reden achten wij de overschrijding van de standaardwaarde in deze situatie als aanvaardbaar.
In overweging wordt gegeven om ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning de geluidwering van de gevels van de tiny houses te laten beoordelen. Hierbij dient uitgegaan te worden van het gezamenlijk geluid. Omdat in deze situatie alleen het geluid door wegverkeer relevant is, is het gezamenlijk geluid gelijk aan het gecumuleerd geluid.

In de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan is in de huidige planopzet niet voor elk tiny house sprake van een geluidluwe gevel. Omdat het treffen van geluidbeperkende maatregelen financieel niet doelmatig zal zijn, achten wij tiny houses met twee bouwlagen niet wenselijk.

Mochten tiny houses met twee bouwlagen door het bevoegd gezag wel wenselijk worden geacht, wordt nadrukkelijk geadviseerd om de geluidwering van de gevel te laten beoordelen. Dit om een goed woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners te kunnen borgen.

7 Samenvatting en conclusies

Het voornemen bestaat om op een perceel aan de Witterhoofdweg in Assen een aantal tiny houses te realiseren. Hiertoe dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Ten behoeve van de vergunningsprocedure dient het aspect geluid beoordeeld te worden.

De gemeente Assen heeft aan TAUW opdracht verleend een akoestisch onderzoek uit te voeren. Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende geluidbronnen inzichtelijk te maken.

Geluid door rijkswegen
Uit de resultaten volgt dat het geluid door rijkswegen ten hoogste 52 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan en ten hoogste 55 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan. Hiermee wordt de standaardwaarde van 50 dB overschreden. De grenswaarde van 60 dB wordt niet overschreden. Omdat de standaardwaarde wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid worden beoordeeld.

Geluid door gemeentewegen
Uit de resultaten volgt dat het geluid door gemeentewegen ten hoogste 48 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan en ten hoogste 50 dB bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 dB niet overschreden. Het geluid door gemeentewegen is in deze situatie aanvaardbaar.

Geluid door een activiteit
Uit de resultaten volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door het stemgeluid van de buitenspelende kinderen ten hoogste 30 dB(A) bedraagt voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan en ten hoogste 31 dB(A) voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan. Hiermee zou de standaardwaarde van 50 dB(A) niet worden overschreden. Het geluid veroorzaakt door de buitenspelende kinderen achten wij in deze situatie aanvaardbaar.

Aanvaardbaarheid gecumuleerde geluid
Het gecumuleerd geluid wordt geheel veroorzaakt door het geluid door rijkswegen. Voor de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan, bedraagt het gecumuleerd geluid ten hoogste 52 dB. Voor de situatie dat de tiny houses uit twee bouwlagen bestaan, bedraagt het gecumuleerd geluid ten hoogste 55 dB.

Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. Het treffen van maatregelen aan de bron en/of in de overdracht zal financieel niet doelmatig zijn.

In de situatie dat de tiny houses uit één bouwlaag bestaan, is voor elk tiny house sprake van een geluidluwe gevel. Om deze reden achten wij de overschrijding van de standaardwaarde in deze situatie als aanvaardbaar.

In overweging wordt gegeven om ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning de geluidwering van de gevels van de tiny houses te laten beoordelen. Hierbij dient uitgegaan te worden van het gezamenlijk geluid. Omdat in deze situatie alleen het geluid door wegverkeer relevant is, is het gezamenlijk geluid gelijk aan het gecumuleerd geluid.

Kenmerk R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL

Bijlage 1 Figuren

Concept




Omgevingswet, wegverkeer, [Versie 1 | Oktober 2023 - Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Tauw bv

Figuur 1 | Overzicht rekenmodel wegverkeer met ligging wegen



Omgevingswet, wegverkeer, [Versie 1 | Oktober 2023 - Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Tauw bv

Figuur 2 | Overzicht rekenmodel wegverkeer met identificatie toetspunten



Figuur 3 | Overzicht rekenmodel bedrijvigheid met identificatie oppervlakte- en puntbronnen

Kenmerk R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Concept

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Verantwoordelijke	cdj
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	cdj op 23-10-2023
Laatst ingezien door	cdj op 30-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Commentaar

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
352	28 / 173,631 / 173,688	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
4122	28 / 173,666 / 173,962	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
4536	28 / 172,101 / 173,631	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
9386	28 / 174,003 / 174,045	--	18,00	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
9297	28 / 172,151 / 173,958	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
10084	28 / 173,688 / 173,867	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W1
10640	28 / 173,688 / 173,867	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W1
8295	28 / 173,867 / 174,000	--	13,00	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W1
7450	28 / 173,867 / 174,000	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W1
14661	28 / 173,958 / 174,003	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
12388	28 / 174,000 / 174,005	--	12,00	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W1
18459	28 / 173,631 / 173,666	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
17068	28 / 174,045 / 174,088	--	18,00	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
28194	28 / 173,867 / 174,000	--	12,00	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W1
28064	28 / 173,631 / 173,688	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
38549	28 / 173,962 / 174,003	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
42686	28 / 174,088 / 174,341	--	18,00	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
41413	28 / 174,003 / 174,320	--	--	Absoluut				Intensiteit	True	1,5	0	W2
W_01	Witterhoofdweg	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W41
W_02	Witterhoofdweg	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W7
W_03	Witterhoofdweg	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W41
W_04	Witterhoofdweg	0,00	12,00	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W41
W_05	Witterhoofdweg	0,00	12,00	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W41
W_06	Witterhoofdweg	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W41

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
352	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
4122	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
4536	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
9386	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
9297	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
10084	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
10640	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
8295	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
7450	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
14661	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
12388	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
18459	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
17068	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
28194	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
28064	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
38549	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
42686	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
41413	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--
W_01	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W_02	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W_03	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W_04	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W_05	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W_06	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
352	75	75	75	--	7865,52	6,53	3,26	1,07	--	--	--	--	--
4122	90	90	90	--	10507,84	6,62	3,14	1,00	--	--	--	--	--
4536	90	90	90	--	18354,24	6,58	3,19	1,03	--	--	--	--	--
9386	90	90	90	--	15179,24	6,72	2,90	0,97	--	--	--	--	--
9297	90	90	90	--	15179,24	6,72	2,90	0,97	--	--	--	--	--
10084	75	75	75	--	7865,52	6,53	3,26	1,07	--	--	--	--	--
10640	65	65	65	--	7865,52	6,53	3,26	1,07	--	--	--	--	--
8295	65	65	65	--	7865,52	6,53	3,26	1,07	--	--	--	--	--
7450	50	50	50	--	7865,52	6,53	3,26	1,07	--	--	--	--	--
14661	90	90	90	--	15179,24	6,72	2,90	0,97	--	--	--	--	--
12388	50	50	50	--	7865,52	6,53	3,26	1,07	--	--	--	--	--
18459	90	90	90	--	10507,84	6,62	3,14	1,00	--	--	--	--	--
17068	90	90	90	--	12656,68	6,79	2,84	0,90	--	--	--	--	--
28194	50	50	50	--	7865,52	6,53	3,26	1,07	--	--	--	--	--
28064	75	75	75	--	7865,52	6,53	3,26	1,07	--	--	--	--	--
38549	90	90	90	--	10507,84	6,62	3,14	1,00	--	--	--	--	--
42686	90	90	90	--	12656,68	6,79	2,84	0,90	--	--	--	--	--
41413	90	90	90	--	10507,84	6,62	3,14	1,00	--	--	--	--	--
W_01	50	50	50	--	5417,00	6,78	3,64	0,50	--	--	--	--	--
W_02	50	50	50	--	5417,00	6,78	3,64	0,50	--	--	--	--	--
W_03	50	50	50	--	5417,00	6,78	3,64	0,50	--	--	--	--	--
W_04	50	50	50	--	5417,00	6,78	3,64	0,50	--	--	--	--	--
W_05	50	50	50	--	5417,00	6,78	3,64	0,50	--	--	--	--	--
W_06	60	60	60	--	5417,00	6,78	3,64	0,50	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
352	95,38	95,65	91,96	--	2,08	1,65	2,81	--	2,53	2,69	5,23	--	--	--
4122	91,61	95,80	76,45	--	4,49	2,24	9,07	--	3,89	1,96	14,48	--	--	--
4536	93,21	95,73	83,35	--	3,47	1,99	6,29	--	3,32	2,28	10,36	--	--	--
9386	92,07	95,20	89,41	--	4,18	2,41	3,70	--	3,75	2,39	6,89	--	--	--
9297	92,07	95,20	89,41	--	4,18	2,41	3,70	--	3,75	2,39	6,89	--	--	--
10084	95,38	95,65	91,96	--	2,08	1,65	2,81	--	2,53	2,69	5,23	--	--	--
10640	95,38	95,65	91,96	--	2,08	1,65	2,81	--	2,53	2,69	5,23	--	--	--
8295	95,38	95,65	91,96	--	2,08	1,65	2,81	--	2,53	2,69	5,23	--	--	--
7450	95,38	95,65	91,96	--	2,08	1,65	2,81	--	2,53	2,69	5,23	--	--	--
14661	92,07	95,20	89,41	--	4,18	2,41	3,70	--	3,75	2,39	6,89	--	--	--
12388	95,38	95,65	91,96	--	2,08	1,65	2,81	--	2,53	2,69	5,23	--	--	--
18459	91,61	95,80	76,45	--	4,49	2,24	9,07	--	3,89	1,96	14,48	--	--	--
17068	91,35	94,92	87,51	--	4,63	2,69	4,46	--	4,02	2,40	8,03	--	--	--
28194	95,38	95,65	91,96	--	2,08	1,65	2,81	--	2,53	2,69	5,23	--	--	--
28064	95,38	95,65	91,96	--	2,08	1,65	2,81	--	2,53	2,69	5,23	--	--	--
38549	91,61	95,80	76,45	--	4,49	2,24	9,07	--	3,89	1,96	14,48	--	--	--
42686	91,35	94,92	87,51	--	4,63	2,69	4,46	--	4,02	2,40	8,03	--	--	--
41413	91,61	95,80	76,45	--	4,49	2,24	9,07	--	3,89	1,96	14,48	--	--	--
W_01	97,10	99,42	97,91	--	2,58	0,47	1,90	--	0,32	0,08	0,19	--	--	--
W_02	97,10	99,42	97,91	--	2,58	0,47	1,90	--	0,32	0,08	0,19	--	--	--
W_03	97,10	99,42	97,91	--	2,58	0,47	1,90	--	0,32	0,08	0,19	--	--	--
W_04	97,10	99,42	97,91	--	2,58	0,47	1,90	--	0,32	0,08	0,19	--	--	--
W_05	97,10	99,42	97,91	--	2,58	0,47	1,90	--	0,32	0,08	0,19	--	--	--
W_06	97,10	99,42	97,91	--	2,58	0,47	1,90	--	0,32	0,08	0,19	--	--	--

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
352	--	--	490,03	245,35	77,55	--	10,70	4,24	2,37	--	13,01	6,91	4,41	--
4122	--	--	637,73	315,60	79,97	--	31,26	7,39	9,49	--	27,11	6,45	15,15	--
4536	--	--	1126,50	560,28	157,33	--	41,96	11,63	11,87	--	40,13	13,36	19,56	--
9386	--	--	938,66	419,50	132,17	--	42,58	10,64	5,47	--	38,26	10,51	10,19	--
9297	--	--	938,66	419,50	132,17	--	42,58	10,64	5,47	--	38,26	10,51	10,19	--
10084	--	--	490,03	245,35	77,55	--	10,70	4,24	2,37	--	13,01	6,91	4,41	--
10640	--	--	490,03	245,35	77,55	--	10,70	4,24	2,37	--	13,01	6,91	4,41	--
8295	--	--	490,03	245,35	77,55	--	10,70	4,24	2,37	--	13,01	6,91	4,41	--
7450	--	--	490,03	245,35	77,55	--	10,70	4,24	2,37	--	13,01	6,91	4,41	--
14661	--	--	938,66	419,50	132,17	--	42,58	10,64	5,47	--	38,26	10,51	10,19	--
12388	--	--	490,03	245,35	77,55	--	10,70	4,24	2,37	--	13,01	6,91	4,41	--
18459	--	--	637,73	315,60	79,97	--	31,26	7,39	9,49	--	27,11	6,45	15,15	--
17068	--	--	784,91	340,71	99,53	--	39,81	9,64	5,07	--	34,53	8,61	9,13	--
28194	--	--	490,03	245,35	77,55	--	10,70	4,24	2,37	--	13,01	6,91	4,41	--
28064	--	--	490,03	245,35	77,55	--	10,70	4,24	2,37	--	13,01	6,91	4,41	--
38549	--	--	637,73	315,60	79,97	--	31,26	7,39	9,49	--	27,11	6,45	15,15	--
42686	--	--	784,91	340,71	99,53	--	39,81	9,64	5,07	--	34,53	8,61	9,13	--
41413	--	--	637,73	315,60	79,97	--	31,26	7,39	9,49	--	27,11	6,45	15,15	--
W_01	--	--	356,62	196,04	26,52	--	9,48	0,93	0,51	--	1,18	0,16	0,05	--
W_02	--	--	356,62	196,04	26,52	--	9,48	0,93	0,51	--	1,18	0,16	0,05	--
W_03	--	--	356,62	196,04	26,52	--	9,48	0,93	0,51	--	1,18	0,16	0,05	--
W_04	--	--	356,62	196,04	26,52	--	9,48	0,93	0,51	--	1,18	0,16	0,05	--
W_05	--	--	356,62	196,04	26,52	--	9,48	0,93	0,51	--	1,18	0,16	0,05	--
W_06	--	--	356,62	196,04	26,52	--	9,48	0,93	0,51	--	1,18	0,16	0,05	--

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
352	81,52	93,80	100,01	108,41	111,64	104,68	96,90	88,32	78,43	90,75	96,94	105,35
4122	84,33	97,21	103,54	112,70	116,67	109,63	101,41	92,58	79,73	93,42	99,18	108,52
4536	86,24	99,41	105,54	114,76	119,06	112,02	103,73	94,86	82,21	95,93	101,69	111,02
9386	85,85	98,81	105,08	114,27	118,32	111,28	103,04	94,20	81,19	94,76	100,62	109,93
9297	85,85	98,81	105,08	114,27	118,32	111,28	103,04	94,20	81,19	94,76	100,62	109,93
10084	80,88	90,97	97,80	106,49	113,31	108,27	99,55	88,18	77,79	87,91	94,73	103,39
10640	80,33	89,61	96,58	104,63	110,67	105,67	97,34	86,25	77,28	86,56	93,53	101,58
8295	80,33	89,61	96,58	104,63	110,67	105,67	97,34	86,25	77,28	86,56	93,53	101,58
7450	79,70	87,87	94,95	102,12	107,24	102,37	94,60	83,89	76,69	84,85	91,92	99,10
14661	85,85	98,81	105,08	114,27	118,32	111,28	103,04	94,20	81,19	94,76	100,62	109,93
12388	79,70	87,87	94,95	102,12	107,24	102,37	94,60	83,89	76,69	84,85	91,92	99,10
18459	84,33	97,21	103,54	112,70	116,67	109,63	101,41	92,58	79,73	93,42	99,18	108,52
17068	85,32	98,15	104,51	113,67	117,58	110,54	102,33	93,51	80,42	93,91	99,81	109,11
28194	79,70	87,87	94,95	102,12	107,24	102,37	94,60	83,89	76,69	84,85	91,92	99,10
28064	81,52	93,80	100,01	108,41	111,64	104,68	96,90	88,32	78,43	90,75	96,94	105,35
38549	84,33	97,21	103,54	112,70	116,67	109,63	101,41	92,58	79,73	93,42	99,18	108,52
42686	85,32	98,15	104,51	113,67	117,58	110,54	102,33	93,51	80,42	93,91	99,81	109,11
41413	84,33	97,21	103,54	112,70	116,67	109,63	101,41	92,58	79,73	93,42	99,18	108,52
W_01	76,72	83,76	92,28	98,20	101,29	96,47	89,27	79,00	73,68	80,35	89,18	94,83
W_02	76,35	84,14	91,41	98,18	103,48	98,15	90,57	79,66	73,26	80,80	88,18	94,81
W_03	76,72	83,76	92,28	98,20	101,29	96,47	89,27	79,00	73,68	80,35	89,18	94,83
W_04	76,72	83,76	92,28	98,20	101,29	96,47	89,27	79,00	73,68	80,35	89,18	94,83
W_05	76,72	83,76	92,28	98,20	101,29	96,47	89,27	79,00	73,68	80,35	89,18	94,83
W_06	77,07	84,94	93,23	99,78	103,53	98,62	91,11	80,66	73,91	81,53	90,03	96,20

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
352	108,63	101,66	93,86	85,27	74,59	86,51	93,02	101,28	103,86	96,92	89,35	80,83
4122	113,42	106,37	97,97	89,04	78,85	90,54	97,87	106,70	108,45	101,40	93,75	85,15
4536	115,91	108,87	100,47	91,53	80,32	92,46	99,44	108,37	111,01	103,96	96,06	87,35
9386	114,68	107,64	99,26	90,34	77,99	90,76	97,27	106,33	109,94	102,89	94,75	85,93
9297	114,68	107,64	99,26	90,34	77,99	90,76	97,27	106,33	109,94	102,89	94,75	85,93
10084	110,28	105,25	96,51	85,11	73,90	83,93	90,90	99,88	105,79	100,57	92,04	80,90
10640	107,65	102,65	94,31	83,19	73,39	82,72	89,71	98,07	103,24	98,06	90,00	79,17
8295	107,65	102,65	94,31	83,19	73,39	82,72	89,71	98,07	103,24	98,06	90,00	79,17
7450	104,23	99,35	91,58	80,84	72,82	81,15	88,05	95,48	99,86	94,88	87,49	77,08
14661	114,68	107,64	99,26	90,34	77,99	90,76	97,27	106,33	109,94	102,89	94,75	85,93
12388	104,23	99,35	91,58	80,84	72,82	81,15	88,05	95,48	99,86	94,88	87,49	77,08
18459	113,42	106,37	97,97	89,04	78,85	90,54	97,87	106,70	108,45	101,40	93,75	85,15
17068	113,79	106,75	98,38	89,47	77,29	89,83	96,51	105,52	108,80	101,75	93,69	84,90
28194	104,23	99,35	91,58	80,84	72,82	81,15	88,05	95,48	99,86	94,88	87,49	77,08
28064	108,63	101,66	93,86	85,27	74,59	86,51	93,02	101,28	103,86	96,92	89,35	80,83
38549	113,42	106,37	97,97	89,04	78,85	90,54	97,87	106,70	108,45	101,40	93,75	85,15
42686	113,79	106,75	98,38	89,47	77,29	89,83	96,51	105,52	108,80	101,75	93,69	84,90
41413	113,42	106,37	97,97	89,04	78,85	90,54	97,87	106,70	108,45	101,40	93,75	85,15
W_01	98,15	93,40	85,91	75,35	65,27	72,19	80,82	86,64	89,81	85,02	77,72	67,36
W_02	100,57	95,23	87,43	76,17	64,88	72,59	79,90	86,62	92,08	86,75	79,09	68,07
W_03	98,15	93,40	85,91	75,35	65,27	72,19	80,82	86,64	89,81	85,02	77,72	67,36
W_04	98,15	93,40	85,91	75,35	65,27	72,19	80,82	86,64	89,81	85,02	77,72	67,36
W_05	98,15	93,40	85,91	75,35	65,27	72,19	80,82	86,64	89,81	85,02	77,72	67,36
W_06	100,36	95,57	87,82	77,08	65,58	73,38	81,74	88,16	92,04	87,17	79,59	69,05

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
352	--	--	--	--	--	--	--	--
4122	--	--	--	--	--	--	--	--
4536	--	--	--	--	--	--	--	--
9386	--	--	--	--	--	--	--	--
9297	--	--	--	--	--	--	--	--
10084	--	--	--	--	--	--	--	--
10640	--	--	--	--	--	--	--	--
8295	--	--	--	--	--	--	--	--
7450	--	--	--	--	--	--	--	--
14661	--	--	--	--	--	--	--	--
12388	--	--	--	--	--	--	--	--
18459	--	--	--	--	--	--	--	--
17068	--	--	--	--	--	--	--	--
28194	--	--	--	--	--	--	--	--
28064	--	--	--	--	--	--	--	--
38549	--	--	--	--	--	--	--	--
42686	--	--	--	--	--	--	--	--
41413	--	--	--	--	--	--	--	--
W_01	--	--	--	--	--	--	--	--
W_02	--	--	--	--	--	--	--	--
W_03	--	--	--	--	--	--	--	--
W_04	--	--	--	--	--	--	--	--
W_05	--	--	--	--	--	--	--	--
W_06	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
001_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
001_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
001_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
001_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
002_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
002_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
002_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
002_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
003_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
003_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
003_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
003_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
004_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
004_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
004_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
004_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
005_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
005_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
005_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
005_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
006_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
006_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
006_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
006_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
007_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
007_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
007_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
007_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
008_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
008_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
008_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
008_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
009_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
009_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
009_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
009_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
010_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
010_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
010_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
010_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
011_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
011_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
011_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
011_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
012_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
012_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
012_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
012_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
013_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
013_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
013_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
013_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
014_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
014_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
014_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
014_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
015_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
015_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
015_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
015_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gevel
001_1	Ja
001_2	Ja
001_3	Ja
001_4	Ja
002_1	Ja
002_2	Ja
002_3	Ja
002_4	Ja
003_1	Ja
003_2	Ja
003_3	Ja
003_4	Ja
004_1	Ja
004_2	Ja
004_3	Ja
004_4	Ja
005_1	Ja
005_2	Ja
005_3	Ja
005_4	Ja
006_1	Ja
006_2	Ja
006_3	Ja
006_4	Ja
007_1	Ja
007_2	Ja
007_3	Ja
007_4	Ja
008_1	Ja
008_2	Ja
008_3	Ja
008_4	Ja
009_1	Ja
009_2	Ja
009_3	Ja
009_4	Ja
010_1	Ja
010_2	Ja
010_3	Ja
010_4	Ja
011_1	Ja
011_2	Ja
011_3	Ja
011_4	Ja
012_1	Ja
012_2	Ja
012_3	Ja
012_4	Ja
013_1	Ja
013_2	Ja
013_3	Ja
013_4	Ja
014_1	Ja
014_2	Ja
014_3	Ja
014_4	Ja
015_1	Ja
015_2	Ja
015_3	Ja
015_4	Ja

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
016_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
016_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
016_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
016_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
017_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
017_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
017_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
017_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
018_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
018_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
018_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
018_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
019_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
019_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
019_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
019_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
020_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
020_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
020_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
020_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
021_1	tiny house [1/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
021_2	tiny house [2/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
021_3	tiny house [3/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--
021_4	tiny house [4/4]	12,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Gevel
016_1	Ja
016_2	Ja
016_3	Ja
016_4	Ja
017_1	Ja
017_2	Ja
017_3	Ja
017_4	Ja
018_1	Ja
018_2	Ja
018_3	Ja
018_4	Ja
019_1	Ja
019_2	Ja
019_3	Ja
019_4	Ja
020_1	Ja
020_2	Ja
020_3	Ja
020_4	Ja
021_1	Ja
021_2	Ja
021_3	Ja
021_4	Ja

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
5193	open verharding				0,00
5198	half verhard				0,00
5202	open verharding				0,00
5203	open verharding				0,00
5204	half verhard				0,00
5205	open verharding				0,00
5207	half verhard				0,00
5209	open verharding				0,00
5212	open verharding				0,00
5215	open verharding				0,00
5216	gesloten verharding				0,00
5218	half verhard				0,00
5219	gesloten verharding				0,00
5220	open verharding				0,00
5221	open verharding				0,00
5224	half verhard				0,00
5226	open verharding				0,00
5233	open verharding				0,00
5235	open verharding				0,00
5236	open verharding				0,00
5244	gesloten verharding				0,00
5250	half verhard				0,00
5252	open verharding				0,00
5255	open verharding				0,00
5256	gesloten verharding				0,00
5257	open verharding				0,00
5270	half verhard				0,00
5280	open verharding				0,00
5281	gesloten verharding				0,00
5300	gesloten verharding				0,00
5322	gesloten verharding				0,00
5325	gesloten verharding				0,00
5326	half verhard				0,00
5327	gesloten verharding				0,00
5328	gesloten verharding				0,00
5348	gesloten verharding				0,00
5349	open verharding				0,00
5350	open verharding				0,00
5351	open verharding				0,00
5352	gesloten verharding				0,00
5353	open verharding				0,00
5354	gesloten verharding				0,00
5355	gesloten verharding				0,00
5359	open verharding				0,00
5360	open verharding				0,00
5362	gesloten verharding				0,00
5393	open verharding				0,00
5398	open verharding				0,00
5409	open verharding				0,00
5417	open verharding				0,00
5418	open verharding				0,00
5432	open verharding				0,00
5440	gesloten verharding				0,00
5456	gesloten verharding				0,00
5458	gesloten verharding				0,00
5459	open verharding				0,00
5462	open verharding				0,00
5466	open verharding				0,00
5467	open verharding				0,00
5469	open verharding				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
5486	open verharding				0,00
5516	gesloten verharding				0,00
5549	half verhard				0,00
5575	open verharding				0,00
5576	open verharding				0,00
5580	gesloten verharding				0,00
5582	open verharding				0,00
5583	open verharding				0,00
5584	open verharding				0,00
5589	open verharding				0,00
5598	half verhard				0,00
5599	open verharding				0,00
5600	gesloten verharding				0,00
5604	half verhard				0,00
5609	open verharding				0,00
5614	gesloten verharding				0,00
5617	gesloten verharding				0,00
5619	half verhard				0,00
5620	open verharding				0,00
5622	open verharding				0,00
5625	gesloten verharding				0,00
5627	open verharding				0,00
5630	open verharding				0,00
5632	half verhard				0,00
5634	open verharding				0,00
5637	gesloten verharding				0,00
5641	gesloten verharding				0,00
5642	open verharding				0,00
5644	open verharding				0,00
5647	open verharding				0,00
5648	open verharding				0,00
5655	half verhard				0,00
5656	half verhard				0,00
6154	open verharding				0,00
6156	open verharding				0,00
6157	gesloten verharding				0,00
6159	open verharding				0,00
6160	open verharding				0,00
6163	open verharding				0,00
6165	half verhard				0,00
6169	gesloten verharding				0,00
6170	gesloten verharding				0,00
6171	gesloten verharding				0,00
6173	open verharding				0,00
6174	half verhard				0,00
6176	gesloten verharding				0,00
6177	open verharding				0,00
6178	open verharding				0,00
6179	open verharding				0,00
6181	gesloten verharding				0,00
6183	gesloten verharding				0,00
6184	open verharding				0,00
6185	open verharding				0,00
6186	gesloten verharding				0,00
6188	open verharding				0,00
6189	open verharding				0,00
6191	open verharding				0,00
6192	gesloten verharding				0,00
6193	open verharding				0,00
6194	open verharding				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
6195	gesloten verharding				0,00
6196	gesloten verharding				0,00
6197	gesloten verharding				0,00
6198	open verharding				0,00
6199	half verhard				0,00
6200	half verhard				0,00
6201	open verharding				0,00
6203	half verhard				0,00
6204	open verharding				0,00
6205	open verharding				0,00
6206	gesloten verharding				0,00
6207	gesloten verharding				0,00
6208	gesloten verharding				0,00
6209	open verharding				0,00
6211	gesloten verharding				0,00
6212	gesloten verharding				0,00
6213	gesloten verharding				0,00
6216	gesloten verharding				0,00
6218	open verharding				0,00
6219	gesloten verharding				0,00
6228	open verharding				0,00
6229	gesloten verharding				0,00
6230	open verharding				0,00
6231	open verharding				0,00
6232	open verharding				0,00
6233	open verharding				0,00
6236	open verharding				0,00
6237	open verharding				0,00
6239	open verharding				0,00
6243	gesloten verharding				0,00
6244	open verharding				0,00
6267	half verhard				0,00
6268	half verhard				0,00
6301	open verharding				0,00
6314	open verharding				0,00
6315	open verharding				0,00
6316	open verharding				0,00
6317	open verharding				0,00
6318	open verharding				0,00
6319	open verharding				0,00
6320	open verharding				0,00
6335	open verharding				0,00
6338	open verharding				0,00
6339	open verharding				0,00
6348	gesloten verharding				0,00
6353	gesloten verharding				0,00
6354	gesloten verharding				0,00
6355	open verharding				0,00
6357	gesloten verharding				0,00
6372	open verharding				0,00
6373	gesloten verharding				0,00
6374	gesloten verharding				0,00
6376	gesloten verharding				0,00
6377	open verharding				0,00
6378	open verharding				0,00
6379	gesloten verharding				0,00
6380	open verharding				0,00
6381	gesloten verharding				0,00
6382	gesloten verharding				0,00
6383	open verharding				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
6384	gesloten verharding				0,00
6385	gesloten verharding				0,00
6388	half verhard				0,00
6412	gesloten verharding				0,00
6413	gesloten verharding				0,00
6416	half verhard				0,00
6417	open verharding				0,00
6427	open verharding				0,00
6429	open verharding				0,00
6433	open verharding				0,00
6439	open verharding				0,00
6443	open verharding				0,00
6449	gesloten verharding				0,00
6453	open verharding				0,00
6456	open verharding				0,00
6457	open verharding				0,00
6458	open verharding				0,00
6464	open verharding				0,00
6467	open verharding				0,00
6469	open verharding				0,00
6470	gesloten verharding				0,00
6480	gesloten verharding				0,00
6481	gesloten verharding				0,00
6485	open verharding				0,00
6498	open verharding				0,00
6504	open verharding				0,00
6505	gesloten verharding				0,00
6506	open verharding				0,00
6507	open verharding				0,00
6508	open verharding				0,00
6509	gesloten verharding				0,00
6510	open verharding				0,00
6514	open verharding				0,00
6516	open verharding				0,00
6523	open verharding				0,00
6524	open verharding				0,00
6529	open verharding				0,00
6532	open verharding				0,00
6536	open verharding				0,00
6540	gesloten verharding				0,00
6541	gesloten verharding				0,00
6545	gesloten verharding				0,00
6550	open verharding				0,00
6553	gesloten verharding				0,00
6563	half verhard				0,00
6564	half verhard				0,00
6566	gesloten verharding				0,00
6569	gesloten verharding				0,00
6571	open verharding				0,00
6575	open verharding				0,00
6577	open verharding				0,00
6578	open verharding				0,00
6583	open verharding				0,00
6586	open verharding				0,00
6588	gesloten verharding				0,00
6596	open verharding				0,00
6597	gesloten verharding				0,00
6599	gesloten verharding				0,00
6603	gesloten verharding				0,00
6604	open verharding				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
6605	gesloten verharding				0,00
6607	gesloten verharding				0,00
6609	gesloten verharding				0,00
6610	open verharding				0,00
6611	open verharding				0,00
6624	gesloten verharding				0,00
6625	gesloten verharding				0,00
6626	open verharding				0,00
6627	open verharding				0,00
6635	gesloten verharding				0,00
6636	open verharding				0,00
6638	half verhard				0,00
6639	gesloten verharding				0,00
6642	gesloten verharding				0,00
6643	gesloten verharding				0,00
6644	gesloten verharding				0,00
6645	gesloten verharding				0,00
6648	half verhard				0,00
6649	open verharding				0,00
6650	gesloten verharding				0,00
6653	gesloten verharding				0,00
6677	gesloten verharding				0,00
6678	gesloten verharding				0,00
6679	gesloten verharding				0,00
6681	open verharding				0,00
6692	open verharding				0,00
6718	half verhard				0,00
6719	gesloten verharding				0,00
6729	open verharding				0,00
6736	open verharding				0,00
6744	open verharding				0,00
6748	open verharding				0,00
6752	open verharding				0,00
6753	open verharding				0,00
6759	open verharding				0,00
6773	gesloten verharding				0,00
6782	open verharding				0,00
6788	half verhard				0,00
7011	open verharding				0,00
7014	gesloten verharding				0,00
7015	gesloten verharding				0,00
7016	gesloten verharding				0,00
7017	gesloten verharding				0,00
7018	half verhard				0,00
7019	gesloten verharding				0,00
7020	gesloten verharding				0,00
7021	gesloten verharding				0,00
7022	half verhard				0,00
7023	half verhard				0,00
7028	open verharding				0,00
7030	half verhard				0,00
7031	open verharding				0,00
7032	half verhard				0,00
7035	gesloten verharding				0,00
7036	gesloten verharding				0,00
7040	open verharding				0,00
7041	half verhard				0,00
7043	gesloten verharding				0,00
7056	gesloten verharding				0,00
7058	open verharding				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
7059	gesloten verharding				0,00
7060	gesloten verharding				0,00
7061	gesloten verharding				0,00
7062	gesloten verharding				0,00
7064	half verhard				0,00
7065	gesloten verharding				0,00
7066	gesloten verharding				0,00
7067	gesloten verharding				0,00
7068	gesloten verharding				0,00
7069	open verharding				0,00
7070	gesloten verharding				0,00
7071	gesloten verharding				0,00
7072	gesloten verharding				0,00
7073	open verharding				0,00
7206	open verharding				0,00
7236	open verharding				0,00
7291	half verhard				0,00
7318	open verharding				0,00
7330	gesloten verharding				0,00
7336	open verharding				0,00
7351	gesloten verharding				0,00
7352	open verharding				0,00
7353	open verharding				0,00
7354	open verharding				0,00
7386	gesloten verharding				0,00
7387	open verharding				0,00
7388	open verharding				0,00
7389	open verharding				0,00
7390	open verharding				0,00
7391	half verhard				0,00
7396	open verharding				0,00
7397	gesloten verharding				0,00
7398	open verharding				0,00
7399	open verharding				0,00
7400	open verharding				0,00
7403	gesloten verharding				0,00
7404	gesloten verharding				0,00
7405	gesloten verharding				0,00
7406	gesloten verharding				0,00
7407	gesloten verharding				0,00
7408	gesloten verharding				0,00
7409	open verharding				0,00
7410	open verharding				0,00
7411	open verharding				0,00
7412	open verharding				0,00
7413	open verharding				0,00
7414	gesloten verharding				0,00
7415	gesloten verharding				0,00
7416	half verhard				0,00
7419	open verharding				0,00
7420	open verharding				0,00
7421	open verharding				0,00
7426	gesloten verharding				0,00
7427	open verharding				0,00
7428	half verhard				0,00
7430	half verhard				0,00
7432	gesloten verharding				0,00
7433	open verharding				0,00
7434	gesloten verharding				0,00
7435	open verharding				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
7437	open verharding				0,00
7440	open verharding				0,00
7442	gesloten verharding				0,00
7443	open verharding				0,00
7444	open verharding				0,00
7446	open verharding				0,00
7447	open verharding				0,00
7448	half verhard				0,00
7450	gesloten verharding				0,00
7452	open verharding				0,00
7456	open verharding				0,00
7456	open verharding				0,00
7462	open verharding				0,00
7463	open verharding				0,00
7515	open verharding				0,00
7516	open verharding				0,00
7517	open verharding				0,00
7518	open verharding				0,00
7520	open verharding				0,00
7524	open verharding				0,00
7525	open verharding				0,00
7528	gesloten verharding				0,00
7530	open verharding				0,00
7536	open verharding				0,00
7538	open verharding				0,00
7539	open verharding				0,00
7541	open verharding				0,00
7542	open verharding				0,00
7543	open verharding				0,00
7579	open verharding				0,00
7580	half verhard				0,00
7581	open verharding				0,00
7582	half verhard				0,00
7583	half verhard				0,00
7587	open verharding				0,00
7589	gesloten verharding				0,00
7590	gesloten verharding				0,00
7592	open verharding				0,00
7593	gesloten verharding				0,00
7594	open verharding				0,00
7595	gesloten verharding				0,00
7604	open verharding				0,00
7612	open verharding				0,00
7613	open verharding				0,00
7616	open verharding				0,00
7617	open verharding				0,00
7618	open verharding				0,00
7620	open verharding				0,00
7622	open verharding				0,00
7623	open verharding				0,00
7629	gesloten verharding				0,00
7641	open verharding				0,00
7646	gesloten verharding				0,00
7647	half verhard				0,00
7648	half verhard				0,00
7649	half verhard				0,00
7650	gesloten verharding				0,00
7651	gesloten verharding				0,00
7652	gesloten verharding				0,00
7653	half verhard				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
7654	half verhard				0,00
7655	gesloten verharding				0,00
7656	half verhard				0,00
7657	gesloten verharding				0,00
7658	gesloten verharding				0,00
7659	half verhard				0,00
7660	half verhard				0,00
7661	half verhard				0,00
7662	half verhard				0,00
7663	half verhard				0,00
7664	half verhard				0,00
7673	open verharding				0,00
7677	open verharding				0,00
7679	open verharding				0,00
7681	gesloten verharding				0,00
7683	open verharding				0,00
7684	open verharding				0,00
7685	gesloten verharding				0,00
7687	open verharding				0,00
7688	gesloten verharding				0,00
7691	open verharding				0,00
7694	half verhard				0,00
7695	half verhard				0,00
7696	half verhard				0,00
7698	open verharding				0,00
7699	open verharding				0,00
7700	open verharding				0,00
7707	open verharding				0,00
7710	gesloten verharding				0,00
7711	gesloten verharding				0,00
7713	open verharding				0,00
7714	open verharding				0,00
7715	open verharding				0,00
7716	open verharding				0,00
7726	half verhard				0,00
7727	open verharding				0,00
7773	open verharding				0,00
7960	gesloten verharding				0,00
8142	open verharding				0,00
8144	open verharding				0,00
8147	open verharding				0,00
8148	gesloten verharding				0,00
8150	open verharding				0,00
8156	half verhard				0,00
8157	gesloten verharding				0,00
15666	Water - waterloop - sloot				0,00
15667	Water - waterloop - sloot				0,00
15668	Water - waterloop - sloot				0,00
15669	Water - waterloop - sloot				0,00
15670	Water - waterloop - sloot				0,00
15671	Water - waterloop - sloot				0,00
15672	Water - waterloop - sloot				0,00
15673	Water - waterloop - sloot				0,00
15674	Water - waterloop - sloot				0,00
15675	Water - waterloop - sloot				0,00
15676	Water - waterloop - sloot				0,00
15677	Water - waterloop - sloot				0,00
15678	Water - waterloop - sloot				0,00
15679	Water - waterloop - sloot				0,00
15680	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
15681	Water - waterloop - sloot				0,00
15682	Water - waterloop - sloot				0,00
15685	Water - waterloop - sloot				0,00
15690	Water - waterloop - sloot				0,00
15691	Water - waterloop - sloot				0,00
15692	Water - waterloop - sloot				0,00
15693	Water - waterloop - sloot				0,00
15694	Water - waterloop - sloot				0,00
15695	Water - waterloop - sloot				0,00
15696	Water - waterloop - sloot				0,00
15697	Water - waterloop - sloot				0,00
15698	Water - waterloop - sloot				0,00
15699	Water - waterloop - sloot				0,00
15700	Water - waterloop - sloot				0,00
15701	Water - waterloop - sloot				0,00
15702	Water - waterloop - sloot				0,00
15703	Water - waterloop - sloot				0,00
15704	Water - waterloop - sloot				0,00
15705	Water - waterloop - sloot				0,00
15706	Water - waterloop - sloot				0,00
15707	Water - waterloop - sloot				0,00
15708	Water - waterloop - sloot				0,00
15709	Water - waterloop - sloot				0,00
15710	Water - waterloop - sloot				0,00
15711	Water - waterloop - sloot				0,00
15712	Water - waterloop - sloot				0,00
15713	Water - waterloop - sloot				0,00
15714	Water - waterloop - sloot				0,00
15715	Water - waterloop - sloot				0,00
15716	Water - waterloop - sloot				0,00
15717	Water - waterloop - sloot				0,00
15718	Water - waterloop - sloot				0,00
15719	Water - waterloop - sloot				0,00
15720	Water - waterloop - sloot				0,00
15721	Water - waterloop - sloot				0,00
15722	Water - waterloop - sloot				0,00
15723	Water - waterloop - sloot				0,00
15724	Water - waterloop - sloot				0,00
15725	Water - waterloop - sloot				0,00
15726	Water - waterloop - sloot				0,00
15727	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
15728	Water - waterloop - sloot				0,00
15729	Water - waterloop - sloot				0,00
15730	Water - waterloop - sloot				0,00
15731	Water - waterloop - sloot				0,00
15732	Water - waterloop - sloot				0,00
15733	Water - waterloop - sloot				0,00
15734	Water - waterloop - sloot				0,00
15735	Water - waterloop - sloot				0,00
15737	Water - waterloop - sloot				0,00
15738	Water - waterloop - sloot				0,00
15739	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
15740	Water - waterloop - sloot				0,00
15741	Water - waterloop - sloot				0,00
15742	Water - waterloop - sloot				0,00
15743	Water - waterloop - sloot				0,00
15744	Water - waterloop - sloot				0,00
15745	Water - waterloop - sloot				0,00
15746	Water - waterloop - sloot				0,00
15747	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
15748	Water - waterloop - sloot				0,00
15749	Water - waterloop - sloot				0,00
15750	Water - waterloop - sloot				0,00
15751	Water - waterloop - sloot				0,00
15752	Water - waterloop - sloot				0,00
15753	Water - waterloop - sloot				0,00
15754	Water - waterloop - sloot				0,00
15755	Water - waterloop - sloot				0,00
15756	Water - waterloop - sloot				0,00
15757	Water - waterloop - sloot				0,00
15758	Water - waterloop - sloot				0,00
15759	Water - waterloop - sloot				0,00
15760	Water - waterloop - sloot				0,00
15761	Water - waterloop - sloot				0,00
15762	Water - waterloop - sloot				0,00
15763	Water - waterloop - sloot				0,00
15764	Water - waterloop - sloot				0,00
15765	Water - waterloop - sloot				0,00
15766	Water - waterloop - sloot				0,00
15767	Water - waterloop - sloot				0,00
15768	Water - waterloop - sloot				0,00
15769	Water - waterloop - sloot				0,00
15770	Water - waterloop - sloot				0,00
15771	Water - waterloop - sloot				0,00
15772	Water - waterloop - sloot				0,00
15773	Water - waterloop - sloot				0,00
15774	Water - waterloop - sloot				0,00
15775	Water - waterloop - sloot				0,00
15776	Water - waterloop - sloot				0,00
15777	Water - waterloop - sloot				0,00
15778	Water - waterloop - sloot				0,00
15779	Water - waterloop - sloot				0,00
15780	Water - waterloop - sloot				0,00
15781	Water - waterloop - sloot				0,00
15782	Water - waterloop - sloot				0,00
15783	Water - waterloop - sloot				0,00
15784	Water - waterloop - sloot				0,00
15785	Water - waterloop - sloot				0,00
15786	Water - waterloop - sloot				0,00
15787	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
15788	Water - waterloop - sloot				0,00
15789	Water - waterloop - sloot				0,00
15790	Water - waterloop - sloot				0,00
15791	Water - waterloop - sloot				0,00
15792	Water - waterloop - sloot				0,00
15793	Water - waterloop - sloot				0,00
15794	Water - waterloop - sloot				0,00
15795	Water - waterloop - sloot				0,00
15796	Water - waterloop - sloot				0,00
15797	Water - waterloop - sloot				0,00
15798	Water - waterloop - sloot				0,00
15799	Water - waterloop - sloot				0,00
15800	Water - waterloop - sloot				0,00
15802	Water - waterloop - sloot				0,00
15803	Water - waterloop - sloot				0,00
15804	Water - waterloop - sloot				0,00
15805	Water - waterloop - sloot				0,00
15806	Water - waterloop - sloot				0,00
15807	Water - waterloop - sloot				0,00
15808	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
15809	Water - waterloop - sloot				0,00
15810	Water - waterloop - sloot				0,00
15811	Water - waterloop - sloot				0,00
15812	Water - waterloop - sloot				0,00
15813	Water - waterloop - sloot				0,00
15814	Water - waterloop - sloot				0,00
15815	Water - waterloop - sloot				0,00
15816	Water - waterloop - sloot				0,00
15817	Water - waterloop - sloot				0,00
15818	Water - waterloop - sloot				0,00
15819	Water - waterloop - sloot				0,00
15820	Water - waterloop - sloot				0,00
15821	Water - waterloop - sloot				0,00
15823	Water - waterloop - sloot				0,00
15824	Water - waterloop - sloot				0,00
15825	Water - waterloop - sloot				0,00
15826	Water - waterloop - sloot				0,00
15828	Water - waterloop - sloot				0,00
15829	Water - waterloop - sloot				0,00
15830	Water - waterloop - sloot				0,00
15831	Water - waterloop - sloot				0,00
15832	Water - waterloop - sloot				0,00
15833	Water - waterloop - sloot				0,00
15834	Water - waterloop - sloot				0,00
15835	Water - waterloop - sloot				0,00
15836	Water - waterloop - sloot				0,00
15837	Water - waterloop - sloot				0,00
15838	Water - waterloop - sloot				0,00
15839	Water - waterloop - sloot				0,00
15840	Water - waterloop - sloot				0,00
15841	Water - waterloop - sloot				0,00
15842	Water - waterloop - sloot				0,00
15843	Water - waterloop - sloot				0,00
15844	Water - waterloop - sloot				0,00
15845	Water - waterloop - sloot				0,00
15846	Water - waterloop - sloot				0,00
15847	Water - waterloop - sloot				0,00
15848	Water - waterloop - sloot				0,00
15849	Water - waterloop - sloot				0,00
15850	Water - waterloop - sloot				0,00
15851	Water - waterloop - sloot				0,00
15852	Water - waterloop - sloot				0,00
15853	Water - waterloop - sloot				0,00
15854	Water - waterloop - sloot				0,00
15855	Water - waterloop - sloot				0,00
15856	Water - waterloop - sloot				0,00
15858	Water - waterloop - sloot				0,00
15859	Water - waterloop - sloot				0,00
15860	Water - waterloop - sloot				0,00
15861	Water - waterloop - sloot				0,00
15862	Water - waterloop - sloot				0,00
15863	Water - waterloop - sloot				0,00
15865	Water - waterloop - sloot				0,00
15867	Water - waterloop - sloot				0,00
15868	Water - waterloop - sloot				0,00
15869	Water - waterloop - sloot				0,00
15870	Water - waterloop - sloot				0,00
15871	Water - waterloop - sloot				0,00
15872	Water - waterloop - sloot				0,00
15874	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
15875	Water - waterloop - sloot				0,00
15876	Water - waterloop - sloot				0,00
15877	Water - waterloop - sloot				0,00
15878	Water - waterloop - sloot				0,00
15879	Water - waterloop - sloot				0,00
15880	Water - waterloop - sloot				0,00
15881	Water - waterloop - sloot				0,00
15882	Water - waterloop - sloot				0,00
15883	Water - waterloop - sloot				0,00
15884	Water - waterloop - sloot				0,00
15885	Water - waterloop - sloot				0,00
15886	Water - waterloop - sloot				0,00
15887	Water - waterloop - sloot				0,00
15888	Water - waterloop - sloot				0,00
15889	Water - waterloop - sloot				0,00
15890	Water - waterloop - sloot				0,00
15891	Water - waterloop - sloot				0,00
15892	Water - waterloop - sloot				0,00
15893	Water - waterloop - sloot				0,00
15894	Water - waterloop - sloot				0,00
15895	Water - waterloop - sloot				0,00
15896	Water - waterloop - sloot				0,00
15897	Water - waterloop - sloot				0,00
15898	Water - waterloop - kanaal				0,00
15899	Water - waterloop - sloot				0,00
15900	Water - waterloop - sloot				0,00
15901	Water - waterloop - sloot				0,00
15902	Water - waterloop - sloot				0,00
15903	Water - waterloop - sloot				0,00
15904	Water - waterloop - sloot				0,00
15905	Water - waterloop - sloot				0,00
15906	Water - waterloop - sloot				0,00
15907	Water - waterloop - sloot				0,00
15908	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
15909	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
15910	Water - waterloop - sloot				0,00
15911	Water - waterloop - sloot				0,00
15912	Water - waterloop - sloot				0,00
15913	Water - waterloop - sloot				0,00
15914	Water - waterloop - sloot				0,00
15915	Water - waterloop - sloot				0,00
15916	Water - waterloop - sloot				0,00
15917	Water - waterloop - sloot				0,00
15918	Water - waterloop - sloot				0,00
15919	Water - waterloop - sloot				0,00
15920	Water - waterloop - sloot				0,00
15921	Water - waterloop - sloot				0,00
15922	Water - waterloop - sloot				0,00
15923	Water - waterloop - sloot				0,00
15924	Water - waterloop - sloot				0,00
15925	Water - waterloop - sloot				0,00
15926	Water - waterloop - sloot				0,00
15927	Water - waterloop - sloot				0,00
15928	Water - waterloop - sloot				0,00
15929	Water - waterloop - sloot				0,00
15930	Water - waterloop - sloot				0,00
15931	Water - waterloop - sloot				0,00
15932	Water - waterloop - sloot				0,00
15933	Water - waterloop - sloot				0,00
15934	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
15938	Water - waterloop - sloot				0,00
15939	Water - waterloop - sloot				0,00
15940	Water - waterloop - sloot				0,00
15941	Water - waterloop - sloot				0,00
15942	Water - waterloop - sloot				0,00
15943	Water - waterloop - sloot				0,00
15945	Water - waterloop - sloot				0,00
15946	Water - waterloop - sloot				0,00
15947	Water - waterloop - sloot				0,00
15948	Water - waterloop - sloot				0,00
15949	Water - waterloop - sloot				0,00
15951	Water - waterloop - sloot				0,00
15952	Water - waterloop - sloot				0,00
15953	Water - waterloop - sloot				0,00
15954	Water - waterloop - kanaal				0,00
15955	Water - waterloop - sloot				0,00
15956	Water - waterloop - sloot				0,00
15957	Water - waterloop - sloot				0,00
15958	Water - waterloop - sloot				0,00
15959	Water - waterloop - sloot				0,00
15960	Water - waterloop - sloot				0,00
15961	Water - waterloop - sloot				0,00
15962	Water - waterloop - sloot				0,00
15963	Water - waterloop - sloot				0,00
15964	Water - waterloop - sloot				0,00
15965	Water - waterloop - sloot				0,00
15967	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
15969	Water - waterloop - sloot				0,00
15970	Water - waterloop - sloot				0,00
15971	Water - waterloop - sloot				0,00
15972	Water - waterloop - sloot				0,00
15973	Water - waterloop - sloot				0,00
15974	Water - waterloop - sloot				0,00
15975	Water - waterloop - sloot				0,00
15976	Water - waterloop - sloot				0,00
15977	Water - waterloop - sloot				0,00
15978	Water - waterloop - sloot				0,00
15979	Water - waterloop - sloot				0,00
15980	Water - waterloop - sloot				0,00
15981	Water - waterloop - sloot				0,00
15982	Water - waterloop - sloot				0,00
15983	Water - waterloop - sloot				0,00
15984	Water - waterloop - kanaal				0,00
15985	Water - waterloop - sloot				0,00
15986	Water - waterloop - sloot				0,00
15987	Water - waterloop - kanaal				0,00
15988	Water - waterloop - kanaal				0,00
15989	Water - waterloop - kanaal				0,00
15990	Water - waterloop - kanaal				0,00
15991	Water - waterloop - kanaal				0,00
15992	Water - waterloop - sloot				0,00
15993	Water - waterloop - sloot				0,00
15994	Water - waterloop - sloot				0,00
15995	Water - waterloop - sloot				0,00
15996	Water - waterloop - kanaal				0,00
15997	Water - waterloop - kanaal				0,00
15998	Water - waterloop - sloot				0,00
15999	Water - waterloop - sloot				0,00
16001	Water - waterloop - sloot				0,00
16002	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16003	Water - waterloop - sloot				0,00
16004	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16005	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16006	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16007	Water - waterloop - sloot				0,00
16008	Water - waterloop - kanaal				0,00
16009	Water - waterloop - sloot				0,00
16010	Water - waterloop - sloot				0,00
16011	Water - waterloop - sloot				0,00
16012	Water - waterloop - sloot				0,00
16013	Water - waterloop - sloot				0,00
16014	Water - waterloop - sloot				0,00
16015	Water - waterloop - sloot				0,00
16016	Water - waterloop - sloot				0,00
16017	Water - waterloop - sloot				0,00
16018	Water - waterloop - sloot				0,00
16019	Water - waterloop - sloot				0,00
16020	Water - waterloop - sloot				0,00
16021	Water - waterloop - sloot				0,00
16022	Water - waterloop - sloot				0,00
16023	Water - waterloop - kanaal				0,00
16024	Water - waterloop - kanaal				0,00
16025	Water - waterloop - kanaal				0,00
16026	Water - waterloop - sloot				0,00
16027	Water - waterloop - sloot				0,00
16028	Water - waterloop - sloot				0,00
16029	Water - waterloop - kanaal				0,00
16030	Water - waterloop - sloot				0,00
16031	Water - waterloop - sloot				0,00
16032	Water - waterloop - sloot				0,00
16033	Water - waterloop - sloot				0,00
16034	Water - waterloop - sloot				0,00
16035	Water - waterloop - sloot				0,00
16036	Water - waterloop - sloot				0,00
16037	Water - waterloop - sloot				0,00
16038	Water - waterloop - sloot				0,00
16039	Water - waterloop - sloot				0,00
16040	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16041	Water - waterloop - sloot				0,00
16042	Water - waterloop - sloot				0,00
16043	Water - waterloop - sloot				0,00
16044	Water - waterloop - sloot				0,00
16045	Water - waterloop - sloot				0,00
16046	Water - waterloop - sloot				0,00
16047	Water - waterloop - sloot				0,00
16048	Water - waterloop - sloot				0,00
16049	Water - waterloop - sloot				0,00
16050	Water - waterloop - sloot				0,00
16051	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16052	Water - waterloop - sloot				0,00
16053	Water - waterloop - sloot				0,00
16054	Water - waterloop - kanaal				0,00
16055	Water - waterloop - sloot				0,00
16056	Water - waterloop - sloot				0,00
16057	Water - waterloop - sloot				0,00
16058	Water - waterloop - sloot				0,00
16059	Water - waterloop - sloot				0,00
16060	Water - waterloop - sloot				0,00
16062	Water - waterloop - sloot				0,00
16063	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16064	Water - waterloop - sloot				0,00
16065	Water - waterloop - sloot				0,00
16066	Water - waterloop - sloot				0,00
16067	Water - waterloop - sloot				0,00
16068	Water - waterloop - sloot				0,00
16069	Water - waterloop - sloot				0,00
16070	Water - waterloop - sloot				0,00
16071	Water - waterloop - sloot				0,00
16072	Water - waterloop - sloot				0,00
16073	Water - waterloop - sloot				0,00
16074	Water - waterloop - sloot				0,00
16075	Water - waterloop - sloot				0,00
16076	Water - waterloop - sloot				0,00
16077	Water - waterloop - sloot				0,00
16078	Water - waterloop - sloot				0,00
16079	Water - waterloop - sloot				0,00
16080	Water - waterloop - sloot				0,00
16081	Water - waterloop - sloot				0,00
16082	Water - waterloop - sloot				0,00
16083	Water - waterloop - sloot				0,00
16084	Water - waterloop - sloot				0,00
16085	Water - waterloop - sloot				0,00
16086	Water - waterloop - sloot				0,00
16087	Water - waterloop - sloot				0,00
16088	Water - waterloop - sloot				0,00
16089	Water - waterloop - sloot				0,00
16090	Water - waterloop - sloot				0,00
16091	Water - waterloop - sloot				0,00
16092	Water - waterloop - sloot				0,00
16093	Water - waterloop - sloot				0,00
16094	Water - waterloop - sloot				0,00
16095	Water - waterloop - sloot				0,00
16096	Water - waterloop - sloot				0,00
16097	Water - waterloop - sloot				0,00
16098	Water - waterloop - sloot				0,00
16099	Water - waterloop - sloot				0,00
16100	Water - waterloop - sloot				0,00
16101	Water - waterloop - sloot				0,00
16102	Water - waterloop - sloot				0,00
16103	Water - waterloop - sloot				0,00
16104	Water - waterloop - sloot				0,00
16105	Water - waterloop - sloot				0,00
16106	Water - waterloop - sloot				0,00
16107	Water - waterloop - sloot				0,00
16108	Water - waterloop - sloot				0,00
16109	Water - waterloop - sloot				0,00
16110	Water - waterloop - sloot				0,00
16111	Water - waterloop - sloot				0,00
16112	Water - waterloop - sloot				0,00
16113	Water - waterloop - sloot				0,00
16114	Water - waterloop - sloot				0,00
16115	Water - waterloop - sloot				0,00
16116	Water - waterloop - sloot				0,00
16117	Water - waterloop - sloot				0,00
16118	Water - waterloop - sloot				0,00
16119	Water - waterloop - sloot				0,00
16120	Water - waterloop - sloot				0,00
16121	Water - waterloop - sloot				0,00
16122	Water - waterloop - sloot				0,00
16123	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16124	Water - waterloop - sloot				0,00
16125	Water - waterloop - sloot				0,00
16126	Water - waterloop - sloot				0,00
16128	Water - waterloop - sloot				0,00
16129	Water - waterloop - sloot				0,00
16130	Water - waterloop - sloot				0,00
16131	Water - waterloop - sloot				0,00
16132	Water - waterloop - sloot				0,00
16133	Water - waterloop - sloot				0,00
16134	Water - waterloop - sloot				0,00
16135	Water - waterloop - sloot				0,00
16136	Water - waterloop - sloot				0,00
16137	Water - waterloop - sloot				0,00
16138	Water - waterloop - sloot				0,00
16139	Water - waterloop - sloot				0,00
16140	Water - waterloop - sloot				0,00
16141	Water - waterloop - sloot				0,00
16142	Water - waterloop - sloot				0,00
16143	Water - waterloop - sloot				0,00
16144	Water - waterloop - sloot				0,00
16145	Water - waterloop - sloot				0,00
16146	Water - waterloop - sloot				0,00
16147	Water - waterloop - sloot				0,00
16148	Water - waterloop - sloot				0,00
16149	Water - waterloop - sloot				0,00
16150	Water - waterloop - sloot				0,00
16151	Water - waterloop - sloot				0,00
16152	Water - waterloop - sloot				0,00
16153	Water - waterloop - sloot				0,00
16154	Water - waterloop - sloot				0,00
16155	Water - waterloop - sloot				0,00
16156	Water - waterloop - sloot				0,00
16157	Water - waterloop - sloot				0,00
16158	Water - waterloop - sloot				0,00
16159	Water - waterloop - sloot				0,00
16160	Water - waterloop - sloot				0,00
16161	Water - waterloop - sloot				0,00
16162	Water - waterloop - sloot				0,00
16163	Water - waterloop - sloot				0,00
16164	Water - waterloop - sloot				0,00
16165	Water - waterloop - sloot				0,00
16166	Water - waterloop - sloot				0,00
16167	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16168	Water - waterloop - sloot				0,00
16169	Water - waterloop - sloot				0,00
16170	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16171	Water - waterloop - sloot				0,00
16172	Water - waterloop - sloot				0,00
16173	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16174	Water - waterloop - sloot				0,00
16175	Water - waterloop - sloot				0,00
16176	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16177	Water - watervlakte - haven				0,00
16178	Water - waterloop - kanaal				0,00
16179	Water - waterloop - kanaal				0,00
16180	Water - waterloop - kanaal				0,00
16181	Water - waterloop - kanaal				0,00
16182	Water - waterloop - kanaal				0,00
16183	Water - waterloop - kanaal				0,00
16184	Water - waterloop - kanaal				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16185	Water - waterloop - kanaal				0,00
16186	Water - waterloop - kanaal				0,00
16187	Water - waterloop - kanaal				0,00
16188	Water - waterloop - kanaal				0,00
16189	Water - waterloop - kanaal				0,00
16190	Water - waterloop - kanaal				0,00
16191	Water - waterloop - sloot				0,00
16192	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16193	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16194	Water - waterloop - sloot				0,00
16195	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16196	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16197	Water - waterloop - sloot				0,00
16198	Water - waterloop - sloot				0,00
16199	Water - waterloop - sloot				0,00
16200	Water - waterloop - sloot				0,00
16201	Water - waterloop - sloot				0,00
16202	Water - waterloop - sloot				0,00
16203	Water - waterloop - sloot				0,00
16204	Water - waterloop - sloot				0,00
16205	Water - waterloop - sloot				0,00
16206	Water - waterloop - sloot				0,00
16207	Water - waterloop - sloot				0,00
16208	Water - waterloop - sloot				0,00
16209	Water - waterloop - sloot				0,00
16210	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16211	Water - waterloop - sloot				0,00
16212	Water - waterloop - sloot				0,00
16213	Water - waterloop - sloot				0,00
16214	Water - waterloop - sloot				0,00
16215	Water - waterloop - sloot				0,00
16216	Water - waterloop - sloot				0,00
16217	Water - waterloop - sloot				0,00
16218	Water - waterloop - sloot				0,00
16219	Water - waterloop - sloot				0,00
16220	Water - waterloop - sloot				0,00
16221	Water - waterloop - sloot				0,00
16222	Water - waterloop - sloot				0,00
16223	Water - waterloop - sloot				0,00
16224	Water - waterloop - sloot				0,00
16225	Water - waterloop - sloot				0,00
16226	Water - waterloop - sloot				0,00
16227	Water - waterloop - sloot				0,00
16228	Water - waterloop - sloot				0,00
16229	Water - waterloop - sloot				0,00
16230	Water - waterloop - sloot				0,00
16231	Water - waterloop - sloot				0,00
16232	Water - waterloop - sloot				0,00
16233	Water - waterloop - sloot				0,00
16234	Water - waterloop - kanaal				0,00
16235	Water - waterloop - kanaal				0,00
16236	Water - waterloop - sloot				0,00
16237	Water - waterloop - kanaal				0,00
16238	Water - waterloop - sloot				0,00
16239	Water - waterloop - sloot				0,00
16240	Water - waterloop - sloot				0,00
16241	Water - waterloop - sloot				0,00
16242	Water - waterloop - sloot				0,00
16243	Water - waterloop - sloot				0,00
16244	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16245	Water - waterloop - sloot				0,00
16246	Water - waterloop - sloot				0,00
16247	Water - waterloop - sloot				0,00
16248	Water - waterloop - sloot				0,00
16249	Water - waterloop - sloot				0,00
16250	Water - waterloop - sloot				0,00
16251	Water - waterloop - sloot				0,00
16252	Water - waterloop - sloot				0,00
16253	Water - waterloop - sloot				0,00
16254	Water - waterloop - sloot				0,00
16255	Water - waterloop - sloot				0,00
16256	Water - waterloop - sloot				0,00
16257	Water - waterloop - sloot				0,00
16258	Water - waterloop - sloot				0,00
16259	Water - waterloop - sloot				0,00
16260	Water - waterloop - sloot				0,00
16261	Water - waterloop - sloot				0,00
16264	Water - waterloop - sloot				0,00
16265	Water - waterloop - sloot				0,00
16266	Water - waterloop - sloot				0,00
16267	Water - waterloop - sloot				0,00
16268	Water - waterloop - sloot				0,00
16269	Water - waterloop - sloot				0,00
16270	Water - waterloop - sloot				0,00
16271	Water - waterloop - sloot				0,00
16272	Water - waterloop - sloot				0,00
16273	Water - waterloop - sloot				0,00
16274	Water - waterloop - sloot				0,00
16275	Water - waterloop - sloot				0,00
16276	Water - waterloop - sloot				0,00
16277	Water - waterloop - sloot				0,00
16278	Water - waterloop - sloot				0,00
16279	Water - waterloop - sloot				0,00
16280	Water - waterloop - sloot				0,00
16281	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16282	Water - waterloop - sloot				0,00
16283	Water - waterloop - sloot				0,00
16284	Water - waterloop - sloot				0,00
16285	Water - waterloop - sloot				0,00
16286	Water - waterloop - sloot				0,00
16287	Water - watervlakte - waardeOnbekend				0,00
16288	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16289	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16290	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16291	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16292	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16293	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16294	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16295	Water - waterloop - sloot				0,00
16296	Water - waterloop - sloot				0,00
16297	Water - waterloop - sloot				0,00
16298	Water - waterloop - sloot				0,00
16299	Water - waterloop - sloot				0,00
16300	Water - waterloop - sloot				0,00
16301	Water - waterloop - sloot				0,00
16302	Water - waterloop - sloot				0,00
16303	Water - waterloop - sloot				0,00
16304	Water - waterloop - sloot				0,00
16305	Water - waterloop - sloot				0,00
16306	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16307	Water - waterloop - sloot				0,00
16308	Water - waterloop - sloot				0,00
16309	Water - waterloop - sloot				0,00
16310	Water - waterloop - sloot				0,00
16311	Water - waterloop - sloot				0,00
16312	Water - waterloop - sloot				0,00
16313	Water - waterloop - sloot				0,00
16314	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16315	Water - waterloop - sloot				0,00
16316	Water - waterloop - sloot				0,00
16317	Water - waterloop - sloot				0,00
16318	Water - waterloop - sloot				0,00
16319	Water - waterloop - sloot				0,00
16320	Water - waterloop - sloot				0,00
16321	Water - waterloop - sloot				0,00
16322	Water - waterloop - sloot				0,00
16323	Water - waterloop - sloot				0,00
16324	Water - waterloop - sloot				0,00
16325	Water - waterloop - sloot				0,00
16326	Water - waterloop - sloot				0,00
16327	Water - waterloop - sloot				0,00
16328	Water - waterloop - sloot				0,00
16329	Water - waterloop - sloot				0,00
16330	Water - waterloop - sloot				0,00
16331	Water - waterloop - sloot				0,00
16332	Water - waterloop - sloot				0,00
16333	Water - waterloop - sloot				0,00
16334	Water - waterloop - sloot				0,00
16335	Water - waterloop - sloot				0,00
16336	Water - waterloop - sloot				0,00
16337	Water - waterloop - sloot				0,00
16338	Water - waterloop - sloot				0,00
16339	Water - waterloop - sloot				0,00
16340	Water - waterloop - sloot				0,00
16341	Water - waterloop - sloot				0,00
16342	Water - waterloop - sloot				0,00
16343	Water - waterloop - sloot				0,00
16344	Water - waterloop - sloot				0,00
16345	Water - waterloop - sloot				0,00
16346	Water - waterloop - sloot				0,00
16347	Water - waterloop - sloot				0,00
16348	Water - waterloop - sloot				0,00
16349	Water - waterloop - sloot				0,00
16350	Water - waterloop - sloot				0,00
16351	Water - waterloop - sloot				0,00
16352	Water - waterloop - sloot				0,00
16353	Water - waterloop - sloot				0,00
16354	Water - waterloop - sloot				0,00
16355	Water - waterloop - sloot				0,00
16356	Water - waterloop - sloot				0,00
16357	Water - waterloop - sloot				0,00
16358	Water - waterloop - sloot				0,00
16359	Water - waterloop - sloot				0,00
16360	Water - waterloop - sloot				0,00
16361	Water - waterloop - sloot				0,00
16362	Water - waterloop - sloot				0,00
16363	Water - waterloop - sloot				0,00
16364	Water - waterloop - sloot				0,00
16365	Water - waterloop - sloot				0,00
16366	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16367	Water - waterloop - sloot				0,00
16368	Water - waterloop - sloot				0,00
16369	Water - waterloop - sloot				0,00
16370	Water - waterloop - sloot				0,00
16371	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16372	Water - waterloop - sloot				0,00
16373	Water - waterloop - sloot				0,00
16374	Water - waterloop - sloot				0,00
16375	Water - waterloop - sloot				0,00
16376	Water - waterloop - sloot				0,00
16377	Water - waterloop - sloot				0,00
16378	Water - waterloop - sloot				0,00
16379	Water - waterloop - sloot				0,00
16380	Water - waterloop - sloot				0,00
16381	Water - waterloop - sloot				0,00
16382	Water - waterloop - sloot				0,00
16383	Water - waterloop - sloot				0,00
16384	Water - waterloop - sloot				0,00
16385	Water - waterloop - sloot				0,00
16386	Water - waterloop - sloot				0,00
16387	Water - waterloop - sloot				0,00
16388	Water - waterloop - sloot				0,00
16389	Water - waterloop - sloot				0,00
16390	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16391	Water - waterloop - sloot				0,00
16392	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16393	Water - waterloop - sloot				0,00
16394	Water - waterloop - kanaal				0,00
16395	Water - waterloop - kanaal				0,00
16396	Water - waterloop - kanaal				0,00
16397	Water - waterloop - kanaal				0,00
16398	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16399	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16400	Water - waterloop - waardeOnbekend				0,00
16401	Water - waterloop - sloot				0,00
16402	Water - waterloop - sloot				0,00
16403	Water - waterloop - sloot				0,00
16404	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16405	Water - waterloop - sloot				0,00
16406	Water - waterloop - sloot				0,00
16407	Water - watervlakte - meer, plas, ven, vijver				0,00
16408	Water - waterloop - sloot				0,00
16409	Water - waterloop - sloot				0,00
16411	Water - waterloop - sloot				0,00
16412	Water - waterloop - sloot				0,00
16413	Water - waterloop - sloot				0,00
16414	Water - waterloop - sloot				0,00
16415	Water - waterloop - sloot				0,00
16416	Water - waterloop - sloot				0,00
16417	Water - waterloop - sloot				0,00
16418	Water - waterloop - sloot				0,00
16419	Water - waterloop - sloot				0,00
16420	Water - waterloop - sloot				0,00
16421	Water - waterloop - sloot				0,00
16422	Water - waterloop - sloot				0,00
16423	Water - waterloop - sloot				0,00
16424	Water - waterloop - sloot				0,00
16425	Water - waterloop - sloot				0,00
16426	Water - waterloop - sloot				0,00
16427	Water - waterloop - sloot				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16428	Water - waterloop - sloot				0,00
16429	Water - waterloop - sloot				0,00
16430	Water - waterloop - sloot				0,00
16431	Water - waterloop - sloot				0,00
16433	Water - waterloop - sloot				0,00
16434	Water - waterloop - sloot				0,00
16437	Water - waterloop - sloot				0,00
16438	Water - waterloop - sloot				0,00
16439	Water - waterloop - sloot				0,00
16440	Water - waterloop - sloot				0,00
16441	Water - waterloop - sloot				0,00
16442	Water - waterloop - sloot				0,00
16445	Water - waterloop - sloot				0,00
16446	Water - waterloop - sloot				0,00
16447	Water - waterloop - sloot				0,00
16448	Water - waterloop - sloot				0,00
16449	Water - waterloop - sloot				0,00
16450	Water - waterloop - sloot				0,00
16451	Water - waterloop - sloot				0,00
16452	Water - waterloop - sloot				0,00
16453	Water - waterloop - sloot				0,00
16454	Water - waterloop - sloot				0,00
16455	Water - waterloop - sloot				0,00
16456	Water - waterloop - sloot				0,00
16457	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
16458	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16459	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16460	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16461	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16462	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16463	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16464	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16465	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16466	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16467	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16468	Weg -inrit - beton element				0,00
16469	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16470	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16471	Weg -voetpad - tegels				0,00
16472	Weg -rijbaan lokale weg - grind				0,00
16473	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16474	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16475	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16476	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16477	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16478	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16479	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
16480	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16481	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16482	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16483	Weg -inrit - asfalt				0,00
16484	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
16485	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16486	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16487	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16488	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
16489	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
16490	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
16491	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
16492	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16493	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16494	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16495	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16496	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16497	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16498	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16499	Weg -fietspad - grind				0,00
16500	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16501	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16502	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16503	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16504	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16505	Weg -voetpad - grind				0,00
16506	Weg -voetpad - zand				0,00
16507	Weg -voetpad - zand				0,00
16508	Weg -voetpad - zand				0,00
16509	Weg -voetpad - zand				0,00
16510	Weg -voetpad - grind				0,00
16511	Weg -voetpad - zand				0,00
16512	Weg -voetpad - zand				0,00
16513	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16514	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16515	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16516	Weg -voetpad - grind				0,00
16517	Weg -voetpad - grind				0,00
16518	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16519	Weg -voetpad - zand				0,00
16520	Weg -voetpad - grind				0,00
16521	Weg -voetpad - grind				0,00
16522	Weg -voetpad - grind				0,00
16523	Weg -voetpad - zand				0,00
16524	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16525	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16526	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16527	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16528	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16529	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16530	Weg -voetpad - tegels				0,00
16531	Weg -voetpad - tegels				0,00
16532	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16533	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16534	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16535	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16536	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16537	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16538	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16539	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16540	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16541	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16542	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16543	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16544	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16545	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16546	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16547	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16548	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16549	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16550	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16551	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16552	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16553	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16554	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16555	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
16556	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16557	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16558	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
16559	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16560	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16561	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16562	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16563	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16564	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16565	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16566	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16567	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16568	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16569	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16570	Weg -voetpad op trap - gebakken klinkers				0,00
16571	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16572	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16573	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16574	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16575	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16576	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16577	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16578	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16579	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16580	Weg -voetpad - zand				0,00
16581	Weg -fietspad - beton element				0,00
16582	Weg -fietspad - beton element				0,00
16583	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16584	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16585	Weg -fietspad - beton element				0,00
16586	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16587	Weg -voetpad - zand				0,00
16588	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16589	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16590	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16591	Weg -voetpad - zand				0,00
16592	Weg -voetpad - zand				0,00
16593	Weg -voetpad - asfalt				0,00
16594	Weg -voetpad - tegels				0,00
16595	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
16596	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16597	Weg -voetpad - tegels				0,00
16598	Weg -voetpad - tegels				0,00
16599	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16600	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16601	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16602	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
16603	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16604	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16605	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16606	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16607	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16608	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16609	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16610	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16611	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16612	Weg -fietspad - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16613	Weg -voetpad - tegels				0,00
16614	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16615	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16616	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16617	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
16618	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16619	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16620	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16621	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16622	Weg -voetpad - tegels				0,00
16623	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16624	Weg -voetpad - tegels				0,00
16625	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16626	Weg -voetpad - tegels				0,00
16627	Weg -voetpad - tegels				0,00
16628	Weg -voetpad - tegels				0,00
16629	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16630	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
16631	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16632	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16633	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16634	Weg -fietspad - zand				0,00
16635	Weg -voetpad - zand				0,00
16636	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16637	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16638	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16639	Weg -voetpad - tegels				0,00
16640	Weg -voetpad - tegels				0,00
16641	Weg -voetpad - tegels				0,00
16642	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16643	Weg -voetpad - tegels				0,00
16644	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16645	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16646	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16647	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16648	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16649	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16650	Weg -voetpad - tegels				0,00
16651	Weg -voetpad - tegels				0,00
16652	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16653	Weg -voetpad - tegels				0,00
16654	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
16655	Weg -voetpad - tegels				0,00
16656	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16657	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16658	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
16659	Weg -voetpad - tegels				0,00
16660	Weg -voetpad - tegels				0,00
16661	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16662	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16663	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16664	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16665	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16666	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16667	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16668	Weg -voetpad - tegels				0,00
16669	Weg -voetpad - tegels				0,00
16670	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
16671	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16672	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16673	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16674	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16675	Weg -voetpad - tegels				0,00
16676	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16677	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
16678	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16679	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16680	Weg -voetpad - tegels				0,00
16681	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16682	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16683	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16684	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16685	Weg -voetpad - tegels				0,00
16686	Weg -voetpad - tegels				0,00
16687	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16688	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
16689	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
16690	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16691	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16692	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16693	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16694	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16695	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16696	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16697	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16698	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16699	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16700	Weg -voetpad - tegels				0,00
16701	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16702	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16703	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16704	Weg -voetpad - tegels				0,00
16705	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16706	Weg -voetpad - tegels				0,00
16707	Weg -voetpad - tegels				0,00
16708	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16709	Weg -voetpad - tegels				0,00
16710	Weg -voetpad - tegels				0,00
16711	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16712	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16713	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16714	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16715	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16716	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16717	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16718	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16719	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16720	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16721	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16722	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16723	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16724	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16725	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16726	Weg -inrit - tegels				0,00
16727	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16728	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16729	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16730	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16731	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16732	Weg -rijbaan lokale weg - sierbestrating				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16733	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16734	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16735	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16736	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16737	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16738	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16739	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16740	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16741	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16742	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16743	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16744	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16745	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16746	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16747	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16748	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16749	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16750	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16751	Weg -inrit - grind				0,00
16752	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16753	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16754	Weg -inrit - grind				0,00
16755	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16756	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16757	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16758	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16759	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16760	Weg -voetpad - tegels				0,00
16761	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16762	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16763	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16764	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16765	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16766	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16767	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16768	Weg -voetpad - tegels				0,00
16769	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16770	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16771	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16772	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16773	Weg -voetpad - tegels				0,00
16774	Weg -voetpad - tegels				0,00
16775	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16776	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
16777	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16778	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16779	Weg -voetpad - tegels				0,00
16780	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16781	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16782	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16783	Weg -voetpad - tegels				0,00
16784	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16785	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16786	Weg -fietspad - gravel				0,00
16787	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16788	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16789	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
16790	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16791	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16792	Weg -voetpad - zand				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16793	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
16794	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16795	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
16796	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16797	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
16798	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16799	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16800	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
16801	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16802	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16803	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16804	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16805	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16806	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16807	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
16808	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16809	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16810	Weg -voetpad - zand				0,00
16811	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16812	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16813	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16814	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16815	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16816	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16817	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16818	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16819	Weg -voetpad - tegels				0,00
16820	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16821	Weg -voetpad - tegels				0,00
16822	Weg -voetpad - tegels				0,00
16823	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16824	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16825	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16826	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16827	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16828	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16829	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16830	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16831	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16832	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16833	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16834	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16835	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16836	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16837	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16838	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16839	Weg -voetpad - zand				0,00
16840	Weg -voetpad - zand				0,00
16841	Weg -fietspad - zand				0,00
16842	Weg -fietspad - zand				0,00
16843	Weg -fietspad - gravel				0,00
16844	Weg -voetpad - zand				0,00
16845	Weg -fietspad - gravel				0,00
16846	Weg -voetpad - zand				0,00
16847	Weg -voetpad - zand				0,00
16848	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16849	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16850	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16851	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16852	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16853	Weg -inrit - sierbestrating				0,00
16854	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
16855	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16856	Weg -voetpad - zand				0,00
16857	Weg -inrit - grind				0,00
16858	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16859	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
16860	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16861	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16862	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16863	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16864	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16865	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16866	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16867	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16868	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16869	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
16870	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16871	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16872	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16873	Weg -inrit - sierbestrating				0,00
16874	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16875	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16876	Weg -inrit - grind				0,00
16877	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16878	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16879	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16880	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
16881	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16882	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16883	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16884	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16885	Weg -parkeervlak - sierbestrating				0,00
16886	Weg -voetpad - zand				0,00
16887	Weg -inrit - grind				0,00
16888	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16889	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16890	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16891	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16892	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16893	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16894	Weg -inrit - sierbestrating				0,00
16895	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16896	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16897	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16898	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16899	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16900	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16901	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16902	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
16903	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16904	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16905	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
16906	Weg -rijbaan lokale weg - sierbestrating				0,00
16907	Weg -inrit - zand				0,00
16908	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16909	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16910	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16911	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16912	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16913	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16914	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16915	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16916	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16917	Weg -fietspad - gravel				0,00
16918	Weg -fietspad - gravel				0,00
16919	Weg -fietspad - gravel				0,00
16920	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16921	Weg -fietspad - gravel				0,00
16922	Weg -fietspad - gravel				0,00
16923	Weg -fietspad - zand				0,00
16924	Weg -voetpad - tegels				0,00
16925	Weg -fietspad - gravel				0,00
16926	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
16927	Weg -fietspad - gravel				0,00
16928	Weg -fietspad - gravel				0,00
16929	Weg -fietspad - gravel				0,00
16930	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16931	Weg -fietspad - gravel				0,00
16932	Weg -fietspad - gravel				0,00
16933	Weg -fietspad - gravel				0,00
16934	Weg -fietspad - gravel				0,00
16935	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16936	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16937	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16938	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16939	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16940	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16941	Weg -voetpad - zand				0,00
16942	Weg -voetpad - zand				0,00
16943	Weg -fietspad - zand				0,00
16944	Weg -fietspad - zand				0,00
16945	Weg -fietspad - zand				0,00
16946	Weg -fietspad - zand				0,00
16947	Weg -fietspad - zand				0,00
16948	Weg -fietspad - zand				0,00
16949	Weg -fietspad - gravel				0,00
16950	Weg -fietspad - zand				0,00
16951	Weg -fietspad - gravel				0,00
16952	Weg -fietspad - gravel				0,00
16953	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16954	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16955	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16956	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
16957	Weg -voetpad - tegels				0,00
16958	Weg -fietspad - zand				0,00
16959	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16960	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
16961	Weg -fietspad - zand				0,00
16962	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16963	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16964	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16965	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16966	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16967	Weg -voetpad - grind				0,00
16968	Weg -voetpad - grind				0,00
16969	Weg -voetpad - grind				0,00
16970	Weg -voetpad - grind				0,00
16971	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16972	Weg -fietspad - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
16973	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16974	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
16975	Weg -voetpad - tegels				0,00
16976	Weg -voetpad - tegels				0,00
16977	Weg -voetpad - gravel				0,00
16978	Weg -fietspad - asfalt				0,00
16979	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16980	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16981	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16982	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16983	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16984	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16985	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
16986	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
16987	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
16988	Weg -voetpad - grind				0,00
16989	Weg -voetpad - grind				0,00
16990	Weg -voetpad - tegels				0,00
16991	Weg -voetpad - tegels				0,00
16992	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
16993	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
16994	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
16995	Weg -voetpad - tegels				0,00
16996	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
16997	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
16998	Weg -voetpad - tegels				0,00
16999	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17000	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
17001	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17002	Weg -voetpad - tegels				0,00
17003	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17004	Weg -voetpad - tegels				0,00
17005	Weg -voetpad - tegels				0,00
17006	Weg -voetpad - tegels				0,00
17007	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17008	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17009	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17010	Weg -voetpad - tegels				0,00
17011	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17012	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17013	Weg -voetpad - tegels				0,00
17014	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17015	Weg -voetpad - tegels				0,00
17016	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17017	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17018	Weg -voetpad - tegels				0,00
17019	Weg -voetpad - beton element				0,00
17020	Weg -voetpad - tegels				0,00
17021	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17022	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17023	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17024	Weg -voetpad - tegels				0,00
17025	Weg -voetpad - tegels				0,00
17026	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
17027	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17028	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17029	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17030	Weg -voetpad - beton element				0,00
17031	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17032	Weg -inrit - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17033	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17034	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
17035	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17036	Weg -voetpad - tegels				0,00
17037	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17038	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17039	Weg -voetpad - tegels				0,00
17040	Weg -voetpad - tegels				0,00
17041	Weg -voetpad - tegels				0,00
17042	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17043	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17044	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17045	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17046	Weg -voetpad - tegels				0,00
17047	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17048	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17049	Weg -voetpad - tegels				0,00
17050	Weg -voetpad - asfalt				0,00
17051	Weg -voetpad - asfalt				0,00
17052	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
17053	Weg -voetpad - tegels				0,00
17054	Weg -voetpad - tegels				0,00
17055	Weg -voetpad - tegels				0,00
17056	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17057	Weg -voetpad - tegels				0,00
17058	Weg -voetpad - tegels				0,00
17059	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17060	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17061	Weg -voetpad - tegels				0,00
17062	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17063	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17064	Weg -voetpad - tegels				0,00
17065	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17066	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17067	Weg -voetpad - tegels				0,00
17068	Weg -voetpad - tegels				0,00
17069	Weg -voetpad - tegels				0,00
17070	Weg -voetpad - tegels				0,00
17071	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17072	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17073	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17074	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17075	Weg -voetpad - tegels				0,00
17076	Weg -voetpad - tegels				0,00
17077	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17078	Weg -voetpad - tegels				0,00
17079	Weg -voetpad - tegels				0,00
17080	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17081	Weg -voetpad - tegels				0,00
17082	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17083	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17084	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17085	Weg -voetpad - tegels				0,00
17086	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17087	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17088	Weg -voetpad - tegels				0,00
17089	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17090	Weg -voetpad - tegels				0,00
17091	Weg -voetpad - tegels				0,00
17092	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17093	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17094	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17095	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17096	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17097	Weg -voetpad - tegels				0,00
17098	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17099	Weg -voetpad - tegels				0,00
17100	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17101	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17102	Weg -voetpad - tegels				0,00
17103	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17104	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17105	Weg -voetpad - tegels				0,00
17106	Weg -voetpad - tegels				0,00
17107	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17108	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17109	Weg -voetpad - tegels				0,00
17110	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17111	Weg -voetpad - tegels				0,00
17112	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17113	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17114	Weg -voetpad - tegels				0,00
17115	Weg -voetpad - tegels				0,00
17116	Weg -voetpad - beton element				0,00
17117	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
17118	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17119	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17120	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17121	Weg -voetpad - tegels				0,00
17122	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17123	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17124	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17125	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
17126	Weg -voetpad - tegels				0,00
17127	Weg -voetpad - tegels				0,00
17128	Weg -voetpad - tegels				0,00
17129	Weg -voetpad - tegels				0,00
17130	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17131	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17132	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17133	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17134	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17135	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17136	Weg -voetpad - beton element				0,00
17137	Weg -voetpad - tegels				0,00
17138	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17139	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17140	Weg -voetpad - tegels				0,00
17141	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17142	Weg -voetpad - tegels				0,00
17143	Weg -voetpad - asfalt				0,00
17144	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17145	Weg -voetpad - tegels				0,00
17146	Weg -voetpad - tegels				0,00
17147	Weg -voetpad - tegels				0,00
17148	Weg -fietspad - beton element				0,00
17149	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17150	Weg -fietspad - beton element				0,00
17151	Weg -voetpad - tegels				0,00
17152	Weg -fietspad - cementbeton				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17153	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17154	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17155	Weg -fietspad - beton element				0,00
17156	Weg -voetpad - tegels				0,00
17157	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17158	Weg -voetpad - tegels				0,00
17159	Weg -voetpad - asfalt				0,00
17160	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17161	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17162	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17163	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17164	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17165	Weg -voetpad - gravel				0,00
17166	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17167	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17168	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17169	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17170	Weg -voetpad - gravel				0,00
17171	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17172	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17173	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17174	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17175	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17176	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17177	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17178	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17179	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17180	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17181	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17182	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17183	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17184	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17185	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17186	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17187	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17188	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17189	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17190	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17191	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17192	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17193	Weg -voetpad - tegels				0,00
17194	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17195	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17196	Weg -voetpad - asfalt				0,00
17197	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17198	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17199	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17200	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17201	Weg -voetpad - tegels				0,00
17202	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17203	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17204	Weg -voetpad - tegels				0,00
17205	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17206	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17207	Weg -voetpad - tegels				0,00
17208	Weg -rijbaan lokale weg - tegels				0,00
17209	Weg -voetpad - tegels				0,00
17210	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17211	Weg -voetpad - tegels				0,00
17212	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17213	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17214	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17215	Weg -voetpad - tegels				0,00
17216	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17217	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17218	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17219	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17220	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17221	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17222	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17223	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17224	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17225	Weg -voetpad - zand				0,00
17226	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17227	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17228	Weg -voetpad - tegels				0,00
17229	Weg -voetpad - tegels				0,00
17230	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17231	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17232	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17233	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17234	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17235	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17236	Weg -voetpad - tegels				0,00
17237	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
17238	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17239	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17240	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17241	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17242	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17243	Weg -fietspad - tegels				0,00
17244	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17245	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17246	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17247	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17248	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
17249	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
17250	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17251	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17252	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17253	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17254	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17255	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17256	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17257	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17258	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17259	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17260	Weg -voetpad - tegels				0,00
17261	Weg -voetpad - tegels				0,00
17262	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17263	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17264	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17265	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17266	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17267	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17268	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17269	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17270	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17271	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17272	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17273	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17274	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
17275	Weg -voetpad - tegels				0,00
17276	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17277	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17278	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17279	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17280	Weg -voetpad - tegels				0,00
17281	Weg -voetpad - tegels				0,00
17282	Weg -voetpad - tegels				0,00
17283	Weg -voetpad - zand				0,00
17284	Weg -voetpad - tegels				0,00
17285	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17286	Weg -voetpad - tegels				0,00
17287	Weg -voetpad - tegels				0,00
17288	Weg -voetpad - tegels				0,00
17289	Weg -voetpad - tegels				0,00
17290	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17291	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17292	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17293	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17294	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17295	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17296	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17297	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17298	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17299	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
17300	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17301	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17302	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17303	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17304	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17305	Weg -voetpad - tegels				0,00
17306	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17307	Weg -voetpad - tegels				0,00
17308	Weg -voetpad - tegels				0,00
17309	Weg -voetpad - tegels				0,00
17310	Weg -voetpad - tegels				0,00
17311	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17312	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17313	Weg -voetpad - tegels				0,00
17314	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17315	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17316	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17317	Weg -fietspad - tegels				0,00
17318	Weg -voetpad - asfalt				0,00
17319	Weg -voetpad - tegels				0,00
17320	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17321	Weg -voetpad - tegels				0,00
17322	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17323	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17324	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17325	Weg -voetpad - tegels				0,00
17326	Weg -voetpad - tegels				0,00
17327	Weg -voetpad - grind				0,00
17328	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17329	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17330	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17331	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17332	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17333	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17334	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17335	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17336	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17337	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17338	Weg -rijbaan lokale weg - grind				0,00
17339	Weg -voetpad - zand				0,00
17340	Weg -voetpad - zand				0,00
17341	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17342	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17343	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17344	Weg -voetpad - zand				0,00
17345	Weg -fietspad - zand				0,00
17346	Weg -voetpad - tegels				0,00
17347	Weg -voetpad - tegels				0,00
17348	Weg -voetpad - tegels				0,00
17349	Weg -voetpad - tegels				0,00
17350	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17351	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17352	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17353	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17354	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17355	Weg -voetpad - tegels				0,00
17356	Weg -voetpad - tegels				0,00
17357	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17358	Weg -voetpad - tegels				0,00
17359	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17360	Weg -voetpad - tegels				0,00
17361	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17362	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17363	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17364	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17365	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17366	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17367	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17368	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17369	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17370	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17371	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17372	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17373	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17374	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17375	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17376	Weg -voetpad - boomschors				0,00
17377	Weg -inrit - grind				0,00
17378	Weg -voetpad - tegels				0,00
17379	Weg -voetpad - grind				0,00
17380	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17381	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17382	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17383	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17384	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17385	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17386	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17387	Weg -voetpad - grind				0,00
17388	Weg -voetpad - grind				0,00
17389	Weg -voetpad - grind				0,00
17390	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17391	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17392	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17393	Weg -voetpad - tegels				0,00
17394	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17395	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17396	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17397	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17398	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17399	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17400	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17401	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17402	Weg -voetpad - tegels				0,00
17403	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17404	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17405	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17406	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17407	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17408	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17409	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17410	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17411	Weg -voetpad - tegels				0,00
17412	Weg -voetpad - tegels				0,00
17413	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17414	Weg -voetpad - tegels				0,00
17415	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17416	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17417	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17418	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17419	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17420	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17421	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17422	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17423	Weg -voetpad - tegels				0,00
17424	Weg -voetpad - tegels				0,00
17425	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17426	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17427	Weg -inrit - tegels				0,00
17428	Weg -inrit - beton element				0,00
17429	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17430	Weg -inrit - beton element				0,00
17431	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17432	Weg -voetpad - tegels				0,00
17433	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17434	Weg -voetpad - tegels				0,00
17435	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17436	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17437	Weg -voetpad - tegels				0,00
17438	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17439	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17440	Weg -voetpad - grind				0,00
17441	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17442	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17443	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17444	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
17445	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17446	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17447	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17448	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17449	Weg -voetpad - beton element				0,00
17450	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17451	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17452	Weg -fietspad - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17453	Weg -voetpad - tegels				0,00
17454	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17455	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17456	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17457	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17458	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17459	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17460	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17461	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17462	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
17463	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17464	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17465	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17466	Weg -voetpad - tegels				0,00
17467	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17468	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17469	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17470	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17471	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17472	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
17473	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17474	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
17475	Weg -voetpad - tegels				0,00
17476	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
17477	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
17478	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17479	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17480	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17481	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17482	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17483	Weg -voetpad - tegels				0,00
17484	Weg -voetpad - asfalt				0,00
17485	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17486	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17487	Weg -voetpad - tegels				0,00
17488	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17489	Weg -voetpad op trap - gebakken klinkers				0,00
17490	Weg -voetpad - tegels				0,00
17491	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17492	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17493	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17494	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17495	Weg -voetpad - zand				0,00
17496	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17497	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17498	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17499	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17500	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17501	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17502	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17503	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17504	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17505	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17506	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17507	Weg -voetpad op trap - gebakken klinkers				0,00
17508	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17509	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17510	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17511	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17512	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17513	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17514	Weg -voetpad - tegels				0,00
17515	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17516	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17517	Weg -voetpad - tegels				0,00
17518	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17519	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17520	Weg -voetpad - tegels				0,00
17521	Weg -voetpad - tegels				0,00
17522	Weg -voetpad - tegels				0,00
17523	Weg -voetpad - tegels				0,00
17524	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17525	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17526	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17527	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17528	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17529	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17530	Weg -voetpad - tegels				0,00
17531	Weg -voetpad - tegels				0,00
17532	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17533	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17534	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17535	Weg -voetpad - tegels				0,00
17536	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17537	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17538	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17539	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17540	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17541	Weg -voetpad - tegels				0,00
17542	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17543	Weg -voetpad - tegels				0,00
17544	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17545	Weg -voetpad - tegels				0,00
17546	Weg -voetpad - tegels				0,00
17547	Weg -voetpad - tegels				0,00
17548	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17549	Weg -voetpad - tegels				0,00
17550	Weg -fietspad - tegels				0,00
17551	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17552	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17553	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17554	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17555	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17556	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17557	Weg -voetpad - tegels				0,00
17558	Weg -voetpad - tegels				0,00
17559	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17560	Weg -voetpad - tegels				0,00
17561	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17562	Weg -voetpad - tegels				0,00
17563	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17564	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17565	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17566	Weg -voetpad - tegels				0,00
17567	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17568	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17569	Weg -voetpad op trap - gebakken klinkers				0,00
17570	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17571	Weg -voetpad op trap - gebakken klinkers				0,00
17572	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17573	Weg -voetpad op trap - gebakken klinkers				0,00
17574	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17575	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17576	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17577	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17578	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17579	Weg -voetpad - tegels				0,00
17580	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17581	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17582	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17583	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17584	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17585	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17586	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17587	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17588	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17589	Weg -voetpad - tegels				0,00
17590	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17591	Weg -voetpad - tegels				0,00
17592	Weg -voetpad - tegels				0,00
17593	Weg -voetpad - tegels				0,00
17594	Weg -voetpad - tegels				0,00
17595	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17596	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17597	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17598	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17599	Weg -voetpad - tegels				0,00
17600	Weg -voetpad - tegels				0,00
17601	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17602	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17603	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17604	Weg -voetpad - tegels				0,00
17605	Weg -voetpad - tegels				0,00
17606	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17607	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17608	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17609	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17610	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17611	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17612	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
17613	Weg -voetpad - grind				0,00
17614	Weg -voetpad - grind				0,00
17615	Weg -voetpad - tegels				0,00
17616	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
17617	Weg -voetpad - tegels				0,00
17618	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17619	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17620	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17621	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
17622	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17623	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17624	Weg -voetpad - tegels				0,00
17625	Weg -voetpad - tegels				0,00
17626	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17627	Weg -voetpad - tegels				0,00
17628	Weg -voetpad - zand				0,00
17629	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17630	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17631	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17632	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17633	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17634	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17635	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17636	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
17637	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17638	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17639	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17640	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17641	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
17642	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17643	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
17644	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17645	Weg -voetpad - tegels				0,00
17646	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17647	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
17648	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17649	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
17650	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17651	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
17652	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17653	Weg -inrit - asfalt				0,00
17654	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17655	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17656	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17657	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17658	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
17659	Weg -voetpad - asfalt				0,00
17660	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17661	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17662	Weg -voetpad - tegels				0,00
17663	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
17664	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
17665	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17666	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17667	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17668	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17669	Weg -voetpad - tegels				0,00
17670	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17671	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17672	Weg -voetpad - tegels				0,00
17673	Weg -voetpad - tegels				0,00
17674	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17675	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17676	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17677	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17678	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17679	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17680	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17681	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17682	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17683	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17684	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17685	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17686	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17687	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17688	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17689	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17690	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17691	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17692	Weg -fietspad - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17693	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17694	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17695	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17696	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17697	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17698	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
17699	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17700	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17701	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17702	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17703	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17704	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17705	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17706	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17707	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17708	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17709	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17710	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17711	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17712	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17713	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17714	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17715	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17716	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17717	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17718	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17719	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17720	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17721	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17722	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17723	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17724	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17725	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17726	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17727	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17728	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17729	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17730	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17731	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17732	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17733	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
17734	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17735	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17736	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17737	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17738	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17739	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17740	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17741	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17742	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17743	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
17744	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
17745	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17746	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
17747	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
17748	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17749	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17750	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
17751	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
17752	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17753	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17754	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17755	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17756	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17757	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
17758	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17759	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
17760	Weg -rijbaan regionale weg - waardeOnbekend				0,00
17761	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17762	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17763	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17764	Weg -rijbaan regionale weg - waardeOnbekend				0,00
17765	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17766	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17767	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17768	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17769	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17770	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17771	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17772	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17773	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
17774	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17775	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17776	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17777	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17778	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17779	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17780	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17781	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17782	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17783	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17784	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17785	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17786	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17787	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17788	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17789	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17790	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17791	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17792	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17793	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17794	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17795	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17796	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17797	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17798	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17799	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17800	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17801	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17802	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17803	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17804	Weg -rijbaan regionale weg - cementbeton				0,00
17805	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17806	Weg -rijbaan regionale weg - cementbeton				0,00
17807	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17808	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17809	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17810	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
17811	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17812	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17813	Weg -rijbaan regionale weg - waardeOnbekend				0,00
17814	Weg -rijbaan regionale weg - cementbeton				0,00
17815	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17816	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
17817	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17818	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17819	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17820	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17821	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17822	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17823	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17824	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17825	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17826	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17827	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17828	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17829	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
17830	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17831	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17832	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17833	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17834	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17835	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17836	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
17837	Weg -voetpad - tegels				0,00
17838	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17839	Weg -voetpad - tegels				0,00
17840	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17841	Weg -voetpad - tegels				0,00
17842	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17843	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17844	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17845	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17846	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17847	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17848	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17849	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17850	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17851	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17852	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17853	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17854	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17855	Weg -voetpad - tegels				0,00
17856	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17857	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17858	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17859	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17860	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17861	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17862	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17863	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17864	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17865	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17866	Weg -voetpad - tegels				0,00
17867	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
17868	Weg -voetpad - tegels				0,00
17869	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17870	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17871	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17872	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17873	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17874	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17875	Weg -voetpad - tegels				0,00
17876	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17877	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17878	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17879	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17880	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17881	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17882	Weg -voetpad - tegels				0,00
17883	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17884	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17885	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17886	Weg -voetpad - tegels				0,00
17887	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17888	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17889	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17890	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17891	Weg -voetpad - tegels				0,00
17892	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17893	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17894	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17895	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17896	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17897	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17898	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17899	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17900	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17901	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17902	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17903	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17904	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17905	Weg -voetpad - tegels				0,00
17906	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17907	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17908	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17909	Weg -voetpad - tegels				0,00
17910	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17911	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17912	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17913	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17914	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17915	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17916	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17917	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17918	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17919	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17920	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17921	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17922	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17923	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17924	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
17925	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17926	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17927	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
17928	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17929	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17930	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17931	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17932	Weg -inrit - grind				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17933	Weg -voetpad - tegels				0,00
17934	Weg -voetpad - tegels				0,00
17935	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17936	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17937	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17938	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17939	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17940	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17941	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17942	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17943	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17944	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17945	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17946	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17947	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17948	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17949	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
17950	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17951	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17952	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17953	Weg -voetpad - tegels				0,00
17954	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17955	Weg -voetpad - tegels				0,00
17956	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17957	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
17958	Weg -voetpad - tegels				0,00
17959	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17960	Weg -voetpad - tegels				0,00
17961	Weg -voetpad - grind				0,00
17962	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17963	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17964	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17965	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17966	Weg -voetpad - tegels				0,00
17967	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17968	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17969	Weg -voetpad - tegels				0,00
17970	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17971	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17972	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17973	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17974	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17975	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17976	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17977	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17978	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17979	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17980	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17981	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17982	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
17983	Weg -voetpad - tegels				0,00
17984	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17985	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
17986	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17987	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17988	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17989	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17990	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17991	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17992	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
17993	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
17994	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17995	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17996	Weg -fietspad - asfalt				0,00
17997	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
17998	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
17999	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18000	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18001	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18002	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18003	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18004	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18005	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18006	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18007	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18008	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18009	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18010	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18011	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18012	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18013	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18014	Weg -voetpad - tegels				0,00
18015	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18016	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18017	Weg -voetpad - tegels				0,00
18018	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18019	Weg -voetpad - tegels				0,00
18020	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18021	Weg -voetpad - tegels				0,00
18022	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18023	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18024	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18025	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18026	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18027	Weg -voetpad - tegels				0,00
18028	Weg -voetpad - tegels				0,00
18029	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18030	Weg -voetpad - tegels				0,00
18031	Weg -voetpad - tegels				0,00
18032	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
18033	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18034	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18035	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18036	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18037	Weg -voetpad - tegels				0,00
18038	Weg -voetpad - tegels				0,00
18039	Weg -voetpad - tegels				0,00
18040	Weg -voetpad - tegels				0,00
18041	Weg -voetpad - tegels				0,00
18042	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18043	Weg -voetpad - tegels				0,00
18044	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18045	Weg -voetpad - tegels				0,00
18046	Weg -voetpad - tegels				0,00
18047	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18048	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18049	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18050	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18051	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18052	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18053	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18054	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18055	Weg -voetpad - tegels				0,00
18056	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18057	Weg -voetpad - tegels				0,00
18058	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18059	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18060	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18061	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18062	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18063	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18064	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18065	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18066	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
18067	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
18068	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
18069	Weg -rijbaan regionale weg - asfalt				0,00
18070	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
18071	Weg -voetpad - zand				0,00
18072	Weg -fietspad - gravel				0,00
18073	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
18074	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
18075	Weg -rijbaan lokale weg - grind				0,00
18076	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
18077	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
18078	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18079	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
18080	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18081	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18082	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18083	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18084	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18085	Weg -voetpad - tegels				0,00
18086	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18087	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18088	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18089	Weg -voetpad - tegels				0,00
18090	Weg -inrit - tegels				0,00
18091	Weg -voetpad - tegels				0,00
18092	Weg -voetpad - tegels				0,00
18093	Weg -voetpad - tegels				0,00
18094	Weg -voetpad - tegels				0,00
18095	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18096	Weg -inrit - tegels				0,00
18097	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18098	Weg -voetpad - tegels				0,00
18099	Weg -inrit - tegels				0,00
18100	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18101	Weg -inrit - tegels				0,00
18102	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18103	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18104	Weg -voetpad - tegels				0,00
18105	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18106	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18107	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18108	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18109	Weg -voetpad - tegels				0,00
18110	Weg -inrit - tegels				0,00
18111	Weg -inrit - tegels				0,00
18112	Weg -inrit - grasklinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18113	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18114	Weg -voetpad - tegels				0,00
18115	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18116	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18117	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18118	Weg -voetpad - tegels				0,00
18119	Weg -voetpad - tegels				0,00
18120	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18121	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18122	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18123	Weg -voetpad - tegels				0,00
18124	Weg -inrit - tegels				0,00
18125	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18126	Weg -voetpad - tegels				0,00
18127	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18128	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18129	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18130	Weg -voetpad - tegels				0,00
18131	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18132	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18133	Weg -voetpad - tegels				0,00
18134	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18135	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18136	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18137	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18138	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18139	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18140	Weg -voetpad - tegels				0,00
18141	Weg -voetpad - tegels				0,00
18142	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18143	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18144	Weg -voetpad - tegels				0,00
18145	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18146	Weg -inrit - tegels				0,00
18147	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18148	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18149	Weg -inrit - tegels				0,00
18150	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18151	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18152	Weg -voetpad - tegels				0,00
18153	Weg -voetpad - tegels				0,00
18154	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18155	Weg -inrit - tegels				0,00
18156	Weg -voetpad - tegels				0,00
18157	Weg -voetpad - beton element				0,00
18158	Weg -voetpad - tegels				0,00
18159	Weg -voetpad - tegels				0,00
18160	Weg -inrit - tegels				0,00
18161	Weg -voetpad - tegels				0,00
18162	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18163	Weg -inrit - tegels				0,00
18164	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18165	Weg -voetpad - tegels				0,00
18166	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18167	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18168	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18169	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18170	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18171	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18172	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18173	Weg -voetpad - tegels				0,00
18174	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18175	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18176	Weg -voetpad - tegels				0,00
18177	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18178	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18179	Weg -voetpad - tegels				0,00
18180	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18181	Weg -voetpad - tegels				0,00
18182	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18183	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18184	Weg -voetpad - tegels				0,00
18185	Weg -voetpad - tegels				0,00
18186	Weg -voetpad - tegels				0,00
18187	Weg -voetpad - tegels				0,00
18188	Weg -voetpad - tegels				0,00
18189	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18190	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18191	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18192	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18193	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18194	Weg -voetpad - tegels				0,00
18195	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18196	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18197	Weg -voetpad - tegels				0,00
18198	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18199	Weg -voetpad - tegels				0,00
18200	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18201	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18202	Weg -voetpad - tegels				0,00
18203	Weg -voetpad - tegels				0,00
18204	Weg -voetpad - tegels				0,00
18205	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18206	Weg -voetpad - tegels				0,00
18207	Weg -voetpad - tegels				0,00
18208	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18209	Weg -voetpad - tegels				0,00
18210	Weg -voetpad - tegels				0,00
18211	Weg -voetpad - tegels				0,00
18212	Weg -voetpad - tegels				0,00
18213	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18214	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18215	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18216	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18217	Weg -voetpad - tegels				0,00
18218	Weg -voetpad - tegels				0,00
18219	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18220	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18221	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18222	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18223	Weg -voetpad - tegels				0,00
18224	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18225	Weg -voetpad - tegels				0,00
18226	Weg -voetpad - tegels				0,00
18227	Weg -voetpad - beton element				0,00
18228	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18229	Weg -voetpad - tegels				0,00
18230	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18231	Weg -voetpad - tegels				0,00
18232	Weg -voetpad - beton element				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18233	Weg -voetpad - tegels				0,00
18234	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18235	Weg -voetpad - tegels				0,00
18236	Weg -voetpad - tegels				0,00
18237	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18238	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18239	Weg -voetpad - tegels				0,00
18240	Weg -voetpad - tegels				0,00
18241	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18242	Weg -voetpad - tegels				0,00
18243	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18244	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18245	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18246	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18247	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18248	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18249	Weg -voetpad - tegels				0,00
18250	Weg -voetpad - grind				0,00
18251	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18252	Weg -voetpad - tegels				0,00
18253	Weg -voetpad - tegels				0,00
18254	Weg -voetpad - tegels				0,00
18255	Weg -voetpad - tegels				0,00
18256	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18257	Weg -voetpad - tegels				0,00
18258	Weg -voetpad - tegels				0,00
18259	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18260	Weg -voetpad - tegels				0,00
18261	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18262	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18263	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18264	Weg -voetpad - tegels				0,00
18265	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18266	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18267	Weg -voetpad - tegels				0,00
18268	Weg -voetpad - tegels				0,00
18269	Weg -voetpad - tegels				0,00
18270	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
18271	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18272	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18273	Weg -voetpad - tegels				0,00
18274	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18275	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18276	Weg -voetpad - tegels				0,00
18277	Weg -voetpad - tegels				0,00
18278	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18279	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18280	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18281	Weg -voetpad - tegels				0,00
18282	Weg -voetpad - tegels				0,00
18283	Weg -voetpad - tegels				0,00
18284	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18285	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18286	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
18287	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18288	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18289	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18290	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
18291	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18292	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18293	Weg -voetpad - tegels				0,00
18294	Weg -voetpad - tegels				0,00
18295	Weg -voetpad - tegels				0,00
18296	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18297	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18298	Weg -voetpad - tegels				0,00
18299	Weg -voetpad - tegels				0,00
18300	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18301	Weg -voetpad - tegels				0,00
18302	Weg -voetpad - tegels				0,00
18303	Weg -voetpad - tegels				0,00
18304	Weg -voetpad - tegels				0,00
18305	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18306	Weg -voetpad - tegels				0,00
18307	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
18308	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18309	Weg -voetpad - tegels				0,00
18310	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18311	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18312	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18313	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18314	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18315	Weg -voetpad - tegels				0,00
18316	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18317	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18318	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18319	Weg -voetpad - tegels				0,00
18320	Weg -voetpad - tegels				0,00
18321	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18322	Weg -voetpad - tegels				0,00
18323	Weg -voetpad - tegels				0,00
18324	Weg -voetpad - tegels				0,00
18325	Weg -voetpad - tegels				0,00
18326	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18327	Weg -voetpad - tegels				0,00
18328	Weg -voetpad - tegels				0,00
18329	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
18330	Weg -voetpad - tegels				0,00
18331	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18332	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18333	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18334	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18335	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18336	Weg -voetpad - tegels				0,00
18337	Weg -voetpad - tegels				0,00
18338	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18339	Weg -voetpad - tegels				0,00
18340	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18341	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18342	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18343	Weg -voetpad - tegels				0,00
18344	Weg -voetpad - tegels				0,00
18345	Weg -voetpad - tegels				0,00
18346	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18347	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18348	Weg -voetpad - tegels				0,00
18349	Weg -voetpad - tegels				0,00
18350	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18351	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18352	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18353	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
18354	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18355	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18356	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18357	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18358	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18359	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18360	Weg -voetpad - tegels				0,00
18361	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
18362	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18363	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18364	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18365	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18366	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18367	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18368	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18369	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18370	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18371	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18372	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18373	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18374	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18375	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18376	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18377	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18378	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18379	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18380	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18381	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18382	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18383	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18384	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18385	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18386	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18387	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18388	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18389	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18390	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18391	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18392	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18393	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18394	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18395	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18396	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18397	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18398	Weg -voetpad - tegels				0,00
18399	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18400	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18401	Weg -voetpad - tegels				0,00
18402	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18403	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18404	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18405	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18406	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
18407	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18408	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18409	Weg -voetpad - tegels				0,00
18410	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18411	Weg -voetpad - tegels				0,00
18412	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18413	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18414	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18415	Weg -voetpad - tegels				0,00
18416	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18417	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18418	Weg -voetpad - tegels				0,00
18419	Weg -voetpad - tegels				0,00
18420	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18421	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18422	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18423	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18424	Weg -voetpad - tegels				0,00
18425	Weg -inrit - zand				0,00
18426	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18427	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18428	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18429	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18430	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18431	Weg -voetpad - tegels				0,00
18432	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18433	Weg -voetpad - tegels				0,00
18434	Weg -voetpad - tegels				0,00
18435	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18436	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18437	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
18438	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18439	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18440	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18441	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18442	Weg -voetpad - tegels				0,00
18443	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18444	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18445	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18446	Weg -inrit - tegels				0,00
18447	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18448	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18449	Weg -voetpad - tegels				0,00
18450	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18451	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18452	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18453	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18454	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18455	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18456	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18457	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18458	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18459	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18460	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18461	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18462	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18463	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18464	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18465	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18466	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18467	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18468	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18469	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18470	Weg -voetpad - tegels				0,00
18471	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18472	Weg -inrit - grasklinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18473	Weg -voetpad - tegels				0,00
18474	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18475	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18476	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
18477	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18478	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18479	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18480	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18481	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18482	Weg -voetpad - tegels				0,00
18483	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18484	Weg -voetpad - zand				0,00
18485	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18486	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18487	Weg -fietspad - zand				0,00
18488	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18489	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18490	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18491	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18492	Weg -fietspad - zand				0,00
18493	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18494	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18495	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18496	Weg -fietspad - gravel				0,00
18497	Weg -voetpad - zand				0,00
18498	Weg -voetpad - zand				0,00
18499	Weg -voetpad - zand				0,00
18500	Weg -fietspad - zand				0,00
18501	Weg -fietspad - zand				0,00
18502	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18503	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18504	Weg -voetpad - zand				0,00
18505	Weg -fietspad - gravel				0,00
18506	Weg -fietspad - gravel				0,00
18507	Weg -voetpad - gravel				0,00
18508	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18509	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18510	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18511	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18512	Weg -fietspad - gravel				0,00
18513	Weg -fietspad - zand				0,00
18514	Weg -fietspad - zand				0,00
18515	Weg -fietspad - zand				0,00
18516	Weg -fietspad - zand				0,00
18517	Weg -fietspad - zand				0,00
18518	Weg -fietspad - zand				0,00
18519	Weg -fietspad - zand				0,00
18520	Weg -fietspad - zand				0,00
18521	Weg -fietspad - zand				0,00
18522	Weg -fietspad - gravel				0,00
18523	Weg -fietspad - zand				0,00
18524	Weg -fietspad - zand				0,00
18525	Weg -fietspad - zand				0,00
18526	Weg -fietspad - gravel				0,00
18527	Weg -fietspad - zand				0,00
18528	Weg -fietspad - zand				0,00
18529	Weg -fietspad - zand				0,00
18530	Weg -fietspad - zand				0,00
18531	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18532	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18533	Weg -voetpad - tegels				0,00
18534	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18535	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18536	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18537	Weg -voetpad - tegels				0,00
18538	Weg -voetpad - tegels				0,00
18539	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18540	Weg -voetpad - tegels				0,00
18541	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18542	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18543	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18544	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18545	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18546	Weg -voetpad - tegels				0,00
18547	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18548	Weg -voetpad - tegels				0,00
18549	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18550	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18551	Weg -voetpad - tegels				0,00
18552	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18553	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18554	Weg -voetpad - tegels				0,00
18555	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
18556	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18557	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18558	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18559	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18560	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18561	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18562	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18563	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18564	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18565	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18566	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18567	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18568	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18569	Weg -voetpad - tegels				0,00
18570	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18571	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18572	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18573	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18574	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18575	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18576	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18577	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
18578	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18579	Weg -voetpad - tegels				0,00
18580	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18581	Weg -inrit - grind				0,00
18582	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
18583	Weg -inrit - grind				0,00
18584	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18585	Weg -voetpad - zand				0,00
18586	Weg -voetpad - zand				0,00
18587	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18588	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18589	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18590	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18591	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18592	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18593	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18594	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18595	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18596	Weg -voetpad - zand				0,00
18597	Weg -fietspad - zand				0,00
18598	Weg -fietspad - zand				0,00
18599	Weg -fietspad - gravel				0,00
18600	Weg -fietspad - zand				0,00
18601	Weg -fietspad - zand				0,00
18602	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18603	Weg -fietspad - zand				0,00
18604	Weg -fietspad - zand				0,00
18605	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18606	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18607	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18608	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18609	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18610	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18611	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18612	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18613	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18614	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18615	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18616	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18617	Weg -voetpad - tegels				0,00
18618	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18619	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18620	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18621	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18622	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18623	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18624	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18625	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18626	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18627	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18628	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18629	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18630	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18631	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18632	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18633	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18634	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18635	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18636	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18637	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18638	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18639	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18640	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18641	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18642	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18643	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18644	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18645	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18646	Weg -voetpad - tegels				0,00
18647	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18648	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18649	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18650	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18651	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18652	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18653	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18654	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18655	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18656	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18657	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18658	Weg -voetpad - tegels				0,00
18659	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18660	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18661	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18662	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18663	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18664	Weg -voetpad - tegels				0,00
18665	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18666	Weg -voetpad - tegels				0,00
18667	Weg -voetpad - tegels				0,00
18668	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18669	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18670	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18671	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18672	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18673	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18674	Weg -voetpad - tegels				0,00
18675	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18676	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18677	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18678	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18679	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18680	Weg -voetpad - tegels				0,00
18681	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18682	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18683	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18684	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18685	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18686	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18687	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18688	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18689	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18690	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18691	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18692	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18693	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18694	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18695	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18696	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18697	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18698	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18699	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18700	Weg -voetpad - tegels				0,00
18701	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18702	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18703	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
18704	Weg -voetpad - tegels				0,00
18705	Weg -voetpad - tegels				0,00
18706	Weg -voetpad - tegels				0,00
18707	Weg -voetpad - tegels				0,00
18708	Weg -voetpad - tegels				0,00
18709	Weg -voetpad - tegels				0,00
18710	Weg -voetpad - tegels				0,00
18711	Weg -rijbaan lokale weg - tegels				0,00
18712	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18713	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18714	Weg -voetpad - tegels				0,00
18715	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18716	Weg -voetpad - tegels				0,00
18717	Weg -voetpad - tegels				0,00
18718	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18719	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18720	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18721	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18722	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18723	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18724	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18725	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18726	Weg -voetpad - tegels				0,00
18727	Weg -voetpad - tegels				0,00
18728	Weg -inrit - asfalt				0,00
18729	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
18730	Weg -voetpad - tegels				0,00
18731	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18732	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18733	Weg -voetpad - tegels				0,00
18734	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18735	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18736	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18737	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18738	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18739	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18740	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18741	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18742	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18743	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18744	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18745	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18746	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18747	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18748	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18749	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18750	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18751	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18752	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18753	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18754	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18755	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18756	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18757	Weg -voetpad - tegels				0,00
18758	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18759	Weg -voetpad - tegels				0,00
18760	Weg -voetpad - tegels				0,00
18761	Weg -voetpad - tegels				0,00
18762	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18763	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18764	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18765	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18766	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18767	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18768	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18769	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18770	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18771	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18772	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18773	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18774	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18775	Weg -voetpad - tegels				0,00
18776	Weg -voetpad - tegels				0,00
18777	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18778	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18779	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18780	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18781	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18782	Weg -voetpad - tegels				0,00
18783	Weg -voetpad - tegels				0,00
18784	Weg -voetpad - tegels				0,00
18785	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18786	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18787	Weg -voetpad - tegels				0,00
18788	Weg -voetpad - tegels				0,00
18789	Weg -voetpad - tegels				0,00
18790	Weg -voetpad - tegels				0,00
18791	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18792	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18793	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18794	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18795	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18796	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18797	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18798	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18799	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18800	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18801	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18802	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18803	Weg -voetpad - tegels				0,00
18804	Weg -voetpad - tegels				0,00
18805	Weg -voetpad - grind				0,00
18806	Weg -voetpad - grind				0,00
18807	Weg -voetpad - tegels				0,00
18808	Weg -voetpad - tegels				0,00
18809	Weg -voetpad - tegels				0,00
18810	Weg -voetpad - tegels				0,00
18811	Weg -voetpad - tegels				0,00
18812	Weg -voetpad - tegels				0,00
18813	Weg -voetpad - tegels				0,00
18814	Weg -voetpad - tegels				0,00
18815	Weg -voetpad - tegels				0,00
18816	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18817	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18818	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18819	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18820	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18821	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18822	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18823	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18824	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
18825	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
18826	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
18827	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
18828	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
18829	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
18830	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
18831	Weg -voetpad - tegels				0,00
18832	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18833	Weg -voetpad - tegels				0,00
18834	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18835	Weg -voetpad - tegels				0,00
18836	Weg -voetpad - tegels				0,00
18837	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
18838	Weg -voetpad - tegels				0,00
18839	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
18840	Weg -voetpad - tegels				0,00
18841	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18842	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18843	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
18844	Weg -voetpad - zand				0,00
18845	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18846	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18847	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18848	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18849	Weg -voetpad - tegels				0,00
18850	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18851	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18852	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18853	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18854	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18855	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18856	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18857	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18858	Weg -voetpad - tegels				0,00
18859	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18860	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18861	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18862	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18863	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18864	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18865	Weg -voetpad - tegels				0,00
18866	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18867	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18868	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18869	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
18870	Weg -voetpad - tegels				0,00
18871	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18872	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18873	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18874	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18875	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18876	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18877	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18878	Weg -voetpad - tegels				0,00
18879	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
18880	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
18881	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18882	Weg -voetpad - tegels				0,00
18883	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18884	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18885	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18886	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18887	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18888	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
18889	Weg -voetpad - tegels				0,00
18890	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
18891	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18892	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18893	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18894	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
18895	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18896	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18897	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18898	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18899	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18900	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18901	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18902	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18903	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18904	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18905	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18906	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18907	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18908	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18909	Weg -voetpad - tegels				0,00
18910	Weg -voetpad - tegels				0,00
18911	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18912	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18913	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18914	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
18915	Weg -voetpad - tegels				0,00
18916	Weg -voetpad - tegels				0,00
18917	Weg -voetpad - tegels				0,00
18918	Weg -voetpad - tegels				0,00
18919	Weg -voetpad - tegels				0,00
18920	Weg -voetpad - tegels				0,00
18921	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18922	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18923	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18924	Weg -voetpad - tegels				0,00
18925	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18926	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18927	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18928	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18929	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18930	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18931	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18932	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18933	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
18934	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18935	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18936	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18937	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18938	Weg -voetpad - tegels				0,00
18939	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18940	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18941	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
18942	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18943	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18944	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18945	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18946	Weg -voetpad - tegels				0,00
18947	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18948	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18949	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18950	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18951	Weg -voetpad - tegels				0,00
18952	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
18953	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18954	Weg -voetpad - tegels				0,00
18955	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18956	Weg -voetpad - tegels				0,00
18957	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18958	Weg -voetpad - tegels				0,00
18959	Weg -voetpad - tegels				0,00
18960	Weg -voetpad - tegels				0,00
18961	Weg -voetpad - tegels				0,00
18962	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18963	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18964	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
18965	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18966	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18967	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
18968	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18969	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18970	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
18971	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18972	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18973	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18974	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18975	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18976	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
18977	Weg -voetpad - tegels				0,00
18978	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
18979	Weg -voetpad - tegels				0,00
18980	Weg -fietspad - asfalt				0,00
18981	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18982	Weg -voetpad - asfalt				0,00
18983	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18984	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18985	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18986	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
18987	Weg -voetpad - tegels				0,00
18988	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
18989	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18990	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18991	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
18992	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18993	Weg -voetpad - grind				0,00
18994	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18995	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18996	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18997	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18998	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
18999	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19000	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19001	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19002	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19003	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19004	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19005	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19006	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19007	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19008	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19009	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19010	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19011	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19012	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19013	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19014	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19015	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19016	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19017	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19018	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19019	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19020	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19021	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19022	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19023	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19024	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19025	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19026	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19027	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19028	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19029	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19030	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19031	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19032	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19033	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19034	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19035	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19036	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19037	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19038	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19039	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19040	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19041	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19042	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19043	Weg -voetpad - tegels				0,00
19044	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19045	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19046	Weg -voetpad - tegels				0,00
19047	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19048	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19049	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19050	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19051	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19052	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19053	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19054	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19055	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19056	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19057	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19058	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19059	Weg -voetpad - grind				0,00
19060	Weg -voetpad - grind				0,00
19061	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19062	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19063	Weg -voetpad - tegels				0,00
19064	Weg -voetpad - tegels				0,00
19065	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19066	Weg -voetpad - tegels				0,00
19067	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
19068	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19069	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
19070	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19071	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19072	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19073	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19074	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19075	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19076	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19077	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19078	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19079	Weg -voetpad - asfalt				0,00
19080	Weg -voetpad - asfalt				0,00
19081	Weg -voetpad - grind				0,00
19082	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19083	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19084	Weg -voetpad - asfalt				0,00
19085	Weg -voetpad - tegels				0,00
19086	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19087	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19088	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19089	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19090	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19091	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19092	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19093	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19094	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19095	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19096	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19097	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19098	Weg -voetpad - tegels				0,00
19099	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19100	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19101	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19102	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19103	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19104	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19105	Weg -voetpad - tegels				0,00
19106	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19107	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19108	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19109	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19110	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19111	Weg -voetpad - tegels				0,00
19112	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19113	Weg -voetpad - tegels				0,00
19114	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19115	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19116	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19117	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19118	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19119	Weg -voetpad - tegels				0,00
19120	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19121	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19122	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19123	Weg -voetpad - tegels				0,00
19124	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19125	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19126	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19127	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19128	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19129	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19130	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19131	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19132	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19133	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
19134	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19135	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19136	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19137	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19138	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19139	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19140	Weg -voetpad - tegels				0,00
19141	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19142	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19143	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19144	Weg -voetpad - tegels				0,00
19145	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19146	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19147	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19148	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19149	Weg -voetpad - tegels				0,00
19150	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19151	Weg -voetpad - tegels				0,00
19152	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19153	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19154	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19155	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19156	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19157	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19158	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19159	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19160	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19161	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19162	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19163	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19164	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19165	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19166	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19167	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19168	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19169	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19170	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19171	Weg -voetpad - tegels				0,00
19172	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19173	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19174	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19175	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19176	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19177	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19178	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19179	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19180	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19181	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19182	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19183	Weg -inrit - cementbeton				0,00
19184	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19185	Weg -inrit - asfalt				0,00
19186	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19187	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19188	Weg -voetpad - tegels				0,00
19189	Weg -inrit - asfalt				0,00
19190	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19191	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19192	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19193	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19194	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19195	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19196	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19197	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19198	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19199	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19200	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19201	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19202	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19203	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19204	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19205	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19206	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19207	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19208	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19209	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19210	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19211	Weg -voetpad - tegels				0,00
19212	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19213	Weg -voetpad - tegels				0,00
19214	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19215	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19216	Weg -voetpad - tegels				0,00
19217	Weg -voetpad - tegels				0,00
19218	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19219	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19220	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19221	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19222	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19223	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19224	Weg -inrit - cementbeton				0,00
19225	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19226	Weg -rijbaan lokale weg - grasklinkers				0,00
19227	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19228	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19229	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19230	Weg -voetpad - tegels				0,00
19231	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19232	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19233	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19234	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19235	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19236	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19237	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19238	Weg -voetpad - tegels				0,00
19239	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19240	Weg -voetpad - tegels				0,00
19241	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19242	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19243	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19244	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19245	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19246	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19247	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19248	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19249	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19250	Weg -voetpad - tegels				0,00
19251	Weg -voetpad - tegels				0,00
19252	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19253	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19254	Weg -inrit - asfalt				0,00
19255	Weg -voetpad - tegels				0,00
19256	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19257	Weg -voetpad - tegels				0,00
19258	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19259	Weg -voetpad - tegels				0,00
19260	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19261	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19262	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19263	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19264	Weg -voetpad - tegels				0,00
19265	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19266	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19267	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19268	Weg -inrit - zand				0,00
19269	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19270	Weg -voetpad - tegels				0,00
19271	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19272	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
19273	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19274	Weg -voetpad - tegels				0,00
19275	Weg -voetpad - tegels				0,00
19276	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19277	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19278	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19279	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19280	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19281	Weg -voetpad - tegels				0,00
19282	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19283	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19284	Weg -voetpad - tegels				0,00
19285	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19286	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19287	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19288	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19289	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19290	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19291	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19292	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19293	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19294	Weg -voetpad - tegels				0,00
19295	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19296	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19297	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19298	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19299	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19300	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19301	Weg -voetpad - tegels				0,00
19302	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19303	Weg -voetpad - tegels				0,00
19304	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19305	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19306	Weg -voetpad - tegels				0,00
19307	Weg -voetpad - tegels				0,00
19308	Weg -voetpad - tegels				0,00
19309	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19310	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
19311	Weg -voetpad - tegels				0,00
19312	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19313	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19314	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19315	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19316	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19317	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19318	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
19319	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19320	Weg -voetpad - tegels				0,00
19321	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19322	Weg -voetpad - tegels				0,00
19323	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19324	Weg -voetpad - tegels				0,00
19325	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19326	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19327	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19328	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19329	Weg -voetpad - tegels				0,00
19330	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19331	Weg -voetpad - tegels				0,00
19332	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19333	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19334	Weg -voetpad - tegels				0,00
19335	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19336	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19337	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19338	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19339	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19340	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19341	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19342	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19343	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19344	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19345	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19346	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19347	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19348	Weg -voetpad - tegels				0,00
19349	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19350	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19351	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19352	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19353	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19354	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19355	Weg -voetpad - tegels				0,00
19356	Weg -voetpad - tegels				0,00
19357	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19358	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19359	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19360	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19361	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19362	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19363	Weg -fietspad - tegels				0,00
19364	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19365	Weg -voetpad - tegels				0,00
19366	Weg -voetpad - tegels				0,00
19367	Weg -parkeervlak - tegels				0,00
19368	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19369	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19370	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19371	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19372	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19373	Weg -voetpad - tegels				0,00
19374	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19375	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19376	Weg -voetpad - tegels				0,00
19377	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19378	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19379	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19380	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19381	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19382	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19383	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19384	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19385	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19386	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19387	Weg -voetpad - tegels				0,00
19388	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19389	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19390	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19391	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19392	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19393	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19394	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19395	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19396	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19397	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19398	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19399	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19400	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19401	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19402	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19403	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19404	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19405	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19406	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19407	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19408	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19409	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19410	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19411	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19412	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19413	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19414	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
19415	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
19416	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19417	Weg -voetpad - grind				0,00
19418	Weg -voetpad - grind				0,00
19419	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19420	Weg -voetpad - tegels				0,00
19421	Weg -voetpad - tegels				0,00
19422	Weg -voetpad - tegels				0,00
19423	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
19424	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
19425	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
19426	Weg -voetpad - tegels				0,00
19427	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19428	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19429	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19430	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19431	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19432	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19433	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19434	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19435	Weg -voetpad - tegels				0,00
19436	Weg -voetpad - tegels				0,00
19437	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19438	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19439	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19440	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19441	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19442	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19443	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19444	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19445	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19446	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19447	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19448	Weg -voetpad - tegels				0,00
19449	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19450	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19451	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19452	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19453	Weg -voetpad - tegels				0,00
19454	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19455	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19456	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19457	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19458	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19459	Weg -voetpad - tegels				0,00
19460	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19461	Weg -voetpad - tegels				0,00
19462	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19463	Weg -voetpad - tegels				0,00
19464	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19465	Weg -voetpad - tegels				0,00
19466	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19467	Weg -voetpad - tegels				0,00
19468	Weg -voetpad - tegels				0,00
19469	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
19470	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19471	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19472	Weg -voetpad - tegels				0,00
19473	Weg -voetpad - tegels				0,00
19474	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19475	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19476	Weg -voetpad - tegels				0,00
19477	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19478	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19479	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19480	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19481	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19482	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19483	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19484	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19485	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19486	Weg -voetpad - tegels				0,00
19487	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19488	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19489	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19490	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19491	Weg -voetpad - tegels				0,00
19492	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19493	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19494	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19495	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19496	Weg -voetpad - tegels				0,00
19497	Weg -voetpad - tegels				0,00
19498	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19499	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19500	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19501	Weg -voetpad - tegels				0,00
19502	Weg -voetpad - tegels				0,00
19503	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19504	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19505	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19506	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19507	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19508	Weg -voetpad - tegels				0,00
19509	Weg -voetpad - tegels				0,00
19510	Weg -voetpad - tegels				0,00
19511	Weg -voetpad - tegels				0,00
19512	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19513	Weg -voetpad - tegels				0,00
19514	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19515	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19516	Weg -voetpad - tegels				0,00
19517	Weg -voetpad - tegels				0,00
19518	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19519	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19520	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19521	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19522	Weg -voetpad - tegels				0,00
19523	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19524	Weg -voetpad - tegels				0,00
19525	Weg -voetpad - tegels				0,00
19526	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19527	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19528	Weg -voetpad - tegels				0,00
19529	Weg -voetpad - tegels				0,00
19530	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19531	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19532	Weg -voetpad - tegels				0,00
19533	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19534	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19535	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19536	Weg -inrit - tegels				0,00
19537	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19538	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19539	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19540	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19541	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19542	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19543	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19544	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19545	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19546	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19547	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19548	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19549	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19550	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19551	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19552	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19553	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19554	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19555	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19556	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19557	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19558	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19559	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19560	Weg -voetpad - tegels				0,00
19561	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19562	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19563	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19564	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19565	Weg -voetpad - tegels				0,00
19566	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19567	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19568	Weg -inrit - grind				0,00
19569	Weg -voetpad - tegels				0,00
19570	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19571	Weg -voetpad - tegels				0,00
19572	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19573	Weg -voetpad - tegels				0,00
19574	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19575	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19576	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19577	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19578	Weg -voetpad - tegels				0,00
19579	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19580	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19581	Weg -voetpad - tegels				0,00
19582	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19583	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19584	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19585	Weg -voetpad - tegels				0,00
19586	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19587	Weg -voetpad - tegels				0,00
19588	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19589	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19590	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19591	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19592	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19593	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19594	Weg -voetpad - tegels				0,00
19595	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19596	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19597	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19598	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19599	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19600	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19601	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19602	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19603	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19604	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19605	Weg -voetpad - tegels				0,00
19606	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
19607	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
19608	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19609	Weg -voetpad - tegels				0,00
19610	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19611	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19612	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19613	Weg -voetpad - tegels				0,00
19614	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19615	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19616	Weg -voetpad - tegels				0,00
19617	Weg -voetpad - tegels				0,00
19618	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19619	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19620	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19621	Weg -voetpad - tegels				0,00
19622	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19623	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19624	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19625	Weg -voetpad - tegels				0,00
19626	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19627	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19628	Weg -voetpad - tegels				0,00
19629	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19630	Weg -voetpad - tegels				0,00
19631	Weg -voetpad - tegels				0,00
19632	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19633	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19634	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19635	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19636	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19637	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19638	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19639	Weg -voetpad - tegels				0,00
19640	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19641	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19642	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19643	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19644	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19645	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19646	Weg -voetpad - tegels				0,00
19647	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19648	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
19649	Weg -voetpad - tegels				0,00
19650	Weg -voetpad - tegels				0,00
19651	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19652	Weg -voetpad - tegels				0,00
19653	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19654	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19655	Weg -voetpad - tegels				0,00
19656	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19657	Weg -voetpad - tegels				0,00
19658	Weg -voetpad - tegels				0,00
19659	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19660	Weg -voetpad - asfalt				0,00
19661	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19662	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19663	Weg -voetpad - tegels				0,00
19664	Weg -voetpad - tegels				0,00
19665	Weg -parkeervlak - cementbeton				0,00
19666	Weg -voetpad - beton element				0,00
19667	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19668	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19669	Weg -voetpad - tegels				0,00
19670	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19671	Weg -voetpad - tegels				0,00
19672	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19673	Weg -voetpad - tegels				0,00
19674	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19675	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19676	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19677	Weg -voetpad - tegels				0,00
19678	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19679	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19680	Weg -voetpad - tegels				0,00
19681	Weg -voetpad - tegels				0,00
19682	Weg -voetpad - tegels				0,00
19683	Weg -voetpad - tegels				0,00
19684	Weg -voetpad - asfalt				0,00
19685	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19686	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
19687	Weg -voetpad - tegels				0,00
19688	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19689	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19690	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19691	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19692	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19693	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19694	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19695	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19696	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19697	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19698	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19699	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19700	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19701	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19702	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19703	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19704	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19705	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19706	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19707	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19708	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19709	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19710	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19711	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19712	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19713	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19714	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19715	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19716	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19717	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19718	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19719	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19720	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19721	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19722	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
19723	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19724	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19725	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19726	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19727	Weg -voetpad - tegels				0,00
19728	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19729	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19730	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19731	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19732	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19733	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19734	Weg -voetpad - tegels				0,00
19735	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
19736	Weg -voetpad - tegels				0,00
19737	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19738	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19739	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19740	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19741	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19742	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19743	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19744	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
19745	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19746	Weg -voetpad - tegels				0,00
19747	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19748	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19749	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19750	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19751	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
19752	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
19753	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19754	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19755	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19756	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19757	Weg -voetpad - tegels				0,00
19758	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19759	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19760	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19761	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19762	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19763	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19764	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19765	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19766	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19767	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19768	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19769	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19770	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19771	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19772	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19773	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19774	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19775	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19776	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19777	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19778	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19779	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19780	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19781	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19782	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19783	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19784	Weg -voetpad - tegels				0,00
19785	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19786	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19787	Weg -voetpad - tegels				0,00
19788	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19789	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19790	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19791	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19792	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19793	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19794	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19795	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19796	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19797	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19798	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19799	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19800	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19801	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19802	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19803	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19804	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19805	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19806	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19807	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19808	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19809	Weg -voetpad - tegels				0,00
19810	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19811	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19812	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19813	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19814	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19815	Weg -voetpad - tegels				0,00
19816	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19817	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19818	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19819	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19820	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19821	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19822	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19823	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19824	Weg -voetpad - tegels				0,00
19825	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19826	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19827	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19828	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19829	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19830	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19831	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19832	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19833	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19834	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19835	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19836	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19837	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19838	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19839	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19840	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19841	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19842	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19843	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19844	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19845	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19846	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19847	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19848	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19849	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19850	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19851	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19852	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19853	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19854	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19855	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
19856	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19857	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19858	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19859	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19860	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19861	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19862	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19863	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19864	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19865	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19866	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
19867	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
19868	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19869	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19870	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
19871	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19872	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19873	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19874	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19875	Weg -voetpad - tegels				0,00
19876	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19877	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19878	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19879	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19880	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19881	Weg -voetpad - tegels				0,00
19882	Weg -voetpad - tegels				0,00
19883	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19884	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19885	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19886	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19887	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19888	Weg -fietspad - zand				0,00
19889	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19890	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19891	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19892	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19893	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19894	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19895	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19896	Weg -voetpad - grind				0,00
19897	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19898	Weg -voetpad - beton element				0,00
19899	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19900	Weg -voetpad - tegels				0,00
19901	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19902	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19903	Weg -voetpad - tegels				0,00
19904	Weg -parkeervlak - cementbeton				0,00
19905	Weg -parkeervlak - cementbeton				0,00
19906	Weg -voetpad - tegels				0,00
19907	Weg -voetpad - tegels				0,00
19908	Weg -fietspad - zand				0,00
19909	Weg -voetpad - zand				0,00
19910	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
19911	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19912	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19913	Weg -parkeervlak - grind				0,00
19914	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19915	Weg -inrit - zand				0,00
19916	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19917	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19918	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19919	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19920	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19921	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19922	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19923	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
19924	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
19925	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
19926	Weg -fietspad - gravel				0,00
19927	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19928	Weg -voetpad - zand				0,00
19929	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19930	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19931	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19932	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19933	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19934	Weg -voetpad - tegels				0,00
19935	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19936	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19937	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19938	Weg -voetpad - zand				0,00
19939	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19940	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19941	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
19942	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
19943	Weg -voetpad - tegels				0,00
19944	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
19945	Weg -voetpad - tegels				0,00
19946	Weg -voetpad - tegels				0,00
19947	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19948	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19949	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19950	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19951	Weg -voetpad - tegels				0,00
19952	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
19953	Weg -voetpad - tegels				0,00
19954	Weg -voetpad - tegels				0,00
19955	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19956	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19957	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19958	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19959	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19960	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19961	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19962	Weg -voetpad - tegels				0,00
19963	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19964	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19965	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19966	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19967	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19968	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19969	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19970	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19971	Weg -voetpad - grind				0,00
19972	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
19973	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19974	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19975	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19976	Weg -voetpad - tegels				0,00
19977	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19978	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
19979	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19980	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
19981	Weg -voetpad - asfalt				0,00
19982	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19983	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19984	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
19985	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
19986	Weg -voetpad - tegels				0,00
19987	Weg -voetpad - asfalt				0,00
19988	Weg -voetpad - tegels				0,00
19989	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
19990	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
19991	Weg -voetpad - asfalt				0,00
19992	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
19993	Weg -voetpad - tegels				0,00
19994	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
19995	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19996	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19997	Weg -fietspad - asfalt				0,00
19998	Weg -voetpad - tegels				0,00
19999	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20000	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20001	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20002	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20003	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20004	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20005	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20006	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20007	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20008	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20009	Weg -voetpad - tegels				0,00
20010	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20011	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20012	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20013	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20014	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20015	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20016	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20017	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20018	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20019	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20020	Weg -voetpad - tegels				0,00
20021	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20022	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
20023	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20024	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20025	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20026	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20027	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
20028	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20029	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20030	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
20031	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20032	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20033	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20034	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
20035	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20036	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20037	Weg -voetpad - zand				0,00
20038	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20039	Weg -voetpad - zand				0,00
20040	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20041	Weg -voetpad - zand				0,00
20042	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20043	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20044	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20045	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20046	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20047	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20048	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20049	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20050	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
20051	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
20052	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20053	Weg -rijbaan lokale weg - grind				0,00
20054	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20055	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20056	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20057	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20058	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20059	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20060	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20061	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20062	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20063	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20064	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20065	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20066	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20067	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20068	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20069	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20070	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20071	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20072	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20073	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20074	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20075	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20076	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20077	Weg -voetpad - tegels				0,00
20078	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20079	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20080	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20081	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20082	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20083	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20084	Weg -voetpad - tegels				0,00
20085	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20086	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20087	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20088	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20089	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20090	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20091	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20092	Weg -fietspad - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20093	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20094	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20095	Weg -fietspad - zand				0,00
20096	Weg -fietspad - zand				0,00
20097	Weg -fietspad - zand				0,00
20098	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20099	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20100	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20101	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20102	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20103	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20104	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20105	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20106	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20107	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20108	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20109	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20110	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20111	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20112	Weg -voetpad - tegels				0,00
20113	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
20114	Weg -voetpad - tegels				0,00
20115	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20116	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20117	Weg -voetpad - tegels				0,00
20118	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
20119	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20120	Weg -inrit - grind				0,00
20121	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20122	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20123	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20124	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20125	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20126	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20127	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20128	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20129	Weg -voetpad - tegels				0,00
20130	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20131	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20132	Weg -inrit - grind				0,00
20133	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20134	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20135	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20136	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20137	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20138	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20139	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20140	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20141	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20142	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20143	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20144	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20145	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20146	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20147	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20148	Weg -rijbaan autosnelweg - waardeOnbekend				0,50
20149	Weg -voetpad - tegels				0,00
20150	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20151	Weg -rijbaan lokale weg - grind				0,00
20152	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20153	Weg -voetpad - zand				0,00
20154	Weg -fietspad - zand				0,00
20155	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20156	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20157	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20158	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20159	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20160	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
20161	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20162	Weg -voetpad - tegels				0,00
20163	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20164	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20165	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20166	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20167	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20168	Weg -voetpad - tegels				0,00
20169	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20170	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20171	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20172	Weg -voetpad - tegels				0,00
20173	Weg -voetpad - tegels				0,00
20174	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20175	Weg -voetpad - tegels				0,00
20176	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20177	Weg -voetpad - tegels				0,00
20178	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20179	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20180	Weg -voetpad - tegels				0,00
20181	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20182	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20183	Weg -voetpad - tegels				0,00
20184	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20185	Weg -voetpad - tegels				0,00
20186	Weg -voetpad - tegels				0,00
20187	Weg -voetpad - tegels				0,00
20188	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20189	Weg -voetpad - tegels				0,00
20190	Weg -voetpad - asfalt				0,00
20191	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20192	Weg -voetpad - tegels				0,00
20193	Weg -voetpad - tegels				0,00
20194	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20195	Weg -voetpad - tegels				0,00
20196	Weg -voetpad - beton element				0,00
20197	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20198	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20199	Weg -voetpad - tegels				0,00
20200	Weg -voetpad - tegels				0,00
20201	Weg -voetpad - tegels				0,00
20202	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20203	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20204	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20205	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
20206	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20207	Weg -fietspad - tegels				0,00
20208	Weg -voetpad - tegels				0,00
20209	Weg -voetpad - tegels				0,00
20210	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20211	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20212	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20213	Weg -voetpad - tegels				0,00
20214	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20215	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20216	Weg -voetpad - tegels				0,00
20217	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20218	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20219	Weg -voetpad - tegels				0,00
20220	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20221	Weg -voetpad - tegels				0,00
20222	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20223	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20224	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20225	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20226	Weg -voetpad - tegels				0,00
20227	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20228	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20229	Weg -voetpad - tegels				0,00
20230	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20231	Weg -voetpad - tegels				0,00
20232	Weg -voetpad - tegels				0,00
20233	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20234	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20235	Weg -voetpad - tegels				0,00
20236	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20237	Weg -voetpad - tegels				0,00
20238	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20239	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20240	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20241	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20242	Weg -voetpad - tegels				0,00
20243	Weg -voetpad - tegels				0,00
20244	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20245	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20246	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20247	Weg -voetpad - tegels				0,00
20248	Weg -voetpad - tegels				0,00
20249	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20250	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20251	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20252	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20253	Weg -voetpad - tegels				0,00
20254	Weg -voetpad - tegels				0,00
20255	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20256	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20257	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20258	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20259	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20260	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20261	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20262	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20263	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20264	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20265	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20266	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20267	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
20268	Weg -voetpad - tegels				0,00
20269	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
20270	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20271	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20272	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20273	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20274	Weg -voetpad - tegels				0,00
20275	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20276	Weg -voetpad - tegels				0,00
20277	Weg -voetpad - tegels				0,00
20278	Weg -voetpad - tegels				0,00
20279	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20280	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20281	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20282	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20283	Weg -voetpad - tegels				0,00
20284	Weg -voetpad - tegels				0,00
20285	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20286	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20287	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20288	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20289	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20290	Weg -voetpad - tegels				0,00
20291	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20292	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
20293	Weg -voetpad - tegels				0,00
20294	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20295	Weg -voetpad - tegels				0,00
20296	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20297	Weg -voetpad - tegels				0,00
20298	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20299	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20300	Weg -voetpad - tegels				0,00
20301	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20302	Weg -voetpad - tegels				0,00
20303	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20304	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20305	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20306	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20307	Weg -voetpad - tegels				0,00
20308	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20309	Weg -voetpad - tegels				0,00
20310	Weg -voetpad - tegels				0,00
20311	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20312	Weg -voetpad - tegels				0,00
20313	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20314	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20315	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20316	Weg -voetpad - tegels				0,00
20317	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20318	Weg -voetpad - tegels				0,00
20319	Weg -voetpad - tegels				0,00
20320	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20321	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20322	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20323	Weg -voetpad - tegels				0,00
20324	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20325	Weg -voetpad - tegels				0,00
20326	Weg -voetpad - tegels				0,00
20327	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20328	Weg -voetpad - tegels				0,00
20329	Weg -voetpad - tegels				0,00
20330	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20331	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20332	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20333	Weg -voetpad - tegels				0,00
20334	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20335	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20336	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20337	Weg -voetpad - tegels				0,00
20338	Weg -voetpad - tegels				0,00
20339	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20340	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20341	Weg -voetpad - tegels				0,00
20342	Weg -voetpad - tegels				0,00
20343	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20344	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20345	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20346	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20347	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20348	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20349	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20350	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20351	Weg -voetpad - tegels				0,00
20352	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20353	Weg -voetpad - tegels				0,00
20354	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20355	Weg -voetpad - tegels				0,00
20356	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20357	Weg -voetpad - tegels				0,00
20358	Weg -voetpad - tegels				0,00
20359	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20360	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20361	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20362	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20363	Weg -voetpad - tegels				0,00
20364	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20365	Weg -voetpad - tegels				0,00
20366	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20367	Weg -voetpad - tegels				0,00
20368	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20369	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20370	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20371	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20372	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20373	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20374	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20375	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20376	Weg -voetpad - tegels				0,00
20377	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20378	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20379	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20380	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20381	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20382	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20383	Weg -voetpad - tegels				0,00
20384	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20385	Weg -voetpad - tegels				0,00
20386	Weg -voetpad - tegels				0,00
20387	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20388	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20389	Weg -voetpad - tegels				0,00
20390	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20391	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20392	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20393	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20394	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20395	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20396	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20397	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20398	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20399	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20400	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20401	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20402	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20403	Weg -voetpad - tegels				0,00
20404	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20405	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20406	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
20407	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
20408	Weg -voetpad - tegels				0,00
20409	Weg -voetpad - tegels				0,00
20410	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
20411	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20412	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20413	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20414	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20415	Weg -voetpad - tegels				0,00
20416	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20417	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20418	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20419	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20420	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20421	Weg -voetpad - tegels				0,00
20422	Weg -voetpad - tegels				0,00
20423	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20424	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20425	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20426	Weg -voetpad - tegels				0,00
20427	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20428	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20429	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20430	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20431	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20432	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20433	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20434	Weg -voetpad - beton element				0,00
20435	Weg -inrit - zand				0,00
20436	Weg -voetpad - beton element				0,00
20437	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20438	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20439	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20440	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20441	Weg -voetpad - tegels				0,00
20442	Weg -voetpad - tegels				0,00
20443	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20444	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20445	Weg -voetpad - tegels				0,00
20446	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20447	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20448	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20449	Weg -parkeervlak - cementbeton				0,00
20450	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20451	Weg -inrit - zand				0,00
20452	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20453	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20454	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20455	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20456	Weg -voetpad - tegels				0,00
20457	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20458	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20459	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20460	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20461	Weg -voetpad - tegels				0,00
20462	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20463	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20464	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20465	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20466	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20467	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20468	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20469	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20470	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20471	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
20472	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20473	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20474	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20475	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20476	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20477	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20478	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20479	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20480	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20481	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
20482	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20483	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
20484	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20485	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20486	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20487	Weg -voetpad - tegels				0,00
20488	Weg -voetpad - tegels				0,00
20489	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20490	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
20491	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20492	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20493	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20494	Weg -voetpad - tegels				0,00
20495	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20496	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
20497	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20498	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20499	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20500	Weg -voetpad - tegels				0,00
20501	Weg -voetpad - tegels				0,00
20502	Weg -voetpad - tegels				0,00
20503	Weg -voetpad - tegels				0,00
20504	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20505	Weg -voetpad - tegels				0,00
20506	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20507	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20508	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20509	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20510	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20511	Weg -voetpad - tegels				0,00
20512	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20513	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20514	Weg -voetpad - tegels				0,00
20515	Weg -voetpad - tegels				0,00
20516	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20517	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20518	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20519	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20520	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20521	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20522	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20523	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20524	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20525	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20526	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20527	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20528	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20529	Weg -voetpad - tegels				0,00
20530	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20531	Weg -voetpad - tegels				0,00
20532	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20533	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20534	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20535	Weg -voetpad - tegels				0,00
20536	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20537	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20538	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20539	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20540	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20541	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20542	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20543	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20544	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20545	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20546	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20547	Weg -voetpad - tegels				0,00
20548	Weg -voetpad - tegels				0,00
20549	Weg -voetpad - tegels				0,00
20550	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20551	Weg -voetpad - tegels				0,00
20552	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20553	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20554	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20555	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20556	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20557	Weg -voetpad - tegels				0,00
20558	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20559	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20560	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20561	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20562	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20563	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20564	Weg -voetpad - tegels				0,00
20565	Weg -voetpad - tegels				0,00
20566	Weg -voetpad - grind				0,00
20567	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20568	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20569	Weg -voetpad - tegels				0,00
20570	Weg -voetpad - tegels				0,00
20571	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20572	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20573	Weg -voetpad - tegels				0,00
20574	Weg -voetpad - tegels				0,00
20575	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20576	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20577	Weg -voetpad - tegels				0,00
20578	Weg -voetpad - tegels				0,00
20579	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20580	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20581	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
20582	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
20583	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
20584	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20585	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20586	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20587	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20588	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20589	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20590	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20591	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20592	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20593	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20594	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20595	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20596	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20597	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20598	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20599	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20600	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20601	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20602	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20603	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20604	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20605	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20606	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20607	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20608	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20609	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20610	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
20611	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20612	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20613	Weg -voetpad - tegels				0,00
20614	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20615	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20616	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20617	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20618	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20619	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20620	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20621	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20622	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20623	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
20624	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20625	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20626	Weg -voetpad - tegels				0,00
20627	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20628	Weg -voetpad - tegels				0,00
20629	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20630	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20631	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20632	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20633	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
20634	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20635	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20636	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
20637	Weg -rijbaan lokale weg - tegels				0,00
20638	Weg -voetpad - tegels				0,00
20639	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20640	Weg -inrit - tegels				0,00
20641	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20642	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20643	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20644	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20645	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20646	Weg -voetpad - zand				0,00
20647	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20648	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20649	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20650	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
20651	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20652	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20653	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20654	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20655	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20656	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
20657	Weg -voetpad - tegels				0,00
20658	Weg -voetpad - tegels				0,00
20659	Weg -voetpad - tegels				0,00
20660	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20661	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20662	Weg -voetpad - tegels				0,00
20663	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20664	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20665	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20666	Weg -voetpad - tegels				0,00
20667	Weg -voetpad - tegels				0,00
20668	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20669	Weg -fietspad - asfalt				0,00
20670	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
20671	Weg -voetpad - tegels				0,00
20672	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20673	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20674	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20675	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20676	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
20677	Weg -voetpad - tegels				0,00
20678	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20679	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20680	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20681	Weg -voetpad - tegels				0,00
20682	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20683	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20684	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20685	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20686	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20687	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20688	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20689	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20690	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20691	Weg -voetpad - tegels				0,00
20692	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20693	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20694	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20695	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20696	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
20697	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20698	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20699	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20700	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
20701	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20702	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20703	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20704	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20705	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20706	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20707	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20708	Weg -voetpad - tegels				0,00
20709	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20710	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20711	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20712	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20713	Weg -voetpad - tegels				0,00
20714	Weg -voetpad - tegels				0,00
20715	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20716	Weg -voetpad - tegels				0,00
20717	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20718	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20719	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20720	Weg -voetpad - tegels				0,00
20721	Weg -voetpad - tegels				0,00
20722	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20723	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20724	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20725	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20726	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20727	Weg -voetpad - tegels				0,00
20728	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20729	Weg -voetpad - tegels				0,00
20730	Weg -fietspad - tegels				0,00
20731	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20732	Weg -voetpad - tegels				0,00
20733	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20734	Weg -voetpad - tegels				0,00
20735	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20736	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20737	Weg -voetpad - tegels				0,00
20738	Weg -voetpad - tegels				0,00
20739	Weg -voetpad - grind				0,00
20740	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20741	Weg -voetpad - tegels				0,00
20742	Weg -voetpad - tegels				0,00
20743	Weg -voetpad - tegels				0,00
20744	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20745	Weg -voetpad - tegels				0,00
20746	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20747	Weg -voetpad - tegels				0,00
20748	Weg -voetpad - tegels				0,00
20749	Weg -voetpad - tegels				0,00
20750	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20751	Weg -voetpad - tegels				0,00
20752	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20753	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20754	Weg -voetpad - tegels				0,00
20755	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20756	Weg -voetpad - tegels				0,00
20757	Weg -voetpad - tegels				0,00
20758	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20759	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20760	Weg -voetpad - tegels				0,00
20761	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20762	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20763	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20764	Weg -voetpad - tegels				0,00
20765	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20766	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20767	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20768	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20769	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20770	Weg -voetpad - tegels				0,00
20771	Weg -voetpad - tegels				0,00
20772	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20773	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20774	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20775	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20776	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20777	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20778	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20779	Weg -voetpad - tegels				0,00
20780	Weg -fietspad - tegels				0,00
20781	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20782	Weg -fietspad - tegels				0,00
20783	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20784	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20785	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20786	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20787	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20788	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20789	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20790	Weg -voetpad - tegels				0,00
20791	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20792	Weg -voetpad - zand				0,00
20793	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20794	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
20795	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20796	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
20797	Weg -voetpad - tegels				0,00
20798	Weg -voetpad - tegels				0,00
20799	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20800	Weg -voetpad - tegels				0,00
20801	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20802	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20803	Weg -voetpad - tegels				0,00
20804	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20805	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20806	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20807	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20808	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20809	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20810	Weg -voetpad - tegels				0,00
20811	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20812	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20813	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20814	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20815	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20816	Weg -voetpad - tegels				0,00
20817	Weg -voetpad - tegels				0,00
20818	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20819	Weg -voetpad - tegels				0,00
20820	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
20821	Weg -voetpad - tegels				0,00
20822	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20823	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20824	Weg -voetpad - tegels				0,00
20825	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20826	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20827	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20828	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
20829	Weg -voetpad - tegels				0,00
20830	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20831	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20832	Weg -voetpad - tegels				0,00
20833	Weg -inrit - cementbeton				0,00
20834	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20835	Weg -voetpad - tegels				0,00
20836	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20837	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20838	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20839	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20840	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20841	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20842	Weg -voetpad - tegels				0,00
20843	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20844	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20845	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20846	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20847	Weg -voetpad - tegels				0,00
20848	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20849	Weg -voetpad - tegels				0,00
20850	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20851	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20852	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20853	Weg -voetpad - tegels				0,00
20854	Weg -voetpad - tegels				0,00
20855	Weg -voetpad - tegels				0,00
20856	Weg -voetpad - tegels				0,00
20857	Weg -voetpad - tegels				0,00
20858	Weg -rijbaan lokale weg - tegels				0,00
20859	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20860	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20861	Weg -voetpad - tegels				0,00
20862	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20863	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20864	Weg -voetpad - tegels				0,00
20865	Weg -voetpad - tegels				0,00
20866	Weg -voetpad - tegels				0,00
20867	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20868	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20869	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20870	Weg -voetpad - tegels				0,00
20871	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20872	Weg -fietspad - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20873	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20874	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20875	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20876	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20877	Weg -voetpad - tegels				0,00
20878	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20879	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
20880	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20881	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20882	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20883	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20884	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20885	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20886	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20887	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20888	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20889	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20890	Weg -voetpad - tegels				0,00
20891	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20892	Weg -voetpad - tegels				0,00
20893	Weg -voetpad - grind				0,00
20894	Weg -voetpad - tegels				0,00
20895	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20896	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20897	Weg -voetpad - tegels				0,00
20898	Weg -voetpad - tegels				0,00
20899	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
20900	Weg -voetpad - tegels				0,00
20901	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20902	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20903	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20904	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20905	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20906	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20907	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20908	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20909	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20910	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20911	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20912	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20913	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20914	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20915	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20916	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20917	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20918	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20919	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20920	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20921	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20922	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20923	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20924	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20925	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20926	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20927	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20928	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20929	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20930	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20931	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
20932	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20933	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20934	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20935	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20936	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20937	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20938	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20939	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20940	Weg -voetpad - tegels				0,00
20941	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20942	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
20943	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
20944	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
20945	Weg -voetpad - tegels				0,00
20946	Weg -fietspad - tegels				0,00
20947	Weg -voetpad - tegels				0,00
20948	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20949	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
20950	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20951	Weg -voetpad - tegels				0,00
20952	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
20953	Weg -voetpad - tegels				0,00
20954	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
20955	Weg -fietspad - tegels				0,00
20956	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
20957	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
20958	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
20959	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
20960	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
20961	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
20962	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20963	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20964	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20965	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20966	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20967	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20968	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20969	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20970	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20971	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20972	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20973	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20974	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20975	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20976	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20977	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20978	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20979	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20980	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20981	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20982	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20983	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20984	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
20985	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20986	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20987	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20988	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
20989	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20990	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
20991	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20992	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
20993	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20994	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20995	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20996	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20997	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20998	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
20999	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21000	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21001	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21002	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21003	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21004	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21005	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21006	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21007	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21008	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21009	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21010	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21011	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21012	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21013	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21014	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21015	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21016	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21017	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21018	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21019	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
21020	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21021	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21022	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21023	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21024	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21025	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21026	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21027	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21028	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21029	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21030	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21031	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21032	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21033	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21034	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21035	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21036	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21037	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21038	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21039	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
21040	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21041	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
21042	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21043	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21044	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21045	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21046	Weg -voetpad - tegels				0,00
21047	Weg -voetpad - tegels				0,00
21048	Weg -voetpad - tegels				0,00
21049	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21050	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21051	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21052	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21053	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21054	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21055	Weg -voetpad - tegels				0,00
21056	Weg -voetpad - tegels				0,00
21057	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21058	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21059	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21060	Weg -voetpad - tegels				0,00
21061	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21062	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21063	Weg -voetpad - tegels				0,00
21064	Weg -voetpad - tegels				0,00
21065	Weg -voetpad - tegels				0,00
21066	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21067	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21068	Weg -voetpad - tegels				0,00
21069	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21070	Weg -voetpad - tegels				0,00
21071	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21072	Weg -voetpad - tegels				0,00
21073	Weg -voetpad - tegels				0,00
21074	Weg -voetpad - tegels				0,00
21075	Weg -voetpad - tegels				0,00
21076	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21077	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21078	Weg -voetpad - tegels				0,00
21079	Weg -voetpad - tegels				0,00
21080	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21081	Weg -voetpad - tegels				0,00
21082	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21083	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21084	Weg -voetpad - tegels				0,00
21085	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21086	Weg -voetpad - tegels				0,00
21087	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21088	Weg -voetpad - tegels				0,00
21089	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21090	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21091	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21092	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21093	Weg -voetpad - tegels				0,00
21094	Weg -voetpad - tegels				0,00
21095	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21096	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
21097	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21098	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21099	Weg -voetpad - tegels				0,00
21100	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21101	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21102	Weg -voetpad - tegels				0,00
21103	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21104	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21105	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21106	Weg -voetpad - tegels				0,00
21107	Weg -voetpad - tegels				0,00
21108	Weg -voetpad - tegels				0,00
21109	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21110	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21111	Weg -voetpad - tegels				0,00
21112	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21113	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21114	Weg -voetpad - tegels				0,00
21115	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21116	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21117	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21118	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21119	Weg -voetpad - tegels				0,00
21120	Weg -voetpad - tegels				0,00
21121	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21122	Weg -voetpad - tegels				0,00
21123	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21124	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
21125	Weg -voetpad - tegels				0,00
21126	Weg -voetpad - tegels				0,00
21127	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21128	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
21129	Weg -voetpad - tegels				0,00
21130	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21131	Weg -voetpad - tegels				0,00
21132	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21133	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21134	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
21135	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21136	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21137	Weg -voetpad - tegels				0,00
21138	Weg -voetpad - tegels				0,00
21139	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21140	Weg -voetpad - tegels				0,00
21141	Weg -voetpad - tegels				0,00
21142	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21143	Weg -voetpad - tegels				0,00
21144	Weg -voetpad - tegels				0,00
21145	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21146	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
21147	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21148	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
21149	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21150	Weg -voetpad - tegels				0,00
21151	Weg -voetpad - tegels				0,00
21152	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
21153	Weg -voetpad - tegels				0,00
21154	Weg -voetpad - tegels				0,00
21155	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
21156	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
21157	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21158	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21159	Weg -voetpad - tegels				0,00
21160	Weg -voetpad - tegels				0,00
21161	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
21162	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21163	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21164	Weg -voetpad - tegels				0,00
21165	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21166	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
21167	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21168	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21169	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21170	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21171	Weg -voetpad - tegels				0,00
21172	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21173	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21174	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21175	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21176	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21177	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21178	Weg -voetpad - tegels				0,00
21179	Weg -voetpad - tegels				0,00
21180	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21181	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21182	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21183	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21184	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21185	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21186	Weg -voetpad - tegels				0,00
21187	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21188	Weg -voetpad - tegels				0,00
21189	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21190	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21191	Weg -voetpad - tegels				0,00
21192	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21193	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21194	Weg -voetpad - tegels				0,00
21195	Weg -voetpad - tegels				0,00
21196	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
21197	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21198	Weg -voetpad - tegels				0,00
21199	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21200	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21201	Weg -voetpad - tegels				0,00
21202	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21203	Weg -voetpad - tegels				0,00
21204	Weg -voetpad - tegels				0,00
21205	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
21206	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21207	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21208	Weg -voetpad - tegels				0,00
21209	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21210	Weg -voetpad - tegels				0,00
21211	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21212	Weg -voetpad - tegels				0,00
21213	Weg -voetpad - tegels				0,00
21214	Weg -voetpad - tegels				0,00
21215	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21216	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21217	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21218	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21219	Weg -voetpad - tegels				0,00
21220	Weg -voetpad - tegels				0,00
21221	Weg -voetpad - tegels				0,00
21222	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21223	Weg -voetpad - tegels				0,00
21224	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21225	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21226	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21227	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21228	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21229	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21230	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21231	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21232	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21233	Weg -voetpad - tegels				0,00
21234	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21235	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21236	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21237	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21238	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21239	Weg -voetpad - tegels				0,00
21240	Weg -voetpad - tegels				0,00
21241	Weg -voetpad - tegels				0,00
21242	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
21243	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21244	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21245	Weg -voetpad - tegels				0,00
21246	Weg -voetpad - tegels				0,00
21247	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21248	Weg -voetpad - tegels				0,00
21249	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21250	Weg -voetpad - tegels				0,00
21251	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21252	Weg -voetpad - tegels				0,00
21253	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21254	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21255	Weg -voetpad - tegels				0,00
21256	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21257	Weg -voetpad - tegels				0,00
21258	Weg -voetpad - tegels				0,00
21259	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21260	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21261	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21262	Weg -voetpad - tegels				0,00
21263	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21264	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21265	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21266	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21267	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21268	Weg -voetpad - tegels				0,00
21269	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21270	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21271	Weg -voetpad - tegels				0,00
21272	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21273	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21274	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21275	Weg -voetpad - tegels				0,00
21276	Weg -voetpad - tegels				0,00
21277	Weg -voetpad - tegels				0,00
21278	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21279	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21280	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21281	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21282	Weg -voetpad - tegels				0,00
21283	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21284	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21285	Weg -voetpad - tegels				0,00
21286	Weg -voetpad - tegels				0,00
21287	Weg -voetpad - tegels				0,00
21288	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21289	Weg -voetpad - tegels				0,00
21290	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21291	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21292	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21293	Weg -voetpad - tegels				0,00
21294	Weg -voetpad - tegels				0,00
21295	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21296	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21297	Weg -voetpad - tegels				0,00
21298	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21299	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21300	Weg -voetpad - tegels				0,00
21301	Weg -voetpad - asfalt				0,00
21302	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21303	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21304	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21305	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21306	Weg -voetpad - tegels				0,00
21307	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21308	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21309	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21310	Weg -voetpad - tegels				0,00
21311	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21312	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21313	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21314	Weg -voetpad - tegels				0,00
21315	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21316	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21317	Weg -voetpad - tegels				0,00
21318	Weg -voetpad - tegels				0,00
21319	Weg -voetpad - tegels				0,00
21320	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21321	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21322	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21323	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21324	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21325	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21326	Weg -voetpad - tegels				0,00
21327	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21328	Weg -voetpad - tegels				0,00
21329	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21330	Weg -voetpad - tegels				0,00
21331	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21332	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21333	Weg -voetpad - tegels				0,00
21334	Weg -voetpad - tegels				0,00
21335	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21336	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21337	Weg -voetpad - tegels				0,00
21338	Weg -voetpad - tegels				0,00
21339	Weg -voetpad - tegels				0,00
21340	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21341	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21342	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21343	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21344	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21345	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21346	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21347	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21348	Weg -voetpad - tegels				0,00
21349	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21350	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21351	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21352	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21353	Weg -voetpad - tegels				0,00
21354	Weg -voetpad - tegels				0,00
21355	Weg -voetpad - tegels				0,00
21356	Weg -voetpad - tegels				0,00
21357	Weg -voetpad - tegels				0,00
21358	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21359	Weg -voetpad op trap - betonstraatstenen				0,00
21360	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21361	Weg -voetpad - tegels				0,00
21362	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21363	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21364	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21365	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21366	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21367	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21368	Weg -voetpad - tegels				0,00
21369	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21370	Weg -inrit - tegels				0,00
21371	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21372	Weg -voetpad - tegels				0,00
21373	Weg -inrit - tegels				0,00
21374	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21375	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21376	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21377	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21378	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21379	Weg -voetpad - tegels				0,00
21380	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21381	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21382	Weg -voetpad - tegels				0,00
21383	Weg -voetpad - tegels				0,00
21384	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
21385	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21386	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21387	Weg -voetpad - beton element				0,00
21388	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21389	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21390	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21391	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21392	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21393	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21394	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21395	Weg -voetpad - beton element				0,00
21396	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21397	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21398	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21399	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21400	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21401	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21402	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21403	Weg -voetpad - tegels				0,00
21404	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21405	Weg -voetpad - tegels				0,00
21406	Weg -voetpad - tegels				0,00
21407	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21408	Weg -voetpad - tegels				0,00
21409	Weg -voetpad - tegels				0,00
21410	Weg -voetpad - tegels				0,00
21411	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21412	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21413	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21414	Weg -voetpad - tegels				0,00
21415	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21416	Weg -voetpad - tegels				0,00
21417	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21418	Weg -voetpad - tegels				0,00
21419	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21420	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21421	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21422	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21423	Weg -voetpad - beton element				0,00
21424	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21425	Weg -voetpad - tegels				0,00
21426	Weg -voetpad - tegels				0,00
21427	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21428	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21429	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21430	Weg -parkeervlak - tegels				0,00
21431	Weg -voetpad - tegels				0,00
21432	Weg -voetpad - tegels				0,00
21433	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21434	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21435	Weg -voetpad - tegels				0,00
21436	Weg -parkeervlak - cementbeton				0,00
21437	Weg -voetpad - tegels				0,00
21438	Weg -voetpad - tegels				0,00
21439	Weg -voetpad - tegels				0,00
21440	Weg -voetpad - tegels				0,00
21441	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21442	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21443	Weg -voetpad - tegels				0,00
21444	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21445	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21446	Weg -voetpad - tegels				0,00
21447	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21448	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21449	Weg -voetpad - tegels				0,00
21450	Weg -voetpad - tegels				0,00
21451	Weg -voetpad - tegels				0,00
21452	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21453	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21454	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21455	Weg -voetpad - tegels				0,00
21456	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21457	Weg -voetpad - tegels				0,00
21458	Weg -voetpad - tegels				0,00
21459	Weg -voetpad - tegels				0,00
21460	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21461	Weg -voetpad - tegels				0,00
21462	Weg -voetpad - tegels				0,00
21463	Weg -voetpad - tegels				0,00
21464	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21465	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21466	Weg -voetpad - tegels				0,00
21467	Weg -voetpad - beton element				0,00
21468	Weg -voetpad - tegels				0,00
21469	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21470	Weg -parkeervlak - tegels				0,00
21471	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21472	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21473	Weg -voetpad - tegels				0,00
21474	Weg -voetpad - tegels				0,00
21475	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21476	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21477	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21478	Weg -inrit - tegels				0,00
21479	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21480	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21481	Weg -voetpad - tegels				0,00
21482	Weg -parkeervlak - tegels				0,00
21483	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21484	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21485	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21486	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21487	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21488	Weg -voetpad - tegels				0,00
21489	Weg -voetpad - tegels				0,00
21490	Weg -voetpad - tegels				0,00
21491	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21492	Weg -voetpad - tegels				0,00
21493	Weg -voetpad - tegels				0,00
21494	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21495	Weg -voetpad - tegels				0,00
21496	Weg -voetpad - tegels				0,00
21497	Weg -voetpad - tegels				0,00
21498	Weg -voetpad - tegels				0,00
21499	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21500	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21501	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21502	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21503	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21504	Weg -voetpad - tegels				0,00
21505	Weg -voetpad - tegels				0,00
21506	Weg -voetpad - tegels				0,00
21507	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21508	Weg -voetpad - tegels				0,00
21509	Weg -voetpad - tegels				0,00
21510	Weg -voetpad - tegels				0,00
21511	Weg -inrit - tegels				0,00
21512	Weg -voetpad - tegels				0,00
21513	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21514	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21515	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21516	Weg -parkeervlak - tegels				0,00
21517	Weg -voetpad - tegels				0,00
21518	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21519	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21520	Weg -voetpad - tegels				0,00
21521	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21522	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21523	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21524	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21525	Weg -voetpad - tegels				0,00
21526	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21527	Weg -voetpad - tegels				0,00
21528	Weg -voetpad - tegels				0,00
21529	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21530	Weg -voetpad - tegels				0,00
21531	Weg -voetpad - tegels				0,00
21532	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21533	Weg -voetpad - tegels				0,00
21534	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21535	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21536	Weg -voetpad - tegels				0,00
21537	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21538	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21539	Weg -voetpad - tegels				0,00
21540	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21541	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21542	Weg -voetpad - beton element				0,00
21543	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21544	Weg -voetpad - tegels				0,00
21545	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21546	Weg -voetpad - tegels				0,00
21547	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21548	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21549	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21550	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21551	Weg -voetpad - tegels				0,00
21552	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21553	Weg -voetpad - tegels				0,00
21554	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21555	Weg -voetpad - tegels				0,00
21556	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21557	Weg -voetpad - tegels				0,00
21558	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21559	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21560	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21561	Weg -voetpad - tegels				0,00
21562	Weg -voetpad - tegels				0,00
21563	Weg -voetpad - tegels				0,00
21564	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21565	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21566	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21567	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21568	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21569	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21570	Weg -voetpad - grind				0,00
21571	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21572	Weg -rijbaan lokale weg - tegels				0,00
21573	Weg -voetpad - tegels				0,00
21574	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21575	Weg -rijbaan lokale weg - tegels				0,00
21576	Weg -voetpad - tegels				0,00
21577	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21578	Weg -voetpad - tegels				0,00
21579	Weg -voetpad - tegels				0,00
21580	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21581	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
21582	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
21583	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21584	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21585	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21586	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21587	Weg -voetpad - tegels				0,00
21588	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21589	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21590	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21591	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21592	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21593	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21594	Weg -voetpad - tegels				0,00
21595	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21596	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21597	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21598	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21599	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21600	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21601	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21602	Weg -voetpad - tegels				0,00
21603	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21604	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21605	Weg -voetpad - tegels				0,00
21606	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21607	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21608	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21609	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21610	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21611	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21612	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21613	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21614	Weg -voetpad - tegels				0,00
21615	Weg -voetpad - tegels				0,00
21616	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21617	Weg -voetpad - tegels				0,00
21618	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21619	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21620	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21621	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21622	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21623	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21624	Weg -voetpad - tegels				0,00
21625	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21626	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21627	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21628	Weg -voetpad - tegels				0,00
21629	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21630	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21631	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21632	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21633	Weg -voetpad - tegels				0,00
21634	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21635	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21636	Weg -voetpad - tegels				0,00
21637	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21638	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21639	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21640	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21641	Weg -voetpad - tegels				0,00
21642	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21643	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21644	Weg -voetpad - tegels				0,00
21645	Weg -voetpad - tegels				0,00
21646	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21647	Weg -voetpad - tegels				0,00
21648	Weg -voetpad - tegels				0,00
21649	Weg -voetpad - tegels				0,00
21650	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21651	Weg -voetpad - tegels				0,00
21652	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21653	Weg -voetpad - tegels				0,00
21654	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21655	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21656	Weg -voetpad - tegels				0,00
21657	Weg -voetpad - tegels				0,00
21658	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21659	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21660	Weg -voetpad - tegels				0,00
21661	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21662	Weg -voetpad - tegels				0,00
21663	Weg -voetpad - grind				0,00
21664	Weg -voetpad - tegels				0,00
21665	Weg -voetpad - tegels				0,00
21666	Weg -voetpad - tegels				0,00
21667	Weg -voetpad - grind				0,00
21668	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21669	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21670	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21671	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21672	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21673	Weg -voetpad - tegels				0,00
21674	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21675	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21676	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21677	Weg -voetpad - tegels				0,00
21678	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21679	Weg -rijbaan lokale weg - grind				0,00
21680	Weg -voetpad - grind				0,00
21681	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21682	Weg -voetpad - grind				0,00
21683	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21684	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21685	Weg -voetpad - tegels				0,00
21686	Weg -voetpad - tegels				0,00
21687	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21688	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
21689	Weg -voetpad - tegels				0,00
21690	Weg -voetpad - tegels				0,00
21691	Weg -voetpad - tegels				0,00
21692	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21693	Weg -voetpad - tegels				0,00
21694	Weg -voetpad - tegels				0,00
21695	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21696	Weg -voetpad - tegels				0,00
21697	Weg -voetpad - tegels				0,00
21698	Weg -fietspad - tegels				0,00
21699	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21700	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21701	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21702	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21703	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21704	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21705	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21706	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21707	Weg -voetpad - tegels				0,00
21708	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21709	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21710	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21711	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21712	Weg -fietspad - cementbeton				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21713	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21714	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21715	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21716	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21717	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21718	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21719	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21720	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21721	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21722	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21723	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21724	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21725	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21726	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21727	Weg -voetpad - tegels				0,00
21728	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21729	Weg -voetpad - tegels				0,00
21730	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21731	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21732	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
21733	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21734	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21735	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21736	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21737	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21738	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21739	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21740	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21741	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21742	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21743	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21744	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21745	Weg -voetpad - tegels				0,00
21746	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21747	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21748	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21749	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21750	Weg -voetpad - tegels				0,00
21751	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21752	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21753	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21754	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21755	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21756	Weg -voetpad - tegels				0,00
21757	Weg -voetpad op trap - betonstraatstenen				0,00
21758	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
21759	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21760	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21761	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21762	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21763	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21764	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21765	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21766	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21767	Weg -voetpad - tegels				0,00
21768	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
21769	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21770	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21771	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21772	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21773	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21774	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21775	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21776	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21777	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21778	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21779	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21780	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21781	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21782	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21783	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21784	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21785	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21786	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21787	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21788	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21789	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21790	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21791	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21792	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21793	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21794	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21795	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21796	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21797	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21798	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21799	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21800	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21801	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21802	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21803	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21804	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21805	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21806	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21807	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21808	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21809	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21810	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21811	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21812	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21813	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21814	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21815	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21816	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21817	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21818	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21819	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21820	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21821	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21822	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21823	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21824	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21825	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21826	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21827	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21828	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21829	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21830	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21831	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21832	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21833	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21834	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21835	Weg -voetpad - tegels				0,00
21836	Weg -voetpad - tegels				0,00
21837	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21838	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
21839	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21840	Weg -voetpad - tegels				0,00
21841	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21842	Weg -voetpad op trap - betonstraatstenen				0,00
21843	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
21844	Weg -rijbaan lokale weg - tegels				0,00
21845	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21846	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21847	Weg -voetpad - tegels				0,00
21848	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21849	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21850	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21851	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
21852	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21853	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21854	Weg -voetpad - tegels				0,00
21855	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21856	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21857	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21858	Weg -voetpad - tegels				0,00
21859	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21860	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21861	Weg -voetpad - tegels				0,00
21862	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21863	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21864	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21865	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21866	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
21867	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21868	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21869	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21870	Weg -voetpad - tegels				0,00
21871	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21872	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21873	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
21874	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21875	Weg -voetpad - tegels				0,00
21876	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21877	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21878	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21879	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21880	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21881	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21882	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21883	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21884	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21885	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21886	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21887	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21888	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21889	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21890	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21891	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21892	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21893	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21894	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21895	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21896	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21897	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21898	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21899	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21900	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21901	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21902	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21903	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21904	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21905	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21906	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21907	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21908	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21909	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21910	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21911	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21912	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21913	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21914	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21915	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21916	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21917	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21918	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21919	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21920	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
21921	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21922	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21923	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21924	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21925	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21926	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21927	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21928	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21929	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21930	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21931	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21932	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21933	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21934	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21935	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21936	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21937	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21938	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21939	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21940	Weg -voetpad op trap - cementbeton				0,00
21941	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
21942	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21943	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21944	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21945	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21946	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21947	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21948	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21949	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21950	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
21951	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21952	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
21953	Weg -fietspad - asfalt				0,00
21954	Weg -voetpad - tegels				0,00
21955	Weg -voetpad - tegels				0,00
21956	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21957	Weg -voetpad - tegels				0,00
21958	Weg -voetpad - tegels				0,00
21959	Weg -voetpad - tegels				0,00
21960	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21961	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21962	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21963	Weg -voetpad - tegels				0,00
21964	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21965	Weg -voetpad - tegels				0,00
21966	Weg -voetpad - tegels				0,00
21967	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21968	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21969	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21970	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21971	Weg -voetpad - tegels				0,00
21972	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21973	Weg -voetpad - tegels				0,00
21974	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21975	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21976	Weg -voetpad - tegels				0,00
21977	Weg -voetpad - tegels				0,00
21978	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21979	Weg -voetpad - tegels				0,00
21980	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21981	Weg -voetpad - tegels				0,00
21982	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21983	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
21984	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21985	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21986	Weg -voetpad - tegels				0,00
21987	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21988	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21989	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
21990	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21991	Weg -voetpad - tegels				0,00
21992	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21993	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
21994	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21995	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
21996	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21997	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
21998	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
21999	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22000	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22001	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22002	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22003	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22004	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22005	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
22006	Weg -rijbaan lokale weg - cementbeton				0,00
22007	Weg -fietspad - asfalt				0,00
22008	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22009	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22010	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22011	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22012	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22013	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22014	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22015	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22016	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22017	Weg -voetpad - tegels				0,00
22018	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22019	Weg -voetpad - tegels				0,00
22020	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22021	Weg -voetpad - tegels				0,00
22022	Weg -voetpad - tegels				0,00
22023	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22024	Weg -voetpad - tegels				0,00
22025	Weg -voetpad - tegels				0,00
22026	Weg -voetpad - tegels				0,00
22027	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22028	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22029	Weg -voetpad - tegels				0,00
22030	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22031	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22032	Weg -voetpad - tegels				0,00
22033	Weg -voetpad - tegels				0,00
22034	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22035	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22036	Weg -voetpad - tegels				0,00
22037	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22038	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22039	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22040	Weg -voetpad - tegels				0,00
22041	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22042	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22043	Weg -voetpad - tegels				0,00
22044	Weg -voetpad - tegels				0,00
22045	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22046	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22047	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
22048	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22049	Weg -voetpad - tegels				0,00
22050	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22051	Weg -voetpad - tegels				0,00
22052	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22053	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22054	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22055	Weg -voetpad - tegels				0,00
22056	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22057	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22058	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22059	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22060	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22061	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22062	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22063	Weg -voetpad - tegels				0,00
22064	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22065	Weg -voetpad - tegels				0,00
22066	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22067	Weg -voetpad - tegels				0,00
22068	Weg -voetpad - tegels				0,00
22069	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22070	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22071	Weg -voetpad - tegels				0,00
22072	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22073	Weg -voetpad - tegels				0,00
22074	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22075	Weg -voetpad - tegels				0,00
22076	Weg -voetpad - tegels				0,00
22077	Weg -voetpad - tegels				0,00
22078	Weg -voetpad - tegels				0,00
22079	Weg -voetpad - tegels				0,00
22080	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22081	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22082	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22083	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22084	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22085	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22086	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22087	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22088	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22089	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22090	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22091	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22092	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22093	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22094	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22095	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22096	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22097	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22098	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22099	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22100	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
22101	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22102	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22103	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22104	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22105	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22106	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
22107	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22108	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22109	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
22110	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22111	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
22112	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
22113	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22114	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22115	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
22116	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22117	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22118	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22119	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22120	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22121	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22122	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22123	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22124	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22125	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22126	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22127	Weg -voetpad - tegels				0,00
22128	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22129	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22130	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22131	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22132	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22133	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22134	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22135	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22136	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22137	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22138	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22139	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22140	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22141	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22142	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22143	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22144	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22145	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22146	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22147	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22148	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22149	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22150	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22151	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22152	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22153	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22154	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22155	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22156	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22157	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22158	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22159	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22160	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22161	Weg -parkeervlak - cementbeton				0,00
22162	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22163	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22164	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22165	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22166	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22167	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22168	Weg -inrit - grind				0,00
22169	Weg -voetpad - tegels				0,00
22170	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22171	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22172	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22173	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22174	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22175	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22176	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22177	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22178	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22179	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22180	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22181	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22182	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22183	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22184	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22185	Weg -voetpad - tegels				0,00
22186	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22187	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22188	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22189	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22190	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22191	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22192	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22193	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22194	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22195	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22196	Weg -voetpad - tegels				0,00
22197	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22198	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22199	Weg -fietspad - tegels				0,00
22200	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22201	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22202	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22203	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22204	Weg -inrit - sierbestrating				0,00
22205	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22206	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22207	Weg -voetpad - tegels				0,00
22208	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22209	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22210	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22211	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22212	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22213	Weg -voetpad - tegels				0,00
22214	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22215	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22216	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22217	Weg -voetpad - tegels				0,00
22218	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22219	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22220	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22221	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22222	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22223	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22224	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22225	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22226	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22227	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22228	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22229	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22230	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22231	Weg -voetpad - tegels				0,00
22232	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22233	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22234	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22235	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22236	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22237	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22238	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22239	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22240	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22241	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22242	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22243	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22244	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22245	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22246	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22247	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22248	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22249	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22250	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22251	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22252	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22253	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22254	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22255	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22256	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22257	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22258	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22259	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22260	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22261	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22262	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22263	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22264	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22265	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22266	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22267	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22268	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22269	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22270	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22271	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22272	Weg -voetpad - tegels				0,00
22273	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22274	Weg -inrit - asfalt				0,00
22275	Weg -fietspad - tegels				0,00
22276	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22277	Weg -voetpad - tegels				0,00
22278	Weg -voetpad - tegels				0,00
22279	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22280	Weg -fietspad - tegels				0,00
22281	Weg -voetpad - tegels				0,00
22282	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22283	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22284	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22285	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22286	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22287	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22288	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22289	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22290	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22291	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22292	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22293	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22294	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22295	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22296	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22297	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22298	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22299	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22300	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22301	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22302	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22303	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22304	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22305	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22306	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22307	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22308	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22309	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22310	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22311	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22312	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22313	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22314	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22315	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22316	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22317	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22318	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22319	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22320	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22321	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22322	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22323	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22324	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22325	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22326	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22327	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22328	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22329	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22330	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22331	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22332	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22333	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22334	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22335	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22336	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22337	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22338	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22339	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22340	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22341	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22342	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22343	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22344	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22345	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22346	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22347	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22348	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22349	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22350	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22351	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22352	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22353	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22354	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22355	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22356	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22357	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22358	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22359	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22360	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22361	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22362	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22363	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22364	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22365	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22366	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22367	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22368	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22369	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22370	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22371	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22372	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22373	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22374	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22375	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22376	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22377	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22378	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22379	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22380	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22381	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22382	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22383	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22384	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22385	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22386	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22387	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22388	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22389	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22390	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22391	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22392	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22393	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22394	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22395	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22396	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22397	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22398	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22399	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22400	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22401	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22402	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22403	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22404	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22405	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22406	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22407	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22408	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22409	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22410	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22411	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22412	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22413	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22414	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22415	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22416	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22417	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22418	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22419	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22420	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22421	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22422	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22423	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22424	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22425	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22426	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22427	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22428	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22429	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22430	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22431	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22432	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22433	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22434	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22435	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22436	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22437	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22438	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22439	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22440	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22441	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22442	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22443	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22444	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22445	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22446	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22447	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22448	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22449	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22450	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22451	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22452	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22453	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22454	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22455	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22456	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22457	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22458	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22459	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22460	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22461	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22462	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22463	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22464	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22465	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22466	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22467	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22468	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22469	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22470	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22471	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22472	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22473	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22474	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22475	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22476	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22477	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22478	Weg -voetpad - tegels				0,00
22479	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22480	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22481	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22482	Weg -voetpad - tegels				0,00
22483	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22484	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22485	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22486	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
22487	Weg -voetpad - tegels				0,00
22488	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22489	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22490	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22491	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22492	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22493	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22494	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22495	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
22496	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22497	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22498	Weg -voetpad - tegels				0,00
22499	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22500	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22501	Weg -voetpad - tegels				0,00
22502	Weg -voetpad - tegels				0,00
22503	Weg -voetpad - tegels				0,00
22504	Weg -voetpad - tegels				0,00
22505	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22506	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22507	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22508	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22509	Weg -voetpad - tegels				0,00
22510	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22511	Weg -voetpad - tegels				0,00
22512	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
22513	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22514	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22515	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22516	Weg -voetpad - tegels				0,00
22517	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22518	Weg -voetpad - beton element				0,00
22519	Weg -voetpad - tegels				0,00
22520	Weg -voetpad - tegels				0,00
22521	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
22522	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22523	Weg -voetpad - tegels				0,00
22524	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22525	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22526	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22527	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22528	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22529	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22530	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
22531	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22532	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22533	Weg -voetpad - tegels				0,00
22534	Weg -voetpad - tegels				0,00
22535	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22536	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22537	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22538	Weg -voetpad - beton element				0,00
22539	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22540	Weg -voetpad - tegels				0,00
22541	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22542	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22543	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22544	Weg -fietspad - asfalt				0,00
22545	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22546	Weg -fietspad - asfalt				0,00
22547	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22548	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22549	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22550	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22551	Weg -fietspad - asfalt				0,00
22552	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22553	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22554	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22555	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22556	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22557	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22558	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22559	Weg -fietspad - asfalt				0,00
22560	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22561	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22562	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22563	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22564	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22565	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22566	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22567	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22568	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22569	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22570	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22571	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22572	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22573	Weg -fietspad - asfalt				0,00
22574	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22575	Weg -fietspad - asfalt				0,00
22576	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22577	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22578	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
22579	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22580	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22581	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22582	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22583	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22584	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22585	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22586	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22587	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22588	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22589	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22590	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22591	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22592	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22593	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22594	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22595	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22596	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22597	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22598	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22599	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22600	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22601	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22602	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22603	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22604	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22605	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22606	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22607	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22608	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22609	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22610	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22611	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22612	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22613	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22614	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22615	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22616	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22617	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22618	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22619	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22620	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22621	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22622	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22623	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22624	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22625	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22626	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22627	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22628	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22629	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22630	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22631	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
22632	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22633	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22634	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22635	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22636	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22637	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22638	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22639	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22640	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22641	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22642	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22643	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22644	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22645	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22646	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22647	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22648	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22649	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22650	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22651	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22652	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22653	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22654	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22655	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22656	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22657	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22658	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22659	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22660	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22661	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22662	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22663	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22664	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22665	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22666	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22667	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22668	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22669	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22670	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22671	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22672	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22673	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22674	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22675	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22676	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22677	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22678	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22679	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22680	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22681	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22682	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22683	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22684	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22685	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22686	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22687	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22688	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22689	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22690	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22691	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22692	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22693	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22694	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22695	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22696	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22697	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22698	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22699	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22700	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22701	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22702	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22703	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22704	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22705	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22706	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22707	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22708	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22709	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22710	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22711	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22712	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22713	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22714	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22715	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22716	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22717	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22718	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22719	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22720	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22721	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22722	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22723	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22724	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22725	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22726	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22727	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22728	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22729	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22730	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22731	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22732	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22733	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22734	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22735	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22736	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22737	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22738	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22739	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22740	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22741	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22742	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22743	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22744	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22745	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22746	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22747	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22748	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22749	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22750	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22751	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22752	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22753	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22754	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22755	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22756	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22757	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22758	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22759	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22760	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
22761	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22762	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22763	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22764	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22765	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22766	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22767	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22768	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22769	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22770	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22771	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22772	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22773	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22774	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22775	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22776	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22777	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22778	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22779	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22780	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22781	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22782	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22783	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22784	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22785	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22786	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22787	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22788	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22789	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22790	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22791	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22792	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22793	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22794	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22795	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22796	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22797	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22798	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22799	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22800	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22801	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22802	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22803	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22804	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22805	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22806	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22807	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22808	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22809	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22810	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22811	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22812	Weg -voetpad - tegels				0,00
22813	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22814	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22815	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22816	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22817	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22818	Weg -voetpad - tegels				0,00
22819	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22820	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22821	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22822	Weg -voetpad - tegels				0,00
22823	Weg -voetpad - tegels				0,00
22824	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22825	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22826	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22827	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22828	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22829	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22830	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22831	Weg -voetpad - tegels				0,00
22832	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
22833	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22834	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22835	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22836	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22837	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22838	Weg -voetpad - tegels				0,00
22839	Weg -voetpad - tegels				0,00
22840	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22841	Weg -voetpad - tegels				0,00
22842	Weg -voetpad - tegels				0,00
22843	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22844	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22845	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22846	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22847	Weg -voetpad - tegels				0,00
22848	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22849	Weg -voetpad - tegels				0,00
22850	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22851	Weg -voetpad - tegels				0,00
22852	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22853	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22854	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
22855	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22856	Weg -voetpad - tegels				0,00
22857	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22858	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22859	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22860	Weg -voetpad - tegels				0,00
22861	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22862	Weg -voetpad - grasklinkers				0,00
22863	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22864	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22865	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22866	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22867	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22868	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22869	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22870	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22871	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22872	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22873	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22874	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22875	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22876	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22877	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22878	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22879	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22880	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22881	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22882	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22883	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22884	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22885	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22886	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22887	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22888	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22889	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22890	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22891	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22892	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22893	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22894	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22895	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
22896	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
22897	Weg -voetpad - tegels				0,00
22898	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22899	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
22900	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
22901	Weg -fietspad - zand				0,00
22902	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22903	Weg -voetpad - zand				0,00
22904	Weg -voetpad - tegels				0,00
22905	Weg -voetpad - tegels				0,00
22906	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22907	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22908	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22909	Weg -voetpad - tegels				0,00
22910	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22911	Weg -inrit - tegels				0,00
22912	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22913	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22914	Weg -voetpad - tegels				0,00
22915	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22916	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22917	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22918	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22919	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22920	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22921	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22922	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
22923	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22924	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22925	Weg -voetpad - tegels				0,00
22926	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22927	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
22928	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
22929	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22930	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22931	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22932	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22933	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22934	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
22935	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
22936	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22937	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22938	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22939	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22940	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22941	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22942	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22943	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22944	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
22945	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22946	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22947	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22948	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22949	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22950	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22951	Weg -inrit - zand				0,00
22952	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22953	Weg -inrit - tegels				0,00
22954	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22955	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22956	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22957	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22958	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22959	Weg -voetpad - tegels				0,00
22960	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22961	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22962	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
22963	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22964	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22965	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22966	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22967	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22968	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22969	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22970	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22971	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22972	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
22973	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22974	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22975	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
22976	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22977	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22978	Weg -inrit - tegels				0,00
22979	Weg -voetpad - tegels				0,00
22980	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
22981	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22982	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
22983	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22984	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22985	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22986	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22987	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
22988	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
22989	Weg -voetpad - tegels				0,00
22990	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
22991	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22992	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
22993	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
22994	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
22995	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
22996	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
22997	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
22998	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
22999	Weg -voetpad - zand				0,00
23000	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23001	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23002	Weg -fietspad - waardeOnbekend				0,00
23003	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23004	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23005	Weg -voetpad - tegels				0,00
23006	Weg -voetpad - tegels				0,00
23007	Weg -voetpad - tegels				0,00
23008	Weg -voetpad - tegels				0,00
23009	Weg -voetpad - tegels				0,00
23010	Weg -voetpad - tegels				0,00
23011	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23012	Weg -voetpad - tegels				0,00
23013	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23014	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23015	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23016	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23017	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23018	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23019	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23020	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23021	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23022	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23023	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23024	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23025	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23026	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23027	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23028	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23029	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23030	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23031	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23032	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23033	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23034	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23035	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23036	Weg -voetpad - tegels				0,00
23037	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23038	Weg -voetpad - asfalt				0,00
23039	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23040	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23041	Weg -voetpad - tegels				0,00
23042	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23043	Weg -voetpad - tegels				0,00
23044	Weg -voetpad - tegels				0,00
23045	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23046	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23047	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23048	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23049	Weg -voetpad - tegels				0,00
23050	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23051	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23052	Weg -voetpad - tegels				0,00
23053	Weg -voetpad - tegels				0,00
23054	Weg -voetpad - tegels				0,00
23055	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23056	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23057	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23058	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23059	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23060	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23061	Weg -inrit - waardeOnbekend				0,00
23062	Weg -voetpad - grind				0,00
23063	Weg -voetpad - zand				0,00
23064	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23065	Weg -voetpad - tegels				0,00
23066	Weg -voetpad - tegels				0,00
23067	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23068	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23069	Weg -voetpad - tegels				0,00
23070	Weg -voetpad - tegels				0,00
23071	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
23072	Weg -voetpad - tegels				0,00
23073	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23074	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23075	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23076	Weg -voetpad - tegels				0,00
23077	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23078	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23079	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23080	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23081	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23082	Weg -voetpad - tegels				0,00
23083	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23084	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23085	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23086	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23087	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23088	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23089	Weg -voetpad - tegels				0,00
23090	Weg -voetpad - tegels				0,00
23091	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23092	Weg -fietspad - asfalt				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23093	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23094	Weg -voetpad - tegels				0,00
23095	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23096	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23097	Weg -voetpad - tegels				0,00
23098	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23099	Weg -voetpad - tegels				0,00
23100	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23101	Weg -voetpad - grasklinkers				0,00
23102	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23103	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23104	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23105	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23106	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
23107	Weg -voetpad - tegels				0,00
23108	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23109	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23110	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23111	Weg -voetpad - tegels				0,00
23112	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23113	Weg -voetpad - tegels				0,00
23114	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
23115	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23116	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23117	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23118	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23119	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23120	Weg -voetpad - tegels				0,00
23121	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23122	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23123	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23124	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23125	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23126	Weg -voetpad - tegels				0,00
23127	Weg -inrit - tegels				0,00
23128	Weg -voetpad - tegels				0,00
23129	Weg -voetpad - tegels				0,00
23130	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23131	Weg -voetpad - tegels				0,00
23132	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23133	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23134	Weg -voetpad - tegels				0,00
23135	Weg -voetpad - tegels				0,00
23136	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23137	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23138	Weg -voetpad - tegels				0,00
23139	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23140	Weg -voetpad - tegels				0,00
23141	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23142	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23143	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23144	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
23145	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23146	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23147	Weg -voetpad - tegels				0,00
23148	Weg -voetpad - tegels				0,00
23149	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23150	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23151	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23152	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23153	Weg -voetpad - tegels				0,00
23154	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23155	Weg -voetpad - tegels				0,00
23156	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23157	Weg -voetpad - tegels				0,00
23158	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23159	Weg -voetpad - tegels				0,00
23160	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23161	Weg -voetpad - tegels				0,00
23162	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23163	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23164	Weg -voetpad - tegels				0,00
23165	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23166	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23167	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23168	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23169	Weg -voetpad - tegels				0,00
23170	Weg -voetpad - tegels				0,00
23171	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
23172	Weg -voetpad - tegels				0,00
23173	Weg -voetpad - tegels				0,00
23174	Weg -voetpad - grind				0,00
23175	Weg -voetpad - tegels				0,00
23176	Weg -voetpad - grind				0,00
23177	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23178	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23179	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23180	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23181	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23182	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23183	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23184	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23185	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23186	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23187	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23188	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23189	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23190	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23191	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23192	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23193	Weg -voetpad - tegels				0,00
23194	Weg -inrit - tegels				0,00
23195	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23196	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23197	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23198	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23199	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23200	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23201	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23202	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23203	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23204	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23205	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23206	Weg -voetpad - tegels				0,00
23207	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23208	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23209	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23210	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23211	Weg -voetpad - tegels				0,00
23212	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23213	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23214	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23215	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23216	Weg -voetpad - tegels				0,00
23217	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23218	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23219	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23220	Weg -voetpad - tegels				0,00
23221	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23222	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23223	Weg -voetpad - tegels				0,00
23224	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23225	Weg -voetpad - tegels				0,00
23226	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23227	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23228	Weg -voetpad - tegels				0,00
23229	Weg -voetpad - tegels				0,00
23230	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23231	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23232	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23233	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23234	Weg -voetpad - tegels				0,00
23235	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23236	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23237	Weg -rijbaan lokale weg - tegels				0,00
23238	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23239	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23240	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23241	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23242	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23243	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23244	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23245	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23246	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23247	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23248	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23249	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23250	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23251	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23252	Weg -voetpad - tegels				0,00
23253	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23254	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23255	Weg -voetpad - tegels				0,00
23256	Weg -voetpad - tegels				0,00
23257	Weg -voetpad - tegels				0,00
23258	Weg -voetpad - tegels				0,00
23259	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23260	Weg -voetpad - tegels				0,00
23261	Weg -voetpad - tegels				0,00
23262	Weg -voetpad - tegels				0,00
23263	Weg -voetpad - tegels				0,00
23264	Weg -voetpad - tegels				0,00
23265	Weg -voetpad - tegels				0,00
23266	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23267	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23268	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23269	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23270	Weg -voetpad - tegels				0,00
23271	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
23272	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23273	Weg -voetpad - grind				0,00
23274	Weg -voetpad - tegels				0,00
23275	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23276	Weg -voetpad - tegels				0,00
23277	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23278	Weg -voetpad - tegels				0,00
23279	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
23280	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23281	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23282	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23283	Weg -voetpad - tegels				0,00
23284	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
23285	Weg -voetpad - tegels				0,00
23286	Weg -voetpad - tegels				0,00
23287	Weg -voetpad - tegels				0,00
23288	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23289	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23290	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23291	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23292	Weg -voetpad - tegels				0,00
23293	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
23294	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23295	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23296	Weg -voetpad - tegels				0,00
23297	Weg -voetpad - tegels				0,00
23298	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23299	Weg -voetpad - tegels				0,00
23300	Weg -voetpad - tegels				0,00
23301	Weg -voetpad - tegels				0,00
23302	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23303	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23304	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23305	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23306	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23307	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23308	Weg -voetpad - tegels				0,00
23309	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23310	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23311	Weg -voetpad - tegels				0,00
23312	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23313	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23314	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23315	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23316	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23317	Weg -voetpad - tegels				0,00
23318	Weg -voetpad - tegels				0,00
23319	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
23320	Weg -voetpad - tegels				0,00
23321	Weg -voetpad - grind				0,00
23322	Weg -voetpad - grind				0,00
23323	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23324	Weg -voetpad - tegels				0,00
23325	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23326	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23327	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23328	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23329	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23330	Weg -voetpad - tegels				0,00
23331	Weg -voetpad - tegels				0,00
23332	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23333	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23334	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23335	Weg -voetpad - tegels				0,00
23336	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23337	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23338	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23339	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23340	Weg -voetpad - tegels				0,00
23341	Weg -voetpad - tegels				0,00
23342	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23343	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23344	Weg -voetpad - tegels				0,00
23345	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23346	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23347	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23348	Weg -voetpad - tegels				0,00
23349	Weg -voetpad - beton element				0,00
23350	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23351	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23352	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23353	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23354	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23355	Weg -voetpad - grind				0,00
23356	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23357	Weg -voetpad - beton element				0,00
23358	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23359	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23360	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23361	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23362	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23363	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23364	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23365	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23366	Weg -inrit - grind				0,00
23367	Weg -inrit - grind				0,00
23368	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
23369	Weg -voetpad - grind				0,00
23370	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23371	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23372	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23373	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23374	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23375	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23376	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23377	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23378	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23379	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23380	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23381	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23382	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23383	Weg -voetpad - grind				0,00
23384	Weg -voetpad - zand				0,00
23385	Weg -voetpad - zand				0,00
23386	Weg -voetpad - zand				0,00
23387	Weg -voetpad - zand				0,00
23388	Weg -voetpad - tegels				0,00
23389	Weg -voetpad - tegels				0,00
23390	Weg -voetpad - tegels				0,00
23391	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23392	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23393	Weg -voetpad - tegels				0,00
23394	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23395	Weg -voetpad - tegels				0,00
23396	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23397	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23398	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23399	Weg -voetpad - tegels				0,00
23400	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23401	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23402	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23403	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23404	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23405	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23406	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23407	Weg -voetpad - gravel				0,00
23408	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23409	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23410	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23411	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23412	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23413	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23414	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23415	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23416	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23417	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23418	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23419	Weg -voetpad - tegels				0,00
23420	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23421	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23422	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23423	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23424	Weg -voetpad - asfalt				0,00
23425	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23426	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23427	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23428	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23429	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23430	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23431	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23432	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23433	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23434	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23435	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23436	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23437	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23438	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23439	Weg -voetpad - tegels				0,00
23440	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23441	Weg -voetpad - tegels				0,00
23442	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23443	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23444	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23445	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23446	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23447	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23448	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23449	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23450	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23451	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23452	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23453	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23454	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23455	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23456	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23457	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23458	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23459	Weg -voetpad - asfalt				0,00
23460	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23461	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23462	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23463	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23464	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23465	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23466	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23467	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23468	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23469	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23470	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23471	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23472	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23473	Weg -voetpad - tegels				0,00
23474	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23475	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23476	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23477	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23478	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23479	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23480	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23481	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23482	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23483	Weg -voetpad - tegels				0,00
23484	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23485	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23486	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23487	Weg -voetpad - tegels				0,00
23488	Weg -voetpad - beton element				0,00
23489	Weg -voetpad - beton element				0,00
23490	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23491	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23492	Weg -voetpad - tegels				0,00
23493	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23494	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23495	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
23496	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23497	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23498	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23499	Weg -voetpad - beton element				0,00
23500	Weg -voetpad - beton element				0,00
23501	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23502	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23503	Weg -inrit - grind				0,00
23504	Weg -voetpad - tegels				0,00
23505	Weg -voetpad - tegels				0,00
23506	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23507	Weg -voetpad - tegels				0,00
23508	Weg -voetpad - grind				0,00
23509	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23510	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23511	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23512	Weg -voetpad - zand				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23513	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23514	Weg -voetpad - tegels				0,00
23515	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23516	Weg -voetpad - grind				0,00
23517	Weg -voetpad - grind				0,00
23518	Weg -voetpad - grind				0,00
23519	Weg -fietspad - zand				0,00
23520	Weg -voetpad - zand				0,00
23521	Weg -voetpad - zand				0,00
23522	Weg -voetpad - sierbestrating				0,00
23523	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23524	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23525	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23526	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23527	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23528	Weg -voetpad - tegels				0,00
23529	Weg -inrit - asfalt				0,00
23530	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23531	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23532	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23533	Weg -voetpad - tegels				0,00
23534	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23535	Weg -voetpad - tegels				0,00
23536	Weg -voetpad - zand				0,00
23537	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23538	Weg -voetpad - tegels				0,00
23539	Weg -voetpad - tegels				0,00
23540	Weg -voetpad - tegels				0,00
23541	Weg -voetpad - tegels				0,00
23542	Weg -voetpad - tegels				0,00
23543	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23544	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23545	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23546	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23547	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23548	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23549	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23550	Weg -voetpad - tegels				0,00
23551	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23552	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23553	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
23554	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23555	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
23556	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
23557	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
23558	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23559	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23560	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23561	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23562	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23563	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23564	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23565	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23566	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23567	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23568	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
23569	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23570	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23571	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23572	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23573	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23574	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23575	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23576	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23577	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23578	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23579	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23580	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23581	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23582	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23583	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23584	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23585	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23586	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23587	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23588	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23589	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23590	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23591	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23592	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23593	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23594	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23595	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23596	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23597	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23598	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23599	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23600	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23601	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23602	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23603	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23604	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23605	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23606	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23607	Weg -voetpad - tegels				0,00
23608	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23609	Weg -voetpad - tegels				0,00
23610	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23611	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23612	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23613	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
23614	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23615	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
23616	Weg -voetpad - tegels				0,00
23617	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23618	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23619	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23620	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
23621	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23622	Weg -voetpad - tegels				0,00
23623	Weg -fietspad - gebakken klinkers				0,00
23624	Weg -voetpad - tegels				0,00
23625	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23626	Weg -voetpad - tegels				0,00
23627	Weg -voetpad - grind				0,00
23628	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23629	Weg -inrit - zand				0,00
23630	Weg -voetpad - grind				0,00
23631	Weg -voetpad - grind				0,00
23632	Weg -voetpad - grind				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23633	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
23634	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23635	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23636	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23637	Weg -voetpad - zand				0,00
23638	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23639	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23640	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23641	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23642	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23643	Weg -voetpad - tegels				0,00
23644	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23645	Weg -fietspad - tegels				0,00
23646	Weg -voetpad - grind				0,00
23647	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23648	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23649	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23650	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23651	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23652	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23653	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23654	Weg -inrit - asfalt				0,00
23655	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23656	Weg -voetpad - zand				0,00
23657	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23658	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23659	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23660	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23661	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23662	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23663	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23664	Weg -voetpad - tegels				0,00
23665	Weg -voetpad - tegels				0,00
23666	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23667	Weg -voetpad - tegels				0,00
23668	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23669	Weg -voetpad - tegels				0,00
23670	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23671	Weg -voetpad - tegels				0,00
23672	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23673	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23674	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23675	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23676	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23677	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23678	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23679	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23680	Weg -voetpad - gebakken klinkers				0,00
23681	Weg -voetpad - betonstraatstenen				0,00
23682	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23683	Weg -voetpad - tegels				0,00
23684	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23685	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23686	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23687	Weg -voetpad - tegels				0,00
23688	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23689	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23690	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23691	Weg -voetpad - tegels				0,00
23692	Weg -voetpad - tegels				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23693	Weg -voetpad - grind				0,00
23694	Weg -voetpad - tegels				0,00
23695	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23696	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23697	Weg -rijbaan lokale weg - beton element				0,00
23698	Weg -voetpad - zand				0,00
23699	Weg -parkeervlak - zand				0,00
23700	Weg -voetpad - zand				0,00
23701	Weg -voetpad - zand				0,00
23702	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23703	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23704	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23705	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23706	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23707	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23708	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23709	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23710	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23711	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23712	Weg -parkeervlak - grasklinkers				0,00
23713	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23714	Weg -rijbaan lokale weg - zand				0,00
23715	Weg -voetpad - zand				0,00
23716	Weg -voetpad - zand				0,00
23717	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23718	Weg -voetpad - zand				0,00
23719	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23720	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23721	Weg -voetpad - zand				0,00
23722	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23723	Weg -voetpad - tegels				0,00
23724	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23725	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23726	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23727	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23728	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
23729	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23730	Weg -voetpad - cementbeton				0,00
23731	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23732	Weg -fietspad - tegels				0,00
23733	Weg -voetpad - tegels				0,00
23734	Weg -voetpad - tegels				0,00
23735	Weg -voetpad - tegels				0,00
23736	Weg -voetpad - tegels				0,00
23737	Weg -voetpad - tegels				0,00
23738	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23739	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23740	Weg -voetpad - tegels				0,00
23741	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23742	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23743	Weg -voetpad - tegels				0,00
23744	Weg -voetpad - tegels				0,00
23745	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23746	Weg -voetpad - tegels				0,00
23747	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23748	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23749	Weg -fietspad - tegels				0,00
23750	Weg -voetpad - tegels				0,00
23751	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23752	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23753	Weg -voetpad - tegels				0,00
23754	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23755	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23756	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23757	Weg -voetpad - tegels				0,00
23758	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23759	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23760	Weg -voetpad - tegels				0,00
23761	Weg -voetpad - tegels				0,00
23762	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23763	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23764	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23765	Weg -voetpad - tegels				0,00
23766	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23767	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23768	Weg -voetpad - tegels				0,00
23769	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23770	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23771	Weg -voetpad - tegels				0,00
23772	Weg -voetpad - tegels				0,00
23773	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23774	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23775	Weg -voetpad - tegels				0,00
23776	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23777	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23778	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23779	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23780	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23781	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23782	Weg -voetpad - tegels				0,00
23783	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23784	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23785	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23786	Weg -voetpad - tegels				0,00
23787	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23788	Weg -voetpad - tegels				0,00
23789	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23790	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23791	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23792	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23793	Weg -voetpad - tegels				0,00
23794	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23795	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23796	Weg -voetpad - tegels				0,00
23797	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23798	Weg -voetpad - tegels				0,00
23799	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23800	Weg -voetpad - tegels				0,00
23801	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23802	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23803	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23804	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23805	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23806	Weg -voetpad - tegels				0,00
23807	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23808	Weg -voetpad - tegels				0,00
23809	Weg -parkeervlak - gebakken klinkers				0,00
23810	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23811	Weg -voetpad - tegels				0,00
23812	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23813	Weg -voetpad - tegels				0,00
23814	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23815	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23816	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23817	Weg -voetpad - tegels				0,00
23818	Weg -voetpad - grind				0,00
23819	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23820	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23821	Weg -voetpad - tegels				0,00
23822	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23823	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23824	Weg -voetpad - grind				0,00
23825	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23826	Weg -voetpad - tegels				0,00
23827	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23828	Weg -voetpad - tegels				0,00
23829	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23830	Weg -parkeervlak - sierbestrating				0,00
23831	Weg -voetpad - grind				0,00
23832	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23833	Weg -voetpad - tegels				0,00
23834	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23835	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23836	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23837	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
23838	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23839	Weg -voetpad - grind				0,00
23840	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23841	Weg -voetpad - grind				0,00
23842	Weg -voetpad - tegels				0,00
23843	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23844	Weg -voetpad - tegels				0,00
23845	Weg -voetpad - grind				0,00
23846	Weg -voetpad - grind				0,00
23847	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23848	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23849	Weg -fietspad - asfalt				0,00
23850	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23851	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23852	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23853	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23854	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23855	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23856	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23857	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23858	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23859	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23860	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23861	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23862	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23863	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23864	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23865	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23866	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23867	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23868	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23869	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23870	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23871	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23872	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23873	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23874	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23875	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23876	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23877	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23878	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23879	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23880	Weg -voetpad - grind				0,00
23881	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23882	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23883	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23884	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23885	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23886	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23887	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23888	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23889	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23890	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23891	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23892	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23893	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23894	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23895	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23896	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23897	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23898	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23899	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23900	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23901	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23902	Weg -voetpad - tegels				0,00
23903	Weg -voetpad - tegels				0,00
23904	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23905	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
23906	Weg -voetpad - tegels				0,00
23907	Weg -voetpad - tegels				0,00
23908	Weg -voetpad - tegels				0,00
23909	Weg -voetpad - tegels				0,00
23910	Weg -parkeervlak - tegels				0,00
23911	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23912	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23913	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23914	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23915	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23916	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23917	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23918	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23919	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23920	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23921	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23922	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23923	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23924	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23925	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23926	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23927	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23928	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23929	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23930	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23931	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23932	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23933	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23934	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23935	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23936	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23937	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23938	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23939	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23940	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23941	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23942	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23943	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23944	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23945	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23946	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23947	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23948	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23949	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23950	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23951	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23952	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23953	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23954	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23955	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23956	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23957	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23958	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23959	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23960	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23961	Weg -voetpad op trap - waardeOnbekend				0,00
23962	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23963	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23964	Weg -parkeervlak - asfalt				0,00
23965	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
23966	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23967	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23968	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23969	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23970	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23971	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23972	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23973	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23974	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23975	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23976	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23977	Weg -voetgangersgebied - waardeOnbekend				0,00
23978	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23979	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23980	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23981	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23982	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
23983	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
23984	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23985	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
23986	Weg -rijbaan lokale weg - betonstraatstenen				0,00
23987	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23988	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23989	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23990	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23991	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
23992	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
23993	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23994	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23995	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23996	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23997	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23998	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
23999	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24000	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24001	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24002	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24003	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24004	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24005	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24006	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24007	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24008	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24009	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24010	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24011	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24012	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24013	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24014	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24015	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24016	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24017	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24018	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24019	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24020	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24021	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24022	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24023	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24024	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24025	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24026	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24027	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24028	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24029	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24030	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24031	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24032	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24033	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24034	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24035	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24036	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24037	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24038	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24039	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24040	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24041	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24042	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24043	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24044	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24045	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24046	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24047	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24048	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24049	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24050	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24051	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24052	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
24053	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24054	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24055	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24056	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24057	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24058	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24059	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24060	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24061	Weg -parkeervlak - waardeOnbekend				0,00
24062	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24063	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24064	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24065	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24066	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24067	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24068	Weg -rijbaan lokale weg - waardeOnbekend				0,00
24069	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24070	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24071	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24072	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24073	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24074	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24075	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24076	Weg -parkeervlak - betonstraatstenen				0,00
24077	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24078	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24079	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24080	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24081	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
24082	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
24083	Weg -inrit - grasklinkers				0,00
24084	Weg -voetpad - asfalt				0,00
24085	Weg -voetpad - tegels				0,00
24086	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
24087	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
24088	Weg -voetpad - tegels				0,00
24089	Weg -voetpad - tegels				0,00
24090	Weg -voetpad - tegels				0,00
24091	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
24092	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
24093	Weg -fietspad - betonstraatstenen				0,00
24094	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
24095	Weg -voetpad - waardeOnbekend				0,00
24096	Weg -voetpad - tegels				0,00
24097	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
24098	Weg -fietspad - cementbeton				0,00
24099	Weg -voetpad - asfalt				0,00
24100	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
24101	Weg -voetpad - tegels				0,00
24102	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
24103	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
24104	Weg -rijbaan lokale weg - asfalt				0,00
24105	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
24106	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
24107	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
24108	Weg -voetpad - beton element				0,00
24109	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
24110	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
24111	Weg -voetpad - beton element				0,00
24112	Weg -voetpad - beton element				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
24113	Weg -voetpad - beton element				0,00
24114	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
24115	Weg -voetpad - beton element				0,00
24116	Weg -voetpad - beton element				0,00
24117	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
24118	Weg -voetpad - beton element				0,00
24119	Weg -voetpad - beton element				0,00
24120	Weg -voetpad - beton element				0,00
24121	Weg -voetpad - beton element				0,00
24122	Weg -voetpad - beton element				0,00
24123	Weg -voetpad - tegels				0,00
24124	Weg -inrit - asfalt				0,00
24125	Weg -voetpad - beton element				0,00
24126	Weg -voetpad - beton element				0,00
24127	Weg -inrit - gebakken klinkers				0,00
24128	Weg -inrit - grind				0,00
24129	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
24130	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
24131	Weg -voetpad - beton element				0,00
24132	Weg -voetpad - beton element				0,00
24133	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
24134	Weg -inrit - betonstraatstenen				0,00
24135	Weg -voetpad - beton element				0,00
24136	Weg -voetpad - beton element				0,00
24137	Weg -voetpad - tegels				0,00
24138	Weg -inrit - grind				0,00
24139	Weg -voetpad - beton element				0,00
24140	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
24141	Weg -voetpad - grind				0,00
24142	Weg -voetpad - tegels				0,00
24143	Weg -voetpad - tegels				0,00
24144	Weg -rijbaan lokale weg - gebakken klinkers				0,00
001	bodem hard				0,00
002	bodem hard				0,00
003	bodem hard				0,00
004	bodem hard				0,00
005	bodem hard				0,00
006	bodem hard				0,00
007	bodem hard				0,00
008	bodem hard				0,00
009	bodem hard				0,00
010	bodem hard				0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
021	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
020	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
019	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
018	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
017	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
016	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
015	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
014	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
013	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
012	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
011	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
010	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
009	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
008	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
007	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
006	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
005	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
004	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
003	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
002	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
001	tiny house	3,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,90	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,40	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,98	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,55	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,41	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,40	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,89	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,21	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,30	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,29	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,14	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,66	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,92	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,06	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,80	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,95	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,90	Relatief								0

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,76	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,86	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,14	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,07	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,74	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,77	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,85	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,79	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,66	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,91	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,17	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,68	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,84	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,17	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,40	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,47	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,47	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,68	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,39	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,33	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,45	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	5,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	6,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	5,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	7,00	12,64	Relatief								0
	bebouwing bestaand	7,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	7,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	5,50	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
	bebouwing bestaand	5,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	3,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	7,00	11,54	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,62	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,68	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,44	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,69	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,47	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,40	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,42	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,60	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,38	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,81	Relatief								0
	bebouwing bestaand	5,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,73	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,45	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,96	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,88	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,47	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,41	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,91	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,37	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,23	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,30	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,28	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,44	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,62	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,66	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,66	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,11	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,93	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,88	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,97	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,71	Relatief								0

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
	bebouwing bestaand	8,00	12,81	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,40	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,49	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,61	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,87	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,41	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,15	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,02	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,49	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,95	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,02	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,99	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,34	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,84	Relatief								0

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
	bebouwing bestaand	8,00	12,39	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,11	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,13	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,95	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,97	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,15	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,02	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,52	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,81	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,81	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,85	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,99	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,90	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,14	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,50	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,56	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,29	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,40	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,70	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,84	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,17	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,56	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,82	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,22	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,13	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	13,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,95	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,52	Relatief								0

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,45	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,06	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,55	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,66	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,81	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	11,74	Relatief								0
	bebouwing bestaand	8,00	12,00	Relatief								0

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
1827		--	--	Eigen waarde				2 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00
6057		--	--	Eigen waarde				2 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
1827	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6057	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1		12,00			
2		12,00			
3		12,00			
4		12,00			
5		11,00			
6		11,00			
7		11,00			
8		11,00			
9		11,00			
10		11,00			
11		11,00			
12		11,00			
13		11,00			
14		11,00			
15		11,00			
16		11,00			
17		11,00			
18		12,00			
19		11,00			
20		12,00			
21		12,00			
22		12,00			
23		12,00			
24		12,00			
25		12,00			
26		12,00			
27		12,00			
28		12,00			
29		12,00			
30		12,00			
31		12,00			
32		11,00			
33		11,00			
34		11,00			
35		10,00			
36		10,00			
37		10,00			
38		10,00			
39		10,00			
40		10,00			
41		10,00			
42		10,00			
43		10,00			
44		10,00			
45		10,00			
46		10,00			
47		13,00			
48		13,00			
49		13,00			
50		13,00			
51		13,00			
52		12,00			
53		12,00			
54		12,00			
55		12,00			
56		12,00			
57		11,00			
58		11,00			
59		12,00			
60		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
61		12,00			
62		13,00			
63		12,00			
63		12,00			
64		12,00			
65		12,00			
66		12,00			
67		11,00			
68		11,00			
69		12,00			
70		12,00			
71		11,00			
72		11,00			
73		11,00			
74		11,00			
75		12,00			
76		12,00			
77		12,00			
78		12,00			
79		12,00			
80		12,00			
81		12,00			
82		12,00			
83		12,00			
84		12,00			
85		12,00			
86		12,00			
87		11,00			
88		12,00			
89		12,00			
90		12,00			
91		12,00			
92		11,00			
93		11,00			
94		11,00			
95		11,00			
96		11,00			
97		11,00			
98		11,00			
99		11,00			
100		11,00			
101		11,00			
102		11,00			
103		11,00			
104		11,00			
105		11,00			
106		11,00			
107		11,00			
108		11,00			
109		11,00			
110		11,00			
111		11,00			
112		11,00			
113		11,00			
114		11,00			
115		11,00			
116		11,00			
117		11,00			
118		12,00			
119		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
120		12,00			
121		11,00			
122		12,00			
123		12,00			
124		12,00			
125		11,00			
126		11,00			
127		12,00			
128		11,00			
129		12,00			
130		12,00			
131		12,00			
132		12,00			
133		12,00			
134		12,00			
135		12,00			
136		12,00			
137		12,00			
138		12,00			
139		11,00			
140		10,00			
141		10,00			
142		10,00			
143		10,00			
144		10,00			
145		10,00			
146		10,00			
147		10,00			
148		10,00			
149		11,00			
150		10,00			
151		10,00			
152		10,00			
153		10,00			
154		13,00			
155		13,00			
156		13,00			
157		12,00			
158		12,00			
159		12,00			
160		12,00			
161		12,00			
162		12,00			
163		12,00			
164		11,00			
165		11,00			
166		12,00			
167		12,00			
168		12,00			
169		12,00			
170		12,00			
171		11,00			
172		11,00			
173		12,00			
174		13,00			
175		12,00			
176		12,00			
177		12,00			
178		12,00			
179		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
180		12,00			
181		12,00			
182		11,00			
183		12,00			
184		12,00			
185		11,00			
186		11,00			
187		12,00			
188		12,00			
189		12,00			
190		12,00			
191		12,00			
192		12,00			
193		12,00			
194		12,00			
195		12,00			
196		12,00			
197		12,00			
198		12,00			
199		12,00			
200		12,00			
201		12,00			
202		12,00			
203		12,00			
204		12,00			
205		11,00			
206		11,00			
207		11,00			
208		12,00			
209		12,00			
210		11,00			
211		11,00			
212		11,00			
213		12,00			
214		11,00			
215		11,00			
216		11,00			
217		11,00			
218		11,00			
219		11,00			
220		11,00			
221		11,00			
222		11,00			
223		11,00			
224		11,00			
225		11,00			
226		11,00			
227		11,00			
228		11,00			
229		11,00			
230		11,00			
231		11,00			
232		11,00			
233		11,00			
234		11,00			
235		12,00			
236		12,00			
237		11,00			
238		11,00			
239		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
240		12,00			
241		11,00			
242		11,00			
243		12,00			
244		12,00			
245		12,00			
246		11,00			
247		11,00			
248		11,00			
249		11,00			
250		12,00			
251		12,00			
252		12,00			
253		12,00			
254		12,00			
255		12,00			
256		12,00			
257		12,00			
258		12,00			
259		11,00			
260		11,00			
261		11,00			
262		11,00			
263		11,00			
263		11,00			
264		10,00			
265		10,00			
266		10,00			
267		10,00			
268		10,00			
269		10,00			
270		10,00			
271		10,00			
272		10,00			
273		10,00			
274		10,00			
275		10,00			
276		10,00			
277		10,00			
278		10,00			
279		10,00			
280		10,00			
281		11,00			
282		10,00			
283		10,00			
284		10,00			
285		10,00			
286		10,00			
287		13,00			
288		13,00			
289		13,00			
290		12,00			
291		12,00			
292		11,00			
293		11,00			
294		11,00			
295		12,00			
296		12,00			
297		11,00			
298		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
299		11,00			
300		12,00			
301		12,00			
302		11,00			
303		11,00			
304		11,00			
305		12,00			
306		12,00			
307		12,00			
308		13,00			
309		13,00			
310		13,00			
311		12,00			
312		12,00			
313		12,00			
314		12,00			
315		12,00			
316		12,00			
317		12,00			
318		12,00			
319		12,00			
320		12,00			
321		12,00			
322		12,00			
323		12,00			
324		12,00			
325		12,00			
326		12,00			
327		12,00			
328		12,00			
329		12,00			
330		12,00			
331		11,00			
332		12,00			
333		12,00			
334		12,00			
335		12,00			
336		11,00			
337		11,00			
338		11,00			
339		11,00			
340		11,00			
341		12,00			
342		12,00			
343		12,00			
344		12,00			
345		12,00			
346		12,00			
347		12,00			
348		12,00			
349		12,00			
350		12,00			
351		12,00			
352		12,00			
353		12,00			
354		12,00			
355		12,00			
356		12,00			
357		12,00			
358		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
359		11,00			
360		12,00			
361		12,00			
362		12,00			
363		12,00			
364		12,00			
365		11,00			
366		11,00			
367		11,00			
368		11,00			
369		11,00			
370		11,00			
371		11,00			
372		11,00			
373		11,00			
374		11,00			
375		11,00			
376		11,00			
377		11,00			
378		11,00			
379		11,00			
380		11,00			
381		11,00			
382		11,00			
383		11,00			
384		11,00			
385		11,00			
386		11,00			
387		11,00			
388		11,00			
389		11,00			
390		11,00			
391		11,00			
392		11,00			
393		11,00			
394		11,00			
395		11,00			
396		11,00			
397		11,00			
398		11,00			
399		11,00			
400		11,00			
401		12,00			
402		11,00			
403		12,00			
404		11,00			
405		11,00			
406		12,00			
407		12,00			
408		11,00			
409		12,00			
410		12,00			
411		12,00			
412		12,00			
413		12,00			
414		12,00			
415		12,00			
416		12,00			
417		12,00			
418		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
419		12,00			
420		12,00			
421		12,00			
422		12,00			
423		11,00			
424		11,00			
425		12,00			
426		12,00			
427		12,00			
428		12,00			
429		12,00			
430		11,00			
431		11,00			
432		11,00			
433		12,00			
434		12,00			
435		12,00			
436		12,00			
437		11,00			
438		11,00			
439		10,00			
440		11,00			
441		11,00			
442		11,00			
443		10,00			
444		10,00			
445		11,00			
446		11,00			
447		10,00			
448		10,00			
449		11,00			
450		11,00			
451		10,00			
452		10,00			
453		11,00			
454		11,00			
455		10,00			
456		10,00			
457		11,00			
458		11,00			
459		10,00			
460		10,00			
461		10,00			
462		10,00			
463		10,00			
464		11,00			
465		11,00			
466		11,00			
467		11,00			
468		10,00			
469		11,00			
470		11,00			
471		11,00			
472		10,00			
473		10,00			
474		11,00			
475		10,00			
476		10,00			
477		10,00			
478		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
479		10,00			
480		10,00			
481		10,00			
482		10,00			
483		13,00			
484		13,00			
485		12,00			
486		11,00			
487		11,00			
488		12,00			
489		12,00			
490		11,00			
491		11,00			
492		12,00			
493		11,00			
494		11,00			
495		11,00			
496		11,00			
497		12,00			
498		13,00			
499		13,00			
500		13,00			
501		12,00			
502		12,00			
503		12,00			
504		12,00			
505		12,00			
506		12,00			
507		12,00			
508		12,00			
509		12,00			
510		12,00			
511		12,00			
512		12,00			
513		12,00			
514		12,00			
515		12,00			
516		12,00			
517		12,00			
518		12,00			
519		12,00			
520		12,00			
521		12,00			
522		12,00			
523		12,00			
524		12,00			
525		12,00			
526		12,00			
527		12,00			
528		12,00			
529		12,00			
530		11,00			
531		11,00			
532		11,00			
533		12,00			
534		11,00			
535		11,00			
536		11,00			
537		12,00			
538		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
539		11,00			
540		12,00			
541		12,00			
542		12,00			
543		12,00			
544		12,00			
545		12,00			
546		12,00			
547		12,00			
548		12,00			
549		12,00			
550		12,00			
551		12,00			
552		12,00			
553		12,00			
554		12,00			
555		12,00			
556		12,00			
557		11,00			
558		12,00			
559		12,00			
560		11,00			
561		12,00			
562		11,00			
563		11,00			
564		11,00			
565		11,00			
566		11,00			
567		11,00			
568		11,00			
569		11,00			
570		11,00			
571		11,00			
572		11,00			
573		11,00			
574		11,00			
575		11,00			
576		11,00			
577		11,00			
578		11,00			
579		11,00			
580		11,00			
581		11,00			
582		11,00			
583		11,00			
584		11,00			
585		11,00			
586		11,00			
587		11,00			
588		12,00			
589		12,00			
590		11,00			
591		11,00			
592		11,00			
593		12,00			
594		12,00			
595		12,00			
596		12,00			
597		11,00			
598		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
599		12,00			
600		12,00			
601		12,00			
602		12,00			
603		12,00			
604		12,00			
605		12,00			
606		12,00			
607		12,00			
608		12,00			
609		11,00			
610		11,00			
611		12,00			
612		12,00			
613		11,00			
614		11,00			
615		11,00			
616		11,00			
617		11,00			
618		11,00			
619		11,00			
620		11,00			
621		11,00			
622		11,00			
623		11,00			
624		10,00			
625		11,00			
626		11,00			
627		11,00			
628		10,00			
629		11,00			
630		11,00			
631		11,00			
632		11,00			
633		11,00			
634		11,00			
635		10,00			
636		11,00			
637		11,00			
638		13,00			
639		13,00			
640		13,00			
641		13,00			
642		13,00			
643		13,00			
644		12,00			
645		12,00			
646		11,00			
647		12,00			
648		12,00			
649		11,00			
650		11,00			
651		12,00			
652		12,00			
653		11,00			
654		12,00			
655		12,00			
656		12,00			
657		13,00			
658		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
659		12,00			
660		13,00			
661		12,00			
662		12,00			
663		12,00			
664		12,00			
665		13,00			
666		12,00			
667		12,00			
668		12,00			
669		12,00			
670		12,00			
671		12,00			
672		13,00			
673		12,00			
674		12,00			
675		12,00			
676		12,00			
677		13,00			
678		12,00			
679		12,00			
680		13,00			
681		12,00			
682		12,00			
683		12,00			
684		12,00			
685		13,00			
686		12,00			
687		12,00			
688		11,00			
689		11,00			
690		12,00			
691		12,00			
692		12,00			
693		12,00			
694		12,00			
695		12,00			
696		12,00			
697		12,00			
698		12,00			
699		12,00			
700		12,00			
701		12,00			
702		12,00			
703		12,00			
704		12,00			
705		12,00			
706		12,00			
707		12,00			
708		11,00			
709		12,00			
710		12,00			
711		11,00			
712		11,00			
713		11,00			
714		11,00			
715		11,00			
716		11,00			
717		11,00			
718		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
719		11,00			
720		11,00			
721		11,00			
722		11,00			
723		11,00			
724		11,00			
725		12,00			
726		11,00			
727		11,00			
728		11,00			
729		11,00			
730		11,00			
731		11,00			
732		11,00			
733		11,00			
734		11,00			
735		11,00			
736		11,00			
737		12,00			
738		11,00			
739		12,00			
740		12,00			
741		12,00			
742		12,00			
743		12,00			
744		12,00			
745		12,00			
746		12,00			
747		12,00			
748		12,00			
749		11,00			
750		11,00			
751		11,00			
752		11,00			
753		11,00			
754		11,00			
755		11,00			
756		11,00			
757		11,00			
758		11,00			
759		10,00			
760		11,00			
761		10,00			
762		10,00			
763		10,00			
764		10,00			
765		13,00			
766		13,00			
767		13,00			
768		13,00			
769		13,00			
770		11,00			
771		11,00			
772		12,00			
773		12,00			
774		12,00			
775		11,00			
776		12,00			
777		12,00			
778		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
779		12,00			
780		11,00			
781		12,00			
782		13,00			
783		12,00			
784		12,00			
785		13,00			
786		14,00			
787		13,00			
788		12,00			
789		13,00			
790		12,00			
791		13,00			
792		12,00			
793		12,00			
794		12,00			
795		13,00			
796		13,00			
797		13,00			
798		13,00			
799		13,00			
800		12,00			
801		13,00			
802		13,00			
803		13,00			
804		13,00			
805		13,00			
806		13,00			
807		13,00			
808		13,00			
809		13,00			
810		12,00			
811		12,00			
812		11,00			
813		11,00			
814		11,00			
815		11,00			
816		12,00			
817		12,00			
818		12,00			
819		12,00			
820		12,00			
821		12,00			
822		12,00			
823		12,00			
824		12,00			
825		12,00			
826		12,00			
827		12,00			
828		12,00			
829		12,00			
830		12,00			
831		12,00			
832		12,00			
833		11,00			
834		11,00			
835		11,00			
836		11,00			
837		11,00			
838		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
839		11,00			
840		11,00			
841		11,00			
842		11,00			
843		12,00			
844		11,00			
845		11,00			
846		11,00			
847		12,00			
848		12,00			
849		12,00			
850		12,00			
851		12,00			
852		11,00			
853		11,00			
854		11,00			
855		11,00			
856		11,00			
857		11,00			
858		11,00			
859		12,00			
860		12,00			
861		12,00			
862		12,00			
863		12,00			
864		12,00			
865		12,00			
866		12,00			
867		12,00			
868		12,00			
869		12,00			
870		12,00			
871		12,00			
872		12,00			
873		12,00			
874		12,00			
875		12,00			
876		11,00			
877		11,00			
878		11,00			
879		11,00			
880		11,00			
881		11,00			
882		11,00			
883		11,00			
884		11,00			
885		11,00			
886		11,00			
887		11,00			
888		11,00			
889		11,00			
890		11,00			
891		11,00			
892		11,00			
893		11,00			
894		11,00			
895		11,00			
896		11,00			
897		13,00			
898		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
899		13,00			
900		13,00			
901		13,00			
902		12,00			
903		12,00			
904		12,00			
905		12,00			
906		12,00			
907		13,00			
908		13,00			
909		13,00			
910		13,00			
911		14,00			
912		13,00			
913		13,00			
914		13,00			
915		13,00			
916		13,00			
917		13,00			
918		13,00			
919		13,00			
920		13,00			
921		13,00			
922		13,00			
923		13,00			
924		13,00			
925		13,00			
926		13,00			
927		13,00			
928		13,00			
929		12,00			
930		12,00			
931		12,00			
932		11,00			
933		13,00			
934		13,00			
935		13,00			
936		12,00			
937		12,00			
938		12,00			
939		11,00			
940		11,00			
941		13,00			
942		13,00			
943		13,00			
944		12,00			
945		12,00			
946		12,00			
947		12,00			
948		12,00			
949		11,00			
950		12,00			
951		12,00			
952		12,00			
953		12,00			
954		11,00			
955		11,00			
956		12,00			
957		11,00			
958		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
959		11,00			
960		11,00			
961		11,00			
962		11,00			
963		11,00			
964		11,00			
965		11,00			
966		12,00			
967		12,00			
968		12,00			
969		12,00			
970		12,00			
971		12,00			
972		12,00			
973		12,00			
974		11,00			
975		11,00			
976		11,00			
977		11,00			
978		11,00			
979		11,00			
980		11,00			
981		11,00			
982		12,00			
983		12,00			
984		12,00			
985		12,00			
986		12,00			
987		12,00			
988		12,00			
989		12,00			
990		12,00			
991		12,00			
992		12,00			
993		12,00			
994		12,00			
995		12,00			
996		12,00			
997		12,00			
998		12,00			
999		11,00			
1000		11,00			
1001		11,00			
1002		11,00			
1003		11,00			
1004		11,00			
1005		11,00			
1006		11,00			
1007		11,00			
1008		11,00			
1009		11,00			
1010		11,00			
1011		11,00			
1012		11,00			
1013		11,00			
1014		11,00			
1015		11,00			
1016		11,00			
1017		11,00			
1018		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1019		11,00			
1020		11,00			
1021		14,00			
1022		13,00			
1023		13,00			
1024		13,00			
1025		12,00			
1026		12,00			
1027		12,00			
1028		13,00			
1029		13,00			
1030		13,00			
1031		13,00			
1032		13,00			
1033		13,00			
1034		13,00			
1035		12,00			
1036		13,00			
1037		12,00			
1038		12,00			
1039		12,00			
1040		11,00			
1041		12,00			
1042		12,00			
1043		12,00			
1044		11,00			
1045		11,00			
1046		12,00			
1047		12,00			
1048		11,00			
1049		11,00			
1050		11,00			
1051		11,00			
1052		11,00			
1053		11,00			
1054		11,00			
1055		11,00			
1056		11,00			
1057		12,00			
1058		12,00			
1059		11,00			
1060		12,00			
1061		11,00			
1062		11,00			
1063		11,00			
1064		11,00			
1065		11,00			
1066		11,00			
1067		12,00			
1068		13,00			
1069		12,00			
1070		13,00			
1071		13,00			
1072		12,00			
1073		12,00			
1074		12,00			
1075		12,00			
1076		12,00			
1077		12,00			
1078		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1079		12,00			
1080		12,00			
1081		12,00			
1082		12,00			
1083		12,00			
1084		12,00			
1085		12,00			
1086		12,00			
1087		11,00			
1088		11,00			
1089		11,00			
1090		11,00			
1091		11,00			
1092		11,00			
1093		11,00			
1094		11,00			
1095		11,00			
1096		11,00			
1097		11,00			
1098		11,00			
1099		11,00			
1100		11,00			
1101		11,00			
1102		11,00			
1103		11,00			
1104		11,00			
1105		11,00			
1106		11,00			
1107		11,00			
1108		11,00			
1109		11,00			
1110		11,00			
1111		11,00			
1112		11,00			
1113		13,00			
1114		14,00			
1115		13,00			
1116		13,00			
1117		13,00			
1118		13,00			
1119		13,00			
1120		13,00			
1121		12,00			
1122		12,00			
1123		12,00			
1124		13,00			
1125		13,00			
1126		14,00			
1127		13,00			
1128		13,00			
1129		13,00			
1130		12,00			
1131		12,00			
1132		13,00			
1133		12,00			
1134		11,00			
1135		11,00			
1136		12,00			
1137		12,00			
1138		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1139		12,00			
1140		12,00			
1141		12,00			
1142		12,00			
1143		12,00			
1144		11,00			
1145		12,00			
1146		11,00			
1147		11,00			
1148		12,00			
1149		11,00			
1150		11,00			
1151		11,00			
1152		12,00			
1153		12,00			
1154		12,00			
1155		11,00			
1156		11,00			
1157		12,00			
1158		12,00			
1159		12,00			
1160		12,00			
1161		11,00			
1162		11,00			
1163		11,00			
1164		11,00			
1165		11,00			
1166		11,00			
1167		11,00			
1168		11,00			
1169		12,00			
1170		13,00			
1171		13,00			
1172		12,00			
1173		13,00			
1174		12,00			
1175		13,00			
1176		12,00			
1177		12,00			
1178		12,00			
1179		12,00			
1180		12,00			
1181		13,00			
1182		12,00			
1183		13,00			
1184		13,00			
1185		12,00			
1186		12,00			
1187		13,00			
1188		12,00			
1189		12,00			
1190		12,00			
1191		12,00			
1192		12,00			
1193		12,00			
1194		12,00			
1195		12,00			
1196		11,00			
1197		11,00			
1198		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1199		11,00			
1200		11,00			
1201		11,00			
1202		11,00			
1203		11,00			
1204		11,00			
1205		11,00			
1206		11,00			
1207		11,00			
1208		11,00			
1209		11,00			
1210		11,00			
1211		11,00			
1212		11,00			
1213		11,00			
1214		11,00			
1215		11,00			
1216		11,00			
1217		11,00			
1218		11,00			
1219		11,00			
1220		11,00			
1221		11,00			
1222		11,00			
1223		11,00			
1224		11,00			
1225		11,00			
1226		11,00			
1227		11,00			
1228		11,00			
1229		11,00			
1230		11,00			
1231		11,00			
1232		11,00			
1233		11,00			
1234		11,00			
1235		11,00			
1236		11,00			
1237		11,00			
1238		11,00			
1239		11,00			
1240		11,00			
1241		13,00			
1242		13,00			
1243		13,00			
1244		14,00			
1245		13,00			
1246		13,00			
1247		12,00			
1248		13,00			
1249		13,00			
1250		14,00			
1251		14,00			
1252		14,00			
1253		14,00			
1254		13,00			
1255		13,00			
1256		13,00			
1257		12,00			
1258		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1259		11,00			
1260		11,00			
1261		11,00			
1262		12,00			
1263		12,00			
1264		11,00			
1265		11,00			
1266		12,00			
1267		13,00			
1268		12,00			
1269		13,00			
1270		12,00			
1271		12,00			
1272		12,00			
1273		13,00			
1274		12,00			
1275		12,00			
1276		11,00			
1277		11,00			
1278		11,00			
1279		11,00			
1280		12,00			
1281		11,00			
1282		11,00			
1283		12,00			
1284		12,00			
1285		11,00			
1286		11,00			
1287		12,00			
1288		12,00			
1289		12,00			
1290		12,00			
1291		11,00			
1292		11,00			
1293		12,00			
1294		11,00			
1295		11,00			
1296		11,00			
1297		11,00			
1298		12,00			
1299		12,00			
1300		12,00			
1301		12,00			
1302		11,00			
1303		11,00			
1304		11,00			
1305		11,00			
1306		11,00			
1307		11,00			
1308		12,00			
1309		12,00			
1310		11,00			
1311		13,00			
1312		13,00			
1313		12,00			
1314		12,00			
1315		13,00			
1316		13,00			
1317		12,00			
1318		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1319		12,00			
1320		12,00			
1321		12,00			
1322		12,00			
1323		12,00			
1324		13,00			
1325		13,00			
1326		12,00			
1327		12,00			
1328		13,00			
1329		13,00			
1330		12,00			
1331		12,00			
1332		12,00			
1333		12,00			
1334		12,00			
1335		11,00			
1336		12,00			
1337		11,00			
1338		12,00			
1339		11,00			
1340		11,00			
1341		11,00			
1342		11,00			
1343		11,00			
1344		11,00			
1345		11,00			
1346		11,00			
1347		11,00			
1348		11,00			
1349		11,00			
1350		11,00			
1351		11,00			
1352		11,00			
1353		11,00			
1354		11,00			
1355		11,00			
1356		11,00			
1357		11,00			
1358		11,00			
1359		11,00			
1360		11,00			
1361		11,00			
1362		11,00			
1363		11,00			
1364		11,00			
1365		11,00			
1366		11,00			
1367		11,00			
1368		11,00			
1369		11,00			
1370		11,00			
1371		11,00			
1372		11,00			
1373		11,00			
1374		13,00			
1375		13,00			
1376		13,00			
1377		13,00			
1378		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1379		13,00			
1380		14,00			
1381		13,00			
1382		12,00			
1383		13,00			
1384		14,00			
1385		14,00			
1386		14,00			
1387		14,00			
1388		13,00			
1389		13,00			
1390		12,00			
1391		11,00			
1392		12,00			
1393		11,00			
1394		12,00			
1395		12,00			
1396		11,00			
1397		12,00			
1398		12,00			
1399		13,00			
1400		13,00			
1401		13,00			
1402		13,00			
1403		11,00			
1404		12,00			
1405		13,00			
1406		12,00			
1407		12,00			
1408		12,00			
1409		11,00			
1410		11,00			
1411		11,00			
1412		12,00			
1413		12,00			
1414		11,00			
1415		11,00			
1416		11,00			
1417		12,00			
1418		13,00			
1419		12,00			
1420		13,00			
1421		13,00			
1422		13,00			
1423		13,00			
1424		12,00			
1425		13,00			
1426		13,00			
1427		12,00			
1428		11,00			
1429		11,00			
1430		12,00			
1431		12,00			
1432		12,00			
1433		11,00			
1434		11,00			
1435		11,00			
1436		12,00			
1437		11,00			
1438		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1439		12,00			
1440		12,00			
1441		11,00			
1442		12,00			
1443		12,00			
1444		11,00			
1445		11,00			
1446		11,00			
1447		11,00			
1448		12,00			
1449		11,00			
1450		11,00			
1451		11,00			
1452		12,00			
1453		11,00			
1454		11,00			
1455		11,00			
1456		11,00			
1457		11,00			
1458		11,00			
1459		11,00			
1460		11,00			
1461		11,00			
1462		11,00			
1463		11,00			
1464		11,00			
1465		11,00			
1466		11,00			
1467		11,00			
1468		11,00			
1469		11,00			
1470		11,00			
1471		11,00			
1472		11,00			
1473		11,00			
1474		12,00			
1475		13,00			
1476		13,00			
1477		12,00			
1478		13,00			
1479		13,00			
1480		12,00			
1481		12,00			
1482		13,00			
1483		12,00			
1484		12,00			
1485		12,00			
1486		12,00			
1487		12,00			
1488		13,00			
1489		13,00			
1490		12,00			
1491		12,00			
1492		12,00			
1493		12,00			
1494		12,00			
1495		12,00			
1496		11,00			
1497		12,00			
1498		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1499		11,00			
1500		12,00			
1501		12,00			
1502		11,00			
1503		11,00			
1504		11,00			
1505		11,00			
1506		11,00			
1507		11,00			
1508		11,00			
1509		11,00			
1510		11,00			
1511		11,00			
1512		11,00			
1513		11,00			
1514		11,00			
1515		11,00			
1516		11,00			
1517		11,00			
1518		11,00			
1519		11,00			
1520		11,00			
1521		11,00			
1522		11,00			
1523		11,00			
1524		13,00			
1525		13,00			
1526		13,00			
1527		14,00			
1528		14,00			
1529		13,00			
1530		13,00			
1531		12,00			
1532		12,00			
1533		12,00			
1534		12,00			
1535		13,00			
1536		14,00			
1537		14,00			
1538		14,00			
1539		14,00			
1540		14,00			
1541		14,00			
1542		12,00			
1543		11,00			
1544		11,00			
1545		11,00			
1546		12,00			
1547		11,00			
1548		12,00			
1549		13,00			
1550		12,00			
1551		13,00			
1552		13,00			
1553		12,00			
1554		13,00			
1555		12,00			
1556		13,00			
1557		11,00			
1558		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1559		12,00			
1560		12,00			
1561		12,00			
1562		12,00			
1563		12,00			
1564		11,00			
1565		11,00			
1566		11,00			
1567		12,00			
1568		12,00			
1569		12,00			
1570		12,00			
1571		12,00			
1572		13,00			
1573		12,00			
1574		13,00			
1575		13,00			
1576		13,00			
1577		13,00			
1578		13,00			
1579		13,00			
1580		13,00			
1581		13,00			
1582		12,00			
1583		12,00			
1584		11,00			
1585		12,00			
1586		12,00			
1587		12,00			
1588		12,00			
1589		12,00			
1590		12,00			
1591		11,00			
1592		11,00			
1593		11,00			
1594		11,00			
1595		11,00			
1596		11,00			
1597		12,00			
1598		11,00			
1599		11,00			
1600		11,00			
1601		11,00			
1602		11,00			
1603		11,00			
1604		11,00			
1605		11,00			
1606		11,00			
1607		11,00			
1608		11,00			
1609		11,00			
1610		11,00			
1611		11,00			
1612		11,00			
1613		12,00			
1614		13,00			
1615		12,00			
1616		13,00			
1617		13,00			
1618		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1619		13,00			
1620		12,00			
1621		12,00			
1622		12,00			
1623		12,00			
1624		11,00			
1625		11,00			
1626		11,00			
1627		11,00			
1628		11,00			
1629		11,00			
1630		11,00			
1631		11,00			
1632		11,00			
1633		11,00			
1634		10,00			
1635		11,00			
1636		10,00			
1637		11,00			
1638		13,00			
1639		14,00			
1640		14,00			
1641		14,00			
1642		13,00			
1643		13,00			
1644		13,00			
1645		13,00			
1646		13,00			
1647		13,00			
1648		12,00			
1649		12,00			
1650		12,00			
1651		13,00			
1652		14,00			
1653		14,00			
1654		14,00			
1655		14,00			
1656		14,00			
1657		14,00			
1658		14,00			
1659		14,00			
1660		13,00			
1661		13,00			
1662		12,00			
1663		11,00			
1664		11,00			
1665		13,00			
1666		13,00			
1667		12,00			
1668		12,00			
1669		13,00			
1670		12,00			
1671		12,00			
1672		12,00			
1673		12,00			
1674		11,00			
1675		11,00			
1676		13,00			
1677		12,00			
1678		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1679		12,00			
1680		12,00			
1681		13,00			
1682		13,00			
1683		13,00			
1684		13,00			
1685		13,00			
1686		13,00			
1687		12,00			
1688		13,00			
1689		12,00			
1690		12,00			
1691		11,00			
1692		11,00			
1693		11,00			
1694		11,00			
1695		11,00			
1696		11,00			
1697		11,00			
1698		12,00			
1699		11,00			
1700		11,00			
1701		11,00			
1702		11,00			
1703		11,00			
1704		12,00			
1705		13,00			
1706		12,00			
1707		13,00			
1708		13,00			
1709		13,00			
1710		13,00			
1711		13,00			
1712		13,00			
1713		13,00			
1714		12,00			
1715		13,00			
1716		12,00			
1717		12,00			
1718		12,00			
1719		10,00			
1720		11,00			
1721		11,00			
1722		10,00			
1723		10,00			
1724		11,00			
1725		11,00			
1726		10,00			
1727		10,00			
1728		11,00			
1729		11,00			
1730		10,00			
1731		10,00			
1732		11,00			
1733		10,00			
1734		11,00			
1735		10,00			
1736		10,00			
1737		10,00			
1738		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1739		13,00			
1740		14,00			
1741		13,00			
1742		13,00			
1743		13,00			
1744		13,00			
1745		13,00			
1746		13,00			
1747		13,00			
1748		13,00			
1749		13,00			
1750		13,00			
1751		13,00			
1752		14,00			
1753		14,00			
1754		14,00			
1755		14,00			
1756		14,00			
1757		14,00			
1758		14,00			
1759		14,00			
1760		14,00			
1761		13,00			
1762		13,00			
1763		13,00			
1764		12,00			
1765		12,00			
1766		11,00			
1767		13,00			
1768		13,00			
1769		12,00			
1770		12,00			
1771		13,00			
1772		13,00			
1773		12,00			
1774		12,00			
1775		11,00			
1776		11,00			
1777		11,00			
1778		11,00			
1779		13,00			
1780		11,00			
1781		12,00			
1782		12,00			
1783		12,00			
1784		12,00			
1785		12,00			
1786		12,00			
1787		12,00			
1788		12,00			
1789		12,00			
1790		13,00			
1791		13,00			
1792		12,00			
1793		12,00			
1794		12,00			
1795		12,00			
1796		12,00			
1797		12,00			
1798		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1799		12,00			
1800		12,00			
1801		11,00			
1802		11,00			
1803		11,00			
1804		11,00			
1805		11,00			
1806		12,00			
1807		13,00			
1808		12,00			
1809		13,00			
1810		13,00			
1811		13,00			
1812		13,00			
1813		13,00			
1814		12,00			
1815		12,00			
1816		12,00			
1817		12,00			
1818		12,00			
1819		12,00			
1820		12,00			
1821		12,00			
1822		12,00			
1823		12,00			
1824		12,00			
1825		12,00			
1826		12,00			
1827		12,00			
1828		10,00			
1829		10,00			
1830		11,00			
1831		11,00			
1832		10,00			
1833		11,00			
1834		10,00			
1835		10,00			
1836		11,00			
1837		10,00			
1838		10,00			
1839		11,00			
1840		11,00			
1841		10,00			
1842		10,00			
1843		11,00			
1844		11,00			
1845		10,00			
1846		10,00			
1847		11,00			
1848		11,00			
1849		10,00			
1850		10,00			
1851		11,00			
1852		11,00			
1853		11,00			
1854		10,00			
1855		10,00			
1856		11,00			
1857		11,00			
1858		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1859		10,00			
1860		11,00			
1861		11,00			
1862		10,00			
1863		11,00			
1864		11,00			
1865		11,00			
1866		13,00			
1867		14,00			
1868		13,00			
1869		13,00			
1870		13,00			
1871		13,00			
1872		13,00			
1873		14,00			
1874		13,00			
1875		13,00			
1876		14,00			
1877		14,00			
1878		14,00			
1879		14,00			
1880		14,00			
1881		14,00			
1882		14,00			
1883		14,00			
1884		14,00			
1885		14,00			
1886		13,00			
1887		13,00			
1888		13,00			
1889		13,00			
1890		13,00			
1891		13,00			
1892		12,00			
1893		13,00			
1894		13,00			
1895		12,00			
1896		12,00			
1897		13,00			
1898		12,00			
1899		13,00			
1900		12,00			
1901		13,00			
1902		12,00			
1903		14,00			
1904		13,00			
1905		12,00			
1906		14,00			
1907		13,00			
1908		12,00			
1909		14,00			
1910		13,00			
1911		12,00			
1912		14,00			
1913		13,00			
1914		13,00			
1915		12,00			
1916		14,00			
1917		13,00			
1918		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1919		11,00			
1920		12,00			
1921		12,00			
1922		12,00			
1923		14,00			
1924		13,00			
1925		11,00			
1926		11,00			
1927		12,00			
1928		12,00			
1929		12,00			
1930		13,00			
1931		12,00			
1932		12,00			
1933		12,00			
1934		12,00			
1935		12,00			
1936		12,00			
1937		12,00			
1938		12,00			
1939		12,00			
1940		12,00			
1941		12,00			
1942		12,00			
1943		12,00			
1944		12,00			
1945		12,00			
1946		12,00			
1947		12,00			
1948		12,00			
1949		12,00			
1950		12,00			
1951		12,00			
1952		12,00			
1953		12,00			
1954		12,00			
1955		12,00			
1956		12,00			
1957		12,00			
1958		12,00			
1959		12,00			
1960		12,00			
1961		12,00			
1962		12,00			
1963		12,00			
1964		12,00			
1965		11,00			
1966		11,00			
1967		11,00			
1968		11,00			
1969		11,00			
1970		11,00			
1971		11,00			
1972		11,00			
1973		12,00			
1974		13,00			
1975		12,00			
1976		12,00			
1977		13,00			
1978		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
1979		13,00			
1980		13,00			
1981		13,00			
1982		12,00			
1983		12,00			
1984		12,00			
1985		12,00			
1986		12,00			
1987		12,00			
1988		12,00			
1989		12,00			
1990		12,00			
1991		10,00			
1992		11,00			
1993		10,00			
1994		10,00			
1995		11,00			
1996		11,00			
1997		10,00			
1998		10,00			
1999		11,00			
2000		11,00			
2001		11,00			
2002		10,00			
2003		10,00			
2004		11,00			
2005		11,00			
2006		10,00			
2007		10,00			
2008		11,00			
2009		11,00			
2010		10,00			
2011		10,00			
2012		11,00			
2013		11,00			
2014		11,00			
2015		10,00			
2016		10,00			
2017		11,00			
2018		11,00			
2019		10,00			
2020		10,00			
2021		10,00			
2022		10,00			
2023		11,00			
2024		11,00			
2025		11,00			
2026		10,00			
2027		10,00			
2028		11,00			
2029		11,00			
2030		11,00			
2031		11,00			
2032		14,00			
2033		13,00			
2034		14,00			
2035		13,00			
2036		14,00			
2037		14,00			
2038		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2039		14,00			
2040		14,00			
2041		14,00			
2042		14,00			
2043		14,00			
2044		14,00			
2045		14,00			
2046		14,00			
2047		14,00			
2048		14,00			
2049		14,00			
2050		14,00			
2051		14,00			
2052		14,00			
2053		13,00			
2054		14,00			
2055		13,00			
2056		13,00			
2057		13,00			
2058		13,00			
2059		13,00			
2060		13,00			
2061		13,00			
2062		13,00			
2063		13,00			
2064		13,00			
2065		13,00			
2066		14,00			
2067		14,00			
2068		13,00			
2069		14,00			
2070		13,00			
2071		13,00			
2072		12,00			
2073		12,00			
2074		11,00			
2075		11,00			
2076		14,00			
2077		12,00			
2078		12,00			
2079		12,00			
2080		12,00			
2081		12,00			
2082		12,00			
2083		12,00			
2084		12,00			
2085		12,00			
2086		12,00			
2087		12,00			
2088		12,00			
2089		12,00			
2090		12,00			
2091		12,00			
2092		12,00			
2093		12,00			
2094		12,00			
2095		12,00			
2096		12,00			
2097		12,00			
2098		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2099		12,00			
2100		12,00			
2101		12,00			
2102		12,00			
2103		12,00			
2104		12,00			
2105		12,00			
2106		13,00			
2107		12,00			
2108		12,00			
2109		13,00			
2110		12,00			
2111		12,00			
2112		13,00			
2113		12,00			
2114		12,00			
2115		12,00			
2116		12,00			
2117		12,00			
2118		12,00			
2119		12,00			
2120		12,00			
2121		11,00			
2122		11,00			
2123		11,00			
2124		11,00			
2125		12,00			
2126		13,00			
2127		13,00			
2128		12,00			
2129		13,00			
2130		13,00			
2131		13,00			
2132		12,00			
2133		12,00			
2134		12,00			
2135		12,00			
2136		11,00			
2137		11,00			
2138		10,00			
2139		11,00			
2140		10,00			
2141		10,00			
2142		11,00			
2143		11,00			
2144		11,00			
2145		10,00			
2146		10,00			
2147		12,00			
2148		11,00			
2149		11,00			
2150		10,00			
2151		12,00			
2152		11,00			
2153		11,00			
2154		10,00			
2155		10,00			
2156		11,00			
2157		11,00			
2158		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2159		11,00			
2160		11,00			
2161		10,00			
2162		10,00			
2163		11,00			
2164		11,00			
2165		11,00			
2166		10,00			
2167		11,00			
2168		10,00			
2169		11,00			
2170		11,00			
2171		11,00			
2172		11,00			
2173		11,00			
2174		14,00			
2175		14,00			
2176		14,00			
2177		14,00			
2178		14,00			
2179		14,00			
2180		13,00			
2181		14,00			
2182		14,00			
2183		14,00			
2184		14,00			
2185		14,00			
2186		14,00			
2187		14,00			
2188		14,00			
2189		14,00			
2190		14,00			
2191		14,00			
2192		14,00			
2193		14,00			
2194		14,00			
2195		14,00			
2196		14,00			
2197		14,00			
2198		14,00			
2199		13,00			
2200		13,00			
2201		13,00			
2202		14,00			
2203		13,00			
2204		13,00			
2205		13,00			
2206		14,00			
2207		14,00			
2208		14,00			
2209		13,00			
2210		14,00			
2211		13,00			
2212		13,00			
2213		14,00			
2214		13,00			
2215		13,00			
2216		11,00			
2217		11,00			
2218		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2219		12,00			
2220		11,00			
2221		13,00			
2222		12,00			
2223		12,00			
2224		12,00			
2225		12,00			
2226		12,00			
2227		12,00			
2228		13,00			
2229		12,00			
2230		12,00			
2231		12,00			
2232		12,00			
2233		12,00			
2234		12,00			
2235		13,00			
2236		13,00			
2237		12,00			
2238		12,00			
2239		13,00			
2240		13,00			
2241		13,00			
2242		13,00			
2243		13,00			
2244		13,00			
2245		13,00			
2246		13,00			
2247		13,00			
2248		13,00			
2249		13,00			
2250		13,00			
2251		13,00			
2252		12,00			
2253		13,00			
2254		13,00			
2255		13,00			
2256		12,00			
2257		12,00			
2258		12,00			
2259		12,00			
2260		12,00			
2261		12,00			
2262		12,00			
2263		12,00			
2264		12,00			
2265		12,00			
2266		12,00			
2267		12,00			
2268		11,00			
2269		12,00			
2270		11,00			
2271		11,00			
2272		11,00			
2273		11,00			
2274		11,00			
2275		11,00			
2276		11,00			
2277		11,00			
2278		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2279		11,00			
2280		11,00			
2281		11,00			
2282		11,00			
2283		11,00			
2284		11,00			
2285		11,00			
2286		11,00			
2287		11,00			
2288		11,00			
2289		11,00			
2290		11,00			
2291		11,00			
2292		11,00			
2293		12,00			
2294		13,00			
2295		12,00			
2296		13,00			
2297		12,00			
2298		13,00			
2299		13,00			
2300		12,00			
2301		13,00			
2302		13,00			
2303		12,00			
2304		12,00			
2305		12,00			
2306		12,00			
2307		12,00			
2308		12,00			
2309		10,00			
2310		10,00			
2311		11,00			
2312		11,00			
2313		10,00			
2314		10,00			
2315		10,00			
2316		11,00			
2317		11,00			
2318		10,00			
2319		11,00			
2320		11,00			
2321		10,00			
2322		10,00			
2323		11,00			
2324		11,00			
2325		10,00			
2326		10,00			
2327		11,00			
2328		11,00			
2329		10,00			
2330		10,00			
2331		11,00			
2332		11,00			
2333		10,00			
2334		10,00			
2335		10,00			
2336		11,00			
2337		11,00			
2338		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2339		10,00			
2340		10,00			
2341		10,00			
2342		11,00			
2343		10,00			
2344		11,00			
2345		11,00			
2346		14,00			
2347		14,00			
2348		14,00			
2349		14,00			
2350		14,00			
2351		14,00			
2352		14,00			
2353		14,00			
2354		14,00			
2355		14,00			
2356		14,00			
2357		14,00			
2358		14,00			
2359		14,00			
2360		14,00			
2361		14,00			
2362		14,00			
2363		14,00			
2364		14,00			
2365		14,00			
2366		14,00			
2367		14,00			
2368		13,00			
2369		14,00			
2370		13,00			
2371		13,00			
2372		13,00			
2373		13,00			
2374		13,00			
2375		13,00			
2376		13,00			
2377		13,00			
2378		13,00			
2379		13,00			
2380		13,00			
2381		13,00			
2382		11,00			
2383		11,00			
2384		11,00			
2385		12,00			
2386		12,00			
2387		12,00			
2388		13,00			
2389		11,00			
2390		11,00			
2391		11,00			
2392		11,00			
2393		12,00			
2394		12,00			
2395		12,00			
2396		12,00			
2397		13,00			
2398		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2399		13,00			
2400		13,00			
2401		12,00			
2402		13,00			
2403		13,00			
2404		13,00			
2405		12,00			
2406		12,00			
2407		12,00			
2408		13,00			
2409		12,00			
2410		13,00			
2411		13,00			
2412		12,00			
2413		13,00			
2414		13,00			
2415		13,00			
2416		13,00			
2417		13,00			
2418		13,00			
2419		13,00			
2420		13,00			
2421		13,00			
2422		13,00			
2423		13,00			
2424		13,00			
2425		13,00			
2426		13,00			
2427		13,00			
2428		13,00			
2429		13,00			
2430		13,00			
2431		13,00			
2432		13,00			
2433		12,00			
2434		12,00			
2435		13,00			
2436		12,00			
2437		12,00			
2438		12,00			
2439		12,00			
2440		12,00			
2441		12,00			
2442		12,00			
2443		12,00			
2444		12,00			
2445		12,00			
2446		12,00			
2447		12,00			
2448		12,00			
2449		12,00			
2450		12,00			
2451		12,00			
2452		12,00			
2453		12,00			
2454		12,00			
2455		12,00			
2456		12,00			
2457		12,00			
2458		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2459		12,00			
2460		11,00			
2461		11,00			
2462		11,00			
2463		11,00			
2464		11,00			
2465		11,00			
2466		11,00			
2467		11,00			
2468		11,00			
2469		11,00			
2470		11,00			
2471		11,00			
2472		11,00			
2473		11,00			
2474		11,00			
2475		13,00			
2476		12,00			
2477		13,00			
2478		12,00			
2479		12,00			
2480		12,00			
2481		12,00			
2482		12,00			
2483		11,00			
2484		11,00			
2485		11,00			
2486		11,00			
2487		11,00			
2488		11,00			
2489		11,00			
2490		11,00			
2491		11,00			
2492		11,00			
2493		11,00			
2494		10,00			
2495		10,00			
2496		11,00			
2497		11,00			
2498		10,00			
2499		10,00			
2500		11,00			
2501		11,00			
2502		10,00			
2503		11,00			
2504		14,00			
2505		14,00			
2506		14,00			
2507		14,00			
2508		15,00			
2509		15,00			
2510		14,00			
2511		14,00			
2512		14,00			
2513		14,00			
2514		14,00			
2515		14,00			
2516		14,00			
2517		14,00			
2518		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2519		14,00			
2520		14,00			
2521		13,00			
2522		14,00			
2523		11,00			
2524		11,00			
2525		11,00			
2526		11,00			
2527		12,00			
2528		12,00			
2529		12,00			
2530		13,00			
2531		11,00			
2532		11,00			
2533		12,00			
2534		12,00			
2535		13,00			
2536		12,00			
2537		13,00			
2538		13,00			
2539		13,00			
2540		12,00			
2541		13,00			
2542		13,00			
2543		12,00			
2544		13,00			
2545		12,00			
2546		12,00			
2547		13,00			
2548		12,00			
2549		13,00			
2550		13,00			
2551		13,00			
2552		12,00			
2553		13,00			
2554		13,00			
2555		13,00			
2556		13,00			
2557		12,00			
2558		13,00			
2559		13,00			
2560		13,00			
2561		13,00			
2562		12,00			
2563		13,00			
2564		13,00			
2565		13,00			
2566		13,00			
2567		12,00			
2568		13,00			
2569		13,00			
2570		13,00			
2571		13,00			
2572		13,00			
2573		13,00			
2574		13,00			
2575		13,00			
2576		13,00			
2577		12,00			
2578		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2579		12,00			
2580		12,00			
2581		12,00			
2582		12,00			
2583		12,00			
2584		12,00			
2585		12,00			
2586		12,00			
2587		12,00			
2588		12,00			
2589		12,00			
2590		12,00			
2591		12,00			
2592		12,00			
2593		11,00			
2594		12,00			
2595		12,00			
2596		11,00			
2597		12,00			
2598		11,00			
2599		11,00			
2600		11,00			
2601		12,00			
2602		13,00			
2603		13,00			
2604		12,00			
2605		12,00			
2606		13,00			
2607		13,00			
2608		12,00			
2609		13,00			
2610		13,00			
2611		12,00			
2612		12,00			
2613		13,00			
2614		13,00			
2615		12,00			
2616		12,00			
2617		12,00			
2618		12,00			
2619		12,00			
2620		12,00			
2621		12,00			
2622		12,00			
2623		12,00			
2624		12,00			
2625		12,00			
2626		12,00			
2627		12,00			
2628		12,00			
2629		12,00			
2630		11,00			
2631		12,00			
2632		12,00			
2633		12,00			
2634		11,00			
2635		11,00			
2636		14,00			
2637		15,00			
2638		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2639		15,00			
2640		14,00			
2641		14,00			
2642		14,00			
2643		14,00			
2644		14,00			
2645		14,00			
2646		14,00			
2647		14,00			
2648		14,00			
2649		14,00			
2650		14,00			
2651		14,00			
2652		14,00			
2653		14,00			
2654		14,00			
2655		13,00			
2656		13,00			
2657		13,00			
2658		13,00			
2659		11,00			
2660		11,00			
2661		12,00			
2662		11,00			
2663		11,00			
2664		12,00			
2665		13,00			
2666		13,00			
2667		13,00			
2668		13,00			
2669		12,00			
2670		13,00			
2671		13,00			
2672		13,00			
2673		13,00			
2674		13,00			
2675		13,00			
2676		13,00			
2677		13,00			
2678		13,00			
2679		13,00			
2680		13,00			
2681		13,00			
2682		12,00			
2683		12,00			
2684		13,00			
2685		13,00			
2686		12,00			
2687		13,00			
2688		12,00			
2689		13,00			
2690		13,00			
2691		13,00			
2692		13,00			
2693		12,00			
2694		12,00			
2695		13,00			
2696		13,00			
2697		12,00			
2698		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2699		13,00			
2700		12,00			
2701		13,00			
2702		13,00			
2703		12,00			
2704		13,00			
2705		13,00			
2706		12,00			
2707		13,00			
2708		13,00			
2709		12,00			
2710		12,00			
2711		12,00			
2712		12,00			
2713		12,00			
2714		12,00			
2715		12,00			
2716		12,00			
2717		12,00			
2718		13,00			
2719		13,00			
2720		13,00			
2721		13,00			
2722		12,00			
2723		12,00			
2724		12,00			
2725		12,00			
2726		12,00			
2727		12,00			
2728		12,00			
2729		12,00			
2730		12,00			
2731		11,00			
2732		11,00			
2733		11,00			
2734		13,00			
2735		12,00			
2736		13,00			
2737		12,00			
2738		12,00			
2739		14,00			
2740		14,00			
2741		14,00			
2742		14,00			
2743		13,00			
2744		12,00			
2745		14,00			
2746		12,00			
2747		12,00			
2748		12,00			
2749		12,00			
2750		12,00			
2751		12,00			
2752		11,00			
2753		14,00			
2754		14,00			
2755		14,00			
2756		15,00			
2757		15,00			
2758		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2759		15,00			
2760		14,00			
2761		14,00			
2762		14,00			
2763		14,00			
2764		14,00			
2765		14,00			
2766		14,00			
2767		14,00			
2768		14,00			
2769		14,00			
2770		14,00			
2771		14,00			
2772		14,00			
2773		14,00			
2774		13,00			
2775		13,00			
2776		13,00			
2777		13,00			
2778		13,00			
2779		13,00			
2780		13,00			
2781		13,00			
2782		13,00			
2783		11,00			
2784		12,00			
2785		12,00			
2786		12,00			
2787		12,00			
2788		12,00			
2789		11,00			
2790		11,00			
2791		13,00			
2792		13,00			
2793		13,00			
2794		13,00			
2795		13,00			
2796		12,00			
2797		12,00			
2798		13,00			
2799		13,00			
2800		13,00			
2801		13,00			
2802		13,00			
2803		13,00			
2804		13,00			
2805		13,00			
2806		13,00			
2807		13,00			
2808		13,00			
2809		12,00			
2810		13,00			
2811		13,00			
2812		13,00			
2813		12,00			
2814		13,00			
2815		12,00			
2816		13,00			
2817		12,00			
2818		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2819		13,00			
2820		13,00			
2821		12,00			
2822		13,00			
2823		13,00			
2824		13,00			
2825		12,00			
2826		13,00			
2827		13,00			
2828		13,00			
2829		13,00			
2830		12,00			
2831		12,00			
2832		12,00			
2833		12,00			
2834		12,00			
2835		12,00			
2836		12,00			
2837		12,00			
2838		11,00			
2839		12,00			
2840		12,00			
2841		12,00			
2842		12,00			
2843		12,00			
2844		12,00			
2845		12,00			
2846		13,00			
2847		13,00			
2848		13,00			
2849		13,00			
2850		13,00			
2851		12,00			
2852		12,00			
2853		12,00			
2854		12,00			
2855		12,00			
2856		12,00			
2857		12,00			
2858		12,00			
2859		12,00			
2860		11,00			
2861		11,00			
2862		12,00			
2863		13,00			
2864		12,00			
2865		12,00			
2866		14,00			
2867		14,00			
2868		13,00			
2869		12,00			
2870		14,00			
2871		14,00			
2872		12,00			
2873		13,00			
2874		12,00			
2875		12,00			
2876		12,00			
2877		15,00			
2878		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2879		14,00			
2880		15,00			
2881		15,00			
2882		15,00			
2883		14,00			
2884		14,00			
2885		14,00			
2886		14,00			
2887		14,00			
2888		13,00			
2889		13,00			
2890		13,00			
2891		13,00			
2892		13,00			
2893		13,00			
2894		13,00			
2895		13,00			
2896		13,00			
2897		13,00			
2898		13,00			
2899		11,00			
2900		11,00			
2901		11,00			
2902		12,00			
2903		12,00			
2904		12,00			
2905		13,00			
2906		13,00			
2907		13,00			
2908		12,00			
2909		12,00			
2910		11,00			
2911		11,00			
2912		13,00			
2913		13,00			
2914		13,00			
2915		13,00			
2916		13,00			
2917		13,00			
2918		13,00			
2919		13,00			
2920		13,00			
2921		13,00			
2922		13,00			
2923		13,00			
2924		13,00			
2925		13,00			
2926		13,00			
2927		13,00			
2928		13,00			
2929		13,00			
2930		13,00			
2931		13,00			
2932		12,00			
2933		13,00			
2934		12,00			
2935		12,00			
2936		12,00			
2937		12,00			
2938		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2939		12,00			
2940		12,00			
2941		12,00			
2942		12,00			
2943		12,00			
2944		13,00			
2945		12,00			
2946		12,00			
2947		12,00			
2948		13,00			
2949		12,00			
2950		12,00			
2951		13,00			
2952		13,00			
2953		13,00			
2954		12,00			
2955		12,00			
2956		12,00			
2957		12,00			
2958		12,00			
2959		12,00			
2960		12,00			
2961		12,00			
2962		12,00			
2963		12,00			
2964		12,00			
2965		12,00			
2966		12,00			
2967		12,00			
2968		12,00			
2969		12,00			
2970		11,00			
2971		11,00			
2972		11,00			
2973		12,00			
2974		13,00			
2975		12,00			
2976		12,00			
2977		12,00			
2978		12,00			
2979		13,00			
2980		13,00			
2981		12,00			
2982		12,00			
2983		12,00			
2984		14,00			
2985		14,00			
2986		14,00			
2987		13,00			
2988		12,00			
2989		14,00			
2990		14,00			
2991		13,00			
2992		12,00			
2993		14,00			
2994		12,00			
2995		13,00			
2996		11,00			
2997		15,00			
2998		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
2999		15,00			
3000		15,00			
3001		14,00			
3002		13,00			
3003		13,00			
3004		13,00			
3005		13,00			
3006		13,00			
3007		13,00			
3008		13,00			
3009		13,00			
3010		13,00			
3011		13,00			
3012		13,00			
3013		13,00			
3014		13,00			
3015		13,00			
3016		13,00			
3017		13,00			
3018		13,00			
3019		13,00			
3020		13,00			
3021		11,00			
3022		12,00			
3023		12,00			
3024		13,00			
3025		11,00			
3026		11,00			
3027		12,00			
3028		12,00			
3029		13,00			
3030		13,00			
3031		13,00			
3032		13,00			
3033		13,00			
3034		13,00			
3035		13,00			
3036		13,00			
3037		12,00			
3038		13,00			
3039		13,00			
3040		12,00			
3041		13,00			
3042		12,00			
3043		12,00			
3044		13,00			
3045		12,00			
3046		13,00			
3047		12,00			
3048		12,00			
3049		13,00			
3050		13,00			
3051		13,00			
3052		13,00			
3053		13,00			
3054		13,00			
3055		12,00			
3056		12,00			
3057		12,00			
3058		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3059		12,00			
3060		12,00			
3061		12,00			
3062		12,00			
3063		12,00			
3064		12,00			
3065		12,00			
3066		11,00			
3067		11,00			
3068		11,00			
3069		11,00			
3070		12,00			
3071		13,00			
3072		12,00			
3073		12,00			
3074		12,00			
3075		13,00			
3076		12,00			
3077		12,00			
3078		13,00			
3079		12,00			
3080		12,00			
3081		14,00			
3082		14,00			
3083		14,00			
3084		14,00			
3085		14,00			
3086		14,00			
3087		13,00			
3088		12,00			
3089		14,00			
3090		14,00			
3091		14,00			
3092		12,00			
3093		12,00			
3094		11,00			
3095		11,00			
3096		10,00			
3097		16,00			
3098		16,00			
3099		16,00			
3100		15,00			
3101		15,00			
3102		15,00			
3103		16,00			
3104		16,00			
3105		16,00			
3106		15,00			
3107		15,00			
3108		15,00			
3109		15,00			
3110		15,00			
3111		15,00			
3112		15,00			
3113		14,00			
3114		14,00			
3115		14,00			
3116		14,00			
3117		14,00			
3118		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3119		14,00			
3120		13,00			
3121		13,00			
3122		13,00			
3123		13,00			
3124		13,00			
3125		13,00			
3126		13,00			
3127		13,00			
3128		13,00			
3129		13,00			
3130		13,00			
3131		13,00			
3132		13,00			
3133		13,00			
3134		13,00			
3135		13,00			
3136		13,00			
3137		13,00			
3138		13,00			
3139		13,00			
3140		13,00			
3141		13,00			
3142		12,00			
3143		13,00			
3144		13,00			
3145		13,00			
3146		11,00			
3147		11,00			
3148		11,00			
3149		12,00			
3150		12,00			
3151		12,00			
3152		13,00			
3153		12,00			
3154		13,00			
3155		12,00			
3156		12,00			
3157		12,00			
3158		13,00			
3159		13,00			
3160		13,00			
3161		13,00			
3162		13,00			
3163		13,00			
3164		13,00			
3165		13,00			
3166		13,00			
3167		13,00			
3168		13,00			
3169		13,00			
3170		13,00			
3171		13,00			
3172		12,00			
3173		13,00			
3174		13,00			
3175		12,00			
3176		13,00			
3177		13,00			
3178		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3179		13,00			
3180		13,00			
3181		13,00			
3182		13,00			
3183		13,00			
3184		13,00			
3185		13,00			
3186		13,00			
3187		12,00			
3188		12,00			
3189		13,00			
3190		12,00			
3191		12,00			
3192		12,00			
3193		12,00			
3194		12,00			
3195		12,00			
3196		12,00			
3197		12,00			
3198		12,00			
3199		13,00			
3200		12,00			
3201		11,00			
3202		11,00			
3203		11,00			
3204		11,00			
3205		11,00			
3206		11,00			
3207		11,00			
3208		11,00			
3209		11,00			
3210		11,00			
3211		11,00			
3212		11,00			
3213		11,00			
3214		12,00			
3215		11,00			
3216		11,00			
3217		11,00			
3218		13,00			
3219		13,00			
3220		12,00			
3221		13,00			
3222		13,00			
3223		12,00			
3224		13,00			
3225		13,00			
3226		12,00			
3227		13,00			
3228		12,00			
3229		12,00			
3230		12,00			
3231		12,00			
3232		12,00			
3233		13,00			
3234		13,00			
3235		13,00			
3236		12,00			
3237		12,00			
3238		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3239		12,00			
3240		14,00			
3241		13,00			
3242		13,00			
3243		13,00			
3244		13,00			
3245		12,00			
3246		12,00			
3247		12,00			
3248		12,00			
3249		14,00			
3250		14,00			
3251		13,00			
3252		13,00			
3253		12,00			
3254		12,00			
3255		14,00			
3256		14,00			
3257		13,00			
3258		13,00			
3259		12,00			
3260		12,00			
3261		12,00			
3262		14,00			
3263		13,00			
3264		13,00			
3265		13,00			
3266		13,00			
3267		12,00			
3268		12,00			
3269		12,00			
3270		12,00			
3271		14,00			
3272		14,00			
3273		13,00			
3274		13,00			
3275		12,00			
3276		12,00			
3277		13,00			
3278		14,00			
3279		14,00			
3280		13,00			
3281		12,00			
3282		14,00			
3283		13,00			
3284		12,00			
3285		12,00			
3286		10,00			
3287		11,00			
3288		10,00			
3289		10,00			
3290		10,00			
3291		11,00			
3292		10,00			
3293		10,00			
3294		11,00			
3295		10,00			
3296		10,00			
3297		11,00			
3298		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3299		11,00			
3300		10,00			
3301		10,00			
3302		11,00			
3303		11,00			
3304		10,00			
3305		10,00			
3306		10,00			
3307		11,00			
3308		10,00			
3309		10,00			
3310		16,00			
3311		15,00			
3312		14,00			
3313		16,00			
3314		16,00			
3315		15,00			
3316		15,00			
3317		16,00			
3318		16,00			
3319		15,00			
3320		15,00			
3321		15,00			
3322		15,00			
3323		15,00			
3324		14,00			
3325		14,00			
3326		14,00			
3327		13,00			
3328		13,00			
3329		13,00			
3330		13,00			
3331		13,00			
3332		13,00			
3333		13,00			
3334		13,00			
3335		13,00			
3336		13,00			
3337		13,00			
3338		13,00			
3339		13,00			
3340		13,00			
3341		13,00			
3342		13,00			
3343		13,00			
3344		13,00			
3345		13,00			
3346		13,00			
3347		13,00			
3348		13,00			
3349		11,00			
3350		11,00			
3351		11,00			
3352		12,00			
3353		12,00			
3354		12,00			
3355		11,00			
3356		12,00			
3357		12,00			
3358		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3359		12,00			
3360		12,00			
3361		13,00			
3362		13,00			
3363		13,00			
3364		13,00			
3365		13,00			
3366		13,00			
3367		13,00			
3368		13,00			
3369		13,00			
3370		13,00			
3371		13,00			
3372		13,00			
3373		13,00			
3374		12,00			
3375		12,00			
3376		12,00			
3377		12,00			
3378		12,00			
3379		12,00			
3380		12,00			
3381		12,00			
3382		12,00			
3383		11,00			
3384		13,00			
3385		12,00			
3386		12,00			
3387		12,00			
3388		13,00			
3389		12,00			
3390		13,00			
3391		13,00			
3392		12,00			
3393		13,00			
3394		13,00			
3395		12,00			
3396		13,00			
3397		13,00			
3398		13,00			
3399		13,00			
3400		12,00			
3401		12,00			
3402		13,00			
3403		12,00			
3404		12,00			
3405		12,00			
3406		13,00			
3407		13,00			
3408		12,00			
3409		12,00			
3410		12,00			
3411		14,00			
3412		13,00			
3413		13,00			
3414		12,00			
3415		12,00			
3416		13,00			
3417		13,00			
3418		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3419		12,00			
3420		14,00			
3421		13,00			
3422		13,00			
3423		12,00			
3424		12,00			
3425		14,00			
3426		14,00			
3427		13,00			
3428		13,00			
3429		13,00			
3430		12,00			
3431		14,00			
3432		14,00			
3433		13,00			
3434		13,00			
3435		13,00			
3436		12,00			
3437		14,00			
3438		14,00			
3439		14,00			
3440		13,00			
3441		14,00			
3442		14,00			
3443		13,00			
3444		13,00			
3445		13,00			
3446		12,00			
3447		12,00			
3448		14,00			
3449		14,00			
3450		14,00			
3451		13,00			
3452		13,00			
3453		13,00			
3454		12,00			
3455		12,00			
3456		14,00			
3457		14,00			
3458		14,00			
3459		13,00			
3460		13,00			
3461		13,00			
3462		13,00			
3463		12,00			
3464		12,00			
3465		12,00			
3466		14,00			
3467		14,00			
3468		13,00			
3469		13,00			
3470		13,00			
3471		12,00			
3472		12,00			
3473		14,00			
3474		14,00			
3475		13,00			
3476		13,00			
3477		13,00			
3478		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3479		12,00			
3480		14,00			
3481		13,00			
3482		13,00			
3483		12,00			
3484		14,00			
3485		13,00			
3486		12,00			
3487		12,00			
3488		10,00			
3489		11,00			
3490		11,00			
3491		10,00			
3492		10,00			
3493		11,00			
3494		10,00			
3495		10,00			
3496		11,00			
3497		11,00			
3498		10,00			
3499		10,00			
3500		11,00			
3501		11,00			
3502		10,00			
3503		10,00			
3504		11,00			
3505		11,00			
3506		10,00			
3507		10,00			
3508		11,00			
3509		11,00			
3510		10,00			
3511		11,00			
3512		10,00			
3513		10,00			
3514		10,00			
3515		10,00			
3516		11,00			
3517		11,00			
3518		11,00			
3519		14,00			
3520		16,00			
3521		16,00			
3522		15,00			
3523		15,00			
3524		16,00			
3525		16,00			
3526		15,00			
3527		15,00			
3528		16,00			
3529		16,00			
3530		15,00			
3531		15,00			
3532		15,00			
3533		15,00			
3534		16,00			
3535		15,00			
3536		15,00			
3537		15,00			
3538		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3539		14,00			
3540		14,00			
3541		13,00			
3542		13,00			
3543		13,00			
3544		13,00			
3545		13,00			
3546		13,00			
3547		13,00			
3548		13,00			
3549		13,00			
3550		13,00			
3551		13,00			
3552		13,00			
3553		13,00			
3554		13,00			
3555		13,00			
3556		13,00			
3557		13,00			
3558		13,00			
3559		13,00			
3560		13,00			
3561		13,00			
3562		13,00			
3563		13,00			
3564		13,00			
3565		12,00			
3566		12,00			
3567		12,00			
3568		11,00			
3569		11,00			
3570		12,00			
3571		12,00			
3572		11,00			
3573		12,00			
3574		12,00			
3575		12,00			
3576		12,00			
3577		12,00			
3578		13,00			
3579		13,00			
3580		13,00			
3581		13,00			
3582		13,00			
3583		13,00			
3584		13,00			
3585		12,00			
3586		12,00			
3587		12,00			
3588		12,00			
3589		12,00			
3590		12,00			
3591		12,00			
3592		12,00			
3593		13,00			
3594		12,00			
3595		12,00			
3596		13,00			
3597		12,00			
3598		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3599		13,00			
3600		13,00			
3601		13,00			
3602		12,00			
3603		12,00			
3604		12,00			
3605		13,00			
3606		13,00			
3607		13,00			
3608		12,00			
3609		12,00			
3610		13,00			
3611		13,00			
3612		12,00			
3613		12,00			
3614		13,00			
3615		13,00			
3616		12,00			
3617		12,00			
3618		12,00			
3619		13,00			
3620		13,00			
3621		13,00			
3622		12,00			
3623		12,00			
3624		13,00			
3625		13,00			
3626		12,00			
3627		12,00			
3628		13,00			
3629		13,00			
3630		12,00			
3631		12,00			
3632		13,00			
3633		13,00			
3634		13,00			
3635		12,00			
3636		12,00			
3637		14,00			
3638		13,00			
3639		12,00			
3640		13,00			
3641		12,00			
3642		13,00			
3643		13,00			
3644		13,00			
3645		13,00			
3646		12,00			
3647		14,00			
3648		14,00			
3649		13,00			
3650		13,00			
3651		13,00			
3652		13,00			
3653		12,00			
3654		12,00			
3655		10,00			
3656		10,00			
3657		11,00			
3658		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3659		10,00			
3660		10,00			
3661		10,00			
3662		11,00			
3663		10,00			
3664		10,00			
3665		11,00			
3666		10,00			
3667		10,00			
3668		11,00			
3669		11,00			
3670		10,00			
3671		10,00			
3672		11,00			
3673		11,00			
3674		10,00			
3675		10,00			
3676		11,00			
3677		10,00			
3678		10,00			
3679		11,00			
3680		11,00			
3681		10,00			
3682		10,00			
3683		11,00			
3684		11,00			
3685		10,00			
3686		10,00			
3687		11,00			
3688		11,00			
3689		11,00			
3690		11,00			
3691		11,00			
3692		16,00			
3693		15,00			
3694		16,00			
3695		16,00			
3696		16,00			
3697		14,00			
3698		15,00			
3699		15,00			
3700		16,00			
3701		16,00			
3702		16,00			
3703		15,00			
3704		15,00			
3705		15,00			
3706		16,00			
3707		16,00			
3708		15,00			
3709		15,00			
3710		15,00			
3711		15,00			
3712		15,00			
3713		14,00			
3714		15,00			
3715		14,00			
3716		14,00			
3717		14,00			
3718		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3719		13,00			
3720		14,00			
3721		14,00			
3722		14,00			
3723		14,00			
3724		13,00			
3725		13,00			
3726		13,00			
3727		13,00			
3728		13,00			
3729		13,00			
3730		13,00			
3731		13,00			
3732		13,00			
3733		13,00			
3734		13,00			
3735		13,00			
3736		12,00			
3737		13,00			
3738		13,00			
3739		13,00			
3740		13,00			
3741		13,00			
3742		13,00			
3743		13,00			
3744		13,00			
3745		13,00			
3746		13,00			
3747		13,00			
3748		13,00			
3749		13,00			
3750		12,00			
3751		11,00			
3752		11,00			
3753		11,00			
3754		11,00			
3755		12,00			
3756		11,00			
3757		11,00			
3758		12,00			
3759		11,00			
3760		12,00			
3761		12,00			
3762		12,00			
3763		12,00			
3764		12,00			
3765		12,00			
3766		12,00			
3767		13,00			
3768		13,00			
3769		13,00			
3770		13,00			
3771		13,00			
3772		13,00			
3773		13,00			
3774		13,00			
3775		13,00			
3776		13,00			
3777		13,00			
3778		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3779		12,00			
3780		12,00			
3781		12,00			
3782		12,00			
3783		12,00			
3784		12,00			
3785		12,00			
3786		12,00			
3787		12,00			
3788		13,00			
3789		12,00			
3790		13,00			
3791		13,00			
3792		12,00			
3793		13,00			
3794		13,00			
3795		12,00			
3796		13,00			
3797		13,00			
3798		13,00			
3799		12,00			
3800		12,00			
3801		12,00			
3802		13,00			
3803		13,00			
3804		12,00			
3805		12,00			
3806		12,00			
3807		13,00			
3808		13,00			
3809		13,00			
3810		12,00			
3811		12,00			
3812		12,00			
3813		12,00			
3814		13,00			
3815		13,00			
3816		13,00			
3817		13,00			
3818		12,00			
3819		12,00			
3820		12,00			
3821		13,00			
3822		12,00			
3823		12,00			
3824		13,00			
3825		13,00			
3826		14,00			
3827		14,00			
3828		14,00			
3829		13,00			
3830		13,00			
3831		12,00			
3832		14,00			
3833		14,00			
3834		13,00			
3835		12,00			
3836		13,00			
3837		12,00			
3838		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3839		12,00			
3840		11,00			
3841		11,00			
3842		10,00			
3843		11,00			
3844		10,00			
3845		10,00			
3846		11,00			
3847		11,00			
3848		10,00			
3849		10,00			
3850		11,00			
3851		11,00			
3852		10,00			
3853		10,00			
3854		11,00			
3855		11,00			
3856		10,00			
3857		11,00			
3858		11,00			
3859		10,00			
3860		10,00			
3861		11,00			
3862		11,00			
3863		10,00			
3864		10,00			
3865		10,00			
3866		11,00			
3867		11,00			
3868		11,00			
3869		10,00			
3870		10,00			
3871		11,00			
3872		11,00			
3873		11,00			
3874		11,00			
3875		14,00			
3876		15,00			
3877		16,00			
3878		16,00			
3879		16,00			
3880		16,00			
3881		15,00			
3882		15,00			
3883		16,00			
3884		16,00			
3885		15,00			
3886		15,00			
3887		16,00			
3888		16,00			
3889		16,00			
3890		15,00			
3891		15,00			
3892		16,00			
3893		15,00			
3894		15,00			
3895		15,00			
3896		15,00			
3897		15,00			
3898		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3899		14,00			
3900		14,00			
3901		14,00			
3902		14,00			
3903		13,00			
3904		14,00			
3905		14,00			
3906		13,00			
3907		13,00			
3908		13,00			
3909		13,00			
3910		13,00			
3911		13,00			
3912		13,00			
3913		13,00			
3914		13,00			
3915		13,00			
3916		13,00			
3917		13,00			
3918		13,00			
3919		13,00			
3920		13,00			
3921		13,00			
3922		13,00			
3923		13,00			
3924		12,00			
3925		12,00			
3926		13,00			
3927		13,00			
3928		13,00			
3929		13,00			
3930		13,00			
3931		13,00			
3932		13,00			
3933		13,00			
3934		13,00			
3935		13,00			
3936		13,00			
3937		13,00			
3938		13,00			
3939		13,00			
3940		13,00			
3941		13,00			
3942		13,00			
3943		13,00			
3944		13,00			
3945		13,00			
3946		12,00			
3947		11,00			
3948		11,00			
3949		11,00			
3950		11,00			
3951		12,00			
3952		11,00			
3953		11,00			
3954		11,00			
3955		12,00			
3956		12,00			
3957		11,00			
3958		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
3959		12,00			
3960		12,00			
3961		12,00			
3962		12,00			
3963		12,00			
3964		12,00			
3965		12,00			
3966		13,00			
3967		13,00			
3968		13,00			
3969		13,00			
3970		13,00			
3971		13,00			
3972		13,00			
3973		13,00			
3974		13,00			
3975		13,00			
3976		12,00			
3977		12,00			
3978		13,00			
3979		13,00			
3980		12,00			
3981		12,00			
3982		13,00			
3983		13,00			
3984		13,00			
3985		12,00			
3986		12,00			
3987		13,00			
3988		13,00			
3989		13,00			
3990		11,00			
3991		12,00			
3992		12,00			
3993		13,00			
3994		13,00			
3995		12,00			
3996		12,00			
3997		13,00			
3998		13,00			
3999		12,00			
4000		12,00			
4001		12,00			
4002		12,00			
4003		13,00			
4004		13,00			
4005		14,00			
4006		13,00			
4007		14,00			
4008		14,00			
4009		13,00			
4010		12,00			
4011		12,00			
4012		13,00			
4013		12,00			
4014		11,00			
4015		11,00			
4016		11,00			
4017		11,00			
4018		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4019		11,00			
4020		11,00			
4021		11,00			
4022		11,00			
4023		11,00			
4024		11,00			
4025		11,00			
4026		10,00			
4027		11,00			
4028		11,00			
4029		14,00			
4030		14,00			
4031		14,00			
4032		15,00			
4033		16,00			
4034		16,00			
4035		15,00			
4036		16,00			
4037		16,00			
4038		17,00			
4039		17,00			
4040		16,00			
4041		16,00			
4042		16,00			
4043		16,00			
4044		17,00			
4045		17,00			
4046		17,00			
4047		16,00			
4048		15,00			
4049		15,00			
4050		15,00			
4051		15,00			
4052		14,00			
4053		15,00			
4054		15,00			
4055		15,00			
4056		14,00			
4057		14,00			
4058		14,00			
4059		13,00			
4060		14,00			
4061		13,00			
4062		14,00			
4063		13,00			
4064		13,00			
4065		13,00			
4066		13,00			
4067		13,00			
4068		13,00			
4069		13,00			
4070		13,00			
4071		13,00			
4072		13,00			
4073		13,00			
4074		13,00			
4075		13,00			
4076		13,00			
4077		13,00			
4078		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4079		13,00			
4080		13,00			
4081		13,00			
4082		13,00			
4083		13,00			
4084		13,00			
4085		13,00			
4086		13,00			
4087		13,00			
4088		13,00			
4089		13,00			
4090		13,00			
4091		12,00			
4092		12,00			
4093		11,00			
4094		11,00			
4095		11,00			
4096		11,00			
4097		11,00			
4098		11,00			
4099		12,00			
4100		12,00			
4101		12,00			
4102		11,00			
4103		12,00			
4104		12,00			
4105		12,00			
4106		12,00			
4107		13,00			
4108		12,00			
4109		13,00			
4110		13,00			
4111		12,00			
4112		13,00			
4113		13,00			
4114		12,00			
4115		12,00			
4116		12,00			
4117		13,00			
4118		12,00			
4119		13,00			
4120		13,00			
4121		12,00			
4122		13,00			
4123		13,00			
4124		12,00			
4125		12,00			
4126		13,00			
4127		13,00			
4128		12,00			
4129		12,00			
4130		12,00			
4131		11,00			
4132		13,00			
4133		12,00			
4134		12,00			
4135		12,00			
4136		12,00			
4137		12,00			
4138		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4139		12,00			
4140		12,00			
4141		13,00			
4142		12,00			
4143		12,00			
4144		13,00			
4145		12,00			
4146		12,00			
4147		13,00			
4148		12,00			
4149		12,00			
4150		13,00			
4151		12,00			
4152		12,00			
4153		13,00			
4154		12,00			
4155		12,00			
4156		13,00			
4157		12,00			
4158		13,00			
4159		13,00			
4160		12,00			
4161		12,00			
4162		12,00			
4163		11,00			
4164		11,00			
4165		10,00			
4166		11,00			
4167		10,00			
4168		10,00			
4169		10,00			
4170		11,00			
4171		11,00			
4172		10,00			
4173		15,00			
4174		15,00			
4175		16,00			
4176		16,00			
4177		17,00			
4178		16,00			
4179		16,00			
4180		17,00			
4181		17,00			
4182		15,00			
4183		15,00			
4184		15,00			
4185		15,00			
4186		15,00			
4187		15,00			
4188		15,00			
4189		15,00			
4190		15,00			
4191		14,00			
4192		14,00			
4193		14,00			
4194		15,00			
4195		15,00			
4196		15,00			
4197		14,00			
4198		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4199		13,00			
4200		13,00			
4201		13,00			
4202		13,00			
4203		13,00			
4204		13,00			
4205		13,00			
4206		13,00			
4207		13,00			
4208		13,00			
4209		13,00			
4210		13,00			
4211		13,00			
4212		13,00			
4213		13,00			
4214		13,00			
4215		13,00			
4216		13,00			
4217		13,00			
4218		13,00			
4219		13,00			
4220		13,00			
4221		13,00			
4222		13,00			
4223		13,00			
4224		13,00			
4225		13,00			
4226		13,00			
4227		13,00			
4228		12,00			
4229		12,00			
4230		12,00			
4231		12,00			
4232		11,00			
4233		12,00			
4234		11,00			
4235		11,00			
4236		11,00			
4237		11,00			
4238		11,00			
4239		11,00			
4240		12,00			
4241		12,00			
4242		12,00			
4243		12,00			
4244		12,00			
4245		12,00			
4246		12,00			
4247		12,00			
4248		12,00			
4249		13,00			
4250		13,00			
4251		13,00			
4252		12,00			
4253		12,00			
4254		13,00			
4255		13,00			
4256		13,00			
4257		12,00			
4258		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4259		13,00			
4260		13,00			
4261		12,00			
4262		12,00			
4263		12,00			
4264		13,00			
4265		13,00			
4266		13,00			
4267		12,00			
4268		12,00			
4269		12,00			
4270		12,00			
4271		12,00			
4272		12,00			
4273		12,00			
4274		12,00			
4275		12,00			
4276		12,00			
4277		12,00			
4278		12,00			
4279		12,00			
4280		12,00			
4281		12,00			
4282		13,00			
4283		13,00			
4284		12,00			
4285		12,00			
4286		12,00			
4287		12,00			
4288		12,00			
4289		12,00			
4290		11,00			
4291		11,00			
4292		11,00			
4293		11,00			
4294		11,00			
4295		11,00			
4296		11,00			
4297		11,00			
4298		11,00			
4299		11,00			
4300		10,00			
4301		11,00			
4302		11,00			
4303		10,00			
4304		11,00			
4305		11,00			
4306		11,00			
4307		15,00			
4308		15,00			
4309		16,00			
4310		16,00			
4311		16,00			
4312		16,00			
4313		15,00			
4314		15,00			
4315		15,00			
4316		15,00			
4317		15,00			
4318		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4319		15,00			
4320		15,00			
4321		15,00			
4322		15,00			
4323		15,00			
4324		15,00			
4325		15,00			
4326		15,00			
4327		15,00			
4328		15,00			
4329		15,00			
4330		15,00			
4331		14,00			
4332		14,00			
4333		14,00			
4334		14,00			
4335		13,00			
4336		13,00			
4337		13,00			
4338		13,00			
4339		13,00			
4340		13,00			
4341		13,00			
4342		13,00			
4343		13,00			
4344		13,00			
4345		13,00			
4346		13,00			
4347		13,00			
4348		13,00			
4349		13,00			
4350		13,00			
4351		13,00			
4352		13,00			
4353		13,00			
4354		13,00			
4355		13,00			
4356		13,00			
4357		13,00			
4358		13,00			
4359		13,00			
4360		13,00			
4361		13,00			
4362		13,00			
4363		13,00			
4364		13,00			
4365		13,00			
4366		13,00			
4367		12,00			
4368		12,00			
4369		12,00			
4370		12,00			
4371		12,00			
4372		12,00			
4373		12,00			
4374		12,00			
4375		12,00			
4376		11,00			
4377		11,00			
4378		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4379		11,00			
4380		11,00			
4381		12,00			
4382		12,00			
4383		12,00			
4384		12,00			
4385		13,00			
4386		13,00			
4387		13,00			
4388		13,00			
4389		12,00			
4390		12,00			
4391		14,00			
4392		13,00			
4393		13,00			
4394		13,00			
4395		12,00			
4396		13,00			
4397		13,00			
4398		13,00			
4399		12,00			
4400		12,00			
4401		12,00			
4402		14,00			
4403		13,00			
4404		13,00			
4405		13,00			
4406		12,00			
4407		12,00			
4408		12,00			
4409		13,00			
4410		12,00			
4411		12,00			
4412		13,00			
4413		13,00			
4414		13,00			
4415		13,00			
4416		13,00			
4417		12,00			
4418		12,00			
4419		12,00			
4420		12,00			
4421		11,00			
4422		11,00			
4423		11,00			
4424		11,00			
4425		11,00			
4426		11,00			
4427		11,00			
4428		11,00			
4429		11,00			
4430		11,00			
4431		11,00			
4432		11,00			
4433		11,00			
4434		11,00			
4435		11,00			
4436		11,00			
4437		11,00			
4438		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4439		11,00			
4440		11,00			
4441		16,00			
4442		15,00			
4443		16,00			
4444		15,00			
4445		15,00			
4446		15,00			
4447		15,00			
4448		15,00			
4449		16,00			
4450		16,00			
4451		16,00			
4452		16,00			
4453		16,00			
4454		16,00			
4455		16,00			
4456		16,00			
4457		16,00			
4458		16,00			
4459		16,00			
4460		15,00			
4461		15,00			
4462		15,00			
4463		15,00			
4464		16,00			
4465		16,00			
4466		16,00			
4467		15,00			
4468		15,00			
4469		15,00			
4470		15,00			
4471		15,00			
4472		15,00			
4473		15,00			
4474		14,00			
4475		13,00			
4476		13,00			
4477		13,00			
4478		13,00			
4479		13,00			
4480		13,00			
4481		13,00			
4482		13,00			
4483		13,00			
4484		13,00			
4485		13,00			
4486		13,00			
4487		13,00			
4488		13,00			
4489		13,00			
4490		13,00			
4491		13,00			
4492		13,00			
4493		12,00			
4494		13,00			
4495		12,00			
4496		12,00			
4497		12,00			
4498		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4499		12,00			
4500		12,00			
4501		12,00			
4502		12,00			
4503		12,00			
4504		12,00			
4505		11,00			
4506		11,00			
4507		11,00			
4508		11,00			
4509		11,00			
4510		11,00			
4511		11,00			
4512		12,00			
4513		12,00			
4514		12,00			
4515		12,00			
4516		12,00			
4517		12,00			
4518		13,00			
4519		12,00			
4520		14,00			
4521		13,00			
4522		13,00			
4523		13,00			
4524		14,00			
4525		14,00			
4526		13,00			
4527		12,00			
4528		12,00			
4529		13,00			
4530		13,00			
4531		13,00			
4532		12,00			
4533		12,00			
4534		13,00			
4535		13,00			
4536		13,00			
4537		13,00			
4538		13,00			
4539		13,00			
4540		13,00			
4541		12,00			
4542		12,00			
4543		13,00			
4544		13,00			
4545		12,00			
4546		12,00			
4547		12,00			
4548		12,00			
4549		12,00			
4550		12,00			
4551		12,00			
4552		12,00			
4553		11,00			
4554		11,00			
4555		11,00			
4556		11,00			
4557		11,00			
4558		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4559		11,00			
4560		11,00			
4561		11,00			
4562		11,00			
4563		11,00			
4564		11,00			
4565		11,00			
4566		11,00			
4567		11,00			
4568		11,00			
4569		15,00			
4570		15,00			
4571		15,00			
4572		15,00			
4573		15,00			
4574		16,00			
4575		16,00			
4576		16,00			
4577		17,00			
4578		16,00			
4579		16,00			
4580		16,00			
4581		16,00			
4582		17,00			
4583		17,00			
4584		15,00			
4585		16,00			
4586		16,00			
4587		15,00			
4588		15,00			
4589		16,00			
4590		15,00			
4591		15,00			
4592		16,00			
4593		16,00			
4594		16,00			
4595		16,00			
4596		15,00			
4597		15,00			
4598		14,00			
4599		14,00			
4600		13,00			
4601		13,00			
4602		13,00			
4603		13,00			
4604		13,00			
4605		13,00			
4606		13,00			
4607		13,00			
4608		13,00			
4609		13,00			
4610		13,00			
4611		13,00			
4612		13,00			
4613		13,00			
4614		13,00			
4615		13,00			
4616		13,00			
4617		13,00			
4618		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4619		13,00			
4620		12,00			
4621		12,00			
4622		12,00			
4623		11,00			
4624		12,00			
4625		11,00			
4626		11,00			
4627		11,00			
4628		11,00			
4629		11,00			
4630		11,00			
4631		12,00			
4632		12,00			
4633		11,00			
4634		11,00			
4635		11,00			
4636		12,00			
4637		13,00			
4638		13,00			
4639		13,00			
4640		12,00			
4641		14,00			
4642		14,00			
4643		14,00			
4644		13,00			
4645		14,00			
4646		14,00			
4647		13,00			
4648		13,00			
4649		12,00			
4650		12,00			
4651		12,00			
4652		14,00			
4653		13,00			
4654		13,00			
4655		13,00			
4656		12,00			
4657		13,00			
4658		12,00			
4659		12,00			
4660		12,00			
4661		12,00			
4662		12,00			
4663		13,00			
4664		12,00			
4665		13,00			
4666		12,00			
4667		13,00			
4668		13,00			
4669		12,00			
4670		13,00			
4671		13,00			
4672		13,00			
4673		12,00			
4674		12,00			
4675		12,00			
4676		12,00			
4677		12,00			
4678		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4679		11,00			
4680		11,00			
4681		11,00			
4682		11,00			
4683		11,00			
4684		11,00			
4685		11,00			
4686		11,00			
4687		11,00			
4688		11,00			
4689		11,00			
4690		11,00			
4691		11,00			
4692		11,00			
4693		11,00			
4694		15,00			
4695		16,00			
4696		16,00			
4697		15,00			
4698		15,00			
4699		16,00			
4700		16,00			
4701		16,00			
4702		15,00			
4703		15,00			
4704		15,00			
4705		16,00			
4706		17,00			
4707		15,00			
4708		16,00			
4709		16,00			
4710		16,00			
4711		16,00			
4712		17,00			
4713		17,00			
4714		17,00			
4715		16,00			
4716		16,00			
4717		16,00			
4718		17,00			
4719		17,00			
4720		15,00			
4721		15,00			
4722		15,00			
4723		15,00			
4724		15,00			
4725		15,00			
4726		15,00			
4727		15,00			
4728		15,00			
4729		15,00			
4730		14,00			
4731		14,00			
4732		14,00			
4733		14,00			
4734		14,00			
4735		14,00			
4736		14,00			
4737		13,00			
4738		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4739		14,00			
4740		13,00			
4741		13,00			
4742		13,00			
4743		13,00			
4744		13,00			
4745		13,00			
4746		13,00			
4747		13,00			
4748		13,00			
4749		13,00			
4750		13,00			
4751		13,00			
4752		12,00			
4753		12,00			
4754		11,00			
4755		11,00			
4756		12,00			
4757		11,00			
4758		11,00			
4759		11,00			
4760		11,00			
4761		11,00			
4762		11,00			
4763		11,00			
4764		11,00			
4765		11,00			
4766		12,00			
4767		12,00			
4768		13,00			
4769		13,00			
4770		13,00			
4771		13,00			
4772		13,00			
4773		12,00			
4774		12,00			
4775		14,00			
4776		14,00			
4777		13,00			
4778		13,00			
4779		13,00			
4780		13,00			
4781		13,00			
4782		12,00			
4783		12,00			
4784		14,00			
4785		14,00			
4786		14,00			
4787		14,00			
4788		13,00			
4789		13,00			
4790		13,00			
4791		12,00			
4792		12,00			
4793		12,00			
4794		12,00			
4795		14,00			
4796		13,00			
4797		13,00			
4798		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4799		13,00			
4800		12,00			
4801		12,00			
4802		12,00			
4803		12,00			
4804		12,00			
4805		14,00			
4806		12,00			
4807		12,00			
4808		12,00			
4809		12,00			
4810		12,00			
4811		12,00			
4812		11,00			
4813		12,00			
4814		12,00			
4815		11,00			
4816		12,00			
4817		12,00			
4818		12,00			
4819		12,00			
4820		12,00			
4821		12,00			
4822		12,00			
4823		12,00			
4824		12,00			
4825		12,00			
4826		12,00			
4827		12,00			
4828		12,00			
4829		12,00			
4830		12,00			
4831		12,00			
4832		12,00			
4833		13,00			
4834		12,00			
4835		12,00			
4836		12,00			
4837		13,00			
4838		12,00			
4839		12,00			
4840		11,00			
4841		11,00			
4842		12,00			
4843		11,00			
4844		11,00			
4845		11,00			
4846		11,00			
4847		11,00			
4848		11,00			
4849		11,00			
4850		11,00			
4851		11,00			
4852		11,00			
4853		11,00			
4854		11,00			
4855		11,00			
4856		11,00			
4857		11,00			
4858		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4859		15,00			
4860		15,00			
4861		16,00			
4862		15,00			
4863		16,00			
4864		16,00			
4865		15,00			
4866		16,00			
4867		15,00			
4868		15,00			
4869		15,00			
4870		16,00			
4871		17,00			
4872		16,00			
4873		16,00			
4874		16,00			
4875		17,00			
4876		17,00			
4877		16,00			
4878		16,00			
4879		15,00			
4880		16,00			
4881		16,00			
4882		15,00			
4883		15,00			
4884		15,00			
4885		15,00			
4886		14,00			
4887		14,00			
4888		14,00			
4889		14,00			
4890		13,00			
4891		14,00			
4892		13,00			
4893		14,00			
4894		13,00			
4895		13,00			
4896		13,00			
4897		13,00			
4898		13,00			
4899		13,00			
4900		13,00			
4901		13,00			
4902		13,00			
4903		13,00			
4904		12,00			
4905		11,00			
4906		11,00			
4907		11,00			
4908		11,00			
4909		11,00			
4910		11,00			
4911		11,00			
4912		11,00			
4913		11,00			
4914		12,00			
4915		13,00			
4916		12,00			
4917		13,00			
4918		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4919		13,00			
4920		13,00			
4921		12,00			
4922		14,00			
4923		14,00			
4924		14,00			
4925		13,00			
4926		13,00			
4927		14,00			
4928		14,00			
4929		14,00			
4930		13,00			
4931		13,00			
4932		13,00			
4933		12,00			
4934		12,00			
4935		12,00			
4936		14,00			
4937		14,00			
4938		13,00			
4939		13,00			
4940		13,00			
4941		13,00			
4942		12,00			
4943		12,00			
4944		14,00			
4945		12,00			
4946		12,00			
4947		12,00			
4948		12,00			
4949		12,00			
4950		12,00			
4951		12,00			
4952		12,00			
4953		12,00			
4954		12,00			
4955		12,00			
4956		12,00			
4957		12,00			
4958		12,00			
4959		12,00			
4960		12,00			
4961		12,00			
4962		12,00			
4963		12,00			
4964		12,00			
4965		12,00			
4966		12,00			
4967		12,00			
4968		12,00			
4969		12,00			
4970		12,00			
4971		12,00			
4972		13,00			
4973		13,00			
4974		12,00			
4975		12,00			
4976		12,00			
4977		13,00			
4978		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
4979		13,00			
4980		12,00			
4981		12,00			
4982		12,00			
4983		13,00			
4984		12,00			
4985		12,00			
4986		12,00			
4987		13,00			
4988		12,00			
4989		12,00			
4990		13,00			
4991		12,00			
4992		12,00			
4993		11,00			
4994		11,00			
4995		11,00			
4996		10,00			
4997		11,00			
4998		10,00			
4999		11,00			
5000		11,00			
5001		16,00			
5002		15,00			
5003		16,00			
5004		15,00			
5005		15,00			
5006		16,00			
5007		16,00			
5008		15,00			
5009		15,00			
5010		16,00			
5011		15,00			
5012		15,00			
5013		15,00			
5014		15,00			
5015		15,00			
5016		16,00			
5017		16,00			
5018		16,00			
5019		16,00			
5020		17,00			
5021		17,00			
5022		17,00			
5023		17,00			
5024		16,00			
5025		16,00			
5026		16,00			
5027		16,00			
5028		16,00			
5029		17,00			
5030		17,00			
5031		17,00			
5032		16,00			
5033		16,00			
5034		15,00			
5035		15,00			
5036		15,00			
5037		16,00			
5038		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5039		15,00			
5040		14,00			
5041		14,00			
5042		14,00			
5043		13,00			
5044		13,00			
5045		12,00			
5046		12,00			
5047		11,00			
5048		12,00			
5049		12,00			
5050		12,00			
5051		12,00			
5052		11,00			
5053		11,00			
5054		11,00			
5055		11,00			
5056		12,00			
5057		12,00			
5058		11,00			
5059		11,00			
5060		12,00			
5061		12,00			
5062		12,00			
5063		12,00			
5064		11,00			
5065		12,00			
5066		12,00			
5067		11,00			
5068		12,00			
5069		12,00			
5070		12,00			
5071		11,00			
5072		12,00			
5073		13,00			
5074		13,00			
5075		13,00			
5076		13,00			
5077		13,00			
5078		12,00			
5079		14,00			
5080		14,00			
5081		14,00			
5082		13,00			
5083		13,00			
5084		14,00			
5085		13,00			
5086		13,00			
5087		12,00			
5088		12,00			
5089		14,00			
5090		13,00			
5091		12,00			
5092		12,00			
5093		12,00			
5094		12,00			
5095		12,00			
5096		12,00			
5097		12,00			
5098		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5099		12,00			
5100		12,00			
5101		12,00			
5102		12,00			
5103		12,00			
5104		12,00			
5105		13,00			
5106		12,00			
5107		13,00			
5108		13,00			
5109		12,00			
5110		13,00			
5111		12,00			
5112		12,00			
5113		12,00			
5114		12,00			
5115		13,00			
5116		13,00			
5117		13,00			
5118		12,00			
5119		11,00			
5120		11,00			
5121		11,00			
5122		11,00			
5123		10,00			
5124		11,00			
5125		11,00			
5126		11,00			
5127		11,00			
5128		10,00			
5129		11,00			
5130		11,00			
5131		11,00			
5132		11,00			
5133		10,00			
5134		11,00			
5135		11,00			
5136		11,00			
5137		11,00			
5138		11,00			
5139		11,00			
5140		11,00			
5141		11,00			
5142		11,00			
5143		16,00			
5144		16,00			
5145		15,00			
5146		15,00			
5147		15,00			
5148		16,00			
5149		17,00			
5150		15,00			
5151		16,00			
5152		16,00			
5153		16,00			
5154		17,00			
5155		17,00			
5156		16,00			
5157		15,00			
5158		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5159		15,00			
5160		15,00			
5161		14,00			
5162		15,00			
5163		14,00			
5164		14,00			
5165		14,00			
5166		14,00			
5167		14,00			
5168		14,00			
5169		14,00			
5170		14,00			
5171		13,00			
5172		12,00			
5173		12,00			
5174		12,00			
5175		11,00			
5176		12,00			
5177		12,00			
5178		12,00			
5179		12,00			
5180		11,00			
5181		12,00			
5182		11,00			
5183		11,00			
5184		11,00			
5185		12,00			
5186		11,00			
5187		11,00			
5188		11,00			
5189		12,00			
5190		12,00			
5191		13,00			
5192		13,00			
5193		13,00			
5194		13,00			
5195		13,00			
5196		13,00			
5197		13,00			
5198		13,00			
5199		12,00			
5200		14,00			
5201		14,00			
5202		14,00			
5203		14,00			
5204		13,00			
5205		13,00			
5206		13,00			
5207		12,00			
5208		14,00			
5209		14,00			
5210		13,00			
5211		13,00			
5212		13,00			
5213		12,00			
5214		12,00			
5215		14,00			
5216		13,00			
5217		12,00			
5218		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5219		12,00			
5220		12,00			
5221		12,00			
5222		13,00			
5223		12,00			
5224		12,00			
5225		13,00			
5226		13,00			
5227		12,00			
5228		12,00			
5229		13,00			
5230		12,00			
5231		13,00			
5232		12,00			
5233		12,00			
5234		12,00			
5235		13,00			
5236		12,00			
5237		12,00			
5238		13,00			
5239		12,00			
5240		12,00			
5241		12,00			
5242		11,00			
5243		11,00			
5244		11,00			
5245		11,00			
5246		11,00			
5247		11,00			
5248		11,00			
5249		11,00			
5250		11,00			
5251		10,00			
5252		10,00			
5253		11,00			
5254		11,00			
5255		10,00			
5256		11,00			
5257		11,00			
5258		11,00			
5259		11,00			
5260		11,00			
5261		11,00			
5262		11,00			
5263		11,00			
5264		11,00			
5265		16,00			
5266		15,00			
5267		16,00			
5268		16,00			
5269		15,00			
5270		16,00			
5271		16,00			
5272		16,00			
5273		16,00			
5274		16,00			
5275		17,00			
5276		16,00			
5277		16,00			
5278		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5279		16,00			
5280		17,00			
5281		14,00			
5282		14,00			
5283		15,00			
5284		14,00			
5285		15,00			
5286		15,00			
5287		15,00			
5288		15,00			
5289		14,00			
5290		14,00			
5291		14,00			
5292		14,00			
5293		14,00			
5294		14,00			
5295		13,00			
5296		14,00			
5297		14,00			
5298		13,00			
5299		13,00			
5300		12,00			
5301		12,00			
5302		11,00			
5303		12,00			
5304		12,00			
5305		11,00			
5306		12,00			
5307		12,00			
5308		11,00			
5309		12,00			
5310		12,00			
5311		11,00			
5312		11,00			
5313		11,00			
5314		11,00			
5315		11,00			
5316		12,00			
5317		12,00			
5318		13,00			
5319		12,00			
5320		13,00			
5321		13,00			
5322		13,00			
5323		13,00			
5324		13,00			
5325		13,00			
5326		13,00			
5327		13,00			
5328		12,00			
5329		14,00			
5330		14,00			
5331		13,00			
5332		13,00			
5333		13,00			
5334		13,00			
5335		12,00			
5336		12,00			
5337		14,00			
5338		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5339		14,00			
5340		14,00			
5341		13,00			
5342		13,00			
5343		14,00			
5344		14,00			
5345		13,00			
5346		12,00			
5347		12,00			
5348		13,00			
5349		13,00			
5350		12,00			
5351		12,00			
5352		12,00			
5353		13,00			
5354		12,00			
5355		13,00			
5356		13,00			
5357		12,00			
5358		12,00			
5359		14,00			
5360		13,00			
5361		13,00			
5362		12,00			
5363		13,00			
5364		13,00			
5365		13,00			
5366		12,00			
5367		12,00			
5368		13,00			
5369		13,00			
5370		13,00			
5371		12,00			
5372		12,00			
5373		13,00			
5374		13,00			
5375		13,00			
5376		12,00			
5377		12,00			
5378		12,00			
5379		12,00			
5380		13,00			
5381		13,00			
5382		12,00			
5383		12,00			
5384		11,00			
5385		11,00			
5386		11,00			
5387		11,00			
5388		11,00			
5389		11,00			
5390		11,00			
5391		11,00			
5392		11,00			
5393		11,00			
5394		11,00			
5395		11,00			
5396		11,00			
5397		11,00			
5398		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5399		11,00			
5400		11,00			
5401		11,00			
5402		11,00			
5403		11,00			
5404		11,00			
5405		11,00			
5406		11,00			
5407		11,00			
5408		11,00			
5409		11,00			
5410		11,00			
5411		11,00			
5412		11,00			
5413		15,00			
5414		15,00			
5415		16,00			
5416		17,00			
5417		17,00			
5418		17,00			
5419		16,00			
5420		17,00			
5421		17,00			
5422		17,00			
5423		17,00			
5424		15,00			
5425		15,00			
5426		15,00			
5427		15,00			
5428		15,00			
5429		15,00			
5430		15,00			
5431		14,00			
5432		14,00			
5433		14,00			
5434		14,00			
5435		14,00			
5436		14,00			
5437		14,00			
5438		14,00			
5439		13,00			
5440		13,00			
5441		12,00			
5442		12,00			
5443		12,00			
5444		12,00			
5445		12,00			
5446		12,00			
5447		11,00			
5448		12,00			
5449		12,00			
5450		11,00			
5451		11,00			
5452		12,00			
5453		11,00			
5454		11,00			
5455		11,00			
5456		11,00			
5457		12,00			
5458		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5459		13,00			
5460		13,00			
5461		13,00			
5462		13,00			
5463		13,00			
5464		12,00			
5465		12,00			
5466		12,00			
5467		14,00			
5468		14,00			
5469		14,00			
5470		13,00			
5471		13,00			
5472		12,00			
5473		12,00			
5474		12,00			
5475		12,00			
5476		14,00			
5477		14,00			
5478		13,00			
5479		13,00			
5480		12,00			
5481		12,00			
5482		14,00			
5483		14,00			
5484		13,00			
5485		13,00			
5486		13,00			
5487		14,00			
5488		14,00			
5489		13,00			
5490		13,00			
5491		13,00			
5492		13,00			
5493		12,00			
5494		13,00			
5495		13,00			
5496		13,00			
5497		12,00			
5498		12,00			
5499		12,00			
5500		13,00			
5501		13,00			
5502		11,00			
5503		12,00			
5504		13,00			
5505		11,00			
5506		12,00			
5507		12,00			
5508		12,00			
5509		11,00			
5510		12,00			
5511		12,00			
5512		11,00			
5513		11,00			
5514		12,00			
5515		12,00			
5516		11,00			
5517		11,00			
5518		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5519		11,00			
5520		11,00			
5521		11,00			
5522		11,00			
5523		12,00			
5524		12,00			
5525		11,00			
5526		11,00			
5527		11,00			
5528		11,00			
5529		11,00			
5530		11,00			
5531		11,00			
5532		11,00			
5533		11,00			
5534		11,00			
5535		11,00			
5536		11,00			
5537		11,00			
5538		11,00			
5539		11,00			
5540		11,00			
5541		11,00			
5542		11,00			
5543		11,00			
5544		11,00			
5545		11,00			
5546		11,00			
5547		12,00			
5548		15,00			
5549		16,00			
5550		16,00			
5551		17,00			
5552		17,00			
5553		18,00			
5554		16,00			
5555		16,00			
5556		16,00			
5557		17,00			
5558		17,00			
5559		17,00			
5560		17,00			
5561		15,00			
5562		15,00			
5563		15,00			
5564		15,00			
5565		15,00			
5566		14,00			
5567		14,00			
5568		15,00			
5569		15,00			
5570		15,00			
5571		15,00			
5572		14,00			
5573		14,00			
5574		14,00			
5575		14,00			
5576		14,00			
5577		14,00			
5578		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5579		13,00			
5580		13,00			
5581		12,00			
5582		12,00			
5583		12,00			
5584		12,00			
5585		12,00			
5586		12,00			
5587		12,00			
5588		12,00			
5589		11,00			
5590		11,00			
5591		11,00			
5592		12,00			
5593		12,00			
5594		11,00			
5595		11,00			
5596		11,00			
5597		12,00			
5598		11,00			
5599		12,00			
5600		12,00			
5601		12,00			
5602		12,00			
5603		12,00			
5604		11,00			
5605		12,00			
5606		12,00			
5607		12,00			
5608		13,00			
5609		12,00			
5610		13,00			
5611		13,00			
5612		13,00			
5613		14,00			
5614		14,00			
5615		14,00			
5616		14,00			
5617		13,00			
5618		13,00			
5619		12,00			
5620		12,00			
5621		14,00			
5622		14,00			
5623		14,00			
5624		13,00			
5625		13,00			
5626		12,00			
5627		12,00			
5628		12,00			
5629		12,00			
5630		13,00			
5631		13,00			
5632		13,00			
5633		12,00			
5634		12,00			
5635		12,00			
5636		14,00			
5637		13,00			
5638		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5639		13,00			
5640		13,00			
5641		12,00			
5642		12,00			
5643		12,00			
5644		12,00			
5645		11,00			
5646		12,00			
5647		12,00			
5648		12,00			
5649		12,00			
5650		11,00			
5651		11,00			
5652		11,00			
5653		11,00			
5654		11,00			
5655		11,00			
5656		11,00			
5657		11,00			
5658		11,00			
5659		11,00			
5660		11,00			
5661		11,00			
5662		11,00			
5663		11,00			
5664		11,00			
5665		11,00			
5666		11,00			
5667		11,00			
5668		12,00			
5669		11,00			
5670		11,00			
5671		12,00			
5672		15,00			
5673		15,00			
5674		15,00			
5675		18,00			
5676		16,00			
5677		16,00			
5678		17,00			
5679		17,00			
5680		15,00			
5681		15,00			
5682		15,00			
5683		15,00			
5684		15,00			
5685		14,00			
5686		14,00			
5687		14,00			
5688		14,00			
5689		14,00			
5690		14,00			
5691		14,00			
5692		13,00			
5693		12,00			
5694		12,00			
5695		12,00			
5696		12,00			
5697		12,00			
5698		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5699		12,00			
5700		12,00			
5701		12,00			
5702		11,00			
5703		11,00			
5704		12,00			
5705		13,00			
5706		13,00			
5707		13,00			
5708		13,00			
5709		14,00			
5710		14,00			
5711		14,00			
5712		13,00			
5713		13,00			
5714		13,00			
5715		13,00			
5716		12,00			
5717		12,00			
5718		12,00			
5719		14,00			
5720		14,00			
5721		14,00			
5722		14,00			
5723		14,00			
5724		12,00			
5725		12,00			
5726		13,00			
5727		13,00			
5728		13,00			
5729		12,00			
5730		12,00			
5731		14,00			
5732		14,00			
5733		13,00			
5734		13,00			
5735		13,00			
5736		13,00			
5737		13,00			
5738		13,00			
5739		12,00			
5740		12,00			
5741		13,00			
5742		13,00			
5743		13,00			
5744		12,00			
5745		12,00			
5746		12,00			
5747		11,00			
5748		11,00			
5749		11,00			
5750		11,00			
5751		11,00			
5752		11,00			
5753		11,00			
5754		11,00			
5755		11,00			
5756		11,00			
5757		11,00			
5758		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5759		11,00			
5760		11,00			
5761		15,00			
5762		16,00			
5763		15,00			
5764		15,00			
5765		15,00			
5766		15,00			
5767		15,00			
5768		15,00			
5769		15,00			
5770		16,00			
5771		15,00			
5772		16,00			
5773		16,00			
5774		15,00			
5775		16,00			
5776		16,00			
5777		15,00			
5778		16,00			
5779		16,00			
5780		16,00			
5781		18,00			
5782		18,00			
5783		16,00			
5784		16,00			
5785		17,00			
5786		17,00			
5787		15,00			
5788		14,00			
5789		14,00			
5790		14,00			
5791		15,00			
5792		16,00			
5793		15,00			
5794		15,00			
5795		15,00			
5796		15,00			
5797		14,00			
5798		15,00			
5799		14,00			
5800		14,00			
5801		14,00			
5802		14,00			
5803		14,00			
5804		14,00			
5805		14,00			
5806		13,00			
5807		13,00			
5808		13,00			
5809		12,00			
5810		12,00			
5811		12,00			
5812		12,00			
5813		12,00			
5814		12,00			
5815		12,00			
5816		12,00			
5817		12,00			
5818		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5819		12,00			
5820		11,00			
5821		11,00			
5822		11,00			
5823		13,00			
5824		13,00			
5825		13,00			
5826		12,00			
5827		12,00			
5828		14,00			
5829		14,00			
5830		13,00			
5831		12,00			
5832		12,00			
5833		13,00			
5834		12,00			
5835		12,00			
5836		12,00			
5837		14,00			
5838		14,00			
5839		14,00			
5840		14,00			
5841		13,00			
5842		13,00			
5843		12,00			
5844		14,00			
5845		14,00			
5846		14,00			
5847		14,00			
5848		13,00			
5849		13,00			
5850		13,00			
5851		13,00			
5852		13,00			
5853		13,00			
5854		13,00			
5855		13,00			
5856		13,00			
5857		12,00			
5858		12,00			
5859		12,00			
5860		12,00			
5861		13,00			
5862		12,00			
5863		12,00			
5864		11,00			
5865		12,00			
5866		12,00			
5867		12,00			
5868		11,00			
5869		11,00			
5870		11,00			
5871		12,00			
5872		11,00			
5873		11,00			
5874		11,00			
5875		12,00			
5876		11,00			
5877		11,00			
5878		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5879		12,00			
5880		11,00			
5881		11,00			
5882		12,00			
5883		12,00			
5884		12,00			
5885		12,00			
5886		12,00			
5887		11,00			
5888		11,00			
5889		11,00			
5890		11,00			
5891		11,00			
5892		11,00			
5893		11,00			
5894		11,00			
5895		11,00			
5896		11,00			
5897		11,00			
5898		16,00			
5899		15,00			
5900		16,00			
5901		16,00			
5902		15,00			
5903		16,00			
5904		16,00			
5905		16,00			
5906		15,00			
5907		16,00			
5908		16,00			
5909		16,00			
5910		16,00			
5911		15,00			
5912		16,00			
5913		16,00			
5914		15,00			
5915		16,00			
5916		15,00			
5917		18,00			
5918		16,00			
5919		16,00			
5920		16,00			
5921		16,00			
5922		17,00			
5923		17,00			
5924		15,00			
5925		16,00			
5926		16,00			
5927		17,00			
5928		15,00			
5929		14,00			
5930		15,00			
5931		15,00			
5932		15,00			
5933		16,00			
5934		16,00			
5935		16,00			
5936		16,00			
5937		16,00			
5938		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5939		14,00			
5940		14,00			
5941		14,00			
5942		14,00			
5943		14,00			
5944		13,00			
5945		13,00			
5946		13,00			
5947		13,00			
5948		13,00			
5949		12,00			
5950		12,00			
5951		13,00			
5952		12,00			
5953		12,00			
5954		12,00			
5955		12,00			
5956		12,00			
5957		12,00			
5958		11,00			
5959		12,00			
5960		12,00			
5961		12,00			
5962		11,00			
5963		13,00			
5964		13,00			
5965		12,00			
5966		14,00			
5967		14,00			
5968		14,00			
5969		13,00			
5970		13,00			
5971		12,00			
5972		12,00			
5973		12,00			
5974		14,00			
5975		14,00			
5976		14,00			
5977		13,00			
5978		13,00			
5979		12,00			
5980		12,00			
5981		12,00			
5982		14,00			
5983		14,00			
5984		13,00			
5985		13,00			
5986		13,00			
5987		12,00			
5988		12,00			
5989		12,00			
5990		14,00			
5991		14,00			
5992		14,00			
5993		13,00			
5994		13,00			
5995		13,00			
5996		13,00			
5997		13,00			
5998		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
5999		13,00			
6000		12,00			
6001		12,00			
6002		13,00			
6003		12,00			
6004		12,00			
6005		12,00			
6006		12,00			
6007		12,00			
6008		12,00			
6009		12,00			
6010		12,00			
6011		12,00			
6012		12,00			
6013		12,00			
6014		12,00			
6015		12,00			
6016		12,00			
6017		12,00			
6018		12,00			
6019		12,00			
6020		12,00			
6021		12,00			
6022		12,00			
6023		11,00			
6024		11,00			
6025		11,00			
6026		11,00			
6027		12,00			
6028		12,00			
6029		12,00			
6030		12,00			
6031		12,00			
6032		12,00			
6033		12,00			
6034		11,00			
6035		11,00			
6036		11,00			
6037		11,00			
6038		12,00			
6039		12,00			
6040		11,00			
6041		11,00			
6042		11,00			
6043		11,00			
6044		11,00			
6045		11,00			
6046		11,00			
6047		16,00			
6048		16,00			
6049		16,00			
6050		14,00			
6051		14,00			
6052		14,00			
6053		15,00			
6054		15,00			
6055		14,00			
6056		15,00			
6057		15,00			
6058		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6059		16,00			
6060		15,00			
6061		15,00			
6062		15,00			
6063		15,00			
6064		15,00			
6065		16,00			
6066		15,00			
6067		15,00			
6068		15,00			
6069		15,00			
6070		14,00			
6071		14,00			
6072		16,00			
6073		16,00			
6074		14,00			
6075		14,00			
6076		14,00			
6077		14,00			
6078		13,00			
6079		12,00			
6080		13,00			
6081		13,00			
6082		12,00			
6083		13,00			
6084		13,00			
6085		12,00			
6086		13,00			
6087		12,00			
6088		12,00			
6089		12,00			
6090		12,00			
6091		12,00			
6092		12,00			
6093		11,00			
6094		13,00			
6095		13,00			
6096		13,00			
6097		13,00			
6098		14,00			
6099		13,00			
6100		13,00			
6101		13,00			
6102		12,00			
6103		12,00			
6104		12,00			
6105		14,00			
6106		14,00			
6107		14,00			
6108		12,00			
6109		12,00			
6110		13,00			
6111		12,00			
6112		12,00			
6113		14,00			
6114		13,00			
6115		14,00			
6116		12,00			
6117		13,00			
6118		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6119		13,00			
6120		13,00			
6121		13,00			
6122		12,00			
6123		12,00			
6124		13,00			
6125		13,00			
6126		12,00			
6127		12,00			
6128		12,00			
6129		12,00			
6130		12,00			
6131		12,00			
6132		12,00			
6133		12,00			
6134		12,00			
6135		12,00			
6136		12,00			
6137		12,00			
6138		12,00			
6139		12,00			
6140		12,00			
6141		12,00			
6142		12,00			
6143		12,00			
6144		12,00			
6145		11,00			
6146		12,00			
6147		11,00			
6148		11,00			
6149		11,00			
6150		12,00			
6151		12,00			
6152		11,00			
6153		11,00			
6154		11,00			
6155		11,00			
6156		11,00			
6157		12,00			
6158		12,00			
6158		12,00			
6159		11,00			
6159		11,00			
6160		16,00			
6161		14,00			
6162		15,00			
6163		16,00			
6164		16,00			
6165		15,00			
6166		15,00			
6167		15,00			
6168		15,00			
6169		14,00			
6170		14,00			
6171		14,00			
6172		15,00			
6173		16,00			
6174		16,00			
6175		16,00			
6176		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6177		15,00			
6178		16,00			
6179		16,00			
6180		15,00			
6181		15,00			
6182		16,00			
6183		16,00			
6184		15,00			
6185		15,00			
6186		15,00			
6187		15,00			
6188		16,00			
6189		15,00			
6190		16,00			
6191		16,00			
6192		15,00			
6193		15,00			
6194		14,00			
6195		14,00			
6196		15,00			
6197		16,00			
6198		16,00			
6199		16,00			
6200		16,00			
6201		16,00			
6202		16,00			
6203		16,00			
6204		16,00			
6205		14,00			
6206		14,00			
6207		14,00			
6208		14,00			
6209		14,00			
6210		14,00			
6211		14,00			
6212		13,00			
6213		12,00			
6214		12,00			
6215		11,00			
6216		12,00			
6217		12,00			
6218		13,00			
6219		13,00			
6220		13,00			
6221		12,00			
6222		12,00			
6223		12,00			
6224		14,00			
6225		14,00			
6226		14,00			
6227		14,00			
6228		13,00			
6229		13,00			
6230		12,00			
6231		12,00			
6232		12,00			
6233		12,00			
6234		14,00			
6235		14,00			
6236		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6237		13,00			
6238		12,00			
6239		12,00			
6240		12,00			
6241		12,00			
6242		14,00			
6243		14,00			
6244		14,00			
6245		13,00			
6246		13,00			
6247		12,00			
6248		12,00			
6249		14,00			
6250		14,00			
6251		14,00			
6252		14,00			
6253		13,00			
6254		12,00			
6255		12,00			
6256		12,00			
6257		12,00			
6258		12,00			
6259		12,00			
6260		12,00			
6261		12,00			
6262		12,00			
6263		12,00			
6264		12,00			
6265		12,00			
6266		12,00			
6267		13,00			
6268		12,00			
6269		12,00			
6270		13,00			
6271		13,00			
6272		12,00			
6273		12,00			
6274		13,00			
6275		12,00			
6276		13,00			
6277		12,00			
6278		13,00			
6279		12,00			
6280		12,00			
6281		13,00			
6282		12,00			
6283		12,00			
6284		13,00			
6285		12,00			
6286		12,00			
6287		12,00			
6288		12,00			
6289		12,00			
6290		12,00			
6291		12,00			
6292		11,00			
6293		12,00			
6294		12,00			
6295		12,00			
6296		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6297		12,00			
6298		11,00			
6299		11,00			
6300		11,00			
6301		11,00			
6302		12,00			
6303		12,00			
6304		12,00			
6305		12,00			
6306		12,00			
6307		12,00			
6308		11,00			
6309		12,00			
6310		12,00			
6311		11,00			
6312		12,00			
6313		12,00			
6314		11,00			
6315		11,00			
6316		11,00			
6317		12,00			
6318		16,00			
6319		16,00			
6320		16,00			
6321		16,00			
6322		16,00			
6323		16,00			
6324		16,00			
6325		16,00			
6326		15,00			
6327		16,00			
6328		16,00			
6329		15,00			
6330		15,00			
6331		15,00			
6332		16,00			
6333		16,00			
6334		15,00			
6335		15,00			
6336		16,00			
6337		16,00			
6338		16,00			
6339		15,00			
6340		15,00			
6341		16,00			
6342		16,00			
6343		15,00			
6344		15,00			
6345		16,00			
6346		16,00			
6347		15,00			
6348		15,00			
6349		16,00			
6350		15,00			
6351		14,00			
6352		15,00			
6353		16,00			
6354		16,00			
6355		16,00			
6356		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6357		14,00			
6358		14,00			
6359		13,00			
6360		11,00			
6361		11,00			
6362		11,00			
6363		13,00			
6364		14,00			
6365		14,00			
6366		13,00			
6367		12,00			
6368		14,00			
6369		14,00			
6370		15,00			
6371		12,00			
6372		13,00			
6373		12,00			
6374		12,00			
6375		14,00			
6376		14,00			
6377		14,00			
6378		13,00			
6379		14,00			
6380		14,00			
6381		12,00			
6382		12,00			
6383		12,00			
6384		12,00			
6385		12,00			
6386		12,00			
6387		12,00			
6388		12,00			
6389		13,00			
6390		13,00			
6391		12,00			
6392		12,00			
6393		13,00			
6394		12,00			
6395		12,00			
6396		12,00			
6397		12,00			
6398		12,00			
6399		12,00			
6400		12,00			
6401		12,00			
6402		13,00			
6403		12,00			
6404		12,00			
6405		12,00			
6406		13,00			
6407		12,00			
6408		13,00			
6409		13,00			
6410		12,00			
6411		12,00			
6412		12,00			
6413		12,00			
6414		12,00			
6415		11,00			
6416		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6417		12,00			
6418		12,00			
6419		12,00			
6420		11,00			
6421		11,00			
6422		11,00			
6423		11,00			
6424		11,00			
6425		12,00			
6426		12,00			
6427		12,00			
6428		11,00			
6429		11,00			
6430		12,00			
6431		15,00			
6432		15,00			
6433		15,00			
6434		16,00			
6435		15,00			
6436		15,00			
6437		16,00			
6438		16,00			
6439		15,00			
6440		15,00			
6441		16,00			
6442		16,00			
6443		16,00			
6444		16,00			
6445		15,00			
6446		15,00			
6447		15,00			
6448		15,00			
6449		16,00			
6450		16,00			
6451		15,00			
6452		15,00			
6453		15,00			
6454		16,00			
6455		16,00			
6456		16,00			
6457		16,00			
6458		15,00			
6459		15,00			
6460		15,00			
6461		15,00			
6462		15,00			
6463		14,00			
6464		14,00			
6465		15,00			
6466		14,00			
6467		15,00			
6468		16,00			
6469		16,00			
6470		14,00			
6471		14,00			
6472		13,00			
6473		11,00			
6474		11,00			
6475		11,00			
6476		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6477		12,00			
6478		12,00			
6479		12,00			
6480		12,00			
6481		13,00			
6482		12,00			
6483		13,00			
6484		13,00			
6485		13,00			
6486		14,00			
6487		13,00			
6488		13,00			
6489		12,00			
6490		12,00			
6491		12,00			
6492		15,00			
6493		15,00			
6494		14,00			
6495		14,00			
6496		13,00			
6497		12,00			
6498		12,00			
6499		12,00			
6500		12,00			
6501		14,00			
6502		13,00			
6503		12,00			
6504		12,00			
6505		14,00			
6506		13,00			
6507		14,00			
6508		14,00			
6509		12,00			
6510		13,00			
6511		12,00			
6512		12,00			
6513		12,00			
6514		12,00			
6515		12,00			
6516		12,00			
6517		12,00			
6518		13,00			
6519		12,00			
6520		12,00			
6521		12,00			
6522		12,00			
6523		12,00			
6524		12,00			
6525		12,00			
6526		12,00			
6527		12,00			
6528		12,00			
6529		13,00			
6530		13,00			
6531		13,00			
6532		13,00			
6533		13,00			
6534		13,00			
6535		13,00			
6536		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6537		13,00			
6538		13,00			
6539		12,00			
6540		13,00			
6541		12,00			
6542		13,00			
6543		13,00			
6544		13,00			
6545		13,00			
6546		13,00			
6547		12,00			
6548		13,00			
6549		13,00			
6550		12,00			
6551		12,00			
6552		11,00			
6553		11,00			
6554		12,00			
6555		11,00			
6556		11,00			
6557		12,00			
6558		12,00			
6559		12,00			
6560		11,00			
6561		11,00			
6562		11,00			
6563		11,00			
6564		11,00			
6565		11,00			
6566		12,00			
6567		16,00			
6568		16,00			
6569		17,00			
6570		16,00			
6571		17,00			
6572		16,00			
6573		16,00			
6574		16,00			
6575		16,00			
6576		16,00			
6577		16,00			
6578		16,00			
6579		16,00			
6580		16,00			
6581		16,00			
6582		16,00			
6583		16,00			
6584		15,00			
6585		16,00			
6586		16,00			
6587		15,00			
6588		15,00			
6589		16,00			
6590		16,00			
6591		15,00			
6592		15,00			
6593		16,00			
6594		16,00			
6595		15,00			
6596		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6597		16,00			
6598		16,00			
6599		15,00			
6600		16,00			
6601		16,00			
6602		15,00			
6603		15,00			
6604		16,00			
6605		15,00			
6606		15,00			
6607		15,00			
6608		16,00			
6609		16,00			
6610		16,00			
6611		15,00			
6612		15,00			
6613		15,00			
6614		16,00			
6615		16,00			
6616		15,00			
6617		15,00			
6618		16,00			
6619		16,00			
6620		15,00			
6621		15,00			
6622		16,00			
6623		15,00			
6624		14,00			
6625		15,00			
6626		14,00			
6627		14,00			
6628		14,00			
6629		14,00			
6630		14,00			
6631		14,00			
6632		14,00			
6633		15,00			
6634		15,00			
6635		16,00			
6636		16,00			
6637		15,00			
6638		15,00			
6639		14,00			
6640		14,00			
6641		14,00			
6642		14,00			
6643		14,00			
6644		14,00			
6645		14,00			
6646		13,00			
6647		13,00			
6648		12,00			
6649		11,00			
6650		11,00			
6651		12,00			
6652		12,00			
6653		11,00			
6654		11,00			
6655		12,00			
6656		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6657		12,00			
6658		12,00			
6659		12,00			
6660		12,00			
6661		11,00			
6662		12,00			
6663		12,00			
6664		13,00			
6665		12,00			
6666		14,00			
6667		14,00			
6668		14,00			
6669		14,00			
6670		15,00			
6671		15,00			
6672		15,00			
6673		13,00			
6674		12,00			
6675		12,00			
6676		15,00			
6677		15,00			
6678		14,00			
6679		14,00			
6680		14,00			
6681		13,00			
6682		13,00			
6683		12,00			
6684		12,00			
6685		12,00			
6686		13,00			
6687		13,00			
6688		13,00			
6689		13,00			
6690		12,00			
6691		12,00			
6692		12,00			
6693		12,00			
6694		14,00			
6695		14,00			
6696		12,00			
6697		13,00			
6698		13,00			
6699		12,00			
6700		12,00			
6701		12,00			
6702		12,00			
6703		13,00			
6704		13,00			
6705		12,00			
6706		12,00			
6707		13,00			
6708		13,00			
6709		12,00			
6710		12,00			
6711		13,00			
6712		13,00			
6713		12,00			
6714		12,00			
6715		12,00			
6716		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6717		13,00			
6718		12,00			
6719		12,00			
6720		13,00			
6721		13,00			
6722		12,00			
6723		12,00			
6724		13,00			
6725		13,00			
6726		13,00			
6727		13,00			
6728		14,00			
6729		13,00			
6730		13,00			
6731		13,00			
6732		14,00			
6733		13,00			
6734		13,00			
6735		13,00			
6736		13,00			
6737		12,00			
6738		12,00			
6739		12,00			
6740		13,00			
6741		12,00			
6742		12,00			
6743		12,00			
6744		12,00			
6745		13,00			
6746		12,00			
6747		13,00			
6748		12,00			
6749		12,00			
6750		12,00			
6751		12,00			
6752		12,00			
6753		11,00			
6754		11,00			
6755		12,00			
6756		12,00			
6757		12,00			
6758		11,00			
6759		11,00			
6760		11,00			
6761		12,00			
6762		11,00			
6763		11,00			
6764		11,00			
6765		11,00			
6766		12,00			
6767		12,00			
6767		12,00			
6768		16,00			
6768		16,00			
6769		16,00			
6770		16,00			
6771		16,00			
6772		17,00			
6773		17,00			
6774		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6775		16,00			
6776		16,00			
6777		16,00			
6778		16,00			
6779		16,00			
6780		16,00			
6781		16,00			
6782		15,00			
6783		15,00			
6784		16,00			
6785		15,00			
6786		16,00			
6787		16,00			
6788		15,00			
6789		15,00			
6790		15,00			
6791		15,00			
6792		14,00			
6793		14,00			
6794		14,00			
6795		14,00			
6796		14,00			
6797		14,00			
6798		14,00			
6799		14,00			
6800		15,00			
6801		14,00			
6802		15,00			
6803		15,00			
6804		15,00			
6805		15,00			
6806		15,00			
6807		15,00			
6808		15,00			
6809		15,00			
6810		15,00			
6811		15,00			
6812		15,00			
6813		15,00			
6814		15,00			
6815		15,00			
6816		15,00			
6817		16,00			
6818		16,00			
6819		15,00			
6820		15,00			
6821		14,00			
6822		14,00			
6823		13,00			
6824		13,00			
6825		13,00			
6826		13,00			
6827		13,00			
6828		13,00			
6829		13,00			
6830		13,00			
6831		12,00			
6832		12,00			
6833		11,00			
6834		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6835		12,00			
6836		11,00			
6837		12,00			
6838		12,00			
6839		12,00			
6840		13,00			
6841		13,00			
6842		13,00			
6843		14,00			
6844		14,00			
6845		15,00			
6846		15,00			
6847		13,00			
6848		12,00			
6849		12,00			
6850		12,00			
6851		14,00			
6852		14,00			
6853		14,00			
6854		15,00			
6855		15,00			
6856		12,00			
6857		12,00			
6858		12,00			
6859		13,00			
6860		13,00			
6861		12,00			
6862		14,00			
6863		13,00			
6864		13,00			
6865		13,00			
6866		13,00			
6867		13,00			
6868		13,00			
6869		14,00			
6870		15,00			
6871		13,00			
6872		13,00			
6873		12,00			
6874		14,00			
6875		14,00			
6876		15,00			
6877		15,00			
6878		13,00			
6879		13,00			
6880		13,00			
6881		12,00			
6882		12,00			
6883		15,00			
6884		14,00			
6885		13,00			
6886		13,00			
6887		13,00			
6888		12,00			
6889		12,00			
6890		13,00			
6891		13,00			
6892		13,00			
6893		13,00			
6894		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6895		12,00			
6896		13,00			
6897		13,00			
6898		13,00			
6899		13,00			
6900		13,00			
6901		13,00			
6902		13,00			
6903		13,00			
6904		14,00			
6905		13,00			
6906		12,00			
6907		12,00			
6908		12,00			
6909		12,00			
6910		13,00			
6911		12,00			
6912		12,00			
6913		13,00			
6914		13,00			
6915		12,00			
6916		12,00			
6917		12,00			
6918		12,00			
6919		12,00			
6920		12,00			
6921		11,00			
6922		12,00			
6923		12,00			
6924		11,00			
6925		11,00			
6926		11,00			
6927		12,00			
6928		12,00			
6929		12,00			
6930		12,00			
6931		12,00			
6932		11,00			
6933		11,00			
6934		12,00			
6935		12,00			
6936		11,00			
6937		11,00			
6938		11,00			
6939		12,00			
6940		11,00			
6941		16,00			
6942		16,00			
6943		16,00			
6944		17,00			
6945		16,00			
6946		16,00			
6947		17,00			
6948		17,00			
6949		16,00			
6950		16,00			
6951		17,00			
6952		17,00			
6953		16,00			
6954		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
6955		17,00			
6956		17,00			
6957		15,00			
6958		15,00			
6959		15,00			
6960		15,00			
6961		14,00			
6962		14,00			
6963		14,00			
6964		14,00			
6965		14,00			
6966		15,00			
6967		15,00			
6968		15,00			
6969		15,00			
6970		15,00			
6971		15,00			
6972		15,00			
6973		15,00			
6974		15,00			
6975		15,00			
6976		14,00			
6977		14,00			
6978		13,00			
6979		13,00			
6980		14,00			
6981		12,00			
6982		12,00			
6983		12,00			
6984		12,00			
6985		12,00			
6986		12,00			
6987		12,00			
6988		13,00			
6989		13,00			
6990		13,00			
6991		13,00			
6992		14,00			
6993		14,00			
6994		14,00			
6995		13,00			
6996		13,00			
6997		12,00			
6998		14,00			
6999		14,00			
7000		13,00			
7001		13,00			
7002		13,00			
7003		12,00			
7004		15,00			
7005		14,00			
7006		14,00			
7007		13,00			
7008		13,00			
7009		13,00			
7010		13,00			
7011		13,00			
7012		12,00			
7013		14,00			
7014		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7015		14,00			
7016		14,00			
7017		15,00			
7018		15,00			
7019		15,00			
7020		13,00			
7021		13,00			
7022		13,00			
7023		16,00			
7024		14,00			
7025		14,00			
7026		14,00			
7027		15,00			
7028		15,00			
7029		15,00			
7030		16,00			
7031		16,00			
7032		14,00			
7033		14,00			
7034		14,00			
7035		15,00			
7036		15,00			
7037		15,00			
7038		13,00			
7039		14,00			
7040		14,00			
7041		15,00			
7042		15,00			
7043		13,00			
7044		13,00			
7045		13,00			
7046		13,00			
7047		13,00			
7048		13,00			
7049		12,00			
7050		12,00			
7051		13,00			
7052		12,00			
7053		12,00			
7054		11,00			
7055		12,00			
7056		11,00			
7057		12,00			
7058		12,00			
7059		11,00			
7060		11,00			
7061		11,00			
7062		12,00			
7063		11,00			
7064		12,00			
7065		12,00			
7066		11,00			
7067		11,00			
7068		11,00			
7069		11,00			
7070		15,00			
7071		15,00			
7072		15,00			
7073		14,00			
7074		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7075		15,00			
7076		15,00			
7077		15,00			
7078		14,00			
7079		14,00			
7080		14,00			
7081		15,00			
7082		15,00			
7083		14,00			
7084		15,00			
7085		15,00			
7086		13,00			
7087		13,00			
7088		14,00			
7089		13,00			
7090		13,00			
7091		13,00			
7092		12,00			
7093		12,00			
7094		12,00			
7095		12,00			
7096		12,00			
7097		12,00			
7098		13,00			
7099		14,00			
7100		13,00			
7101		12,00			
7102		12,00			
7103		14,00			
7104		14,00			
7105		14,00			
7106		12,00			
7107		12,00			
7108		13,00			
7109		12,00			
7110		14,00			
7111		14,00			
7112		14,00			
7113		15,00			
7114		15,00			
7115		15,00			
7116		15,00			
7117		13,00			
7118		13,00			
7119		15,00			
7120		15,00			
7121		15,00			
7122		15,00			
7123		14,00			
7124		14,00			
7125		14,00			
7126		13,00			
7127		13,00			
7128		13,00			
7129		13,00			
7130		13,00			
7131		13,00			
7132		12,00			
7133		13,00			
7134		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7135		12,00			
7136		12,00			
7137		13,00			
7138		13,00			
7139		12,00			
7140		11,00			
7141		12,00			
7142		12,00			
7143		11,00			
7144		11,00			
7145		11,00			
7146		11,00			
7147		11,00			
7148		12,00			
7149		12,00			
7150		11,00			
7151		11,00			
7152		11,00			
7153		12,00			
7154		11,00			
7155		11,00			
7156		11,00			
7157		11,00			
7158		11,00			
7159		11,00			
7160		11,00			
7161		11,00			
7162		11,00			
7163		11,00			
7164		15,00			
7165		15,00			
7166		14,00			
7167		14,00			
7168		14,00			
7169		14,00			
7170		14,00			
7171		15,00			
7172		15,00			
7173		15,00			
7174		15,00			
7175		14,00			
7176		14,00			
7177		14,00			
7178		14,00			
7179		14,00			
7180		14,00			
7181		14,00			
7182		15,00			
7183		14,00			
7184		14,00			
7185		14,00			
7186		15,00			
7187		15,00			
7188		15,00			
7189		15,00			
7190		15,00			
7191		14,00			
7192		14,00			
7193		14,00			
7194		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7195		13,00			
7196		13,00			
7197		13,00			
7198		13,00			
7199		13,00			
7200		12,00			
7201		12,00			
7202		12,00			
7203		12,00			
7204		12,00			
7205		13,00			
7206		13,00			
7207		13,00			
7208		13,00			
7209		13,00			
7210		12,00			
7211		12,00			
7212		12,00			
7213		14,00			
7214		14,00			
7215		14,00			
7216		13,00			
7217		13,00			
7218		13,00			
7219		12,00			
7220		12,00			
7221		12,00			
7222		14,00			
7223		13,00			
7224		12,00			
7225		14,00			
7226		15,00			
7227		13,00			
7228		13,00			
7229		14,00			
7230		14,00			
7231		15,00			
7232		15,00			
7233		15,00			
7234		13,00			
7235		13,00			
7236		13,00			
7237		13,00			
7238		13,00			
7239		13,00			
7240		12,00			
7241		13,00			
7242		12,00			
7243		13,00			
7244		13,00			
7245		12,00			
7246		13,00			
7247		12,00			
7248		13,00			
7249		12,00			
7250		13,00			
7251		12,00			
7252		13,00			
7253		12,00			
7254		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7255		13,00			
7256		13,00			
7257		12,00			
7258		12,00			
7259		13,00			
7260		12,00			
7261		12,00			
7262		12,00			
7263		12,00			
7264		12,00			
7265		12,00			
7266		12,00			
7267		12,00			
7268		12,00			
7269		12,00			
7270		12,00			
7271		12,00			
7272		12,00			
7273		11,00			
7274		11,00			
7275		12,00			
7276		12,00			
7277		12,00			
7278		11,00			
7279		11,00			
7280		11,00			
7281		11,00			
7282		11,00			
7283		12,00			
7284		12,00			
7285		12,00			
7286		11,00			
7287		11,00			
7288		12,00			
7289		12,00			
7290		12,00			
7291		11,00			
7292		11,00			
7293		11,00			
7294		11,00			
7295		11,00			
7296		11,00			
7297		11,00			
7298		11,00			
7299		11,00			
7300		11,00			
7301		11,00			
7302		11,00			
7303		12,00			
7304		11,00			
7305		11,00			
7306		12,00			
7307		15,00			
7307		15,00			
7308		15,00			
7309		15,00			
7310		14,00			
7311		15,00			
7312		14,00			
7313		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7314		14,00			
7315		15,00			
7316		15,00			
7317		14,00			
7318		14,00			
7319		14,00			
7320		14,00			
7321		14,00			
7322		14,00			
7323		14,00			
7324		13,00			
7325		14,00			
7326		13,00			
7327		13,00			
7328		13,00			
7329		12,00			
7330		12,00			
7331		12,00			
7332		13,00			
7333		12,00			
7334		14,00			
7335		14,00			
7336		13,00			
7337		11,00			
7338		12,00			
7339		14,00			
7340		14,00			
7341		13,00			
7342		13,00			
7343		12,00			
7344		12,00			
7345		15,00			
7346		14,00			
7347		14,00			
7348		13,00			
7349		13,00			
7350		11,00			
7351		12,00			
7352		12,00			
7353		15,00			
7354		15,00			
7355		15,00			
7356		15,00			
7357		15,00			
7358		14,00			
7359		14,00			
7360		14,00			
7361		14,00			
7362		14,00			
7363		13,00			
7364		14,00			
7365		14,00			
7366		14,00			
7367		15,00			
7368		15,00			
7369		15,00			
7370		13,00			
7371		13,00			
7372		13,00			
7373		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7374		13,00			
7375		13,00			
7376		12,00			
7377		12,00			
7378		13,00			
7379		12,00			
7380		12,00			
7381		13,00			
7382		13,00			
7383		12,00			
7384		12,00			
7385		12,00			
7386		12,00			
7387		13,00			
7388		13,00			
7389		13,00			
7390		13,00			
7391		12,00			
7392		12,00			
7393		12,00			
7394		12,00			
7395		12,00			
7396		12,00			
7397		11,00			
7398		12,00			
7399		12,00			
7400		11,00			
7401		12,00			
7402		11,00			
7403		12,00			
7404		11,00			
7405		12,00			
7406		12,00			
7407		12,00			
7408		12,00			
7409		15,00			
7410		15,00			
7411		15,00			
7412		14,00			
7413		14,00			
7414		14,00			
7415		14,00			
7416		15,00			
7417		15,00			
7418		15,00			
7419		15,00			
7420		15,00			
7421		15,00			
7422		14,00			
7423		14,00			
7424		15,00			
7425		15,00			
7426		14,00			
7427		13,00			
7428		12,00			
7429		12,00			
7430		12,00			
7431		12,00			
7432		12,00			
7433		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7434		13,00			
7435		13,00			
7436		14,00			
7437		13,00			
7438		12,00			
7439		14,00			
7440		11,00			
7441		13,00			
7442		11,00			
7443		11,00			
7444		12,00			
7445		14,00			
7446		14,00			
7447		15,00			
7448		15,00			
7449		13,00			
7450		14,00			
7451		15,00			
7452		13,00			
7453		13,00			
7454		14,00			
7455		14,00			
7456		13,00			
7457		13,00			
7458		13,00			
7459		13,00			
7460		13,00			
7461		13,00			
7462		12,00			
7463		12,00			
7464		12,00			
7465		12,00			
7466		12,00			
7467		12,00			
7468		12,00			
7469		12,00			
7470		12,00			
7471		12,00			
7472		12,00			
7473		13,00			
7474		12,00			
7475		12,00			
7476		12,00			
7477		11,00			
7478		11,00			
7479		11,00			
7480		11,00			
7481		12,00			
7482		11,00			
7483		12,00			
7484		11,00			
7485		12,00			
7486		12,00			
7487		12,00			
7488		12,00			
7489		12,00			
7490		11,00			
7491		12,00			
7492		12,00			
7493		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7494		12,00			
7495		12,00			
7496		15,00			
7497		15,00			
7498		14,00			
7499		14,00			
7500		14,00			
7501		14,00			
7502		14,00			
7503		14,00			
7504		14,00			
7505		14,00			
7506		15,00			
7507		15,00			
7508		15,00			
7509		15,00			
7510		15,00			
7511		15,00			
7512		15,00			
7513		15,00			
7514		15,00			
7515		15,00			
7516		15,00			
7517		15,00			
7518		15,00			
7519		15,00			
7520		15,00			
7521		15,00			
7522		14,00			
7523		13,00			
7524		14,00			
7525		14,00			
7526		13,00			
7527		13,00			
7528		13,00			
7529		13,00			
7530		13,00			
7531		12,00			
7532		12,00			
7533		12,00			
7534		13,00			
7535		12,00			
7536		12,00			
7537		12,00			
7538		13,00			
7539		12,00			
7540		12,00			
7541		12,00			
7542		12,00			
7543		12,00			
7544		12,00			
7545		13,00			
7546		12,00			
7547		13,00			
7548		13,00			
7549		12,00			
7550		12,00			
7551		12,00			
7552		12,00			
7553		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7554		14,00			
7555		13,00			
7556		13,00			
7557		12,00			
7558		12,00			
7559		12,00			
7560		12,00			
7561		11,00			
7562		13,00			
7563		13,00			
7564		12,00			
7565		11,00			
7566		11,00			
7567		11,00			
7568		14,00			
7569		14,00			
7570		14,00			
7571		15,00			
7572		15,00			
7573		15,00			
7574		13,00			
7575		13,00			
7576		13,00			
7577		14,00			
7578		14,00			
7579		14,00			
7580		14,00			
7581		14,00			
7582		15,00			
7583		15,00			
7584		15,00			
7585		15,00			
7586		15,00			
7587		13,00			
7588		14,00			
7589		14,00			
7590		15,00			
7591		13,00			
7592		13,00			
7593		12,00			
7594		12,00			
7595		12,00			
7596		12,00			
7597		12,00			
7598		12,00			
7599		12,00			
7600		12,00			
7601		12,00			
7602		13,00			
7603		13,00			
7604		13,00			
7605		12,00			
7606		12,00			
7607		12,00			
7608		12,00			
7609		12,00			
7610		12,00			
7611		12,00			
7612		12,00			
7613		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7614		12,00			
7615		12,00			
7616		11,00			
7617		11,00			
7618		11,00			
7619		13,00			
7620		13,00			
7621		12,00			
7622		12,00			
7623		11,00			
7624		13,00			
7625		11,00			
7626		12,00			
7627		13,00			
7628		13,00			
7629		12,00			
7630		11,00			
7631		12,00			
7632		12,00			
7633		12,00			
7634		15,00			
7635		14,00			
7636		14,00			
7637		14,00			
7638		14,00			
7639		14,00			
7640		14,00			
7641		16,00			
7642		15,00			
7643		15,00			
7644		16,00			
7645		15,00			
7646		15,00			
7647		15,00			
7648		15,00			
7649		14,00			
7650		14,00			
7651		14,00			
7652		14,00			
7653		13,00			
7654		12,00			
7655		13,00			
7656		12,00			
7657		13,00			
7658		12,00			
7659		12,00			
7660		12,00			
7661		12,00			
7662		12,00			
7663		12,00			
7664		13,00			
7665		12,00			
7666		12,00			
7667		12,00			
7668		12,00			
7669		12,00			
7670		13,00			
7671		13,00			
7672		12,00			
7673		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7674		11,00			
7675		11,00			
7676		14,00			
7677		14,00			
7678		13,00			
7679		12,00			
7680		11,00			
7681		11,00			
7682		11,00			
7683		14,00			
7684		15,00			
7685		13,00			
7686		11,00			
7687		11,00			
7688		12,00			
7689		14,00			
7690		14,00			
7691		14,00			
7692		14,00			
7693		15,00			
7694		15,00			
7695		15,00			
7696		13,00			
7697		13,00			
7698		14,00			
7699		14,00			
7700		14,00			
7701		15,00			
7702		15,00			
7703		13,00			
7704		13,00			
7705		12,00			
7706		12,00			
7707		12,00			
7708		12,00			
7709		12,00			
7710		12,00			
7711		12,00			
7712		12,00			
7713		12,00			
7714		12,00			
7715		12,00			
7716		12,00			
7717		12,00			
7718		12,00			
7719		12,00			
7720		12,00			
7721		13,00			
7722		12,00			
7723		12,00			
7724		12,00			
7725		12,00			
7726		11,00			
7727		11,00			
7728		11,00			
7729		11,00			
7730		12,00			
7731		11,00			
7732		11,00			
7733		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7734		11,00			
7735		11,00			
7736		11,00			
7737		13,00			
7738		12,00			
7739		11,00			
7740		11,00			
7741		13,00			
7742		13,00			
7743		13,00			
7744		11,00			
7745		12,00			
7746		12,00			
7747		13,00			
7748		13,00			
7749		13,00			
7750		15,00			
7751		16,00			
7752		15,00			
7753		16,00			
7754		16,00			
7755		16,00			
7756		15,00			
7757		15,00			
7758		15,00			
7759		15,00			
7760		16,00			
7761		16,00			
7762		15,00			
7763		15,00			
7764		15,00			
7765		15,00			
7766		15,00			
7767		14,00			
7768		14,00			
7769		14,00			
7770		15,00			
7771		14,00			
7772		14,00			
7773		14,00			
7774		13,00			
7775		13,00			
7776		12,00			
7777		13,00			
7778		12,00			
7779		12,00			
7780		12,00			
7781		14,00			
7782		14,00			
7783		12,00			
7784		13,00			
7785		13,00			
7786		12,00			
7787		12,00			
7788		13,00			
7789		13,00			
7790		12,00			
7791		12,00			
7792		12,00			
7793		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7794		12,00			
7795		12,00			
7796		12,00			
7797		12,00			
7798		12,00			
7799		12,00			
7800		12,00			
7801		13,00			
7802		13,00			
7803		13,00			
7804		11,00			
7805		11,00			
7806		12,00			
7807		14,00			
7808		14,00			
7809		12,00			
7810		11,00			
7811		11,00			
7812		13,00			
7813		11,00			
7814		11,00			
7815		11,00			
7816		12,00			
7817		14,00			
7818		15,00			
7819		13,00			
7820		13,00			
7821		14,00			
7822		14,00			
7823		15,00			
7824		15,00			
7825		12,00			
7826		12,00			
7827		12,00			
7828		12,00			
7829		13,00			
7830		12,00			
7831		13,00			
7832		13,00			
7833		12,00			
7834		12,00			
7835		12,00			
7836		12,00			
7837		13,00			
7838		12,00			
7839		12,00			
7840		12,00			
7841		12,00			
7842		12,00			
7843		12,00			
7844		12,00			
7845		12,00			
7846		12,00			
7847		12,00			
7848		12,00			
7849		12,00			
7850		12,00			
7851		13,00			
7852		13,00			
7853		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7854		12,00			
7855		13,00			
7856		13,00			
7857		13,00			
7858		13,00			
7859		13,00			
7860		12,00			
7861		12,00			
7862		12,00			
7863		11,00			
7864		11,00			
7865		11,00			
7866		13,00			
7867		12,00			
7868		13,00			
7869		13,00			
7870		11,00			
7871		12,00			
7872		13,00			
7873		13,00			
7874		15,00			
7875		15,00			
7876		16,00			
7877		16,00			
7878		15,00			
7879		15,00			
7880		16,00			
7881		16,00			
7882		15,00			
7883		15,00			
7884		15,00			
7885		15,00			
7886		16,00			
7887		15,00			
7888		16,00			
7889		15,00			
7890		15,00			
7891		14,00			
7892		14,00			
7893		15,00			
7894		14,00			
7895		14,00			
7896		14,00			
7897		14,00			
7898		14,00			
7899		14,00			
7900		14,00			
7901		14,00			
7902		15,00			
7903		15,00			
7904		15,00			
7905		14,00			
7906		14,00			
7907		14,00			
7908		14,00			
7909		13,00			
7910		13,00			
7911		12,00			
7912		13,00			
7913		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7914		13,00			
7915		13,00			
7916		13,00			
7917		13,00			
7918		14,00			
7919		14,00			
7920		11,00			
7921		12,00			
7922		12,00			
7923		12,00			
7924		12,00			
7925		12,00			
7926		12,00			
7927		12,00			
7928		12,00			
7929		12,00			
7930		12,00			
7931		12,00			
7932		12,00			
7933		12,00			
7934		12,00			
7935		12,00			
7936		12,00			
7937		13,00			
7938		13,00			
7939		13,00			
7940		12,00			
7941		12,00			
7942		14,00			
7943		14,00			
7944		13,00			
7945		13,00			
7946		11,00			
7947		12,00			
7948		12,00			
7949		13,00			
7950		13,00			
7951		13,00			
7952		12,00			
7953		12,00			
7954		11,00			
7955		11,00			
7956		14,00			
7957		14,00			
7958		14,00			
7959		15,00			
7960		15,00			
7961		13,00			
7962		13,00			
7963		13,00			
7964		13,00			
7965		12,00			
7966		12,00			
7967		14,00			
7968		14,00			
7969		14,00			
7970		14,00			
7971		15,00			
7972		15,00			
7973		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
7974		13,00			
7975		13,00			
7976		12,00			
7977		13,00			
7978		13,00			
7979		12,00			
7980		12,00			
7981		12,00			
7982		12,00			
7983		12,00			
7984		12,00			
7985		12,00			
7986		12,00			
7987		12,00			
7988		12,00			
7989		12,00			
7990		12,00			
7991		12,00			
7992		12,00			
7993		12,00			
7994		12,00			
7995		12,00			
7996		12,00			
7997		13,00			
7998		13,00			
7999		13,00			
8000		13,00			
8001		13,00			
8002		12,00			
8003		12,00			
8004		12,00			
8005		13,00			
8006		13,00			
8007		12,00			
8008		12,00			
8009		12,00			
8010		12,00			
8011		13,00			
8012		12,00			
8013		12,00			
8014		12,00			
8015		12,00			
8016		12,00			
8017		12,00			
8018		11,00			
8019		12,00			
8020		11,00			
8021		11,00			
8022		12,00			
8023		11,00			
8024		11,00			
8025		11,00			
8026		11,00			
8027		13,00			
8028		13,00			
8029		11,00			
8030		12,00			
8031		13,00			
8032		13,00			
8033		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8034		15,00			
8035		16,00			
8036		16,00			
8037		15,00			
8038		15,00			
8039		16,00			
8040		16,00			
8041		15,00			
8042		15,00			
8043		16,00			
8044		15,00			
8045		16,00			
8046		16,00			
8047		14,00			
8048		14,00			
8049		14,00			
8050		14,00			
8051		14,00			
8052		14,00			
8053		14,00			
8054		14,00			
8055		14,00			
8056		14,00			
8057		15,00			
8058		15,00			
8059		15,00			
8060		15,00			
8061		15,00			
8062		16,00			
8063		15,00			
8064		15,00			
8065		14,00			
8066		11,00			
8067		11,00			
8068		12,00			
8069		11,00			
8070		11,00			
8071		11,00			
8072		12,00			
8073		12,00			
8074		12,00			
8075		12,00			
8076		12,00			
8077		12,00			
8078		12,00			
8079		12,00			
8080		12,00			
8081		12,00			
8082		12,00			
8083		12,00			
8084		12,00			
8085		12,00			
8086		12,00			
8087		13,00			
8088		13,00			
8089		13,00			
8090		14,00			
8091		13,00			
8092		13,00			
8093		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8094		14,00			
8095		14,00			
8096		13,00			
8097		11,00			
8098		12,00			
8099		13,00			
8100		12,00			
8101		11,00			
8102		11,00			
8103		14,00			
8104		15,00			
8105		15,00			
8106		13,00			
8107		13,00			
8108		15,00			
8109		14,00			
8110		13,00			
8111		13,00			
8112		12,00			
8113		13,00			
8114		12,00			
8115		12,00			
8116		12,00			
8117		12,00			
8118		12,00			
8119		12,00			
8120		12,00			
8121		13,00			
8122		13,00			
8123		13,00			
8124		12,00			
8125		12,00			
8126		12,00			
8127		13,00			
8128		13,00			
8129		13,00			
8130		12,00			
8131		12,00			
8132		12,00			
8133		11,00			
8134		11,00			
8135		11,00			
8136		11,00			
8137		11,00			
8138		11,00			
8139		11,00			
8140		12,00			
8141		11,00			
8142		11,00			
8143		11,00			
8144		11,00			
8145		13,00			
8146		11,00			
8147		11,00			
8148		12,00			
8149		12,00			
8150		13,00			
8151		12,00			
8152		13,00			
8153		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8154		15,00			
8155		15,00			
8156		15,00			
8157		15,00			
8158		16,00			
8159		16,00			
8160		15,00			
8161		15,00			
8162		15,00			
8163		15,00			
8164		15,00			
8165		16,00			
8166		15,00			
8167		16,00			
8168		16,00			
8169		16,00			
8170		15,00			
8171		15,00			
8172		16,00			
8173		15,00			
8174		15,00			
8175		14,00			
8176		14,00			
8177		14,00			
8178		14,00			
8179		14,00			
8180		14,00			
8181		15,00			
8182		15,00			
8183		16,00			
8184		16,00			
8185		16,00			
8186		15,00			
8187		14,00			
8188		14,00			
8189		14,00			
8190		13,00			
8191		13,00			
8192		12,00			
8193		12,00			
8194		12,00			
8195		12,00			
8196		12,00			
8197		11,00			
8198		11,00			
8199		11,00			
8200		12,00			
8201		12,00			
8202		12,00			
8203		11,00			
8204		12,00			
8205		11,00			
8206		11,00			
8207		11,00			
8208		12,00			
8209		12,00			
8210		11,00			
8211		12,00			
8212		12,00			
8213		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8214		12,00			
8215		13,00			
8216		14,00			
8217		14,00			
8218		14,00			
8219		13,00			
8220		13,00			
8221		14,00			
8222		13,00			
8223		13,00			
8224		13,00			
8225		11,00			
8226		11,00			
8227		12,00			
8228		14,00			
8229		13,00			
8230		11,00			
8231		12,00			
8232		15,00			
8233		15,00			
8234		14,00			
8235		13,00			
8236		12,00			
8237		15,00			
8238		15,00			
8239		15,00			
8240		14,00			
8241		14,00			
8242		13,00			
8243		12,00			
8244		12,00			
8245		12,00			
8246		12,00			
8247		12,00			
8248		12,00			
8249		12,00			
8250		12,00			
8251		12,00			
8252		12,00			
8253		12,00			
8254		12,00			
8255		12,00			
8256		12,00			
8257		12,00			
8258		12,00			
8259		12,00			
8260		12,00			
8261		12,00			
8262		12,00			
8263		13,00			
8264		13,00			
8265		12,00			
8266		12,00			
8267		13,00			
8268		13,00			
8269		13,00			
8270		13,00			
8271		13,00			
8272		12,00			
8273		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8274		12,00			
8275		12,00			
8276		13,00			
8277		13,00			
8278		13,00			
8279		13,00			
8280		12,00			
8281		12,00			
8282		13,00			
8283		12,00			
8284		12,00			
8285		11,00			
8286		11,00			
8287		11,00			
8288		11,00			
8289		12,00			
8290		11,00			
8291		11,00			
8292		11,00			
8293		11,00			
8294		13,00			
8295		12,00			
8296		11,00			
8297		11,00			
8298		14,00			
8299		13,00			
8300		13,00			
8301		12,00			
8302		12,00			
8303		14,00			
8304		13,00			
8305		13,00			
8306		15,00			
8307		15,00			
8308		16,00			
8309		16,00			
8310		15,00			
8311		15,00			
8312		16,00			
8313		15,00			
8314		15,00			
8315		16,00			
8316		15,00			
8317		14,00			
8318		14,00			
8319		14,00			
8320		14,00			
8321		15,00			
8322		15,00			
8323		15,00			
8324		15,00			
8325		16,00			
8326		16,00			
8327		16,00			
8328		16,00			
8329		16,00			
8330		16,00			
8331		16,00			
8332		16,00			
8333		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8334		14,00			
8335		14,00			
8336		13,00			
8337		13,00			
8338		13,00			
8339		13,00			
8340		13,00			
8341		11,00			
8342		12,00			
8343		11,00			
8344		11,00			
8345		11,00			
8346		12,00			
8347		13,00			
8348		12,00			
8349		13,00			
8350		14,00			
8351		14,00			
8352		13,00			
8353		11,00			
8354		12,00			
8355		12,00			
8356		14,00			
8357		11,00			
8358		11,00			
8359		11,00			
8360		12,00			
8361		12,00			
8362		11,00			
8363		13,00			
8364		13,00			
8365		11,00			
8366		11,00			
8367		12,00			
8368		12,00			
8369		15,00			
8370		15,00			
8371		15,00			
8372		15,00			
8373		14,00			
8374		14,00			
8375		13,00			
8376		13,00			
8377		12,00			
8378		14,00			
8379		14,00			
8380		14,00			
8381		15,00			
8382		15,00			
8383		15,00			
8384		15,00			
8385		15,00			
8386		13,00			
8387		14,00			
8388		15,00			
8389		12,00			
8390		12,00			
8391		12,00			
8392		12,00			
8393		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8394		13,00			
8395		12,00			
8396		12,00			
8397		12,00			
8398		12,00			
8399		12,00			
8400		12,00			
8401		12,00			
8402		12,00			
8403		12,00			
8404		12,00			
8405		12,00			
8406		12,00			
8407		12,00			
8408		12,00			
8409		12,00			
8410		12,00			
8411		12,00			
8412		12,00			
8413		12,00			
8414		12,00			
8415		12,00			
8416		12,00			
8417		12,00			
8418		12,00			
8419		13,00			
8420		12,00			
8421		12,00			
8422		12,00			
8423		12,00			
8424		12,00			
8425		12,00			
8426		12,00			
8427		12,00			
8428		12,00			
8429		12,00			
8430		12,00			
8431		13,00			
8432		12,00			
8433		13,00			
8434		13,00			
8435		13,00			
8436		12,00			
8437		12,00			
8438		12,00			
8439		12,00			
8440		12,00			
8441		12,00			
8442		12,00			
8443		12,00			
8444		12,00			
8445		12,00			
8446		12,00			
8447		12,00			
8448		11,00			
8449		11,00			
8450		11,00			
8451		11,00			
8452		11,00			
8453		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8454		11,00			
8455		12,00			
8456		12,00			
8457		12,00			
8458		11,00			
8459		11,00			
8460		11,00			
8461		12,00			
8462		13,00			
8463		13,00			
8464		11,00			
8465		12,00			
8466		12,00			
8467		12,00			
8468		13,00			
8469		13,00			
8470		12,00			
8471		12,00			
8472		14,00			
8473		13,00			
8474		14,00			
8475		16,00			
8476		16,00			
8477		16,00			
8478		15,00			
8479		15,00			
8480		16,00			
8481		15,00			
8482		15,00			
8483		15,00			
8484		16,00			
8485		15,00			
8486		15,00			
8487		15,00			
8488		15,00			
8489		15,00			
8490		14,00			
8491		14,00			
8492		14,00			
8493		14,00			
8494		14,00			
8495		14,00			
8496		15,00			
8497		15,00			
8498		15,00			
8499		15,00			
8500		15,00			
8501		15,00			
8502		16,00			
8503		15,00			
8504		16,00			
8505		15,00			
8506		16,00			
8507		16,00			
8508		16,00			
8509		16,00			
8510		15,00			
8511		14,00			
8512		13,00			
8513		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8514		14,00			
8515		13,00			
8516		14,00			
8517		14,00			
8518		15,00			
8519		13,00			
8520		14,00			
8521		15,00			
8522		13,00			
8523		13,00			
8524		14,00			
8525		15,00			
8526		13,00			
8527		13,00			
8528		12,00			
8529		14,00			
8530		13,00			
8531		12,00			
8532		11,00			
8533		12,00			
8534		12,00			
8535		11,00			
8536		11,00			
8537		12,00			
8538		11,00			
8539		12,00			
8540		13,00			
8541		13,00			
8542		13,00			
8543		14,00			
8544		13,00			
8545		14,00			
8546		14,00			
8547		13,00			
8548		11,00			
8549		12,00			
8550		12,00			
8551		11,00			
8552		11,00			
8553		11,00			
8554		13,00			
8555		11,00			
8556		11,00			
8557		11,00			
8558		12,00			
8559		14,00			
8560		15,00			
8561		13,00			
8562		14,00			
8563		15,00			
8564		12,00			
8565		12,00			
8566		12,00			
8567		13,00			
8568		12,00			
8569		12,00			
8570		12,00			
8571		12,00			
8572		12,00			
8573		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8574		12,00			
8575		13,00			
8576		12,00			
8577		12,00			
8578		12,00			
8579		12,00			
8580		12,00			
8581		12,00			
8582		12,00			
8583		12,00			
8584		12,00			
8585		12,00			
8586		12,00			
8587		12,00			
8588		13,00			
8589		12,00			
8590		12,00			
8591		12,00			
8592		12,00			
8593		12,00			
8594		12,00			
8595		12,00			
8596		12,00			
8597		12,00			
8598		12,00			
8599		12,00			
8600		12,00			
8601		12,00			
8602		12,00			
8603		12,00			
8604		12,00			
8605		12,00			
8606		12,00			
8607		12,00			
8608		12,00			
8609		12,00			
8610		12,00			
8611		13,00			
8612		13,00			
8613		12,00			
8614		12,00			
8615		13,00			
8616		13,00			
8617		13,00			
8618		13,00			
8619		13,00			
8620		12,00			
8621		12,00			
8622		12,00			
8623		12,00			
8624		15,00			
8625		15,00			
8626		15,00			
8627		15,00			
8628		14,00			
8629		14,00			
8630		14,00			
8631		14,00			
8632		14,00			
8633		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8634		14,00			
8635		15,00			
8636		15,00			
8637		15,00			
8638		15,00			
8639		15,00			
8640		14,00			
8641		13,00			
8642		12,00			
8643		14,00			
8644		13,00			
8645		12,00			
8646		14,00			
8647		13,00			
8648		11,00			
8649		12,00			
8650		13,00			
8651		11,00			
8652		12,00			
8653		13,00			
8654		11,00			
8655		12,00			
8656		14,00			
8657		11,00			
8658		13,00			
8659		12,00			
8660		13,00			
8661		13,00			
8662		11,00			
8663		12,00			
8664		12,00			
8665		14,00			
8666		14,00			
8667		13,00			
8668		12,00			
8669		14,00			
8670		14,00			
8671		13,00			
8672		12,00			
8673		11,00			
8674		12,00			
8675		13,00			
8676		14,00			
8677		14,00			
8678		15,00			
8679		15,00			
8680		13,00			
8681		11,00			
8682		12,00			
8683		14,00			
8684		15,00			
8685		13,00			
8686		12,00			
8687		11,00			
8688		14,00			
8689		11,00			
8690		11,00			
8691		13,00			
8692		13,00			
8693		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8694		13,00			
8695		14,00			
8696		13,00			
8697		13,00			
8698		12,00			
8699		13,00			
8700		14,00			
8701		12,00			
8702		11,00			
8703		11,00			
8704		11,00			
8705		11,00			
8706		13,00			
8707		13,00			
8708		13,00			
8709		12,00			
8710		12,00			
8711		12,00			
8712		11,00			
8713		11,00			
8714		11,00			
8715		14,00			
8716		14,00			
8717		14,00			
8718		13,00			
8719		13,00			
8720		13,00			
8721		13,00			
8722		11,00			
8723		11,00			
8724		12,00			
8725		12,00			
8726		12,00			
8727		14,00			
8728		14,00			
8729		14,00			
8730		14,00			
8731		14,00			
8732		15,00			
8733		15,00			
8734		15,00			
8735		13,00			
8736		14,00			
8737		14,00			
8738		15,00			
8739		13,00			
8740		12,00			
8741		12,00			
8742		13,00			
8743		12,00			
8744		12,00			
8745		12,00			
8746		13,00			
8747		13,00			
8748		12,00			
8749		12,00			
8750		12,00			
8751		12,00			
8752		12,00			
8753		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8754		12,00			
8755		12,00			
8756		12,00			
8757		12,00			
8758		12,00			
8759		12,00			
8760		12,00			
8761		12,00			
8762		12,00			
8763		12,00			
8764		12,00			
8765		12,00			
8766		12,00			
8767		12,00			
8768		12,00			
8769		13,00			
8770		12,00			
8771		13,00			
8772		12,00			
8773		12,00			
8774		12,00			
8775		13,00			
8776		12,00			
8777		13,00			
8778		14,00			
8779		13,00			
8780		12,00			
8781		12,00			
8782		12,00			
8783		12,00			
8784		12,00			
8785		12,00			
8786		12,00			
8787		12,00			
8788		12,00			
8789		12,00			
8790		15,00			
8791		15,00			
8792		14,00			
8793		14,00			
8794		15,00			
8795		14,00			
8796		14,00			
8797		15,00			
8798		15,00			
8799		15,00			
8800		15,00			
8801		13,00			
8802		12,00			
8803		14,00			
8804		13,00			
8805		12,00			
8806		14,00			
8807		13,00			
8808		11,00			
8809		12,00			
8810		11,00			
8811		11,00			
8812		13,00			
8813		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8814		12,00			
8815		13,00			
8816		11,00			
8817		12,00			
8818		13,00			
8819		12,00			
8820		12,00			
8821		11,00			
8822		13,00			
8823		11,00			
8824		12,00			
8825		12,00			
8826		13,00			
8827		11,00			
8828		12,00			
8829		13,00			
8830		13,00			
8831		13,00			
8832		12,00			
8833		12,00			
8834		13,00			
8835		13,00			
8836		11,00			
8837		12,00			
8838		12,00			
8839		11,00			
8840		12,00			
8841		11,00			
8842		13,00			
8843		11,00			
8844		12,00			
8845		13,00			
8846		12,00			
8847		15,00			
8848		14,00			
8849		13,00			
8850		13,00			
8851		12,00			
8852		12,00			
8853		15,00			
8854		14,00			
8855		14,00			
8856		14,00			
8857		13,00			
8858		12,00			
8859		14,00			
8860		13,00			
8861		11,00			
8862		12,00			
8863		13,00			
8864		14,00			
8865		12,00			
8866		12,00			
8867		11,00			
8868		11,00			
8869		12,00			
8870		12,00			
8871		11,00			
8872		11,00			
8873		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8874		11,00			
8875		11,00			
8876		11,00			
8877		13,00			
8878		12,00			
8879		11,00			
8880		11,00			
8881		11,00			
8882		15,00			
8883		15,00			
8884		14,00			
8885		14,00			
8886		13,00			
8887		13,00			
8888		12,00			
8889		14,00			
8890		14,00			
8891		14,00			
8892		15,00			
8893		15,00			
8894		15,00			
8895		13,00			
8896		12,00			
8897		12,00			
8898		12,00			
8899		12,00			
8900		12,00			
8901		12,00			
8902		12,00			
8903		13,00			
8904		13,00			
8905		13,00			
8906		13,00			
8907		12,00			
8908		13,00			
8909		12,00			
8910		13,00			
8911		13,00			
8912		13,00			
8913		12,00			
8914		12,00			
8915		12,00			
8916		12,00			
8917		12,00			
8918		12,00			
8919		12,00			
8920		12,00			
8921		12,00			
8922		12,00			
8923		12,00			
8924		12,00			
8925		12,00			
8926		12,00			
8927		12,00			
8928		12,00			
8929		12,00			
8930		12,00			
8931		12,00			
8932		12,00			
8933		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8934		12,00			
8935		12,00			
8936		11,00			
8937		12,00			
8938		11,00			
8939		11,00			
8940		12,00			
8941		12,00			
8942		12,00			
8943		11,00			
8944		11,00			
8945		12,00			
8946		12,00			
8947		12,00			
8948		13,00			
8949		12,00			
8950		13,00			
8951		12,00			
8952		13,00			
8953		13,00			
8954		12,00			
8955		12,00			
8956		13,00			
8957		13,00			
8958		12,00			
8959		12,00			
8960		13,00			
8961		14,00			
8962		13,00			
8963		11,00			
8964		12,00			
8965		12,00			
8966		12,00			
8967		12,00			
8968		12,00			
8969		12,00			
8970		11,00			
8971		12,00			
8972		11,00			
8973		15,00			
8974		14,00			
8975		14,00			
8976		14,00			
8977		14,00			
8978		14,00			
8979		14,00			
8980		14,00			
8981		15,00			
8982		14,00			
8983		14,00			
8984		15,00			
8985		15,00			
8986		15,00			
8987		15,00			
8988		14,00			
8989		15,00			
8990		14,00			
8991		13,00			
8992		12,00			
8993		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
8994		13,00			
8995		12,00			
8996		11,00			
8997		14,00			
8998		13,00			
8999		12,00			
9000		11,00			
9001		11,00			
9002		13,00			
9003		11,00			
9004		12,00			
9005		12,00			
9006		11,00			
9007		13,00			
9008		11,00			
9009		12,00			
9010		13,00			
9011		11,00			
9012		12,00			
9013		13,00			
9014		12,00			
9015		11,00			
9016		13,00			
9017		13,00			
9018		11,00			
9019		12,00			
9020		13,00			
9021		11,00			
9022		12,00			
9023		11,00			
9024		11,00			
9025		12,00			
9026		11,00			
9027		13,00			
9028		12,00			
9029		11,00			
9030		13,00			
9031		12,00			
9032		11,00			
9033		14,00			
9034		12,00			
9035		11,00			
9036		11,00			
9037		11,00			
9038		13,00			
9039		12,00			
9040		14,00			
9041		13,00			
9042		14,00			
9043		12,00			
9044		11,00			
9045		11,00			
9046		11,00			
9047		11,00			
9048		12,00			
9049		12,00			
9050		11,00			
9051		11,00			
9052		11,00			
9053		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9054		11,00			
9055		13,00			
9056		11,00			
9057		11,00			
9058		12,00			
9059		14,00			
9060		13,00			
9061		14,00			
9062		15,00			
9063		13,00			
9064		12,00			
9065		12,00			
9066		12,00			
9067		12,00			
9068		12,00			
9069		12,00			
9070		12,00			
9071		12,00			
9072		12,00			
9073		12,00			
9074		12,00			
9075		12,00			
9076		12,00			
9077		12,00			
9078		12,00			
9079		12,00			
9080		12,00			
9081		12,00			
9082		12,00			
9083		12,00			
9084		12,00			
9085		12,00			
9086		12,00			
9087		12,00			
9088		13,00			
9089		12,00			
9090		12,00			
9091		12,00			
9092		13,00			
9093		13,00			
9094		12,00			
9095		13,00			
9096		13,00			
9097		12,00			
9098		13,00			
9099		12,00			
9100		13,00			
9101		12,00			
9102		12,00			
9103		13,00			
9104		12,00			
9105		12,00			
9106		12,00			
9107		12,00			
9108		12,00			
9109		12,00			
9110		12,00			
9111		12,00			
9112		11,00			
9113		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9114		12,00			
9115		11,00			
9116		11,00			
9117		11,00			
9118		12,00			
9119		11,00			
9120		11,00			
9121		12,00			
9122		12,00			
9123		11,00			
9124		11,00			
9125		11,00			
9126		12,00			
9127		11,00			
9128		12,00			
9129		11,00			
9130		11,00			
9131		11,00			
9132		13,00			
9133		12,00			
9134		13,00			
9135		12,00			
9136		13,00			
9137		12,00			
9138		14,00			
9139		13,00			
9140		13,00			
9141		12,00			
9142		12,00			
9143		14,00			
9144		14,00			
9145		13,00			
9146		14,00			
9147		14,00			
9148		13,00			
9149		12,00			
9150		11,00			
9151		12,00			
9152		11,00			
9153		12,00			
9154		12,00			
9155		11,00			
9156		11,00			
9157		11,00			
9158		11,00			
9159		12,00			
9160		11,00			
9161		12,00			
9162		15,00			
9163		15,00			
9164		15,00			
9165		14,00			
9166		14,00			
9167		14,00			
9168		14,00			
9169		15,00			
9170		15,00			
9171		15,00			
9172		15,00			
9173		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9174		16,00			
9175		16,00			
9176		16,00			
9177		13,00			
9178		12,00			
9179		14,00			
9180		13,00			
9181		12,00			
9182		11,00			
9183		14,00			
9184		11,00			
9185		11,00			
9186		13,00			
9187		11,00			
9188		12,00			
9189		13,00			
9190		13,00			
9191		11,00			
9192		12,00			
9193		13,00			
9194		13,00			
9195		11,00			
9196		12,00			
9197		13,00			
9198		11,00			
9199		12,00			
9200		13,00			
9201		13,00			
9202		11,00			
9203		12,00			
9204		14,00			
9205		14,00			
9206		13,00			
9207		14,00			
9208		12,00			
9209		11,00			
9210		11,00			
9211		11,00			
9212		12,00			
9213		12,00			
9214		12,00			
9215		11,00			
9216		11,00			
9217		11,00			
9218		11,00			
9219		11,00			
9220		11,00			
9221		11,00			
9222		11,00			
9223		11,00			
9224		13,00			
9225		12,00			
9226		11,00			
9227		11,00			
9228		14,00			
9229		13,00			
9230		15,00			
9231		15,00			
9232		14,00			
9233		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9234		14,00			
9235		14,00			
9236		14,00			
9237		13,00			
9238		15,00			
9239		15,00			
9240		15,00			
9241		14,00			
9242		14,00			
9243		14,00			
9244		13,00			
9245		14,00			
9246		15,00			
9247		13,00			
9248		13,00			
9249		13,00			
9250		14,00			
9251		15,00			
9252		13,00			
9253		13,00			
9254		15,00			
9255		15,00			
9256		14,00			
9257		14,00			
9258		13,00			
9259		14,00			
9260		15,00			
9261		15,00			
9262		13,00			
9263		13,00			
9264		13,00			
9265		16,00			
9266		16,00			
9267		12,00			
9268		12,00			
9269		14,00			
9270		14,00			
9271		14,00			
9272		15,00			
9273		15,00			
9274		13,00			
9275		13,00			
9276		12,00			
9277		15,00			
9278		14,00			
9279		13,00			
9280		12,00			
9281		12,00			
9282		12,00			
9283		12,00			
9284		12,00			
9285		12,00			
9286		12,00			
9287		12,00			
9288		12,00			
9289		12,00			
9290		13,00			
9291		13,00			
9292		13,00			
9293		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9294		12,00			
9295		14,00			
9296		14,00			
9297		14,00			
9298		13,00			
9299		12,00			
9300		15,00			
9301		15,00			
9302		14,00			
9303		13,00			
9304		12,00			
9305		12,00			
9306		15,00			
9307		15,00			
9308		14,00			
9309		14,00			
9310		13,00			
9311		13,00			
9312		12,00			
9313		12,00			
9314		14,00			
9315		14,00			
9316		15,00			
9317		13,00			
9318		13,00			
9319		12,00			
9320		12,00			
9321		14,00			
9322		14,00			
9323		15,00			
9324		13,00			
9325		13,00			
9326		12,00			
9327		12,00			
9328		15,00			
9329		14,00			
9330		14,00			
9331		13,00			
9332		13,00			
9333		12,00			
9334		14,00			
9335		14,00			
9336		15,00			
9337		13,00			
9338		12,00			
9339		14,00			
9340		12,00			
9341		12,00			
9342		12,00			
9343		13,00			
9344		12,00			
9345		12,00			
9346		12,00			
9347		12,00			
9348		12,00			
9349		12,00			
9350		11,00			
9351		12,00			
9352		11,00			
9353		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9354		11,00			
9355		11,00			
9356		11,00			
9357		13,00			
9358		12,00			
9359		12,00			
9360		11,00			
9361		13,00			
9362		13,00			
9363		12,00			
9364		14,00			
9365		13,00			
9366		13,00			
9367		12,00			
9368		14,00			
9369		13,00			
9370		13,00			
9371		13,00			
9372		12,00			
9373		12,00			
9374		14,00			
9375		13,00			
9376		14,00			
9377		13,00			
9378		13,00			
9379		12,00			
9380		11,00			
9381		11,00			
9382		11,00			
9383		11,00			
9384		12,00			
9385		11,00			
9386		12,00			
9387		11,00			
9388		12,00			
9389		14,00			
9390		14,00			
9391		14,00			
9392		14,00			
9393		14,00			
9394		15,00			
9395		14,00			
9396		14,00			
9397		15,00			
9398		15,00			
9399		16,00			
9400		16,00			
9401		16,00			
9402		16,00			
9403		15,00			
9404		14,00			
9405		15,00			
9406		13,00			
9407		11,00			
9408		12,00			
9409		13,00			
9410		11,00			
9411		12,00			
9412		11,00			
9413		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9414		11,00			
9415		12,00			
9416		13,00			
9417		12,00			
9418		13,00			
9419		12,00			
9420		13,00			
9421		13,00			
9422		11,00			
9423		12,00			
9424		13,00			
9425		11,00			
9426		12,00			
9427		14,00			
9428		13,00			
9429		14,00			
9430		11,00			
9431		12,00			
9432		12,00			
9433		12,00			
9434		12,00			
9435		12,00			
9436		12,00			
9437		12,00			
9438		11,00			
9439		11,00			
9440		11,00			
9441		11,00			
9442		11,00			
9443		11,00			
9444		13,00			
9445		13,00			
9446		12,00			
9447		12,00			
9448		11,00			
9449		11,00			
9450		11,00			
9451		13,00			
9452		13,00			
9453		13,00			
9454		11,00			
9455		12,00			
9456		12,00			
9457		12,00			
9458		14,00			
9459		14,00			
9460		14,00			
9461		15,00			
9462		13,00			
9463		12,00			
9464		14,00			
9465		14,00			
9466		14,00			
9467		15,00			
9468		15,00			
9469		15,00			
9470		13,00			
9471		13,00			
9472		12,00			
9473		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9474		14,00			
9475		14,00			
9476		14,00			
9477		13,00			
9478		13,00			
9479		13,00			
9480		12,00			
9481		15,00			
9482		14,00			
9483		14,00			
9484		14,00			
9485		13,00			
9486		13,00			
9487		13,00			
9488		13,00			
9489		14,00			
9490		13,00			
9491		15,00			
9492		14,00			
9493		13,00			
9494		13,00			
9495		12,00			
9496		15,00			
9497		15,00			
9498		15,00			
9499		14,00			
9500		14,00			
9501		13,00			
9502		13,00			
9503		13,00			
9504		12,00			
9505		15,00			
9506		15,00			
9507		14,00			
9508		14,00			
9509		14,00			
9510		13,00			
9511		13,00			
9512		12,00			
9513		14,00			
9514		14,00			
9515		15,00			
9516		15,00			
9517		13,00			
9518		13,00			
9519		13,00			
9520		12,00			
9521		14,00			
9522		14,00			
9523		15,00			
9524		15,00			
9525		13,00			
9526		13,00			
9527		12,00			
9528		14,00			
9529		14,00			
9530		15,00			
9531		15,00			
9532		15,00			
9533		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9534		13,00			
9535		13,00			
9536		11,00			
9537		12,00			
9538		14,00			
9539		14,00			
9540		14,00			
9541		15,00			
9542		15,00			
9543		15,00			
9544		13,00			
9545		12,00			
9546		15,00			
9547		14,00			
9548		13,00			
9549		13,00			
9550		12,00			
9551		12,00			
9552		15,00			
9553		14,00			
9554		14,00			
9555		13,00			
9556		12,00			
9557		14,00			
9558		12,00			
9559		13,00			
9560		12,00			
9561		12,00			
9562		13,00			
9563		12,00			
9564		14,00			
9565		13,00			
9566		12,00			
9567		14,00			
9568		15,00			
9569		13,00			
9570		13,00			
9571		12,00			
9572		14,00			
9573		14,00			
9574		15,00			
9575		15,00			
9576		13,00			
9577		13,00			
9578		12,00			
9579		12,00			
9580		14,00			
9581		14,00			
9582		15,00			
9583		15,00			
9584		15,00			
9585		13,00			
9586		13,00			
9587		15,00			
9588		15,00			
9589		14,00			
9590		14,00			
9591		13,00			
9592		13,00			
9593		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9594		14,00			
9595		14,00			
9596		14,00			
9597		15,00			
9598		15,00			
9599		13,00			
9600		13,00			
9601		15,00			
9602		15,00			
9603		15,00			
9604		14,00			
9605		14,00			
9606		13,00			
9607		15,00			
9608		15,00			
9609		14,00			
9610		13,00			
9611		14,00			
9612		14,00			
9613		12,00			
9614		12,00			
9615		12,00			
9616		12,00			
9617		12,00			
9618		12,00			
9619		12,00			
9620		12,00			
9621		12,00			
9622		12,00			
9623		12,00			
9624		11,00			
9625		12,00			
9626		10,00			
9627		11,00			
9628		12,00			
9629		12,00			
9630		11,00			
9631		12,00			
9632		11,00			
9633		12,00			
9634		12,00			
9635		11,00			
9636		11,00			
9637		11,00			
9638		11,00			
9639		12,00			
9640		11,00			
9641		13,00			
9642		13,00			
9643		12,00			
9644		12,00			
9645		13,00			
9646		12,00			
9647		14,00			
9648		13,00			
9649		13,00			
9650		13,00			
9651		12,00			
9652		14,00			
9653		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9654		14,00			
9655		13,00			
9656		13,00			
9657		14,00			
9658		14,00			
9659		12,00			
9660		11,00			
9661		11,00			
9662		11,00			
9663		12,00			
9664		11,00			
9665		12,00			
9666		15,00			
9667		15,00			
9668		16,00			
9669		16,00			
9670		15,00			
9671		16,00			
9672		16,00			
9673		15,00			
9674		14,00			
9675		14,00			
9676		14,00			
9677		14,00			
9678		14,00			
9679		14,00			
9680		14,00			
9681		15,00			
9682		15,00			
9683		15,00			
9684		15,00			
9685		15,00			
9686		16,00			
9687		16,00			
9688		16,00			
9689		16,00			
9690		15,00			
9691		13,00			
9692		12,00			
9693		14,00			
9694		15,00			
9695		13,00			
9696		13,00			
9697		12,00			
9698		12,00			
9699		14,00			
9700		14,00			
9701		14,00			
9702		15,00			
9703		14,00			
9704		13,00			
9705		11,00			
9706		12,00			
9707		14,00			
9708		14,00			
9709		13,00			
9710		11,00			
9711		12,00			
9712		11,00			
9713		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9714		12,00			
9715		11,00			
9716		13,00			
9717		12,00			
9718		13,00			
9719		13,00			
9720		13,00			
9721		13,00			
9722		12,00			
9723		12,00			
9724		11,00			
9725		12,00			
9726		11,00			
9727		11,00			
9728		12,00			
9729		11,00			
9730		13,00			
9731		12,00			
9732		11,00			
9733		14,00			
9734		13,00			
9735		11,00			
9736		12,00			
9737		14,00			
9738		14,00			
9739		14,00			
9740		13,00			
9741		11,00			
9742		12,00			
9743		12,00			
9744		12,00			
9745		12,00			
9746		11,00			
9747		11,00			
9748		11,00			
9749		11,00			
9750		11,00			
9751		11,00			
9752		11,00			
9753		11,00			
9754		11,00			
9755		13,00			
9756		12,00			
9757		11,00			
9758		14,00			
9759		15,00			
9760		15,00			
9761		13,00			
9762		13,00			
9763		13,00			
9764		13,00			
9765		11,00			
9766		12,00			
9767		15,00			
9768		14,00			
9769		14,00			
9770		13,00			
9771		12,00			
9772		14,00			
9773		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9774		13,00			
9775		11,00			
9776		12,00			
9777		14,00			
9778		15,00			
9779		15,00			
9780		13,00			
9781		13,00			
9782		13,00			
9783		12,00			
9784		12,00			
9785		11,00			
9786		14,00			
9787		14,00			
9788		14,00			
9789		11,00			
9790		11,00			
9791		11,00			
9792		11,00			
9793		11,00			
9794		11,00			
9795		11,00			
9796		11,00			
9797		11,00			
9798		11,00			
9799		11,00			
9800		13,00			
9801		13,00			
9802		13,00			
9803		12,00			
9804		14,00			
9805		14,00			
9806		14,00			
9807		13,00			
9808		12,00			
9809		14,00			
9810		13,00			
9811		12,00			
9812		14,00			
9813		13,00			
9814		12,00			
9815		14,00			
9816		12,00			
9817		12,00			
9818		12,00			
9819		12,00			
9820		12,00			
9821		13,00			
9822		14,00			
9823		13,00			
9824		13,00			
9825		13,00			
9826		14,00			
9827		14,00			
9828		14,00			
9829		15,00			
9830		13,00			
9831		14,00			
9832		15,00			
9833		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9834		14,00			
9835		12,00			
9836		12,00			
9837		12,00			
9838		12,00			
9839		12,00			
9840		12,00			
9841		12,00			
9842		12,00			
9843		12,00			
9844		12,00			
9845		12,00			
9846		12,00			
9847		12,00			
9848		12,00			
9849		12,00			
9850		12,00			
9851		12,00			
9852		12,00			
9853		12,00			
9854		12,00			
9855		12,00			
9856		12,00			
9857		12,00			
9858		12,00			
9859		12,00			
9860		12,00			
9861		12,00			
9862		12,00			
9863		12,00			
9864		12,00			
9865		12,00			
9866		11,00			
9867		12,00			
9868		11,00			
9869		12,00			
9870		11,00			
9871		11,00			
9872		12,00			
9873		11,00			
9874		11,00			
9875		12,00			
9876		12,00			
9877		12,00			
9878		12,00			
9879		12,00			
9880		12,00			
9881		16,00			
9882		16,00			
9883		15,00			
9884		15,00			
9885		16,00			
9886		16,00			
9887		15,00			
9888		15,00			
9889		14,00			
9890		14,00			
9891		14,00			
9892		15,00			
9893		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9894		15,00			
9895		16,00			
9896		15,00			
9897		13,00			
9898		16,00			
9899		12,00			
9900		14,00			
9901		15,00			
9902		13,00			
9903		16,00			
9904		12,00			
9905		14,00			
9906		15,00			
9907		13,00			
9908		16,00			
9909		12,00			
9910		14,00			
9911		15,00			
9912		13,00			
9913		12,00			
9914		14,00			
9915		15,00			
9916		13,00			
9917		11,00			
9918		12,00			
9919		14,00			
9920		15,00			
9921		11,00			
9922		13,00			
9923		12,00			
9924		14,00			
9925		13,00			
9926		11,00			
9927		12,00			
9928		14,00			
9929		12,00			
9930		11,00			
9931		11,00			
9932		12,00			
9933		11,00			
9934		13,00			
9935		12,00			
9936		12,00			
9937		12,00			
9938		12,00			
9939		13,00			
9940		12,00			
9941		13,00			
9942		13,00			
9943		13,00			
9944		13,00			
9945		13,00			
9946		12,00			
9947		13,00			
9948		11,00			
9949		12,00			
9950		12,00			
9951		13,00			
9952		11,00			
9953		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
9954		13,00			
9955		12,00			
9956		11,00			
9957		12,00			
9958		11,00			
9959		12,00			
9960		11,00			
9961		12,00			
9962		11,00			
9963		12,00			
9964		11,00			
9965		12,00			
9966		11,00			
9967		11,00			
9968		12,00			
9969		12,00			
9970		12,00			
9971		11,00			
9972		11,00			
9973		11,00			
9974		11,00			
9975		13,00			
9976		12,00			
9977		13,00			
9978		13,00			
9979		13,00			
9980		12,00			
9981		12,00			
9982		12,00			
9983		12,00			
9984		12,00			
9985		12,00			
9986		11,00			
9987		11,00			
9988		11,00			
9989		12,00			
9990		11,00			
9991		11,00			
9992		12,00			
9993		12,00			
9994		11,00			
9995		11,00			
9996		11,00			
9997		13,00			
9998		13,00			
9999		12,00			
10000		12,00			
10001		11,00			
10002		14,00			
10003		13,00			
10004		13,00			
10005		12,00			
10006		12,00			
10007		11,00			
10008		14,00			
10009		13,00			
10010		11,00			
10011		12,00			
10012		14,00			
10013		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10014		13,00			
10015		13,00			
10016		11,00			
10017		12,00			
10018		15,00			
10019		14,00			
10020		14,00			
10021		13,00			
10022		13,00			
10023		13,00			
10024		11,00			
10025		12,00			
10026		15,00			
10027		15,00			
10028		15,00			
10029		14,00			
10030		14,00			
10031		14,00			
10032		13,00			
10033		13,00			
10034		12,00			
10035		11,00			
10036		11,00			
10037		14,00			
10038		14,00			
10039		13,00			
10040		13,00			
10041		11,00			
10042		12,00			
10043		14,00			
10044		14,00			
10045		13,00			
10046		13,00			
10047		11,00			
10048		11,00			
10049		12,00			
10050		14,00			
10051		14,00			
10052		13,00			
10053		13,00			
10054		13,00			
10055		13,00			
10056		14,00			
10057		14,00			
10058		14,00			
10059		14,00			
10060		13,00			
10061		14,00			
10062		13,00			
10063		14,00			
10064		13,00			
10065		14,00			
10066		13,00			
10067		12,00			
10068		12,00			
10069		12,00			
10070		12,00			
10071		12,00			
10072		13,00			
10073		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10074		12,00			
10075		12,00			
10076		12,00			
10077		13,00			
10078		12,00			
10079		12,00			
10080		12,00			
10081		12,00			
10082		12,00			
10083		12,00			
10084		12,00			
10085		12,00			
10086		12,00			
10087		12,00			
10088		12,00			
10089		12,00			
10090		12,00			
10091		12,00			
10092		12,00			
10093		12,00			
10094		12,00			
10095		12,00			
10096		12,00			
10097		12,00			
10098		12,00			
10099		12,00			
10100		12,00			
10101		12,00			
10102		12,00			
10103		12,00			
10104		12,00			
10105		12,00			
10106		12,00			
10107		12,00			
10108		12,00			
10109		12,00			
10110		12,00			
10111		12,00			
10112		12,00			
10113		12,00			
10114		12,00			
10115		12,00			
10116		12,00			
10117		11,00			
10118		11,00			
10119		12,00			
10120		11,00			
10121		12,00			
10122		12,00			
10123		11,00			
10124		12,00			
10125		12,00			
10126		12,00			
10127		11,00			
10128		11,00			
10129		12,00			
10130		12,00			
10131		11,00			
10132		11,00			
10133		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10134		12,00			
10135		14,00			
10136		16,00			
10137		16,00			
10138		15,00			
10139		15,00			
10140		15,00			
10141		16,00			
10142		15,00			
10143		15,00			
10144		13,00			
10145		12,00			
10146		14,00			
10147		15,00			
10148		13,00			
10149		12,00			
10150		11,00			
10151		14,00			
10152		15,00			
10153		13,00			
10154		12,00			
10155		11,00			
10156		14,00			
10157		15,00			
10158		13,00			
10159		11,00			
10160		12,00			
10161		14,00			
10162		15,00			
10163		13,00			
10164		12,00			
10165		11,00			
10166		14,00			
10167		11,00			
10168		13,00			
10169		11,00			
10170		12,00			
10171		13,00			
10172		12,00			
10173		11,00			
10174		11,00			
10175		11,00			
10176		12,00			
10177		11,00			
10178		12,00			
10179		12,00			
10180		12,00			
10181		12,00			
10182		13,00			
10183		12,00			
10184		13,00			
10185		13,00			
10186		13,00			
10187		13,00			
10188		13,00			
10189		13,00			
10190		13,00			
10191		13,00			
10192		13,00			
10193		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10194		13,00			
10195		13,00			
10196		13,00			
10197		13,00			
10198		13,00			
10199		13,00			
10200		14,00			
10201		14,00			
10202		13,00			
10203		12,00			
10204		14,00			
10205		11,00			
10206		12,00			
10207		11,00			
10208		12,00			
10209		12,00			
10210		11,00			
10211		11,00			
10212		11,00			
10213		12,00			
10214		12,00			
10215		12,00			
10216		11,00			
10217		12,00			
10218		11,00			
10219		12,00			
10220		11,00			
10221		12,00			
10222		12,00			
10223		11,00			
10224		12,00			
10225		11,00			
10226		11,00			
10227		12,00			
10228		11,00			
10229		12,00			
10230		11,00			
10231		12,00			
10232		13,00			
10233		11,00			
10234		12,00			
10235		13,00			
10236		12,00			
10237		13,00			
10238		13,00			
10239		13,00			
10240		12,00			
10241		12,00			
10242		11,00			
10243		11,00			
10244		11,00			
10245		11,00			
10246		12,00			
10247		11,00			
10248		12,00			
10249		11,00			
10250		11,00			
10251		11,00			
10252		13,00			
10253		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10254		13,00			
10255		12,00			
10256		12,00			
10257		11,00			
10258		14,00			
10259		13,00			
10260		13,00			
10261		13,00			
10262		13,00			
10263		11,00			
10264		12,00			
10265		12,00			
10266		14,00			
10267		14,00			
10268		13,00			
10269		13,00			
10270		13,00			
10271		12,00			
10272		12,00			
10273		11,00			
10274		15,00			
10275		14,00			
10276		14,00			
10277		14,00			
10278		13,00			
10279		13,00			
10280		13,00			
10281		12,00			
10282		12,00			
10283		14,00			
10284		14,00			
10285		15,00			
10286		13,00			
10287		13,00			
10288		12,00			
10289		14,00			
10290		14,00			
10291		15,00			
10292		15,00			
10293		13,00			
10294		14,00			
10295		13,00			
10296		13,00			
10297		15,00			
10298		14,00			
10299		14,00			
10300		12,00			
10301		12,00			
10302		11,00			
10303		11,00			
10304		11,00			
10305		12,00			
10306		12,00			
10307		12,00			
10308		12,00			
10309		12,00			
10310		12,00			
10311		11,00			
10312		11,00			
10313		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10314		12,00			
10315		11,00			
10316		12,00			
10317		11,00			
10318		11,00			
10319		11,00			
10320		11,00			
10321		12,00			
10322		12,00			
10323		12,00			
10324		12,00			
10325		12,00			
10326		12,00			
10327		12,00			
10328		12,00			
10329		12,00			
10330		12,00			
10331		12,00			
10332		12,00			
10333		12,00			
10334		12,00			
10335		12,00			
10336		12,00			
10337		12,00			
10338		12,00			
10339		12,00			
10340		12,00			
10341		12,00			
10342		12,00			
10343		12,00			
10344		12,00			
10345		12,00			
10346		12,00			
10347		12,00			
10348		12,00			
10349		12,00			
10350		12,00			
10351		12,00			
10352		12,00			
10353		12,00			
10354		12,00			
10355		12,00			
10356		12,00			
10357		13,00			
10358		12,00			
10359		13,00			
10360		11,00			
10361		11,00			
10362		12,00			
10363		12,00			
10364		11,00			
10365		12,00			
10366		12,00			
10367		12,00			
10368		11,00			
10369		11,00			
10370		11,00			
10371		11,00			
10372		11,00			
10373		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10374		12,00			
10375		12,00			
10376		11,00			
10377		11,00			
10378		11,00			
10379		11,00			
10380		11,00			
10381		12,00			
10382		12,00			
10383		11,00			
10384		11,00			
10385		12,00			
10386		11,00			
10387		11,00			
10388		12,00			
10389		11,00			
10390		11,00			
10391		12,00			
10392		11,00			
10393		11,00			
10394		12,00			
10395		11,00			
10396		12,00			
10397		12,00			
10398		16,00			
10399		15,00			
10400		16,00			
10401		16,00			
10402		15,00			
10403		15,00			
10404		15,00			
10405		16,00			
10406		15,00			
10407		16,00			
10408		16,00			
10409		15,00			
10410		15,00			
10411		15,00			
10412		14,00			
10413		14,00			
10414		15,00			
10415		13,00			
10416		12,00			
10417		14,00			
10418		15,00			
10419		13,00			
10420		12,00			
10421		14,00			
10422		13,00			
10423		11,00			
10424		12,00			
10425		13,00			
10426		13,00			
10427		13,00			
10428		12,00			
10429		12,00			
10430		14,00			
10431		13,00			
10432		11,00			
10433		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10434		12,00			
10435		14,00			
10436		12,00			
10437		11,00			
10438		11,00			
10439		11,00			
10440		11,00			
10441		12,00			
10442		12,00			
10443		12,00			
10444		13,00			
10445		13,00			
10446		13,00			
10447		13,00			
10448		14,00			
10449		13,00			
10450		13,00			
10451		12,00			
10452		12,00			
10453		14,00			
10454		12,00			
10455		11,00			
10456		12,00			
10457		11,00			
10458		13,00			
10459		12,00			
10460		13,00			
10461		12,00			
10462		13,00			
10463		13,00			
10464		13,00			
10465		12,00			
10466		11,00			
10467		11,00			
10468		12,00			
10469		11,00			
10470		11,00			
10471		11,00			
10472		11,00			
10473		13,00			
10474		12,00			
10475		11,00			
10476		14,00			
10477		13,00			
10478		13,00			
10479		13,00			
10480		12,00			
10481		12,00			
10482		14,00			
10483		14,00			
10484		14,00			
10485		13,00			
10486		13,00			
10487		13,00			
10488		12,00			
10489		12,00			
10490		14,00			
10491		14,00			
10492		14,00			
10493		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10494		12,00			
10495		11,00			
10496		12,00			
10497		11,00			
10498		12,00			
10499		11,00			
10500		12,00			
10501		12,00			
10502		12,00			
10503		11,00			
10504		12,00			
10505		12,00			
10506		12,00			
10507		12,00			
10508		12,00			
10509		12,00			
10510		11,00			
10511		12,00			
10512		12,00			
10513		11,00			
10514		11,00			
10515		12,00			
10516		12,00			
10517		11,00			
10518		11,00			
10519		12,00			
10520		12,00			
10521		12,00			
10522		12,00			
10523		12,00			
10524		11,00			
10525		11,00			
10526		11,00			
10527		11,00			
10528		12,00			
10529		12,00			
10530		12,00			
10531		12,00			
10532		12,00			
10533		12,00			
10534		12,00			
10535		12,00			
10536		12,00			
10537		12,00			
10538		12,00			
10539		12,00			
10540		12,00			
10541		12,00			
10542		12,00			
10543		12,00			
10544		12,00			
10545		12,00			
10546		12,00			
10547		12,00			
10548		12,00			
10549		12,00			
10550		12,00			
10551		12,00			
10552		11,00			
10553		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10554		11,00			
10555		11,00			
10556		11,00			
10557		11,00			
10558		11,00			
10559		12,00			
10560		11,00			
10561		11,00			
10562		11,00			
10563		12,00			
10564		12,00			
10565		13,00			
10566		14,00			
10567		15,00			
10568		14,00			
10569		16,00			
10570		16,00			
10571		15,00			
10572		15,00			
10573		16,00			
10574		15,00			
10575		15,00			
10576		16,00			
10577		15,00			
10578		16,00			
10579		16,00			
10580		15,00			
10581		15,00			
10582		15,00			
10583		15,00			
10584		15,00			
10585		14,00			
10586		14,00			
10587		13,00			
10588		12,00			
10589		11,00			
10590		14,00			
10591		15,00			
10592		11,00			
10593		11,00			
10594		12,00			
10595		12,00			
10596		12,00			
10597		11,00			
10598		11,00			
10599		11,00			
10600		13,00			
10601		12,00			
10602		11,00			
10603		11,00			
10604		11,00			
10605		11,00			
10606		12,00			
10607		11,00			
10608		13,00			
10609		13,00			
10610		13,00			
10611		13,00			
10612		13,00			
10613		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10614		13,00			
10615		11,00			
10616		12,00			
10617		12,00			
10618		11,00			
10619		13,00			
10620		13,00			
10621		12,00			
10622		13,00			
10623		13,00			
10624		13,00			
10625		13,00			
10626		11,00			
10627		11,00			
10628		12,00			
10629		12,00			
10630		12,00			
10631		11,00			
10632		11,00			
10633		12,00			
10634		12,00			
10635		11,00			
10636		11,00			
10637		13,00			
10638		11,00			
10639		11,00			
10640		12,00			
10641		15,00			
10642		15,00			
10643		14,00			
10644		14,00			
10645		14,00			
10646		13,00			
10647		15,00			
10648		15,00			
10649		14,00			
10650		14,00			
10651		12,00			
10652		12,00			
10653		12,00			
10654		12,00			
10655		12,00			
10656		12,00			
10657		12,00			
10658		12,00			
10659		12,00			
10660		12,00			
10661		12,00			
10662		11,00			
10663		11,00			
10664		12,00			
10665		11,00			
10666		11,00			
10667		11,00			
10668		11,00			
10669		12,00			
10670		12,00			
10671		12,00			
10672		12,00			
10673		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10674		12,00			
10675		12,00			
10676		12,00			
10677		12,00			
10678		12,00			
10679		12,00			
10680		12,00			
10681		12,00			
10682		12,00			
10683		12,00			
10684		12,00			
10685		12,00			
10686		12,00			
10687		12,00			
10688		12,00			
10689		12,00			
10690		12,00			
10691		12,00			
10692		12,00			
10693		12,00			
10694		12,00			
10695		12,00			
10696		12,00			
10697		12,00			
10698		12,00			
10699		12,00			
10700		12,00			
10701		11,00			
10702		11,00			
10703		11,00			
10704		11,00			
10705		12,00			
10706		11,00			
10707		11,00			
10708		12,00			
10709		11,00			
10710		11,00			
10711		12,00			
10712		12,00			
10713		11,00			
10714		13,00			
10715		13,00			
10715		13,00			
10715		13,00			
10716		13,00			
10717		13,00			
10718		12,00			
10719		14,00			
10719		14,00			
10720		15,00			
10721		14,00			
10722		15,00			
10723		16,00			
10724		16,00			
10725		15,00			
10726		15,00			
10727		16,00			
10728		15,00			
10729		15,00			
10730		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10731		14,00			
10732		14,00			
10733		15,00			
10734		14,00			
10735		14,00			
10736		14,00			
10737		15,00			
10738		13,00			
10739		12,00			
10740		14,00			
10741		15,00			
10742		11,00			
10743		12,00			
10744		11,00			
10745		12,00			
10746		11,00			
10747		12,00			
10748		11,00			
10749		12,00			
10750		11,00			
10751		12,00			
10752		12,00			
10753		12,00			
10754		13,00			
10755		13,00			
10756		13,00			
10757		13,00			
10758		13,00			
10759		13,00			
10760		11,00			
10761		12,00			
10762		11,00			
10763		11,00			
10764		12,00			
10765		12,00			
10766		13,00			
10767		13,00			
10768		12,00			
10769		12,00			
10770		12,00			
10771		11,00			
10772		12,00			
10773		12,00			
10774		11,00			
10775		13,00			
10776		13,00			
10777		12,00			
10778		12,00			
10779		11,00			
10780		14,00			
10781		14,00			
10782		13,00			
10783		13,00			
10784		13,00			
10785		12,00			
10786		15,00			
10787		14,00			
10788		14,00			
10789		14,00			
10790		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10791		14,00			
10792		12,00			
10793		12,00			
10794		12,00			
10795		12,00			
10796		12,00			
10797		11,00			
10798		11,00			
10799		12,00			
10800		12,00			
10801		12,00			
10802		12,00			
10803		12,00			
10804		12,00			
10805		12,00			
10806		12,00			
10807		12,00			
10808		12,00			
10809		12,00			
10810		12,00			
10811		13,00			
10812		12,00			
10813		12,00			
10814		12,00			
10815		12,00			
10816		12,00			
10817		12,00			
10818		12,00			
10819		12,00			
10820		12,00			
10821		12,00			
10822		12,00			
10823		12,00			
10824		12,00			
10825		12,00			
10826		12,00			
10827		12,00			
10828		12,00			
10829		12,00			
10830		12,00			
10831		11,00			
10832		11,00			
10833		11,00			
10834		12,00			
10835		11,00			
10836		12,00			
10837		13,00			
10838		14,00			
10839		14,00			
10840		15,00			
10841		14,00			
10842		16,00			
10843		16,00			
10844		15,00			
10845		15,00			
10846		15,00			
10847		15,00			
10848		15,00			
10849		14,00			
10850		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10851		14,00			
10852		14,00			
10853		14,00			
10854		15,00			
10855		15,00			
10856		15,00			
10857		13,00			
10858		11,00			
10859		12,00			
10860		14,00			
10861		15,00			
10862		14,00			
10863		15,00			
10864		13,00			
10865		11,00			
10866		12,00			
10867		14,00			
10868		11,00			
10869		11,00			
10870		11,00			
10871		12,00			
10872		13,00			
10873		13,00			
10874		14,00			
10875		13,00			
10876		12,00			
10877		13,00			
10878		13,00			
10879		12,00			
10880		13,00			
10881		13,00			
10882		13,00			
10883		13,00			
10884		13,00			
10885		13,00			
10886		13,00			
10887		13,00			
10888		13,00			
10889		13,00			
10890		13,00			
10891		13,00			
10892		13,00			
10893		13,00			
10894		12,00			
10895		11,00			
10896		12,00			
10897		12,00			
10898		11,00			
10899		12,00			
10900		11,00			
10901		12,00			
10902		11,00			
10903		11,00			
10904		12,00			
10905		11,00			
10906		11,00			
10907		11,00			
10908		12,00			
10909		12,00			
10910		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10911		12,00			
10912		12,00			
10913		12,00			
10914		12,00			
10915		11,00			
10916		11,00			
10917		11,00			
10918		11,00			
10919		11,00			
10920		11,00			
10921		11,00			
10922		13,00			
10923		13,00			
10924		13,00			
10925		13,00			
10926		11,00			
10927		12,00			
10928		14,00			
10929		14,00			
10930		14,00			
10931		14,00			
10932		15,00			
10933		15,00			
10934		13,00			
10935		13,00			
10936		14,00			
10937		14,00			
10938		12,00			
10939		12,00			
10940		12,00			
10941		12,00			
10942		11,00			
10943		12,00			
10944		11,00			
10945		11,00			
10946		12,00			
10947		12,00			
10948		12,00			
10949		12,00			
10950		12,00			
10951		12,00			
10952		12,00			
10953		13,00			
10954		12,00			
10955		12,00			
10956		12,00			
10957		13,00			
10958		12,00			
10959		13,00			
10960		12,00			
10961		12,00			
10962		12,00			
10963		12,00			
10964		12,00			
10965		12,00			
10966		12,00			
10967		12,00			
10968		12,00			
10969		12,00			
10970		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
10971		11,00			
10972		12,00			
10973		12,00			
10974		11,00			
10975		11,00			
10976		11,00			
10977		11,00			
10978		12,00			
10979		12,00			
10980		12,00			
10981		13,00			
10982		14,00			
10983		15,00			
10984		15,00			
10985		16,00			
10986		15,00			
10987		16,00			
10988		16,00			
10989		16,00			
10990		15,00			
10991		15,00			
10992		15,00			
10993		15,00			
10994		14,00			
10995		14,00			
10996		15,00			
10997		15,00			
10998		16,00			
10999		15,00			
11000		15,00			
11001		13,00			
11002		12,00			
11003		14,00			
11004		15,00			
11005		11,00			
11006		13,00			
11007		11,00			
11008		12,00			
11009		14,00			
11010		11,00			
11011		11,00			
11012		12,00			
11013		13,00			
11014		11,00			
11015		12,00			
11016		14,00			
11017		12,00			
11018		11,00			
11019		11,00			
11020		11,00			
11021		11,00			
11022		11,00			
11023		13,00			
11024		11,00			
11025		12,00			
11026		13,00			
11027		14,00			
11028		13,00			
11029		14,00			
11030		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11031		14,00			
11032		13,00			
11033		14,00			
11034		13,00			
11035		14,00			
11036		14,00			
11037		13,00			
11038		13,00			
11039		13,00			
11040		13,00			
11041		13,00			
11042		13,00			
11043		13,00			
11044		13,00			
11045		13,00			
11046		13,00			
11047		13,00			
11048		13,00			
11049		13,00			
11050		13,00			
11051		13,00			
11052		13,00			
11053		13,00			
11054		15,00			
11055		14,00			
11056		13,00			
11057		13,00			
11058		14,00			
11059		14,00			
11060		14,00			
11061		15,00			
11062		13,00			
11063		13,00			
11064		14,00			
11065		13,00			
11066		13,00			
11067		13,00			
11068		13,00			
11069		14,00			
11070		13,00			
11071		13,00			
11072		14,00			
11073		13,00			
11074		14,00			
11075		14,00			
11076		14,00			
11077		13,00			
11078		12,00			
11079		11,00			
11080		11,00			
11081		11,00			
11082		11,00			
11083		11,00			
11084		13,00			
11085		13,00			
11086		11,00			
11087		11,00			
11088		12,00			
11089		15,00			
11090		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11091		14,00			
11092		14,00			
11093		13,00			
11094		13,00			
11095		15,00			
11096		15,00			
11097		15,00			
11098		14,00			
11099		14,00			
11100		12,00			
11101		12,00			
11102		12,00			
11103		12,00			
11104		12,00			
11105		12,00			
11106		12,00			
11107		12,00			
11108		12,00			
11109		12,00			
11110		12,00			
11111		12,00			
11112		12,00			
11113		11,00			
11114		11,00			
11115		11,00			
11116		12,00			
11117		11,00			
11118		12,00			
11119		12,00			
11120		12,00			
11121		12,00			
11122		12,00			
11123		12,00			
11124		12,00			
11125		12,00			
11126		12,00			
11127		12,00			
11128		12,00			
11129		12,00			
11130		12,00			
11131		12,00			
11132		12,00			
11133		12,00			
11134		12,00			
11135		12,00			
11136		12,00			
11137		12,00			
11138		11,00			
11139		11,00			
11140		11,00			
11141		11,00			
11142		11,00			
11143		11,00			
11144		11,00			
11145		12,00			
11146		12,00			
11147		12,00			
11148		12,00			
11149		12,00			
11150		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11151		11,00			
11152		12,00			
11153		12,00			
11154		12,00			
11155		12,00			
11156		13,00			
11157		13,00			
11158		14,00			
11159		15,00			
11160		15,00			
11161		16,00			
11162		16,00			
11163		16,00			
11164		15,00			
11165		15,00			
11166		15,00			
11167		16,00			
11168		16,00			
11169		16,00			
11170		15,00			
11171		15,00			
11172		15,00			
11173		14,00			
11174		14,00			
11175		14,00			
11176		14,00			
11177		15,00			
11178		14,00			
11179		13,00			
11180		12,00			
11181		14,00			
11182		13,00			
11183		12,00			
11184		11,00			
11185		14,00			
11186		11,00			
11187		11,00			
11188		11,00			
11189		11,00			
11190		11,00			
11191		11,00			
11192		11,00			
11193		11,00			
11194		11,00			
11195		11,00			
11196		13,00			
11197		12,00			
11198		13,00			
11199		13,00			
11200		14,00			
11201		14,00			
11202		12,00			
11203		13,00			
11204		13,00			
11205		13,00			
11206		13,00			
11207		13,00			
11208		13,00			
11209		14,00			
11210		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11211		13,00			
11212		14,00			
11213		13,00			
11214		13,00			
11215		13,00			
11216		13,00			
11217		13,00			
11218		13,00			
11219		13,00			
11220		13,00			
11221		13,00			
11222		13,00			
11223		14,00			
11224		13,00			
11225		13,00			
11226		13,00			
11227		13,00			
11228		13,00			
11229		13,00			
11230		14,00			
11231		14,00			
11232		13,00			
11233		13,00			
11234		13,00			
11235		13,00			
11236		14,00			
11237		14,00			
11238		13,00			
11239		15,00			
11240		14,00			
11241		14,00			
11242		14,00			
11243		14,00			
11244		13,00			
11245		13,00			
11246		13,00			
11247		14,00			
11248		14,00			
11249		13,00			
11250		12,00			
11251		11,00			
11252		11,00			
11253		11,00			
11254		13,00			
11255		12,00			
11256		11,00			
11257		11,00			
11258		14,00			
11259		13,00			
11260		13,00			
11261		13,00			
11262		11,00			
11263		12,00			
11264		12,00			
11265		14,00			
11266		14,00			
11267		14,00			
11268		15,00			
11269		15,00			
11270		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11271		12,00			
11272		12,00			
11273		12,00			
11274		12,00			
11275		12,00			
11276		12,00			
11277		12,00			
11278		12,00			
11279		12,00			
11280		12,00			
11281		12,00			
11282		11,00			
11283		11,00			
11284		11,00			
11285		12,00			
11286		12,00			
11287		12,00			
11288		12,00			
11289		12,00			
11290		12,00			
11291		12,00			
11292		12,00			
11293		12,00			
11294		12,00			
11295		12,00			
11296		12,00			
11297		12,00			
11298		12,00			
11299		12,00			
11300		12,00			
11301		12,00			
11302		11,00			
11303		12,00			
11304		11,00			
11305		12,00			
11306		11,00			
11307		11,00			
11308		11,00			
11309		12,00			
11310		12,00			
11311		11,00			
11312		11,00			
11313		11,00			
11314		13,00			
11315		13,00			
11316		15,00			
11317		15,00			
11318		14,00			
11319		13,00			
11320		14,00			
11321		15,00			
11322		15,00			
11323		15,00			
11324		16,00			
11325		15,00			
11326		16,00			
11327		16,00			
11328		15,00			
11329		15,00			
11330		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11331		16,00			
11332		16,00			
11333		16,00			
11334		15,00			
11335		15,00			
11336		15,00			
11337		15,00			
11338		16,00			
11339		16,00			
11340		15,00			
11341		15,00			
11342		14,00			
11343		14,00			
11344		14,00			
11345		14,00			
11346		14,00			
11347		15,00			
11348		13,00			
11349		12,00			
11350		14,00			
11351		13,00			
11352		11,00			
11353		12,00			
11354		14,00			
11355		12,00			
11356		11,00			
11357		11,00			
11358		11,00			
11359		11,00			
11360		12,00			
11361		12,00			
11362		11,00			
11363		13,00			
11364		12,00			
11365		12,00			
11366		14,00			
11367		12,00			
11368		12,00			
11369		13,00			
11370		12,00			
11371		14,00			
11372		13,00			
11373		13,00			
11374		13,00			
11375		13,00			
11376		13,00			
11377		13,00			
11378		13,00			
11379		13,00			
11380		13,00			
11381		13,00			
11382		13,00			
11383		13,00			
11384		14,00			
11385		14,00			
11386		13,00			
11387		13,00			
11388		14,00			
11389		13,00			
11390		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11391		14,00			
11392		13,00			
11393		13,00			
11394		14,00			
11395		13,00			
11396		13,00			
11397		13,00			
11398		13,00			
11399		13,00			
11400		13,00			
11401		13,00			
11402		13,00			
11403		13,00			
11404		13,00			
11405		14,00			
11406		13,00			
11407		13,00			
11408		14,00			
11409		13,00			
11410		13,00			
11411		14,00			
11412		13,00			
11413		14,00			
11414		14,00			
11415		15,00			
11416		11,00			
11417		11,00			
11418		12,00			
11419		12,00			
11420		12,00			
11421		12,00			
11422		11,00			
11423		11,00			
11424		11,00			
11425		11,00			
11426		11,00			
11427		11,00			
11428		11,00			
11429		13,00			
11430		13,00			
11431		13,00			
11432		11,00			
11433		12,00			
11434		15,00			
11435		15,00			
11436		15,00			
11437		14,00			
11438		14,00			
11439		14,00			
11440		13,00			
11441		13,00			
11442		14,00			
11443		14,00			
11444		15,00			
11445		15,00			
11446		12,00			
11447		12,00			
11448		12,00			
11449		12,00			
11450		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11451		12,00			
11452		12,00			
11453		12,00			
11454		12,00			
11455		12,00			
11456		12,00			
11457		12,00			
11458		12,00			
11459		12,00			
11460		12,00			
11461		12,00			
11462		12,00			
11463		12,00			
11464		11,00			
11465		12,00			
11466		11,00			
11467		12,00			
11468		11,00			
11469		11,00			
11470		12,00			
11471		12,00			
11472		12,00			
11473		12,00			
11474		12,00			
11475		12,00			
11476		12,00			
11477		12,00			
11478		12,00			
11479		12,00			
11480		12,00			
11481		12,00			
11482		12,00			
11483		12,00			
11484		12,00			
11485		12,00			
11486		12,00			
11487		12,00			
11488		12,00			
11489		12,00			
11490		12,00			
11491		12,00			
11492		12,00			
11493		12,00			
11494		12,00			
11495		12,00			
11496		12,00			
11497		12,00			
11498		12,00			
11499		12,00			
11500		12,00			
11501		11,00			
11502		12,00			
11503		11,00			
11504		12,00			
11505		11,00			
11506		11,00			
11507		12,00			
11508		11,00			
11509		11,00			
11510		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11511		12,00			
11512		12,00			
11513		11,00			
11514		12,00			
11515		12,00			
11516		16,00			
11517		15,00			
11518		15,00			
11519		16,00			
11520		16,00			
11521		15,00			
11522		15,00			
11523		16,00			
11524		16,00			
11525		15,00			
11526		15,00			
11527		16,00			
11528		16,00			
11529		15,00			
11530		15,00			
11531		13,00			
11532		13,00			
11533		14,00			
11534		13,00			
11535		14,00			
11536		13,00			
11537		14,00			
11538		14,00			
11539		13,00			
11540		13,00			
11541		14,00			
11542		13,00			
11543		14,00			
11544		14,00			
11545		14,00			
11546		15,00			
11547		15,00			
11548		15,00			
11549		15,00			
11550		15,00			
11551		15,00			
11552		15,00			
11553		15,00			
11554		14,00			
11555		13,00			
11556		12,00			
11557		14,00			
11558		13,00			
11559		12,00			
11560		11,00			
11561		11,00			
11562		11,00			
11563		11,00			
11564		11,00			
11565		11,00			
11566		12,00			
11567		11,00			
11568		12,00			
11569		13,00			
11570		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11571		12,00			
11572		12,00			
11573		12,00			
11574		13,00			
11575		13,00			
11576		14,00			
11577		13,00			
11578		14,00			
11579		13,00			
11580		14,00			
11581		14,00			
11582		13,00			
11583		12,00			
11584		13,00			
11585		13,00			
11586		13,00			
11587		12,00			
11588		13,00			
11589		12,00			
11590		13,00			
11591		13,00			
11592		13,00			
11593		14,00			
11594		13,00			
11595		13,00			
11596		13,00			
11597		13,00			
11598		13,00			
11599		13,00			
11600		14,00			
11601		14,00			
11602		13,00			
11603		14,00			
11604		13,00			
11605		13,00			
11606		13,00			
11607		13,00			
11608		12,00			
11609		11,00			
11610		11,00			
11611		11,00			
11612		11,00			
11613		11,00			
11614		13,00			
11615		13,00			
11616		13,00			
11617		12,00			
11618		12,00			
11619		11,00			
11620		11,00			
11621		15,00			
11622		14,00			
11623		14,00			
11624		14,00			
11625		13,00			
11626		13,00			
11627		13,00			
11628		12,00			
11629		15,00			
11630		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11631		14,00			
11632		14,00			
11633		14,00			
11634		12,00			
11635		12,00			
11636		12,00			
11637		12,00			
11638		12,00			
11639		12,00			
11640		12,00			
11641		12,00			
11642		12,00			
11643		12,00			
11644		12,00			
11645		12,00			
11646		12,00			
11647		12,00			
11648		12,00			
11649		12,00			
11650		11,00			
11651		12,00			
11652		11,00			
11653		12,00			
11654		12,00			
11655		12,00			
11656		12,00			
11657		12,00			
11658		11,00			
11659		12,00			
11660		11,00			
11661		12,00			
11662		11,00			
11663		12,00			
11664		12,00			
11665		12,00			
11666		12,00			
11667		11,00			
11668		11,00			
11669		11,00			
11670		12,00			
11671		12,00			
11672		12,00			
11673		12,00			
11674		12,00			
11675		12,00			
11676		12,00			
11677		12,00			
11678		12,00			
11679		12,00			
11680		12,00			
11681		12,00			
11682		12,00			
11683		12,00			
11684		12,00			
11685		11,00			
11686		11,00			
11687		11,00			
11688		12,00			
11689		16,00			
11690		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11691		15,00			
11692		15,00			
11693		16,00			
11694		16,00			
11695		15,00			
11696		15,00			
11697		15,00			
11698		16,00			
11699		16,00			
11700		15,00			
11701		15,00			
11702		16,00			
11703		16,00			
11704		15,00			
11705		15,00			
11706		15,00			
11707		13,00			
11708		13,00			
11709		14,00			
11710		13,00			
11711		13,00			
11712		14,00			
11713		14,00			
11714		14,00			
11715		14,00			
11716		14,00			
11717		14,00			
11718		14,00			
11719		15,00			
11720		15,00			
11721		15,00			
11722		15,00			
11723		15,00			
11724		15,00			
11725		15,00			
11726		15,00			
11727		13,00			
11728		12,00			
11729		11,00			
11730		13,00			
11731		14,00			
11732		13,00			
11733		11,00			
11734		12,00			
11735		14,00			
11736		14,00			
11737		15,00			
11738		14,00			
11739		15,00			
11740		15,00			
11741		13,00			
11742		14,00			
11743		13,00			
11744		13,00			
11745		13,00			
11746		13,00			
11747		13,00			
11748		13,00			
11749		13,00			
11750		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11751		14,00			
11752		14,00			
11753		13,00			
11754		14,00			
11755		14,00			
11756		14,00			
11757		13,00			
11758		12,00			
11759		12,00			
11760		12,00			
11761		12,00			
11762		12,00			
11763		12,00			
11764		12,00			
11765		12,00			
11766		12,00			
11767		12,00			
11768		12,00			
11769		12,00			
11770		12,00			
11771		12,00			
11772		13,00			
11773		13,00			
11774		14,00			
11775		14,00			
11776		13,00			
11777		13,00			
11778		14,00			
11779		11,00			
11780		11,00			
11781		12,00			
11782		12,00			
11783		12,00			
11784		12,00			
11785		12,00			
11786		12,00			
11787		11,00			
11788		11,00			
11789		11,00			
11790		11,00			
11791		11,00			
11792		13,00			
11793		12,00			
11794		11,00			
11795		11,00			
11796		11,00			
11797		14,00			
11798		13,00			
11799		13,00			
11800		13,00			
11801		13,00			
11802		11,00			
11803		11,00			
11804		12,00			
11805		12,00			
11806		15,00			
11807		15,00			
11808		14,00			
11809		14,00			
11810		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11811		13,00			
11812		13,00			
11813		12,00			
11814		12,00			
11815		12,00			
11816		12,00			
11817		12,00			
11818		12,00			
11819		12,00			
11820		11,00			
11821		12,00			
11822		11,00			
11823		11,00			
11824		11,00			
11825		12,00			
11826		12,00			
11827		12,00			
11828		11,00			
11829		12,00			
11830		11,00			
11831		12,00			
11832		11,00			
11833		11,00			
11834		12,00			
11835		12,00			
11836		11,00			
11837		11,00			
11838		12,00			
11839		11,00			
11840		11,00			
11841		12,00			
11842		12,00			
11843		11,00			
11844		11,00			
11845		12,00			
11846		12,00			
11847		12,00			
11848		12,00			
11849		11,00			
11850		11,00			
11851		11,00			
11852		11,00			
11853		12,00			
11854		12,00			
11855		12,00			
11856		12,00			
11857		11,00			
11858		11,00			
11859		11,00			
11860		12,00			
11861		13,00			
11862		11,00			
11863		12,00			
11864		12,00			
11865		12,00			
11866		13,00			
11867		12,00			
11868		12,00			
11869		12,00			
11870		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11871		12,00			
11872		12,00			
11873		12,00			
11874		12,00			
11875		12,00			
11876		12,00			
11877		12,00			
11878		12,00			
11879		12,00			
11880		12,00			
11881		12,00			
11882		12,00			
11883		12,00			
11884		12,00			
11885		12,00			
11886		11,00			
11887		11,00			
11888		12,00			
11889		11,00			
11890		11,00			
11891		11,00			
11892		12,00			
11893		11,00			
11894		12,00			
11895		16,00			
11896		16,00			
11897		15,00			
11898		15,00			
11899		16,00			
11900		16,00			
11901		15,00			
11902		15,00			
11903		16,00			
11904		16,00			
11905		15,00			
11906		15,00			
11907		16,00			
11908		16,00			
11909		16,00			
11910		15,00			
11911		15,00			
11912		15,00			
11913		15,00			
11914		14,00			
11915		13,00			
11916		14,00			
11917		14,00			
11918		14,00			
11919		14,00			
11920		14,00			
11921		16,00			
11922		15,00			
11923		16,00			
11924		16,00			
11925		15,00			
11926		16,00			
11927		15,00			
11928		13,00			
11929		11,00			
11930		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11931		14,00			
11932		15,00			
11933		13,00			
11934		11,00			
11935		12,00			
11936		14,00			
11937		11,00			
11938		12,00			
11939		13,00			
11940		12,00			
11941		14,00			
11942		15,00			
11943		13,00			
11944		14,00			
11945		15,00			
11946		15,00			
11947		15,00			
11948		13,00			
11949		13,00			
11950		13,00			
11951		13,00			
11952		13,00			
11953		13,00			
11954		13,00			
11955		13,00			
11956		13,00			
11957		12,00			
11958		13,00			
11959		12,00			
11960		13,00			
11961		12,00			
11962		12,00			
11963		13,00			
11964		12,00			
11965		12,00			
11966		13,00			
11967		13,00			
11968		14,00			
11969		14,00			
11970		13,00			
11971		13,00			
11972		13,00			
11973		14,00			
11974		14,00			
11975		13,00			
11976		13,00			
11977		13,00			
11978		12,00			
11979		11,00			
11980		11,00			
11981		11,00			
11982		11,00			
11983		11,00			
11984		11,00			
11985		13,00			
11986		12,00			
11987		11,00			
11988		14,00			
11989		15,00			
11990		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
11991		13,00			
11992		15,00			
11993		15,00			
11994		15,00			
11995		14,00			
11996		12,00			
11997		12,00			
11998		12,00			
11999		12,00			
12000		12,00			
12001		11,00			
12002		12,00			
12003		11,00			
12004		11,00			
12005		11,00			
12006		11,00			
12007		11,00			
12008		11,00			
12009		11,00			
12010		11,00			
12011		12,00			
12012		12,00			
12013		11,00			
12014		11,00			
12015		12,00			
12016		11,00			
12017		11,00			
12018		11,00			
12019		12,00			
12020		12,00			
12021		11,00			
12022		12,00			
12023		12,00			
12024		12,00			
12025		12,00			
12026		12,00			
12027		12,00			
12028		12,00			
12029		12,00			
12030		12,00			
12031		12,00			
12032		12,00			
12033		12,00			
12034		12,00			
12035		13,00			
12036		12,00			
12037		12,00			
12038		12,00			
12039		12,00			
12040		12,00			
12041		12,00			
12042		12,00			
12043		12,00			
12044		12,00			
12045		12,00			
12046		12,00			
12047		12,00			
12048		12,00			
12049		12,00			
12050		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12051		11,00			
12052		12,00			
12053		11,00			
12054		11,00			
12055		11,00			
12056		11,00			
12057		12,00			
12058		12,00			
12059		12,00			
12060		16,00			
12061		16,00			
12062		15,00			
12063		16,00			
12064		16,00			
12065		15,00			
12066		15,00			
12067		16,00			
12068		16,00			
12069		15,00			
12070		15,00			
12071		16,00			
12072		16,00			
12073		16,00			
12074		15,00			
12075		15,00			
12076		15,00			
12077		16,00			
12078		15,00			
12079		13,00			
12080		14,00			
12081		14,00			
12082		13,00			
12083		14,00			
12084		13,00			
12085		13,00			
12086		13,00			
12087		14,00			
12088		14,00			
12089		14,00			
12090		15,00			
12091		16,00			
12092		16,00			
12093		17,00			
12094		15,00			
12095		15,00			
12096		16,00			
12097		16,00			
12098		16,00			
12099		17,00			
12100		17,00			
12101		17,00			
12102		15,00			
12103		16,00			
12104		16,00			
12105		17,00			
12106		17,00			
12107		15,00			
12108		13,00			
12109		11,00			
12110		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12111		14,00			
12112		15,00			
12113		13,00			
12114		12,00			
12115		11,00			
12116		14,00			
12117		13,00			
12118		11,00			
12119		12,00			
12120		13,00			
12121		12,00			
12122		13,00			
12123		12,00			
12124		14,00			
12125		14,00			
12126		14,00			
12127		14,00			
12128		13,00			
12129		13,00			
12130		13,00			
12131		13,00			
12132		13,00			
12133		13,00			
12134		13,00			
12135		13,00			
12136		12,00			
12137		12,00			
12138		12,00			
12139		12,00			
12140		13,00			
12141		12,00			
12142		12,00			
12143		12,00			
12144		12,00			
12145		12,00			
12146		12,00			
12147		13,00			
12148		12,00			
12149		13,00			
12150		13,00			
12151		13,00			
12152		14,00			
12153		13,00			
12154		13,00			
12155		14,00			
12156		11,00			
12157		11,00			
12158		12,00			
12159		12,00			
12160		11,00			
12161		11,00			
12162		11,00			
12163		11,00			
12164		13,00			
12165		13,00			
12166		13,00			
12167		12,00			
12168		11,00			
12169		11,00			
12170		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12171		14,00			
12172		15,00			
12173		13,00			
12174		13,00			
12175		13,00			
12176		13,00			
12177		12,00			
12178		15,00			
12179		15,00			
12180		14,00			
12181		14,00			
12182		14,00			
12183		12,00			
12184		12,00			
12185		12,00			
12186		12,00			
12187		12,00			
12188		12,00			
12189		11,00			
12190		11,00			
12191		12,00			
12192		12,00			
12193		12,00			
12194		11,00			
12195		11,00			
12196		12,00			
12197		11,00			
12198		12,00			
12199		11,00			
12200		12,00			
12201		12,00			
12202		12,00			
12203		12,00			
12204		12,00			
12205		12,00			
12206		12,00			
12207		12,00			
12208		12,00			
12209		12,00			
12210		12,00			
12211		12,00			
12212		12,00			
12213		12,00			
12214		12,00			
12215		12,00			
12216		12,00			
12217		12,00			
12218		12,00			
12219		11,00			
12220		12,00			
12221		11,00			
12222		11,00			
12223		11,00			
12224		12,00			
12225		12,00			
12226		11,00			
12227		12,00			
12228		11,00			
12229		12,00			
12230		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12231		16,00			
12232		15,00			
12233		16,00			
12234		16,00			
12235		15,00			
12236		15,00			
12237		14,00			
12238		13,00			
12239		13,00			
12240		14,00			
12241		14,00			
12242		13,00			
12243		13,00			
12244		14,00			
12245		14,00			
12246		13,00			
12247		13,00			
12248		13,00			
12249		14,00			
12250		15,00			
12251		16,00			
12252		15,00			
12253		15,00			
12254		16,00			
12255		15,00			
12256		13,00			
12257		12,00			
12258		14,00			
12259		14,00			
12260		11,00			
12261		13,00			
12262		14,00			
12263		14,00			
12264		13,00			
12265		11,00			
12266		12,00			
12267		11,00			
12268		12,00			
12269		12,00			
12270		12,00			
12271		12,00			
12272		12,00			
12273		12,00			
12274		12,00			
12275		12,00			
12276		12,00			
12277		13,00			
12278		13,00			
12279		13,00			
12280		13,00			
12281		12,00			
12282		12,00			
12283		12,00			
12284		12,00			
12285		12,00			
12286		12,00			
12287		12,00			
12288		12,00			
12289		12,00			
12290		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12291		12,00			
12292		13,00			
12293		13,00			
12294		13,00			
12295		14,00			
12296		14,00			
12297		13,00			
12298		13,00			
12299		13,00			
12300		14,00			
12301		14,00			
12302		14,00			
12303		13,00			
12304		13,00			
12305		13,00			
12306		13,00			
12307		13,00			
12308		13,00			
12309		11,00			
12310		12,00			
12311		12,00			
12312		11,00			
12313		11,00			
12314		13,00			
12315		12,00			
12316		11,00			
12317		11,00			
12318		14,00			
12319		15,00			
12320		13,00			
12321		13,00			
12322		13,00			
12323		12,00			
12324		14,00			
12325		14,00			
12326		14,00			
12327		14,00			
12328		14,00			
12329		15,00			
12330		15,00			
12331		15,00			
12332		15,00			
12333		15,00			
12334		15,00			
12335		13,00			
12336		13,00			
12337		15,00			
12338		15,00			
12339		15,00			
12340		15,00			
12341		14,00			
12342		14,00			
12343		14,00			
12344		14,00			
12345		13,00			
12346		11,00			
12347		12,00			
12348		12,00			
12349		12,00			
12350		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12351		12,00			
12352		12,00			
12353		12,00			
12354		12,00			
12355		12,00			
12356		12,00			
12357		12,00			
12358		11,00			
12359		12,00			
12360		12,00			
12361		12,00			
12362		12,00			
12363		12,00			
12364		12,00			
12365		12,00			
12366		12,00			
12367		12,00			
12368		11,00			
12369		11,00			
12370		12,00			
12371		12,00			
12372		12,00			
12373		12,00			
12374		13,00			
12375		12,00			
12376		12,00			
12377		12,00			
12378		12,00			
12379		12,00			
12380		12,00			
12381		12,00			
12382		12,00			
12383		12,00			
12384		12,00			
12385		12,00			
12386		12,00			
12387		12,00			
12388		12,00			
12389		12,00			
12390		12,00			
12391		12,00			
12392		12,00			
12393		12,00			
12394		12,00			
12395		12,00			
12396		12,00			
12397		12,00			
12398		12,00			
12399		12,00			
12400		11,00			
12401		11,00			
12402		11,00			
12403		12,00			
12404		11,00			
12405		11,00			
12406		12,00			
12407		11,00			
12408		11,00			
12409		12,00			
12410		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12411		14,00			
12412		14,00			
12413		14,00			
12414		13,00			
12415		14,00			
12416		13,00			
12417		13,00			
12418		13,00			
12419		15,00			
12420		13,00			
12421		14,00			
12422		14,00			
12423		13,00			
12424		12,00			
12425		14,00			
12426		12,00			
12427		11,00			
12428		11,00			
12429		13,00			
12430		13,00			
12431		11,00			
12432		12,00			
12433		13,00			
12434		14,00			
12435		16,00			
12436		14,00			
12437		15,00			
12438		13,00			
12439		12,00			
12440		12,00			
12441		12,00			
12442		12,00			
12443		12,00			
12444		13,00			
12445		15,00			
12446		14,00			
12447		14,00			
12448		14,00			
12449		14,00			
12450		14,00			
12451		14,00			
12452		14,00			
12453		14,00			
12454		14,00			
12455		15,00			
12456		13,00			
12457		14,00			
12458		14,00			
12459		13,00			
12460		13,00			
12461		13,00			
12462		13,00			
12463		13,00			
12464		12,00			
12465		12,00			
12466		12,00			
12467		13,00			
12468		12,00			
12469		12,00			
12470		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12471		12,00			
12472		12,00			
12473		13,00			
12474		13,00			
12475		13,00			
12476		13,00			
12477		12,00			
12478		12,00			
12479		12,00			
12480		12,00			
12481		11,00			
12482		11,00			
12483		11,00			
12484		11,00			
12485		13,00			
12486		12,00			
12487		11,00			
12488		15,00			
12489		15,00			
12490		14,00			
12491		13,00			
12492		13,00			
12493		14,00			
12494		14,00			
12495		15,00			
12496		15,00			
12497		15,00			
12498		13,00			
12499		12,00			
12500		14,00			
12501		15,00			
12502		11,00			
12503		12,00			
12504		12,00			
12505		11,00			
12506		11,00			
12507		12,00			
12508		12,00			
12509		12,00			
12510		11,00			
12511		11,00			
12512		12,00			
12513		12,00			
12514		11,00			
12515		11,00			
12516		12,00			
12517		12,00			
12518		12,00			
12519		12,00			
12520		11,00			
12521		11,00			
12522		12,00			
12523		13,00			
12524		11,00			
12525		11,00			
12526		12,00			
12527		12,00			
12528		13,00			
12529		11,00			
12530		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12531		12,00			
12532		11,00			
12533		12,00			
12534		12,00			
12535		11,00			
12536		12,00			
12537		11,00			
12538		11,00			
12539		11,00			
12540		12,00			
12541		12,00			
12542		12,00			
12543		13,00			
12544		11,00			
12545		11,00			
12546		12,00			
12547		12,00			
12548		12,00			
12549		12,00			
12550		12,00			
12551		12,00			
12552		12,00			
12553		12,00			
12554		12,00			
12555		12,00			
12556		12,00			
12557		12,00			
12558		12,00			
12559		12,00			
12560		12,00			
12561		12,00			
12562		12,00			
12563		12,00			
12564		12,00			
12565		12,00			
12566		12,00			
12567		12,00			
12568		12,00			
12569		12,00			
12570		12,00			
12571		12,00			
12572		11,00			
12573		12,00			
12574		11,00			
12575		11,00			
12576		11,00			
12577		11,00			
12578		12,00			
12579		12,00			
12580		12,00			
12581		11,00			
12582		11,00			
12583		11,00			
12584		12,00			
12585		14,00			
12586		14,00			
12587		14,00			
12588		13,00			
12589		14,00			
12590		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12591		14,00			
12592		13,00			
12593		14,00			
12594		14,00			
12595		13,00			
12596		12,00			
12597		14,00			
12598		11,00			
12599		13,00			
12600		12,00			
12601		14,00			
12602		16,00			
12603		15,00			
12604		16,00			
12605		17,00			
12606		15,00			
12607		16,00			
12608		17,00			
12609		15,00			
12610		14,00			
12611		15,00			
12612		13,00			
12613		12,00			
12614		12,00			
12615		12,00			
12616		13,00			
12617		13,00			
12618		13,00			
12619		13,00			
12620		14,00			
12621		14,00			
12622		13,00			
12623		13,00			
12624		13,00			
12625		13,00			
12626		12,00			
12627		12,00			
12628		12,00			
12629		13,00			
12630		12,00			
12631		12,00			
12632		13,00			
12633		12,00			
12634		12,00			
12635		13,00			
12636		13,00			
12637		12,00			
12638		11,00			
12639		12,00			
12640		12,00			
12641		12,00			
12642		11,00			
12643		11,00			
12644		12,00			
12645		11,00			
12646		11,00			
12647		12,00			
12648		12,00			
12649		11,00			
12650		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12651		12,00			
12652		14,00			
12653		15,00			
12654		13,00			
12655		13,00			
12656		14,00			
12657		15,00			
12658		13,00			
12659		12,00			
12660		12,00			
12661		13,00			
12662		13,00			
12663		13,00			
12664		13,00			
12665		12,00			
12666		12,00			
12667		14,00			
12668		13,00			
12669		13,00			
12670		11,00			
12671		11,00			
12672		12,00			
12673		12,00			
12674		14,00			
12675		14,00			
12676		12,00			
12677		12,00			
12678		11,00			
12679		11,00			
12680		11,00			
12681		12,00			
12682		11,00			
12683		11,00			
12684		12,00			
12685		11,00			
12686		11,00			
12687		12,00			
12688		12,00			
12689		12,00			
12690		12,00			
12691		12,00			
12692		12,00			
12693		12,00			
12694		12,00			
12695		12,00			
12696		13,00			
12697		12,00			
12698		12,00			
12699		12,00			
12700		12,00			
12701		12,00			
12702		12,00			
12703		12,00			
12704		12,00			
12705		12,00			
12706		12,00			
12707		12,00			
12708		12,00			
12709		12,00			
12710		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12711		12,00			
12712		11,00			
12713		12,00			
12714		12,00			
12715		12,00			
12716		11,00			
12717		14,00			
12718		14,00			
12719		14,00			
12720		13,00			
12721		13,00			
12722		13,00			
12723		14,00			
12724		15,00			
12725		15,00			
12726		15,00			
12727		13,00			
12728		14,00			
12729		15,00			
12730		13,00			
12731		11,00			
12732		12,00			
12733		14,00			
12734		12,00			
12735		11,00			
12736		11,00			
12737		11,00			
12738		12,00			
12739		14,00			
12740		16,00			
12741		15,00			
12742		16,00			
12743		15,00			
12744		18,00			
12745		17,00			
12746		18,00			
12747		18,00			
12748		17,00			
12749		17,00			
12750		16,00			
12751		17,00			
12752		18,00			
12753		16,00			
12754		17,00			
12755		14,00			
12756		15,00			
12757		13,00			
12758		14,00			
12759		13,00			
12760		13,00			
12761		13,00			
12762		13,00			
12763		13,00			
12764		13,00			
12765		13,00			
12766		13,00			
12767		13,00			
12768		13,00			
12769		13,00			
12770		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12771		13,00			
12772		13,00			
12773		13,00			
12774		12,00			
12775		12,00			
12776		12,00			
12777		13,00			
12778		13,00			
12779		13,00			
12780		12,00			
12781		12,00			
12782		12,00			
12783		13,00			
12784		13,00			
12785		13,00			
12786		14,00			
12787		12,00			
12788		12,00			
12789		12,00			
12790		11,00			
12791		12,00			
12792		11,00			
12793		12,00			
12794		11,00			
12795		12,00			
12796		12,00			
12797		11,00			
12798		12,00			
12799		11,00			
12800		11,00			
12801		12,00			
12802		11,00			
12803		12,00			
12804		13,00			
12805		11,00			
12806		12,00			
12807		14,00			
12808		13,00			
12809		11,00			
12810		11,00			
12811		12,00			
12812		14,00			
12813		14,00			
12814		13,00			
12815		11,00			
12816		12,00			
12817		12,00			
12818		12,00			
12819		14,00			
12820		14,00			
12821		11,00			
12822		11,00			
12823		11,00			
12824		12,00			
12825		12,00			
12826		12,00			
12827		13,00			
12828		11,00			
12829		11,00			
12830		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12831		12,00			
12832		13,00			
12833		12,00			
12834		14,00			
12835		13,00			
12836		12,00			
12837		12,00			
12838		12,00			
12839		14,00			
12840		13,00			
12841		12,00			
12842		14,00			
12843		13,00			
12844		13,00			
12845		12,00			
12846		12,00			
12847		14,00			
12848		14,00			
12849		13,00			
12850		12,00			
12851		12,00			
12852		13,00			
12853		12,00			
12854		12,00			
12855		14,00			
12856		14,00			
12857		12,00			
12858		12,00			
12859		12,00			
12860		12,00			
12861		12,00			
12862		12,00			
12863		12,00			
12864		12,00			
12865		12,00			
12866		12,00			
12867		12,00			
12868		12,00			
12869		12,00			
12870		12,00			
12871		12,00			
12872		12,00			
12873		12,00			
12874		12,00			
12875		12,00			
12876		12,00			
12877		12,00			
12878		12,00			
12879		12,00			
12880		12,00			
12881		11,00			
12882		11,00			
12883		12,00			
12884		13,00			
12885		12,00			
12886		12,00			
12887		11,00			
12888		11,00			
12889		13,00			
12890		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12891		11,00			
12892		12,00			
12893		12,00			
12894		12,00			
12895		11,00			
12896		12,00			
12897		12,00			
12898		12,00			
12899		12,00			
12900		12,00			
12901		12,00			
12902		12,00			
12903		12,00			
12904		12,00			
12905		12,00			
12906		12,00			
12907		12,00			
12908		12,00			
12909		12,00			
12910		12,00			
12911		12,00			
12912		14,00			
12913		14,00			
12914		14,00			
12915		13,00			
12916		13,00			
12917		13,00			
12918		13,00			
12919		13,00			
12920		13,00			
12921		14,00			
12922		13,00			
12923		14,00			
12924		13,00			
12925		14,00			
12926		14,00			
12927		15,00			
12928		14,00			
12929		14,00			
12930		15,00			
12931		15,00			
12932		15,00			
12933		14,00			
12934		15,00			
12935		15,00			
12936		13,00			
12937		12,00			
12938		14,00			
12939		14,00			
12940		13,00			
12941		11,00			
12942		12,00			
12943		12,00			
12944		11,00			
12945		13,00			
12946		11,00			
12947		12,00			
12948		13,00			
12949		12,00			
12950		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
12951		14,00			
12952		16,00			
12953		14,00			
12954		15,00			
12955		16,00			
12956		17,00			
12957		15,00			
12958		18,00			
12959		16,00			
12960		17,00			
12961		17,00			
12962		18,00			
12963		18,00			
12964		19,00			
12965		17,00			
12966		18,00			
12967		18,00			
12968		17,00			
12969		19,00			
12970		19,00			
12971		18,00			
12972		16,00			
12973		17,00			
12974		18,00			
12975		16,00			
12976		17,00			
12977		14,00			
12978		15,00			
12979		16,00			
12980		17,00			
12981		15,00			
12982		14,00			
12983		13,00			
12984		16,00			
12985		14,00			
12986		15,00			
12987		13,00			
12988		13,00			
12989		13,00			
12990		13,00			
12991		13,00			
12992		13,00			
12993		13,00			
12994		13,00			
12995		13,00			
12996		13,00			
12997		13,00			
12998		13,00			
12999		13,00			
13000		13,00			
13001		13,00			
13002		13,00			
13003		13,00			
13004		12,00			
13005		13,00			
13006		12,00			
13007		12,00			
13008		13,00			
13009		13,00			
13010		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13011		13,00			
13012		12,00			
13013		12,00			
13014		12,00			
13015		13,00			
13016		13,00			
13017		13,00			
13018		12,00			
13019		12,00			
13020		12,00			
13021		12,00			
13022		11,00			
13023		12,00			
13024		11,00			
13025		12,00			
13026		11,00			
13027		12,00			
13028		12,00			
13029		11,00			
13030		11,00			
13031		11,00			
13032		12,00			
13033		11,00			
13034		11,00			
13035		11,00			
13036		12,00			
13037		11,00			
13038		11,00			
13039		11,00			
13040		12,00			
13041		13,00			
13042		11,00			
13043		12,00			
13044		14,00			
13045		13,00			
13046		12,00			
13047		11,00			
13048		11,00			
13049		11,00			
13050		11,00			
13051		11,00			
13052		12,00			
13053		12,00			
13054		11,00			
13055		11,00			
13056		11,00			
13057		12,00			
13058		13,00			
13059		11,00			
13060		11,00			
13061		12,00			
13062		14,00			
13063		14,00			
13064		14,00			
13065		13,00			
13066		12,00			
13067		14,00			
13068		13,00			
13069		13,00			
13070		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13071		14,00			
13072		14,00			
13073		13,00			
13074		12,00			
13075		14,00			
13076		13,00			
13077		14,00			
13078		13,00			
13079		14,00			
13080		14,00			
13081		13,00			
13082		12,00			
13083		12,00			
13084		12,00			
13085		14,00			
13086		13,00			
13087		12,00			
13088		12,00			
13089		14,00			
13090		12,00			
13091		12,00			
13092		12,00			
13093		12,00			
13094		12,00			
13095		12,00			
13096		12,00			
13097		12,00			
13098		12,00			
13099		12,00			
13100		12,00			
13101		12,00			
13102		12,00			
13103		12,00			
13104		12,00			
13105		12,00			
13106		12,00			
13107		12,00			
13108		12,00			
13109		12,00			
13110		12,00			
13111		12,00			
13112		12,00			
13113		13,00			
13114		12,00			
13115		12,00			
13116		12,00			
13117		14,00			
13118		14,00			
13119		13,00			
13120		12,00			
13121		12,00			
13122		15,00			
13123		14,00			
13124		14,00			
13125		13,00			
13126		13,00			
13127		13,00			
13128		12,00			
13129		14,00			
13130		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13131		13,00			
13132		12,00			
13133		14,00			
13134		12,00			
13135		12,00			
13136		12,00			
13137		12,00			
13138		12,00			
13139		12,00			
13140		12,00			
13141		12,00			
13142		14,00			
13143		14,00			
13144		13,00			
13145		13,00			
13146		13,00			
13147		14,00			
13148		13,00			
13149		13,00			
13150		14,00			
13151		13,00			
13152		13,00			
13153		14,00			
13154		13,00			
13155		14,00			
13156		13,00			
13157		14,00			
13158		13,00			
13159		13,00			
13160		13,00			
13161		14,00			
13162		13,00			
13163		13,00			
13164		13,00			
13165		14,00			
13166		14,00			
13167		14,00			
13168		13,00			
13169		14,00			
13170		14,00			
13171		14,00			
13172		14,00			
13173		14,00			
13174		14,00			
13175		14,00			
13176		14,00			
13177		15,00			
13178		14,00			
13179		15,00			
13180		13,00			
13181		12,00			
13182		13,00			
13183		11,00			
13184		12,00			
13185		11,00			
13186		11,00			
13187		12,00			
13188		16,00			
13189		17,00			
13190		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13191		18,00			
13192		19,00			
13193		19,00			
13194		19,00			
13195		19,00			
13196		18,00			
13197		19,00			
13198		18,00			
13199		17,00			
13200		16,00			
13201		17,00			
13202		15,00			
13203		16,00			
13204		17,00			
13205		16,00			
13206		17,00			
13207		14,00			
13208		15,00			
13209		16,00			
13210		14,00			
13211		15,00			
13212		14,00			
13213		16,00			
13214		15,00			
13215		14,00			
13216		13,00			
13217		13,00			
13218		13,00			
13219		13,00			
13220		13,00			
13221		13,00			
13222		13,00			
13223		13,00			
13224		13,00			
13225		13,00			
13226		13,00			
13227		13,00			
13228		13,00			
13229		13,00			
13230		13,00			
13231		12,00			
13232		13,00			
13233		12,00			
13234		12,00			
13235		13,00			
13236		12,00			
13237		12,00			
13238		13,00			
13239		13,00			
13240		13,00			
13241		13,00			
13242		13,00			
13243		13,00			
13244		12,00			
13245		12,00			
13246		12,00			
13247		12,00			
13248		12,00			
13249		12,00			
13250		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13251		12,00			
13252		12,00			
13253		11,00			
13254		12,00			
13255		11,00			
13256		11,00			
13257		11,00			
13258		12,00			
13259		12,00			
13260		11,00			
13261		12,00			
13262		12,00			
13263		11,00			
13264		12,00			
13265		11,00			
13266		12,00			
13267		12,00			
13268		12,00			
13269		13,00			
13270		13,00			
13271		12,00			
13272		12,00			
13273		12,00			
13274		12,00			
13275		13,00			
13276		12,00			
13277		12,00			
13278		12,00			
13279		12,00			
13280		13,00			
13281		12,00			
13282		14,00			
13283		13,00			
13284		13,00			
13285		13,00			
13286		13,00			
13287		14,00			
13288		14,00			
13289		13,00			
13290		14,00			
13291		15,00			
13292		14,00			
13293		14,00			
13294		13,00			
13295		13,00			
13296		14,00			
13297		13,00			
13298		13,00			
13299		14,00			
13300		12,00			
13301		12,00			
13302		12,00			
13303		12,00			
13304		13,00			
13305		12,00			
13306		12,00			
13307		14,00			
13308		13,00			
13309		14,00			
13310		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13311		13,00			
13312		14,00			
13313		12,00			
13314		12,00			
13315		12,00			
13316		12,00			
13317		13,00			
13318		14,00			
13319		13,00			
13320		13,00			
13321		13,00			
13322		14,00			
13323		14,00			
13324		14,00			
13325		13,00			
13326		14,00			
13327		13,00			
13328		14,00			
13329		13,00			
13330		13,00			
13331		13,00			
13332		14,00			
13333		14,00			
13334		14,00			
13335		15,00			
13336		13,00			
13337		12,00			
13338		14,00			
13339		15,00			
13340		11,00			
13341		12,00			
13342		12,00			
13343		11,00			
13344		12,00			
13345		13,00			
13346		13,00			
13347		16,00			
13348		14,00			
13349		15,00			
13350		18,00			
13351		16,00			
13352		17,00			
13353		19,00			
13354		19,00			
13355		20,00			
13356		20,00			
13357		19,00			
13358		20,00			
13359		18,00			
13360		19,00			
13361		17,00			
13362		18,00			
13363		16,00			
13364		17,00			
13365		16,00			
13366		17,00			
13367		15,00			
13368		16,00			
13369		17,00			
13370		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13371		16,00			
13372		17,00			
13373		14,00			
13374		15,00			
13375		16,00			
13376		14,00			
13377		15,00			
13378		13,00			
13379		13,00			
13380		13,00			
13381		13,00			
13382		13,00			
13383		13,00			
13384		13,00			
13385		13,00			
13386		13,00			
13387		13,00			
13388		13,00			
13389		13,00			
13390		13,00			
13391		13,00			
13392		13,00			
13393		13,00			
13394		13,00			
13395		13,00			
13396		12,00			
13397		13,00			
13398		12,00			
13399		12,00			
13400		13,00			
13401		13,00			
13402		13,00			
13403		12,00			
13404		12,00			
13405		12,00			
13406		13,00			
13407		13,00			
13408		13,00			
13409		12,00			
13410		13,00			
13411		12,00			
13412		12,00			
13413		12,00			
13414		12,00			
13415		12,00			
13416		12,00			
13417		11,00			
13418		11,00			
13419		11,00			
13420		12,00			
13421		12,00			
13422		12,00			
13423		12,00			
13424		12,00			
13425		12,00			
13426		12,00			
13427		13,00			
13428		12,00			
13429		12,00			
13430		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13431		14,00			
13432		13,00			
13433		13,00			
13434		12,00			
13435		12,00			
13436		14,00			
13437		13,00			
13438		13,00			
13439		13,00			
13440		13,00			
13441		12,00			
13442		12,00			
13443		14,00			
13444		14,00			
13445		13,00			
13446		13,00			
13447		13,00			
13448		12,00			
13449		12,00			
13450		12,00			
13451		14,00			
13452		14,00			
13453		13,00			
13454		14,00			
13455		13,00			
13456		13,00			
13457		14,00			
13458		14,00			
13459		13,00			
13460		13,00			
13461		14,00			
13462		14,00			
13463		13,00			
13464		13,00			
13465		14,00			
13466		14,00			
13467		13,00			
13468		13,00			
13469		14,00			
13470		14,00			
13471		14,00			
13472		13,00			
13473		13,00			
13474		14,00			
13475		14,00			
13476		13,00			
13477		13,00			
13478		14,00			
13479		14,00			
13480		13,00			
13481		13,00			
13482		14,00			
13483		14,00			
13484		13,00			
13485		13,00			
13486		13,00			
13487		14,00			
13488		14,00			
13489		14,00			
13490		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13491		13,00			
13492		13,00			
13493		14,00			
13494		12,00			
13495		12,00			
13496		12,00			
13497		12,00			
13498		12,00			
13499		12,00			
13500		12,00			
13501		12,00			
13502		12,00			
13503		13,00			
13504		12,00			
13505		12,00			
13506		12,00			
13507		13,00			
13508		12,00			
13509		12,00			
13510		12,00			
13511		12,00			
13512		12,00			
13513		12,00			
13514		12,00			
13515		13,00			
13516		12,00			
13517		12,00			
13518		12,00			
13519		12,00			
13520		12,00			
13521		12,00			
13522		12,00			
13523		12,00			
13524		12,00			
13525		12,00			
13526		12,00			
13527		12,00			
13528		12,00			
13529		12,00			
13530		12,00			
13531		12,00			
13532		12,00			
13533		12,00			
13534		14,00			
13535		14,00			
13536		14,00			
13537		14,00			
13538		14,00			
13539		14,00			
13540		14,00			
13541		13,00			
13542		13,00			
13543		13,00			
13544		13,00			
13545		13,00			
13546		13,00			
13547		13,00			
13548		13,00			
13549		13,00			
13550		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13551		13,00			
13552		13,00			
13553		13,00			
13554		13,00			
13555		13,00			
13556		15,00			
13557		14,00			
13558		14,00			
13559		15,00			
13560		13,00			
13561		14,00			
13562		15,00			
13563		14,00			
13564		14,00			
13565		15,00			
13566		13,00			
13567		12,00			
13568		12,00			
13569		12,00			
13570		11,00			
13571		11,00			
13572		12,00			
13573		11,00			
13574		12,00			
13575		12,00			
13576		18,00			
13577		16,00			
13578		17,00			
13579		14,00			
13580		15,00			
13581		18,00			
13582		17,00			
13583		18,00			
13584		19,00			
13585		16,00			
13586		17,00			
13587		17,00			
13588		16,00			
13589		17,00			
13590		17,00			
13591		14,00			
13592		14,00			
13593		15,00			
13594		13,00			
13595		13,00			
13596		13,00			
13597		13,00			
13598		13,00			
13599		13,00			
13600		13,00			
13601		13,00			
13602		13,00			
13603		12,00			
13604		12,00			
13605		12,00			
13606		13,00			
13607		13,00			
13608		12,00			
13609		12,00			
13610		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13611		13,00			
13612		12,00			
13613		12,00			
13614		13,00			
13615		13,00			
13616		13,00			
13617		12,00			
13618		12,00			
13619		12,00			
13620		12,00			
13621		12,00			
13622		12,00			
13623		12,00			
13624		12,00			
13625		11,00			
13626		12,00			
13627		11,00			
13628		12,00			
13629		13,00			
13630		12,00			
13631		12,00			
13632		12,00			
13633		14,00			
13634		13,00			
13635		12,00			
13636		12,00			
13637		14,00			
13638		13,00			
13639		12,00			
13640		15,00			
13641		14,00			
13642		13,00			
13643		13,00			
13644		13,00			
13645		12,00			
13646		12,00			
13647		12,00			
13648		12,00			
13649		14,00			
13650		14,00			
13651		14,00			
13652		15,00			
13653		13,00			
13654		13,00			
13655		12,00			
13656		12,00			
13657		12,00			
13658		15,00			
13659		15,00			
13660		14,00			
13661		14,00			
13662		13,00			
13663		13,00			
13664		12,00			
13665		12,00			
13666		15,00			
13667		15,00			
13668		14,00			
13669		14,00			
13670		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13671		12,00			
13672		14,00			
13673		15,00			
13674		13,00			
13675		13,00			
13676		13,00			
13677		15,00			
13678		14,00			
13679		14,00			
13680		14,00			
13681		13,00			
13682		13,00			
13683		14,00			
13684		13,00			
13685		13,00			
13686		14,00			
13687		14,00			
13688		13,00			
13689		13,00			
13690		14,00			
13691		14,00			
13692		14,00			
13693		14,00			
13694		13,00			
13695		13,00			
13696		14,00			
13697		14,00			
13698		13,00			
13699		13,00			
13700		13,00			
13701		12,00			
13702		14,00			
13703		13,00			
13704		12,00			
13705		12,00			
13706		12,00			
13707		12,00			
13708		12,00			
13709		12,00			
13710		12,00			
13711		12,00			
13712		12,00			
13713		12,00			
13714		12,00			
13715		12,00			
13716		12,00			
13717		12,00			
13718		12,00			
13719		12,00			
13720		12,00			
13721		12,00			
13722		12,00			
13723		12,00			
13724		12,00			
13725		12,00			
13726		12,00			
13727		12,00			
13728		12,00			
13729		12,00			
13730		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13731		12,00			
13732		14,00			
13733		14,00			
13734		14,00			
13735		14,00			
13736		14,00			
13737		14,00			
13738		14,00			
13739		13,00			
13740		13,00			
13741		14,00			
13742		14,00			
13743		13,00			
13744		14,00			
13745		13,00			
13746		13,00			
13747		13,00			
13748		13,00			
13749		13,00			
13750		13,00			
13751		13,00			
13752		13,00			
13753		13,00			
13754		13,00			
13755		13,00			
13756		13,00			
13757		13,00			
13758		13,00			
13759		13,00			
13760		13,00			
13761		13,00			
13762		14,00			
13763		14,00			
13764		13,00			
13765		13,00			
13766		13,00			
13767		14,00			
13768		12,00			
13769		11,00			
13770		11,00			
13771		12,00			
13772		11,00			
13773		11,00			
13774		12,00			
13775		13,00			
13776		16,00			
13777		14,00			
13778		15,00			
13779		16,00			
13780		17,00			
13781		14,00			
13782		15,00			
13783		18,00			
13784		16,00			
13785		17,00			
13786		15,00			
13787		18,00			
13788		19,00			
13789		19,00			
13790		20,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13791		20,00			
13792		20,00			
13793		19,00			
13794		17,00			
13795		18,00			
13796		16,00			
13797		17,00			
13798		17,00			
13799		14,00			
13800		15,00			
13801		16,00			
13802		16,00			
13803		17,00			
13804		17,00			
13805		14,00			
13806		14,00			
13807		14,00			
13808		15,00			
13809		15,00			
13810		13,00			
13811		13,00			
13812		13,00			
13813		13,00			
13814		13,00			
13815		13,00			
13816		13,00			
13817		13,00			
13818		13,00			
13819		13,00			
13820		13,00			
13821		13,00			
13822		13,00			
13823		13,00			
13824		12,00			
13825		13,00			
13826		13,00			
13827		12,00			
13828		12,00			
13829		13,00			
13830		13,00			
13831		12,00			
13832		13,00			
13833		13,00			
13834		13,00			
13835		13,00			
13836		14,00			
13837		13,00			
13838		14,00			
13839		13,00			
13840		13,00			
13841		13,00			
13842		13,00			
13843		13,00			
13844		13,00			
13845		13,00			
13846		13,00			
13847		12,00			
13848		12,00			
13849		12,00			
13850		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13851		12,00			
13852		12,00			
13853		11,00			
13854		11,00			
13855		12,00			
13856		11,00			
13857		11,00			
13858		11,00			
13859		11,00			
13860		12,00			
13861		12,00			
13862		12,00			
13863		11,00			
13864		12,00			
13865		12,00			
13866		12,00			
13867		12,00			
13868		13,00			
13869		12,00			
13870		14,00			
13871		15,00			
13872		13,00			
13873		12,00			
13874		14,00			
13875		15,00			
13876		13,00			
13877		12,00			
13878		12,00			
13879		14,00			
13880		15,00			
13881		15,00			
13882		13,00			
13883		13,00			
13884		12,00			
13885		14,00			
13886		14,00			
13887		15,00			
13888		15,00			
13889		13,00			
13890		13,00			
13891		12,00			
13892		12,00			
13893		15,00			
13894		14,00			
13895		14,00			
13896		13,00			
13897		13,00			
13898		12,00			
13899		12,00			
13900		14,00			
13901		14,00			
13902		13,00			
13903		13,00			
13904		13,00			
13905		12,00			
13906		12,00			
13907		14,00			
13908		14,00			
13909		14,00			
13910		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13911		13,00			
13912		12,00			
13913		12,00			
13914		14,00			
13915		14,00			
13916		13,00			
13917		13,00			
13918		12,00			
13919		12,00			
13920		14,00			
13921		14,00			
13922		13,00			
13923		12,00			
13924		14,00			
13925		13,00			
13926		12,00			
13927		12,00			
13928		12,00			
13929		12,00			
13930		12,00			
13931		12,00			
13932		12,00			
13933		12,00			
13934		12,00			
13935		12,00			
13936		12,00			
13937		12,00			
13938		12,00			
13939		12,00			
13940		12,00			
13941		12,00			
13942		12,00			
13943		12,00			
13944		12,00			
13945		12,00			
13946		12,00			
13947		12,00			
13948		12,00			
13949		11,00			
13950		11,00			
13951		11,00			
13952		12,00			
13953		12,00			
13954		12,00			
13955		12,00			
13956		11,00			
13957		11,00			
13958		12,00			
13959		12,00			
13960		12,00			
13961		11,00			
13962		11,00			
13963		11,00			
13964		12,00			
13965		12,00			
13966		11,00			
13967		11,00			
13968		12,00			
13969		12,00			
13970		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
13971		11,00			
13972		12,00			
13973		12,00			
13974		11,00			
13975		11,00			
13976		12,00			
13977		12,00			
13978		12,00			
13979		14,00			
13980		14,00			
13981		14,00			
13982		14,00			
13983		13,00			
13984		13,00			
13985		14,00			
13986		14,00			
13987		13,00			
13988		13,00			
13989		13,00			
13990		14,00			
13991		13,00			
13992		13,00			
13993		13,00			
13994		14,00			
13995		13,00			
13996		13,00			
13997		13,00			
13998		13,00			
13999		13,00			
14000		13,00			
14001		13,00			
14002		13,00			
14003		13,00			
14004		13,00			
14005		13,00			
14006		13,00			
14007		13,00			
14008		13,00			
14009		13,00			
14010		13,00			
14011		13,00			
14012		13,00			
14013		13,00			
14014		13,00			
14015		13,00			
14016		13,00			
14017		13,00			
14018		11,00			
14019		12,00			
14020		11,00			
14021		11,00			
14022		12,00			
14023		12,00			
14024		11,00			
14025		12,00			
14026		13,00			
14027		13,00			
14028		14,00			
14029		16,00			
14030		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14031		15,00			
14032		15,00			
14033		16,00			
14034		16,00			
14035		17,00			
14036		17,00			
14037		15,00			
14038		15,00			
14039		18,00			
14040		16,00			
14041		17,00			
14042		19,00			
14043		20,00			
14044		20,00			
14045		19,00			
14046		20,00			
14047		18,00			
14048		18,00			
14049		18,00			
14050		16,00			
14051		19,00			
14052		17,00			
14053		17,00			
14054		18,00			
14055		18,00			
14056		16,00			
14057		17,00			
14058		17,00			
14059		15,00			
14060		14,00			
14061		14,00			
14062		14,00			
14063		14,00			
14064		14,00			
14065		14,00			
14066		14,00			
14067		14,00			
14068		14,00			
14069		13,00			
14070		13,00			
14071		13,00			
14072		13,00			
14073		13,00			
14074		13,00			
14075		13,00			
14076		13,00			
14077		13,00			
14078		13,00			
14079		13,00			
14080		13,00			
14081		13,00			
14082		14,00			
14083		14,00			
14084		13,00			
14085		13,00			
14086		14,00			
14087		14,00			
14088		13,00			
14089		13,00			
14090		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14091		13,00			
14092		13,00			
14093		13,00			
14094		13,00			
14095		13,00			
14096		12,00			
14097		12,00			
14098		12,00			
14099		11,00			
14100		12,00			
14101		11,00			
14102		12,00			
14103		12,00			
14104		12,00			
14105		12,00			
14106		12,00			
14107		13,00			
14108		12,00			
14109		14,00			
14110		13,00			
14111		12,00			
14112		12,00			
14113		14,00			
14114		13,00			
14115		12,00			
14116		12,00			
14117		12,00			
14118		14,00			
14119		13,00			
14120		13,00			
14121		12,00			
14122		12,00			
14123		14,00			
14124		14,00			
14125		13,00			
14126		13,00			
14127		13,00			
14128		12,00			
14129		12,00			
14130		12,00			
14131		12,00			
14132		14,00			
14133		14,00			
14134		13,00			
14135		13,00			
14136		12,00			
14137		12,00			
14138		14,00			
14139		14,00			
14140		14,00			
14141		13,00			
14142		12,00			
14143		12,00			
14144		14,00			
14145		14,00			
14146		13,00			
14147		13,00			
14148		12,00			
14149		14,00			
14150		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14151		13,00			
14152		12,00			
14153		12,00			
14154		13,00			
14155		13,00			
14156		12,00			
14157		12,00			
14158		13,00			
14159		12,00			
14160		12,00			
14161		14,00			
14162		13,00			
14163		13,00			
14164		12,00			
14165		12,00			
14166		15,00			
14167		14,00			
14168		14,00			
14169		13,00			
14170		13,00			
14171		12,00			
14172		12,00			
14173		12,00			
14174		12,00			
14175		14,00			
14176		14,00			
14177		13,00			
14178		12,00			
14179		12,00			
14180		12,00			
14181		12,00			
14182		14,00			
14183		12,00			
14184		12,00			
14185		12,00			
14186		12,00			
14187		12,00			
14188		12,00			
14189		12,00			
14190		12,00			
14191		12,00			
14192		12,00			
14193		12,00			
14194		12,00			
14195		12,00			
14196		12,00			
14197		12,00			
14198		12,00			
14199		12,00			
14200		11,00			
14201		11,00			
14202		12,00			
14203		14,00			
14204		13,00			
14205		14,00			
14206		13,00			
14207		13,00			
14208		13,00			
14209		13,00			
14210		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14211		13,00			
14212		13,00			
14213		13,00			
14214		13,00			
14215		13,00			
14216		13,00			
14217		13,00			
14218		13,00			
14219		13,00			
14220		13,00			
14221		13,00			
14222		13,00			
14223		13,00			
14224		11,00			
14225		12,00			
14226		12,00			
14227		11,00			
14228		11,00			
14229		11,00			
14230		13,00			
14231		16,00			
14232		16,00			
14233		16,00			
14234		17,00			
14235		17,00			
14236		14,00			
14237		15,00			
14238		15,00			
14239		16,00			
14240		16,00			
14241		17,00			
14242		15,00			
14243		18,00			
14244		19,00			
14245		19,00			
14246		20,00			
14247		19,00			
14248		18,00			
14249		16,00			
14250		16,00			
14251		17,00			
14252		15,00			
14253		15,00			
14254		15,00			
14255		15,00			
14256		16,00			
14257		16,00			
14258		17,00			
14259		15,00			
14260		15,00			
14261		15,00			
14262		15,00			
14263		14,00			
14264		13,00			
14265		13,00			
14266		13,00			
14267		13,00			
14268		13,00			
14269		13,00			
14270		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14271		13,00			
14272		13,00			
14273		13,00			
14274		13,00			
14275		13,00			
14276		13,00			
14277		13,00			
14278		12,00			
14279		13,00			
14280		13,00			
14281		12,00			
14282		12,00			
14283		12,00			
14284		11,00			
14285		12,00			
14286		12,00			
14287		11,00			
14288		12,00			
14289		12,00			
14290		12,00			
14291		12,00			
14292		12,00			
14293		13,00			
14294		13,00			
14295		12,00			
14296		12,00			
14297		13,00			
14298		12,00			
14299		14,00			
14300		13,00			
14301		12,00			
14302		12,00			
14303		14,00			
14304		13,00			
14305		13,00			
14306		13,00			
14307		12,00			
14308		12,00			
14309		12,00			
14310		12,00			
14311		14,00			
14312		14,00			
14313		14,00			
14314		13,00			
14315		12,00			
14316		12,00			
14317		12,00			
14318		14,00			
14319		13,00			
14320		12,00			
14321		12,00			
14322		12,00			
14323		13,00			
14324		13,00			
14325		13,00			
14326		12,00			
14327		14,00			
14328		13,00			
14329		13,00			
14330		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14331		12,00			
14332		12,00			
14333		12,00			
14334		14,00			
14335		13,00			
14336		13,00			
14337		12,00			
14338		12,00			
14339		13,00			
14340		12,00			
14341		12,00			
14342		12,00			
14343		12,00			
14344		12,00			
14345		12,00			
14346		12,00			
14347		12,00			
14348		12,00			
14349		12,00			
14350		12,00			
14351		12,00			
14352		12,00			
14353		12,00			
14354		12,00			
14355		12,00			
14356		12,00			
14357		12,00			
14358		12,00			
14359		12,00			
14360		12,00			
14361		13,00			
14362		13,00			
14363		13,00			
14364		13,00			
14365		13,00			
14366		12,00			
14367		13,00			
14368		13,00			
14369		13,00			
14370		13,00			
14371		13,00			
14372		13,00			
14373		13,00			
14374		13,00			
14375		12,00			
14376		12,00			
14377		11,00			
14378		11,00			
14379		11,00			
14380		12,00			
14381		13,00			
14382		16,00			
14383		16,00			
14384		17,00			
14385		17,00			
14386		14,00			
14387		14,00			
14388		15,00			
14389		15,00			
14390		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14391		18,00			
14392		16,00			
14393		16,00			
14394		16,00			
14395		17,00			
14396		17,00			
14397		17,00			
14398		14,00			
14399		15,00			
14400		15,00			
14401		15,00			
14402		15,00			
14403		18,00			
14404		19,00			
14405		19,00			
14406		19,00			
14407		20,00			
14408		19,00			
14409		18,00			
14410		16,00			
14411		17,00			
14412		14,00			
14413		15,00			
14414		13,00			
14415		13,00			
14416		13,00			
14417		13,00			
14418		13,00			
14419		13,00			
14420		13,00			
14421		13,00			
14422		13,00			
14423		13,00			
14424		13,00			
14425		13,00			
14426		13,00			
14427		13,00			
14428		13,00			
14429		13,00			
14430		12,00			
14431		13,00			
14432		13,00			
14433		12,00			
14434		12,00			
14435		12,00			
14436		12,00			
14437		12,00			
14438		12,00			
14439		12,00			
14440		12,00			
14441		12,00			
14442		11,00			
14443		11,00			
14444		12,00			
14445		11,00			
14446		12,00			
14447		12,00			
14448		12,00			
14449		12,00			
14450		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14451		12,00			
14452		12,00			
14453		12,00			
14454		13,00			
14455		12,00			
14456		13,00			
14457		13,00			
14458		12,00			
14459		12,00			
14460		13,00			
14461		13,00			
14462		12,00			
14463		14,00			
14464		13,00			
14465		13,00			
14466		12,00			
14467		12,00			
14468		12,00			
14469		13,00			
14470		12,00			
14471		12,00			
14472		12,00			
14473		12,00			
14474		12,00			
14475		12,00			
14476		12,00			
14477		12,00			
14478		12,00			
14479		12,00			
14480		12,00			
14481		12,00			
14482		12,00			
14483		12,00			
14484		12,00			
14485		11,00			
14486		12,00			
14487		12,00			
14488		12,00			
14489		13,00			
14490		13,00			
14491		12,00			
14492		12,00			
14493		11,00			
14494		12,00			
14495		12,00			
14496		12,00			
14497		12,00			
14498		12,00			
14499		12,00			
14500		12,00			
14501		12,00			
14502		12,00			
14503		12,00			
14504		12,00			
14505		12,00			
14506		12,00			
14507		12,00			
14508		12,00			
14509		13,00			
14510		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14511		13,00			
14512		12,00			
14513		12,00			
14514		13,00			
14515		13,00			
14516		12,00			
14517		11,00			
14518		12,00			
14519		12,00			
14520		18,00			
14521		18,00			
14522		13,00			
14523		16,00			
14524		17,00			
14525		14,00			
14526		15,00			
14527		18,00			
14528		18,00			
14529		20,00			
14530		20,00			
14531		20,00			
14532		20,00			
14533		18,00			
14534		16,00			
14535		19,00			
14536		17,00			
14537		15,00			
14538		13,00			
14539		16,00			
14540		17,00			
14541		14,00			
14542		15,00			
14543		13,00			
14544		13,00			
14545		13,00			
14546		13,00			
14547		13,00			
14548		13,00			
14549		13,00			
14550		13,00			
14551		13,00			
14552		13,00			
14553		13,00			
14554		13,00			
14555		13,00			
14556		13,00			
14557		13,00			
14558		13,00			
14559		13,00			
14560		13,00			
14561		13,00			
14562		13,00			
14563		13,00			
14564		13,00			
14565		13,00			
14566		13,00			
14567		13,00			
14568		13,00			
14569		13,00			
14570		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14571		13,00			
14572		13,00			
14573		12,00			
14574		12,00			
14575		12,00			
14576		11,00			
14577		12,00			
14578		11,00			
14579		12,00			
14580		12,00			
14581		11,00			
14582		12,00			
14583		12,00			
14584		12,00			
14585		12,00			
14586		12,00			
14587		12,00			
14588		12,00			
14589		12,00			
14590		12,00			
14591		12,00			
14592		12,00			
14593		12,00			
14594		12,00			
14595		12,00			
14596		12,00			
14597		12,00			
14598		12,00			
14599		13,00			
14600		12,00			
14601		12,00			
14602		12,00			
14603		12,00			
14604		12,00			
14605		12,00			
14606		12,00			
14607		12,00			
14608		12,00			
14609		12,00			
14610		12,00			
14611		12,00			
14612		11,00			
14613		12,00			
14614		12,00			
14615		12,00			
14616		12,00			
14617		11,00			
14618		11,00			
14619		12,00			
14620		12,00			
14621		11,00			
14622		11,00			
14623		11,00			
14624		11,00			
14625		11,00			
14626		12,00			
14627		12,00			
14628		12,00			
14629		12,00			
14630		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14631		11,00			
14632		11,00			
14633		11,00			
14634		12,00			
14635		12,00			
14636		12,00			
14637		13,00			
14638		13,00			
14639		12,00			
14640		12,00			
14641		12,00			
14642		12,00			
14643		12,00			
14644		12,00			
14645		12,00			
14646		12,00			
14647		12,00			
14648		12,00			
14649		11,00			
14650		12,00			
14651		12,00			
14652		11,00			
14653		12,00			
14654		11,00			
14655		11,00			
14656		11,00			
14657		11,00			
14658		12,00			
14659		12,00			
14660		11,00			
14661		12,00			
14662		11,00			
14663		11,00			
14664		13,00			
14665		12,00			
14666		11,00			
14667		13,00			
14668		12,00			
14669		13,00			
14670		13,00			
14671		13,00			
14672		13,00			
14673		12,00			
14674		12,00			
14675		11,00			
14676		12,00			
14677		11,00			
14678		12,00			
14679		11,00			
14680		13,00			
14681		14,00			
14682		14,00			
14683		14,00			
14684		15,00			
14685		18,00			
14686		16,00			
14687		19,00			
14688		17,00			
14689		14,00			
14690		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14691		14,00			
14692		15,00			
14693		15,00			
14694		19,00			
14695		18,00			
14696		19,00			
14697		19,00			
14698		19,00			
14699		18,00			
14700		19,00			
14701		19,00			
14702		20,00			
14703		18,00			
14704		19,00			
14705		18,00			
14706		19,00			
14707		18,00			
14708		19,00			
14709		17,00			
14710		18,00			
14711		19,00			
14712		13,00			
14713		18,00			
14714		16,00			
14715		16,00			
14716		16,00			
14717		17,00			
14718		14,00			
14719		14,00			
14720		14,00			
14721		15,00			
14722		15,00			
14723		15,00			
14724		13,00			
14725		16,00			
14726		16,00			
14727		16,00			
14728		14,00			
14729		14,00			
14730		14,00			
14731		15,00			
14732		15,00			
14733		15,00			
14734		13,00			
14735		13,00			
14736		13,00			
14737		13,00			
14738		13,00			
14739		13,00			
14740		12,00			
14741		12,00			
14742		13,00			
14743		13,00			
14744		12,00			
14745		12,00			
14746		12,00			
14747		12,00			
14748		12,00			
14749		13,00			
14750		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14751		13,00			
14752		13,00			
14753		12,00			
14754		12,00			
14755		12,00			
14756		12,00			
14757		12,00			
14758		11,00			
14759		12,00			
14760		11,00			
14761		11,00			
14762		12,00			
14763		11,00			
14764		12,00			
14765		13,00			
14766		12,00			
14767		12,00			
14768		11,00			
14769		12,00			
14770		12,00			
14771		12,00			
14772		12,00			
14773		12,00			
14774		12,00			
14775		12,00			
14776		12,00			
14777		12,00			
14778		12,00			
14779		12,00			
14780		13,00			
14781		11,00			
14782		11,00			
14783		11,00			
14784		12,00			
14785		12,00			
14786		12,00			
14787		12,00			
14788		13,00			
14789		11,00			
14790		11,00			
14791		12,00			
14792		12,00			
14793		12,00			
14794		13,00			
14795		13,00			
14796		11,00			
14797		11,00			
14798		12,00			
14799		12,00			
14800		11,00			
14801		12,00			
14802		12,00			
14803		13,00			
14804		13,00			
14805		11,00			
14806		12,00			
14807		12,00			
14808		12,00			
14809		12,00			
14810		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14811		11,00			
14812		11,00			
14813		11,00			
14814		12,00			
14815		12,00			
14816		12,00			
14817		12,00			
14818		11,00			
14819		11,00			
14820		12,00			
14821		12,00			
14822		11,00			
14823		12,00			
14824		12,00			
14825		12,00			
14826		12,00			
14827		12,00			
14828		11,00			
14829		12,00			
14830		12,00			
14831		12,00			
14832		12,00			
14833		12,00			
14834		11,00			
14835		12,00			
14836		13,00			
14837		12,00			
14838		12,00			
14839		12,00			
14840		12,00			
14841		11,00			
14842		11,00			
14843		12,00			
14844		12,00			
14845		12,00			
14846		11,00			
14847		12,00			
14848		12,00			
14849		12,00			
14850		11,00			
14851		11,00			
14852		12,00			
14853		12,00			
14854		11,00			
14855		12,00			
14856		12,00			
14857		11,00			
14858		11,00			
14859		11,00			
14860		11,00			
14861		11,00			
14862		11,00			
14863		11,00			
14864		11,00			
14865		11,00			
14866		11,00			
14867		11,00			
14868		11,00			
14869		13,00			
14870		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14871		13,00			
14872		12,00			
14873		12,00			
14874		12,00			
14875		12,00			
14876		12,00			
14877		11,00			
14878		11,00			
14879		12,00			
14880		13,00			
14881		18,00			
14882		16,00			
14883		17,00			
14884		14,00			
14885		15,00			
14886		18,00			
14887		17,00			
14888		18,00			
14889		18,00			
14890		18,00			
14891		18,00			
14892		18,00			
14893		18,00			
14894		18,00			
14895		16,00			
14896		17,00			
14897		15,00			
14898		13,00			
14899		16,00			
14900		16,00			
14901		14,00			
14902		15,00			
14903		15,00			
14904		13,00			
14905		13,00			
14906		13,00			
14907		13,00			
14908		13,00			
14909		13,00			
14910		13,00			
14911		13,00			
14912		13,00			
14913		13,00			
14914		13,00			
14915		13,00			
14916		12,00			
14917		12,00			
14918		12,00			
14919		14,00			
14920		13,00			
14921		12,00			
14922		12,00			
14923		12,00			
14924		14,00			
14925		13,00			
14926		13,00			
14927		13,00			
14928		13,00			
14929		13,00			
14930		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14931		14,00			
14932		13,00			
14933		13,00			
14934		13,00			
14935		13,00			
14936		13,00			
14937		13,00			
14938		13,00			
14939		13,00			
14940		12,00			
14941		12,00			
14942		12,00			
14943		12,00			
14944		12,00			
14945		12,00			
14946		12,00			
14947		12,00			
14948		11,00			
14949		11,00			
14950		11,00			
14951		12,00			
14952		12,00			
14953		12,00			
14954		11,00			
14955		11,00			
14956		12,00			
14957		12,00			
14958		12,00			
14959		12,00			
14960		12,00			
14961		12,00			
14962		12,00			
14963		12,00			
14964		12,00			
14965		12,00			
14966		12,00			
14967		12,00			
14968		12,00			
14969		12,00			
14970		11,00			
14971		11,00			
14972		12,00			
14973		12,00			
14974		12,00			
14975		11,00			
14976		11,00			
14977		12,00			
14978		12,00			
14979		12,00			
14980		12,00			
14981		11,00			
14982		11,00			
14983		11,00			
14984		11,00			
14985		11,00			
14986		12,00			
14987		12,00			
14988		12,00			
14989		11,00			
14990		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
14991		12,00			
14992		11,00			
14993		12,00			
14994		12,00			
14995		12,00			
14996		11,00			
14997		12,00			
14998		12,00			
14999		11,00			
15000		12,00			
15001		13,00			
15002		12,00			
15003		12,00			
15004		11,00			
15005		11,00			
15006		12,00			
15007		11,00			
15008		11,00			
15009		12,00			
15010		11,00			
15011		11,00			
15012		12,00			
15013		11,00			
15014		11,00			
15015		11,00			
15016		11,00			
15017		12,00			
15018		12,00			
15019		12,00			
15020		12,00			
15021		12,00			
15022		12,00			
15023		12,00			
15024		12,00			
15025		11,00			
15026		11,00			
15027		12,00			
15028		12,00			
15029		11,00			
15030		11,00			
15031		11,00			
15032		11,00			
15033		11,00			
15034		11,00			
15035		12,00			
15036		11,00			
15037		11,00			
15038		11,00			
15039		11,00			
15040		12,00			
15041		12,00			
15042		12,00			
15043		12,00			
15044		11,00			
15045		11,00			
15046		11,00			
15047		11,00			
15048		11,00			
15049		11,00			
15050		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15051		11,00			
15052		11,00			
15053		11,00			
15054		11,00			
15055		11,00			
15056		11,00			
15057		11,00			
15058		11,00			
15059		11,00			
15060		12,00			
15061		13,00			
15062		12,00			
15063		12,00			
15064		11,00			
15065		12,00			
15066		11,00			
15067		11,00			
15068		12,00			
15069		12,00			
15070		12,00			
15071		12,00			
15072		12,00			
15073		12,00			
15074		12,00			
15075		13,00			
15076		16,00			
15077		14,00			
15078		15,00			
15079		13,00			
15080		16,00			
15081		16,00			
15082		17,00			
15083		14,00			
15084		14,00			
15085		15,00			
15086		15,00			
15087		18,00			
15088		17,00			
15089		17,00			
15090		13,00			
15091		13,00			
15092		16,00			
15093		17,00			
15094		14,00			
15095		15,00			
15096		13,00			
15097		13,00			
15098		13,00			
15099		13,00			
15100		13,00			
15101		13,00			
15102		13,00			
15103		13,00			
15104		13,00			
15105		13,00			
15106		13,00			
15107		13,00			
15108		13,00			
15109		13,00			
15110		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15111		13,00			
15112		13,00			
15113		13,00			
15114		13,00			
15115		13,00			
15116		13,00			
15117		13,00			
15118		12,00			
15119		12,00			
15120		14,00			
15121		14,00			
15122		14,00			
15123		13,00			
15124		13,00			
15125		13,00			
15126		13,00			
15127		13,00			
15128		13,00			
15129		13,00			
15130		12,00			
15131		12,00			
15132		12,00			
15133		11,00			
15134		12,00			
15135		12,00			
15136		11,00			
15137		11,00			
15138		12,00			
15139		12,00			
15140		12,00			
15141		12,00			
15142		11,00			
15143		12,00			
15144		12,00			
15145		12,00			
15146		12,00			
15147		11,00			
15148		12,00			
15149		12,00			
15150		11,00			
15151		12,00			
15152		12,00			
15153		12,00			
15154		12,00			
15155		12,00			
15156		12,00			
15157		12,00			
15158		12,00			
15159		11,00			
15160		12,00			
15161		12,00			
15162		11,00			
15163		11,00			
15164		12,00			
15165		11,00			
15166		11,00			
15167		11,00			
15168		12,00			
15169		12,00			
15170		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15171		11,00			
15172		11,00			
15173		11,00			
15174		11,00			
15175		11,00			
15176		12,00			
15177		12,00			
15178		12,00			
15179		11,00			
15180		11,00			
15181		11,00			
15182		12,00			
15183		11,00			
15184		12,00			
15185		11,00			
15186		11,00			
15187		13,00			
15188		12,00			
15189		13,00			
15190		12,00			
15191		13,00			
15192		13,00			
15193		12,00			
15194		13,00			
15195		12,00			
15196		13,00			
15197		11,00			
15198		12,00			
15199		11,00			
15200		11,00			
15201		11,00			
15202		11,00			
15203		12,00			
15204		13,00			
15205		12,00			
15206		11,00			
15207		11,00			
15208		12,00			
15209		12,00			
15210		11,00			
15211		11,00			
15212		11,00			
15213		12,00			
15214		12,00			
15215		12,00			
15216		12,00			
15217		12,00			
15218		12,00			
15219		12,00			
15220		12,00			
15221		12,00			
15222		12,00			
15223		11,00			
15224		11,00			
15225		12,00			
15226		11,00			
15227		11,00			
15228		11,00			
15229		11,00			
15230		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15231		11,00			
15232		11,00			
15233		11,00			
15234		11,00			
15235		11,00			
15236		11,00			
15237		11,00			
15238		11,00			
15239		11,00			
15240		11,00			
15241		11,00			
15242		11,00			
15243		11,00			
15244		11,00			
15245		11,00			
15246		11,00			
15247		11,00			
15248		11,00			
15249		11,00			
15250		11,00			
15251		11,00			
15252		11,00			
15253		11,00			
15254		11,00			
15255		12,00			
15256		12,00			
15257		11,00			
15258		11,00			
15259		12,00			
15260		12,00			
15261		12,00			
15262		10,00			
15263		11,00			
15264		12,00			
15265		12,00			
15266		11,00			
15267		11,00			
15268		10,00			
15269		12,00			
15270		11,00			
15271		11,00			
15272		11,00			
15273		11,00			
15274		11,00			
15275		12,00			
15276		11,00			
15277		11,00			
15278		12,00			
15279		12,00			
15280		12,00			
15281		11,00			
15282		11,00			
15283		11,00			
15284		12,00			
15285		12,00			
15286		12,00			
15287		12,00			
15288		12,00			
15289		12,00			
15290		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15291		12,00			
15292		12,00			
15293		11,00			
15294		12,00			
15295		13,00			
15296		16,00			
15297		17,00			
15298		14,00			
15299		15,00			
15300		16,00			
15301		17,00			
15302		18,00			
15303		17,00			
15304		17,00			
15305		18,00			
15306		17,00			
15307		17,00			
15308		16,00			
15309		17,00			
15310		17,00			
15311		17,00			
15312		16,00			
15313		17,00			
15314		13,00			
15315		16,00			
15316		17,00			
15317		14,00			
15318		15,00			
15319		13,00			
15320		13,00			
15321		13,00			
15322		13,00			
15323		13,00			
15324		13,00			
15325		13,00			
15326		13,00			
15327		13,00			
15328		13,00			
15329		13,00			
15330		13,00			
15331		13,00			
15332		13,00			
15333		13,00			
15334		13,00			
15335		13,00			
15336		13,00			
15337		13,00			
15338		13,00			
15339		13,00			
15340		13,00			
15341		14,00			
15342		13,00			
15343		14,00			
15344		14,00			
15345		13,00			
15346		13,00			
15347		13,00			
15348		13,00			
15349		13,00			
15350		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15351		13,00			
15352		13,00			
15353		12,00			
15354		12,00			
15355		11,00			
15356		11,00			
15357		12,00			
15358		12,00			
15359		11,00			
15360		11,00			
15361		12,00			
15362		12,00			
15363		11,00			
15364		12,00			
15365		13,00			
15366		13,00			
15367		13,00			
15368		11,00			
15369		12,00			
15370		12,00			
15371		11,00			
15372		11,00			
15373		12,00			
15374		12,00			
15375		11,00			
15376		11,00			
15377		12,00			
15378		12,00			
15379		11,00			
15380		11,00			
15381		12,00			
15382		12,00			
15383		12,00			
15384		12,00			
15385		12,00			
15386		12,00			
15387		12,00			
15388		12,00			
15389		12,00			
15390		11,00			
15391		11,00			
15392		11,00			
15393		11,00			
15394		13,00			
15395		12,00			
15396		13,00			
15397		13,00			
15398		13,00			
15399		14,00			
15400		13,00			
15401		13,00			
15402		13,00			
15403		13,00			
15404		13,00			
15405		13,00			
15406		12,00			
15407		13,00			
15408		13,00			
15409		13,00			
15410		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15411		12,00			
15412		12,00			
15413		12,00			
15414		12,00			
15415		12,00			
15416		12,00			
15417		12,00			
15418		12,00			
15419		12,00			
15420		12,00			
15421		11,00			
15422		11,00			
15423		11,00			
15424		11,00			
15425		11,00			
15426		11,00			
15427		11,00			
15428		11,00			
15429		11,00			
15430		11,00			
15431		11,00			
15432		11,00			
15433		11,00			
15434		11,00			
15435		11,00			
15436		11,00			
15437		11,00			
15438		11,00			
15439		11,00			
15440		11,00			
15441		11,00			
15442		11,00			
15443		11,00			
15444		12,00			
15445		11,00			
15446		11,00			
15447		11,00			
15448		11,00			
15449		12,00			
15450		12,00			
15451		12,00			
15452		10,00			
15453		12,00			
15454		12,00			
15455		11,00			
15456		11,00			
15457		11,00			
15458		12,00			
15459		12,00			
15460		12,00			
15461		11,00			
15462		11,00			
15463		12,00			
15464		11,00			
15465		11,00			
15466		11,00			
15467		12,00			
15468		12,00			
15469		12,00			
15470		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15471		12,00			
15472		12,00			
15473		12,00			
15474		12,00			
15475		12,00			
15476		12,00			
15477		11,00			
15478		12,00			
15479		12,00			
15480		11,00			
15481		12,00			
15482		13,00			
15483		14,00			
15484		14,00			
15485		15,00			
15486		15,00			
15487		13,00			
15488		16,00			
15489		14,00			
15490		14,00			
15491		15,00			
15492		15,00			
15493		17,00			
15494		17,00			
15495		17,00			
15496		16,00			
15497		17,00			
15498		15,00			
15499		16,00			
15500		17,00			
15501		15,00			
15502		17,00			
15503		13,00			
15504		16,00			
15505		17,00			
15506		14,00			
15507		14,00			
15508		15,00			
15509		15,00			
15510		13,00			
15511		13,00			
15512		14,00			
15513		15,00			
15514		13,00			
15515		13,00			
15516		13,00			
15517		13,00			
15518		13,00			
15519		13,00			
15520		13,00			
15521		13,00			
15522		13,00			
15523		13,00			
15524		13,00			
15525		13,00			
15526		13,00			
15527		13,00			
15528		13,00			
15529		12,00			
15530		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15531		13,00			
15532		13,00			
15533		13,00			
15534		12,00			
15535		13,00			
15536		13,00			
15537		13,00			
15538		13,00			
15539		13,00			
15540		13,00			
15541		13,00			
15542		13,00			
15543		13,00			
15544		13,00			
15545		12,00			
15546		12,00			
15547		12,00			
15548		12,00			
15549		12,00			
15550		11,00			
15551		12,00			
15552		11,00			
15553		11,00			
15554		11,00			
15555		12,00			
15556		12,00			
15557		11,00			
15558		12,00			
15559		11,00			
15560		12,00			
15561		11,00			
15562		11,00			
15563		12,00			
15564		12,00			
15565		12,00			
15566		11,00			
15567		11,00			
15568		11,00			
15569		11,00			
15570		11,00			
15571		12,00			
15572		12,00			
15573		12,00			
15574		12,00			
15575		11,00			
15576		11,00			
15577		12,00			
15578		12,00			
15579		12,00			
15580		13,00			
15581		12,00			
15582		12,00			
15583		11,00			
15584		11,00			
15585		11,00			
15586		13,00			
15587		11,00			
15588		11,00			
15589		12,00			
15590		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15591		13,00			
15592		13,00			
15593		11,00			
15594		12,00			
15595		13,00			
15596		14,00			
15597		13,00			
15598		13,00			
15599		12,00			
15600		13,00			
15601		12,00			
15602		12,00			
15603		12,00			
15604		12,00			
15605		12,00			
15606		12,00			
15607		12,00			
15608		12,00			
15609		12,00			
15610		12,00			
15611		12,00			
15612		12,00			
15613		12,00			
15614		12,00			
15615		12,00			
15616		12,00			
15617		12,00			
15618		12,00			
15619		12,00			
15620		12,00			
15621		12,00			
15622		12,00			
15623		12,00			
15624		11,00			
15625		11,00			
15626		11,00			
15627		13,00			
15628		12,00			
15629		12,00			
15630		11,00			
15631		13,00			
15632		13,00			
15633		13,00			
15634		12,00			
15635		13,00			
15636		13,00			
15637		13,00			
15638		12,00			
15639		13,00			
15640		12,00			
15641		13,00			
15642		12,00			
15643		13,00			
15644		12,00			
15645		11,00			
15646		11,00			
15647		11,00			
15648		12,00			
15649		13,00			
15650		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15651		11,00			
15652		11,00			
15653		13,00			
15654		13,00			
15655		12,00			
15656		12,00			
15657		11,00			
15658		11,00			
15659		13,00			
15660		11,00			
15661		12,00			
15662		12,00			
15662		12,00			
15662		12,00			
15663		12,00			
15664		12,00			
15665		11,00			
15666		11,00			
15667		11,00			
15668		11,00			
15669		11,00			
15670		11,00			
15671		11,00			
15672		11,00			
15673		11,00			
15674		11,00			
15675		11,00			
15676		11,00			
15677		11,00			
15678		10,00			
15679		11,00			
15680		11,00			
15681		11,00			
15682		11,00			
15683		11,00			
15684		11,00			
15685		11,00			
15686		12,00			
15687		11,00			
15688		12,00			
15689		10,00			
15690		10,00			
15691		12,00			
15692		11,00			
15693		11,00			
15694		11,00			
15695		11,00			
15696		11,00			
15697		12,00			
15698		12,00			
15699		11,00			
15700		11,00			
15701		11,00			
15702		11,00			
15703		12,00			
15704		12,00			
15705		11,00			
15706		12,00			
15707		12,00			
15708		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15709		12,00			
15710		11,00			
15711		13,00			
15712		16,00			
15713		14,00			
15714		15,00			
15715		16,00			
15716		16,00			
15717		17,00			
15718		15,00			
15719		16,00			
15720		15,00			
15721		16,00			
15722		16,00			
15723		17,00			
15724		15,00			
15725		15,00			
15726		16,00			
15727		16,00			
15728		17,00			
15729		15,00			
15730		15,00			
15731		16,00			
15732		17,00			
15733		13,00			
15734		13,00			
15735		16,00			
15736		17,00			
15737		14,00			
15738		14,00			
15739		14,00			
15740		15,00			
15741		13,00			
15742		13,00			
15743		13,00			
15744		16,00			
15745		14,00			
15746		14,00			
15747		14,00			
15748		14,00			
15749		15,00			
15750		15,00			
15751		13,00			
15752		13,00			
15753		13,00			
15754		13,00			
15755		13,00			
15756		13,00			
15757		13,00			
15758		13,00			
15759		13,00			
15760		13,00			
15761		13,00			
15762		13,00			
15763		13,00			
15764		13,00			
15765		13,00			
15766		13,00			
15767		13,00			
15768		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15769		13,00			
15770		13,00			
15771		13,00			
15772		13,00			
15773		13,00			
15774		13,00			
15775		13,00			
15776		12,00			
15777		11,00			
15778		12,00			
15779		11,00			
15780		12,00			
15781		12,00			
15782		12,00			
15783		12,00			
15784		11,00			
15785		11,00			
15786		11,00			
15787		11,00			
15788		12,00			
15789		12,00			
15790		12,00			
15791		12,00			
15792		11,00			
15793		11,00			
15794		12,00			
15795		12,00			
15796		13,00			
15797		12,00			
15798		12,00			
15799		11,00			
15800		11,00			
15801		12,00			
15802		12,00			
15803		13,00			
15804		12,00			
15805		12,00			
15806		12,00			
15807		11,00			
15808		11,00			
15809		11,00			
15810		11,00			
15811		11,00			
15812		11,00			
15813		11,00			
15814		12,00			
15815		13,00			
15816		11,00			
15817		12,00			
15818		13,00			
15819		11,00			
15820		11,00			
15821		11,00			
15822		12,00			
15823		12,00			
15824		12,00			
15825		13,00			
15826		12,00			
15827		12,00			
15828		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15829		11,00			
15830		12,00			
15831		13,00			
15832		13,00			
15833		12,00			
15834		11,00			
15835		11,00			
15836		12,00			
15837		12,00			
15838		13,00			
15839		11,00			
15840		12,00			
15841		12,00			
15842		11,00			
15843		12,00			
15844		12,00			
15845		11,00			
15846		12,00			
15847		12,00			
15848		12,00			
15849		12,00			
15850		12,00			
15851		12,00			
15852		12,00			
15853		12,00			
15854		12,00			
15855		13,00			
15856		13,00			
15857		12,00			
15858		13,00			
15859		12,00			
15860		12,00			
15861		12,00			
15862		12,00			
15863		12,00			
15864		12,00			
15865		12,00			
15866		12,00			
15867		12,00			
15868		12,00			
15869		12,00			
15870		12,00			
15871		12,00			
15872		12,00			
15873		11,00			
15874		11,00			
15875		12,00			
15876		13,00			
15877		11,00			
15878		12,00			
15879		12,00			
15880		11,00			
15881		12,00			
15882		11,00			
15883		11,00			
15884		11,00			
15885		11,00			
15886		12,00			
15887		12,00			
15888		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15889		11,00			
15890		13,00			
15891		11,00			
15892		11,00			
15893		12,00			
15894		12,00			
15895		11,00			
15896		11,00			
15897		11,00			
15898		11,00			
15899		11,00			
15900		11,00			
15901		11,00			
15902		12,00			
15903		12,00			
15904		11,00			
15905		12,00			
15906		11,00			
15907		11,00			
15908		11,00			
15909		11,00			
15910		11,00			
15911		11,00			
15912		11,00			
15913		11,00			
15914		11,00			
15915		11,00			
15916		11,00			
15917		11,00			
15918		11,00			
15919		11,00			
15920		11,00			
15921		11,00			
15922		11,00			
15923		11,00			
15924		11,00			
15925		11,00			
15926		13,00			
15927		11,00			
15928		11,00			
15929		11,00			
15930		12,00			
15931		13,00			
15932		13,00			
15933		10,00			
15934		10,00			
15935		11,00			
15936		11,00			
15937		11,00			
15938		12,00			
15939		12,00			
15940		12,00			
15941		10,00			
15942		10,00			
15943		12,00			
15944		12,00			
15945		11,00			
15946		11,00			
15947		11,00			
15948		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
15949		11,00			
15950		11,00			
15951		11,00			
15952		12,00			
15953		12,00			
15954		12,00			
15955		12,00			
15956		12,00			
15957		12,00			
15958		12,00			
15959		12,00			
15960		12,00			
15961		12,00			
15962		12,00			
15963		12,00			
15964		12,00			
15965		12,00			
15966		11,00			
15967		12,00			
15968		12,00			
15969		13,00			
15970		13,00			
15971		12,00			
15972		13,00			
15973		13,00			
15974		16,00			
15975		17,00			
15976		15,00			
15977		14,00			
15978		17,00			
15979		16,00			
15980		16,00			
15981		15,00			
15982		16,00			
15983		16,00			
15984		14,00			
15985		15,00			
15986		15,00			
15987		16,00			
15988		15,00			
15989		15,00			
15990		14,00			
15991		16,00			
15992		16,00			
15993		15,00			
15994		14,00			
15995		16,00			
15996		14,00			
15997		15,00			
15998		13,00			
15999		13,00			
16000		13,00			
16001		13,00			
16002		13,00			
16003		13,00			
16004		13,00			
16005		13,00			
16006		13,00			
16007		13,00			
16008		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16009		13,00			
16010		13,00			
16011		13,00			
16012		13,00			
16013		13,00			
16014		13,00			
16015		13,00			
16016		13,00			
16017		13,00			
16018		13,00			
16019		13,00			
16020		13,00			
16021		13,00			
16022		13,00			
16023		12,00			
16024		12,00			
16025		11,00			
16026		13,00			
16027		13,00			
16028		11,00			
16029		11,00			
16030		12,00			
16031		13,00			
16032		13,00			
16033		12,00			
16034		12,00			
16035		13,00			
16036		13,00			
16037		13,00			
16038		13,00			
16039		13,00			
16040		13,00			
16041		13,00			
16042		13,00			
16043		12,00			
16044		13,00			
16045		13,00			
16046		12,00			
16047		11,00			
16048		11,00			
16049		12,00			
16050		13,00			
16051		11,00			
16052		12,00			
16053		13,00			
16054		11,00			
16055		12,00			
16056		13,00			
16057		12,00			
16058		11,00			
16059		11,00			
16060		11,00			
16061		12,00			
16062		12,00			
16063		13,00			
16064		13,00			
16065		13,00			
16066		13,00			
16067		13,00			
16068		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16069		12,00			
16070		12,00			
16071		12,00			
16072		12,00			
16073		12,00			
16074		12,00			
16075		12,00			
16076		12,00			
16077		12,00			
16078		11,00			
16079		12,00			
16080		11,00			
16081		12,00			
16082		11,00			
16083		11,00			
16084		12,00			
16085		12,00			
16086		11,00			
16087		11,00			
16088		11,00			
16089		11,00			
16090		11,00			
16091		11,00			
16092		11,00			
16093		11,00			
16094		11,00			
16095		11,00			
16096		11,00			
16097		12,00			
16098		12,00			
16099		11,00			
16100		11,00			
16101		11,00			
16102		11,00			
16103		11,00			
16104		11,00			
16105		12,00			
16106		12,00			
16107		12,00			
16108		11,00			
16109		11,00			
16110		12,00			
16111		11,00			
16112		11,00			
16113		11,00			
16114		11,00			
16115		10,00			
16116		11,00			
16117		11,00			
16118		13,00			
16119		13,00			
16120		12,00			
16121		12,00			
16122		12,00			
16123		11,00			
16124		11,00			
16125		11,00			
16126		11,00			
16127		11,00			
16128		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16129		13,00			
16130		13,00			
16131		11,00			
16132		11,00			
16133		12,00			
16134		12,00			
16135		13,00			
16136		11,00			
16137		12,00			
16138		12,00			
16139		10,00			
16140		12,00			
16141		12,00			
16142		11,00			
16143		11,00			
16144		12,00			
16145		11,00			
16146		11,00			
16147		12,00			
16148		12,00			
16149		11,00			
16150		11,00			
16151		11,00			
16152		11,00			
16153		12,00			
16154		12,00			
16155		12,00			
16156		11,00			
16157		12,00			
16158		12,00			
16159		12,00			
16160		12,00			
16161		12,00			
16162		11,00			
16163		12,00			
16164		11,00			
16165		12,00			
16166		11,00			
16167		12,00			
16168		12,00			
16169		13,00			
16170		16,00			
16171		14,00			
16172		15,00			
16173		16,00			
16174		16,00			
16175		17,00			
16176		14,00			
16177		15,00			
16178		13,00			
16179		13,00			
16180		13,00			
16181		13,00			
16182		13,00			
16183		13,00			
16184		13,00			
16185		13,00			
16186		13,00			
16187		13,00			
16188		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16189		13,00			
16190		13,00			
16191		13,00			
16192		13,00			
16193		13,00			
16194		13,00			
16195		13,00			
16196		13,00			
16197		13,00			
16198		13,00			
16199		14,00			
16200		13,00			
16201		13,00			
16202		13,00			
16203		13,00			
16204		13,00			
16205		13,00			
16206		13,00			
16207		13,00			
16208		13,00			
16209		13,00			
16210		13,00			
16211		13,00			
16212		13,00			
16213		13,00			
16214		13,00			
16215		13,00			
16216		13,00			
16217		13,00			
16218		13,00			
16219		12,00			
16220		13,00			
16221		12,00			
16222		12,00			
16223		12,00			
16224		13,00			
16225		12,00			
16226		12,00			
16227		13,00			
16228		12,00			
16229		11,00			
16230		11,00			
16231		12,00			
16232		12,00			
16233		11,00			
16234		11,00			
16235		11,00			
16236		13,00			
16237		12,00			
16238		14,00			
16239		13,00			
16240		13,00			
16241		12,00			
16242		12,00			
16243		14,00			
16244		13,00			
16245		11,00			
16246		12,00			
16247		12,00			
16248		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16249		12,00			
16250		13,00			
16251		13,00			
16252		12,00			
16253		12,00			
16254		11,00			
16255		12,00			
16256		12,00			
16257		11,00			
16258		11,00			
16259		12,00			
16260		12,00			
16261		12,00			
16262		11,00			
16263		11,00			
16264		12,00			
16265		12,00			
16266		12,00			
16267		12,00			
16268		11,00			
16269		11,00			
16270		12,00			
16271		12,00			
16272		12,00			
16273		12,00			
16274		12,00			
16275		11,00			
16276		11,00			
16277		11,00			
16278		11,00			
16279		11,00			
16280		11,00			
16281		11,00			
16282		11,00			
16283		12,00			
16284		11,00			
16285		11,00			
16286		13,00			
16287		11,00			
16288		12,00			
16289		13,00			
16290		11,00			
16291		11,00			
16292		12,00			
16293		10,00			
16294		10,00			
16295		11,00			
16296		11,00			
16297		11,00			
16298		11,00			
16299		11,00			
16300		11,00			
16301		11,00			
16302		11,00			
16303		11,00			
16304		11,00			
16305		11,00			
16306		12,00			
16307		12,00			
16308		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16309		12,00			
16310		12,00			
16311		12,00			
16312		11,00			
16313		12,00			
16314		12,00			
16315		11,00			
16316		12,00			
16317		11,00			
16318		11,00			
16319		11,00			
16320		12,00			
16321		13,00			
16322		12,00			
16323		14,00			
16324		13,00			
16325		14,00			
16326		15,00			
16327		16,00			
16328		14,00			
16329		14,00			
16330		15,00			
16331		14,00			
16332		13,00			
16333		13,00			
16334		13,00			
16335		13,00			
16336		13,00			
16337		13,00			
16338		13,00			
16339		13,00			
16340		13,00			
16341		13,00			
16342		13,00			
16343		13,00			
16344		13,00			
16345		13,00			
16346		14,00			
16347		13,00			
16348		13,00			
16349		13,00			
16350		13,00			
16351		12,00			
16352		12,00			
16353		12,00			
16354		12,00			
16355		12,00			
16356		12,00			
16357		12,00			
16358		11,00			
16359		11,00			
16360		13,00			
16361		12,00			
16362		12,00			
16363		12,00			
16364		14,00			
16365		14,00			
16366		13,00			
16367		14,00			
16368		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16369		13,00			
16370		12,00			
16371		12,00			
16372		12,00			
16373		12,00			
16374		11,00			
16375		11,00			
16376		14,00			
16377		12,00			
16378		12,00			
16379		12,00			
16380		11,00			
16381		13,00			
16382		13,00			
16383		13,00			
16384		12,00			
16385		12,00			
16386		12,00			
16387		12,00			
16388		12,00			
16389		12,00			
16390		12,00			
16391		12,00			
16392		12,00			
16393		12,00			
16394		12,00			
16395		11,00			
16396		11,00			
16397		11,00			
16398		12,00			
16399		12,00			
16400		12,00			
16401		11,00			
16402		11,00			
16403		11,00			
16404		12,00			
16405		10,00			
16406		11,00			
16407		11,00			
16408		10,00			
16409		11,00			
16410		11,00			
16411		11,00			
16412		11,00			
16413		11,00			
16414		11,00			
16415		11,00			
16416		12,00			
16417		12,00			
16418		12,00			
16419		13,00			
16420		11,00			
16421		11,00			
16422		11,00			
16423		11,00			
16424		12,00			
16425		12,00			
16426		12,00			
16427		12,00			
16428		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16429		11,00			
16430		11,00			
16431		12,00			
16432		12,00			
16433		12,00			
16434		12,00			
16435		11,00			
16436		11,00			
16437		11,00			
16438		11,00			
16439		11,00			
16440		11,00			
16441		12,00			
16442		11,00			
16443		12,00			
16444		11,00			
16445		11,00			
16446		11,00			
16447		11,00			
16448		11,00			
16449		11,00			
16450		12,00			
16451		12,00			
16452		12,00			
16453		11,00			
16454		12,00			
16455		12,00			
16456		12,00			
16457		12,00			
16458		11,00			
16459		12,00			
16460		11,00			
16461		12,00			
16462		11,00			
16463		11,00			
16464		11,00			
16465		12,00			
16466		13,00			
16467		14,00			
16468		15,00			
16469		13,00			
16470		13,00			
16471		14,00			
16472		15,00			
16473		15,00			
16474		14,00			
16475		15,00			
16476		13,00			
16477		14,00			
16478		13,00			
16479		13,00			
16480		13,00			
16481		13,00			
16482		13,00			
16483		13,00			
16484		13,00			
16485		13,00			
16486		13,00			
16487		14,00			
16488		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16489		13,00			
16490		13,00			
16491		13,00			
16492		13,00			
16493		13,00			
16494		13,00			
16495		13,00			
16496		13,00			
16497		13,00			
16498		13,00			
16499		13,00			
16500		13,00			
16501		13,00			
16502		13,00			
16503		13,00			
16504		13,00			
16505		13,00			
16506		13,00			
16507		13,00			
16508		13,00			
16509		13,00			
16510		13,00			
16511		13,00			
16512		13,00			
16513		13,00			
16514		13,00			
16515		12,00			
16516		12,00			
16517		12,00			
16518		12,00			
16519		11,00			
16520		11,00			
16521		13,00			
16522		12,00			
16523		11,00			
16524		11,00			
16525		13,00			
16526		15,00			
16527		14,00			
16528		15,00			
16529		13,00			
16530		12,00			
16531		12,00			
16532		15,00			
16533		14,00			
16534		12,00			
16535		12,00			
16536		12,00			
16537		11,00			
16538		12,00			
16539		12,00			
16540		12,00			
16541		12,00			
16542		12,00			
16543		12,00			
16544		12,00			
16545		12,00			
16546		12,00			
16547		12,00			
16548		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16549		14,00			
16550		13,00			
16551		13,00			
16552		13,00			
16553		13,00			
16554		13,00			
16555		13,00			
16556		12,00			
16557		12,00			
16558		12,00			
16559		12,00			
16560		14,00			
16561		13,00			
16562		13,00			
16563		13,00			
16564		12,00			
16565		12,00			
16566		12,00			
16567		12,00			
16568		12,00			
16569		11,00			
16570		11,00			
16571		11,00			
16572		14,00			
16573		12,00			
16574		12,00			
16575		12,00			
16576		12,00			
16577		11,00			
16578		11,00			
16579		11,00			
16580		11,00			
16581		11,00			
16582		11,00			
16583		11,00			
16584		11,00			
16585		11,00			
16586		11,00			
16587		11,00			
16588		10,00			
16589		11,00			
16590		11,00			
16591		11,00			
16592		10,00			
16593		10,00			
16594		11,00			
16595		11,00			
16596		12,00			
16597		12,00			
16598		13,00			
16599		11,00			
16600		11,00			
16601		12,00			
16602		12,00			
16603		13,00			
16604		10,00			
16605		10,00			
16606		11,00			
16607		11,00			
16608		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16609		12,00			
16610		10,00			
16611		10,00			
16612		11,00			
16613		11,00			
16614		11,00			
16615		12,00			
16616		12,00			
16617		11,00			
16618		11,00			
16619		11,00			
16620		11,00			
16621		12,00			
16622		12,00			
16623		11,00			
16624		11,00			
16625		12,00			
16626		12,00			
16627		11,00			
16628		11,00			
16629		11,00			
16630		12,00			
16631		12,00			
16632		12,00			
16633		11,00			
16634		12,00			
16635		11,00			
16636		11,00			
16637		12,00			
16638		12,00			
16639		12,00			
16640		11,00			
16641		12,00			
16642		12,00			
16643		12,00			
16644		12,00			
16645		11,00			
16646		12,00			
16647		11,00			
16648		12,00			
16649		11,00			
16650		12,00			
16651		13,00			
16652		13,00			
16653		12,00			
16654		15,00			
16655		14,00			
16656		13,00			
16657		14,00			
16658		13,00			
16659		13,00			
16660		13,00			
16661		13,00			
16662		13,00			
16663		13,00			
16664		13,00			
16665		13,00			
16666		13,00			
16667		13,00			
16668		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16669		13,00			
16670		13,00			
16671		13,00			
16672		13,00			
16673		13,00			
16674		13,00			
16675		12,00			
16676		13,00			
16677		13,00			
16678		13,00			
16679		13,00			
16680		13,00			
16681		13,00			
16682		13,00			
16683		13,00			
16684		13,00			
16685		13,00			
16686		13,00			
16687		13,00			
16688		13,00			
16689		13,00			
16690		13,00			
16691		13,00			
16692		13,00			
16693		10,00			
16694		11,00			
16695		11,00			
16696		12,00			
16697		12,00			
16698		11,00			
16699		12,00			
16700		13,00			
16701		13,00			
16702		13,00			
16703		13,00			
16704		13,00			
16705		14,00			
16706		13,00			
16707		12,00			
16708		12,00			
16709		12,00			
16710		12,00			
16711		11,00			
16712		11,00			
16713		12,00			
16714		13,00			
16715		11,00			
16716		11,00			
16717		12,00			
16718		14,00			
16719		13,00			
16720		14,00			
16721		15,00			
16722		15,00			
16723		15,00			
16724		14,00			
16725		15,00			
16726		13,00			
16727		11,00			
16728		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16729		14,00			
16730		14,00			
16731		12,00			
16732		11,00			
16733		11,00			
16734		13,00			
16735		12,00			
16736		12,00			
16737		12,00			
16738		12,00			
16739		13,00			
16740		13,00			
16741		13,00			
16742		13,00			
16743		14,00			
16744		14,00			
16745		14,00			
16746		13,00			
16747		11,00			
16748		11,00			
16749		11,00			
16750		12,00			
16751		14,00			
16752		11,00			
16753		12,00			
16754		12,00			
16755		11,00			
16756		11,00			
16757		10,00			
16758		11,00			
16759		10,00			
16760		10,00			
16761		10,00			
16762		10,00			
16763		13,00			
16764		13,00			
16765		11,00			
16766		11,00			
16767		12,00			
16768		12,00			
16769		13,00			
16770		11,00			
16771		12,00			
16772		14,00			
16773		13,00			
16774		10,00			
16775		11,00			
16776		11,00			
16777		11,00			
16778		12,00			
16779		12,00			
16780		12,00			
16781		14,00			
16782		10,00			
16783		12,00			
16784		12,00			
16785		12,00			
16786		11,00			
16787		11,00			
16788		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16789		11,00			
16790		11,00			
16791		11,00			
16792		11,00			
16793		12,00			
16794		11,00			
16795		11,00			
16796		12,00			
16797		12,00			
16798		12,00			
16799		11,00			
16800		12,00			
16801		12,00			
16802		12,00			
16803		11,00			
16804		11,00			
16805		11,00			
16806		12,00			
16807		12,00			
16808		12,00			
16809		12,00			
16810		12,00			
16811		11,00			
16812		12,00			
16813		11,00			
16814		11,00			
16815		11,00			
16816		11,00			
16817		12,00			
16818		12,00			
16819		12,00			
16820		12,00			
16821		13,00			
16822		13,00			
16823		13,00			
16824		13,00			
16825		13,00			
16826		13,00			
16827		13,00			
16828		14,00			
16829		13,00			
16830		14,00			
16831		13,00			
16832		13,00			
16833		13,00			
16834		13,00			
16835		13,00			
16836		14,00			
16837		13,00			
16838		13,00			
16839		13,00			
16840		13,00			
16841		13,00			
16842		13,00			
16843		13,00			
16844		13,00			
16845		13,00			
16846		13,00			
16847		13,00			
16848		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16849		13,00			
16850		11,00			
16851		12,00			
16852		13,00			
16853		11,00			
16854		12,00			
16855		13,00			
16856		12,00			
16857		12,00			
16858		12,00			
16859		13,00			
16860		13,00			
16861		12,00			
16862		13,00			
16863		13,00			
16864		12,00			
16865		13,00			
16866		13,00			
16867		13,00			
16868		14,00			
16869		13,00			
16870		13,00			
16871		12,00			
16872		12,00			
16873		13,00			
16874		11,00			
16875		12,00			
16876		12,00			
16877		13,00			
16878		13,00			
16879		14,00			
16880		14,00			
16881		15,00			
16882		16,00			
16883		14,00			
16884		15,00			
16885		13,00			
16886		12,00			
16887		14,00			
16888		15,00			
16889		11,00			
16890		12,00			
16891		12,00			
16892		12,00			
16893		13,00			
16894		13,00			
16895		13,00			
16896		13,00			
16897		13,00			
16898		13,00			
16899		13,00			
16900		14,00			
16901		13,00			
16902		16,00			
16903		17,00			
16904		14,00			
16905		15,00			
16906		13,00			
16907		14,00			
16908		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16909		12,00			
16910		12,00			
16911		11,00			
16912		11,00			
16913		12,00			
16914		12,00			
16915		11,00			
16916		11,00			
16917		11,00			
16918		12,00			
16919		12,00			
16920		12,00			
16921		12,00			
16922		12,00			
16923		12,00			
16923		12,00			
16924		12,00			
16925		12,00			
16926		12,00			
16927		12,00			
16928		11,00			
16929		11,00			
16930		13,00			
16931		12,00			
16932		11,00			
16933		11,00			
16934		13,00			
16935		13,00			
16936		11,00			
16937		11,00			
16938		11,00			
16939		12,00			
16940		12,00			
16941		14,00			
16942		13,00			
16943		11,00			
16944		12,00			
16945		14,00			
16946		13,00			
16947		11,00			
16948		11,00			
16949		11,00			
16950		11,00			
16951		12,00			
16952		14,00			
16953		11,00			
16954		11,00			
16955		12,00			
16956		12,00			
16957		11,00			
16958		11,00			
16959		11,00			
16960		11,00			
16961		12,00			
16962		12,00			
16963		11,00			
16964		12,00			
16965		11,00			
16966		11,00			
16967		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
16968		12,00			
16969		12,00			
16970		11,00			
16971		12,00			
16972		12,00			
16973		12,00			
16974		11,00			
16975		11,00			
16976		12,00			
16977		12,00			
16978		11,00			
16979		11,00			
16980		11,00			
16981		12,00			
16982		11,00			
16983		11,00			
16984		13,00			
16985		12,00			
16986		12,00			
16987		13,00			
16988		13,00			
16989		12,00			
16990		12,00			
16991		13,00			
16992		12,00			
16993		13,00			
16994		13,00			
16995		15,00			
16996		15,00			
16997		14,00			
16998		13,00			
16999		13,00			
17000		16,00			
17001		16,00			
17002		14,00			
17003		14,00			
17004		15,00			
17005		15,00			
17006		15,00			
17007		13,00			
17008		16,00			
17009		14,00			
17010		15,00			
17011		13,00			
17012		13,00			
17013		14,00			
17014		14,00			
17015		13,00			
17016		14,00			
17017		13,00			
17018		13,00			
17019		13,00			
17020		13,00			
17021		13,00			
17022		13,00			
17023		13,00			
17024		13,00			
17025		13,00			
17026		13,00			
17027		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17028		13,00			
17029		13,00			
17030		13,00			
17031		13,00			
17032		13,00			
17033		13,00			
17034		13,00			
17035		14,00			
17036		12,00			
17037		13,00			
17038		13,00			
17039		12,00			
17040		12,00			
17041		12,00			
17042		12,00			
17043		14,00			
17044		14,00			
17045		13,00			
17046		13,00			
17047		15,00			
17048		14,00			
17049		14,00			
17050		14,00			
17051		13,00			
17052		13,00			
17053		13,00			
17054		14,00			
17055		14,00			
17056		13,00			
17057		13,00			
17058		12,00			
17059		12,00			
17060		12,00			
17061		11,00			
17062		12,00			
17063		12,00			
17064		12,00			
17065		13,00			
17066		12,00			
17067		12,00			
17068		13,00			
17069		16,00			
17070		14,00			
17071		15,00			
17072		16,00			
17073		13,00			
17074		13,00			
17075		16,00			
17076		14,00			
17077		14,00			
17078		15,00			
17079		13,00			
17080		13,00			
17081		12,00			
17082		12,00			
17083		15,00			
17084		14,00			
17085		14,00			
17086		13,00			
17087		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17088		11,00			
17089		12,00			
17090		12,00			
17091		12,00			
17092		11,00			
17093		12,00			
17094		13,00			
17095		13,00			
17096		13,00			
17097		13,00			
17098		16,00			
17099		16,00			
17100		17,00			
17101		17,00			
17102		14,00			
17103		14,00			
17104		15,00			
17105		15,00			
17106		13,00			
17107		13,00			
17108		16,00			
17109		16,00			
17110		16,00			
17111		17,00			
17112		17,00			
17113		17,00			
17114		17,00			
17115		14,00			
17116		14,00			
17117		15,00			
17118		15,00			
17119		15,00			
17120		13,00			
17121		16,00			
17122		16,00			
17123		17,00			
17124		17,00			
17125		17,00			
17126		14,00			
17127		15,00			
17128		15,00			
17129		12,00			
17130		12,00			
17131		12,00			
17132		12,00			
17133		12,00			
17134		11,00			
17135		11,00			
17136		11,00			
17137		11,00			
17138		11,00			
17139		12,00			
17140		11,00			
17141		12,00			
17142		12,00			
17143		11,00			
17144		12,00			
17145		12,00			
17146		12,00			
17147		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17148		12,00			
17149		12,00			
17150		12,00			
17151		11,00			
17152		11,00			
17153		11,00			
17154		11,00			
17155		11,00			
17156		11,00			
17157		11,00			
17158		11,00			
17159		13,00			
17160		11,00			
17161		12,00			
17162		14,00			
17163		14,00			
17164		13,00			
17165		12,00			
17166		11,00			
17167		14,00			
17168		11,00			
17169		11,00			
17170		11,00			
17171		12,00			
17172		12,00			
17173		11,00			
17174		12,00			
17175		12,00			
17176		12,00			
17177		12,00			
17178		11,00			
17179		11,00			
17180		11,00			
17181		11,00			
17182		12,00			
17183		12,00			
17184		12,00			
17185		12,00			
17186		12,00			
17187		12,00			
17188		12,00			
17189		11,00			
17190		11,00			
17191		12,00			
17192		12,00			
17193		12,00			
17194		12,00			
17195		12,00			
17196		13,00			
17197		12,00			
17198		12,00			
17199		13,00			
17200		13,00			
17201		12,00			
17202		13,00			
17203		12,00			
17204		13,00			
17205		13,00			
17206		13,00			
17207		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17208		13,00			
17209		14,00			
17210		13,00			
17211		14,00			
17212		14,00			
17213		13,00			
17214		14,00			
17215		14,00			
17216		13,00			
17217		13,00			
17218		13,00			
17219		13,00			
17220		13,00			
17221		13,00			
17222		14,00			
17223		13,00			
17224		13,00			
17225		13,00			
17226		13,00			
17227		13,00			
17228		13,00			
17229		13,00			
17230		13,00			
17231		13,00			
17232		13,00			
17233		13,00			
17234		13,00			
17235		13,00			
17236		13,00			
17237		13,00			
17238		13,00			
17239		13,00			
17240		13,00			
17241		13,00			
17242		13,00			
17243		13,00			
17244		13,00			
17245		14,00			
17246		14,00			
17247		13,00			
17248		13,00			
17249		12,00			
17250		12,00			
17251		12,00			
17252		13,00			
17253		12,00			
17254		12,00			
17255		12,00			
17256		12,00			
17257		12,00			
17258		11,00			
17259		11,00			
17260		12,00			
17261		12,00			
17262		12,00			
17263		13,00			
17264		12,00			
17265		12,00			
17266		13,00			
17267		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17268		16,00			
17269		16,00			
17270		14,00			
17271		15,00			
17272		15,00			
17273		16,00			
17274		16,00			
17275		17,00			
17276		15,00			
17277		15,00			
17278		17,00			
17279		13,00			
17280		13,00			
17281		16,00			
17282		17,00			
17283		14,00			
17284		14,00			
17285		15,00			
17286		15,00			
17287		13,00			
17288		13,00			
17289		16,00			
17290		17,00			
17291		12,00			
17292		11,00			
17293		11,00			
17294		14,00			
17295		14,00			
17296		15,00			
17297		15,00			
17298		12,00			
17299		12,00			
17300		11,00			
17301		11,00			
17302		13,00			
17303		13,00			
17304		11,00			
17305		12,00			
17306		13,00			
17307		13,00			
17308		13,00			
17309		12,00			
17310		13,00			
17311		13,00			
17312		16,00			
17313		17,00			
17314		14,00			
17315		15,00			
17316		13,00			
17317		13,00			
17318		13,00			
17319		16,00			
17320		16,00			
17321		17,00			
17322		17,00			
17323		14,00			
17324		14,00			
17325		15,00			
17326		15,00			
17327		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17328		13,00			
17329		16,00			
17330		12,00			
17331		12,00			
17332		12,00			
17333		14,00			
17334		15,00			
17335		12,00			
17336		12,00			
17337		12,00			
17338		12,00			
17339		12,00			
17340		11,00			
17341		11,00			
17342		12,00			
17343		12,00			
17344		11,00			
17345		11,00			
17346		11,00			
17347		12,00			
17348		12,00			
17349		12,00			
17350		12,00			
17351		11,00			
17352		11,00			
17353		12,00			
17354		12,00			
17355		12,00			
17356		11,00			
17357		11,00			
17358		11,00			
17359		12,00			
17360		12,00			
17361		12,00			
17362		12,00			
17363		12,00			
17364		12,00			
17365		12,00			
17366		12,00			
17367		12,00			
17368		12,00			
17369		11,00			
17370		11,00			
17371		11,00			
17372		11,00			
17373		11,00			
17374		11,00			
17375		11,00			
17376		11,00			
17377		11,00			
17378		11,00			
17379		11,00			
17380		11,00			
17381		13,00			
17382		13,00			
17383		12,00			
17384		12,00			
17385		11,00			
17386		11,00			
17387		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17388		11,00			
17389		11,00			
17390		11,00			
17391		14,00			
17392		14,00			
17393		13,00			
17394		13,00			
17395		11,00			
17396		12,00			
17397		12,00			
17398		14,00			
17399		14,00			
17400		15,00			
17401		13,00			
17402		13,00			
17403		12,00			
17404		12,00			
17405		15,00			
17406		14,00			
17407		14,00			
17408		13,00			
17409		12,00			
17410		12,00			
17411		11,00			
17412		14,00			
17413		12,00			
17414		11,00			
17415		11,00			
17416		12,00			
17417		12,00			
17418		11,00			
17419		12,00			
17420		12,00			
17421		12,00			
17422		12,00			
17423		12,00			
17424		12,00			
17425		12,00			
17426		12,00			
17427		12,00			
17428		13,00			
17429		13,00			
17430		13,00			
17431		14,00			
17432		14,00			
17433		13,00			
17434		13,00			
17435		13,00			
17436		12,00			
17437		14,00			
17438		14,00			
17439		14,00			
17440		15,00			
17441		13,00			
17442		12,00			
17443		12,00			
17444		15,00			
17445		14,00			
17446		14,00			
17447		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17448		14,00			
17449		13,00			
17450		13,00			
17451		14,00			
17452		15,00			
17453		13,00			
17454		13,00			
17455		13,00			
17456		13,00			
17457		13,00			
17458		13,00			
17459		13,00			
17460		13,00			
17461		13,00			
17462		14,00			
17463		14,00			
17464		14,00			
17465		13,00			
17466		14,00			
17467		14,00			
17468		14,00			
17469		13,00			
17470		14,00			
17471		13,00			
17472		12,00			
17473		14,00			
17474		15,00			
17475		14,00			
17476		15,00			
17477		13,00			
17478		14,00			
17479		15,00			
17480		15,00			
17481		13,00			
17482		12,00			
17483		14,00			
17484		14,00			
17485		13,00			
17486		14,00			
17487		13,00			
17488		13,00			
17489		13,00			
17490		14,00			
17491		14,00			
17492		14,00			
17493		13,00			
17494		14,00			
17495		12,00			
17496		12,00			
17497		12,00			
17498		12,00			
17499		12,00			
17500		11,00			
17501		11,00			
17502		11,00			
17503		12,00			
17504		12,00			
17505		12,00			
17506		12,00			
17507		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17508		11,00			
17509		11,00			
17510		13,00			
17511		12,00			
17512		13,00			
17513		14,00			
17514		16,00			
17515		17,00			
17516		14,00			
17517		15,00			
17518		17,00			
17519		17,00			
17520		17,00			
17521		16,00			
17522		17,00			
17523		17,00			
17524		14,00			
17525		15,00			
17526		13,00			
17527		16,00			
17528		17,00			
17529		11,00			
17530		12,00			
17531		14,00			
17532		15,00			
17533		13,00			
17534		16,00			
17535		17,00			
17536		11,00			
17537		11,00			
17538		11,00			
17539		12,00			
17540		12,00			
17541		14,00			
17542		15,00			
17543		12,00			
17544		12,00			
17545		11,00			
17546		11,00			
17547		12,00			
17548		13,00			
17549		16,00			
17550		17,00			
17551		15,00			
17552		14,00			
17553		13,00			
17554		16,00			
17555		17,00			
17556		17,00			
17557		14,00			
17558		15,00			
17559		13,00			
17560		13,00			
17561		16,00			
17562		16,00			
17563		17,00			
17564		17,00			
17565		14,00			
17566		14,00			
17567		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17568		15,00			
17569		13,00			
17570		16,00			
17571		17,00			
17572		14,00			
17573		15,00			
17574		13,00			
17575		16,00			
17576		16,00			
17577		17,00			
17578		17,00			
17579		17,00			
17580		14,00			
17581		14,00			
17582		15,00			
17583		15,00			
17584		13,00			
17585		16,00			
17586		17,00			
17587		17,00			
17588		12,00			
17589		12,00			
17590		14,00			
17591		15,00			
17592		12,00			
17593		12,00			
17594		12,00			
17595		12,00			
17596		12,00			
17597		12,00			
17598		12,00			
17599		12,00			
17600		12,00			
17601		11,00			
17602		11,00			
17603		12,00			
17604		12,00			
17605		11,00			
17606		12,00			
17607		12,00			
17608		12,00			
17609		12,00			
17610		12,00			
17611		12,00			
17612		12,00			
17613		12,00			
17614		11,00			
17615		10,00			
17616		11,00			
17617		11,00			
17618		11,00			
17619		11,00			
17620		11,00			
17621		11,00			
17622		11,00			
17623		11,00			
17624		11,00			
17625		13,00			
17626		12,00			
17627		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17628		11,00			
17629		14,00			
17630		13,00			
17631		12,00			
17632		14,00			
17633		15,00			
17634		15,00			
17635		13,00			
17636		11,00			
17637		11,00			
17638		11,00			
17639		12,00			
17640		14,00			
17641		15,00			
17642		11,00			
17643		11,00			
17644		11,00			
17645		12,00			
17646		12,00			
17647		12,00			
17648		12,00			
17649		12,00			
17650		12,00			
17651		12,00			
17652		12,00			
17653		12,00			
17654		12,00			
17655		12,00			
17656		12,00			
17657		12,00			
17658		12,00			
17659		12,00			
17660		12,00			
17661		12,00			
17662		12,00			
17663		13,00			
17664		13,00			
17665		13,00			
17666		14,00			
17667		14,00			
17668		14,00			
17669		13,00			
17670		13,00			
17671		12,00			
17672		14,00			
17673		14,00			
17674		13,00			
17675		12,00			
17676		14,00			
17677		13,00			
17678		12,00			
17679		12,00			
17680		12,00			
17681		15,00			
17682		14,00			
17683		13,00			
17684		12,00			
17685		14,00			
17686		14,00			
17687		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17688		15,00			
17689		15,00			
17690		15,00			
17691		13,00			
17692		15,00			
17693		14,00			
17694		14,00			
17695		13,00			
17696		13,00			
17697		12,00			
17698		13,00			
17699		13,00			
17700		14,00			
17701		14,00			
17702		13,00			
17703		12,00			
17704		13,00			
17705		12,00			
17706		13,00			
17707		13,00			
17708		12,00			
17709		13,00			
17710		13,00			
17711		14,00			
17712		13,00			
17713		14,00			
17714		13,00			
17715		14,00			
17716		13,00			
17717		14,00			
17718		13,00			
17719		14,00			
17720		13,00			
17721		13,00			
17722		12,00			
17723		12,00			
17724		12,00			
17725		12,00			
17726		12,00			
17727		12,00			
17728		12,00			
17729		12,00			
17730		11,00			
17731		12,00			
17732		12,00			
17733		12,00			
17734		11,00			
17735		11,00			
17736		11,00			
17737		13,00			
17738		14,00			
17739		16,00			
17740		17,00			
17741		17,00			
17742		15,00			
17743		14,00			
17744		17,00			
17745		17,00			
17746		13,00			
17747		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17748		17,00			
17749		12,00			
17750		14,00			
17751		15,00			
17752		13,00			
17753		16,00			
17754		11,00			
17755		12,00			
17756		14,00			
17757		15,00			
17758		13,00			
17759		12,00			
17760		12,00			
17761		13,00			
17762		12,00			
17763		15,00			
17764		14,00			
17765		13,00			
17766		13,00			
17767		16,00			
17768		16,00			
17769		17,00			
17770		17,00			
17771		12,00			
17772		14,00			
17773		14,00			
17774		15,00			
17775		15,00			
17776		13,00			
17777		13,00			
17778		16,00			
17779		17,00			
17780		14,00			
17781		15,00			
17782		13,00			
17783		13,00			
17784		16,00			
17785		16,00			
17786		17,00			
17787		17,00			
17788		14,00			
17789		14,00			
17790		15,00			
17791		15,00			
17792		13,00			
17793		13,00			
17794		16,00			
17795		16,00			
17796		17,00			
17797		17,00			
17798		14,00			
17799		14,00			
17800		15,00			
17801		15,00			
17802		13,00			
17803		16,00			
17804		17,00			
17805		14,00			
17806		15,00			
17807		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17808		13,00			
17809		16,00			
17810		16,00			
17811		16,00			
17812		17,00			
17813		17,00			
17814		17,00			
17815		14,00			
17816		14,00			
17817		15,00			
17818		15,00			
17819		15,00			
17820		13,00			
17821		13,00			
17822		13,00			
17823		16,00			
17824		16,00			
17825		17,00			
17826		17,00			
17827		14,00			
17828		14,00			
17829		14,00			
17830		15,00			
17831		15,00			
17832		15,00			
17833		13,00			
17834		13,00			
17835		13,00			
17836		13,00			
17837		16,00			
17838		16,00			
17839		16,00			
17840		17,00			
17841		17,00			
17842		17,00			
17843		12,00			
17844		14,00			
17845		14,00			
17846		14,00			
17847		15,00			
17848		15,00			
17849		15,00			
17850		13,00			
17851		12,00			
17852		12,00			
17853		12,00			
17854		12,00			
17855		12,00			
17856		12,00			
17857		12,00			
17858		13,00			
17859		13,00			
17860		12,00			
17861		11,00			
17862		11,00			
17863		11,00			
17864		12,00			
17865		12,00			
17866		11,00			
17867		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17868		11,00			
17869		12,00			
17870		11,00			
17871		12,00			
17872		12,00			
17873		12,00			
17874		12,00			
17875		11,00			
17876		12,00			
17877		12,00			
17878		12,00			
17879		10,00			
17880		11,00			
17881		11,00			
17882		11,00			
17883		10,00			
17884		11,00			
17885		11,00			
17886		11,00			
17887		11,00			
17888		11,00			
17889		11,00			
17890		11,00			
17891		11,00			
17892		11,00			
17893		11,00			
17894		13,00			
17895		12,00			
17896		14,00			
17897		15,00			
17898		13,00			
17899		16,00			
17900		14,00			
17901		15,00			
17902		13,00			
17903		13,00			
17904		16,00			
17905		11,00			
17906		12,00			
17907		14,00			
17908		14,00			
17909		15,00			
17910		13,00			
17911		13,00			
17912		12,00			
17913		11,00			
17914		11,00			
17915		14,00			
17916		14,00			
17917		12,00			
17918		12,00			
17919		12,00			
17920		12,00			
17921		12,00			
17922		12,00			
17923		12,00			
17924		12,00			
17925		12,00			
17926		12,00			
17927		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17928		12,00			
17929		12,00			
17930		12,00			
17931		13,00			
17932		13,00			
17933		13,00			
17934		12,00			
17935		12,00			
17936		12,00			
17937		12,00			
17938		12,00			
17939		12,00			
17940		12,00			
17941		12,00			
17942		12,00			
17943		12,00			
17944		12,00			
17945		13,00			
17946		13,00			
17947		12,00			
17948		14,00			
17949		14,00			
17950		14,00			
17951		13,00			
17952		13,00			
17953		12,00			
17954		12,00			
17955		14,00			
17956		14,00			
17957		13,00			
17958		13,00			
17959		13,00			
17960		12,00			
17961		14,00			
17962		14,00			
17963		14,00			
17964		12,00			
17965		12,00			
17966		12,00			
17967		12,00			
17968		12,00			
17969		13,00			
17970		13,00			
17971		12,00			
17972		14,00			
17973		14,00			
17974		14,00			
17975		13,00			
17976		13,00			
17977		12,00			
17978		15,00			
17979		15,00			
17980		14,00			
17981		14,00			
17982		14,00			
17983		13,00			
17984		13,00			
17985		13,00			
17986		12,00			
17987		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
17988		14,00			
17989		15,00			
17990		15,00			
17991		13,00			
17992		13,00			
17993		15,00			
17994		14,00			
17995		14,00			
17996		14,00			
17997		13,00			
17998		13,00			
17999		14,00			
18000		13,00			
18001		13,00			
18002		13,00			
18003		13,00			
18004		14,00			
18005		14,00			
18006		13,00			
18007		14,00			
18008		13,00			
18009		13,00			
18010		12,00			
18011		14,00			
18012		14,00			
18013		13,00			
18014		12,00			
18015		13,00			
18016		12,00			
18017		12,00			
18018		12,00			
18019		12,00			
18020		12,00			
18021		12,00			
18022		12,00			
18023		12,00			
18024		11,00			
18025		11,00			
18026		12,00			
18027		12,00			
18028		11,00			
18029		13,00			
18030		12,00			
18031		14,00			
18032		16,00			
18033		15,00			
18034		14,00			
18035		16,00			
18036		17,00			
18037		14,00			
18038		15,00			
18039		18,00			
18040		16,00			
18041		17,00			
18042		14,00			
18043		15,00			
18044		13,00			
18045		13,00			
18046		16,00			
18047		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18048		12,00			
18049		15,00			
18050		14,00			
18051		13,00			
18052		16,00			
18053		17,00			
18054		12,00			
18055		12,00			
18056		15,00			
18057		14,00			
18058		13,00			
18059		16,00			
18060		12,00			
18061		12,00			
18062		14,00			
18063		15,00			
18064		13,00			
18065		13,00			
18066		13,00			
18067		16,00			
18068		12,00			
18069		12,00			
18070		14,00			
18071		15,00			
18072		12,00			
18073		12,00			
18074		13,00			
18075		16,00			
18076		12,00			
18077		14,00			
18078		15,00			
18079		13,00			
18080		13,00			
18081		16,00			
18082		16,00			
18083		17,00			
18084		17,00			
18085		15,00			
18086		15,00			
18087		14,00			
18088		14,00			
18089		13,00			
18090		13,00			
18091		16,00			
18092		16,00			
18093		16,00			
18094		17,00			
18095		17,00			
18096		17,00			
18097		12,00			
18098		15,00			
18099		15,00			
18100		15,00			
18101		14,00			
18102		14,00			
18103		12,00			
18104		12,00			
18105		12,00			
18106		12,00			
18107		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18108		12,00			
18109		11,00			
18110		12,00			
18111		12,00			
18112		12,00			
18113		12,00			
18114		11,00			
18115		11,00			
18116		12,00			
18117		12,00			
18118		11,00			
18119		11,00			
18120		11,00			
18121		11,00			
18122		12,00			
18123		12,00			
18124		12,00			
18125		12,00			
18126		12,00			
18127		11,00			
18128		11,00			
18129		12,00			
18130		12,00			
18131		11,00			
18132		12,00			
18133		12,00			
18134		11,00			
18135		11,00			
18136		11,00			
18137		12,00			
18138		12,00			
18139		11,00			
18140		11,00			
18141		12,00			
18142		12,00			
18143		12,00			
18144		12,00			
18145		11,00			
18146		11,00			
18147		11,00			
18148		11,00			
18149		12,00			
18150		12,00			
18151		12,00			
18152		10,00			
18153		10,00			
18154		11,00			
18155		11,00			
18156		11,00			
18157		11,00			
18158		13,00			
18159		12,00			
18160		14,00			
18161		15,00			
18162		13,00			
18163		16,00			
18164		12,00			
18165		14,00			
18166		15,00			
18167		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18168		16,00			
18169		14,00			
18170		15,00			
18171		13,00			
18172		16,00			
18173		11,00			
18174		11,00			
18175		12,00			
18176		14,00			
18177		15,00			
18178		11,00			
18179		11,00			
18180		12,00			
18181		12,00			
18182		12,00			
18183		12,00			
18184		12,00			
18185		12,00			
18186		12,00			
18187		12,00			
18188		12,00			
18189		12,00			
18190		12,00			
18191		12,00			
18192		12,00			
18193		12,00			
18194		12,00			
18195		12,00			
18196		12,00			
18197		12,00			
18198		13,00			
18199		13,00			
18200		13,00			
18201		13,00			
18202		13,00			
18203		13,00			
18204		12,00			
18205		12,00			
18206		13,00			
18207		13,00			
18208		12,00			
18209		12,00			
18210		12,00			
18211		12,00			
18212		12,00			
18213		12,00			
18214		13,00			
18215		13,00			
18216		12,00			
18217		14,00			
18218		13,00			
18219		13,00			
18220		13,00			
18221		13,00			
18222		13,00			
18223		14,00			
18224		14,00			
18225		14,00			
18226		14,00			
18227		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18228		13,00			
18229		13,00			
18230		13,00			
18231		12,00			
18232		14,00			
18233		14,00			
18234		13,00			
18235		12,00			
18236		14,00			
18237		13,00			
18238		13,00			
18239		12,00			
18240		15,00			
18241		15,00			
18242		14,00			
18243		14,00			
18244		13,00			
18245		13,00			
18246		12,00			
18247		15,00			
18248		14,00			
18249		14,00			
18250		13,00			
18251		13,00			
18252		12,00			
18253		12,00			
18254		15,00			
18255		14,00			
18256		14,00			
18257		13,00			
18258		13,00			
18259		13,00			
18260		14,00			
18261		14,00			
18262		14,00			
18263		15,00			
18264		13,00			
18265		14,00			
18266		13,00			
18267		13,00			
18268		13,00			
18269		13,00			
18270		13,00			
18271		14,00			
18272		14,00			
18273		14,00			
18274		13,00			
18275		13,00			
18276		13,00			
18277		13,00			
18278		13,00			
18279		13,00			
18280		12,00			
18281		13,00			
18282		12,00			
18283		13,00			
18284		12,00			
18285		12,00			
18286		12,00			
18287		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18288		12,00			
18289		12,00			
18290		13,00			
18291		12,00			
18292		12,00			
18293		12,00			
18294		12,00			
18295		13,00			
18296		12,00			
18297		12,00			
18298		12,00			
18299		14,00			
18300		13,00			
18301		12,00			
18302		12,00			
18303		14,00			
18304		12,00			
18305		12,00			
18306		13,00			
18307		12,00			
18308		12,00			
18309		13,00			
18310		12,00			
18311		12,00			
18312		13,00			
18313		12,00			
18314		12,00			
18315		13,00			
18316		12,00			
18317		12,00			
18318		13,00			
18319		12,00			
18320		12,00			
18321		13,00			
18322		12,00			
18323		13,00			
18324		12,00			
18325		12,00			
18326		13,00			
18327		12,00			
18328		12,00			
18329		14,00			
18330		18,00			
18331		13,00			
18332		13,00			
18333		16,00			
18334		17,00			
18335		12,00			
18336		12,00			
18337		15,00			
18338		14,00			
18339		14,00			
18340		13,00			
18341		12,00			
18342		12,00			
18343		14,00			
18344		13,00			
18345		13,00			
18346		12,00			
18347		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18348		14,00			
18349		13,00			
18350		12,00			
18351		12,00			
18352		14,00			
18353		15,00			
18354		13,00			
18355		12,00			
18356		12,00			
18357		14,00			
18358		13,00			
18359		16,00			
18360		17,00			
18361		12,00			
18362		12,00			
18363		15,00			
18364		14,00			
18365		13,00			
18366		16,00			
18367		17,00			
18368		12,00			
18369		14,00			
18370		14,00			
18371		15,00			
18372		15,00			
18373		13,00			
18374		16,00			
18375		11,00			
18376		12,00			
18377		14,00			
18378		15,00			
18379		11,00			
18380		13,00			
18381		16,00			
18382		16,00			
18383		12,00			
18384		15,00			
18385		15,00			
18386		14,00			
18387		13,00			
18388		16,00			
18389		17,00			
18390		15,00			
18391		14,00			
18392		18,00			
18393		18,00			
18394		16,00			
18395		17,00			
18396		14,00			
18397		15,00			
18398		16,00			
18399		17,00			
18400		15,00			
18401		18,00			
18402		18,00			
18403		18,00			
18404		18,00			
18405		16,00			
18406		17,00			
18407		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18408		17,00			
18409		14,00			
18410		15,00			
18411		18,00			
18412		16,00			
18413		17,00			
18414		14,00			
18415		15,00			
18416		13,00			
18417		16,00			
18418		17,00			
18419		14,00			
18420		15,00			
18421		13,00			
18422		16,00			
18423		17,00			
18424		12,00			
18425		12,00			
18426		14,00			
18427		15,00			
18428		13,00			
18429		16,00			
18430		17,00			
18431		12,00			
18432		12,00			
18433		12,00			
18434		15,00			
18435		14,00			
18436		13,00			
18437		12,00			
18438		12,00			
18439		15,00			
18440		14,00			
18441		12,00			
18442		12,00			
18443		13,00			
18444		13,00			
18445		12,00			
18446		12,00			
18447		12,00			
18448		12,00			
18449		12,00			
18450		12,00			
18451		12,00			
18452		12,00			
18453		12,00			
18454		13,00			
18455		12,00			
18456		12,00			
18457		12,00			
18458		12,00			
18459		12,00			
18460		12,00			
18461		13,00			
18462		12,00			
18463		12,00			
18464		14,00			
18465		12,00			
18466		12,00			
18467		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18468		16,00			
18469		17,00			
18470		12,00			
18471		12,00			
18472		12,00			
18473		14,00			
18474		15,00			
18475		12,00			
18476		12,00			
18477		13,00			
18478		16,00			
18479		12,00			
18480		12,00			
18481		12,00			
18482		14,00			
18483		15,00			
18484		11,00			
18485		12,00			
18486		11,00			
18487		12,00			
18488		12,00			
18489		11,00			
18490		12,00			
18491		12,00			
18492		12,00			
18493		12,00			
18494		11,00			
18495		12,00			
18496		12,00			
18497		12,00			
18498		12,00			
18499		12,00			
18500		12,00			
18501		11,00			
18502		12,00			
18503		11,00			
18504		11,00			
18505		11,00			
18506		11,00			
18507		12,00			
18508		12,00			
18509		11,00			
18510		11,00			
18511		11,00			
18512		12,00			
18513		12,00			
18514		12,00			
18515		12,00			
18516		12,00			
18517		12,00			
18518		10,00			
18519		10,00			
18520		11,00			
18521		10,00			
18522		11,00			
18523		11,00			
18524		11,00			
18525		13,00			
18526		13,00			
18527		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18528		16,00			
18529		16,00			
18530		12,00			
18531		15,00			
18532		15,00			
18533		14,00			
18534		14,00			
18535		13,00			
18536		13,00			
18537		16,00			
18538		16,00			
18539		16,00			
18540		17,00			
18541		14,00			
18542		14,00			
18543		15,00			
18544		15,00			
18545		13,00			
18546		16,00			
18547		17,00			
18548		14,00			
18549		15,00			
18550		15,00			
18551		13,00			
18552		13,00			
18553		16,00			
18554		17,00			
18555		12,00			
18556		11,00			
18557		11,00			
18558		11,00			
18559		14,00			
18560		14,00			
18561		15,00			
18562		15,00			
18563		11,00			
18564		11,00			
18565		12,00			
18566		12,00			
18567		12,00			
18568		12,00			
18569		12,00			
18570		12,00			
18571		12,00			
18572		12,00			
18573		12,00			
18574		12,00			
18575		12,00			
18576		12,00			
18577		12,00			
18578		12,00			
18579		12,00			
18580		12,00			
18581		12,00			
18582		12,00			
18583		12,00			
18584		12,00			
18585		12,00			
18586		12,00			
18587		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18588		12,00			
18589		12,00			
18590		13,00			
18591		12,00			
18592		12,00			
18593		12,00			
18594		13,00			
18595		13,00			
18596		12,00			
18597		12,00			
18598		13,00			
18599		12,00			
18600		12,00			
18601		12,00			
18602		12,00			
18603		12,00			
18604		12,00			
18605		12,00			
18606		12,00			
18607		12,00			
18608		12,00			
18609		12,00			
18610		12,00			
18611		13,00			
18612		13,00			
18613		12,00			
18614		12,00			
18615		12,00			
18616		13,00			
18617		13,00			
18618		11,00			
18619		12,00			
18620		13,00			
18621		13,00			
18622		12,00			
18623		13,00			
18624		13,00			
18625		14,00			
18626		14,00			
18627		13,00			
18628		13,00			
18629		12,00			
18630		14,00			
18631		14,00			
18632		13,00			
18633		14,00			
18634		13,00			
18635		13,00			
18636		13,00			
18637		13,00			
18638		13,00			
18639		13,00			
18640		12,00			
18641		13,00			
18642		13,00			
18643		12,00			
18644		12,00			
18645		12,00			
18646		13,00			
18647		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18648		13,00			
18649		12,00			
18650		12,00			
18651		13,00			
18652		13,00			
18653		13,00			
18654		12,00			
18655		12,00			
18656		12,00			
18657		13,00			
18658		13,00			
18659		12,00			
18660		12,00			
18661		12,00			
18662		12,00			
18663		13,00			
18664		13,00			
18665		13,00			
18666		13,00			
18667		12,00			
18668		12,00			
18669		12,00			
18670		13,00			
18671		13,00			
18672		12,00			
18673		13,00			
18674		12,00			
18675		14,00			
18676		13,00			
18677		14,00			
18678		13,00			
18679		12,00			
18680		14,00			
18681		13,00			
18682		12,00			
18683		14,00			
18684		15,00			
18685		13,00			
18686		15,00			
18687		14,00			
18688		13,00			
18689		15,00			
18690		14,00			
18691		13,00			
18692		16,00			
18693		12,00			
18694		14,00			
18695		15,00			
18696		13,00			
18697		16,00			
18698		12,00			
18699		14,00			
18700		15,00			
18701		13,00			
18702		12,00			
18703		12,00			
18704		13,00			
18705		16,00			
18706		12,00			
18707		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18708		15,00			
18709		16,00			
18710		17,00			
18711		14,00			
18712		15,00			
18713		13,00			
18714		16,00			
18715		17,00			
18716		12,00			
18717		15,00			
18718		14,00			
18719		13,00			
18720		16,00			
18721		17,00			
18722		12,00			
18723		14,00			
18724		15,00			
18725		13,00			
18726		16,00			
18727		17,00			
18728		12,00			
18729		14,00			
18730		15,00			
18731		13,00			
18732		16,00			
18733		17,00			
18734		15,00			
18735		14,00			
18736		13,00			
18737		16,00			
18738		17,00			
18739		14,00			
18740		15,00			
18741		13,00			
18742		16,00			
18743		17,00			
18744		14,00			
18745		15,00			
18746		18,00			
18747		13,00			
18748		16,00			
18749		17,00			
18750		14,00			
18751		15,00			
18752		13,00			
18753		13,00			
18754		18,00			
18755		16,00			
18756		17,00			
18757		14,00			
18758		15,00			
18759		18,00			
18760		16,00			
18761		17,00			
18762		14,00			
18763		15,00			
18764		18,00			
18765		13,00			
18766		13,00			
18767		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18768		17,00			
18769		15,00			
18770		14,00			
18771		18,00			
18772		13,00			
18773		13,00			
18774		13,00			
18775		16,00			
18776		17,00			
18777		14,00			
18778		15,00			
18779		13,00			
18780		18,00			
18781		18,00			
18782		13,00			
18783		16,00			
18784		16,00			
18785		17,00			
18786		17,00			
18787		15,00			
18788		14,00			
18789		13,00			
18790		18,00			
18791		18,00			
18792		16,00			
18793		16,00			
18794		17,00			
18795		17,00			
18796		14,00			
18797		15,00			
18798		18,00			
18799		13,00			
18800		16,00			
18801		17,00			
18802		15,00			
18803		14,00			
18804		13,00			
18805		18,00			
18806		16,00			
18807		17,00			
18808		14,00			
18809		15,00			
18810		18,00			
18811		16,00			
18812		17,00			
18813		14,00			
18814		15,00			
18815		18,00			
18816		13,00			
18817		16,00			
18818		17,00			
18819		14,00			
18820		15,00			
18821		18,00			
18822		16,00			
18823		17,00			
18824		14,00			
18825		15,00			
18826		18,00			
18827		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18828		17,00			
18829		14,00			
18830		15,00			
18831		18,00			
18832		16,00			
18833		16,00			
18834		17,00			
18835		17,00			
18836		15,00			
18837		18,00			
18838		16,00			
18839		17,00			
18840		14,00			
18841		15,00			
18842		18,00			
18843		16,00			
18844		17,00			
18845		14,00			
18846		15,00			
18847		18,00			
18848		16,00			
18849		16,00			
18850		17,00			
18851		14,00			
18852		15,00			
18853		15,00			
18854		18,00			
18855		18,00			
18856		18,00			
18857		18,00			
18858		18,00			
18859		18,00			
18860		16,00			
18861		17,00			
18862		14,00			
18863		15,00			
18864		18,00			
18865		16,00			
18866		17,00			
18867		15,00			
18868		18,00			
18869		13,00			
18870		16,00			
18871		17,00			
18872		15,00			
18873		14,00			
18874		13,00			
18875		18,00			
18876		16,00			
18877		17,00			
18878		14,00			
18879		15,00			
18880		18,00			
18881		13,00			
18882		13,00			
18883		13,00			
18884		16,00			
18885		17,00			
18886		14,00			
18887		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18888		15,00			
18889		13,00			
18890		13,00			
18891		13,00			
18892		18,00			
18893		18,00			
18894		16,00			
18895		16,00			
18896		17,00			
18897		17,00			
18898		14,00			
18899		14,00			
18900		15,00			
18901		12,00			
18902		12,00			
18903		18,00			
18904		13,00			
18905		16,00			
18906		17,00			
18907		12,00			
18908		12,00			
18909		15,00			
18910		14,00			
18911		18,00			
18912		13,00			
18913		16,00			
18914		17,00			
18915		12,00			
18916		12,00			
18917		15,00			
18918		14,00			
18919		18,00			
18920		18,00			
18921		13,00			
18922		16,00			
18923		17,00			
18924		12,00			
18925		12,00			
18926		15,00			
18927		14,00			
18928		13,00			
18929		16,00			
18930		17,00			
18931		12,00			
18932		14,00			
18933		15,00			
18934		13,00			
18935		16,00			
18936		17,00			
18937		12,00			
18938		14,00			
18939		15,00			
18940		13,00			
18941		16,00			
18942		17,00			
18943		12,00			
18944		12,00			
18945		14,00			
18946		15,00			
18947		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
18948		16,00			
18949		17,00			
18950		12,00			
18951		14,00			
18952		15,00			
18953		13,00			
18954		16,00			
18955		17,00			
18956		12,00			
18957		14,00			
18958		15,00			
18959		13,00			
18960		16,00			
18961		17,00			
18962		11,00			
18963		12,00			
18964		14,00			
18965		15,00			
18966		13,00			
18967		16,00			
18968		17,00			
18969		12,00			
18970		14,00			
18971		15,00			
18972		13,00			
18973		16,00			
18974		17,00			
18975		12,00			
18976		12,00			
18977		12,00			
18978		14,00			
18979		15,00			
18980		13,00			
18981		16,00			
18982		17,00			
18983		12,00			
18984		12,00			
18985		14,00			
18986		15,00			
18987		13,00			
18988		16,00			
18989		17,00			
18990		12,00			
18991		14,00			
18992		15,00			
18993		13,00			
18994		16,00			
18995		17,00			
18996		12,00			
18997		12,00			
18998		12,00			
18999		14,00			
19000		15,00			
19001		13,00			
19002		16,00			
19003		17,00			
19004		12,00			
19005		12,00			
19006		14,00			
19007		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19008		13,00			
19009		16,00			
19010		17,00			
19011		12,00			
19012		14,00			
19013		15,00			
19014		13,00			
19015		16,00			
19016		17,00			
19017		11,00			
19018		12,00			
19019		12,00			
19020		14,00			
19021		15,00			
19022		13,00			
19023		16,00			
19024		17,00			
19025		11,00			
19026		11,00			
19027		12,00			
19028		12,00			
19029		15,00			
19030		14,00			
19031		12,00			
19032		11,00			
19032		11,00			
19033		11,00			
19034		12,00			
19035		12,00			
19036		11,00			
19037		10,00			
19038		11,00			
19039		11,00			
19040		12,00			
19041		11,00			
19042		13,00			
19043		13,00			
19044		16,00			
19045		16,00			
19046		17,00			
19047		12,00			
19048		14,00			
19049		14,00			
19050		15,00			
19051		15,00			
19052		13,00			
19053		16,00			
19054		17,00			
19055		17,00			
19056		14,00			
19057		15,00			
19058		13,00			
19059		16,00			
19060		17,00			
19061		14,00			
19062		15,00			
19063		11,00			
19064		11,00			
19065		11,00			
19066		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19067		12,00			
19068		12,00			
19069		11,00			
19070		11,00			
19071		11,00			
19072		12,00			
19073		12,00			
19074		12,00			
19075		12,00			
19076		12,00			
19077		12,00			
19078		12,00			
19079		12,00			
19080		12,00			
19081		12,00			
19082		12,00			
19083		12,00			
19084		12,00			
19085		12,00			
19086		12,00			
19087		12,00			
19088		12,00			
19089		12,00			
19090		12,00			
19091		12,00			
19092		12,00			
19093		11,00			
19094		12,00			
19095		12,00			
19096		12,00			
19097		11,00			
19098		12,00			
19099		12,00			
19100		12,00			
19101		12,00			
19102		12,00			
19103		11,00			
19104		11,00			
19105		12,00			
19106		12,00			
19107		11,00			
19108		11,00			
19109		12,00			
19110		12,00			
19111		12,00			
19112		12,00			
19113		12,00			
19114		12,00			
19115		11,00			
19116		12,00			
19117		12,00			
19118		12,00			
19119		12,00			
19120		11,00			
19121		11,00			
19122		11,00			
19123		12,00			
19124		12,00			
19125		12,00			
19126		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19127		11,00			
19128		11,00			
19129		12,00			
19130		12,00			
19131		12,00			
19132		11,00			
19133		11,00			
19134		12,00			
19135		12,00			
19136		12,00			
19137		12,00			
19138		12,00			
19139		11,00			
19140		13,00			
19141		12,00			
19142		12,00			
19143		11,00			
19144		13,00			
19145		11,00			
19146		12,00			
19147		12,00			
19148		12,00			
19149		12,00			
19150		12,00			
19151		12,00			
19152		12,00			
19153		12,00			
19154		12,00			
19155		12,00			
19156		12,00			
19157		12,00			
19158		12,00			
19159		12,00			
19160		13,00			
19161		12,00			
19162		12,00			
19163		12,00			
19164		12,00			
19165		13,00			
19166		13,00			
19167		12,00			
19168		12,00			
19169		12,00			
19170		12,00			
19171		13,00			
19172		12,00			
19173		12,00			
19174		13,00			
19175		12,00			
19176		12,00			
19177		13,00			
19178		12,00			
19179		12,00			
19180		13,00			
19181		12,00			
19182		12,00			
19183		12,00			
19184		13,00			
19185		12,00			
19186		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19187		12,00			
19188		13,00			
19189		12,00			
19190		12,00			
19191		13,00			
19192		12,00			
19193		14,00			
19194		13,00			
19195		12,00			
19196		12,00			
19197		14,00			
19198		13,00			
19199		13,00			
19200		12,00			
19201		14,00			
19202		13,00			
19203		14,00			
19204		15,00			
19205		14,00			
19206		14,00			
19207		15,00			
19208		15,00			
19209		16,00			
19210		14,00			
19211		15,00			
19212		14,00			
19213		15,00			
19214		15,00			
19215		16,00			
19216		17,00			
19217		18,00			
19218		13,00			
19219		18,00			
19220		16,00			
19221		17,00			
19222		14,00			
19223		15,00			
19224		13,00			
19225		13,00			
19226		18,00			
19227		18,00			
19228		16,00			
19229		16,00			
19230		17,00			
19231		17,00			
19232		14,00			
19233		14,00			
19234		15,00			
19235		15,00			
19236		18,00			
19237		18,00			
19238		18,00			
19239		18,00			
19240		18,00			
19241		18,00			
19242		13,00			
19243		18,00			
19244		18,00			
19245		18,00			
19246		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19247		16,00			
19248		17,00			
19249		17,00			
19250		14,00			
19251		15,00			
19252		13,00			
19253		13,00			
19254		18,00			
19255		18,00			
19256		18,00			
19257		18,00			
19258		18,00			
19259		18,00			
19260		16,00			
19261		16,00			
19262		17,00			
19263		17,00			
19264		14,00			
19265		14,00			
19266		15,00			
19267		15,00			
19268		18,00			
19269		18,00			
19270		18,00			
19271		16,00			
19272		17,00			
19273		17,00			
19274		16,00			
19275		17,00			
19276		13,00			
19277		16,00			
19278		17,00			
19279		12,00			
19280		14,00			
19281		15,00			
19282		12,00			
19283		10,00			
19284		11,00			
19285		11,00			
19286		11,00			
19287		10,00			
19288		10,00			
19289		11,00			
19290		11,00			
19291		11,00			
19292		12,00			
19293		12,00			
19294		13,00			
19295		16,00			
19296		16,00			
19297		17,00			
19298		17,00			
19299		12,00			
19300		15,00			
19301		15,00			
19302		14,00			
19303		13,00			
19304		16,00			
19305		16,00			
19306		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19307		17,00			
19308		14,00			
19309		14,00			
19310		15,00			
19311		15,00			
19312		13,00			
19313		16,00			
19314		17,00			
19315		17,00			
19316		14,00			
19317		15,00			
19318		13,00			
19319		13,00			
19320		16,00			
19321		16,00			
19322		17,00			
19323		17,00			
19324		11,00			
19325		11,00			
19326		12,00			
19327		12,00			
19328		12,00			
19329		15,00			
19330		15,00			
19331		14,00			
19332		14,00			
19333		11,00			
19334		11,00			
19335		11,00			
19336		12,00			
19337		12,00			
19338		11,00			
19339		12,00			
19340		12,00			
19341		12,00			
19342		12,00			
19343		11,00			
19344		12,00			
19345		11,00			
19346		12,00			
19347		11,00			
19348		11,00			
19349		11,00			
19350		12,00			
19351		12,00			
19352		13,00			
19353		11,00			
19354		11,00			
19355		12,00			
19356		12,00			
19357		12,00			
19358		13,00			
19359		11,00			
19360		12,00			
19361		12,00			
19362		12,00			
19363		11,00			
19364		12,00			
19365		12,00			
19366		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19367		11,00			
19368		11,00			
19369		12,00			
19370		12,00			
19371		12,00			
19372		11,00			
19373		11,00			
19374		12,00			
19375		12,00			
19376		11,00			
19377		12,00			
19378		12,00			
19379		12,00			
19380		12,00			
19381		12,00			
19382		11,00			
19383		11,00			
19384		11,00			
19385		11,00			
19386		12,00			
19387		12,00			
19388		11,00			
19389		11,00			
19390		11,00			
19391		12,00			
19392		12,00			
19393		12,00			
19394		12,00			
19395		12,00			
19396		11,00			
19397		12,00			
19398		12,00			
19399		11,00			
19400		12,00			
19401		11,00			
19402		12,00			
19403		12,00			
19404		12,00			
19405		13,00			
19406		13,00			
19407		13,00			
19408		13,00			
19409		13,00			
19410		13,00			
19411		14,00			
19412		15,00			
19413		15,00			
19414		16,00			
19415		15,00			
19416		16,00			
19417		15,00			
19418		16,00			
19419		17,00			
19420		15,00			
19421		16,00			
19422		17,00			
19423		15,00			
19424		16,00			
19425		17,00			
19426		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19427		16,00			
19428		17,00			
19429		18,00			
19430		18,00			
19431		16,00			
19432		17,00			
19433		18,00			
19434		16,00			
19435		16,00			
19436		16,00			
19437		17,00			
19438		17,00			
19439		14,00			
19440		15,00			
19441		13,00			
19442		13,00			
19443		16,00			
19444		16,00			
19445		17,00			
19446		17,00			
19447		14,00			
19448		14,00			
19449		15,00			
19450		15,00			
19451		13,00			
19452		13,00			
19453		18,00			
19454		13,00			
19455		16,00			
19456		17,00			
19457		14,00			
19458		15,00			
19459		18,00			
19460		13,00			
19461		16,00			
19462		17,00			
19463		14,00			
19464		15,00			
19465		18,00			
19466		16,00			
19467		17,00			
19468		15,00			
19469		18,00			
19470		16,00			
19471		17,00			
19472		15,00			
19473		18,00			
19474		18,00			
19475		16,00			
19476		17,00			
19477		15,00			
19478		18,00			
19479		18,00			
19480		16,00			
19481		17,00			
19482		15,00			
19483		18,00			
19484		16,00			
19485		17,00			
19486		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19487		18,00			
19488		18,00			
19489		17,00			
19490		18,00			
19491		18,00			
19492		16,00			
19493		17,00			
19494		17,00			
19495		18,00			
19496		16,00			
19497		17,00			
19498		18,00			
19499		17,00			
19500		18,00			
19501		17,00			
19502		18,00			
19503		18,00			
19504		17,00			
19505		18,00			
19506		18,00			
19507		16,00			
19508		17,00			
19509		14,00			
19510		15,00			
19511		18,00			
19512		16,00			
19513		16,00			
19514		17,00			
19515		14,00			
19516		14,00			
19517		15,00			
19518		15,00			
19519		13,00			
19520		16,00			
19521		17,00			
19522		14,00			
19523		15,00			
19524		13,00			
19525		16,00			
19526		17,00			
19527		14,00			
19528		15,00			
19529		18,00			
19530		17,00			
19531		16,00			
19532		17,00			
19533		14,00			
19534		15,00			
19535		13,00			
19536		13,00			
19537		16,00			
19538		17,00			
19539		12,00			
19540		14,00			
19541		15,00			
19542		18,00			
19543		16,00			
19544		17,00			
19545		14,00			
19546		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19547		13,00			
19548		18,00			
19549		16,00			
19550		17,00			
19551		12,00			
19552		14,00			
19553		15,00			
19554		13,00			
19555		16,00			
19556		17,00			
19557		12,00			
19558		14,00			
19559		15,00			
19560		13,00			
19561		18,00			
19562		16,00			
19563		17,00			
19564		14,00			
19565		15,00			
19566		13,00			
19567		18,00			
19568		16,00			
19569		17,00			
19570		14,00			
19571		15,00			
19572		18,00			
19573		18,00			
19574		13,00			
19575		13,00			
19576		16,00			
19577		17,00			
19578		11,00			
19579		12,00			
19580		15,00			
19581		14,00			
19582		14,00			
19583		13,00			
19584		13,00			
19585		16,00			
19586		17,00			
19587		15,00			
19588		14,00			
19589		14,00			
19590		12,00			
19591		18,00			
19592		18,00			
19593		13,00			
19594		13,00			
19595		16,00			
19596		16,00			
19597		17,00			
19598		17,00			
19599		12,00			
19600		15,00			
19601		15,00			
19602		14,00			
19603		14,00			
19604		18,00			
19605		13,00			
19606		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19607		17,00			
19608		12,00			
19609		14,00			
19610		15,00			
19611		13,00			
19612		13,00			
19613		18,00			
19614		18,00			
19615		16,00			
19616		17,00			
19617		12,00			
19618		14,00			
19619		15,00			
19620		13,00			
19621		16,00			
19622		17,00			
19623		12,00			
19624		14,00			
19625		15,00			
19626		13,00			
19627		16,00			
19628		12,00			
19629		14,00			
19630		15,00			
19631		13,00			
19632		13,00			
19633		16,00			
19634		17,00			
19635		12,00			
19636		14,00			
19637		15,00			
19638		13,00			
19639		16,00			
19640		17,00			
19641		12,00			
19642		14,00			
19643		15,00			
19644		13,00			
19645		16,00			
19646		17,00			
19647		12,00			
19648		14,00			
19649		15,00			
19650		13,00			
19651		16,00			
19652		17,00			
19653		12,00			
19654		14,00			
19655		15,00			
19656		13,00			
19657		16,00			
19658		17,00			
19659		12,00			
19660		14,00			
19661		15,00			
19662		13,00			
19663		16,00			
19664		17,00			
19665		12,00			
19666		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19667		15,00			
19668		13,00			
19669		16,00			
19670		17,00			
19671		11,00			
19672		12,00			
19673		14,00			
19674		15,00			
19675		13,00			
19676		13,00			
19677		16,00			
19678		16,00			
19679		17,00			
19680		12,00			
19681		12,00			
19682		14,00			
19683		14,00			
19684		15,00			
19685		15,00			
19686		13,00			
19687		16,00			
19688		16,00			
19689		17,00			
19690		17,00			
19691		12,00			
19692		14,00			
19693		15,00			
19694		15,00			
19695		16,00			
19696		17,00			
19697		15,00			
19698		16,00			
19699		16,00			
19700		17,00			
19701		15,00			
19702		15,00			
19703		16,00			
19704		17,00			
19705		14,00			
19706		15,00			
19707		11,00			
19708		11,00			
19709		10,00			
19710		10,00			
19711		11,00			
19712		11,00			
19713		10,00			
19714		11,00			
19715		12,00			
19716		13,00			
19717		13,00			
19718		12,00			
19719		14,00			
19720		13,00			
19721		13,00			
19722		13,00			
19723		18,00			
19724		16,00			
19725		17,00			
19726		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19727		14,00			
19728		15,00			
19729		18,00			
19730		18,00			
19731		18,00			
19732		17,00			
19733		13,00			
19734		18,00			
19735		18,00			
19736		16,00			
19737		17,00			
19738		14,00			
19739		15,00			
19740		13,00			
19741		16,00			
19742		17,00			
19743		11,00			
19744		11,00			
19745		12,00			
19746		12,00			
19747		14,00			
19748		15,00			
19749		13,00			
19750		16,00			
19751		17,00			
19752		11,00			
19753		11,00			
19754		11,00			
19755		11,00			
19756		12,00			
19757		12,00			
19758		12,00			
19759		14,00			
19760		15,00			
19761		12,00			
19762		11,00			
19763		11,00			
19764		11,00			
19765		12,00			
19766		11,00			
19767		11,00			
19768		12,00			
19769		11,00			
19770		11,00			
19771		12,00			
19772		11,00			
19773		11,00			
19774		12,00			
19775		11,00			
19776		12,00			
19777		12,00			
19778		12,00			
19779		12,00			
19780		12,00			
19781		12,00			
19782		12,00			
19783		12,00			
19784		12,00			
19785		11,00			
19786		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19787		12,00			
19788		12,00			
19789		12,00			
19790		11,00			
19791		11,00			
19792		11,00			
19793		11,00			
19794		11,00			
19795		12,00			
19796		11,00			
19797		11,00			
19798		11,00			
19799		12,00			
19800		11,00			
19801		12,00			
19802		12,00			
19803		12,00			
19804		11,00			
19805		12,00			
19806		11,00			
19807		11,00			
19808		11,00			
19809		12,00			
19810		12,00			
19811		12,00			
19812		12,00			
19813		12,00			
19814		13,00			
19815		12,00			
19816		12,00			
19817		13,00			
19818		13,00			
19819		13,00			
19820		13,00			
19821		13,00			
19822		13,00			
19823		12,00			
19824		13,00			
19825		12,00			
19826		13,00			
19827		13,00			
19828		12,00			
19829		13,00			
19830		12,00			
19831		13,00			
19832		14,00			
19833		13,00			
19834		13,00			
19835		14,00			
19836		13,00			
19837		14,00			
19838		15,00			
19839		13,00			
19840		14,00			
19841		15,00			
19842		16,00			
19843		14,00			
19844		15,00			
19845		16,00			
19846		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19847		16,00			
19848		15,00			
19849		14,00			
19850		16,00			
19851		17,00			
19852		15,00			
19853		16,00			
19854		17,00			
19855		15,00			
19856		14,00			
19857		16,00			
19858		17,00			
19859		14,00			
19860		15,00			
19861		18,00			
19862		16,00			
19863		17,00			
19864		13,00			
19865		16,00			
19866		14,00			
19867		15,00			
19868		13,00			
19869		12,00			
19870		14,00			
19871		15,00			
19872		13,00			
19873		13,00			
19874		16,00			
19875		17,00			
19876		12,00			
19877		14,00			
19878		15,00			
19879		13,00			
19880		14,00			
19881		14,00			
19882		15,00			
19883		13,00			
19884		16,00			
19885		17,00			
19886		15,00			
19887		14,00			
19888		14,00			
19889		15,00			
19890		16,00			
19891		17,00			
19892		15,00			
19893		16,00			
19894		17,00			
19895		15,00			
19896		15,00			
19897		16,00			
19898		13,00			
19899		14,00			
19900		15,00			
19901		13,00			
19902		16,00			
19903		14,00			
19904		15,00			
19905		13,00			
19906		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19907		17,00			
19908		12,00			
19909		14,00			
19910		15,00			
19911		13,00			
19912		16,00			
19913		17,00			
19914		12,00			
19915		12,00			
19916		14,00			
19917		15,00			
19918		13,00			
19919		16,00			
19920		11,00			
19921		12,00			
19922		14,00			
19923		15,00			
19924		13,00			
19925		16,00			
19926		17,00			
19927		11,00			
19928		12,00			
19929		14,00			
19930		15,00			
19931		13,00			
19932		16,00			
19933		11,00			
19934		11,00			
19935		12,00			
19936		14,00			
19937		15,00			
19938		13,00			
19939		16,00			
19940		11,00			
19941		11,00			
19942		12,00			
19943		14,00			
19944		15,00			
19945		13,00			
19946		11,00			
19947		11,00			
19948		12,00			
19949		14,00			
19950		15,00			
19951		13,00			
19952		16,00			
19953		17,00			
19954		12,00			
19955		11,00			
19956		14,00			
19957		15,00			
19958		13,00			
19959		12,00			
19960		14,00			
19961		13,00			
19962		11,00			
19963		12,00			
19964		13,00			
19965		12,00			
19966		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
19967		13,00			
19968		11,00			
19969		11,00			
19970		12,00			
19971		11,00			
19972		11,00			
19973		12,00			
19974		13,00			
19975		13,00			
19976		11,00			
19977		11,00			
19978		12,00			
19979		13,00			
19980		11,00			
19981		11,00			
19982		12,00			
19983		12,00			
19984		12,00			
19985		12,00			
19986		11,00			
19987		11,00			
19988		11,00			
19989		11,00			
19990		12,00			
19991		12,00			
19992		12,00			
19993		12,00			
19994		12,00			
19995		12,00			
19996		12,00			
19997		12,00			
19998		13,00			
19999		12,00			
20000		12,00			
20001		13,00			
20002		12,00			
20003		12,00			
20004		13,00			
20005		12,00			
20006		12,00			
20007		12,00			
20008		11,00			
20009		13,00			
20010		12,00			
20011		12,00			
20012		11,00			
20013		13,00			
20014		12,00			
20015		12,00			
20016		11,00			
20017		13,00			
20018		12,00			
20019		12,00			
20020		11,00			
20021		12,00			
20022		11,00			
20023		11,00			
20024		13,00			
20025		13,00			
20026		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20027		12,00			
20028		12,00			
20029		13,00			
20030		16,00			
20031		17,00			
20032		12,00			
20033		12,00			
20034		11,00			
20035		11,00			
20036		14,00			
20037		15,00			
20038		11,00			
20039		11,00			
20040		11,00			
20041		12,00			
20042		12,00			
20043		12,00			
20044		13,00			
20045		16,00			
20046		11,00			
20047		12,00			
20048		12,00			
20049		14,00			
20050		15,00			
20051		13,00			
20052		16,00			
20053		11,00			
20054		12,00			
20055		12,00			
20056		12,00			
20057		12,00			
20058		14,00			
20059		15,00			
20060		13,00			
20061		16,00			
20062		12,00			
20063		12,00			
20064		11,00			
20065		14,00			
20066		15,00			
20067		13,00			
20068		16,00			
20069		17,00			
20070		12,00			
20071		12,00			
20072		15,00			
20073		15,00			
20074		14,00			
20075		13,00			
20076		16,00			
20077		11,00			
20078		12,00			
20079		12,00			
20080		15,00			
20081		14,00			
20082		13,00			
20083		16,00			
20084		16,00			
20085		17,00			
20086		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20087		11,00			
20088		12,00			
20089		12,00			
20090		15,00			
20091		15,00			
20092		14,00			
20093		13,00			
20094		11,00			
20095		11,00			
20096		12,00			
20097		14,00			
20098		11,00			
20099		11,00			
20100		11,00			
20101		11,00			
20102		11,00			
20103		11,00			
20104		11,00			
20105		10,00			
20106		11,00			
20107		11,00			
20108		10,00			
20109		11,00			
20110		11,00			
20111		12,00			
20112		13,00			
20113		16,00			
20114		17,00			
20115		12,00			
20116		12,00			
20117		11,00			
20118		14,00			
20119		15,00			
20120		18,00			
20121		18,00			
20122		13,00			
20123		16,00			
20124		16,00			
20125		17,00			
20126		17,00			
20127		12,00			
20128		12,00			
20129		14,00			
20130		14,00			
20131		15,00			
20132		15,00			
20133		13,00			
20134		18,00			
20135		18,00			
20136		18,00			
20137		16,00			
20138		16,00			
20139		17,00			
20140		17,00			
20141		14,00			
20142		14,00			
20143		15,00			
20144		15,00			
20145		13,00			
20146		18,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20147		16,00			
20148		17,00			
20149		14,00			
20150		15,00			
20151		13,00			
20152		18,00			
20153		16,00			
20154		17,00			
20155		14,00			
20156		15,00			
20157		18,00			
20158		13,00			
20159		16,00			
20160		17,00			
20161		11,00			
20162		11,00			
20163		12,00			
20164		12,00			
20165		14,00			
20166		15,00			
20167		13,00			
20168		16,00			
20169		12,00			
20170		12,00			
20171		11,00			
20172		11,00			
20173		14,00			
20174		15,00			
20175		11,00			
20176		11,00			
20177		12,00			
20178		12,00			
20179		11,00			
20180		11,00			
20181		12,00			
20182		12,00			
20183		11,00			
20184		11,00			
20185		12,00			
20186		12,00			
20187		12,00			
20188		11,00			
20189		11,00			
20190		11,00			
20191		12,00			
20192		12,00			
20193		11,00			
20194		12,00			
20195		12,00			
20196		12,00			
20197		12,00			
20198		11,00			
20199		12,00			
20200		12,00			
20201		11,00			
20202		11,00			
20203		11,00			
20204		11,00			
20205		12,00			
20206		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20207		11,00			
20208		11,00			
20209		12,00			
20210		12,00			
20211		12,00			
20212		12,00			
20213		11,00			
20214		11,00			
20215		12,00			
20216		11,00			
20217		11,00			
20218		12,00			
20219		11,00			
20220		11,00			
20221		11,00			
20222		11,00			
20223		11,00			
20224		12,00			
20225		12,00			
20226		12,00			
20227		12,00			
20228		11,00			
20229		12,00			
20230		12,00			
20231		12,00			
20232		12,00			
20233		12,00			
20234		12,00			
20235		11,00			
20236		12,00			
20237		12,00			
20238		11,00			
20239		12,00			
20240		12,00			
20241		12,00			
20242		12,00			
20243		12,00			
20244		12,00			
20245		12,00			
20246		12,00			
20247		12,00			
20248		13,00			
20249		12,00			
20250		12,00			
20251		12,00			
20252		13,00			
20253		13,00			
20254		12,00			
20255		12,00			
20256		18,00			
20257		13,00			
20258		13,00			
20259		16,00			
20260		19,00			
20261		17,00			
20262		12,00			
20263		12,00			
20264		14,00			
20265		15,00			
20266		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20267		18,00			
20268		18,00			
20269		16,00			
20270		16,00			
20271		17,00			
20272		17,00			
20273		12,00			
20274		12,00			
20275		14,00			
20276		14,00			
20277		15,00			
20278		15,00			
20279		13,00			
20280		16,00			
20281		17,00			
20282		12,00			
20283		12,00			
20284		14,00			
20285		15,00			
20286		13,00			
20287		13,00			
20288		18,00			
20289		16,00			
20290		16,00			
20291		17,00			
20292		17,00			
20293		12,00			
20294		12,00			
20295		15,00			
20296		15,00			
20297		14,00			
20298		14,00			
20299		14,00			
20300		18,00			
20301		13,00			
20302		16,00			
20303		17,00			
20304		12,00			
20305		12,00			
20306		14,00			
20307		14,00			
20308		15,00			
20309		15,00			
20310		13,00			
20311		18,00			
20312		16,00			
20313		16,00			
20314		19,00			
20315		17,00			
20316		12,00			
20317		12,00			
20318		14,00			
20319		15,00			
20320		18,00			
20321		18,00			
20322		13,00			
20323		16,00			
20324		19,00			
20325		19,00			
20326		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20327		17,00			
20328		12,00			
20329		12,00			
20330		14,00			
20331		15,00			
20332		13,00			
20333		18,00			
20334		18,00			
20335		16,00			
20336		19,00			
20337		19,00			
20338		17,00			
20339		17,00			
20340		12,00			
20341		12,00			
20342		14,00			
20343		15,00			
20344		18,00			
20345		18,00			
20346		13,00			
20347		16,00			
20348		16,00			
20349		17,00			
20350		17,00			
20351		12,00			
20352		12,00			
20353		15,00			
20354		15,00			
20355		14,00			
20356		14,00			
20357		13,00			
20358		18,00			
20359		18,00			
20360		16,00			
20361		19,00			
20362		19,00			
20363		17,00			
20364		12,00			
20365		12,00			
20366		14,00			
20367		15,00			
20368		18,00			
20369		18,00			
20370		13,00			
20371		16,00			
20372		19,00			
20373		17,00			
20374		17,00			
20375		12,00			
20376		12,00			
20377		14,00			
20378		15,00			
20379		13,00			
20380		18,00			
20381		16,00			
20382		19,00			
20383		17,00			
20384		12,00			
20385		12,00			
20386		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20387		15,00			
20388		13,00			
20389		18,00			
20390		16,00			
20391		19,00			
20392		17,00			
20393		12,00			
20394		12,00			
20395		14,00			
20396		15,00			
20397		13,00			
20398		18,00			
20399		16,00			
20400		19,00			
20401		17,00			
20402		12,00			
20403		12,00			
20404		14,00			
20405		15,00			
20406		13,00			
20407		18,00			
20408		16,00			
20409		19,00			
20410		17,00			
20411		12,00			
20412		12,00			
20413		15,00			
20414		14,00			
20415		13,00			
20416		18,00			
20417		16,00			
20418		19,00			
20419		17,00			
20420		12,00			
20421		12,00			
20422		14,00			
20423		15,00			
20424		18,00			
20425		18,00			
20426		13,00			
20427		16,00			
20428		19,00			
20429		19,00			
20430		17,00			
20431		12,00			
20432		12,00			
20433		15,00			
20434		14,00			
20435		18,00			
20436		13,00			
20437		13,00			
20438		16,00			
20439		19,00			
20440		17,00			
20441		12,00			
20442		12,00			
20443		12,00			
20444		14,00			
20445		15,00			
20446		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20447		12,00			
20448		12,00			
20449		12,00			
20450		12,00			
20451		12,00			
20452		13,00			
20453		12,00			
20454		13,00			
20455		13,00			
20456		13,00			
20457		13,00			
20458		13,00			
20459		13,00			
20460		13,00			
20461		13,00			
20462		13,00			
20463		13,00			
20464		13,00			
20465		13,00			
20466		13,00			
20467		13,00			
20468		13,00			
20469		13,00			
20470		13,00			
20471		14,00			
20472		13,00			
20473		14,00			
20474		14,00			
20475		13,00			
20476		14,00			
20477		14,00			
20478		13,00			
20479		13,00			
20480		12,00			
20481		12,00			
20482		14,00			
20483		15,00			
20484		13,00			
20485		12,00			
20486		12,00			
20487		12,00			
20488		12,00			
20489		12,00			
20490		13,00			
20491		12,00			
20492		14,00			
20493		14,00			
20494		13,00			
20495		14,00			
20496		13,00			
20497		14,00			
20498		13,00			
20499		11,00			
20500		12,00			
20501		15,00			
20502		14,00			
20503		13,00			
20504		11,00			
20505		12,00			
20506		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20507		15,00			
20508		15,00			
20509		13,00			
20510		12,00			
20511		11,00			
20512		14,00			
20513		15,00			
20514		13,00			
20515		11,00			
20516		12,00			
20517		12,00			
20518		14,00			
20519		15,00			
20520		13,00			
20521		11,00			
20522		12,00			
20523		12,00			
20524		12,00			
20525		14,00			
20526		13,00			
20527		11,00			
20528		12,00			
20529		12,00			
20530		12,00			
20531		14,00			
20532		15,00			
20533		13,00			
20534		12,00			
20535		12,00			
20536		12,00			
20537		11,00			
20538		11,00			
20539		12,00			
20540		12,00			
20541		12,00			
20542		12,00			
20543		11,00			
20544		11,00			
20545		11,00			
20546		11,00			
20547		12,00			
20548		12,00			
20549		11,00			
20550		11,00			
20551		11,00			
20552		11,00			
20553		11,00			
20554		11,00			
20555		11,00			
20556		12,00			
20557		11,00			
20558		11,00			
20559		11,00			
20560		11,00			
20561		12,00			
20562		11,00			
20563		11,00			
20564		12,00			
20565		11,00			
20566		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20567		11,00			
20568		11,00			
20569		12,00			
20570		12,00			
20571		11,00			
20572		11,00			
20573		11,00			
20574		12,00			
20575		12,00			
20576		12,00			
20577		12,00			
20578		12,00			
20579		12,00			
20580		12,00			
20581		12,00			
20582		12,00			
20583		12,00			
20584		11,00			
20585		11,00			
20586		11,00			
20587		10,00			
20588		11,00			
20589		10,00			
20590		10,00			
20591		10,00			
20592		11,00			
20593		11,00			
20594		11,00			
20595		12,00			
20596		12,00			
20597		12,00			
20598		11,00			
20599		11,00			
20600		11,00			
20601		12,00			
20602		18,00			
20603		13,00			
20604		16,00			
20605		16,00			
20606		17,00			
20607		17,00			
20608		14,00			
20609		15,00			
20610		18,00			
20611		16,00			
20612		17,00			
20613		18,00			
20614		18,00			
20615		16,00			
20616		16,00			
20617		17,00			
20618		17,00			
20619		14,00			
20620		14,00			
20621		15,00			
20622		15,00			
20623		18,00			
20624		16,00			
20625		16,00			
20626		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20627		14,00			
20628		14,00			
20629		15,00			
20630		15,00			
20631		13,00			
20632		16,00			
20633		11,00			
20634		11,00			
20635		12,00			
20636		12,00			
20637		15,00			
20638		14,00			
20639		11,00			
20640		11,00			
20641		12,00			
20642		12,00			
20643		11,00			
20644		11,00			
20645		12,00			
20646		12,00			
20647		12,00			
20648		12,00			
20649		11,00			
20650		11,00			
20651		11,00			
20652		12,00			
20653		12,00			
20654		11,00			
20655		12,00			
20656		12,00			
20657		12,00			
20658		12,00			
20659		12,00			
20660		12,00			
20661		11,00			
20662		12,00			
20663		11,00			
20664		12,00			
20665		12,00			
20666		12,00			
20667		11,00			
20668		11,00			
20669		12,00			
20670		12,00			
20671		12,00			
20672		13,00			
20673		13,00			
20674		12,00			
20675		11,00			
20676		13,00			
20677		12,00			
20678		12,00			
20679		12,00			
20680		11,00			
20681		13,00			
20682		16,00			
20683		17,00			
20684		11,00			
20685		12,00			
20686		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20687		14,00			
20688		15,00			
20689		18,00			
20690		18,00			
20691		13,00			
20692		16,00			
20693		16,00			
20694		19,00			
20695		17,00			
20696		17,00			
20697		11,00			
20698		12,00			
20699		12,00			
20700		14,00			
20701		14,00			
20702		15,00			
20703		15,00			
20704		13,00			
20705		16,00			
20706		16,00			
20707		17,00			
20708		17,00			
20709		12,00			
20710		12,00			
20711		11,00			
20712		14,00			
20713		14,00			
20714		15,00			
20715		15,00			
20716		18,00			
20717		13,00			
20718		16,00			
20719		17,00			
20720		12,00			
20721		12,00			
20722		14,00			
20723		14,00			
20724		15,00			
20725		15,00			
20726		18,00			
20727		18,00			
20728		13,00			
20729		16,00			
20730		16,00			
20731		19,00			
20732		17,00			
20733		17,00			
20734		12,00			
20735		11,00			
20736		14,00			
20737		15,00			
20738		13,00			
20739		18,00			
20740		18,00			
20741		16,00			
20742		19,00			
20743		19,00			
20744		17,00			
20745		17,00			
20746		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20747		11,00			
20748		14,00			
20749		15,00			
20750		13,00			
20751		18,00			
20752		16,00			
20753		19,00			
20754		17,00			
20755		11,00			
20756		12,00			
20757		14,00			
20758		15,00			
20759		13,00			
20760		18,00			
20761		16,00			
20762		19,00			
20763		17,00			
20764		20,00			
20765		11,00			
20766		12,00			
20767		14,00			
20768		15,00			
20769		13,00			
20770		18,00			
20771		18,00			
20772		16,00			
20773		19,00			
20774		19,00			
20775		17,00			
20776		17,00			
20777		11,00			
20778		12,00			
20779		14,00			
20780		15,00			
20781		18,00			
20782		18,00			
20783		13,00			
20784		16,00			
20785		19,00			
20786		19,00			
20787		19,00			
20788		17,00			
20789		12,00			
20790		14,00			
20791		15,00			
20792		18,00			
20793		18,00			
20794		13,00			
20795		16,00			
20796		16,00			
20797		19,00			
20798		19,00			
20799		17,00			
20800		17,00			
20801		12,00			
20802		14,00			
20803		14,00			
20804		15,00			
20805		15,00			
20806		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20807		18,00			
20808		18,00			
20809		18,00			
20810		16,00			
20811		16,00			
20812		16,00			
20813		19,00			
20814		19,00			
20815		19,00			
20816		17,00			
20817		17,00			
20818		17,00			
20819		12,00			
20820		14,00			
20821		15,00			
20822		13,00			
20823		13,00			
20824		18,00			
20825		18,00			
20826		16,00			
20827		16,00			
20828		19,00			
20829		19,00			
20830		17,00			
20831		17,00			
20832		12,00			
20833		12,00			
20834		14,00			
20835		15,00			
20836		13,00			
20837		13,00			
20838		18,00			
20839		18,00			
20840		18,00			
20841		16,00			
20842		16,00			
20843		16,00			
20844		19,00			
20845		19,00			
20846		19,00			
20847		17,00			
20848		17,00			
20849		17,00			
20850		14,00			
20851		14,00			
20852		15,00			
20853		15,00			
20854		15,00			
20855		13,00			
20856		18,00			
20857		18,00			
20858		18,00			
20859		18,00			
20860		16,00			
20861		16,00			
20862		16,00			
20863		19,00			
20864		19,00			
20865		17,00			
20866		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20867		17,00			
20868		17,00			
20869		14,00			
20870		14,00			
20871		14,00			
20872		15,00			
20873		15,00			
20874		15,00			
20875		13,00			
20876		18,00			
20877		18,00			
20878		18,00			
20879		18,00			
20880		18,00			
20881		16,00			
20882		16,00			
20883		16,00			
20884		16,00			
20885		19,00			
20886		19,00			
20887		17,00			
20888		17,00			
20889		17,00			
20890		17,00			
20891		14,00			
20892		14,00			
20893		14,00			
20894		15,00			
20895		15,00			
20896		15,00			
20897		13,00			
20898		13,00			
20899		18,00			
20900		18,00			
20901		16,00			
20902		16,00			
20903		19,00			
20904		19,00			
20905		17,00			
20906		17,00			
20907		14,00			
20908		14,00			
20909		15,00			
20910		15,00			
20911		13,00			
20912		13,00			
20913		13,00			
20914		13,00			
20915		18,00			
20916		18,00			
20917		16,00			
20918		16,00			
20919		16,00			
20920		19,00			
20921		19,00			
20922		17,00			
20923		17,00			
20924		17,00			
20925		14,00			
20926		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20927		14,00			
20928		15,00			
20929		15,00			
20930		15,00			
20931		13,00			
20932		13,00			
20933		18,00			
20934		18,00			
20935		18,00			
20936		16,00			
20937		16,00			
20938		16,00			
20939		19,00			
20940		19,00			
20941		17,00			
20942		17,00			
20943		17,00			
20944		15,00			
20945		15,00			
20946		15,00			
20947		14,00			
20948		14,00			
20949		18,00			
20950		18,00			
20951		13,00			
20952		13,00			
20953		13,00			
20954		16,00			
20955		16,00			
20956		19,00			
20957		19,00			
20958		19,00			
20959		17,00			
20960		17,00			
20961		14,00			
20962		14,00			
20963		15,00			
20964		18,00			
20965		18,00			
20966		13,00			
20967		16,00			
20968		19,00			
20969		19,00			
20970		17,00			
20971		17,00			
20972		14,00			
20973		15,00			
20974		18,00			
20975		18,00			
20976		18,00			
20977		13,00			
20978		13,00			
20979		16,00			
20980		19,00			
20981		19,00			
20982		19,00			
20983		19,00			
20984		17,00			
20985		17,00			
20986		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
20987		12,00			
20988		12,00			
20989		12,00			
20990		14,00			
20991		15,00			
20992		13,00			
20993		18,00			
20994		18,00			
20995		18,00			
20996		16,00			
20997		16,00			
20998		19,00			
20999		19,00			
21000		17,00			
21001		17,00			
21002		17,00			
21003		12,00			
21004		14,00			
21005		14,00			
21006		15,00			
21007		15,00			
21008		18,00			
21009		18,00			
21010		18,00			
21011		13,00			
21012		16,00			
21013		19,00			
21014		19,00			
21015		19,00			
21016		17,00			
21017		12,00			
21018		15,00			
21019		14,00			
21020		18,00			
21021		18,00			
21022		13,00			
21023		16,00			
21024		19,00			
21025		19,00			
21026		19,00			
21027		17,00			
21028		17,00			
21029		12,00			
21030		15,00			
21031		14,00			
21032		13,00			
21033		13,00			
21034		18,00			
21035		18,00			
21036		16,00			
21037		16,00			
21038		19,00			
21039		19,00			
21040		19,00			
21041		17,00			
21042		17,00			
21043		12,00			
21044		14,00			
21045		14,00			
21046		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21047		15,00			
21048		18,00			
21049		13,00			
21050		16,00			
21051		17,00			
21052		12,00			
21053		12,00			
21054		15,00			
21055		14,00			
21056		13,00			
21057		18,00			
21058		16,00			
21059		19,00			
21060		17,00			
21061		12,00			
21062		14,00			
21063		15,00			
21064		13,00			
21065		18,00			
21066		16,00			
21067		19,00			
21068		17,00			
21069		12,00			
21070		14,00			
21071		15,00			
21072		13,00			
21073		18,00			
21074		16,00			
21075		19,00			
21076		19,00			
21077		17,00			
21078		12,00			
21079		14,00			
21080		15,00			
21081		13,00			
21082		18,00			
21083		18,00			
21084		18,00			
21085		16,00			
21086		19,00			
21087		19,00			
21088		19,00			
21089		19,00			
21090		17,00			
21091		14,00			
21092		20,00			
21093		20,00			
21094		15,00			
21095		13,00			
21096		18,00			
21097		16,00			
21098		19,00			
21099		17,00			
21100		17,00			
21101		12,00			
21102		20,00			
21103		14,00			
21104		15,00			
21105		13,00			
21106		18,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21107		16,00			
21108		16,00			
21109		19,00			
21110		17,00			
21111		17,00			
21112		17,00			
21113		12,00			
21114		14,00			
21115		15,00			
21116		13,00			
21117		13,00			
21118		12,00			
21119		12,00			
21120		12,00			
21121		13,00			
21122		13,00			
21123		13,00			
21124		12,00			
21125		12,00			
21126		12,00			
21127		12,00			
21128		13,00			
21129		13,00			
21130		13,00			
21131		13,00			
21132		13,00			
21133		13,00			
21134		13,00			
21135		13,00			
21136		13,00			
21137		13,00			
21138		13,00			
21139		13,00			
21140		12,00			
21141		13,00			
21142		12,00			
21143		12,00			
21144		13,00			
21145		13,00			
21146		11,00			
21147		12,00			
21148		12,00			
21149		13,00			
21150		11,00			
21151		12,00			
21152		12,00			
21153		13,00			
21154		11,00			
21155		12,00			
21156		13,00			
21157		11,00			
21158		11,00			
21159		12,00			
21160		13,00			
21161		13,00			
21162		12,00			
21163		12,00			
21164		11,00			
21165		11,00			
21166		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21167		11,00			
21168		12,00			
21169		12,00			
21170		12,00			
21171		11,00			
21172		12,00			
21173		11,00			
21174		11,00			
21175		11,00			
21176		12,00			
21177		12,00			
21178		11,00			
21179		12,00			
21180		12,00			
21181		12,00			
21182		11,00			
21183		12,00			
21184		12,00			
21185		11,00			
21186		12,00			
21187		12,00			
21188		12,00			
21189		11,00			
21190		12,00			
21191		11,00			
21192		12,00			
21193		12,00			
21194		11,00			
21195		12,00			
21196		12,00			
21197		12,00			
21198		12,00			
21199		11,00			
21200		11,00			
21201		12,00			
21202		12,00			
21203		12,00			
21204		12,00			
21205		12,00			
21206		12,00			
21207		12,00			
21208		12,00			
21209		11,00			
21210		11,00			
21211		10,00			
21212		10,00			
21213		10,00			
21214		10,00			
21215		10,00			
21216		11,00			
21217		10,00			
21218		10,00			
21219		10,00			
21220		10,00			
21221		11,00			
21222		12,00			
21223		11,00			
21224		12,00			
21225		11,00			
21226		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21227		12,00			
21228		12,00			
21229		12,00			
21230		11,00			
21231		10,00			
21232		11,00			
21233		11,00			
21234		12,00			
21235		12,00			
21236		11,00			
21237		12,00			
21238		13,00			
21239		14,00			
21240		18,00			
21241		13,00			
21242		16,00			
21243		17,00			
21244		15,00			
21245		14,00			
21246		18,00			
21247		13,00			
21248		16,00			
21249		17,00			
21250		14,00			
21251		15,00			
21252		13,00			
21253		12,00			
21254		12,00			
21255		12,00			
21256		12,00			
21257		12,00			
21258		12,00			
21259		12,00			
21260		11,00			
21261		11,00			
21262		12,00			
21263		12,00			
21264		13,00			
21265		13,00			
21266		16,00			
21267		16,00			
21268		17,00			
21269		17,00			
21270		11,00			
21271		12,00			
21272		12,00			
21273		14,00			
21274		14,00			
21275		15,00			
21276		15,00			
21277		18,00			
21278		13,00			
21279		16,00			
21280		17,00			
21281		11,00			
21282		12,00			
21283		12,00			
21284		14,00			
21285		15,00			
21286		18,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21287		13,00			
21288		16,00			
21289		17,00			
21290		12,00			
21291		11,00			
21292		14,00			
21293		15,00			
21294		13,00			
21295		18,00			
21296		16,00			
21297		17,00			
21298		12,00			
21299		14,00			
21300		15,00			
21301		13,00			
21302		18,00			
21303		18,00			
21304		18,00			
21305		16,00			
21306		16,00			
21307		17,00			
21308		17,00			
21309		12,00			
21310		11,00			
21311		11,00			
21312		14,00			
21313		15,00			
21314		18,00			
21315		18,00			
21316		18,00			
21317		13,00			
21318		16,00			
21319		16,00			
21320		19,00			
21321		17,00			
21322		17,00			
21323		11,00			
21324		12,00			
21325		14,00			
21326		15,00			
21327		13,00			
21328		18,00			
21329		18,00			
21330		16,00			
21331		19,00			
21332		19,00			
21333		17,00			
21334		17,00			
21335		12,00			
21336		14,00			
21337		15,00			
21338		13,00			
21339		18,00			
21340		18,00			
21341		16,00			
21342		16,00			
21343		16,00			
21344		19,00			
21345		19,00			
21346		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21347		17,00			
21348		17,00			
21349		12,00			
21350		12,00			
21351		14,00			
21352		15,00			
21353		15,00			
21354		18,00			
21355		18,00			
21356		18,00			
21357		13,00			
21358		16,00			
21359		16,00			
21360		16,00			
21361		19,00			
21362		19,00			
21363		17,00			
21364		17,00			
21365		17,00			
21366		12,00			
21367		12,00			
21368		14,00			
21369		15,00			
21370		15,00			
21371		15,00			
21372		13,00			
21373		13,00			
21374		13,00			
21375		13,00			
21376		18,00			
21377		18,00			
21378		16,00			
21379		16,00			
21380		19,00			
21381		19,00			
21382		17,00			
21383		17,00			
21384		12,00			
21385		14,00			
21386		14,00			
21387		15,00			
21388		15,00			
21389		13,00			
21390		13,00			
21391		13,00			
21392		18,00			
21393		18,00			
21394		16,00			
21395		16,00			
21396		19,00			
21397		19,00			
21398		17,00			
21399		17,00			
21400		11,00			
21401		12,00			
21402		12,00			
21403		14,00			
21404		14,00			
21405		15,00			
21406		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21407		13,00			
21408		13,00			
21409		18,00			
21410		18,00			
21411		16,00			
21412		16,00			
21413		16,00			
21414		19,00			
21415		19,00			
21416		17,00			
21417		17,00			
21418		17,00			
21419		14,00			
21420		14,00			
21421		15,00			
21422		15,00			
21423		15,00			
21424		13,00			
21425		18,00			
21426		18,00			
21427		16,00			
21428		16,00			
21429		19,00			
21430		19,00			
21431		17,00			
21432		17,00			
21433		12,00			
21434		12,00			
21435		14,00			
21436		14,00			
21437		15,00			
21438		15,00			
21439		13,00			
21440		18,00			
21441		18,00			
21442		16,00			
21443		16,00			
21444		16,00			
21445		19,00			
21446		19,00			
21447		17,00			
21448		17,00			
21449		17,00			
21450		12,00			
21451		12,00			
21452		14,00			
21453		14,00			
21454		14,00			
21455		15,00			
21456		15,00			
21457		15,00			
21458		13,00			
21459		18,00			
21460		18,00			
21461		18,00			
21462		16,00			
21463		16,00			
21464		16,00			
21465		19,00			
21466		19,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21467		17,00			
21468		17,00			
21469		17,00			
21470		12,00			
21471		12,00			
21472		15,00			
21473		15,00			
21474		15,00			
21475		14,00			
21476		14,00			
21477		18,00			
21478		18,00			
21479		18,00			
21480		13,00			
21481		16,00			
21482		16,00			
21483		19,00			
21484		19,00			
21485		19,00			
21486		17,00			
21487		17,00			
21488		17,00			
21489		20,00			
21490		12,00			
21491		12,00			
21492		14,00			
21493		15,00			
21494		13,00			
21495		18,00			
21496		18,00			
21497		16,00			
21498		19,00			
21499		19,00			
21500		17,00			
21501		17,00			
21502		12,00			
21503		14,00			
21504		20,00			
21505		15,00			
21506		13,00			
21507		18,00			
21508		16,00			
21509		19,00			
21510		17,00			
21511		12,00			
21512		12,00			
21513		14,00			
21514		15,00			
21515		13,00			
21516		18,00			
21517		16,00			
21518		19,00			
21519		17,00			
21520		12,00			
21521		14,00			
21522		15,00			
21523		13,00			
21524		18,00			
21525		16,00			
21526		19,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21527		17,00			
21528		12,00			
21529		12,00			
21530		14,00			
21531		15,00			
21532		18,00			
21533		18,00			
21534		13,00			
21535		16,00			
21536		19,00			
21537		19,00			
21538		17,00			
21539		12,00			
21540		12,00			
21541		14,00			
21542		15,00			
21543		13,00			
21544		16,00			
21545		17,00			
21546		12,00			
21547		14,00			
21548		15,00			
21549		18,00			
21550		13,00			
21551		16,00			
21552		16,00			
21553		19,00			
21554		17,00			
21555		17,00			
21556		12,00			
21557		15,00			
21558		14,00			
21559		13,00			
21560		18,00			
21561		18,00			
21562		16,00			
21563		16,00			
21564		19,00			
21565		17,00			
21566		17,00			
21567		12,00			
21568		15,00			
21569		14,00			
21570		18,00			
21571		13,00			
21572		16,00			
21573		19,00			
21574		17,00			
21575		12,00			
21576		15,00			
21577		14,00			
21578		18,00			
21579		18,00			
21580		13,00			
21581		16,00			
21582		16,00			
21583		16,00			
21584		17,00			
21585		17,00			
21586		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21587		14,00			
21588		14,00			
21589		14,00			
21590		15,00			
21591		15,00			
21592		15,00			
21593		18,00			
21594		13,00			
21595		16,00			
21596		17,00			
21597		14,00			
21598		15,00			
21599		13,00			
21600		13,00			
21601		12,00			
21602		13,00			
21603		13,00			
21604		13,00			
21605		12,00			
21606		13,00			
21607		13,00			
21608		12,00			
21609		12,00			
21610		13,00			
21611		13,00			
21612		12,00			
21613		12,00			
21614		14,00			
21615		12,00			
21616		13,00			
21617		12,00			
21618		12,00			
21619		12,00			
21620		13,00			
21621		12,00			
21622		12,00			
21623		12,00			
21624		12,00			
21625		12,00			
21626		12,00			
21627		12,00			
21628		12,00			
21629		12,00			
21630		12,00			
21631		12,00			
21632		12,00			
21633		12,00			
21634		12,00			
21635		12,00			
21636		12,00			
21637		18,00			
21638		13,00			
21639		16,00			
21640		19,00			
21641		17,00			
21642		12,00			
21643		14,00			
21644		15,00			
21645		18,00			
21646		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21647		16,00			
21648		19,00			
21649		17,00			
21650		14,00			
21651		15,00			
21652		18,00			
21653		18,00			
21654		18,00			
21655		16,00			
21656		16,00			
21657		16,00			
21658		19,00			
21659		19,00			
21660		19,00			
21661		19,00			
21662		17,00			
21663		17,00			
21664		17,00			
21665		13,00			
21666		18,00			
21667		18,00			
21668		16,00			
21669		19,00			
21670		19,00			
21671		17,00			
21672		17,00			
21673		12,00			
21674		14,00			
21675		15,00			
21676		13,00			
21677		18,00			
21678		16,00			
21679		19,00			
21680		17,00			
21681		12,00			
21682		14,00			
21683		15,00			
21684		13,00			
21685		12,00			
21686		13,00			
21687		13,00			
21688		13,00			
21689		12,00			
21690		13,00			
21691		12,00			
21692		12,00			
21693		12,00			
21694		12,00			
21695		13,00			
21696		12,00			
21697		12,00			
21698		13,00			
21699		12,00			
21700		12,00			
21701		13,00			
21702		12,00			
21703		12,00			
21704		13,00			
21705		12,00			
21706		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21707		12,00			
21708		13,00			
21709		12,00			
21710		12,00			
21711		12,00			
21712		13,00			
21713		13,00			
21714		12,00			
21715		12,00			
21716		13,00			
21717		13,00			
21718		12,00			
21719		13,00			
21720		13,00			
21721		13,00			
21722		12,00			
21723		12,00			
21724		13,00			
21725		13,00			
21726		12,00			
21727		12,00			
21728		13,00			
21729		13,00			
21730		13,00			
21731		12,00			
21732		13,00			
21733		13,00			
21734		13,00			
21735		12,00			
21736		13,00			
21737		13,00			
21738		13,00			
21739		12,00			
21740		12,00			
21741		13,00			
21742		13,00			
21743		13,00			
21744		13,00			
21745		12,00			
21746		12,00			
21747		12,00			
21748		11,00			
21749		12,00			
21750		11,00			
21751		12,00			
21752		11,00			
21753		12,00			
21754		11,00			
21755		11,00			
21756		12,00			
21757		11,00			
21758		12,00			
21759		12,00			
21760		12,00			
21761		11,00			
21762		11,00			
21763		12,00			
21764		12,00			
21765		11,00			
21766		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21767		11,00			
21768		12,00			
21769		12,00			
21770		12,00			
21771		12,00			
21772		12,00			
21773		12,00			
21774		11,00			
21775		11,00			
21776		12,00			
21777		11,00			
21778		11,00			
21779		11,00			
21780		11,00			
21781		12,00			
21782		11,00			
21783		12,00			
21784		11,00			
21785		12,00			
21786		12,00			
21787		12,00			
21788		12,00			
21789		12,00			
21790		12,00			
21791		12,00			
21792		12,00			
21793		12,00			
21794		11,00			
21795		11,00			
21796		11,00			
21797		10,00			
21798		11,00			
21799		10,00			
21800		10,00			
21801		10,00			
21802		11,00			
21803		11,00			
21804		11,00			
21805		10,00			
21806		11,00			
21807		11,00			
21808		11,00			
21809		11,00			
21810		11,00			
21811		11,00			
21812		12,00			
21813		11,00			
21814		12,00			
21815		11,00			
21816		11,00			
21817		12,00			
21818		12,00			
21819		12,00			
21820		12,00			
21821		12,00			
21822		13,00			
21823		12,00			
21824		12,00			
21825		13,00			
21826		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21827		12,00			
21828		12,00			
21829		14,00			
21830		15,00			
21831		13,00			
21832		16,00			
21833		16,00			
21834		17,00			
21835		17,00			
21836		12,00			
21837		14,00			
21838		14,00			
21839		15,00			
21840		15,00			
21841		13,00			
21842		16,00			
21843		17,00			
21844		12,00			
21845		12,00			
21846		15,00			
21847		14,00			
21848		13,00			
21849		12,00			
21850		12,00			
21851		14,00			
21852		15,00			
21853		11,00			
21854		11,00			
21855		11,00			
21856		12,00			
21857		13,00			
21858		11,00			
21859		12,00			
21860		12,00			
21861		13,00			
21862		16,00			
21863		12,00			
21864		11,00			
21865		15,00			
21866		14,00			
21867		14,00			
21868		13,00			
21869		16,00			
21870		16,00			
21871		12,00			
21872		11,00			
21873		11,00			
21874		14,00			
21875		14,00			
21876		15,00			
21877		15,00			
21878		13,00			
21879		16,00			
21880		16,00			
21881		17,00			
21882		17,00			
21883		12,00			
21884		11,00			
21885		14,00			
21886		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21887		15,00			
21888		15,00			
21889		18,00			
21890		18,00			
21891		13,00			
21892		16,00			
21893		16,00			
21894		17,00			
21895		17,00			
21896		17,00			
21897		12,00			
21898		14,00			
21899		14,00			
21900		15,00			
21901		15,00			
21902		13,00			
21903		18,00			
21904		18,00			
21905		18,00			
21906		16,00			
21907		17,00			
21908		11,00			
21909		12,00			
21910		14,00			
21911		15,00			
21912		18,00			
21913		13,00			
21914		16,00			
21915		17,00			
21916		11,00			
21917		11,00			
21918		12,00			
21919		14,00			
21920		15,00			
21921		13,00			
21922		18,00			
21923		18,00			
21924		18,00			
21925		16,00			
21926		17,00			
21927		11,00			
21928		12,00			
21929		14,00			
21930		15,00			
21931		18,00			
21932		18,00			
21933		13,00			
21934		16,00			
21935		17,00			
21936		17,00			
21937		11,00			
21938		12,00			
21939		14,00			
21940		15,00			
21941		18,00			
21942		13,00			
21943		13,00			
21944		13,00			
21945		16,00			
21946		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
21947		16,00			
21948		17,00			
21949		17,00			
21950		17,00			
21951		17,00			
21952		12,00			
21953		14,00			
21954		14,00			
21955		14,00			
21956		15,00			
21957		15,00			
21958		15,00			
21959		18,00			
21960		18,00			
21961		13,00			
21962		16,00			
21963		17,00			
21964		14,00			
21965		15,00			
21966		13,00			
21967		13,00			
21968		13,00			
21969		13,00			
21970		13,00			
21971		18,00			
21972		18,00			
21973		16,00			
21974		16,00			
21975		16,00			
21976		16,00			
21977		16,00			
21978		17,00			
21979		17,00			
21980		17,00			
21981		17,00			
21982		17,00			
21983		14,00			
21984		14,00			
21985		14,00			
21986		14,00			
21987		14,00			
21988		15,00			
21989		15,00			
21990		15,00			
21991		15,00			
21992		15,00			
21993		13,00			
21994		18,00			
21995		16,00			
21996		17,00			
21997		14,00			
21998		15,00			
21999		13,00			
22000		18,00			
22001		16,00			
22002		17,00			
22003		14,00			
22004		14,00			
22005		15,00			
22006		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22007		13,00			
22008		18,00			
22009		16,00			
22010		16,00			
22011		17,00			
22012		17,00			
22013		14,00			
22014		15,00			
22015		18,00			
22016		18,00			
22017		13,00			
22018		16,00			
22019		16,00			
22020		16,00			
22021		17,00			
22022		17,00			
22023		17,00			
22024		14,00			
22025		15,00			
22026		18,00			
22027		13,00			
22028		16,00			
22029		17,00			
22030		15,00			
22031		14,00			
22032		18,00			
22033		13,00			
22034		16,00			
22035		17,00			
22036		17,00			
22037		12,00			
22038		14,00			
22039		15,00			
22040		13,00			
22041		16,00			
22042		17,00			
22043		11,00			
22044		12,00			
22045		14,00			
22046		15,00			
22047		13,00			
22048		18,00			
22049		16,00			
22050		16,00			
22051		17,00			
22052		17,00			
22053		12,00			
22054		14,00			
22055		15,00			
22056		15,00			
22057		18,00			
22058		13,00			
22059		13,00			
22060		16,00			
22061		17,00			
22062		12,00			
22063		14,00			
22064		15,00			
22065		12,00			
22066		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22067		12,00			
22068		12,00			
22069		12,00			
22070		12,00			
22071		12,00			
22072		12,00			
22073		12,00			
22074		12,00			
22075		12,00			
22076		12,00			
22077		13,00			
22078		13,00			
22079		16,00			
22080		12,00			
22081		14,00			
22082		14,00			
22083		15,00			
22084		18,00			
22085		18,00			
22086		13,00			
22087		13,00			
22088		16,00			
22089		19,00			
22090		19,00			
22091		17,00			
22092		12,00			
22093		14,00			
22094		14,00			
22095		15,00			
22096		13,00			
22097		18,00			
22098		16,00			
22099		19,00			
22100		17,00			
22101		17,00			
22102		12,00			
22103		15,00			
22104		14,00			
22105		13,00			
22106		13,00			
22107		13,00			
22108		18,00			
22109		18,00			
22110		16,00			
22111		16,00			
22112		19,00			
22113		19,00			
22114		17,00			
22115		17,00			
22116		14,00			
22117		14,00			
22118		14,00			
22119		15,00			
22120		15,00			
22121		15,00			
22122		13,00			
22123		13,00			
22124		18,00			
22125		16,00			
22126		19,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22127		19,00			
22128		17,00			
22129		14,00			
22130		14,00			
22131		15,00			
22132		15,00			
22133		18,00			
22134		13,00			
22135		13,00			
22136		16,00			
22137		17,00			
22138		17,00			
22139		12,00			
22140		12,00			
22141		14,00			
22142		15,00			
22143		13,00			
22144		13,00			
22145		12,00			
22146		13,00			
22147		13,00			
22148		13,00			
22149		13,00			
22150		13,00			
22151		13,00			
22152		13,00			
22153		13,00			
22154		13,00			
22155		13,00			
22156		13,00			
22157		13,00			
22158		13,00			
22159		13,00			
22160		13,00			
22161		12,00			
22162		13,00			
22163		13,00			
22164		13,00			
22165		12,00			
22166		13,00			
22167		13,00			
22168		13,00			
22169		12,00			
22170		13,00			
22171		13,00			
22172		12,00			
22173		13,00			
22174		13,00			
22175		12,00			
22176		12,00			
22177		12,00			
22178		12,00			
22179		12,00			
22180		13,00			
22181		13,00			
22182		13,00			
22183		12,00			
22184		12,00			
22185		14,00			
22186		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22187		13,00			
22188		12,00			
22189		12,00			
22190		14,00			
22191		14,00			
22192		13,00			
22193		13,00			
22194		12,00			
22195		12,00			
22196		14,00			
22197		14,00			
22198		14,00			
22199		13,00			
22200		12,00			
22201		12,00			
22202		14,00			
22203		13,00			
22204		13,00			
22205		13,00			
22206		12,00			
22207		12,00			
22208		14,00			
22209		14,00			
22210		14,00			
22211		13,00			
22212		13,00			
22213		12,00			
22214		12,00			
22215		14,00			
22216		13,00			
22217		13,00			
22218		13,00			
22219		12,00			
22220		14,00			
22221		13,00			
22222		13,00			
22223		12,00			
22224		12,00			
22225		12,00			
22226		14,00			
22227		13,00			
22228		13,00			
22229		12,00			
22230		12,00			
22231		12,00			
22232		12,00			
22233		11,00			
22234		12,00			
22235		11,00			
22236		11,00			
22237		12,00			
22238		12,00			
22239		12,00			
22240		12,00			
22241		12,00			
22242		12,00			
22243		12,00			
22244		11,00			
22245		11,00			
22246		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22247		11,00			
22248		11,00			
22249		12,00			
22250		12,00			
22251		11,00			
22252		12,00			
22253		12,00			
22254		12,00			
22255		12,00			
22256		12,00			
22257		12,00			
22258		12,00			
22259		11,00			
22260		10,00			
22261		10,00			
22262		11,00			
22263		10,00			
22264		10,00			
22265		10,00			
22266		11,00			
22267		11,00			
22268		11,00			
22269		11,00			
22270		11,00			
22271		11,00			
22272		11,00			
22273		11,00			
22274		11,00			
22275		11,00			
22276		11,00			
22277		11,00			
22278		11,00			
22279		11,00			
22280		12,00			
22281		11,00			
22282		11,00			
22283		11,00			
22284		11,00			
22285		12,00			
22286		12,00			
22287		11,00			
22288		11,00			
22289		11,00			
22290		12,00			
22291		12,00			
22292		11,00			
22293		12,00			
22294		12,00			
22295		12,00			
22296		11,00			
22297		12,00			
22298		12,00			
22299		13,00			
22300		13,00			
22301		12,00			
22302		12,00			
22303		11,00			
22304		12,00			
22305		12,00			
22306		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22307		11,00			
22308		11,00			
22309		13,00			
22310		16,00			
22311		16,00			
22312		12,00			
22313		12,00			
22314		11,00			
22315		11,00			
22316		14,00			
22317		14,00			
22318		15,00			
22319		15,00			
22320		18,00			
22321		13,00			
22322		13,00			
22323		16,00			
22324		16,00			
22325		16,00			
22326		17,00			
22327		17,00			
22328		11,00			
22329		12,00			
22330		14,00			
22331		14,00			
22332		14,00			
22333		14,00			
22334		15,00			
22335		15,00			
22336		15,00			
22337		15,00			
22338		13,00			
22339		13,00			
22340		13,00			
22341		18,00			
22342		16,00			
22343		16,00			
22344		16,00			
22345		19,00			
22346		17,00			
22347		14,00			
22348		14,00			
22349		14,00			
22350		14,00			
22351		15,00			
22352		15,00			
22353		15,00			
22354		15,00			
22355		18,00			
22356		18,00			
22357		16,00			
22358		16,00			
22359		19,00			
22360		17,00			
22361		17,00			
22362		14,00			
22363		15,00			
22364		18,00			
22365		17,00			
22366		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22367		17,00			
22368		13,00			
22369		16,00			
22370		17,00			
22371		17,00			
22372		17,00			
22373		12,00			
22374		14,00			
22375		15,00			
22376		13,00			
22377		16,00			
22378		16,00			
22379		17,00			
22380		17,00			
22381		12,00			
22382		14,00			
22383		15,00			
22384		15,00			
22385		13,00			
22386		16,00			
22387		16,00			
22388		17,00			
22389		17,00			
22390		14,00			
22391		14,00			
22392		14,00			
22393		15,00			
22394		15,00			
22395		15,00			
22396		13,00			
22397		18,00			
22398		16,00			
22399		16,00			
22400		17,00			
22401		17,00			
22402		14,00			
22403		14,00			
22404		14,00			
22405		14,00			
22406		15,00			
22407		15,00			
22408		18,00			
22409		18,00			
22410		13,00			
22411		16,00			
22412		16,00			
22413		16,00			
22414		17,00			
22415		17,00			
22416		14,00			
22417		14,00			
22418		14,00			
22419		15,00			
22420		15,00			
22421		15,00			
22422		18,00			
22423		18,00			
22424		13,00			
22425		13,00			
22426		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22427		16,00			
22428		16,00			
22429		16,00			
22430		17,00			
22431		17,00			
22432		17,00			
22433		17,00			
22434		15,00			
22435		15,00			
22436		15,00			
22437		15,00			
22438		14,00			
22439		14,00			
22440		14,00			
22441		14,00			
22442		14,00			
22443		14,00			
22444		13,00			
22445		13,00			
22446		18,00			
22447		18,00			
22448		18,00			
22449		16,00			
22450		16,00			
22451		17,00			
22452		17,00			
22453		17,00			
22454		14,00			
22455		14,00			
22456		14,00			
22457		15,00			
22458		15,00			
22459		13,00			
22460		18,00			
22461		18,00			
22462		18,00			
22463		18,00			
22464		16,00			
22465		17,00			
22466		17,00			
22467		14,00			
22468		15,00			
22469		13,00			
22470		18,00			
22471		16,00			
22472		17,00			
22473		14,00			
22474		15,00			
22475		13,00			
22476		18,00			
22477		18,00			
22478		18,00			
22479		16,00			
22480		17,00			
22481		12,00			
22482		14,00			
22483		15,00			
22484		18,00			
22485		13,00			
22486		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22487		17,00			
22488		17,00			
22489		12,00			
22490		14,00			
22491		15,00			
22492		13,00			
22493		13,00			
22494		16,00			
22495		16,00			
22496		17,00			
22497		17,00			
22498		12,00			
22499		14,00			
22500		14,00			
22501		15,00			
22502		15,00			
22503		13,00			
22504		16,00			
22505		17,00			
22506		12,00			
22507		12,00			
22508		15,00			
22509		14,00			
22510		13,00			
22511		13,00			
22512		16,00			
22513		16,00			
22514		17,00			
22515		12,00			
22516		14,00			
22517		14,00			
22518		15,00			
22519		15,00			
22520		13,00			
22521		12,00			
22522		15,00			
22523		14,00			
22524		13,00			
22525		13,00			
22526		14,00			
22527		14,00			
22528		14,00			
22529		15,00			
22530		12,00			
22531		12,00			
22532		11,00			
22533		11,00			
22534		11,00			
22535		11,00			
22536		12,00			
22537		12,00			
22538		11,00			
22539		11,00			
22540		12,00			
22541		12,00			
22542		11,00			
22543		11,00			
22544		12,00			
22545		12,00			
22546		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22547		12,00			
22548		12,00			
22549		12,00			
22550		12,00			
22551		12,00			
22552		12,00			
22553		12,00			
22554		12,00			
22555		11,00			
22556		11,00			
22557		11,00			
22558		12,00			
22559		12,00			
22560		12,00			
22561		11,00			
22562		12,00			
22563		12,00			
22564		11,00			
22565		12,00			
22566		12,00			
22567		12,00			
22568		12,00			
22569		11,00			
22570		12,00			
22571		12,00			
22572		12,00			
22573		12,00			
22574		12,00			
22575		18,00			
22576		13,00			
22577		16,00			
22578		16,00			
22579		17,00			
22580		17,00			
22581		14,00			
22582		15,00			
22583		15,00			
22584		18,00			
22585		18,00			
22586		16,00			
22587		16,00			
22588		19,00			
22589		17,00			
22590		17,00			
22591		17,00			
22592		14,00			
22593		15,00			
22594		15,00			
22595		13,00			
22596		18,00			
22597		16,00			
22598		16,00			
22599		17,00			
22600		17,00			
22601		17,00			
22602		17,00			
22603		14,00			
22604		14,00			
22605		15,00			
22606		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22607		13,00			
22608		13,00			
22609		16,00			
22610		17,00			
22611		14,00			
22612		14,00			
22613		15,00			
22614		13,00			
22615		13,00			
22616		13,00			
22617		13,00			
22618		13,00			
22619		13,00			
22620		13,00			
22621		13,00			
22622		13,00			
22623		13,00			
22624		13,00			
22625		13,00			
22626		13,00			
22627		13,00			
22628		13,00			
22629		13,00			
22630		13,00			
22631		13,00			
22632		13,00			
22633		13,00			
22634		13,00			
22635		14,00			
22636		13,00			
22637		13,00			
22638		14,00			
22639		13,00			
22640		14,00			
22641		13,00			
22642		14,00			
22643		13,00			
22644		14,00			
22645		13,00			
22646		13,00			
22647		13,00			
22648		13,00			
22649		13,00			
22650		14,00			
22651		13,00			
22652		13,00			
22653		13,00			
22654		12,00			
22655		12,00			
22656		12,00			
22657		12,00			
22658		12,00			
22659		12,00			
22660		11,00			
22661		11,00			
22662		12,00			
22663		11,00			
22664		11,00			
22665		12,00			
22666		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22667		12,00			
22668		12,00			
22669		12,00			
22670		11,00			
22671		12,00			
22672		11,00			
22673		12,00			
22674		12,00			
22675		12,00			
22676		12,00			
22677		12,00			
22678		12,00			
22679		12,00			
22680		12,00			
22681		12,00			
22682		10,00			
22683		10,00			
22684		11,00			
22685		11,00			
22686		11,00			
22687		11,00			
22688		12,00			
22689		12,00			
22690		11,00			
22691		11,00			
22692		11,00			
22693		11,00			
22694		12,00			
22695		12,00			
22696		11,00			
22697		11,00			
22698		11,00			
22699		11,00			
22700		12,00			
22701		12,00			
22702		12,00			
22703		11,00			
22704		12,00			
22705		12,00			
22706		12,00			
22707		12,00			
22708		11,00			
22709		12,00			
22710		11,00			
22711		11,00			
22712		11,00			
22713		11,00			
22714		11,00			
22715		11,00			
22716		12,00			
22717		13,00			
22718		13,00			
22719		16,00			
22720		17,00			
22721		12,00			
22722		11,00			
22723		14,00			
22724		14,00			
22725		15,00			
22726		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22727		13,00			
22728		16,00			
22729		17,00			
22730		17,00			
22731		11,00			
22732		12,00			
22733		14,00			
22734		15,00			
22735		13,00			
22736		10,00			
22737		12,00			
22738		12,00			
22739		11,00			
22740		11,00			
22741		14,00			
22742		15,00			
22743		13,00			
22744		13,00			
22745		10,00			
22746		11,00			
22747		12,00			
22748		12,00			
22749		15,00			
22750		15,00			
22751		14,00			
22752		14,00			
22753		13,00			
22754		13,00			
22755		13,00			
22756		16,00			
22757		16,00			
22758		17,00			
22759		12,00			
22760		14,00			
22761		14,00			
22762		15,00			
22763		15,00			
22764		15,00			
22765		15,00			
22766		18,00			
22767		18,00			
22768		13,00			
22769		16,00			
22770		16,00			
22771		16,00			
22772		19,00			
22773		17,00			
22774		17,00			
22775		17,00			
22776		12,00			
22777		14,00			
22778		15,00			
22779		15,00			
22780		15,00			
22781		18,00			
22782		18,00			
22783		16,00			
22784		16,00			
22785		16,00			
22786		19,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22787		19,00			
22788		17,00			
22789		17,00			
22790		14,00			
22791		14,00			
22792		14,00			
22793		14,00			
22794		15,00			
22795		15,00			
22796		15,00			
22797		13,00			
22798		18,00			
22799		18,00			
22800		16,00			
22801		16,00			
22802		16,00			
22803		19,00			
22804		19,00			
22805		17,00			
22806		17,00			
22807		17,00			
22808		14,00			
22809		14,00			
22810		14,00			
22811		14,00			
22812		14,00			
22813		15,00			
22814		15,00			
22815		15,00			
22816		13,00			
22817		18,00			
22818		16,00			
22819		19,00			
22820		17,00			
22821		12,00			
22822		14,00			
22823		15,00			
22824		13,00			
22825		18,00			
22826		16,00			
22827		16,00			
22828		17,00			
22829		17,00			
22830		11,00			
22831		12,00			
22832		12,00			
22833		14,00			
22834		15,00			
22835		13,00			
22836		16,00			
22837		17,00			
22838		11,00			
22839		12,00			
22840		12,00			
22841		14,00			
22842		15,00			
22843		13,00			
22844		16,00			
22845		17,00			
22846		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22847		12,00			
22848		14,00			
22849		15,00			
22850		16,00			
22851		16,00			
22852		17,00			
22853		17,00			
22854		16,00			
22855		17,00			
22856		14,00			
22857		15,00			
22858		13,00			
22859		16,00			
22860		15,00			
22861		14,00			
22862		14,00			
22863		13,00			
22864		16,00			
22865		11,00			
22866		11,00			
22867		12,00			
22868		12,00			
22869		14,00			
22870		15,00			
22871		11,00			
22872		11,00			
22873		12,00			
22874		12,00			
22875		12,00			
22876		12,00			
22877		13,00			
22878		13,00			
22879		12,00			
22880		12,00			
22881		12,00			
22882		12,00			
22883		12,00			
22884		11,00			
22885		14,00			
22886		12,00			
22887		12,00			
22888		12,00			
22889		12,00			
22890		12,00			
22891		12,00			
22892		12,00			
22893		11,00			
22894		12,00			
22895		12,00			
22896		12,00			
22897		12,00			
22898		11,00			
22899		11,00			
22900		12,00			
22901		11,00			
22902		11,00			
22903		12,00			
22904		12,00			
22905		11,00			
22906		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22907		12,00			
22908		12,00			
22909		11,00			
22910		11,00			
22911		12,00			
22912		12,00			
22913		11,00			
22914		11,00			
22915		12,00			
22916		12,00			
22917		12,00			
22918		12,00			
22919		11,00			
22920		11,00			
22921		12,00			
22922		12,00			
22923		11,00			
22924		11,00			
22925		12,00			
22926		12,00			
22927		12,00			
22928		11,00			
22929		12,00			
22930		12,00			
22931		11,00			
22932		12,00			
22933		12,00			
22934		11,00			
22935		12,00			
22936		12,00			
22937		11,00			
22938		11,00			
22939		11,00			
22940		12,00			
22941		12,00			
22942		12,00			
22943		12,00			
22944		12,00			
22945		12,00			
22946		11,00			
22947		11,00			
22948		11,00			
22949		12,00			
22950		12,00			
22951		12,00			
22952		12,00			
22953		11,00			
22954		12,00			
22955		12,00			
22956		11,00			
22957		12,00			
22958		12,00			
22959		11,00			
22960		12,00			
22961		12,00			
22962		12,00			
22963		12,00			
22964		11,00			
22965		12,00			
22966		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
22967		11,00			
22968		11,00			
22969		12,00			
22970		12,00			
22971		11,00			
22972		12,00			
22973		12,00			
22974		12,00			
22975		12,00			
22976		12,00			
22977		11,00			
22978		11,00			
22979		12,00			
22980		12,00			
22981		12,00			
22982		12,00			
22983		12,00			
22984		12,00			
22985		12,00			
22986		12,00			
22987		12,00			
22988		12,00			
22989		12,00			
22990		12,00			
22991		12,00			
22992		12,00			
22993		12,00			
22994		13,00			
22995		12,00			
22996		13,00			
22997		14,00			
22998		13,00			
22999		16,00			
23000		17,00			
23001		12,00			
23002		14,00			
23003		15,00			
23004		13,00			
23005		16,00			
23006		12,00			
23007		14,00			
23008		15,00			
23009		13,00			
23010		14,00			
23011		14,00			
23012		15,00			
23013		13,00			
23014		13,00			
23015		14,00			
23016		13,00			
23017		13,00			
23018		13,00			
23019		13,00			
23020		13,00			
23021		13,00			
23022		11,00			
23023		12,00			
23024		12,00			
23025		11,00			
23026		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23027		12,00			
23028		11,00			
23029		12,00			
23030		12,00			
23031		11,00			
23032		11,00			
23033		12,00			
23034		12,00			
23035		12,00			
23036		11,00			
23037		12,00			
23038		12,00			
23039		12,00			
23040		11,00			
23041		11,00			
23042		12,00			
23043		11,00			
23044		12,00			
23045		12,00			
23046		12,00			
23047		12,00			
23048		11,00			
23049		12,00			
23050		12,00			
23051		12,00			
23052		12,00			
23053		12,00			
23054		12,00			
23055		12,00			
23056		12,00			
23057		12,00			
23058		10,00			
23059		10,00			
23060		10,00			
23061		10,00			
23062		11,00			
23063		10,00			
23064		10,00			
23065		11,00			
23066		11,00			
23067		11,00			
23068		11,00			
23069		12,00			
23070		11,00			
23071		12,00			
23072		11,00			
23073		11,00			
23074		12,00			
23075		12,00			
23076		12,00			
23077		12,00			
23078		12,00			
23079		11,00			
23080		10,00			
23081		11,00			
23082		11,00			
23083		13,00			
23084		10,00			
23085		12,00			
23086		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23087		13,00			
23088		13,00			
23089		16,00			
23090		16,00			
23091		17,00			
23092		17,00			
23093		11,00			
23094		11,00			
23095		12,00			
23096		14,00			
23097		14,00			
23098		15,00			
23099		15,00			
23100		18,00			
23101		13,00			
23102		16,00			
23103		19,00			
23104		17,00			
23105		11,00			
23106		11,00			
23107		12,00			
23108		14,00			
23109		15,00			
23110		13,00			
23111		18,00			
23112		16,00			
23113		19,00			
23114		17,00			
23115		11,00			
23116		11,00			
23117		12,00			
23118		14,00			
23119		15,00			
23120		13,00			
23121		18,00			
23122		18,00			
23123		16,00			
23124		19,00			
23125		19,00			
23126		19,00			
23127		17,00			
23128		12,00			
23129		14,00			
23130		15,00			
23131		13,00			
23132		18,00			
23133		18,00			
23134		16,00			
23135		19,00			
23136		19,00			
23137		17,00			
23138		14,00			
23139		15,00			
23140		18,00			
23141		13,00			
23142		16,00			
23143		16,00			
23144		16,00			
23145		16,00			
23146		19,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23147		17,00			
23148		17,00			
23149		17,00			
23150		17,00			
23151		14,00			
23152		14,00			
23153		15,00			
23154		15,00			
23155		15,00			
23156		15,00			
23157		15,00			
23158		13,00			
23159		13,00			
23160		16,00			
23161		16,00			
23162		17,00			
23163		11,00			
23164		12,00			
23165		14,00			
23166		14,00			
23167		15,00			
23168		15,00			
23169		15,00			
23170		10,00			
23171		11,00			
23172		13,00			
23173		16,00			
23174		11,00			
23175		11,00			
23176		12,00			
23177		15,00			
23178		14,00			
23179		18,00			
23180		13,00			
23181		16,00			
23182		16,00			
23183		16,00			
23184		17,00			
23185		17,00			
23186		17,00			
23187		11,00			
23188		12,00			
23189		15,00			
23190		15,00			
23191		15,00			
23192		14,00			
23193		14,00			
23194		13,00			
23195		13,00			
23196		14,00			
23197		14,00			
23198		13,00			
23199		14,00			
23200		14,00			
23201		13,00			
23202		13,00			
23203		14,00			
23204		14,00			
23205		13,00			
23206		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23207		14,00			
23208		14,00			
23209		13,00			
23210		11,00			
23211		11,00			
23212		12,00			
23213		14,00			
23214		14,00			
23215		13,00			
23216		13,00			
23217		13,00			
23218		11,00			
23219		11,00			
23220		12,00			
23221		12,00			
23222		14,00			
23223		13,00			
23224		13,00			
23225		13,00			
23226		16,00			
23227		11,00			
23228		11,00			
23229		12,00			
23230		12,00			
23231		14,00			
23232		15,00			
23233		13,00			
23234		13,00			
23235		16,00			
23236		12,00			
23237		12,00			
23238		11,00			
23239		11,00			
23240		14,00			
23241		15,00			
23242		13,00			
23243		16,00			
23244		11,00			
23245		12,00			
23246		14,00			
23247		15,00			
23248		16,00			
23249		16,00			
23250		16,00			
23251		15,00			
23252		13,00			
23253		16,00			
23254		12,00			
23255		14,00			
23256		15,00			
23257		13,00			
23258		13,00			
23259		12,00			
23260		12,00			
23261		14,00			
23262		15,00			
23263		13,00			
23264		11,00			
23265		12,00			
23266		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23267		15,00			
23268		13,00			
23269		12,00			
23270		11,00			
23271		11,00			
23272		14,00			
23273		13,00			
23274		11,00			
23275		11,00			
23276		12,00			
23277		14,00			
23278		13,00			
23279		12,00			
23280		11,00			
23281		11,00			
23282		11,00			
23283		11,00			
23284		11,00			
23285		12,00			
23286		12,00			
23287		12,00			
23288		12,00			
23289		12,00			
23290		12,00			
23291		11,00			
23292		11,00			
23293		12,00			
23294		12,00			
23295		12,00			
23296		12,00			
23297		11,00			
23298		12,00			
23299		12,00			
23300		12,00			
23301		12,00			
23302		12,00			
23303		12,00			
23304		12,00			
23305		12,00			
23306		11,00			
23307		12,00			
23308		12,00			
23309		12,00			
23310		11,00			
23311		12,00			
23312		12,00			
23313		12,00			
23314		11,00			
23315		12,00			
23316		11,00			
23317		12,00			
23318		12,00			
23319		12,00			
23320		12,00			
23321		12,00			
23322		12,00			
23323		12,00			
23324		12,00			
23325		12,00			
23326		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23327		12,00			
23328		12,00			
23329		12,00			
23330		12,00			
23331		12,00			
23332		12,00			
23333		12,00			
23334		12,00			
23335		12,00			
23336		12,00			
23337		12,00			
23338		12,00			
23339		12,00			
23340		12,00			
23341		12,00			
23342		13,00			
23343		12,00			
23344		12,00			
23345		12,00			
23346		12,00			
23347		13,00			
23348		12,00			
23349		12,00			
23350		13,00			
23351		12,00			
23352		12,00			
23353		13,00			
23354		12,00			
23355		12,00			
23356		14,00			
23357		13,00			
23358		12,00			
23359		12,00			
23360		12,00			
23361		13,00			
23362		12,00			
23363		14,00			
23364		13,00			
23365		12,00			
23366		13,00			
23367		13,00			
23368		13,00			
23369		13,00			
23370		11,00			
23371		12,00			
23372		11,00			
23373		12,00			
23374		12,00			
23375		12,00			
23376		11,00			
23377		12,00			
23378		12,00			
23379		11,00			
23380		11,00			
23381		12,00			
23382		11,00			
23383		11,00			
23384		12,00			
23385		12,00			
23386		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23387		11,00			
23388		12,00			
23389		12,00			
23390		11,00			
23391		11,00			
23392		11,00			
23393		12,00			
23394		12,00			
23395		12,00			
23396		12,00			
23397		12,00			
23398		12,00			
23399		12,00			
23400		12,00			
23401		12,00			
23402		12,00			
23403		11,00			
23404		11,00			
23405		12,00			
23406		12,00			
23407		12,00			
23408		11,00			
23409		12,00			
23410		12,00			
23411		11,00			
23412		11,00			
23413		10,00			
23414		10,00			
23415		11,00			
23416		11,00			
23417		10,00			
23418		11,00			
23419		11,00			
23420		11,00			
23421		11,00			
23422		11,00			
23423		11,00			
23424		11,00			
23425		12,00			
23426		12,00			
23427		11,00			
23428		12,00			
23429		11,00			
23430		12,00			
23431		12,00			
23432		12,00			
23433		12,00			
23434		11,00			
23435		10,00			
23436		10,00			
23437		12,00			
23438		11,00			
23439		11,00			
23440		11,00			
23441		10,00			
23442		11,00			
23443		11,00			
23444		12,00			
23445		18,00			
23446		18,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23447		13,00			
23448		16,00			
23449		16,00			
23450		17,00			
23451		17,00			
23452		10,00			
23453		12,00			
23454		11,00			
23455		11,00			
23456		14,00			
23457		15,00			
23458		13,00			
23459		18,00			
23460		16,00			
23461		19,00			
23462		17,00			
23463		11,00			
23464		12,00			
23465		14,00			
23466		15,00			
23467		13,00			
23468		18,00			
23469		18,00			
23470		16,00			
23471		16,00			
23472		19,00			
23473		19,00			
23474		17,00			
23475		17,00			
23476		11,00			
23477		12,00			
23478		14,00			
23479		15,00			
23480		15,00			
23481		13,00			
23482		18,00			
23483		18,00			
23484		16,00			
23485		16,00			
23486		19,00			
23487		19,00			
23488		19,00			
23489		17,00			
23490		17,00			
23491		12,00			
23492		14,00			
23493		15,00			
23494		13,00			
23495		13,00			
23496		18,00			
23497		18,00			
23498		16,00			
23499		16,00			
23500		16,00			
23501		19,00			
23502		19,00			
23503		17,00			
23504		17,00			
23505		17,00			
23506		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23507		14,00			
23508		14,00			
23509		15,00			
23510		15,00			
23511		15,00			
23512		18,00			
23513		18,00			
23514		16,00			
23515		19,00			
23516		19,00			
23517		17,00			
23518		14,00			
23519		14,00			
23520		15,00			
23521		15,00			
23522		13,00			
23523		18,00			
23524		16,00			
23525		19,00			
23526		17,00			
23527		14,00			
23528		15,00			
23529		18,00			
23530		13,00			
23531		16,00			
23532		19,00			
23533		17,00			
23534		12,00			
23535		15,00			
23536		14,00			
23537		13,00			
23538		18,00			
23539		16,00			
23540		19,00			
23541		17,00			
23542		14,00			
23543		15,00			
23544		13,00			
23545		16,00			
23546		14,00			
23547		14,00			
23548		15,00			
23549		15,00			
23550		13,00			
23551		11,00			
23552		11,00			
23553		12,00			
23554		15,00			
23555		14,00			
23556		12,00			
23557		11,00			
23558		11,00			
23559		11,00			
23560		11,00			
23561		12,00			
23562		12,00			
23563		13,00			
23564		11,00			
23565		12,00			
23566		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23567		13,00			
23568		13,00			
23569		14,00			
23570		14,00			
23571		13,00			
23572		14,00			
23573		14,00			
23574		13,00			
23575		14,00			
23576		13,00			
23577		13,00			
23578		13,00			
23579		13,00			
23580		14,00			
23581		14,00			
23582		13,00			
23583		13,00			
23584		13,00			
23585		13,00			
23586		12,00			
23587		12,00			
23588		12,00			
23589		11,00			
23590		11,00			
23591		11,00			
23592		11,00			
23593		13,00			
23594		11,00			
23595		11,00			
23596		11,00			
23597		12,00			
23598		12,00			
23599		13,00			
23600		16,00			
23601		11,00			
23602		12,00			
23603		12,00			
23604		14,00			
23605		15,00			
23606		15,00			
23607		13,00			
23608		13,00			
23609		16,00			
23610		11,00			
23611		11,00			
23612		12,00			
23613		12,00			
23614		14,00			
23615		15,00			
23616		13,00			
23617		11,00			
23618		11,00			
23619		11,00			
23620		12,00			
23621		12,00			
23622		12,00			
23623		14,00			
23624		14,00			
23625		15,00			
23626		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23627		13,00			
23628		11,00			
23629		12,00			
23630		14,00			
23631		14,00			
23632		15,00			
23633		15,00			
23634		13,00			
23635		12,00			
23636		15,00			
23637		14,00			
23638		13,00			
23639		13,00			
23640		13,00			
23641		12,00			
23642		14,00			
23643		14,00			
23644		14,00			
23645		15,00			
23646		13,00			
23647		12,00			
23648		14,00			
23649		13,00			
23650		11,00			
23651		11,00			
23652		12,00			
23653		14,00			
23654		13,00			
23655		11,00			
23656		11,00			
23657		12,00			
23658		13,00			
23659		11,00			
23660		11,00			
23661		12,00			
23662		14,00			
23663		13,00			
23664		12,00			
23665		11,00			
23666		11,00			
23667		13,00			
23668		11,00			
23669		11,00			
23670		12,00			
23671		12,00			
23672		11,00			
23673		13,00			
23674		12,00			
23675		12,00			
23676		11,00			
23677		11,00			
23678		12,00			
23679		12,00			
23680		12,00			
23681		11,00			
23682		12,00			
23683		12,00			
23684		12,00			
23685		12,00			
23686		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23687		12,00			
23688		11,00			
23689		11,00			
23690		12,00			
23691		12,00			
23692		12,00			
23693		12,00			
23694		12,00			
23695		12,00			
23696		12,00			
23697		12,00			
23698		12,00			
23699		12,00			
23700		11,00			
23701		12,00			
23702		12,00			
23703		12,00			
23704		12,00			
23705		12,00			
23706		12,00			
23707		12,00			
23708		12,00			
23709		12,00			
23710		12,00			
23711		12,00			
23712		12,00			
23713		11,00			
23714		12,00			
23715		12,00			
23716		12,00			
23717		12,00			
23718		12,00			
23719		12,00			
23720		13,00			
23721		12,00			
23722		12,00			
23723		12,00			
23724		11,00			
23725		12,00			
23726		12,00			
23727		12,00			
23728		12,00			
23729		12,00			
23730		12,00			
23731		12,00			
23732		12,00			
23733		12,00			
23734		12,00			
23735		12,00			
23736		12,00			
23737		12,00			
23738		12,00			
23739		12,00			
23740		12,00			
23741		12,00			
23742		12,00			
23743		12,00			
23744		12,00			
23745		12,00			
23746		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23747		12,00			
23748		13,00			
23749		14,00			
23750		14,00			
23751		14,00			
23752		13,00			
23753		13,00			
23754		13,00			
23755		13,00			
23756		13,00			
23757		13,00			
23758		12,00			
23759		12,00			
23760		12,00			
23761		12,00			
23762		13,00			
23763		13,00			
23764		12,00			
23765		12,00			
23766		11,00			
23767		11,00			
23768		12,00			
23769		12,00			
23770		12,00			
23771		12,00			
23772		12,00			
23773		11,00			
23774		11,00			
23775		12,00			
23776		12,00			
23777		12,00			
23778		11,00			
23779		11,00			
23780		11,00			
23781		12,00			
23782		13,00			
23783		13,00			
23784		11,00			
23785		11,00			
23786		11,00			
23787		11,00			
23788		12,00			
23789		12,00			
23790		12,00			
23791		12,00			
23792		13,00			
23793		12,00			
23794		12,00			
23795		11,00			
23796		12,00			
23797		12,00			
23798		11,00			
23799		12,00			
23800		11,00			
23801		11,00			
23802		12,00			
23803		12,00			
23804		12,00			
23805		12,00			
23806		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23807		12,00			
23808		12,00			
23809		12,00			
23810		12,00			
23811		12,00			
23812		12,00			
23813		12,00			
23814		12,00			
23815		12,00			
23816		12,00			
23817		12,00			
23818		12,00			
23819		12,00			
23820		12,00			
23821		11,00			
23822		12,00			
23823		12,00			
23824		12,00			
23825		12,00			
23826		10,00			
23827		10,00			
23828		10,00			
23829		10,00			
23830		11,00			
23831		10,00			
23832		10,00			
23833		10,00			
23834		11,00			
23835		11,00			
23836		12,00			
23837		12,00			
23838		11,00			
23839		12,00			
23840		10,00			
23841		10,00			
23842		10,00			
23843		11,00			
23844		11,00			
23845		13,00			
23846		13,00			
23847		10,00			
23848		10,00			
23849		12,00			
23850		12,00			
23851		11,00			
23852		14,00			
23853		15,00			
23854		18,00			
23855		13,00			
23856		16,00			
23857		17,00			
23858		10,00			
23859		10,00			
23860		11,00			
23861		11,00			
23862		12,00			
23863		14,00			
23864		15,00			
23865		18,00			
23866		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23867		16,00			
23868		19,00			
23869		17,00			
23870		10,00			
23871		11,00			
23872		12,00			
23873		14,00			
23874		15,00			
23875		13,00			
23876		18,00			
23877		18,00			
23878		18,00			
23879		16,00			
23880		16,00			
23881		19,00			
23882		19,00			
23883		17,00			
23884		17,00			
23885		11,00			
23886		12,00			
23887		14,00			
23888		14,00			
23889		15,00			
23890		15,00			
23891		13,00			
23892		18,00			
23893		18,00			
23894		18,00			
23895		16,00			
23896		16,00			
23897		16,00			
23898		19,00			
23899		19,00			
23900		17,00			
23901		17,00			
23902		17,00			
23903		14,00			
23904		14,00			
23905		15,00			
23906		15,00			
23907		18,00			
23908		13,00			
23909		16,00			
23910		19,00			
23911		19,00			
23912		17,00			
23913		15,00			
23914		14,00			
23915		18,00			
23916		13,00			
23917		16,00			
23918		19,00			
23919		17,00			
23920		12,00			
23921		14,00			
23922		15,00			
23923		18,00			
23924		13,00			
23925		16,00			
23926		19,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23927		17,00			
23928		12,00			
23929		14,00			
23930		15,00			
23931		13,00			
23932		12,00			
23933		14,00			
23934		15,00			
23935		13,00			
23936		14,00			
23937		15,00			
23938		13,00			
23939		12,00			
23940		12,00			
23941		12,00			
23942		12,00			
23943		13,00			
23944		12,00			
23945		12,00			
23946		14,00			
23947		13,00			
23948		14,00			
23949		13,00			
23950		12,00			
23951		11,00			
23952		12,00			
23953		12,00			
23954		13,00			
23955		13,00			
23956		13,00			
23957		12,00			
23958		13,00			
23959		13,00			
23960		12,00			
23961		13,00			
23962		13,00			
23963		13,00			
23964		13,00			
23965		13,00			
23966		13,00			
23967		13,00			
23968		12,00			
23969		13,00			
23970		13,00			
23971		11,00			
23972		11,00			
23973		12,00			
23974		12,00			
23975		13,00			
23976		13,00			
23977		11,00			
23978		11,00			
23979		12,00			
23980		12,00			
23981		11,00			
23982		11,00			
23983		13,00			
23984		12,00			
23985		12,00			
23986		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
23987		14,00			
23988		13,00			
23989		11,00			
23990		12,00			
23991		12,00			
23992		14,00			
23993		13,00			
23994		11,00			
23995		12,00			
23996		14,00			
23997		13,00			
23998		11,00			
23999		12,00			
24000		14,00			
24001		13,00			
24002		11,00			
24003		11,00			
24004		12,00			
24005		13,00			
24006		11,00			
24007		12,00			
24008		13,00			
24009		12,00			
24010		11,00			
24011		11,00			
24012		13,00			
24013		11,00			
24014		12,00			
24015		13,00			
24016		13,00			
24017		12,00			
24018		13,00			
24019		11,00			
24020		12,00			
24021		12,00			
24022		12,00			
24023		12,00			
24024		12,00			
24025		12,00			
24026		12,00			
24027		12,00			
24028		12,00			
24029		12,00			
24030		12,00			
24031		12,00			
24032		12,00			
24033		11,00			
24034		11,00			
24035		12,00			
24036		12,00			
24037		12,00			
24038		11,00			
24039		12,00			
24040		12,00			
24041		12,00			
24042		12,00			
24043		12,00			
24044		11,00			
24045		11,00			
24046		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24047		12,00			
24048		11,00			
24049		11,00			
24050		12,00			
24051		12,00			
24052		11,00			
24053		12,00			
24054		12,00			
24055		12,00			
24056		12,00			
24057		12,00			
24058		12,00			
24059		11,00			
24060		12,00			
24061		11,00			
24062		11,00			
24063		12,00			
24064		13,00			
24065		13,00			
24066		13,00			
24067		13,00			
24068		13,00			
24069		13,00			
24070		13,00			
24071		13,00			
24072		13,00			
24073		13,00			
24074		13,00			
24075		12,00			
24076		12,00			
24077		13,00			
24078		13,00			
24079		13,00			
24080		13,00			
24081		13,00			
24082		11,00			
24083		11,00			
24084		12,00			
24085		11,00			
24086		12,00			
24087		11,00			
24088		12,00			
24089		12,00			
24090		12,00			
24091		12,00			
24092		13,00			
24093		11,00			
24094		11,00			
24095		12,00			
24096		12,00			
24097		13,00			
24098		13,00			
24099		13,00			
24100		13,00			
24101		11,00			
24102		12,00			
24103		14,00			
24104		13,00			
24105		13,00			
24106		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24107		12,00			
24108		12,00			
24109		12,00			
24110		11,00			
24111		11,00			
24112		12,00			
24113		11,00			
24114		12,00			
24115		12,00			
24116		12,00			
24117		12,00			
24118		12,00			
24119		12,00			
24120		12,00			
24121		12,00			
24122		12,00			
24123		12,00			
24124		12,00			
24125		12,00			
24126		12,00			
24127		12,00			
24128		12,00			
24129		12,00			
24130		13,00			
24131		12,00			
24132		11,00			
24133		12,00			
24134		12,00			
24135		12,00			
24136		12,00			
24137		12,00			
24138		10,00			
24139		10,00			
24140		10,00			
24141		10,00			
24142		11,00			
24143		10,00			
24144		11,00			
24145		12,00			
24146		10,00			
24147		12,00			
24148		11,00			
24149		10,00			
24150		11,00			
24151		12,00			
24152		12,00			
24153		11,00			
24154		12,00			
24155		11,00			
24156		10,00			
24157		11,00			
24158		11,00			
24159		13,00			
24160		10,00			
24161		10,00			
24162		12,00			
24163		12,00			
24164		11,00			
24165		11,00			
24166		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24167		15,00			
24168		13,00			
24169		18,00			
24170		16,00			
24171		19,00			
24172		17,00			
24173		10,00			
24174		10,00			
24175		11,00			
24176		12,00			
24177		14,00			
24178		15,00			
24179		18,00			
24180		13,00			
24181		16,00			
24182		19,00			
24183		17,00			
24184		10,00			
24185		12,00			
24186		11,00			
24187		14,00			
24188		15,00			
24189		13,00			
24190		18,00			
24191		18,00			
24192		18,00			
24193		16,00			
24194		16,00			
24195		19,00			
24196		19,00			
24197		17,00			
24198		17,00			
24199		17,00			
24200		12,00			
24201		14,00			
24202		15,00			
24203		13,00			
24204		18,00			
24205		18,00			
24206		16,00			
24207		16,00			
24208		19,00			
24209		19,00			
24210		17,00			
24211		17,00			
24212		14,00			
24213		14,00			
24214		15,00			
24215		13,00			
24216		18,00			
24217		16,00			
24218		19,00			
24219		17,00			
24220		14,00			
24221		15,00			
24222		13,00			
24223		18,00			
24224		16,00			
24225		17,00			
24226		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24227		14,00			
24228		15,00			
24229		18,00			
24230		13,00			
24231		16,00			
24232		17,00			
24233		12,00			
24234		15,00			
24235		14,00			
24236		12,00			
24237		11,00			
24238		11,00			
24239		11,00			
24240		11,00			
24241		11,00			
24242		11,00			
24243		12,00			
24244		12,00			
24245		12,00			
24246		12,00			
24247		11,00			
24248		12,00			
24249		12,00			
24250		12,00			
24251		12,00			
24252		12,00			
24253		12,00			
24254		12,00			
24255		13,00			
24256		12,00			
24257		12,00			
24258		13,00			
24259		13,00			
24260		12,00			
24261		13,00			
24262		13,00			
24263		13,00			
24264		13,00			
24265		12,00			
24266		12,00			
24267		13,00			
24268		13,00			
24269		13,00			
24270		13,00			
24271		13,00			
24272		12,00			
24273		11,00			
24274		11,00			
24275		12,00			
24276		11,00			
24277		12,00			
24278		12,00			
24279		12,00			
24280		12,00			
24281		12,00			
24282		12,00			
24283		12,00			
24284		12,00			
24285		13,00			
24286		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24287		12,00			
24288		13,00			
24289		13,00			
24290		13,00			
24291		13,00			
24292		13,00			
24293		13,00			
24294		13,00			
24295		13,00			
24296		13,00			
24297		13,00			
24298		13,00			
24299		13,00			
24300		13,00			
24301		12,00			
24302		12,00			
24303		13,00			
24304		13,00			
24305		12,00			
24306		12,00			
24307		11,00			
24308		11,00			
24309		14,00			
24310		14,00			
24311		14,00			
24312		13,00			
24313		13,00			
24314		13,00			
24315		11,00			
24316		12,00			
24317		14,00			
24318		14,00			
24319		14,00			
24320		12,00			
24321		11,00			
24322		12,00			
24323		12,00			
24324		12,00			
24325		11,00			
24326		11,00			
24327		12,00			
24328		12,00			
24329		12,00			
24330		12,00			
24331		12,00			
24332		12,00			
24333		11,00			
24334		12,00			
24335		12,00			
24336		12,00			
24337		12,00			
24338		12,00			
24339		12,00			
24340		12,00			
24341		12,00			
24342		12,00			
24343		12,00			
24344		13,00			
24345		12,00			
24346		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24347		12,00			
24348		12,00			
24349		10,00			
24350		10,00			
24351		10,00			
24352		10,00			
24353		11,00			
24354		10,00			
24355		10,00			
24356		10,00			
24357		10,00			
24358		10,00			
24359		10,00			
24360		10,00			
24361		10,00			
24362		11,00			
24363		12,00			
24364		10,00			
24365		11,00			
24366		12,00			
24367		11,00			
24368		11,00			
24369		12,00			
24370		12,00			
24371		12,00			
24372		12,00			
24373		10,00			
24374		10,00			
24375		11,00			
24376		10,00			
24377		10,00			
24378		11,00			
24379		11,00			
24380		13,00			
24381		10,00			
24382		12,00			
24383		11,00			
24384		14,00			
24385		18,00			
24386		18,00			
24387		13,00			
24388		16,00			
24389		19,00			
24390		17,00			
24391		10,00			
24392		11,00			
24393		11,00			
24394		12,00			
24395		15,00			
24396		14,00			
24397		18,00			
24398		18,00			
24399		13,00			
24400		16,00			
24401		16,00			
24402		19,00			
24403		19,00			
24404		17,00			
24405		17,00			
24406		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24407		11,00			
24408		14,00			
24409		15,00			
24410		18,00			
24411		18,00			
24412		18,00			
24413		13,00			
24414		16,00			
24415		19,00			
24416		19,00			
24417		19,00			
24418		17,00			
24419		17,00			
24420		17,00			
24421		12,00			
24422		12,00			
24423		14,00			
24424		15,00			
24425		13,00			
24426		18,00			
24427		18,00			
24428		16,00			
24429		16,00			
24430		19,00			
24431		19,00			
24432		17,00			
24433		17,00			
24434		14,00			
24435		15,00			
24436		15,00			
24437		18,00			
24438		13,00			
24439		16,00			
24440		19,00			
24441		17,00			
24442		14,00			
24443		14,00			
24444		15,00			
24445		13,00			
24446		18,00			
24447		18,00			
24448		16,00			
24449		16,00			
24450		17,00			
24451		17,00			
24452		12,00			
24453		14,00			
24454		14,00			
24455		15,00			
24456		13,00			
24457		12,00			
24458		14,00			
24459		14,00			
24460		13,00			
24461		13,00			
24462		12,00			
24463		10,00			
24464		11,00			
24465		11,00			
24466		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24467		11,00			
24468		11,00			
24469		11,00			
24470		11,00			
24471		11,00			
24472		11,00			
24473		12,00			
24474		12,00			
24475		12,00			
24476		12,00			
24477		13,00			
24478		12,00			
24479		12,00			
24480		12,00			
24481		12,00			
24482		12,00			
24483		12,00			
24484		13,00			
24485		12,00			
24486		12,00			
24487		13,00			
24488		12,00			
24489		12,00			
24490		13,00			
24491		12,00			
24492		13,00			
24493		13,00			
24494		12,00			
24495		12,00			
24496		12,00			
24497		13,00			
24498		13,00			
24499		13,00			
24500		13,00			
24501		12,00			
24502		12,00			
24503		12,00			
24504		12,00			
24505		13,00			
24506		12,00			
24507		12,00			
24508		12,00			
24509		12,00			
24510		13,00			
24511		12,00			
24512		12,00			
24513		13,00			
24514		13,00			
24515		12,00			
24516		12,00			
24517		12,00			
24518		12,00			
24519		12,00			
24520		12,00			
24521		12,00			
24522		12,00			
24523		12,00			
24524		12,00			
24525		12,00			
24526		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24527		13,00			
24528		13,00			
24529		13,00			
24530		11,00			
24531		11,00			
24532		12,00			
24533		12,00			
24534		11,00			
24535		12,00			
24536		12,00			
24537		13,00			
24538		11,00			
24539		12,00			
24540		11,00			
24541		11,00			
24542		12,00			
24543		13,00			
24544		13,00			
24545		12,00			
24546		11,00			
24547		14,00			
24548		14,00			
24549		12,00			
24550		12,00			
24551		12,00			
24552		12,00			
24553		12,00			
24554		12,00			
24555		12,00			
24556		12,00			
24557		12,00			
24558		12,00			
24559		12,00			
24560		12,00			
24561		12,00			
24562		12,00			
24563		12,00			
24564		12,00			
24565		12,00			
24566		12,00			
24567		12,00			
24568		12,00			
24569		12,00			
24570		12,00			
24571		12,00			
24572		12,00			
24573		10,00			
24574		10,00			
24575		10,00			
24576		10,00			
24577		10,00			
24578		10,00			
24579		10,00			
24580		10,00			
24581		10,00			
24582		11,00			
24583		10,00			
24584		10,00			
24585		11,00			
24586		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24587		10,00			
24588		11,00			
24589		12,00			
24590		12,00			
24591		12,00			
24592		11,00			
24593		11,00			
24594		12,00			
24595		11,00			
24596		10,00			
24597		10,00			
24598		11,00			
24599		13,00			
24600		10,00			
24601		10,00			
24602		12,00			
24603		11,00			
24604		11,00			
24605		14,00			
24606		13,00			
24607		18,00			
24608		16,00			
24609		17,00			
24610		10,00			
24611		10,00			
24612		10,00			
24613		11,00			
24614		12,00			
24615		14,00			
24616		15,00			
24617		13,00			
24618		18,00			
24619		16,00			
24620		19,00			
24621		19,00			
24622		17,00			
24623		10,00			
24624		11,00			
24625		11,00			
24626		12,00			
24627		14,00			
24628		15,00			
24629		18,00			
24630		18,00			
24631		18,00			
24632		16,00			
24633		16,00			
24634		19,00			
24635		19,00			
24636		19,00			
24637		17,00			
24638		17,00			
24639		17,00			
24640		14,00			
24641		15,00			
24642		13,00			
24643		18,00			
24644		18,00			
24645		18,00			
24646		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24647		19,00			
24648		19,00			
24649		19,00			
24650		17,00			
24651		17,00			
24652		12,00			
24653		14,00			
24654		15,00			
24655		18,00			
24656		18,00			
24657		13,00			
24658		13,00			
24659		16,00			
24660		16,00			
24661		19,00			
24662		17,00			
24663		17,00			
24664		12,00			
24665		12,00			
24666		14,00			
24667		15,00			
24668		18,00			
24669		13,00			
24670		16,00			
24671		19,00			
24672		17,00			
24673		17,00			
24674		12,00			
24675		15,00			
24676		14,00			
24677		13,00			
24678		12,00			
24679		15,00			
24680		14,00			
24681		14,00			
24682		13,00			
24683		12,00			
24684		12,00			
24685		14,00			
24686		14,00			
24687		12,00			
24688		10,00			
24689		10,00			
24690		11,00			
24691		10,00			
24692		11,00			
24693		11,00			
24694		10,00			
24695		11,00			
24696		11,00			
24697		10,00			
24698		11,00			
24699		11,00			
24700		12,00			
24701		12,00			
24702		13,00			
24703		13,00			
24704		12,00			
24705		12,00			
24706		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24707		12,00			
24708		13,00			
24709		12,00			
24710		13,00			
24711		12,00			
24712		13,00			
24713		13,00			
24714		13,00			
24715		12,00			
24716		12,00			
24717		12,00			
24718		12,00			
24719		12,00			
24720		13,00			
24721		12,00			
24722		12,00			
24723		12,00			
24724		13,00			
24725		13,00			
24726		12,00			
24727		13,00			
24728		13,00			
24729		13,00			
24730		13,00			
24731		13,00			
24732		12,00			
24733		12,00			
24734		13,00			
24735		12,00			
24736		12,00			
24737		12,00			
24738		13,00			
24739		12,00			
24740		13,00			
24741		12,00			
24742		13,00			
24743		12,00			
24744		12,00			
24745		12,00			
24746		12,00			
24747		12,00			
24748		12,00			
24749		12,00			
24750		12,00			
24751		12,00			
24752		12,00			
24753		13,00			
24754		12,00			
24755		12,00			
24756		12,00			
24757		13,00			
24758		13,00			
24759		13,00			
24760		12,00			
24761		13,00			
24762		13,00			
24763		12,00			
24764		12,00			
24765		12,00			
24766		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24767		12,00			
24768		12,00			
24769		12,00			
24770		12,00			
24771		13,00			
24772		12,00			
24773		12,00			
24774		12,00			
24775		13,00			
24776		13,00			
24777		13,00			
24778		13,00			
24779		11,00			
24780		11,00			
24781		11,00			
24782		12,00			
24783		12,00			
24784		11,00			
24785		11,00			
24786		12,00			
24787		12,00			
24788		11,00			
24789		12,00			
24790		12,00			
24791		11,00			
24792		12,00			
24793		13,00			
24794		13,00			
24795		11,00			
24796		12,00			
24797		12,00			
24798		12,00			
24799		13,00			
24800		13,00			
24801		13,00			
24802		11,00			
24803		12,00			
24804		12,00			
24805		14,00			
24806		14,00			
24807		12,00			
24808		12,00			
24809		12,00			
24810		11,00			
24811		12,00			
24812		12,00			
24813		12,00			
24814		12,00			
24815		12,00			
24816		12,00			
24817		12,00			
24818		12,00			
24819		12,00			
24820		12,00			
24821		12,00			
24822		12,00			
24823		12,00			
24824		12,00			
24825		12,00			
24826		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24827		12,00			
24828		12,00			
24829		12,00			
24830		12,00			
24831		12,00			
24832		10,00			
24833		10,00			
24834		10,00			
24835		10,00			
24836		10,00			
24837		10,00			
24838		10,00			
24839		10,00			
24840		10,00			
24841		10,00			
24842		11,00			
24843		10,00			
24844		10,00			
24845		11,00			
24846		12,00			
24847		11,00			
24848		12,00			
24849		12,00			
24850		12,00			
24851		10,00			
24852		11,00			
24853		10,00			
24854		10,00			
24855		11,00			
24856		11,00			
24857		11,00			
24858		13,00			
24859		13,00			
24860		16,00			
24861		17,00			
24862		10,00			
24863		10,00			
24864		11,00			
24865		11,00			
24866		12,00			
24867		14,00			
24868		14,00			
24869		15,00			
24870		13,00			
24871		18,00			
24872		16,00			
24873		19,00			
24874		17,00			
24875		10,00			
24876		10,00			
24877		11,00			
24878		11,00			
24879		12,00			
24880		14,00			
24881		15,00			
24882		18,00			
24883		18,00			
24884		18,00			
24885		13,00			
24886		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24887		16,00			
24888		19,00			
24889		19,00			
24890		17,00			
24891		17,00			
24892		11,00			
24893		12,00			
24894		14,00			
24895		14,00			
24896		15,00			
24897		15,00			
24898		13,00			
24899		18,00			
24900		18,00			
24901		18,00			
24902		16,00			
24903		16,00			
24904		19,00			
24905		19,00			
24906		17,00			
24907		17,00			
24908		14,00			
24909		14,00			
24910		15,00			
24911		15,00			
24912		18,00			
24913		16,00			
24914		19,00			
24915		17,00			
24916		15,00			
24917		14,00			
24918		14,00			
24919		13,00			
24920		18,00			
24921		16,00			
24922		17,00			
24923		11,00			
24924		12,00			
24925		14,00			
24926		14,00			
24927		15,00			
24928		13,00			
24929		12,00			
24930		12,00			
24931		14,00			
24932		13,00			
24933		12,00			
24934		10,00			
24935		10,00			
24936		11,00			
24937		11,00			
24938		10,00			
24939		10,00			
24940		11,00			
24941		11,00			
24942		10,00			
24943		10,00			
24944		11,00			
24945		11,00			
24946		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
24947		11,00			
24948		13,00			
24949		12,00			
24950		13,00			
24951		13,00			
24952		12,00			
24953		12,00			
24954		13,00			
24955		12,00			
24956		12,00			
24957		13,00			
24958		12,00			
24959		12,00			
24960		12,00			
24961		13,00			
24962		12,00			
24963		12,00			
24964		12,00			
24965		13,00			
24966		12,00			
24967		13,00			
24968		13,00			
24969		13,00			
24970		12,00			
24971		13,00			
24972		13,00			
24973		13,00			
24974		12,00			
24975		13,00			
24976		13,00			
24977		13,00			
24978		12,00			
24979		12,00			
24980		13,00			
24981		13,00			
24982		13,00			
24983		12,00			
24984		12,00			
24985		13,00			
24986		12,00			
24987		12,00			
24988		12,00			
24989		13,00			
24990		12,00			
24991		12,00			
24992		12,00			
24993		13,00			
24994		12,00			
24995		12,00			
24996		12,00			
24997		13,00			
24998		13,00			
24999		13,00			
25000		13,00			
25001		13,00			
25002		12,00			
25003		13,00			
25004		12,00			
25005		12,00			
25006		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25007		12,00			
25008		12,00			
25009		12,00			
25010		12,00			
25011		13,00			
25012		12,00			
25013		13,00			
25014		12,00			
25015		12,00			
25016		12,00			
25017		12,00			
25018		12,00			
25019		12,00			
25020		12,00			
25021		12,00			
25022		12,00			
25023		12,00			
25024		12,00			
25025		12,00			
25026		12,00			
25027		12,00			
25028		13,00			
25029		13,00			
25030		13,00			
25031		13,00			
25032		13,00			
25033		13,00			
25034		12,00			
25035		12,00			
25036		11,00			
25037		12,00			
25038		11,00			
25039		11,00			
25040		12,00			
25041		11,00			
25042		13,00			
25043		11,00			
25044		11,00			
25045		11,00			
25046		12,00			
25047		12,00			
25048		14,00			
25049		14,00			
25050		13,00			
25051		13,00			
25052		13,00			
25053		12,00			
25054		14,00			
25055		14,00			
25056		13,00			
25057		13,00			
25058		12,00			
25059		12,00			
25060		13,00			
25061		12,00			
25062		12,00			
25063		12,00			
25064		13,00			
25065		12,00			
25066		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25067		12,00			
25068		12,00			
25069		12,00			
25070		12,00			
25071		12,00			
25072		12,00			
25073		12,00			
25074		12,00			
25075		12,00			
25076		12,00			
25077		12,00			
25078		12,00			
25079		12,00			
25080		12,00			
25081		12,00			
25082		12,00			
25083		12,00			
25084		12,00			
25085		11,00			
25086		10,00			
25087		10,00			
25088		10,00			
25089		9,00			
25090		10,00			
25091		10,00			
25092		11,00			
25093		12,00			
25094		9,00			
25095		11,00			
25096		12,00			
25097		11,00			
25098		12,00			
25099		11,00			
25100		12,00			
25101		10,00			
25102		12,00			
25103		11,00			
25104		13,00			
25105		16,00			
25106		10,00			
25107		10,00			
25108		12,00			
25109		12,00			
25110		11,00			
25111		14,00			
25112		15,00			
25113		18,00			
25114		13,00			
25115		16,00			
25116		19,00			
25117		17,00			
25118		10,00			
25119		12,00			
25120		11,00			
25121		14,00			
25122		15,00			
25123		18,00			
25124		18,00			
25125		13,00			
25126		16,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25127		16,00			
25128		19,00			
25129		19,00			
25130		17,00			
25131		17,00			
25132		11,00			
25133		11,00			
25134		12,00			
25135		15,00			
25136		15,00			
25137		14,00			
25138		13,00			
25139		13,00			
25140		18,00			
25141		18,00			
25142		16,00			
25143		16,00			
25144		16,00			
25145		19,00			
25146		19,00			
25147		17,00			
25148		17,00			
25149		17,00			
25150		12,00			
25151		14,00			
25152		14,00			
25153		14,00			
25154		15,00			
25155		15,00			
25156		15,00			
25157		13,00			
25158		13,00			
25159		18,00			
25160		16,00			
25161		19,00			
25162		17,00			
25163		12,00			
25164		14,00			
25165		15,00			
25166		13,00			
25167		13,00			
25168		18,00			
25169		16,00			
25170		17,00			
25171		12,00			
25172		11,00			
25173		14,00			
25174		15,00			
25175		13,00			
25176		11,00			
25177		12,00			
25178		14,00			
25179		13,00			
25180		11,00			
25181		12,00			
25182		13,00			
25183		12,00			
25184		11,00			
25185		10,00			
25186		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25187		11,00			
25188		10,00			
25189		11,00			
25190		10,00			
25191		10,00			
25192		11,00			
25193		11,00			
25194		11,00			
25195		10,00			
25196		10,00			
25197		11,00			
25198		11,00			
25199		12,00			
25200		12,00			
25201		12,00			
25202		13,00			
25203		13,00			
25204		12,00			
25205		12,00			
25206		13,00			
25207		12,00			
25208		12,00			
25209		12,00			
25210		13,00			
25211		12,00			
25212		12,00			
25213		12,00			
25214		12,00			
25215		13,00			
25216		12,00			
25217		13,00			
25218		12,00			
25219		12,00			
25220		12,00			
25221		12,00			
25222		13,00			
25223		12,00			
25224		12,00			
25225		13,00			
25226		12,00			
25227		12,00			
25228		12,00			
25229		12,00			
25230		12,00			
25231		12,00			
25232		12,00			
25233		12,00			
25234		12,00			
25235		12,00			
25236		12,00			
25237		12,00			
25238		12,00			
25239		12,00			
25240		13,00			
25241		12,00			
25242		13,00			
25243		13,00			
25244		13,00			
25245		13,00			
25246		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25247		11,00			
25248		12,00			
25249		12,00			
25250		12,00			
25251		12,00			
25252		12,00			
25253		12,00			
25254		12,00			
25255		11,00			
25256		11,00			
25257		12,00			
25258		11,00			
25259		11,00			
25260		12,00			
25261		11,00			
25262		11,00			
25263		12,00			
25264		12,00			
25265		12,00			
25266		13,00			
25267		11,00			
25268		12,00			
25269		12,00			
25270		13,00			
25271		13,00			
25272		13,00			
25273		11,00			
25274		12,00			
25275		12,00			
25276		12,00			
25277		13,00			
25278		13,00			
25279		13,00			
25280		13,00			
25281		11,00			
25282		11,00			
25283		12,00			
25284		12,00			
25285		12,00			
25286		13,00			
25287		13,00			
25288		11,00			
25289		11,00			
25290		12,00			
25291		12,00			
25292		12,00			
25293		13,00			
25294		13,00			
25295		12,00			
25296		12,00			
25297		11,00			
25298		11,00			
25299		13,00			
25300		13,00			
25301		11,00			
25302		12,00			
25303		12,00			
25304		13,00			
25305		13,00			
25306		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25307		12,00			
25308		12,00			
25309		12,00			
25310		12,00			
25311		12,00			
25312		12,00			
25313		12,00			
25314		12,00			
25315		12,00			
25316		12,00			
25317		12,00			
25318		12,00			
25319		12,00			
25320		12,00			
25321		12,00			
25322		13,00			
25323		13,00			
25324		12,00			
25325		14,00			
25326		15,00			
25327		13,00			
25328		12,00			
25329		14,00			
25330		15,00			
25331		12,00			
25332		12,00			
25333		12,00			
25334		12,00			
25335		12,00			
25336		12,00			
25337		12,00			
25338		12,00			
25339		12,00			
25340		12,00			
25341		12,00			
25342		12,00			
25343		12,00			
25344		12,00			
25345		10,00			
25346		10,00			
25347		10,00			
25348		10,00			
25349		10,00			
25350		10,00			
25351		10,00			
25352		11,00			
25353		11,00			
25354		12,00			
25355		12,00			
25356		10,00			
25357		11,00			
25358		11,00			
25359		12,00			
25360		12,00			
25361		12,00			
25362		11,00			
25363		12,00			
25364		12,00			
25365		10,00			
25366		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25367		11,00			
25368		10,00			
25369		10,00			
25370		11,00			
25371		13,00			
25372		13,00			
25373		16,00			
25374		17,00			
25375		10,00			
25376		12,00			
25377		11,00			
25378		11,00			
25379		14,00			
25380		15,00			
25381		13,00			
25382		18,00			
25383		16,00			
25384		19,00			
25385		19,00			
25386		17,00			
25387		12,00			
25388		11,00			
25389		14,00			
25390		15,00			
25391		18,00			
25392		18,00			
25393		13,00			
25394		16,00			
25395		16,00			
25396		16,00			
25397		19,00			
25398		19,00			
25399		19,00			
25400		17,00			
25401		17,00			
25402		17,00			
25403		12,00			
25404		12,00			
25405		14,00			
25406		15,00			
25407		18,00			
25408		18,00			
25409		16,00			
25410		16,00			
25411		19,00			
25412		19,00			
25413		19,00			
25414		17,00			
25415		17,00			
25416		15,00			
25417		13,00			
25418		18,00			
25419		16,00			
25420		19,00			
25421		17,00			
25422		12,00			
25423		14,00			
25424		15,00			
25425		15,00			
25426		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25427		16,00			
25428		17,00			
25429		11,00			
25430		11,00			
25431		12,00			
25432		15,00			
25433		14,00			
25434		13,00			
25435		11,00			
25436		12,00			
25437		11,00			
25438		10,00			
25439		10,00			
25440		11,00			
25441		11,00			
25442		10,00			
25443		10,00			
25444		10,00			
25445		11,00			
25446		11,00			
25447		11,00			
25448		12,00			
25449		12,00			
25450		12,00			
25451		12,00			
25452		13,00			
25453		12,00			
25454		12,00			
25455		12,00			
25456		12,00			
25457		12,00			
25458		12,00			
25459		12,00			
25460		12,00			
25461		12,00			
25462		12,00			
25463		13,00			
25464		13,00			
25465		12,00			
25466		13,00			
25467		12,00			
25468		13,00			
25469		12,00			
25470		13,00			
25471		12,00			
25472		13,00			
25473		13,00			
25474		13,00			
25475		12,00			
25476		12,00			
25477		12,00			
25478		12,00			
25479		12,00			
25480		12,00			
25481		12,00			
25482		12,00			
25483		12,00			
25484		12,00			
25485		12,00			
25486		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25487		12,00			
25488		12,00			
25489		12,00			
25490		12,00			
25491		12,00			
25492		12,00			
25493		12,00			
25494		12,00			
25495		12,00			
25496		12,00			
25497		12,00			
25498		12,00			
25499		12,00			
25500		12,00			
25501		12,00			
25502		12,00			
25503		12,00			
25504		13,00			
25505		12,00			
25506		13,00			
25507		12,00			
25508		12,00			
25509		12,00			
25510		12,00			
25511		12,00			
25512		12,00			
25513		12,00			
25514		13,00			
25515		13,00			
25516		13,00			
25517		13,00			
25518		13,00			
25519		11,00			
25520		11,00			
25521		12,00			
25522		12,00			
25523		12,00			
25524		12,00			
25525		12,00			
25526		11,00			
25527		11,00			
25528		12,00			
25529		11,00			
25530		12,00			
25531		11,00			
25532		11,00			
25533		12,00			
25534		12,00			
25535		11,00			
25536		13,00			
25537		11,00			
25538		12,00			
25539		13,00			
25540		11,00			
25541		12,00			
25542		12,00			
25543		12,00			
25544		11,00			
25545		12,00			
25546		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25547		11,00			
25548		12,00			
25549		12,00			
25550		11,00			
25551		12,00			
25552		12,00			
25553		12,00			
25554		12,00			
25555		12,00			
25556		12,00			
25557		13,00			
25558		13,00			
25559		11,00			
25560		11,00			
25561		11,00			
25562		11,00			
25563		12,00			
25564		12,00			
25565		12,00			
25566		12,00			
25567		11,00			
25568		11,00			
25569		12,00			
25570		12,00			
25571		12,00			
25572		12,00			
25573		12,00			
25574		12,00			
25575		11,00			
25576		12,00			
25577		12,00			
25578		12,00			
25579		12,00			
25580		12,00			
25581		12,00			
25582		12,00			
25583		12,00			
25584		12,00			
25585		12,00			
25586		12,00			
25587		12,00			
25588		12,00			
25589		18,00			
25590		13,00			
25591		16,00			
25592		16,00			
25593		17,00			
25594		14,00			
25595		15,00			
25596		13,00			
25597		18,00			
25598		18,00			
25599		16,00			
25600		16,00			
25601		19,00			
25602		19,00			
25603		19,00			
25604		17,00			
25605		17,00			
25606		22,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25607		21,00			
25608		21,00			
25609		21,00			
25610		20,00			
25611		20,00			
25612		20,00			
25613		14,00			
25614		15,00			
25615		18,00			
25616		13,00			
25617		13,00			
25618		16,00			
25619		19,00			
25620		19,00			
25621		17,00			
25622		21,00			
25623		21,00			
25624		20,00			
25625		20,00			
25626		15,00			
25627		15,00			
25628		14,00			
25629		14,00			
25630		13,00			
25631		15,00			
25632		14,00			
25633		12,00			
25634		12,00			
25635		12,00			
25636		12,00			
25637		11,00			
25638		12,00			
25639		12,00			
25640		12,00			
25641		10,00			
25641		10,00			
25642		10,00			
25643		10,00			
25644		11,00			
25645		10,00			
25646		11,00			
25647		12,00			
25648		11,00			
25649		12,00			
25650		12,00			
25651		11,00			
25652		12,00			
25653		10,00			
25654		10,00			
25655		11,00			
25656		13,00			
25657		13,00			
25658		16,00			
25659		17,00			
25660		9,00			
25661		10,00			
25662		10,00			
25663		11,00			
25664		11,00			
25665		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25666		12,00			
25667		14,00			
25668		15,00			
25669		18,00			
25670		13,00			
25671		16,00			
25672		17,00			
25673		10,00			
25674		11,00			
25675		12,00			
25676		14,00			
25677		15,00			
25678		13,00			
25679		13,00			
25680		13,00			
25681		18,00			
25682		18,00			
25683		16,00			
25684		16,00			
25685		19,00			
25686		17,00			
25687		17,00			
25688		11,00			
25689		12,00			
25690		12,00			
25691		14,00			
25692		14,00			
25693		15,00			
25694		15,00			
25695		13,00			
25696		18,00			
25697		16,00			
25698		16,00			
25699		19,00			
25700		19,00			
25701		17,00			
25702		17,00			
25703		12,00			
25704		14,00			
25705		14,00			
25706		15,00			
25707		15,00			
25708		18,00			
25709		13,00			
25710		13,00			
25711		16,00			
25712		16,00			
25713		17,00			
25714		17,00			
25715		11,00			
25716		12,00			
25717		14,00			
25718		14,00			
25719		15,00			
25720		13,00			
25721		11,00			
25722		12,00			
25723		14,00			
25724		15,00			
25725		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25726		10,00			
25727		12,00			
25728		11,00			
25729		14,00			
25730		15,00			
25731		10,00			
25732		10,00			
25733		11,00			
25734		10,00			
25735		10,00			
25736		11,00			
25737		10,00			
25738		10,00			
25739		11,00			
25740		10,00			
25741		11,00			
25742		11,00			
25743		11,00			
25744		12,00			
25745		12,00			
25746		13,00			
25747		12,00			
25748		12,00			
25749		12,00			
25750		12,00			
25751		12,00			
25752		12,00			
25753		12,00			
25754		12,00			
25755		12,00			
25756		12,00			
25757		13,00			
25758		12,00			
25759		12,00			
25760		12,00			
25761		13,00			
25762		13,00			
25763		12,00			
25764		13,00			
25765		13,00			
25766		13,00			
25767		12,00			
25768		12,00			
25769		13,00			
25770		13,00			
25771		12,00			
25772		12,00			
25773		13,00			
25774		13,00			
25775		12,00			
25776		12,00			
25777		12,00			
25778		12,00			
25779		12,00			
25780		12,00			
25781		12,00			
25782		12,00			
25783		12,00			
25784		12,00			
25785		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25786		12,00			
25787		12,00			
25788		12,00			
25789		12,00			
25790		12,00			
25791		12,00			
25792		12,00			
25793		12,00			
25794		12,00			
25795		12,00			
25796		12,00			
25797		12,00			
25798		13,00			
25799		12,00			
25800		12,00			
25801		13,00			
25802		13,00			
25803		13,00			
25804		13,00			
25805		13,00			
25806		13,00			
25807		13,00			
25808		12,00			
25809		12,00			
25810		12,00			
25811		12,00			
25812		12,00			
25813		13,00			
25814		13,00			
25815		13,00			
25816		13,00			
25817		11,00			
25818		12,00			
25819		12,00			
25820		12,00			
25821		12,00			
25822		12,00			
25823		11,00			
25824		12,00			
25825		12,00			
25826		11,00			
25827		12,00			
25828		12,00			
25829		12,00			
25830		11,00			
25831		11,00			
25832		11,00			
25833		11,00			
25834		12,00			
25835		12,00			
25836		11,00			
25837		11,00			
25838		12,00			
25839		12,00			
25840		11,00			
25841		12,00			
25842		11,00			
25843		11,00			
25844		12,00			
25845		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25846		11,00			
25847		12,00			
25848		12,00			
25849		11,00			
25850		11,00			
25851		12,00			
25852		12,00			
25853		12,00			
25854		11,00			
25855		11,00			
25856		12,00			
25857		12,00			
25858		12,00			
25859		11,00			
25860		11,00			
25861		12,00			
25862		12,00			
25863		12,00			
25864		12,00			
25865		12,00			
25866		12,00			
25867		12,00			
25868		12,00			
25869		12,00			
25870		12,00			
25871		13,00			
25872		12,00			
25873		13,00			
25874		12,00			
25875		12,00			
25876		12,00			
25877		12,00			
25878		12,00			
25879		12,00			
25880		12,00			
25881		12,00			
25882		12,00			
25883		12,00			
25884		12,00			
25885		12,00			
25886		18,00			
25887		13,00			
25888		16,00			
25889		17,00			
25890		14,00			
25891		15,00			
25892		13,00			
25893		18,00			
25894		16,00			
25895		19,00			
25896		17,00			
25897		21,00			
25898		20,00			
25899		14,00			
25900		15,00			
25901		18,00			
25902		13,00			
25903		16,00			
25904		19,00			
25905		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25906		20,00			
25907		12,00			
25908		15,00			
25909		14,00			
25910		13,00			
25911		14,00			
25912		15,00			
25913		12,00			
25914		12,00			
25915		12,00			
25916		12,00			
25917		12,00			
25918		12,00			
25919		12,00			
25920		12,00			
25921		12,00			
25922		11,00			
25923		12,00			
25924		11,00			
25925		11,00			
25926		12,00			
25926		12,00			
25927		12,00			
25928		12,00			
25929		11,00			
25930		11,00			
25931		10,00			
25932		10,00			
25933		10,00			
25934		11,00			
25935		11,00			
25936		11,00			
25937		12,00			
25938		13,00			
25939		13,00			
25940		18,00			
25941		18,00			
25942		16,00			
25943		16,00			
25944		17,00			
25945		17,00			
25946		10,00			
25947		10,00			
25948		10,00			
25949		11,00			
25950		12,00			
25951		14,00			
25952		14,00			
25953		15,00			
25954		15,00			
25955		18,00			
25956		18,00			
25957		18,00			
25958		13,00			
25959		13,00			
25960		16,00			
25961		16,00			
25962		16,00			
25963		19,00			
25964		17,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
25965		17,00			
25966		17,00			
25967		10,00			
25968		11,00			
25969		12,00			
25970		14,00			
25971		14,00			
25972		15,00			
25973		15,00			
25974		15,00			
25975		18,00			
25976		13,00			
25977		13,00			
25978		13,00			
25979		16,00			
25980		16,00			
25981		17,00			
25982		17,00			
25983		11,00			
25984		11,00			
25985		12,00			
25986		12,00			
25987		12,00			
25988		14,00			
25989		14,00			
25990		15,00			
25991		15,00			
25992		13,00			
25993		16,00			
25994		17,00			
25995		11,00			
25996		12,00			
25997		14,00			
25998		15,00			
25999		18,00			
26000		13,00			
26001		13,00			
26002		16,00			
26003		16,00			
26004		17,00			
26005		10,00			
26006		12,00			
26007		12,00			
26008		11,00			
26009		14,00			
26010		14,00			
26011		15,00			
26012		15,00			
26013		13,00			
26014		16,00			
26015		12,00			
26016		11,00			
26017		14,00			
26018		15,00			
26019		13,00			
26020		13,00			
26021		16,00			
26022		10,00			
26023		11,00			
26024		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26025		14,00			
26026		14,00			
26027		15,00			
26028		10,00			
26029		10,00			
26030		10,00			
26031		10,00			
26032		10,00			
26033		11,00			
26034		11,00			
26035		12,00			
26036		12,00			
26037		12,00			
26038		12,00			
26039		12,00			
26040		12,00			
26041		12,00			
26042		12,00			
26043		12,00			
26044		12,00			
26045		12,00			
26046		12,00			
26047		12,00			
26048		12,00			
26049		12,00			
26050		13,00			
26051		12,00			
26052		13,00			
26053		12,00			
26054		12,00			
26055		12,00			
26056		13,00			
26057		12,00			
26058		12,00			
26059		12,00			
26060		12,00			
26061		12,00			
26062		12,00			
26063		12,00			
26064		12,00			
26065		12,00			
26066		12,00			
26067		12,00			
26068		12,00			
26069		12,00			
26070		12,00			
26071		12,00			
26072		12,00			
26073		12,00			
26074		12,00			
26075		12,00			
26076		13,00			
26077		12,00			
26078		12,00			
26079		12,00			
26080		12,00			
26081		12,00			
26082		12,00			
26083		12,00			
26084		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26085		13,00			
26086		12,00			
26087		12,00			
26088		12,00			
26089		12,00			
26090		12,00			
26091		12,00			
26092		12,00			
26093		12,00			
26094		12,00			
26095		12,00			
26096		12,00			
26097		12,00			
26098		12,00			
26099		12,00			
26100		12,00			
26101		12,00			
26102		12,00			
26103		12,00			
26104		13,00			
26105		13,00			
26106		13,00			
26107		13,00			
26108		12,00			
26109		12,00			
26110		14,00			
26111		13,00			
26112		12,00			
26113		14,00			
26114		13,00			
26115		12,00			
26116		12,00			
26117		14,00			
26118		13,00			
26119		12,00			
26120		14,00			
26121		13,00			
26122		12,00			
26123		12,00			
26124		14,00			
26125		12,00			
26126		12,00			
26127		12,00			
26128		12,00			
26129		12,00			
26130		12,00			
26131		12,00			
26132		12,00			
26133		12,00			
26134		12,00			
26135		12,00			
26136		11,00			
26137		12,00			
26138		10,00			
26139		11,00			
26140		10,00			
26141		10,00			
26142		11,00			
26143		18,00			
26144		18,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26145		18,00			
26146		13,00			
26147		16,00			
26148		16,00			
26149		16,00			
26150		17,00			
26151		17,00			
26152		17,00			
26153		10,00			
26154		12,00			
26155		12,00			
26156		11,00			
26157		14,00			
26158		14,00			
26159		14,00			
26160		15,00			
26161		15,00			
26162		15,00			
26163		18,00			
26164		13,00			
26165		16,00			
26166		19,00			
26167		17,00			
26168		10,00			
26169		11,00			
26170		12,00			
26171		12,00			
26172		14,00			
26173		15,00			
26174		13,00			
26175		18,00			
26176		18,00			
26177		18,00			
26178		16,00			
26179		16,00			
26180		16,00			
26181		19,00			
26182		19,00			
26183		17,00			
26184		17,00			
26185		17,00			
26186		14,00			
26187		15,00			
26188		15,00			
26189		15,00			
26190		13,00			
26191		13,00			
26192		18,00			
26193		18,00			
26194		16,00			
26195		16,00			
26196		16,00			
26197		19,00			
26198		19,00			
26199		17,00			
26200		17,00			
26201		10,00			
26202		11,00			
26203		12,00			
26204		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26205		14,00			
26206		14,00			
26207		15,00			
26208		15,00			
26209		15,00			
26210		18,00			
26211		13,00			
26212		16,00			
26213		17,00			
26214		10,00			
26215		11,00			
26216		12,00			
26217		15,00			
26218		14,00			
26219		14,00			
26220		13,00			
26221		10,00			
26222		11,00			
26223		12,00			
26224		14,00			
26225		10,00			
26226		10,00			
26227		10,00			
26228		10,00			
26229		10,00			
26230		10,00			
26231		10,00			
26232		10,00			
26233		10,00			
26234		10,00			
26235		10,00			
26236		11,00			
26237		10,00			
26238		10,00			
26239		11,00			
26240		11,00			
26241		11,00			
26242		11,00			
26243		12,00			
26244		12,00			
26245		12,00			
26246		12,00			
26247		12,00			
26248		12,00			
26249		12,00			
26250		12,00			
26251		12,00			
26252		13,00			
26253		12,00			
26254		12,00			
26255		12,00			
26256		12,00			
26257		12,00			
26258		12,00			
26259		12,00			
26260		12,00			
26261		12,00			
26262		12,00			
26263		12,00			
26264		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26265		12,00			
26266		12,00			
26267		12,00			
26268		12,00			
26269		12,00			
26270		12,00			
26271		12,00			
26272		12,00			
26273		12,00			
26274		12,00			
26275		12,00			
26276		12,00			
26277		12,00			
26278		12,00			
26279		12,00			
26280		12,00			
26281		12,00			
26282		12,00			
26283		12,00			
26284		12,00			
26285		12,00			
26286		12,00			
26287		12,00			
26288		12,00			
26289		12,00			
26290		12,00			
26291		12,00			
26292		12,00			
26293		12,00			
26294		12,00			
26295		12,00			
26296		12,00			
26297		12,00			
26298		12,00			
26299		12,00			
26300		12,00			
26301		12,00			
26302		12,00			
26303		12,00			
26304		12,00			
26305		12,00			
26306		12,00			
26307		12,00			
26308		12,00			
26309		12,00			
26310		12,00			
26311		12,00			
26312		12,00			
26313		12,00			
26314		12,00			
26315		12,00			
26316		13,00			
26317		12,00			
26318		12,00			
26319		13,00			
26320		13,00			
26321		12,00			
26322		12,00			
26323		13,00			
26324		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26325		12,00			
26326		12,00			
26327		12,00			
26328		12,00			
26329		12,00			
26330		12,00			
26331		12,00			
26332		13,00			
26333		13,00			
26334		14,00			
26335		13,00			
26336		14,00			
26337		13,00			
26338		14,00			
26339		14,00			
26340		15,00			
26341		13,00			
26342		15,00			
26343		14,00			
26344		13,00			
26345		13,00			
26346		14,00			
26347		14,00			
26348		15,00			
26349		13,00			
26350		13,00			
26351		12,00			
26352		14,00			
26353		14,00			
26354		15,00			
26355		13,00			
26356		12,00			
26357		14,00			
26358		15,00			
26359		12,00			
26360		12,00			
26361		12,00			
26362		12,00			
26363		12,00			
26364		12,00			
26365		12,00			
26366		12,00			
26367		12,00			
26368		11,00			
26369		10,00			
26370		10,00			
26371		11,00			
26372		10,00			
26373		10,00			
26374		11,00			
26375		11,00			
26376		13,00			
26377		18,00			
26378		16,00			
26379		17,00			
26380		10,00			
26381		12,00			
26382		11,00			
26383		14,00			
26384		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26385		13,00			
26386		18,00			
26387		18,00			
26388		18,00			
26389		18,00			
26390		18,00			
26391		16,00			
26392		16,00			
26393		16,00			
26394		19,00			
26395		19,00			
26396		17,00			
26397		17,00			
26398		17,00			
26399		17,00			
26400		12,00			
26401		14,00			
26402		14,00			
26403		14,00			
26404		15,00			
26405		15,00			
26406		15,00			
26407		13,00			
26408		18,00			
26409		16,00			
26410		19,00			
26411		19,00			
26412		17,00			
26413		12,00			
26414		14,00			
26415		15,00			
26416		13,00			
26417		18,00			
26418		16,00			
26419		19,00			
26420		17,00			
26421		11,00			
26422		12,00			
26423		14,00			
26424		15,00			
26425		13,00			
26426		10,00			
26427		10,00			
26428		11,00			
26429		12,00			
26430		14,00			
26431		10,00			
26432		10,00			
26433		10,00			
26434		11,00			
26435		12,00			
26436		10,00			
26437		10,00			
26438		10,00			
26439		10,00			
26440		10,00			
26441		9,00			
26442		10,00			
26443		10,00			
26444		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26445		10,00			
26446		10,00			
26447		11,00			
26448		10,00			
26449		10,00			
26450		11,00			
26451		11,00			
26452		11,00			
26453		10,00			
26454		10,00			
26455		11,00			
26456		10,00			
26457		10,00			
26458		10,00			
26459		11,00			
26460		11,00			
26461		11,00			
26462		11,00			
26463		12,00			
26464		12,00			
26465		12,00			
26466		12,00			
26467		12,00			
26468		12,00			
26469		12,00			
26470		12,00			
26471		12,00			
26472		12,00			
26473		12,00			
26474		11,00			
26475		11,00			
26476		12,00			
26477		12,00			
26478		12,00			
26479		12,00			
26480		12,00			
26481		12,00			
26482		12,00			
26483		12,00			
26484		12,00			
26485		12,00			
26486		12,00			
26487		12,00			
26488		12,00			
26489		12,00			
26490		12,00			
26491		12,00			
26492		12,00			
26493		12,00			
26494		12,00			
26495		11,00			
26496		12,00			
26497		11,00			
26498		11,00			
26499		12,00			
26500		11,00			
26501		11,00			
26502		11,00			
26503		11,00			
26504		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26505		11,00			
26506		11,00			
26507		12,00			
26508		11,00			
26509		12,00			
26510		12,00			
26511		12,00			
26512		12,00			
26513		12,00			
26514		12,00			
26515		12,00			
26516		12,00			
26517		12,00			
26518		12,00			
26519		12,00			
26520		12,00			
26521		12,00			
26522		12,00			
26523		12,00			
26524		12,00			
26525		12,00			
26526		12,00			
26527		12,00			
26528		12,00			
26529		12,00			
26530		12,00			
26531		12,00			
26532		12,00			
26533		12,00			
26534		12,00			
26535		13,00			
26536		13,00			
26537		13,00			
26538		13,00			
26539		13,00			
26540		13,00			
26541		13,00			
26542		12,00			
26543		13,00			
26544		14,00			
26545		13,00			
26546		15,00			
26547		14,00			
26548		13,00			
26549		14,00			
26550		15,00			
26551		14,00			
26552		15,00			
26553		16,00			
26554		16,00			
26555		14,00			
26556		15,00			
26557		13,00			
26558		13,00			
26559		16,00			
26560		14,00			
26561		15,00			
26562		13,00			
26563		12,00			
26564		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26565		12,00			
26566		12,00			
26567		12,00			
26568		12,00			
26569		11,00			
26570		10,00			
26571		10,00			
26572		11,00			
26573		13,00			
26574		16,00			
26575		10,00			
26576		10,00			
26577		12,00			
26578		11,00			
26579		11,00			
26580		11,00			
26581		15,00			
26582		14,00			
26583		13,00			
26584		18,00			
26585		16,00			
26586		19,00			
26587		17,00			
26588		10,00			
26589		12,00			
26590		11,00			
26591		14,00			
26592		15,00			
26593		18,00			
26594		18,00			
26595		13,00			
26596		16,00			
26597		16,00			
26598		19,00			
26599		19,00			
26600		17,00			
26601		17,00			
26602		10,00			
26603		12,00			
26604		11,00			
26605		14,00			
26606		15,00			
26607		15,00			
26608		13,00			
26609		13,00			
26610		18,00			
26611		18,00			
26612		16,00			
26613		16,00			
26614		16,00			
26615		19,00			
26616		19,00			
26617		17,00			
26618		17,00			
26619		12,00			
26620		14,00			
26621		14,00			
26622		15,00			
26623		15,00			
26624		18,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26625		18,00			
26626		13,00			
26627		16,00			
26628		16,00			
26629		19,00			
26630		17,00			
26631		17,00			
26632		10,00			
26633		12,00			
26634		11,00			
26635		14,00			
26636		15,00			
26637		18,00			
26638		13,00			
26639		16,00			
26640		17,00			
26641		11,00			
26642		12,00			
26643		14,00			
26644		15,00			
26645		10,00			
26646		10,00			
26647		12,00			
26648		11,00			
26649		11,00			
26650		10,00			
26651		10,00			
26652		10,00			
26653		11,00			
26654		10,00			
26655		10,00			
26656		10,00			
26657		10,00			
26658		10,00			
26659		10,00			
26660		10,00			
26661		10,00			
26662		10,00			
26663		11,00			
26664		11,00			
26665		10,00			
26666		10,00			
26667		11,00			
26668		11,00			
26669		10,00			
26670		10,00			
26671		10,00			
26672		10,00			
26673		10,00			
26674		10,00			
26675		10,00			
26676		10,00			
26677		11,00			
26678		10,00			
26679		11,00			
26680		11,00			
26681		10,00			
26682		11,00			
26683		11,00			
26684		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26685		11,00			
26686		11,00			
26687		11,00			
26688		12,00			
26689		12,00			
26690		12,00			
26691		12,00			
26692		12,00			
26693		11,00			
26694		11,00			
26695		11,00			
26696		11,00			
26697		11,00			
26698		12,00			
26699		12,00			
26700		12,00			
26701		12,00			
26702		12,00			
26703		11,00			
26704		12,00			
26705		12,00			
26706		12,00			
26707		12,00			
26708		11,00			
26709		12,00			
26710		12,00			
26711		11,00			
26712		12,00			
26713		12,00			
26714		11,00			
26715		12,00			
26716		12,00			
26717		12,00			
26718		12,00			
26719		12,00			
26720		12,00			
26721		12,00			
26722		12,00			
26723		12,00			
26724		12,00			
26725		12,00			
26726		12,00			
26727		12,00			
26728		12,00			
26729		12,00			
26730		12,00			
26731		12,00			
26732		11,00			
26733		12,00			
26734		11,00			
26735		11,00			
26736		11,00			
26737		11,00			
26738		12,00			
26739		12,00			
26740		11,00			
26741		11,00			
26742		12,00			
26743		11,00			
26744		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26745		11,00			
26746		11,00			
26747		11,00			
26748		11,00			
26749		12,00			
26750		12,00			
26751		12,00			
26752		11,00			
26753		11,00			
26754		11,00			
26755		11,00			
26756		11,00			
26757		12,00			
26758		12,00			
26759		11,00			
26760		11,00			
26761		11,00			
26762		11,00			
26763		12,00			
26764		12,00			
26765		12,00			
26766		12,00			
26767		12,00			
26768		12,00			
26769		12,00			
26770		12,00			
26771		12,00			
26772		12,00			
26773		12,00			
26774		12,00			
26775		12,00			
26776		12,00			
26777		12,00			
26778		12,00			
26779		12,00			
26780		12,00			
26781		12,00			
26782		12,00			
26783		13,00			
26784		13,00			
26785		14,00			
26786		13,00			
26787		13,00			
26788		14,00			
26789		15,00			
26790		13,00			
26791		16,00			
26792		15,00			
26793		14,00			
26794		16,00			
26795		14,00			
26796		15,00			
26797		15,00			
26798		16,00			
26799		16,00			
26800		16,00			
26801		15,00			
26802		13,00			
26803		16,00			
26804		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26805		15,00			
26806		12,00			
26807		12,00			
26808		12,00			
26809		12,00			
26810		12,00			
26811		12,00			
26812		11,00			
26813		12,00			
26814		12,00			
26815		12,00			
26816		11,00			
26817		11,00			
26818		11,00			
26819		12,00			
26820		12,00			
26821		12,00			
26822		18,00			
26823		13,00			
26824		16,00			
26825		17,00			
26826		10,00			
26827		11,00			
26828		12,00			
26829		14,00			
26830		14,00			
26831		15,00			
26832		13,00			
26833		13,00			
26834		18,00			
26835		18,00			
26836		16,00			
26837		16,00			
26838		19,00			
26839		19,00			
26840		17,00			
26841		17,00			
26842		10,00			
26843		11,00			
26844		12,00			
26845		14,00			
26846		14,00			
26847		15,00			
26848		15,00			
26849		18,00			
26850		18,00			
26851		16,00			
26852		19,00			
26853		19,00			
26854		17,00			
26855		17,00			
26856		14,00			
26857		15,00			
26858		13,00			
26859		18,00			
26860		16,00			
26861		19,00			
26862		17,00			
26863		11,00			
26864		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26865		14,00			
26866		14,00			
26867		15,00			
26868		13,00			
26869		13,00			
26870		10,00			
26871		12,00			
26872		11,00			
26873		11,00			
26874		14,00			
26875		10,00			
26876		10,00			
26877		11,00			
26878		10,00			
26879		10,00			
26880		10,00			
26881		10,00			
26882		10,00			
26883		10,00			
26884		10,00			
26885		10,00			
26886		10,00			
26887		10,00			
26888		10,00			
26889		10,00			
26890		10,00			
26891		10,00			
26892		10,00			
26893		10,00			
26894		9,00			
26895		10,00			
26896		10,00			
26897		10,00			
26898		10,00			
26899		10,00			
26900		10,00			
26901		10,00			
26902		11,00			
26903		10,00			
26904		11,00			
26905		10,00			
26906		10,00			
26907		11,00			
26908		10,00			
26909		10,00			
26910		10,00			
26911		10,00			
26912		10,00			
26913		11,00			
26914		11,00			
26915		11,00			
26916		12,00			
26917		12,00			
26918		12,00			
26919		12,00			
26920		11,00			
26921		12,00			
26922		11,00			
26923		12,00			
26924		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26925		12,00			
26926		12,00			
26927		12,00			
26928		12,00			
26929		11,00			
26930		11,00			
26931		11,00			
26932		12,00			
26933		11,00			
26934		12,00			
26935		12,00			
26936		12,00			
26937		12,00			
26938		12,00			
26939		12,00			
26940		12,00			
26941		12,00			
26942		12,00			
26943		12,00			
26944		11,00			
26945		12,00			
26946		12,00			
26947		11,00			
26948		12,00			
26949		12,00			
26950		12,00			
26951		11,00			
26952		12,00			
26953		12,00			
26954		12,00			
26955		12,00			
26956		12,00			
26957		12,00			
26958		12,00			
26959		11,00			
26960		11,00			
26961		12,00			
26962		11,00			
26963		11,00			
26964		11,00			
26965		11,00			
26966		11,00			
26967		12,00			
26968		12,00			
26969		11,00			
26970		11,00			
26971		11,00			
26972		11,00			
26973		11,00			
26974		11,00			
26975		11,00			
26976		12,00			
26977		12,00			
26978		12,00			
26979		12,00			
26980		12,00			
26981		12,00			
26982		12,00			
26983		12,00			
26984		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
26985		12,00			
26986		12,00			
26987		12,00			
26988		12,00			
26989		12,00			
26990		12,00			
26991		12,00			
26992		12,00			
26993		12,00			
26994		12,00			
26995		12,00			
26996		12,00			
26997		12,00			
26998		12,00			
26999		12,00			
27000		13,00			
27001		12,00			
27002		15,00			
27003		14,00			
27004		13,00			
27005		15,00			
27006		14,00			
27007		13,00			
27008		13,00			
27009		16,00			
27010		16,00			
27011		14,00			
27012		14,00			
27013		15,00			
27014		15,00			
27015		13,00			
27016		13,00			
27017		16,00			
27018		16,00			
27019		16,00			
27020		17,00			
27021		17,00			
27022		14,00			
27023		14,00			
27024		15,00			
27025		15,00			
27026		15,00			
27027		13,00			
27028		13,00			
27029		16,00			
27030		16,00			
27031		17,00			
27032		12,00			
27033		12,00			
27034		14,00			
27035		14,00			
27036		15,00			
27037		15,00			
27038		12,00			
27039		12,00			
27040		12,00			
27041		12,00			
27042		12,00			
27043		12,00			
27044		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27045		12,00			
27046		12,00			
27047		12,00			
27048		11,00			
27049		11,00			
27050		12,00			
27051		11,00			
27052		11,00			
27053		12,00			
27054		12,00			
27054		12,00			
27055		12,00			
27056		12,00			
27057		18,00			
27058		18,00			
27059		13,00			
27060		16,00			
27061		19,00			
27062		19,00			
27063		17,00			
27064		17,00			
27065		14,00			
27066		15,00			
27067		18,00			
27068		13,00			
27069		16,00			
27070		19,00			
27071		19,00			
27072		17,00			
27073		12,00			
27074		15,00			
27075		14,00			
27076		18,00			
27077		13,00			
27078		16,00			
27079		17,00			
27080		11,00			
27081		12,00			
27082		15,00			
27083		14,00			
27084		13,00			
27085		10,00			
27086		11,00			
27087		12,00			
27088		15,00			
27089		14,00			
27090		10,00			
27091		10,00			
27092		10,00			
27093		10,00			
27094		10,00			
27095		10,00			
27096		10,00			
27097		9,00			
27098		10,00			
27099		10,00			
27100		10,00			
27101		10,00			
27102		10,00			
27103		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27104		10,00			
27105		10,00			
27106		10,00			
27107		10,00			
27108		11,00			
27109		10,00			
27110		11,00			
27111		11,00			
27112		10,00			
27113		11,00			
27114		10,00			
27115		10,00			
27116		11,00			
27117		12,00			
27118		12,00			
27119		12,00			
27120		12,00			
27121		12,00			
27122		12,00			
27123		12,00			
27124		12,00			
27125		11,00			
27126		12,00			
27127		12,00			
27128		12,00			
27129		11,00			
27130		12,00			
27131		11,00			
27132		12,00			
27133		11,00			
27134		11,00			
27135		11,00			
27136		12,00			
27137		12,00			
27138		12,00			
27139		12,00			
27140		12,00			
27141		12,00			
27142		12,00			
27143		11,00			
27144		11,00			
27145		12,00			
27146		12,00			
27147		12,00			
27148		12,00			
27149		12,00			
27150		12,00			
27151		12,00			
27152		11,00			
27153		12,00			
27154		12,00			
27155		11,00			
27156		11,00			
27157		11,00			
27158		12,00			
27159		12,00			
27160		11,00			
27161		12,00			
27162		12,00			
27163		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27164		12,00			
27165		11,00			
27166		11,00			
27167		11,00			
27168		11,00			
27169		12,00			
27170		12,00			
27171		11,00			
27172		11,00			
27173		11,00			
27174		11,00			
27175		11,00			
27176		11,00			
27177		11,00			
27178		12,00			
27179		12,00			
27180		12,00			
27181		12,00			
27182		12,00			
27183		12,00			
27184		12,00			
27185		12,00			
27186		12,00			
27187		12,00			
27188		12,00			
27189		12,00			
27190		12,00			
27191		12,00			
27192		12,00			
27193		12,00			
27194		12,00			
27195		12,00			
27196		12,00			
27197		12,00			
27198		12,00			
27199		12,00			
27200		12,00			
27201		12,00			
27202		12,00			
27203		12,00			
27204		12,00			
27205		13,00			
27206		12,00			
27207		13,00			
27208		13,00			
27209		13,00			
27210		16,00			
27211		15,00			
27212		14,00			
27213		13,00			
27214		13,00			
27215		16,00			
27216		16,00			
27217		16,00			
27218		14,00			
27219		14,00			
27220		15,00			
27221		15,00			
27222		13,00			
27223		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27224		13,00			
27225		16,00			
27226		16,00			
27227		15,00			
27228		14,00			
27229		14,00			
27230		14,00			
27231		13,00			
27232		13,00			
27233		13,00			
27234		16,00			
27235		16,00			
27236		12,00			
27237		12,00			
27238		14,00			
27239		14,00			
27240		15,00			
27241		13,00			
27242		12,00			
27243		12,00			
27244		13,00			
27245		12,00			
27246		13,00			
27247		13,00			
27248		15,00			
27249		14,00			
27250		14,00			
27251		13,00			
27252		12,00			
27253		15,00			
27254		14,00			
27255		13,00			
27256		12,00			
27257		12,00			
27258		14,00			
27259		15,00			
27260		12,00			
27261		12,00			
27262		13,00			
27263		12,00			
27264		14,00			
27265		14,00			
27266		14,00			
27267		14,00			
27268		15,00			
27269		15,00			
27270		15,00			
27271		13,00			
27272		13,00			
27273		15,00			
27274		14,00			
27275		14,00			
27276		14,00			
27277		13,00			
27278		12,00			
27279		13,00			
27280		12,00			
27281		12,00			
27282		11,00			
27283		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27284		10,00			
27285		10,00			
27286		10,00			
27287		10,00			
27288		9,00			
27289		9,00			
27290		10,00			
27291		10,00			
27292		10,00			
27293		11,00			
27294		11,00			
27295		10,00			
27296		10,00			
27297		11,00			
27298		11,00			
27299		10,00			
27300		10,00			
27301		11,00			
27302		11,00			
27303		10,00			
27304		11,00			
27305		11,00			
27306		10,00			
27307		11,00			
27308		11,00			
27309		12,00			
27310		11,00			
27311		12,00			
27312		11,00			
27313		11,00			
27314		12,00			
27315		12,00			
27316		12,00			
27317		12,00			
27318		11,00			
27319		11,00			
27320		11,00			
27321		11,00			
27322		11,00			
27323		11,00			
27324		12,00			
27325		12,00			
27326		12,00			
27327		12,00			
27328		11,00			
27329		11,00			
27330		11,00			
27331		11,00			
27332		11,00			
27333		12,00			
27334		11,00			
27335		11,00			
27336		11,00			
27337		11,00			
27338		11,00			
27339		11,00			
27340		12,00			
27341		12,00			
27342		12,00			
27343		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27344		12,00			
27345		12,00			
27346		12,00			
27347		12,00			
27348		12,00			
27349		12,00			
27350		12,00			
27351		12,00			
27352		12,00			
27353		12,00			
27354		12,00			
27355		12,00			
27356		12,00			
27357		13,00			
27358		13,00			
27359		12,00			
27360		12,00			
27361		12,00			
27362		13,00			
27363		12,00			
27364		12,00			
27365		12,00			
27366		12,00			
27367		13,00			
27368		13,00			
27369		13,00			
27370		14,00			
27371		13,00			
27372		13,00			
27373		16,00			
27374		16,00			
27375		16,00			
27376		14,00			
27377		14,00			
27378		15,00			
27379		15,00			
27380		13,00			
27381		13,00			
27382		16,00			
27383		16,00			
27384		16,00			
27385		14,00			
27386		14,00			
27387		15,00			
27388		15,00			
27389		16,00			
27390		16,00			
27391		16,00			
27392		15,00			
27393		13,00			
27394		16,00			
27395		14,00			
27396		15,00			
27397		15,00			
27398		13,00			
27399		14,00			
27400		15,00			
27401		13,00			
27402		15,00			
27403		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27404		14,00			
27405		14,00			
27406		15,00			
27407		13,00			
27408		12,00			
27409		14,00			
27410		15,00			
27411		13,00			
27412		13,00			
27413		13,00			
27414		12,00			
27415		14,00			
27416		14,00			
27417		15,00			
27418		15,00			
27419		13,00			
27420		13,00			
27421		13,00			
27422		12,00			
27423		12,00			
27424		14,00			
27425		14,00			
27426		15,00			
27427		15,00			
27428		15,00			
27429		13,00			
27430		12,00			
27431		13,00			
27432		11,00			
27433		11,00			
27434		10,00			
27435		11,00			
27436		10,00			
27437		10,00			
27438		11,00			
27439		10,00			
27440		10,00			
27441		10,00			
27442		10,00			
27443		9,00			
27444		10,00			
27445		10,00			
27446		10,00			
27447		10,00			
27448		10,00			
27449		11,00			
27450		10,00			
27451		11,00			
27452		11,00			
27453		11,00			
27454		11,00			
27455		11,00			
27456		11,00			
27457		11,00			
27458		11,00			
27459		11,00			
27460		11,00			
27461		11,00			
27462		11,00			
27463		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27464		11,00			
27465		11,00			
27466		11,00			
27467		11,00			
27468		11,00			
27469		11,00			
27470		12,00			
27471		12,00			
27472		11,00			
27473		11,00			
27474		11,00			
27475		12,00			
27476		12,00			
27477		12,00			
27478		12,00			
27479		11,00			
27480		11,00			
27481		11,00			
27482		11,00			
27483		11,00			
27484		11,00			
27485		11,00			
27486		11,00			
27487		11,00			
27488		11,00			
27489		11,00			
27490		12,00			
27491		12,00			
27492		12,00			
27493		12,00			
27494		12,00			
27495		12,00			
27496		12,00			
27497		12,00			
27498		12,00			
27499		12,00			
27500		12,00			
27501		12,00			
27502		12,00			
27503		12,00			
27504		13,00			
27505		13,00			
27506		12,00			
27507		12,00			
27508		12,00			
27509		12,00			
27510		12,00			
27511		12,00			
27512		13,00			
27513		14,00			
27514		15,00			
27515		13,00			
27516		16,00			
27517		14,00			
27518		15,00			
27519		15,00			
27520		15,00			
27521		13,00			
27522		14,00			
27523		15,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27524		15,00			
27525		15,00			
27526		15,00			
27527		14,00			
27528		13,00			
27529		14,00			
27530		13,00			
27531		13,00			
27532		13,00			
27533		15,00			
27534		14,00			
27535		14,00			
27536		14,00			
27537		14,00			
27538		13,00			
27539		13,00			
27540		13,00			
27541		13,00			
27542		14,00			
27543		14,00			
27544		15,00			
27545		13,00			
27546		13,00			
27547		14,00			
27548		14,00			
27549		15,00			
27550		13,00			
27551		13,00			
27552		12,00			
27553		12,00			
27554		14,00			
27555		14,00			
27556		15,00			
27557		13,00			
27558		12,00			
27559		12,00			
27560		14,00			
27561		15,00			
27562		12,00			
27563		12,00			
27564		12,00			
27565		12,00			
27566		12,00			
27566		12,00			
27567		11,00			
27568		11,00			
27569		11,00			
27570		10,00			
27571		11,00			
27572		11,00			
27573		10,00			
27574		11,00			
27575		10,00			
27576		10,00			
27577		10,00			
27578		10,00			
27579		10,00			
27580		11,00			
27581		11,00			
27582		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27583		11,00			
27584		11,00			
27585		11,00			
27586		11,00			
27587		11,00			
27588		11,00			
27589		11,00			
27590		11,00			
27591		11,00			
27592		11,00			
27593		11,00			
27594		11,00			
27595		11,00			
27596		11,00			
27597		11,00			
27598		11,00			
27599		11,00			
27600		12,00			
27601		12,00			
27602		11,00			
27603		12,00			
27604		12,00			
27605		12,00			
27606		11,00			
27607		12,00			
27608		11,00			
27609		11,00			
27610		11,00			
27611		11,00			
27612		11,00			
27613		11,00			
27614		11,00			
27615		11,00			
27616		11,00			
27617		11,00			
27618		11,00			
27619		11,00			
27620		12,00			
27621		12,00			
27622		12,00			
27623		12,00			
27624		12,00			
27625		12,00			
27626		12,00			
27627		13,00			
27628		12,00			
27629		15,00			
27630		14,00			
27631		13,00			
27632		12,00			
27633		14,00			
27634		14,00			
27635		13,00			
27636		14,00			
27637		14,00			
27638		14,00			
27639		13,00			
27640		13,00			
27641		13,00			
27642		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27643		12,00			
27644		12,00			
27645		13,00			
27646		16,00			
27647		17,00			
27648		12,00			
27649		12,00			
27650		14,00			
27651		15,00			
27652		16,00			
27653		15,00			
27654		12,00			
27654		12,00			
27655		12,00			
27656		11,00			
27657		11,00			
27658		11,00			
27659		10,00			
27660		10,00			
27661		10,00			
27662		10,00			
27663		10,00			
27664		10,00			
27665		10,00			
27666		11,00			
27667		11,00			
27668		11,00			
27669		11,00			
27670		11,00			
27671		11,00			
27672		11,00			
27673		11,00			
27674		11,00			
27675		11,00			
27676		11,00			
27677		11,00			
27678		11,00			
27679		11,00			
27680		11,00			
27681		11,00			
27682		11,00			
27683		11,00			
27684		11,00			
27685		11,00			
27686		11,00			
27687		11,00			
27688		11,00			
27689		11,00			
27690		11,00			
27691		11,00			
27692		11,00			
27693		11,00			
27694		12,00			
27695		11,00			
27696		12,00			
27697		11,00			
27698		11,00			
27699		11,00			
27700		11,00			
27701		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27702		11,00			
27703		11,00			
27704		12,00			
27705		12,00			
27706		12,00			
27707		12,00			
27708		12,00			
27709		12,00			
27710		12,00			
27711		12,00			
27712		12,00			
27713		12,00			
27714		12,00			
27715		12,00			
27716		12,00			
27717		12,00			
27718		12,00			
27719		12,00			
27720		12,00			
27721		12,00			
27722		13,00			
27723		11,00			
27724		11,00			
27725		12,00			
27726		14,00			
27727		13,00			
27728		11,00			
27729		11,00			
27730		12,00			
27731		12,00			
27732		14,00			
27733		13,00			
27734		13,00			
27735		11,00			
27736		12,00			
27737		13,00			
27738		13,00			
27739		13,00			
27740		13,00			
27741		12,00			
27742		13,00			
27743		13,00			
27744		16,00			
27745		17,00			
27746		12,00			
27747		15,00			
27748		14,00			
27749		16,00			
27750		16,00			
27751		16,00			
27752		17,00			
27753		17,00			
27754		17,00			
27755		14,00			
27756		15,00			
27757		15,00			
27758		13,00			
27759		16,00			
27760		17,00			
27761		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27762		15,00			
27763		11,00			
27764		10,00			
27765		10,00			
27766		10,00			
27767		10,00			
27768		10,00			
27769		10,00			
27770		10,00			
27771		10,00			
27772		10,00			
27773		10,00			
27774		10,00			
27775		11,00			
27776		11,00			
27777		11,00			
27778		11,00			
27779		11,00			
27780		11,00			
27781		11,00			
27782		11,00			
27783		11,00			
27784		11,00			
27785		11,00			
27786		11,00			
27787		11,00			
27788		11,00			
27789		11,00			
27790		11,00			
27791		12,00			
27792		11,00			
27793		11,00			
27794		11,00			
27795		11,00			
27796		11,00			
27797		11,00			
27798		11,00			
27799		11,00			
27800		11,00			
27801		11,00			
27802		11,00			
27803		11,00			
27804		11,00			
27805		11,00			
27806		11,00			
27807		11,00			
27808		11,00			
27809		12,00			
27810		12,00			
27811		12,00			
27812		12,00			
27813		12,00			
27814		12,00			
27815		12,00			
27816		12,00			
27817		12,00			
27818		12,00			
27819		12,00			
27820		12,00			
27821		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27822		12,00			
27823		12,00			
27824		12,00			
27825		12,00			
27826		12,00			
27827		12,00			
27828		12,00			
27829		12,00			
27830		12,00			
27831		13,00			
27832		11,00			
27833		11,00			
27834		11,00			
27835		12,00			
27836		12,00			
27837		13,00			
27838		13,00			
27839		11,00			
27840		11,00			
27841		12,00			
27842		12,00			
27843		13,00			
27844		11,00			
27845		12,00			
27846		12,00			
27847		13,00			
27848		15,00			
27849		14,00			
27850		13,00			
27851		16,00			
27852		16,00			
27853		17,00			
27854		17,00			
27855		14,00			
27856		15,00			
27857		16,00			
27858		17,00			
27859		11,00			
27860		10,00			
27861		10,00			
27862		10,00			
27863		10,00			
27864		10,00			
27865		10,00			
27866		10,00			
27867		10,00			
27868		10,00			
27869		10,00			
27870		10,00			
27871		10,00			
27872		11,00			
27873		11,00			
27874		11,00			
27875		11,00			
27876		11,00			
27877		11,00			
27878		11,00			
27879		10,00			
27880		11,00			
27881		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27882		9,00			
27883		10,00			
27884		11,00			
27885		11,00			
27886		9,00			
27887		9,00			
27888		11,00			
27889		11,00			
27890		11,00			
27891		11,00			
27892		11,00			
27893		11,00			
27894		11,00			
27895		11,00			
27896		11,00			
27897		11,00			
27898		11,00			
27899		11,00			
27900		11,00			
27901		11,00			
27902		11,00			
27903		11,00			
27904		11,00			
27905		11,00			
27906		11,00			
27907		11,00			
27908		11,00			
27909		11,00			
27910		11,00			
27911		11,00			
27912		11,00			
27913		11,00			
27914		11,00			
27915		11,00			
27916		12,00			
27917		12,00			
27918		12,00			
27919		12,00			
27920		12,00			
27921		12,00			
27922		12,00			
27923		12,00			
27924		12,00			
27925		12,00			
27926		12,00			
27927		12,00			
27928		12,00			
27929		12,00			
27930		12,00			
27931		12,00			
27932		11,00			
27933		11,00			
27934		11,00			
27935		11,00			
27936		12,00			
27937		12,00			
27938		11,00			
27939		12,00			
27940		12,00			
27941		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
27942		13,00			
27943		14,00			
27944		15,00			
27945		13,00			
27946		12,00			
27947		14,00			
27948		15,00			
27949		11,00			
27950		11,00			
27951		11,00			
27952		11,00			
27953		10,00			
27954		9,00			
27955		10,00			
27956		10,00			
27957		9,00			
27958		9,00			
27959		10,00			
27960		10,00			
27961		10,00			
27962		10,00			
27963		11,00			
27964		10,00			
27965		10,00			
27966		10,00			
27967		10,00			
27968		10,00			
27969		10,00			
27970		10,00			
27971		10,00			
27972		11,00			
27973		11,00			
27974		11,00			
27975		11,00			
27976		10,00			
27977		11,00			
27978		11,00			
27979		11,00			
27980		11,00			
27981		11,00			
27982		11,00			
27983		11,00			
27984		11,00			
27985		11,00			
27986		11,00			
27987		11,00			
27988		11,00			
27989		11,00			
27990		11,00			
27991		11,00			
27992		11,00			
27993		11,00			
27994		11,00			
27995		11,00			
27996		11,00			
27997		11,00			
27998		11,00			
27999		11,00			
28000		12,00			
28001		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28002		14,00			
28003		13,00			
28004		13,00			
28005		14,00			
28006		14,00			
28007		13,00			
28008		14,00			
28009		14,00			
28010		12,00			
28011		12,00			
28012		12,00			
28013		12,00			
28014		12,00			
28015		12,00			
28016		12,00			
28017		12,00			
28018		12,00			
28019		11,00			
28020		12,00			
28021		12,00			
28022		12,00			
28023		11,00			
28024		10,00			
28025		9,00			
28026		10,00			
28027		10,00			
28028		10,00			
28029		9,00			
28030		9,00			
28031		10,00			
28032		10,00			
28033		9,00			
28034		10,00			
28035		10,00			
28036		10,00			
28037		10,00			
28038		10,00			
28039		9,00			
28040		10,00			
28041		11,00			
28042		11,00			
28043		11,00			
28044		11,00			
28045		11,00			
28046		11,00			
28047		11,00			
28048		11,00			
28049		11,00			
28050		11,00			
28051		11,00			
28052		11,00			
28053		11,00			
28054		11,00			
28055		11,00			
28056		11,00			
28057		11,00			
28058		11,00			
28059		11,00			
28060		11,00			
28061		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28062		11,00			
28063		11,00			
28064		11,00			
28065		11,00			
28066		11,00			
28067		11,00			
28068		11,00			
28069		11,00			
28070		11,00			
28071		11,00			
28072		11,00			
28073		11,00			
28074		11,00			
28075		11,00			
28076		11,00			
28077		12,00			
28078		12,00			
28079		12,00			
28080		13,00			
28081		13,00			
28082		14,00			
28083		14,00			
28084		13,00			
28085		13,00			
28086		12,00			
28087		14,00			
28088		13,00			
28089		13,00			
28090		13,00			
28091		13,00			
28092		14,00			
28093		14,00			
28094		14,00			
28095		14,00			
28096		13,00			
28097		13,00			
28098		14,00			
28099		14,00			
28100		13,00			
28101		12,00			
28102		12,00			
28103		12,00			
28104		12,00			
28105		12,00			
28106		12,00			
28107		12,00			
28108		12,00			
28109		12,00			
28110		12,00			
28111		12,00			
28112		11,00			
28113		12,00			
28114		10,00			
28115		11,00			
28116		12,00			
28117		12,00			
28118		12,00			
28119		12,00			
28120		12,00			
28121		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28122		11,00			
28123		11,00			
28124		11,00			
28125		10,00			
28126		10,00			
28127		10,00			
28128		10,00			
28129		10,00			
28130		10,00			
28131		10,00			
28132		10,00			
28133		10,00			
28134		10,00			
28135		10,00			
28136		10,00			
28137		10,00			
28138		10,00			
28139		10,00			
28140		10,00			
28141		10,00			
28142		11,00			
28143		10,00			
28144		10,00			
28145		11,00			
28146		10,00			
28147		10,00			
28148		11,00			
28149		10,00			
28150		10,00			
28151		10,00			
28152		10,00			
28153		10,00			
28154		10,00			
28155		11,00			
28156		10,00			
28157		11,00			
28158		11,00			
28159		11,00			
28160		11,00			
28161		11,00			
28162		11,00			
28163		11,00			
28164		11,00			
28165		11,00			
28166		11,00			
28167		11,00			
28168		11,00			
28169		11,00			
28170		11,00			
28171		11,00			
28172		11,00			
28173		11,00			
28174		11,00			
28175		11,00			
28176		11,00			
28177		11,00			
28178		11,00			
28179		11,00			
28180		11,00			
28181		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28182		11,00			
28183		11,00			
28184		11,00			
28185		11,00			
28186		11,00			
28187		11,00			
28188		11,00			
28189		11,00			
28190		11,00			
28191		11,00			
28192		11,00			
28193		11,00			
28194		11,00			
28195		11,00			
28196		11,00			
28197		11,00			
28198		12,00			
28199		11,00			
28200		11,00			
28201		11,00			
28202		12,00			
28203		12,00			
28204		12,00			
28205		12,00			
28206		12,00			
28207		13,00			
28208		12,00			
28209		13,00			
28210		13,00			
28211		14,00			
28212		14,00			
28213		12,00			
28214		12,00			
28215		12,00			
28216		12,00			
28217		11,00			
28218		11,00			
28219		11,00			
28220		11,00			
28221		11,00			
28222		11,00			
28223		11,00			
28224		11,00			
28225		11,00			
28226		11,00			
28227		11,00			
28228		10,00			
28229		10,00			
28230		10,00			
28231		10,00			
28232		10,00			
28233		11,00			
28234		10,00			
28235		10,00			
28236		11,00			
28237		11,00			
28238		10,00			
28239		11,00			
28240		11,00			
28241		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28242		10,00			
28243		10,00			
28244		11,00			
28245		10,00			
28246		10,00			
28247		10,00			
28248		11,00			
28249		10,00			
28250		10,00			
28251		11,00			
28252		10,00			
28253		10,00			
28254		10,00			
28255		11,00			
28256		11,00			
28257		10,00			
28258		10,00			
28259		11,00			
28260		11,00			
28261		11,00			
28262		11,00			
28263		11,00			
28264		11,00			
28265		11,00			
28266		11,00			
28267		11,00			
28268		11,00			
28269		11,00			
28270		11,00			
28271		11,00			
28272		11,00			
28273		11,00			
28274		11,00			
28275		11,00			
28276		11,00			
28277		11,00			
28278		11,00			
28279		11,00			
28280		11,00			
28281		11,00			
28282		11,00			
28283		11,00			
28284		11,00			
28285		11,00			
28286		11,00			
28287		11,00			
28288		11,00			
28289		11,00			
28290		11,00			
28291		11,00			
28292		11,00			
28293		11,00			
28294		11,00			
28295		11,00			
28296		11,00			
28297		11,00			
28298		11,00			
28299		11,00			
28300		11,00			
28301		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28302		11,00			
28303		11,00			
28304		11,00			
28305		10,00			
28306		11,00			
28307		10,00			
28308		11,00			
28309		11,00			
28310		11,00			
28311		11,00			
28312		12,00			
28313		11,00			
28314		11,00			
28315		12,00			
28316		12,00			
28317		12,00			
28318		12,00			
28319		12,00			
28320		12,00			
28321		12,00			
28322		12,00			
28323		12,00			
28324		12,00			
28325		12,00			
28326		12,00			
28327		11,00			
28328		12,00			
28329		11,00			
28330		11,00			
28331		11,00			
28332		11,00			
28333		11,00			
28334		11,00			
28335		11,00			
28336		11,00			
28337		11,00			
28338		11,00			
28339		10,00			
28340		10,00			
28341		10,00			
28342		10,00			
28343		11,00			
28344		11,00			
28345		11,00			
28346		10,00			
28347		10,00			
28348		11,00			
28349		10,00			
28350		10,00			
28351		10,00			
28352		10,00			
28353		11,00			
28354		11,00			
28355		10,00			
28356		10,00			
28357		11,00			
28358		10,00			
28359		10,00			
28360		11,00			
28361		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28362		10,00			
28363		11,00			
28364		10,00			
28365		10,00			
28366		11,00			
28367		11,00			
28368		10,00			
28369		10,00			
28370		11,00			
28371		10,00			
28372		10,00			
28373		10,00			
28374		11,00			
28375		11,00			
28376		11,00			
28377		11,00			
28378		11,00			
28379		11,00			
28380		11,00			
28381		11,00			
28382		11,00			
28383		11,00			
28384		11,00			
28385		11,00			
28386		11,00			
28387		11,00			
28388		11,00			
28389		11,00			
28390		11,00			
28391		11,00			
28392		11,00			
28393		11,00			
28394		11,00			
28395		11,00			
28396		11,00			
28397		11,00			
28398		11,00			
28399		10,00			
28400		11,00			
28401		11,00			
28402		10,00			
28403		12,00			
28404		11,00			
28405		11,00			
28406		11,00			
28407		11,00			
28408		10,00			
28409		11,00			
28410		11,00			
28411		11,00			
28412		11,00			
28413		11,00			
28414		11,00			
28415		11,00			
28416		10,00			
28417		10,00			
28418		11,00			
28419		11,00			
28420		10,00			
28421		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28422		11,00			
28423		10,00			
28424		11,00			
28425		10,00			
28426		11,00			
28427		10,00			
28428		11,00			
28429		11,00			
28430		11,00			
28431		12,00			
28432		11,00			
28433		12,00			
28434		12,00			
28435		12,00			
28436		12,00			
28437		12,00			
28438		12,00			
28439		12,00			
28440		12,00			
28441		13,00			
28442		14,00			
28443		13,00			
28444		12,00			
28445		14,00			
28446		14,00			
28447		13,00			
28448		13,00			
28449		14,00			
28450		14,00			
28451		13,00			
28452		14,00			
28453		14,00			
28454		12,00			
28455		12,00			
28456		12,00			
28457		11,00			
28458		11,00			
28459		11,00			
28460		11,00			
28461		11,00			
28462		11,00			
28463		11,00			
28464		11,00			
28465		10,00			
28466		10,00			
28467		10,00			
28468		11,00			
28469		11,00			
28470		11,00			
28471		10,00			
28472		11,00			
28473		10,00			
28474		10,00			
28475		11,00			
28476		11,00			
28477		11,00			
28478		10,00			
28479		11,00			
28480		11,00			
28481		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28482		11,00			
28483		11,00			
28484		11,00			
28485		11,00			
28486		11,00			
28487		11,00			
28488		11,00			
28489		11,00			
28490		11,00			
28491		11,00			
28492		11,00			
28493		11,00			
28494		11,00			
28495		10,00			
28496		11,00			
28497		10,00			
28498		10,00			
28499		10,00			
28500		11,00			
28501		11,00			
28502		11,00			
28503		10,00			
28504		10,00			
28505		11,00			
28506		11,00			
28507		11,00			
28508		10,00			
28509		11,00			
28510		11,00			
28511		11,00			
28512		10,00			
28513		11,00			
28514		11,00			
28515		11,00			
28516		10,00			
28517		10,00			
28518		11,00			
28519		11,00			
28520		11,00			
28521		10,00			
28522		10,00			
28523		11,00			
28524		11,00			
28525		10,00			
28526		10,00			
28527		11,00			
28528		11,00			
28529		10,00			
28530		10,00			
28531		11,00			
28532		11,00			
28533		11,00			
28534		10,00			
28535		11,00			
28536		10,00			
28537		10,00			
28538		11,00			
28539		10,00			
28540		11,00			
28541		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28542		11,00			
28543		11,00			
28544		11,00			
28545		11,00			
28546		13,00			
28547		11,00			
28548		11,00			
28549		12,00			
28550		12,00			
28551		14,00			
28552		13,00			
28553		13,00			
28554		13,00			
28555		12,00			
28556		12,00			
28557		11,00			
28558		11,00			
28559		11,00			
28560		11,00			
28561		14,00			
28562		14,00			
28563		14,00			
28564		13,00			
28565		13,00			
28566		11,00			
28567		12,00			
28568		14,00			
28569		14,00			
28570		14,00			
28571		13,00			
28572		13,00			
28573		13,00			
28574		12,00			
28575		12,00			
28576		14,00			
28577		14,00			
28578		14,00			
28579		14,00			
28580		13,00			
28581		13,00			
28582		13,00			
28583		11,00			
28584		12,00			
28585		12,00			
28586		14,00			
28587		14,00			
28588		14,00			
28589		14,00			
28590		13,00			
28591		13,00			
28592		12,00			
28593		14,00			
28594		14,00			
28595		12,00			
28596		12,00			
28597		12,00			
28598		12,00			
28599		12,00			
28600		11,00			
28601		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28602		10,00			
28603		10,00			
28604		9,00			
28605		10,00			
28606		10,00			
28607		11,00			
28608		11,00			
28609		11,00			
28610		11,00			
28611		11,00			
28612		11,00			
28613		11,00			
28614		11,00			
28615		11,00			
28616		11,00			
28617		11,00			
28618		11,00			
28619		11,00			
28620		11,00			
28621		11,00			
28622		11,00			
28623		11,00			
28624		11,00			
28625		10,00			
28626		10,00			
28627		11,00			
28628		11,00			
28629		10,00			
28630		11,00			
28631		11,00			
28632		11,00			
28633		10,00			
28634		11,00			
28635		11,00			
28636		11,00			
28637		10,00			
28638		10,00			
28639		10,00			
28640		11,00			
28641		11,00			
28642		10,00			
28643		10,00			
28644		11,00			
28645		11,00			
28646		11,00			
28647		10,00			
28648		10,00			
28649		11,00			
28650		11,00			
28651		10,00			
28652		10,00			
28653		11,00			
28654		11,00			
28655		11,00			
28656		12,00			
28657		10,00			
28658		11,00			
28659		11,00			
28660		12,00			
28661		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28662		11,00			
28663		12,00			
28664		11,00			
28665		11,00			
28666		10,00			
28667		11,00			
28668		10,00			
28669		10,00			
28670		11,00			
28671		10,00			
28672		10,00			
28673		10,00			
28674		10,00			
28675		10,00			
28676		10,00			
28677		10,00			
28678		10,00			
28679		11,00			
28680		11,00			
28681		12,00			
28682		12,00			
28683		11,00			
28684		11,00			
28685		11,00			
28686		11,00			
28687		11,00			
28688		13,00			
28689		13,00			
28690		12,00			
28691		11,00			
28692		13,00			
28693		13,00			
28694		13,00			
28695		11,00			
28696		12,00			
28697		14,00			
28698		11,00			
28699		12,00			
28700		12,00			
28701		12,00			
28702		12,00			
28703		12,00			
28704		11,00			
28705		11,00			
28706		11,00			
28707		11,00			
28708		10,00			
28709		9,00			
28710		10,00			
28711		11,00			
28712		11,00			
28713		11,00			
28714		11,00			
28715		11,00			
28716		11,00			
28717		11,00			
28718		11,00			
28719		11,00			
28720		11,00			
28721		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28722		11,00			
28723		11,00			
28724		11,00			
28725		11,00			
28726		11,00			
28727		11,00			
28728		11,00			
28729		11,00			
28730		11,00			
28731		11,00			
28732		11,00			
28733		11,00			
28734		11,00			
28735		11,00			
28736		11,00			
28737		11,00			
28738		11,00			
28739		10,00			
28740		10,00			
28741		10,00			
28742		11,00			
28743		11,00			
28744		10,00			
28745		10,00			
28746		11,00			
28747		11,00			
28748		10,00			
28749		11,00			
28750		10,00			
28751		10,00			
28752		10,00			
28753		11,00			
28754		10,00			
28755		10,00			
28756		11,00			
28757		11,00			
28758		10,00			
28759		10,00			
28760		11,00			
28761		11,00			
28762		10,00			
28763		10,00			
28764		11,00			
28765		11,00			
28766		12,00			
28767		11,00			
28768		11,00			
28769		11,00			
28770		11,00			
28771		11,00			
28772		11,00			
28773		11,00			
28774		11,00			
28775		11,00			
28776		11,00			
28777		10,00			
28778		11,00			
28779		10,00			
28780		10,00			
28781		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28782		10,00			
28783		10,00			
28784		10,00			
28785		10,00			
28786		11,00			
28787		12,00			
28788		12,00			
28789		12,00			
28790		11,00			
28791		12,00			
28792		11,00			
28793		11,00			
28794		11,00			
28795		11,00			
28796		12,00			
28797		12,00			
28798		12,00			
28799		12,00			
28800		12,00			
28801		12,00			
28802		12,00			
28803		12,00			
28804		12,00			
28805		12,00			
28806		12,00			
28807		11,00			
28808		12,00			
28809		11,00			
28810		12,00			
28811		12,00			
28812		11,00			
28813		11,00			
28814		11,00			
28815		11,00			
28816		11,00			
28817		11,00			
28818		10,00			
28819		10,00			
28820		10,00			
28821		10,00			
28822		11,00			
28823		11,00			
28824		11,00			
28825		11,00			
28826		11,00			
28827		11,00			
28828		11,00			
28829		11,00			
28830		11,00			
28831		11,00			
28832		11,00			
28833		11,00			
28834		11,00			
28835		10,00			
28836		10,00			
28837		11,00			
28838		11,00			
28839		10,00			
28840		11,00			
28841		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28842		11,00			
28843		11,00			
28844		11,00			
28845		11,00			
28846		10,00			
28847		10,00			
28848		11,00			
28849		11,00			
28850		10,00			
28851		10,00			
28852		11,00			
28853		11,00			
28854		10,00			
28855		10,00			
28856		11,00			
28857		10,00			
28858		10,00			
28859		11,00			
28860		10,00			
28861		10,00			
28862		11,00			
28863		10,00			
28864		10,00			
28865		10,00			
28866		10,00			
28867		10,00			
28868		10,00			
28869		10,00			
28870		11,00			
28871		11,00			
28872		11,00			
28873		11,00			
28874		11,00			
28875		12,00			
28876		11,00			
28877		11,00			
28878		11,00			
28879		11,00			
28880		11,00			
28881		11,00			
28882		11,00			
28883		11,00			
28884		11,00			
28885		11,00			
28886		11,00			
28887		10,00			
28888		10,00			
28889		10,00			
28890		10,00			
28891		11,00			
28892		12,00			
28893		12,00			
28894		12,00			
28895		12,00			
28896		12,00			
28897		11,00			
28898		12,00			
28899		12,00			
28900		12,00			
28901		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28902		11,00			
28903		12,00			
28904		12,00			
28905		11,00			
28906		13,00			
28907		13,00			
28908		12,00			
28909		11,00			
28910		14,00			
28911		13,00			
28912		13,00			
28913		11,00			
28914		12,00			
28915		14,00			
28916		14,00			
28917		11,00			
28918		12,00			
28919		12,00			
28920		12,00			
28921		12,00			
28922		12,00			
28923		12,00			
28924		12,00			
28925		12,00			
28926		12,00			
28927		12,00			
28928		12,00			
28929		12,00			
28930		12,00			
28931		12,00			
28932		12,00			
28933		12,00			
28934		12,00			
28935		12,00			
28936		12,00			
28937		11,00			
28938		12,00			
28939		11,00			
28940		12,00			
28941		12,00			
28942		11,00			
28943		11,00			
28944		11,00			
28945		11,00			
28946		11,00			
28947		11,00			
28948		11,00			
28949		11,00			
28950		11,00			
28951		11,00			
28952		11,00			
28953		10,00			
28954		10,00			
28955		10,00			
28956		11,00			
28957		11,00			
28958		11,00			
28959		11,00			
28960		11,00			
28961		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
28962		11,00			
28963		10,00			
28964		11,00			
28965		10,00			
28966		10,00			
28967		9,00			
28968		11,00			
28969		11,00			
28970		10,00			
28971		10,00			
28972		11,00			
28973		11,00			
28974		10,00			
28975		11,00			
28976		11,00			
28977		10,00			
28978		11,00			
28979		11,00			
28980		10,00			
28981		10,00			
28982		11,00			
28983		10,00			
28984		10,00			
28985		10,00			
28986		11,00			
28987		10,00			
28988		10,00			
28989		10,00			
28990		10,00			
28991		10,00			
28992		11,00			
28993		10,00			
28994		11,00			
28995		11,00			
28996		11,00			
28997		10,00			
28998		10,00			
28999		10,00			
29000		10,00			
29001		10,00			
29002		11,00			
29003		11,00			
29004		11,00			
29005		12,00			
29006		12,00			
29007		11,00			
29008		12,00			
29009		11,00			
29010		11,00			
29011		12,00			
29012		13,00			
29013		12,00			
29014		14,00			
29015		14,00			
29016		13,00			
29017		13,00			
29018		12,00			
29019		12,00			
29020		11,00			
29021		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29022		14,00			
29023		14,00			
29024		12,00			
29025		12,00			
29026		11,00			
29027		11,00			
29028		12,00			
29029		12,00			
29030		12,00			
29031		12,00			
29032		12,00			
29033		12,00			
29034		12,00			
29035		12,00			
29036		12,00			
29037		12,00			
29038		12,00			
29039		11,00			
29040		12,00			
29041		12,00			
29042		11,00			
29043		11,00			
29044		11,00			
29045		11,00			
29046		12,00			
29047		11,00			
29048		11,00			
29049		11,00			
29050		11,00			
29051		11,00			
29052		11,00			
29053		11,00			
29054		10,00			
29055		11,00			
29056		11,00			
29057		11,00			
29058		11,00			
29059		10,00			
29060		11,00			
29061		9,00			
29062		10,00			
29063		10,00			
29064		9,00			
29065		9,00			
29066		11,00			
29067		10,00			
29068		11,00			
29069		10,00			
29070		10,00			
29071		11,00			
29072		10,00			
29073		11,00			
29074		10,00			
29075		10,00			
29076		10,00			
29077		11,00			
29078		10,00			
29079		11,00			
29080		11,00			
29081		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29082		11,00			
29083		11,00			
29084		11,00			
29085		11,00			
29086		11,00			
29087		11,00			
29088		12,00			
29089		12,00			
29090		13,00			
29091		12,00			
29092		13,00			
29093		11,00			
29094		12,00			
29095		14,00			
29096		11,00			
29097		11,00			
29098		12,00			
29099		12,00			
29100		12,00			
29101		12,00			
29102		12,00			
29103		12,00			
29104		12,00			
29105		12,00			
29106		12,00			
29107		12,00			
29108		12,00			
29109		12,00			
29110		12,00			
29111		12,00			
29112		12,00			
29113		12,00			
29114		11,00			
29115		11,00			
29116		11,00			
29117		11,00			
29118		11,00			
29119		11,00			
29120		11,00			
29121		11,00			
29122		11,00			
29123		11,00			
29124		10,00			
29125		10,00			
29126		10,00			
29127		9,00			
29128		10,00			
29129		11,00			
29130		11,00			
29131		11,00			
29132		10,00			
29133		10,00			
29134		11,00			
29135		10,00			
29136		11,00			
29137		10,00			
29138		11,00			
29139		9,00			
29140		10,00			
29141		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29142		8,00			
29143		8,00			
29144		10,00			
29145		9,00			
29146		9,00			
29147		9,00			
29148		8,00			
29149		8,00			
29150		10,00			
29151		9,00			
29152		9,00			
29153		11,00			
29154		10,00			
29155		11,00			
29156		10,00			
29157		11,00			
29158		11,00			
29159		11,00			
29160		11,00			
29161		10,00			
29162		11,00			
29163		10,00			
29164		10,00			
29165		11,00			
29166		10,00			
29167		10,00			
29168		11,00			
29169		10,00			
29170		10,00			
29171		11,00			
29172		11,00			
29173		11,00			
29174		11,00			
29175		11,00			
29176		11,00			
29177		11,00			
29178		11,00			
29179		11,00			
29180		11,00			
29181		11,00			
29182		11,00			
29183		11,00			
29184		12,00			
29185		11,00			
29186		12,00			
29187		12,00			
29188		11,00			
29189		11,00			
29190		11,00			
29191		11,00			
29192		11,00			
29193		12,00			
29194		11,00			
29195		12,00			
29196		12,00			
29197		11,00			
29198		11,00			
29199		11,00			
29200		11,00			
29201		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29202		12,00			
29203		11,00			
29204		12,00			
29205		12,00			
29206		12,00			
29207		13,00			
29208		12,00			
29209		12,00			
29210		13,00			
29211		13,00			
29212		12,00			
29213		12,00			
29214		12,00			
29215		12,00			
29216		12,00			
29217		11,00			
29218		11,00			
29219		11,00			
29220		11,00			
29221		11,00			
29222		11,00			
29223		11,00			
29224		11,00			
29225		11,00			
29226		11,00			
29227		11,00			
29228		10,00			
29229		10,00			
29230		10,00			
29231		10,00			
29232		11,00			
29233		11,00			
29234		11,00			
29235		10,00			
29236		11,00			
29237		10,00			
29238		10,00			
29239		10,00			
29240		10,00			
29241		10,00			
29242		10,00			
29243		11,00			
29244		11,00			
29245		10,00			
29246		11,00			
29247		11,00			
29248		8,00			
29249		8,00			
29250		10,00			
29251		11,00			
29252		11,00			
29253		9,00			
29254		8,00			
29255		10,00			
29256		11,00			
29257		9,00			
29258		10,00			
29259		11,00			
29260		10,00			
29261		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29262		10,00			
29263		11,00			
29264		10,00			
29265		10,00			
29266		11,00			
29267		11,00			
29268		10,00			
29269		10,00			
29270		11,00			
29271		11,00			
29272		11,00			
29273		11,00			
29274		11,00			
29275		11,00			
29276		11,00			
29277		11,00			
29278		12,00			
29279		11,00			
29280		11,00			
29281		11,00			
29282		11,00			
29283		11,00			
29284		11,00			
29285		11,00			
29286		11,00			
29287		11,00			
29288		11,00			
29289		11,00			
29290		11,00			
29291		11,00			
29292		11,00			
29293		11,00			
29294		11,00			
29295		11,00			
29296		11,00			
29297		11,00			
29298		11,00			
29299		11,00			
29300		11,00			
29301		12,00			
29302		11,00			
29303		12,00			
29304		12,00			
29305		12,00			
29306		12,00			
29307		12,00			
29308		12,00			
29309		11,00			
29310		12,00			
29311		12,00			
29312		12,00			
29313		11,00			
29314		12,00			
29315		13,00			
29316		13,00			
29317		13,00			
29318		12,00			
29319		11,00			
29320		14,00			
29321		14,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29322		14,00			
29323		13,00			
29324		13,00			
29325		13,00			
29326		13,00			
29327		12,00			
29328		12,00			
29329		14,00			
29330		14,00			
29331		14,00			
29332		14,00			
29333		13,00			
29334		13,00			
29335		12,00			
29336		12,00			
29337		12,00			
29338		12,00			
29339		11,00			
29340		11,00			
29341		11,00			
29342		11,00			
29343		11,00			
29344		11,00			
29345		11,00			
29346		11,00			
29347		11,00			
29348		11,00			
29349		10,00			
29350		10,00			
29351		10,00			
29352		10,00			
29353		9,00			
29354		10,00			
29355		10,00			
29356		11,00			
29357		11,00			
29358		11,00			
29359		11,00			
29360		11,00			
29361		11,00			
29362		11,00			
29363		10,00			
29364		10,00			
29365		11,00			
29366		10,00			
29367		10,00			
29368		10,00			
29369		10,00			
29370		11,00			
29371		12,00			
29372		10,00			
29373		11,00			
29374		11,00			
29375		11,00			
29376		10,00			
29377		11,00			
29378		11,00			
29379		11,00			
29380		11,00			
29381		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29382		11,00			
29383		11,00			
29384		11,00			
29385		12,00			
29386		11,00			
29387		11,00			
29388		12,00			
29389		11,00			
29390		11,00			
29391		10,00			
29392		11,00			
29393		10,00			
29394		10,00			
29395		11,00			
29396		10,00			
29397		10,00			
29398		11,00			
29399		10,00			
29400		11,00			
29401		11,00			
29402		11,00			
29403		11,00			
29404		11,00			
29405		11,00			
29406		11,00			
29407		11,00			
29408		12,00			
29409		11,00			
29410		11,00			
29411		11,00			
29412		11,00			
29413		11,00			
29414		11,00			
29415		11,00			
29416		11,00			
29417		11,00			
29418		11,00			
29419		11,00			
29420		11,00			
29421		11,00			
29422		11,00			
29423		11,00			
29424		12,00			
29425		12,00			
29426		12,00			
29427		12,00			
29428		12,00			
29429		12,00			
29430		12,00			
29431		12,00			
29432		11,00			
29433		11,00			
29434		11,00			
29435		12,00			
29436		12,00			
29437		12,00			
29438		12,00			
29439		12,00			
29440		12,00			
29441		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29442		11,00			
29443		11,00			
29444		11,00			
29445		11,00			
29446		11,00			
29447		13,00			
29448		13,00			
29449		13,00			
29450		13,00			
29451		13,00			
29452		11,00			
29453		12,00			
29454		14,00			
29455		14,00			
29456		13,00			
29457		13,00			
29458		13,00			
29459		13,00			
29460		13,00			
29461		12,00			
29462		12,00			
29463		14,00			
29464		14,00			
29465		14,00			
29466		13,00			
29467		12,00			
29468		12,00			
29469		13,00			
29470		12,00			
29471		12,00			
29472		12,00			
29473		12,00			
29474		12,00			
29475		11,00			
29476		11,00			
29477		11,00			
29478		11,00			
29479		11,00			
29480		11,00			
29481		11,00			
29482		11,00			
29483		11,00			
29484		11,00			
29485		11,00			
29486		11,00			
29487		11,00			
29488		11,00			
29489		11,00			
29490		11,00			
29491		11,00			
29492		11,00			
29493		11,00			
29494		11,00			
29495		10,00			
29496		9,00			
29497		10,00			
29498		11,00			
29499		11,00			
29500		11,00			
29501		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29502		11,00			
29503		11,00			
29504		11,00			
29505		11,00			
29506		11,00			
29507		11,00			
29508		11,00			
29509		10,00			
29510		11,00			
29511		10,00			
29512		11,00			
29513		12,00			
29514		10,00			
29515		11,00			
29516		12,00			
29517		10,00			
29518		10,00			
29519		12,00			
29520		12,00			
29521		11,00			
29522		11,00			
29523		11,00			
29524		11,00			
29525		10,00			
29526		11,00			
29527		11,00			
29528		11,00			
29529		11,00			
29530		11,00			
29531		10,00			
29532		10,00			
29533		10,00			
29534		10,00			
29535		11,00			
29536		10,00			
29537		10,00			
29538		11,00			
29539		10,00			
29540		11,00			
29541		11,00			
29542		11,00			
29543		12,00			
29544		8,00			
29545		10,00			
29546		11,00			
29547		9,00			
29548		8,00			
29549		8,00			
29550		10,00			
29551		10,00			
29552		11,00			
29553		11,00			
29554		9,00			
29555		9,00			
29556		10,00			
29557		11,00			
29558		10,00			
29559		10,00			
29560		11,00			
29561		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29562		11,00			
29563		9,00			
29564		11,00			
29565		11,00			
29566		11,00			
29567		11,00			
29568		11,00			
29569		11,00			
29570		11,00			
29571		11,00			
29572		11,00			
29573		12,00			
29574		11,00			
29575		11,00			
29576		12,00			
29577		12,00			
29578		12,00			
29579		13,00			
29580		14,00			
29581		13,00			
29582		13,00			
29583		11,00			
29584		12,00			
29585		14,00			
29586		14,00			
29587		13,00			
29588		13,00			
29589		11,00			
29590		12,00			
29591		14,00			
29592		14,00			
29593		13,00			
29594		14,00			
29595		13,00			
29596		13,00			
29597		12,00			
29598		12,00			
29599		12,00			
29600		12,00			
29601		11,00			
29602		10,00			
29603		11,00			
29604		10,00			
29605		11,00			
29606		11,00			
29607		11,00			
29608		11,00			
29609		11,00			
29610		11,00			
29611		11,00			
29612		11,00			
29613		11,00			
29614		11,00			
29615		11,00			
29616		11,00			
29617		11,00			
29618		11,00			
29619		11,00			
29620		11,00			
29621		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29622		11,00			
29623		11,00			
29624		11,00			
29625		11,00			
29626		11,00			
29627		11,00			
29628		11,00			
29629		11,00			
29630		11,00			
29631		11,00			
29632		11,00			
29633		11,00			
29634		11,00			
29635		11,00			
29636		11,00			
29637		11,00			
29638		11,00			
29639		11,00			
29640		10,00			
29641		11,00			
29642		11,00			
29643		10,00			
29644		10,00			
29645		10,00			
29646		10,00			
29647		10,00			
29648		10,00			
29649		10,00			
29650		11,00			
29651		11,00			
29652		10,00			
29653		11,00			
29654		11,00			
29655		11,00			
29656		11,00			
29657		8,00			
29658		10,00			
29659		11,00			
29660		11,00			
29661		9,00			
29662		8,00			
29663		10,00			
29664		9,00			
29665		10,00			
29666		11,00			
29667		9,00			
29668		10,00			
29669		11,00			
29670		9,00			
29671		9,00			
29672		11,00			
29673		11,00			
29674		12,00			
29675		11,00			
29676		11,00			
29677		11,00			
29678		11,00			
29679		11,00			
29680		11,00			
29681		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29682		11,00			
29683		11,00			
29684		11,00			
29685		11,00			
29686		11,00			
29687		11,00			
29688		11,00			
29689		11,00			
29690		12,00			
29691		12,00			
29692		12,00			
29693		12,00			
29694		12,00			
29695		10,00			
29696		11,00			
29697		11,00			
29698		10,00			
29699		11,00			
29700		10,00			
29701		11,00			
29702		11,00			
29703		11,00			
29704		11,00			
29705		11,00			
29706		11,00			
29707		11,00			
29708		11,00			
29709		11,00			
29710		11,00			
29711		10,00			
29712		10,00			
29713		10,00			
29714		11,00			
29715		11,00			
29716		11,00			
29717		11,00			
29718		11,00			
29719		11,00			
29720		11,00			
29721		11,00			
29722		11,00			
29723		11,00			
29724		11,00			
29725		11,00			
29726		11,00			
29727		11,00			
29728		11,00			
29729		10,00			
29730		9,00			
29731		9,00			
29732		10,00			
29733		9,00			
29734		9,00			
29735		11,00			
29736		11,00			
29737		11,00			
29738		11,00			
29739		11,00			
29740		11,00			
29741		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29742		11,00			
29743		11,00			
29744		11,00			
29745		11,00			
29746		10,00			
29747		10,00			
29748		10,00			
29749		11,00			
29750		10,00			
29751		10,00			
29752		11,00			
29753		10,00			
29754		10,00			
29755		11,00			
29756		10,00			
29757		11,00			
29758		10,00			
29759		10,00			
29760		10,00			
29761		9,00			
29762		9,00			
29763		10,00			
29764		11,00			
29765		9,00			
29766		9,00			
29767		10,00			
29768		10,00			
29769		10,00			
29770		9,00			
29771		10,00			
29772		10,00			
29773		9,00			
29774		10,00			
29775		11,00			
29776		11,00			
29777		11,00			
29778		11,00			
29779		10,00			
29780		10,00			
29781		9,00			
29782		9,00			
29783		10,00			
29784		11,00			
29785		9,00			
29786		9,00			
29787		10,00			
29788		11,00			
29789		9,00			
29790		10,00			
29791		10,00			
29792		11,00			
29793		11,00			
29794		9,00			
29795		10,00			
29796		10,00			
29797		10,00			
29798		11,00			
29799		9,00			
29800		10,00			
29801		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29802		10,00			
29803		10,00			
29804		11,00			
29805		11,00			
29806		9,00			
29807		9,00			
29808		10,00			
29809		11,00			
29810		9,00			
29811		9,00			
29812		11,00			
29813		11,00			
29814		11,00			
29815		11,00			
29816		11,00			
29817		10,00			
29818		11,00			
29819		11,00			
29820		11,00			
29821		11,00			
29822		11,00			
29823		11,00			
29824		11,00			
29825		12,00			
29826		12,00			
29827		12,00			
29828		12,00			
29829		10,00			
29830		12,00			
29831		11,00			
29832		10,00			
29833		10,00			
29834		10,00			
29835		11,00			
29836		10,00			
29837		11,00			
29838		11,00			
29839		10,00			
29840		10,00			
29841		11,00			
29842		11,00			
29843		10,00			
29844		11,00			
29845		11,00			
29846		11,00			
29847		11,00			
29848		11,00			
29849		10,00			
29850		11,00			
29851		11,00			
29852		10,00			
29853		11,00			
29854		11,00			
29855		11,00			
29856		11,00			
29857		11,00			
29858		11,00			
29859		10,00			
29860		11,00			
29861		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29862		10,00			
29863		11,00			
29864		11,00			
29865		10,00			
29866		10,00			
29867		10,00			
29868		10,00			
29869		10,00			
29870		10,00			
29871		11,00			
29872		11,00			
29873		12,00			
29874		11,00			
29875		11,00			
29876		11,00			
29877		11,00			
29878		11,00			
29879		11,00			
29880		11,00			
29881		11,00			
29882		11,00			
29883		10,00			
29884		10,00			
29885		9,00			
29886		9,00			
29887		10,00			
29888		10,00			
29889		9,00			
29890		11,00			
29891		11,00			
29892		10,00			
29893		10,00			
29894		10,00			
29895		10,00			
29896		10,00			
29897		10,00			
29898		10,00			
29899		11,00			
29900		10,00			
29901		10,00			
29902		10,00			
29903		10,00			
29904		10,00			
29905		10,00			
29906		10,00			
29907		10,00			
29908		9,00			
29909		9,00			
29910		10,00			
29911		10,00			
29912		10,00			
29913		9,00			
29914		10,00			
29915		10,00			
29916		9,00			
29917		10,00			
29918		10,00			
29919		9,00			
29920		10,00			
29921		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29922		10,00			
29923		9,00			
29924		9,00			
29925		10,00			
29926		9,00			
29927		10,00			
29928		9,00			
29929		10,00			
29930		10,00			
29931		9,00			
29932		10,00			
29933		10,00			
29934		9,00			
29935		10,00			
29936		11,00			
29937		11,00			
29938		10,00			
29939		11,00			
29940		10,00			
29941		10,00			
29942		10,00			
29943		9,00			
29944		9,00			
29945		9,00			
29946		10,00			
29947		9,00			
29948		11,00			
29949		11,00			
29950		10,00			
29951		11,00			
29952		9,00			
29953		10,00			
29954		11,00			
29955		9,00			
29956		11,00			
29957		11,00			
29958		11,00			
29959		11,00			
29960		11,00			
29961		11,00			
29962		11,00			
29963		11,00			
29964		11,00			
29965		11,00			
29966		11,00			
29967		11,00			
29968		11,00			
29969		12,00			
29970		12,00			
29971		13,00			
29972		12,00			
29973		11,00			
29974		11,00			
29975		11,00			
29976		11,00			
29977		11,00			
29978		11,00			
29979		10,00			
29980		11,00			
29981		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
29982		11,00			
29983		10,00			
29984		10,00			
29985		10,00			
29986		10,00			
29987		10,00			
29988		10,00			
29989		10,00			
29990		10,00			
29991		10,00			
29992		10,00			
29993		10,00			
29994		10,00			
29995		10,00			
29996		10,00			
29997		10,00			
29998		11,00			
29999		11,00			
30000		11,00			
30001		11,00			
30002		11,00			
30003		11,00			
30004		11,00			
30005		11,00			
30006		11,00			
30007		11,00			
30008		11,00			
30009		11,00			
30010		11,00			
30011		11,00			
30012		11,00			
30013		11,00			
30014		11,00			
30015		11,00			
30016		11,00			
30017		11,00			
30018		11,00			
30019		11,00			
30020		11,00			
30021		11,00			
30022		10,00			
30023		11,00			
30024		9,00			
30025		10,00			
30026		9,00			
30027		10,00			
30028		10,00			
30029		9,00			
30030		10,00			
30031		10,00			
30032		11,00			
30033		10,00			
30034		10,00			
30035		10,00			
30036		11,00			
30037		10,00			
30038		10,00			
30039		10,00			
30040		10,00			
30041		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30042		10,00			
30043		10,00			
30044		10,00			
30045		10,00			
30046		9,00			
30047		9,00			
30048		10,00			
30049		10,00			
30050		9,00			
30051		10,00			
30052		10,00			
30053		9,00			
30054		10,00			
30055		9,00			
30056		10,00			
30057		11,00			
30058		11,00			
30059		10,00			
30060		9,00			
30061		10,00			
30062		11,00			
30063		11,00			
30064		11,00			
30065		11,00			
30066		11,00			
30067		11,00			
30068		11,00			
30069		11,00			
30070		11,00			
30071		11,00			
30072		11,00			
30073		11,00			
30074		11,00			
30075		11,00			
30076		11,00			
30077		11,00			
30078		11,00			
30079		11,00			
30080		11,00			
30081		11,00			
30082		11,00			
30083		11,00			
30084		11,00			
30085		11,00			
30086		12,00			
30087		11,00			
30088		11,00			
30089		11,00			
30090		11,00			
30091		11,00			
30092		11,00			
30093		10,00			
30094		11,00			
30095		10,00			
30096		11,00			
30097		10,00			
30098		11,00			
30099		10,00			
30100		10,00			
30101		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30102		10,00			
30103		10,00			
30104		10,00			
30105		10,00			
30106		10,00			
30107		10,00			
30108		10,00			
30109		11,00			
30110		11,00			
30111		11,00			
30112		11,00			
30113		11,00			
30114		11,00			
30115		11,00			
30116		11,00			
30117		11,00			
30118		11,00			
30119		11,00			
30120		11,00			
30121		11,00			
30122		11,00			
30123		11,00			
30124		11,00			
30125		11,00			
30126		11,00			
30127		10,00			
30128		10,00			
30129		11,00			
30130		10,00			
30131		10,00			
30132		10,00			
30133		10,00			
30134		9,00			
30135		10,00			
30136		10,00			
30137		10,00			
30138		11,00			
30139		11,00			
30140		10,00			
30141		10,00			
30142		10,00			
30143		10,00			
30144		10,00			
30145		10,00			
30146		10,00			
30147		10,00			
30148		10,00			
30149		9,00			
30150		9,00			
30151		10,00			
30152		10,00			
30153		9,00			
30154		10,00			
30155		10,00			
30156		9,00			
30157		10,00			
30158		11,00			
30159		9,00			
30160		9,00			
30161		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30162		11,00			
30163		11,00			
30164		11,00			
30165		11,00			
30166		11,00			
30167		11,00			
30168		12,00			
30169		11,00			
30170		11,00			
30171		11,00			
30172		11,00			
30173		11,00			
30174		11,00			
30175		11,00			
30176		11,00			
30177		11,00			
30178		11,00			
30179		12,00			
30180		12,00			
30181		12,00			
30182		12,00			
30183		11,00			
30184		11,00			
30185		11,00			
30186		11,00			
30187		11,00			
30188		10,00			
30189		11,00			
30190		11,00			
30191		10,00			
30192		11,00			
30193		11,00			
30194		11,00			
30195		10,00			
30196		10,00			
30197		11,00			
30198		10,00			
30199		10,00			
30200		10,00			
30201		10,00			
30202		10,00			
30203		10,00			
30204		10,00			
30205		10,00			
30206		10,00			
30207		10,00			
30208		11,00			
30209		11,00			
30210		11,00			
30211		11,00			
30212		11,00			
30213		12,00			
30214		11,00			
30215		11,00			
30216		11,00			
30217		11,00			
30218		11,00			
30219		11,00			
30220		11,00			
30221		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30222		11,00			
30223		10,00			
30224		11,00			
30225		11,00			
30226		11,00			
30227		10,00			
30228		11,00			
30229		11,00			
30230		11,00			
30231		11,00			
30232		11,00			
30233		10,00			
30234		10,00			
30235		11,00			
30236		11,00			
30237		11,00			
30238		10,00			
30239		10,00			
30240		10,00			
30241		10,00			
30242		10,00			
30243		10,00			
30244		10,00			
30245		10,00			
30246		9,00			
30247		9,00			
30248		10,00			
30249		10,00			
30250		9,00			
30251		9,00			
30252		11,00			
30253		10,00			
30254		10,00			
30255		10,00			
30256		10,00			
30257		11,00			
30258		11,00			
30259		10,00			
30260		10,00			
30261		10,00			
30262		10,00			
30263		10,00			
30264		10,00			
30265		9,00			
30266		9,00			
30267		10,00			
30268		10,00			
30269		9,00			
30270		9,00			
30271		10,00			
30272		11,00			
30273		9,00			
30274		11,00			
30275		11,00			
30276		10,00			
30277		11,00			
30278		11,00			
30279		11,00			
30280		11,00			
30281		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30282		11,00			
30283		11,00			
30284		11,00			
30285		11,00			
30286		11,00			
30287		12,00			
30288		12,00			
30289		11,00			
30290		11,00			
30291		11,00			
30292		11,00			
30293		12,00			
30294		12,00			
30295		12,00			
30296		12,00			
30297		13,00			
30298		12,00			
30299		12,00			
30300		12,00			
30301		11,00			
30302		11,00			
30303		11,00			
30304		11,00			
30305		11,00			
30306		11,00			
30307		10,00			
30308		11,00			
30309		10,00			
30310		11,00			
30311		10,00			
30312		10,00			
30313		11,00			
30314		10,00			
30315		11,00			
30316		10,00			
30317		10,00			
30318		10,00			
30319		10,00			
30320		11,00			
30321		11,00			
30322		11,00			
30323		12,00			
30324		11,00			
30325		11,00			
30326		11,00			
30327		11,00			
30328		11,00			
30329		11,00			
30330		11,00			
30331		11,00			
30332		11,00			
30333		11,00			
30334		11,00			
30335		11,00			
30336		11,00			
30337		11,00			
30338		11,00			
30339		10,00			
30340		11,00			
30341		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30342		10,00			
30343		11,00			
30344		10,00			
30345		10,00			
30346		10,00			
30347		10,00			
30348		10,00			
30349		10,00			
30350		10,00			
30351		10,00			
30352		10,00			
30353		10,00			
30354		10,00			
30355		10,00			
30356		10,00			
30357		10,00			
30358		10,00			
30359		10,00			
30360		10,00			
30361		10,00			
30362		10,00			
30363		10,00			
30364		10,00			
30365		10,00			
30366		10,00			
30367		10,00			
30368		10,00			
30369		9,00			
30370		10,00			
30371		10,00			
30372		9,00			
30373		9,00			
30374		9,00			
30375		10,00			
30376		10,00			
30377		10,00			
30378		10,00			
30379		10,00			
30380		10,00			
30381		10,00			
30382		10,00			
30383		10,00			
30384		10,00			
30385		10,00			
30386		10,00			
30387		10,00			
30388		10,00			
30389		10,00			
30390		10,00			
30391		9,00			
30392		9,00			
30393		9,00			
30394		9,00			
30395		10,00			
30396		10,00			
30397		10,00			
30398		9,00			
30399		9,00			
30400		9,00			
30401		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30402		11,00			
30403		11,00			
30404		10,00			
30405		10,00			
30406		10,00			
30407		10,00			
30408		10,00			
30409		10,00			
30410		10,00			
30411		11,00			
30412		11,00			
30413		11,00			
30414		11,00			
30415		11,00			
30416		11,00			
30417		11,00			
30418		11,00			
30419		11,00			
30420		11,00			
30421		11,00			
30422		11,00			
30423		11,00			
30424		11,00			
30425		11,00			
30426		11,00			
30427		11,00			
30428		12,00			
30429		12,00			
30430		12,00			
30431		12,00			
30432		12,00			
30433		13,00			
30434		13,00			
30435		12,00			
30436		12,00			
30437		12,00			
30438		12,00			
30439		12,00			
30440		11,00			
30441		11,00			
30442		11,00			
30443		11,00			
30444		11,00			
30445		11,00			
30446		11,00			
30447		11,00			
30448		11,00			
30449		11,00			
30450		11,00			
30451		10,00			
30452		11,00			
30453		10,00			
30454		10,00			
30455		10,00			
30456		10,00			
30457		10,00			
30458		11,00			
30459		10,00			
30460		10,00			
30461		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30462		11,00			
30463		11,00			
30464		11,00			
30465		11,00			
30466		11,00			
30467		11,00			
30468		11,00			
30469		10,00			
30470		10,00			
30471		10,00			
30472		10,00			
30473		10,00			
30474		10,00			
30475		11,00			
30476		10,00			
30477		10,00			
30478		10,00			
30479		10,00			
30480		10,00			
30481		10,00			
30482		10,00			
30483		10,00			
30484		10,00			
30485		10,00			
30486		9,00			
30487		9,00			
30488		9,00			
30489		9,00			
30490		10,00			
30491		10,00			
30492		10,00			
30493		9,00			
30494		9,00			
30495		9,00			
30496		10,00			
30497		10,00			
30498		10,00			
30499		10,00			
30500		10,00			
30501		10,00			
30502		10,00			
30503		10,00			
30504		10,00			
30505		10,00			
30506		10,00			
30507		10,00			
30508		10,00			
30509		10,00			
30510		10,00			
30511		9,00			
30512		9,00			
30513		10,00			
30514		10,00			
30515		9,00			
30516		9,00			
30517		11,00			
30518		10,00			
30519		9,00			
30520		10,00			
30521		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30522		9,00			
30523		9,00			
30524		10,00			
30525		9,00			
30526		10,00			
30527		11,00			
30528		11,00			
30529		11,00			
30530		11,00			
30531		11,00			
30532		11,00			
30533		11,00			
30534		11,00			
30535		11,00			
30536		11,00			
30537		10,00			
30538		11,00			
30539		11,00			
30540		11,00			
30541		11,00			
30542		10,00			
30543		11,00			
30544		11,00			
30545		11,00			
30546		11,00			
30547		11,00			
30548		11,00			
30549		11,00			
30550		11,00			
30551		11,00			
30552		11,00			
30553		11,00			
30554		11,00			
30555		12,00			
30556		12,00			
30557		12,00			
30558		12,00			
30559		12,00			
30560		12,00			
30561		12,00			
30562		11,00			
30563		11,00			
30564		11,00			
30565		11,00			
30566		11,00			
30567		11,00			
30568		11,00			
30569		11,00			
30570		11,00			
30571		12,00			
30572		11,00			
30573		11,00			
30574		10,00			
30575		10,00			
30576		11,00			
30577		10,00			
30578		10,00			
30579		10,00			
30580		10,00			
30581		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30582		10,00			
30583		10,00			
30584		10,00			
30585		10,00			
30586		10,00			
30587		11,00			
30588		11,00			
30589		10,00			
30590		10,00			
30591		10,00			
30592		10,00			
30593		10,00			
30594		10,00			
30595		10,00			
30596		10,00			
30597		10,00			
30598		10,00			
30599		9,00			
30600		9,00			
30601		10,00			
30602		10,00			
30603		10,00			
30604		10,00			
30605		10,00			
30606		10,00			
30607		10,00			
30608		10,00			
30609		10,00			
30610		10,00			
30611		10,00			
30612		10,00			
30613		10,00			
30614		10,00			
30615		10,00			
30616		10,00			
30617		10,00			
30618		10,00			
30619		9,00			
30620		9,00			
30621		9,00			
30622		9,00			
30623		10,00			
30624		10,00			
30625		11,00			
30626		11,00			
30627		9,00			
30628		11,00			
30629		11,00			
30630		10,00			
30631		10,00			
30632		10,00			
30633		9,00			
30634		10,00			
30635		10,00			
30636		10,00			
30637		9,00			
30638		10,00			
30639		10,00			
30640		11,00			
30641		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30642		11,00			
30643		11,00			
30644		11,00			
30645		11,00			
30646		11,00			
30647		10,00			
30648		10,00			
30649		11,00			
30650		11,00			
30651		11,00			
30652		11,00			
30653		11,00			
30654		11,00			
30655		11,00			
30656		11,00			
30657		11,00			
30658		11,00			
30659		11,00			
30660		11,00			
30661		11,00			
30662		12,00			
30663		12,00			
30664		12,00			
30665		12,00			
30666		12,00			
30667		12,00			
30668		11,00			
30669		11,00			
30670		11,00			
30671		11,00			
30672		11,00			
30673		11,00			
30674		11,00			
30675		11,00			
30676		11,00			
30677		11,00			
30678		11,00			
30679		11,00			
30680		11,00			
30681		11,00			
30682		11,00			
30683		10,00			
30684		10,00			
30685		10,00			
30686		10,00			
30687		10,00			
30688		10,00			
30689		10,00			
30690		10,00			
30691		10,00			
30692		10,00			
30693		10,00			
30694		10,00			
30695		10,00			
30696		9,00			
30697		9,00			
30698		9,00			
30699		10,00			
30700		9,00			
30701		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30702		10,00			
30703		10,00			
30704		10,00			
30705		10,00			
30706		10,00			
30707		10,00			
30708		10,00			
30709		10,00			
30710		10,00			
30711		10,00			
30712		10,00			
30713		10,00			
30714		12,00			
30715		11,00			
30716		10,00			
30717		10,00			
30718		11,00			
30719		10,00			
30720		10,00			
30721		10,00			
30722		10,00			
30723		10,00			
30724		9,00			
30725		9,00			
30726		12,00			
30727		11,00			
30728		11,00			
30729		12,00			
30730		11,00			
30731		11,00			
30732		11,00			
30733		11,00			
30734		10,00			
30735		11,00			
30736		10,00			
30737		10,00			
30738		11,00			
30739		10,00			
30740		11,00			
30741		11,00			
30742		11,00			
30743		12,00			
30744		13,00			
30745		12,00			
30746		12,00			
30747		12,00			
30748		12,00			
30749		12,00			
30750		11,00			
30751		11,00			
30752		11,00			
30753		11,00			
30754		11,00			
30755		12,00			
30756		12,00			
30757		11,00			
30758		11,00			
30759		10,00			
30760		10,00			
30761		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30762		10,00			
30763		10,00			
30764		10,00			
30765		10,00			
30766		10,00			
30767		10,00			
30768		10,00			
30769		10,00			
30770		10,00			
30771		10,00			
30772		11,00			
30773		10,00			
30774		10,00			
30775		9,00			
30776		9,00			
30777		10,00			
30778		10,00			
30779		9,00			
30780		9,00			
30781		10,00			
30782		9,00			
30783		10,00			
30784		10,00			
30785		10,00			
30786		10,00			
30787		10,00			
30788		10,00			
30789		10,00			
30790		10,00			
30791		10,00			
30792		10,00			
30793		10,00			
30794		10,00			
30795		10,00			
30796		10,00			
30797		10,00			
30798		10,00			
30799		10,00			
30800		11,00			
30801		12,00			
30802		13,00			
30803		10,00			
30804		10,00			
30805		10,00			
30806		10,00			
30807		11,00			
30808		11,00			
30809		12,00			
30810		12,00			
30811		12,00			
30812		13,00			
30813		13,00			
30814		12,00			
30815		12,00			
30816		11,00			
30817		11,00			
30818		12,00			
30819		12,00			
30820		11,00			
30821		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30822		10,00			
30823		10,00			
30824		9,00			
30825		9,00			
30826		11,00			
30827		12,00			
30828		12,00			
30829		12,00			
30830		12,00			
30831		12,00			
30832		11,00			
30833		11,00			
30834		11,00			
30835		11,00			
30836		11,00			
30837		11,00			
30838		11,00			
30839		11,00			
30840		11,00			
30841		10,00			
30842		11,00			
30843		11,00			
30844		11,00			
30845		11,00			
30846		11,00			
30847		12,00			
30848		12,00			
30849		12,00			
30850		12,00			
30851		12,00			
30852		11,00			
30853		11,00			
30854		11,00			
30855		11,00			
30856		11,00			
30857		11,00			
30858		11,00			
30859		11,00			
30860		11,00			
30861		11,00			
30862		11,00			
30863		11,00			
30864		11,00			
30865		11,00			
30866		11,00			
30867		11,00			
30868		10,00			
30869		10,00			
30870		10,00			
30871		10,00			
30872		10,00			
30873		10,00			
30874		13,00			
30875		12,00			
30876		11,00			
30877		11,00			
30878		13,00			
30879		12,00			
30880		12,00			
30881		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30882		11,00			
30883		11,00			
30884		11,00			
30885		11,00			
30886		10,00			
30887		12,00			
30888		11,00			
30889		11,00			
30890		11,00			
30891		10,00			
30892		11,00			
30893		11,00			
30894		10,00			
30895		10,00			
30896		10,00			
30897		10,00			
30898		10,00			
30899		10,00			
30900		10,00			
30901		10,00			
30902		10,00			
30903		9,00			
30904		10,00			
30905		9,00			
30906		10,00			
30907		10,00			
30908		10,00			
30909		10,00			
30910		10,00			
30911		10,00			
30912		10,00			
30913		10,00			
30914		10,00			
30915		10,00			
30916		10,00			
30917		11,00			
30918		12,00			
30919		10,00			
30920		11,00			
30921		12,00			
30922		10,00			
30923		10,00			
30924		9,00			
30925		9,00			
30926		10,00			
30927		10,00			
30928		10,00			
30929		9,00			
30930		9,00			
30931		9,00			
30932		11,00			
30933		12,00			
30934		13,00			
30935		11,00			
30936		12,00			
30937		12,00			
30938		12,00			
30939		11,00			
30940		11,00			
30941		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
30942		11,00			
30943		11,00			
30944		10,00			
30945		10,00			
30946		11,00			
30947		10,00			
30948		11,00			
30949		10,00			
30950		11,00			
30951		11,00			
30952		11,00			
30953		11,00			
30954		11,00			
30955		11,00			
30956		11,00			
30957		11,00			
30958		11,00			
30959		11,00			
30960		12,00			
30961		12,00			
30962		13,00			
30963		12,00			
30964		12,00			
30965		12,00			
30966		12,00			
30967		12,00			
30968		11,00			
30969		11,00			
30970		11,00			
30971		11,00			
30972		11,00			
30973		11,00			
30974		11,00			
30975		11,00			
30976		11,00			
30977		11,00			
30978		11,00			
30979		11,00			
30980		11,00			
30981		11,00			
30982		10,00			
30983		10,00			
30984		10,00			
30985		10,00			
30986		11,00			
30987		11,00			
30988		11,00			
30989		10,00			
30990		10,00			
30991		11,00			
30992		11,00			
30993		11,00			
30994		10,00			
30995		11,00			
30996		11,00			
30997		10,00			
30998		11,00			
30999		11,00			
31000		10,00			
31001		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31002		10,00			
31003		10,00			
31004		9,00			
31005		10,00			
31006		9,00			
31007		9,00			
31008		10,00			
31009		10,00			
31010		10,00			
31011		10,00			
31012		10,00			
31013		9,00			
31014		9,00			
31015		10,00			
31016		10,00			
31017		10,00			
31018		9,00			
31019		10,00			
31020		10,00			
31021		10,00			
31022		10,00			
31023		10,00			
31024		10,00			
31025		10,00			
31026		10,00			
31027		10,00			
31028		10,00			
31029		10,00			
31030		10,00			
31031		10,00			
31032		10,00			
31033		10,00			
31034		10,00			
31035		10,00			
31036		10,00			
31037		10,00			
31038		10,00			
31039		10,00			
31040		10,00			
31041		10,00			
31042		10,00			
31043		10,00			
31044		10,00			
31045		10,00			
31046		10,00			
31047		10,00			
31048		10,00			
31049		10,00			
31050		10,00			
31051		10,00			
31052		11,00			
31053		9,00			
31054		9,00			
31055		9,00			
31056		10,00			
31057		12,00			
31058		11,00			
31059		11,00			
31060		9,00			
31061		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31062		11,00			
31063		11,00			
31064		12,00			
31065		11,00			
31066		12,00			
31067		12,00			
31068		12,00			
31069		12,00			
31070		11,00			
31071		11,00			
31072		12,00			
31073		12,00			
31074		11,00			
31075		11,00			
31076		11,00			
31077		12,00			
31078		12,00			
31079		11,00			
31080		11,00			
31081		11,00			
31082		12,00			
31083		12,00			
31084		12,00			
31085		11,00			
31086		11,00			
31087		11,00			
31088		10,00			
31089		10,00			
31090		10,00			
31091		10,00			
31092		10,00			
31093		10,00			
31094		10,00			
31095		10,00			
31096		10,00			
31097		10,00			
31098		11,00			
31099		11,00			
31100		11,00			
31101		11,00			
31102		11,00			
31103		11,00			
31104		11,00			
31105		11,00			
31106		11,00			
31107		12,00			
31108		12,00			
31109		12,00			
31110		13,00			
31111		13,00			
31112		13,00			
31113		12,00			
31114		12,00			
31115		12,00			
31116		11,00			
31117		11,00			
31118		11,00			
31119		11,00			
31120		11,00			
31121		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31122		11,00			
31123		11,00			
31124		11,00			
31125		11,00			
31126		11,00			
31127		11,00			
31128		11,00			
31129		11,00			
31130		11,00			
31131		11,00			
31132		11,00			
31133		10,00			
31134		10,00			
31135		10,00			
31136		10,00			
31137		10,00			
31138		10,00			
31139		11,00			
31140		10,00			
31141		11,00			
31142		10,00			
31143		11,00			
31144		10,00			
31145		10,00			
31146		10,00			
31147		10,00			
31148		10,00			
31149		10,00			
31150		9,00			
31151		9,00			
31152		10,00			
31153		9,00			
31154		9,00			
31155		9,00			
31156		10,00			
31157		10,00			
31158		10,00			
31159		10,00			
31160		10,00			
31161		10,00			
31162		10,00			
31163		10,00			
31164		10,00			
31165		10,00			
31166		10,00			
31167		10,00			
31168		10,00			
31169		10,00			
31170		10,00			
31171		10,00			
31172		10,00			
31173		10,00			
31174		9,00			
31175		10,00			
31176		10,00			
31177		10,00			
31178		10,00			
31179		10,00			
31180		9,00			
31181		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31182		9,00			
31183		10,00			
31184		10,00			
31185		10,00			
31186		10,00			
31187		10,00			
31188		9,00			
31189		9,00			
31190		10,00			
31191		10,00			
31192		9,00			
31193		9,00			
31194		10,00			
31195		10,00			
31196		10,00			
31197		9,00			
31198		10,00			
31199		10,00			
31200		10,00			
31201		10,00			
31202		10,00			
31203		10,00			
31204		10,00			
31205		10,00			
31206		10,00			
31207		10,00			
31208		11,00			
31209		9,00			
31210		11,00			
31211		11,00			
31212		11,00			
31213		12,00			
31214		11,00			
31215		11,00			
31216		12,00			
31217		12,00			
31218		13,00			
31219		11,00			
31220		11,00			
31221		11,00			
31222		12,00			
31223		12,00			
31224		12,00			
31225		12,00			
31226		12,00			
31227		12,00			
31228		12,00			
31229		12,00			
31230		12,00			
31231		11,00			
31232		11,00			
31233		11,00			
31234		11,00			
31235		11,00			
31236		11,00			
31237		10,00			
31238		10,00			
31239		10,00			
31240		10,00			
31241		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31242		11,00			
31243		11,00			
31244		11,00			
31245		11,00			
31246		11,00			
31247		11,00			
31248		11,00			
31249		11,00			
31250		11,00			
31251		11,00			
31252		12,00			
31253		12,00			
31254		12,00			
31255		12,00			
31256		12,00			
31257		12,00			
31258		12,00			
31259		11,00			
31260		11,00			
31261		11,00			
31262		11,00			
31263		11,00			
31264		11,00			
31265		11,00			
31266		11,00			
31267		11,00			
31268		11,00			
31269		11,00			
31270		11,00			
31271		11,00			
31272		11,00			
31273		11,00			
31274		10,00			
31275		11,00			
31276		11,00			
31277		10,00			
31278		10,00			
31279		10,00			
31280		10,00			
31281		10,00			
31282		10,00			
31283		10,00			
31284		11,00			
31285		10,00			
31286		10,00			
31287		10,00			
31288		11,00			
31289		11,00			
31290		10,00			
31291		11,00			
31292		10,00			
31293		11,00			
31294		10,00			
31294		10,00			
31295		10,00			
31296		10,00			
31297		10,00			
31298		9,00			
31299		9,00			
31300		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31301		9,00			
31302		9,00			
31303		10,00			
31304		9,00			
31305		10,00			
31306		10,00			
31307		10,00			
31308		10,00			
31309		10,00			
31310		10,00			
31311		10,00			
31312		10,00			
31313		10,00			
31314		10,00			
31315		10,00			
31316		10,00			
31317		10,00			
31318		10,00			
31319		10,00			
31320		10,00			
31321		10,00			
31322		10,00			
31323		10,00			
31324		9,00			
31325		9,00			
31326		9,00			
31327		10,00			
31328		10,00			
31329		9,00			
31330		9,00			
31331		9,00			
31332		10,00			
31333		9,00			
31334		10,00			
31335		10,00			
31336		9,00			
31337		10,00			
31338		9,00			
31339		9,00			
31340		10,00			
31341		10,00			
31342		9,00			
31343		9,00			
31344		10,00			
31345		10,00			
31346		9,00			
31347		9,00			
31348		10,00			
31349		10,00			
31350		9,00			
31351		9,00			
31352		10,00			
31353		12,00			
31354		11,00			
31355		10,00			
31356		10,00			
31357		12,00			
31358		11,00			
31359		10,00			
31360		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31361		10,00			
31362		11,00			
31363		12,00			
31364		10,00			
31365		10,00			
31366		10,00			
31367		10,00			
31368		10,00			
31369		10,00			
31370		10,00			
31371		10,00			
31372		10,00			
31373		10,00			
31374		10,00			
31375		10,00			
31376		10,00			
31377		10,00			
31378		10,00			
31379		10,00			
31380		11,00			
31381		11,00			
31382		11,00			
31383		11,00			
31384		11,00			
31385		11,00			
31386		11,00			
31387		11,00			
31388		11,00			
31389		12,00			
31390		11,00			
31391		11,00			
31392		11,00			
31393		11,00			
31394		11,00			
31395		11,00			
31396		11,00			
31397		11,00			
31398		11,00			
31399		11,00			
31400		11,00			
31401		12,00			
31402		11,00			
31403		11,00			
31404		11,00			
31405		11,00			
31406		11,00			
31407		12,00			
31408		11,00			
31409		11,00			
31410		11,00			
31411		11,00			
31412		11,00			
31413		11,00			
31414		11,00			
31415		11,00			
31416		11,00			
31417		11,00			
31418		11,00			
31419		11,00			
31420		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31421		11,00			
31422		11,00			
31423		11,00			
31424		11,00			
31425		11,00			
31426		10,00			
31427		11,00			
31428		10,00			
31429		11,00			
31430		11,00			
31431		11,00			
31432		10,00			
31433		10,00			
31434		10,00			
31435		10,00			
31436		10,00			
31437		10,00			
31438		11,00			
31439		10,00			
31440		10,00			
31441		11,00			
31442		10,00			
31443		11,00			
31444		10,00			
31445		9,00			
31446		10,00			
31447		9,00			
31448		10,00			
31449		10,00			
31450		10,00			
31451		10,00			
31452		9,00			
31453		9,00			
31454		10,00			
31455		10,00			
31456		9,00			
31457		9,00			
31458		10,00			
31459		10,00			
31460		10,00			
31461		10,00			
31462		10,00			
31463		10,00			
31464		10,00			
31465		10,00			
31466		10,00			
31467		10,00			
31468		10,00			
31469		10,00			
31470		10,00			
31471		9,00			
31472		9,00			
31473		10,00			
31474		10,00			
31475		10,00			
31476		9,00			
31477		10,00			
31478		10,00			
31479		9,00			
31480		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31481		10,00			
31482		10,00			
31483		11,00			
31484		10,00			
31485		10,00			
31486		10,00			
31487		10,00			
31488		12,00			
31489		11,00			
31490		11,00			
31491		10,00			
31492		10,00			
31493		10,00			
31494		10,00			
31495		11,00			
31496		11,00			
31497		10,00			
31498		10,00			
31499		11,00			
31500		11,00			
31501		12,00			
31502		13,00			
31503		13,00			
31504		10,00			
31505		10,00			
31506		12,00			
31507		11,00			
31508		14,00			
31509		14,00			
31510		13,00			
31511		10,00			
31512		12,00			
31513		11,00			
31514		14,00			
31515		10,00			
31516		10,00			
31517		10,00			
31518		12,00			
31519		11,00			
31520		13,00			
31521		10,00			
31522		10,00			
31523		12,00			
31524		11,00			
31525		11,00			
31526		14,00			
31527		13,00			
31528		10,00			
31529		12,00			
31530		11,00			
31531		14,00			
31532		14,00			
31533		14,00			
31534		12,00			
31535		11,00			
31536		10,00			
31537		10,00			
31538		10,00			
31539		10,00			
31540		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31541		10,00			
31542		10,00			
31543		10,00			
31544		10,00			
31545		10,00			
31546		10,00			
31547		10,00			
31548		10,00			
31549		10,00			
31550		10,00			
31551		10,00			
31552		10,00			
31553		10,00			
31554		10,00			
31555		10,00			
31556		10,00			
31557		10,00			
31558		10,00			
31559		11,00			
31560		10,00			
31561		11,00			
31562		10,00			
31563		10,00			
31564		10,00			
31565		11,00			
31566		10,00			
31567		10,00			
31568		11,00			
31569		11,00			
31570		11,00			
31571		11,00			
31572		11,00			
31573		11,00			
31574		11,00			
31575		11,00			
31576		11,00			
31577		11,00			
31578		11,00			
31579		11,00			
31580		11,00			
31581		11,00			
31582		11,00			
31583		11,00			
31584		11,00			
31585		11,00			
31586		11,00			
31587		11,00			
31588		11,00			
31589		11,00			
31590		11,00			
31591		11,00			
31592		11,00			
31593		11,00			
31594		11,00			
31595		11,00			
31596		11,00			
31597		12,00			
31598		12,00			
31599		12,00			
31600		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31601		11,00			
31602		11,00			
31603		11,00			
31604		11,00			
31605		11,00			
31606		11,00			
31607		11,00			
31608		11,00			
31609		11,00			
31610		11,00			
31611		11,00			
31612		11,00			
31613		11,00			
31614		10,00			
31615		10,00			
31616		11,00			
31617		11,00			
31618		11,00			
31619		11,00			
31620		10,00			
31621		11,00			
31622		10,00			
31623		10,00			
31624		10,00			
31625		10,00			
31626		10,00			
31627		10,00			
31628		11,00			
31629		10,00			
31630		10,00			
31631		11,00			
31632		10,00			
31633		11,00			
31634		11,00			
31635		11,00			
31636		10,00			
31637		9,00			
31638		10,00			
31639		10,00			
31640		9,00			
31641		9,00			
31642		10,00			
31643		10,00			
31644		9,00			
31645		9,00			
31646		10,00			
31647		9,00			
31648		10,00			
31649		10,00			
31650		10,00			
31651		10,00			
31652		9,00			
31653		10,00			
31654		10,00			
31655		10,00			
31656		10,00			
31657		10,00			
31658		10,00			
31659		10,00			
31660		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31661		10,00			
31662		10,00			
31663		10,00			
31664		10,00			
31665		10,00			
31666		10,00			
31667		10,00			
31668		10,00			
31669		10,00			
31670		10,00			
31671		10,00			
31672		9,00			
31673		10,00			
31674		10,00			
31675		10,00			
31676		10,00			
31677		9,00			
31678		9,00			
31679		9,00			
31680		9,00			
31681		10,00			
31682		10,00			
31683		9,00			
31684		9,00			
31685		9,00			
31686		10,00			
31687		10,00			
31688		9,00			
31689		10,00			
31690		10,00			
31691		10,00			
31692		10,00			
31693		9,00			
31694		10,00			
31695		10,00			
31696		11,00			
31697		10,00			
31698		12,00			
31699		11,00			
31700		10,00			
31701		11,00			
31702		13,00			
31703		13,00			
31704		13,00			
31705		13,00			
31706		11,00			
31707		11,00			
31708		11,00			
31709		12,00			
31710		12,00			
31711		14,00			
31712		13,00			
31713		13,00			
31714		13,00			
31715		13,00			
31716		12,00			
31717		12,00			
31718		14,00			
31719		14,00			
31720		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31721		13,00			
31722		13,00			
31723		12,00			
31724		12,00			
31725		12,00			
31726		12,00			
31727		14,00			
31728		13,00			
31729		13,00			
31730		12,00			
31731		12,00			
31732		12,00			
31733		12,00			
31734		13,00			
31735		11,00			
31736		12,00			
31737		12,00			
31738		14,00			
31739		14,00			
31740		13,00			
31741		13,00			
31742		12,00			
31743		12,00			
31744		14,00			
31745		14,00			
31746		14,00			
31747		14,00			
31748		13,00			
31749		11,00			
31750		12,00			
31751		14,00			
31752		10,00			
31753		12,00			
31754		11,00			
31755		10,00			
31756		11,00			
31757		10,00			
31758		10,00			
31759		10,00			
31760		10,00			
31761		11,00			
31762		11,00			
31763		11,00			
31764		10,00			
31765		10,00			
31766		11,00			
31767		10,00			
31768		11,00			
31769		11,00			
31770		10,00			
31771		10,00			
31772		10,00			
31773		11,00			
31774		11,00			
31775		10,00			
31776		10,00			
31777		10,00			
31778		10,00			
31779		11,00			
31780		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31781		10,00			
31782		10,00			
31783		11,00			
31784		11,00			
31785		10,00			
31786		11,00			
31787		11,00			
31788		11,00			
31789		11,00			
31790		11,00			
31791		11,00			
31792		11,00			
31793		11,00			
31794		11,00			
31795		11,00			
31796		11,00			
31797		11,00			
31798		11,00			
31799		11,00			
31800		11,00			
31801		11,00			
31802		11,00			
31803		11,00			
31804		11,00			
31805		11,00			
31806		11,00			
31807		11,00			
31808		11,00			
31809		11,00			
31810		11,00			
31811		11,00			
31812		12,00			
31813		12,00			
31814		12,00			
31815		12,00			
31816		12,00			
31817		12,00			
31818		12,00			
31819		12,00			
31820		12,00			
31821		12,00			
31822		12,00			
31823		11,00			
31824		11,00			
31825		11,00			
31826		11,00			
31827		11,00			
31828		11,00			
31829		11,00			
31830		11,00			
31831		11,00			
31832		10,00			
31833		10,00			
31834		10,00			
31835		10,00			
31836		11,00			
31837		11,00			
31838		11,00			
31839		10,00			
31840		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31841		10,00			
31842		11,00			
31843		11,00			
31844		11,00			
31845		10,00			
31846		10,00			
31847		10,00			
31848		11,00			
31849		11,00			
31850		11,00			
31851		11,00			
31852		11,00			
31853		10,00			
31854		10,00			
31855		10,00			
31856		10,00			
31857		10,00			
31858		11,00			
31859		11,00			
31860		11,00			
31861		11,00			
31862		10,00			
31863		11,00			
31864		11,00			
31865		9,00			
31866		9,00			
31867		10,00			
31868		10,00			
31869		9,00			
31870		10,00			
31871		10,00			
31872		10,00			
31873		9,00			
31874		10,00			
31875		10,00			
31876		9,00			
31877		10,00			
31878		10,00			
31879		10,00			
31880		10,00			
31881		10,00			
31882		10,00			
31883		10,00			
31884		10,00			
31885		10,00			
31886		10,00			
31887		10,00			
31888		10,00			
31889		10,00			
31890		10,00			
31891		10,00			
31892		9,00			
31893		10,00			
31894		10,00			
31895		9,00			
31896		9,00			
31897		9,00			
31898		10,00			
31899		9,00			
31900		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31901		10,00			
31902		9,00			
31903		9,00			
31904		10,00			
31905		10,00			
31906		10,00			
31907		10,00			
31908		10,00			
31909		10,00			
31910		12,00			
31911		11,00			
31912		9,00			
31913		9,00			
31914		13,00			
31915		10,00			
31916		10,00			
31917		10,00			
31918		10,00			
31919		10,00			
31920		11,00			
31921		11,00			
31922		11,00			
31923		11,00			
31924		11,00			
31925		12,00			
31926		12,00			
31927		12,00			
31928		12,00			
31929		10,00			
31930		12,00			
31931		12,00			
31932		11,00			
31933		11,00			
31934		11,00			
31935		10,00			
31936		10,00			
31937		10,00			
31938		12,00			
31939		11,00			
31940		13,00			
31941		12,00			
31942		12,00			
31943		12,00			
31944		12,00			
31945		12,00			
31946		12,00			
31947		12,00			
31948		12,00			
31949		12,00			
31950		12,00			
31951		12,00			
31952		12,00			
31953		12,00			
31954		11,00			
31955		12,00			
31956		11,00			
31957		13,00			
31958		11,00			
31959		12,00			
31960		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
31961		13,00			
31962		11,00			
31963		11,00			
31964		12,00			
31965		12,00			
31966		13,00			
31967		10,00			
31968		11,00			
31969		12,00			
31970		12,00			
31971		13,00			
31972		10,00			
31973		11,00			
31974		12,00			
31975		13,00			
31976		11,00			
31977		12,00			
31978		13,00			
31979		12,00			
31980		11,00			
31981		10,00			
31982		10,00			
31983		10,00			
31984		10,00			
31985		11,00			
31986		11,00			
31987		10,00			
31988		11,00			
31989		11,00			
31990		10,00			
31991		11,00			
31992		11,00			
31993		11,00			
31994		11,00			
31995		11,00			
31996		11,00			
31997		11,00			
31998		11,00			
31999		11,00			
32000		11,00			
32001		11,00			
32002		11,00			
32003		11,00			
32004		11,00			
32005		11,00			
32006		11,00			
32007		11,00			
32008		11,00			
32009		11,00			
32010		11,00			
32011		11,00			
32012		11,00			
32013		11,00			
32014		11,00			
32015		11,00			
32016		11,00			
32017		11,00			
32018		11,00			
32019		11,00			
32020		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32021		11,00			
32022		11,00			
32023		11,00			
32024		12,00			
32025		12,00			
32026		12,00			
32027		12,00			
32028		11,00			
32029		12,00			
32030		11,00			
32031		11,00			
32032		11,00			
32033		11,00			
32034		11,00			
32035		11,00			
32036		10,00			
32037		10,00			
32038		10,00			
32039		10,00			
32040		11,00			
32041		11,00			
32042		11,00			
32043		11,00			
32044		11,00			
32045		11,00			
32046		10,00			
32047		10,00			
32048		10,00			
32049		11,00			
32050		11,00			
32051		11,00			
32052		10,00			
32053		10,00			
32054		10,00			
32055		10,00			
32056		10,00			
32057		10,00			
32058		10,00			
32059		10,00			
32060		10,00			
32061		11,00			
32062		10,00			
32063		11,00			
32064		9,00			
32065		9,00			
32066		10,00			
32067		10,00			
32068		9,00			
32069		10,00			
32070		10,00			
32071		10,00			
32072		9,00			
32073		9,00			
32074		9,00			
32075		10,00			
32076		9,00			
32077		9,00			
32078		10,00			
32079		10,00			
32080		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32081		10,00			
32082		10,00			
32083		10,00			
32084		9,00			
32085		10,00			
32086		10,00			
32087		10,00			
32088		10,00			
32089		10,00			
32090		10,00			
32091		10,00			
32092		10,00			
32093		9,00			
32094		9,00			
32095		10,00			
32096		9,00			
32097		10,00			
32098		10,00			
32099		10,00			
32100		10,00			
32101		9,00			
32102		9,00			
32103		10,00			
32104		10,00			
32105		10,00			
32106		10,00			
32107		10,00			
32108		10,00			
32109		11,00			
32110		11,00			
32111		10,00			
32112		12,00			
32113		12,00			
32114		11,00			
32115		11,00			
32116		11,00			
32117		11,00			
32118		10,00			
32119		12,00			
32120		11,00			
32121		11,00			
32122		10,00			
32123		10,00			
32124		10,00			
32125		11,00			
32126		11,00			
32127		12,00			
32128		11,00			
32129		11,00			
32130		12,00			
32131		13,00			
32132		13,00			
32133		13,00			
32134		12,00			
32135		12,00			
32136		12,00			
32137		12,00			
32138		12,00			
32139		12,00			
32140		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32141		12,00			
32142		12,00			
32143		12,00			
32144		12,00			
32145		12,00			
32146		12,00			
32147		12,00			
32148		11,00			
32149		12,00			
32150		12,00			
32151		13,00			
32152		11,00			
32153		12,00			
32154		13,00			
32155		12,00			
32156		11,00			
32157		13,00			
32158		13,00			
32159		12,00			
32160		12,00			
32161		13,00			
32162		13,00			
32163		12,00			
32164		12,00			
32165		13,00			
32166		13,00			
32167		13,00			
32168		12,00			
32169		12,00			
32170		12,00			
32171		11,00			
32172		13,00			
32173		11,00			
32174		12,00			
32175		11,00			
32176		10,00			
32177		10,00			
32178		10,00			
32179		10,00			
32180		11,00			
32181		11,00			
32182		11,00			
32183		10,00			
32184		10,00			
32185		10,00			
32186		11,00			
32187		11,00			
32188		10,00			
32189		10,00			
32190		10,00			
32191		11,00			
32192		11,00			
32193		11,00			
32194		11,00			
32195		11,00			
32196		11,00			
32197		11,00			
32198		11,00			
32199		11,00			
32200		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32201		10,00			
32202		10,00			
32203		11,00			
32204		10,00			
32205		10,00			
32206		11,00			
32207		11,00			
32208		10,00			
32209		11,00			
32210		11,00			
32211		10,00			
32212		11,00			
32213		11,00			
32214		11,00			
32215		11,00			
32216		11,00			
32217		11,00			
32218		11,00			
32219		11,00			
32220		11,00			
32221		11,00			
32222		11,00			
32223		11,00			
32224		11,00			
32225		11,00			
32226		12,00			
32227		12,00			
32228		12,00			
32229		11,00			
32230		11,00			
32231		11,00			
32232		11,00			
32233		11,00			
32234		10,00			
32235		11,00			
32236		11,00			
32237		11,00			
32238		10,00			
32239		10,00			
32240		11,00			
32241		11,00			
32242		11,00			
32243		10,00			
32244		11,00			
32245		11,00			
32246		11,00			
32247		10,00			
32248		11,00			
32249		11,00			
32250		10,00			
32251		11,00			
32252		11,00			
32253		11,00			
32254		11,00			
32255		11,00			
32256		10,00			
32257		11,00			
32258		11,00			
32259		11,00			
32260		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32261		10,00			
32262		10,00			
32263		10,00			
32264		10,00			
32265		10,00			
32266		10,00			
32267		10,00			
32268		10,00			
32269		10,00			
32270		10,00			
32271		10,00			
32272		10,00			
32273		11,00			
32274		10,00			
32275		10,00			
32276		9,00			
32277		10,00			
32278		9,00			
32279		10,00			
32280		10,00			
32281		9,00			
32282		9,00			
32283		9,00			
32284		10,00			
32285		10,00			
32286		9,00			
32287		9,00			
32288		10,00			
32289		9,00			
32290		10,00			
32291		10,00			
32292		10,00			
32293		10,00			
32294		10,00			
32295		10,00			
32296		10,00			
32297		9,00			
32298		10,00			
32299		10,00			
32300		9,00			
32301		9,00			
32302		10,00			
32303		10,00			
32304		9,00			
32305		10,00			
32306		9,00			
32307		10,00			
32308		10,00			
32309		10,00			
32310		10,00			
32311		10,00			
32312		10,00			
32313		10,00			
32314		9,00			
32315		9,00			
32316		10,00			
32317		10,00			
32318		10,00			
32319		9,00			
32320		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32321		10,00			
32322		10,00			
32323		9,00			
32324		9,00			
32325		10,00			
32326		10,00			
32327		10,00			
32328		11,00			
32329		11,00			
32330		11,00			
32331		11,00			
32332		11,00			
32333		11,00			
32334		12,00			
32335		12,00			
32336		10,00			
32337		11,00			
32338		12,00			
32339		10,00			
32340		10,00			
32341		10,00			
32342		11,00			
32343		10,00			
32344		10,00			
32345		11,00			
32346		11,00			
32347		12,00			
32348		12,00			
32349		12,00			
32350		12,00			
32351		12,00			
32352		12,00			
32353		13,00			
32354		12,00			
32355		12,00			
32356		12,00			
32357		12,00			
32358		12,00			
32359		12,00			
32360		12,00			
32361		11,00			
32362		11,00			
32363		13,00			
32364		13,00			
32365		12,00			
32366		12,00			
32367		11,00			
32368		13,00			
32369		12,00			
32370		11,00			
32371		10,00			
32372		10,00			
32373		10,00			
32374		11,00			
32375		10,00			
32376		10,00			
32377		10,00			
32378		11,00			
32379		11,00			
32380		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32381		11,00			
32382		11,00			
32383		10,00			
32384		10,00			
32385		10,00			
32386		11,00			
32387		11,00			
32388		11,00			
32389		10,00			
32390		10,00			
32391		10,00			
32392		10,00			
32393		11,00			
32394		11,00			
32395		11,00			
32396		11,00			
32397		11,00			
32398		11,00			
32399		11,00			
32400		11,00			
32401		11,00			
32402		12,00			
32403		12,00			
32404		12,00			
32405		12,00			
32406		11,00			
32407		11,00			
32408		11,00			
32409		11,00			
32410		11,00			
32411		11,00			
32412		11,00			
32413		11,00			
32414		11,00			
32415		11,00			
32416		11,00			
32417		11,00			
32418		11,00			
32419		11,00			
32420		11,00			
32421		11,00			
32422		10,00			
32423		11,00			
32424		11,00			
32425		10,00			
32426		11,00			
32427		11,00			
32428		10,00			
32429		10,00			
32430		10,00			
32431		10,00			
32432		10,00			
32433		10,00			
32434		11,00			
32435		11,00			
32436		11,00			
32437		10,00			
32438		11,00			
32439		11,00			
32440		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32441		10,00			
32442		10,00			
32443		10,00			
32444		10,00			
32445		10,00			
32446		10,00			
32447		10,00			
32448		10,00			
32449		10,00			
32450		10,00			
32451		10,00			
32452		10,00			
32453		10,00			
32454		10,00			
32455		10,00			
32456		10,00			
32457		10,00			
32458		10,00			
32459		10,00			
32460		10,00			
32461		10,00			
32462		10,00			
32463		10,00			
32464		10,00			
32465		11,00			
32466		11,00			
32467		10,00			
32468		10,00			
32469		10,00			
32470		11,00			
32471		11,00			
32472		10,00			
32473		11,00			
32474		10,00			
32475		11,00			
32476		9,00			
32477		10,00			
32478		9,00			
32479		10,00			
32480		10,00			
32481		9,00			
32482		10,00			
32483		10,00			
32484		9,00			
32485		10,00			
32486		10,00			
32487		9,00			
32488		9,00			
32489		10,00			
32490		9,00			
32491		9,00			
32492		9,00			
32493		10,00			
32494		9,00			
32495		10,00			
32496		10,00			
32497		10,00			
32498		10,00			
32499		10,00			
32500		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32501		10,00			
32502		9,00			
32503		9,00			
32504		10,00			
32505		10,00			
32506		9,00			
32507		9,00			
32508		10,00			
32509		10,00			
32510		10,00			
32511		10,00			
32512		10,00			
32513		10,00			
32514		10,00			
32515		10,00			
32516		10,00			
32517		10,00			
32518		9,00			
32519		9,00			
32520		10,00			
32521		10,00			
32522		10,00			
32523		10,00			
32524		9,00			
32525		9,00			
32526		9,00			
32527		9,00			
32528		10,00			
32529		10,00			
32530		9,00			
32531		9,00			
32532		10,00			
32533		10,00			
32534		10,00			
32535		10,00			
32536		12,00			
32537		11,00			
32538		11,00			
32539		10,00			
32540		10,00			
32541		10,00			
32542		13,00			
32543		13,00			
32544		10,00			
32545		10,00			
32546		10,00			
32547		11,00			
32548		11,00			
32549		11,00			
32550		12,00			
32551		12,00			
32552		12,00			
32553		13,00			
32554		13,00			
32555		13,00			
32556		16,00			
32557		10,00			
32558		10,00			
32559		11,00			
32560		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32561		12,00			
32562		12,00			
32563		12,00			
32564		15,00			
32565		14,00			
32566		13,00			
32567		12,00			
32568		15,00			
32569		14,00			
32570		13,00			
32571		12,00			
32572		12,00			
32573		13,00			
32574		12,00			
32575		12,00			
32576		14,00			
32577		13,00			
32578		13,00			
32579		12,00			
32580		14,00			
32581		14,00			
32582		13,00			
32583		12,00			
32584		12,00			
32585		14,00			
32586		12,00			
32587		13,00			
32588		12,00			
32589		12,00			
32590		11,00			
32591		11,00			
32592		11,00			
32593		10,00			
32594		10,00			
32595		10,00			
32596		10,00			
32597		10,00			
32598		10,00			
32599		10,00			
32600		11,00			
32601		11,00			
32602		11,00			
32603		11,00			
32604		11,00			
32605		11,00			
32606		11,00			
32607		10,00			
32608		10,00			
32609		11,00			
32610		11,00			
32611		11,00			
32612		10,00			
32613		10,00			
32614		10,00			
32615		11,00			
32616		11,00			
32617		11,00			
32618		11,00			
32619		11,00			
32620		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32621		11,00			
32622		11,00			
32623		11,00			
32624		11,00			
32625		11,00			
32626		11,00			
32627		11,00			
32628		11,00			
32629		12,00			
32630		12,00			
32631		12,00			
32632		12,00			
32633		12,00			
32634		12,00			
32635		12,00			
32636		11,00			
32637		11,00			
32638		11,00			
32639		11,00			
32640		11,00			
32641		11,00			
32642		11,00			
32643		11,00			
32644		11,00			
32645		11,00			
32646		11,00			
32647		11,00			
32648		11,00			
32649		11,00			
32650		11,00			
32651		11,00			
32652		11,00			
32653		11,00			
32654		11,00			
32655		11,00			
32656		11,00			
32657		10,00			
32658		10,00			
32659		10,00			
32660		11,00			
32661		11,00			
32662		10,00			
32663		10,00			
32664		10,00			
32665		11,00			
32666		10,00			
32667		10,00			
32668		10,00			
32669		10,00			
32670		10,00			
32671		10,00			
32672		10,00			
32673		10,00			
32674		10,00			
32675		10,00			
32676		10,00			
32677		10,00			
32678		10,00			
32679		10,00			
32680		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32681		10,00			
32682		10,00			
32683		10,00			
32684		10,00			
32685		10,00			
32686		10,00			
32687		10,00			
32688		10,00			
32689		10,00			
32690		10,00			
32691		10,00			
32692		10,00			
32693		10,00			
32694		10,00			
32695		10,00			
32696		10,00			
32697		10,00			
32698		10,00			
32699		10,00			
32700		10,00			
32701		10,00			
32702		11,00			
32703		10,00			
32704		10,00			
32705		11,00			
32706		10,00			
32707		10,00			
32708		9,00			
32709		9,00			
32710		10,00			
32711		9,00			
32712		9,00			
32713		10,00			
32714		10,00			
32715		10,00			
32716		10,00			
32717		10,00			
32718		9,00			
32719		9,00			
32720		10,00			
32721		10,00			
32722		9,00			
32723		9,00			
32724		10,00			
32725		10,00			
32726		9,00			
32727		10,00			
32728		10,00			
32729		10,00			
32730		10,00			
32731		10,00			
32732		10,00			
32733		10,00			
32734		10,00			
32735		10,00			
32736		10,00			
32737		10,00			
32738		10,00			
32739		10,00			
32740		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32741		9,00			
32742		9,00			
32743		10,00			
32744		9,00			
32745		10,00			
32746		9,00			
32747		10,00			
32748		10,00			
32749		10,00			
32750		10,00			
32751		10,00			
32752		10,00			
32753		10,00			
32754		9,00			
32755		9,00			
32756		10,00			
32757		10,00			
32758		10,00			
32759		11,00			
32760		12,00			
32761		10,00			
32762		10,00			
32763		11,00			
32764		12,00			
32765		10,00			
32766		13,00			
32767		10,00			
32768		11,00			
32769		12,00			
32770		13,00			
32771		16,00			
32772		15,00			
32773		14,00			
32774		14,00			
32775		13,00			
32776		13,00			
32777		12,00			
32778		12,00			
32779		15,00			
32780		14,00			
32781		14,00			
32782		13,00			
32783		12,00			
32784		13,00			
32785		12,00			
32786		13,00			
32787		13,00			
32788		12,00			
32789		13,00			
32790		13,00			
32791		13,00			
32792		11,00			
32793		12,00			
32794		13,00			
32795		13,00			
32796		10,00			
32797		11,00			
32798		12,00			
32799		12,00			
32800		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32801		15,00			
32802		15,00			
32803		15,00			
32804		14,00			
32805		13,00			
32806		13,00			
32807		12,00			
32808		12,00			
32809		12,00			
32810		14,00			
32811		14,00			
32812		15,00			
32813		15,00			
32814		11,00			
32815		11,00			
32816		10,00			
32817		10,00			
32818		11,00			
32819		11,00			
32820		10,00			
32821		10,00			
32822		11,00			
32823		11,00			
32824		10,00			
32825		11,00			
32826		11,00			
32827		11,00			
32828		11,00			
32829		11,00			
32830		11,00			
32831		11,00			
32832		11,00			
32833		10,00			
32834		10,00			
32835		10,00			
32836		10,00			
32837		10,00			
32838		11,00			
32839		11,00			
32840		11,00			
32841		11,00			
32842		12,00			
32843		12,00			
32844		12,00			
32845		13,00			
32846		12,00			
32847		12,00			
32848		12,00			
32849		12,00			
32850		11,00			
32851		11,00			
32852		11,00			
32853		11,00			
32854		11,00			
32855		11,00			
32856		11,00			
32857		11,00			
32858		11,00			
32859		11,00			
32860		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32861		11,00			
32862		11,00			
32863		11,00			
32864		11,00			
32865		11,00			
32866		11,00			
32867		11,00			
32868		11,00			
32869		11,00			
32870		10,00			
32871		10,00			
32872		10,00			
32873		10,00			
32874		10,00			
32875		10,00			
32876		10,00			
32877		10,00			
32878		10,00			
32879		10,00			
32880		10,00			
32881		10,00			
32882		10,00			
32883		10,00			
32884		10,00			
32885		10,00			
32886		10,00			
32887		10,00			
32888		10,00			
32889		10,00			
32890		10,00			
32891		10,00			
32892		10,00			
32893		10,00			
32894		10,00			
32895		10,00			
32896		10,00			
32897		10,00			
32898		10,00			
32899		10,00			
32900		10,00			
32901		10,00			
32902		10,00			
32903		10,00			
32904		10,00			
32905		10,00			
32906		10,00			
32907		9,00			
32908		9,00			
32909		9,00			
32910		10,00			
32911		10,00			
32912		10,00			
32913		9,00			
32914		9,00			
32915		9,00			
32916		10,00			
32917		10,00			
32918		10,00			
32919		10,00			
32920		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32921		9,00			
32922		10,00			
32923		10,00			
32924		9,00			
32925		9,00			
32926		10,00			
32927		10,00			
32928		9,00			
32929		9,00			
32930		10,00			
32931		10,00			
32932		10,00			
32933		9,00			
32934		9,00			
32935		9,00			
32936		9,00			
32937		10,00			
32938		10,00			
32939		10,00			
32940		9,00			
32941		9,00			
32942		9,00			
32943		10,00			
32944		10,00			
32945		10,00			
32946		10,00			
32947		9,00			
32948		9,00			
32949		10,00			
32950		10,00			
32951		10,00			
32952		9,00			
32953		9,00			
32954		9,00			
32955		10,00			
32956		10,00			
32957		9,00			
32958		9,00			
32959		9,00			
32960		10,00			
32961		10,00			
32962		9,00			
32963		9,00			
32964		9,00			
32965		10,00			
32966		10,00			
32967		9,00			
32968		9,00			
32969		10,00			
32970		10,00			
32971		10,00			
32972		9,00			
32973		9,00			
32974		9,00			
32975		10,00			
32976		10,00			
32977		10,00			
32978		9,00			
32979		9,00			
32980		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
32981		10,00			
32982		9,00			
32983		9,00			
32984		10,00			
32985		10,00			
32986		9,00			
32987		10,00			
32988		10,00			
32989		9,00			
32990		10,00			
32991		10,00			
32992		9,00			
32993		9,00			
32994		10,00			
32995		10,00			
32996		10,00			
32997		10,00			
32998		9,00			
32999		10,00			
33000		10,00			
33001		10,00			
33002		10,00			
33003		10,00			
33004		10,00			
33005		13,00			
33006		10,00			
33007		11,00			
33008		12,00			
33009		12,00			
33010		14,00			
33011		15,00			
33012		15,00			
33013		13,00			
33014		13,00			
33015		12,00			
33016		12,00			
33017		12,00			
33018		14,00			
33019		14,00			
33020		15,00			
33021		15,00			
33022		13,00			
33023		13,00			
33024		12,00			
33025		12,00			
33026		14,00			
33027		13,00			
33028		12,00			
33029		10,00			
33030		11,00			
33031		11,00			
33032		10,00			
33033		10,00			
33034		11,00			
33035		11,00			
33036		11,00			
33037		11,00			
33038		9,00			
33039		13,00			
33040		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33041		13,00			
33042		16,00			
33043		12,00			
33044		12,00			
33045		12,00			
33046		14,00			
33047		14,00			
33048		14,00			
33049		15,00			
33050		15,00			
33051		15,00			
33052		13,00			
33053		12,00			
33054		14,00			
33055		15,00			
33056		10,00			
33057		10,00			
33058		10,00			
33059		11,00			
33060		11,00			
33061		10,00			
33062		10,00			
33063		11,00			
33064		11,00			
33065		10,00			
33066		10,00			
33067		10,00			
33068		11,00			
33069		11,00			
33070		11,00			
33071		10,00			
33072		10,00			
33073		11,00			
33074		11,00			
33075		11,00			
33076		11,00			
33077		13,00			
33078		12,00			
33079		11,00			
33080		11,00			
33081		11,00			
33082		11,00			
33083		11,00			
33084		11,00			
33085		11,00			
33086		11,00			
33087		11,00			
33088		11,00			
33089		11,00			
33090		11,00			
33091		11,00			
33092		11,00			
33093		11,00			
33094		11,00			
33095		11,00			
33096		10,00			
33097		10,00			
33098		10,00			
33099		10,00			
33100		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33101		10,00			
33102		10,00			
33103		10,00			
33104		10,00			
33105		10,00			
33106		10,00			
33107		10,00			
33108		10,00			
33109		10,00			
33110		10,00			
33111		10,00			
33112		10,00			
33113		10,00			
33114		10,00			
33115		10,00			
33116		10,00			
33117		10,00			
33118		10,00			
33119		11,00			
33119		11,00			
33120		11,00			
33121		10,00			
33122		10,00			
33123		10,00			
33124		9,00			
33125		9,00			
33126		9,00			
33127		10,00			
33128		10,00			
33129		9,00			
33130		9,00			
33131		9,00			
33132		10,00			
33133		10,00			
33134		10,00			
33135		10,00			
33136		10,00			
33137		10,00			
33138		10,00			
33139		9,00			
33140		9,00			
33141		9,00			
33142		10,00			
33143		10,00			
33144		10,00			
33145		10,00			
33146		10,00			
33147		9,00			
33148		9,00			
33149		9,00			
33150		9,00			
33151		10,00			
33152		10,00			
33153		10,00			
33154		10,00			
33155		10,00			
33156		10,00			
33157		9,00			
33158		9,00			
33159		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33160		10,00			
33161		10,00			
33162		9,00			
33163		9,00			
33164		9,00			
33165		10,00			
33166		10,00			
33167		10,00			
33168		9,00			
33169		9,00			
33170		9,00			
33171		10,00			
33172		9,00			
33173		10,00			
33174		9,00			
33175		9,00			
33176		10,00			
33177		10,00			
33178		9,00			
33179		9,00			
33180		10,00			
33181		10,00			
33182		9,00			
33183		9,00			
33184		10,00			
33185		10,00			
33186		10,00			
33187		9,00			
33188		9,00			
33189		9,00			
33190		9,00			
33191		10,00			
33192		10,00			
33193		10,00			
33194		11,00			
33195		9,00			
33196		9,00			
33197		9,00			
33198		10,00			
33199		11,00			
33200		11,00			
33201		9,00			
33202		11,00			
33203		10,00			
33204		10,00			
33205		10,00			
33206		10,00			
33207		10,00			
33208		10,00			
33209		10,00			
33210		13,00			
33211		13,00			
33212		11,00			
33213		11,00			
33214		12,00			
33215		12,00			
33216		14,00			
33217		15,00			
33218		13,00			
33219		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33220		13,00			
33221		13,00			
33222		11,00			
33223		12,00			
33224		12,00			
33225		12,00			
33226		12,00			
33227		14,00			
33228		14,00			
33229		14,00			
33230		15,00			
33231		15,00			
33232		15,00			
33233		13,00			
33234		12,00			
33235		14,00			
33236		15,00			
33237		13,00			
33238		12,00			
33239		12,00			
33240		12,00			
33241		12,00			
33242		13,00			
33243		12,00			
33244		13,00			
33245		13,00			
33246		13,00			
33247		12,00			
33248		12,00			
33249		11,00			
33250		14,00			
33251		13,00			
33252		13,00			
33253		12,00			
33254		12,00			
33255		15,00			
33256		14,00			
33257		14,00			
33258		11,00			
33259		10,00			
33260		10,00			
33261		10,00			
33262		10,00			
33263		10,00			
33264		11,00			
33265		10,00			
33266		10,00			
33267		10,00			
33268		11,00			
33269		10,00			
33270		10,00			
33271		10,00			
33272		10,00			
33273		10,00			
33274		10,00			
33275		11,00			
33276		11,00			
33277		11,00			
33278		11,00			
33279		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33280		11,00			
33281		11,00			
33282		11,00			
33283		11,00			
33284		11,00			
33285		11,00			
33286		11,00			
33287		11,00			
33288		12,00			
33289		12,00			
33290		12,00			
33291		12,00			
33292		12,00			
33293		12,00			
33294		12,00			
33295		12,00			
33296		12,00			
33297		12,00			
33298		12,00			
33299		12,00			
33300		12,00			
33301		12,00			
33302		12,00			
33303		12,00			
33304		11,00			
33305		11,00			
33306		11,00			
33307		11,00			
33308		10,00			
33309		11,00			
33310		11,00			
33311		10,00			
33312		10,00			
33313		11,00			
33314		11,00			
33315		10,00			
33316		11,00			
33317		10,00			
33318		10,00			
33319		11,00			
33320		11,00			
33321		10,00			
33322		11,00			
33323		11,00			
33324		11,00			
33325		11,00			
33326		10,00			
33327		10,00			
33328		10,00			
33329		10,00			
33330		10,00			
33331		10,00			
33332		10,00			
33333		10,00			
33334		10,00			
33335		10,00			
33336		9,00			
33337		10,00			
33338		10,00			
33339		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33340		9,00			
33341		9,00			
33342		10,00			
33343		9,00			
33344		10,00			
33345		10,00			
33346		10,00			
33347		10,00			
33348		10,00			
33349		9,00			
33350		10,00			
33351		10,00			
33352		10,00			
33353		10,00			
33354		9,00			
33355		9,00			
33356		10,00			
33357		10,00			
33358		9,00			
33359		9,00			
33360		10,00			
33361		10,00			
33362		9,00			
33363		9,00			
33364		10,00			
33365		10,00			
33366		9,00			
33367		9,00			
33368		10,00			
33369		10,00			
33370		9,00			
33371		9,00			
33372		10,00			
33373		10,00			
33374		10,00			
33375		11,00			
33376		11,00			
33377		10,00			
33378		10,00			
33379		11,00			
33380		11,00			
33381		11,00			
33382		10,00			
33383		10,00			
33384		10,00			
33385		11,00			
33386		13,00			
33387		11,00			
33388		12,00			
33389		14,00			
33390		15,00			
33391		13,00			
33392		12,00			
33393		14,00			
33394		14,00			
33395		15,00			
33396		13,00			
33397		13,00			
33398		13,00			
33399		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33400		12,00			
33401		12,00			
33402		11,00			
33403		14,00			
33404		13,00			
33405		12,00			
33406		12,00			
33407		11,00			
33408		11,00			
33409		12,00			
33410		12,00			
33411		12,00			
33412		12,00			
33413		13,00			
33414		13,00			
33415		11,00			
33416		12,00			
33417		13,00			
33418		12,00			
33419		10,00			
33420		10,00			
33421		10,00			
33422		10,00			
33423		10,00			
33424		11,00			
33425		10,00			
33426		10,00			
33427		10,00			
33428		10,00			
33429		10,00			
33430		10,00			
33431		10,00			
33432		10,00			
33433		10,00			
33434		10,00			
33435		10,00			
33436		10,00			
33437		10,00			
33438		10,00			
33439		10,00			
33440		11,00			
33441		10,00			
33442		10,00			
33443		10,00			
33444		11,00			
33445		12,00			
33446		11,00			
33447		12,00			
33448		11,00			
33449		11,00			
33450		11,00			
33451		11,00			
33452		11,00			
33453		11,00			
33454		11,00			
33455		10,00			
33456		12,00			
33457		11,00			
33458		11,00			
33459		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33460		11,00			
33461		10,00			
33462		11,00			
33463		11,00			
33464		11,00			
33465		10,00			
33466		11,00			
33467		13,00			
33468		11,00			
33469		11,00			
33470		11,00			
33471		11,00			
33472		12,00			
33473		13,00			
33474		12,00			
33475		11,00			
33476		11,00			
33477		11,00			
33478		12,00			
33479		12,00			
33480		12,00			
33481		12,00			
33482		11,00			
33483		11,00			
33484		11,00			
33485		11,00			
33486		11,00			
33487		11,00			
33488		10,00			
33489		11,00			
33490		11,00			
33491		10,00			
33492		10,00			
33493		11,00			
33494		10,00			
33495		10,00			
33496		10,00			
33497		11,00			
33498		10,00			
33499		10,00			
33500		10,00			
33501		11,00			
33502		11,00			
33503		11,00			
33504		11,00			
33505		11,00			
33506		10,00			
33507		10,00			
33508		10,00			
33509		10,00			
33510		9,00			
33511		10,00			
33512		10,00			
33513		10,00			
33514		9,00			
33515		9,00			
33516		10,00			
33517		9,00			
33518		10,00			
33519		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33520		10,00			
33521		10,00			
33522		10,00			
33523		10,00			
33524		10,00			
33525		9,00			
33526		10,00			
33527		11,00			
33528		10,00			
33529		10,00			
33530		10,00			
33531		11,00			
33532		11,00			
33533		11,00			
33534		11,00			
33535		11,00			
33536		11,00			
33537		10,00			
33538		10,00			
33539		10,00			
33540		10,00			
33541		10,00			
33542		10,00			
33543		10,00			
33544		10,00			
33545		10,00			
33546		10,00			
33547		10,00			
33548		10,00			
33549		10,00			
33550		10,00			
33551		11,00			
33552		10,00			
33553		11,00			
33554		11,00			
33555		10,00			
33556		10,00			
33557		11,00			
33558		10,00			
33559		10,00			
33560		11,00			
33561		12,00			
33562		13,00			
33563		11,00			
33564		12,00			
33565		12,00			
33566		13,00			
33567		13,00			
33568		11,00			
33569		12,00			
33570		13,00			
33571		13,00			
33572		11,00			
33573		12,00			
33574		12,00			
33575		13,00			
33576		13,00			
33577		11,00			
33578		12,00			
33579		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33580		12,00			
33581		13,00			
33582		13,00			
33583		13,00			
33584		12,00			
33585		11,00			
33586		14,00			
33587		13,00			
33588		12,00			
33589		11,00			
33590		14,00			
33591		13,00			
33592		12,00			
33593		11,00			
33594		10,00			
33595		11,00			
33596		10,00			
33597		10,00			
33598		10,00			
33599		10,00			
33600		11,00			
33601		11,00			
33602		10,00			
33603		10,00			
33604		10,00			
33605		10,00			
33606		10,00			
33607		11,00			
33608		11,00			
33609		11,00			
33610		11,00			
33611		11,00			
33612		11,00			
33613		12,00			
33614		11,00			
33615		11,00			
33616		12,00			
33617		11,00			
33618		12,00			
33619		11,00			
33620		11,00			
33621		12,00			
33622		12,00			
33623		12,00			
33624		11,00			
33625		11,00			
33626		10,00			
33627		11,00			
33628		11,00			
33629		10,00			
33630		10,00			
33631		11,00			
33632		10,00			
33633		10,00			
33634		10,00			
33635		10,00			
33636		11,00			
33637		13,00			
33638		10,00			
33639		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33640		10,00			
33641		11,00			
33642		11,00			
33643		12,00			
33644		12,00			
33645		13,00			
33646		11,00			
33647		12,00			
33648		12,00			
33649		11,00			
33650		12,00			
33651		12,00			
33652		12,00			
33653		11,00			
33654		11,00			
33655		11,00			
33656		11,00			
33657		11,00			
33658		11,00			
33659		11,00			
33660		11,00			
33661		11,00			
33662		11,00			
33663		11,00			
33664		11,00			
33665		10,00			
33666		10,00			
33667		11,00			
33668		11,00			
33669		11,00			
33670		11,00			
33671		11,00			
33672		10,00			
33673		10,00			
33674		10,00			
33675		11,00			
33676		10,00			
33677		11,00			
33678		9,00			
33679		10,00			
33680		10,00			
33681		9,00			
33682		9,00			
33683		9,00			
33684		10,00			
33685		9,00			
33686		10,00			
33687		10,00			
33688		10,00			
33689		10,00			
33690		9,00			
33691		9,00			
33692		11,00			
33693		10,00			
33694		11,00			
33695		10,00			
33696		10,00			
33697		10,00			
33698		10,00			
33699		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33700		10,00			
33701		10,00			
33702		10,00			
33703		10,00			
33704		11,00			
33705		10,00			
33706		11,00			
33707		10,00			
33708		10,00			
33709		10,00			
33710		11,00			
33711		10,00			
33712		11,00			
33713		10,00			
33714		10,00			
33715		11,00			
33716		11,00			
33717		11,00			
33718		13,00			
33719		12,00			
33720		11,00			
33721		11,00			
33722		11,00			
33723		12,00			
33724		11,00			
33725		11,00			
33726		11,00			
33727		10,00			
33728		11,00			
33729		10,00			
33730		10,00			
33731		10,00			
33732		10,00			
33733		13,00			
33734		10,00			
33735		12,00			
33736		11,00			
33737		13,00			
33738		13,00			
33739		13,00			
33740		12,00			
33741		12,00			
33742		13,00			
33743		13,00			
33744		11,00			
33745		12,00			
33746		12,00			
33747		11,00			
33748		13,00			
33749		13,00			
33750		12,00			
33751		11,00			
33752		14,00			
33753		13,00			
33754		11,00			
33755		12,00			
33756		14,00			
33757		14,00			
33758		13,00			
33759		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33760		12,00			
33761		14,00			
33762		10,00			
33763		11,00			
33764		10,00			
33765		11,00			
33766		11,00			
33767		11,00			
33768		11,00			
33769		11,00			
33770		10,00			
33771		11,00			
33772		10,00			
33773		11,00			
33774		11,00			
33775		11,00			
33776		11,00			
33777		11,00			
33778		11,00			
33779		11,00			
33780		11,00			
33781		11,00			
33782		11,00			
33783		11,00			
33784		11,00			
33785		11,00			
33786		11,00			
33787		11,00			
33788		12,00			
33789		12,00			
33790		12,00			
33791		12,00			
33792		12,00			
33793		11,00			
33794		11,00			
33795		11,00			
33796		11,00			
33797		11,00			
33798		11,00			
33799		11,00			
33800		10,00			
33801		11,00			
33802		11,00			
33803		10,00			
33804		10,00			
33805		10,00			
33806		11,00			
33807		11,00			
33808		11,00			
33809		11,00			
33810		11,00			
33811		11,00			
33812		11,00			
33813		11,00			
33814		11,00			
33815		11,00			
33816		11,00			
33817		10,00			
33818		9,00			
33819		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33820		10,00			
33821		10,00			
33822		10,00			
33823		9,00			
33824		9,00			
33825		10,00			
33826		10,00			
33827		10,00			
33828		10,00			
33829		10,00			
33830		10,00			
33831		10,00			
33832		9,00			
33833		9,00			
33834		11,00			
33835		11,00			
33836		11,00			
33837		11,00			
33838		11,00			
33839		11,00			
33840		11,00			
33841		11,00			
33842		11,00			
33843		10,00			
33844		10,00			
33845		11,00			
33846		10,00			
33847		10,00			
33848		10,00			
33849		10,00			
33850		10,00			
33851		10,00			
33852		10,00			
33853		11,00			
33854		11,00			
33855		10,00			
33856		11,00			
33857		11,00			
33858		11,00			
33859		10,00			
33860		11,00			
33861		11,00			
33862		10,00			
33863		10,00			
33864		11,00			
33865		11,00			
33866		11,00			
33867		10,00			
33868		10,00			
33869		10,00			
33870		11,00			
33871		11,00			
33872		13,00			
33873		13,00			
33874		11,00			
33875		12,00			
33876		12,00			
33877		12,00			
33878		12,00			
33879		13,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33880		12,00			
33881		12,00			
33882		12,00			
33883		11,00			
33884		11,00			
33885		10,00			
33886		11,00			
33887		10,00			
33888		11,00			
33889		13,00			
33890		11,00			
33891		11,00			
33892		11,00			
33893		12,00			
33894		11,00			
33895		11,00			
33896		12,00			
33897		12,00			
33898		11,00			
33899		11,00			
33900		13,00			
33901		11,00			
33902		11,00			
33903		11,00			
33904		12,00			
33905		12,00			
33906		12,00			
33907		14,00			
33908		11,00			
33909		11,00			
33910		12,00			
33911		12,00			
33912		11,00			
33913		11,00			
33914		11,00			
33915		11,00			
33916		11,00			
33917		10,00			
33918		11,00			
33919		11,00			
33920		11,00			
33921		10,00			
33922		11,00			
33923		10,00			
33924		11,00			
33925		11,00			
33926		10,00			
33927		11,00			
33928		11,00			
33929		11,00			
33930		11,00			
33931		11,00			
33932		11,00			
33933		11,00			
33934		11,00			
33935		11,00			
33936		11,00			
33937		11,00			
33938		11,00			
33939		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
33940		11,00			
33941		10,00			
33942		10,00			
33943		11,00			
33944		10,00			
33945		10,00			
33946		11,00			
33947		11,00			
33948		11,00			
33949		11,00			
33950		12,00			
33951		12,00			
33952		12,00			
33953		10,00			
33954		10,00			
33955		10,00			
33956		10,00			
33957		11,00			
33958		11,00			
33959		11,00			
33960		11,00			
33961		10,00			
33962		10,00			
33963		11,00			
33964		11,00			
33965		11,00			
33966		11,00			
33967		11,00			
33968		9,00			
33969		10,00			
33970		9,00			
33971		9,00			
33972		10,00			
33973		10,00			
33974		10,00			
33975		10,00			
33976		10,00			
33977		10,00			
33978		9,00			
33979		10,00			
33980		10,00			
33981		10,00			
33982		9,00			
33983		9,00			
33984		9,00			
33985		11,00			
33986		11,00			
33987		11,00			
33988		10,00			
33989		10,00			
33990		10,00			
33991		11,00			
33992		11,00			
33993		11,00			
33994		10,00			
33995		10,00			
33996		10,00			
33997		10,00			
33998		11,00			
33999		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34000		10,00			
34001		10,00			
34002		10,00			
34003		10,00			
34004		11,00			
34005		12,00			
34006		11,00			
34007		11,00			
34008		11,00			
34009		12,00			
34010		12,00			
34011		12,00			
34012		13,00			
34013		11,00			
34014		12,00			
34015		12,00			
34016		12,00			
34017		12,00			
34018		14,00			
34019		13,00			
34020		11,00			
34021		12,00			
34022		12,00			
34023		14,00			
34024		11,00			
34025		11,00			
34026		11,00			
34027		11,00			
34028		11,00			
34029		10,00			
34030		10,00			
34031		11,00			
34032		11,00			
34033		10,00			
34034		10,00			
34035		10,00			
34036		11,00			
34037		11,00			
34038		11,00			
34039		11,00			
34040		11,00			
34041		11,00			
34042		11,00			
34043		11,00			
34044		11,00			
34045		11,00			
34046		11,00			
34047		11,00			
34048		11,00			
34049		11,00			
34050		11,00			
34051		11,00			
34052		11,00			
34053		11,00			
34054		11,00			
34055		11,00			
34056		11,00			
34057		11,00			
34058		11,00			
34059		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34060		11,00			
34061		11,00			
34062		11,00			
34063		11,00			
34064		11,00			
34065		11,00			
34066		10,00			
34067		11,00			
34068		11,00			
34069		11,00			
34070		10,00			
34071		10,00			
34072		11,00			
34073		11,00			
34074		11,00			
34075		11,00			
34076		11,00			
34077		11,00			
34078		12,00			
34079		12,00			
34080		12,00			
34081		12,00			
34082		11,00			
34083		11,00			
34084		11,00			
34085		11,00			
34086		11,00			
34087		11,00			
34088		11,00			
34089		10,00			
34090		10,00			
34091		11,00			
34092		11,00			
34093		10,00			
34094		10,00			
34095		11,00			
34096		10,00			
34097		11,00			
34098		10,00			
34099		10,00			
34100		10,00			
34101		10,00			
34102		10,00			
34103		10,00			
34104		10,00			
34105		10,00			
34105		10,00			
34106		10,00			
34107		10,00			
34108		10,00			
34109		10,00			
34110		10,00			
34111		10,00			
34112		9,00			
34113		9,00			
34114		9,00			
34115		9,00			
34116		10,00			
34117		10,00			
34118		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34119		10,00			
34120		10,00			
34121		10,00			
34122		9,00			
34123		9,00			
34124		9,00			
34125		9,00			
34126		10,00			
34127		11,00			
34128		10,00			
34129		10,00			
34130		11,00			
34131		11,00			
34132		11,00			
34133		10,00			
34134		10,00			
34135		11,00			
34136		10,00			
34137		11,00			
34138		10,00			
34139		10,00			
34140		10,00			
34141		11,00			
34142		12,00			
34143		10,00			
34144		10,00			
34145		11,00			
34146		11,00			
34147		11,00			
34148		11,00			
34149		11,00			
34150		11,00			
34151		11,00			
34152		11,00			
34153		11,00			
34154		11,00			
34155		11,00			
34156		11,00			
34157		11,00			
34158		11,00			
34159		11,00			
34160		11,00			
34161		11,00			
34162		11,00			
34163		11,00			
34164		11,00			
34165		11,00			
34166		11,00			
34167		12,00			
34168		11,00			
34169		12,00			
34170		10,00			
34171		10,00			
34172		11,00			
34173		11,00			
34174		11,00			
34175		10,00			
34176		10,00			
34177		11,00			
34178		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34179		12,00			
34180		11,00			
34181		11,00			
34182		10,00			
34183		11,00			
34184		11,00			
34185		11,00			
34186		11,00			
34187		11,00			
34188		11,00			
34189		11,00			
34190		11,00			
34191		11,00			
34192		10,00			
34193		11,00			
34194		10,00			
34195		11,00			
34196		10,00			
34197		11,00			
34198		10,00			
34199		10,00			
34200		10,00			
34201		10,00			
34202		10,00			
34203		10,00			
34204		10,00			
34205		9,00			
34206		9,00			
34207		9,00			
34208		10,00			
34209		10,00			
34210		9,00			
34211		9,00			
34212		9,00			
34213		10,00			
34214		10,00			
34215		10,00			
34216		10,00			
34217		10,00			
34218		11,00			
34219		10,00			
34220		10,00			
34221		11,00			
34222		10,00			
34223		11,00			
34224		11,00			
34225		11,00			
34226		10,00			
34227		11,00			
34228		11,00			
34229		11,00			
34230		11,00			
34231		10,00			
34232		11,00			
34233		10,00			
34234		10,00			
34235		10,00			
34236		10,00			
34237		11,00			
34238		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34239		10,00			
34240		11,00			
34241		10,00			
34242		11,00			
34243		11,00			
34244		11,00			
34245		11,00			
34246		11,00			
34247		11,00			
34248		11,00			
34249		11,00			
34250		11,00			
34251		11,00			
34252		11,00			
34253		11,00			
34254		10,00			
34255		11,00			
34256		11,00			
34257		10,00			
34258		11,00			
34259		11,00			
34260		11,00			
34261		11,00			
34262		11,00			
34263		11,00			
34264		11,00			
34265		11,00			
34266		11,00			
34267		11,00			
34268		12,00			
34269		12,00			
34270		11,00			
34271		11,00			
34272		11,00			
34273		11,00			
34274		11,00			
34275		11,00			
34276		10,00			
34277		10,00			
34278		11,00			
34279		10,00			
34280		10,00			
34281		10,00			
34282		10,00			
34283		10,00			
34284		10,00			
34285		9,00			
34286		9,00			
34287		9,00			
34288		9,00			
34289		10,00			
34290		10,00			
34291		9,00			
34292		9,00			
34293		9,00			
34294		10,00			
34295		10,00			
34296		11,00			
34297		11,00			
34298		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34299		11,00			
34300		11,00			
34301		10,00			
34302		10,00			
34303		10,00			
34304		10,00			
34305		10,00			
34306		10,00			
34307		10,00			
34308		10,00			
34309		10,00			
34310		10,00			
34311		10,00			
34312		10,00			
34313		10,00			
34314		10,00			
34315		11,00			
34316		10,00			
34317		10,00			
34318		11,00			
34319		11,00			
34320		10,00			
34321		10,00			
34322		11,00			
34323		10,00			
34324		11,00			
34325		11,00			
34326		10,00			
34327		10,00			
34328		11,00			
34329		11,00			
34330		10,00			
34331		10,00			
34332		11,00			
34333		11,00			
34334		11,00			
34335		11,00			
34336		11,00			
34337		11,00			
34338		11,00			
34339		11,00			
34340		11,00			
34341		10,00			
34342		10,00			
34343		11,00			
34344		11,00			
34345		11,00			
34346		11,00			
34347		10,00			
34348		11,00			
34349		11,00			
34350		11,00			
34351		11,00			
34352		11,00			
34353		10,00			
34354		11,00			
34355		11,00			
34356		10,00			
34357		11,00			
34358		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34359		11,00			
34360		11,00			
34361		11,00			
34362		11,00			
34363		11,00			
34364		11,00			
34365		11,00			
34366		12,00			
34367		11,00			
34368		12,00			
34369		12,00			
34370		12,00			
34371		12,00			
34372		12,00			
34373		11,00			
34374		10,00			
34375		11,00			
34376		11,00			
34377		11,00			
34378		11,00			
34379		11,00			
34380		11,00			
34381		11,00			
34382		11,00			
34383		11,00			
34384		11,00			
34385		11,00			
34386		11,00			
34387		11,00			
34388		11,00			
34389		11,00			
34390		11,00			
34391		10,00			
34392		11,00			
34393		11,00			
34394		10,00			
34395		10,00			
34396		10,00			
34397		10,00			
34398		10,00			
34399		10,00			
34400		10,00			
34401		10,00			
34402		10,00			
34403		10,00			
34404		10,00			
34405		10,00			
34406		9,00			
34407		9,00			
34408		9,00			
34409		9,00			
34410		9,00			
34411		10,00			
34412		10,00			
34413		10,00			
34414		9,00			
34415		9,00			
34416		9,00			
34417		10,00			
34418		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34419		10,00			
34420		11,00			
34421		11,00			
34422		11,00			
34423		11,00			
34424		11,00			
34425		11,00			
34426		10,00			
34427		10,00			
34428		9,00			
34429		10,00			
34430		9,00			
34431		9,00			
34432		10,00			
34433		9,00			
34434		10,00			
34435		9,00			
34436		10,00			
34437		10,00			
34438		9,00			
34439		10,00			
34440		10,00			
34441		10,00			
34442		10,00			
34443		10,00			
34444		10,00			
34445		10,00			
34446		10,00			
34447		10,00			
34448		10,00			
34449		10,00			
34450		11,00			
34451		10,00			
34452		10,00			
34453		10,00			
34454		11,00			
34455		11,00			
34456		10,00			
34457		10,00			
34458		10,00			
34459		11,00			
34460		11,00			
34461		11,00			
34462		11,00			
34463		11,00			
34464		11,00			
34465		10,00			
34466		11,00			
34467		11,00			
34468		10,00			
34469		10,00			
34470		11,00			
34471		11,00			
34472		10,00			
34473		11,00			
34474		10,00			
34475		11,00			
34476		10,00			
34477		11,00			
34478		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34479		11,00			
34480		11,00			
34481		11,00			
34482		11,00			
34483		11,00			
34484		11,00			
34485		12,00			
34486		12,00			
34487		12,00			
34488		12,00			
34489		12,00			
34490		11,00			
34491		11,00			
34492		11,00			
34493		11,00			
34494		11,00			
34495		11,00			
34496		11,00			
34497		11,00			
34498		11,00			
34499		11,00			
34500		11,00			
34501		11,00			
34502		10,00			
34503		11,00			
34504		11,00			
34505		11,00			
34506		12,00			
34507		11,00			
34508		11,00			
34509		11,00			
34510		11,00			
34511		11,00			
34512		11,00			
34513		11,00			
34514		11,00			
34515		11,00			
34516		11,00			
34517		11,00			
34518		11,00			
34519		11,00			
34520		11,00			
34521		11,00			
34522		11,00			
34523		11,00			
34524		10,00			
34525		11,00			
34526		10,00			
34527		10,00			
34528		10,00			
34529		10,00			
34530		10,00			
34531		10,00			
34532		10,00			
34533		10,00			
34534		9,00			
34535		9,00			
34536		11,00			
34537		10,00			
34538		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34539		10,00			
34540		10,00			
34541		11,00			
34542		11,00			
34543		11,00			
34544		11,00			
34545		10,00			
34546		11,00			
34547		10,00			
34548		10,00			
34549		11,00			
34550		11,00			
34551		9,00			
34552		9,00			
34553		10,00			
34554		10,00			
34555		11,00			
34556		9,00			
34557		10,00			
34558		10,00			
34559		11,00			
34560		9,00			
34561		9,00			
34562		10,00			
34563		10,00			
34564		11,00			
34565		9,00			
34566		10,00			
34567		9,00			
34568		10,00			
34569		9,00			
34570		9,00			
34571		9,00			
34572		9,00			
34573		9,00			
34574		9,00			
34575		9,00			
34576		10,00			
34577		9,00			
34578		9,00			
34579		10,00			
34580		10,00			
34581		10,00			
34582		10,00			
34583		10,00			
34584		11,00			
34585		11,00			
34586		11,00			
34587		10,00			
34588		10,00			
34589		11,00			
34590		11,00			
34591		11,00			
34592		11,00			
34593		10,00			
34594		11,00			
34595		11,00			
34596		11,00			
34597		11,00			
34598		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34599		11,00			
34600		10,00			
34601		10,00			
34602		10,00			
34603		10,00			
34604		10,00			
34605		10,00			
34606		10,00			
34607		10,00			
34608		11,00			
34609		11,00			
34610		11,00			
34611		11,00			
34612		12,00			
34613		12,00			
34614		12,00			
34615		12,00			
34616		11,00			
34617		11,00			
34618		11,00			
34619		11,00			
34620		11,00			
34621		11,00			
34622		11,00			
34623		11,00			
34624		11,00			
34625		11,00			
34626		11,00			
34627		10,00			
34628		10,00			
34629		10,00			
34630		10,00			
34631		10,00			
34632		11,00			
34633		10,00			
34634		10,00			
34635		10,00			
34636		10,00			
34637		10,00			
34638		10,00			
34639		10,00			
34640		11,00			
34641		11,00			
34642		11,00			
34643		11,00			
34644		12,00			
34645		12,00			
34646		12,00			
34647		11,00			
34648		11,00			
34649		11,00			
34650		11,00			
34651		11,00			
34652		10,00			
34653		11,00			
34654		10,00			
34655		10,00			
34656		9,00			
34657		10,00			
34658		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34659		10,00			
34660		10,00			
34661		10,00			
34662		9,00			
34663		10,00			
34664		10,00			
34665		10,00			
34666		9,00			
34667		9,00			
34668		10,00			
34669		11,00			
34670		9,00			
34671		9,00			
34672		10,00			
34673		11,00			
34674		10,00			
34675		10,00			
34676		11,00			
34677		11,00			
34678		10,00			
34679		10,00			
34680		11,00			
34681		11,00			
34682		9,00			
34683		10,00			
34684		10,00			
34685		11,00			
34686		9,00			
34687		10,00			
34688		10,00			
34689		11,00			
34690		9,00			
34691		9,00			
34692		10,00			
34693		10,00			
34694		9,00			
34695		9,00			
34696		10,00			
34697		10,00			
34698		10,00			
34699		9,00			
34700		10,00			
34701		10,00			
34702		10,00			
34703		9,00			
34704		10,00			
34705		10,00			
34706		10,00			
34707		11,00			
34708		10,00			
34709		10,00			
34710		10,00			
34711		10,00			
34712		9,00			
34713		10,00			
34714		10,00			
34715		10,00			
34716		10,00			
34717		10,00			
34718		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34719		9,00			
34720		10,00			
34721		10,00			
34722		10,00			
34723		10,00			
34724		10,00			
34725		10,00			
34726		10,00			
34727		10,00			
34728		10,00			
34729		10,00			
34730		10,00			
34731		10,00			
34732		10,00			
34733		10,00			
34734		10,00			
34735		10,00			
34736		11,00			
34737		11,00			
34738		10,00			
34739		11,00			
34740		11,00			
34741		11,00			
34742		11,00			
34743		11,00			
34744		10,00			
34745		11,00			
34746		10,00			
34747		10,00			
34748		10,00			
34749		10,00			
34750		10,00			
34751		12,00			
34752		11,00			
34753		11,00			
34754		11,00			
34755		11,00			
34756		11,00			
34757		11,00			
34758		11,00			
34759		11,00			
34760		11,00			
34761		11,00			
34762		11,00			
34763		11,00			
34764		11,00			
34765		11,00			
34766		10,00			
34767		10,00			
34768		10,00			
34769		10,00			
34770		10,00			
34771		10,00			
34772		10,00			
34773		10,00			
34774		10,00			
34775		10,00			
34776		11,00			
34777		11,00			
34778		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34779		11,00			
34780		12,00			
34781		11,00			
34782		11,00			
34783		11,00			
34784		11,00			
34785		11,00			
34786		10,00			
34787		10,00			
34788		10,00			
34789		10,00			
34790		10,00			
34791		10,00			
34792		10,00			
34793		9,00			
34794		10,00			
34795		10,00			
34796		10,00			
34797		10,00			
34798		9,00			
34799		9,00			
34800		10,00			
34801		10,00			
34802		10,00			
34803		10,00			
34804		9,00			
34805		9,00			
34806		9,00			
34807		10,00			
34808		10,00			
34809		9,00			
34810		9,00			
34811		10,00			
34812		10,00			
34813		9,00			
34814		9,00			
34815		10,00			
34816		10,00			
34817		10,00			
34818		9,00			
34819		9,00			
34820		11,00			
34821		10,00			
34822		11,00			
34823		11,00			
34824		10,00			
34825		10,00			
34826		10,00			
34827		10,00			
34828		10,00			
34829		10,00			
34830		10,00			
34831		10,00			
34832		10,00			
34833		10,00			
34834		10,00			
34835		10,00			
34836		10,00			
34837		10,00			
34838		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34839		10,00			
34840		10,00			
34841		10,00			
34842		10,00			
34843		10,00			
34844		10,00			
34845		10,00			
34846		10,00			
34847		11,00			
34848		11,00			
34849		11,00			
34850		10,00			
34851		11,00			
34852		10,00			
34853		10,00			
34854		11,00			
34855		11,00			
34856		11,00			
34857		10,00			
34858		11,00			
34859		10,00			
34860		10,00			
34861		10,00			
34862		10,00			
34863		10,00			
34864		10,00			
34865		10,00			
34866		11,00			
34867		11,00			
34868		11,00			
34869		11,00			
34870		12,00			
34871		11,00			
34872		11,00			
34873		11,00			
34874		11,00			
34875		11,00			
34876		11,00			
34877		11,00			
34878		10,00			
34879		11,00			
34880		11,00			
34881		11,00			
34882		11,00			
34883		11,00			
34884		10,00			
34885		10,00			
34886		10,00			
34887		11,00			
34888		10,00			
34889		10,00			
34890		10,00			
34891		10,00			
34892		10,00			
34893		11,00			
34894		11,00			
34895		11,00			
34896		11,00			
34897		12,00			
34898		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34899		12,00			
34900		12,00			
34901		11,00			
34902		11,00			
34903		11,00			
34904		11,00			
34905		11,00			
34906		10,00			
34907		10,00			
34908		10,00			
34909		10,00			
34910		9,00			
34911		9,00			
34912		9,00			
34913		10,00			
34914		10,00			
34915		10,00			
34916		9,00			
34917		10,00			
34918		10,00			
34919		9,00			
34920		9,00			
34921		10,00			
34922		10,00			
34923		10,00			
34924		10,00			
34925		10,00			
34926		10,00			
34927		10,00			
34928		11,00			
34929		11,00			
34930		11,00			
34931		10,00			
34932		10,00			
34933		11,00			
34934		11,00			
34935		10,00			
34936		11,00			
34937		11,00			
34938		10,00			
34939		11,00			
34940		10,00			
34941		11,00			
34942		10,00			
34943		10,00			
34944		10,00			
34945		10,00			
34946		10,00			
34947		10,00			
34948		11,00			
34949		11,00			
34950		11,00			
34951		11,00			
34952		12,00			
34953		11,00			
34954		11,00			
34955		11,00			
34956		11,00			
34957		11,00			
34958		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
34959		11,00			
34960		11,00			
34961		11,00			
34962		11,00			
34963		11,00			
34964		10,00			
34965		10,00			
34966		10,00			
34967		10,00			
34968		11,00			
34969		10,00			
34970		10,00			
34971		10,00			
34972		10,00			
34973		10,00			
34974		11,00			
34975		10,00			
34976		11,00			
34977		11,00			
34978		11,00			
34979		11,00			
34980		10,00			
34981		11,00			
34982		11,00			
34983		11,00			
34984		11,00			
34985		11,00			
34986		12,00			
34987		12,00			
34988		12,00			
34989		11,00			
34990		11,00			
34991		11,00			
34992		11,00			
34993		11,00			
34994		10,00			
34995		10,00			
34996		10,00			
34997		10,00			
34998		10,00			
34999		9,00			
35000		9,00			
35001		10,00			
35002		10,00			
35003		10,00			
35004		10,00			
35005		10,00			
35006		10,00			
35007		10,00			
35008		9,00			
35009		9,00			
35010		9,00			
35011		9,00			
35012		9,00			
35013		10,00			
35014		10,00			
35015		10,00			
35016		10,00			
35017		9,00			
35018		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35019		9,00			
35020		9,00			
35021		10,00			
35022		10,00			
35023		10,00			
35024		10,00			
35025		10,00			
35026		10,00			
35027		10,00			
35028		10,00			
35029		10,00			
35030		10,00			
35031		10,00			
35032		10,00			
35033		10,00			
35034		10,00			
35035		10,00			
35036		10,00			
35037		10,00			
35038		10,00			
35039		11,00			
35040		11,00			
35041		11,00			
35042		11,00			
35043		11,00			
35044		10,00			
35045		11,00			
35046		11,00			
35047		11,00			
35048		10,00			
35049		10,00			
35050		11,00			
35051		10,00			
35052		10,00			
35053		10,00			
35054		10,00			
35055		10,00			
35056		10,00			
35057		11,00			
35058		11,00			
35059		11,00			
35060		11,00			
35061		11,00			
35062		11,00			
35063		11,00			
35064		11,00			
35065		11,00			
35066		11,00			
35067		11,00			
35068		11,00			
35069		11,00			
35070		11,00			
35071		11,00			
35072		11,00			
35073		11,00			
35074		10,00			
35075		11,00			
35076		10,00			
35077		11,00			
35078		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35079		11,00			
35080		11,00			
35081		11,00			
35082		10,00			
35083		10,00			
35084		10,00			
35085		11,00			
35086		10,00			
35087		10,00			
35088		11,00			
35089		10,00			
35090		10,00			
35091		11,00			
35092		10,00			
35093		10,00			
35094		11,00			
35095		12,00			
35096		13,00			
35097		12,00			
35098		12,00			
35099		11,00			
35100		11,00			
35101		11,00			
35102		11,00			
35103		10,00			
35104		10,00			
35105		10,00			
35106		10,00			
35107		10,00			
35108		10,00			
35109		9,00			
35110		9,00			
35111		9,00			
35112		9,00			
35113		9,00			
35114		9,00			
35115		9,00			
35116		9,00			
35117		10,00			
35118		10,00			
35119		9,00			
35120		9,00			
35121		9,00			
35122		10,00			
35123		9,00			
35124		9,00			
35125		9,00			
35126		10,00			
35127		10,00			
35128		10,00			
35129		10,00			
35130		10,00			
35131		10,00			
35132		10,00			
35133		10,00			
35134		10,00			
35135		10,00			
35136		10,00			
35137		10,00			
35138		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35139		10,00			
35140		10,00			
35141		10,00			
35142		10,00			
35143		10,00			
35144		10,00			
35145		10,00			
35146		10,00			
35147		10,00			
35148		10,00			
35149		10,00			
35150		10,00			
35151		10,00			
35152		10,00			
35153		11,00			
35154		10,00			
35155		11,00			
35156		10,00			
35157		11,00			
35158		10,00			
35159		10,00			
35160		10,00			
35161		10,00			
35162		10,00			
35163		11,00			
35164		11,00			
35165		11,00			
35166		11,00			
35167		11,00			
35168		11,00			
35169		11,00			
35170		11,00			
35171		11,00			
35172		11,00			
35173		11,00			
35174		11,00			
35175		11,00			
35176		11,00			
35177		11,00			
35178		11,00			
35179		10,00			
35180		10,00			
35181		10,00			
35182		10,00			
35183		10,00			
35184		11,00			
35185		10,00			
35186		10,00			
35187		10,00			
35188		10,00			
35189		11,00			
35190		10,00			
35191		10,00			
35192		10,00			
35193		10,00			
35194		10,00			
35195		10,00			
35196		10,00			
35197		10,00			
35198		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35199		11,00			
35200		11,00			
35201		12,00			
35202		12,00			
35203		12,00			
35204		11,00			
35205		12,00			
35206		11,00			
35207		11,00			
35208		11,00			
35209		11,00			
35210		11,00			
35211		11,00			
35212		11,00			
35213		10,00			
35214		10,00			
35215		11,00			
35216		10,00			
35217		10,00			
35218		9,00			
35219		10,00			
35220		9,00			
35221		9,00			
35222		9,00			
35223		9,00			
35224		9,00			
35225		9,00			
35226		9,00			
35227		9,00			
35228		9,00			
35229		9,00			
35230		10,00			
35231		10,00			
35232		9,00			
35233		9,00			
35234		9,00			
35235		9,00			
35236		10,00			
35237		9,00			
35238		9,00			
35239		10,00			
35240		10,00			
35241		10,00			
35242		10,00			
35243		10,00			
35244		10,00			
35245		10,00			
35246		10,00			
35247		10,00			
35248		10,00			
35249		10,00			
35250		10,00			
35251		10,00			
35252		10,00			
35253		10,00			
35254		10,00			
35255		10,00			
35256		10,00			
35257		10,00			
35258		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35259		10,00			
35260		10,00			
35261		10,00			
35262		10,00			
35263		10,00			
35264		10,00			
35265		10,00			
35266		10,00			
35267		10,00			
35268		10,00			
35269		10,00			
35270		10,00			
35271		10,00			
35272		10,00			
35273		10,00			
35274		12,00			
35275		11,00			
35276		13,00			
35277		10,00			
35278		11,00			
35279		12,00			
35280		10,00			
35281		10,00			
35282		11,00			
35283		12,00			
35284		10,00			
35285		10,00			
35286		10,00			
35287		10,00			
35288		11,00			
35289		10,00			
35290		11,00			
35291		10,00			
35292		10,00			
35293		10,00			
35294		10,00			
35295		11,00			
35296		11,00			
35297		12,00			
35298		11,00			
35299		12,00			
35300		11,00			
35301		11,00			
35302		11,00			
35303		11,00			
35304		11,00			
35305		11,00			
35306		11,00			
35307		11,00			
35308		11,00			
35309		11,00			
35310		11,00			
35311		11,00			
35312		11,00			
35313		10,00			
35314		11,00			
35315		11,00			
35316		10,00			
35317		10,00			
35318		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35319		10,00			
35320		10,00			
35321		10,00			
35322		10,00			
35323		10,00			
35324		10,00			
35325		10,00			
35326		10,00			
35327		10,00			
35328		10,00			
35329		10,00			
35330		10,00			
35331		10,00			
35332		10,00			
35333		10,00			
35334		11,00			
35335		11,00			
35336		12,00			
35337		12,00			
35338		12,00			
35339		11,00			
35340		12,00			
35341		11,00			
35342		11,00			
35343		11,00			
35344		10,00			
35345		10,00			
35346		10,00			
35347		10,00			
35348		9,00			
35349		9,00			
35350		9,00			
35351		10,00			
35352		9,00			
35353		9,00			
35354		9,00			
35355		10,00			
35356		10,00			
35357		10,00			
35358		9,00			
35359		9,00			
35360		9,00			
35361		10,00			
35362		10,00			
35363		10,00			
35364		10,00			
35365		9,00			
35366		9,00			
35367		9,00			
35368		10,00			
35369		10,00			
35370		10,00			
35371		10,00			
35372		9,00			
35373		9,00			
35374		9,00			
35375		10,00			
35376		10,00			
35377		9,00			
35378		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35379		10,00			
35380		10,00			
35381		10,00			
35382		10,00			
35383		10,00			
35384		10,00			
35385		10,00			
35386		10,00			
35387		10,00			
35388		10,00			
35389		10,00			
35390		10,00			
35391		10,00			
35392		10,00			
35393		10,00			
35394		10,00			
35395		10,00			
35396		10,00			
35397		10,00			
35398		10,00			
35399		10,00			
35400		10,00			
35401		10,00			
35402		10,00			
35403		10,00			
35404		10,00			
35405		10,00			
35406		10,00			
35407		10,00			
35408		10,00			
35409		10,00			
35410		10,00			
35411		10,00			
35412		10,00			
35413		10,00			
35414		10,00			
35415		13,00			
35416		11,00			
35417		12,00			
35418		13,00			
35419		13,00			
35420		13,00			
35421		13,00			
35422		13,00			
35423		11,00			
35424		12,00			
35425		12,00			
35426		13,00			
35427		13,00			
35428		10,00			
35429		11,00			
35430		11,00			
35431		12,00			
35432		12,00			
35433		10,00			
35434		11,00			
35435		12,00			
35436		10,00			
35437		10,00			
35438		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35439		10,00			
35440		10,00			
35441		10,00			
35442		11,00			
35443		12,00			
35444		11,00			
35445		12,00			
35446		11,00			
35447		11,00			
35448		11,00			
35449		11,00			
35450		11,00			
35451		11,00			
35452		11,00			
35453		11,00			
35454		11,00			
35455		11,00			
35456		11,00			
35457		11,00			
35458		11,00			
35459		11,00			
35460		11,00			
35461		11,00			
35462		11,00			
35463		11,00			
35464		10,00			
35465		10,00			
35466		11,00			
35467		10,00			
35468		10,00			
35469		10,00			
35470		11,00			
35471		10,00			
35472		10,00			
35473		11,00			
35474		10,00			
35475		10,00			
35476		10,00			
35477		10,00			
35478		10,00			
35479		10,00			
35480		11,00			
35481		11,00			
35482		11,00			
35483		11,00			
35484		11,00			
35485		11,00			
35486		10,00			
35487		9,00			
35488		10,00			
35489		10,00			
35490		9,00			
35491		10,00			
35492		10,00			
35493		10,00			
35494		9,00			
35495		9,00			
35496		10,00			
35497		9,00			
35498		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35499		9,00			
35500		10,00			
35501		10,00			
35502		9,00			
35503		10,00			
35504		10,00			
35505		10,00			
35506		10,00			
35507		10,00			
35508		9,00			
35509		10,00			
35510		10,00			
35511		9,00			
35512		9,00			
35513		10,00			
35514		10,00			
35515		10,00			
35516		10,00			
35517		10,00			
35518		10,00			
35519		10,00			
35520		10,00			
35521		10,00			
35522		10,00			
35523		10,00			
35524		10,00			
35525		10,00			
35526		10,00			
35527		10,00			
35528		10,00			
35529		10,00			
35530		10,00			
35531		10,00			
35532		11,00			
35533		10,00			
35534		10,00			
35535		10,00			
35536		10,00			
35537		10,00			
35538		10,00			
35539		10,00			
35540		10,00			
35541		10,00			
35542		13,00			
35543		12,00			
35544		11,00			
35545		12,00			
35546		11,00			
35547		11,00			
35548		10,00			
35549		11,00			
35550		10,00			
35551		11,00			
35552		11,00			
35553		11,00			
35554		11,00			
35555		12,00			
35556		11,00			
35557		11,00			
35558		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35559		11,00			
35560		11,00			
35561		11,00			
35562		11,00			
35563		11,00			
35564		11,00			
35565		11,00			
35566		11,00			
35567		11,00			
35568		11,00			
35569		11,00			
35570		11,00			
35571		11,00			
35572		11,00			
35573		11,00			
35574		11,00			
35575		11,00			
35576		11,00			
35577		11,00			
35578		11,00			
35579		10,00			
35580		10,00			
35581		10,00			
35582		10,00			
35583		10,00			
35584		10,00			
35585		11,00			
35586		10,00			
35587		10,00			
35588		10,00			
35589		10,00			
35590		10,00			
35591		10,00			
35592		10,00			
35593		11,00			
35594		10,00			
35595		11,00			
35596		12,00			
35597		12,00			
35598		11,00			
35599		11,00			
35600		10,00			
35601		11,00			
35602		11,00			
35603		11,00			
35604		11,00			
35605		11,00			
35606		10,00			
35607		11,00			
35607		11,00			
35608		9,00			
35609		9,00			
35610		10,00			
35611		9,00			
35612		9,00			
35613		9,00			
35614		10,00			
35615		10,00			
35616		9,00			
35617		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35618		10,00			
35619		9,00			
35620		9,00			
35621		9,00			
35622		10,00			
35623		10,00			
35624		10,00			
35625		10,00			
35626		10,00			
35627		10,00			
35628		10,00			
35629		10,00			
35630		10,00			
35631		10,00			
35632		10,00			
35633		10,00			
35634		10,00			
35635		10,00			
35636		10,00			
35637		10,00			
35638		10,00			
35639		10,00			
35640		10,00			
35641		10,00			
35642		10,00			
35643		10,00			
35644		10,00			
35645		10,00			
35646		10,00			
35647		10,00			
35648		10,00			
35649		10,00			
35650		10,00			
35651		10,00			
35652		10,00			
35653		10,00			
35654		10,00			
35655		10,00			
35656		11,00			
35657		10,00			
35658		10,00			
35659		11,00			
35660		10,00			
35661		10,00			
35662		10,00			
35663		11,00			
35664		11,00			
35665		11,00			
35666		11,00			
35667		11,00			
35668		11,00			
35669		11,00			
35670		11,00			
35671		11,00			
35672		11,00			
35673		11,00			
35674		11,00			
35675		11,00			
35676		11,00			
35677		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35678		11,00			
35679		11,00			
35680		11,00			
35681		11,00			
35682		11,00			
35683		11,00			
35684		11,00			
35685		11,00			
35686		11,00			
35687		10,00			
35688		10,00			
35689		10,00			
35690		10,00			
35691		10,00			
35692		10,00			
35693		10,00			
35694		10,00			
35695		10,00			
35696		10,00			
35697		10,00			
35698		10,00			
35699		10,00			
35700		10,00			
35701		10,00			
35702		10,00			
35703		11,00			
35704		11,00			
35705		11,00			
35706		11,00			
35707		12,00			
35708		11,00			
35709		11,00			
35710		10,00			
35711		11,00			
35712		11,00			
35713		12,00			
35714		10,00			
35715		9,00			
35716		9,00			
35717		9,00			
35718		9,00			
35719		9,00			
35720		9,00			
35721		9,00			
35722		9,00			
35723		9,00			
35724		10,00			
35725		9,00			
35726		10,00			
35727		10,00			
35728		9,00			
35729		10,00			
35730		10,00			
35731		10,00			
35732		10,00			
35733		10,00			
35734		10,00			
35735		10,00			
35736		10,00			
35737		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35738		10,00			
35739		10,00			
35740		10,00			
35741		10,00			
35742		10,00			
35743		10,00			
35744		10,00			
35745		10,00			
35746		10,00			
35747		10,00			
35748		10,00			
35749		10,00			
35750		10,00			
35751		10,00			
35752		10,00			
35753		10,00			
35754		10,00			
35755		10,00			
35756		10,00			
35757		10,00			
35758		10,00			
35759		10,00			
35760		10,00			
35761		10,00			
35762		10,00			
35763		10,00			
35764		10,00			
35765		10,00			
35766		10,00			
35767		11,00			
35768		11,00			
35769		10,00			
35770		10,00			
35771		10,00			
35772		10,00			
35773		11,00			
35774		11,00			
35775		11,00			
35776		11,00			
35777		10,00			
35778		10,00			
35779		10,00			
35780		11,00			
35781		11,00			
35782		11,00			
35783		11,00			
35784		11,00			
35785		11,00			
35786		11,00			
35787		11,00			
35788		11,00			
35789		11,00			
35790		11,00			
35791		11,00			
35792		11,00			
35793		11,00			
35794		11,00			
35795		11,00			
35796		11,00			
35797		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35798		11,00			
35799		11,00			
35800		11,00			
35801		11,00			
35802		11,00			
35803		11,00			
35804		11,00			
35805		11,00			
35806		10,00			
35807		11,00			
35808		10,00			
35809		10,00			
35810		10,00			
35811		10,00			
35812		10,00			
35813		10,00			
35814		10,00			
35815		10,00			
35816		10,00			
35817		11,00			
35818		11,00			
35819		12,00			
35820		12,00			
35821		12,00			
35822		11,00			
35823		11,00			
35824		11,00			
35825		12,00			
35826		10,00			
35827		11,00			
35828		12,00			
35829		10,00			
35830		10,00			
35831		10,00			
35832		12,00			
35833		11,00			
35834		10,00			
35835		10,00			
35836		9,00			
35837		9,00			
35838		9,00			
35839		10,00			
35840		9,00			
35841		9,00			
35842		9,00			
35843		9,00			
35844		9,00			
35845		9,00			
35846		10,00			
35847		10,00			
35848		10,00			
35849		10,00			
35850		10,00			
35851		10,00			
35852		9,00			
35853		9,00			
35854		9,00			
35855		9,00			
35856		10,00			
35857		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35858		9,00			
35859		9,00			
35860		10,00			
35861		10,00			
35862		10,00			
35863		10,00			
35864		10,00			
35865		10,00			
35866		10,00			
35867		10,00			
35868		10,00			
35869		10,00			
35870		10,00			
35871		10,00			
35872		10,00			
35873		10,00			
35874		10,00			
35875		10,00			
35876		10,00			
35877		10,00			
35878		10,00			
35879		10,00			
35880		10,00			
35881		10,00			
35882		10,00			
35883		10,00			
35884		10,00			
35885		10,00			
35886		10,00			
35887		10,00			
35888		10,00			
35889		10,00			
35890		10,00			
35891		10,00			
35892		10,00			
35893		10,00			
35894		10,00			
35895		10,00			
35896		10,00			
35897		10,00			
35898		11,00			
35899		11,00			
35900		11,00			
35901		11,00			
35902		11,00			
35903		11,00			
35904		11,00			
35905		11,00			
35906		11,00			
35907		11,00			
35908		11,00			
35909		11,00			
35910		11,00			
35911		11,00			
35912		11,00			
35913		10,00			
35914		10,00			
35915		10,00			
35916		10,00			
35917		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35918		10,00			
35919		10,00			
35920		10,00			
35921		10,00			
35922		10,00			
35923		10,00			
35924		10,00			
35925		10,00			
35926		10,00			
35927		10,00			
35928		11,00			
35929		11,00			
35930		11,00			
35931		12,00			
35932		11,00			
35933		11,00			
35934		11,00			
35935		11,00			
35936		11,00			
35937		11,00			
35938		11,00			
35939		11,00			
35940		12,00			
35941		11,00			
35942		12,00			
35943		10,00			
35944		11,00			
35944		11,00			
35945		11,00			
35946		12,00			
35947		12,00			
35948		9,00			
35949		9,00			
35950		9,00			
35951		10,00			
35952		9,00			
35953		9,00			
35954		9,00			
35955		9,00			
35956		9,00			
35957		9,00			
35958		9,00			
35959		9,00			
35960		9,00			
35961		10,00			
35962		10,00			
35963		10,00			
35964		9,00			
35965		9,00			
35966		9,00			
35967		10,00			
35968		10,00			
35969		9,00			
35970		9,00			
35971		9,00			
35972		10,00			
35973		10,00			
35974		10,00			
35975		10,00			
35976		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
35977		10,00			
35978		10,00			
35979		10,00			
35980		10,00			
35981		10,00			
35982		10,00			
35983		10,00			
35984		10,00			
35985		10,00			
35986		10,00			
35987		10,00			
35988		10,00			
35989		10,00			
35990		10,00			
35991		10,00			
35992		10,00			
35993		10,00			
35994		10,00			
35995		10,00			
35996		10,00			
35997		10,00			
35998		10,00			
35999		10,00			
36000		10,00			
36001		10,00			
36002		10,00			
36003		10,00			
36004		10,00			
36005		10,00			
36006		10,00			
36007		10,00			
36008		10,00			
36009		10,00			
36010		11,00			
36011		10,00			
36012		10,00			
36013		10,00			
36014		10,00			
36015		11,00			
36016		11,00			
36017		10,00			
36018		10,00			
36019		10,00			
36020		10,00			
36021		10,00			
36022		11,00			
36023		11,00			
36024		11,00			
36025		11,00			
36026		11,00			
36027		11,00			
36028		11,00			
36029		11,00			
36030		11,00			
36031		11,00			
36032		10,00			
36033		10,00			
36034		10,00			
36035		11,00			
36036		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36037		10,00			
36038		10,00			
36039		10,00			
36040		10,00			
36041		10,00			
36042		10,00			
36043		10,00			
36044		10,00			
36045		10,00			
36046		10,00			
36047		10,00			
36048		10,00			
36049		11,00			
36050		10,00			
36051		10,00			
36052		10,00			
36053		10,00			
36054		10,00			
36055		10,00			
36056		11,00			
36057		10,00			
36058		11,00			
36059		11,00			
36060		12,00			
36061		12,00			
36062		12,00			
36063		11,00			
36064		11,00			
36065		11,00			
36066		11,00			
36067		11,00			
36068		11,00			
36069		11,00			
36070		11,00			
36071		12,00			
36072		11,00			
36073		12,00			
36074		11,00			
36075		9,00			
36076		9,00			
36077		9,00			
36078		9,00			
36079		9,00			
36080		9,00			
36081		9,00			
36082		10,00			
36083		9,00			
36084		9,00			
36085		9,00			
36086		10,00			
36087		10,00			
36088		10,00			
36089		10,00			
36090		10,00			
36091		10,00			
36092		10,00			
36093		10,00			
36094		10,00			
36095		10,00			
36096		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36097		10,00			
36098		10,00			
36099		10,00			
36100		10,00			
36101		10,00			
36102		10,00			
36103		10,00			
36104		10,00			
36105		10,00			
36106		10,00			
36107		10,00			
36108		10,00			
36109		10,00			
36110		10,00			
36111		10,00			
36112		10,00			
36113		10,00			
36114		10,00			
36115		10,00			
36116		10,00			
36117		10,00			
36118		10,00			
36119		10,00			
36120		10,00			
36121		10,00			
36122		10,00			
36123		10,00			
36124		10,00			
36125		10,00			
36126		10,00			
36127		10,00			
36128		10,00			
36129		10,00			
36130		10,00			
36131		10,00			
36132		10,00			
36133		10,00			
36134		10,00			
36135		10,00			
36136		10,00			
36137		10,00			
36138		10,00			
36139		10,00			
36140		10,00			
36141		10,00			
36142		10,00			
36143		10,00			
36144		10,00			
36145		10,00			
36146		10,00			
36147		10,00			
36148		10,00			
36149		10,00			
36150		10,00			
36151		10,00			
36152		10,00			
36153		10,00			
36154		10,00			
36155		10,00			
36156		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36157		10,00			
36158		10,00			
36159		10,00			
36160		10,00			
36161		10,00			
36162		10,00			
36163		10,00			
36164		10,00			
36165		11,00			
36166		10,00			
36167		10,00			
36168		10,00			
36169		11,00			
36170		10,00			
36171		10,00			
36172		11,00			
36173		11,00			
36174		11,00			
36175		11,00			
36176		11,00			
36177		11,00			
36178		11,00			
36179		11,00			
36180		10,00			
36181		11,00			
36182		11,00			
36183		10,00			
36184		10,00			
36185		10,00			
36186		10,00			
36187		10,00			
36188		10,00			
36189		10,00			
36190		10,00			
36191		10,00			
36192		10,00			
36193		10,00			
36194		10,00			
36195		10,00			
36196		10,00			
36197		10,00			
36198		10,00			
36199		10,00			
36200		10,00			
36201		11,00			
36202		11,00			
36203		11,00			
36204		11,00			
36205		11,00			
36206		11,00			
36207		11,00			
36208		12,00			
36209		12,00			
36210		12,00			
36211		11,00			
36212		12,00			
36213		11,00			
36214		12,00			
36215		12,00			
36216		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36217		11,00			
36218		11,00			
36219		11,00			
36220		11,00			
36221		11,00			
36222		11,00			
36223		11,00			
36224		11,00			
36225		11,00			
36226		11,00			
36227		12,00			
36228		12,00			
36229		11,00			
36230		10,00			
36231		10,00			
36232		9,00			
36233		9,00			
36234		9,00			
36235		9,00			
36236		10,00			
36237		10,00			
36238		10,00			
36239		9,00			
36240		9,00			
36241		10,00			
36242		11,00			
36243		10,00			
36244		10,00			
36245		10,00			
36246		10,00			
36247		10,00			
36248		10,00			
36249		10,00			
36250		10,00			
36251		10,00			
36252		10,00			
36253		10,00			
36254		10,00			
36255		10,00			
36256		10,00			
36257		10,00			
36258		10,00			
36259		10,00			
36260		10,00			
36261		10,00			
36262		10,00			
36263		10,00			
36264		10,00			
36265		10,00			
36266		10,00			
36267		10,00			
36268		10,00			
36269		10,00			
36270		10,00			
36271		10,00			
36272		10,00			
36273		10,00			
36274		10,00			
36275		10,00			
36276		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36277		10,00			
36278		10,00			
36279		10,00			
36280		10,00			
36281		10,00			
36282		10,00			
36283		10,00			
36284		10,00			
36285		10,00			
36286		10,00			
36287		10,00			
36288		10,00			
36289		10,00			
36290		10,00			
36291		10,00			
36292		10,00			
36293		10,00			
36294		10,00			
36295		10,00			
36296		10,00			
36297		10,00			
36298		10,00			
36299		10,00			
36300		10,00			
36301		10,00			
36302		10,00			
36303		10,00			
36304		10,00			
36305		10,00			
36306		10,00			
36307		10,00			
36308		10,00			
36309		10,00			
36310		10,00			
36311		10,00			
36312		10,00			
36313		10,00			
36314		10,00			
36315		10,00			
36316		10,00			
36317		10,00			
36318		11,00			
36319		10,00			
36320		11,00			
36321		11,00			
36322		11,00			
36323		11,00			
36324		11,00			
36325		11,00			
36326		11,00			
36327		11,00			
36328		11,00			
36329		11,00			
36330		10,00			
36331		10,00			
36332		10,00			
36333		10,00			
36334		11,00			
36335		10,00			
36336		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36337		10,00			
36338		10,00			
36339		10,00			
36340		10,00			
36341		10,00			
36342		11,00			
36343		10,00			
36344		10,00			
36345		10,00			
36346		10,00			
36347		10,00			
36348		10,00			
36349		10,00			
36350		10,00			
36351		10,00			
36352		10,00			
36353		10,00			
36354		10,00			
36355		10,00			
36356		10,00			
36357		10,00			
36358		10,00			
36359		10,00			
36360		10,00			
36361		10,00			
36362		10,00			
36363		10,00			
36364		10,00			
36365		10,00			
36366		10,00			
36367		10,00			
36368		9,00			
36369		9,00			
36370		10,00			
36371		10,00			
36372		10,00			
36373		9,00			
36374		10,00			
36375		11,00			
36376		11,00			
36377		11,00			
36378		12,00			
36379		12,00			
36380		11,00			
36381		12,00			
36382		12,00			
36383		12,00			
36384		12,00			
36385		11,00			
36386		12,00			
36387		11,00			
36388		12,00			
36389		11,00			
36390		12,00			
36391		11,00			
36392		11,00			
36393		11,00			
36394		12,00			
36395		11,00			
36396		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36397		9,00			
36398		9,00			
36399		10,00			
36400		10,00			
36401		9,00			
36402		9,00			
36403		9,00			
36404		10,00			
36405		10,00			
36406		10,00			
36407		10,00			
36408		10,00			
36409		10,00			
36410		10,00			
36411		10,00			
36412		10,00			
36413		10,00			
36414		10,00			
36415		10,00			
36416		10,00			
36417		10,00			
36418		10,00			
36419		10,00			
36420		10,00			
36421		10,00			
36422		10,00			
36423		10,00			
36424		10,00			
36425		10,00			
36426		10,00			
36427		10,00			
36428		10,00			
36429		10,00			
36430		10,00			
36431		10,00			
36432		10,00			
36433		10,00			
36434		10,00			
36435		10,00			
36436		10,00			
36437		10,00			
36438		10,00			
36439		10,00			
36440		10,00			
36441		10,00			
36442		10,00			
36443		10,00			
36444		10,00			
36445		10,00			
36446		10,00			
36447		10,00			
36448		10,00			
36449		10,00			
36450		10,00			
36451		10,00			
36452		10,00			
36453		10,00			
36454		10,00			
36455		10,00			
36456		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36457		10,00			
36458		10,00			
36459		10,00			
36460		10,00			
36461		10,00			
36462		10,00			
36463		10,00			
36464		10,00			
36465		10,00			
36466		10,00			
36467		10,00			
36468		10,00			
36469		10,00			
36470		10,00			
36471		10,00			
36472		10,00			
36473		10,00			
36474		10,00			
36475		10,00			
36476		10,00			
36477		10,00			
36478		10,00			
36479		10,00			
36480		10,00			
36481		10,00			
36482		10,00			
36483		11,00			
36484		11,00			
36485		10,00			
36486		11,00			
36487		11,00			
36488		11,00			
36489		10,00			
36490		10,00			
36491		10,00			
36492		11,00			
36493		11,00			
36494		10,00			
36495		11,00			
36496		11,00			
36497		11,00			
36498		11,00			
36499		11,00			
36500		10,00			
36501		10,00			
36502		10,00			
36503		10,00			
36504		10,00			
36505		10,00			
36506		10,00			
36507		10,00			
36508		10,00			
36509		10,00			
36510		10,00			
36511		10,00			
36512		10,00			
36513		10,00			
36514		10,00			
36515		10,00			
36516		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36517		10,00			
36518		10,00			
36519		10,00			
36520		10,00			
36521		10,00			
36522		10,00			
36523		10,00			
36524		10,00			
36525		10,00			
36526		10,00			
36527		10,00			
36528		10,00			
36529		10,00			
36530		10,00			
36531		10,00			
36532		10,00			
36533		9,00			
36534		10,00			
36535		10,00			
36536		10,00			
36537		10,00			
36538		10,00			
36539		10,00			
36540		10,00			
36541		10,00			
36542		10,00			
36543		10,00			
36544		11,00			
36545		11,00			
36546		11,00			
36547		11,00			
36548		12,00			
36549		11,00			
36550		11,00			
36551		12,00			
36552		12,00			
36553		12,00			
36554		11,00			
36555		12,00			
36556		12,00			
36557		11,00			
36558		12,00			
36559		11,00			
36560		11,00			
36561		12,00			
36562		12,00			
36563		11,00			
36564		11,00			
36565		11,00			
36566		11,00			
36567		10,00			
36568		9,00			
36569		9,00			
36570		10,00			
36571		10,00			
36572		10,00			
36573		10,00			
36574		10,00			
36575		10,00			
36576		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36577		10,00			
36578		10,00			
36579		10,00			
36580		10,00			
36581		10,00			
36582		10,00			
36583		10,00			
36584		10,00			
36585		10,00			
36586		10,00			
36587		10,00			
36588		10,00			
36589		10,00			
36590		10,00			
36591		10,00			
36592		10,00			
36593		10,00			
36594		10,00			
36595		10,00			
36596		10,00			
36597		10,00			
36598		10,00			
36599		10,00			
36600		10,00			
36601		10,00			
36602		10,00			
36603		10,00			
36604		10,00			
36605		10,00			
36606		10,00			
36607		10,00			
36608		10,00			
36609		10,00			
36610		10,00			
36611		10,00			
36612		10,00			
36613		10,00			
36614		10,00			
36615		10,00			
36616		10,00			
36617		10,00			
36618		10,00			
36619		10,00			
36620		10,00			
36621		10,00			
36622		10,00			
36623		10,00			
36624		10,00			
36625		10,00			
36626		10,00			
36627		10,00			
36628		10,00			
36629		10,00			
36630		10,00			
36631		10,00			
36632		10,00			
36633		10,00			
36634		10,00			
36635		10,00			
36636		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36637		10,00			
36638		11,00			
36639		11,00			
36640		11,00			
36641		11,00			
36642		11,00			
36643		11,00			
36644		11,00			
36645		11,00			
36646		11,00			
36647		11,00			
36648		11,00			
36649		10,00			
36650		11,00			
36651		10,00			
36652		10,00			
36653		11,00			
36654		10,00			
36655		10,00			
36656		11,00			
36657		11,00			
36658		11,00			
36659		10,00			
36660		10,00			
36661		11,00			
36662		11,00			
36663		10,00			
36664		10,00			
36665		10,00			
36666		10,00			
36667		10,00			
36668		10,00			
36669		10,00			
36670		10,00			
36671		10,00			
36672		11,00			
36673		11,00			
36674		10,00			
36675		10,00			
36676		10,00			
36677		10,00			
36678		10,00			
36679		10,00			
36680		10,00			
36681		10,00			
36682		10,00			
36683		10,00			
36684		10,00			
36685		10,00			
36686		10,00			
36687		10,00			
36688		10,00			
36689		10,00			
36690		9,00			
36691		10,00			
36692		10,00			
36693		10,00			
36694		10,00			
36695		10,00			
36696		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36697		10,00			
36698		10,00			
36699		10,00			
36700		10,00			
36701		10,00			
36702		11,00			
36703		11,00			
36704		11,00			
36705		11,00			
36706		11,00			
36707		12,00			
36708		12,00			
36709		12,00			
36710		13,00			
36711		13,00			
36712		11,00			
36713		12,00			
36714		12,00			
36715		12,00			
36716		11,00			
36717		10,00			
36718		11,00			
36719		9,00			
36720		9,00			
36721		9,00			
36722		9,00			
36723		10,00			
36724		9,00			
36725		9,00			
36726		9,00			
36727		10,00			
36728		10,00			
36729		10,00			
36730		10,00			
36731		10,00			
36732		10,00			
36733		10,00			
36734		10,00			
36735		10,00			
36736		10,00			
36737		10,00			
36738		10,00			
36739		10,00			
36740		10,00			
36741		10,00			
36742		10,00			
36743		10,00			
36744		10,00			
36745		10,00			
36746		10,00			
36747		10,00			
36748		10,00			
36749		10,00			
36750		10,00			
36751		10,00			
36752		10,00			
36753		10,00			
36754		10,00			
36755		10,00			
36756		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36757		10,00			
36758		10,00			
36759		10,00			
36760		10,00			
36761		10,00			
36762		10,00			
36763		10,00			
36764		10,00			
36765		10,00			
36766		10,00			
36767		10,00			
36768		10,00			
36769		10,00			
36770		10,00			
36771		10,00			
36772		10,00			
36773		10,00			
36774		10,00			
36775		10,00			
36776		10,00			
36777		10,00			
36778		10,00			
36779		10,00			
36780		10,00			
36781		10,00			
36782		10,00			
36783		10,00			
36784		10,00			
36785		11,00			
36786		11,00			
36787		11,00			
36788		11,00			
36789		11,00			
36790		11,00			
36791		11,00			
36792		11,00			
36793		11,00			
36794		11,00			
36795		10,00			
36796		10,00			
36797		11,00			
36798		10,00			
36799		10,00			
36800		11,00			
36801		10,00			
36802		10,00			
36803		11,00			
36804		10,00			
36805		10,00			
36806		10,00			
36807		10,00			
36808		10,00			
36809		10,00			
36810		10,00			
36811		10,00			
36812		10,00			
36813		10,00			
36814		10,00			
36815		10,00			
36816		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36817		10,00			
36818		10,00			
36819		10,00			
36820		10,00			
36821		10,00			
36822		10,00			
36823		10,00			
36824		10,00			
36825		10,00			
36826		10,00			
36827		10,00			
36828		10,00			
36829		10,00			
36830		10,00			
36831		10,00			
36832		10,00			
36833		9,00			
36834		10,00			
36835		10,00			
36836		10,00			
36837		11,00			
36838		11,00			
36839		12,00			
36840		12,00			
36841		11,00			
36842		11,00			
36843		12,00			
36844		12,00			
36845		11,00			
36846		11,00			
36847		11,00			
36848		12,00			
36849		12,00			
36850		12,00			
36851		12,00			
36852		12,00			
36853		12,00			
36854		12,00			
36855		12,00			
36856		12,00			
36857		11,00			
36858		12,00			
36859		12,00			
36860		11,00			
36861		11,00			
36862		12,00			
36863		12,00			
36864		11,00			
36865		11,00			
36866		11,00			
36867		12,00			
36868		11,00			
36869		11,00			
36870		12,00			
36871		12,00			
36872		11,00			
36873		10,00			
36874		9,00			
36875		9,00			
36876		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36877		9,00			
36878		10,00			
36879		10,00			
36880		10,00			
36881		10,00			
36882		10,00			
36883		10,00			
36884		10,00			
36885		10,00			
36886		10,00			
36887		10,00			
36888		10,00			
36889		10,00			
36890		10,00			
36891		11,00			
36892		10,00			
36893		10,00			
36894		10,00			
36895		10,00			
36896		10,00			
36897		10,00			
36898		10,00			
36899		11,00			
36900		10,00			
36901		10,00			
36902		10,00			
36903		11,00			
36904		10,00			
36905		10,00			
36906		10,00			
36907		10,00			
36908		10,00			
36909		10,00			
36910		10,00			
36911		10,00			
36912		10,00			
36913		10,00			
36914		10,00			
36915		10,00			
36916		10,00			
36917		10,00			
36918		10,00			
36919		10,00			
36920		10,00			
36921		10,00			
36922		10,00			
36923		10,00			
36924		10,00			
36925		10,00			
36926		10,00			
36927		10,00			
36928		10,00			
36929		10,00			
36930		10,00			
36931		10,00			
36932		10,00			
36933		10,00			
36934		10,00			
36935		10,00			
36936		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36937		10,00			
36938		10,00			
36939		10,00			
36940		10,00			
36941		10,00			
36942		10,00			
36943		10,00			
36944		10,00			
36945		10,00			
36946		10,00			
36947		10,00			
36948		10,00			
36949		10,00			
36950		10,00			
36951		10,00			
36952		10,00			
36953		10,00			
36954		10,00			
36955		10,00			
36956		9,00			
36957		9,00			
36958		9,00			
36959		10,00			
36960		11,00			
36961		11,00			
36962		11,00			
36963		11,00			
36964		11,00			
36965		11,00			
36966		10,00			
36967		11,00			
36968		11,00			
36969		10,00			
36970		10,00			
36971		10,00			
36972		10,00			
36973		10,00			
36974		10,00			
36975		10,00			
36976		10,00			
36977		10,00			
36978		10,00			
36979		10,00			
36980		10,00			
36981		10,00			
36982		10,00			
36983		10,00			
36984		10,00			
36985		10,00			
36986		10,00			
36987		10,00			
36988		10,00			
36989		10,00			
36990		10,00			
36991		10,00			
36992		10,00			
36993		10,00			
36994		10,00			
36995		10,00			
36996		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
36997		10,00			
36998		11,00			
36999		12,00			
37000		12,00			
37001		12,00			
37002		12,00			
37003		11,00			
37004		12,00			
37005		12,00			
37006		12,00			
37007		12,00			
37008		12,00			
37009		11,00			
37010		12,00			
37011		10,00			
37012		12,00			
37013		11,00			
37014		12,00			
37015		11,00			
37016		11,00			
37017		11,00			
37018		11,00			
37019		12,00			
37020		12,00			
37021		11,00			
37022		11,00			
37023		11,00			
37024		11,00			
37025		11,00			
37026		11,00			
37027		10,00			
37028		11,00			
37029		9,00			
37030		9,00			
37031		9,00			
37032		9,00			
37033		9,00			
37034		10,00			
37035		10,00			
37036		10,00			
37037		10,00			
37038		10,00			
37039		10,00			
37040		10,00			
37041		10,00			
37042		10,00			
37043		11,00			
37044		11,00			
37045		11,00			
37046		11,00			
37047		10,00			
37048		10,00			
37049		10,00			
37050		11,00			
37051		11,00			
37052		11,00			
37053		10,00			
37054		10,00			
37055		10,00			
37056		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37057		11,00			
37058		10,00			
37059		10,00			
37060		10,00			
37061		10,00			
37062		10,00			
37063		10,00			
37064		10,00			
37065		10,00			
37066		10,00			
37067		10,00			
37068		10,00			
37069		10,00			
37070		10,00			
37071		10,00			
37072		10,00			
37073		10,00			
37074		10,00			
37075		10,00			
37076		10,00			
37077		10,00			
37078		10,00			
37079		10,00			
37080		10,00			
37081		10,00			
37082		10,00			
37083		10,00			
37084		10,00			
37085		10,00			
37086		10,00			
37087		10,00			
37088		10,00			
37089		10,00			
37090		10,00			
37091		10,00			
37092		9,00			
37093		10,00			
37094		10,00			
37095		10,00			
37096		9,00			
37097		9,00			
37098		9,00			
37099		10,00			
37100		10,00			
37101		10,00			
37102		11,00			
37103		11,00			
37104		11,00			
37105		11,00			
37106		11,00			
37107		11,00			
37108		11,00			
37109		11,00			
37110		11,00			
37111		11,00			
37112		11,00			
37113		11,00			
37114		11,00			
37115		11,00			
37116		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37117		11,00			
37118		11,00			
37119		10,00			
37120		10,00			
37121		10,00			
37122		10,00			
37123		10,00			
37124		10,00			
37125		10,00			
37126		10,00			
37127		10,00			
37128		10,00			
37129		10,00			
37130		10,00			
37131		10,00			
37132		10,00			
37133		10,00			
37134		10,00			
37135		11,00			
37136		11,00			
37137		11,00			
37138		10,00			
37139		10,00			
37140		11,00			
37141		11,00			
37142		10,00			
37143		10,00			
37144		10,00			
37145		11,00			
37146		10,00			
37147		10,00			
37148		11,00			
37149		11,00			
37150		12,00			
37151		12,00			
37152		12,00			
37153		11,00			
37154		11,00			
37155		11,00			
37156		12,00			
37157		11,00			
37158		12,00			
37159		12,00			
37160		11,00			
37161		12,00			
37162		12,00			
37163		12,00			
37164		11,00			
37165		10,00			
37166		10,00			
37167		11,00			
37168		11,00			
37169		10,00			
37170		10,00			
37171		11,00			
37172		11,00			
37173		10,00			
37174		11,00			
37175		10,00			
37176		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37177		10,00			
37178		11,00			
37179		11,00			
37180		12,00			
37181		11,00			
37182		11,00			
37183		11,00			
37184		10,00			
37185		10,00			
37186		10,00			
37187		11,00			
37187		11,00			
37188		9,00			
37189		9,00			
37190		10,00			
37191		9,00			
37192		9,00			
37193		9,00			
37194		10,00			
37195		10,00			
37196		10,00			
37197		10,00			
37198		10,00			
37199		10,00			
37200		10,00			
37201		10,00			
37202		10,00			
37203		10,00			
37204		10,00			
37205		11,00			
37206		10,00			
37207		10,00			
37208		10,00			
37209		10,00			
37210		11,00			
37211		11,00			
37212		10,00			
37213		10,00			
37214		10,00			
37215		11,00			
37216		11,00			
37217		11,00			
37218		11,00			
37219		10,00			
37220		10,00			
37221		10,00			
37222		10,00			
37223		10,00			
37224		10,00			
37225		10,00			
37226		10,00			
37227		10,00			
37228		10,00			
37229		10,00			
37230		10,00			
37231		10,00			
37232		10,00			
37233		10,00			
37234		10,00			
37235		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37236		10,00			
37237		10,00			
37238		10,00			
37239		10,00			
37240		10,00			
37241		10,00			
37242		10,00			
37243		10,00			
37244		10,00			
37245		10,00			
37246		10,00			
37247		10,00			
37248		10,00			
37249		10,00			
37250		10,00			
37251		10,00			
37252		10,00			
37253		10,00			
37254		10,00			
37255		10,00			
37256		10,00			
37257		10,00			
37258		10,00			
37259		9,00			
37260		9,00			
37261		10,00			
37262		10,00			
37263		10,00			
37264		10,00			
37265		10,00			
37266		10,00			
37267		10,00			
37268		10,00			
37269		10,00			
37270		10,00			
37271		11,00			
37272		11,00			
37273		11,00			
37274		11,00			
37275		11,00			
37276		11,00			
37277		10,00			
37278		11,00			
37279		10,00			
37280		10,00			
37281		10,00			
37282		9,00			
37283		10,00			
37284		10,00			
37285		9,00			
37286		10,00			
37287		10,00			
37288		8,00			
37289		9,00			
37290		10,00			
37291		10,00			
37292		10,00			
37293		10,00			
37294		10,00			
37295		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37296		11,00			
37297		11,00			
37298		11,00			
37299		11,00			
37300		10,00			
37301		11,00			
37302		10,00			
37303		11,00			
37304		11,00			
37305		11,00			
37306		11,00			
37307		12,00			
37308		11,00			
37309		11,00			
37310		11,00			
37311		11,00			
37312		11,00			
37313		11,00			
37314		11,00			
37315		11,00			
37316		11,00			
37317		11,00			
37318		11,00			
37319		11,00			
37320		10,00			
37321		10,00			
37322		10,00			
37323		10,00			
37324		10,00			
37325		11,00			
37326		10,00			
37327		11,00			
37328		10,00			
37329		11,00			
37330		10,00			
37331		11,00			
37332		11,00			
37333		11,00			
37334		11,00			
37335		10,00			
37336		10,00			
37337		11,00			
37338		10,00			
37339		10,00			
37340		10,00			
37341		10,00			
37342		10,00			
37343		10,00			
37344		10,00			
37345		10,00			
37346		11,00			
37347		10,00			
37348		9,00			
37349		9,00			
37350		10,00			
37351		10,00			
37352		9,00			
37353		10,00			
37354		10,00			
37355		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37356		10,00			
37357		11,00			
37358		11,00			
37359		10,00			
37360		10,00			
37361		10,00			
37362		10,00			
37363		10,00			
37364		10,00			
37365		10,00			
37366		10,00			
37367		10,00			
37368		10,00			
37369		10,00			
37370		10,00			
37371		10,00			
37372		10,00			
37373		10,00			
37374		10,00			
37375		10,00			
37376		10,00			
37377		10,00			
37378		10,00			
37379		10,00			
37380		10,00			
37381		10,00			
37382		10,00			
37383		10,00			
37384		10,00			
37385		10,00			
37386		9,00			
37387		10,00			
37388		10,00			
37389		10,00			
37390		10,00			
37391		9,00			
37392		10,00			
37393		10,00			
37394		10,00			
37395		10,00			
37396		10,00			
37397		10,00			
37398		10,00			
37399		10,00			
37400		10,00			
37401		10,00			
37402		10,00			
37403		11,00			
37404		11,00			
37405		11,00			
37406		10,00			
37407		10,00			
37408		10,00			
37409		9,00			
37410		9,00			
37411		10,00			
37412		10,00			
37413		9,00			
37414		10,00			
37415		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37416		11,00			
37417		11,00			
37418		11,00			
37419		11,00			
37420		12,00			
37421		12,00			
37422		12,00			
37423		11,00			
37424		11,00			
37425		12,00			
37426		12,00			
37427		11,00			
37428		11,00			
37429		11,00			
37430		11,00			
37431		11,00			
37432		11,00			
37433		11,00			
37434		11,00			
37435		11,00			
37436		10,00			
37437		10,00			
37438		10,00			
37439		10,00			
37440		11,00			
37441		10,00			
37442		11,00			
37443		10,00			
37444		11,00			
37445		10,00			
37446		11,00			
37447		11,00			
37448		10,00			
37449		10,00			
37450		11,00			
37451		10,00			
37452		10,00			
37453		10,00			
37454		10,00			
37455		10,00			
37456		10,00			
37457		10,00			
37458		9,00			
37459		10,00			
37460		11,00			
37461		10,00			
37462		10,00			
37463		10,00			
37464		10,00			
37465		10,00			
37466		11,00			
37467		11,00			
37468		11,00			
37469		11,00			
37470		11,00			
37471		11,00			
37472		11,00			
37473		10,00			
37474		10,00			
37475		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37476		10,00			
37477		10,00			
37478		10,00			
37479		10,00			
37480		10,00			
37481		10,00			
37482		10,00			
37483		10,00			
37484		10,00			
37485		10,00			
37486		10,00			
37487		10,00			
37488		10,00			
37489		10,00			
37490		10,00			
37491		10,00			
37492		10,00			
37493		10,00			
37494		10,00			
37495		10,00			
37496		10,00			
37497		10,00			
37498		10,00			
37499		10,00			
37500		10,00			
37501		10,00			
37502		10,00			
37503		10,00			
37504		10,00			
37505		9,00			
37506		10,00			
37507		10,00			
37508		10,00			
37509		10,00			
37510		10,00			
37511		10,00			
37512		10,00			
37513		10,00			
37514		10,00			
37515		10,00			
37516		11,00			
37517		11,00			
37518		11,00			
37519		11,00			
37520		10,00			
37521		10,00			
37522		10,00			
37523		10,00			
37524		10,00			
37525		10,00			
37526		10,00			
37527		9,00			
37528		10,00			
37529		9,00			
37530		9,00			
37531		10,00			
37532		9,00			
37533		9,00			
37534		9,00			
37535		8,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37536		9,00			
37537		10,00			
37538		9,00			
37539		10,00			
37540		10,00			
37541		11,00			
37542		10,00			
37543		11,00			
37544		11,00			
37545		11,00			
37546		11,00			
37547		11,00			
37548		12,00			
37549		11,00			
37550		12,00			
37551		12,00			
37552		12,00			
37553		12,00			
37554		12,00			
37555		12,00			
37556		12,00			
37557		12,00			
37558		12,00			
37559		11,00			
37560		11,00			
37561		11,00			
37562		11,00			
37563		10,00			
37564		11,00			
37565		10,00			
37566		11,00			
37567		10,00			
37568		10,00			
37569		10,00			
37570		10,00			
37571		10,00			
37572		10,00			
37573		11,00			
37574		10,00			
37575		10,00			
37576		11,00			
37577		11,00			
37578		10,00			
37579		10,00			
37580		10,00			
37581		10,00			
37582		11,00			
37583		10,00			
37584		11,00			
37585		10,00			
37586		11,00			
37587		10,00			
37588		11,00			
37589		11,00			
37590		10,00			
37591		10,00			
37592		10,00			
37593		11,00			
37594		11,00			
37595		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37596		11,00			
37597		11,00			
37598		9,00			
37599		9,00			
37600		9,00			
37601		9,00			
37602		9,00			
37603		9,00			
37604		10,00			
37605		9,00			
37606		9,00			
37607		10,00			
37608		11,00			
37609		11,00			
37610		11,00			
37611		10,00			
37612		11,00			
37613		10,00			
37614		10,00			
37615		10,00			
37616		11,00			
37617		11,00			
37618		11,00			
37619		11,00			
37620		11,00			
37621		11,00			
37622		11,00			
37623		10,00			
37624		10,00			
37625		10,00			
37626		10,00			
37627		10,00			
37628		10,00			
37629		10,00			
37630		10,00			
37631		10,00			
37632		10,00			
37633		10,00			
37634		10,00			
37635		10,00			
37636		10,00			
37637		10,00			
37638		10,00			
37639		10,00			
37640		10,00			
37641		10,00			
37642		10,00			
37643		10,00			
37644		10,00			
37645		10,00			
37646		10,00			
37647		9,00			
37648		9,00			
37649		10,00			
37650		10,00			
37651		9,00			
37652		9,00			
37653		10,00			
37654		10,00			
37655		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37656		9,00			
37657		10,00			
37658		10,00			
37659		9,00			
37660		9,00			
37661		9,00			
37662		10,00			
37663		10,00			
37664		9,00			
37665		9,00			
37666		10,00			
37667		10,00			
37668		9,00			
37669		10,00			
37670		11,00			
37671		10,00			
37672		10,00			
37673		10,00			
37674		10,00			
37675		10,00			
37676		10,00			
37677		10,00			
37678		10,00			
37679		10,00			
37680		10,00			
37681		10,00			
37682		10,00			
37683		10,00			
37684		10,00			
37685		9,00			
37686		9,00			
37687		10,00			
37688		9,00			
37689		9,00			
37690		9,00			
37691		9,00			
37692		9,00			
37693		9,00			
37694		10,00			
37695		8,00			
37696		10,00			
37697		9,00			
37698		10,00			
37699		10,00			
37700		9,00			
37701		10,00			
37702		10,00			
37703		10,00			
37704		9,00			
37705		10,00			
37706		9,00			
37707		10,00			
37708		10,00			
37709		11,00			
37710		11,00			
37711		11,00			
37712		11,00			
37713		11,00			
37714		11,00			
37715		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37716		11,00			
37717		11,00			
37718		12,00			
37719		12,00			
37720		12,00			
37721		11,00			
37722		11,00			
37723		11,00			
37724		11,00			
37725		11,00			
37726		11,00			
37727		11,00			
37728		11,00			
37729		10,00			
37730		10,00			
37731		10,00			
37732		10,00			
37733		10,00			
37734		9,00			
37735		10,00			
37736		10,00			
37737		10,00			
37738		10,00			
37739		10,00			
37740		11,00			
37741		11,00			
37742		11,00			
37743		11,00			
37744		10,00			
37745		10,00			
37746		10,00			
37747		10,00			
37748		10,00			
37749		10,00			
37750		10,00			
37751		10,00			
37752		10,00			
37753		10,00			
37754		10,00			
37755		10,00			
37756		10,00			
37757		10,00			
37758		10,00			
37759		9,00			
37760		9,00			
37761		9,00			
37762		9,00			
37763		9,00			
37764		9,00			
37765		9,00			
37766		9,00			
37767		9,00			
37768		9,00			
37769		9,00			
37770		9,00			
37771		9,00			
37772		9,00			
37773		9,00			
37774		9,00			
37775		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37776		9,00			
37777		10,00			
37778		9,00			
37779		9,00			
37780		9,00			
37781		10,00			
37782		9,00			
37783		9,00			
37784		9,00			
37785		10,00			
37786		10,00			
37787		10,00			
37788		10,00			
37789		10,00			
37790		10,00			
37791		10,00			
37792		10,00			
37793		10,00			
37794		10,00			
37795		10,00			
37796		10,00			
37797		10,00			
37798		10,00			
37799		10,00			
37800		10,00			
37801		10,00			
37802		10,00			
37803		10,00			
37804		10,00			
37805		10,00			
37806		10,00			
37807		10,00			
37808		10,00			
37809		10,00			
37810		10,00			
37811		10,00			
37812		10,00			
37813		10,00			
37814		10,00			
37815		10,00			
37816		10,00			
37817		10,00			
37818		10,00			
37819		10,00			
37820		10,00			
37821		9,00			
37822		9,00			
37823		10,00			
37824		10,00			
37825		10,00			
37826		10,00			
37827		10,00			
37828		10,00			
37829		11,00			
37830		11,00			
37831		11,00			
37832		11,00			
37833		11,00			
37834		11,00			
37835		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37836		11,00			
37837		11,00			
37838		11,00			
37839		12,00			
37840		12,00			
37841		11,00			
37842		11,00			
37843		10,00			
37844		10,00			
37845		10,00			
37846		10,00			
37847		10,00			
37848		10,00			
37849		11,00			
37850		9,00			
37851		9,00			
37852		10,00			
37853		11,00			
37854		11,00			
37855		10,00			
37856		10,00			
37857		10,00			
37858		10,00			
37859		10,00			
37860		11,00			
37861		11,00			
37862		11,00			
37863		11,00			
37864		10,00			
37865		10,00			
37866		10,00			
37867		10,00			
37868		10,00			
37869		11,00			
37870		11,00			
37871		11,00			
37872		11,00			
37873		11,00			
37874		10,00			
37875		10,00			
37876		10,00			
37877		10,00			
37878		10,00			
37879		10,00			
37880		10,00			
37881		10,00			
37882		10,00			
37883		10,00			
37884		10,00			
37885		10,00			
37886		10,00			
37887		10,00			
37888		10,00			
37889		10,00			
37890		10,00			
37891		9,00			
37892		9,00			
37893		9,00			
37894		9,00			
37895		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37896		9,00			
37897		9,00			
37898		9,00			
37899		9,00			
37900		9,00			
37901		9,00			
37902		9,00			
37903		9,00			
37904		9,00			
37905		9,00			
37906		9,00			
37907		9,00			
37908		9,00			
37909		9,00			
37910		9,00			
37911		9,00			
37912		9,00			
37913		10,00			
37914		10,00			
37915		10,00			
37916		10,00			
37917		10,00			
37918		10,00			
37919		10,00			
37920		10,00			
37921		10,00			
37922		10,00			
37923		10,00			
37924		10,00			
37925		10,00			
37926		10,00			
37927		10,00			
37928		10,00			
37929		10,00			
37930		10,00			
37931		9,00			
37932		9,00			
37933		9,00			
37934		9,00			
37935		10,00			
37936		9,00			
37937		10,00			
37938		10,00			
37939		9,00			
37940		10,00			
37941		9,00			
37942		10,00			
37943		10,00			
37944		10,00			
37945		10,00			
37946		10,00			
37947		10,00			
37948		10,00			
37949		10,00			
37950		10,00			
37951		11,00			
37952		11,00			
37953		11,00			
37954		11,00			
37955		12,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
37956		11,00			
37957		11,00			
37958		10,00			
37959		10,00			
37960		10,00			
37961		10,00			
37962		11,00			
37963		11,00			
37964		11,00			
37965		9,00			
37966		9,00			
37967		9,00			
37968		9,00			
37969		9,00			
37970		10,00			
37971		11,00			
37972		11,00			
37973		11,00			
37974		11,00			
37975		11,00			
37976		10,00			
37977		10,00			
37978		10,00			
37979		11,00			
37980		11,00			
37981		11,00			
37982		11,00			
37983		11,00			
37984		10,00			
37985		10,00			
37986		10,00			
37987		10,00			
37988		10,00			
37989		11,00			
37990		11,00			
37991		11,00			
37992		11,00			
37993		11,00			
37994		11,00			
37995		10,00			
37996		10,00			
37997		10,00			
37998		10,00			
37999		10,00			
38000		10,00			
38001		10,00			
38002		10,00			
38003		10,00			
38004		10,00			
38005		10,00			
38006		10,00			
38007		10,00			
38008		10,00			
38009		9,00			
38010		10,00			
38011		10,00			
38012		10,00			
38013		10,00			
38014		10,00			
38015		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38016		9,00			
38017		9,00			
38018		9,00			
38019		9,00			
38020		9,00			
38021		9,00			
38022		9,00			
38023		9,00			
38024		9,00			
38025		9,00			
38026		9,00			
38027		9,00			
38028		9,00			
38029		9,00			
38030		9,00			
38031		10,00			
38032		10,00			
38033		10,00			
38034		10,00			
38035		10,00			
38036		10,00			
38037		10,00			
38038		10,00			
38039		10,00			
38040		10,00			
38041		10,00			
38042		10,00			
38043		9,00			
38044		9,00			
38045		9,00			
38046		10,00			
38047		10,00			
38048		10,00			
38049		9,00			
38050		10,00			
38051		10,00			
38052		10,00			
38053		10,00			
38054		10,00			
38055		11,00			
38056		11,00			
38057		12,00			
38058		12,00			
38059		11,00			
38060		11,00			
38061		11,00			
38062		11,00			
38063		11,00			
38064		11,00			
38065		11,00			
38066		11,00			
38067		10,00			
38068		10,00			
38069		10,00			
38070		9,00			
38071		9,00			
38072		9,00			
38073		9,00			
38074		9,00			
38075		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38076		11,00			
38077		11,00			
38078		11,00			
38079		11,00			
38080		11,00			
38081		11,00			
38082		11,00			
38083		11,00			
38084		11,00			
38085		11,00			
38086		10,00			
38087		11,00			
38088		10,00			
38089		10,00			
38090		10,00			
38091		11,00			
38092		11,00			
38093		11,00			
38094		10,00			
38095		10,00			
38096		10,00			
38097		10,00			
38098		10,00			
38099		10,00			
38100		10,00			
38101		10,00			
38102		10,00			
38103		9,00			
38104		9,00			
38105		9,00			
38106		9,00			
38107		9,00			
38108		9,00			
38109		9,00			
38110		9,00			
38111		9,00			
38112		9,00			
38113		9,00			
38114		9,00			
38115		9,00			
38116		9,00			
38117		9,00			
38118		9,00			
38119		9,00			
38120		9,00			
38121		9,00			
38122		9,00			
38123		9,00			
38124		9,00			
38125		9,00			
38126		9,00			
38127		9,00			
38128		9,00			
38129		9,00			
38130		9,00			
38131		9,00			
38132		9,00			
38133		9,00			
38134		9,00			
38135		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38136		10,00			
38137		10,00			
38138		10,00			
38139		10,00			
38140		9,00			
38141		10,00			
38142		9,00			
38143		9,00			
38144		10,00			
38145		10,00			
38146		9,00			
38147		9,00			
38148		10,00			
38149		9,00			
38150		9,00			
38151		9,00			
38152		9,00			
38153		10,00			
38154		10,00			
38155		9,00			
38156		9,00			
38157		10,00			
38158		9,00			
38159		9,00			
38160		10,00			
38161		9,00			
38162		9,00			
38163		10,00			
38164		10,00			
38165		9,00			
38166		9,00			
38167		10,00			
38168		10,00			
38169		10,00			
38170		10,00			
38171		10,00			
38172		9,00			
38173		9,00			
38174		10,00			
38175		10,00			
38176		10,00			
38177		9,00			
38178		9,00			
38179		10,00			
38180		9,00			
38181		10,00			
38182		9,00			
38183		9,00			
38184		9,00			
38185		9,00			
38186		10,00			
38187		10,00			
38188		10,00			
38189		10,00			
38190		11,00			
38191		11,00			
38192		12,00			
38193		12,00			
38194		11,00			
38195		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38196		10,00			
38197		10,00			
38198		9,00			
38199		9,00			
38200		9,00			
38201		9,00			
38202		9,00			
38203		11,00			
38204		11,00			
38205		11,00			
38206		11,00			
38207		11,00			
38208		10,00			
38209		10,00			
38210		11,00			
38211		10,00			
38212		10,00			
38213		10,00			
38214		10,00			
38215		10,00			
38216		10,00			
38217		10,00			
38218		10,00			
38219		10,00			
38220		10,00			
38221		10,00			
38222		10,00			
38223		10,00			
38224		10,00			
38225		10,00			
38226		10,00			
38227		10,00			
38228		10,00			
38229		10,00			
38230		9,00			
38231		9,00			
38232		9,00			
38233		9,00			
38234		9,00			
38235		9,00			
38236		9,00			
38237		9,00			
38238		9,00			
38239		9,00			
38240		9,00			
38241		9,00			
38242		9,00			
38243		9,00			
38244		9,00			
38245		9,00			
38246		9,00			
38247		9,00			
38248		9,00			
38249		9,00			
38250		9,00			
38251		9,00			
38252		9,00			
38253		9,00			
38254		9,00			
38255		9,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38255		9,00			
38256		9,00			
38257		9,00			
38258		9,00			
38259		9,00			
38260		9,00			
38261		9,00			
38262		9,00			
38263		9,00			
38264		9,00			
38265		9,00			
38266		9,00			
38267		9,00			
38268		9,00			
38269		9,00			
38270		9,00			
38271		9,00			
38272		9,00			
38273		9,00			
38274		9,00			
38275		9,00			
38276		9,00			
38277		9,00			
38278		9,00			
38279		9,00			
38280		9,00			
38281		9,00			
38282		9,00			
38283		9,00			
38284		9,00			
38285		9,00			
38286		10,00			
38287		9,00			
38288		9,00			
38289		9,00			
38290		10,00			
38291		9,00			
38292		9,00			
38293		9,00			
38294		9,00			
38295		9,00			
38296		9,00			
38297		9,00			
38298		10,00			
38299		9,00			
38300		9,00			
38301		9,00			
38302		9,00			
38303		9,00			
38304		9,00			
38305		10,00			
38306		9,00			
38307		9,00			
38308		10,00			
38309		9,00			
38310		9,00			
38311		9,00			
38312		9,00			
38313		10,00			
38314		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38315		9,00			
38316		9,00			
38317		9,00			
38318		10,00			
38319		10,00			
38320		9,00			
38321		9,00			
38322		10,00			
38323		9,00			
38324		9,00			
38325		10,00			
38326		9,00			
38327		10,00			
38328		10,00			
38329		9,00			
38330		9,00			
38331		10,00			
38332		10,00			
38333		10,00			
38334		10,00			
38335		10,00			
38336		10,00			
38337		10,00			
38338		10,00			
38339		10,00			
38340		9,00			
38341		10,00			
38342		9,00			
38343		10,00			
38344		9,00			
38345		9,00			
38346		9,00			
38347		12,00			
38348		10,00			
38349		10,00			
38350		11,00			
38351		10,00			
38352		10,00			
38353		10,00			
38354		11,00			
38355		9,00			
38356		9,00			
38357		9,00			
38358		9,00			
38359		9,00			
38360		9,00			
38361		10,00			
38362		11,00			
38363		11,00			
38364		11,00			
38365		11,00			
38366		11,00			
38367		11,00			
38368		10,00			
38369		10,00			
38370		11,00			
38371		11,00			
38372		10,00			
38373		10,00			
38374		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38375		10,00			
38376		10,00			
38377		10,00			
38378		10,00			
38379		10,00			
38380		10,00			
38381		10,00			
38382		10,00			
38383		10,00			
38384		10,00			
38385		10,00			
38386		10,00			
38387		9,00			
38388		9,00			
38389		9,00			
38390		9,00			
38391		9,00			
38392		9,00			
38393		9,00			
38394		9,00			
38395		9,00			
38396		9,00			
38397		9,00			
38398		9,00			
38399		9,00			
38400		9,00			
38401		9,00			
38401		9,00			
38402		9,00			
38403		9,00			
38404		9,00			
38405		9,00			
38406		10,00			
38407		9,00			
38408		9,00			
38409		9,00			
38410		9,00			
38411		9,00			
38412		9,00			
38413		9,00			
38414		9,00			
38415		9,00			
38416		9,00			
38417		9,00			
38418		10,00			
38419		10,00			
38420		10,00			
38421		10,00			
38422		10,00			
38423		10,00			
38424		10,00			
38425		10,00			
38426		10,00			
38427		9,00			
38428		10,00			
38429		10,00			
38430		10,00			
38431		10,00			
38432		10,00			
38433		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38434		10,00			
38435		10,00			
38436		10,00			
38437		10,00			
38438		10,00			
38439		10,00			
38440		10,00			
38441		11,00			
38442		12,00			
38443		12,00			
38444		12,00			
38445		12,00			
38446		11,00			
38446		11,00			
38447		10,00			
38447		10,00			
38448		10,00			
38449		10,00			
38450		10,00			
38451		10,00			
38452		10,00			
38453		10,00			
38454		10,00			
38455		10,00			
38456		11,00			
38457		9,00			
38458		9,00			
38459		9,00			
38460		9,00			
38461		9,00			
38462		9,00			
38463		9,00			
38464		9,00			
38465		9,00			
38466		9,00			
38467		9,00			
38468		9,00			
38469		9,00			
38470		9,00			
38471		9,00			
38472		9,00			
38473		9,00			
38474		9,00			
38475		9,00			
38476		9,00			
38477		10,00			
38478		10,00			
38479		10,00			
38480		10,00			
38481		10,00			
38482		10,00			
38483		10,00			
38484		10,00			
38485		11,00			
38486		11,00			
38487		10,00			
38488		10,00			
38489		10,00			
38490		11,00			
38491		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38492		11,00			
38493		11,00			
38494		11,00			
38495		11,00			
38496		10,00			
38497		10,00			
38498		11,00			
38499		10,00			
38500		10,00			
38501		10,00			
38502		10,00			
38503		10,00			
38504		10,00			
38505		10,00			
38506		10,00			
38507		10,00			
38508		10,00			
38509		10,00			
38510		10,00			
38511		10,00			
38512		10,00			
38513		10,00			
38514		10,00			
38515		10,00			
38516		10,00			
38517		10,00			
38518		10,00			
38519		10,00			
38520		9,00			
38521		9,00			
38522		9,00			
38523		9,00			
38524		9,00			
38525		9,00			
38526		9,00			
38527		9,00			
38528		8,00			
38529		9,00			
38530		9,00			
38531		9,00			
38532		9,00			
38533		9,00			
38534		9,00			
38535		9,00			
38536		9,00			
38537		9,00			
38538		10,00			
38539		10,00			
38540		10,00			
38541		10,00			
38542		10,00			
38543		11,00			
38544		10,00			
38545		10,00			
38546		11,00			
38547		12,00			
38547		12,00			
38548		12,00			
38549		11,00			
38550		10,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38551		9,00			
38552		9,00			
38553		9,00			
38554		9,00			
38555		9,00			
38556		9,00			
38557		9,00			
38558		9,00			
38559		10,00			
38560		10,00			
38561		9,00			
38562		9,00			
38563		9,00			
38564		9,00			
38565		10,00			
38566		10,00			
38567		9,00			
38568		9,00			
38569		9,00			
38570		10,00			
38571		10,00			
38572		10,00			
38573		10,00			
38574		9,00			
38575		9,00			
38576		10,00			
38577		10,00			
38578		10,00			
38579		10,00			
38580		10,00			
38581		10,00			
38582		10,00			
38583		10,00			
38584		10,00			
38585		10,00			
38586		10,00			
38587		10,00			
38588		10,00			
38589		10,00			
38590		10,00			
38591		10,00			
38592		11,00			
38593		11,00			
38594		10,00			
38595		10,00			
38596		10,00			
38597		11,00			
38598		11,00			
38599		11,00			
38600		10,00			
38601		10,00			
38602		11,00			
38603		10,00			
38604		10,00			
38605		11,00			
38606		10,00			
38607		11,00			
38608		11,00			
38609		11,00			
38610		11,00			

Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Namespace	LokaalID	Versie
38611		10,00			
38612		10,00			
38613		11,00			
38614		11,00			
38615		10,00			
38615		10,00			
38616		10,00			
38617		10,00			
38618		10,00			
38618		10,00			
38619		10,00			
38620		10,00			
38621		10,00			
38622		10,00			
38623		10,00			
38624		9,00			
38625		9,00			
38625		9,00			
38626		9,00			
38627		9,00			
38628		9,00			
38629		9,00			
38630		9,00			
38631		9,00			
38632		9,00			
38633		10,00			
38634		11,00			
38635		12,00			
38636		10,00			
38637		11,00			

Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
S_01	20 kinderen | 0 tot 4 jaar | LAr,LT	0,75	12,52	Relatief				True	A	7,78	--	--
S_02	140 kinderen | 4 tot 13 jaar | LAr,LT	1,20	12,52	Relatief				True	A	13,80	--	--

Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31
S_01	2,0	2,0	Ja	--	17,76	18,26	20,56	36,76	48,06	48,86	42,06	--	--
S_02	2,0	2,0	Ja	--	26,26	26,76	29,06	45,26	56,56	57,36	50,56	--	--

Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
S_01	50,73	51,23	53,53	69,73	81,03	81,83	75,03	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S_02	59,23	59,73	62,03	78,23	89,53	90,33	83,53	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k
S_01	0,00	0,00
S_02	0,00	0,00

Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
SK_01	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_02	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_03	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_04	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_05	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_06	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_07	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_08	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,29	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_09	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,49	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_10	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,68	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_11	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,48	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_12	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,52	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_13	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,51	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_14	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,40	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_15	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,46	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_16	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,36	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_17	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,12	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_18	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_19	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_20	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_21	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_22	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,11	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_23	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_24	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_25	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_26	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_27	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_28	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--
SK_29	schreeuwend kind | LAmax	1,20	12,00	Relatief				Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--

Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
SK_01	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_02	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_03	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_04	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_05	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_06	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_07	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_08	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_09	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_10	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_11	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_12	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_13	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_14	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_15	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_16	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_17	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_18	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_19	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_20	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_21	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_22	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_23	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_24	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_25	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_26	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_27	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_28	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--
SK_29	--	A	Nee	Nee	Nee	--	68,10	67,79	70,09	76,29	97,59	98,39	91,59	--

Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
SK_01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK_29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kenmerk R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL

Bijlage 3 Resultaten geluid rijkswegen

Concept

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	48,76	45,82	41,48	50,19
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	48,97	45,95	41,83	50,45
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	49,88	46,79	42,70	51,33
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	48,18	44,95	40,70	49,47
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	48,49	45,24	40,97	49,76
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	47,89	44,79	40,40	49,20
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	49,59	46,71	42,45	51,10
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	48,69	45,59	41,44	50,11
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	49,33	46,16	41,88	50,65
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	48,97	46,02	41,73	50,42
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	48,46	45,40	41,23	49,89
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	48,69	45,56	41,44	50,10
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	47,79	44,61	40,25	49,06
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	49,02	46,02	41,67	50,41
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	49,46	46,44	42,24	50,91
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	49,92	46,74	42,51	51,25
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	47,09	43,95	39,55	48,37
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	48,41	45,42	41,16	49,85
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	48,84	45,63	41,45	50,17
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	48,40	45,11	40,81	49,63
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	48,52	45,29	41,09	49,83
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	45,50	42,22	37,99	46,77
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	48,28	45,26	41,00	49,70
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	50,55	47,46	43,24	51,94
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	47,75	44,43	40,35	49,06
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	46,30	43,14	38,91	47,64
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	48,13	45,14	40,95	49,60
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	49,21	46,16	42,06	50,68
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	49,26	46,08	41,85	50,59
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	46,95	43,83	39,49	48,27
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	49,40	46,44	42,18	50,86
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	48,56	45,48	41,33	49,99
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	47,64	44,32	40,28	48,97
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	46,10	42,76	38,62	47,37
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	47,74	44,81	40,54	49,21
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	49,28	46,27	42,09	50,74
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	47,36	44,07	39,85	48,63
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	42,91	39,79	35,53	44,27
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	48,32	45,33	41,15	49,79
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	50,63	47,52	43,31	52,01
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	48,49	45,31	41,09	49,83
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	43,59	40,53	36,22	44,96
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	46,74	43,69	39,45	48,15
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	50,21	47,12	42,92	51,61
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	47,85	44,74	40,49	49,22
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	46,19	43,29	39,00	47,67
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	49,23	46,24	41,97	50,66
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	50,42	47,22	43,00	51,74
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	47,43	44,12	39,99	48,72
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	46,96	43,77	39,55	48,29
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	47,92	44,95	40,71	49,38
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	48,93	45,89	41,76	50,40
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	46,26	43,18	38,87	47,62
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	49,24	46,32	42,05	50,72
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	50,16	47,12	42,89	51,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	49,32	46,19	41,95	50,68
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	46,90	43,64	39,43	48,19
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	47,80	44,92	40,62	49,29
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	48,97	45,99	41,79	50,44
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	46,50	43,14	39,10	47,80
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	47,70	44,48	40,28	49,02
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	44,72	41,77	37,44	46,15
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	48,56	45,56	41,31	50,00
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	49,28	46,11	41,92	50,64
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	48,99	45,78	41,52	50,29
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	46,23	43,39	39,07	47,74
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	49,88	46,89	42,68	51,34
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	50,34	47,22	43,03	51,73
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	48,52	45,40	41,15	49,88
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	48,87	45,90	41,62	50,31
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	49,47	46,39	42,12	50,85
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	47,97	44,68	40,55	49,28
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	48,29	45,06	40,80	49,58
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	44,81	41,93	37,60	46,29
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	47,68	44,72	40,49	49,15
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	50,12	46,99	42,76	51,48
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	48,21	45,19	40,91	49,62
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	47,38	44,56	40,28	48,92
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	50,01	47,01	42,75	51,44
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	49,12	46,02	41,82	50,52
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	47,90	44,85	40,59	49,30
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	48,62	45,76	41,58	50,18
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	49,32	46,28	42,20	50,81
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	49,16	45,90	41,72	50,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	46,02	42,99	38,68	47,41
001_1_B	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	4,50	50,25	47,15	42,94	51,64
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	47,97	44,90	40,84	49,45
001_2_B	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	4,50	52,45	49,28	45,10	53,81
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	49,84	46,73	42,65	51,28
001_3_B	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	4,50	54,14	51,00	46,76	55,49
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	48,16	44,92	40,68	49,45
001_4_B	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	4,50	51,88	48,57	44,38	53,15
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	48,26	45,02	40,73	49,53
002_1_B	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	4,50	52,06	48,72	44,53	53,31
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	47,61	44,49	40,10	48,91
002_2_B	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	4,50	50,44	47,22	42,98	51,74
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	46,55	43,52	39,30	47,98
002_3_B	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	4,50	51,20	48,15	43,88	52,60
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	46,18	42,93	38,83	47,52
002_4_B	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	4,50	51,32	48,07	43,87	52,62
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	48,18	45,05	40,75	49,51
003_1_B	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	4,50	52,23	48,97	44,75	53,51
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	46,05	42,99	38,80	47,48
003_2_B	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	4,50	50,54	47,46	43,18	51,91
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	46,56	43,33	39,33	47,96
003_3_B	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	4,50	51,30	48,07	43,90	52,63
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	47,39	44,22	40,19	48,82
003_4_B	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	4,50	52,00	48,79	44,59	53,33
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	47,47	44,25	39,89	48,72
004_1_B	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	4,50	50,49	47,20	42,97	51,75
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	45,87	42,80	38,44	47,21
004_2_B	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	4,50	49,81	46,70	42,46	51,18
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	46,75	43,63	39,43	48,13
004_3_B	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	4,50	51,50	48,36	44,13	52,86
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	48,91	45,71	41,41	50,20
004_4_B	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	4,50	52,92	49,65	45,43	54,20
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	47,09	43,95	39,55	48,37
005_1_B	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	4,50	49,32	46,06	41,83	50,60
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	46,47	43,44	39,14	47,86
005_2_B	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	4,50	49,11	46,03	41,81	50,51
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	46,22	42,97	38,79	47,53
005_3_B	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	4,50	50,47	47,12	43,00	51,74
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	47,75	44,49	40,15	48,98
005_4_B	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	4,50	51,35	47,98	43,79	52,58
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	45,83	42,59	38,40	47,14
006_1_B	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	4,50	50,60	47,28	43,11	51,87
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	43,79	40,54	36,30	45,07
006_2_B	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	4,50	46,49	43,07	39,00	47,74
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	45,97	42,82	38,61	47,33
006_3_B	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	4,50	49,47	46,29	42,11	50,82
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	49,18	45,99	41,75	50,50
006_4_B	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	4,50	53,03	49,81	45,57	54,33
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	47,46	44,12	40,07	48,77
007_1_B	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	4,50	51,89	48,53	44,35	53,13
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	44,66	41,44	37,27	45,99
007_2_B	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	4,50	48,51	45,22	41,03	49,79
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	45,99	42,93	38,84	47,46
007_3_B	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	4,50	50,53	47,41	43,20	51,91
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	48,79	45,72	41,64	50,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_4_B	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	4,50	53,32	50,20	45,97	54,69
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	46,55	43,34	39,17	47,89
008_1_B	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	4,50	51,67	48,38	44,16	52,94
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	45,97	42,81	38,53	47,29
008_2_B	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	4,50	48,32	45,07	40,93	49,65
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	46,48	43,42	39,24	47,91
008_3_B	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	4,50	51,44	48,36	44,10	52,82
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	44,99	41,86	37,75	46,41
008_4_B	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	4,50	50,66	47,48	43,28	52,00
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	46,59	43,22	39,25	47,92
009_1_B	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	4,50	51,25	47,87	43,72	52,49
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	42,79	39,38	35,29	44,04
009_2_B	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	4,50	48,46	45,04	40,88	49,67
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	46,81	43,82	39,61	48,27
009_3_B	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	4,50	51,32	48,30	44,00	52,72
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	48,23	45,19	41,05	49,69
009_4_B	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	4,50	53,24	50,16	45,88	54,61
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	45,82	42,50	38,32	47,09
010_1_B	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	4,50	49,81	46,43	42,26	51,04
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	41,00	37,85	33,61	42,35
010_2_B	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	4,50	43,09	39,82	35,70	44,41
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	46,14	43,06	38,80	47,52
010_3_B	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	4,50	50,03	46,92	42,65	51,39
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	48,87	45,69	41,43	50,19
010_4_B	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	4,50	53,05	49,82	45,59	54,35
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	45,16	41,93	37,69	46,45
011_1_B	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	4,50	49,98	46,73	42,50	51,27
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	43,76	40,68	36,37	45,12
011_2_B	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	4,50	43,60	40,43	36,38	45,02
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	43,49	40,33	36,12	44,84
011_3_B	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	4,50	47,66	44,45	40,27	48,99
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	47,64	44,45	40,23	48,97
011_4_B	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	4,50	52,31	49,08	44,87	53,62
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	45,09	41,90	37,66	46,41
012_1_B	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	4,50	49,28	46,06	41,84	50,59
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	45,50	42,60	38,30	46,98
012_2_B	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	4,50	47,75	44,81	40,54	49,22
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	47,17	44,14	39,88	48,58
012_3_B	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	4,50	51,13	48,00	43,76	52,49
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	49,06	45,87	41,59	50,36
012_4_B	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	4,50	53,08	49,80	45,58	54,35
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	45,34	41,93	37,89	46,61
013_1_B	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	4,50	50,10	46,71	42,52	51,32
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	44,34	41,16	36,93	45,67
013_2_B	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	4,50	48,41	45,14	40,90	49,68
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	45,41	42,33	38,19	46,85
013_3_B	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	4,50	49,89	46,78	42,55	51,27
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	48,34	45,25	41,14	49,78
013_4_B	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	4,50	52,94	49,83	45,59	54,31
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	45,37	42,32	38,04	46,76
014_1_B	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	4,50	46,98	43,83	39,69	48,37
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	45,87	42,86	38,71	47,35
014_2_B	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	4,50	50,52	47,45	43,22	51,92
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	44,82	41,73	37,54	46,23
014_3_B	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	4,50	51,67	48,51	44,25	53,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	45,81	42,68	38,46	47,18
014_4_B	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	4,50	51,18	47,96	43,71	52,48
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	43,35	40,16	35,92	44,67
015_1_B	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	4,50	49,14	45,80	41,61	50,39
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	45,56	42,60	38,38	47,04
015_2_B	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	4,50	49,45	46,41	42,16	50,86
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	48,10	45,02	40,86	49,53
015_3_B	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	4,50	52,02	48,89	44,66	53,38
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	45,48	42,07	38,10	46,78
015_4_B	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	4,50	50,13	46,71	42,58	51,35
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	45,82	42,67	38,44	47,17
016_1_B	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	4,50	49,69	46,43	42,16	50,95
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	43,82	40,87	36,52	45,24
016_2_B	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	4,50	46,14	43,07	38,86	47,55
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	45,82	42,77	38,58	47,25
016_3_B	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	4,50	50,53	47,35	43,14	51,87
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	46,75	43,42	39,37	48,07
016_4_B	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	4,50	51,85	48,53	44,33	53,11
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	47,20	44,06	39,73	48,51
017_1_B	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	4,50	50,77	47,52	43,27	52,05
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	46,23	43,39	39,07	47,74
017_2_B	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	4,50	48,46	45,55	41,28	49,95
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	48,07	45,13	40,88	49,55
017_3_B	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	4,50	52,22	49,14	44,87	53,60
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	47,39	44,27	40,05	48,76
017_4_B	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	4,50	52,60	49,38	45,12	53,89
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	45,67	42,45	38,28	47,00
018_1_B	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	4,50	50,10	46,84	42,62	51,38
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	46,78	43,76	39,53	48,21
018_2_B	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	4,50	50,54	47,42	43,19	51,91
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	47,63	44,38	40,28	48,97
018_3_B	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	4,50	52,17	48,93	44,69	53,46
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	46,71	43,35	39,29	48,00
018_4_B	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	4,50	50,92	47,55	43,38	52,16
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	46,73	43,42	39,30	48,03
019_1_B	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	4,50	51,37	48,03	43,82	52,61
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	44,85	41,98	37,67	46,34
019_2_B	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	4,50	45,81	42,85	38,69	47,31
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	44,50	41,45	37,30	45,95
019_3_B	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	4,50	49,37	46,23	42,00	50,73
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	48,89	45,63	41,52	50,22
019_4_B	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	4,50	53,33	50,06	45,86	54,62
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	45,17	42,16	37,92	46,60
020_1_B	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	4,50	50,11	46,98	42,71	51,45
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	47,72	44,91	40,63	49,27
020_2_B	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	4,50	50,11	47,23	42,91	51,59
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	48,53	45,60	41,32	50,00
020_3_B	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	4,50	52,49	49,44	45,15	53,88
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	44,91	41,58	37,52	46,22
020_4_B	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	4,50	51,23	47,95	43,73	52,50
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	46,95	43,84	39,59	48,32
021_1_B	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	4,50	50,51	47,31	43,10	51,84
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	48,62	45,76	41,57	50,17
021_2_B	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	4,50	51,67	48,73	44,45	53,13
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	49,32	46,28	42,20	50,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_3_B	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	4,50	53,27	50,18	45,93	54,65
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	49,11	45,84	41,67	50,41
021_4_B	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	4,50	52,89	49,55	45,38	54,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kenmerk R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL

Bijlage 4 Resultaten geluid gemeentewegen

Concept

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	38,22	35,75	27,41	38,53
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	33,51	31,15	22,84	33,89
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	25,52	23,19	14,91	25,93
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	38,61	36,06	27,71	38,88
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	37,29	34,72	26,37	37,55
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	41,47	38,95	30,61	41,76
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	40,85	38,45	30,13	41,21
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	35,70	33,31	25,00	36,07
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	36,20	33,74	25,41	36,52
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	39,81	37,36	29,03	40,14
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	33,87	31,53	23,21	34,26
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	29,88	27,38	19,07	30,19
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	42,77	40,13	31,79	42,99
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	42,88	40,40	32,07	43,19
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	38,77	36,33	28,01	39,11
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	34,12	31,61	23,27	34,41
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	46,85	44,19	35,86	47,07
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	47,46	44,86	36,53	47,71
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	41,76	39,45	31,13	42,17
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	40,83	38,22	29,88	41,07
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	36,32	33,69	25,35	36,55
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	45,90	43,33	34,99	46,16
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	44,35	41,88	33,55	44,67
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	32,43	30,07	21,76	32,81
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	33,58	31,04	22,70	33,86
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	39,70	37,17	28,84	39,98
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	37,64	35,19	26,87	37,97
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	30,71	28,39	20,10	31,12
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	38,15	35,60	27,26	38,42
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	41,96	39,52	31,19	42,29
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	40,95	38,59	30,27	41,33
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	31,07	28,67	20,39	31,44
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	25,51	23,01	14,70	25,82
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	37,36	34,92	26,59	37,69
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	40,36	37,94	29,61	40,70
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	34,10	31,78	23,47	34,50
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	43,05	40,52	32,18	43,33
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	46,07	43,51	35,17	46,34
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	42,55	39,95	31,62	42,80
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	35,79	33,40	25,08	36,15
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	43,78	41,15	32,81	44,01
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	47,10	44,51	36,18	47,35
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	43,97	41,47	33,13	44,27
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	34,80	32,49	24,16	35,20
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	44,51	41,89	33,56	44,75
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	46,82	44,21	35,88	47,06
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	42,94	40,58	32,26	43,32
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	36,27	33,93	25,60	36,66
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	35,75	33,35	25,01	36,10
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	41,47	39,04	30,71	41,81
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	38,62	36,25	27,93	38,99
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	31,60	29,25	20,96	31,99
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	43,61	41,23	32,90	43,98
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	41,77	39,39	31,06	42,14
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	35,38	33,00	24,69	35,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	38,82	36,44	28,11	39,19
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	37,74	35,32	26,99	38,08
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	41,98	39,51	31,17	42,29
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	36,74	34,38	26,06	37,12
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	27,88	25,35	17,03	28,17
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	41,20	38,64	30,30	41,47
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	43,89	41,36	33,02	44,17
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	40,46	38,06	29,74	40,82
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	30,15	27,63	19,30	30,44
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	42,68	40,06	31,72	42,91
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	45,39	42,95	34,62	45,72
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	42,70	40,38	32,06	43,10
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	34,80	32,30	23,97	35,10
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	40,60	38,18	29,86	40,95
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	43,53	41,20	32,88	43,92
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	38,35	36,03	27,73	38,76
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	34,90	32,53	24,21	35,27
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	37,45	34,93	26,60	37,74
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	44,77	42,38	34,06	45,13
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	41,59	39,21	30,88	41,96
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	22,46	20,02	11,74	22,81
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	41,23	38,75	30,42	41,54
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	44,75	42,33	34,01	45,10
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	42,82	40,45	32,14	43,20
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	29,29	26,78	18,49	29,60
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	43,05	40,73	32,41	43,45
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	44,43	42,04	33,73	44,80
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	40,72	38,37	30,08	41,11
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	32,65	30,27	21,95	33,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	37,38	34,87	26,53	37,67
001_1_B	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	4,50	39,54	36,86	28,53	39,75
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	31,14	28,79	20,46	31,52
001_2_B	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	4,50	34,59	31,93	23,62	34,81
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	24,71	22,39	14,10	25,12
001_3_B	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	4,50	26,43	23,99	15,72	26,78
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	38,58	36,03	27,68	38,85
001_4_B	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	4,50	40,33	37,58	29,25	40,50
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	37,19	34,62	26,27	37,45
002_1_B	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	4,50	38,97	36,21	27,88	39,13
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	41,16	38,63	30,30	41,44
002_2_B	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	4,50	43,21	40,41	32,08	43,35
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	40,36	37,96	29,63	40,71
002_3_B	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	4,50	42,48	39,76	31,44	42,67
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	34,19	31,80	23,48	34,55
002_4_B	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	4,50	36,63	34,04	25,73	36,89
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	35,36	32,91	24,58	35,69
003_1_B	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	4,50	37,56	34,82	26,50	37,74
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	38,84	36,38	28,05	39,16
003_2_B	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	4,50	41,30	38,55	30,23	41,47
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	32,33	29,90	21,57	32,67
003_3_B	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	4,50	35,01	32,41	24,10	35,26
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	28,25	25,70	17,37	28,52
003_4_B	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	4,50	30,67	28,06	19,75	30,92
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	42,70	40,07	31,73	42,93
004_1_B	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	4,50	45,01	42,06	33,73	45,08
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	42,51	40,03	31,70	42,82
004_2_B	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	4,50	44,74	41,89	33,57	44,86
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	37,90	35,46	27,14	38,24
004_3_B	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	4,50	40,70	37,84	29,52	40,81
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	33,72	31,17	22,84	33,99
004_4_B	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	4,50	35,26	32,61	24,28	35,48
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	46,85	44,19	35,86	47,07
005_1_B	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	4,50	49,25	46,19	37,86	49,26
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	47,45	44,86	36,53	47,70
005_2_B	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	4,50	49,54	46,54	38,21	49,58
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	41,60	39,30	30,97	42,01
005_3_B	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	4,50	43,31	40,65	32,33	43,53
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	40,89	38,28	29,94	41,13
005_4_B	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	4,50	42,89	40,01	31,67	42,99
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	35,25	32,62	24,28	35,48
006_1_B	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	4,50	37,76	34,89	26,56	37,87
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	45,85	43,27	34,94	46,11
006_2_B	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	4,50	48,21	45,18	36,85	48,24
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	44,24	41,77	33,44	44,56
006_3_B	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	4,50	46,60	43,66	35,34	46,67
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	30,56	28,20	19,88	30,94
006_4_B	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	4,50	33,48	30,92	22,61	33,75
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	32,62	30,05	21,71	32,88
007_1_B	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	4,50	34,77	32,05	23,72	34,95
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	39,01	36,48	28,14	39,29
007_2_B	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	4,50	41,09	38,34	30,00	41,26
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	36,76	34,30	25,96	37,08
007_3_B	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	4,50	39,14	36,40	28,08	39,32
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	26,06	23,73	15,44	26,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_4_B	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	4,50	31,36	28,90	20,63	31,70
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	37,61	35,05	26,72	37,88
008_1_B	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	4,50	39,70	36,91	28,59	39,85
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	41,59	39,14	30,81	41,92
008_2_B	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	4,50	43,77	40,99	32,68	43,93
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	40,38	38,03	29,71	40,76
008_3_B	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	4,50	42,45	39,76	31,44	42,65
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	25,49	23,02	14,73	25,82
008_4_B	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	4,50	31,33	28,77	20,49	31,61
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	18,42	15,90	7,61	18,72
009_1_B	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	4,50	26,22	23,47	15,17	26,40
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	36,51	34,07	25,74	36,84
009_2_B	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	4,50	39,03	36,23	27,91	39,18
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	39,56	37,14	28,80	39,90
009_3_B	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	4,50	41,94	39,19	30,87	42,11
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	30,11	27,80	19,48	30,52
009_4_B	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	4,50	34,72	32,18	23,89	35,01
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	43,10	40,58	32,25	43,39
010_1_B	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	4,50	45,44	42,51	34,18	45,52
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	45,97	43,40	35,07	46,23
010_2_B	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	4,50	48,52	45,51	37,18	48,56
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	42,28	39,67	31,34	42,52
010_3_B	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	4,50	45,07	42,04	33,71	45,10
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	35,79	33,40	25,08	36,15
010_4_B	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	4,50	37,45	34,85	26,53	37,70
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	43,75	41,13	32,79	43,98
011_1_B	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	4,50	46,18	43,20	34,87	46,23
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	47,09	44,50	36,17	47,34
011_2_B	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	4,50	49,34	46,35	38,03	49,39
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	43,86	41,35	33,02	44,16
011_3_B	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	4,50	46,33	43,35	35,02	46,38
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	34,13	31,85	23,51	34,55
011_4_B	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	4,50	36,40	33,83	25,51	36,67
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	44,44	41,83	33,49	44,68
012_1_B	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	4,50	46,91	43,89	35,57	46,94
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	46,82	44,22	35,89	47,07
012_2_B	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	4,50	48,92	45,94	37,62	48,97
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	42,99	40,63	32,31	43,37
012_3_B	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	4,50	44,81	42,08	33,76	44,99
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	35,67	33,35	25,01	36,07
012_4_B	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	4,50	38,00	35,32	27,00	38,21
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	35,09	32,74	24,41	35,47
013_1_B	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	4,50	37,21	34,58	26,25	37,44
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	41,08	38,66	30,32	41,42
013_2_B	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	4,50	43,26	40,50	32,17	43,42
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	37,62	35,28	26,95	38,01
013_3_B	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	4,50	40,00	37,34	29,02	40,22
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	23,52	21,12	12,87	23,90
013_4_B	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	4,50	31,50	29,00	20,73	31,82
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	43,52	41,15	32,82	43,89
014_1_B	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	4,50	45,47	42,73	34,41	45,65
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	41,42	39,04	30,71	41,79
014_2_B	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	4,50	43,68	40,90	32,58	43,84
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	31,87	29,55	21,23	32,27
014_3_B	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	4,50	35,58	33,01	24,71	35,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	38,03	35,69	27,36	38,42
014_4_B	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	4,50	40,16	37,52	29,21	40,39
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	36,68	34,29	25,95	37,04
015_1_B	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	4,50	39,47	36,71	28,38	39,63
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	41,56	39,08	30,75	41,87
015_2_B	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	4,50	43,97	41,14	32,81	44,10
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	35,40	33,03	24,71	35,77
015_3_B	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	4,50	37,88	35,26	26,94	38,12
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	20,97	18,45	10,14	21,27
015_4_B	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	4,50	28,40	25,63	17,31	28,56
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	40,93	38,35	30,01	41,19
016_1_B	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	4,50	43,22	40,33	32,01	43,32
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	43,71	41,16	32,83	43,98
016_2_B	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	4,50	46,13	43,21	34,88	46,21
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	40,08	37,68	29,36	40,44
016_3_B	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	4,50	42,10	39,35	31,04	42,27
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	29,72	27,21	18,87	30,01
016_4_B	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	4,50	32,18	29,43	21,10	32,35
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	42,67	40,06	31,73	42,91
017_1_B	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	4,50	44,97	42,01	33,68	45,03
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	45,39	42,95	34,62	45,72
017_2_B	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	4,50	47,41	44,62	36,30	47,56
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	42,71	40,39	32,08	43,11
017_3_B	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	4,50	44,47	41,82	33,53	44,70
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	33,94	31,46	23,14	34,25
017_4_B	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	4,50	36,09	33,40	25,08	36,29
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	40,03	37,61	29,29	40,38
018_1_B	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	4,50	42,09	39,39	31,07	42,29
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	43,49	41,16	32,84	43,88
018_2_B	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	4,50	45,22	42,57	34,27	45,45
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	38,14	35,84	27,54	38,56
018_3_B	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	4,50	39,65	37,11	28,83	39,94
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	33,64	31,31	22,99	34,03
018_4_B	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	4,50	36,03	33,43	25,12	36,28
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	37,29	34,80	26,47	37,60
019_1_B	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	4,50	39,50	36,72	28,40	39,66
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	44,75	42,35	34,03	45,11
019_2_B	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	4,50	46,50	43,79	35,48	46,70
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	41,40	39,02	30,69	41,77
019_3_B	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	4,50	43,26	40,54	32,22	43,45
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	15,40	12,96	4,69	15,75
019_4_B	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	4,50	22,69	20,05	11,77	22,93
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	41,15	38,67	30,34	41,46
020_1_B	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	4,50	43,02	40,24	31,92	43,18
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	44,73	42,32	33,99	45,08
020_2_B	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	4,50	46,53	43,80	35,49	46,71
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	42,77	40,41	32,10	43,15
020_3_B	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	4,50	44,50	41,82	33,53	44,72
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	22,07	19,56	11,29	22,38
020_4_B	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	4,50	29,80	27,15	18,87	30,03
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	42,84	40,52	32,20	43,24
021_1_B	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	4,50	44,52	41,86	33,56	44,74
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	44,42	42,04	33,73	44,79
021_2_B	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	4,50	46,06	43,36	35,06	46,26
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	40,72	38,37	30,08	41,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_3_B	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	4,50	42,01	39,41	31,14	42,27
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	30,24	27,93	19,61	30,65
021_4_B	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	4,50	33,41	30,79	22,49	33,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kenmerk R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL

Bijlage 5 Resultaten geluid activiteit

Concept

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	16,16	--	--	13,15
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	19,12	--	--	16,11
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	6,60	--	--	3,59
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	15,88	--	--	12,87
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	13,90	--	--	10,89
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	23,83	--	--	20,82
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	25,07	--	--	22,06
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	10,63	--	--	7,62
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	23,01	--	--	20,00
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	22,22	--	--	19,21
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	11,36	--	--	8,35
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	6,65	--	--	3,64
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	22,74	--	--	19,73
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	15,09	--	--	12,08
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	18,96	--	--	15,95
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	9,49	--	--	6,48
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	28,73	--	--	25,72
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	29,59	--	--	26,58
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	15,42	--	--	12,41
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	14,29	--	--	11,28
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	20,63	--	--	17,62
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	28,34	--	--	25,33
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	26,83	--	--	23,82
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	10,23	--	--	7,22
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	14,46	--	--	11,45
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	24,77	--	--	21,76
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	23,82	--	--	20,81
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	13,17	--	--	10,16
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	24,22	--	--	21,21
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	24,32	--	--	21,31
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	22,73	--	--	19,72
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	8,18	--	--	5,17
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	13,04	--	--	10,03
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	23,51	--	--	20,50
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	22,98	--	--	19,97
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	9,97	--	--	6,96
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	25,75	--	--	22,74
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	27,58	--	--	24,57
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	25,66	--	--	22,65
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	19,07	--	--	16,06
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	27,29	--	--	24,28
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	27,71	--	--	24,70
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	22,92	--	--	19,91
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	14,56	--	--	11,55
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	27,03	--	--	24,02
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	27,08	--	--	24,07
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	17,30	--	--	14,29
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	9,71	--	--	6,70
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	18,60	--	--	15,59
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	24,12	--	--	21,11
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	21,17	--	--	18,16
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	6,69	--	--	3,68
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	22,34	--	--	19,33
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	22,08	--	--	19,07
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	11,07	--	--	8,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	22,83	--	--	19,82
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	13,16	--	--	10,15
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	23,72	--	--	20,71
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	16,18	--	--	13,17
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	17,80	--	--	14,79
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	24,74	--	--	21,73
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	26,74	--	--	23,73
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	9,01	--	--	6,00
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	17,98	--	--	14,97
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	24,92	--	--	21,91
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	24,64	--	--	21,63
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	8,35	--	--	5,34
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	17,23	--	--	14,22
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	21,21	--	--	18,20
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	13,33	--	--	10,32
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	8,65	--	--	5,64
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	19,28	--	--	16,27
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	21,34	--	--	18,33
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	23,63	--	--	20,62
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	22,36	--	--	19,35
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	6,20	--	--	3,19
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	23,15	--	--	20,14
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	23,01	--	--	20,00
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	13,58	--	--	10,57
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	13,75	--	--	10,74
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	8,66	--	--	5,65
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	21,36	--	--	18,35
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	3,67	--	--	0,66
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	15,35	--	--	12,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	42,34	--	--
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	45,53	--	--
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	29,64	--	--
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	44,94	--	--
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	37,30	--	--
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	49,03	--	--
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	49,22	--	--
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	36,89	--	--
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	47,85	--	--
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	47,18	--	--
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	35,40	--	--
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	30,34	--	--
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	50,64	--	--
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	38,21	--	--
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	46,72	--	--
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	32,78	--	--
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	52,15	--	--
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	52,96	--	--
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	41,71	--	--
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	39,49	--	--
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	50,03	--	--
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	52,21	--	--
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	51,55	--	--
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	33,31	--	--
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	42,50	--	--
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	48,39	--	--
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	49,96	--	--
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	38,01	--	--
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	50,14	--	--
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	49,25	--	--
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	46,31	--	--
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	37,59	--	--
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	40,23	--	--
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	46,22	--	--
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	48,36	--	--
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	33,91	--	--
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	51,03	--	--
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	51,00	--	--
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	49,17	--	--
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	46,10	--	--
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	50,90	--	--
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	51,17	--	--
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	47,50	--	--
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	40,83	--	--
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	50,31	--	--
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	50,37	--	--
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	44,83	--	--
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	33,27	--	--
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	44,84	--	--
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	50,10	--	--
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	46,00	--	--
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	30,37	--	--
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	46,36	--	--
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	46,05	--	--
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	35,33	--	--
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	45,30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met één bouwlaag
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	40,48	--	--
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	48,03	--	--
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	43,39	--	--
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	44,42	--	--
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	47,66	--	--
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	48,32	--	--
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	33,04	--	--
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	44,17	--	--
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	47,62	--	--
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	47,25	--	--
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	30,17	--	--
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	43,51	--	--
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	47,02	--	--
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	38,15	--	--
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	34,12	--	--
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	47,12	--	--
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	44,06	--	--
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	47,08	--	--
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	45,54	--	--
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	28,97	--	--
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	45,68	--	--
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	45,50	--	--
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	38,08	--	--
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	37,65	--	--
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	31,66	--	--
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	44,65	--	--
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	26,06	--	--
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	40,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	12,87	--	--	9,86
001_1_B	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	4,50	15,28	--	--	12,27
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	16,31	--	--	13,30
001_2_B	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	4,50	17,75	--	--	14,74
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	6,29	--	--	3,28
001_3_B	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	4,50	6,62	--	--	3,61
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	14,35	--	--	11,34
001_4_B	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	4,50	15,77	--	--	12,76
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	11,98	--	--	8,97
002_1_B	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	4,50	13,94	--	--	10,93
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	23,41	--	--	20,40
002_2_B	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	4,50	24,73	--	--	21,72
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	24,52	--	--	21,51
002_3_B	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	4,50	25,03	--	--	22,02
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	14,46	--	--	11,45
002_4_B	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	4,50	10,54	--	--	7,53
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	21,47	--	--	18,46
003_1_B	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	4,50	22,45	--	--	19,44
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	20,08	--	--	17,07
003_2_B	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	4,50	21,24	--	--	18,23
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	11,93	--	--	8,92
003_3_B	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	4,50	10,40	--	--	7,39
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	6,66	--	--	3,65
003_4_B	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	4,50	6,71	--	--	3,70
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	22,33	--	--	19,32
004_1_B	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	4,50	23,87	--	--	20,86
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	11,44	--	--	8,43
004_2_B	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	4,50	15,78	--	--	12,77
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	18,08	--	--	15,07
004_3_B	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	4,50	19,72	--	--	16,71
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	15,62	--	--	12,61
004_4_B	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	4,50	10,43	--	--	7,42
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	28,73	--	--	25,72
005_1_B	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	4,50	30,57	--	--	27,56
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	29,60	--	--	26,59
005_2_B	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	4,50	31,46	--	--	28,45
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	12,77	--	--	9,76
005_3_B	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	4,50	16,02	--	--	13,01
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	13,93	--	--	10,92
005_4_B	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	4,50	15,65	--	--	12,64
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	20,25	--	--	17,24
006_1_B	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	4,50	22,06	--	--	19,05
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	28,34	--	--	25,33
006_2_B	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	4,50	30,08	--	--	27,07
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	26,79	--	--	23,78
006_3_B	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	4,50	28,43	--	--	25,42
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	10,82	--	--	7,81
006_4_B	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	4,50	11,30	--	--	8,29
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	10,01	--	--	7,00
007_1_B	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	4,50	10,91	--	--	7,90
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	23,83	--	--	20,82
007_2_B	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	4,50	24,93	--	--	21,92
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	23,52	--	--	20,51
007_3_B	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	4,50	24,61	--	--	21,60
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	13,08	--	--	10,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_4_B	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	4,50	13,15	--	--	10,14
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	23,85	--	--	20,84
008_1_B	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	4,50	24,39	--	--	21,38
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	24,51	--	--	21,50
008_2_B	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	4,50	25,21	--	--	22,20
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	22,62	--	--	19,61
008_3_B	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	4,50	23,34	--	--	20,33
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	9,86	--	--	6,85
008_4_B	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	4,50	8,23	--	--	5,22
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	11,49	--	--	8,48
009_1_B	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	4,50	12,40	--	--	9,39
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	23,18	--	--	20,17
009_2_B	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	4,50	23,83	--	--	20,82
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	22,18	--	--	19,17
009_3_B	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	4,50	23,07	--	--	20,06
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	9,08	--	--	6,07
009_4_B	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	4,50	9,60	--	--	6,59
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	25,75	--	--	22,74
010_1_B	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	4,50	27,32	--	--	24,31
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	27,56	--	--	24,55
010_2_B	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	4,50	29,09	--	--	26,08
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	25,66	--	--	22,65
010_3_B	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	4,50	26,99	--	--	23,98
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	19,22	--	--	16,21
010_4_B	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	4,50	20,28	--	--	17,27
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	27,28	--	--	24,27
011_1_B	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	4,50	28,84	--	--	25,83
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	27,71	--	--	24,70
011_2_B	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	4,50	29,42	--	--	26,41
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	22,86	--	--	19,85
011_3_B	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	4,50	24,36	--	--	21,35
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	15,24	--	--	12,23
011_4_B	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	4,50	15,70	--	--	12,69
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	27,27	--	--	24,26
012_1_B	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	4,50	28,55	--	--	25,54
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	27,08	--	--	24,07
012_2_B	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	4,50	28,66	--	--	25,65
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	15,86	--	--	12,85
012_3_B	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	4,50	17,31	--	--	14,30
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	14,93	--	--	11,92
012_4_B	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	4,50	10,74	--	--	7,73
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	15,48	--	--	12,47
013_1_B	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	4,50	16,67	--	--	13,66
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	22,59	--	--	19,58
013_2_B	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	4,50	23,79	--	--	20,78
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	18,24	--	--	15,23
013_3_B	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	4,50	20,53	--	--	17,52
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	5,73	--	--	2,72
013_4_B	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	4,50	6,20	--	--	3,19
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	22,20	--	--	19,19
014_1_B	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	4,50	23,08	--	--	20,07
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	22,48	--	--	19,47
014_2_B	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	4,50	23,08	--	--	20,07
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	9,85	--	--	6,84
014_3_B	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	4,50	9,21	--	--	6,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	20,82	--	--	17,81
014_4_B	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	4,50	22,14	--	--	19,13
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	9,24	--	--	6,23
015_1_B	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	4,50	12,80	--	--	9,79
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	23,55	--	--	20,54
015_2_B	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	4,50	24,65	--	--	21,64
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	16,28	--	--	13,27
015_3_B	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	4,50	17,05	--	--	14,04
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	14,88	--	--	11,87
015_4_B	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	4,50	16,69	--	--	13,68
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	24,77	--	--	21,76
016_1_B	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	4,50	25,91	--	--	22,90
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	26,74	--	--	23,73
016_2_B	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	4,50	27,84	--	--	24,83
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	8,47	--	--	5,46
016_3_B	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	4,50	9,69	--	--	6,68
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	17,92	--	--	14,91
016_4_B	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	4,50	18,76	--	--	15,75
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	24,97	--	--	21,96
017_1_B	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	4,50	26,16	--	--	23,15
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	24,66	--	--	21,65
017_2_B	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	4,50	25,87	--	--	22,86
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	11,23	--	--	8,22
017_3_B	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	4,50	9,09	--	--	6,08
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	16,64	--	--	13,63
017_4_B	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	4,50	17,63	--	--	14,62
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	20,92	--	--	17,91
018_1_B	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	4,50	21,94	--	--	18,93
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	10,20	--	--	7,19
018_2_B	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	4,50	13,45	--	--	10,44
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	7,25	--	--	4,24
018_3_B	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	4,50	8,87	--	--	5,86
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	18,95	--	--	15,94
018_4_B	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	4,50	19,82	--	--	16,81
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	20,97	--	--	17,96
019_1_B	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	4,50	21,94	--	--	18,93
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	23,62	--	--	20,61
019_2_B	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	4,50	24,50	--	--	21,49
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	22,21	--	--	19,20
019_3_B	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	4,50	22,92	--	--	19,91
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	5,27	--	--	2,26
019_4_B	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	4,50	6,49	--	--	3,48
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	23,14	--	--	20,13
020_1_B	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	4,50	23,93	--	--	20,92
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	23,00	--	--	19,99
020_2_B	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	4,50	23,86	--	--	20,85
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	12,33	--	--	9,32
020_3_B	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	4,50	13,85	--	--	10,84
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	12,23	--	--	9,22
020_4_B	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	4,50	13,88	--	--	10,87
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	6,57	--	--	3,56
021_1_B	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	4,50	8,91	--	--	5,90
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	21,29	--	--	18,28
021_2_B	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	4,50	22,02	--	--	19,01
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	2,94	--	--	-0,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_3_B	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	4,50	3,83	--	--	0,82
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	14,59	--	--	11,58
021_4_B	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	4,50	15,47	--	--	12,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met twee bouwlagen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	40,82	--	--
001_1_B	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	4,50	42,86	--	--
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	45,57	--	--
001_2_B	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	4,50	46,20	--	--
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	28,65	--	--
001_3_B	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	4,50	30,12	--	--
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	44,62	--	--
001_4_B	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	4,50	45,68	--	--
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	37,00	--	--
002_1_B	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	4,50	38,16	--	--
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	49,03	--	--
002_2_B	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	4,50	50,30	--	--
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	49,22	--	--
002_3_B	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	4,50	49,91	--	--
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	37,14	--	--
002_4_B	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	4,50	35,70	--	--
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	47,63	--	--
003_1_B	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	4,50	48,10	--	--
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	45,74	--	--
003_2_B	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	4,50	46,76	--	--
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	39,79	--	--
003_3_B	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	4,50	36,36	--	--
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	29,22	--	--
003_4_B	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	4,50	30,12	--	--
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	50,64	--	--
004_1_B	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	4,50	51,68	--	--
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	36,73	--	--
004_2_B	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	4,50	38,99	--	--
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	46,72	--	--
004_3_B	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	4,50	48,09	--	--
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	43,71	--	--
004_4_B	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	4,50	33,73	--	--
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	52,15	--	--
005_1_B	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	4,50	54,52	--	--
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	52,96	--	--
005_2_B	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	4,50	55,52	--	--
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	40,80	--	--
005_3_B	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	4,50	42,50	--	--
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	39,74	--	--
005_4_B	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	4,50	41,05	--	--
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	50,03	--	--
006_1_B	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	4,50	51,64	--	--
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	52,21	--	--
006_2_B	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	4,50	54,55	--	--
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	51,55	--	--
006_3_B	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	4,50	53,76	--	--
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	35,04	--	--
006_4_B	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	4,50	35,02	--	--
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	37,19	--	--
007_1_B	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	4,50	38,99	--	--
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	48,39	--	--
007_2_B	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	4,50	49,71	--	--
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	49,23	--	--
007_3_B	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	4,50	50,43	--	--
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	37,89	--	--
007_4_B	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	4,50	38,63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met twee bouwlagen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	49,59	--	--
008_1_B	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	4,50	50,62	--	--
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	49,26	--	--
008_2_B	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	4,50	50,21	--	--
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	46,38	--	--
008_3_B	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	4,50	47,44	--	--
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	32,26	--	--
008_4_B	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	4,50	31,70	--	--
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	37,73	--	--
009_1_B	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	4,50	38,11	--	--
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	45,89	--	--
009_2_B	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	4,50	46,76	--	--
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	48,36	--	--
009_3_B	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	4,50	49,33	--	--
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	35,66	--	--
009_4_B	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	4,50	36,99	--	--
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	51,03	--	--
010_1_B	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	4,50	53,10	--	--
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	51,02	--	--
010_2_B	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	4,50	53,11	--	--
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	49,15	--	--
010_3_B	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	4,50	51,00	--	--
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	45,89	--	--
010_4_B	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	4,50	47,81	--	--
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	50,90	--	--
011_1_B	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	4,50	53,01	--	--
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	51,17	--	--
011_2_B	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	4,50	53,42	--	--
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	47,51	--	--
011_3_B	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	4,50	49,32	--	--
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	41,71	--	--
011_4_B	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	4,50	42,39	--	--
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	50,31	--	--
012_1_B	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	4,50	52,22	--	--
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	50,37	--	--
012_2_B	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	4,50	52,33	--	--
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	44,79	--	--
012_3_B	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	4,50	45,93	--	--
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	42,88	--	--
012_4_B	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	4,50	34,78	--	--
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	44,64	--	--
013_1_B	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	4,50	45,55	--	--
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	50,09	--	--
013_2_B	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	4,50	51,19	--	--
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	44,34	--	--
013_3_B	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	4,50	46,11	--	--
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	30,70	--	--
013_4_B	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	4,50	30,98	--	--
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	46,34	--	--
014_1_B	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	4,50	47,62	--	--
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	46,04	--	--
014_2_B	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	4,50	47,43	--	--
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	36,43	--	--
014_3_B	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	4,50	34,34	--	--
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	44,65	--	--
014_4_B	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	4,50	45,92	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid | Tiny houses met twee bouwlagen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	36,43	--	--
015_1_B	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	4,50	39,09	--	--
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	48,03	--	--
015_2_B	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	4,50	49,24	--	--
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	43,54	--	--
015_3_B	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	4,50	44,57	--	--
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	44,41	--	--
015_4_B	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	4,50	45,16	--	--
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	47,66	--	--
016_1_B	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	4,50	49,06	--	--
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	48,32	--	--
016_2_B	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	4,50	49,80	--	--
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	32,58	--	--
016_3_B	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	4,50	34,05	--	--
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	44,13	--	--
016_4_B	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	4,50	45,17	--	--
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	47,69	--	--
017_1_B	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	4,50	49,03	--	--
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	47,26	--	--
017_2_B	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	4,50	48,69	--	--
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	33,92	--	--
017_3_B	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	4,50	31,23	--	--
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	43,55	--	--
017_4_B	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	4,50	44,39	--	--
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	47,02	--	--
018_1_B	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	4,50	48,00	--	--
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	35,96	--	--
018_2_B	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	4,50	37,90	--	--
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	32,42	--	--
018_3_B	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	4,50	34,31	--	--
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	47,12	--	--
018_4_B	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	4,50	47,99	--	--
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	44,06	--	--
019_1_B	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	4,50	45,17	--	--
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	47,08	--	--
019_2_B	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	4,50	47,98	--	--
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	45,52	--	--
019_3_B	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	4,50	46,33	--	--
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	27,99	--	--
019_4_B	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	4,50	29,39	--	--
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	45,68	--	--
020_1_B	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	4,50	46,56	--	--
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	45,50	--	--
020_2_B	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	4,50	46,46	--	--
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	37,57	--	--
020_3_B	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	4,50	38,76	--	--
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	37,00	--	--
020_4_B	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	4,50	37,96	--	--
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	30,37	--	--
021_1_B	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	4,50	31,78	--	--
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	44,65	--	--
021_2_B	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	4,50	45,19	--	--
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	25,38	--	--
021_3_B	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	4,50	26,24	--	--
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	39,27	--	--
021_4_B	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	4,50	40,30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kenmerk R001-1292734CDJ-V02-aqb-NL

Bijlage 6 Gecumuleerd geluid

Concept

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	49,13	46,22	41,65	50,48
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	49,09	46,10	41,88	50,55
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	49,90	46,81	42,71	51,35
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	48,64	45,48	40,92	49,84
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	48,81	45,61	41,11	50,01
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	48,78	45,79	40,83	49,92
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	50,13	47,32	42,69	51,52
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	48,90	45,84	41,54	50,28
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	49,53	46,40	41,98	50,81
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	49,46	46,57	41,96	50,81
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	48,61	45,57	41,30	50,01
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	48,75	45,62	41,46	50,14
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	48,98	45,94	40,83	50,03
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	49,97	47,07	42,12	51,17
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	49,82	46,84	42,40	51,18
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	50,03	46,87	42,56	51,34
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	49,98	47,09	41,09	50,78
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	50,97	48,16	42,45	51,92
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	49,62	46,57	41,84	50,82
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	49,10	45,92	41,15	50,20
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	48,78	45,58	41,20	50,03
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	48,71	45,82	39,75	49,48
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	49,75	46,90	41,71	50,88
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	50,62	47,54	43,27	52,00
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	47,91	44,62	40,42	49,18
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	47,16	44,12	39,32	48,33
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	48,51	45,56	41,12	49,89
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	49,27	46,23	42,09	50,73
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	49,59	46,45	42,00	50,85
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	48,14	45,20	40,09	49,25
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	49,98	47,10	42,45	51,32
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	48,64	45,57	41,36	50,05
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	47,66	44,36	40,29	48,99
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	46,64	43,43	38,89	47,82
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	48,47	45,62	40,88	49,79
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	49,41	46,42	42,15	50,84
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	48,73	45,65	40,54	49,75
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	47,78	45,04	38,37	48,43
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	49,34	46,44	41,61	50,59
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	50,77	47,69	43,38	52,13
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	49,75	46,72	41,69	50,83
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	48,70	45,97	39,21	49,33
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	48,58	45,73	40,36	49,64
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	50,33	47,27	42,98	51,71
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	49,51	46,56	41,29	50,55
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	49,53	46,79	40,73	50,39
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	50,14	47,28	42,41	51,39
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	50,58	47,42	43,08	51,87
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	47,72	44,47	40,12	48,95
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	48,04	45,03	40,09	49,17
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	48,40	45,50	40,93	49,76
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	49,01	45,98	41,79	50,45
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	48,14	45,33	39,85	49,18
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	49,95	47,12	42,39	51,28
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	50,30	47,28	42,95	51,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met één bouwlaag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	49,69	46,63	42,13	50,98
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	47,40	44,23	39,67	48,59
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	48,81	46,02	41,09	50,08
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	49,23	46,28	41,90	50,64
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	46,56	43,21	39,13	47,85
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	48,58	45,48	40,69	49,72
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	47,34	44,58	38,78	48,29
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	49,18	46,27	41,60	50,49
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	49,33	46,17	41,94	50,67
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	49,90	46,81	41,95	51,02
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	48,84	46,19	40,40	49,86
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	50,64	47,77	43,04	51,95
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	50,46	47,36	43,08	51,82
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	49,17	46,16	41,46	50,40
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	49,99	47,17	42,17	51,22
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	49,80	46,77	42,28	51,11
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	48,18	44,94	40,65	49,45
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	48,64	45,46	40,96	49,85
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	47,80	45,17	39,19	48,76
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	48,63	45,79	40,94	49,91
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	50,13	47,00	42,76	51,49
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	49,01	46,08	41,28	50,25
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	49,27	46,60	41,20	50,43
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	50,77	47,87	43,12	52,05
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	49,17	46,07	41,84	50,55
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	49,13	46,27	41,20	50,30
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	50,02	47,30	42,24	51,28
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	49,88	46,93	42,46	51,25
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	49,25	46,02	41,76	50,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_1_A	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	1,50	46,58	43,61	38,93	47,85
001_1_B	tiny house [1/4]	231550,60	556173,03	4,50	50,60	47,54	43,10	51,91
001_2_A	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	1,50	48,06	45,00	40,88	49,52
001_2_B	tiny house [2/4]	231548,56	556169,86	4,50	52,52	49,36	45,14	53,87
001_3_A	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	1,50	49,85	46,75	42,65	51,29
001_3_B	tiny house [3/4]	231545,44	556171,98	4,50	54,14	51,00	46,76	55,49
001_4_A	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	1,50	48,61	45,45	40,89	49,81
001_4_B	tiny house [4/4]	231547,48	556175,16	4,50	52,17	48,91	44,51	53,38
002_1_A	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	1,50	48,59	45,40	40,88	49,79
002_1_B	tiny house [1/4]	231555,43	556177,12	4,50	52,27	48,95	44,62	53,47
002_2_A	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	1,50	48,49	45,49	40,53	49,62
002_2_B	tiny house [2/4]	231559,90	556175,15	4,50	51,19	48,04	43,32	52,33
002_3_A	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	1,50	47,49	44,59	39,75	48,73
002_3_B	tiny house [3/4]	231560,07	556170,26	4,50	51,74	48,74	44,12	53,01
002_4_A	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	1,50	46,44	43,26	38,96	47,74
002_4_B	tiny house [4/4]	231555,59	556172,23	4,50	51,47	48,24	43,94	52,74
003_1_A	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	1,50	48,40	45,31	40,85	49,69
003_1_B	tiny house [1/4]	231553,90	556167,42	4,50	52,38	49,13	44,82	53,63
003_2_A	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	1,50	46,81	43,85	39,15	48,07
003_2_B	tiny house [2/4]	231553,67	556163,02	4,50	51,03	47,99	43,39	52,29
003_3_A	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	1,50	46,72	43,52	39,40	48,09
003_3_B	tiny house [3/4]	231550,51	556159,93	4,50	51,41	48,18	43,94	52,70
003_4_A	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	1,50	47,44	44,28	40,21	48,86
003_4_B	tiny house [4/4]	231550,75	556164,34	4,50	52,03	48,83	44,61	53,35
004_1_A	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	1,50	48,72	45,66	40,51	49,74
004_1_B	tiny house [1/4]	231578,40	556173,84	4,50	51,58	48,36	43,46	52,60
004_2_A	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	1,50	47,52	44,64	39,27	48,56
004_2_B	tiny house [2/4]	231582,21	556171,26	4,50	50,99	47,94	42,99	52,09
004_3_A	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	1,50	47,28	44,25	39,68	48,56
004_3_B	tiny house [3/4]	231577,85	556169,78	4,50	51,85	48,73	44,27	53,12
004_4_A	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	1,50	49,04	45,86	41,47	50,30
004_4_B	tiny house [4/4]	231574,04	556172,36	4,50	53,00	49,73	45,46	54,26
005_1_A	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	1,50	49,98	47,09	41,09	50,78
005_1_B	tiny house [1/4]	231590,59	556172,80	4,50	52,30	49,13	43,29	52,99
005_2_A	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	1,50	50,00	47,22	41,04	50,80
005_2_B	tiny house [2/4]	231593,10	556168,13	4,50	52,34	49,30	43,39	53,08
005_3_A	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	1,50	47,51	44,52	39,45	48,60
005_3_B	tiny house [3/4]	231588,38	556170,54	4,50	51,23	48,00	43,35	52,35
005_4_A	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	1,50	48,57	45,42	40,55	49,65
005_4_B	tiny house [4/4]	231585,87	556175,21	4,50	51,92	48,62	44,05	53,03
006_1_A	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	1,50	46,19	43,01	38,56	47,42
006_1_B	tiny house [1/4]	231583,05	556163,75	4,50	50,82	47,52	43,20	52,04
006_2_A	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	1,50	47,95	45,13	38,68	48,63
006_2_B	tiny house [2/4]	231588,38	556163,95	4,50	50,45	47,27	41,07	51,01
006_3_A	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	1,50	48,20	45,34	39,76	49,17
006_3_B	tiny house [3/4]	231584,14	556160,70	4,50	51,28	48,18	42,94	52,24
006_4_A	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	1,50	49,24	46,06	41,78	50,55
006_4_B	tiny house [4/4]	231578,80	556160,51	4,50	53,08	49,86	45,59	54,37
007_1_A	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	1,50	47,60	44,28	40,13	48,88
007_1_B	tiny house [1/4]	231550,06	556150,11	4,50	51,97	48,62	44,39	53,19
007_2_A	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	1,50	45,71	42,64	37,78	46,84
007_2_B	tiny house [2/4]	231554,66	556148,54	4,50	49,24	46,03	41,36	50,36
007_3_A	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	1,50	46,48	43,49	39,06	47,84
007_3_B	tiny house [3/4]	231555,16	556143,71	4,50	50,83	47,74	43,33	52,14
007_4_A	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	1,50	48,81	45,74	41,66	50,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_4_B	tiny house [4/4]	231550,56	556145,27	4,50	53,34	50,24	45,98	54,71
008_1_A	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	1,50	47,07	43,94	39,41	48,30
008_1_B	tiny house [1/4]	231562,09	556145,17	4,50	51,94	48,68	44,28	53,15
008_2_A	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	1,50	47,32	44,36	39,21	48,40
008_2_B	tiny house [2/4]	231567,41	556145,31	4,50	49,63	46,51	41,53	50,68
008_3_A	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	1,50	47,43	44,52	39,70	48,67
008_3_B	tiny house [3/4]	231563,17	556142,09	4,50	51,96	48,93	44,33	53,22
008_4_A	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	1,50	45,03	41,92	37,77	46,44
008_4_B	tiny house [4/4]	231557,84	556141,96	4,50	50,71	47,54	43,30	52,04
009_1_A	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	1,50	46,60	43,23	39,25	47,92
009_1_B	tiny house [1/4]	231553,92	556136,21	4,50	51,26	47,89	43,73	52,50
009_2_A	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	1,50	43,71	40,50	35,74	44,79
009_2_B	tiny house [2/4]	231556,75	556139,63	4,50	48,93	45,58	41,10	50,05
009_3_A	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	1,50	47,56	44,67	39,95	48,86
009_3_B	tiny house [3/4]	231556,96	556135,20	4,50	51,80	48,81	44,21	53,09
009_4_A	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	1,50	48,29	45,27	41,08	49,74
009_4_B	tiny house [4/4]	231554,12	556131,78	4,50	53,30	50,22	45,90	54,65
010_1_A	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	1,50	47,68	44,66	39,28	48,63
010_1_B	tiny house [1/4]	231580,80	556150,79	4,50	51,17	47,91	42,89	52,12
010_2_A	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	1,50	47,17	44,47	37,41	47,72
010_2_B	tiny house [2/4]	231583,84	556148,71	4,50	49,62	46,55	39,51	49,97
010_3_A	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	1,50	47,64	44,70	39,52	48,72
010_3_B	tiny house [3/4]	231581,90	556145,58	4,50	51,23	48,14	43,18	52,31
010_4_A	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	1,50	49,08	45,94	41,53	50,36
010_4_B	tiny house [4/4]	231578,86	556147,66	4,50	53,17	49,95	45,65	54,44
011_1_A	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	1,50	47,52	44,56	38,91	48,40
011_1_B	tiny house [1/4]	231586,54	556141,80	4,50	51,50	48,32	43,19	52,45
011_2_A	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	1,50	48,74	46,01	39,28	49,38
011_2_B	tiny house [2/4]	231590,85	556140,16	4,50	50,37	47,34	40,29	50,74
011_3_A	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	1,50	46,69	43,88	37,85	47,52
011_3_B	tiny house [3/4]	231586,97	556137,68	4,50	50,06	46,95	41,41	50,90
011_4_A	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	1,50	47,83	44,68	40,32	49,12
011_4_B	tiny house [4/4]	231582,66	556139,31	4,50	52,42	49,21	44,92	53,71
012_1_A	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	1,50	47,79	44,88	39,07	48,64
012_1_B	tiny house [1/4]	231586,60	556131,26	4,50	51,27	48,12	42,76	52,15
012_2_A	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	1,50	49,22	46,50	40,27	50,03
012_2_B	tiny house [2/4]	231589,72	556127,56	4,50	51,38	48,42	42,33	52,10
012_3_A	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	1,50	48,57	45,74	40,58	49,72
012_3_B	tiny house [3/4]	231585,07	556126,25	4,50	52,04	48,99	44,18	53,20
012_4_A	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	1,50	49,26	46,11	41,69	50,53
012_4_B	tiny house [4/4]	231581,94	556129,95	4,50	53,21	49,95	45,64	54,46
013_1_A	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	1,50	45,73	42,43	38,08	46,93
013_1_B	tiny house [1/4]	231560,89	556123,78	4,50	50,32	46,96	42,62	51,49
013_2_A	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	1,50	46,02	43,10	37,79	47,06
013_2_B	tiny house [2/4]	231565,68	556126,16	4,50	49,56	46,42	41,45	50,60
013_3_A	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	1,50	46,08	43,11	38,50	47,38
013_3_B	tiny house [3/4]	231563,15	556121,46	4,50	50,32	47,24	42,74	51,60
013_4_A	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	1,50	48,35	45,27	41,15	49,79
013_4_B	tiny house [4/4]	231558,37	556119,08	4,50	52,97	49,87	45,60	54,33
014_1_A	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	1,50	47,55	44,78	39,18	48,57
014_1_B	tiny house [1/4]	231572,45	556118,86	4,50	49,30	46,33	40,81	50,23
014_2_A	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	1,50	47,20	44,37	39,34	48,41
014_2_B	tiny house [2/4]	231572,05	556114,48	4,50	51,33	48,32	43,58	52,55
014_3_A	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	1,50	45,03	41,98	37,64	46,39
014_3_B	tiny house [3/4]	231569,30	556117,91	4,50	51,78	48,63	44,30	53,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_4_A	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	1,50	46,48	43,47	38,78	47,72
014_4_B	tiny house [4/4]	231569,69	556122,29	4,50	51,51	48,33	43,86	52,74
015_1_A	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	1,50	44,19	41,16	36,34	45,36
015_1_B	tiny house [1/4]	231564,83	556114,60	4,50	49,59	46,30	41,81	50,74
015_2_A	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	1,50	47,02	44,20	39,07	48,19
015_2_B	tiny house [2/4]	231567,75	556111,30	4,50	50,53	47,54	42,64	51,69
015_3_A	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	1,50	48,33	45,28	40,96	49,70
015_3_B	tiny house [3/4]	231563,36	556111,73	4,50	52,18	49,07	44,73	53,51
015_4_A	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	1,50	45,49	42,09	38,11	46,79
015_4_B	tiny house [4/4]	231560,44	556115,04	4,50	50,16	46,75	42,59	51,38
016_1_A	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	1,50	47,04	44,04	39,03	48,15
016_1_B	tiny house [1/4]	231573,64	556100,25	4,50	50,57	47,38	42,56	51,64
016_2_A	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	1,50	46,78	44,03	38,06	47,67
016_2_B	tiny house [2/4]	231577,88	556098,82	4,50	49,15	46,15	40,32	49,94
016_3_A	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	1,50	46,85	43,94	39,07	48,07
016_3_B	tiny house [3/4]	231573,79	556097,00	4,50	51,11	47,99	43,40	52,32
016_4_A	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	1,50	46,84	43,53	39,41	48,14
016_4_B	tiny house [4/4]	231569,54	556098,43	4,50	51,89	48,58	44,35	53,14
017_1_A	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	1,50	48,51	45,51	40,37	49,57
017_1_B	tiny house [1/4]	231581,75	556093,04	4,50	51,79	48,60	43,73	52,84
017_2_A	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	1,50	48,84	46,19	40,40	49,86
017_2_B	tiny house [2/4]	231582,13	556087,69	4,50	50,98	48,12	42,48	51,93
017_3_A	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	1,50	49,18	46,39	41,42	50,44
017_3_B	tiny house [3/4]	231579,34	556083,11	4,50	52,90	49,88	45,18	54,13
017_4_A	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	1,50	47,59	44,49	40,14	48,92
017_4_B	tiny house [4/4]	231578,96	556088,46	4,50	52,70	49,49	45,17	53,97
018_1_A	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	1,50	46,72	43,68	38,79	47,85
018_1_B	tiny house [1/4]	231571,71	556086,49	4,50	50,74	47,56	42,91	51,89
018_2_A	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	1,50	48,45	45,66	40,38	49,58
018_2_B	tiny house [2/4]	231572,21	556081,63	4,50	51,66	48,65	43,71	52,79
018_3_A	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	1,50	48,09	44,94	40,50	49,35
018_3_B	tiny house [3/4]	231567,58	556083,19	4,50	52,41	49,21	44,80	53,65
018_4_A	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	1,50	46,92	43,62	39,39	48,18
018_4_B	tiny house [4/4]	231567,08	556088,06	4,50	51,06	47,71	43,45	52,27
019_1_A	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	1,50	47,20	43,98	39,52	48,41
019_1_B	tiny house [1/4]	231566,83	556071,34	4,50	51,64	48,34	43,95	52,83
019_2_A	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	1,50	47,81	45,18	39,23	48,78
019_2_B	tiny house [2/4]	231571,16	556069,79	4,50	49,18	46,36	40,38	50,02
019_3_A	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	1,50	46,23	43,41	38,16	47,35
019_3_B	tiny house [3/4]	231567,30	556067,29	4,50	50,32	47,27	42,44	51,47
019_4_A	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	1,50	48,89	45,64	41,52	50,23
019_4_B	tiny house [4/4]	231562,98	556068,84	4,50	53,33	50,06	45,86	54,62
020_1_A	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	1,50	46,62	43,76	38,62	47,76
020_1_B	tiny house [1/4]	231570,06	556063,18	4,50	50,89	47,81	43,06	52,06
020_2_A	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	1,50	49,49	46,81	41,48	50,67
020_2_B	tiny house [2/4]	231571,91	556060,03	4,50	51,69	48,85	43,63	52,81
020_3_A	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	1,50	49,56	46,75	41,81	50,82
020_3_B	tiny house [3/4]	231568,84	556058,04	4,50	53,13	50,13	45,43	54,37
020_4_A	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	1,50	44,94	41,61	37,53	46,24
020_4_B	tiny house [4/4]	231566,98	556061,20	4,50	51,26	47,98	43,74	52,52
021_1_A	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	1,50	48,37	45,50	40,32	49,49
021_1_B	tiny house [1/4]	231565,15	556057,11	4,50	51,48	48,40	43,56	52,61
021_2_A	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	1,50	50,02	47,29	42,23	51,28
021_2_B	tiny house [2/4]	231566,49	556052,45	4,50	52,72	49,84	44,93	53,95
021_3_A	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	1,50	49,88	46,93	42,46	51,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2035 | Tiny houses met twee bouwlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_3_B	tiny house [3/4]	231561,71	556053,22	4,50	53,59	50,53	46,08	54,90
021_4_A	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	1,50	49,17	45,91	41,70	50,46
021_4_B	tiny house [4/4]	231560,36	556057,88	4,50	52,94	49,61	45,40	54,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Waterparagraaf

Assen, Witterhoofdweg

BURO HOLLEMA

Waterparagraaf

Project Tiny houses te Witterhoofdweg, Assen

Datum: 25-7-2024

Status: definitief

Buro Hollema

Asserstraat 12

9451 AC Rolde

Tel: (0592) 24 13 13

info@burohollema.nl

www.burohollema.nl

Buro Hollema streeft naar een optimale verhouding tussen kwaliteit en prijs. Periodiek wordt ons kwaliteitssysteem gecontroleerd door Normec Certification. Buro Hollema is in het bezit van het certificaat ISO 9001:2015.

1. INLEIDING

In opdracht van de Gemeente Assen is door Buro Hollema een waterparagraaf geschreven voor de ontwikkeling aan de Witterhoofdweg te Assen.

1.1 Aanleiding

De aanleiding voor het opstellen van deze waterparagraaf is het voornemen van de Gemeente Assen om 21 tiny houses te realiseren op een landbouwperceel tussen de Witterhoofdweg en de A28 op een kavel van 0,75 hectare. Dit project veroorzaakt een toename in oppervlakteverharding.

1.2 Projectlocatie

De projectlocatie is gelegen aan de Witterhoofdweg te Assen, met de Kadastrale aanduiding Perceel Assen (ASN00) P 2433. Het heeft een oppervlakte van 36.090 vierkante meter, waarop een kavel gerealiseerd zal worden van 7450 vierkante meter en is op het moment in gebruik als agrarische grond. Ten westen van het perceel loopt de A28. Ten oosten van het perceel ligt een asfaltweg waar men 60 kilometer per uur mag rijden en een multifunctionele accommodatie. Het perceel is in het geheel onverhard. De bomen mogen niet gekapt worden en de sloten mogen niet gedempt worden.

De ligging van de projectlocatie is hieronder rood omrand weergegeven in Figuur 1.



Figuur 1: Projectlocatie (Bron: PDOK viewer)

1.3 Wettelijk kader

7¡9¡7.Rijk

Het waterbeleid in Nederland wordt vanaf Europees niveau, via rijks-, provinciaal, en waterschappelijk beleid, vertaald naar gemeentelijk beleid om gezamenlijk de waterproblematiek aan te pakken. Dit beleid resulteert in de verplichting tot het laten uitvoeren van een watertoets. Deze voorschriften zijn onder andere vastgelegd in de Europese

Kaderrichtlijn Water en zijn, om tot een duurzaam waterbeheer te komen, verder geïmplementeerd in het Rijksbeleid.

Sinds 1 november 2003 is het in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening wettelijk verplicht een watertoets uit te laten voeren. In de toelichting bij ruimtelijke plannen en besluiten, waarop bovengenoemd project van toepassing is, is het verplicht een beschrijving te geven van de manier waarop rekening gehouden is met de gevolgen van een herinrichting voor de waterhuishouding. In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft in hoofdlijnen aan welk beleid het rijk voert om tot een duurzaam waterbeheer te komen. Door de Nota Ruimte krijgt voornamelijk het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie: van reageren naar anticiperen. In ruimtelijke plannen dient de laatste jaren daarom steeds meer aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige aspecten.

De provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging, en leggen deze vast in provinciale beleidsplannen en streekplannen, respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door de gebieden die van nature voor het eerst onder water komen te staan bij hevige regenval of overstromingen, te benadrukken. De provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard blijven van kapitaalintensieve functies.

7¡9¡8.Waterschap.Hunze.en.Aa"s

Het waterschap Hunze en Aa’s adviseert en ondersteunt gemeentes in het klimaatadaptief maken van het gebied. Het waterschap omschrijft in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 dat zij het belangrijk vindt dat er zo min mogelijk hemelwater in het vuilwaterriool komt. Zij stimuleren het afkoppelen van hemelwater. Dit wordt projectmatig gedaan door advisering en het nemen van maatregelen in samenwerking met de partners van de Hunze en Aa’s binnen de waterketen en het DPRA. Het afkoppelen van hemelwater kan ervoor zorgen dat er lokaal meer ruimte voor water nodig is om het hemelwater op te vangen. Het voorkomt echter overstorten en/of water op straat elders in het systeem.

In de Algemene Regels Waterkwantiteit Keur Waterschap Hunze en Aa’s staat omschreven dat degene die vanaf verhard oppervlak neerslag versneld en rechtstreeks middels een werk tot afvoer brengt op een oppervlaktewaterlichaam en/of een voorziening met een bergend vermogen aanlegt, behoudt en in verbinding brengt met het watersysteem:

a. Voldoet aan een in betreffende gemeentelijk bestemmingsplan of projectbesluit opgenomen, door het waterschap berekende, waterbergingsopgave uit het watertoetsadvies;
b. Brengt, indoen geen waterbergingsopgave is berekend in een watertoetsadvies, per m^2 toename van verhard oppervlak een voorziening met een bergend vermogen aan van 80 liter
c. Vertraagt de afvoer van de bergende voorziening op het watersysteem tot maximaal 1,2 liter per seconde per hectare; enzovoorts.

7¡9¡9 Gemeente.Assen

Randvoorwaarden

De waterwet geeft aan dat het verwerken van afstromend hemelwater de verantwoordelijkheid is van de perceeleigenaar, tenzij dat niet redelijkerwijs van de eigenaar gevergd kan worden. Alleen in dat geval heeft de gemeente een ontvangstplicht.

Bergingseis

Bij toename van het verhard oppervlak is de initiatiefnemer verplicht het verlies in bergend vermogen te compenseren door de aanleg van beringsvoorzieningen. De gemeente Assen hanteert, zoals aangegeven in het Gemeentelijk water en Rioleringsplan 2019-2024, het beleidskader dat regenwater geloosd mag worden, tenzij het aangeboden regenwater de doelmatige werking van het regenwaterriool en/of de kwaliteit van het oppervlaktewater in gevaar brengt. Omdat de bodemkundige en grondwatersituatie in Assen niet altijd geschikt is om water in de bodem te infiltreren of vast te houden, zal in die situaties aansluiting op het regenwatersysteem plaatsvinden

1.4 **Doel van deze waterparagraaf**

Het doel van deze rapportage is de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling op de waterkwaliteit en -kwantiteit van het lokale watersysteem aantonen. Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling, de uitgangspunten en de resultaten voor beide aspecten. Deze rapportage is ter beoordeling voorgelegd aan het bevoegd gezag (waterschap Hunze en Aa's).

1.5 **Leeswijzer**


In Hoofdstuk 1 worden de aanleiding, de projectlocatie, het wettelijk kader en het doel van deze waterparagraaf uitgelegd. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 2 de huidige situatie van het watersysteem en de bode uitgelegd. In Hoofdstuk 3 worden de gevolgen van de ontwikkeling voor de waterkwantiteit in het lokale oppervlaktewatersysteem weergegeven. Hoofdstuk 4 bespreekt de maatregelen voor het waarborgen van de waterkwaliteit binnen de projectlocatie. Tot slot concludeert Hoofdstuk 5 de uitkomsten van deze waterparagraaf.

2. HUIDIGE SITUATIE WATERSYSTEEM EN BODEM

2.1 Huidige situatie watersysteem

Het perceel is omringd door 1015 meter aan watergangen. Dit zijn sloten die onderhouden dienen te worden door de aanliggende eigenaar. Aan de zuidzijde van het perceel loopt een schouwsloot. De waterberging van dit perceel zou gerealiseerd moeten worden in de westelijke sloot, deze is 377 meter lang en heeft een streefpijl van +11,70 m NAP.

In de huidige situatie kan het hemelwater infiltreren in de bodem van het perceel en kan overig water afstromen op de omliggende sloten. De locatie van de sloten is in Figuur 2 aangegeven met een rode pijl. Een groene pijl laat schouwsloten zien.



Figuur 2: Tekening ligging sloten projectlocatie (Bron: Kaart Watersystemen Assen)

2.2 Huidige situatie bodem

2.2.1 Bodemonderzoek

Ten behoeve van dit project heeft Tauw op 22 maart 2016 een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk R001-1237769HJS-nva-V01-NL). Hieruit is gebleken dat de maaiveldhoogte van het gebied op 12,4 m +NAP ligt. De stijghoogte van het grondwater komt tot 11,77 m +NAP en het freatisch grondwater ligt op 1,2 tot 2,5 m -mv.

Verder bestaat de bodem uit lemig fijn zand met keileem inschakelingen op potklei. In de bovengrond werden bijmengingen met puin en/ of kooldeeltjes gevonden. In de ondergrond werden bijmengingen met glas, keer, puin, slib, planten en kooldeeltjes aangetroffen. Dit is vermoedelijk materiaal waarmee een voormalig ven in het plangebied gedempt is.

De waterbodemkwaliteit van de watergangen voldoet aan de achtergrondwaarden. Voor de bovengrond in dit gebied zijn licht verhoogde waarden aan minerale olie gemeten, maar de achtergrondwaarde voor de parameter wordt niet overschreden. In het grondwater werd in lichte mate chloride gemeten, maar dit is niet afwijkend vergeleken met andere locaties in Assen. De boven- en ondergrond van het gedempte vennetje en het voormalige steunpunt van Rijkswaterstaat zijn over het algemeen licht verontreinigd. Ook is er in één mengmonster een sterk verhoogde concentratie aan zink gemeten.

De eindconclusie van dit onderzoek was dat er geen milieuhygienische belemmeringen aanwezig waren voor de aankoop van de grond en mogelijke nieuwbouw. Wel is er een aanbeveling om bij planontwikkeling van de locatie van het gedempte vennetje een nader bodemonderzoek uit te voeren om vast te stellen of er geen ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.

2.2.2 Dinoloket

Recente bronnen van het Dinoloket geven aan dat er op circa 350 meter ten westen van het projectgebied een grondwatermonitoringsput aanwezig is. Op de locatie van de grondwatermonitoringsput is de grondwaterstand tussen de +9,7 en +11, 3 m NAP. Op de plaats van de grondwatermonitoringsput is het maaiveld +12,71 m NAP

Op basis van de BRO Grondwaterspiegeldiepte 2023-02, ligt de gemiddeld kleinste diepte (GHG) in het gebied tussen de 35 cm en de 224 cm-mv. De gemiddeld grootste diepte (GLG) zou liggen russen de 160 cm en de 254 cm -mv.

Volgens BRO REGIS II v2.2.2 bestaat de bodem voor de eerste 1,5 m onder maaiveld uit een zandige eenheid uit het Boxtel. Tussen -1,5-2m onder het maaiveld bestaat de bodem uit een kleiige eenheid van zandige klei uit het Drenthe tijdperk. Op 2 tot 2,5m onder het maaiveld ligt een zandige eenheid uit de Drachten formatie.

3. WATERKWANITEIT

3.1 Toename verhard oppervlak


Aan het perceel zal een weg van betonstraatstenen van 200 meter toegevoegd worden. Ook worden er parkeergelegenheden gerealiseerd, deze worden bestraat met betontegels en met een zandbed met menggranulaat. Verder is er nog ruimte voor overige verharding voor berging. In totaal zal er voor 1315 vierkante meter aan verhard oppervlak toegevoegd worden. Gelet op de bodemsamenstelling is er voor gekozen om de wandelpaden van halfverharding te laten afwateren op het maaiveld.

3.2 Volume te bergen hemelwater

Vanuit het waterschap wordt een hemelwaterbergingscapaciteit van 80 mm per vierkante meter verhard oppervlak op het perceel geadviseerd aan gemeentes. Als dit advies aangehouden wordt, komt dit neer op een totale hoeveelheid regenwater van 105 m^3 dat verwerkt moet worden.

3.3 Berging hemelwater

Het te verwerken water zal geborgen worden in de westelijke sloot op het perceel. In deze sloot wordt een stuwconstructie geplaatst zodat het water vertraagd wordt afgevoerd (zie figuur 3).



Principedetail: Stuwconstructie met prefab betonplaat in slootje / greppel
Schaal 1:20

Figuur 3: principedetail stuwconstructie (bron: gemeente Assen)

Het streefpijl van de sloot ligt op +11,70 m NAP. De overstorthoogte over de te plaatsen stuw is +12.00 NAP.
Dit resulteert in een berging van 0,38 m^3 per strekkende meter van de sloot. Om aan de totale bergingseis te voldoen dient de sloot dus 276 meter lang te zijn. De sloot is in werkelijkheid 377 meter lang, wat betekent dat er ruim voldoende bergingscapaciteit is om het water op te vangen.

3.4 Conclusie

Op basis van de in dit hoofdstuk genoemde informatie kan er geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op de waterkwantiteit in het lokale watersysteem van de gemeente Assen. Door middel van afwatering op de westelijke sloot in het gebied kan het gebied een bui van 80 mm zelfstandig verwerken.

4. **WATERKWALITEIT**

Het waarborgen van de waterkwaliteit in het plangebied is een kwestie van preventie. Daarom worden de volgende maatregelen voorgesteld.

Waarborgen waterkwaliteit met betrekking tot de nieuwbouw
Bij de nieuwbouw moet de invloed van diffuse bronnen op hemelwater zoveel mogelijk worden beperkt door het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/brongerichte maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Bij nieuwbouw dienen zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en lood gebruikt te worden. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale pakketten duurzaam bouwen geven handvatten voor alternatieven.

Waarborgen kwaliteit met betrekking tot de openbare ruimte
Voor de openbare ruimte geldt als preventieve/brongerichte maatregel dat deze zodanig ingericht wordt dat onkruidgroei beheersbaar blijft zonder de toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Aangezien de gemeente Assen al meer dan vijftien jaar geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruikt, maar alternatieve methoden (borstelen en hitte), dient de inrichting van de openbare ruimte ook dusdanig te zijn dat deze methoden eenvoudig toegepast kunnen worden. Aangezien in ieder geval alle buitenruimte rondom de tiny houses eigendom van de gemeente Assen blijft, is het zeker dat daar geen onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt zullen worden.

5. **Conclusie**

Geconcludeerd wordt dat het aspect waterkwaliteit geen belemmering vormt voor de doorgang van voorliggend initiatief, wanneer de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.