

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

(Vragen van de fractie Wij.)

VR 22 033
Corsa nummer: 22.067707

Rijswijk, 4 oktober 2022

Op 21 februari is de muur van de ingang van de parkeerplaats bogaardplein ter hoogte van het gemeentehuis omgewaaid. Sindsdien staan er hekken om het gebouw en is de parkeergarage niet meer bereikbaar vanuit deze ingang.

Er is jarenlang gewerkt aan de vernieuwing van het bogaardplein. Vele inwoners vinden het daarom jammer dat na een halfjaar de schade nog niet hersteld is. Wij. Rijswijk heeft daarom de volgende vragen:

1. Wanneer wordt de ingang van de parkeergarage bogaardplein hersteld?
2. Zijn de herstelwerkzaamheden de verantwoordelijkheid van de gemeente Rijswijk of van een particuliere organisatie?
 - a. Indien de gemeente Rijswijk verantwoordelijk is: hoe komt het dat de herstelwerkzaamheden niet eerder zijn begonnen?
 - b. Indien een particuliere organisatie verantwoordelijk is: waarom heeft de gemeente niet eerder aangedrongen op herstelwerkzaamheden?
3. Wat kan er gedaan worden om in het vervolg soortgelijke schade in publieke omgevingen sneller te herstellen?

Namens Wij.Rijswijk,

Danny van Dam
Raadslid

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. *Wanneer wordt de ingang van de parkeergarage bogaardplein hersteld?*
Daar wordt op dit moment aan gewerkt. De aannemer is hier sinds week 34 mee gestart.
2. *Zijn de herstelwerkzaamheden de verantwoordelijkheid van de gemeente Rijswijk of van een particuliere organisatie?*
 - a. *Indien de gemeente Rijswijk verantwoordelijk is: hoe komt het dat de herstelwerkzaamheden niet eerder zijn begonnen?*
 - b. *Indien een particuliere organisatie verantwoordelijk is: waarom heeft de gemeente niet eerder aangedrongen op herstelwerkzaamheden?*

Dit is een verantwoordelijkheid voor de eigenaar van de parkeergarage, dit is een particuliere organisatie.

- a. N.V.T.
- b. De gemeente heeft meerdere keren aangedrongen bij de eigenaar betreffende het herstel van de entree. De gemeente heeft bovendien er voor gezorgd dat de omgeving veilig is gesteld (de geplaatste hekken). De stagnatie van het herstel kwam volgens de eigenaar door een verzekeringskwestie.

2. *Wat kan er gedaan worden om in het vervolg soortgelijke schade in publieke omgevingen sneller te herstellen?*

Ook in volgende voorkomende gevallen zullen wij aandringen op spoedig herstel.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk