Fractie Mooi Lelystad
Mevrouw M. van de Watering

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
25 januari 2022			16 februari 2022
behandeld door	**doorkiesnummer**	**bijlagen**	**dossiernummer**
M. Geuvers		0	

onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen Zwerfafvalluikjes in ondergrondse containers

Geachte mevrouw Van de Watering,

Op 25 januari heeft de fractie van Mooi Lelystad schriftelijke vragen gesteld over zwerfafvalluikjes in ondergrondse containers. Hieronder herhalen wij de vraag en vervolgens ons antwoord.

Vraag 1: Voor hoeveel containers zijn orders uitgezet voor de zwerfafvalluikjes? Zo nee, waarom niet en vindt het college dan dat er uitvoering gegeven wordt aan de motie? Zo ja, waar blijkt dit dan uit?

Beantwoording vraag 1
Er zijn nog geen orders uitgezet voor containers met zwerfafvalluikjes.
De motie roept op om de uitvoering van deze motie mee te nemen in de uitvoering van de 40% reductie op afvalbakken, in de openbare ruimte. Voor deze reductie van 40% worden uitvoeringskaders opgesteld en voor besluitvorming aangeboden aan de raad in Q1, 2022. In dit voorstel zal deze motie worden meegenomen.

Vraag 2: Is er bij de bestelling van de 17 containers voor stadsdeel 3 direct al rekening gehouden met de zwerfafvalluikjes? Zo nee, waarom niet en hoe gaat dit college dan wel uitvoering geven aan de motie?

Beantwoording vraag 2
Nee. Zie beantwoording vraag 1.

Vraag 3: Heeft het college bij het in de markt zetten van de ongeveer 120 ondergrondse containers voor de stadsdelen 4 en 5 rekening gehouden met de zwerfafvalluikjes? Zo nee, waarom niet en hoe gaat dit college dan wel uitvoering geven aan de motie?

Gemeente Lelystad
Stadhuisplein 2
Postbus 91
8200 AB Lelystad
14 0320
www.lelystad.nl

Beantwoording vraag 3
Het college heeft de bestelling voor 120 containers nog niet uitgezet in de markt. Als dit gebeurt, zal het college rekening houden met de locaties voor containers met zwerfafvalluikjes.

Vraag 4: Wat zijn de totale uitvoeringskosten (geweest)?

Beantwoording vraag 4
Er zijn nog geen uitvoeringskosten gemaakt.

Vraag 5: In hoeverre is er al uitvoering gegeven aan de reductie van 40% van de afvalbakken? Is daarbij rekening gehouden met de zwerfafvalluikjes in de ondergrondse containers? Zo nee, waarom niet?

Beantwoording vraag 5
Er is nog geen uitvoering gegeven aan de reductie van 40% afvalbakken in de openbare ruimte. Hiervoor worden, zoals in het amendement opgenomen, eerst uitvoeringskaders opgesteld en voor besluitvorming aangeboden aan de raad. In dit voorstel wordt rekening gehouden met de motie over de zwerfafvalluikjes in de ondergrondse containers.

Vraag 6: Is het college bereid de raad te informeren door een overzichtskaart te verstrekken waar zwerfafvalluikjes worden/zijn aangebracht, waar afvalbakken verwijderd worden/zijn en waar afvalbakken (zijn) blijven staan? Zo nee, waarom niet en vindt het college dan dat daarmee voldoen wordt aan de informatieplicht?

Beantwoording vraag 6
Voor het college deze overzichtskaart kan verstrekken zal er eerst kader-stellende besluitvorming plaats moeten vinden over de reductie van 40% afvalbakken in de openbare ruimte en in welke ondergrondse containers zwerfafvalluikjes worden aangebracht.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,





A.N. van den Bergh A.E.H.Baltus