ERRATUM op de Jaarrekening 2024

Datum: 27 juni 2025

Tijdens de controle na publicatie van de Jaarrekening 2024 zijn enkele onjuistheden geconstateerd. Hieronder treft u de correcties aan.

---

1. Blz. 6 – 1.2 Financiële beschouwing

Oorspronkelijke tekst:

"In het overzicht van de ontwikkeling van de reserves is waar te nemen dat de totale mutaties van zowel de algemene- als bestemmingsreserves overeenkomt met de extra toevoeging van € 2.430.000,-."

Correctie:

" In het overzicht van de ontwikkeling van de reserves is waar te nemen dat de totale mutaties van zowel de algemene- als bestemmingsreserves overeenkomt met de extra toevoeging van **€ 1.930.000**"

---

2. Blz. 7 – Ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Oorspronkelijke tabel:

OBR Precarioheffing	3.987	70		1.922
OBR Leefbaarheid	1.957		105	3.987

Correctie:

OBR Precarioheffing	3.987			3.987
OBR Leefbaarheid	1.957	70	105	1.922

---

3. Blz. 75 – Toelichting verloop overige bestemmingsreserves

Oorspronkelijke tabel:

Incidenteel			
weerstandsvermogen algemene dienst	Incidenteel	21.793.000	8.771.000

Correctie:

Incidenteel			
weerstandsvermogen algemene dienst	Incidenteel	21.793.000	5.033.000

---

4. Blz. 78 – Algemene dienst

Oorspronkelijke tekst:

"Het totale kwantificeerbare risico bedraagt € 8.771.000 (incidenteel)."

Correctie:

"Het totale kwantificeerbare risico bedraagt € 5.033.000 (incidenteel)."

---

5. Blz. 79 – Belastingen verhogen

Oorspronkelijke tabel:

Onbenutte belas-tingcapaciteit
2.089.395
2.289.395

Correctie:

Onbenutte belas-tingcapaciteit
2.089.395
2.089.395

---

6. Blz. 81 – Wegen: werkzaamheden

Oorspronkelijke tabel:

Oude Harderwijkerweg (721010)	2024	467.000	400.000	400.00

Correctie:

Oude Harderwijkerweg (721010)	2024	467.000	468.000	468.000

---

7. Blz. 140 – Toelichting verloop overige bestemmingsreserves

Oorspronkelijke tabel:

OBR Openbare ruimte	3.799	1.062	113		4.654

Correctie:

OBR Openbare ruimte	3.799	1.062	207		4.654

---

8. Blz. 143 – Vlottende passiva: Overlopende passiva

Oorspronkelijke tabel:

NTB J94 lokale aanpak isolatie	754	1165	754	1.794

Correctie:

NTB J94 lokale aanpak isolatie	754	1165	125	1794

Toelichting:

De correcties hebben geen invloed op het saldo van het jaarrekeningresultaat, maar betreffen administratieve fouten.