SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Artikel 39 Reglement van Orde)

Datum:	22 april 2025
Steller vragen:	Yldau de Boer en Hielke de Vries
Onderwerp:	Voldoet kwaliteit oppervlaktewater aan Kader Richtlijn Water
Inleiding:	In 2027 moet de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW). We lezen en horen dat over het algemeen deze normen niet op alle terreinen worden gehaald. Een overheid als de gemeente heeft hier ook een taakstelling in om in 2027 te voldoen aan de KRW. In de KRW-normen zijn nog niet meegenomen de normen voor microplastics, PFAS-stoffen, medicijnen en drugsresten, maar de verwachting is dat ook die in de toekomst onderdeel gaan uitmaken van de KRW.
Vragen:	Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1. Op welke normen, die gesteld zijn in de KRW 2027, voldoet de gemeente Opsterland wel en nog niet aan de kwaliteit van het oppervlaktewater in eigen beheer versus Wetterskip Fryslân? 2. Welke maatregelen heeft het college voor ogen, waar nodig, om alsnog te kunnen voldoen aan de normen van de KRW indien die nog niet op het gewenste norm liggen? 3. Wat kunnen de consequenties zijn als de KRW-normen in 2027 nog niet worden gehaald en hoe wordt hierbij op een praktische- en realistische manier ingezet op communicatie met inwoners, het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers, samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven (zoals via pilotprojecten) en het benutten van innovatieve oplossingen? 4. Is het college ook al voornemens om beleid te maken om de concentratie microplastics, PFAS-stoffen, medicijnen en drugsresten in het oppervlaktewater in Opsterland te verminderen eventueel in samenwerking met buurgemeenten en Wetterskip Fryslân? 5. Welke rol speelt de gemeente in de vergunningsverlening en toezicht?