
Van

J. van der Veen (SP)

Behandelend ambtenaar

V. van der Neut

Datum toezegging

10-10-2024

Toezegging vraag SP in Commissie ROM van 10 oktober '24

Onderwerp:

Watertakenplan 2025 – 2029 en beleidsplan klimaatadaptatie bebouwd gebied

Inleiding:

Tijdens de afgelopen ROM-vergadering (10 oktober) heeft het college de toezegging gedaan om onderstaande vraag te beantwoorden.

1: Vraag:

Voor wat betreft het klimaatadaptief maken van de gemeente wil de SP graag weten wanneer Akkrum, en dan specifiek de straten rondom Leppehiem, aan de beurt komen. Sinds 2018 is de SP daar met bewoners bezig geweest inzake parkeerproblematiek maar ook de waterafvoer in de straten. Tuinen en straten staan na een fikse regenbui al helemaal vol water wat een grote ergernis is. Wethouder Jaap van Veen heeft ons toegezegd dat dit in het watertakenplan zou worden opgenomen. Zoals ik het kan lezen zou het klimaatadaptief maken van Akkrum als laatste aan bod komen terwijl er al sinds 2018 door de SP en PB Akkrum/Nes aandacht voor is gevraagd. Dus: wanneer komt Akkrum en dus specifiek de straten rondom Leppehiem aan de beurt om de waterafvoer/problematiek op te lossen?

Antwoord:

In de afgelopen jaren zijn in Akkrum diverse projecten uitgevoerd om wateroverlastknelpunten op te lossen. Ook nu wordt er gewerkt aan de riolering in het centrum van Akkrum (De Buorren e.o.).

In de omgeving van Leppehiem is bij hevige regenval sprake van water op straat. Een aantal straten zijn door de lage ligging hier extra kwetsbaar voor. In de Brede nota kapitaalgoederen 2023-2027 is verder geconcludeerd dat in het gebied ook onderhoud nodig is aan de verhardingen. Om uitvoeringsmaatregelen betaalbaar te houden moet worden meegekoppeld met andere opgaven (werk met werk). Dit vraagt een integrale aanpak, waarbij ook wordt gekeken naar het groen, de verkeerskundige situatie, kabels & leidingen en eventuele andere opgaven. Een totaalplan maken vraagt onderzoek en tijd en overleg met diverse andere partijen. Hieruit kan bijvoorbeeld volgen dat er diverse kabels en leidingen vervangen moeten worden, hiervoor zijn de nutspartijen verantwoordelijk.

Om de diverse opgaven in beeld te krijgen gaan wij volgend jaar de onderzoeken en gesprekken voor de verschillende thema's uitvoeren. Voor de watervraagstukken zijn hiervoor ook middelen opgenomen in het Watertakenplan. Naar verwachting is dan medio eind 2025 duidelijkheid over de integrale opgave. Er kan dan meer duidelijkheid gegeven over het verdere proces richting uitvoering. Ook wij zien de urgentie. We zetten

ons in om de uitvoering zo snel mogelijk te laten plaats vinden. De beschikbare middelen, de planning en capaciteit vanuit de verschillende opgaven (ook van derden) zijn van invloed op het moment van uitvoering.