Boomnummer	Boomsoort (botanisch)	Boomsoort (Nederlands)	Boomtype	Standplaats	Stamdiameter (cm)	Kroondiameter (m)	Boomhoogte (m)	Conditie	Gebreken wortels	Gebreken stamvoet/stam	Gebreken kroon	Gevolg gebrek	Veiligheidsklasse	Veiligheidsmaatregel	Urgentie	Opmerkingen	Toekomstverwachting	Beheerknelpunten	Onderhoudsstaat	Nesten en holten
3	Sorbus aucuparia	Lijsterbes	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	27	4	6-12	Zeer slecht			Afstervingsverschijnselen	Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 3 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
4	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	8	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
5	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	35	6	12-18	Zeer slecht		Baststerfte stam	Dood hout Ø > 4 cm, Afstervingsverschijnselen	Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
7	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	10	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
8	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	48	12	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
9	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	6	0-6	Zeer slecht			Dood hout Ø > 4 cm, Afstervingsverschijnselen	Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden	Meerstammige boom	<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
10	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30	8	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken)	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	Eksternest
11	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	26	7	12-18	Onvoldoende		Holte, Rotting	Dood hout Ø > 4 cm	Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden	Tweestammige boom	1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
12	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	42	10	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Klimop	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
13	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	44	10	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
14	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	51	12	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
17	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	62	16	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
18	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	28	6	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Begeleidingssnoei regulier	
21	Populus x canadensis	Canadese populier	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	56	15	18-24	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Einde omlooptijd	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
22	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	54	15	12-18	Onvoldoende		Plakoksel stamvoet (geen actie vereist)	Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
24	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	52	12	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Klimop	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
26	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	18	7	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Begeleidingssnoei regulier	
28	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	54	12	12-18	Onvoldoende		Eén stam uitgebroken	Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Driestammige boom	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
31	Boom niet aanwezig															Boom afgebroken (stobbe aanwezig)				
35	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30	7	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
36	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	10	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
37	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	4	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
39	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	49	13	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Klimop	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
43	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	6	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Beginnende afstervingsverschijnselen	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
44	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	65	12	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
45	Boom niet aanwezig																			
46	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	38	8	12-18	Voldoende		Grote wond uitbreken plakoksel	Dood hout Ø > 4 cm	Stambreuk	Attentieboom	Verhoogde controlefrequentie (jaarlijks)	< 1 jaar		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
48	Tilia cordata cv.	Winterlinde cv.	Vrij uitgroeiend	Beplanting	28	11	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Veel wortelopslag	>15 jaar		Onderhoudssnoei achterstallig	
49	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	10	6-12	Slecht			Dood hout Ø > 4 cm, Kroondelen uitgebroken, Afstervingsverschijnselen	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	Onderhoudssnoei regulier	
50	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	23	8	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
52	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	38	10	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
54	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	27	8	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Begeleidingssnoei regulier	
55	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	34	8	12-18	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
56	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	48	10	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Kroondelen uitgebroken	Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
58	Acer pseudoplatanus cv.	Gewone esdoorn cultivar	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	42	8	12-18	Onvoldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken		N.v.t.		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
60	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	47	14	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Kroondelen uitgebroken	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
62	Ulmus minor	Veldiep	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	22	5	12-18	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
67	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Ruw gras	39	11	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Tweestammige boom	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
68	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	40	8	6-12	Onvoldoende		Holte, Rotting	Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
69	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	25	6	6-12	Slecht			Dood hout Ø > 4 cm, Afstervingsverschijnselen	Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
71	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	8	12-18	Voldoende		Holte, Rotting	Dood hout Ø > 4 cm	Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden	Tweestammige boom	1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
72	Populus x canadensis	Canadese populier	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	78	15	18-24	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Einde omlooptijd	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
73	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	4	0-6	Dode boom				Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
74	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	35	8	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
75	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	44	8	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Kroondelen uitgebroken	Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
76	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	27	6	6-12	Slecht		Holte, Rotting	Dood hout Ø > 4 cm, Afstervingsverschijnselen	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	Onderhoudssnoei regulier	
77	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30	8	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Beginnende afstervingsverschijnselen	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
78	Tilia x europaea `Euchlora`	Krimlinde	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	37	15	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken)	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Veel wortelopslag	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
79	Metasequoia glyptostroboides	Chinese moerascypres	Niet vrij uitgroeiend	Gazon	26	6	6-12	Onvoldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				5-15 jaar		Begeleidingssnoei aanvaard	
80	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	37	8	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
82	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	80	15	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
83	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	45	10	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
84	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	35	11	6-12	Onvoldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				5-15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
88	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	36	8	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
90	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	20	3	6-12	Dode boom				Instabiliteit	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
91	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	38	10	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
92	Boom niet aanwezig															Boom afgebroken (stobbe aanwezig)				
94	Tilia x europaea `Euchlora`	Krimlinde	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	13	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken)	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Zaagsnedes in stam (vandalisme)	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
101	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	46	8	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
103	Castanea sativa	Tamme kastanje	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	70	14	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
104	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	22	7	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
106	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	38	8	12-18	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar			
110	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	28	7	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
111	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	22	4	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
112	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	38	8	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Scheefgroei	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
114	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	44	8	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Spechtengat(en)	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	Spechtengat(en)
115	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Ruw gras	27	5	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
117	Boom niet aanwezig															Afgebroken boom				
118	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	34	8	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
120	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	10	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Klimop	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
121	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	46	10	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Klimop	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
124	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	10	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
128	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	10	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
130	Sorbus intermedia	Zweedse meelbes	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	30	5	0-6	Onvoldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				5-15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
132	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	28	6	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar			
135	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	34	6	12-18	Zeer slecht		Schubbige bundelzwam	Afstervingsverschijnselen	Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
136	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	55	16	6-12	Slecht			Dood hout Ø > 4 cm, Afstervingsverschijnselen, Kroondelen uitgebroken	Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden	Meerstammige boom	1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
137	Tilia x europaea `Euchlora`	Krimlinde	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30	15	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken			Veel wortelopslag	>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
138	Tilia x europaea `Euchlora`	Krimlinde	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30	15	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken)	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
140	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	27	6	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
141	Robinia pseudoacacia	Schijnacacia	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	6	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
142	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	36	10	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Kroondelen uitgebroken	Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden	Tweestammige boom	1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
143	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	58	9	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
144	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	6	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
145	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30	8	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
147	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	8	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Klimop	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
162	Populus x canadensis	Canadese populier	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	53	12	18-24	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Einde omlooptijd	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
163	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	8	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
164	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	49	12	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
166	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	10	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Kroondelen uitgebroken	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Meerstammige boom	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
167	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	25	6	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm		Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
168	Tilia cordata cv.	Winterlinde cv.	Vrij uitgroeiend	Beplanting	41	12	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Veel wortelopslag	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
169	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	37	9	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
170	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	3	0-6	Dode boom			Spechtengat(en)	Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden	Tweestammige boom	<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	Spechtengat
172	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	19	8	0-6	Dode boom				Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
176	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	36	8	18-24	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
178	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	20	6	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Begeleidingssnoei regulier	
182	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	20	4	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
183	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	10	6-12	Dode boom				Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
186	Castanea sativa	Tamme kastanje	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	49	16	12-18	Voldoende		Holte, Rotting, Spechtengat	Dood hout Ø > 4 cm, Scheurvorming gesteltak	Takbreuk	Attentieboom	Tak(ken) innemen (snoei), Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Tweestammige boom	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	Spechtengat
188	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	40	2	6-12	Dode boom				Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
189	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	10	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
190	Tilia x europaea `Euchlora`	Krimlinde	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	35	15	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken)	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Veel wortelopslag	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
191	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	35	8	6-12	Zeer slecht			Afstervingsverschijnselen	Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 3 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
192	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	28	8	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
193	Tilia x europaea `Euchlora`	Krimlinde	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	35	8	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei achterstallig	
194	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	25	6	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
195	Populus x canadensis	Canadese populier	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	71	16	18-24	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Einde omlooptijd	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
196	Aesculus hippocastanum	Witte Paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	9	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken			Stamschot	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
197	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	10	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
198	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	7	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
199	Styphnolobium japonicum `Fleright`	Honingboom	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	9	2	0-6	Onvoldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				5-15 jaar		Begeleidingssnoei aanvaard	
201	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	21	4	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
205	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	40	1	0-6	Dode boom				Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
206	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	6	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
210	Tilia cordata cv.	Winterlinde cv.	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	10	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Veel wortelopslag	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
211	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	5	6-12	Onvoldoende		Baststerfte stam			Boom zonder noemenswaardige gebreken				5-15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
213	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	6	6-12	Dode boom		Gomziekte		Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
214	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	8	6-12	Slecht			Dood hout Ø > 4 cm, Afstervingsverschijnselen, Kroondelen uitgebroken	Stambreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden	Meerstammige boom	1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
218	Tilia cordata cv.	Winterlinde cv.	Vrij uitgroeiend	Beplanting	34	10	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Veel wortelopslag	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
219	Tilia x europaea `Euchlora`	Krimlinde	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	10	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Veel wortelopslag	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
220	Sorbus hybrida `Gibbsii`	Finse meelbes	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	26	6	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Scheefgroei	5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
221	Acer platanoides `Cleveland`	Noorse esdoorn cultivar	Niet vrij uitgroeiend	Gazon	30	8	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
230	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	13	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Driestammige boom	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
233	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	7	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
234	Ulmus minor	Veldiep	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	35	8	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Meerstammige boom	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
236	Ulmus x hollandica `Wredei`	Goudiep	Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	6	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
237	Prunus cv.	Sierkers cultivar	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	19	6	0-6	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
238	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	15	5	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Begeleidingssnoei regulier	
239	Robinia pseudoacacia	Schijnacacia	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	30	10	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Tweestammige boom	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
240	Robinia pseudoacacia	Schijnacacia	Niet vrij uitgroeiend	Beplanting	33	8	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Scheefgroei	>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
243	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	44	10	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm, Kroondelen uitgebroken	Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden	Meerstammige boom	1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
244	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	8	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
245	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	4	0-6	Dode boom				Takbreuk	Risicoboom	Vellen	< 6 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
248	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	9	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
250	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	8	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
252	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	8	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
253	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	10	12-18	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
254	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	38	3	6-12	Dode boom				Instabiliteit	Risicoboom	Vellen	< 3 maanden		<1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken	N.v.t.	
255	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	8	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
256	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	37	8	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
260	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	6	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
261	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	47	10	12-18	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
264	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	7	6-12	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken				>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
266	Betula pendula	Ruwe berk	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30 - 50	7	12-18	Voldoende					Boom zonder noemenswaardige gebreken			Boom groeit over het water	>15 jaar		Onderhoudssnoei aanvaard	
269	Quercus robur	Zomereik	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	28	8	6-12	Voldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		>15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	
270	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	28	8	6-12	Onvoldoende			Dood hout Ø > 4 cm	Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden		5-15 jaar		Onderhoudssnoei regulier	

Boomnummer	Boomsoort (botanisch)	Boomsoort (Nederlands)
1	Fraxinus excelsior	Gewone es
2	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
6	Betula pendula	Ruwe berk
20	Fraxinus excelsior	Gewone es
25	Pinus nigra	Zwarte den
27	Salix alba	Schietwilg
29	Quercus robur	Zomereik
30	Quercus robur	Zomereik
32	Pinus nigra	Zwarte den
33	Celtis occidentalis	Westerse netelboom
34	Quercus robur	Zomereik
38	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
40	Fraxinus pensylvanica	Zachte es
41	Quercus robur	Zomereik
51	Sorbus intermedia	Zweedse meelbes
53	Quercus robur	Zomereik
57	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
65	Aesculus hippocastanum	Witte Paardenkastanje
66	Pinus nigra	Zwarte den
70	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
85	Fraxinus pensylvanica	Zachte es
87	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
89	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
96	Quercus robur	Zomereik
97	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
98	Quercus robur	Zomereik
99	Celtis occidentalis	Westerse netelboom
100	Betula pendula	Ruwe berk
102	Betula pendula	Ruwe berk
105	Fraxinus pensylvanica	Zachte es
107	Celtis occidentalis	Westerse netelboom
109	Fraxinus angustifolia	Smalbladige es
122	Betula pendula	Ruwe berk
126	Betula pendula	Ruwe berk
127	Fraxinus angustifolia	Smalbladige es
129	Betula pendula	Ruwe berk
131	Quercus robur	Zomereik
134	Boom niet aanwezig	
139	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
146	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
149	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
150	Fraxinus pensylvanica	Zachte es
151	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
152	Betula pendula	Ruwe berk
154	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
155	Pinus nigra	Zwarte den
156	Quercus robur	Zomereik
157	Fraxinus angustifolia	Smalbladige es
159	Betula pendula	Ruwe berk

160	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
161	Betula pendula	Ruwe berk
165	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
174	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
175	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
177	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
181	Fraxinus angustifolia	Smalbladige es
184	Betula pendula	Ruwe berk
185	Betula pendula	Ruwe berk
187	Quercus robur	Zomereik
207	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
212	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
215	Quercus robur	Zomereik
216	Quercus petraea	Wintereik
222	Pinus nigra	Zwarte den
224	Fraxinus pensylvanica	Zachte es
225	Pinus nigra	Zwarte den
226	Fraxinus pensylvanica	Zachte es
227	Quercus robur	Zomereik
228	Celtis occidentalis	Westerse netelboom
272	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
273	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
274	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
280	Quercus robur	Zomereik
281	Quercus robur	Zomereik
282	Betula pendula	Ruwe berk
286	Celtis occidentalis	Westerse netelboom
287	Acer campestre	Veldesdoorn
288	Betula pendula	Ruwe berk
289	Quercus robur	Zomereik
290	Quercus robur	Zomereik
292	Quercus robur	Zomereik
293	Quercus robur	Zomereik
295	Betula pendula	Ruwe berk
297	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
300	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
302	Quercus robur	Zomereik
303	Quercus robur	Zomereik
305	Quercus robur	Zomereik
306	Acer campestre	Veldesdoorn
307	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
309	Quercus robur	Zomereik
311	Quercus robur	Zomereik
312	Quercus robur	Zomereik
313	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers

Boomtype	Standplaats	Stamdiameter (cm)	Kroondiameter (m)
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	25	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	23	12
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	20 - 30	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	45	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	76	14
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	82	20
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	36	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	48	7
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30 - 50	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	74	20
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	52	16
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	21	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	61	16
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	44	12
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	42	9
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	37	7
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	63	14
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	26	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	36	12
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	64	15
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	7
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	28	12
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	23	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	14
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	67	17
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	50	12
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30 - 50	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	54	13
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30 - 50	9
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	44	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	38	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	57	15
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	4
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	23	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	41	15
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	32	4
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	35	8
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30 - 50	8

Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	18	7
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	25	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	12
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	34	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	62	12
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	12
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	60	15
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	20 - 30	5
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	41	8
Niet vrij uitgroeiend	Verharding	60	13
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	10
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	57	16
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	37	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	25	7
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	80	18
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	37	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	54	15
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	42	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	37	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	28	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	20	5
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	8
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	25	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	21	10
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	30 - 50	10
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	39	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	27	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	28	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	33	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	43	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	55	8
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	40	10
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	20	7
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	24	6
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	48	10
Niet vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	53	12
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	29	6
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	22	7
Vrij uitgroeiend	Bosplantsoen	31	8

Boomhoogte (m)	Conditie	Gebreken wortels
6-12	Onvoldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
18-24	Voldoende	
12-18	Voldoende	
18-24	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Onvoldoende	
18-24	Onvoldoende	
6-12	Zeer slecht	
12-18	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	
6-12	Dode boom	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	
6-12	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Slecht	
12-18	Onvoldoende	
6-12	Dode boom	
12-18	Voldoende	Uitspoeling wortelkluit
12-18	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Zeer slecht	
12-18	Voldoende	

6-12	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	Boom eerder (deels) bezweken door windworp; Opbolling wortelkluit
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	
18-24	Voldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	
6-12	Voldoende	
6-12	Voldoende	
6-12	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Onvoldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	
6-12	Voldoende	
12-18	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	
12-18	Voldoende	
6-12	Voldoende	

Gebreken stamvoet/stam
Baststerfte stam
Niet (volledig) te beoordelen
Holte

Holte, Rotting, (witrot stamvoet)

Gebreken kroon
Dood hout Ø > 4 cm; Mogelijk symptomen essentaksterfte
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken), Takbreuk; uitbuigende gesteltakken
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Vergevorderde afstervingsverschijnselen
Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken)
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Takbreuk (verleden)
Afgestorven boom
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Takbreuk (verleden); Uitbuigende gesteltakken
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken); Uitbuigende gesteltakken, Takbreuk
Niet (volledig) te beoordelen
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Afstervingsverschijnselen
Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken), Kroondelen uitgebroken; Uitbuigende gesteltakken
Afgestorven boom
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Vergevorderde afstervingsverschijnselen

Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken)
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken)
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm; Takbreuk (verleden)
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Gebroken/ losse tak(ken), Uitbuigende gesteltakken; Takbreuk (verleden)
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm, Uitbuigende gesteltakken, Takbreuk (verleden)
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm
Dood hout Ø > 4 cm

Gevolg gebrek	Veiligheidsklasse
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Risicoboom
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Risicoboom
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Niet (volledig) te beoordelen	Niet (volledig) te beoordelen
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Risicoboom
Takbreuk	Risicoboom
Instabiliteit	Risicoboom
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Risicoboom
	Boom zonder noemenswaardige gebreken

Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Instabiliteit	Risicoboom
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico
	Boom zonder noemenswaardige gebreken
Takbreuk	Tijdelijk verhoogd risico

Veiligheidsmaatregel	Urgentie
Grof dood hout verwijderen, Jaarlijks inspecteren	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Plakoksel stamvoet, Grof dood hout verwijderen, Jaarlijkse inspectie	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Vellen (gevaarlijke boom)	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Vellen (gevaarlijke boom)	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Hercontrole BVC	Binnen 1 jaar
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Vellen (gevaarlijke boom)	< 6 maanden
Vellen (gevaarlijke boom)	< 6 maanden
Vellen (gevaarlijke boom)	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Vellen (gevaarlijke boom)	< 6 maanden

Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen;	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Vellen of stutten (behoud klimboom)	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen; Jaarlijks inspecteren	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden
Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden

Opmerkingen
Scheefgroei
Meerstammige
Vellen uit beheeroogpunt
Vellen uit beheeroogpunt
Tweestammige
Scheefgroei
Scheefgroei
Vellen uit beheeroogpunt
Boom groeit over het water
Vellen uit beheeroogpunt
Niet volledig te inspecteren door dichte bramen; Klimop op stam
Vellen uit beheeroogpunt
Boom alleen bovengronds verwijderen (ter voorkoming van wortelschade)
Meerstammige
Vellen uit beheeroogpunt
Boom groeit over het water

Omvangrijke boomvormer

Boom groeit over het water

Vellen uit beheeroogpunt

Vellen uit beheeroogpunt

Meerstammige

Scheefgroei; Tweestammige

Tweestammige

Toekomstverwachting	Beheerknelpunten
5-15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
< 1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken
5-15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
5-15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
1-5 jaar	
1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken
< 1 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken
1-5 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	Slecht ontwikkelde kroon
>15 jaar	
1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken
>15 jaar	

5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
1-5 jaar	Onomkeerbaar slechte conditie en/of gebreken
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
5-15 jaar	
5-15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
5-15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	
>15 jaar	

Onderhoudsstaat	Nesten en holten	Boompunt
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei aanvaard	Duivennest	
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei aanvaard		

Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei achterstallig	Duivennest	
Onderhoudssnoei regulier	Duivennest	
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei aanvaard		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei achterstallig		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei aanvaard		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei aanvaard		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei aanvaard		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei aanvaard		Boompunt toegevoegd
		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei aanvaard		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei aanvaard		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei achterstallig		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei aanvaard		Boompunt toegevoegd
Onderhoudssnoei regulier		Boompunt toegevoegd