

ADVIESNOTA VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 6 JUNI 2025

VOORSTEL:

Een investeringskrediet voor de uitvoering van € 750.000 beschikbaar te stellen voor het 'vervangen deel persleiding Berlicum - RWZI Vinkel' en het 'vervangen deel persleiding Neerkant - de Hutten'.

PROBLEEMSTELLING

In 2023 is er een calamiteit geweest waarbij er een lek is ontstaan in de persleiding Berlicum – RWZI Vinkel nabij de RWZI Vinkel. De leiding is na de calamiteit hersteld maar onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de leiding onder de Groote Wetering dusdanig slecht is dat dit leidingdeel op korte termijn moet worden vervangen om de betrouwbaarheid van de leiding weer op gewenst niveau te brengen en calamiteiten met bijbehorende impact op de omgeving in de toekomst te voorkomen.

Op het tracé Neerkant – de Hutten zijn binnen een aantal jaren meerdere persleidingbreuken geweest. De kwaliteit van de PVC-leiding direct na rioolgemaal Neerkant is van dusdanig slechte kwaliteit dat dit leidingdeel op korte termijn moet worden vervangen om de betrouwbaarheid van de leiding weer op gewenst niveau te brengen en calamiteiten met bijbehorende impact op de omgeving in de toekomst te voorkomen. Het betreft de eerste 400m van de leiding vanaf rioolgemaal Neerkant.

De geografische situatie van beide persleidingen is weergegeven in bijlage 1, Geografisch overzicht.

BEOOGD EFFECT

Door het vervangen van een deel van de persleidingen wordt de bedrijfszekerheid en veiligheid van deze delen van het transportstelsel gewaarborgd voor ten minste 30 jaar en wordt negatieve impact op de omgeving voorkomen.

ARGUMENTEN

1. *Veilige en betrouwbare leidingen.*

Door de leidingdelen te vervangen wordt de betrouwbaarheid van de leidingen weer op gewenst niveau gebracht.

2. *Impact op de omgeving*

Door de leidingdelen te vervangen kunnen calamiteiten door leidingbreuk in de toekomst worden voorkomen, inclusief de bijbehorende impact op de omgeving (Groote Wetering en Dorpsstraat Neerkant).

3. *Waterveiligheid*

Het leidingdeel onder de Groote Wetering voldoet na vervanging aan de eisen vanuit waterveiligheid voor het kruisen van een overige kering.

KANTTEKENINGEN/RISICO'S

De voorbereiding heeft plaatsgevonden in een bouwteam waarbij gekozen is om de uitvoeringsrisico's (bijvoorbeeld de congestie van bestaande kabels en leiding in het tracé Neerkant – de Hutten en asbesthoudende grond) niet af te laten prijzen door de aannemer. De risico's worden in eigen beheer opgepakt, eventuele kosten hiervoor zijn opgenomen in de post onvoorzien. Als de risico's niet optreden worden deze kosten niet gemaakt.

Daarnaast is het risico dat het aangevraagde krediet niet toereikend is, geminimaliseerd doordat het gevraagde krediet gebaseerd is op UO-aanbiedingen van een aannemer.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

In het projectenboek 2025, voor kennisname aangeboden bij de vastgestelde Programmabegroting 2025, is voor het project vervangen deel persleiding Berlicum – RWZI Vinkel' en 'vervangen deel persleiding Neerkant-de Hutten' het volgende opgenomen:

PJB-nr.	Projectnaam	Fase	Besluit	Uitgaven/inkomsten	Totaal
2023-028	Vervangen deel persleiding Berlicum - rwzi Vinkel	Voorbereiding/ uitvoering	-	Uitgaven	€ 300.000
				Inkomsten	€ -
2023-028	Vervangen deel persleiding Neerkant - De Hutten	Voorbereiding/ uitvoering	-	Uitgaven	€ 275.000
				Inkomsten	€ -
Opgenomen in de programmering 2025				Totaal BRUTO	€ 575.000
				Totaal NETTO	€ 575.000

Gevraagd krediet

Het totaal benodigde krediet ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de projecten 'vervangen deel persleiding Berlicum – RWZI Vinkel' en 'vervangen deel persleiding Neerkant – de Hutten' bedraagt € 750.000. De onderbouwing van dit bedrag is weergegeven in de kostenraming (bijlage 3). Voor beide projecten is eerder (IB2024-37, besluit opdrachtgever van 4-9-2024 en IB2024-38, besluit opdrachtgever van 2-10-2024) voor respectievelijk € 30.000 en € 27.500 voorbereidingskrediet verstrekt vanuit het algemeen voorbereidingskrediet. Na goedkeuring van het gevraagde krediet zal hiervan € 57.500 teruggaan naar het algemeen voorbereidingskrediet.

Dekking/verklaring afwijkingen:

Het gevraagde investeringskrediet is hoger dan is opgenomen in het Projectenboek 2025 en daarmee hoger dan waar in het meerjarig kader mee is gerekend. De gevolgen hiervan zullen, in samenhang met de actualisatie van andere projecten, worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2025 en de Begroting 2026.

Het gevraagde investeringskrediet is hoger om de volgende redenen:

1. De persleiding Berlicum – RWZI Vinkel moet dieper komen te liggen dan de bestaande leiding vanwege eisen waterkeringen en moet er een vergunning worden aangevraagd.
2. Door de complexe omgeving (veel bestaande kabels en leidingen, ligging in bewoond gebied, asbesthoudende grond) is er voor de persleiding Neerkant-de Hutten een andere uitvoeringstechniek gekozen die meer tijd en extra maatregelen vraagt. Daarnaast is tijdens de voorbereiding gebleken dat de geraamde interne uren onvoldoende waren voor m.n.

omgevingsmanagement (aanvraag vergunning, afstemming particuliere grondeigenaren, aanvullend bodemonderzoek).

Effect op de exploitatie:

Buiten de kapitaalslasten zijn er geen gevolgen voor de exploitatie. De kapitaallasten gaan lopen in het begrotingsjaar 2026. De financiële consequenties van dit voorstel zijn zichtbaar in bijgaande financiële paragraaf (bijlage 2).

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

Het voorkomen van een toekomstige calamiteit heeft een positieve invloed op de ecologie van de Groote Wetering en helpt bij het halen van de KRW-doelen.

UITVOERING/VERVOLG

De ontwerpen zijn gereed. Na het beschikbaar stellen van het investeringskrediet voor de uitvoering wordt de uitvoering voor beide projecten gegund.

De uitvoering Neerkant – de Hutten zal naar verwachting starten voor de bouwvak. De uitvoering Berlicum – RWZI Vinkel zal starten in oktober dit jaar. Dit is afgestemd met de particuliere grondeigenaar zodat de werkzaamheden buiten het oogstseizoen vallen. Streven is dat beide projecten voor eind 2025 zijn afgerond.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Een deel van de uitvoering zal plaats vinden op particulier terrein. De grondeigenaren zijn op de hoogte van onze werkzaamheden en planning en toegang tot de terreinen is afgestemd.

De omwonenden in Neerkant zijn met een bewonersbrief geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Verder is er afgestemd met verschillende bevoegd gezagen ten behoeve van vergunningaanvragen en meldingen en met kabels en leiding eigenaren vanwege nabijheid van hun leidingen bij onze werkzaamheden.

BIJLAGEN

Bijlage 1	Geografisch overzicht
Bijlage 2	de financiële paragraaf
Bijlage 3	kostenraming (geheim)

VERSIEDATUM

22 april 2025

AB-BESLUIT

ONDERWERP:

Een investeringskrediet voor de uitvoering van € 750.000 beschikbaar te stellen voor het 'vervangen deel persleiding Berlicum - RWZI Vinkel' en het 'vervangen deel persleiding Neerkant - de Hutten'.

AGENDAPUNT:

BESLUITNUMMER:

INVESTERINGSBESLUIT:

04/2025

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van [Vul hier de datum van de DB-vergadering in waarop het besluit genomen is om het voorstel aan het AB voor te leggen.] ;
gelet op het bepaalde in de [Benoem de wettelijke grondslag(en) waarop het besluit gebaseerd is, relevante richtlijnen/verordeningen die hierop van toepassing zijn, eventuele ingediende zienswijzen etc.];
gezien het advies van de commissie [Vul hier de commissie(s) in waar het voorstel in besproken wordt.] van [Vul hier de datum van de betreffende commissievergadering in.] ;
overwegende

BESLUIT:

[Vul hier het gevraagde besluit in.]

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van [Vul hier de datum in van de AB-vergadering waarop het besluit genomen wordt.

De secretaris,

De dijkgraaf,

Peter Verlaan

Mario Jacobs