

Amendement
Art. 43 RvO

GROENLINKS
Landsmeer

Datum indiening¹: 28 maart 2019

Naam indiener: Jacobien van Boeijen

Onderwerp: Vervanging riolering Meervalweg klimaatadaptief, voorkomen wateroverlast

De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op: 28 maart 2019

Constaterende dat,

- De oostkant van de Meervalweg gevoelig is voor wateroverlast (zie <https://hhnk.klimaatatlas.net/>), zeker bij harde clusterbuien,

Overwegende dat,

- De geplande verhoging van de straat een vermindering van de waterberging op straat veroorzaakt,
- Daardoor sneller wateroverlast ontstaat op de Meervalweg (oostkant) en de zijstraten,
- De gemeente niet de verantwoordelijke wil zijn bij schade als gevolg van inlopend regenwater in de naastgelegen huizen,
- De kans hierop met de verandering van het klimaat steeds groter wordt,
- Grotere regenwaterriolen deze kans nauwelijks verkleinen. In het Gemeentelijk Rioleringsplan Landsmeer 2018-2013 staat dit omschreven als *“Het ondergrondse stelsel is niet genoeg om de extreme regenval waar we mee geconfronteerd worden op te vangen. Om deze reden passen we bestaande en innovatieve oplossingen in de bovengrond toe om hemelwater op te vangen. We richten ons op maatregelen waarbij we water vasthouden op de plek waar het valt, bergen op plekken waar dat zo min mogelijk overlast en/of schade veroorzaakt, of afvoeren naar het oppervlaktewater.”* En *“het voorkomen van wateroverlast in panden als er 60 mm in één uur valt”* (dat is meer dan bui 10).

¹ Amendementen aanleveren bij de griffie vóór 12:00 uur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering. Amendementen voorzien van handtekening voorafgaand aan de raadsvergadering indienen bij de griffier.

- De Meervalweg en noordzijde erg stenig is, wat hittestress veroorzaakt in de heetste dagen,
- Aanleg van grote en kleine groenperken hittestress en regenwateroverlast verminderen.

Besluit

Instemmen met het raadsvoorstel “Vervangen riolering en herinrichting Meervalweg, als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

- Dat de gemeente er zorg voor moet dragen dat de kans op regenwateroverlast niet groter wordt. Daarbij dient het de doelen en klimaatstresstest (in 2019 wordt deze vernieuwd) van Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie uit het Gemeentelijk Rioleringsplan Landsmeer mee te nemen en aan te houden.
- Dat de gemeente in de beperkte ruimte creatief op zoek gaat naar mogelijkheden voor aanleg van kleine groenperkjes (zonder omheining of stoepranden) of een groenstrook,
- Dat de gemeente tijdens de bewonersbijeenkomst de bezoekers informeert over het risico op wateroverlast op deze locatie en dat zij dit kunnen verminderen door het vergroenen van hun tuin.

En gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekening door fractievoorzitters van de partijen die het amendement indienen: