

Memo toelichting scenario's voor raadscommissie

afdeling
VGO

steller
M. Koolen

gouda
18 juli 2025

zaaknummer

telefoon
06 118 363 07

onderwerp
Museum Gouda

Aanleiding

In 2024 is gevraagd om te kijken op welke wijze de gebouwen van Museum Gouda verbeterd konden worden vanuit het oogpunt van duurzaamheid en toegankelijkheid. Tijdens deze onderzoeken is gebleken dat de staat van de gebouwen, het klimaatomstandigheden van de tentoonstellingsruimten en het klimaat in de depotruimten niet op orde is. Naast de wens van verduurzaming en verbeteren van de toegankelijkheid is ingrijpen op het binnenklimaat en het collectiebeheer dus ook noodzakelijk.

In 2024 is in het herfstakkoord 1,5 mln euro beschikbaar gesteld voor verbetering van het collectiebeheer. Het integrale scenario voor verduurzaming en verbeteren van de toegankelijkheid is niet realiseerbaar met dit budget. Om die reden is overleg met het Museum Gouda gestart over de vraag hoe de beschikbare middelen het beste aangewend kunnen worden.

In deze bijeenkomst staat centraal:

- informeren over de stappen na het beschikbaar stellen van € 1,5 miljoen voor de collectie;
- informeren over de scenario's die daaruit voortvloeien;

En discussie over de stand van zaken en inventariseren van vragen die binnen de raad leven met de volgende vraag van het college:

Hoe ziet de raadscommissie inhoudelijk de (middel)lange termijn-aanpak van het collectiebeheer en de gebouwen van Museum Gouda.

Onderwerp

Om het collectiebeheer te verbeteren kan in hoofdlijn naar 2 zaken gekeken worden

- Verbeteren van het binnenklimaat van expositiezalen, zodat het klimaat (luchtvochtigheid, temperatuur) voor de kunst die tentoongesteld wordt beter is dan in de huidige situatie
- Verbeteren van de opslag van de collectie door verbetering van het klimaat in de depots.

Dit is uitgewerkt in 2 scenario's (scenario 1 en 2) waarbij bewust gekozen wordt een deel van het gebouw aan te pakken en in dat deel het collectiebeheer te verbeteren (mede ingegeven vanuit budgetoverweging).

Daarnaast is er nog het integraal scenario uit 2024 (scenario 3). Dit is een integrale aanpak van alle gebouwdelen.

Scenario 1 en 2 zijn tijdelijke scenario's om op korte termijn met een geringer budget aan de slag te gaan. Toepassing van scenario 1 en 2 biedt een deeloplossing op korte termijn, maar vraagt in een later stadium om alsnog scenario 3 uit te voeren om voor alle gebouwdelen voldoende te doen aan behoud van de monumentale gebouw, behoud van de gemeentelijke kunstcollectie en museum in staat te stellen deze op de juiste wijze te beheren voor de gemeente.

Tijdens het uitwerken van de scenario's is gebleken dat verbetering van de installaties nodig is om het klimaat in (een deel van) de expositiezalen te verbeteren. Zelfs in de meest geringe aanpak (scenario 1) is het anders niet mogelijk voldoende lucht en daarmee voldoende vocht- en temperatuurbeheersing in de depots en expositieruimten te krijgen. Enkele ruimten die nu in gebruik

zijn als depot zijn nodig voor het plaatsen van deze installaties. In scenario's 1 en 2 wordt de kunst uit die depots verplaatst naar een te huren of te realiseren depotruimte elders.

Behoud gemeentelijke collectie en gebouwen

De gemeente Gouda is eigenaar van de collectie en de gebouwen van Museum Gouda. Op beide aspecten zijn ingrepen nodig om het collectiebeheer te verbeteren en om de bedrijfsvoering van het museum mogelijk te blijven maken. Met de huidige condities in de expositieruimten en depotruimten is de collectie onderhevig aan verslechtering en zijn exposities met bruikleenkunst van andere musea op middellange termijn niet meer te organiseren. Er zijn diverse scenario's om de gewenste verbeteringen te realiseren. Deze variëren onderling in aanpak en omvang van de ingrepen. De discussie gaat over de voor- en nadelen van de diverse scenario's. Zoals de impact ervan op de bedrijfsvoering van het museum.

Résumé

In 2024 is een integrale aanpak uitgewerkt om de gebouwen aan te pakken vanuit de doelstelling om te verduurzamen (gasloos maken van de gebouwen) en de integrale toegankelijkheid te verbeteren. Dit is een brede aanpak die voor de lange termijn de kwaliteit van de gebouwen op orde brengt, waaronder op de aspecten binnenklimaat, routing en toegankelijkheid, volledige asbestsanering en verbeteringen van de brandveiligheid. Alternatieve scenario's zijn financieel en bouwkundig minder ingrijpend en moeten gezien worden als een eerste stap, waarna 5 jaar later respectievelijk 10 jaar later vervolgstappen (verdere verbouwing en verbeteringen collectiebeheer) nodig zullen zijn. Deze scenario's vragen op korte termijn minder investeringen, maar kennen nadelen zoals twee bouwperiodes voor het museum, lagere kwaliteit op korte termijn, desinvesteringen, omdat een deel van de verbeteringen in die scenario's bij de vervolgstap weer verwijderd dienen te worden. Het college wenst in een informatiesessie de raadscommissie mee te nemen in de achtergronden van deze scenario's en de voor- en nadelen ervan.

Portefeuillehouder

Thierry van Vugt

Bijlage(n)

Meegestuurd:

- Agenderingsverzoek
- Brief Museum Gouda
- Presentatie 15 oktober 2025

Ter inzage gelegd

- Geen bijlagen