Akoestisch onderzoek
International Campus Lelystad

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0490916.100
revisie 04
5 januari 2026

www.anteagroup.nl

Akoestisch onderzoek

International Campus Lelystad

projectnummer 0490916.100
revisie 04
5 januari 2026

Auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

Lelystad Zeuslaan 1 B.V.
Claude Debussylaan 223
1082 MC Amsterdam

Gecontroleerd

[redacted]


datum	beschrijving	vrijgave
5 januari 2026		

Inhoud

1.	**Inleiding**	**4**
2.	**Beoordelingskader**	**6**
2.1	Geluid en niet-geluidgevoelige objecten	6
2.2	Evenwichtige toedeling van functies aan locaties	6
2.3	Geluid op geluidgevoelige objecten door omliggende wegen	6
2.3.1	Regels tijdelijk omgevingsplan gemeente Lelystad	6
2.3.2	Beoordelen aanvaardbaarheid/evenwichtige toedeling van functies aan locaties	6
2.3.3	Aanvullingswet geluid Omgevingswet	8
2.3.4	Toetsingskader Wet geluidhinder	8
2.4	Beoordelingskader plansituatie	9
3.	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**11**
3.1	Onderzoeksgebied	11
3.2	Rekenmethode	11
3.3	Uitgangspunten	11
4.	**Resultaten**	**13**
4.1	Rekenresultaten wegverkeer	13
4.1.1	Resultaten gemeentewegen	13
4.1.2	Resultaten Rijkswegen	13
4.1.3	Resultaten Provinciale wegen	14
4.2	Resultaten gecumuleerd/gezamenlijk geluid	15
4.3	Maatregelen	16
4.3.1	Bronmaatregelen	16
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	17
4.3.3	Ontvangersmaatregelen	17
4.4	Argumentatie voor gemeentelijke afweging	17
4.4.1	Besluit bouwwerken leefomgeving	17
4.4.2	Geluidbeleid gemeente Lelystad	17
5.	**Conclusie**	**19**
5.1	Resultaten	19
5.2	Maatregelen	19

1. Inleiding

Lelystad Zeuslaan 1 B.V. is voornemens een campus te realiseren ten behoeve van circa 2.464 arbeidsmigranten, gelegen aan de Zeuslaan in Lelystad en naast het Van der Valk Hotel. In onderliggend onderzoek wordt vanuit optiek van geluid, beoordeeld of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In dit kader wordt een beoordeeld of dat sprake is van een aanvaardbaar effect van geluid, vanwege omliggende wegen op de beoogde bouwblokken. In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven en in afbeelding 1.2 een impressie van het ontwerp.



Afbeelding 1.1 Gedetailleerde ligging van het plangebied. Bron: Street Smart, kaart 2024.



Afbeelding 1.2 Impressie ruimtelijke ontwikkeling (voornemen).

In deze revisie van het akoestisch onderzoek is het actueel ontwerp van het bouwplan (‘5112_VDVI Zeuslaan ICL_nieuwe posities_2025-11-03_RD Coordinates’ d.d. 3 november 2025) verwerkt in de modellering.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekening en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5.

2. Beoordelingskader

2.1 Geluid en niet-geluidgevoelige objecten

Uitgangspunt is dat de te realiseren campus ten behoeve van circa 2.464 arbeidsmigranten een logiesfunctie krijgt. Dit houdt in dat personen kortstondig in de bouwblokken verblijven. Het betreft wel een permanente vergunning.

Gebouwen met een woonfunctie zijn geluidgevoelige gebouwen (artikel 3.21, Besluit kwaliteit leefomgeving). De aanwijzing van geluidgevoelige gebouwen sluit aan bij artikel 4.101, Besluit bouwwerken leefomgeving. Hieruit volgt dat gebouwen met een logiesfunctie niet als gebouw met woonfunctie worden beschouwd. De wet wijst gebouwen met deze functie niet aan als geluidgevoelig gebouw.

De instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving hebben uitsluitend betrekking op geluidgevoelige gebouwen. Andere gebouwen en locaties reguleert het Besluit kwaliteit leefomgeving niet. Het Rijk laat de bescherming van overige gebouwen en locaties over aan decentrale overheden.

Een wettelijke taak van de gemeente is het 'evenwichtig toedelen van functies aan locaties' (artikel 4.2 Omgevingswet). De gemeente neemt bij deze taak het geluid door activiteiten op de niet van Rijkswege beschermde gebouwen en locaties mee.

Als basis voor beoordeling in hoeverre in deze situatie sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, worden de instructieregels ingevolge het Besluit kwaliteit leefomgeving gehanteerd in samenhang met de regels die volgen uit het vigerende omgevingsplan (Bruidsschat).

2.2 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Het voorgenomen plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten past niet binnen het tijdelijk omgevingsplan. Omdat het afwijken hiervan niet mogelijk is via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), wordt geadviseerd om een wijzigingsbesluit omgevingsplan op te stellen, middels TAM-IMRO.
Ingevolge de Omgevingswet dient voor het opstellen van een omgevingsplan of in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een wijzigingsbesluit omgevingsplan rekening te worden gehouden met onder andere het geluid door wegen op (bestaande en/of beoogde) geluidgevoelige gebouwen, waarbij wordt beoordeeld in hoeverre het geluideffect aanvaardbaar is en daarmee, vanuit optiek van geluid, sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In dit hoofdstuk wordt dit nader uitgewerkt.

2.3 Geluid op geluidgevoelige objecten door omliggende wegen

2.3.1 Regels tijdelijk omgevingsplan gemeente Lelystad

In het tijdelijk omgevingsplan van de gemeente Lelystad zijn geen regels opgenomen voor geluid als gevolg van wegen.

2.3.2 Beoordelen aanvaardbaarheid/evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Besluit kwaliteit leefomgeving
Artikel 5.78t. (hoofdregel toelaten van geluidgevoelig gebouw)
1. Een omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, voorziet erin dat het geluid op dat gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 5.78t.

Tabel 5.78t: Standaardwaarde geluidgevoelige gebouwen

Geluidbronsoort	Standaardwaarde
Provinciale wegen Rijkswegen	50 L_{den}
Gemeentewegen	53 L_{den}

Geluidbronsoort	Standaardwaarde
Waterschapswegen	
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L_{den}
Industrieterreinen	50 L_{den} 40 L_{night}

Artikel 5.78u. (overschrijding standaardwaarde)

1. Een omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 5.78t, als:
   a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
   b. de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
   c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u.

Tabel 5.78u Grenswaarde geluidgevoelige gebouwen

Geluidbronsoort	Grenswaarde
Provinciale wegen Rijkswegen	60 L_{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	70 L_{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	65 L_{den}
Industrieterreinen	55 L_{den} 45 L_{night}

2. Als toepassing is gegeven aan artikel 3.27, tweede lid, geldt voor het geluid door de gemeenteweg en de lokale spoorweg gezamenlijk de grenswaarde voor gemeentewegen, bedoeld in tabel 5.78u.
3. Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

Artikel 5.78ab. (belang van een geluidluwe gevel)

1. Bij de toepassing van artikel 5.78u wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken.
2. Bij de toepassing van de artikelen 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt rekening gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel.

Artikel 5.78ac. (beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid)

Bij de toepassing van de artikelen 5.78u, 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld.

Artikel 5.78ad. (bepalen van gezamenlijk geluid)

Bij de toepassing van de artikelen 5.78u, 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y en 5.78aa wordt het gezamenlijke geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgelegd.

Geluidaandachtsgebied

Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl).

Omgevingsregeling

Artikel 17.5. (overgangsrecht geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen)

1. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarop de gegevens voor de basisgeluidemissie uiterlijk worden verzameld, bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van de weg uitstrekt tot de volgende afstand, gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg:
   a. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
   b. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
   c. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.

Als een lokale spoorweg grotendeels is verweven of gebundeld met een gemeenteweg wordt bij de toepassing van het eerste lid het totaal van het aantal sporen of rijstroken beschouwd.

2.3.3 Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Toelaten geluidgevoelig gebouw in de geluidzone van een Provinciale weg (nog zonder gpp)
Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in de geluidzone Wet geluidhinder van een Provinciale weg waarvoor nog geen geluidproductieplafond (gpp) is vastgesteld, geldt de Wet geluidhinder. Dit staat in artikel 3.5 van de Aanvullingswet geluid.

De instructieregels uit 'Geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden' (paragraaf 5.1.4.2a.4, Bkl) zijn niet van toepassing (artikel 5.78, Bkl).

De beoordeling van het wegverkeerslawaai als gevolg van de **Provinciale wegen** in onderhavig onderzoek zal derhalve onder het regime van de Wet geluidhinder moeten worden uitgevoerd. Het wettelijk kader dat verder wordt uitgezet in dit hoofdstuk gaat in op deze regelgeving.
Ook de Wet geluidhinder wijst gebouwen met een logiesfunctie niet aan als geluidgevoelig. Derhalve zal de geluidbelasting als gevolg van de Provinciale wegen wel worden beoordeeld (in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties), maar zal niet worden getoetst.

2.3.4 Toetsingskader Wet geluidhinder

Algemeen
De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh[1] vermeld. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk*
nieuw te bouwen woningen	48	63	53
vervangende nieuwbouw (woningen)	48	68	58
nieuw te bouwen agrarische woning	48	58	58
nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen	48	63	53

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend

Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.4 Beoordelingskader plansituatie

Als basis voor beoordeling in hoeverre in deze situatie sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, worden de instructieregels ingevolge het Besluit kwaliteit leefomgeving gehanteerd in samenhang met de regels die volgen uit het vigerende omgevingsplan (Bruidschat). Daarnaast zal de Wet geluidhinder voor de beoordeling van de Provinciale wegen worden gehanteerd.

Op dit moment is er nog geen informatie over de geluidaandachtsgebieden van de gemeentewegen en de Provinciale wegen in de omgeving van het plangebied. Om deze reden wordt het overgangsrecht uit artikel 17.5 van de Omgevingsregeling (Or) aangehouden. Hieruit volgt dat de nieuwe ontwikkeling in het geluidaandachtsgebied liggen van:

- de Rijksweg A6
- de Provinciale weg N309 Larserdreef
- de Provinciale weg N309 Oostranddreef
- de gemeentelijke weg Zeuslaan

[1] Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

Toetsingskader Besluit kwaliteit leefomgeving

In de onderhavige situatie is sprake van nieuw te bouwen bouwblokken. De ontwikkeling is gelegen binnen het aandachtsgebied van de volgende wegen:

- de Rijksweg A6
- de gemeentelijke weg Zeuslaan
- de gemeentelijke weg Oostranddreef
- gedeelte van de Larserdreef

Voor de geluidgevoelige objecten zijn derhalve de volgende waarden van toepassing:

Tabel 2.3 Kader Besluit kwaliteit leefomgeving

Wegvak	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}
Gemeentelijke wegen	53 L_{den}	70 L_{den}

Toetsingskader Wet geluidhinder

In de onderhavige situatie is sprake van nieuw te bouwen bouwblokken. De ontwikkeling is gelegen binnen de geluidzone van de volgende weg:

- de Provinciale weg N309 Larserdreef

Het plan is gelegen in stedelijk gebied. Voor de geluidgevoelige objecten zijn derhalve de volgende grenswaarden van toepassing:

Tabel 2.4 Grenswaarden ten gevolge van de gezoneerde wegen na aftrek ex artikel 110g Wgh

Wegvak	Voorkeursgrenswaarde	Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
N309 Larserdreef	48 dB	63 dB

3. Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

In afbeelding 3.1 is het plangebied weergegeven met daarin de te ontwikkelen bouwblokken. In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting op deze bouwblokken beschouwd.



Afbeelding 3.1 Ligging plangebied met locatie van bouwblokken. Op de begane grond van blokken D, H en I (middelste blokken) zijn geen woningen aanwezig

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de appartementen. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid conform bijlage IVe de Omgevingsregeling (meet- en rekenmethode geluid wegen en spoorwegen) en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder. De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

3.3 Uitgangspunten

Invoergegevens geluidrekenmodel
Voor dit onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2024.2. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en de relevante wegen opgenomen.

Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem grotendeels als akoestisch zacht (B_f = 1,0) te kenmerken. Harde gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd (B_f = 0,0). De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle toetspunten de geluidbelasting vanwege de omliggende wegen berekend. Voor de bouwblokken is uitgegaan van 4 bouwlagen à 3 meter hoogte per laag. De nieuwe bebouwing is gemodelleerd aan de hand van de dwg “5112_VDVI Zeuslaan ICL_nieuwe posities_2025-11-03_RD Coordinates” (zie bijlage 3). Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte op 2/3 van de verdiepingshoogte. Voor de bouwblokken is uitgegaan van een toetshoogte van 2 meter (begane grond), 5 meter (eerste verdieping), 8 meter (tweede verdieping) en 11 meter (derde verdieping). In bijlage 1 is een overzicht van de invoergegevens opgenomen.

Verkeersgegevens
De verkeersgegevens zijn berekend voor het jaar 2040 door middel van interpolatie. Voor de Rijksweg zijn de verkeergegevens en bodemgebieden geïmporteerd van de CVGG (centrale voorziening geluidgegevens) en daarna niet meer gewijzigd.

Tabel 3.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens

Wegvak	Snelheid [km/uur]	Wegdektype	Verkeersintensiteit [mvt/etm]
Rijksweg A6	100-130	W2 – 1L ZAOB	ca. 40.000 – 63.000
Larserdreef N309	80	W0 – Referentiewegdek	54.650
Oostranddreef N309	70-80	W0 – Referentiewegdek	11.400
Zeuslaan	50	W0 – Referentiewegdek	3.000

4. Resultaten

4.1 Rekenresultaten wegverkeer

Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting vanwege wegverkeer berekend op het plangebied. Voor wegverkeer is uitgegaan van het prognosejaar 2040 of het GPP indien van toepassing. De volledige berekeningsresultaten per toetspunt zijn weergegeven in bijlage 2.

4.1.1 Resultaten gemeentewegen

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van gemeentewegen (Oostranddreef, Zeuslaan en gedeelte van de Larserdreef) op gebouw A (beoordelingspunt 3, hoogte 11 m) hoogstens 61 dB bedraagt. Dit is hoger dan de standaardwaarde van 53 dB L_{den}, maar lager dan de grenswaarde van 70 dB. De maatgevende geluidbron is het gedeelte van de Larserdreef. Mogelijke maatregelen om het geluid te reduceren worden beschreven in paragraaf 4.3.

In onderstaande afbeelding zijn de rekenresultaten voor gemeentewegen weergegeven.



Afbeelding 4.1 Geluidbelasting L_{den} gemeentewegen op 2 m/5 m/ 8 m/ 11 m hoogte.

4.1.2 Resultaten Rijkswegen

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg A6 op gebouw G (beoordelingspunt 53, hoogte 11 m en ook beoordelingspunten 51 en 44) hoogstens 61 dB bedraagt. Dit is hoger dan de grenswaarde van 60 dB. Mogelijke maatregelen om het geluid te reduceren worden beschreven in paragraaf 4.3.

In onderstaande afbeelding zijn de rekenresultaten voor de Rijksweg weergegeven.



Afbeelding 4.2 Geluidbelasting L_{den} Rijksweg op 2 m/5 m/ 8 m/ 11 m hoogte.

4.1.3 Resultaten Provinciale wegen

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Provinciale weg (Larserdreef) op gebouw G (beoordelingspunt 45 & 46, hoogte 11 m) hoogstens 62 dB bedraagt, maar 60 dB inclusief aftrek 110g Wgh. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar lager dan de maximale toegestane geluidbelasting van 63 dB. Mogelijke maatregelen om het geluid te reduceren worden beschreven in paragraaf 4.3.

In onderstaande afbeelding zijn de rekenresultaten voor Provinciale wegen weergegeven.



Afbeelding 4.3 Geluidbelasting L_{den} (exclusief aftrek 110g Wet geluidhinder) Provinciale wegen op 2 m/5 m/ 8 m/ 11 m hoogte. Toetspunten 30 en 35 geven "--" aan, omdat de geluidbelasting op deze punten te laag is om te worden weergegeven.

4.2 Resultaten gecumuleerd/gezamenlijk geluid

Bij de toepassing van het artikel 5.78u (overschrijding standaardwaarde) wordt de aanvaardbaarheid van zowel het gezamenlijk geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld, als het gecumuleerde geluid. Omdat in onderliggende situatie sprake is van een beoordeling met verschillende regimes, Besluit kwaliteit leefomgeving en Wet geluidhinder, hoeft het gezamenlijk geluid conform artikel 3.5 van de Aanvullingswet geluid niet te worden bepaald. Om toch inzicht te geven in het gezamenlijk geluid, zijn de resultaten als gevolg van de Provinciale wegen (Wgh) en de overige wegen (Bkl) gesommeerd, wat leidt tot een gecumuleerde/gezamenlijke geluidbelasting van hoogstens 66 dB (op gebouw G, beoordelingspunten 45 en 46 en gebouw A, beoordelingspunten 1 t/m 3). Mogelijke maatregelen om het geluid te reduceren worden beschreven in paragraaf 4.3.

In onderstaande afbeelding zijn de rekenresultaten voor het gecumuleerde/gezamenlijke geluid weergegeven.



Afbeelding 4.4 Gecumuleerde/gezamenlijke geluidbelasting L_{den} op 2 m/5 m/ 8 m/ 11 m hoogte.

4.3 Maatregelen

Uit de rekenresultaten in paragraaf 4.1 volgt dat de standaardwaarde wordt overschreden vanwege de gemeentewegen, Rijkswegen en Provinciale wegen en ook de grenswaarde van 60 dB vanwege de Rijksweg. In artikel 5.78u Bkl wordt aangegeven onder welke voorwaarden overschrijdingen van de standaardwaarden kunnen worden verleend. Dat kan uitsluitend indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van ‘dove’ gevels, en dergelijke.

4.3.1 Bronmaatregelen

Voor deze opzichzelfstaande ontwikkeling achten wij bronmaatregelen niet doelmatig. Daarnaast zal het aanpassen van de wegdektypes in nauw overleg met de verschillende wegbeheerders moeten.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Schermen zijn effectief waar een hoge geluidreductie gehaald moet worden. Het nadeel is wel dat door het plaatsen van schermen de geluidbelasting elders als gevolg van reflectie tegen het scherm kan toenemen. De hoogte, de plaats en de vorm van het scherm zijn bepalend voor het geluidniveau achter het scherm. Esthetisch wordt plaatsing van schermen echter vaak niet als positief ervaren. Ook in het kader van verkeersveiligheid (belemmering zicht) is een scherm vaak niet gewenst. Voor deze opzichzelfstaande ontwikkeling achten wij overdrachtsmaatregelen niet doelmatig.

4.3.3 Ontvangersmaatregelen

Het plan krijgt de status van een logiesfunctie. Het binnenmilieu voor logiesfuncties wordt niet beschermd door eisen opgelegd vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

In analogie met het Bbl wordt voor nieuwbouwwoningen bepaald dat de geluidwering niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen het bepaalde gezamenlijke geluid en 33 dB. Met een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van ten hoogste 66 dB en de vereiste minimale gevelwering van 20 dB voor nieuwbouwwoningen, wordt niet aan het binnenniveau van 33 dB voldaan.

Derhalve wordt geadviseerd om de gevelwering (van gevels waarop de geluidbelasting hoger is dan 53 dB) met een hogere geluidreductie uit te voeren om de toekomstige gebruikers (logees) te beschermen voor het geluid van buitenaf.

4.4 Argumentatie voor gemeentelijke afweging

Voor wat betreft de gemeentelijke afweging in hoeverre het geluideffect aanvaardbaar is en in hoeverre er daarmee, vanuit optiek van geluid, sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties kan bij de beoordeling worden aangesloten bij het Besluit bouwwerken leefomgeving.

4.4.1 Besluit bouwwerken leefomgeving

Uit artikel 4.103 volgt dat, als gevolg van wegverkeerslawaai, de geluidwering niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen het bepaalde gezamenlijke geluid en 33 dB. Uit artikel 4.102 volgt dat de minimaal toe te passen geluidwering 20 dB moet bedragen.

In achtneming van bovenstaande kan de minimale gevelwering worden bepaald. Uit paragraaf 4.2 volgt dat het gezamenlijk geluid ten hoogste 66 dB bedraagt voor bouwblok G en A. Om het binnenniveau van 33 dB te behalen, dient de gevelwering minstens 33 dB te bedragen voor bouwblok A en G. Indien deze gevelwering wordt toegepast, achten wij het daarmee aannemelijk dat sprake is van een aanvaardbaar effect van geluid op het plan. Het uiteindelijke oordeel met betrekking tot de aanvaardbaarheid van geluid is aan de gemeente.

4.4.2 Geluidbeleid gemeente Lelystad

Voordat de Omgevingswet van kracht is gegaan (01-01-2024), moest men rekening houden met het geluidbeleid van de gemeente Lelystad. Dit beleid is niet opgenomen in het tijdelijk omgevingsplan. Wel heeft het bevoegd gezag aangegeven dat het gemeentelijk beleid nog vigerend is en heeft een vertaling van het beleid naar de Omgevingswet gegeven (niet uitputtend):

- *Normstelling:*
  - *Voorkeurswaarde 48 dB (te lezen als standaardwaarde 53 dB in Ow-stelsel)*
  - *Lokale grenswaarde: buiten stadshart: 53 dB* (te lezen als 58 dB in Ow-stelsel)*
  - *Lokale grenswaarde, stadshart: 58 dB* (te lezen als 63 dB in Ow-stelsel)*
    (*) Pagina 18 uit "Beleid hogere grenswaarden en zonebeheer" (2007): 55 dB(A) buiten Stadshart, 60 dB(A) binnen Stadshart. Dit beleid is opgesteld in de periode dat de voorkeurswaarde Wgh nog 50 dB(A) was en de avondperiode nog niet meetelde. Toen er over

is gestapt naar Lden-waarden (etmaalgemiddelde) is de voorkeurswaarde aangepast naar 48 dB Lden. Met dezelfde systematiek (+5 en +10 boven de voorkeurswaarde) resulteert dit in 53 dB buiten stadshart, en 58 dB binnen stadshart

- *Geluidsluwe buitenruimte wordt in het geluidbeleid uitgelegd als een buitenruimte aan een geluidsluwe gevel van een woning. Onder de Wgh kon doorgaans voor een geluidsluwe gevel worden verstaan: een (deel van) een gevel waar de geluidbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde 48 dB (te lezen als 53 dB in het Ow-stelsel).*
- *Niet meer dan 10 procent van de nieuw te bouwen woningen mag meer geluid op de gevel krijgen dan de voorkeurswaarde.*

De ontwikkeling is gelegen buiten het stadshart van Lelystad. Het geluid vanwege zowel gemeentelijke wegen, provinciale wegen als rijkswegen is hoger dan 58 dB. Wat betreft de aanwezigheid van geluidluwe gevels, valt op basis van de resultaten op te maken dat er vanwege de rijksweg woningen bij blokken G, F en E niet beschikken over een geluidluwe gevel. Vanwege de provinciale weg, beschikken enkele woningen van blok I ook niet over een geluidluwe gevel.

Er wordt derhalve weliswaar niet aan het gemeentelijk beleid voldaan, maar deze is formeel gezien niet van toepassing omdat het hier om een logiesfunctie gaat. Het beleid is enkel van toepassing op geluidgevoelige gebouwen. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen in hoeverre er sprake is van een aanvaardbare situatie.

5. Conclusie

Lelystad Zeuslaan 1 B.V. is voornemens een campus te realiseren ten behoeve van circa 2.464 arbeidsmigranten, gelegen aan de Zeuslaan in Lelystad en naast het Van der Valk Hotel. In onderliggend onderzoek wordt vanuit optiek van geluid, beoordeeld of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In dit kader wordt een beoordeeld of dat sprake is van een aanvaardbaar effect van geluid, vanwege omliggende wegen op de beoogde bouwblokken.

5.1 Resultaten

Uit de rekenresultaten volgt dat de standaardwaarde wordt overschreden vanwege de gemeentewegen, Rijkswegen en Provinciale wegen. Ook wordt de grenswaarde van 60 dB vanwege de Rijksweg overschreden. Bij de overige geluidbronsoorten wordt de grenswaarde of maximale toegestane geluidbelasting niet overschreden.

Gemeentewegen
Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van gemeentewegen (Oostranddreef, Zeuslaan en gedeelte van de Larserdreef) op gebouw A (beoordelingspunt 3, hoogte 11 m) hoogstens 61 dB bedraagt. Dit is hoger dan de standaardwaarde van 53 dB L_{den}, maar lager dan de grenswaarde van 70 dB. De maatgevende geluidbron is het gedeelte van de Larserdreef.

Rijkswegen
Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg A6 op gebouw G (beoordelingspunten 53 en 44, 1^{e} t/m 3^{e} verdieping) en gebouw F (beoordelingspunt 44, alle verdiepingen) hoogstens 61 dB bedraagt. Dit is hoger dan de grenswaarde van 60 dB.

Provinciale wegen
Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Provinciale weg (Larserdreef) op gebouw G (beoordelingspunt 45, hoogte 11 m) hoogstens 62 dB bedraagt, maar 60 dB inclusief aftrek 110g Wgh. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar lager dan de maximale toegestane geluidbelasting van 63 dB.

Gecumuleerd/gezamenlijk geluid
De hoogste gecumuleerde/gezamenlijke geluidbelasting betreft 66 dB voor bouwblok G en A.

5.2 Maatregelen

Bron- en overdrachtsmaatregelen
Voor deze opzichzelfstaande ontwikkeling achten wij bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig.

Ontvangersmaatregelen
Het plan krijgt de status van een logiesfunctie. Het binnenmilieu voor logiesfuncties wordt niet beschermd door eisen opgelegd vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

In analogie met het Bbl worden voor nieuwbouwwoningen bepaald dat de geluidwering niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen het bepaalde gezamenlijke geluid en 33 dB. Met een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van ten hoogste 66 dB en de vereiste minimale gevelwering van 20 dB voor nieuwbouwwoningen, wordt niet aan het binnenniveau van 33 dB voldaan.

Derhalve wordt geadviseerd om de gevelwering (van gevels waarop de geluidbelasting hoger is dan 53 dB) met een hogere geluidreductie uit te voeren om de toekomstige gebruikers (logees) te beschermen voor het geluid van buitenaf.

Argumentatie voor gemeentelijke afweging
Voor wat betreft de gemeentelijke afweging in hoeverre het geluideffect aanvaardbaar is en in hoeverre er daarmee, vanuit optiek van geluid, sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties kan bij de beoordeling worden aangesloten bij het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Besluit bouwwerken leefomgeving
Uit artikel 4.103 volgt dat, als gevolg van wegverkeerslawaai, de geluidwering niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen het bepaalde gezamenlijke geluid en 33 dB. Uit artikel 4.102 volgt dat de minimaal toe te passen geluidwering 20 dB moet bedragen.

In achtneming van bovenstaande kan de minimale gevelwering worden bepaald. Uit paragraaf 4.2 volgt dat het gezamenlijk geluid ten hoogste 66 dB bedraagt voor bouwblok G en A. Om het binnenniveau van 33 dB te behalen, dient de gevelwering minstens 33 dB te bedragen voor bouwblok A en G. Indien deze gevelwering wordt toegepast, achten wij het daarmee aannemelijk dat sprake is van een aanvaardbaar effect van geluid op het plan. Het uiteindelijke oordeel met betrekking tot de aanvaardbaarheid van geluid is aan de gemeente.

Geluidbeleid gemeente Lelystad
Voordat de Omgevingswet van kracht is gegaan (01-01-2024), moest men rekening houden met het geluidbeleid van de gemeente Lelystad. Dit beleid is niet opgenomen in het tijdelijk omgevingsplan. Wel heeft het bevoegd gezag aangegeven dat het gemeentelijk beleid nog vigerend is en heeft hiervoor een vertaling van het beleid naar de Omgevingswet gegeven. Hieruit blijkt dat er weliswaar niet wordt voldaan aan het gemeentelijk beleid, maar deze is formeel gezien niet van toepassing omdat het hier om een logiesfunctie gaat. Het beleid is enkel van toepassing op geluidgevoelige gebouwen. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen in hoeverre er sprake is van een aanvaardbare situatie.

Bijlage 1: Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen

Model eigenschap	
Omschrijving	250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Verantwoordelijke	D18947
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	D18947 op 20-6-2024
Laatst ingezien door	D18947 op 9-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen

Model eigenschap	
Omschrijving	250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Verantwoordelijke	D18947
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	D18947 op 19-6-2024
Laatst ingezien door	D18947 op 9-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Commentaar

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
1	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
2	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
3	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
4	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
5	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
6	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
7	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
8	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
9	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
10	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
11	Toetspunt gebouw A	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
12	Toetspunt gebouw B	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
13	Toetspunt gebouw B	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
14	Toetspunt gebouw B	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
15	Toetspunt gebouw B	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
16	Toetspunt gebouw B	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
17	Toetspunt gebouw B	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
18	Toetspunt gebouw B	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
19	Toetspunt gebouw B	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
20	Toetspunt gebouw C	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
21	Toetspunt gebouw C	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
22	Toetspunt gebouw C	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
23	Toetspunt gebouw C	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
24	Toetspunt gebouw C	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
25	Toetspunt gebouw C	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
26	Toetspunt gebouw C	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
27	Toetspunt gebouw D	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
28	Toetspunt gebouw D	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
29	Toetspunt gebouw D	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
30	Toetspunt gebouw D	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
31	Toetspunt gebouw D	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
32	Toetspunt gebouw D	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
33	Toetspunt gebouw E	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
34	Toetspunt gebouw E	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
35	Toetspunt gebouw E	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
36	Toetspunt gebouw E	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
37	Toetspunt gebouw E	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
38	Toetspunt gebouw E	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
39	Toetspunt gebouw F	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
40	Toetspunt gebouw F	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
41	Toetspunt gebouw F	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
42	Toetspunt gebouw F	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
43	Toetspunt gebouw F	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
44	Toetspunt gebouw F	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
45	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
46	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
47	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
48	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
49	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
50	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
1	--	Ja
2	--	Ja
3	--	Ja
4	--	Ja
5	--	Ja
6	--	Ja
7	--	Ja
8	--	Ja
9	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja
41	--	Ja
42	--	Ja
43	--	Ja
44	--	Ja
45	--	Ja
46	--	Ja
47	--	Ja
48	--	Ja
49	--	Ja
50	--	Ja

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
51	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
52	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
53	Toetspunt gebouw G	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
54	Toetspunt gebouw H	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
55	Toetspunt gebouw H	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
56	Toetspunt gebouw H	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
57	Toetspunt gebouw H	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
58	Toetspunt gebouw H	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
59	Toetspunt gebouw H	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
60	Toetspunt gebouw I	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
61	Toetspunt gebouw I	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
62	Toetspunt gebouw I	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
63	Toetspunt gebouw I	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
64	Toetspunt gebouw I	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--
65	Toetspunt gebouw I	0,00	Relatief				--	5,00	8,00	11,00	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
51	--	Ja
52	--	Ja
53	--	Ja
54	--	Ja
55	--	Ja
56	--	Ja
57	--	Ja
58	--	Ja
59	--	Ja
60	--	Ja
61	--	Ja
62	--	Ja
63	--	Ja
64	--	Ja
65	--	Ja

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	17794	0	12:27, 27 jun 2024	-29837	NVT	132	1008036	Polylijn
--	17795	0	12:27, 27 jun 2024	-29839	NVT	132	1008036	Polylijn
--	17800	0	12:27, 27 jun 2024	-29841	NVT	210	1008045	Polylijn
--	17829	0	12:27, 27 jun 2024	-29851	NVT	210	1011515	Polylijn
--	17838	0	12:27, 27 jun 2024	-29857	NVT	92	1012483	Polylijn
--	17839	0	12:27, 27 jun 2024	-29859	NVT	91	1012483	Polylijn
--	17842	0	12:27, 27 jun 2024	-29861	NVT	132	1012517	Polylijn
--	17843	0	12:27, 27 jun 2024	-29863	NVT	132	1012517	Polylijn
--	17996	0	12:27, 27 jun 2024	-29865	NVT	234	1015142	Polylijn
--	17997	0	12:27, 27 jun 2024	-29867	NVT	234	1015142	Polylijn
--	17999	0	12:27, 27 jun 2024	-29869	NVT	234	1015143	Polylijn
--	18000	0	12:27, 27 jun 2024	-29871	NVT	229	1015144	Polylijn
--	18001	0	12:27, 27 jun 2024	-29873	NVT	229	1015144	Polylijn
--	18002	0	12:27, 27 jun 2024	-29875	NVT	229	1015145	Polylijn
--	18003	0	12:27, 27 jun 2024	-29877	NVT	229	1015145	Polylijn
--	18005	0	12:27, 27 jun 2024	-29879	NVT	210	1015146	Polylijn
--	18007	0	12:27, 27 jun 2024	-29881	NVT	229	1015147	Polylijn
--	18008	0	12:27, 27 jun 2024	-29883	NVT	210	1015148	Polylijn
--	18011	0	12:27, 27 jun 2024	-29885	NVT	229	1015149	Polylijn
--	18013	0	12:27, 27 jun 2024	-29887	NVT	229	1015150	Polylijn
--	18030	0	12:27, 27 jun 2024	-29905	NVT	210	1015195	Polylijn
--	18040	0	12:27, 27 jun 2024	-29907	NVT	210	1015206	Polylijn
--	18042	0	12:27, 27 jun 2024	-29909	NVT	229	1015207	Polylijn
--	18044	0	12:28, 27 jun 2024	-29911	NVT	210	1015209	Polylijn
--	18045	0	12:28, 27 jun 2024	-29913	NVT	210	1015209	Polylijn
--	18046	0	12:28, 27 jun 2024	-29915	NVT	210	1015210	Polylijn
--	18054	0	12:28, 27 jun 2024	-29917	NVT	229	1015218	Polylijn
--	18055	0	12:28, 27 jun 2024	-29919	NVT	229	1015218	Polylijn
--	18056	0	12:28, 27 jun 2024	-29921	NVT	229	1015219	Polylijn
--	18059	0	12:28, 27 jun 2024	-29923	NVT	229	1015220	Polylijn
--	18060	0	12:28, 27 jun 2024	-29925	NVT	229	1015221	Polylijn
--	18061	0	12:28, 27 jun 2024	-29927	NVT	229	1015221	Polylijn
--	18062	0	12:28, 27 jun 2024	-29929	NVT	229	1015222	Polylijn
--	18064	0	12:28, 27 jun 2024	-29931	NVT	229	1015223	Polylijn
--	18070	0	12:28, 27 jun 2024	-29933	NVT	229	1015226	Polylijn
--	18112	0	12:28, 27 jun 2024	-29953	NVT	229	1015249	Polylijn
--	18113	0	12:28, 27 jun 2024	-29955	NVT	229	1015249	Polylijn
--	18119	0	12:28, 27 jun 2024	-29961	NVT	210	1015253	Polylijn
--	18120	0	12:28, 27 jun 2024	-29963	NVT	210	1015254	Polylijn
--	18150	0	12:28, 27 jun 2024	-29973	NVT	229	1016023	Polylijn
--	18186	0	12:28, 27 jun 2024	-29975	2	229	1017020	Polylijn
--	18187	0	12:28, 27 jun 2024	-29977	2	229	1017020	Polylijn
--	18188	0	12:28, 27 jun 2024	-29979	2	229	1017021	Polylijn
--	18189	0	12:28, 27 jun 2024	-29981	NVT	229	1017021	Polylijn
--	18197	0	12:32, 27 jun 2024	-29983	NVT	210	1017046	Polylijn
--	18240	0	12:28, 27 jun 2024	-29999	NVT	229	1017407	Polylijn
--	18296	0	12:28, 27 jun 2024	-30015	NVT	229	1018218	Polylijn
--	18297	0	12:28, 27 jun 2024	-30017	NVT	229	1018218	Polylijn
--	18298	0	12:28, 27 jun 2024	-30019	NVT	229	1018219	Polylijn
--	18299	0	12:28, 27 jun 2024	-30021	NVT	229	1018219	Polylijn

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
--	163645,33	498418,25	163550,83	498492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163550,83	498492,73	163645,33	498418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162228,67	499813,87	162298,64	499807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162221,16	499892,87	162219,84	499823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163534,53	498480,48	163550,83	498492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163550,83	498492,73	163534,53	498480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163452,37	498405,87	163478,17	498429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163478,17	498429,26	163452,37	498405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162558,71	500006,53	162602,88	499958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162602,88	499958,70	162558,71	500006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162558,71	500006,53	162552,59	500014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162478,59	499931,94	162517,33	499890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162517,33	499890,78	162478,59	499931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162478,59	499931,94	162472,47	499939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162472,47	499939,72	162478,59	499931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162437,17	499908,55	162414,76	499890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162472,47	499939,72	162437,17	499908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162425,63	499879,61	162446,00	499901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162446,00	499901,88	162478,59	499931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162446,00	499901,88	162437,17	499908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162219,84	499823,88	162208,29	499811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161947,53	499609,01	161939,08	499620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161939,08	499620,59	161913,55	499641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161953,65	499600,11	161968,60	499582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161968,60	499582,32	161953,65	499600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161947,53	499609,01	161953,65	499600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161776,71	498567,45	161850,08	498594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161850,08	498594,18	161776,71	498567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161776,71	498567,45	161537,60	498380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161174,83	498055,43	161193,18	498037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161174,83	498055,43	161132,70	498062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161132,70	498062,10	161174,83	498055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161193,18	498037,63	161300,52	498132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161300,52	498132,24	161335,85	498164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161552,55	498362,64	161776,71	498567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162169,46	500065,32	162437,17	499908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162437,17	499908,55	162169,46	500065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162419,52	499874,04	162425,63	499879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162414,76	499890,73	162408,65	499884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162192,81	499503,41	162233,53	499582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163014,27	499387,13	162997,95	499409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162998,17	499409,01	163014,49	499386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162984,36	499426,28	162997,95	499409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162997,97	499409,33	162984,45	499426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162208,29	499811,63	162147,24	499755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161552,55	498362,64	161537,60	498380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161968,60	499582,32	162114,41	499674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162114,41	499674,88	161968,60	499582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162114,41	499674,88	162233,53	499582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162233,53	499582,43	162114,41	499674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	124,12	124,12	38,34	85,78
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	124,12	124,12	38,34	85,78
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	81,75	81,75	34,79	46,96
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	82,41	82,41	38,78	43,63
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	20,39	20,39	20,39	20,39
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	20,39	20,39	20,39	20,39
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	34,82	34,82	34,82	34,82
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	34,82	34,82	34,82	34,82
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	65,11	65,11	65,11	65,11
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	65,11	65,11	65,11	65,11
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	9,90	9,90	9,90	9,90
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	56,52	56,52	56,52	56,52
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	56,52	56,52	56,52	56,52
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	9,90	9,90	9,90	9,90
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	9,90	9,90	9,90	9,90
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	28,63	28,63	28,63	28,63
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	47,10	47,10	47,10	47,10
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	30,17	30,17	30,17	30,17
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	44,34	44,34	44,34	44,34
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	11,07	11,07	11,07	11,07
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	16,83	16,83	16,83	16,83
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	14,33	14,33	14,33	14,33
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	32,85	32,85	32,85	32,85
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	23,24	23,24	23,24	23,24
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	23,24	23,24	23,24	23,24
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	10,80	10,80	10,80	10,80
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	87,43	87,43	30,35	57,09
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	87,43	87,43	30,35	57,09
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	311,55	311,55	33,97	277,58
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	29,13	29,13	12,54	16,59
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	42,66	42,66	42,66	42,66
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	42,66	42,66	42,66	42,66
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	143,08	143,08	143,08	143,08
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	47,85	47,85	47,85	47,85
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	303,64	303,64	303,64	303,64
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	331,14	331,14	61,36	113,96
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	331,11	331,11	61,66	113,65
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	8,27	8,27	8,27	8,27
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	9,05	9,05	9,05	9,05
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	88,90	88,90	88,90	88,90
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	27,59	27,59	27,59	27,59
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	27,59	27,59	27,59	27,59
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	21,52	21,52	21,52	21,52
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	21,75	21,75	21,75	21,75
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	82,71	82,71	82,71	82,71
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	28,95	28,95	13,35	15,60
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	175,18	175,18	24,10	151,09
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	175,20	175,20	24,58	150,62
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	165,71	165,71	33,41	81,82
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	165,71	165,71	33,41	81,82

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
--	--	--	--	--	--	--	--	False	39,00	6,62	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	40,96	6,71	3,05
--	--	--	--	--	--	--	--	False	8802,92	6,69	3,20
--	--	--	--	--	--	--	--	False	4183,96	6,68	3,23
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1515,00	6,65	2,97
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1278,08	6,64	3,01
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3842,04	6,65	2,95
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3930,04	6,65	2,95
--	--	--	--	--	--	--	--	False	256,96	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3,96	8,33	--
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3,96	8,33	--
--	--	--	--	--	--	--	--	False	202,04	6,73	3,22
--	--	--	--	--	--	--	--	False	126,00	6,68	3,17
--	--	--	--	--	--	--	--	False	120,08	6,74	3,12
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3,96	8,33	--
--	--	--	--	--	--	--	--	False	588,96	6,68	3,27
--	--	--	--	--	--	--	--	False	120,08	6,74	3,12
--	--	--	--	--	--	--	--	False	971,12	6,68	3,24
--	--	--	--	--	--	--	--	False	446,96	6,69	3,24
--	--	--	--	--	--	--	--	False	521,88	6,69	3,26
--	--	--	--	--	--	--	--	False	4183,96	6,68	3,23
--	--	--	--	--	--	--	--	False	23,00	7,61	--
--	--	--	--	--	--	--	--	False	23,00	7,61	--
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1515,88	6,69	3,20
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1390,00	6,70	3,17
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1515,88	6,69	3,20
--	--	--	--	--	--	--	--	False	317,00	6,68	3,15
--	--	--	--	--	--	--	--	False	422,16	6,69	3,20
--	--	--	--	--	--	--	--	False	422,16	6,69	3,20
--	--	--	--	--	--	--	--	False	951,00	6,69	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1019,88	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	951,00	6,69	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	951,00	6,69	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	951,00	6,69	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	317,00	6,68	3,15
--	--	--	--	--	--	--	--	False	466,08	6,67	3,27
--	--	--	--	--	--	--	--	False	521,88	6,69	3,26
--	--	--	--	--	--	--	--	False	231,04	6,67	3,25
--	--	--	--	--	--	--	--	False	588,96	6,68	3,27
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1107,08	6,69	3,16
--	30	30	--	30	30	30	--	True	2252,96	6,67	3,30
--	30	30	--	30	30	30	--	True	2370,88	6,67	3,29
--	30	30	--	30	30	30	--	True	2370,88	6,67	3,29
--	--	--	--	--	--	--	--	False	2252,96	6,67	3,30
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3988,00	6,68	3,23
--	--	--	--	--	--	--	--	False	594,16	6,69	3,20
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1169,12	6,68	3,23
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1107,08	6,69	3,16
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1169,12	6,68	3,23
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1107,08	6,69	3,16

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
--	0,97	--	--	--	--	--	93,80	100,00	100,00	--	3,10	--
--	0,90	--	--	--	--	--	69,82	80,00	67,57	--	27,27	20,00
--	0,87	--	--	--	--	--	93,94	97,16	92,01	--	4,09	1,95
--	0,86	--	--	--	--	--	95,71	97,97	94,46	--	3,04	1,48
--	1,04	--	--	--	--	--	91,56	95,56	88,13	--	4,22	2,22
--	1,03	--	--	--	--	--	93,82	96,75	91,39	--	1,97	0,65
--	1,05	--	--	--	--	--	89,56	94,48	85,19	--	4,50	2,21
--	1,05	--	--	--	--	--	89,41	94,38	85,21	--	4,50	2,16
--	0,87	--	--	--	--	--	94,18	96,97	94,64	--	4,83	3,03
--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--
--	0,80	--	--	--	--	--	96,91	100,00	100,00	--	1,84	--
--	0,89	--	--	--	--	--	89,07	93,75	89,29	--	10,93	6,25
--	0,83	--	--	--	--	--	88,63	93,33	88,00	--	11,37	6,67
--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--
--	0,85	--	--	--	--	--	97,05	98,70	97,60	--	2,75	1,30
--	0,83	--	--	--	--	--	88,63	93,33	88,00	--	11,37	6,67
--	0,86	--	--	--	--	--	96,27	98,41	95,47	--	3,35	1,59
--	0,84	--	--	--	--	--	95,82	98,28	96,79	--	3,61	1,72
--	0,84	--	--	--	--	--	96,68	98,53	97,25	--	3,09	1,47
--	0,86	--	--	--	--	--	95,71	97,97	94,46	--	3,04	1,48
--	1,09	--	--	--	--	--	100,00	--	100,00	--	--	--
--	1,09	--	--	--	--	--	100,00	--	100,00	--	--	--
--	0,87	--	--	--	--	--	93,76	96,91	92,38	--	4,52	2,06
--	0,87	--	--	--	--	--	91,94	96,02	89,69	--	5,73	2,84
--	0,87	--	--	--	--	--	93,76	96,91	92,38	--	4,52	2,06
--	0,91	--	--	--	--	--	93,29	97,50	87,11	--	2,36	--
--	0,86	--	--	--	--	--	95,26	98,15	93,11	--	1,49	--
--	0,86	--	--	--	--	--	95,26	98,15	93,11	--	1,49	--
--	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,54	92,48	--	1,45	0,82
--	0,88	--	--	--	--	--	94,86	97,71	91,77	--	1,22	0,76
--	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,54	92,48	--	1,45	0,82
--	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,54	92,48	--	1,45	0,82
--	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,54	92,48	--	1,45	0,82
--	0,91	--	--	--	--	--	93,29	97,50	87,11	--	2,36	--
--	0,86	--	--	--	--	--	99,45	100,00	100,00	--	0,55	--
--	0,84	--	--	--	--	--	96,68	98,53	97,25	--	3,09	1,47
--	0,87	--	--	--	--	--	93,51	96,67	94,00	--	5,38	3,33
--	0,85	--	--	--	--	--	97,05	98,70	97,60	--	2,75	1,30
--	0,88	--	--	--	--	--	92,35	96,43	89,74	--	5,63	2,86
--	0,85	--	--	--	--	--	99,83	100,00	100,00	--	0,05	--
--	0,85	--	--	--	--	--	99,32	99,68	98,81	--	0,47	0,32
--	0,85	--	--	--	--	--	99,32	99,68	98,81	--	0,47	0,32
--	0,85	--	--	--	--	--	99,83	100,00	100,00	--	0,05	--
--	0,86	--	--	--	--	--	95,78	97,87	94,56	--	3,03	1,55
--	0,86	--	--	--	--	--	94,74	98,68	92,59	--	1,06	--
--	0,87	--	--	--	--	--	95,94	98,01	93,78	--	2,88	1,32
--	0,88	--	--	--	--	--	92,35	96,43	89,74	--	5,63	2,86
--	0,87	--	--	--	--	--	95,94	98,01	93,78	--	2,88	1,32
--	0,88	--	--	--	--	--	92,35	96,43	89,74	--	5,63	2,86

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
--	--	--	3,10	--	--	--	--	--	--	--	2,42	1,25
--	32,43	--	2,91	--	--	--	--	--	--	--	1,92	1,00
--	4,57	--	1,97	0,89	3,42	--	--	--	--	--	552,92	273,75
--	3,46	--	1,25	0,55	2,08	--	--	--	--	--	267,50	132,50
--	4,76	--	4,22	2,22	7,11	--	--	--	--	--	92,25	43,00
--	1,90	--	4,22	2,60	6,70	--	--	--	--	--	79,67	37,25
--	4,94	--	5,94	3,31	9,88	--	--	--	--	--	228,75	107,00
--	4,83	--	6,09	3,46	9,96	--	--	--	--	--	233,67	109,25
--	5,36	--	0,99	--	--	--	--	--	--	--	16,17	8,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,33	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,33	--
--	--	--	1,25	--	--	--	--	--	--	--	13,17	6,50
--	10,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,50	3,75
--	12,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,17	3,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,33	--
--	2,40	--	0,20	--	--	--	--	--	--	--	38,17	19,00
--	12,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,17	3,50
--	4,53	--	0,39	--	--	--	--	--	--	--	62,42	31,00
--	3,21	--	0,57	--	--	--	--	--	--	--	28,67	14,25
--	2,75	--	0,23	--	--	--	--	--	--	--	33,75	16,75
--	3,46	--	1,25	0,55	2,08	--	--	--	--	--	267,50	132,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,75	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,75	--
--	4,73	--	1,73	1,03	2,90	--	--	--	--	--	95,08	47,00
--	6,18	--	2,33	1,14	4,12	--	--	--	--	--	85,58	42,25
--	4,73	--	1,73	1,03	2,90	--	--	--	--	--	95,08	47,00
--	4,18	--	4,35	2,50	8,71	--	--	--	--	--	19,75	9,75
--	--	--	3,26	1,85	6,89	--	--	--	--	--	26,92	13,25
--	--	--	3,26	1,85	6,89	--	--	--	--	--	26,92	13,25
--	1,46	--	3,81	1,64	6,07	--	--	--	--	--	60,25	29,75
--	1,33	--	3,92	1,53	6,90	--	--	--	--	--	64,58	32,00
--	1,46	--	3,81	1,64	6,07	--	--	--	--	--	60,25	29,75
--	1,46	--	3,81	1,64	6,07	--	--	--	--	--	60,25	29,75
--	1,46	--	3,81	1,64	6,07	--	--	--	--	--	60,25	29,75
--	4,18	--	4,35	2,50	8,71	--	--	--	--	--	19,75	9,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,92	15,25
--	2,75	--	0,23	--	--	--	--	--	--	--	33,75	16,75
--	6,00	--	1,10	--	--	--	--	--	--	--	14,42	7,25
--	2,40	--	0,20	--	--	--	--	--	--	--	38,17	19,00
--	6,36	--	2,02	0,71	3,90	--	--	--	--	--	68,42	33,75
--	--	--	0,11	--	--	--	--	--	--	--	150,00	74,25
--	0,59	--	0,21	--	0,59	--	--	--	--	--	157,00	77,75
--	0,59	--	0,21	--	0,59	--	--	--	--	--	157,00	77,75
--	--	--	0,11	--	--	--	--	--	--	--	150,00	74,25
--	3,26	--	1,19	0,58	2,18	--	--	--	--	--	255,17	126,25
--	--	--	4,20	1,32	7,41	--	--	--	--	--	37,67	18,75
--	3,75	--	1,18	0,66	2,47	--	--	--	--	--	74,92	37,00
--	6,36	--	2,02	0,71	3,90	--	--	--	--	--	68,42	33,75
--	3,75	--	1,18	0,66	2,47	--	--	--	--	--	74,92	37,00
--	6,36	--	2,02	0,71	3,90	--	--	--	--	--	68,42	33,75

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63
--	0,38	--	0,08	--	--	--	0,08	--	--	--	-200,00	--
--	0,25	--	0,75	0,25	0,12	--	0,08	--	--	--	-200,00	--
--	70,50	--	24,08	5,50	3,50	--	11,58	2,50	2,62	--	-200,00	--
--	34,12	--	8,50	2,00	1,25	--	3,50	0,75	0,75	--	-200,00	--
--	13,88	--	4,25	1,00	0,75	--	4,25	1,00	1,12	--	-200,00	--
--	12,00	--	1,67	0,25	0,25	--	3,58	1,00	0,88	--	-200,00	--
--	34,50	--	11,50	2,50	2,00	--	15,17	3,75	4,00	--	-200,00	--
--	35,25	--	11,75	2,50	2,00	--	15,92	4,00	4,12	--	-200,00	--
--	2,12	--	0,83	0,25	0,12	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	1,62	--	0,25	--	--	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	1,00	--	0,92	0,25	0,12	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	0,88	--	0,92	0,25	0,12	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	4,88	--	1,08	0,25	0,12	--	0,08	--	--	--	-200,00	--
--	0,88	--	0,92	0,25	0,12	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	8,00	--	2,17	0,50	0,38	--	0,25	--	--	--	-200,00	--
--	3,62	--	1,08	0,25	0,12	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	4,25	--	1,08	0,25	0,12	--	0,08	--	--	--	-200,00	--
--	34,12	--	8,50	2,00	1,25	--	3,50	0,75	0,75	--	-200,00	--
--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	12,12	--	4,58	1,00	0,62	--	1,75	0,50	0,38	--	-200,00	--
--	10,88	--	5,33	1,25	0,75	--	2,17	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	12,12	--	4,58	1,00	0,62	--	1,75	0,50	0,38	--	-200,00	--
--	2,50	--	0,50	--	0,12	--	0,92	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	3,38	--	0,42	--	--	--	0,92	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	3,38	--	0,42	--	--	--	0,92	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	7,62	--	0,92	0,25	0,12	--	2,42	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	8,25	--	0,83	0,25	0,12	--	2,67	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	7,62	--	0,92	0,25	0,12	--	2,42	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	7,62	--	0,92	0,25	0,12	--	2,42	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	7,62	--	0,92	0,25	0,12	--	2,42	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	2,50	--	0,50	--	0,12	--	0,92	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	4,00	--	0,17	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	4,25	--	1,08	0,25	0,12	--	0,08	--	--	--	-200,00	--
--	1,88	--	0,83	0,25	0,12	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	4,88	--	1,08	0,25	0,12	--	0,08	--	--	--	-200,00	--
--	8,75	--	4,17	1,00	0,62	--	1,50	0,25	0,38	--	-200,00	--
--	19,12	--	0,08	--	--	--	0,17	--	--	--	96,72	70,40
--	20,00	--	0,75	0,25	0,12	--	0,33	--	0,12	--	97,08	70,70
--	20,00	--	0,75	0,25	0,12	--	0,33	--	0,12	--	97,08	70,70
--	19,12	--	0,08	--	--	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	32,50	--	8,08	2,00	1,12	--	3,17	0,75	0,75	--	-200,00	--
--	4,75	--	0,42	--	--	--	1,67	0,25	0,38	--	-200,00	--
--	9,50	--	2,25	0,50	0,38	--	0,92	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	8,75	--	4,17	1,00	0,62	--	1,50	0,25	0,38	--	-200,00	--
--	9,50	--	2,25	0,50	0,38	--	0,92	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	8,75	--	4,17	1,00	0,62	--	1,50	0,25	0,38	--	-200,00	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	18300	0	12:28, 27 jun 2024	-30023	NVT	229	1018220	Polylijn
--	18301	0	12:28, 27 jun 2024	-30025	NVT	229	1018220	Polylijn
--	18302	0	12:31, 27 jun 2024	-30027	NVT	210	1018221	Polylijn
--	18305	0	12:28, 27 jun 2024	-30029	NVT	210	1018222	Polylijn
--	18315	0	12:28, 27 jun 2024	-30043	NVT	229	1018232	Polylijn
--	18317	0	12:28, 27 jun 2024	-30045	NVT	229	1018233	Polylijn
--	18319	0	12:28, 27 jun 2024	-30047	NVT	229	1018234	Polylijn
--	18321	0	12:28, 27 jun 2024	-30049	NVT	229	1018235	Polylijn
--	18322	0	12:28, 27 jun 2024	-30051	NVT	229	1018236	Polylijn
--	18324	0	12:28, 27 jun 2024	-30053	NVT	229	1018237	Polylijn
--	18351	0	12:28, 27 jun 2024	-30055	NVT	229	1018479	Polylijn
--	18352	0	12:28, 27 jun 2024	-30057	NVT	234	1018480	Polylijn
--	18354	0	12:28, 27 jun 2024	-30059	NVT	229	1018481	Polylijn
--	18356	0	12:28, 27 jun 2024	-30061	NVT	234	1018482	Polylijn
--	18420	0	12:28, 27 jun 2024	-30065	NVT	229	1021228	Polylijn
--	18421	0	12:28, 27 jun 2024	-30067	NVT	229	1021228	Polylijn
--	18496	0	12:27, 27 jun 2024	-30109	NVT	229	1024508	Polylijn
--	18497	0	12:27, 27 jun 2024	-30111	2	229	1024508	Polylijn
--	18594	0	12:27, 27 jun 2024	-30135	NVT	92	1033155	Polylijn
--	18595	0	12:27, 27 jun 2024	-30137	NVT	91	1033155	Polylijn
--	18598	0	12:27, 27 jun 2024	-30141	NVT	92	1033158	Polylijn
--	18599	0	12:27, 27 jun 2024	-30143	NVT	92	1033158	Polylijn
--	18600	0	12:27, 27 jun 2024	-30145	NVT	92	1033159	Polylijn
--	18601	0	12:27, 27 jun 2024	-30147	NVT	91	1033159	Polylijn
--	18620	0	12:27, 27 jun 2024	-30165	NVT	92	1033170	Polylijn
--	18621	0	12:27, 27 jun 2024	-30167	NVT	92	1033170	Polylijn
--	18622	0	12:27, 27 jun 2024	-30169	NVT	92	1033171	Polylijn
--	18623	0	12:27, 27 jun 2024	-30171	NVT	91	1033171	Polylijn
--	19428	0	12:27, 27 jun 2024	-30231	NVT	229	5011993	Polylijn
--	19429	0	12:27, 27 jun 2024	-30233	NVT	229	5011993	Polylijn
--	19430	0	12:27, 27 jun 2024	-30235	NVT	229	5011994	Polylijn
--	19431	0	12:27, 27 jun 2024	-30237	NVT	229	5011994	Polylijn
--	19470	0	12:27, 27 jun 2024	-30239	NVT	229	5012263	Polylijn
--	19471	0	12:27, 27 jun 2024	-30241	NVT	229	5012263	Polylijn
--	19472	0	12:27, 27 jun 2024	-30243	NVT	229	5012264	Polylijn
--	19473	0	12:27, 27 jun 2024	-30245	NVT	229	5012264	Polylijn
--	19507	0	12:32, 27 jun 2024	-30255	NVT	210	5012297	Polylijn
--	19508	0	12:32, 27 jun 2024	-30257	NVT	210	5012298	Polylijn
--	19511	0	12:32, 27 jun 2024	-30259	NVT	210	5012301	Polylijn
--	19512	0	12:32, 27 jun 2024	-30261	NVT	210	5012302	Polylijn
--	19572	0	12:27, 27 jun 2024	-30285	NVT	229	5110071	Polylijn
--	19573	0	12:27, 27 jun 2024	-30287	NVT	229	5110071	Polylijn
--	19668	0	12:32, 27 jun 2024	-30289	NVT	229	600199553	Polylijn
--	19669	0	12:33, 27 jun 2024	-30291	NVT	229	600199553	Polylijn
--	22000	0	12:30, 27 jun 2024	-30293	2	96	1008048	Polylijn
--	22001	0	12:30, 27 jun 2024	-30295	2	122	1008049	Polylijn
--	24105	0	11:05, 27 jun 2024	-30327	NVT	27117	Besluitnetwerk	Polylijn
--	24110	0	11:05, 27 jun 2024	-30337	2	34101	Besluitnetwerk	Polylijn
--	24128	0	11:05, 27 jun 2024	-30373	2	34102	Besluitnetwerk	Polylijn
--	24140	0	11:05, 27 jun 2024	-30397	2	34103	Besluitnetwerk	Polylijn

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
--	162217,13	499803,85	162208,29	499811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162208,29	499811,63	162217,13	499803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162156,54	499745,41	162217,13	499803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162217,13	499803,85	162228,67	499813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161517,91	498331,47	161552,55	498362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161502,95	498348,16	161320,21	498180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161537,60	498380,44	161502,95	498348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161285,57	498148,93	161174,83	498055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161320,21	498180,09	161285,57	498148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161335,85	498164,52	161517,91	498331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162513,89	499977,57	162472,47	499939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162552,59	500014,31	162513,89	499977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162478,59	499931,94	162520,68	499970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162520,68	499970,90	162558,71	500006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162103,12	499542,31	162192,81	499503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162192,81	499503,41	162103,12	499542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162847,77	499353,52	162984,59	499426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162984,52	499426,22	162847,77	499353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	165068,14	496695,27	165042,76	496674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	165042,76	496674,72	165068,14	496695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	164972,12	496622,35	165011,52	496651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	165011,52	496651,32	164972,12	496622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	165042,76	496674,72	165011,52	496651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	165011,52	496651,32	165042,76	496674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163478,17	498429,26	163497,86	498447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163497,86	498447,07	163478,17	498429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163522,31	498469,34	163497,86	498447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	163497,86	498447,07	163522,31	498469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162709,55	499945,08	162702,49	499951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162702,55	499951,92	162710,29	499944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162607,28	500055,77	162702,60	499951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162702,41	499951,91	162607,08	500055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162184,51	499843,89	162200,97	499821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162200,97	499821,57	162184,51	499843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162208,29	499811,63	162200,97	499821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162200,97	499821,57	162208,29	499811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162091,77	499713,03	161947,53	499609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162105,91	499724,75	162092,36	499713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162096,98	499702,97	162113,17	499711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161953,65	499600,11	162096,79	499702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	161132,70	498062,10	160659,07	497662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	160659,07	497662,72	161132,70	498062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162157,84	499728,47	162156,86	499744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162106,85	499725,31	162146,91	499755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162771,61	499296,68	162826,96	499356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	162818,47	499360,38	162759,70	499309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	160395,86	497110,99	160392,01	497093,99	-2,60	-2,50	0,00	0,00	--	-2,50	-2,50
--	160503,86	497283,81	160395,86	497110,99	-2,88	-2,60	0,00	0,00	--	-2,83	-2,60
--	160507,09	497509,93	160503,86	497283,81	-1,41	-2,88	0,00	0,00	--	-2,98	-1,61
--	160661,88	497668,60	160507,09	497509,93	1,48	-1,41	0,00	0,00	--	-1,41	1,32

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	11,78	11,78	11,78	11,78
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	11,78	11,78	11,78	11,78
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	84,18	84,18	84,18	84,18
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,29	15,29	15,29	15,29
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	46,60	46,60	46,60	46,60
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	248,28	248,28	248,28	248,28
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	47,35	47,35	47,35	47,35
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	144,93	144,93	144,93	144,93
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	46,60	46,60	46,60	46,60
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	247,02	247,02	247,02	247,02
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	56,11	56,11	56,11	56,11
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	53,36	53,36	53,36	53,36
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	57,36	57,36	57,36	57,36
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	52,10	52,10	52,10	52,10
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	97,76	97,76	97,76	97,76
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	97,76	97,76	97,76	97,76
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	181,55	181,55	10,87	141,79
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	181,45	181,45	10,87	141,68
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	32,65	32,65	32,65	32,65
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	32,65	32,65	32,65	32,65
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	48,90	48,90	48,90	48,90
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	48,90	48,90	48,90	48,90
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	39,03	39,03	39,03	39,03
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	39,03	39,03	39,03	39,03
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	26,56	26,56	9,81	16,74
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	26,56	26,56	9,81	16,74
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	33,07	33,07	33,07	33,07
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	33,07	33,07	33,07	33,07
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	9,79	9,79	9,79	9,79
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	10,76	10,76	10,76	10,76
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	141,08	141,08	141,08	141,08
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	141,08	141,08	141,08	141,08
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	27,74	27,74	27,74	27,74
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	27,74	27,74	27,74	27,74
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	12,34	12,34	12,34	12,34
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	12,34	12,34	12,34	12,34
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	177,83	177,83	177,83	177,83
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	17,47	17,47	17,47	17,47
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,41	18,41	18,41	18,41
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	176,06	176,06	176,06	176,06
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	619,54	619,54	619,54	619,54
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	619,54	619,54	619,54	619,54
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,98	15,98	15,98	15,98
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	62,98	62,98	18,36	24,26
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	81,89	81,89	15,82	66,07
--	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	78,70	78,70	12,68	49,84
--	-2,50	-2,50	0,00	Absoluut	2	17,43	17,43	17,43	17,43
--	-2,83	-2,60	0,00	Absoluut	7	207,26	207,26	29,44	49,70
--	-2,98	-1,61	0,00	Absoluut	12	228,88	228,89	10,57	31,04
--	-1,41	1,32	0,00	Absoluut	7	224,06	224,08	16,64	111,24

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
--	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
--	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
--	--	--	--	--	--	--	--	False	236,00	6,67	3,28
--	--	--	--	--	--	--	--	False	527,08	6,70	3,18
--	--	--	--	--	--	--	--	False	8513,04	6,68	3,20
--	--	--	--	--	--	--	--	False	8802,92	6,69	3,20
--	--	--	--	--	--	--	--	False	910,88	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1019,88	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1019,88	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1019,88	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1019,88	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	951,00	6,69	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	4,96	6,65	5,04
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3,96	8,33	--
--	--	--	--	--	--	--	--	False	256,96	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	256,96	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1107,08	6,69	3,16
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1169,12	6,68	3,23
--	--	--	--	--	--	--	--	False	2370,88	6,67	3,29
--	50	50	--	50	50	50	--	False	2252,96	6,67	3,30
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3787,96	6,63	3,08
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3804,08	6,64	3,08
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3804,08	6,64	3,08
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3787,96	6,63	3,08
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3787,96	6,63	3,08
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3804,08	6,64	3,08
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3842,04	6,65	2,95
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3930,04	6,65	2,95
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3930,04	6,65	2,95
--	--	--	--	--	--	--	--	False	3842,04	6,65	2,95
--	--	--	--	--	--	--	--	False	672,00	6,68	3,27
--	--	--	--	--	--	--	--	False	373,00	6,68	3,28
--	--	--	--	--	--	--	--	False	373,00	6,68	3,28
--	--	--	--	--	--	--	--	False	672,00	6,68	3,27
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1327,92	6,68	3,24
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1230,00	6,67	3,27
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1230,00	6,67	3,27
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1327,92	6,68	3,24
--	--	--	--	--	--	--	--	False	2215,04	6,69	3,19
--	--	--	--	--	--	--	--	False	2215,04	6,69	3,19
--	--	--	--	--	--	--	--	False	2227,04	6,69	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	2227,04	6,69	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1019,88	6,68	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	951,00	6,69	3,21
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1876,96	6,67	3,26
--	--	--	--	--	--	--	--	False	1869,00	6,67	3,26
--	70	70	--	70	70	70	--	False	4465,00	6,65	2,97
--	70	70	--	70	70	70	--	False	4233,00	6,64	2,98
--	--	--	--	--	--	--	--	False	0,00	--	--
--	80	80	--	75	75	75	--	False	4791,20	6,37	3,20
--	65	65	--	65	65	65	--	False	4791,20	6,37	3,20
--	50	50	--	50	50	50	--	False	4791,20	6,37	3,20

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
--	0,85	--	--	--	--	--	99,49	100,00	100,00	--	--	--
--	0,85	--	--	--	--	--	92,44	97,01	91,56	--	6,85	2,99
--	0,87	--	--	--	--	--	94,17	97,25	92,26	--	3,81	1,83
--	0,87	--	--	--	--	--	93,94	97,16	92,01	--	4,09	1,95
--	0,88	--	--	--	--	--	94,25	97,44	90,74	--	1,51	0,85
--	0,88	--	--	--	--	--	94,86	97,71	91,77	--	1,22	0,76
--	0,88	--	--	--	--	--	94,86	97,71	91,77	--	1,22	0,76
--	0,88	--	--	--	--	--	94,86	97,71	91,77	--	1,22	0,76
--	0,88	--	--	--	--	--	94,86	97,71	91,77	--	1,22	0,76
--	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,54	92,48	--	1,45	0,82
--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--
--	0,87	--	--	--	--	--	94,18	96,97	94,64	--	4,83	3,03
--	0,87	--	--	--	--	--	94,18	96,97	94,64	--	4,83	3,03
--	0,88	--	--	--	--	--	92,35	96,43	89,74	--	5,63	2,86
--	0,87	--	--	--	--	--	95,94	98,01	93,78	--	2,88	1,32
--	0,85	--	--	--	--	--	99,32	99,68	98,81	--	0,47	0,32
--	0,85	--	--	--	--	--	99,83	100,00	100,00	--	0,05	--
--	1,01	--	--	--	--	--	98,28	99,14	97,39	--	0,63	0,21
--	1,01	--	--	--	--	--	98,22	98,93	97,39	--	0,76	0,43
--	1,01	--	--	--	--	--	98,22	98,93	97,39	--	0,76	0,43
--	1,01	--	--	--	--	--	98,28	99,14	97,39	--	0,63	0,21
--	1,01	--	--	--	--	--	98,28	99,14	97,39	--	0,63	0,21
--	1,01	--	--	--	--	--	98,22	98,93	97,39	--	0,76	0,43
--	1,05	--	--	--	--	--	89,56	94,48	85,19	--	4,50	2,21
--	1,05	--	--	--	--	--	89,41	94,38	85,21	--	4,50	2,16
--	1,05	--	--	--	--	--	89,41	94,38	85,21	--	4,50	2,16
--	1,05	--	--	--	--	--	89,56	94,48	85,19	--	4,50	2,21
--	0,84	--	--	--	--	--	99,07	100,00	100,00	--	0,56	--
--	0,84	--	--	--	--	--	96,31	97,96	96,15	--	3,69	2,04
--	0,84	--	--	--	--	--	96,31	97,96	96,15	--	3,69	2,04
--	0,84	--	--	--	--	--	99,07	100,00	100,00	--	0,56	--
--	0,87	--	--	--	--	--	96,15	98,26	94,61	--	3,47	1,74
--	0,85	--	--	--	--	--	98,27	99,38	97,71	--	1,22	0,62
--	0,85	--	--	--	--	--	98,27	99,38	97,71	--	1,22	0,62
--	0,87	--	--	--	--	--	96,15	98,26	94,61	--	3,47	1,74
--	0,87	--	--	--	--	--	93,87	97,17	92,21	--	4,33	2,12
--	0,87	--	--	--	--	--	93,87	97,17	92,21	--	4,33	2,12
--	0,86	--	--	--	--	--	94,80	97,55	93,51	--	3,69	1,75
--	0,86	--	--	--	--	--	94,80	97,55	93,51	--	3,69	1,75
--	0,88	--	--	--	--	--	94,86	97,71	91,77	--	1,22	0,76
--	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,54	92,48	--	1,45	0,82
--	0,86	--	--	--	--	--	98,14	99,18	96,90	--	1,06	0,41
--	0,86	--	--	--	--	--	97,60	98,77	96,88	--	1,60	0,82
--	1,05	--	--	--	--	--	91,01	95,28	87,17	--	3,88	1,89
--	1,05	--	--	--	--	--	91,62	95,63	87,86	--	3,29	1,59
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,35	--	--	--	--	--	89,40	93,28	83,30	--	5,41	3,23
--	1,35	--	--	--	--	--	89,40	93,28	83,30	--	5,41	3,23
--	1,35	--	--	--	--	--	89,40	93,28	83,30	--	5,41	3,23

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
--	--	--	0,51	--	--	--	--	--	--	--	15,67	7,75
--	8,44	--	0,71	--	--	--	--	--	--	--	32,67	16,25
--	4,21	--	2,02	0,92	3,53	--	--	--	--	--	535,92	265,25
--	4,57	--	1,97	0,89	3,42	--	--	--	--	--	552,92	273,75
--	1,50	--	4,24	1,71	7,76	--	--	--	--	--	57,33	28,50
--	1,33	--	3,92	1,53	6,90	--	--	--	--	--	64,58	32,00
--	1,33	--	3,92	1,53	6,90	--	--	--	--	--	64,58	32,00
--	1,33	--	3,92	1,53	6,90	--	--	--	--	--	64,58	32,00
--	1,33	--	3,92	1,53	6,90	--	--	--	--	--	64,58	32,00
--	1,46	--	3,81	1,64	6,07	--	--	--	--	--	60,25	29,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,33	0,25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,33	--
--	5,36	--	0,99	--	--	--	--	--	--	--	16,17	8,00
--	5,36	--	0,99	--	--	--	--	--	--	--	16,17	8,00
--	6,36	--	2,02	0,71	3,90	--	--	--	--	--	68,42	33,75
--	3,75	--	1,18	0,66	2,47	--	--	--	--	--	74,92	37,00
--	0,59	--	0,21	--	0,59	--	--	--	--	--	157,00	77,75
--	--	--	0,11	--	--	--	--	--	--	--	150,00	74,25
--	0,65	--	1,09	0,64	1,96	--	--	--	--	--	247,00	115,50
--	0,99	--	1,02	0,64	1,62	--	--	--	--	--	247,92	115,75
--	0,99	--	1,02	0,64	1,62	--	--	--	--	--	247,92	115,75
--	0,65	--	1,09	0,64	1,96	--	--	--	--	--	247,00	115,50
--	0,65	--	1,09	0,64	1,96	--	--	--	--	--	247,00	115,50
--	0,99	--	1,02	0,64	1,62	--	--	--	--	--	247,92	115,75
--	4,94	--	5,94	3,31	9,88	--	--	--	--	--	228,75	107,00
--	4,83	--	6,09	3,46	9,96	--	--	--	--	--	233,67	109,25
--	4,83	--	6,09	3,46	9,96	--	--	--	--	--	233,67	109,25
--	4,94	--	5,94	3,31	9,88	--	--	--	--	--	228,75	107,00
--	--	--	0,38	--	--	--	--	--	--	--	44,50	22,00
--	3,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,00	12,00
--	3,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,00	12,00
--	--	--	0,38	--	--	--	--	--	--	--	44,50	22,00
--	4,35	--	0,37	--	1,04	--	--	--	--	--	85,25	42,25
--	1,14	--	0,51	--	1,14	--	--	--	--	--	80,67	40,00
--	1,14	--	0,51	--	1,14	--	--	--	--	--	80,67	40,00
--	4,35	--	0,37	--	1,04	--	--	--	--	--	85,25	42,25
--	4,57	--	1,80	0,71	3,22	--	--	--	--	--	139,08	68,75
--	4,57	--	1,80	0,71	3,22	--	--	--	--	--	139,08	68,75
--	3,90	--	1,51	0,70	2,60	--	--	--	--	--	141,17	69,75
--	3,90	--	1,51	0,70	2,60	--	--	--	--	--	141,17	69,75
--	1,33	--	3,92	1,53	6,90	--	--	--	--	--	64,58	32,00
--	1,46	--	3,81	1,64	6,07	--	--	--	--	--	60,25	29,75
--	1,55	--	0,80	0,41	1,55	--	--	--	--	--	122,92	60,75
--	1,56	--	0,80	0,41	1,56	--	--	--	--	--	121,75	60,25
--	4,28	--	5,11	2,83	8,56	--	--	--	--	--	270,08	126,25
--	3,66	--	5,10	2,78	8,47	--	--	--	--	--	257,67	120,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	7,42	--	5,19	3,49	9,28	--	--	--	--	--	272,73	142,97
--	7,42	--	5,19	3,49	9,28	--	--	--	--	--	272,73	142,97
--	7,42	--	5,19	3,49	9,28	--	--	--	--	--	272,73	142,97

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63
--	2,00	--	--	--	--	--	0,08	--	--	--	-200,00	--
--	4,12	--	2,42	0,50	0,38	--	0,25	--	--	--	-200,00	--
--	68,38	--	21,67	5,00	3,12	--	11,50	2,50	2,62	--	-200,00	--
--	70,50	--	24,08	5,50	3,50	--	11,58	2,50	2,62	--	-200,00	--
--	7,25	--	0,92	0,25	0,12	--	2,58	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	8,25	--	0,83	0,25	0,12	--	2,67	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	8,25	--	0,83	0,25	0,12	--	2,67	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	8,25	--	0,83	0,25	0,12	--	2,67	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	8,25	--	0,83	0,25	0,12	--	2,67	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	7,62	--	0,92	0,25	0,12	--	2,42	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	2,12	--	0,83	0,25	0,12	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	2,12	--	0,83	0,25	0,12	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	8,75	--	4,17	1,00	0,62	--	1,50	0,25	0,38	--	-200,00	--
--	9,50	--	2,25	0,50	0,38	--	0,92	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	20,00	--	0,75	0,25	0,12	--	0,33	--	0,12	--	-200,00	--
--	19,12	--	0,08	--	--	--	0,17	--	--	--	102,81	71,54
--	37,25	--	1,58	0,25	0,25	--	2,75	0,75	0,75	--	-200,00	--
--	37,38	--	1,92	0,50	0,38	--	2,58	0,75	0,62	--	-200,00	--
--	37,38	--	1,92	0,50	0,38	--	2,58	0,75	0,62	--	-200,00	--
--	37,25	--	1,58	0,25	0,25	--	2,75	0,75	0,75	--	-200,00	--
--	37,25	--	1,58	0,25	0,25	--	2,75	0,75	0,75	--	-200,00	--
--	37,38	--	1,92	0,50	0,38	--	2,58	0,75	0,62	--	-200,00	--
--	34,50	--	11,50	2,50	2,00	--	15,17	3,75	4,00	--	-200,00	--
--	35,25	--	11,75	2,50	2,00	--	15,92	4,00	4,12	--	-200,00	--
--	35,25	--	11,75	2,50	2,00	--	15,92	4,00	4,12	--	-200,00	--
--	34,50	--	11,50	2,50	2,00	--	15,17	3,75	4,00	--	-200,00	--
--	5,62	--	0,25	--	--	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	3,00	--	0,92	0,25	0,12	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	3,00	--	0,92	0,25	0,12	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	5,62	--	0,25	--	--	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
--	10,88	--	3,08	0,75	0,50	--	0,33	--	0,12	--	-200,00	--
--	10,25	--	1,00	0,25	0,12	--	0,42	--	0,12	--	-200,00	--
--	10,25	--	1,00	0,25	0,12	--	0,42	--	0,12	--	-200,00	--
--	10,88	--	3,08	0,75	0,50	--	0,33	--	0,12	--	-200,00	--
--	17,75	--	6,42	1,50	0,88	--	2,67	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	17,75	--	6,42	1,50	0,88	--	2,67	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	18,00	--	5,50	1,25	0,75	--	2,25	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	18,00	--	5,50	1,25	0,75	--	2,25	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	8,25	--	0,83	0,25	0,12	--	2,67	0,50	0,62	--	-200,00	--
--	7,62	--	0,92	0,25	0,12	--	2,42	0,50	0,50	--	-200,00	--
--	15,62	--	1,33	0,25	0,25	--	1,00	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	15,50	--	2,00	0,50	0,25	--	1,00	0,25	0,25	--	-200,00	--
--	40,75	--	11,50	2,50	2,00	--	15,17	3,75	4,00	--	111,65	77,68
--	38,88	--	9,25	2,00	1,62	--	14,33	3,50	3,75	--	111,36	77,35
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
--	53,86	--	16,51	4,95	4,80	--	15,83	5,35	6,00	--	114,19	78,50
--	53,86	--	16,51	4,95	4,80	--	15,83	5,35	6,00	--	111,84	77,85
--	53,86	--	16,51	4,95	4,80	--	15,83	5,35	6,00	--	108,75	77,14

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	89,72	98,05	104,28	99,23	90,77	79,59	106,43	70,48	80,10	87,17
--	89,41	97,72	104,03	99,00	90,52	79,30	106,17	70,14	79,76	86,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	91,62	100,49	106,74	101,60	93,00	81,79	108,85	72,85	82,71	89,90
--	90,37	98,58	104,12	99,04	90,86	79,94	106,40	72,22	81,60	88,64
--	88,69	95,98	100,71	95,79	88,23	77,70	103,26	71,56	80,14	86,87

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Gemeentewegen	18254	1	11:58, 27 jun 2024	-30011	NVT	210	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Gemeentewegen	18257	1	11:58, 27 jun 2024	-30013	NVT	210	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Oostranddreef	17650	2	12:31, 27 jun 2024	-29835	2	193	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	17807	2	12:31, 27 jun 2024	-29843	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	17809	2	12:31, 27 jun 2024	-29845	NVT	193	1008051	Polylijn
Oostranddreef	17810	2	12:31, 27 jun 2024	-29847	NVT	210	1008052	Polylijn
Oostranddreef	17811	2	12:31, 27 jun 2024	-29849	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18114	2	12:31, 27 jun 2024	-29957	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18117	2	12:31, 27 jun 2024	-29959	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18142	2	12:31, 27 jun 2024	-29969	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18144	2	12:31, 27 jun 2024	-30469	2	208	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18204	2	12:31, 27 jun 2024	-29985	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18246	2	12:31, 27 jun 2024	-30005	2	209	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18311	2	12:31, 27 jun 2024	-30039	2	209	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18313	2	12:31, 27 jun 2024	-30041	NVT	209	1018229	Polylijn
Oostranddreef	18431	2	12:31, 27 jun 2024	-30073	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18432	2	12:31, 27 jun 2024	-30075	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18434	2	12:31, 27 jun 2024	-30077	2	193	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18472	2	12:31, 27 jun 2024	-30097	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18475	2	12:31, 27 jun 2024	-30099	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	18512	2	12:31, 27 jun 2024	-30121	2	209	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19403	2	12:31, 27 jun 2024	-30209	2	192	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19404	2	12:31, 27 jun 2024	-30211	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19407	2	12:31, 27 jun 2024	-30213	2	193	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19416	2	12:31, 27 jun 2024	-30223	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19419	2	12:31, 27 jun 2024	-30225	2	209	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19498	2	12:31, 27 jun 2024	-30247	NVT	210	5012287	Polylijn
Oostranddreef	19501	2	12:31, 27 jun 2024	-30249	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19503	2	12:31, 27 jun 2024	-30251	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19504	2	12:31, 27 jun 2024	-30253	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19517	2	12:31, 27 jun 2024	-30263	2	210	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19518	2	12:31, 27 jun 2024	-30305	2	209	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19553	2	12:31, 27 jun 2024	-30277	2	193	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	19556	2	12:31, 27 jun 2024	-30279	2	209	Oostranddreef	Polylijn
Oostranddreef	24298	2	12:33, 27 jun 2024	-30465	NVT	229	600199553	Polylijn
Zeuslaan	18077	3	12:35, 27 jun 2024	-29935	NVT	229	1015229	Polylijn
Zeuslaan	18078	3	12:35, 27 jun 2024	-29937	NVT	229	1015230	Polylijn
Zeuslaan	18082	3	12:35, 27 jun 2024	-29939	NVT	229	1015232	Polylijn
Zeuslaan	18085	3	12:35, 27 jun 2024	-29941	NVT	229	1015233	Polylijn
Zeuslaan	18089	3	12:35, 27 jun 2024	-29943	NVT	229	1015235	Polylijn
Zeuslaan	18091	3	12:35, 27 jun 2024	-29945	NVT	229	1015236	Polylijn
Zeuslaan	18093	3	12:35, 27 jun 2024	-29947	NVT		1015237	Polylijn
Zeuslaan	18094	3	12:35, 27 jun 2024	-29949	NVT	229	1015238	Polylijn
Zeuslaan	18096	3	12:35, 27 jun 2024	-29951	NVT	229	1015239	Polylijn
Zeuslaan	18126	3	12:35, 27 jun 2024	-29965	2	229	1015802	Polylijn
Zeuslaan	18127	3	12:35, 27 jun 2024	-29967	2	229	1015802	Polylijn
Zeuslaan	18228	3	12:35, 27 jun 2024	-29987	2	229	1017401	Polylijn
Zeuslaan	18230	3	12:35, 27 jun 2024	-29989	2	229	1017402	Polylijn
Zeuslaan	18233	3	12:35, 27 jun 2024	-29991	2	229	1017403	Polylijn
Zeuslaan	18234	3	12:35, 27 jun 2024	-29993	NVT	229	1017404	Polylijn

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Gemeentewegen	162119,22	500028,57	162115,81	500050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeentewegen	162115,81	500050,83	162116,48	500073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162749,09	499955,92	162791,70	499998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162737,93	499967,88	162710,75	499944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162723,33	499930,16	162749,16	499955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162723,25	499930,62	162710,68	499944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162710,68	499944,25	162723,33	499930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162425,63	499879,61	162414,76	499890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162408,65	499884,05	162419,52	499874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162523,93	499775,71	162434,36	499684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162455,51	499661,33	162547,41	499755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162434,07	499684,19	162422,28	499672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162444,42	499649,90	162455,31	499661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162359,38	499613,93	162436,76	499642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162436,83	499642,37	162444,09	499649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162764,53	499995,51	162738,20	499968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162775,39	500005,53	162764,53	499995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162791,70	499998,86	163295,34	500552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162414,76	499890,73	162408,64	499897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162408,64	499897,41	162212,32	499926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162922,70	500152,50	162775,39	500005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162636,97	499843,81	162723,20	499929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162710,48	499943,92	162605,97	499855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	163282,12	500571,43	162922,70	500152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162245,62	499889,54	162351,27	499940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162351,27	499940,83	162408,65	499884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162149,92	499713,69	162164,27	499706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162164,27	499706,97	162356,89	499614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162171,98	499720,70	162157,38	499728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162421,97	499672,22	162171,98	499720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162546,11	499757,25	162425,63	499879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162419,52	499874,04	162542,61	499754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162548,09	499755,98	162636,64	499843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162605,69	499855,19	162525,63	499776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oostranddreef	162112,80	499711,35	162150,11	499713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162160,44	498947,04	162040,91	498837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162190,32	498973,75	162160,44	498947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162040,91	498837,94	162173,36	498931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162173,36	498931,46	162202,56	498959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162202,56	498959,29	162389,58	499126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162390,02	499126,90	162409,33	499143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162377,08	499142,97	162387,95	499128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162377,08	499142,97	162190,32	498973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162398,81	499164,12	162377,08	499142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162504,35	499292,42	162413,17	499409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162413,59	499407,66	162504,21	499292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162520,46	499247,44	162505,20	499291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162504,49	499291,06	162499,41	499252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162410,65	499144,90	162520,14	499247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162499,25	499251,78	162398,81	499164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Gemeentewegen	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,51	22,51	22,51	22,51
Gemeentewegen	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,27	22,27	22,27	22,27
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	60,49	60,49	60,49	60,49
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	36,07	36,07	16,19	19,88
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	36,39	36,39	36,39	36,39
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,49	18,49	18,49	18,49
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,65	18,65	18,65	18,65
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,55	15,55	15,55	15,55
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	14,78	14,78	14,78	14,78
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	127,85	127,85	127,85	127,85
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	131,43	131,43	131,43	131,43
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	16,60	16,60	16,60	16,60
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,64	15,64	15,64	15,64
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	86,54	86,54	18,89	23,91
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	10,31	10,31	10,31	10,31
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	37,98	37,98	37,98	37,98
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	14,78	14,78	14,78	14,78
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	751,72	751,72	42,04	599,48
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	9,05	9,05	9,05	9,05
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	235,82	235,82	30,59	101,22
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	208,08	208,08	208,08	208,08
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	121,80	121,80	121,80	121,80
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	137,01	137,01	137,01	137,01
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	556,45	556,45	40,87	398,69
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	171,32	171,32	1,50	35,96
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	80,72	80,72	80,72	80,72
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,85	15,85	15,85	15,85
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	214,11	214,11	12,18	201,93
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	16,39	16,39	16,39	16,39
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	281,44	281,44	19,35	132,05
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	171,72	171,72	171,72	171,72
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	171,68	171,68	171,68	171,68
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	124,49	124,49	124,49	124,49
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	112,09	112,09	112,09	112,09
Oostranddreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	39,95	39,95	19,79	20,16
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	161,83	161,83	161,83	161,83
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,09	40,09	40,09	40,09
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	171,50	171,50	20,16	151,34
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,34	40,34	40,34	40,34
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	250,84	250,84	250,84	250,84
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	25,52	25,52	25,52	25,52
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	21,29	21,29	10,08	11,21
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	252,02	252,02	252,02	252,02
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	30,32	30,32	30,32	30,32
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	151,44	151,44	8,38	120,23
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	149,14	149,14	5,55	117,96
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	54,14	54,14	12,07	29,43
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	41,33	41,33	12,79	15,44
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	149,90	149,90	149,90	149,90
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	133,31	133,31	133,31	133,31

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Gemeentewegen					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Gemeentewegen					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Oostranddreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Gemeentewegen	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	70	70	70	--	70
Oostranddreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	--	False	1253,00	6,68	3,23
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	--	False	1253,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	9169,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8858,00	6,68	3,23
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	False	9169,00	6,68	3,23
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	False	150,00	7,67	--
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	373,00	6,68	3,28
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	1674,92	6,67	3,28
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	7779,96	6,68	3,23
Oostranddreef	80	80	--	80	80	80	--	False	7959,88	6,68	3,22
Oostranddreef	80	80	--	80	80	80	--	False	3435,88	6,67	3,28
Oostranddreef	80	80	--	80	80	80	--	False	7959,88	6,68	3,22
Oostranddreef	80	80	--	80	80	80	--	False	3435,88	6,67	3,28
Oostranddreef	80	80	--	80	80	80	--	False	3435,88	6,67	3,28
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	False	3435,88	6,67	3,28
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8858,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8858,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	9169,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	1674,92	6,67	3,28
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	1674,92	6,67	3,28
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8858,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8969,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8359,20	6,68	3,22
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8858,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	7193,12	6,68	3,22
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	7193,12	6,68	3,22
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	False	3435,88	6,67	3,28
Oostranddreef	80	80	--	80	80	80	--	False	3435,88	6,67	3,28
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	7959,88	6,68	3,22
Oostranddreef	80	80	--	80	80	80	--	False	7959,88	6,68	3,22
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	2415,96	6,67	3,27
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	7552,12	6,68	3,22
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8969,00	6,68	3,23
Oostranddreef	70	70	--	70	70	70	--	False	8359,20	6,68	3,22
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	False	1876,96	6,67	3,26
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	825,08	6,73	2,88
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	825,08	6,73	2,88
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	731,96	6,73	2,87
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	731,96	6,73	2,87
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	731,96	6,73	2,87
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	1422,08	6,73	2,90
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	704,00	6,71	2,95
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	825,08	6,73	2,88
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	1530,04	6,73	2,89
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1422,08	6,73	2,90
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1530,04	6,73	2,89
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1422,08	6,73	2,90
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1530,04	6,73	2,89
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1422,08	6,73	2,90
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	1530,04	6,73	2,89

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
Gemeentewegen	0,86	--	--	--	--	--	96,42	98,77	95,35	--	2,99	1,23
Gemeentewegen	0,86	--	--	--	--	--	96,42	98,77	95,35	--	2,99	1,23
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,81	98,06	94,63	--	3,07	1,43
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,51	97,90	93,97	--	2,80	1,31
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,81	98,06	94,63	--	3,07	1,43
Oostranddreef	1,00	--	--	--	--	--	100,00	--	100,00	--	--	--
Oostranddreef	0,84	--	--	--	--	--	96,31	97,96	96,15	--	3,69	2,04
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	99,48	100,00	99,16	--	0,22	--
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,38	97,81	94,05	--	3,41	1,69
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,19	97,76	93,65	--	3,01	1,46
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	98,73	99,33	98,74	--	0,91	0,44
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,19	97,76	93,65	--	3,01	1,46
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	98,73	99,33	98,74	--	0,91	0,44
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	98,73	99,33	98,74	--	0,91	0,44
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	98,73	99,33	98,74	--	0,91	0,44
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,51	97,90	93,97	--	2,80	1,31
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,51	97,90	93,97	--	2,80	1,31
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,81	98,06	94,63	--	3,07	1,43
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	99,48	100,00	99,16	--	0,22	--
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	99,48	100,00	99,16	--	0,22	--
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,51	97,90	93,97	--	2,80	1,31
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,87	98,02	94,67	--	2,99	1,47
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,28	97,86	93,61	--	2,94	1,39
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,51	97,90	93,97	--	2,80	1,31
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,22	97,73	93,95	--	3,48	1,73
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,22	97,73	93,95	--	3,48	1,73
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	98,73	99,33	98,74	--	0,91	0,44
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	98,73	99,33	98,74	--	0,91	0,44
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,19	97,76	93,65	--	3,01	1,46
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,19	97,76	93,65	--	3,01	1,46
Oostranddreef	0,85	--	--	--	--	--	98,71	99,68	98,21	--	0,98	0,32
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,41	97,84	94,05	--	3,37	1,64
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	95,87	98,02	94,67	--	2,99	1,47
Oostranddreef	0,87	--	--	--	--	--	95,28	97,86	93,61	--	2,94	1,39
Oostranddreef	0,86	--	--	--	--	--	98,14	99,18	96,90	--	1,06	0,41
Zeuslaan	0,97	--	--	--	--	--	75,37	87,37	67,17	--	9,91	5,26
Zeuslaan	0,97	--	--	--	--	--	75,37	87,37	67,17	--	9,91	5,26
Zeuslaan	0,97	--	--	--	--	--	74,11	85,71	64,89	--	10,15	5,95
Zeuslaan	0,97	--	--	--	--	--	74,11	85,71	64,89	--	10,15	5,95
Zeuslaan	0,97	--	--	--	--	--	74,11	85,71	64,89	--	10,15	5,95
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,83	88,48	68,82	--	9,06	4,85
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	78,67	89,16	70,37	--	8,63	4,82
Zeuslaan	0,97	--	--	--	--	--	75,37	87,37	67,17	--	9,91	5,26
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,76	88,14	68,61	--	9,40	5,08
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,83	88,48	68,82	--	9,06	4,85
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,76	88,14	68,61	--	9,40	5,08
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,83	88,48	68,82	--	9,06	4,85
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,76	88,14	68,61	--	9,40	5,08
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,76	88,14	68,61	--	9,40	5,08

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Gemeentewegen	3,53	--	0,60	--	1,12	--	--	--	--	--	80,75	40,00
Gemeentewegen	3,53	--	0,60	--	1,12	--	--	--	--	--	80,75	40,00
Oostranddreef	3,48	--	1,11	0,51	1,90	--	--	--	--	--	586,92	290,50
Oostranddreef	3,10	--	1,69	0,79	2,93	--	--	--	--	--	565,17	279,75
Oostranddreef	3,48	--	1,11	0,51	1,90	--	--	--	--	--	586,92	290,50
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,50	--
Oostranddreef	3,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,00	12,00
Oostranddreef	--	--	0,30	--	0,84	--	--	--	--	--	111,17	55,00
Oostranddreef	3,90	--	1,20	0,50	2,05	--	--	--	--	--	495,83	245,50
Oostranddreef	3,27	--	1,80	0,78	3,08	--	--	--	--	--	506,33	250,75
Oostranddreef	0,85	--	0,36	0,22	0,41	--	--	--	--	--	226,33	112,00
Oostranddreef	3,27	--	1,80	0,78	3,08	--	--	--	--	--	506,33	250,75
Oostranddreef	0,85	--	0,36	0,22	0,41	--	--	--	--	--	226,33	112,00
Oostranddreef	0,85	--	0,36	0,22	0,41	--	--	--	--	--	226,33	112,00
Oostranddreef	0,85	--	0,36	0,22	0,41	--	--	--	--	--	226,33	112,00
Oostranddreef	3,10	--	1,69	0,79	2,93	--	--	--	--	--	565,17	279,75
Oostranddreef	3,10	--	1,69	0,79	2,93	--	--	--	--	--	565,17	279,75
Oostranddreef	3,48	--	1,11	0,51	1,90	--	--	--	--	--	586,92	290,50
Oostranddreef	--	--	0,30	--	0,84	--	--	--	--	--	111,17	55,00
Oostranddreef	--	--	0,30	--	0,84	--	--	--	--	--	111,17	55,00
Oostranddreef	3,10	--	1,69	0,79	2,93	--	--	--	--	--	565,17	279,75
Oostranddreef	3,39	--	1,14	0,52	1,94	--	--	--	--	--	574,42	284,25
Oostranddreef	3,28	--	1,78	0,74	3,10	--	--	--	--	--	532,17	263,50
Oostranddreef	3,10	--	1,69	0,79	2,93	--	--	--	--	--	565,17	279,75
Oostranddreef	3,83	--	1,30	0,54	2,22	--	--	--	--	--	457,75	226,50
Oostranddreef	3,83	--	1,30	0,54	2,22	--	--	--	--	--	457,75	226,50
Oostranddreef	0,85	--	0,36	0,22	0,41	--	--	--	--	--	226,33	112,00
Oostranddreef	0,85	--	0,36	0,22	0,41	--	--	--	--	--	226,33	112,00
Oostranddreef	3,27	--	1,80	0,78	3,08	--	--	--	--	--	506,33	250,75
Oostranddreef	3,27	--	1,80	0,78	3,08	--	--	--	--	--	506,33	250,75
Oostranddreef	1,21	--	0,31	--	0,58	--	--	--	--	--	159,17	78,75
Oostranddreef	3,83	--	1,22	0,51	2,11	--	--	--	--	--	481,50	238,25
Oostranddreef	3,39	--	1,14	0,52	1,94	--	--	--	--	--	574,42	284,25
Oostranddreef	3,28	--	1,78	0,74	3,10	--	--	--	--	--	532,17	263,50
Oostranddreef	1,55	--	0,80	0,41	1,55	--	--	--	--	--	122,92	60,75
Zeuslaan	9,36	--	14,72	7,37	23,47	--	--	--	--	--	41,83	20,75
Zeuslaan	9,36	--	14,72	7,37	23,47	--	--	--	--	--	41,83	20,75
Zeuslaan	10,53	--	15,74	8,33	24,58	--	--	--	--	--	36,50	18,00
Zeuslaan	10,53	--	15,74	8,33	24,58	--	--	--	--	--	36,50	18,00
Zeuslaan	10,53	--	15,74	8,33	24,58	--	--	--	--	--	36,50	18,00
Zeuslaan	9,17	--	14,11	6,67	22,01	--	--	--	--	--	73,50	36,50
Zeuslaan	9,19	--	12,70	6,02	20,44	--	--	--	--	--	37,17	18,50
Zeuslaan	9,36	--	14,72	7,37	23,47	--	--	--	--	--	41,83	20,75
Zeuslaan	9,36	--	13,85	6,78	22,03	--	--	--	--	--	79,00	39,00
Zeuslaan	9,17	--	14,11	6,67	22,01	--	--	--	--	--	73,50	36,50
Zeuslaan	9,36	--	13,85	6,78	22,03	--	--	--	--	--	79,00	39,00
Zeuslaan	9,17	--	14,11	6,67	22,01	--	--	--	--	--	73,50	36,50
Zeuslaan	9,36	--	13,85	6,78	22,03	--	--	--	--	--	79,00	39,00

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63
Gemeentewegen	10,25	--	2,50	0,50	0,38	--	0,50	--	0,12	--	-200,00	--
Gemeentewegen	10,25	--	2,50	0,50	0,38	--	0,50	--	0,12	--	-200,00	--
Oostranddreef	74,88	--	18,83	4,25	2,75	--	6,83	1,50	1,50	--	113,63	79,55
Oostranddreef	72,12	--	16,58	3,75	2,38	--	10,00	2,25	2,25	--	113,59	79,53
Oostranddreef	74,88	--	18,83	4,25	2,75	--	6,83	1,50	1,50	--	-200,00	--
Oostranddreef	1,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
Oostranddreef	3,00	--	0,92	0,25	0,12	--	--	--	--	--	99,50	65,42
Oostranddreef	14,12	--	0,25	--	--	--	0,33	--	0,12	--	105,77	71,14
Oostranddreef	63,25	--	17,75	4,25	2,62	--	6,25	1,25	1,38	--	112,97	78,95
Oostranddreef	64,50	--	16,00	3,75	2,25	--	9,58	2,00	2,12	--	114,81	79,57
Oostranddreef	28,88	--	2,08	0,50	0,25	--	0,83	0,25	0,12	--	110,63	74,83
Oostranddreef	64,50	--	16,00	3,75	2,25	--	9,58	2,00	2,12	--	114,81	79,57
Oostranddreef	28,88	--	2,08	0,50	0,25	--	0,83	0,25	0,12	--	110,63	74,83
Oostranddreef	28,88	--	2,08	0,50	0,25	--	0,83	0,25	0,12	--	110,63	74,83
Oostranddreef	28,88	--	2,08	0,50	0,25	--	0,83	0,25	0,12	--	-200,00	--
Oostranddreef	72,12	--	16,58	3,75	2,38	--	10,00	2,25	2,25	--	113,59	79,53
Oostranddreef	72,12	--	16,58	3,75	2,38	--	10,00	2,25	2,25	--	113,59	79,53
Oostranddreef	74,88	--	18,83	4,25	2,75	--	6,83	1,50	1,50	--	113,63	79,55
Oostranddreef	14,12	--	0,25	--	--	--	0,33	--	0,12	--	105,77	71,14
Oostranddreef	14,12	--	0,25	--	--	--	0,33	--	0,12	--	105,77	71,14
Oostranddreef	72,12	--	16,58	3,75	2,38	--	10,00	2,25	2,25	--	113,59	79,53
Oostranddreef	73,25	--	17,92	4,25	2,62	--	6,83	1,50	1,50	--	113,54	79,45
Oostranddreef	67,88	--	16,42	3,75	2,38	--	9,92	2,00	2,25	--	113,36	79,33
Oostranddreef	72,12	--	16,58	3,75	2,38	--	10,00	2,25	2,25	--	113,59	79,53
Oostranddreef	58,38	--	16,75	4,00	2,38	--	6,25	1,25	1,38	--	112,65	78,65
Oostranddreef	58,38	--	16,75	4,00	2,38	--	6,25	1,25	1,38	--	112,65	78,65
Oostranddreef	28,88	--	2,08	0,50	0,25	--	0,83	0,25	0,12	--	-200,00	--
Oostranddreef	28,88	--	2,08	0,50	0,25	--	0,83	0,25	0,12	--	110,63	74,83
Oostranddreef	64,50	--	16,00	3,75	2,25	--	9,58	2,00	2,12	--	113,15	79,15
Oostranddreef	64,50	--	16,00	3,75	2,25	--	9,58	2,00	2,12	--	114,81	79,57
Oostranddreef	20,25	--	1,58	0,25	0,25	--	0,50	--	0,12	--	107,44	72,95
Oostranddreef	61,38	--	17,00	4,00	2,50	--	6,17	1,25	1,38	--	112,84	78,81
Oostranddreef	73,25	--	17,92	4,25	2,62	--	6,83	1,50	1,50	--	113,54	79,45
Oostranddreef	67,88	--	16,42	3,75	2,38	--	9,92	2,00	2,25	--	113,36	79,33
Oostranddreef	15,62	--	1,33	0,25	0,25	--	1,00	0,25	0,25	--	-200,00	--
Zeuslaan	5,38	--	5,50	1,25	0,75	--	8,17	1,75	1,88	--	-200,00	--
Zeuslaan	5,38	--	5,50	1,25	0,75	--	8,17	1,75	1,88	--	-200,00	--
Zeuslaan	4,62	--	5,00	1,25	0,75	--	7,75	1,75	1,75	--	-200,00	--
Zeuslaan	4,62	--	5,00	1,25	0,75	--	7,75	1,75	1,75	--	-200,00	--
Zeuslaan	4,62	--	5,00	1,25	0,75	--	7,75	1,75	1,75	--	-200,00	--
Zeuslaan	9,38	--	8,67	2,00	1,25	--	13,50	2,75	3,00	--	-200,00	--
Zeuslaan	4,75	--	4,08	1,00	0,62	--	6,00	1,25	1,38	--	-200,00	--
Zeuslaan	5,38	--	5,50	1,25	0,75	--	8,17	1,75	1,88	--	-200,00	--
Zeuslaan	10,12	--	9,67	2,25	1,38	--	14,25	3,00	3,25	--	-200,00	--
Zeuslaan	9,38	--	8,67	2,00	1,25	--	13,50	2,75	3,00	--	104,27	74,28
Zeuslaan	10,12	--	9,67	2,25	1,38	--	14,25	3,00	3,25	--	104,59	74,57
Zeuslaan	9,38	--	8,67	2,00	1,25	--	13,50	2,75	3,00	--	104,27	74,28
Zeuslaan	10,12	--	9,67	2,25	1,38	--	14,25	3,00	3,25	--	104,59	74,57
Zeuslaan	9,38	--	8,67	2,00	1,25	--	13,50	2,75	3,00	--	104,27	74,28
Zeuslaan	10,12	--	9,67	2,25	1,38	--	14,25	3,00	3,25	--	-200,00	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	89,09	96,03	104,19	110,76	105,80	97,28	86,07	112,88	75,79	85,34
Oostranddreef	89,08	96,02	104,26	110,68	105,69	97,19	86,00	112,82	75,70	85,27
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	74,91	81,85	89,87	96,74	91,84	83,26	72,02	98,83	61,92	71,45
Oostranddreef	80,72	87,51	95,19	103,05	98,24	89,46	77,85	105,02	67,87	77,45
Oostranddreef	88,48	95,43	103,63	110,09	105,11	96,61	85,44	112,22	75,13	84,68
Oostranddreef	89,63	96,52	105,28	112,00	106,94	98,22	86,89	114,05	75,65	85,81
Oostranddreef	85,04	91,67	99,88	107,99	103,13	94,21	82,55	109,91	71,54	81,79
Oostranddreef	89,63	96,52	105,28	112,00	106,94	98,22	86,89	114,05	75,65	85,81
Oostranddreef	85,04	91,67	99,88	107,99	103,13	94,21	82,55	109,91	71,54	81,79
Oostranddreef	85,04	91,67	99,88	107,99	103,13	94,21	82,55	109,91	71,54	81,79
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	89,08	96,02	104,26	110,68	105,69	97,19	86,00	112,82	75,70	85,27
Oostranddreef	89,08	96,02	104,26	110,68	105,69	97,19	86,00	112,82	75,70	85,27
Oostranddreef	89,09	96,03	104,19	110,76	105,80	97,28	86,07	112,88	75,79	85,34
Oostranddreef	80,72	87,51	95,19	103,05	98,24	89,46	77,85	105,02	67,87	77,45
Oostranddreef	80,72	87,51	95,19	103,05	98,24	89,46	77,85	105,02	67,87	77,45
Oostranddreef	89,08	96,02	104,26	110,68	105,69	97,19	86,00	112,82	75,70	85,27
Oostranddreef	88,98	95,92	104,09	110,67	105,71	97,18	85,96	112,79	75,71	85,26
Oostranddreef	88,89	95,84	104,09	110,45	105,45	96,97	85,79	112,59	75,45	85,01
Oostranddreef	89,08	96,02	104,26	110,68	105,69	97,19	86,00	112,82	75,70	85,27
Oostranddreef	88,18	95,14	103,37	109,77	104,78	96,30	85,14	111,91	74,81	84,36
Oostranddreef	88,18	95,14	103,37	109,77	104,78	96,30	85,14	111,91	74,81	84,36
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	85,04	91,67	99,88	107,99	103,13	94,21	82,55	109,91	71,54	81,79
Oostranddreef	88,70	95,65	103,91	110,24	105,24	96,76	85,60	112,39	75,27	84,83
Oostranddreef	89,63	96,52	105,28	112,00	106,94	98,22	86,89	114,05	75,65	85,81
Oostranddreef	82,51	89,34	97,13	104,70	99,86	91,14	79,63	106,70	69,54	79,11
Oostranddreef	88,34	95,30	103,50	109,96	104,98	96,48	85,31	112,09	74,99	84,54
Oostranddreef	88,98	95,92	104,09	110,67	105,71	97,18	85,96	112,79	75,71	85,26
Oostranddreef	88,89	95,84	104,09	110,45	105,45	96,97	85,79	112,59	75,45	85,01
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	82,94	89,56	97,37	100,30	95,07	88,59	78,78	103,29	68,79	77,25
Zeuslaan	83,24	89,86	97,66	100,60	95,37	88,89	79,08	103,58	69,15	77,62
Zeuslaan	82,94	89,56	97,37	100,30	95,07	88,59	78,78	103,29	68,79	77,25
Zeuslaan	83,24	89,86	97,66	100,60	95,37	88,89	79,08	103,58	69,15	77,62
Zeuslaan	82,94	89,56	97,37	100,30	95,07	88,59	78,78	103,29	68,79	77,25
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	92,20	100,09	107,41	102,54	93,86	82,42	109,44	71,00	80,54	87,51
Oostranddreef	92,13	100,07	107,28	102,40	93,74	82,31	109,32	71,09	80,66	87,64
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	78,32	86,16	93,54	88,69	80,01	68,58	95,57	56,43	65,92	72,86
Oostranddreef	84,21	91,77	99,91	95,13	86,31	74,63	101,86	62,35	71,95	78,75
Oostranddreef	91,55	99,47	106,70	101,83	93,17	81,76	108,74	70,43	79,96	86,95
Oostranddreef	92,52	100,92	108,58	103,66	94,80	83,24	110,54	71,10	81,16	88,13
Oostranddreef	88,36	96,44	104,86	100,02	91,06	79,34	106,75	65,89	76,10	82,73
Oostranddreef	92,52	100,92	108,58	103,66	94,80	83,24	110,54	71,10	81,16	88,13
Oostranddreef	88,36	96,44	104,86	100,02	91,06	79,34	106,75	65,89	76,10	82,73
Oostranddreef	88,36	96,44	104,86	100,02	91,06	79,34	106,75	65,89	76,10	82,73
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	92,13	100,07	107,28	102,40	93,74	82,31	109,32	71,09	80,66	87,64
Oostranddreef	92,13	100,07	107,28	102,40	93,74	82,31	109,32	71,09	80,66	87,64
Oostranddreef	92,20	100,09	107,41	102,54	93,86	82,42	109,44	71,00	80,54	87,51
Oostranddreef	84,21	91,77	99,91	95,13	86,31	74,63	101,86	62,35	71,95	78,75
Oostranddreef	84,21	91,77	99,91	95,13	86,31	74,63	101,86	62,35	71,95	78,75
Oostranddreef	92,13	100,07	107,28	102,40	93,74	82,31	109,32	71,09	80,66	87,64
Oostranddreef	92,12	100,02	107,32	102,45	93,77	82,34	109,35	70,90	80,44	87,41
Oostranddreef	91,88	99,82	107,02	102,14	93,48	82,06	109,06	70,93	80,50	87,49
Oostranddreef	92,13	100,07	107,28	102,40	93,74	82,31	109,32	71,09	80,66	87,64
Oostranddreef	91,23	99,16	106,36	101,49	92,83	81,43	108,41	70,12	79,66	86,65
Oostranddreef	91,23	99,16	106,36	101,49	92,83	81,43	108,41	70,12	79,66	86,65
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	88,36	96,44	104,86	100,02	91,06	79,34	106,75	65,89	76,10	82,73
Oostranddreef	91,70	99,66	106,82	101,93	93,28	81,87	108,87	70,70	80,27	87,25
Oostranddreef	92,52	100,92	108,58	103,66	94,80	83,24	110,54	71,10	81,16	88,13
Oostranddreef	85,89	93,49	101,51	96,71	87,91	76,28	103,47	64,19	73,75	80,60
Oostranddreef	91,41	99,33	106,57	101,70	93,03	81,62	108,61	70,30	79,84	86,83
Oostranddreef	92,12	100,02	107,32	102,45	93,77	82,34	109,35	70,90	80,44	87,41
Oostranddreef	91,88	99,82	107,02	102,14	93,48	82,06	109,06	70,93	80,50	87,49
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	84,07	91,60	95,56	90,52	83,38	73,17	98,28	66,99	75,68	82,21
Zeuslaan	84,43	91,97	95,89	90,85	83,73	73,54	98,62	67,34	76,04	82,57
Zeuslaan	84,07	91,60	95,56	90,52	83,38	73,17	98,28	66,99	75,68	82,21
Zeuslaan	84,43	91,97	95,89	90,85	83,73	73,54	98,62	67,34	76,04	82,57
Zeuslaan	84,07	91,60	95,56	90,52	83,38	73,17	98,28	66,99	75,68	82,21
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	95,82	102,01	96,99	88,55	77,44	104,18	--	--	--	--
Oostranddreef	96,06	102,00	96,92	88,53	77,46	104,20	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	80,90	87,73	82,82	74,26	63,02	89,82	--	--	--	--
Oostranddreef	86,55	94,17	89,32	80,58	69,01	96,16	--	--	--	--
Oostranddreef	95,30	101,36	96,31	87,91	76,84	103,54	--	--	--	--
Oostranddreef	97,07	103,30	98,14	89,51	78,29	105,41	--	--	--	--
Oostranddreef	90,95	99,06	94,19	85,26	73,61	100,97	--	--	--	--
Oostranddreef	97,07	103,30	98,14	89,51	78,29	105,41	--	--	--	--
Oostranddreef	90,95	99,06	94,19	85,26	73,61	100,97	--	--	--	--
Oostranddreef	90,95	99,06	94,19	85,26	73,61	100,97	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	96,06	102,00	96,92	88,53	77,46	104,20	--	--	--	--
Oostranddreef	96,06	102,00	96,92	88,53	77,46	104,20	--	--	--	--
Oostranddreef	95,82	102,01	96,99	88,55	77,44	104,18	--	--	--	--
Oostranddreef	86,55	94,17	89,32	80,58	69,01	96,16	--	--	--	--
Oostranddreef	86,55	94,17	89,32	80,58	69,01	96,16	--	--	--	--
Oostranddreef	96,06	102,00	96,92	88,53	77,46	104,20	--	--	--	--
Oostranddreef	95,72	101,92	96,89	88,45	77,33	104,08	--	--	--	--
Oostranddreef	95,93	101,79	96,69	88,33	77,28	104,00	--	--	--	--
Oostranddreef	96,06	102,00	96,92	88,53	77,46	104,20	--	--	--	--
Oostranddreef	95,02	101,03	95,98	87,58	76,52	103,22	--	--	--	--
Oostranddreef	95,02	101,03	95,98	87,58	76,52	103,22	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostranddreef	90,95	99,06	94,19	85,26	73,61	100,97	--	--	--	--
Oostranddreef	95,69	101,56	96,46	88,10	77,05	103,77	--	--	--	--
Oostranddreef	97,07	103,30	98,14	89,51	78,29	105,41	--	--	--	--
Oostranddreef	88,48	95,83	90,96	82,28	70,82	97,86	--	--	--	--
Oostranddreef	95,18	101,23	96,18	87,78	76,71	103,42	--	--	--	--
Oostranddreef	95,72	101,92	96,89	88,45	77,33	104,08	--	--	--	--
Oostranddreef	95,93	101,79	96,69	88,33	77,28	104,00	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	90,17	92,61	87,25	81,11	71,45	95,74	--	--	--	--
Zeuslaan	90,53	92,96	87,60	81,46	71,80	96,09	--	--	--	--
Zeuslaan	90,17	92,61	87,25	81,11	71,45	95,74	--	--	--	--
Zeuslaan	90,53	92,96	87,60	81,46	71,80	96,09	--	--	--	--
Zeuslaan	90,17	92,61	87,25	81,11	71,45	95,74	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Gemeentewegen	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Oostranddreef	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Zeuslaan	18238	3	12:35, 27 jun 2024	-29995	NVT	229	1017406	Polylijn
Zeuslaan	18239	3	12:35, 27 jun 2024	-29997	NVT	229	1017406	Polylijn
Zeuslaan	18306	3	12:35, 27 jun 2024	-30031	2	229	1018225	Polylijn
Zeuslaan	18307	3	12:35, 27 jun 2024	-30033	2	229	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18308	3	12:35, 27 jun 2024	-30035	2	229	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18309	3	12:35, 27 jun 2024	-30037	2	229	1018226	Polylijn
Zeuslaan	18494	3	12:35, 27 jun 2024	-30105	NVT	229	1024507	Polylijn
Zeuslaan	18495	3	12:35, 27 jun 2024	-30107	NVT	229	1024507	Polylijn
Zeuslaan	18498	3	12:35, 27 jun 2024	-30113	2	229	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18499	3	12:35, 27 jun 2024	-30115	2	227	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18500	3	12:35, 27 jun 2024	-30117	1	229	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18501	3	12:35, 27 jun 2024	-30119	2	229	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18644	3	12:35, 27 jun 2024	-30185	2	229	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18645	3	12:35, 27 jun 2024	-30187	2	229	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18646	3	12:35, 27 jun 2024	-30189	2	229	Zeuslaan	Polylijn
Zeuslaan	18647	3	12:35, 27 jun 2024	-30467	2	229	Zeuslaan	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	17830	9	11:58, 27 jun 2024	-29853	2	192	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	17832	9	11:58, 27 jun 2024	-29855	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18015	9	11:58, 27 jun 2024	-29889	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18016	9	11:58, 27 jun 2024	-29891	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18019	9	11:58, 27 jun 2024	-29893	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18021	9	11:58, 27 jun 2024	-29895	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18023	9	11:58, 27 jun 2024	-29897	2	192	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18024	9	11:58, 27 jun 2024	-29899	2	192	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18026	9	11:58, 27 jun 2024	-29901	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18029	9	11:58, 27 jun 2024	-29903	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18242	9	11:58, 27 jun 2024	-30001	2	180	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18244	9	12:22, 27 jun 2024	-30003	2	91	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18249	9	12:23, 27 jun 2024	-30007	2	192	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18250	9	12:23, 27 jun 2024	-30009	2	90	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18445	9	11:58, 27 jun 2024	-30079	2	192	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18447	9	11:58, 27 jun 2024	-30081	2	192	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18448	9	12:23, 27 jun 2024	-30083	2	90	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18482	9	11:58, 27 jun 2024	-30101	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18485	9	11:58, 27 jun 2024	-30103	2	193	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18658	9	11:58, 27 jun 2024	-30203	2	192	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	18660	9	11:58, 27 jun 2024	-30205	2	192	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef (gedeelte)	23910	9	11:58, 27 jun 2024	-30299	2	91	Larserdreef (gedeelte gemeenteweg)	Polylijn
Larserdreef	18401	5	12:36, 27 jun 2024	-30063	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18427	5	12:36, 27 jun 2024	-30069	2	90	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18429	5	12:36, 27 jun 2024	-30071	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18456	5	12:36, 27 jun 2024	-30085	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18458	5	12:36, 27 jun 2024	-30087	2	90	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18462	5	12:36, 27 jun 2024	-30089	2	89	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18467	5	12:36, 27 jun 2024	-30091	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18468	5	12:36, 27 jun 2024	-30093	2	55	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18471	5	12:36, 27 jun 2024	-30095	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18583	5	12:36, 27 jun 2024	-30123	NVT	56	1032993	Polylijn
Larserdreef	18584	5	12:36, 27 jun 2024	-30125	NVT	56	1032994	Polylijn
Larserdreef	18587	5	12:36, 27 jun 2024	-30127	NVT	57	1033057	Polylijn

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Zeuslaan	161850,08	498594,18	162040,91	498837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162040,91	498837,94	161850,08	498594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162413,59	499408,22	162440,09	499485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162440,09	499485,72	162413,45	499407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162440,09	499485,72	162492,56	499577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162492,56	499577,23	162440,09	499485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162847,77	499353,52	162818,24	499360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162818,29	499360,00	162847,77	499353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162818,45	499360,62	162797,47	499403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162797,47	499403,57	162818,45	499360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162847,77	499353,52	162797,47	499403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162797,47	499403,57	162847,77	499353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162797,47	499403,57	162692,79	499509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162692,79	499509,22	162797,47	499403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162492,64	499577,15	162692,79	499509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeuslaan	162692,79	499509,22	162492,49	499577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162197,38	499918,45	162221,16	499892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162045,83	500083,07	162113,79	500006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162245,62	499889,54	162219,12	499918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162219,12	499918,46	162212,32	499926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162261,26	499848,38	162298,64	499807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162221,16	499892,87	162261,26	499848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162168,16	499949,59	162197,38	499918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162113,79	500006,32	162168,16	499949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162212,32	499926,25	162193,97	499947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162193,97	499947,38	162119,22	500028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162454,27	499662,65	162372,71	499750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162471,94	499642,63	162455,18	499660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162361,17	499739,38	162443,82	499650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162444,42	499649,56	162461,29	499630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162341,46	499760,51	162361,17	499739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162298,64	499807,22	162341,46	499760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162461,29	499630,95	162500,65	499586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162372,71	499750,51	162354,36	499770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162354,36	499770,53	162321,06	499807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162321,06	499807,23	162265,33	499867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162265,33	499867,30	162245,62	499889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef (gedeelte)	162512,39	499598,31	162471,94	499642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162880,48	499179,96	162888,63	499171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162779,06	499318,06	162722,75	499377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162550,11	499556,99	162512,39	499598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163017,82	499062,63	162970,19	499115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162970,19	499115,47	162932,80	499155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162888,63	499171,06	162954,58	499097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163140,84	498916,40	163101,41	498965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163101,41	498965,34	163076,25	498996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163323,06	498711,78	163140,84	498916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	165156,34	496610,30	165109,38	496668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	165109,38	496668,11	165079,68	496704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	164895,03	496914,92	164990,98	496793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	348,05	348,05	28,21	289,10
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	348,05	348,05	28,21	289,10
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	82,26	82,26	6,99	75,27
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	82,62	82,62	8,28	74,34
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	106,83	106,83	31,78	75,05
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	106,78	106,78	31,65	75,13
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	30,24	30,24	30,24	30,24
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	30,18	30,18	30,18	30,18
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	49,47	49,47	17,07	32,40
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	49,59	49,59	17,34	32,25
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	74,16	74,16	3,41	67,07
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	74,14	74,14	3,30	66,09
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	148,72	148,72	148,72	148,72
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	148,72	148,72	148,72	148,72
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	273,33	273,33	10,93	169,81
Zeuslaan	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	273,56	273,56	10,69	169,77
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	34,93	34,93	34,93	34,93
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	102,51	102,51	102,51	102,51
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	39,23	39,23	39,23	39,23
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	10,33	10,33	10,33	10,33
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	55,59	55,59	55,59	55,59
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	59,89	59,89	59,89	59,89
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	42,71	42,71	42,71	42,71
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	78,57	78,57	78,57	78,57
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	27,99	27,99	27,99	27,99
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	110,37	110,37	110,37	110,37
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	119,88	119,88	119,88	119,88
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	24,87	24,87	24,87	24,87
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	121,56	121,56	121,56	121,56
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	25,13	25,13	25,13	25,13
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	28,90	28,90	28,90	28,90
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	63,37	63,37	63,37	63,37
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	59,01	59,01	59,01	59,01
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	27,16	27,16	27,16	27,16
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	49,56	49,56	49,56	49,56
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	81,93	81,93	81,93	81,93
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	29,72	29,72	29,72	29,72
Larserdreef (gedeelte)	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	59,99	59,99	59,99	59,99
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	12,07	12,07	12,07	12,07
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	82,19	82,19	82,19	82,19
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	55,95	55,95	55,95	55,95
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	71,14	71,14	71,14	71,14
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	54,78	54,78	54,78	54,78
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	98,67	98,67	98,67	98,67
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	62,85	62,85	62,85	62,85
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,03	40,03	40,03	40,03
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	274,00	274,00	274,00	274,00
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	74,48	74,48	74,48	74,48
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	46,72	46,72	46,72	46,72
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	154,58	154,58	154,58	154,58

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Zeuslaan					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef (gedeelte)					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Zeuslaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef (gedeelte)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	1003,00	6,73	2,92
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	1092,96	6,72	2,95
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1422,08	6,73	2,90
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1530,04	6,73	2,89
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1422,08	6,73	2,90
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1530,04	6,73	2,89
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	2195,00	6,67	3,29
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	False	2295,92	6,67	3,29
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	2167,96	6,71	2,99
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	2036,96	6,71	2,99
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	49,96	7,67	--
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	73,00	6,74	3,08
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1530,04	6,73	2,89
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1422,08	6,73	2,90
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1422,08	6,73	2,90
Zeuslaan	50	50	--	50	50	50	--	False	1530,04	6,73	2,89
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	23212,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	23212,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	19594,88	6,69	3,18
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	19594,88	6,69	3,18
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	19030,84	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	19030,84	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	23212,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	23212,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	21270,08	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	21270,08	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	26786,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65	3,01
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	27832,00	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65	3,00
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	27832,00	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	27832,00	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65	3,00
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	26786,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	26786,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	26786,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	26786,96	6,69	3,19
Larserdreef (gedeelte)	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65	3,01
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65	2,99
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65	3,01
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65	3,01
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	20321,96	6,65	2,99
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	30737,96	6,65	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65	2,99
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65	2,97
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65	2,97
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65	2,97
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19375,04	6,65	2,93
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19375,04	6,65	2,93
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65	2,96

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
Zeuslaan	0,95	--	--	--	--	--	78,15	88,89	71,05	--	8,27	4,27
Zeuslaan	0,95	--	--	--	--	--	78,78	89,15	71,10	--	8,17	4,65
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,83	88,48	68,82	--	9,06	4,85
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,76	88,14	68,61	--	9,40	5,08
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,83	88,48	68,82	--	9,06	4,85
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,76	88,14	68,61	--	9,40	5,08
Zeuslaan	0,85	--	--	--	--	--	99,83	100,00	100,00	--	0,05	--
Zeuslaan	0,85	--	--	--	--	--	99,41	99,67	98,78	--	0,38	0,33
Zeuslaan	0,94	--	--	--	--	--	81,90	91,12	74,86	--	7,62	3,86
Zeuslaan	0,93	--	--	--	--	--	82,51	91,39	75,64	--	6,82	3,69
Zeuslaan	1,00	--	--	--	--	--	100,00	--	100,00	--	--	--
Zeuslaan	0,85	--	--	--	--	--	96,54	100,00	100,00	--	3,46	--
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,76	88,14	68,61	--	9,40	5,08
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,83	88,48	68,82	--	9,06	4,85
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,83	88,48	68,82	--	9,06	4,85
Zeuslaan	0,96	--	--	--	--	--	76,76	88,14	68,61	--	9,40	5,08
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,54	96,96	91,42	--	4,19	2,02
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,54	96,96	91,42	--	4,19	2,02
Larserdreef (gedeelte)	0,88	--	--	--	--	--	92,88	96,67	90,12	--	3,87	1,89
Larserdreef (gedeelte)	0,88	--	--	--	--	--	92,88	96,67	90,12	--	3,87	1,89
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,06	96,70	90,83	--	4,44	2,18
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,06	96,70	90,83	--	4,44	2,18
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,54	96,96	91,42	--	4,19	2,02
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,54	96,96	91,42	--	4,19	2,02
Larserdreef (gedeelte)	0,88	--	--	--	--	--	93,40	96,94	90,88	--	3,59	1,73
Larserdreef (gedeelte)	0,88	--	--	--	--	--	93,40	96,94	90,88	--	3,59	1,73
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,51	96,96	91,14	--	3,76	1,84
Larserdreef (gedeelte)	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74	1,83
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,34	96,85	91,20	--	4,32	2,11
Larserdreef (gedeelte)	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29	2,09
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,34	96,85	91,20	--	4,32	2,11
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,34	96,85	91,20	--	4,32	2,11
Larserdreef (gedeelte)	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29	2,09
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,51	96,96	91,14	--	3,76	1,84
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,51	96,96	91,14	--	3,76	1,84
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,51	96,96	91,14	--	3,76	1,84
Larserdreef (gedeelte)	0,87	--	--	--	--	--	93,51	96,96	91,14	--	3,76	1,84
Larserdreef (gedeelte)	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74	1,83
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64	1,78
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74	1,83
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74	1,83
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,43	96,01	89,38	--	3,68	1,81
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,07	96,39	90,49	--	3,87	1,90
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64	1,78
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89	1,92
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89	1,92
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89	1,92
Larserdreef	1,06	--	--	--	--	--	88,12	93,52	83,12	--	4,60	2,29
Larserdreef	1,06	--	--	--	--	--	88,12	93,52	83,12	--	4,60	2,29
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99	1,97

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Zeuslaan	7,89	--	13,59	6,84	21,05	--	--	--	--	--	52,75	26,00
Zeuslaan	8,48	--	13,05	6,20	20,42	--	--	--	--	--	57,83	28,75
Zeuslaan	9,17	--	14,11	6,67	22,01	--	--	--	--	--	73,50	36,50
Zeuslaan	9,36	--	13,85	6,78	22,03	--	--	--	--	--	79,00	39,00
Zeuslaan	9,17	--	14,11	6,67	22,01	--	--	--	--	--	73,50	36,50
Zeuslaan	9,36	--	13,85	6,78	22,03	--	--	--	--	--	79,00	39,00
Zeuslaan	--	--	0,12	--	--	--	--	--	--	--	146,17	72,25
Zeuslaan	0,61	--	0,22	--	0,61	--	--	--	--	--	152,17	75,25
Zeuslaan	7,95	--	10,48	5,02	17,18	--	--	--	--	--	119,17	59,00
Zeuslaan	7,26	--	10,66	4,92	17,10	--	--	--	--	--	112,83	55,75
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,83	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,75	2,25
Zeuslaan	9,36	--	13,85	6,78	22,03	--	--	--	--	--	79,00	39,00
Zeuslaan	9,17	--	14,11	6,67	22,01	--	--	--	--	--	73,50	36,50
Zeuslaan	9,17	--	14,11	6,67	22,01	--	--	--	--	--	73,50	36,50
Zeuslaan	9,36	--	13,85	6,78	22,03	--	--	--	--	--	79,00	39,00
Larserdreef (gedeelte)	4,63	--	2,27	1,01	3,95	--	--	--	--	--	1452,08	718,75
Larserdreef (gedeelte)	4,63	--	2,27	1,01	3,95	--	--	--	--	--	1452,08	718,75
Larserdreef (gedeelte)	4,29	--	3,25	1,44	5,59	--	--	--	--	--	1217,08	602,50
Larserdreef (gedeelte)	4,29	--	3,25	1,44	5,59	--	--	--	--	--	1217,08	602,50
Larserdreef (gedeelte)	4,88	--	2,50	1,11	4,28	--	--	--	--	--	1184,58	586,50
Larserdreef (gedeelte)	4,88	--	2,50	1,11	4,28	--	--	--	--	--	1184,58	586,50
Larserdreef (gedeelte)	4,63	--	2,27	1,01	3,95	--	--	--	--	--	1452,08	718,75
Larserdreef (gedeelte)	4,63	--	2,27	1,01	3,95	--	--	--	--	--	1452,08	718,75
Larserdreef (gedeelte)	3,96	--	3,02	1,33	5,16	--	--	--	--	--	1328,25	657,50
Larserdreef (gedeelte)	3,96	--	3,02	1,33	5,16	--	--	--	--	--	1328,25	657,50
Larserdreef (gedeelte)	4,16	--	2,73	1,20	4,70	--	--	--	--	--	1674,83	829,00
Larserdreef (gedeelte)	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Larserdreef (gedeelte)	4,78	--	2,33	1,04	4,01	--	--	--	--	--	1737,50	860,00
Larserdreef (gedeelte)	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Larserdreef (gedeelte)	4,78	--	2,33	1,04	4,01	--	--	--	--	--	1737,50	860,00
Larserdreef (gedeelte)	4,78	--	2,33	1,04	4,01	--	--	--	--	--	1737,50	860,00
Larserdreef (gedeelte)	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Larserdreef (gedeelte)	4,16	--	2,73	1,20	4,70	--	--	--	--	--	1674,83	829,00
Larserdreef (gedeelte)	4,16	--	2,73	1,20	4,70	--	--	--	--	--	1674,83	829,00
Larserdreef (gedeelte)	4,16	--	2,73	1,20	4,70	--	--	--	--	--	1674,83	829,00
Larserdreef (gedeelte)	4,16	--	2,73	1,20	4,70	--	--	--	--	--	1674,83	829,00
Larserdreef (gedeelte)	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Larserdreef	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Larserdreef	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Larserdreef	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Larserdreef	4,15	--	3,89	2,18	6,47	--	--	--	--	--	1248,33	583,50
Larserdreef	4,38	--	3,06	1,71	5,13	--	--	--	--	--	1901,42	888,50
Larserdreef	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Larserdreef	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Larserdreef	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Larserdreef	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Larserdreef	5,04	--	7,28	4,19	11,84	--	--	--	--	--	1135,25	530,50
Larserdreef	5,04	--	7,28	4,19	11,84	--	--	--	--	--	1135,25	530,50
Larserdreef	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63
Zeuslaan	6,75	--	5,58	1,25	0,75	--	9,17	2,00	2,00	--	-200,00	--
Zeuslaan	7,38	--	6,00	1,50	0,88	--	9,58	2,00	2,12	--	-200,00	--
Zeuslaan	9,38	--	8,67	2,00	1,25	--	13,50	2,75	3,00	--	104,27	74,28
Zeuslaan	10,12	--	9,67	2,25	1,38	--	14,25	3,00	3,25	--	104,59	74,57
Zeuslaan	9,38	--	8,67	2,00	1,25	--	13,50	2,75	3,00	--	104,27	74,28
Zeuslaan	10,12	--	9,67	2,25	1,38	--	14,25	3,00	3,25	--	104,59	74,57
Zeuslaan	18,62	--	0,08	--	--	--	0,17	--	--	--	-200,00	--
Zeuslaan	19,38	--	0,58	0,25	0,12	--	0,33	--	0,12	--	-200,00	--
Zeuslaan	15,25	--	11,08	2,50	1,62	--	15,25	3,25	3,50	--	105,51	75,34
Zeuslaan	14,38	--	9,33	2,25	1,38	--	14,58	3,00	3,25	--	105,20	75,06
Zeuslaan	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,84	55,54
Zeuslaan	0,62	--	0,17	--	--	--	--	--	--	--	88,01	57,17
Zeuslaan	10,12	--	9,67	2,25	1,38	--	14,25	3,00	3,25	--	104,59	74,57
Zeuslaan	9,38	--	8,67	2,00	1,25	--	13,50	2,75	3,00	--	104,27	74,28
Zeuslaan	9,38	--	8,67	2,00	1,25	--	13,50	2,75	3,00	--	104,27	74,28
Zeuslaan	10,12	--	9,67	2,25	1,38	--	14,25	3,00	3,25	--	104,59	74,57
Larserdreef (gedeelte)	185,12	--	65,00	15,00	9,38	--	35,25	7,50	8,00	--	119,67	84,64
Larserdreef (gedeelte)	185,12	--	65,00	15,00	9,38	--	35,25	7,50	8,00	--	119,67	84,64
Larserdreef (gedeelte)	155,12	--	50,75	11,75	7,38	--	42,58	9,00	9,62	--	119,09	84,08
Larserdreef (gedeelte)	155,12	--	50,75	11,75	7,38	--	42,58	9,00	9,62	--	119,09	84,08
Larserdreef (gedeelte)	151,00	--	56,50	13,25	8,12	--	31,83	6,75	7,12	--	118,87	83,90
Larserdreef (gedeelte)	151,00	--	56,50	13,25	8,12	--	31,83	6,75	7,12	--	118,87	83,90
Larserdreef (gedeelte)	185,12	--	65,00	15,00	9,38	--	35,25	7,50	8,00	--	119,67	84,64
Larserdreef (gedeelte)	185,12	--	65,00	15,00	9,38	--	35,25	7,50	8,00	--	119,67	84,64
Larserdreef (gedeelte)	169,38	--	51,00	11,75	7,38	--	42,92	9,00	9,62	--	119,37	84,31
Larserdreef (gedeelte)	169,38	--	51,00	11,75	7,38	--	42,92	9,00	9,62	--	119,37	84,31
Larserdreef (gedeelte)	213,50	--	67,42	15,75	9,75	--	48,83	10,25	11,00	--	120,34	85,28
Larserdreef (gedeelte)	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	120,57	85,23
Larserdreef (gedeelte)	221,50	--	80,50	18,75	11,62	--	43,42	9,25	9,75	--	120,48	85,48
Larserdreef (gedeelte)	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	120,71	85,43
Larserdreef (gedeelte)	221,50	--	80,50	18,75	11,62	--	43,42	9,25	9,75	--	120,48	85,48
Larserdreef (gedeelte)	221,50	--	80,50	18,75	11,62	--	43,42	9,25	9,75	--	120,48	85,48
Larserdreef (gedeelte)	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	120,71	85,43
Larserdreef (gedeelte)	213,50	--	67,42	15,75	9,75	--	48,83	10,25	11,00	--	120,34	85,28
Larserdreef (gedeelte)	213,50	--	67,42	15,75	9,75	--	48,83	10,25	11,00	--	120,34	85,28
Larserdreef (gedeelte)	213,50	--	67,42	15,75	9,75	--	48,83	10,25	11,00	--	120,34	85,28
Larserdreef (gedeelte)	213,50	--	67,42	15,75	9,75	--	48,83	10,25	11,00	--	120,34	85,28
Larserdreef (gedeelte)	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	120,57	85,23
Larserdreef	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	120,02	84,76
Larserdreef	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	120,57	85,23
Larserdreef	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	120,57	85,23
Larserdreef	188,25	--	49,67	11,00	8,75	--	52,50	13,25	13,62	--	119,60	84,32
Larserdreef	286,62	--	79,08	17,50	13,88	--	62,58	15,75	16,25	--	121,25	85,96
Larserdreef	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	120,02	84,76
Larserdreef	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	120,56	85,37
Larserdreef	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	120,56	85,37
Larserdreef	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	120,56	85,37
Larserdreef	171,12	--	59,25	13,00	10,38	--	93,75	23,75	24,38	--	-200,00	--
Larserdreef	171,12	--	59,25	13,00	10,38	--	93,75	23,75	24,38	--	-200,00	--
Larserdreef	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	-200,00	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	82,94	89,56	97,37	100,30	95,07	88,59	78,78	103,29	68,79	77,25
Zeuslaan	83,24	89,86	97,66	100,60	95,37	88,89	79,08	103,58	69,15	77,62
Zeuslaan	82,94	89,56	97,37	100,30	95,07	88,59	78,78	103,29	68,79	77,25
Zeuslaan	83,24	89,86	97,66	100,60	95,37	88,89	79,08	103,58	69,15	77,62
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	83,94	90,64	98,34	101,65	96,50	89,77	79,82	104,53	70,21	78,59
Zeuslaan	83,64	90,33	98,04	101,37	96,22	89,47	79,50	104,25	69,91	78,27
Zeuslaan	63,31	70,73	77,40	83,90	79,16	70,79	59,44	86,13	--	--
Zeuslaan	65,28	72,55	79,38	85,20	80,43	72,38	61,47	87,55	53,23	61,00
Zeuslaan	83,24	89,86	97,66	100,60	95,37	88,89	79,08	103,58	69,15	77,62
Zeuslaan	82,94	89,56	97,37	100,30	95,07	88,59	78,78	103,29	68,79	77,25
Zeuslaan	82,94	89,56	97,37	100,30	95,07	88,59	78,78	103,29	68,79	77,25
Zeuslaan	83,24	89,86	97,66	100,60	95,37	88,89	79,08	103,58	69,15	77,62
Larserdreef (gedeelte)	94,64	101,61	110,53	116,79	111,66	103,03	91,83	118,90	80,50	90,62
Larserdreef (gedeelte)	94,64	101,61	110,53	116,79	111,66	103,03	91,83	118,90	80,50	90,62
Larserdreef (gedeelte)	94,10	101,11	110,11	116,16	110,97	102,37	91,21	118,29	79,84	89,98
Larserdreef (gedeelte)	94,10	101,11	110,11	116,16	110,97	102,37	91,21	118,29	79,84	89,98
Larserdreef (gedeelte)	93,88	100,88	109,84	115,98	110,82	102,21	91,05	118,10	79,71	89,82
Larserdreef (gedeelte)	93,88	100,88	109,84	115,98	110,82	102,21	91,05	118,10	79,71	89,82
Larserdreef (gedeelte)	94,64	101,61	110,53	116,79	111,66	103,03	91,83	118,90	80,50	90,62
Larserdreef (gedeelte)	94,64	101,61	110,53	116,79	111,66	103,03	91,83	118,90	80,50	90,62
Larserdreef (gedeelte)	94,35	101,33	110,28	116,47	111,30	102,68	91,48	118,58	80,13	90,27
Larserdreef (gedeelte)	94,35	101,33	110,28	116,47	111,30	102,68	91,48	118,58	80,13	90,27
Larserdreef (gedeelte)	95,30	102,28	111,22	117,44	112,29	103,67	92,46	119,55	81,13	91,26
Larserdreef (gedeelte)	95,25	102,23	111,15	117,41	112,26	103,63	92,42	119,52	80,96	91,09
Larserdreef (gedeelte)	95,47	102,45	111,38	117,60	112,46	103,84	92,65	119,72	81,32	91,43
Larserdreef (gedeelte)	95,42	102,40	111,33	117,56	112,43	103,80	92,61	119,68	81,13	91,25
Larserdreef (gedeelte)	95,47	102,45	111,38	117,60	112,46	103,84	92,65	119,72	81,32	91,43
Larserdreef (gedeelte)	95,47	102,45	111,38	117,60	112,46	103,84	92,65	119,72	81,32	91,43
Larserdreef (gedeelte)	95,42	102,40	111,33	117,56	112,43	103,80	92,61	119,68	81,13	91,25
Larserdreef (gedeelte)	95,30	102,28	111,22	117,44	112,29	103,67	92,46	119,55	81,13	91,26
Larserdreef (gedeelte)	95,30	102,28	111,22	117,44	112,29	103,67	92,46	119,55	81,13	91,26
Larserdreef (gedeelte)	95,30	102,28	111,22	117,44	112,29	103,67	92,46	119,55	81,13	91,26
Larserdreef (gedeelte)	95,30	102,28	111,22	117,44	112,29	103,67	92,46	119,55	81,13	91,26
Larserdreef (gedeelte)	95,25	102,23	111,15	117,41	112,26	103,63	92,42	119,52	80,96	91,09
Larserdreef	94,80	101,83	110,91	116,76	111,51	102,96	91,83	118,92	80,34	90,49
Larserdreef	95,25	102,23	111,15	117,41	112,26	103,63	92,42	119,52	80,96	91,09
Larserdreef	95,25	102,23	111,15	117,41	112,26	103,63	92,42	119,52	80,96	91,09
Larserdreef	94,36	101,39	110,43	116,36	111,13	102,56	91,41	118,51	79,94	90,08
Larserdreef	95,98	102,98	111,96	118,06	112,88	104,28	93,11	120,19	81,63	91,76
Larserdreef	94,80	101,83	110,91	116,76	111,51	102,96	91,83	118,92	80,34	90,49
Larserdreef	95,41	102,48	111,63	117,24	111,93	103,43	92,36	119,43	80,86	91,00
Larserdreef	95,41	102,48	111,63	117,24	111,93	103,43	92,36	119,43	80,86	91,00
Larserdreef	95,41	102,48	111,63	117,24	111,93	103,43	92,36	119,43	80,86	91,00
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	84,07	91,60	95,56	90,52	83,38	73,17	98,28	66,99	75,68	82,21
Zeuslaan	84,43	91,97	95,89	90,85	83,73	73,54	98,62	67,34	76,04	82,57
Zeuslaan	84,07	91,60	95,56	90,52	83,38	73,17	98,28	66,99	75,68	82,21
Zeuslaan	84,43	91,97	95,89	90,85	83,73	73,54	98,62	67,34	76,04	82,57
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	85,48	92,91	97,23	92,26	84,90	74,54	99,87	68,00	76,65	83,23
Zeuslaan	85,17	92,59	96,95	91,98	84,60	74,22	99,58	67,65	76,29	82,87
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	46,70	54,47	61,88
Zeuslaan	68,42	75,09	81,59	76,85	68,48	57,13	83,82	47,63	55,40	62,82
Zeuslaan	84,43	91,97	95,89	90,85	83,73	73,54	98,62	67,34	76,04	82,57
Zeuslaan	84,07	91,60	95,56	90,52	83,38	73,17	98,28	66,99	75,68	82,21
Zeuslaan	84,07	91,60	95,56	90,52	83,38	73,17	98,28	66,99	75,68	82,21
Zeuslaan	84,43	91,97	95,89	90,85	83,73	73,54	98,62	67,34	76,04	82,57
Larserdreef (gedeelte)	97,40	105,92	113,27	108,30	99,49	88,00	115,25	76,30	86,29	93,36
Larserdreef (gedeelte)	97,40	105,92	113,27	108,30	99,49	88,00	115,25	76,30	86,29	93,36
Larserdreef (gedeelte)	96,77	105,36	112,56	107,57	98,77	87,31	114,56	75,89	85,91	93,02
Larserdreef (gedeelte)	96,77	105,36	112,56	107,57	98,77	87,31	114,56	75,89	85,91	93,02
Larserdreef (gedeelte)	96,61	105,17	112,42	107,44	98,64	87,18	114,42	75,57	85,56	92,64
Larserdreef (gedeelte)	96,61	105,17	112,42	107,44	98,64	87,18	114,42	75,57	85,56	92,64
Larserdreef (gedeelte)	97,40	105,92	113,27	108,30	99,49	88,00	115,25	76,30	86,29	93,36
Larserdreef (gedeelte)	97,40	105,92	113,27	108,30	99,49	88,00	115,25	76,30	86,29	93,36
Larserdreef (gedeelte)	97,05	105,60	112,90	107,92	99,11	87,62	114,89	76,07	86,11	93,19
Larserdreef (gedeelte)	97,05	105,60	112,90	107,92	99,11	87,62	114,89	76,07	86,11	93,19
Larserdreef (gedeelte)	98,04	106,58	113,90	108,93	100,11	88,62	115,89	77,01	87,03	94,10
Larserdreef (gedeelte)	97,89	106,48	113,68	108,68	99,89	88,42	115,68	77,67	87,69	94,76
Larserdreef (gedeelte)	98,22	106,76	114,06	109,09	100,28	88,81	116,05	77,14	87,12	94,20
Larserdreef (gedeelte)	98,05	106,63	113,83	108,84	100,05	88,59	115,83	77,82	87,80	94,87
Larserdreef (gedeelte)	98,22	106,76	114,06	109,09	100,28	88,81	116,05	77,14	87,12	94,20
Larserdreef (gedeelte)	98,22	106,76	114,06	109,09	100,28	88,81	116,05	77,14	87,12	94,20
Larserdreef (gedeelte)	98,05	106,63	113,83	108,84	100,05	88,59	115,83	77,82	87,80	94,87
Larserdreef (gedeelte)	98,04	106,58	113,90	108,93	100,11	88,62	115,89	77,01	87,03	94,10
Larserdreef (gedeelte)	98,04	106,58	113,90	108,93	100,11	88,62	115,89	77,01	87,03	94,10
Larserdreef (gedeelte)	98,04	106,58	113,90	108,93	100,11	88,62	115,89	77,01	87,03	94,10
Larserdreef (gedeelte)	98,04	106,58	113,90	108,93	100,11	88,62	115,89	77,01	87,03	94,10
Larserdreef (gedeelte)	97,89	106,48	113,68	108,68	99,89	88,42	115,68	77,67	87,69	94,76
Larserdreef	97,34	106,06	112,93	107,87	99,12	87,71	114,96	77,39	87,44	94,58
Larserdreef	97,89	106,48	113,68	108,68	99,89	88,42	115,68	77,67	87,69	94,76
Larserdreef	97,89	106,48	113,68	108,68	99,89	88,42	115,68	77,67	87,69	94,76
Larserdreef	96,92	105,62	112,54	107,50	98,74	87,32	114,57	76,92	86,96	94,09
Larserdreef	98,58	107,21	114,30	109,28	100,50	89,06	116,31	78,46	88,47	95,57
Larserdreef	97,34	106,06	112,93	107,87	99,12	87,71	114,96	77,39	87,44	94,58
Larserdreef	97,89	106,70	113,35	108,25	99,54	88,17	115,40	78,09	88,14	95,31
Larserdreef	97,89	106,70	113,35	108,25	99,54	88,17	115,40	78,09	88,14	95,31
Larserdreef	97,89	106,70	113,35	108,25	99,54	88,17	115,40	78,09	88,14	95,31
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	90,17	92,61	87,25	81,11	71,45	95,74	--	--	--	--
Zeuslaan	90,53	92,96	87,60	81,46	71,80	96,09	--	--	--	--
Zeuslaan	90,17	92,61	87,25	81,11	71,45	95,74	--	--	--	--
Zeuslaan	90,53	92,96	87,60	81,46	71,80	96,09	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zeuslaan	91,11	93,86	88,57	82,21	72,44	96,89	--	--	--	--
Zeuslaan	90,75	93,53	88,24	81,86	72,08	96,55	--	--	--	--
Zeuslaan	68,56	75,05	70,31	61,95	50,60	77,28	--	--	--	--
Zeuslaan	69,49	75,99	71,25	62,88	51,53	78,22	--	--	--	--
Zeuslaan	90,53	92,96	87,60	81,46	71,80	96,09	--	--	--	--
Zeuslaan	90,17	92,61	87,25	81,11	71,45	95,74	--	--	--	--
Zeuslaan	90,17	92,61	87,25	81,11	71,45	95,74	--	--	--	--
Zeuslaan	90,53	92,96	87,60	81,46	71,80	96,09	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	102,46	108,18	102,92	94,40	83,33	110,36	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	102,46	108,18	102,92	94,40	83,33	110,36	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	102,23	107,65	102,29	93,84	82,83	109,86	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	102,23	107,65	102,29	93,84	82,83	109,86	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	101,79	107,38	102,09	93,60	82,57	109,58	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	101,79	107,38	102,09	93,60	82,57	109,58	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	102,46	108,18	102,92	94,40	83,33	110,36	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	102,46	108,18	102,92	94,40	83,33	110,36	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	102,36	107,92	102,60	94,11	83,06	110,11	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	102,36	107,92	102,60	94,11	83,06	110,11	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,24	108,88	103,58	95,07	84,01	111,06	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,89	109,56	104,27	95,76	84,69	111,74	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,31	108,99	103,72	95,21	84,16	111,17	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,98	109,68	104,41	95,90	84,84	111,86	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,31	108,99	103,72	95,21	84,16	111,17	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,31	108,99	103,72	95,21	84,16	111,17	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,98	109,68	104,41	95,90	84,84	111,86	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,24	108,88	103,58	95,07	84,01	111,06	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,24	108,88	103,58	95,07	84,01	111,06	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,24	108,88	103,58	95,07	84,01	111,06	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,24	108,88	103,58	95,07	84,01	111,06	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	103,89	109,56	104,27	95,76	84,69	111,74	--	--	--	--
Larserdreef	103,87	109,05	103,61	95,22	84,25	111,30	--	--	--	--
Larserdreef	103,89	109,56	104,27	95,76	84,69	111,74	--	--	--	--
Larserdreef	103,89	109,56	104,27	95,76	84,69	111,74	--	--	--	--
Larserdreef	103,35	108,62	103,21	94,79	83,81	110,85	--	--	--	--
Larserdreef	104,75	110,25	104,92	96,45	85,42	112,45	--	--	--	--
Larserdreef	103,87	109,05	103,61	95,22	84,25	111,30	--	--	--	--
Larserdreef	104,68	109,60	104,08	95,76	84,87	111,89	--	--	--	--
Larserdreef	104,68	109,60	104,08	95,76	84,87	111,89	--	--	--	--
Larserdreef	104,68	109,60	104,08	95,76	84,87	111,89	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Zeuslaan	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef (gedeelte)	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Larserdreef	18589	5	12:36, 27 jun 2024	-30129	NVT	56	1033059	Polylijn
Larserdreef	18590	5	12:36, 27 jun 2024	-30131	NVT	57	1033153	Polylijn
Larserdreef	18592	5	12:36, 27 jun 2024	-30133	NVT	57	1033154	Polylijn
Larserdreef	18597	5	12:36, 27 jun 2024	-30139	NVT	57	1033157	Polylijn
Larserdreef	18602	5	12:36, 27 jun 2024	-30149	NVT	55	1033160	Polylijn
Larserdreef	18604	5	12:36, 27 jun 2024	-30151	NVT	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18607	5	12:36, 27 jun 2024	-30153	NVT	55	1033162	Polylijn
Larserdreef	18609	5	12:36, 27 jun 2024	-30155	NVT	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18610	5	12:36, 27 jun 2024	-30157	NVT	57	1033164	Polylijn
Larserdreef	18615	5	12:36, 27 jun 2024	-30159	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18617	5	12:36, 27 jun 2024	-30161	2	55	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18619	5	12:36, 27 jun 2024	-30163	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18624	5	12:36, 27 jun 2024	-30173	NVT	55	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18631	5	12:36, 27 jun 2024	-30175	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18632	5	12:36, 27 jun 2024	-30177	2	89	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18634	5	12:36, 27 jun 2024	-30179	2	89	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18640	5	12:36, 27 jun 2024	-30181	2	88	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18643	5	12:36, 27 jun 2024	-30307	2	87	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18648	5	12:36, 27 jun 2024	-30193	2	89	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18650	5	12:36, 27 jun 2024	-30195	2	88	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18653	5	12:36, 27 jun 2024	-30197	2	88	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18654	5	12:36, 27 jun 2024	-30199	2	90	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18656	5	12:36, 27 jun 2024	-30201	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	18781	5	12:36, 27 jun 2024	-30207	NVT	57	1034822	Polylijn
Larserdreef	19408	5	12:36, 27 jun 2024	-30215	NVT	57	1041066	Polylijn
Larserdreef	19411	5	12:36, 27 jun 2024	-30217	NVT	56	1041067	Polylijn
Larserdreef	19412	5	12:36, 27 jun 2024	-30219	NVT	45	1041068	Polylijn
Larserdreef	19415	5	12:36, 27 jun 2024	-30221	NVT	56	1041069	Polylijn
Larserdreef	19420	5	12:36, 27 jun 2024	-30227	NVT	57	1041082	Polylijn
Larserdreef	19423	5	12:36, 27 jun 2024	-30229	NVT	45	1041083	Polylijn
Larserdreef	19530	5	12:36, 27 jun 2024	-30267	NVT	55	5012346	Polylijn
Larserdreef	19536	5	12:36, 27 jun 2024	-30269	NVT	56	5012363	Polylijn
Larserdreef	19541	5	12:36, 27 jun 2024	-30271	NVT	57	5012367	Polylijn
Larserdreef	19545	5	12:36, 27 jun 2024	-30273	NVT	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	19548	5	12:36, 27 jun 2024	-30275	2	55	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	19560	5	12:36, 27 jun 2024	-30281	2	87	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	19563	5	12:36, 27 jun 2024	-30283	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Larserdreef	23909	5	12:36, 27 jun 2024	-30297	2	91	1021405	Polylijn
Larserdreef	23912	5	12:36, 27 jun 2024	-30301	2	90	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn
Rijksweg	24098	8	12:38, 27 jun 2024	-30313	2	32369	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24099	8	12:38, 27 jun 2024	-30315	2	41391	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24100	8	12:38, 27 jun 2024	-30317	2	28891	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24101	8	12:38, 27 jun 2024	-30319	2	39441	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24102	8	12:38, 27 jun 2024	-30321	2	39449	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24103	8	12:38, 27 jun 2024	-30323	2	37822	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24104	8	12:38, 27 jun 2024	-30325	2	32283	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24106	8	12:38, 27 jun 2024	-30329	2	39881	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24107	8	12:38, 27 jun 2024	-30331	2	32370	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24108	8	12:38, 27 jun 2024	-30333	2	39777	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24109	8	12:38, 27 jun 2024	-30335	2	30870	Basisnetwerk	Polylijn

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Larserdreef	164990,98	496793,73	165037,26	496735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	165086,95	496673,65	165280,25	496429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	165068,14	496695,27	165086,95	496673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	165057,65	496734,82	164909,29	496922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163571,25	498440,45	163534,53	498480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163757,58	498238,07	163623,61	498383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163623,61	498383,74	163571,25	498440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163548,15	498441,55	163748,76	498222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163522,31	498469,34	163548,15	498441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163519,13	498497,60	163323,06	498711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163437,31	498562,75	163486,27	498509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163310,84	498701,76	163437,31	498562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163076,25	498996,48	163056,53	499018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163029,36	499015,36	163310,84	498701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162968,85	499082,09	163004,60	499044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162954,58	499097,66	162968,85	499082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162932,10	499155,27	162859,25	499233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162859,12	499234,00	162815,97	499278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162609,93	499469,11	162657,51	499419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162727,53	499343,44	162760,42	499307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162657,51	499419,07	162727,53	499343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162722,75	499377,93	162624,19	499479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162624,19	499479,14	162550,11	499556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	164222,12	497728,82	163757,58	498238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163748,76	498222,49	164098,66	497839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	164098,66	497839,45	164209,90	497717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	164909,29	496922,73	164327,26	497613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	164327,26	497613,92	164235,72	497714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	164222,82	497703,23	164312,83	497604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	164312,83	497604,40	164895,03	496914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163486,27	498509,38	163506,07	498487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	165037,26	496735,92	165053,91	496713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	165065,38	496722,74	165057,65	496734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163005,84	499043,24	163029,36	499015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	163056,53	499018,72	163019,05	499061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162815,71	499278,45	162779,68	499317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162761,53	499306,24	162880,48	499179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162512,39	499598,31	162512,39	499598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Larserdreef	162500,65	499586,98	162609,93	499469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijksweg	164543,21	506753,43	164670,45	506916,29	-3,34	-0,71	0,00	0,00	--	-3,46	-0,71
Rijksweg	164800,08	501667,86	164830,59	501787,60	2,10	1,93	0,00	0,00	--	1,89	2,10
Rijksweg	164792,54	506503,90	164788,41	506731,34	2,62	2,75	0,00	0,00	--	2,67	3,16
Rijksweg	163020,76	499060,40	163087,50	499181,19	-3,17	-1,02	0,00	0,00	--	-3,48	-1,02
Rijksweg	163087,50	499181,19	163113,87	499318,84	-1,02	1,52	0,00	0,00	--	-0,83	1,52
Rijksweg	162624,50	499179,22	162563,19	499012,82	-0,78	0,14	0,00	0,00	--	-0,74	0,82
Rijksweg	162664,70	499096,86	162667,39	499206,30	1,44	-1,98	0,00	0,00	--	-1,98	1,39
Rijksweg	162797,04	499152,69	161726,31	498319,09	3,36	-2,77	0,00	0,00	--	-2,77	3,29
Rijksweg	164731,29	506698,26	164763,85	506457,69	3,13	2,01	0,00	0,00	--	2,01	3,16
Rijksweg	164809,87	501840,64	164774,29	501700,03	1,53	2,10	0,00	0,00	--	1,57	2,10
Rijksweg	164774,14	507131,07	164729,46	507358,39	-1,63	-3,19	0,00	0,00	--	-3,28	-1,70

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	74,06	74,06	74,06	74,06
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	311,76	311,76	311,76	311,76
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	28,65	28,65	28,65	28,65
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	239,41	239,41	239,41	239,41
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	54,32	54,32	54,32	54,32
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	197,91	197,91	197,91	197,91
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	77,19	77,19	77,19	77,19
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	297,04	297,04	297,04	297,04
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	37,95	37,95	37,95	37,95
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	290,38	290,38	290,38	290,38
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	72,43	72,43	72,43	72,43
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	187,93	187,93	187,93	187,93
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	29,72	29,72	29,72	29,72
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	421,40	421,40	421,40	421,40
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	52,15	52,15	52,15	52,15
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	21,12	21,12	21,12	21,12
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	107,23	107,23	107,23	107,23
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	61,83	61,83	25,67	36,16
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	69,05	69,05	69,05	69,05
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	48,69	48,69	48,69	48,69
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	103,06	103,06	103,06	103,06
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	141,27	141,27	141,27	141,27
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	107,47	107,47	107,47	107,47
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	689,30	689,30	689,30	689,30
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	518,79	518,79	518,79	518,79
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	164,93	164,93	164,93	164,93
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	903,94	903,94	291,31	612,63
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	135,89	135,89	135,89	135,89
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	133,68	133,68	133,68	133,68
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	902,75	902,75	324,99	577,76
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	29,59	29,59	29,59	29,59
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	28,17	28,17	28,17	28,17
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	14,35	14,35	14,35	14,35
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	36,48	36,48	36,48	36,48
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	56,93	56,93	56,93	56,93
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	53,40	53,40	53,40	53,40
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	173,48	173,48	173,48	173,48
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	NVT	NVT	NVT	NVT
Larserdreef	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	160,73	160,73	160,73	160,73
Rijksweg	-3,46	-0,71	0,00	Absoluut	29	246,63	246,66	6,66	20,84
Rijksweg	1,89	2,10	0,00	Absoluut	17	123,57	123,57	0,85	9,04
Rijksweg	2,67	3,16	0,00	Absoluut	27	227,78	227,78	1,98	9,45
Rijksweg	-3,48	-1,02	0,00	Absoluut	23	145,54	145,57	3,68	10,00
Rijksweg	-0,83	1,52	0,00	Absoluut	21	142,73	142,75	4,74	9,99
Rijksweg	-0,74	0,82	0,00	Absoluut	29	178,70	178,71	1,66	9,96
Rijksweg	-1,98	1,39	0,00	Absoluut	26	139,42	139,47	1,85	9,61
Rijksweg	-2,77	3,29	0,00	Absoluut	146	1357,25	1357,28	7,99	10,00
Rijksweg	2,01	3,16	0,00	Absoluut	28	243,54	243,54	3,17	17,91
Rijksweg	1,57	2,10	0,00	Absoluut	17	145,04	145,05	1,99	10,00
Rijksweg	-3,28	-1,70	0,00	Absoluut	33	233,13	233,14	3,93	9,99

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Larserdreef	--	--			0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Larserdreef	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19640,04	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19640,04	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19066,04	6,65	2,93
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	21935,00	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	21935,00	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	21935,00	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	22272,04	6,64	2,99
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	22272,04	6,64	2,99
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65	2,97
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	24759,92	6,64	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	24759,92	6,64	3,00
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	24093,04	6,65	2,97
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	24759,92	6,64	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65	2,99
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65	2,99
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	30737,96	6,65	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	30737,96	6,65	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65	3,01
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65	3,01
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	21935,00	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	22272,04	6,64	2,99
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	22272,04	6,64	2,99
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19066,04	6,65	2,93
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19066,04	6,65	2,93
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	24759,92	6,64	3,00
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65	2,96
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	19066,04	6,65	2,93
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	False	24759,92	6,64	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65	2,97
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	30737,96	6,65	3,00
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65	2,99
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65	3,01
Larserdreef	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65	3,00
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	2944,56	6,14	3,54
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	20436,96	6,46	3,73
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	1117,96	6,35	3,03
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	12916,72	6,48	3,72
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	12916,72	6,48	3,72
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	11598,40	6,10	2,92
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	3170,32	6,51	3,13
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	14541,96	6,05	3,50
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	2944,56	6,14	3,54
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19521,92	6,24	2,95
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	1927,00	6,42	3,76

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99	1,97
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,49	94,89	86,42	--	3,92	1,93
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,49	94,89	86,42	--	3,92	1,93
Larserdreef	1,06	--	--	--	--	--	88,01	93,46	82,98	--	4,70	2,37
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,34	94,80	86,26	--	4,02	2,00
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,34	94,80	86,26	--	4,02	2,00
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,34	94,80	86,26	--	4,02	2,00
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,37	95,94	89,13	--	3,41	1,69
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,37	95,94	89,13	--	3,41	1,69
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89	1,92
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48	1,72
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48	1,72
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89	1,92
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48	1,72
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64	1,78
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64	1,78
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,07	96,39	90,49	--	3,87	1,90
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,07	96,39	90,49	--	3,87	1,90
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29	2,09
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29	2,09
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29	2,09
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74	1,83
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74	1,83
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,34	94,80	86,26	--	4,02	2,00
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,37	95,94	89,13	--	3,41	1,69
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,37	95,94	89,13	--	3,41	1,69
Larserdreef	1,06	--	--	--	--	--	88,01	93,46	82,98	--	4,70	2,37
Larserdreef	1,06	--	--	--	--	--	88,01	93,46	82,98	--	4,70	2,37
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99	1,97
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99	1,97
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48	1,72
Larserdreef	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99	1,97
Larserdreef	1,06	--	--	--	--	--	88,01	93,46	82,98	--	4,70	2,37
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48	1,72
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89	1,92
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,07	96,39	90,49	--	3,87	1,90
Larserdreef	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64	1,78
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74	1,83
Larserdreef	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29	2,09
Rijksweg	1,52	--	--	--	--	--	86,50	87,10	86,43	--	6,14	4,78
Rijksweg	0,94	--	--	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92
Rijksweg	1,46	--	--	--	--	--	78,45	78,22	71,85	--	7,31	5,25
Rijksweg	0,92	--	--	--	--	--	93,76	92,71	89,45	--	1,65	1,93
Rijksweg	0,92	--	--	--	--	--	93,76	92,71	89,45	--	1,65	1,93
Rijksweg	1,88	--	--	--	--	--	97,18	98,35	97,48	--	2,01	0,94
Rijksweg	1,17	--	--	--	--	--	92,89	89,73	91,07	--	1,54	2,39
Rijksweg	1,67	--	--	--	--	--	86,91	92,55	80,06	--	6,27	3,28
Rijksweg	1,52	--	--	--	--	--	86,50	87,10	86,43	--	6,14	4,78
Rijksweg	1,66	--	--	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87
Rijksweg	0,99	--	--	--	--	--	84,78	88,10	84,10	--	7,43	6,05

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Larserdreef	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Larserdreef	4,37	--	5,59	3,18	9,22	--	--	--	--	--	1181,25	552,00
Larserdreef	4,37	--	5,59	3,18	9,22	--	--	--	--	--	1181,25	552,00
Larserdreef	5,12	--	7,29	4,17	11,90	--	--	--	--	--	1115,67	521,50
Larserdreef	4,45	--	5,64	3,20	9,29	--	--	--	--	--	1317,17	615,50
Larserdreef	4,45	--	5,64	3,20	9,29	--	--	--	--	--	1317,17	615,50
Larserdreef	4,45	--	5,64	3,20	9,29	--	--	--	--	--	1317,17	615,50
Larserdreef	3,84	--	4,22	2,37	7,03	--	--	--	--	--	1367,00	638,75
Larserdreef	3,84	--	4,22	2,37	7,03	--	--	--	--	--	1367,00	638,75
Larserdreef	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Larserdreef	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Larserdreef	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Larserdreef	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Larserdreef	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Larserdreef	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Larserdreef	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Larserdreef	4,38	--	3,06	1,71	5,13	--	--	--	--	--	1901,42	888,50
Larserdreef	4,38	--	3,06	1,71	5,13	--	--	--	--	--	1901,42	888,50
Larserdreef	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Larserdreef	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Larserdreef	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Larserdreef	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Larserdreef	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Larserdreef	4,45	--	5,64	3,20	9,29	--	--	--	--	--	1317,17	615,50
Larserdreef	3,84	--	4,22	2,37	7,03	--	--	--	--	--	1367,00	638,75
Larserdreef	3,84	--	4,22	2,37	7,03	--	--	--	--	--	1367,00	638,75
Larserdreef	5,12	--	7,29	4,17	11,90	--	--	--	--	--	1115,67	521,50
Larserdreef	5,12	--	7,29	4,17	11,90	--	--	--	--	--	1115,67	521,50
Larserdreef	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Larserdreef	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Larserdreef	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Larserdreef	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Larserdreef	5,12	--	7,29	4,17	11,90	--	--	--	--	--	1115,67	521,50
Larserdreef	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Larserdreef	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Larserdreef	4,38	--	3,06	1,71	5,13	--	--	--	--	--	1901,42	888,50
Larserdreef	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Larserdreef	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Larserdreef	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Rijksweg	6,49	--	7,35	8,13	7,08	--	--	--	--	--	156,46	90,78
Rijksweg	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41	701,25
Rijksweg	10,28	--	14,23	16,53	17,87	--	--	--	--	--	55,67	26,54
Rijksweg	1,91	--	4,60	5,36	8,64	--	--	--	--	--	785,04	445,64
Rijksweg	1,91	--	4,60	5,36	8,64	--	--	--	--	--	785,04	445,64
Rijksweg	1,62	--	0,81	0,71	0,91	--	--	--	--	--	688,01	333,46
Rijksweg	1,81	--	5,57	7,88	7,12	--	--	--	--	--	191,75	88,99
Rijksweg	8,55	--	6,82	4,16	11,39	--	--	--	--	--	764,86	470,41
Rijksweg	6,49	--	7,35	8,13	7,08	--	--	--	--	--	156,46	90,78
Rijksweg	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16	531,25
Rijksweg	3,36	--	7,79	5,85	12,54	--	--	--	--	--	104,90	63,82

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63
Larserdreef	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	-200,00	--
Larserdreef	178,12	--	51,17	11,25	9,00	--	72,92	18,50	19,00	--	-200,00	--
Larserdreef	178,12	--	51,17	11,25	9,00	--	72,92	18,50	19,00	--	-200,00	--
Larserdreef	168,25	--	59,58	13,25	10,38	--	92,42	23,25	24,12	--	-200,00	--
Larserdreef	198,62	--	58,58	13,00	10,25	--	82,25	20,75	21,38	--	-200,00	--
Larserdreef	198,62	--	58,58	13,00	10,25	--	82,25	20,75	21,38	--	-200,00	--
Larserdreef	198,62	--	58,58	13,00	10,25	--	82,25	20,75	21,38	--	-200,00	--
Larserdreef	206,12	--	50,50	11,25	8,88	--	62,42	15,75	16,25	--	-200,00	--
Larserdreef	206,12	--	50,50	11,25	8,88	--	62,42	15,75	16,25	--	-200,00	--
Larserdreef	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	120,56	85,37
Larserdreef	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	120,41	85,10
Larserdreef	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	120,41	85,10
Larserdreef	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	-200,00	--
Larserdreef	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	120,41	85,10
Larserdreef	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	120,02	84,76
Larserdreef	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	120,02	84,76
Larserdreef	286,62	--	79,08	17,50	13,88	--	62,58	15,75	16,25	--	121,25	85,96
Larserdreef	286,62	--	79,08	17,50	13,88	--	62,58	15,75	16,25	--	121,25	85,96
Larserdreef	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	120,71	85,43
Larserdreef	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	120,71	85,43
Larserdreef	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	120,71	85,43
Larserdreef	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	120,57	85,23
Larserdreef	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	120,57	85,23
Larserdreef	198,62	--	58,58	13,00	10,25	--	82,25	20,75	21,38	--	-200,00	--
Larserdreef	206,12	--	50,50	11,25	8,88	--	62,42	15,75	16,25	--	-200,00	--
Larserdreef	206,12	--	50,50	11,25	8,88	--	62,42	15,75	16,25	--	-200,00	--
Larserdreef	168,25	--	59,58	13,25	10,38	--	92,42	23,25	24,12	--	-200,00	--
Larserdreef	168,25	--	59,58	13,25	10,38	--	92,42	23,25	24,12	--	-200,00	--
Larserdreef	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	-200,00	--
Larserdreef	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	-200,00	--
Larserdreef	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	-200,00	--
Larserdreef	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	-200,00	--
Larserdreef	168,25	--	59,58	13,25	10,38	--	92,42	23,25	24,12	--	-200,00	--
Larserdreef	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	-200,00	--
Larserdreef	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	120,56	85,37
Larserdreef	286,62	--	79,08	17,50	13,88	--	62,58	15,75	16,25	--	121,25	85,96
Larserdreef	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	120,02	84,76
Larserdreef	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	120,57	85,23
Larserdreef	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	120,71	85,43
Rijksweg	38,59	--	11,11	4,98	2,90	--	13,30	8,47	3,16	--	108,51	76,99
Rijksweg	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	125,47	87,35
Rijksweg	11,74	--	5,19	1,78	1,68	--	10,10	5,61	2,92	--	110,64	75,47
Rijksweg	105,77	--	13,80	9,30	2,26	--	38,49	25,75	10,22	--	113,62	82,48
Rijksweg	105,77	--	13,80	9,30	2,26	--	38,49	25,75	10,22	--	116,68	83,00
Rijksweg	212,82	--	14,21	3,20	3,53	--	5,74	2,40	1,98	--	116,39	81,11
Rijksweg	33,76	--	3,17	2,37	0,67	--	11,50	7,82	2,64	--	110,93	77,17
Rijksweg	194,95	--	55,21	16,68	20,81	--	60,01	21,16	27,74	--	122,73	86,43
Rijksweg	38,59	--	11,11	4,98	2,90	--	13,30	8,47	3,16	--	113,92	78,28
Rijksweg	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	126,07	87,09
Rijksweg	16,03	--	9,19	4,38	0,64	--	9,64	4,24	2,39	--	111,52	76,92

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	95,41	102,48	111,63	117,24	111,93	103,43	92,36	119,43	80,86	91,00
Larserdreef	95,15	102,16	111,19	117,18	111,97	103,39	92,22	119,32	80,76	90,91
Larserdreef	95,15	102,16	111,19	117,18	111,97	103,39	92,22	119,32	80,76	90,91
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	95,15	102,16	111,19	117,18	111,97	103,39	92,22	119,32	80,76	90,91
Larserdreef	94,80	101,83	110,91	116,76	111,51	102,96	91,83	118,92	80,34	90,49
Larserdreef	94,80	101,83	110,91	116,76	111,51	102,96	91,83	118,92	80,34	90,49
Larserdreef	95,98	102,98	111,96	118,06	112,88	104,28	93,11	120,19	81,63	91,76
Larserdreef	95,98	102,98	111,96	118,06	112,88	104,28	93,11	120,19	81,63	91,76
Larserdreef	95,42	102,40	111,33	117,56	112,43	103,80	92,61	119,68	81,13	91,25
Larserdreef	95,42	102,40	111,33	117,56	112,43	103,80	92,61	119,68	81,13	91,25
Larserdreef	95,42	102,40	111,33	117,56	112,43	103,80	92,61	119,68	81,13	91,25
Larserdreef	95,25	102,23	111,15	117,41	112,26	103,63	92,42	119,52	80,96	91,09
Larserdreef	95,25	102,23	111,15	117,41	112,26	103,63	92,42	119,52	80,96	91,09
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	95,41	102,48	111,63	117,24	111,93	103,43	92,36	119,43	80,86	91,00
Larserdreef	95,98	102,98	111,96	118,06	112,88	104,28	93,11	120,19	81,63	91,76
Larserdreef	94,80	101,83	110,91	116,76	111,51	102,96	91,83	118,92	80,34	90,49
Larserdreef	95,25	102,23	111,15	117,41	112,26	103,63	92,42	119,52	80,96	91,09
Larserdreef	95,42	102,40	111,33	117,56	112,43	103,80	92,61	119,68	81,13	91,25
Rijksweg	85,51	92,29	99,87	103,63	98,57	91,55	81,43	106,40	74,68	83,16
Rijksweg	98,38	105,27	115,27	122,21	116,94	107,79	96,25	124,15	84,27	95,57
Rijksweg	85,35	92,59	102,05	106,08	100,34	92,38	81,85	108,54	72,32	82,26
Rijksweg	90,73	97,67	105,05	109,67	104,72	97,19	86,65	112,23	80,33	88,63
Rijksweg	92,32	99,29	107,55	113,05	107,94	99,76	88,80	115,33	80,84	90,18
Rijksweg	90,34	97,30	105,07	111,80	106,91	98,42	87,16	113,92	77,64	86,85
Rijksweg	86,50	93,48	101,83	107,09	101,93	93,82	82,92	109,41	74,68	84,05
Rijksweg	98,77	105,53	114,56	117,69	110,65	102,62	93,87	120,23	82,62	95,73
Rijksweg	88,17	95,31	104,55	109,51	104,09	95,81	84,99	111,81	75,80	85,74
Rijksweg	98,10	105,02	115,04	121,88	116,59	107,45	95,93	123,83	82,98	94,30
Rijksweg	86,77	93,95	103,24	107,98	102,50	94,29	83,56	110,32	74,01	83,90

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	97,89	106,70	113,35	108,25	99,54	88,17	115,40	78,09	88,14	95,31
Larserdreef	97,74	106,43	113,40	108,36	99,59	88,16	115,42	77,69	87,74	94,85
Larserdreef	97,74	106,43	113,40	108,36	99,59	88,16	115,42	77,69	87,74	94,85
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	97,74	106,43	113,40	108,36	99,59	88,16	115,42	77,69	87,74	94,85
Larserdreef	97,34	106,06	112,93	107,87	99,12	87,71	114,96	77,39	87,44	94,58
Larserdreef	97,34	106,06	112,93	107,87	99,12	87,71	114,96	77,39	87,44	94,58
Larserdreef	98,58	107,21	114,30	109,28	100,50	89,06	116,31	78,46	88,47	95,57
Larserdreef	98,58	107,21	114,30	109,28	100,50	89,06	116,31	78,46	88,47	95,57
Larserdreef	98,05	106,63	113,83	108,84	100,05	88,59	115,83	77,82	87,80	94,87
Larserdreef	98,05	106,63	113,83	108,84	100,05	88,59	115,83	77,82	87,80	94,87
Larserdreef	98,05	106,63	113,83	108,84	100,05	88,59	115,83	77,82	87,80	94,87
Larserdreef	97,89	106,48	113,68	108,68	99,89	88,42	115,68	77,67	87,69	94,76
Larserdreef	97,89	106,48	113,68	108,68	99,89	88,42	115,68	77,67	87,69	94,76
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	97,89	106,70	113,35	108,25	99,54	88,17	115,40	78,09	88,14	95,31
Larserdreef	98,58	107,21	114,30	109,28	100,50	89,06	116,31	78,46	88,47	95,57
Larserdreef	97,34	106,06	112,93	107,87	99,12	87,71	114,96	77,39	87,44	94,58
Larserdreef	97,89	106,48	113,68	108,68	99,89	88,42	115,68	77,67	87,69	94,76
Larserdreef	98,05	106,63	113,83	108,84	100,05	88,59	115,83	77,82	87,80	94,87
Rijksweg	89,93	97,54	101,28	96,20	89,18	79,04	104,05	70,88	79,40	86,19
Rijksweg	102,25	112,07	119,71	114,55	105,31	93,60	121,58	80,71	91,40	98,72
Rijksweg	89,48	98,94	102,95	97,16	89,22	78,66	105,41	69,89	79,71	87,02
Rijksweg	95,53	102,96	107,39	102,41	94,99	84,53	109,99	75,12	83,51	90,28
Rijksweg	97,15	105,50	110,76	105,60	97,49	86,61	113,08	75,55	84,93	91,91
Rijksweg	93,79	101,45	108,51	103,66	95,09	83,69	110,59	75,95	85,18	92,14
Rijksweg	91,04	99,56	104,25	98,95	91,05	80,35	106,67	70,14	79,51	86,48
Rijksweg	101,94	111,12	115,30	108,26	99,99	91,12	117,53	82,04	93,88	101,06
Rijksweg	92,85	102,07	107,10	101,68	93,38	82,51	109,39	72,22	82,09	89,24
Rijksweg	100,96	110,76	118,47	113,32	104,07	92,35	120,33	82,08	92,92	100,04
Rijksweg	91,01	100,18	105,39	100,05	91,69	80,81	107,65	68,96	78,96	86,09

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	104,68	109,60	104,08	95,76	84,87	111,89	--	--	--	--
Larserdreef	104,10	109,43	104,04	95,61	84,60	111,66	--	--	--	--
Larserdreef	104,10	109,43	104,04	95,61	84,60	111,66	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	104,10	109,43	104,04	95,61	84,60	111,66	--	--	--	--
Larserdreef	103,87	109,05	103,61	95,22	84,25	111,30	--	--	--	--
Larserdreef	103,87	109,05	103,61	95,22	84,25	111,30	--	--	--	--
Larserdreef	104,75	110,25	104,92	96,45	85,42	112,45	--	--	--	--
Larserdreef	104,75	110,25	104,92	96,45	85,42	112,45	--	--	--	--
Larserdreef	103,98	109,68	104,41	95,90	84,84	111,86	--	--	--	--
Larserdreef	103,98	109,68	104,41	95,90	84,84	111,86	--	--	--	--
Larserdreef	103,98	109,68	104,41	95,90	84,84	111,86	--	--	--	--
Larserdreef	103,89	109,56	104,27	95,76	84,69	111,74	--	--	--	--
Larserdreef	103,89	109,56	104,27	95,76	84,69	111,74	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Larserdreef	104,68	109,60	104,08	95,76	84,87	111,89	--	--	--	--
Larserdreef	104,75	110,25	104,92	96,45	85,42	112,45	--	--	--	--
Larserdreef	103,87	109,05	103,61	95,22	84,25	111,30	--	--	--	--
Larserdreef	103,89	109,56	104,27	95,76	84,69	111,74	--	--	--	--
Larserdreef	103,98	109,68	104,41	95,90	84,84	111,86	--	--	--	--
Rijksweg	93,75	97,54	92,48	85,45	75,33	100,30	--	--	--	--
Rijksweg	109,02	114,27	108,58	99,76	88,63	116,42	--	--	--	--
Rijksweg	96,58	100,12	94,19	86,44	76,12	102,68	--	--	--	--
Rijksweg	97,92	101,76	96,68	89,58	79,34	104,50	--	--	--	--
Rijksweg	100,48	105,08	99,76	91,88	81,19	107,51	--	--	--	--
Rijksweg	99,90	106,68	101,80	93,29	81,99	108,79	--	--	--	--
Rijksweg	94,95	99,85	94,60	86,62	75,84	102,23	--	--	--	--
Rijksweg	109,95	112,11	105,07	97,30	88,66	114,98	--	--	--	--
Rijksweg	98,48	103,43	98,01	89,73	78,93	105,73	--	--	--	--
Rijksweg	110,20	116,29	110,84	101,83	90,48	118,33	--	--	--	--
Rijksweg	95,42	100,02	94,44	86,28	75,50	102,37	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Larserdreef	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Rijksweg	24111	8	12:38, 27 jun 2024	-30339	2	41554	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24112	8	12:38, 27 jun 2024	-30341	2	30787	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24113	8	12:38, 27 jun 2024	-30343	2	39451	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24114	8	12:38, 27 jun 2024	-30345	2	39874	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24115	8	12:38, 27 jun 2024	-30347	2	a	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24116	8	12:38, 27 jun 2024	-30349	2	37823	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24117	8	12:38, 27 jun 2024	-30351	2	41555	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24118	8	12:38, 27 jun 2024	-30353	2	39490	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24119	8	12:38, 27 jun 2024	-30355	2	41386	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24120	8	12:38, 27 jun 2024	-30357	2	32424	Besluitnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24121	8	12:38, 27 jun 2024	-30359	2	40080	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24122	8	12:38, 27 jun 2024	-30361	2	41393	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24123	8	12:38, 27 jun 2024	-30363	2	39452	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24124	8	12:38, 27 jun 2024	-30365	2	39770	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24125	8	12:38, 27 jun 2024	-30367	2	26180	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24126	8	12:38, 27 jun 2024	-30369	2	26746	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24127	8	12:38, 27 jun 2024	-30371	2	32358	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24129	8	12:38, 27 jun 2024	-30375	2	32640	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24130	8	12:38, 27 jun 2024	-30377	2	32385	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24131	8	12:38, 27 jun 2024	-30379	2	39827	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24132	8	12:38, 27 jun 2024	-30381	2	26745	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24133	8	12:38, 27 jun 2024	-30383	2	41606	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24134	8	12:38, 27 jun 2024	-30385	2	32639	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24135	8	12:38, 27 jun 2024	-30387	2	39854	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24136	8	12:38, 27 jun 2024	-30389	2	26852	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24137	8	12:38, 27 jun 2024	-30391	2	32344	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24138	8	12:38, 27 jun 2024	-30393	2	39759	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24139	8	12:38, 27 jun 2024	-30395	2	Li	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24141	8	12:38, 27 jun 2024	-30399	2	Li	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24142	8	12:38, 27 jun 2024	-30401	2	26085	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24143	8	12:38, 27 jun 2024	-30403	2	37928	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24144	8	12:38, 27 jun 2024	-30405	2	39852	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24145	8	12:38, 27 jun 2024	-30407	2	28867	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24146	8	12:38, 27 jun 2024	-30409	2	32641	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24147	8	12:38, 27 jun 2024	-30411	2	40079	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24148	8	12:38, 27 jun 2024	-30413	2	39871	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24149	8	12:38, 27 jun 2024	-30415	2	30788	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24150	8	12:38, 27 jun 2024	-30417	2	32286	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24151	8	12:38, 27 jun 2024	-30419	2	32425	Besluitnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24152	8	12:38, 27 jun 2024	-30421	2	40081	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24153	8	12:38, 27 jun 2024	-30423	2	Re	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24154	8	12:38, 27 jun 2024	-30425	2	41370	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24155	8	12:38, 27 jun 2024	-30427	2	43494	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24156	8	12:38, 27 jun 2024	-30429	2	28866	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24157	8	12:38, 27 jun 2024	-30431	2	41603	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24158	8	12:38, 27 jun 2024	-30433	2	a	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24159	8	12:38, 27 jun 2024	-30435	2	32289	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24160	8	12:38, 27 jun 2024	-30437	2	39440	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24161	8	12:38, 27 jun 2024	-30439	2	32638	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24162	8	12:38, 27 jun 2024	-30441	2	41574	Basisnetwerk	Polylijn

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Rijksweg	166051,62	510761,95	171215,08	512953,05	-3,32	-2,22	0,00	0,00	--	-3,42	-2,22
Rijksweg	164954,14	506739,00	164912,33	506953,82	-3,74	-1,89	0,00	0,00	--	-3,93	-1,89
Rijksweg	164743,22	506720,00	164763,85	506457,69	3,34	2,01	0,00	0,00	--	2,01	3,48
Rijksweg	162101,75	498596,14	163160,83	499384,56	-2,13	1,70	0,00	0,00	--	-2,13	3,55
Rijksweg	160850,61	497498,52	162101,75	498596,14	-2,22	-2,13	0,00	0,00	--	-2,44	-2,12
Rijksweg	162563,19	499012,82	162540,58	498985,00	0,14	-0,29	0,00	0,00	--	-0,29	0,02
Rijksweg	165202,07	509466,91	166051,62	510761,95	-3,41	-3,32	0,00	0,00	--	-3,45	-3,18
Rijksweg	163113,87	499318,84	163218,45	499419,01	1,52	0,96	0,00	0,00	--	0,96	1,67
Rijksweg	164728,58	501433,35	164800,08	501667,86	2,09	2,10	0,00	0,00	--	2,08	2,34
Rijksweg	160850,61	497498,52	161032,92	497609,73	-2,24	-2,72	0,00	0,00	--	-2,72	-2,41
Rijksweg	171569,17	513145,61	166034,46	510774,84	-1,44	-3,31	0,00	0,00	--	-3,33	-1,46
Rijksweg	162967,27	499228,01	163074,72	499181,11	3,02	-1,65	0,00	0,00	--	-1,65	3,00
Rijksweg	164706,92	507396,96	164738,76	506778,10	-3,22	2,72	0,00	0,00	--	-3,20	2,72
Rijksweg	164705,03	501466,42	164685,51	501410,43	2,14	2,02	0,00	0,00	--	2,02	2,14
Rijksweg	164709,21	501377,44	164728,58	501433,35	2,01	2,09	0,00	0,00	--	2,02	2,11
Rijksweg	163160,83	499384,56	163214,37	499424,32	1,70	1,08	0,00	0,00	--	1,08	1,69
Rijksweg	162667,39	499206,30	162771,11	499295,89	-1,98	-2,92	0,00	0,00	--	-3,12	-2,07
Rijksweg	164706,92	507396,96	164701,41	507381,09	-3,22	-3,31	0,00	0,00	--	-3,31	-3,25
Rijksweg	171692,59	512194,78	171727,99	512079,01	-3,26	-3,25	0,00	0,00	--	-3,28	-3,23
Rijksweg	163140,76	499406,14	162797,04	499152,69	1,74	3,36	0,00	0,00	--	1,75	3,58
Rijksweg	164756,56	506980,05	164752,73	507030,91	0,14	-0,57	0,00	0,00	--	-0,57	0,08
Rijksweg	160392,01	497093,99	153537,80	491071,34	-2,29	-3,22	0,00	0,00	--	-3,22	3,02
Rijksweg	164697,48	507294,35	164625,58	507069,88	-3,27	-2,04	0,00	0,00	--	-3,27	-1,67
Rijksweg	164752,73	507030,91	164729,46	507358,39	-0,57	-3,19	0,00	0,00	--	-3,19	-0,63
Rijksweg	162867,54	499157,85	162967,27	499228,01	3,34	3,02	0,00	0,00	--	3,02	3,38
Rijksweg	162709,76	499102,66	162664,70	499096,86	2,33	1,44	0,00	0,00	--	1,44	2,29
Rijksweg	163201,53	499450,90	163140,76	499406,14	1,02	1,74	0,00	0,00	--	1,09	1,74
Rijksweg	164939,84	506765,37	164941,02	506738,59	-3,90	-3,80	0,00	0,00	--	-3,95	-3,80
Rijksweg	164535,94	506789,40	164530,07	506757,16	-3,66	-3,35	0,00	0,00	--	-3,61	-3,35
Rijksweg	163214,37	499424,32	163228,25	499434,56	1,08	0,92	0,00	0,00	--	0,92	1,07
Rijksweg	162759,15	499309,57	162624,50	499179,22	-2,84	-0,78	0,00	0,00	--	-3,05	-0,78
Rijksweg	164792,54	506503,90	164778,36	506688,08	2,62	3,47	0,00	0,00	--	2,72	3,47
Rijksweg	164788,41	506731,34	164854,66	506922,57	2,75	-1,72	0,00	0,00	--	-1,72	2,68
Rijksweg	164701,41	507381,09	164697,48	507294,35	-3,31	-3,27	0,00	0,00	--	-3,34	-3,27
Rijksweg	164685,51	501410,43	163201,53	499450,90	2,02	1,02	0,00	0,00	--	-3,05	2,03
Rijksweg	164763,85	506457,69	164809,87	501840,64	2,01	1,53	0,00	0,00	--	-3,21	1,87
Rijksweg	164912,33	506953,82	164774,14	507131,07	-1,89	-1,63	0,00	0,00	--	-1,82	0,00
Rijksweg	164670,45	506916,29	164731,29	506698,26	-0,71	3,13	0,00	0,00	--	-0,66	3,19
Rijksweg	161032,92	497609,73	161158,04	497456,61	-2,72	-1,24	0,00	0,00	--	-2,90	-1,24
Rijksweg	166034,46	510774,84	165185,38	509480,25	-3,31	-3,14	0,00	0,00	--	-3,36	-3,12
Rijksweg	164887,76	506721,63	164939,84	506765,37	-3,79	-3,90	0,00	0,00	--	-4,13	-3,89
Rijksweg	164729,46	507358,39	165202,07	509466,91	-3,19	-3,41	0,00	0,00	--	-3,56	-3,19
Rijksweg	153593,04	490991,06	160850,61	497498,52	-2,90	-2,22	0,00	0,00	--	-2,98	3,05
Rijksweg	164854,66	506922,57	164939,84	506765,37	-1,72	-3,90	0,00	0,00	--	-3,97	-1,73
Rijksweg	163074,72	499181,11	163014,41	499067,29	-1,65	-3,13	0,00	0,00	--	-3,58	-1,69
Rijksweg	161726,31	498319,09	160392,01	497093,99	-2,77	-2,29	0,00	0,00	--	-2,78	-2,23
Rijksweg	171624,63	512427,66	171692,59	512194,78	-3,10	-3,26	0,00	0,00	--	-3,38	-3,10
Rijksweg	163218,45	499419,01	163228,25	499434,56	0,96	0,92	0,00	0,00	--	0,88	0,94
Rijksweg	164625,58	507069,88	164535,94	506789,40	-2,04	-3,66	0,00	0,00	--	-3,85	-2,06
Rijksweg	163228,25	499434,56	164709,21	501377,44	0,92	2,01	0,00	0,00	--	-3,00	2,02

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Rijksweg	-3,42	-2,22	0,00	Absoluut	617	5764,15	5764,16	1,45	18,52
Rijksweg	-3,93	-1,89	0,00	Absoluut	32	222,77	222,79	4,02	9,98
Rijksweg	2,01	3,48	0,00	Absoluut	29	263,12	263,13	1,61	9,77
Rijksweg	-2,13	3,55	0,00	Absoluut	138	1320,64	1320,68	4,84	19,61
Rijksweg	-2,44	-2,12	0,00	Absoluut	177	1665,05	1665,06	0,24	10,01
Rijksweg	-0,29	0,02	0,00	Absoluut	7	35,90	35,91	4,68	8,27
Rijksweg	-3,45	-3,18	0,00	Absoluut	176	1549,61	1549,61	0,01	10,00
Rijksweg	0,96	1,67	0,00	Absoluut	20	145,90	145,90	2,76	9,99
Rijksweg	2,08	2,34	0,00	Absoluut	29	245,21	245,21	3,27	10,00
Rijksweg	-2,72	-2,41	0,00	Absoluut	8	218,72	218,72	10,38	86,40
Rijksweg	-3,33	-1,46	0,00	Absoluut	662	6177,73	6177,74	1,70	18,58
Rijksweg	-1,65	3,00	0,00	Absoluut	19	135,45	135,54	5,41	9,79
Rijksweg	-3,20	2,72	0,00	Absoluut	68	619,76	619,80	8,00	18,77
Rijksweg	2,02	2,14	0,00	Absoluut	8	59,30	59,30	4,22	10,00
Rijksweg	2,02	2,11	0,00	Absoluut	8	59,17	59,17	5,39	11,82
Rijksweg	1,08	1,69	0,00	Absoluut	9	66,69	66,69	4,10	9,11
Rijksweg	-3,12	-2,07	0,00	Absoluut	17	137,24	137,25	4,94	9,16
Rijksweg	-3,31	-3,25	0,00	Absoluut	3	16,80	16,80	7,53	9,27
Rijksweg	-3,28	-3,23	0,00	Absoluut	14	121,06	121,06	0,40	17,71
Rijksweg	1,75	3,58	0,00	Absoluut	45	427,06	427,07	0,77	9,97
Rijksweg	-0,57	0,08	0,00	Absoluut	7	51,00	51,01	5,49	9,98
Rijksweg	-3,22	3,02	0,00	Absoluut	964	9160,24	9160,32	1,62	27,27
Rijksweg	-3,27	-1,67	0,00	Absoluut	37	238,52	238,53	5,00	9,97
Rijksweg	-3,19	-0,63	0,00	Absoluut	39	328,33	328,34	4,49	9,98
Rijksweg	3,02	3,38	0,00	Absoluut	42	122,03	122,03	0,15	10,01
Rijksweg	1,44	2,29	0,00	Absoluut	10	46,66	46,67	3,15	7,73
Rijksweg	1,09	1,74	0,00	Absoluut	9	75,47	75,48	6,50	9,97
Rijksweg	-3,95	-3,80	0,00	Absoluut	6	27,19	27,19	3,53	6,28
Rijksweg	-3,61	-3,35	0,00	Absoluut	5	32,92	32,92	7,98	8,32
Rijksweg	0,92	1,07	0,00	Absoluut	4	17,25	17,25	1,10	8,07
Rijksweg	-3,05	-0,78	0,00	Absoluut	26	187,88	187,90	3,20	9,43
Rijksweg	2,72	3,47	0,00	Absoluut	20	184,73	184,73	7,66	19,03
Rijksweg	-1,72	2,68	0,00	Absoluut	37	231,40	231,45	4,05	9,46
Rijksweg	-3,34	-3,27	0,00	Absoluut	12	86,90	86,90	1,74	9,19
Rijksweg	-3,05	2,03	0,00	Absoluut	285	2498,15	2498,21	0,28	10,01
Rijksweg	-3,21	1,87	0,00	Absoluut	489	4628,07	4628,15	3,61	19,62
Rijksweg	-1,82	0,00	0,00	Absoluut	30	226,29	226,33	3,04	19,07
Rijksweg	-0,66	3,19	0,00	Absoluut	29	238,76	238,80	1,61	9,42
Rijksweg	-2,90	-1,24	0,00	Absoluut	16	231,56	231,58	7,42	31,29
Rijksweg	-3,36	-3,12	0,00	Absoluut	175	1548,98	1548,99	0,02	10,01
Rijksweg	-4,13	-3,89	0,00	Absoluut	11	73,28	73,28	5,06	9,20
Rijksweg	-3,56	-3,19	0,00	Absoluut	260	2187,78	2187,79	6,67	10,01
Rijksweg	-2,98	3,05	0,00	Absoluut	1006	9778,92	9779,00	1,04	19,96
Rijksweg	-3,97	-1,73	0,00	Absoluut	36	206,36	206,38	0,57	9,80
Rijksweg	-3,58	-1,69	0,00	Absoluut	21	136,53	136,56	1,26	9,47
Rijksweg	-2,78	-2,23	0,00	Absoluut	189	1812,01	1812,02	1,69	13,52
Rijksweg	-3,38	-3,10	0,00	Absoluut	30	242,62	242,62	1,61	10,00
Rijksweg	0,88	0,94	0,00	Absoluut	4	18,53	18,53	2,25	8,14
Rijksweg	-3,85	-2,06	0,00	Absoluut	42	296,93	296,94	2,84	9,26
Rijksweg	-3,00	2,02	0,00	Absoluut	291	2482,19	2482,24	4,18	10,00

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Rijksweg	NL.img.5764,15.1	NL.img	5764,15	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.222,77.1	NL.img	222,77	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.263,12.1	NL.img	263,12	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.1320,64.1	NL.img	1320,64	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.1665,05.1	NL.img	1665,05	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.35,9.1	NL.img	35,9	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.1549,61.1	NL.img	1549,61	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.145,9.1	NL.img	145,9	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.245,21.1	NL.img	245,21	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.218,72.1	NL.img	218,72	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.6177,73.1	NL.img	6177,73	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.135,45.1	NL.img	135,45	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.619,76.1	NL.img	619,76	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.59,3.1	NL.img	59,3	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.59,17.1	NL.img	59,17	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.66,69.1	NL.img	66,69	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.137,24.1	NL.img	137,24	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.16,8.1	NL.img	16,8	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.121,06.1	NL.img	121,06	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.427,06.1	NL.img	427,06	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.51.1	NL.img	51	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.9160,24.1	NL.img	9160,24	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.238,52.1	NL.img	238,52	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.328,33.1	NL.img	328,33	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.122,03.1	NL.img	122,03	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.46,66.1	NL.img	46,66	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.75,47.1	NL.img	75,47	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.27,19.1	NL.img	27,19	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.32,92.1	NL.img	32,92	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.17,25.1	NL.img	17,25	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.187,88.1	NL.img	187,88	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.184,73.1	NL.img	184,73	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.231,4.1	NL.img	231,4	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.86,9.1	NL.img	86,9	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.2498,15.1	NL.img	2498,15	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.4628,07.1	NL.img	4628,07	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.226,29.1	NL.img	226,29	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.238,76.1	NL.img	238,76	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.231,56.1	NL.img	231,56	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.1548,98.1	NL.img	1548,98	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.73,28.1	NL.img	73,28	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.2187,78.1	NL.img	2187,78	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.9778,92.1	NL.img	9778,92	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.206,36.1	NL.img	206,36	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.136,53.1	NL.img	136,53	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.1812,01.1	NL.img	1812,01	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.242,62.1	NL.img	242,62	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.18,53.1	NL.img	18,53	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.296,93.1	NL.img	296,93	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.2482,19.1	NL.img	2482,19	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19658,84	6,45	3,82
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	1927,00	6,42	3,76
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	16097,20	6,13	3,01
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	16784,24	6,43	3,78
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	28047,96	6,42	3,74
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	11598,40	6,10	2,92
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19658,84	6,45	3,82
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	12916,72	6,48	3,72
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	20436,96	6,46	3,73
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	4386,68	6,36	3,19
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19509,04	6,19	2,94
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	20041,12	6,39	3,76
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	16097,20	6,13	3,01
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19521,92	6,24	2,95
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	20436,96	6,46	3,73
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	16784,24	6,43	3,78
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	3170,32	6,51	3,13
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	3846,92	6,27	3,48
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	5159,00	6,39	1,96
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19521,92	6,24	2,95
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	15992,04	6,38	3,97
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	27486,80	6,14	2,87
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	3846,92	6,27	3,48
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	15992,04	6,38	3,97
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	20041,12	6,39	3,76
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	3170,32	6,51	3,13
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19521,92	6,24	2,95
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	559,12	6,35	3,04
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	1923,56	6,27	3,48
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	16784,24	6,43	3,78
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	11598,40	6,10	2,92
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	15992,04	6,38	3,97
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	1117,96	6,35	3,03
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	3846,92	6,27	3,48
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19521,92	6,24	2,95
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19521,92	6,24	2,95
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	1927,00	6,42	3,76
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	2944,56	6,14	3,54
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	4386,68	6,36	3,19
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19509,04	6,19	2,94
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	559,12	6,35	3,04
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19658,84	6,45	3,82
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	28047,96	6,42	3,74
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	1117,96	6,35	3,03
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	20041,12	6,39	3,76
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	27486,80	6,14	2,87
Rijksweg	65	65	--	65	65	65	--	False	5159,00	6,39	1,96
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	12916,72	6,48	3,72
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	3846,92	6,27	3,48
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	20436,96	6,46	3,73

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
Rijksweg	0,91	--	--	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71
Rijksweg	0,99	--	--	--	--	--	84,78	88,10	84,10	--	7,43	6,05
Rijksweg	1,80	--	--	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76
Rijksweg	0,97	--	--	--	--	--	75,04	87,78	47,86	--	13,45	6,25
Rijksweg	1,00	--	--	--	--	--	90,55	95,43	82,26	--	5,53	2,49
Rijksweg	1,88	--	--	--	--	--	97,18	98,35	97,48	--	2,01	0,94
Rijksweg	0,91	--	--	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71
Rijksweg	0,92	--	--	--	--	--	93,76	92,71	89,45	--	1,65	1,93
Rijksweg	0,94	--	--	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,28	92,54	81,66	--	5,98	3,59
Rijksweg	1,74	--	--	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08
Rijksweg	1,04	--	--	--	--	--	96,74	98,33	96,77	--	2,37	1,07
Rijksweg	1,80	--	--	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76
Rijksweg	1,66	--	--	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87
Rijksweg	0,94	--	--	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92
Rijksweg	0,97	--	--	--	--	--	75,04	87,78	47,86	--	13,45	6,25
Rijksweg	1,17	--	--	--	--	--	92,89	89,73	91,07	--	1,54	2,39
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19
Rijksweg	1,94	--	--	--	--	--	93,10	92,84	91,89	--	2,90	2,66
Rijksweg	1,66	--	--	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87
Rijksweg	0,95	--	--	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47
Rijksweg	1,86	--	--	--	--	--	91,13	94,98	87,47	--	4,52	2,30
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19
Rijksweg	0,95	--	--	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47
Rijksweg	1,04	--	--	--	--	--	96,74	98,33	96,77	--	2,37	1,07
Rijksweg	1,17	--	--	--	--	--	92,89	89,73	91,07	--	1,54	2,39
Rijksweg	1,66	--	--	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87
Rijksweg	1,46	--	--	--	--	--	78,44	78,20	71,85	--	7,33	5,24
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,63	89,26	88,33	--	5,14	4,19
Rijksweg	0,97	--	--	--	--	--	75,04	87,78	47,86	--	13,45	6,25
Rijksweg	1,88	--	--	--	--	--	97,18	98,35	97,48	--	2,01	0,94
Rijksweg	0,95	--	--	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47
Rijksweg	1,46	--	--	--	--	--	78,45	78,22	71,85	--	7,31	5,25
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19
Rijksweg	1,66	--	--	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87
Rijksweg	1,66	--	--	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87
Rijksweg	0,99	--	--	--	--	--	84,78	88,10	84,10	--	7,43	6,05
Rijksweg	1,52	--	--	--	--	--	86,50	87,10	86,43	--	6,14	4,78
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,28	92,54	81,66	--	5,98	3,59
Rijksweg	1,74	--	--	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08
Rijksweg	1,46	--	--	--	--	--	78,44	78,20	71,85	--	7,33	5,24
Rijksweg	0,91	--	--	--	--	--	86,92	91,12	72,76	--	6,17	3,71
Rijksweg	1,00	--	--	--	--	--	90,55	95,43	82,26	--	5,53	2,49
Rijksweg	1,46	--	--	--	--	--	78,45	78,22	71,85	--	7,31	5,25
Rijksweg	1,04	--	--	--	--	--	96,74	98,33	96,77	--	2,37	1,07
Rijksweg	1,86	--	--	--	--	--	91,13	94,98	87,47	--	4,52	2,30
Rijksweg	1,94	--	--	--	--	--	93,10	92,84	91,89	--	2,90	2,66
Rijksweg	0,92	--	--	--	--	--	93,76	92,71	89,45	--	1,65	1,93
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,63	89,27	88,33	--	5,14	4,19
Rijksweg	0,94	--	--	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Rijksweg	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53	684,95
Rijksweg	3,36	--	7,79	5,85	12,54	--	--	--	--	--	104,90	63,82
Rijksweg	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31	451,02
Rijksweg	19,42	--	11,51	5,97	32,72	--	--	--	--	--	809,30	557,60
Rijksweg	7,16	--	3,92	2,08	10,58	--	--	--	--	--	1629,90	1001,77
Rijksweg	1,62	--	0,81	0,71	0,91	--	--	--	--	--	688,01	333,46
Rijksweg	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53	684,95
Rijksweg	1,91	--	4,60	5,36	8,64	--	--	--	--	--	785,04	445,64
Rijksweg	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41	701,25
Rijksweg	8,15	--	5,74	3,87	10,18	--	--	--	--	--	246,48	129,39
Rijksweg	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99	529,54
Rijksweg	1,99	--	0,90	0,60	1,24	--	--	--	--	--	1238,04	740,82
Rijksweg	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31	451,02
Rijksweg	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16	531,25
Rijksweg	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41	701,25
Rijksweg	19,42	--	11,51	5,97	32,72	--	--	--	--	--	809,30	557,60
Rijksweg	1,81	--	5,57	7,88	7,12	--	--	--	--	--	191,75	88,99
Rijksweg	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68	119,61
Rijksweg	2,39	--	4,00	4,51	5,71	--	--	--	--	--	306,91	93,71
Rijksweg	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16	531,25
Rijksweg	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76	580,29
Rijksweg	5,60	--	4,35	2,72	6,93	--	--	--	--	--	1537,81	749,88
Rijksweg	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68	119,61
Rijksweg	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76	580,29
Rijksweg	1,99	--	0,90	0,60	1,24	--	--	--	--	--	1238,04	740,82
Rijksweg	1,81	--	5,57	7,88	7,12	--	--	--	--	--	191,75	88,99
Rijksweg	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16	531,25
Rijksweg	10,28	--	14,23	16,56	17,87	--	--	--	--	--	27,84	13,27
Rijksweg	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	106,84	59,81
Rijksweg	19,42	--	11,51	5,97	32,72	--	--	--	--	--	809,30	557,60
Rijksweg	1,62	--	0,81	0,71	0,91	--	--	--	--	--	688,01	333,46
Rijksweg	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76	580,29
Rijksweg	10,28	--	14,23	16,53	17,87	--	--	--	--	--	55,67	26,54
Rijksweg	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68	119,61
Rijksweg	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16	531,25
Rijksweg	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16	531,25
Rijksweg	3,36	--	7,79	5,85	12,54	--	--	--	--	--	104,90	63,82
Rijksweg	6,49	--	7,35	8,13	7,08	--	--	--	--	--	156,46	90,78
Rijksweg	8,15	--	5,74	3,87	10,18	--	--	--	--	--	246,48	129,39
Rijksweg	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99	529,54
Rijksweg	10,28	--	14,23	16,56	17,87	--	--	--	--	--	27,84	13,27
Rijksweg	8,78	--	6,91	5,17	18,46	--	--	--	--	--	1102,53	684,95
Rijksweg	7,16	--	3,92	2,08	10,58	--	--	--	--	--	1629,90	1001,77
Rijksweg	10,28	--	14,23	16,53	17,87	--	--	--	--	--	55,67	26,54
Rijksweg	1,99	--	0,90	0,60	1,24	--	--	--	--	--	1238,04	740,82
Rijksweg	5,60	--	4,35	2,72	6,93	--	--	--	--	--	1537,81	749,88
Rijksweg	2,39	--	4,00	4,51	5,71	--	--	--	--	--	306,91	93,71
Rijksweg	1,91	--	4,60	5,36	8,64	--	--	--	--	--	785,04	445,64
Rijksweg	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	213,68	119,61
Rijksweg	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41	701,25

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63
Rijksweg	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	123,09	88,01
Rijksweg	16,03	--	9,19	4,38	0,64	--	9,64	4,24	2,39	--	106,22	75,55
Rijksweg	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	123,23	86,63
Rijksweg	77,90	--	145,05	39,70	31,60	--	124,08	37,95	53,26	--	123,20	89,38
Rijksweg	231,15	--	99,56	26,16	20,13	--	70,62	21,82	29,72	--	124,48	88,79
Rijksweg	212,82	--	14,21	3,20	3,53	--	5,74	2,40	1,98	--	118,96	81,73
Rijksweg	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	125,40	87,60
Rijksweg	105,77	--	13,80	9,30	2,26	--	38,49	25,75	10,22	--	119,00	83,45
Rijksweg	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	123,18	87,70
Rijksweg	48,68	--	16,70	5,02	4,86	--	16,03	5,41	6,07	--	113,95	78,34
Rijksweg	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	123,95	87,49
Rijksweg	201,97	--	30,30	8,03	4,16	--	11,48	4,53	2,59	--	117,83	83,79
Rijksweg	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	123,23	86,63
Rijksweg	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	126,07	87,09
Rijksweg	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	125,47	87,35
Rijksweg	77,90	--	145,05	39,70	31,60	--	124,08	37,95	53,26	--	125,56	88,73
Rijksweg	33,76	--	3,17	2,37	0,67	--	11,50	7,82	2,64	--	107,88	76,68
Rijksweg	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	113,25	79,87
Rijksweg	91,83	--	9,57	2,68	2,39	--	13,17	4,55	5,71	--	110,58	78,37
Rijksweg	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	123,78	87,45
Rijksweg	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	124,60	86,61
Rijksweg	446,08	--	76,24	18,17	28,56	--	73,36	21,44	35,35	--	125,34	88,29
Rijksweg	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	112,35	78,53
Rijksweg	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	122,30	87,02
Rijksweg	201,97	--	30,30	8,03	4,16	--	11,48	4,53	2,59	--	119,32	85,04
Rijksweg	33,76	--	3,17	2,37	0,67	--	11,50	7,82	2,64	--	113,23	77,58
Rijksweg	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	126,07	87,09
Rijksweg	5,87	--	2,60	0,89	0,84	--	5,05	2,81	1,46	--	102,56	71,39
Rijksweg	23,08	--	6,20	2,81	1,03	--	7,50	4,39	2,02	--	106,27	74,86
Rijksweg	77,90	--	145,05	39,70	31,60	--	124,08	37,95	53,26	--	123,20	89,38
Rijksweg	212,82	--	14,21	3,20	3,53	--	5,74	2,40	1,98	--	113,17	80,40
Rijksweg	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	122,30	87,02
Rijksweg	11,74	--	5,19	1,78	1,68	--	10,10	5,61	2,92	--	108,53	74,95
Rijksweg	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	114,67	79,14
Rijksweg	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	123,78	87,45
Rijksweg	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	123,78	87,45
Rijksweg	16,03	--	9,19	4,38	0,64	--	9,64	4,24	2,39	--	109,26	76,26
Rijksweg	38,59	--	11,11	4,98	2,90	--	13,30	8,47	3,16	--	111,59	77,66
Rijksweg	48,68	--	16,70	5,02	4,86	--	16,03	5,41	6,07	--	111,62	77,67
Rijksweg	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	126,25	87,11
Rijksweg	5,87	--	2,60	0,89	0,84	--	5,05	2,81	1,46	--	102,56	71,39
Rijksweg	130,06	--	78,30	27,89	15,69	--	87,66	38,90	33,00	--	123,09	88,01
Rijksweg	231,15	--	99,56	26,16	20,13	--	70,62	21,82	29,72	--	124,48	88,79
Rijksweg	11,74	--	5,19	1,78	1,68	--	10,10	5,61	2,92	--	105,57	74,40
Rijksweg	201,97	--	30,30	8,03	4,16	--	11,48	4,53	2,59	--	114,61	83,06
Rijksweg	446,08	--	76,24	18,17	28,56	--	73,36	21,44	35,35	--	125,34	88,29
Rijksweg	91,83	--	9,57	2,68	2,39	--	13,17	4,55	5,71	--	113,68	78,99
Rijksweg	105,77	--	13,80	9,30	2,26	--	38,49	25,75	10,22	--	117,69	84,12
Rijksweg	46,15	--	12,40	5,61	2,06	--	15,00	8,77	4,04	--	109,28	77,87
Rijksweg	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	123,18	87,70

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
Rijksweg	100,36	107,11	116,14	119,28	112,24	104,20	95,46	121,81	84,69	97,61
Rijksweg	84,11	90,88	98,47	102,10	97,02	90,09	80,04	104,90	72,63	81,12
Rijksweg	99,13	105,78	114,83	118,19	111,15	103,06	94,29	120,66	82,19	95,44
Rijksweg	100,76	108,20	117,07	118,58	111,56	103,97	95,46	121,71	84,86	97,25
Rijksweg	101,45	107,91	117,06	120,79	113,76	105,58	96,79	123,14	84,91	98,50
Rijksweg	91,84	98,58	107,02	114,51	109,58	100,75	89,25	116,49	78,17	88,36
Rijksweg	98,45	105,46	115,57	122,10	116,77	107,68	96,25	124,09	84,44	95,62
Rijksweg	93,55	100,44	109,29	115,62	110,47	101,85	90,57	117,72	81,29	91,37
Rijksweg	100,32	106,90	115,96	119,45	112,41	104,29	95,49	121,88	84,48	97,58
Rijksweg	88,23	95,33	104,49	109,74	104,40	96,03	85,14	112,00	74,44	84,44
Rijksweg	100,00	106,64	115,69	119,06	112,02	103,93	95,16	121,52	83,18	96,29
Rijksweg	93,02	100,00	107,81	114,41	109,51	101,05	89,83	116,55	81,09	90,30
Rijksweg	99,13	105,78	114,83	118,19	111,15	103,06	94,29	120,66	82,19	95,44
Rijksweg	98,10	105,02	115,04	121,88	116,59	107,45	95,93	123,83	82,98	94,30
Rijksweg	98,38	105,27	115,27	122,21	116,94	107,79	96,25	124,15	84,27	95,57
Rijksweg	99,02	106,48	116,91	121,82	116,09	107,34	96,41	124,03	84,47	95,33
Rijksweg	84,97	91,86	99,31	103,73	98,75	91,32	80,86	106,34	74,21	82,60
Rijksweg	91,48	98,22	106,38	108,46	101,55	94,16	85,73	111,43	77,20	88,88
Rijksweg	86,66	93,62	100,96	105,60	100,66	93,14	82,63	108,16	73,36	81,67
Rijksweg	100,03	106,65	115,70	119,10	112,06	103,96	95,17	121,55	83,18	96,31
Rijksweg	97,48	104,48	114,58	121,15	115,82	106,73	95,28	123,13	83,62	94,84
Rijksweg	101,11	107,49	116,64	120,51	113,47	105,27	96,45	122,82	83,77	97,33
Rijksweg	87,88	94,90	103,37	108,06	102,79	94,91	84,29	110,49	75,92	85,27
Rijksweg	99,39	106,13	115,16	118,33	111,29	103,25	94,50	120,86	83,87	96,84
Rijksweg	97,48	103,54	112,03	115,58	108,61	100,73	92,14	118,03	82,20	94,93
Rijksweg	87,69	94,61	103,53	109,63	104,43	95,85	84,63	111,75	75,10	85,15
Rijksweg	98,10	105,02	115,04	121,88	116,59	107,45	95,93	123,83	82,98	94,30
Rijksweg	80,02	86,64	94,46	97,44	92,21	85,69	75,84	100,41	68,46	77,06
Rijksweg	83,32	90,15	97,66	101,67	96,65	89,48	79,26	104,38	72,31	80,75
Rijksweg	100,76	108,20	117,07	118,58	111,56	103,97	95,46	121,71	84,86	97,25
Rijksweg	88,45	95,68	102,60	108,34	103,54	95,50	84,56	110,70	77,00	84,95
Rijksweg	99,39	106,13	115,16	118,33	111,29	103,25	94,50	120,86	83,87	96,84
Rijksweg	84,37	91,40	100,21	103,73	98,11	90,74	80,51	106,39	71,91	81,34
Rijksweg	89,07	96,15	105,30	110,59	105,25	96,88	85,95	112,84	76,47	86,44
Rijksweg	100,03	106,65	115,70	119,10	112,06	103,96	95,17	121,55	83,18	96,31
Rijksweg	100,03	106,65	115,70	119,10	112,06	103,96	95,17	121,55	83,18	96,31
Rijksweg	85,62	92,66	101,25	105,47	100,09	92,41	81,97	107,99	73,35	82,69
Rijksweg	87,02	94,05	102,61	107,00	101,66	93,90	83,38	109,48	75,26	84,63
Rijksweg	87,01	94,04	102,50	107,18	101,92	94,05	83,45	109,61	73,84	83,15
Rijksweg	98,07	105,01	115,05	121,84	116,55	107,42	95,92	123,80	82,98	94,28
Rijksweg	80,02	86,64	94,46	97,44	92,21	85,69	75,84	100,41	68,46	77,06
Rijksweg	100,36	107,11	116,14	119,28	112,24	104,20	95,46	121,81	84,69	97,61
Rijksweg	101,45	107,91	117,06	120,79	113,76	105,58	96,79	123,14	84,91	98,50
Rijksweg	83,03	89,65	97,47	100,45	95,22	88,69	78,85	103,42	71,47	80,07
Rijksweg	91,14	98,35	105,30	110,95	106,14	98,15	87,25	113,32	80,44	88,38
Rijksweg	101,11	107,49	116,64	120,51	113,47	105,27	96,45	122,82	83,77	97,33
Rijksweg	88,30	95,29	103,54	109,00	103,89	95,74	84,83	111,29	73,95	83,27
Rijksweg	96,23	102,60	110,92	113,81	106,85	99,18	90,61	116,48	81,98	93,99
Rijksweg	86,33	93,16	100,67	104,68	99,66	92,49	82,27	107,39	75,32	83,75
Rijksweg	100,32	106,90	115,96	119,45	112,41	104,29	95,49	121,88	84,48	97,58

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rijksweg	103,97	113,10	117,00	109,96	101,75	92,91	119,31	81,58	93,18	100,64
Rijksweg	87,96	95,44	99,45	94,43	87,28	77,08	102,16	68,14	76,66	83,32
Rijksweg	101,57	110,77	115,09	108,04	99,75	90,86	117,28	82,70	94,59	101,74
Rijksweg	103,95	113,01	116,27	109,24	101,17	92,42	118,77	83,58	94,41	102,45
Rijksweg	104,32	113,65	118,45	111,41	103,02	94,10	120,52	82,27	94,29	101,35
Rijksweg	95,01	103,27	111,23	106,34	97,44	85,82	113,16	76,53	86,67	93,39
Rijksweg	102,37	112,26	119,68	114,49	105,27	93,62	121,57	80,92	91,47	98,91
Rijksweg	98,31	107,24	113,30	108,10	99,54	88,33	115,43	75,93	85,99	93,01
Rijksweg	103,84	112,99	117,07	110,02	101,77	92,90	119,33	81,31	93,15	100,44
Rijksweg	91,40	100,33	106,40	101,23	92,66	81,51	108,54	72,74	82,58	89,80
Rijksweg	102,52	111,69	115,83	108,78	100,53	91,66	118,07	83,20	95,18	102,26
Rijksweg	97,24	104,89	111,97	107,12	98,55	87,16	114,05	75,96	85,20	92,17
Rijksweg	101,57	110,77	115,09	108,04	99,75	90,86	117,28	82,70	94,59	101,74
Rijksweg	100,96	110,76	118,47	113,32	104,07	92,35	120,33	82,08	92,92	100,04
Rijksweg	102,25	112,07	119,71	114,55	105,31	93,60	121,58	80,71	91,40	98,72
Rijksweg	102,31	112,39	119,07	113,77	104,65	93,19	121,04	82,76	92,85	100,66
Rijksweg	89,39	96,99	100,92	95,86	88,71	78,45	103,64	69,69	78,04	84,86
Rijksweg	95,57	103,75	105,91	98,99	91,57	83,11	108,85	73,31	84,94	91,68
Rijksweg	88,60	95,98	100,52	95,57	88,09	77,61	103,10	73,66	81,99	88,87
Rijksweg	102,54	111,70	115,84	108,80	100,54	91,66	118,08	82,56	94,77	101,71
Rijksweg	101,57	111,43	118,93	113,75	104,53	92,86	120,81	80,34	90,84	98,31
Rijksweg	103,21	112,50	117,21	110,17	101,80	92,88	119,30	83,91	96,34	103,05
Rijksweg	92,28	100,76	105,49	100,23	92,32	81,66	107,91	72,07	81,43	88,44
Rijksweg	103,17	112,30	116,27	109,22	101,00	92,15	118,56	81,00	92,55	100,04
Rijksweg	100,79	109,37	113,26	106,28	98,29	89,65	115,61	77,16	89,62	95,68
Rijksweg	92,17	101,28	106,72	101,37	92,96	81,92	108,94	70,54	80,62	87,60
Rijksweg	100,96	110,76	118,47	113,32	104,07	92,35	120,33	82,08	92,92	100,04
Rijksweg	83,65	91,53	94,40	89,14	82,67	72,83	97,40	65,75	74,45	81,02
Rijksweg	87,57	95,10	99,12	94,09	86,91	76,66	101,82	68,50	76,95	83,74
Rijksweg	103,95	113,01	116,27	109,24	101,17	92,42	118,77	83,58	94,41	102,45
Rijksweg	92,23	99,10	105,06	100,27	92,13	81,04	107,37	75,27	83,30	90,53
Rijksweg	103,17	112,30	116,27	109,22	101,00	92,15	118,56	81,00	92,55	100,04
Rijksweg	88,36	97,22	100,66	94,99	87,64	77,40	103,33	69,33	78,76	85,81
Rijksweg	93,50	102,63	108,01	102,68	94,28	83,31	110,24	72,58	82,55	89,63
Rijksweg	102,54	111,70	115,84	108,80	100,54	91,66	118,08	82,56	94,77	101,71
Rijksweg	102,54	111,70	115,84	108,80	100,54	91,66	118,08	82,56	94,77	101,71
Rijksweg	89,72	98,19	102,84	97,58	89,71	79,12	105,28	68,57	77,98	84,99
Rijksweg	91,64	100,22	104,62	99,28	91,50	80,94	107,10	71,57	80,92	87,96
Rijksweg	90,15	98,41	103,80	98,68	90,56	79,69	106,11	72,11	81,49	88,54
Rijksweg	100,94	110,74	118,46	113,31	104,06	92,35	120,32	82,66	93,36	100,57
Rijksweg	83,65	91,53	94,40	89,14	82,67	72,83	97,40	65,75	74,45	81,02
Rijksweg	103,97	113,10	117,00	109,96	101,75	92,91	119,31	81,58	93,18	100,64
Rijksweg	104,32	113,65	118,45	111,41	103,02	94,10	120,52	82,27	94,29	101,35
Rijksweg	86,66	94,54	97,41	92,14	85,68	75,83	100,40	68,76	77,46	84,03
Rijksweg	95,67	102,53	108,51	103,73	95,58	84,49	110,82	75,27	83,36	90,54
Rijksweg	103,21	112,50	117,21	110,17	101,80	92,88	119,30	83,91	96,34	103,05
Rijksweg	90,26	98,55	103,91	98,78	90,65	79,76	106,22	74,19	83,53	90,51
Rijksweg	100,44	108,72	111,42	104,47	96,85	88,31	114,16	76,65	88,41	95,08
Rijksweg	90,58	98,10	102,13	97,10	89,91	79,66	104,83	71,51	79,96	86,75
Rijksweg	103,84	112,99	117,07	110,02	101,77	92,90	119,33	81,31	93,15	100,44

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Rijksweg	109,41	110,78	103,72	96,20	87,62	113,96	--	--	--	--
Rijksweg	91,10	94,39	89,21	82,45	72,44	97,27	--	--	--	--
Rijksweg	110,63	112,86	105,82	98,03	89,38	115,71	--	--	--	--
Rijksweg	111,09	110,39	103,34	96,60	88,32	114,55	--	--	--	--
Rijksweg	110,26	112,73	105,69	97,83	89,15	115,49	--	--	--	--
Rijksweg	101,79	109,39	104,46	95,62	84,08	111,35	--	--	--	--
Rijksweg	109,28	114,09	108,26	99,55	88,58	116,31	--	--	--	--
Rijksweg	102,15	107,52	102,16	93,76	82,72	109,75	--	--	--	--
Rijksweg	109,24	111,10	104,04	96,37	87,72	114,09	--	--	--	--
Rijksweg	99,19	103,55	97,95	89,86	79,26	105,95	--	--	--	--
Rijksweg	111,17	113,56	106,52	98,68	90,01	116,35	--	--	--	--
Rijksweg	100,02	106,56	101,64	93,19	81,97	108,70	--	--	--	--
Rijksweg	110,63	112,86	105,82	98,03	89,38	115,71	--	--	--	--
Rijksweg	110,20	116,29	110,84	101,83	90,48	118,33	--	--	--	--
Rijksweg	109,02	114,27	108,58	99,76	88,63	116,42	--	--	--	--
Rijksweg	111,27	114,44	107,89	99,79	89,48	116,97	--	--	--	--
Rijksweg	92,41	96,51	91,48	84,23	73,89	99,19	--	--	--	--
Rijksweg	99,84	101,84	94,93	87,56	79,11	104,84	--	--	--	--
Rijksweg	96,33	100,64	95,65	88,29	77,89	103,27	--	--	--	--
Rijksweg	110,64	113,35	106,30	98,38	89,66	116,03	--	--	--	--
Rijksweg	108,70	113,41	107,54	98,86	87,93	115,64	--	--	--	--
Rijksweg	112,08	115,32	108,28	100,22	91,46	117,82	--	--	--	--
Rijksweg	96,98	101,53	96,22	88,38	77,76	103,98	--	--	--	--
Rijksweg	108,81	110,06	103,00	95,51	86,95	113,29	--	--	--	--
Rijksweg	104,16	107,70	100,74	92,85	84,26	110,16	--	--	--	--
Rijksweg	96,65	102,34	97,05	88,57	77,45	104,52	--	--	--	--
Rijksweg	110,20	116,29	110,84	101,83	90,48	118,33	--	--	--	--
Rijksweg	88,90	91,54	86,24	79,97	70,26	94,61	--	--	--	--
Rijksweg	91,33	95,18	90,12	83,03	72,83	97,92	--	--	--	--
Rijksweg	111,09	110,39	103,34	96,60	88,32	114,55	--	--	--	--
Rijksweg	97,46	103,22	98,42	90,37	79,39	105,57	--	--	--	--
Rijksweg	108,81	110,06	103,00	95,51	86,95	113,29	--	--	--	--
Rijksweg	94,71	97,82	92,05	84,91	74,85	100,58	--	--	--	--
Rijksweg	98,80	104,02	98,64	90,28	79,34	106,27	--	--	--	--
Rijksweg	110,64	113,35	106,30	98,38	89,66	116,03	--	--	--	--
Rijksweg	110,64	113,35	106,30	98,38	89,66	116,03	--	--	--	--
Rijksweg	93,73	97,67	92,16	84,57	74,12	100,23	--	--	--	--
Rijksweg	96,51	100,91	95,58	87,81	77,31	103,39	--	--	--	--
Rijksweg	97,24	101,10	95,61	88,08	77,77	103,69	--	--	--	--
Rijksweg	110,81	116,58	111,05	102,11	90,87	118,66	--	--	--	--
Rijksweg	88,90	91,54	86,24	79,97	70,26	94,61	--	--	--	--
Rijksweg	109,41	110,78	103,72	96,20	87,62	113,96	--	--	--	--
Rijksweg	110,26	112,73	105,69	97,83	89,15	115,49	--	--	--	--
Rijksweg	91,91	94,55	89,25	82,98	73,27	97,62	--	--	--	--
Rijksweg	97,54	103,11	98,29	90,32	79,44	105,49	--	--	--	--
Rijksweg	112,08	115,32	108,28	100,22	91,46	117,82	--	--	--	--
Rijksweg	98,89	104,01	98,82	90,77	79,94	106,36	--	--	--	--
Rijksweg	103,26	105,39	98,46	91,04	82,54	108,34	--	--	--	--
Rijksweg	94,34	98,19	93,13	86,04	75,84	100,93	--	--	--	--
Rijksweg	109,24	111,10	104,04	96,37	87,72	114,09	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Rijksweg	24163	8	12:38, 27 jun 2024	-30443	2	32426	Besluitnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24164	8	12:38, 27 jun 2024	-30445	2	32284	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24165	8	12:38, 27 jun 2024	-30447	2	39444	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24166	8	12:38, 27 jun 2024	-30449	2	39853	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24167	8	12:38, 27 jun 2024	-30451	2	37929	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24168	8	12:38, 27 jun 2024	-30453	2	Re	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24169	8	12:38, 27 jun 2024	-30455	2	41390	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24170	8	12:38, 27 jun 2024	-30457	2	39861	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24171	8	12:38, 27 jun 2024	-30459	2	39855	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24172	8	12:38, 27 jun 2024	-30461	2	41384	Basisnetwerk	Polylijn
Rijksweg	24173	8	12:38, 27 jun 2024	-30463	2	39864	Basisnetwerk	Polylijn

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Rijksweg	161158,04	497456,61	161012,97	497291,76	-1,24	1,62	0,00	0,00	--	-0,91	1,62
Rijksweg	162797,04	499152,69	162709,76	499102,66	3,36	2,33	0,00	0,00	--	2,33	3,27
Rijksweg	164738,76	506778,10	164743,22	506720,00	2,72	3,34	0,00	0,00	--	2,74	3,34
Rijksweg	164774,19	506745,76	164756,56	506980,05	3,11	0,14	0,00	0,00	--	0,14	3,10
Rijksweg	162540,58	498985,00	161726,31	498319,09	-0,29	-2,77	0,00	0,00	--	-3,07	-0,32
Rijksweg	164479,04	506751,74	164535,94	506789,40	-3,53	-3,66	0,00	0,00	--	-3,69	-3,57
Rijksweg	164830,59	501787,60	164792,54	506503,90	1,93	2,62	0,00	0,00	--	-3,02	2,62
Rijksweg	165185,38	509480,25	164706,92	507396,96	-3,14	-3,22	0,00	0,00	--	-3,60	-3,10
Rijksweg	164778,36	506688,08	164774,19	506745,76	3,47	3,11	0,00	0,00	--	3,11	3,47
Rijksweg	162101,75	498596,14	162867,54	499157,85	-2,30	3,34	0,00	0,00	--	-2,38	3,34
Rijksweg	164774,29	501700,03	164705,03	501466,42	2,10	2,14	0,00	0,00	--	2,11	2,20

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Rijksweg	-0,91	1,62	0,00	Absoluut	9	221,88	221,90	7,10	74,76
Rijksweg	2,33	3,27	0,00	Absoluut	16	100,90	100,91	5,00	7,51
Rijksweg	2,74	3,34	0,00	Absoluut	7	58,27	58,27	1,61	19,44
Rijksweg	0,14	3,10	0,00	Absoluut	26	234,95	234,97	1,08	9,98
Rijksweg	-3,07	-0,32	0,00	Absoluut	118	1053,01	1053,03	3,66	9,67
Rijksweg	-3,69	-3,57	0,00	Absoluut	12	74,67	74,67	2,94	9,69
Rijksweg	-3,02	2,62	0,00	Absoluut	512	4728,69	4728,76	6,66	19,69
Rijksweg	-3,60	-3,10	0,00	Absoluut	254	2162,57	2162,58	6,66	10,01
Rijksweg	3,11	3,47	0,00	Absoluut	8	57,83	57,83	1,85	9,52
Rijksweg	-2,38	3,34	0,00	Absoluut	195	950,81	950,86	0,06	10,01
Rijksweg	2,11	2,20	0,00	Absoluut	28	243,71	243,71	5,77	17,27

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Rijksweg	NL.img.221,88.1	NL.img	221,88	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.100,9.1	NL.img	100,9	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.58,27.1	NL.img	58,27	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.234,95.1	NL.img	234,95	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.1053,01.1	NL.img	1053,01	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.74,67.1	NL.img	74,67	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.4728,69.1	NL.img	4728,69	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.2162,57.1	NL.img	2162,57	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.57,83.1	NL.img	57,83	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
Rijksweg	NL.img.950,81.1	NL.img	950,81	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2
Rijksweg	NL.img.243,71.1	NL.img	243,71	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W2

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	115	115	115	--	100
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	90
Rijksweg	1L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	4386,68	6,36	3,19
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	3170,32	6,51	3,13
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	16097,20	6,13	3,01
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	15992,04	6,38	3,97
Rijksweg	80	80	--	75	75	75	--	False	11598,40	6,10	2,92
Rijksweg	50	50	--	50	50	50	--	False	1923,56	6,27	3,48
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	20436,96	6,46	3,73
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19509,04	6,19	2,94
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	15992,04	6,38	3,97
Rijksweg	90	90	--	85	85	85	--	False	20041,12	6,39	3,76
Rijksweg	100	100	--	90	90	90	--	False	19521,92	6,24	2,95

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,28	92,54	81,66	--	5,98	3,59
Rijksweg	1,17	--	--	--	--	--	92,89	89,73	91,07	--	1,54	2,39
Rijksweg	1,80	--	--	--	--	--	88,17	93,17	80,49	--	5,35	2,76
Rijksweg	0,95	--	--	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47
Rijksweg	1,88	--	--	--	--	--	97,18	98,35	97,48	--	2,01	0,94
Rijksweg	1,36	--	--	--	--	--	88,63	89,26	88,33	--	5,14	4,19
Rijksweg	0,94	--	--	--	--	--	88,87	91,94	77,04	--	4,69	2,92
Rijksweg	1,74	--	--	--	--	--	88,25	92,29	81,69	--	5,32	3,08
Rijksweg	0,95	--	--	--	--	--	87,12	91,42	71,64	--	6,05	3,47
Rijksweg	1,04	--	--	--	--	--	96,74	98,33	96,77	--	2,37	1,07
Rijksweg	1,66	--	--	--	--	--	88,38	92,27	83,80	--	4,70	2,87

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Rijksweg	8,15	--	5,74	3,87	10,18	--	--	--	--	--	246,48	129,39
Rijksweg	1,81	--	5,57	7,88	7,12	--	--	--	--	--	191,75	88,99
Rijksweg	8,00	--	6,48	4,07	11,51	--	--	--	--	--	870,31	451,02
Rijksweg	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76	580,29
Rijksweg	1,62	--	0,81	0,71	0,91	--	--	--	--	--	688,01	333,46
Rijksweg	3,94	--	6,22	6,55	7,73	--	--	--	--	--	106,84	59,81
Rijksweg	6,87	--	6,44	5,15	16,08	--	--	--	--	--	1173,41	701,25
Rijksweg	7,38	--	6,43	4,63	10,94	--	--	--	--	--	1065,99	529,54
Rijksweg	9,31	--	6,83	5,10	19,04	--	--	--	--	--	888,76	580,29
Rijksweg	1,99	--	0,90	0,60	1,24	--	--	--	--	--	1238,04	740,82
Rijksweg	5,71	--	6,92	4,86	10,49	--	--	--	--	--	1077,16	531,25

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63
Rijksweg	48,68	--	16,70	5,02	4,86	--	16,03	5,41	6,07	--	108,54	76,95
Rijksweg	33,76	--	3,17	2,37	0,67	--	11,50	7,82	2,64	--	111,90	78,27
Rijksweg	232,95	--	52,86	13,35	23,15	--	63,96	19,70	33,32	--	125,52	86,25
Rijksweg	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	122,30	87,02
Rijksweg	212,82	--	14,21	3,20	3,53	--	5,74	2,40	1,98	--	117,91	82,32
Rijksweg	23,08	--	6,20	2,81	1,03	--	7,50	4,39	2,02	--	106,27	74,86
Rijksweg	148,50	--	61,92	22,25	13,25	--	85,00	39,25	31,00	--	123,18	87,70
Rijksweg	277,64	--	64,22	17,67	25,08	--	77,70	26,54	37,17	--	123,95	87,49
Rijksweg	108,45	--	61,73	22,05	14,10	--	69,68	32,40	28,83	--	124,60	86,61
Rijksweg	201,97	--	30,30	8,03	4,16	--	11,48	4,53	2,59	--	121,31	85,17
Rijksweg	271,62	--	57,34	16,50	18,50	--	84,33	28,00	34,00	--	123,78	87,45

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
Rijksweg	85,44	92,28	99,76	103,79	98,78	91,61	81,40	106,50	73,18	81,50
Rijksweg	90,31	96,74	105,03	107,75	100,80	93,17	84,62	110,48	75,82	87,59
Rijksweg	97,20	104,15	114,19	120,97	115,68	106,55	95,05	122,93	82,04	93,40
Rijksweg	99,39	106,13	115,16	118,33	111,29	103,25	94,50	120,86	83,87	96,84
Rijksweg	94,84	100,85	109,36	113,00	106,03	98,12	89,52	115,42	78,73	91,47
Rijksweg	83,32	90,15	97,66	101,67	96,65	89,48	79,26	104,38	72,31	80,75
Rijksweg	100,32	106,90	115,96	119,45	112,41	104,29	95,49	121,88	84,48	97,58
Rijksweg	100,00	106,64	115,69	119,06	112,02	103,93	95,16	121,52	83,18	96,29
Rijksweg	97,48	104,48	114,58	121,15	115,82	106,73	95,28	123,13	83,62	94,84
Rijksweg	98,51	104,28	113,33	117,86	110,85	102,62	93,81	120,01	82,21	95,98
Rijksweg	100,03	106,65	115,70	119,10	112,06	103,96	95,17	121,55	83,18	96,31

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rijksweg	88,46	95,79	100,39	95,45	87,96	77,48	102,96	71,44	80,05	86,76
Rijksweg	94,24	102,42	104,62	97,69	90,25	81,75	107,54	71,25	83,13	89,70
Rijksweg	100,00	109,74	117,68	112,57	103,29	91,54	119,52	82,15	92,79	100,05
Rijksweg	103,17	112,30	116,27	109,22	101,00	92,15	118,56	81,00	92,55	100,04
Rijksweg	97,33	105,90	109,79	102,81	94,82	86,18	112,14	77,12	89,70	95,67
Rijksweg	87,57	95,10	99,12	94,09	86,91	76,66	101,82	68,50	76,95	83,74
Rijksweg	103,84	112,99	117,07	110,02	101,77	92,90	119,33	81,31	93,15	100,44
Rijksweg	102,52	111,69	115,83	108,78	100,53	91,66	118,07	83,20	95,18	102,26
Rijksweg	101,57	111,43	118,93	113,75	104,53	92,86	120,81	80,34	90,84	98,31
Rijksweg	101,48	110,63	115,56	108,54	100,23	91,37	117,61	77,26	90,64	96,41
Rijksweg	102,54	111,70	115,84	108,80	100,54	91,66	118,08	82,56	94,77	101,71

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Rijksweg	94,45	97,76	92,62	85,88	75,94	100,64	--	--	--	--
Rijksweg	97,92	100,32	93,38	85,87	77,35	103,17	--	--	--	--
Rijksweg	110,32	115,92	110,35	101,45	90,25	118,02	--	--	--	--
Rijksweg	108,81	110,06	103,00	95,51	86,95	113,29	--	--	--	--
Rijksweg	104,19	107,89	100,92	92,99	84,37	110,30	--	--	--	--
Rijksweg	91,33	95,18	90,12	83,03	72,83	97,92	--	--	--	--
Rijksweg	109,24	111,10	104,04	96,37	87,72	114,09	--	--	--	--
Rijksweg	111,17	113,56	106,52	98,68	90,01	116,35	--	--	--	--
Rijksweg	108,70	113,41	107,54	98,86	87,93	115,64	--	--	--	--
Rijksweg	105,45	109,99	102,98	94,74	85,93	112,14	--	--	--	--
Rijksweg	110,64	113,35	106,30	98,38	89,66	116,03	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Provinciale weg	18401	1	13:07, 27 jun 2024	-13029	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162880,48
Provinciale weg	18427	1	13:07, 27 jun 2024	-13031	2	90	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162779,06
Provinciale weg	18429	1	13:07, 27 jun 2024	-13033	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162550,11
Provinciale weg	18456	1	13:07, 27 jun 2024	-13035	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163017,82
Provinciale weg	18458	1	13:07, 27 jun 2024	-13037	2	90	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162970,19
Provinciale weg	18462	1	13:07, 27 jun 2024	-13039	2	89	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162888,63
Provinciale weg	18467	1	13:07, 27 jun 2024	-13041	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163140,84
Provinciale weg	18468	1	13:07, 27 jun 2024	-13043	2	55	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163101,41
Provinciale weg	18471	1	13:07, 27 jun 2024	-13045	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163323,06
Provinciale weg	18583	1	13:07, 27 jun 2024	-13047	NVT	56	1032993	Polylijn	165156,34
Provinciale weg	18584	1	13:07, 27 jun 2024	-13049	NVT	56	1032994	Polylijn	165109,38
Provinciale weg	18587	1	13:07, 27 jun 2024	-13051	NVT	57	1033057	Polylijn	164895,03
Provinciale weg	18589	1	13:07, 27 jun 2024	-13053	NVT	56	1033059	Polylijn	164990,98
Provinciale weg	18590	1	13:07, 27 jun 2024	-13055	NVT	57	1033153	Polylijn	165086,95
Provinciale weg	18592	1	13:07, 27 jun 2024	-13057	NVT	57	1033154	Polylijn	165068,14
Provinciale weg	18597	1	13:07, 27 jun 2024	-13059	NVT	57	1033157	Polylijn	165057,65
Provinciale weg	18602	1	13:07, 27 jun 2024	-13061	NVT	55	1033160	Polylijn	163571,25
Provinciale weg	18604	1	13:07, 27 jun 2024	-13063	NVT	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163757,58
Provinciale weg	18607	1	13:07, 27 jun 2024	-13065	NVT	55	1033162	Polylijn	163623,61
Provinciale weg	18609	1	13:07, 27 jun 2024	-13067	NVT	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163548,15
Provinciale weg	18610	1	13:07, 27 jun 2024	-13069	NVT	57	1033164	Polylijn	163522,31
Provinciale weg	18615	1	13:07, 27 jun 2024	-13071	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163519,13
Provinciale weg	18617	1	13:07, 27 jun 2024	-13073	2	55	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163437,31
Provinciale weg	18619	1	13:07, 27 jun 2024	-13075	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163310,84
Provinciale weg	18624	1	13:07, 27 jun 2024	-13077	NVT	55	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163076,25
Provinciale weg	18631	1	13:07, 27 jun 2024	-13079	2	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163029,36
Provinciale weg	18632	1	13:07, 27 jun 2024	-13081	2	89	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162968,85
Provinciale weg	18634	1	13:07, 27 jun 2024	-13083	2	89	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162954,58
Provinciale weg	18640	1	13:07, 27 jun 2024	-13085	2	88	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162932,10
Provinciale weg	18643	1	13:07, 27 jun 2024	-13087	2	87	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162859,12
Provinciale weg	18648	1	13:07, 27 jun 2024	-13089	2	89	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162609,93
Provinciale weg	18650	1	13:07, 27 jun 2024	-13091	2	88	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162727,53
Provinciale weg	18653	1	13:07, 27 jun 2024	-13093	2	88	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162657,51
Provinciale weg	18654	1	13:07, 27 jun 2024	-13095	2	90	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162722,75
Provinciale weg	18656	1	13:07, 27 jun 2024	-13097	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162624,19
Provinciale weg	18781	1	13:07, 27 jun 2024	-13099	NVT	57	1034822	Polylijn	164222,12
Provinciale weg	19408	1	13:07, 27 jun 2024	-13101	NVT	57	1041066	Polylijn	163748,76
Provinciale weg	19411	1	13:07, 27 jun 2024	-13103	NVT	56	1041067	Polylijn	164098,66
Provinciale weg	19412	1	13:07, 27 jun 2024	-13105	NVT	45	1041068	Polylijn	164909,29
Provinciale weg	19415	1	13:07, 27 jun 2024	-13107	NVT	56	1041069	Polylijn	164327,26
Provinciale weg	19420	1	13:07, 27 jun 2024	-13109	NVT	57	1041082	Polylijn	164222,82
Provinciale weg	19423	1	13:07, 27 jun 2024	-13111	NVT	45	1041083	Polylijn	164312,83
Provinciale weg	19530	1	13:07, 27 jun 2024	-13113	NVT	55	5012346	Polylijn	163486,27
Provinciale weg	19536	1	13:07, 27 jun 2024	-13115	NVT	56	5012363	Polylijn	165037,26
Provinciale weg	19541	1	13:07, 27 jun 2024	-13117	NVT	57	5012367	Polylijn	165065,38
Provinciale weg	19545	1	13:07, 27 jun 2024	-13119	NVT	57	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163005,84
Provinciale weg	19548	1	13:07, 27 jun 2024	-13121	2	55	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	163056,53
Provinciale weg	19560	1	13:07, 27 jun 2024	-13123	2	87	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162815,71
Provinciale weg	19563	1	13:07, 27 jun 2024	-13125	2	91	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162761,53
Provinciale weg	23909	1	13:07, 27 jun 2024	-13127	2	91	1021405	Polylijn	162512,39

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
Provinciale weg	499179,96	162888,63	499171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499318,06	162722,75	499377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499556,99	162512,39	499598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499062,63	162970,19	499115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499115,47	162932,80	499155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499171,06	162954,58	499097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498916,40	163101,41	498965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498965,34	163076,25	498996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498711,78	163140,84	498916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496610,30	165109,38	496668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496668,11	165079,68	496704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496914,92	164990,98	496793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496793,73	165037,26	496735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496673,65	165280,25	496429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496695,27	165086,95	496673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496734,82	164909,29	496922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498440,45	163534,53	498480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498238,07	163623,61	498383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498383,74	163571,25	498440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498441,55	163748,76	498222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498469,34	163548,15	498441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498497,60	163323,06	498711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498562,75	163486,27	498509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498701,76	163437,31	498562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498996,48	163056,53	499018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499015,36	163310,84	498701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499082,09	163004,60	499044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499097,66	162968,85	499082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499155,27	162859,25	499233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499234,00	162815,97	499278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499469,11	162657,51	499419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499343,44	162760,42	499307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499419,07	162727,53	499343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499377,93	162624,19	499479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499479,14	162550,11	499556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	497728,82	163757,58	498238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498222,49	164098,66	497839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	497839,45	164209,90	497717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496922,73	164327,26	497613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	497613,92	164235,72	497714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	497703,23	164312,83	497604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	497604,40	164895,03	496914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	498509,38	163506,07	498487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496735,92	165053,91	496713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	496722,74	165057,65	496734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499043,24	163029,36	499015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499018,72	163019,05	499061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499278,45	162779,68	499317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499306,24	162880,48	499179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciale weg	499598,31	162512,39	499598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	12,07	12,07	12,07	12,07	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	82,19	82,19	82,19	82,19	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	55,95	55,95	55,95	55,95	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	71,14	71,14	71,14	71,14	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	54,78	54,78	54,78	54,78	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	98,67	98,67	98,67	98,67	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	62,85	62,85	62,85	62,85	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	40,03	40,03	40,03	40,03	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	274,00	274,00	274,00	274,00	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	74,48	74,48	74,48	74,48	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	46,72	46,72	46,72	46,72	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	154,58	154,58	154,58	154,58	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	74,06	74,06	74,06	74,06	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	311,76	311,76	311,76	311,76	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	28,65	28,65	28,65	28,65	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	239,41	239,41	239,41	239,41	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	54,32	54,32	54,32	54,32	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	197,91	197,91	197,91	197,91	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	77,19	77,19	77,19	77,19	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	297,04	297,04	297,04	297,04	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	37,95	37,95	37,95	37,95	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	290,38	290,38	290,38	290,38	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	72,43	72,43	72,43	72,43	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	187,93	187,93	187,93	187,93	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	29,72	29,72	29,72	29,72	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	421,40	421,40	421,40	421,40	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	52,15	52,15	52,15	52,15	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	21,12	21,12	21,12	21,12	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	107,23	107,23	107,23	107,23	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	3	61,83	61,83	25,67	36,16	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	69,05	69,05	69,05	69,05	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	48,69	48,69	48,69	48,69	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	103,06	103,06	103,06	103,06	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	141,27	141,27	141,27	141,27	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	107,47	107,47	107,47	107,47	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	689,30	689,30	689,30	689,30	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	518,79	518,79	518,79	518,79	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	164,93	164,93	164,93	164,93	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	3	903,94	903,94	291,31	612,63	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	135,89	135,89	135,89	135,89	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	133,68	133,68	133,68	133,68	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	3	902,75	902,75	324,99	577,76	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	29,59	29,59	29,59	29,59	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	28,17	28,17	28,17	28,17	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	14,35	14,35	14,35	14,35	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	36,48	36,48	36,48	36,48	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	56,93	56,93	56,93	56,93	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	53,40	53,40	53,40	53,40	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	173,48	173,48	173,48	173,48	Intensiteit	False	1,5	0,75
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	NVT	NVT	NVT	NVT	Intensiteit	False	1,5	0,75

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	20321,96	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	30737,96	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19375,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19375,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19640,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19640,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19066,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	21935,00	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	21935,00	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	21935,00	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	22272,04	6,64
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	22272,04	6,64
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24759,92	6,64
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24759,92	6,64
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	24093,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24759,92	6,64
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	30737,96	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	30737,96	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	21935,00	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	22272,04	6,64
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	22272,04	6,64
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19066,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19066,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	24759,92	6,64
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19310,92	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19066,04	6,65
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	24759,92	6,64
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24093,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	30737,96	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	22142,04	6,65
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	26787,00	6,65

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64
Provinciale weg	3,01	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74
Provinciale weg	3,01	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,43	96,01	89,38	--	3,68
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	93,07	96,39	90,49	--	3,87
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64
Provinciale weg	2,97	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89
Provinciale weg	2,97	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89
Provinciale weg	2,97	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89
Provinciale weg	2,93	1,06	--	--	--	--	--	88,12	93,52	83,12	--	4,60
Provinciale weg	2,93	1,06	--	--	--	--	--	88,12	93,52	83,12	--	4,60
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,49	94,89	86,42	--	3,92
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,49	94,89	86,42	--	3,92
Provinciale weg	2,93	1,06	--	--	--	--	--	88,01	93,46	82,98	--	4,70
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,34	94,80	86,26	--	4,02
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,34	94,80	86,26	--	4,02
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,34	94,80	86,26	--	4,02
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,37	95,94	89,13	--	3,41
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,37	95,94	89,13	--	3,41
Provinciale weg	2,97	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48
Provinciale weg	2,97	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	93,07	96,39	90,49	--	3,87
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	93,07	96,39	90,49	--	3,87
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29
Provinciale weg	3,01	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74
Provinciale weg	3,01	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,34	94,80	86,26	--	4,02
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,37	95,94	89,13	--	3,41
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,37	95,94	89,13	--	3,41
Provinciale weg	2,93	1,06	--	--	--	--	--	88,01	93,46	82,98	--	4,70
Provinciale weg	2,93	1,06	--	--	--	--	--	88,01	93,46	82,98	--	4,70
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48
Provinciale weg	2,96	1,05	--	--	--	--	--	90,43	94,88	86,37	--	3,99
Provinciale weg	2,93	1,06	--	--	--	--	--	88,01	93,46	82,98	--	4,70
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	92,76	96,16	89,81	--	3,48
Provinciale weg	2,97	1,04	--	--	--	--	--	91,10	95,25	87,38	--	3,89
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	93,07	96,39	90,49	--	3,87
Provinciale weg	2,99	1,04	--	--	--	--	--	92,18	95,88	88,96	--	3,64
Provinciale weg	3,01	1,03	--	--	--	--	--	93,61	96,68	91,28	--	3,74

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Provinciale weg	1,78	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Provinciale weg	1,83	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Provinciale weg	1,83	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Provinciale weg	1,81	4,15	--	3,89	2,18	6,47	--	--	--	--	--	1248,33	583,50
Provinciale weg	1,90	4,38	--	3,06	1,71	5,13	--	--	--	--	--	1901,42	888,50
Provinciale weg	1,78	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Provinciale weg	1,92	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Provinciale weg	1,92	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Provinciale weg	1,92	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Provinciale weg	2,29	5,04	--	7,28	4,19	11,84	--	--	--	--	--	1135,25	530,50
Provinciale weg	2,29	5,04	--	7,28	4,19	11,84	--	--	--	--	--	1135,25	530,50
Provinciale weg	1,97	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Provinciale weg	1,97	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Provinciale weg	1,93	4,37	--	5,59	3,18	9,22	--	--	--	--	--	1181,25	552,00
Provinciale weg	1,93	4,37	--	5,59	3,18	9,22	--	--	--	--	--	1181,25	552,00
Provinciale weg	2,37	5,12	--	7,29	4,17	11,90	--	--	--	--	--	1115,67	521,50
Provinciale weg	2,00	4,45	--	5,64	3,20	9,29	--	--	--	--	--	1317,17	615,50
Provinciale weg	2,00	4,45	--	5,64	3,20	9,29	--	--	--	--	--	1317,17	615,50
Provinciale weg	2,00	4,45	--	5,64	3,20	9,29	--	--	--	--	--	1317,17	615,50
Provinciale weg	1,69	3,84	--	4,22	2,37	7,03	--	--	--	--	--	1367,00	638,75
Provinciale weg	1,69	3,84	--	4,22	2,37	7,03	--	--	--	--	--	1367,00	638,75
Provinciale weg	1,92	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Provinciale weg	1,72	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Provinciale weg	1,72	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Provinciale weg	1,92	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Provinciale weg	1,72	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Provinciale weg	1,78	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Provinciale weg	1,78	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Provinciale weg	1,90	4,38	--	3,06	1,71	5,13	--	--	--	--	--	1901,42	888,50
Provinciale weg	1,90	4,38	--	3,06	1,71	5,13	--	--	--	--	--	1901,42	888,50
Provinciale weg	2,09	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Provinciale weg	2,09	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Provinciale weg	2,09	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00
Provinciale weg	1,83	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Provinciale weg	1,83	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75
Provinciale weg	2,00	4,45	--	5,64	3,20	9,29	--	--	--	--	--	1317,17	615,50
Provinciale weg	1,69	3,84	--	4,22	2,37	7,03	--	--	--	--	--	1367,00	638,75
Provinciale weg	1,69	3,84	--	4,22	2,37	7,03	--	--	--	--	--	1367,00	638,75
Provinciale weg	2,37	5,12	--	7,29	4,17	11,90	--	--	--	--	--	1115,67	521,50
Provinciale weg	2,37	5,12	--	7,29	4,17	11,90	--	--	--	--	--	1115,67	521,50
Provinciale weg	1,97	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Provinciale weg	1,97	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Provinciale weg	1,72	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Provinciale weg	1,97	4,44	--	5,58	3,15	9,19	--	--	--	--	--	1160,75	542,50
Provinciale weg	2,37	5,12	--	7,29	4,17	11,90	--	--	--	--	--	1115,67	521,50
Provinciale weg	1,72	3,90	--	3,76	2,12	6,29	--	--	--	--	--	1526,17	713,25
Provinciale weg	1,92	4,32	--	5,01	2,83	8,30	--	--	--	--	--	1458,83	681,75
Provinciale weg	1,90	4,38	--	3,06	1,71	5,13	--	--	--	--	--	1901,42	888,50
Provinciale weg	1,78	4,08	--	4,18	2,34	6,96	--	--	--	--	--	1356,42	634,00
Provinciale weg	1,83	4,22	--	2,66	1,49	4,50	--	--	--	--	--	1666,42	778,75

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
Provinciale weg	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	85,52	94,83
Provinciale weg	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	85,72	95,30
Provinciale weg	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	85,72	95,30
Provinciale weg	188,25	--	49,67	11,00	8,75	--	52,50	13,25	13,62	--	85,04	94,40
Provinciale weg	286,62	--	79,08	17,50	13,88	--	62,58	15,75	16,25	--	86,52	96,04
Provinciale weg	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	85,52	94,83
Provinciale weg	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	86,23	95,45
Provinciale weg	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	86,23	95,45
Provinciale weg	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	86,23	95,45
Provinciale weg	171,12	--	59,25	13,00	10,38	--	93,75	23,75	24,38	--	--	--
Provinciale weg	171,12	--	59,25	13,00	10,38	--	93,75	23,75	24,38	--	--	--
Provinciale weg	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	--	--
Provinciale weg	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	--	--
Provinciale weg	178,12	--	51,17	11,25	9,00	--	72,92	18,50	19,00	--	--	--
Provinciale weg	178,12	--	51,17	11,25	9,00	--	72,92	18,50	19,00	--	--	--
Provinciale weg	168,25	--	59,58	13,25	10,38	--	92,42	23,25	24,12	--	--	--
Provinciale weg	198,62	--	58,58	13,00	10,25	--	82,25	20,75	21,38	--	--	--
Provinciale weg	198,62	--	58,58	13,00	10,25	--	82,25	20,75	21,38	--	--	--
Provinciale weg	198,62	--	58,58	13,00	10,25	--	82,25	20,75	21,38	--	--	--
Provinciale weg	206,12	--	50,50	11,25	8,88	--	62,42	15,75	16,25	--	--	--
Provinciale weg	206,12	--	50,50	11,25	8,88	--	62,42	15,75	16,25	--	--	--
Provinciale weg	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	86,23	95,45
Provinciale weg	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	85,82	95,17
Provinciale weg	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	85,82	95,17
Provinciale weg	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	--	--
Provinciale weg	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	85,82	95,17
Provinciale weg	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	85,52	94,83
Provinciale weg	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	85,52	94,83
Provinciale weg	286,62	--	79,08	17,50	13,88	--	62,58	15,75	16,25	--	86,52	96,04
Provinciale weg	286,62	--	79,08	17,50	13,88	--	62,58	15,75	16,25	--	86,52	96,04
Provinciale weg	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	85,79	95,51
Provinciale weg	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	85,79	95,51
Provinciale weg	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	85,79	95,51
Provinciale weg	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	85,72	95,30
Provinciale weg	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	85,72	95,30
Provinciale weg	198,62	--	58,58	13,00	10,25	--	82,25	20,75	21,38	--	--	--
Provinciale weg	206,12	--	50,50	11,25	8,88	--	62,42	15,75	16,25	--	--	--
Provinciale weg	206,12	--	50,50	11,25	8,88	--	62,42	15,75	16,25	--	--	--
Provinciale weg	168,25	--	59,58	13,25	10,38	--	92,42	23,25	24,12	--	--	--
Provinciale weg	168,25	--	59,58	13,25	10,38	--	92,42	23,25	24,12	--	--	--
Provinciale weg	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	--	--
Provinciale weg	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	--	--
Provinciale weg	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	--	--
Provinciale weg	175,00	--	51,25	11,25	9,00	--	71,58	18,00	18,62	--	--	--
Provinciale weg	168,25	--	59,58	13,25	10,38	--	92,42	23,25	24,12	--	--	--
Provinciale weg	230,12	--	57,25	12,75	10,00	--	61,83	15,75	16,12	--	--	--
Provinciale weg	219,88	--	62,33	13,75	10,88	--	80,25	20,25	20,88	--	86,23	95,45
Provinciale weg	286,62	--	79,08	17,50	13,88	--	62,58	15,75	16,25	--	86,52	96,04
Provinciale weg	204,50	--	53,58	11,75	9,38	--	61,50	15,50	16,00	--	85,52	94,83
Provinciale weg	251,25	--	66,50	14,75	11,62	--	47,33	12,00	12,38	--	85,72	95,30

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Provinciale weg	100,14	107,55	114,05	110,21	103,33	92,30	116,56	81,00	90,35	95,60	103,14
Provinciale weg	100,55	107,84	114,76	110,95	104,07	92,97	117,22	81,42	90,96	96,16	103,63
Provinciale weg	100,55	107,84	114,76	110,95	104,07	92,97	117,22	81,42	90,96	96,16	103,63
Provinciale weg	99,69	107,08	113,66	109,82	102,94	91,90	116,16	80,56	89,95	95,18	102,71
Provinciale weg	101,30	108,61	115,39	111,58	104,70	93,62	117,87	82,14	91,64	96,85	104,33
Provinciale weg	100,14	107,55	114,05	110,21	103,33	92,30	116,56	81,00	90,35	95,60	103,14
Provinciale weg	100,78	108,22	114,49	110,64	103,76	92,77	117,03	81,60	90,89	96,15	103,70
Provinciale weg	100,78	108,22	114,49	110,64	103,76	92,77	117,03	81,60	90,89	96,15	103,70
Provinciale weg	100,78	108,22	114,49	110,64	103,76	92,77	117,03	81,60	90,89	96,15	103,70
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	100,78	108,22	114,49	110,64	103,76	92,77	117,03	81,60	90,89	96,15	103,70
Provinciale weg	100,46	107,87	114,50	110,67	103,79	92,73	116,99	81,38	90,77	96,00	103,54
Provinciale weg	100,46	107,87	114,50	110,67	103,79	92,73	116,99	81,38	90,77	96,00	103,54
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	100,46	107,87	114,50	110,67	103,79	92,73	116,99	81,38	90,77	96,00	103,54
Provinciale weg	100,14	107,55	114,05	110,21	103,33	92,30	116,56	81,00	90,35	95,60	103,14
Provinciale weg	100,14	107,55	114,05	110,21	103,33	92,30	116,56	81,00	90,35	95,60	103,14
Provinciale weg	101,30	108,61	115,39	111,58	104,70	93,62	117,87	82,14	91,64	96,85	104,33
Provinciale weg	101,30	108,61	115,39	111,58	104,70	93,62	117,87	82,14	91,64	96,85	104,33
Provinciale weg	100,75	107,93	114,91	111,11	104,23	93,14	117,37	81,51	91,14	96,33	103,74
Provinciale weg	100,75	107,93	114,91	111,11	104,23	93,14	117,37	81,51	91,14	96,33	103,74
Provinciale weg	100,75	107,93	114,91	111,11	104,23	93,14	117,37	81,51	91,14	96,33	103,74
Provinciale weg	100,55	107,84	114,76	110,95	104,07	92,97	117,22	81,42	90,96	96,16	103,63
Provinciale weg	100,55	107,84	114,76	110,95	104,07	92,97	117,22	81,42	90,96	96,16	103,63
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	100,78	108,22	114,49	110,64	103,76	92,77	117,03	81,60	90,89	96,15	103,70
Provinciale weg	101,30	108,61	115,39	111,58	104,70	93,62	117,87	82,14	91,64	96,85	104,33
Provinciale weg	100,14	107,55	114,05	110,21	103,33	92,30	116,56	81,00	90,35	95,60	103,14
Provinciale weg	100,55	107,84	114,76	110,95	104,07	92,97	117,22	81,42	90,96	96,16	103,63

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
Provinciale weg	110,40	106,58	99,68	88,49	112,80	78,47	87,48	92,86	100,38	106,21	102,33
Provinciale weg	111,19	107,38	100,49	89,25	113,56	78,43	87,76	93,07	100,44	106,81	102,97
Provinciale weg	111,19	107,38	100,49	89,25	113,56	78,43	87,76	93,07	100,44	106,81	102,97
Provinciale weg	110,02	106,20	99,31	88,11	112,42	77,94	87,02	92,38	99,87	105,79	101,92
Provinciale weg	111,79	107,98	101,09	89,87	114,17	79,29	88,55	93,88	101,27	107,47	103,62
Provinciale weg	110,40	106,58	99,68	88,49	112,80	78,47	87,48	92,86	100,38	106,21	102,33
Provinciale weg	110,79	106,95	100,06	88,90	113,21	79,28	88,19	93,60	101,15	106,70	102,81
Provinciale weg	110,79	106,95	100,06	88,90	113,21	79,28	88,19	93,60	101,15	106,70	102,81
Provinciale weg	110,79	106,95	100,06	88,90	113,21	79,28	88,19	93,60	101,15	106,70	102,81
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	110,79	106,95	100,06	88,90	113,21	79,28	88,19	93,60	101,15	106,70	102,81
Provinciale weg	110,88	107,06	100,17	88,96	113,27	78,71	87,78	93,14	100,65	106,63	102,76
Provinciale weg	110,88	107,06	100,17	88,96	113,27	78,71	87,78	93,14	100,65	106,63	102,76
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	110,88	107,06	100,17	88,96	113,27	78,71	87,78	93,14	100,65	106,63	102,76
Provinciale weg	110,40	106,58	99,68	88,49	112,80	78,47	87,48	92,86	100,38	106,21	102,33
Provinciale weg	110,40	106,58	99,68	88,49	112,80	78,47	87,48	92,86	100,38	106,21	102,33
Provinciale weg	111,79	107,98	101,09	89,87	114,17	79,29	88,55	93,88	101,27	107,47	103,62
Provinciale weg	111,79	107,98	101,09	89,87	114,17	79,29	88,55	93,88	101,27	107,47	103,62
Provinciale weg	111,34	107,54	100,65	89,41	113,71	78,42	87,92	93,21	100,46	106,93	103,10
Provinciale weg	111,34	107,54	100,65	89,41	113,71	78,42	87,92	93,21	100,46	106,93	103,10
Provinciale weg	111,34	107,54	100,65	89,41	113,71	78,42	87,92	93,21	100,46	106,93	103,10
Provinciale weg	111,19	107,38	100,49	89,25	113,56	78,43	87,76	93,07	100,44	106,81	102,97
Provinciale weg	111,19	107,38	100,49	89,25	113,56	78,43	87,76	93,07	100,44	106,81	102,97
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	110,79	106,95	100,06	88,90	113,21	79,28	88,19	93,60	101,15	106,70	102,81
Provinciale weg	111,79	107,98	101,09	89,87	114,17	79,29	88,55	93,88	101,27	107,47	103,62
Provinciale weg	110,40	106,58	99,68	88,49	112,80	78,47	87,48	92,86	100,38	106,21	102,33
Provinciale weg	111,19	107,38	100,49	89,25	113,56	78,43	87,76	93,07	100,44	106,81	102,97

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
Provinciale weg	95,45	84,55	108,82	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,09	85,09	109,34	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,09	85,09	109,34	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,04	84,13	108,38	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,74	85,78	110,03	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,45	84,55	108,82	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,92	85,09	109,35	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,92	85,09	109,35	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,92	85,09	109,35	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,92	85,09	109,35	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,87	84,95	109,21	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,87	84,95	109,21	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,87	84,95	109,21	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,45	84,55	108,82	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,45	84,55	108,82	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,74	85,78	110,03	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,74	85,78	110,03	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,23	85,23	109,45	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,23	85,23	109,45	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,23	85,23	109,45	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,09	85,09	109,34	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,09	85,09	109,34	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,92	85,09	109,35	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,74	85,78	110,03	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	95,45	84,55	108,82	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	96,09	85,09	109,34	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Provinciale weg	--	--
Provinciale weg	--	--
Provinciale weg	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Provinciale weg	23912	1	13:07, 27 jun 2024	-13129	2	90	Larserdreef (provinciale weg)	Polylijn	162500,65

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
Provinciale weg	499586,98	162609,93	499469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Provinciale weg	0,00	Relatief	2	160,73	160,73	160,73	160,73	Intensiteit	False	1,5	0,75

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
Provinciale weg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)
Provinciale weg	80	80	80	--	80	80	80	--	False	27834,04	6,65

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)
Provinciale weg	3,00	1,03	--	--	--	--	--	93,43	96,62	91,29	--	4,29

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Provinciale weg	2,09	4,86	--	2,28	1,29	3,85	--	--	--	--	--	1728,83	808,00

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
Provinciale weg	260,62	--	79,42	17,50	13,88	--	42,17	10,75	11,00	--	85,79	95,51

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Provinciale weg	100,75	107,93	114,91	111,11	104,23	93,14	117,37	81,51	91,14	96,33	103,74

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
Provinciale weg	111,34	107,54	100,65	89,41	113,71	78,42	87,92	93,21	100,46	106,93	103,10

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
Provinciale weg	96,23	85,23	109,45	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Provinciale weg	--	--

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	11,00	60,53	56,53	52,58	61,48
3_C	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	8,00	60,27	56,25	52,34	61,22
4_D	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	11,00	60,11	56,41	51,98	61,04
3_B	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	5,00	60,06	56,03	52,15	61,02
2_D	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	11,00	59,93	55,86	52,00	60,88
3_A	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	2,00	59,80	55,85	51,88	60,77
2_C	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	8,00	59,74	55,65	51,85	60,70
4_C	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	8,00	59,69	56,01	51,59	60,63
2_B	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	5,00	59,62	55,52	51,73	60,58
1_D	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	11,00	59,47	55,33	51,58	60,42
1_C	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	8,00	59,36	55,19	51,49	60,32
4_B	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	5,00	59,37	55,71	51,27	60,32
2_A	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	2,00	59,31	55,28	51,42	60,28
1_B	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	5,00	59,29	55,12	51,44	60,25
4_A	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	2,00	59,23	55,64	51,11	60,18
1_A	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	2,00	58,94	54,84	51,10	59,92
6_D	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	11,00	58,72	55,13	50,51	59,63
45_B	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	5,00	58,56	54,06	50,87	59,54
46_B	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	5,00	58,52	54,08	50,79	59,50
45_C	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	8,00	58,48	53,98	50,77	59,46
46_C	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	8,00	58,47	54,04	50,72	59,44
46_D	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	11,00	58,35	53,95	50,59	59,32
45_D	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	11,00	58,32	53,84	50,59	59,29
6_C	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	8,00	58,34	54,77	50,15	59,26
45_A	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	2,00	58,26	53,82	50,59	59,26
46_A	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	2,00	58,20	53,82	50,49	59,19
6_A	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	2,00	58,17	54,70	49,98	59,11
6_B	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	5,00	58,12	54,57	49,93	59,05
63_C	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	8,00	57,92	53,58	50,16	58,90
63_B	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	5,00	57,87	53,53	50,12	58,85
63_D	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	11,00	57,87	53,53	50,10	58,84
14_D	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	11,00	57,57	54,04	49,29	58,47
14_C	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	8,00	57,23	53,73	48,97	58,14
14_B	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	5,00	57,09	53,61	48,85	58,01
14_A	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	2,00	57,01	53,59	48,75	57,94
16_D	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	11,00	56,20	52,73	47,83	57,07
16_C	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	8,00	55,95	52,50	47,60	56,83
16_B	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	5,00	55,88	52,46	47,55	56,78
16_A	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	2,00	55,77	52,40	47,42	56,67
22_D	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	11,00	55,70	52,24	47,36	56,59
22_C	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	8,00	55,48	52,04	47,16	56,38
22_B	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	5,00	55,41	51,98	47,10	56,31
22_A	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	2,00	55,31	51,94	46,98	56,22
24_D	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	11,00	54,49	51,08	46,07	55,35
24_C	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	8,00	54,32	50,94	45,92	55,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	5,00	54,27	50,91	45,89	55,16
24_A	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	2,00	54,14	50,83	45,74	55,03
62_D	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	11,00	53,36	49,19	45,54	54,34
62_C	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	8,00	53,21	49,00	45,41	54,19
62_B	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	5,00	53,05	48,84	45,26	54,03
13_D	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	11,00	52,80	49,33	44,32	53,63
21_D	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	11,00	52,63	49,15	44,12	53,44
13_C	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	8,00	52,25	48,80	43,74	53,07
11_C	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	8,00	52,03	47,35	44,39	53,01
53_C	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	8,00	51,95	47,10	44,40	52,95
11_B	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	5,00	51,93	47,28	44,33	52,93
53_B	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	5,00	51,88	47,07	44,38	52,91
21_C	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	8,00	52,06	48,62	43,54	52,88
53_D	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	11,00	51,86	47,00	44,30	52,85
13_B	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	5,00	51,93	48,51	43,41	52,75
11_D	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	11,00	51,71	46,95	44,11	52,70
8_C	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	8,00	51,72	48,23	43,48	52,64
21_B	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	5,00	51,83	48,40	43,29	52,64
13_A	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	2,00	51,64	48,27	43,11	52,47
8_B	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	5,00	51,54	48,07	43,30	52,46
8_D	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	11,00	51,52	48,04	43,25	52,43
21_A	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	2,00	51,61	48,22	43,06	52,43
64_D	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	11,00	51,45	47,05	43,68	52,41
53_A	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	2,00	51,09	46,50	43,77	52,23
11_A	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	2,00	51,07	46,66	43,65	52,19
47_D	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	11,00	51,20	46,74	43,46	52,17
8_A	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	2,00	51,22	47,81	42,97	52,15
5_D	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	11,00	51,09	47,64	42,68	51,95
64_C	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	8,00	50,18	45,44	42,57	51,17
7_D	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	11,00	50,20	46,91	41,86	51,12
12_D	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	11,00	50,25	46,76	41,84	51,10
47_C	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	8,00	50,02	45,24	42,43	51,01
64_B	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	5,00	49,78	44,97	42,23	50,78
47_B	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	5,00	49,78	44,92	42,22	50,77
15_D	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	11,00	49,85	46,43	41,42	50,71
5_C	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	8,00	49,85	46,46	41,38	50,70
7_C	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	8,00	49,75	46,50	41,48	50,70
9_C	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	8,00	49,85	46,44	41,38	50,69
9_B	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	5,00	49,62	46,24	41,15	50,47
29_D	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	11,00	49,57	46,29	41,16	50,46
7_B	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	5,00	49,40	46,21	41,18	50,39
20_D	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	11,00	49,46	45,98	41,03	50,31
9_D	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	11,00	49,43	46,04	40,99	50,29
5_B	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	5,00	49,40	46,05	40,91	50,25
7_A	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	2,00	49,21	46,10	41,02	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_A	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	2,00	49,34	46,01	40,87	50,20
12_C	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	8,00	49,35	45,89	40,93	50,20
65_D	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	11,00	49,25	45,37	41,16	50,16
17_C	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	8,00	49,02	45,69	40,68	49,93
29_C	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	8,00	48,94	45,75	40,58	49,87
65_C	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	8,00	48,95	45,05	40,84	49,85
5_A	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	2,00	48,97	45,68	40,48	49,83
23_D	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	11,00	48,97	45,57	40,53	49,83
17_D	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	11,00	48,92	45,59	40,54	49,82
17_B	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	5,00	48,82	45,52	40,50	49,74
47_A	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	2,00	48,67	43,88	41,17	49,70
12_B	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	5,00	48,81	45,39	40,37	49,66
29_B	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	5,00	48,71	45,56	40,37	49,66
17_A	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	2,00	48,61	45,39	40,30	49,55
48_D	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	11,00	48,36	44,27	40,45	49,31
12_A	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	2,00	48,40	45,03	39,95	49,26
65_B	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	5,00	48,34	44,47	40,24	49,25
39_D	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	11,00	48,31	44,55	40,16	49,22
51_D	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	11,00	48,19	43,39	40,62	49,19
44_D	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	11,00	48,21	43,98	40,38	49,17
15_C	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	8,00	48,21	44,85	39,73	49,06
51_C	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	8,00	48,01	43,25	40,51	49,04
18_C	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	8,00	48,17	44,79	39,69	49,02
20_C	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	8,00	48,15	44,72	39,71	49,00
25_B	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	5,00	47,88	44,85	39,59	48,87
25_C	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	8,00	47,87	44,80	39,54	48,84
18_B	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	5,00	47,88	44,52	39,39	48,73
25_A	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	2,00	47,72	44,73	39,45	48,73
25_D	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	11,00	47,79	44,67	39,40	48,72
51_B	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	5,00	47,43	42,84	40,09	48,56
44_C	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	8,00	47,52	43,31	39,81	48,54
15_B	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	5,00	47,66	44,35	39,17	48,52
10_D	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	11,00	47,50	43,30	39,63	48,45
18_D	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	11,00	47,56	44,21	39,09	48,42
18_A	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	2,00	47,56	44,24	39,07	48,41
20_B	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	5,00	47,48	44,09	39,00	48,32
28_D	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	11,00	47,38	44,10	39,07	48,31
34_D	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	11,00	47,37	43,86	39,02	48,24
15_A	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	2,00	47,22	43,97	38,73	48,09
23_C	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	8,00	47,21	43,87	38,72	48,06
60_C	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	8,00	47,12	43,66	38,76	48,00
20_A	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	2,00	47,03	43,70	38,54	47,88
39_C	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	8,00	46,90	43,19	38,86	47,86
61_D	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	11,00	46,85	42,56	39,08	47,83
23_B	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	5,00	46,74	43,44	38,25	47,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_A	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	2,00	46,27	42,00	39,20	47,58
44_B	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	5,00	46,44	42,26	38,93	47,55
60_D	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	11,00	46,57	43,17	38,23	47,47
60_B	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	5,00	46,57	43,14	38,20	47,45
23_A	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	2,00	46,45	43,21	37,95	47,32
59_D	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	11,00	46,40	42,79	38,15	47,29
57_D	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	11,00	46,33	42,62	38,09	47,21
58_D	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	11,00	46,27	42,60	38,10	47,18
44_A	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	2,00	45,96	41,91	38,57	47,15
48_C	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	8,00	46,06	41,52	38,39	47,05
33_D	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	11,00	46,17	42,62	37,80	47,03
54_C	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	8,00	46,14	42,76	37,67	46,99
39_B	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	5,00	45,92	42,29	37,97	46,93
28_C	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	8,00	45,91	42,76	37,68	46,90
42_D	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	11,00	45,88	41,67	38,07	46,86
10_C	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	8,00	45,87	41,34	38,18	46,85
40_D	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	11,00	45,89	42,27	37,71	46,81
30_D	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	11,00	45,82	42,71	37,46	46,77
30_B	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	5,00	45,67	42,61	37,38	46,66
30_C	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	8,00	45,63	42,55	37,31	46,60
54_B	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	5,00	45,73	42,37	37,27	46,59
28_B	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	5,00	45,57	42,47	37,36	46,58
54_D	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	11,00	45,61	42,31	37,16	46,48
39_A	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	2,00	45,40	41,88	37,53	46,47
61_C	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	8,00	45,40	40,80	37,81	46,42
27_D	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	11,00	45,29	41,69	36,99	46,16
48_B	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	5,00	45,08	40,40	37,50	46,09
49_C	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	8,00	45,09	41,50	36,96	46,04
10_B	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	5,00	44,89	40,25	37,33	45,91
34_C	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	8,00	44,90	41,37	36,64	45,80
42_C	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	8,00	44,67	40,43	37,06	45,73
49_D	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	11,00	44,66	41,05	36,55	45,61
61_B	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	5,00	44,52	39,88	37,07	45,59
49_B	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	5,00	44,47	40,94	36,37	45,44
50_D	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	11,00	44,27	40,58	36,12	45,19
56_D	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	11,00	44,16	40,37	36,03	45,07
49_A	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	2,00	43,98	40,53	35,96	45,00
42_A	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	2,00	43,77	39,64	36,47	44,99
50_C	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	8,00	44,05	40,41	35,92	44,99
42_B	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	5,00	43,82	39,60	36,37	44,96
59_C	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	8,00	44,02	40,30	35,86	44,93
48_A	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	2,00	43,74	39,16	36,29	44,82
19_D	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	11,00	43,84	40,05	35,68	44,74
10_A	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	2,00	43,51	39,04	36,14	44,65
33_C	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	8,00	43,64	40,13	35,32	44,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_C	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	8,00	43,55	39,73	35,45	44,47
34_B	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	5,00	43,49	40,00	35,23	44,40
52_D	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	11,00	43,29	39,03	35,66	44,34
50_B	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	5,00	43,26	39,70	35,15	44,22
55_D	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	11,00	42,97	39,20	34,83	43,88
43_D	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	11,00	43,00	39,32	34,72	43,87
34_A	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	2,00	42,83	39,33	34,59	43,75
50_A	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	2,00	42,47	39,02	34,36	43,45
41_D	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	11,00	42,52	39,09	34,22	43,43
33_B	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	5,00	42,48	39,02	34,15	43,37
58_C	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	8,00	42,33	38,36	34,44	43,31
59_B	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	5,00	42,37	38,63	34,23	43,28
41_C	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	8,00	42,12	38,66	33,85	43,03
40_C	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	8,00	41,84	37,96	33,95	42,84
33_A	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	2,00	41,90	38,48	33,56	42,79
52_C	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	8,00	41,54	37,28	34,17	42,71
56_C	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	8,00	41,74	37,81	33,82	42,71
27_C	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	8,00	41,66	37,94	33,56	42,59
57_B	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	5,00	41,42	37,57	33,42	42,37
26_C	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	8,00	41,32	37,93	33,19	42,30
26_D	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	11,00	41,28	37,81	33,07	42,22
41_B	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	5,00	41,20	37,79	32,94	42,13
19_C	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	8,00	41,10	37,12	33,18	42,07
32_D	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	11,00	41,17	37,57	32,81	42,02
38_A	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	2,00	40,61	36,38	33,54	41,92
52_B	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	5,00	40,34	36,28	33,23	41,66
38_D	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	11,00	40,50	35,98	33,15	41,64
41_A	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	2,00	40,65	37,29	32,42	41,60
35_D	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	11,00	40,30	37,24	32,05	41,30
43_C	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	8,00	40,40	36,76	32,07	41,26
38_C	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	8,00	40,02	35,57	32,77	41,22
38_B	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	5,00	39,95	35,60	32,79	41,20
36_A	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	2,00	39,89	35,62	32,80	41,19
52_A	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	2,00	39,65	35,90	32,79	41,14
26_B	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	5,00	39,94	36,61	31,91	40,98
55_C	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	8,00	39,98	36,03	32,05	40,95
58_B	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	5,00	39,81	35,66	32,10	40,84
56_B	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	5,00	39,77	35,80	32,01	40,81
36_B	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	5,00	39,37	34,96	32,24	40,63
40_B	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	5,00	39,45	35,39	31,73	40,49
36_D	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	11,00	39,30	34,72	32,02	40,46
35_C	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	8,00	39,36	36,32	31,15	40,38
36_C	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	8,00	39,05	34,54	31,84	40,26
35_B	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	5,00	38,91	35,92	30,74	39,96
26_A	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	2,00	38,87	35,60	30,91	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_B	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	5,00	38,86	34,71	31,17	39,90
35_A	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	2,00	38,58	35,60	30,41	39,63
27_B	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	5,00	38,59	34,79	30,62	39,56
40_A	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	2,00	38,14	34,04	30,50	39,21
32_C	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	8,00	37,80	34,05	29,63	38,70
19_A	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	2,00	37,42	33,24	29,87	38,52
55_B	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	5,00	37,15	33,06	29,41	38,18
43_B	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	5,00	36,67	33,04	28,36	37,53
37_D	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	11,00	36,32	32,62	28,26	37,27
43_A	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	2,00	35,03	31,47	26,70	35,90
32_B	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	5,00	34,81	30,98	26,77	35,75
31_D	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	11,00	34,03	30,03	26,16	35,01
31_C	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	8,00	33,49	29,56	25,55	34,46
37_C	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	8,00	32,18	28,37	24,21	33,15
31_B	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	5,00	31,14	27,07	23,39	32,16
37_B	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	5,00	28,40	24,58	20,50	29,40
37_A	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	2,00	26,55	22,86	18,65	27,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_D	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	11,00	58,69	56,36	52,91	60,97
53_C	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	8,00	58,52	56,27	52,81	60,85
53_B	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	5,00	58,44	56,27	52,80	60,82
51_D	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	11,00	58,51	56,17	52,73	60,78
51_C	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	8,00	58,41	56,15	52,70	60,74
51_B	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	5,00	58,35	56,17	52,71	60,73
44_D	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	11,00	58,43	56,09	52,66	60,71
44_B	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	5,00	58,31	56,12	52,67	60,69
44_A	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	2,00	58,22	56,10	52,64	60,64
44_C	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	8,00	58,31	56,05	52,61	60,64
51_A	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	2,00	58,08	55,99	52,49	60,50
53_A	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	2,00	58,03	55,99	52,42	60,45
42_D	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	11,00	58,13	55,79	52,37	60,41
42_B	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	5,00	57,99	55,79	52,34	60,36
42_C	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	8,00	58,00	55,74	52,30	60,33
42_A	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	2,00	57,88	55,76	52,30	60,30
38_D	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	11,00	57,81	55,49	52,07	60,11
38_B	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	5,00	57,62	55,44	51,99	60,00
38_C	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	8,00	57,66	55,41	51,96	59,99
36_D	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	11,00	57,68	55,36	51,94	59,98
36_C	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	8,00	57,51	55,27	51,83	59,86
38_A	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	2,00	57,43	55,34	51,86	59,86
36_B	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	5,00	57,43	55,26	51,81	59,82
36_A	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	2,00	57,17	55,07	51,60	59,60
45_D	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	11,00	56,92	54,62	51,12	59,19
45_C	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	8,00	56,75	54,52	51,01	59,07
45_B	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	5,00	56,67	54,53	51,00	59,04
46_D	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	11,00	56,39	54,12	50,61	58,68
46_C	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	8,00	56,25	54,05	50,53	58,58
46_B	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	5,00	56,19	54,07	50,53	58,57
45_A	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	2,00	56,12	54,13	50,45	58,52
46_A	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	2,00	55,57	53,60	49,90	57,97
39_D	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	11,00	55,52	53,19	49,72	57,79
39_C	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	8,00	55,24	52,98	49,50	57,55
39_B	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	5,00	55,17	52,99	49,50	57,53
11_D	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	11,00	55,10	52,91	49,37	57,43
39_A	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	2,00	54,86	52,80	49,22	57,26
63_C	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	8,00	54,77	52,63	49,08	57,13
31_D	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	11,00	54,75	52,48	49,09	57,10
63_B	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	5,00	54,66	52,58	49,02	57,06
11_C	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	8,00	54,64	52,51	48,95	57,00
1_D	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	11,00	54,65	52,48	48,92	56,98
1_C	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	8,00	54,59	52,47	48,93	56,97
63_D	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	11,00	54,65	52,46	48,89	56,96
1_B	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	5,00	54,51	52,46	48,92	56,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_B	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	5,00	54,45	52,39	48,82	56,85
31_C	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	8,00	54,31	52,12	48,72	56,71
52_D	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	11,00	54,36	52,03	48,62	56,66
2_D	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	11,00	54,10	51,95	48,38	56,44
31_B	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	5,00	53,98	51,88	48,45	56,43
2_C	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	8,00	54,04	51,94	48,38	56,42
11_A	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	2,00	53,98	52,04	48,36	56,41
2_B	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	5,00	53,96	51,93	48,36	56,39
52_C	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	8,00	54,00	51,73	48,35	56,36
1_A	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	2,00	53,86	51,94	48,26	56,31
52_B	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	5,00	53,80	51,63	48,23	56,22
3_C	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	8,00	53,80	51,72	48,16	56,20
3_D	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	11,00	53,85	51,71	48,15	56,20
3_B	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	5,00	53,73	51,70	48,14	56,16
37_D	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	11,00	53,76	51,42	48,12	56,11
41_C	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	8,00	53,53	51,34	47,88	55,90
50_C	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	8,00	53,44	51,22	47,81	55,82
35_C	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	8,00	53,38	51,22	47,81	55,80
35_B	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	5,00	53,26	51,18	47,77	55,74
50_B	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	5,00	53,31	51,16	47,73	55,72
52_A	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	2,00	53,27	51,25	47,71	55,72
41_B	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	5,00	53,29	51,19	47,70	55,71
2_A	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	2,00	53,24	51,34	47,63	55,69
37_C	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	8,00	53,26	51,01	47,74	55,69
43_D	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	11,00	53,35	50,99	47,69	55,68
49_C	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	8,00	53,25	51,03	47,62	55,63
33_D	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	11,00	53,29	50,90	47,60	55,60
41_D	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	11,00	53,26	50,99	47,56	55,59
35_A	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	2,00	52,99	51,00	47,55	55,51
37_B	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	5,00	53,00	50,84	47,55	55,48
49_B	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	5,00	53,04	50,90	47,46	55,46
32_D	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	11,00	53,05	50,78	47,40	55,41
50_A	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	2,00	52,92	50,85	47,39	55,38
50_D	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	11,00	53,05	50,74	47,37	55,38
3_A	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	2,00	52,89	51,00	47,30	55,35
41_A	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	2,00	52,75	50,74	47,21	55,21
35_D	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	11,00	52,75	50,51	47,10	55,11
43_C	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	8,00	52,67	50,37	47,11	55,07
33_C	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	8,00	52,70	50,39	47,08	55,06
33_B	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	5,00	52,59	50,37	47,06	55,02
37_A	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	2,00	52,41	50,38	46,99	54,93
49_A	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	2,00	52,45	50,42	46,89	54,90
43_B	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	5,00	52,35	50,15	46,88	54,81
33_A	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	2,00	52,28	50,18	46,78	54,75
49_D	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	11,00	52,24	49,94	46,55	54,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	8,00	52,14	49,95	46,58	54,56
26_D	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	11,00	52,16	49,95	46,39	54,46
43_A	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	2,00	51,74	49,67	46,32	54,25
32_B	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	5,00	51,73	49,64	46,24	54,20
62_D	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	11,00	50,95	48,66	45,23	53,27
61_D	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	11,00	50,87	48,54	45,21	53,21
19_D	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	11,00	50,75	48,49	45,04	53,08
27_D	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	11,00	50,61	48,34	44,86	52,91
20_D	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	11,00	50,55	48,28	44,85	52,88
30_D	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	11,00	50,44	48,24	44,80	52,81
55_D	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	11,00	50,46	48,12	44,77	52,78
57_D	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	11,00	50,48	48,23	44,69	52,77
10_D	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	11,00	50,41	48,12	44,73	52,75
30_C	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	8,00	50,28	48,15	44,71	52,70
64_C	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	8,00	50,32	48,23	44,66	52,70
12_D	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	11,00	50,35	48,11	44,64	52,68
30_B	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	5,00	50,11	48,05	44,60	52,58
54_D	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	11,00	50,18	47,93	44,52	52,53
56_D	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	11,00	50,16	47,83	44,49	52,49
21_D	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	11,00	50,03	47,75	44,41	52,40
64_B	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	5,00	49,98	47,97	44,37	52,40
13_D	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	11,00	49,63	47,42	43,91	51,96
61_C	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	8,00	49,43	47,08	43,87	51,82
60_C	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	8,00	49,32	47,05	43,74	51,71
54_C	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	8,00	49,15	46,93	43,61	51,57
9_D	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	11,00	49,07	46,87	43,40	51,43
18_D	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	11,00	49,08	46,90	43,37	51,42
60_D	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	11,00	48,95	46,66	43,31	51,31
17_D	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	11,00	48,88	46,71	43,22	51,25
60_B	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	5,00	48,79	46,58	43,29	51,24
64_D	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	11,00	48,85	46,72	43,12	51,19
8_D	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	11,00	48,73	46,53	43,10	51,11
61_B	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	5,00	48,63	46,30	43,12	51,05
20_C	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	8,00	48,52	46,27	43,04	50,97
7_D	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	11,00	48,35	46,15	42,74	50,74
54_B	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	5,00	48,26	46,12	42,78	50,73
62_C	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	8,00	48,34	46,06	42,64	50,67
57_C	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	8,00	48,27	46,01	42,68	50,66
20_B	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	5,00	47,94	45,76	42,56	50,46
12_C	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	8,00	48,01	45,80	42,46	50,43
21_C	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	8,00	47,87	45,62	42,48	50,37
18_C	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	8,00	47,66	45,53	42,03	50,05
21_B	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	5,00	47,47	45,29	42,16	50,02
20_A	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	2,00	47,40	45,35	42,04	49,95
55_C	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	8,00	47,47	45,09	41,92	49,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_B	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	5,00	47,36	45,13	41,66	49,70
57_B	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	5,00	47,15	44,94	41,65	49,60
48_D	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	11,00	47,19	44,95	41,48	49,52
12_B	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	5,00	46,95	44,79	41,47	49,42
21_A	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	2,00	46,76	44,71	41,47	49,35
58_D	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	11,00	46,98	44,80	41,21	49,29
18_B	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	5,00	46,81	44,74	41,19	49,22
28_D	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	11,00	46,87	44,66	41,08	49,16
47_D	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	11,00	46,68	44,42	41,00	49,02
10_C	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	8,00	46,58	44,21	41,00	48,95
9_C	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	8,00	46,17	43,95	40,64	48,60
34_C	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	8,00	46,11	43,81	40,67	48,57
17_C	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	8,00	46,09	43,90	40,58	48,53
26_C	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	8,00	46,10	43,72	40,59	48,51
12_A	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	2,00	45,99	43,97	40,54	48,50
55_B	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	5,00	46,04	43,69	40,56	48,47
59_D	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	11,00	45,98	43,76	40,29	48,32
40_D	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	11,00	45,93	43,63	40,27	48,27
18_A	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	2,00	45,70	43,74	40,10	48,14
27_C	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	8,00	45,67	43,29	40,14	48,07
19_C	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	8,00	45,62	43,21	40,12	48,03
9_B	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	5,00	45,39	43,19	39,96	47,88
34_D	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	11,00	45,48	43,21	39,86	47,85
34_B	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	5,00	45,27	42,96	39,93	47,78
65_D	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	11,00	45,35	43,15	39,65	47,69
8_C	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	8,00	45,22	42,98	39,74	47,67
48_C	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	8,00	45,21	42,97	39,60	47,59
56_C	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	8,00	45,11	42,63	39,65	47,53
47_C	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	8,00	45,11	42,89	39,55	47,52
58_C	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	8,00	44,77	42,48	39,21	47,17
10_B	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	5,00	44,75	42,33	39,25	47,16
13_C	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	8,00	44,71	42,46	39,21	47,15
34_A	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	2,00	44,50	42,26	39,21	47,05
25_D	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	11,00	44,62	42,40	38,95	46,97
9_A	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	2,00	44,36	42,29	38,95	46,88
65_C	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	8,00	44,44	42,24	38,79	46,81
17_B	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	5,00	44,32	42,21	38,83	46,79
8_B	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	5,00	44,27	42,06	38,88	46,78
7_C	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	8,00	44,06	41,76	38,70	46,57
47_B	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	5,00	43,71	41,60	38,14	46,14
40_C	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	8,00	43,31	40,93	37,85	45,75
10_A	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	2,00	43,32	40,96	37,83	45,74
59_C	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	8,00	43,28	40,95	37,79	45,71
19_B	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	5,00	43,15	40,65	37,73	45,59
48_B	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	5,00	43,21	41,04	37,57	45,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	2,00	43,04	40,97	37,64	45,57
13_B	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	5,00	42,99	40,78	37,58	45,48
58_B	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	5,00	43,03	40,76	37,49	45,44
47_A	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	2,00	42,85	40,88	37,26	45,29
26_B	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	5,00	42,64	40,28	37,23	45,11
17_A	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	2,00	42,52	40,55	37,02	45,01
65_B	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	5,00	42,62	40,48	36,97	45,00
28_C	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	8,00	42,56	40,15	37,08	44,98
56_B	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	5,00	42,42	39,84	37,07	44,88
27_B	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	5,00	42,39	39,99	36,97	44,85
25_C	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	8,00	42,20	39,97	36,55	44,56
48_A	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	2,00	42,07	40,00	36,38	44,44
7_B	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	5,00	41,63	39,31	36,46	44,24
13_A	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	2,00	41,68	39,62	36,27	44,20
19_A	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	2,00	41,47	38,97	36,05	43,91
25_B	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	5,00	41,14	38,96	35,45	43,49
15_D	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	11,00	40,99	38,75	35,36	43,36
5_D	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	11,00	40,93	38,72	35,35	43,33
28_B	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	5,00	40,37	37,84	34,98	42,82
59_B	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	5,00	40,31	37,99	34,84	42,75
40_B	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	5,00	40,26	37,89	34,87	42,74
26_A	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	2,00	40,25	37,95	34,85	42,73
25_A	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	2,00	40,34	38,24	34,58	42,67
7_A	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	2,00	39,71	37,46	34,60	42,36
23_D	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	11,00	39,41	37,16	33,71	41,74
29_C	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	8,00	39,02	36,58	33,46	41,39
29_D	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	11,00	38,95	36,63	33,24	41,26
29_B	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	5,00	38,31	35,70	32,90	40,74
40_A	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	2,00	37,91	35,60	32,54	40,41
15_C	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	8,00	37,87	35,50	32,51	40,36
5_C	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	8,00	37,83	35,48	32,50	40,34
23_C	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	8,00	35,85	33,46	30,43	38,31
22_A	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	2,00	34,08	31,82	28,72	36,59
24_A	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	2,00	34,04	31,78	28,63	36,53
15_B	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	5,00	33,92	31,57	28,65	36,47
24_B	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	5,00	33,84	31,40	28,52	36,34
5_B	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	5,00	33,71	31,38	28,47	36,28
16_A	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	2,00	33,77	31,55	28,40	36,28
22_B	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	5,00	33,62	31,16	28,33	36,14
16_B	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	5,00	33,22	30,81	27,92	35,74
4_A	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	2,00	33,09	30,86	27,68	35,58
24_C	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	8,00	33,09	30,59	27,73	35,56
6_A	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	2,00	33,04	30,84	27,66	35,55
14_A	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	2,00	32,78	30,54	27,41	35,29
23_B	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	5,00	32,75	30,40	27,46	35,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	8,00	32,68	30,16	27,35	35,16
16_C	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	8,00	32,42	29,95	27,08	34,91
14_B	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	5,00	32,22	29,80	26,93	34,74
23_A	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	2,00	31,43	29,23	26,15	34,00
15_A	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	2,00	31,35	29,11	26,09	33,92
6_B	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	5,00	31,38	28,97	26,10	33,91
4_B	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	5,00	31,34	28,92	26,05	33,86
14_C	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	8,00	31,20	28,72	25,88	33,70
5_A	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	2,00	30,95	28,72	25,73	33,54
24_D	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	11,00	30,76	28,22	25,33	33,19
22_D	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	11,00	30,12	27,53	24,71	32,55
6_C	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	8,00	29,96	27,49	24,64	32,46
16_D	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	11,00	30,02	27,51	24,59	32,45
4_C	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	8,00	29,89	27,41	24,56	32,38
14_D	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	11,00	28,89	26,36	23,48	31,33
4_D	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	11,00	28,30	25,78	22,88	30,74
6_D	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	11,00	28,14	25,62	22,74	30,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_D	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	11,00	60,89	57,26	52,95	61,91
46_D	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	11,00	60,79	57,17	52,86	61,81
45_C	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	8,00	60,38	56,76	52,45	61,40
1_D	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	11,00	60,36	56,74	52,43	61,38
46_C	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	8,00	60,28	56,66	52,35	61,30
63_D	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	11,00	60,17	56,55	52,24	61,19
2_D	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	11,00	60,12	56,50	52,18	61,14
1_C	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	8,00	59,86	56,23	51,92	60,88
3_D	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	11,00	59,84	56,21	51,90	60,86
2_C	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	8,00	59,62	56,00	51,69	60,64
45_B	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	5,00	59,55	55,93	51,62	60,57
63_C	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	8,00	59,48	55,85	51,54	60,50
46_B	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	5,00	59,45	55,82	51,52	60,47
3_C	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	8,00	59,35	55,73	51,42	60,37
1_B	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	5,00	59,00	55,38	51,06	60,02
2_B	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	5,00	58,76	55,14	50,83	59,78
63_B	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	5,00	58,69	55,07	50,75	59,71
45_A	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	2,00	58,63	55,02	50,70	59,66
46_A	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	2,00	58,52	54,91	50,59	59,55
3_B	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	5,00	58,50	54,88	50,56	59,52
1_A	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	2,00	58,06	54,44	50,11	59,08
2_A	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	2,00	57,81	54,19	49,86	58,83
11_D	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	11,00	57,72	54,09	49,79	58,74
53_D	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	11,00	57,63	54,00	49,72	58,66
3_A	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	2,00	57,54	53,93	49,60	58,56
53_C	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	8,00	57,05	53,41	49,13	58,07
11_C	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	8,00	57,03	53,40	49,10	58,05
53_B	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	5,00	56,36	52,72	48,44	57,38
11_B	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	5,00	56,32	52,69	48,39	57,34
64_D	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	11,00	56,11	52,49	48,17	57,13
51_D	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	11,00	55,90	52,26	47,99	56,93
47_D	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	11,00	55,87	52,25	47,94	56,89
62_D	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	11,00	55,66	52,04	47,73	56,68
53_A	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	2,00	55,58	51,95	47,66	56,61
11_A	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	2,00	55,56	51,93	47,63	56,58
51_C	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	8,00	55,38	51,74	47,47	56,41
64_C	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	8,00	55,25	51,63	47,31	56,27
51_B	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	5,00	54,93	51,29	47,03	55,96
47_C	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	8,00	54,93	51,31	46,98	55,95
62_C	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	8,00	54,70	51,08	46,76	55,72
51_A	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	2,00	54,63	50,98	46,72	55,66
64_B	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	5,00	54,49	50,87	46,54	55,51
47_B	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	5,00	54,11	50,50	46,16	55,13
62_B	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	5,00	53,92	50,30	45,97	54,94
44_D	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	11,00	53,74	50,10	45,83	54,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	11,00	53,61	49,99	45,67	54,63
44_C	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	8,00	53,35	49,70	45,44	54,38
44_A	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	2,00	53,30	49,66	45,40	54,33
47_A	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	2,00	53,31	49,70	45,36	54,33
44_B	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	5,00	53,16	49,52	45,26	54,19
10_D	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	11,00	53,06	49,43	45,13	54,08
4_C	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	8,00	52,97	49,35	45,03	53,99
48_D	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	11,00	52,70	49,06	44,77	53,72
61_D	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	11,00	52,35	48,71	44,43	53,37
42_A	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	2,00	52,25	48,61	44,35	53,28
42_D	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	11,00	52,18	48,54	44,27	53,21
4_B	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	5,00	52,05	48,43	44,10	53,07
42_B	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	5,00	51,99	48,35	44,09	53,02
10_C	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	8,00	51,92	48,30	43,98	52,94
42_C	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	8,00	51,90	48,25	43,99	52,93
65_D	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	11,00	51,77	48,14	43,85	52,80
39_D	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	11,00	51,66	47,99	43,80	52,70
48_C	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	8,00	51,44	47,81	43,50	52,46
61_C	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	8,00	51,32	47,69	43,40	52,35
10_B	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	5,00	51,13	47,51	43,18	52,15
4_A	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	2,00	50,99	47,38	43,04	52,01
39_C	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	8,00	50,94	47,26	43,08	51,98
39_B	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	5,00	50,74	47,07	42,88	51,78
39_A	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	2,00	50,69	47,02	42,82	51,73
61_B	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	5,00	50,70	47,07	42,78	51,73
10_A	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	2,00	50,63	47,02	42,68	51,65
48_B	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	5,00	50,62	47,00	42,67	51,64
65_C	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	8,00	50,57	46,95	42,63	51,59
6_D	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	11,00	50,45	46,83	42,50	51,47
38_A	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	2,00	50,34	46,69	42,45	51,38
38_B	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	5,00	50,11	46,45	42,23	51,15
52_D	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	11,00	50,08	46,38	42,26	51,14
48_A	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	2,00	50,08	46,46	42,13	51,10
38_D	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	11,00	49,96	46,30	42,08	51,00
38_C	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	8,00	49,85	46,19	41,97	50,89
36_A	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	2,00	49,76	46,11	41,88	50,80
65_B	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	5,00	49,76	46,14	41,82	50,78
6_C	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	8,00	49,72	46,10	41,77	50,74
36_B	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	5,00	49,55	45,89	41,68	50,59
36_C	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	8,00	49,29	45,62	41,42	50,33
36_D	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	11,00	49,23	45,57	41,36	50,27
6_B	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	5,00	49,03	45,41	41,08	50,05
6_A	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	2,00	48,57	44,96	40,61	49,58
52_C	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	8,00	48,47	44,76	40,66	49,53
52_B	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	5,00	48,07	44,36	40,26	49,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_A	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	2,00	47,76	44,07	39,93	48,81
57_D	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	11,00	46,99	43,28	39,14	48,03
49_D	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	11,00	46,83	43,15	38,95	47,86
12_D	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	11,00	46,71	43,00	38,86	47,75
14_D	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	11,00	46,72	43,10	38,77	47,74
50_D	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	11,00	46,60	42,97	38,67	47,62
19_D	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	11,00	46,32	42,66	38,43	47,35
14_C	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	8,00	46,14	42,52	38,19	47,16
49_C	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	8,00	46,00	42,33	38,13	47,04
58_D	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	11,00	45,93	42,26	38,04	46,96
56_D	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	11,00	45,92	42,25	38,03	46,95
49_B	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	5,00	45,82	42,16	37,94	46,86
49_A	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	2,00	45,81	42,16	37,92	46,85
33_D	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	11,00	45,69	41,98	37,87	46,74
50_C	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	8,00	45,72	42,09	37,78	46,74
14_B	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	5,00	45,65	42,03	37,70	46,67
50_A	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	2,00	45,41	41,80	37,46	46,43
43_D	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	11,00	45,27	41,57	37,43	46,32
50_B	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	5,00	45,26	41,64	37,32	46,28
40_D	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	11,00	45,21	41,54	37,33	46,25
55_D	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	11,00	45,19	41,50	37,32	46,23
14_A	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	2,00	45,20	41,60	37,25	46,22
59_D	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	11,00	45,07	41,40	37,17	46,10
57_C	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	8,00	44,83	41,13	36,98	45,87
58_C	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	8,00	44,68	41,02	36,78	45,71
19_C	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	8,00	44,55	40,90	36,63	45,57
5_D	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	11,00	44,52	40,81	36,67	45,56
13_D	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	11,00	44,46	40,72	36,67	45,52
60_D	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	11,00	44,44	40,76	36,57	45,48
33_C	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	8,00	44,22	40,50	36,41	45,28
12_C	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	8,00	44,13	40,41	36,29	45,17
58_B	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	5,00	44,14	40,49	36,24	45,17
19_A	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	2,00	44,04	40,41	36,09	45,05
19_B	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	5,00	44,01	40,38	36,08	45,03
56_C	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	8,00	43,99	40,34	36,08	45,02
57_B	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	5,00	43,89	40,20	36,02	44,93
33_B	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	5,00	43,72	40,01	35,90	44,77
26_D	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	11,00	43,54	39,83	35,71	44,59
33_A	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	2,00	43,54	39,85	35,71	44,59
7_D	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	11,00	43,55	39,87	35,66	44,58
59_C	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	8,00	43,54	39,89	35,63	44,57
27_D	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	11,00	43,42	39,70	35,60	44,47
55_C	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	8,00	43,32	39,64	35,45	44,36
34_D	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	11,00	43,30	39,64	35,40	44,33
60_C	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	8,00	43,24	39,56	35,37	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_B	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	5,00	43,24	39,60	35,31	44,26
59_B	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	5,00	43,09	39,45	35,16	44,11
40_C	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	8,00	43,06	39,40	35,16	44,09
34_C	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	8,00	42,99	39,28	35,16	44,04
12_B	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	5,00	42,84	39,13	35,00	43,89
34_B	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	5,00	42,79	39,09	34,94	43,83
34_A	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	2,00	42,75	39,07	34,89	43,79
43_C	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	8,00	42,73	39,03	34,91	43,79
55_B	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	5,00	42,74	39,08	34,85	43,77
60_B	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	5,00	42,72	39,05	34,84	43,76
40_A	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	2,00	42,73	39,10	34,79	43,75
37_D	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	11,00	42,57	38,82	34,80	43,64
31_D	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	11,00	42,55	38,80	34,78	43,62
40_B	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	5,00	42,58	38,94	34,66	43,60
12_A	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	2,00	42,40	38,71	34,55	43,45
43_B	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	5,00	42,22	38,53	34,39	43,27
43_A	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	2,00	42,07	38,39	34,22	43,12
7_C	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	8,00	42,07	38,41	34,18	43,10
20_D	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	11,00	41,79	38,05	33,98	42,84
41_D	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	11,00	41,74	38,09	33,84	42,77
9_D	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	11,00	41,62	37,88	33,79	42,67
31_C	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	8,00	41,59	37,83	33,84	42,67
28_D	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	11,00	41,59	37,90	33,74	42,64
24_C	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	8,00	41,39	37,55	33,70	42,48
22_C	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	8,00	41,41	37,69	33,58	42,46
31_B	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	5,00	41,39	37,63	33,63	42,46
24_B	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	5,00	40,98	37,15	33,28	42,07
41_C	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	8,00	40,92	37,27	33,01	41,95
7_B	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	5,00	40,83	37,18	32,92	41,86
29_C	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	8,00	40,80	37,06	33,01	41,86
41_A	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	2,00	40,84	37,21	32,90	41,86
20_C	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	8,00	40,72	36,88	33,02	41,80
41_B	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	5,00	40,78	37,14	32,86	41,80
22_B	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	5,00	40,67	36,97	32,84	41,72
21_D	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	11,00	40,62	36,88	32,82	41,68
8_D	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	11,00	40,54	36,79	32,71	41,58
13_C	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	8,00	40,48	36,69	32,73	41,55
29_D	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	11,00	40,49	36,81	32,61	41,52
21_C	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	8,00	40,37	36,54	32,67	41,46
15_D	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	11,00	40,37	36,62	32,57	41,43
29_B	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	5,00	40,29	36,57	32,47	41,34
26_C	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	8,00	40,28	36,57	32,42	41,32
27_C	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	8,00	40,09	36,35	32,27	41,14
37_C	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	8,00	40,05	36,26	32,33	41,13
7_A	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	2,00	40,03	36,40	32,10	41,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_A	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	2,00	39,85	36,10	32,08	40,92
22_A	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	2,00	39,68	36,02	31,80	40,72
22_D	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	11,00	39,68	36,05	31,75	40,70
28_C	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	8,00	39,66	35,97	31,79	40,70
9_C	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	8,00	39,54	35,78	31,74	40,59
26_B	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	5,00	39,54	35,86	31,65	40,57
37_B	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	5,00	39,41	35,61	31,68	40,49
54_D	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	11,00	39,35	35,65	31,50	40,39
5_C	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	8,00	39,27	35,49	31,47	40,32
20_B	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	5,00	39,23	35,37	31,56	40,32
28_B	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	5,00	39,26	35,60	31,36	40,29
26_A	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	2,00	39,26	35,61	31,34	40,28
37_A	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	2,00	38,98	35,22	31,23	40,06
27_B	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	5,00	38,78	35,06	30,93	39,82
32_D	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	11,00	38,74	34,99	30,94	39,80
17_D	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	11,00	38,62	34,87	30,80	39,67
21_B	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	5,00	38,54	34,68	30,87	39,63
13_B	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	5,00	37,96	34,13	30,25	39,04
20_A	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	2,00	37,88	34,05	30,19	38,97
8_C	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	8,00	37,76	34,00	29,95	38,81
9_B	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	5,00	37,58	33,83	29,79	38,64
13_A	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	2,00	36,67	32,85	28,95	37,75
54_C	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	8,00	36,68	32,97	28,82	37,72
23_D	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	11,00	36,55	32,79	28,74	37,60
9_A	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	2,00	36,53	32,79	28,74	37,59
5_B	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	5,00	36,52	32,71	28,74	37,57
21_A	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	2,00	36,44	32,63	28,73	37,53
18_D	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	11,00	35,90	32,14	28,07	36,94
17_C	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	8,00	35,63	31,85	27,83	36,68
54_B	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	5,00	35,62	31,93	27,75	36,66
5_A	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	2,00	35,15	31,39	27,34	36,20
15_C	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	8,00	34,95	31,17	27,16	36,01
8_B	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	5,00	34,37	30,60	26,56	35,42
24_D	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	11,00	34,26	30,54	26,42	35,30
18_C	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	8,00	34,15	30,38	26,34	35,20
16_B	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	5,00	33,94	30,04	26,33	35,05
32_C	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	8,00	33,72	29,91	25,95	34,78
23_C	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	8,00	33,57	29,71	25,86	34,65
16_A	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	2,00	32,98	29,16	25,29	34,07
16_D	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	11,00	32,67	28,97	24,79	33,70
16_C	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	8,00	32,48	28,59	24,82	33,57
17_B	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	5,00	32,48	28,70	24,69	33,54
8_A	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	2,00	32,11	28,33	24,31	33,16
18_B	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	5,00	31,57	27,79	23,75	32,61
32_B	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	5,00	31,08	27,26	23,31	32,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_B	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	5,00	31,06	27,26	23,28	32,12
23_B	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	5,00	30,70	26,83	23,02	31,79
25_D	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	11,00	30,34	26,58	22,58	31,41
17_A	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	2,00	29,99	26,20	22,20	31,04
18_A	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	2,00	29,52	25,75	21,70	30,56
15_A	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	2,00	29,21	25,44	21,41	30,26
23_A	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	2,00	29,13	25,30	21,42	30,21
25_C	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	8,00	23,85	20,00	16,18	24,95
25_B	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	5,00	20,33	16,44	12,70	21,44
25_A	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	2,00	18,17	14,27	10,53	19,27
30_B	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	5,00	--	--	--	--
30_C	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	8,00	--	--	--	--
30_D	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	11,00	--	--	--	--
35_A	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	2,00	--	--	--	--
35_B	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	5,00	--	--	--	--
35_C	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	8,00	--	--	--	--
35_D	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	11,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_D	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	11,00	65,04	61,48	57,67	66,32
46_D	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	11,00	64,91	61,33	57,50	66,17
45_C	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	8,00	64,81	61,29	57,51	66,13
46_C	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	8,00	64,66	61,14	57,33	65,97
1_D	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	11,00	64,70	61,10	57,17	65,90
3_D	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	11,00	64,69	61,08	57,10	65,86
2_D	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	11,00	64,65	61,04	57,08	65,83
45_B	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	5,00	64,45	61,01	57,25	65,83
1_C	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	8,00	64,42	60,87	56,97	65,67
46_B	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	5,00	64,29	60,85	57,06	65,66
3_C	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	8,00	64,38	60,82	56,86	65,59
2_C	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	8,00	64,36	60,80	56,86	65,58
1_B	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	5,00	64,03	60,56	56,68	65,34
63_D	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	11,00	64,09	60,49	56,61	65,31
45_A	Toetspunt gebouw G	162719,05	499507,71	2,00	63,85	60,52	56,71	65,28
2_B	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	5,00	63,94	60,47	56,55	65,23
3_B	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	5,00	63,96	60,48	56,54	65,23
63_C	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	8,00	63,83	60,30	56,45	65,11
46_A	Toetspunt gebouw G	162705,70	499522,28	2,00	63,67	60,34	56,49	65,08
63_B	Toetspunt gebouw I	162684,27	499558,34	5,00	63,44	60,00	56,16	64,78
1_A	Toetspunt gebouw A	162647,74	499583,53	2,00	63,42	60,06	56,12	64,77
3_A	Toetspunt gebouw A	162621,56	499612,09	2,00	63,40	60,02	56,01	64,70
2_A	Toetspunt gebouw A	162634,73	499597,78	2,00	63,35	59,98	56,00	64,67
53_D	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	11,00	62,73	59,63	55,95	64,37
53_C	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	8,00	62,42	59,43	55,76	64,13
53_B	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	5,00	62,11	59,25	55,59	63,92
53_A	Toetspunt gebouw G	162733,01	499507,28	2,00	61,54	58,86	55,14	63,44
51_D	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	11,00	61,62	58,71	55,05	63,39
51_C	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	8,00	61,37	58,57	54,92	63,22
51_B	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	5,00	61,16	58,48	54,83	63,09
11_D	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	11,00	61,56	58,27	54,45	63,01
51_A	Toetspunt gebouw G	162757,58	499529,80	2,00	60,88	58,32	54,63	62,87
44_D	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	11,00	60,76	57,98	54,36	62,64
11_C	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	8,00	61,13	57,92	54,11	62,63
44_A	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	2,00	60,48	57,97	54,34	62,54
44_C	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	8,00	60,54	57,87	54,25	62,49
44_B	Toetspunt gebouw F	162790,12	499552,79	5,00	60,46	57,88	54,26	62,48
4_D	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	11,00	61,45	57,74	53,40	62,41
11_B	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	5,00	60,72	57,64	53,83	62,31
4_C	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	8,00	61,02	57,33	52,99	61,99
42_A	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	2,00	59,86	57,38	53,77	61,95
42_D	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	11,00	59,98	57,29	53,71	61,94
42_B	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	5,00	59,81	57,28	53,68	61,87
42_C	Toetspunt gebouw F	162814,65	499575,26	8,00	59,79	57,19	53,60	61,81
11_A	Toetspunt gebouw A	162668,64	499576,29	2,00	60,11	57,21	53,35	61,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	5,00	60,61	56,96	52,60	61,59
4_A	Toetspunt gebouw A	162622,52	499626,62	2,00	60,32	56,74	52,30	61,31
38_B	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	5,00	59,05	56,59	53,03	61,18
38_D	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	11,00	59,12	56,54	53,01	61,18
38_A	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	2,00	59,01	56,61	53,02	61,17
38_C	Toetspunt gebouw E	162840,86	499606,07	8,00	58,98	56,48	52,93	61,09
62_D	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	11,00	59,77	56,20	52,31	61,01
36_D	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	11,00	58,84	56,29	52,78	60,93
36_B	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	5,00	58,76	56,33	52,78	60,91
36_C	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	8,00	58,73	56,25	52,72	60,86
36_A	Toetspunt gebouw E	162865,43	499628,60	2,00	58,66	56,27	52,68	60,82
6_D	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	11,00	59,70	56,09	51,57	60,64
64_D	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	11,00	59,42	55,84	51,89	60,63
64_C	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	8,00	58,95	55,50	51,63	60,27
6_C	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	8,00	59,29	55,71	51,19	60,25
62_C	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	8,00	59,00	55,39	51,49	60,21
39_D	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	11,00	58,37	55,57	51,88	60,20
47_D	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	11,00	59,07	55,36	51,42	60,20
6_A	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	2,00	59,02	55,54	50,93	60,00
6_B	Toetspunt gebouw A	162646,95	499648,98	5,00	59,01	55,47	50,92	59,98
39_C	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	8,00	57,88	55,20	51,52	59,80
64_B	Toetspunt gebouw I	162685,20	499572,24	5,00	58,43	55,06	51,19	59,80
62_B	Toetspunt gebouw I	162698,14	499558,22	5,00	58,52	54,96	51,05	59,76
39_B	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	5,00	57,70	55,13	51,46	59,70
39_A	Toetspunt gebouw F	162769,95	499560,60	2,00	57,47	55,02	51,28	59,51
47_C	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	8,00	58,26	54,54	50,64	59,40
14_D	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	11,00	58,17	54,63	49,97	59,10
47_B	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	5,00	57,67	53,95	50,07	58,82
14_C	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	8,00	57,83	54,31	49,65	58,77
14_B	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	5,00	57,66	54,18	49,50	58,61
52_D	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	11,00	56,62	53,89	50,34	58,57
10_D	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	11,00	57,13	53,79	49,93	58,53
14_A	Toetspunt gebouw B	162678,20	499676,25	2,00	57,56	54,14	49,38	58,52
61_D	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	11,00	56,69	53,41	49,64	58,17
47_A	Toetspunt gebouw G	162707,27	499550,05	2,00	56,97	53,33	49,41	58,15
52_C	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	8,00	55,90	53,33	49,83	57,98
52_B	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	5,00	55,61	53,16	49,65	57,77
31_D	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	11,00	55,29	52,92	49,49	57,55
48_D	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	11,00	56,27	52,77	48,82	57,52
61_C	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	8,00	55,87	52,59	48,85	57,36
52_A	Toetspunt gebouw G	162724,10	499541,36	2,00	55,13	52,83	49,20	57,33
33_D	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	11,00	55,23	52,50	48,94	57,17
16_D	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	11,00	56,24	52,78	47,90	57,13
31_C	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	8,00	54,79	52,51	49,08	57,11
10_C	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	8,00	55,77	52,31	48,44	57,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_C	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	8,00	55,04	52,49	48,89	57,09
50_C	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	8,00	54,98	52,43	48,84	57,03
65_D	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	11,00	55,76	52,24	48,19	56,96
49_B	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	5,00	54,80	52,34	48,73	56,90
50_B	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	5,00	54,76	52,31	48,71	56,88
16_C	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	8,00	55,98	52,54	47,65	56,87
61_B	Toetspunt gebouw I	162719,29	499577,57	5,00	55,33	52,10	48,36	56,85
16_B	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	5,00	55,91	52,49	47,60	56,82
22_D	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	11,00	55,92	52,45	47,61	56,82
31_B	Toetspunt gebouw D	162854,03	499701,03	5,00	54,45	52,26	48,80	56,82
50_D	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	11,00	54,85	52,17	48,58	56,81
43_D	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	11,00	54,65	52,05	48,60	56,74
16_A	Toetspunt gebouw B	162709,94	499692,20	2,00	55,80	52,44	47,48	56,71
13_D	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	11,00	55,25	52,19	47,91	56,63
50_A	Toetspunt gebouw G	162758,09	499543,43	2,00	54,48	52,11	48,47	56,63
22_C	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	8,00	55,70	52,26	47,43	56,62
37_D	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	11,00	54,33	51,89	48,53	56,58
22_B	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	5,00	55,62	52,20	47,37	56,55
49_A	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	2,00	54,36	52,00	48,29	56,48
22_A	Toetspunt gebouw C	162741,69	499718,64	2,00	55,51	52,15	47,25	56,45
41_C	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	8,00	54,24	51,89	48,34	56,45
33_C	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	8,00	54,38	51,77	48,26	56,43
10_B	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	5,00	55,05	51,62	47,74	56,38
12_D	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	11,00	54,77	51,79	47,80	56,34
21_D	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	11,00	54,90	51,86	47,66	56,33
48_C	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	8,00	55,01	51,48	47,59	56,27
41_B	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	5,00	53,98	51,73	48,15	56,25
33_B	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	5,00	54,11	51,60	48,11	56,24
65_C	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	8,00	55,04	51,53	47,48	56,24
49_D	Toetspunt gebouw G	162744,94	499557,79	11,00	54,27	51,60	47,99	56,23
41_D	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	11,00	54,00	51,57	48,02	56,15
37_C	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	8,00	53,66	51,34	48,04	56,02
33_A	Toetspunt gebouw E	162820,50	499614,04	2,00	53,81	51,41	47,84	55,98
10_A	Toetspunt gebouw A	162692,35	499598,02	2,00	54,58	51,26	47,32	55,95
35_C	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	8,00	53,55	51,36	47,90	55,92
32_D	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	11,00	53,68	51,27	47,80	55,89
35_B	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	5,00	53,42	51,30	47,85	55,85
43_C	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	8,00	53,62	51,16	47,78	55,84
41_A	Toetspunt gebouw F	162808,82	499596,52	2,00	53,51	51,34	47,71	55,81
37_B	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	5,00	53,35	51,13	47,82	55,78
57_D	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	11,00	54,10	51,17	47,35	55,78
35_A	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	2,00	53,14	51,12	47,63	55,62
65_B	Toetspunt gebouw I	162706,49	499591,73	5,00	54,33	50,84	46,76	55,53
26_D	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	11,00	53,43	50,95	47,29	55,49
43_B	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	5,00	53,16	50,83	47,46	55,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_B	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	5,00	54,21	50,69	46,77	55,47
24_D	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	11,00	54,55	51,14	46,15	55,42
20_D	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	11,00	53,69	50,85	46,93	55,38
19_D	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	11,00	53,53	50,70	47,01	55,34
35_D	Toetspunt gebouw E	162859,33	499650,01	11,00	52,99	50,71	47,23	55,29
24_C	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	8,00	54,38	51,00	46,01	55,27
37_A	Toetspunt gebouw E	162833,12	499641,16	2,00	52,77	50,69	47,27	55,24
24_B	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	5,00	54,33	50,97	45,99	55,23
8_D	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	11,00	53,71	50,69	46,53	55,17
24_A	Toetspunt gebouw C	162773,21	499734,41	2,00	54,22	50,92	45,87	55,13
56_D	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	11,00	53,35	50,41	46,75	55,10
21_C	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	8,00	53,69	50,59	46,28	55,04
48_A	Toetspunt gebouw G	162724,01	499565,39	2,00	53,69	50,25	46,28	54,97
43_A	Toetspunt gebouw F	162781,80	499587,40	2,00	52,60	50,39	46,94	54,96
32_C	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	8,00	52,53	50,23	46,82	54,85
7_D	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	11,00	53,21	50,27	46,08	54,71
55_D	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	11,00	52,78	50,00	46,41	54,67
27_D	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	11,00	52,78	50,07	46,36	54,66
21_B	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	5,00	53,28	50,22	45,88	54,64
13_C	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	8,00	53,41	50,16	45,60	54,55
12_C	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	8,00	52,98	49,97	45,93	54,51
60_C	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	8,00	52,67	49,86	46,07	54,45
32_B	Toetspunt gebouw D	162832,87	499681,67	5,00	52,01	49,84	46,41	54,41
9_D	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	11,00	52,75	49,91	45,82	54,36
8_C	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	8,00	53,01	49,78	45,47	54,27
21_A	Toetspunt gebouw C	162748,01	499697,28	2,00	52,91	49,89	45,42	54,24
58_D	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	11,00	52,56	49,43	45,45	54,04
57_C	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	8,00	52,26	49,30	45,61	53,98
60_B	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	5,00	52,15	49,40	45,62	53,97
8_B	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	5,00	52,63	49,40	45,06	53,88
60_D	Toetspunt gebouw I	162720,22	499591,48	11,00	52,12	49,30	45,47	53,87
13_B	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	5,00	52,73	49,47	44,78	53,81
17_D	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	11,00	52,12	49,38	45,29	53,80
30_D	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	11,00	51,72	49,31	45,53	53,77
54_D	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	11,00	51,73	49,19	45,45	53,71
5_D	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	11,00	52,62	49,22	44,65	53,67
30_C	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	8,00	51,56	49,21	45,44	53,66
12_B	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	5,00	52,10	49,12	45,03	53,62
20_C	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	8,00	51,87	49,02	45,15	53,58
30_B	Toetspunt gebouw D	162854,33	499715,64	5,00	51,44	49,15	45,36	53,57
9_C	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	8,00	52,02	48,98	44,70	53,42
8_A	Toetspunt gebouw A	162673,63	499633,62	2,00	52,13	48,94	44,46	53,35
18_D	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	11,00	51,58	48,92	44,90	53,35
13_A	Toetspunt gebouw B	162690,57	499648,37	2,00	52,28	49,06	44,23	53,33
40_D	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	11,00	51,70	48,51	44,59	53,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_C	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	8,00	51,24	48,61	44,86	53,16
7_C	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	8,00	51,84	48,71	44,36	53,15
12_A	Toetspunt gebouw B	162711,38	499625,67	2,00	51,52	48,60	44,39	53,03
59_D	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	11,00	51,56	48,41	44,42	53,02
57_B	Toetspunt gebouw H	162744,40	499610,00	5,00	51,17	48,27	44,60	52,94
9_B	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	5,00	51,50	48,48	44,16	52,89
18_C	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	8,00	51,20	48,42	44,28	52,83
28_D	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	11,00	51,29	48,39	44,23	52,83
20_B	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	5,00	51,03	48,29	44,42	52,81
34_D	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	11,00	51,23	48,09	44,01	52,65
17_C	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	8,00	51,08	48,14	43,91	52,56
58_C	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	8,00	50,98	47,77	43,98	52,49
55_C	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	8,00	50,61	47,71	44,18	52,45
54_B	Toetspunt gebouw H	162773,19	499636,60	5,00	50,50	47,91	44,10	52,41
9_A	Toetspunt gebouw A	162686,68	499619,39	2,00	50,97	47,98	43,53	52,32
7_B	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	5,00	51,02	47,87	43,41	52,27
20_A	Toetspunt gebouw C	162769,20	499674,14	2,00	50,47	47,83	43,86	52,27
18_B	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	5,00	50,61	47,85	43,62	52,21
19_C	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	8,00	50,56	47,40	43,75	52,17
34_C	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	8,00	50,49	47,46	43,69	52,13
56_C	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	8,00	50,54	47,30	43,65	52,10
15_D	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	11,00	50,95	47,65	43,03	52,04
29_D	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	11,00	50,71	47,47	42,69	51,77
7_A	Toetspunt gebouw A	162660,50	499647,94	2,00	50,54	47,45	42,81	51,75
17_B	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	5,00	50,30	47,34	42,92	51,69
5_C	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	8,00	50,59	47,25	42,47	51,59
58_B	Toetspunt gebouw H	162745,21	499623,84	5,00	50,04	46,83	43,01	51,54
18_A	Toetspunt gebouw B	162750,63	499661,18	2,00	49,93	47,19	42,83	51,48
34_B	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	5,00	49,76	46,74	43,01	51,43
29_C	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	8,00	50,31	47,13	42,40	51,43
59_C	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	8,00	49,96	46,67	42,80	51,38
55_B	Toetspunt gebouw H	162772,10	499622,55	5,00	49,50	46,62	43,09	51,36
40_C	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	8,00	49,76	46,46	42,71	51,23
29_B	Toetspunt gebouw D	162841,02	499715,01	5,00	50,09	46,92	42,19	51,21
34_A	Toetspunt gebouw E	162808,48	499642,74	2,00	49,47	46,45	42,67	51,11
25_D	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	11,00	49,54	46,73	42,24	50,99
17_A	Toetspunt gebouw B	162729,92	499683,79	2,00	49,67	46,72	42,09	50,97
26_C	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	8,00	49,12	46,26	42,68	50,97
19_B	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	5,00	49,40	46,15	42,46	50,93
56_B	Toetspunt gebouw H	162758,18	499609,84	5,00	49,36	46,04	42,33	50,84
23_D	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	11,00	49,75	46,47	41,73	50,80
27_C	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	8,00	48,97	46,00	42,46	50,76
28_C	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	8,00	49,28	46,20	42,02	50,70
5_B	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	5,00	49,75	46,42	41,44	50,67
19_A	Toetspunt gebouw B	162741,43	499641,65	2,00	49,04	45,80	41,99	50,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_C	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	8,00	48,95	46,07	41,35	50,26
59_B	Toetspunt gebouw H	162759,60	499637,00	5,00	48,84	45,49	41,52	50,18
5_A	Toetspunt gebouw A	162669,27	499600,99	2,00	49,22	45,94	40,85	50,13
40_B	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	5,00	48,64	45,27	41,44	50,03
28_B	Toetspunt gebouw D	162819,92	499695,69	5,00	48,68	45,55	41,26	50,02
15_C	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	8,00	48,96	45,68	40,92	50,00
25_B	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	5,00	48,73	45,86	41,03	50,00
40_A	Toetspunt gebouw F	162774,17	499604,51	2,00	48,47	45,09	41,15	49,80
25_A	Toetspunt gebouw C	162799,86	499719,05	2,00	48,46	45,62	40,69	49,70
15_B	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	5,00	48,02	44,74	39,76	48,97
26_B	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	5,00	47,21	44,21	40,51	48,90
23_C	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	8,00	47,75	44,47	39,61	48,75
15_A	Toetspunt gebouw B	162725,05	499650,78	2,00	47,47	44,24	39,13	48,40
27_B	Toetspunt gebouw D	162818,38	499682,49	5,00	46,69	43,61	40,06	48,40
23_B	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	5,00	47,03	43,77	38,75	47,98
26_A	Toetspunt gebouw C	162798,25	499690,95	2,00	46,20	43,15	39,30	47,79
23_A	Toetspunt gebouw C	162782,21	499700,35	2,00	46,67	43,46	38,35	47,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Figuren


Toetspunten
Gebouwen
0 m
70 m
schaal = 1 : 1610
499800
499700
499600
499500
162600
162700
162800
Oostranddreef
Noordvaart
Minervaweg
Larserweg
Larserdreef
35,00

240627 model wegverkeerslawaai overige wegen

28 jun 2024, 09:14




Bodemgebieden

250709 model wegverkeerslawaai overige wegen

5 nov 2025, 14:21

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout




Gebouwen
0 m
60 m
schaal = 1 : 1522
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
Minervaweg
Minervaweg
Larserweg
499800
499700
499600
499500
162700
162800



Resultaten gemeentewegen Lden [dB]
250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
5 nov 2025, 14:21

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout



Resultaten Rijksweg Lden [dB]
250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
5 nov 2025, 14:21

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout



RMG-2012, wegverkeer, [rev03 november 2025 (Wgh) - 250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Resultaten Provinciale weg Lden [dB]
250709 model wegverkeerslawaai Wgh prov. wegen
5 nov 2025, 15:13

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout



Omgevingswet, wegverkeer, [rev03 november 2025 (Wgh) - 250709 model wegverkeerslawaai overige wegen] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Resultaten Gezamenlijk/gecumuleerd geluid Lden [dB]
250709 model wegverkeerslawaai overige wegen
5 nov 2025, 14:21

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout



Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen
Postbus 24
8440 AA Heerenveen

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

INOGEN® ALLIANCE

www.anteagroup.nl