Vraag 6 D66

N.a.v. artikel Duivens Nieuwsblad 20 -02-2024: Akwaak moet nieuwe lekkage voorkomen.

Door de zich herhalende waterschade bij Brasserie Een Mooie Dag veroorzaakt door technische malheur aan het watersysteem van zwemschool Akwaak, lezen wij dat B&W een gebaar willen maken richting eigenaren van Brasserie Een Mooie Dag een bedrag van (circa) minimaal €10.000 voor te schieten in afwachting op de afhandeling door de verzekeraars van Akwaak en/of de gemeente.

A) kan de wethouder ons informeren over de stand van zaken m.b.t. de afhandeling van schades, inclusief het voorgenomen gebaar aan Brasserie Een Mooie Dag;

   - De schade met de ondernemer is afgedaan deze week inclusief compensatie van geleden emotionele schade.
   - Deze week (woensdag, donderdag en vrijdag) worden preventieve maatregelen genomen waaronder een waterdichte coating.

B) Kan de wethouder ons informeren over de stand van een mogelijke aanbesteding en de invloed die de schades daarop hebben;

   Er zijn voor nu preventieve maatregelen genomen. Maar wij kunnen nooit 100% voorkomen dat er geen lekkage is. Bij een lekkage van het zwembad op de 2de etage gaat het water altijd naar beneden.

C) Kan de wethouder ons informeren over de acties die hij gaat ondernemen om het geïnvesteerde gemeenschapsgeld weer retour te krijgen.

   We zijn bezig met het invorderen bij Akwaak via ons incassobureau.