

Fractie DDO

T.a.v. de heer F. Duijs en mevrouw D. de Graaff

E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
2 juli 2024		IBOR - R. Schleedoorn	
Onderwerp			Aantal bijlagen
Artikel 41 vragen van de fractie DDO over overlast lindebomen Ussenstraat Oss			--

Geachte heer Duijs en mevrouw De Graaff,

U hebt het college op 1 juni 2024 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over overlast van de lindebomen in de Ussenstraat in Oss. In deze brief beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.

1. Is het college op de hoogte van de betreffende overlast aan de Ussenstraat?

In 2023 hebben wij een melding ontvangen van overlast door “plak” door linden aan de Ussenstraat. Dit jaar hebben wij hier geen melding(en) over ontvangen.

2. Wat heeft het college inmiddels gedaan om de overlast van de lindebomen te beperken?

Bij hoge temperaturen kunnen (bepaalde soorten) linden overlast veroorzaken door “plak”. Dit is honingdauw, een nectarachtige vloeistof die wordt afgegeven door bladluizen. Dit verschijnsel is erg weersafhankelijk. Momenteel druipen de linden nauwelijks wat uiteraard te maken heeft met het relatief koele en natte weer. Wij hebben niets gedaan aan de overlast door de linden anders dan dat we deze overlast in 2023 hebben getoetst aan “de richtlijn hinder en overlast bomen”.

3. Mocht het college aan de wensen van de omwonenden tegemoet willen komen, welke maatregelen acht het college in dat geval passend?

Zoals bij de vorige vraag is aangegeven hebben we de overlast in 2023 getoetst aan de richtlijn hinder en overlast bomen. Deze richtlijn is een wegingsmodel waarbij de overlast veroorzaakt door bomen wordt afgezet tegenover de waarde van de boom. De uitkomst destijds was dat de boom/bomen aan de Ussenstraat behouden moeten blijven en dat het niet nodig was om maatregelen te nemen.


4. De bewoners geven aan dat ze al geholpen zouden zijn als de drie direct aan de oprit grenzende lindebomen vervangen kunnen worden door andersoortige of 'niet-druipende' lindebomen die dergelijke overlast niet met zich meebrengen. Is het college bereid om te kijken of de 3 betreffende bomen kunnen worden vervangen? Zo nee, waarom niet?

Zoals bij de vorige vraag aangegeven zien wij geen noodzaak om de 3 bomen te vervangen.

5. Naast de eerdergenoemde overlast zorgen de drie bomen die direct naast de oprit van de betreffende bewoners staan ook voor schade aan muurtjes en de oprit zelf. Mocht kap en eventuele herplanting geen optie zijn, welke passende maatregel kan het college dan nemen?

Als de bewoners schade ervaren door toedoen van de gemeentelijke bomen kunnen zij hiervoor via onze website een zogenaamde MOR-melding doen. Een andere mogelijkheid is om via het centrale nummer van de gemeente Oss te vragen naar de gebiedsregisseur van de Ussenstraat. De gebiedsregisseur zal de overlast beoordelen en de bewoners informeren over eventueel te nemen maatregelen.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a vertical line through it, and a smaller loop below it.

Dolf Warris

Wethouder Klimaatadaptatie en Milieu