



Aan: Leden van de Gemeenteraad
Van: College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder: H. Rodoe
Afdeling: Ruimte
Zaaknummer: 261354
Datum: 3 juni 2025
Onderwerp: Aanplant Maasheggen en rivierkundige vereisten
Maasdal

Geachte leden van de raad,

Tijdens de Algemene Commissie van 9 april 2025 heeft wethouder Rodoe toegezegd om uw raad nader te informeren over de vergunningverlening voor de aanplant van Maasheggen in het Maasdal. Deze memo geeft een toelichting op de relevante wet- en regelgeving en het vergunningsproces.

Beleidslijn Grote Rivieren en vergunningplicht

De Maas vervult een cruciale rol in de waterafvoer van Nederland. Om de veiligheid en waterhuishouding te waarborgen, is de Beleidslijn Grote Rivieren (Bgr) opgesteld. Deze beleidslijn bevat het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van de grote rivieren en is vastgelegd in beleidsregels die doorwerken via vergunningverlening onder de Omgevingswet.

Volgens de Beleidsregels grote rivieren 2025 geldt dat in het stroomvoerend regime van het rivierbed geen objecten mogen worden geplaatst die de waterafvoer belemmeren, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd (artikel 6 van de beleidsregels).

Voor de aanplant van Maasheggen in het buitendijkse gebied betekent dit dat er moet worden aangetoond dat de heggen geen significante wateropstuwung veroorzaken of dat eventuele opstuwung volledig wordt gecompenseerd. Hiervoor zijn rivierkundige of hydraulische berekeningen noodzakelijk, die rekening houden met factoren zoals:

- De hoogte en dichtheid van de heggen
- De locatie ten opzichte van de rivier
- Het overstromingsprofiel van de Maas

Vergunningaanvraag en -verlening

Namens de gemeente Mook en Middelaar is een waterwetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat voor de aanplant van Maasheggen in het buitendijkse gebied. Bij de vergunningsaanvraag is gezocht naar de meest optimale manier om de heggen zodanig te plaatsen dat deze maximaal 1 mm wateropstuwung veroorzaken, binnen de marges die Rijkswaterstaat toestaat. De locaties waarvoor de vergunning is aangevraagd, zijn zorgvuldig bepaald binnen de kaders van Rijkswaterstaat. Alleen op locaties waar geen rivierkundige bezwaren bestaan, kunnen heggen worden aangelegd.



Compensatiemaatregelen

Indien de aanplant van heggen leidt tot een toename van wateropstuwing, moeten compenserende maatregelen worden getroffen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:

- Het verwijderen van bestaande beplanting of heggen die meer opstuwing veroorzaken dan de nieuwe aanplant. Dit levert echter vaak beperkte compensatieruimte op.
- Het graven van een nevengeul, bijvoorbeeld in de vorm van een natuur- of recreatieplas. Hiermee ontstaat aanzienlijk meer ruimte voor waterberging en kan meer aanplant worden toegestaan.

Stand van zaken en vervolg

Recent is een waterwetvergunning verleend voor de aanplant van 6,3 kilometer heggen binnen de gemeente Mook en Middelaar. Dit betreft specifieke locaties waar voor de heggen geen compensatie noodzakelijk is (maximaal 1 mm opstuwing). Op het moment van schrijven kunnen belanghebbenden nog bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Gezien de aanvraag binnen de voorwaarden van Rijkswaterstaat valt, verwachten wij niet dat eventuele bezwaren zullen leiden tot intrekking van de vergunning.

Het planten van heggen is alleen mogelijk met toestemming van de grondeigenaren. Zonder akkoord wordt geen beplanting aangebracht; deelname is volledig vrijwillig.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman

De burgemeester
I.M. van Dijk