

Schriftelijke vragen – art. 33 RvO

Onderwerp	Inrichtingsplan Natuurpark de Donge
Indiener	Patrick Duijzer
Fractie	VVD
Datum	9 januari 2026
Wijze van beantwoording	Schriftelijk
Vragen	Met betrekking tot het raadsvoorstel Inrichtingsplan Natuurpark de Donge hebben wij de volgende technische vragen: 1. Definitief of in concept vaststellen Beslispunt 1 in het raadsvoorstel is het vaststellen van het inrichtingsplan natuurpark Donge. Later in het raadsvoorstel (p.2 context) wordt gesproken over "in concept vaststellen". Kan nader geduid worden wat hiermee wordt bedoeld? 2. Kostenraming De kostenraming is niet bijgevoegd. Graag zouden wij die inzien. 3. 3-30-300 meter regel In de afbeelding op p. 11 in het inrichtingsplan kleuren de bastions in Geertruidenberg (donker)oranje. In hoeverre klopt dit? Liggen de bastions niet een parkachtige setting? 4. Bemesting Voorgesteld wordt om de bovenste grondlaag, vanwege jarenlange bemesting, af te graven. Kan de grond in het plangebied of in de nabijheid ook worden hergebruikt? Of dient deze tegen betaling afgevoerd te worden? En zo ja, hoe hoog zijn deze kosten? 5. Hulpdiensten Is het ontwerp getoetst door de brandweer? 6. Kiosk - Hoe is de kiosk / speelweide bereikbaar voor bevoorrading en hulpdiensten? - Bij de kiosk wordt geen horeca voorzien. Waarom niet? - Zijn er voorbeelden bekend van dergelijke voorzieningen elders? Is het college bekend met de businesscases van voorbeelden elders? Zijn er voorbeelden bekend die bestaan zonder structurele gemeentelijke subsidie?