Technische vragen raadsvergadering 23 mei 2024

Beschikbaarstelling uitvoeringskredieten Openbare Ruimte 2024		
Fractie	**Vragen**	**Antwoorden**
Lokaal	1. In het JOR staat op pagina 8 dat het definitief ontwerp van de verkeersmaatregelen Pastoor van Haarenstraat in ontwikkeling is. Wanneer is de verwachting dat er kan worden gestart met de werkzaamheden en wanneer kan het worden afgerond?	Conform planning zal dit project in 2024 uitgevoerd worden.
	2. 1.10: Het uniformeren en saneren van de bebording kost 300.000 EUR. Waar bestaan deze kosten uit? Graag ontvangen wij een toelichting hierop.	Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen : • Inventarisatie van alle bebording • Opstellen saneringsplan/ beheerplan • Uitvoering van de plannen Deze werkzaamheden zijn nodig om de verkeersveiligheid te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen.
SP	1. Op blz. 25 lezen we over hou**d**en bruggen. Gaan ervan uit dat het hou**t**en bruggen betreft en dit aangepast wordt?	Aangepast.
	2. Het vervangen van de brug over de Aa in de Rembrandtlaan in Veghel lijkt voorlopig niet haalbaar. Onduidelijk blijft wanneer wel. Waarom dan toch opgenomen als uitvoeringskrediet en niet “geparkeerd” in de reserves tot het wel uitvoerbaar is?	De voorbereiding van het project zijn gestart. Door de middelen beschikbaar te stellen kan de projectleider de voorbereiding voortzetten.
	3. Voor hoeveel geld aan dit soort (nog) niet uitvoerbare projecten staat er nog in het uitvoeringskrediet en op welke wijze wordt dit verwerkt in begroting en jaarrekening?	De opgevoerde projecten in het JOR 2024 zijn haalbaar.

GBM	1. Hoe wordt bepaald in welke volgorde wegen/ kunstwerken e.d. onderhoud nodig hebben of aan vervanging toe zijn?	Aan de hand van de inspecties worden er maatregelentoetsen uitgevoerd. Na deze toetsen bepaalt de beheerder samen met het projectteam welke wegen of kunstwerken prioriteit hebben.
	2. Is er een MJOP (Meerjarenonderhoudspan) voor alle wegen in Meierijstad?	Het MJOP is opgesteld voor alle verharde wegen.
	3. Hoeveel klachten/ongelukken zijn er geregistreerd op het fietspad van Erp naar Keldonk? En zit dit fietspad in de planning om op kort termijn op je JOR te komen? Zo nee, is er voor dit soort spoedgevallen een apart budget? Wat zou het kosten om dit fietspad op kort termijn aan te pakken, zodat dit voor de gebruikers weer veilig is?	Bij openbaar gebiedd team wegen is dit niet bekend. Deze fietspaden staan niet op de lijst voor vervanging. Spoedgevallen vallen onder onderhoudswerkzaamheden, hier is budget voor. Als deze wegen niet voldoen aan de kwaliteitseisen zullen deze onderhouden worden.
	4. Wanneer staat fietspad Erp Keldonk voor onderhoud op de planning en wanneer voor vernieuwing?	Een deel van het fietspad is meegenomen in het groot asfalt onderhoud 2024,deze werkzaamheden starten na de zomer vakantie.
	5. Er wordt een kopje gewijd aan speeltuinen, is ook budget opgenomen voor het upgraden van de speeltuin/speelveld op het Dorsveld (Dom. Van Ophovenstraat)? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?	Er zijn geen middelen gereserveerd voor het upgraden van de speeltuin op het Dorsveld.
	6. Zou een soortgelijk civiel kunstwerk zoals aan de rotonde bij de Steeg, technisch gezien ook gemaakt kunnen worden in Veghel industrieterrein Bij de Corridor/Corsica?	Momenteel wordt er een verkeerstudie uitgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op deze locatie.
	7. Is er bij de reconstructie van de Kleine Heisteeg – Het Groene Woud rekening gehouden met dat er onlangs een bestemmingsplan wijziging geaccordeerd is en dat hoogstwaarschijnlijk hier nog 2 huizen gebouwd gaan worden? Wat voor maatregelen worden hier genomen, wanneer deze huizen later gebouwd worden dan de reconstructie, zodat de gereconstrueerde weg niet kapot gaat door het latere bouwverkeer?	Dit zal in de voorbereiding meegenomen worden.

	8. Wanneer het civiel kunstwerk bij de Corridor Sint-Oedenrode aangepakt wordt, wat wordt dan het maximaal toelaatbaar gewicht op deze brug? Voor de bewoners van de wijk Eerschot wordt namelijk nu zwaar vrachtverkeer vermeden, doordat deze vrachtwagens via de juiste route via de randweg geleid worden. Of komt er toch een beperking terug? Zo ja, in welke vorm?	Er komt vooralsnog geen gewichtsbeperking op de nieuwe brug. Tijdens de voorbereiding kan dit via het participatie traject besproken worden.
	9. 1.5 bomenareaal beschikbaar 250.000 euro. Bomenareaal met 25% laten groeien, is dit mogelijk met de beschikbare ruimtes? Horen in het kader van biodiversiteit ook struiken en bloemrijke grassen bij het budget van het bomenareaal? Zo niet, is hier dan ook een begroting voor opgesteld?	Er is voldoende ruimte, we zoeken vooral ruimte binnen stedelijk gebeid om de leefbaarheid te verhogen. Dit budget gaan enkel over bomen. Voor het vergroten van de biodiversiteit is een structureel budget bij duurzaamheid
Hart	1. Dankzij Google weten we dat 'bibeko' binnen bebouwde kom betekent. Vriendelijk verzoek om dit soort vakjargon te beperken.	Excuses hier voor. We zullen er rekening mee houden.
D66	1.2 Turborotonde, fietstunnel, GOW50 Structuurweg-de steeg bibeko 1. Wat is de samenhang tussen dit project en het al bestaande project "Reconstructie De Steeg te Schijndel van Structuurweg tot kol Kinnardbrug" zoals die in de lijst staat op blz 9? Wordt dit in een keer uitgevoerd?	Dit zijn twee lossen projecten. De aanbesteding voor het project de Steeg loopt. De voorlopige planning is dat deze werkzaamheden voor eind 2024 gereed zullen zijn.
	1.3 Doorfietsroute Veghel-Eindhoven en regionaal route St Oedenrode-Ekkersrijt 2. Wat is het verschil tussen een doorfietsroute zoals die hier wordt gepland en een snelfietsroute zoals die nu in Veghel en ten noorden van Veghel wordt aangelegd? En als er geen verschil is waarom wordt er da niet dezelfde terminologie gebruikt?	Doorfietsroute is de nieuwe naam voor een snelfietsroute.
	1.4 Vervangen civiel kunstwerk brug over de Aa aan de Rembrandtlaan. 3. Het geld dat hiervoor voor wordt gereserveerd is dat al voor de vervanging van de brug of alleen nog maar voor de aanvullende onderzoeken? Want afhankelijk van de uitkomst van die onderzoeken kunnen de kosten nog al verschillen. En hoe wordt daar mee omgegaan?	Deze middelen zijn voor het vervangen van het kunstwerk. Als de kosten hoger zijn, zullen we (zoals aangegeven) extra budget moeten aanvragen.

	1.6 Reconstructie Hool 4. In de randvoorwaarden wordt gesteld dat misschien ook de fundering van de weg vervangen moet worden in plaats van alleen het asfalt. Is die optie ook meegenomen in de 2,5 miljoen wat hiervoor gereserveerd wordt? Komt er veel fiets verkeer over de Hool en zo ja wordt er rekening gehouden voor de veiligheid van deze weggebruikers mee gehouden bij de reconstructie?	Het vervangen van de fundering is meegenomen in de 2,5 miljoen. De veiligheid van alle weg gebruikers wordt meegenomen in de ontwerpfase.
	1.9 Vervanging armaturen VRI 5. Hoeveel VRI's zijn er in totaal in Meierijstad en hoeveel daarvan hebben nog geen LED lampen. Welke daarvan staan op de planning om dit jaar te worden aangepast in het kader van dit project?	Er zijn 9 VRI's installaties in Meierijstad, 1 van deze installaties is voorzien van LED. We willen alle installaties in een keer laten vervangen, de planning is afhankelijk van de aannemer.