

Op Schaal !!!
A27
TheVirtualDutchMen

25,25 meter ← 12V

18,75 meter ← met normale trailer


Aansluiten op bestaande fietstroken
Aansluiten op bestaande fietstroken
Aanbrengen Betomat PE-GR 7 (talud deels 1:1)
Aanbrengen nieuwe duiker beton ø500
Water-reservoir
Aanbrengen uitstroombak
Bodem waterretentiegebied = 8.60 +NAP
Raam 1 tot canopy 30.50m
Raam 1
Raam 2
Raam 3
Restaurant Peil = 10.15 +NAP
Vluchtdeur
Vluchtdeur
Vluchtdeur


McDonald's
McCafé
TheVirtualDutchMen










NATUURLIJK BROOD
VAN HOLLAND
NATUURLIJK BROOD
VAN HOLLAND


NATUURLIJK BROOD
VAN HOLLAND


NATUURLIJK BROOD
VAN HOLLAND
NATUURLIJK BROOD
VAN HOLLAND




AALDERINK


NATUURLIJK BROOD
VAN HOLLAND
NATUURLIJK BROOD
VAN HOLLAND

Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

Krone MSc, A.G.M.
a.krone@twenterand.nl
24-04-2025 12:36
d33078a6770decbb504a8ac8d2a6f349c9dd53ce90918ce811448ab1a0dd1897

