Bijlagerapportage, deel 4 (bijlage 9)
Plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen,
deelgebied B: Welschenheuvel BV
(2500566KB-04, versie 0, 02-06-20205)



Bijlage 9: Toetsingstabellen grond

Analysemonsters-conclusietabel

Analysemonster	Deelmonsters	Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T.101)	Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)
B04-17-3	B04-17 (0,55 - 1,05)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-1	B01-106 (0,00 - 0,50), B01-107 (0,00 - 0,50), B01-108 (0,00 - 0,50), B01-119 (0,00 - 0,30), B01-120 (0,00 - 0,30), B01-121 (0,00 - 0,35), B01-122 (0,00 - 0,30), B01-123 (0,00 - 0,40), B01-124 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-2	B01-107 (0,50 - 1,00), B01-120 (0,80 - 1,00), B01-122 (0,80 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-3	B01-136 (0,00 - 0,30), B01-137 (0,00 - 0,50), B01-138 (0,00 - 0,50), B01-139 (0,00 - 0,40), B01-140 (0,00 - 0,30), B01-152 (0,00 - 0,40), B01-153 (0,00 - 0,40), B01-154 (0,00 - 0,30), B01-155 (0,00 - 0,35), B01-156 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-4	B01-139 (0,90 - 1,20), B01-152 (0,90 - 1,30), B01-154 (0,80 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-5	B01-132 (0,00 - 0,30), B01-133 (0,00 - 0,35), B01-134 (0,00 - 0,50), B01-135 (0,00 - 0,30), B01-145 (0,00 - 0,35), B01-147 (0,00 - 0,40), B01-148 (0,00 - 0,35), B01-149 (0,00 - 0,40), B01-150 (0,00 - 0,50), B01-151 (0,00 - 0,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-6	B01-132 (0,80 - 1,00), B01-146 (0,90 - 1,00), B01-149 (0,90 - 1,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-7	B01-168 (0,00 - 0,40), B01-169 (0,00 - 0,35), B01-170 (0,00 - 0,40), B01-171 (0,00 - 0,35), B01-172 (0,00 - 0,40), B01-183 (0,00 - 0,35), B01-184 (0,00 - 0,35), B01-185 (0,00 - 0,45), B01-187 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-8	B01-171 (0,85 - 1,00), B01-183 (0,85 - 1,35), B01-185 (0,95 - 1,45)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-9	B01-163 (0,00 - 0,35), B01-164 (0,00 - 0,40), B01-165 (0,00 - 0,30), B01-166 (0,00 - 0,40), B01-167 (0,00 - 0,35), B01-178 (0,00 - 0,35), B01-179 (0,00 - 0,35), B01-180 (0,00 - 0,30), B01-181 (0,00 - 0,35), B01-182 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-10	B01-164 (0,90 - 1,40), B01-167 (0,85 - 1,20), B01-180 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-11	B01-161 (0,00 - 0,35), B01-162 (0,00 - 0,40), B01-176 (0,00 - 0,35), B01-177 (0,00 - 0,35), B01-191 (0,00 - 0,35), B01-192 (0,00 - 0,35), B01-206 (0,00 - 0,30), B01-207 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-12	B01-161 (0,85 - 1,00), B01-177 (0,85 - 1,35), B01-191	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	(0,85 - 1,00), B01-207 (0,60 - 1,10)		
mmB01-13	B01-193 (0,00 - 0,35), B01-194 (0,00 - 0,30), B01-195 (0,00 - 0,35), B01-196 (0,00 - 0,45), B01-208 (0,00 - 0,50), B01-210 (0,00 - 0,40), B01-211 (0,00 - 0,40), B01-212 (0,00 - 0,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-14	B01-194 (1,00 - 1,30), B01-197 (0,70 - 1,20), B01-210 (0,90 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-15	B01-198 (0,00 - 0,25), B01-199 (0,00 - 0,40), B01-200 (0,00 - 0,50), B01-201 (0,00 - 0,35), B01-202 (0,00 - 0,50), B01-213 (0,00 - 0,35), B01-214 (0,00 - 0,35), B01-215 (0,00 - 0,50), B01-216 (0,00 - 0,40), B01-218 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-16	B01-201 (0,85 - 1,35), B01-213 (0,85 - 1,20), B01-215 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-17	B01-229 (0,00 - 0,30), B01-230 (0,00 - 0,40), B01-232 (0,00 - 0,40), B01-233 (0,00 - 0,40), B01-234 (0,00 - 0,50), B01-245 (0,00 - 0,40), B01-246 (0,00 - 0,30), B01-247 (0,00 - 0,40), B01-248 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-18	B01-232 (0,90 - 1,40), B01-245 (0,90 - 1,00), B01-247 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-19	B01-224 (0,00 - 0,40), B01-225 (0,00 - 0,40), B01-226 (0,00 - 0,40), B01-227 (0,00 - 0,40), B01-228 (0,00 - 0,50), B01-240 (0,00 - 0,40), B01-241 (0,00 - 0,40), B01-242 (0,00 - 0,40), B01-243 (0,00 - 0,35), B01-244 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-20	B01-225 (0,90 - 1,40), B01-228 (0,70 - 1,20), B01-242 (0,90 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-21	B01-219 (0,00 - 0,35), B01-220 (0,00 - 0,30), B01-221 (0,00 - 0,50), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-223 (0,00 - 0,40), B01-235 (0,00 - 0,40), B01-236 (0,00 - 0,40), B01-237 (0,00 - 0,35), B01-238 (0,00 - 0,40), B01-239 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-22	B01-222 (0,90 - 1,20), B01-239 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-23	B01-261 (0,00 - 0,50), B01-263 (0,00 - 0,50), B01-264 (0,00 - 0,35), B01-265 (0,00 - 0,40), B01-266 (0,00 - 0,35), B01-277 (0,00 - 0,40), B01-278 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-281 (0,00 - 0,40), B01-282 (0,00 - 0,30)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-24	B01-264 (0,85 - 1,35), B01-277 (0,90 - 1,40), B01-282 (1,00 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-25	B01-256 (0,00 - 0,50), B01-257 (0,00 - 0,30), B01-258 (0,00 - 0,40), B01-259 (0,00 - 0,25), B01-260 (0,00 - 0,40), B01-272 (0,00 - 0,40), B01-273 (0,00 - 0,50), B01-274 (0,00 - 0,35), B01-275 (0,00 - 0,40), B01-276 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB01-26	B01-257 (0,80 - 1,30), B01-260 (1,00 - 1,30), B01-274 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-27	B01-251 (0,00 - 0,30), B01-252 (0,00 - 0,30), B01-253 (0,00 - 0,40), B01-254 (0,00 - 0,35), B01-255 (0,00 - 0,40), B01-267 (0,00 - 0,25), B01-268 (0,00 - 0,35), B01-269 (0,00 - 0,50), B01-270 (0,00 - 0,35), B01-271 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-28	B01-267 (0,75 - 1,25), B01-271 (0,60 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-29	B01-294 (0,00 - 0,35), B01-295 (0,00 - 0,35), B01-296 (0,00 - 0,30), B01-297 (0,00 - 0,30), B01-298 (0,00 - 0,40), B01-310 (0,00 - 0,35), B01-311 (0,00 - 0,50), B01-312 (0,00 - 0,50), B01-313 (0,00 - 0,50), B01-325 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-30	B01-296 (1,10 - 1,60)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-31	B01-289 (0,00 - 0,40), B01-290 (0,00 - 0,40), B01-291 (0,00 - 0,50), B01-292 (0,00 - 0,35), B01-293 (0,00 - 0,35), B01-305 (0,00 - 0,40), B01-306 (0,00 - 0,20), B01-307 (0,00 - 0,40), B01-308 (0,00 - 0,40), B01-309 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-32	B01-292 (0,50 - 1,00), B01-306 (0,70 - 1,00), B01-309 (1,50 - 2,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-33	B01-283 (0,00 - 0,35), B01-284 (0,00 - 0,35), B01-285 (0,00 - 0,40), B01-286 (0,00 - 0,30), B01-287 (0,00 - 0,40), B01-299 (0,00 - 0,40), B01-301 (0,00 - 0,35), B01-302 (0,00 - 0,40), B01-303 (0,00 - 0,50), B01-304 (0,00 - 0,25)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-34	B01-284 (0,85 - 1,30), B01-286 (0,80 - 1,00), B01-299 (1,50 - 2,00), B01-303 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-35	B01-319 (0,00 - 0,25), B01-320 (0,00 - 0,35), B01-321 (0,00 - 0,50), B01-322 (0,00 - 0,50), B01-323 (0,00 - 0,35), B01-324 (0,00 - 0,50), B01-332 (0,00 - 0,50), B01-333 (0,00 - 0,50), B01-334 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-36	B01-320 (0,85 - 1,00), B01-323 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-37	B01-316 (0,00 - 0,35), B01-317 (0,00 - 0,40), B01-318 (0,00 - 0,35), B01-328 (0,00 - 0,30), B01-329 (0,00 - 0,40), B01-330 (0,00 - 0,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-38	B01-317 (0,90 - 1,10), B01-330 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-39	B01-314 (0,00 - 0,35), B01-315 (0,00 - 0,35), B01-326 (0,00 - 0,20), B01-335 (0,00 - 0,35), B01-339 (0,00 - 0,30), B01-340 (0,00 - 0,25)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-40	B01-315 (0,85 - 1,35), B01-326 (1,20 - 1,70)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-41	B01-158 (0,00 - 0,15), B01-159 (0,00 - 0,15), B01-160 (0,00 - 0,50), B01-173 (0,00 - 0,15), B01-175 (0,00 - 0,50), B01-188 (0,00 - 0,10), B01-	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	189 (0,00 - 0,15), B01-190 (0,00 - 0,50), B01-203 (0,00 - 0,10), B01-205 (0,00 - 0,50)		
mmB01-42	B01-159 (0,50 - 1,00), B01-173 (0,50 - 1,00), B01-189 (0,60 - 1,10), B01-203 (0,60 - 0,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-43	B01-109 (0,00 - 0,20), B01-110 (0,00 - 0,50), B01-111 (0,00 - 0,50), B01-125 (0,00 - 0,10), B01-126 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50), B01-141 (0,00 - 0,50), B01-142 (0,00 - 0,20), B01-143 (0,00 - 0,50), B01-157 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-44	B01-110 (1,00 - 1,50), B01-127 (1,00 - 1,50), B01-142 (0,70 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-45	B01-112 (0,00 - 0,50), B01-113 (0,00 - 0,50), B01-114 (0,00 - 0,10), B01-115 (0,00 - 0,10), B01-116 (0,00 - 0,50), B01-129 (0,00 - 0,50), B01-130 (0,00 - 0,50), B01-131 (0,00 - 0,50), B01-144 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-46	B01-114 (0,50 - 1,00), B01-129 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-47	B01-077 (0,00 - 0,10), B01-078 (0,00 - 0,20), B01-079 (0,00 - 0,20), B01-080 (0,00 - 0,50), B01-081 (0,00 - 0,10), B01-094 (0,00 - 0,15), B01-095 (0,00 - 0,30), B01-097 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-48	B01-078 (1,50 - 2,00), B01-095 (1,30 - 1,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-49	B01-050 (0,00 - 0,50), B01-051 (0,00 - 0,20), B01-052 (0,00 - 0,10), B01-053 (0,00 - 0,10), B01-063 (0,00 - 0,15), B01-064 (0,00 - 0,15), B01-065 (0,00 - 0,40), B01-066 (0,00 - 0,10), B01-067 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-50	B01-050 (0,70 - 1,20), B01-065 (1,50 - 2,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-51	B01-020 (0,00 - 0,35), B01-021 (0,00 - 0,30), B01-022 (0,00 - 0,50), B01-023 (0,00 - 0,20), B01-024 (0,00 - 0,15), B01-035 (0,00 - 0,15), B01-036 (0,00 - 0,50), B01-038 (0,00 - 0,10), B01-039 (0,00 - 0,20)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-52	B01-021 (0,80 - 1,00), B01-037 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-53	B01-001 (0,00 - 0,20), B01-002 (0,00 - 0,50), B01-005 (0,00 - 0,15), B01-008 (0,00 - 0,50), B01-009 (0,00 - 0,15), B01-010 (0,00 - 0,20), B01-011 (0,00 - 0,20), B01-012 (0,00 - 0,15), B01-013 (0,00 - 0,10)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-54	B01-010 (0,70 - 1,20), B01-012 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-55	B01-068 (0,00 - 0,10), B01-069 (0,00 - 0,50), B01-070 (0,00 - 0,30), B01-082 (0,00 - 0,20), B01-083 (0,00 - 0,10), B01-084 (0,00 - 0,10), B01-098 (0,00 - 0,15), B01-099 (0,00 - 0,50), B01-100 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB01-56	B01-082 (0,70 - 1,10), B01-100 (0,40 - 0,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-57	B01-025 (0,00 - 0,20), B01-040 (0,00 - 0,25), B01-042 (0,00 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-58	B01-025 (0,50 - 1,00), B01-042 (1,00 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-59	B01-006 (0,00 - 0,10), B01-014 (0,00 - 0,10), B01-017 (0,00 - 0,10), B01-018 (0,00 - 0,15), B01-019 (0,00 - 0,15)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-60	B01-015 (0,90 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-61	B01-071 (0,00 - 0,50), B01-072 (0,00 - 0,25), B01-085 (0,00 - 0,50), B01-086 (0,00 - 0,50), B01-087 (0,00 - 0,35), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-117 (0,00 - 0,30), B01-118 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-62	B01-103 (0,50 - 1,00), B01-117 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-63	B01-028 (0,00 - 0,15), B01-043 (0,00 - 0,50), B01-045 (0,00 - 0,50), B01-057 (0,00 - 0,50), B01-058 (0,00 - 0,50), B01-059 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-64	B01-028 (0,90 - 1,20), B01-057 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-65	B01-075 (0,00 - 0,50), B01-076 (0,00 - 0,50), B01-088 (0,00 - 0,30), B01-089 (0,00 - 0,50), B01-105 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-66	B01-088 (0,80 - 1,30), B01-090 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-67	B01-033 (0,00 - 0,20), B01-034 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-048 (0,00 - 0,20), B01-062 (0,00 - 0,20)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-68	B01-062 (0,50 - 1,00), B01-062 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-69	B01-062 (0,20 - 0,50), B01-090 (0,50 - 0,70), B01-092 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-70	B01-033 (0,40 - 0,55)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-1	B03-12 (0,20 - 0,40), B03-17 (0,00 - 0,30)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-2	B03-01 (0,30 - 0,40), B03-06 (0,20 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-3	B03-04 (0,00 - 0,50), B03-05 (0,00 - 0,30), B03-08 (0,00 - 0,50), B03-07 (0,20 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-4	B03-10 (0,00 - 0,50), B03-14 (0,00 - 0,40), B03-16 (0,00 - 0,35), B03-18 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-5	B03-03 (0,60 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-6	B03-02 (1,00 - 1,50), B03-04 (0,75 - 1,20), B03-08 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB04-1	B04-04 (0,60 - 1,10), B04-07 (0,55 - 1,05), B04-11 (0,50 - 1,00), B04-14 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB04-2	B04-04 (1,10 - 1,60), B04-07 (1,05 - 1,55), B04-11 (1,00 - 1,50), B04-14 (1,00 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB05-1	B01-315 (0,00 - 0,35), B01-327 (0,00 - 0,30), B01-328 (0,00 - 0,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB05-2	B03-15 (0,00 - 0,30), B03-18 (0,00 - 0,50), B03-19 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB05-3	B03-02 (0,00 - 0,50), B03-10 (0,00 - 0,50), B03-11 (0,00 - 0,40), B03-14 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB13-1	B01-152 (0,00 - 0,40), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-330 (0,00 - 0,30)		
mmB13-2	B01-010 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50)		

Overschrijdingstabel

Analysemonster	Deelmonsters	WO (T.101)	IND (T.101)	MV (T.101)	SV (T.101)	>IW (T.130)
B04-17-3	B04-17 (0,55 - 1,05)	kobalt	-	-	-	-
mmB01-1	B01-106 (0,00 - 0,50), B01-107 (0,00 - 0,50), B01-108 (0,00 - 0,50), B01-119 (0,00 - 0,30), B01-120 (0,00 - 0,30), B01-121 (0,00 - 0,35), B01-122 (0,00 - 0,30), B01-123 (0,00 - 0,40), B01-124 (0,00 - 0,35)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-2	B01-107 (0,50 - 1,00), B01-120 (0,80 - 1,00), B01-122 (0,80 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB01-3	B01-136 (0,00 - 0,30), B01-137 (0,00 - 0,50), B01-138 (0,00 - 0,50), B01-139 (0,00 - 0,40), B01-140 (0,00 - 0,30), B01-152 (0,00 - 0,40), B01-153 (0,00 - 0,40), B01-154 (0,00 - 0,30), B01-155 (0,00 - 0,35), B01-156 (0,00 - 0,35)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-4	B01-139 (0,90 - 1,20), B01-152 (0,90 - 1,30), B01-154 (0,80 - 1,00)	kobalt	-	-	-	-
mmB01-5	B01-132 (0,00 - 0,30), B01-133 (0,00 - 0,35), B01-134 (0,00 - 0,50), B01-135 (0,00 - 0,30), B01-145 (0,00 - 0,35), B01-147 (0,00 - 0,40), B01-148 (0,00 - 0,35), B01-149 (0,00 - 0,40), B01-150 (0,00 - 0,50), B01-151 (0,00 - 0,30)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-6	B01-132 (0,80 - 1,00), B01-146 (0,90 - 1,00), B01-149 (0,90 - 1,35)	-	-	-	-	-
mmB01-7	B01-168 (0,00 - 0,40), B01-169 (0,00 - 0,35), B01-170 (0,00 - 0,40), B01-171 (0,00 - 0,35), B01-172 (0,00 - 0,40), B01-183 (0,00 - 0,35), B01-184 (0,00 - 0,35), B01-185 (0,00 - 0,45), B01-187 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-8	B01-171 (0,85 - 1,00), B01-183 (0,85 - 1,35), B01-185 (0,95 - 1,45)	-	-	-	-	-
mmB01-9	B01-163 (0,00 - 0,35), B01-164 (0,00 - 0,40), B01-165 (0,00 - 0,30), B01-166 (0,00 - 0,40), B01-167 (0,00 - 0,35), B01-178 (0,00 - 0,35), B01-179 (0,00 - 0,35), B01-180 (0,00 - 0,30), B01-181 (0,00 - 0,35), B01-182 (0,00 - 0,35)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-10	B01-164 (0,90 - 1,40), B01-167 (0,85 - 1,20), B01-180 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB01-11	B01-161 (0,00 - 0,35), B01-162 (0,00 - 0,40), B01-176 (0,00 - 0,35), B01-177 (0,00 - 0,35), B01-191 (0,00 - 0,35), B01-192 (0,00 - 0,35), B01-206 (0,00 - 0,30), B01-207 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-12	B01-161 (0,85 - 1,00), B01-177 (0,85 - 1,35), B01-191 (0,85 - 1,00), B01-207 (0,60 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB01-13	B01-193 (0,00 - 0,35), B01-194 (0,00 - 0,30), B01-195 (0,00 - 0,35), B01-196 (0,00 - 0,45), B01-208 (0,00 - 0,50), B01-210 (0,00 - 0,40),	cadmium , lood	-	-	-	-

	B01-211 (0,00 - 0,40), B01-212 (0,00 - 0,30)					
mmB01-14	B01-194 (1,00 - 1,30), B01-197 (0,70 - 1,20), B01-210 (0,90 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB01-15	B01-198 (0,00 - 0,25), B01-199 (0,00 - 0,40), B01-200 (0,00 - 0,50), B01-201 (0,00 - 0,35), B01-202 (0,00 - 0,50), B01-213 (0,00 - 0,35), B01-214 (0,00 - 0,35), B01-215 (0,00 - 0,50), B01-216 (0,00 - 0,40), B01-218 (0,00 - 0,35)	cadmium , kwik	-	-	-	-
mmB01-16	B01-201 (0,85 - 1,35), B01-213 (0,85 - 1,20), B01-215 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-17	B01-229 (0,00 - 0,30), B01-230 (0,00 - 0,40), B01-232 (0,00 - 0,40), B01-233 (0,00 - 0,40), B01-234 (0,00 - 0,50), B01-245 (0,00 - 0,40), B01-246 (0,00 - 0,30), B01-247 (0,00 - 0,40), B01-248 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-18	B01-232 (0,90 - 1,40), B01-245 (0,90 - 1,00), B01-247 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB01-19	B01-224 (0,00 - 0,40), B01-225 (0,00 - 0,40), B01-226 (0,00 - 0,40), B01-227 (0,00 - 0,40), B01-228 (0,00 - 0,50), B01-240 (0,00 - 0,40), B01-241 (0,00 - 0,40), B01-242 (0,00 - 0,40), B01-243 (0,00 - 0,35), B01-244 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-20	B01-225 (0,90 - 1,40), B01-228 (0,70 - 1,20), B01-242 (0,90 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-21	B01-219 (0,00 - 0,35), B01-220 (0,00 - 0,30), B01-221 (0,00 - 0,50), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-223 (0,00 - 0,40), B01-235 (0,00 - 0,40), B01-236 (0,00 - 0,40), B01-237 (0,00 - 0,35), B01-238 (0,00 - 0,40), B01-239 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-22	B01-222 (0,90 - 1,20), B01-239 (0,50 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-23	B01-261 (0,00 - 0,50), B01-263 (0,00 - 0,50), B01-264 (0,00 - 0,35), B01-265 (0,00 - 0,40), B01-266 (0,00 - 0,35), B01-277 (0,00 - 0,40), B01-278 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-281 (0,00 - 0,40), B01-282 (0,00 - 0,30)	zink, cadmium , lood	-	-	-	-
mmB01-24	B01-264 (0,85 - 1,35), B01-277 (0,90 - 1,40), B01-282 (1,00 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-25	B01-256 (0,00 - 0,50), B01-257 (0,00 - 0,30), B01-258 (0,00 - 0,40), B01-259 (0,00 - 0,25), B01-260 (0,00 - 0,40), B01-272 (0,00 - 0,40), B01-273 (0,00 - 0,50), B01-274 (0,00 - 0,35), B01-275 (0,00 - 0,40), B01-276 (0,00 - 0,35)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-26	B01-257 (0,80 - 1,30), B01-260 (1,00 - 1,30), B01-274 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-27	B01-251 (0,00 - 0,30), B01-252 (0,00 - 0,30), B01-253 (0,00 - 0,40), B01-254 (0,00 - 0,35), B01-255 (0,00 - 0,40), B01-267 (0,00 - 0,25), B01-268 (0,00 - 0,35), B01-269 (0,00 - 0,50), B01-270 (0,00 - 0,35), B01-271 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-28	B01-267 (0,75 - 1,25), B01-271 (0,60 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-29	B01-294 (0,00 - 0,35), B01-295 (0,00 - 0,35), B01-296 (0,00 - 0,30), B01-297 (0,00 - 0,30), B01-298 (0,00 - 0,40), B01-310 (0,00 - 0,35), B01-311 (0,00 - 0,50), B01-312 (0,00 - 0,50), B01-313 (0,00 - 0,50), B01-325 (0,00 - 0,50)	cadmium , kwik	-	-	-	-
mmB01-30	B01-296 (1,10 - 1,60)	kobalt, nikkel	-	-	-	-

mmB01-31	B01-289 (0,00 - 0,40), B01-290 (0,00 - 0,40), B01-291 (0,00 - 0,50), B01-292 (0,00 - 0,35), B01-293 (0,00 - 0,35), B01-305 (0,00 - 0,40), B01-306 (0,00 - 0,20), B01-307 (0,00 - 0,40), B01-308 (0,00 - 0,40), B01-309 (0,00 - 0,35)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-32	B01-292 (0,50 - 1,00), B01-306 (0,70 - 1,00), B01-309 (1,50 - 2,00)	-	-	-	-	-
mmB01-33	B01-283 (0,00 - 0,35), B01-284 (0,00 - 0,35), B01-285 (0,00 - 0,40), B01-286 (0,00 - 0,30), B01-287 (0,00 - 0,40), B01-299 (0,00 - 0,40), B01-301 (0,00 - 0,35), B01-302 (0,00 - 0,40), B01-303 (0,00 - 0,50), B01-304 (0,00 - 0,25)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-34	B01-284 (0,85 - 1,30), B01-286 (0,80 - 1,00), B01-299 (1,50 - 2,00), B01-303 (0,50 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-35	B01-319 (0,00 - 0,25), B01-320 (0,00 - 0,35), B01-321 (0,00 - 0,50), B01-322 (0,00 - 0,50), B01-323 (0,00 - 0,35), B01-324 (0,00 - 0,50), B01-332 (0,00 - 0,50), B01-333 (0,00 - 0,50), B01-334 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-36	B01-320 (0,85 - 1,00), B01-323 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-37	B01-316 (0,00 - 0,35), B01-317 (0,00 - 0,40), B01-318 (0,00 - 0,35), B01-328 (0,00 - 0,30), B01-329 (0,00 - 0,40), B01-330 (0,00 - 0,30)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-38	B01-317 (0,90 - 1,10), B01-330 (0,50 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-39	B01-314 (0,00 - 0,35), B01-315 (0,00 - 0,35), B01-326 (0,00 - 0,20), B01-335 (0,00 - 0,35), B01-339 (0,00 - 0,30), B01-340 (0,00 - 0,25)	kobalt, zink, cadmium , kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-40	B01-315 (0,85 - 1,35), B01-326 (1,20 - 1,70)	-	-	-	-	-
mmB01-41	B01-158 (0,00 - 0,15), B01-159 (0,00 - 0,15), B01-160 (0,00 - 0,50), B01-173 (0,00 - 0,15), B01-175 (0,00 - 0,50), B01-188 (0,00 - 0,10), B01-189 (0,00 - 0,15), B01-190 (0,00 - 0,50), B01-203 (0,00 - 0,10), B01-205 (0,00 - 0,50)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-42	B01-159 (0,50 - 1,00), B01-173 (0,50 - 1,00), B01-189 (0,60 - 1,10), B01-203 (0,60 - 0,80)	kobalt	-	-	-	-
mmB01-43	B01-109 (0,00 - 0,20), B01-110 (0,00 - 0,50), B01-111 (0,00 - 0,50), B01-125 (0,00 - 0,10), B01-126 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50), B01-141 (0,00 - 0,50), B01-142 (0,00 - 0,20), B01-143 (0,00 - 0,50), B01-157 (0,00 - 0,50)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-44	B01-110 (1,00 - 1,50), B01-127 (1,00 - 1,50), B01-142 (0,70 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-45	B01-112 (0,00 - 0,50), B01-113 (0,00 - 0,50), B01-114 (0,00 - 0,10), B01-115 (0,00 - 0,10), B01-116 (0,00 - 0,50), B01-129 (0,00 - 0,50), B01-130 (0,00 - 0,50), B01-131 (0,00 - 0,50), B01-144 (0,00 - 0,50)	kwik	-	-	-	-
mmB01-46	B01-114 (0,50 - 1,00), B01-129 (1,00 - 1,50)	kobalt, nikkel	-	-	-	-
mmB01-47	B01-077 (0,00 - 0,10), B01-078 (0,00 - 0,20), B01-079 (0,00 - 0,20), B01-080 (0,00 - 0,50), B01-081 (0,00 - 0,10), B01-094 (0,00 - 0,15), B01-095 (0,00 - 0,30), B01-097 (0,00 - 0,15)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-48	B01-078 (1,50 - 2,00), B01-095 (1,30 - 1,80)	-	-	-	-	-

mmB01-49	B01-050 (0,00 - 0,50), B01-051 (0,00 - 0,20), B01-052 (0,00 - 0,10), B01-053 (0,00 - 0,10), B01-063 (0,00 - 0,15), B01-064 (0,00 - 0,15), B01-065 (0,00 - 0,40), B01-066 (0,00 - 0,10), B01-067 (0,00 - 0,15)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-50	B01-050 (0,70 - 1,20), B01-065 (1,50 - 2,00)	-	-	-	-	-
mmB01-51	B01-020 (0,00 - 0,35), B01-021 (0,00 - 0,30), B01-022 (0,00 - 0,50), B01-023 (0,00 - 0,20), B01-024 (0,00 - 0,15), B01-035 (0,00 - 0,15), B01-036 (0,00 - 0,50), B01-038 (0,00 - 0,10), B01-039 (0,00 - 0,20)	kwik, lood	koper	-	-	-
mmB01-52	B01-021 (0,80 - 1,00), B01-037 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-53	B01-001 (0,00 - 0,20), B01-002 (0,00 - 0,50), B01-005 (0,00 - 0,15), B01-008 (0,00 - 0,50), B01-009 (0,00 - 0,15), B01-010 (0,00 - 0,20), B01-011 (0,00 - 0,20), B01-012 (0,00 - 0,15), B01-013 (0,00 - 0,10)	molybdeen, kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-54	B01-010 (0,70 - 1,20), B01-012 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-55	B01-068 (0,00 - 0,10), B01-069 (0,00 - 0,50), B01-070 (0,00 - 0,30), B01-082 (0,00 - 0,20), B01-083 (0,00 - 0,10), B01-084 (0,00 - 0,10), B01-098 (0,00 - 0,15), B01-099 (0,00 - 0,50), B01-100 (0,00 - 0,15)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-56	B01-082 (0,70 - 1,10), B01-100 (0,40 - 0,80)	-	-	-	-	-
mmB01-57	B01-025 (0,00 - 0,20), B01-040 (0,00 - 0,25), B01-042 (0,00 - 0,20)	lood	-	-	-	-
mmB01-58	B01-025 (0,50 - 1,00), B01-042 (1,00 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-59	B01-006 (0,00 - 0,10), B01-014 (0,00 - 0,10), B01-017 (0,00 - 0,10), B01-018 (0,00 - 0,15), B01-019 (0,00 - 0,15)	kobalt, molybdeen, kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-60	B01-015 (0,90 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-61	B01-071 (0,00 - 0,50), B01-072 (0,00 - 0,25), B01-085 (0,00 - 0,50), B01-086 (0,00 - 0,50), B01-087 (0,00 - 0,35), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-117 (0,00 - 0,30), B01-118 (0,00 - 0,50)	lood	-	-	-	-
mmB01-62	B01-103 (0,50 - 1,00), B01-117 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-63	B01-028 (0,00 - 0,15), B01-043 (0,00 - 0,50), B01-045 (0,00 - 0,50), B01-057 (0,00 - 0,50), B01-058 (0,00 - 0,50), B01-059 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB01-64	B01-028 (0,90 - 1,20), B01-057 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-65	B01-075 (0,00 - 0,50), B01-076 (0,00 - 0,50), B01-088 (0,00 - 0,30), B01-089 (0,00 - 0,50), B01-105 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB01-66	B01-088 (0,80 - 1,30), B01-090 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-67	B01-033 (0,00 - 0,20), B01-034 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-048 (0,00 - 0,20), B01-062 (0,00 - 0,20)	lood	-	-	-	-
mmB01-68	B01-062 (0,50 - 1,00), B01-062 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB01-69	B01-062 (0,20 - 0,50), B01-090 (0,50 - 0,70), B01-092 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-70	B01-033 (0,40 - 0,55)	molybdeen	-	-	-	-
mmB03-1	B03-12 (0,20 - 0,40), B03-17 (0,00 - 0,30)	kobalt, lood , PAK 10 VROM	koper, zink, cadmium	-	-	-

mmB03-2	B03-01 (0,30 - 0,40), B03-06 (0,20 - 0,40)	PAK 10 VROM	-	-	-	-
mmB03-3	B03-04 (0,00 - 0,50), B03-05 (0,00 - 0,30), B03-08 (0,00 - 0,50), B03-07 (0,20 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB03-4	B03-10 (0,00 - 0,50), B03-14 (0,00 - 0,40), B03-16 (0,00 - 0,35), B03-18 (0,00 - 0,50)	koper, lood , PAK 10 VROM	zink, cadmium	-	-	-
mmB03-5	B03-03 (0,60 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB03-6	B03-02 (1,00 - 1,50), B03-04 (0,75 - 1,20), B03-08 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB04-1	B04-04 (0,60 - 1,10), B04-07 (0,55 - 1,05), B04-11 (0,50 - 1,00), B04-14 (0,50 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB04-2	B04-04 (1,10 - 1,60), B04-07 (1,05 - 1,55), B04-11 (1,00 - 1,50), B04-14 (1,00 - 1,30)	kobalt	nikkel	-	-	-
mmB05-1	B01-315 (0,00 - 0,35), B01-327 (0,00 - 0,30), B01-328 (0,00 - 0,30)	-	-	-	-	-
mmB05-2	B03-15 (0,00 - 0,30), B03-18 (0,00 - 0,50), B03-19 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-
mmB05-3	B03-02 (0,00 - 0,50), B03-10 (0,00 - 0,50), B03-11 (0,00 - 0,40), B03-14 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-
mmB13-1	B01-152 (0,00 - 0,40), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-330 (0,00 - 0,30)	-	-	-	-	-
mmB13-2	B01-010 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-

Legenda

WO	Klasse Wonen
IND	Klasse Industrie
MV	Klasse Matig Verontreinigd
SV	Klasse Sterk Verontreinigd
> IW	Groter dan Interventie waarden

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B04-17-3

Analysemonster	B04-17-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-17				
Traject (cm-mv)	55-105				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,9	18	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	5,1	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	40	65	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,9	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B04-17-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-17				
Traject (cm-mv)	55-105				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-1

Analysemonster	mmB01-1				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-106, B01-107, B01-108, B01-119, B01-120, B01-121, B01-122, B01-123, B01-124				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	74	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	92	152	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,4	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-1				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-106, B01-107, B01-108, B01-119, B01-120, B01-121, B01-122, B01-123, B01-124				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-2

Analysemonster	mmB01-2				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-107, B01-120, B01-122				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,5	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	51	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,3	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-2				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-107, B01-120, B01-122				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-3

Analysemonster	mmB01-3				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-136, B01-137, B01-138, B01-139, B01-140, B01-152, B01-153, B01-154, B01-155, B01-156				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	92	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,8	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	82	142	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,387	0,387	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,072	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,9	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,5		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-3				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-136, B01-137, B01-138, B01-139, B01-140, B01-152, B01-153, B01-154, B01-155, B01-156				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-4

Analysemonster	mmB01-4				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-139, B01-152, B01-154				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	14	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	0,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-4				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-139, B01-152, B01-154				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-5

Analysemonster	mmB01-5				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-132, B01-133, B01-134, B01-135, B01-145, B01-147, B01-148, B01-149, B01-150, B01-151				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,5				
Lutum (% ds)	7,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	91	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,3	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	88	163	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,4	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,3		%		
Organische stof (humus)	2,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-5				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-132, B01-133, B01-134, B01-135, B01-145, B01-147, B01-148, B01-149, B01-150, B01-151				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,5				
Lutum (% ds)	7,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 98	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-6

Analysemonster	mmB01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-132, B01-146, B01-149				
Traject (cm-mv)	80-135				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	68	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,3	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,9	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	22		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-132, B01-146, B01-149				
Traject (cm-mv)	80-135				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-7

Analysemonster	mmB01-7				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-168, B01-169, B01-170, B01-171, B01-172, B01-183, B01-184, B01-185, B01-187				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	46	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,58	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,4	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	39	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	76	128	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,4		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-7				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-168, B01-169, B01-170, B01-171, B01-172, B01-183, B01-184, B01-185, B01-187				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-8

Analysemonster	mmB01-8				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-171, B01-183, B01-185				
Traject (cm-mv)	85-145				
Humus (% ds)	1,4				
Lutum (% ds)	23				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	71	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,7	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	16	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	23		%		
Organische stof (humus)	1,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-8				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-171, B01-183, B01-185				
Traject (cm-mv)	85-145				
Humus (% ds)	1,4				
Lutum (% ds)	23				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-9

Analysemonster	mmB01-9				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-163, B01-164, B01-165, B01-166, B01-167, B01-178, B01-179, B01-180, B01-181, B01-182				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,59	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,3	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	39	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,9	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	130	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,9		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-9				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-163, B01-164, B01-165, B01-166, B01-167, B01-178, B01-179, B01-180, B01-181, B01-182				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-10

Analysemonster	mmB01-10				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-164, B01-167, B01-180				
Traject (cm-mv)	85-140				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	103	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,1	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	37	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,8	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-10				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-164, B01-167, B01-180				
Traject (cm-mv)	85-140				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-11

Analysemonster	mmB01-11				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-161, B01-162, B01-176, B01-177, B01-191, B01-192, B01-206, B01-207				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,56	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	131	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,9		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-11				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-161, B01-162, B01-176, B01-177, B01-191, B01-192, B01-206, B01-207				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-12

Analysemonster	mmB01-12				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-161, B01-177, B01-191, B01-207				
Traject (cm-mv)	60-135				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,1	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	1,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-12				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-161, B01-177, B01-191, B01-207				
Traject (cm-mv)	60-135				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-13

Analysemonster	mmB01-13				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-193, B01-194, B01-195, B01-196, B01-208, B01-210, B01-211, B01-212				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,58	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,4	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	50	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,3	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	77	131	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,6	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-13				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-193, B01-194, B01-195, B01-196, B01-208, B01-210, B01-211, B01-212				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-14

Analysemonster	mmB01-14				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-194, B01-197, B01-210				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	68	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,9	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	51	67	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-14				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-194, B01-197, B01-210				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-15

Analysemonster	mmB01-15				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-198, B01-199, B01-200, B01-201, B01-202, B01-213, B01-214, B01-215, B01-216, B01-218				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	87	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,51	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,14	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	125	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-15				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-198, B01-199, B01-200, B01-201, B01-202, B01-213, B01-214, B01-215, B01-216, B01-218				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-16

Analysemonster	mmB01-16				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-201, B01-213, B01-215				
Traject (cm-mv)	70-135				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	73	87	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,4	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	45	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	1,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-16				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-201, B01-213, B01-215				
Traject (cm-mv)	70-135				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-17

Analysemonster	mmB01-17				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-229, B01-230, B01-232, B01-233, B01-234, B01-245, B01-246, B01-247, B01-248				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,61	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,3	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	33	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	81	133	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-17				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-229, B01-230, B01-232, B01-233, B01-234, B01-245, B01-246, B01-247, B01-248				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-18

Analysemonster	mmB01-18				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-232, B01-245, B01-247				
Traject (cm-mv)	90-140				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	76	94	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	1,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-18				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-232, B01-245, B01-247				
Traject (cm-mv)	90-140				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-19

Analysemonster	mmB01-19				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-224, B01-225, B01-226, B01-227, B01-228, B01-240, B01-241, B01-242, B01-243, B01-244				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	67	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,66	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	20	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,5	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	87	130	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,6	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-19				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-224, B01-225, B01-226, B01-227, B01-228, B01-240, B01-241, B01-242, B01-243, B01-244				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-20

Analysemonster	mmB01-20				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-225, B01-228, B01-242				
Traject (cm-mv)	70-140				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,4	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,6	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	1,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-20				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-225, B01-228, B01-242				
Traject (cm-mv)	70-140				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-21

Analysemonster	mmB01-21				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-219, B01-220, B01-221, B01-222, B01-223, B01-235, B01-236, B01-237, B01-238, B01-239				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	74	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,1	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,389	0,389	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,074	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,1	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,5		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-21				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-219, B01-220, B01-221, B01-222, B01-223, B01-235, B01-236, B01-237, B01-238, B01-239				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-22

Analysemonster	mmB01-22				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-222, B01-239				
Traject (cm-mv)	50-120				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	63	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,8	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-22				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-222, B01-239				
Traject (cm-mv)	50-120				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-23

Analysemonster	mmB01-23				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-261, B01-263, B01-264, B01-265, B01-266, B01-277, B01-278, B01-279, B01-281, B01-282				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	92	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,62	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	51	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	86	148	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,1	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,8		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-23				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-261, B01-263, B01-264, B01-265, B01-266, B01-277, B01-278, B01-279, B01-281, B01-282				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-24

Analysemonster	mmB01-24				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-264, B01-277, B01-282				
Traject (cm-mv)	85-140				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	74	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,9	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	24		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-24				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-264, B01-277, B01-282				
Traject (cm-mv)	85-140				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-25

Analysemonster	mmB01-25				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-256, B01-257, B01-258, B01-259, B01-260, B01-272, B01-273, B01-274, B01-275, B01-276				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	84	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	23	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,5	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	84	144	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,2	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,8		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-25				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-256, B01-257, B01-258, B01-259, B01-260, B01-272, B01-273, B01-274, B01-275, B01-276				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-26

Analysemonster	mmB01-26				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-257, B01-260, B01-274				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	70	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,2	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	10	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-26				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-257, B01-260, B01-274				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-27

Analysemonster	mmB01-27				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-251, B01-252, B01-253, B01-254, B01-255, B01-267, B01-268, B01-269, B01-270, B01-271				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,2	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	77	132	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,7	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,8		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-27				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-251, B01-252, B01-253, B01-254, B01-255, B01-267, B01-268, B01-269, B01-270, B01-271				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-28

Analysemonster	mmB01-28				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-267, B01-271				
Traject (cm-mv)	60-125				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	101	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	59	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-28				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-267, B01-271				
Traject (cm-mv)	60-125				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-29

Analysemonster	mmB01-29				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-294, B01-295, B01-296, B01-297, B01-298, B01-310, B01-311, B01-312, B01-313, B01-325				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	72	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,56	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,14	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	33	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	78	115	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,904	0,904	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,14	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,25	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,094	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,06	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	4,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-29				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-294, B01-295, B01-296, B01-297, B01-298, B01-310, B01-311, B01-312, B01-313, B01-325				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 60	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-30

Analysemonster	mmB01-30				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-296				
Traject (cm-mv)	110-160				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	68	117	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,7	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	24	38	mg/kg ds	WO	<=IW
zink	41	64	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-30				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-296				
Traject (cm-mv)	110-160				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-31

Analysemonster	mmB01-31				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-289, B01-290, B01-291, B01-292, B01-293, B01-305, B01-306, B01-307, B01-308, B01-309				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	84	140	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,7		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-31				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-289, B01-290, B01-291, B01-292, B01-293, B01-305, B01-306, B01-307, B01-308, B01-309				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-32

Analysemonster	mmB01-32				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-292, B01-306, B01-309				
Traject (cm-mv)	50-200				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	84	109	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	16	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,1	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-32				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-292, B01-306, B01-309				
Traject (cm-mv)	50-200				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-33

Analysemonster	mmB01-33				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-283, B01-284, B01-285, B01-286, B01-287, B01-299, B01-301, B01-302, B01-303, B01-304				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	78	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,2	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	85	138	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-33				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-283, B01-284, B01-285, B01-286, B01-287, B01-299, B01-301, B01-302, B01-303, B01-304				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-34

Analysemonster	mmB01-34				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-284, B01-286, B01-299, B01-303				
Traject (cm-mv)	50-200				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,2	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,7	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	54	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-34				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-284, B01-286, B01-299, B01-303				
Traject (cm-mv)	50-200				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-35

Analysemonster	mmB01-35				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-319, B01-320, B01-321, B01-322, B01-323, B01-324, B01-332, B01-333, B01-334				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	72	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,54	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,4	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	23	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	83	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,378	0,378	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,063	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-35				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-319, B01-320, B01-321, B01-322, B01-323, B01-324, B01-332, B01-333, B01-334				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-36

Analysemonster	mmB01-36				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-320, B01-323				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	64	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,1	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-36				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-320, B01-323				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-37

Analysemonster	mmB01-37				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-316, B01-317, B01-318, B01-328, B01-329, B01-330				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	36	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	88	146	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,5	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,8		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-37				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-316, B01-317, B01-318, B01-328, B01-329, B01-330				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-38

Analysemonster	mmB01-38				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-317, B01-330				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	101	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,1	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	2,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-38				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-317, B01-330				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 117	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-39

Analysemonster	mmB01-39				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-314, B01-315, B01-326, B01-335, B01-339, B01-340				
Traject (cm-mv)	0-35				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	57	117	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,66	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8,8	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,12	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	39	52	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	167	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,571	0,571	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,12	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,083	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,075	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,083	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,4	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	4,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-39				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-314, B01-315, B01-326, B01-335, B01-339, B01-340				
Traject (cm-mv)	0-35				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 56	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-40

Analysemonster	mmB01-40				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-315, B01-326				
Traject (cm-mv)	85-170				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	79	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,21	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,3	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	60	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-40				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-315, B01-326				
Traject (cm-mv)	85-170				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-41

Analysemonster	mmB01-41				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-158, B01-159, B01-160, B01-173, B01-175, B01-188, B01-189, B01-190, B01-203, B01-205				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	12,7				
Lutum (% ds)	4,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	112	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,36	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,15	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	71	89	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,67	0,53	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,081	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,18	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,069	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,002	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0018	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	75,7	76	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,8		%		
Organische stof (humus)	12,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-41				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-158, B01-159, B01-160, B01-173, B01-175, B01-188, B01-189, B01-190, B01-203, B01-205				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	12,7				
Lutum (% ds)	4,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	10	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	10	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 19	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-42

Analysemonster	mmB01-42				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-159, B01-173, B01-189, B01-203				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	107	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,5	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	8,7	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	10	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	71	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-42				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-159, B01-173, B01-189, B01-203				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-43

Analysemonster	mmB01-43				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-109, B01-110, B01-111, B01-125, B01-126, B01-127, B01-141, B01-142, B01-143, B01-157				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	11,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	35	60	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,25	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4	7	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,17	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	52	60	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	55	75	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,531	0,474	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,16	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,091	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	74,7	75	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	11,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-43				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-109, B01-110, B01-111, B01-125, B01-126, B01-127, B01-141, B01-142, B01-143, B01-157				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	11,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	10	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 22	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-44

Analysemonster	mmB01-44				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-110, B01-127, B01-142				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	65	78	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,26	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	54	67	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	0,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-44				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-110, B01-127, B01-142				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-45

Analysemonster	mmB01-45				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-112, B01-113, B01-114, B01-115, B01-116, B01-129, B01-130, B01-131, B01-144				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	8,6				
Lutum (% ds)	5,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	32	87	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	3,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,5	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,12	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	36	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,7	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	76	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	74,4	74	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,4		%		
Organische stof (humus)	8,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-45				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-112, B01-113, B01-114, B01-115, B01-116, B01-129, B01-130, B01-131, B01-144				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	8,6				
Lutum (% ds)	5,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 28	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-46

Analysemonster	mmB01-46				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-114, B01-129				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	131	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,5	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	9,2	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	37	mg/kg ds	WO	<=IW
zink	44	83	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,6	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-46				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-114, B01-129				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-47

Analysemonster	mmB01-47				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-077, B01-078, B01-079, B01-080, B01-081, B01-094, B01-095, B01-097				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	23,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	47	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,22	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	< 3	< 2	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,27	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	100	90	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	1,5	2	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	49	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,805	0,343	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,097	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,17	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,17	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,095	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,098	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	0,0017	0	mg/kg ds		
PCB 118	0,0017	0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0048	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0047	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0025	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	60	60	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	23,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-47				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-077, B01-078, B01-079, B01-080, B01-081, B01-094, B01-095, B01-097				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	23,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	11	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	20	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 10	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-48

Analysemonster	mmB01-48				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-078, B01-095				
Traject (cm-mv)	130-200				
Humus (% ds)	1,4				
Lutum (% ds)	37				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	37	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,2	3	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	7	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	29	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,7	80	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	37		%		
Organische stof (humus)	1,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-48				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-078, B01-095				
Traject (cm-mv)	130-200				
Humus (% ds)	1,4				
Lutum (% ds)	37				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-49

Analysemonster	mmB01-49				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-050, B01-051, B01-052, B01-053, B01-063, B01-064, B01-065, B01-066, B01-067				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	26,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	29	39	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	< 3	< 3	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,26	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	81	73	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,7	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,63	0,24	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,09	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,09	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0023	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0025	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	60,9	61	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	26,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-49				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-050, B01-051, B01-052, B01-053, B01-063, B01-064, B01-065, B01-066, B01-067				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	26,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	13	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	20	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-50

Analysemonster	mmB01-50				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-050, B01-065				
Traject (cm-mv)	70-200				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	48	68	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,5	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,1	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-50				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-050, B01-065				
Traject (cm-mv)	70-200				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-51

Analysemonster	mmB01-51				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-020, B01-021, B01-022, B01-023, B01-024, B01-035, B01-036, B01-038, B01-039				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	17,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,56	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,2	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	110	126	mg/kg ds	IND	<=IW
kwik	0,16	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	150	165	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	83	110	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,707	0,987	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,29	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,55	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,22	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,17	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,14	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,087	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,08	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0017	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0016	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	68,8	69	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	17,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	6	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-51				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-020, B01-021, B01-022, B01-023, B01-024, B01-035, B01-036, B01-038, B01-039				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	17,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	11	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	19	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	23	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	73	42	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-52

Analysemonster	mmB01-52				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-021, B01-037				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	59	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	7,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,3	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-52				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-021, B01-037				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-53

Analysemonster	mmB01-53				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-001, B01-002, B01-005, B01-008, B01-009, B01-010, B01-011, B01-012, B01-013				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	27,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	50	60	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,2	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4	5	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,23	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	110	96	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	1,8	2	mg/kg ds	WO	<=IW
nikkel	13	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	66	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,29	0,47	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,17	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,35	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,26	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,1	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0032	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0032	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	57,1	57	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	27,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-53				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-001, B01-002, B01-005, B01-008, B01-009, B01-010, B01-011, B01-012, B01-013				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	27,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	13	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	21	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-54

Analysemonster	mmB01-54				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-010, B01-012				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	39				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	30	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,23	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,5	6	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,12	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	20	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	45	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	78,8	79	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	39		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-54				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-010, B01-012				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	39				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	7	21	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-55

Analysemonster	mmB01-55				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-068, B01-069, B01-070, B01-082, B01-083, B01-084, B01-098, B01-099, B01-100				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	26,5				
Lutum (% ds)	7,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	27	63	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,18	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	78	79	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	46	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,605	0,228	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0028	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0028	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	60,4	60	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,2		%		
Organische stof (humus)	26,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-55				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-068, B01-069, B01-070, B01-082, B01-083, B01-084, B01-098, B01-099, B01-100				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	26,5				
Lutum (% ds)	7,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	9	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	17	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-56

Analysemonster	mmB01-56				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-082, B01-100				
Traject (cm-mv)	40-110				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	5,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	36	95	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,2	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	< 5	< 6	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 10	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	6,4	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	21	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,8		%		
Organische stof (humus)	1,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-56				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-082, B01-100				
Traject (cm-mv)	40-110				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	5,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-57

Analysemonster	mmB01-57				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-025, B01-040, B01-042				
Traject (cm-mv)	0-25				
Humus (% ds)	5				
Lutum (% ds)	28				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	46	42	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,2	4	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	59	60	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	61	60	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	77,4	77	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	28		%		
Organische stof (humus)	5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-57				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-025, B01-040, B01-042				
Traject (cm-mv)	0-25				
Humus (% ds)	5				
Lutum (% ds)	28				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 49	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-58

Analysemonster	mmB01-58				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-025, B01-042				
Traject (cm-mv)	50-120				
Humus (% ds)	4,1				
Lutum (% ds)	56				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	21	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,5	2	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	19	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	6	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	37	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,9	80	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	56		%		
Organische stof (humus)	4,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-58				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-025, B01-042				
Traject (cm-mv)	50-120				
Humus (% ds)	4,1				
Lutum (% ds)	56				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 60	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-59

Analysemonster	mmB01-59				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-006, B01-014, B01-017, B01-018, B01-019				
Traject (cm-mv)	0-15				
Humus (% ds)	17				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,23	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	25	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,18	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	83	87	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	1,7	2	mg/kg ds	WO	<=IW
nikkel	17	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	77	92	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,275	0,750	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,27	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,11	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,12	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0029	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0029	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	62,6	63	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	17		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-59				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-006, B01-014, B01-017, B01-018, B01-019				
Traject (cm-mv)	0-15				
Humus (% ds)	17				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	10	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	16	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 14	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-60

Analysemonster	mmB01-60				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-015				
Traject (cm-mv)	90-120				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	44	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,4	5	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	22	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	65	71	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	80,8	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	25		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-60				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-015				
Traject (cm-mv)	90-120				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-61

Analysemonster	mmB01-61				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-071, B01-072, B01-085, B01-086, B01-087, B01-103, B01-117, B01-118				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	10,7				
Lutum (% ds)	4,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	29	84	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,1	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	63	82	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	6,1	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	27	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,396	0,370	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,081	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	71,8	72	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,7		%		
Organische stof (humus)	10,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-61				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-071, B01-072, B01-085, B01-086, B01-087, B01-103, B01-117, B01-118				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	10,7				
Lutum (% ds)	4,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 23	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-62

Analysemonster	mmB01-62				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-103, B01-117				
Traject (cm-mv)	50-130				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	50	67	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,8	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-62				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-103, B01-117				
Traject (cm-mv)	50-130				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-63

Analysemonster	mmB01-63				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-028, B01-043, B01-045, B01-057, B01-058, B01-059				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	8,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,7	7	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	43	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	45	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	73,9	74	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	24		%		
Organische stof (humus)	8,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-63				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-028, B01-043, B01-045, B01-057, B01-058, B01-059				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	8,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	8	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 30	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-64

Analysemonster	mmB01-64				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-028, B01-057				
Traject (cm-mv)	70-120				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	41	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	12	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,11	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	19	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	31	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,5	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	24		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-64				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-028, B01-057				
Traject (cm-mv)	70-120				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-65

Analysemonster	mmB01-65				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-075, B01-076, B01-088, B01-089, B01-105				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	50	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,3	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	41	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	49	65	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,3	79	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	4,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-65				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-075, B01-076, B01-088, B01-089, B01-105				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 50	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-66

Analysemonster	mmB01-66				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-088, B01-090				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	49	96	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	7,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	74	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,8		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-66				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-088, B01-090				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-67

Analysemonster	mmB01-67				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-033, B01-034, B01-047, B01-048, B01-062				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	5,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	52	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,4	5	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,09	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	96	109	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	51	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,656	0,656	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,072	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,19	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,074	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	75,4	75	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	5,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-67				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-033, B01-034, B01-047, B01-048, B01-062				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	5,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 43	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-68

Analysemonster	mmB01-68				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-062, B01-062				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	55				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	26	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	5	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	21	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	58	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	55		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-68				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-062, B01-062				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	55				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-69

Analysemonster	mmB01-69				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-062, B01-090, B01-092				
Traject (cm-mv)	0-70				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	53	61	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,48	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	39	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	86	104	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,465	0,465	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,091	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,068	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,061	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,3	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-69				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-062, B01-090, B01-092				
Traject (cm-mv)	0-70				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-70

Analysemonster	mmB01-70				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-033				
Traject (cm-mv)	40-55				
Humus (% ds)	7,4				
Lutum (% ds)	37				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	61	44	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,5	4	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,09	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	21	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	1,6	2	mg/kg ds	WO	<=IW
nikkel	15	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	73,8	74	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	37		%		
Organische stof (humus)	7,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-70				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-033				
Traject (cm-mv)	40-55				
Humus (% ds)	7,4				
Lutum (% ds)	37				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	8	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 33	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-1

Analysemonster	mmB03-1				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-12, B03-17				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	6,5				
Lutum (% ds)	6,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	95	228	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	1,1	1	mg/kg ds	IND	<=IW
kobalt	7,2	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	38	59	mg/kg ds	IND	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	55	74	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	170	296	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	3,79	3,79	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	0,49	0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,48	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,88	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,45	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,36	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,38	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,17	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,24	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,22	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,002	0	mg/kg ds	[41]	[41]
PCB 153	< 0,003	0	mg/kg ds	[41]	[41]
PCB 180	< 0,003	0	mg/kg ds	[41]	[41]
Overig					
Droge stof	86,3	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	6,9		%		
Organische stof (humus)	6,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-1				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-12, B03-17				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	6,5				
Lutum (% ds)	6,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	7	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	11	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	12	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	8	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	50	77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-2

Analysemonster	mmB03-2				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-01, B03-06				
Traject (cm-mv)	20-40				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	103	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,36	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	81	121	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,585	1,585	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,16	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,38	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,24	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,23	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,19	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,11	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,17	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,5	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	12	39	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-2				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-01, B03-06				
Traject (cm-mv)	20-40				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-3

Analysemonster	mmB03-3				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-04, B03-05, B03-08, B03-07				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,43	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	9,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	113	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,05	1,05	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,27	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,16	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,14	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,08	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,11	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,2	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	14	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-3				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-04, B03-05, B03-08, B03-07				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-4

Analysemonster	mmB03-4				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-10, B03-14, B03-16, B03-18				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	115	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	1,1	2	mg/kg ds	IND	<=IW
kobalt	7,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	32	48	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	51	66	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	140	219	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,707	1,707	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	0,082	0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,18	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,36	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,24	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,1	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,14	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	4,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	7	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-4				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-10, B03-14, B03-16, B03-18				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	7	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 58	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-5

Analysemonster	mmB03-5				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-03				
Traject (cm-mv)	60-100				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	47	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,1	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,8	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	34	50	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-5				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-03				
Traject (cm-mv)	60-100				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-6

Analysemonster	mmB03-6				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-02, B03-04, B03-08				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	71	96	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	57	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-6				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-02, B03-04, B03-08				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB04-1

Analysemonster	mmB04-1				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-04, B04-07, B04-11, B04-14				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	48	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,4	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	69	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,6	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB04-1				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-04, B04-07, B04-11, B04-14				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB04-2

Analysemonster	mmB04-2				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-04, B04-07, B04-11, B04-14				
Traject (cm-mv)	100-160				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	107	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,7	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	40	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	41	69	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB04-2				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-04, B04-07, B04-11, B04-14				
Traject (cm-mv)	100-160				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB05-1

Analysemonster	mmB05-1				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-315, B01-327, B01-328				
Traject (cm-mv)	0-35				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,014	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0071	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,024		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB05-1				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-315, B01-327, B01-328				
Traject (cm-mv)	0-35				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB05-2

Analysemonster	mmB05-2				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-15, B03-18, B03-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,038	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0067	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0031	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,027	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	0,0033	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	81,7	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	5,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,076		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB05-2				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-15, B03-18, B03-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,8	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,3	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,1	1,1	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB05-3

Analysemonster	mmB05-3				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-02, B03-10, B03-11, B03-14				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0083	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0036	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0026	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0087	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	0,0021	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	5,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,025		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB05-3				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-02, B03-10, B03-11, B03-14				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB13-1

Analysemonster	mmB13-1				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-152, B01-222, B01-279, B01-330				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,8		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,7	0,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB13-2

Analysemonster	mmB13-2				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-010, B01-047, B01-103, B01-127				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	7,5				
Lutum (% ds)	7,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	77	77	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	7,2		%		
Organische stof (humus)	7,5		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,8	1	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	1,1	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,4	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaanzuur	0,5	1	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorbutaanzuur	1,1	1	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorheptaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluornonaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,87	0,87	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	1,5	1,5	µg/kg ds	- [6]	- [5]

Legenda

Parameter oordelen (T.101)

<LN	Landbouw natuur
WO	Wonen
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter oordelen (T.130)

<=IW	Kleiner dan gelijk aan interventiewaarde
>IW	Groter dan interventiewaarde
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter meldingen

2	Enkele parameters ontbreken in de som
5	IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
6	Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
9	Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
11	Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
12	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1
13	Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
14	Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
21	Overschrijding Emissietoetswaarde
22	Max waarde verspreiden ontbreekt
37	Geen overschrijding Interventiewaarde
38	Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde
41	Verhoogde rapportagegrens geconstateerd
44	Kwaliteitseis sterk verontreinigd ontbreekt: zorgplicht van toepassing

Monstermeldingen

10	Monsters waarmee gemiddelde is berekend zijn van ongelijke kwaliteit
18	Monsters waarmee gemiddelde is berekend hebben ongelijk stoffenpakket

Normentabel T.101 / T.130 Kwal.Gr-Bgr + Beoord. IW

		LN	WO	IND	I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	5,5	5,5	50	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	3	3	20	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	6	6	20	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
1,2,3-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
1,2,4-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
3-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Benzeen	mg/kg	0,2	0,2	1	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	0,3	0,3	5	13
Dodecylbenzeen	mg/kg	0,35	0,35	0,35	
Ethylbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	110
Fenol	mg/kg	0,25	0,25	1,25	14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Propylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg	2,5	2,5	2,5	
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	0,25	0,25	25	86
Tolueen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	32
Xylenen (som)	mg/kg	0,45	0,45	1,25	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur	mg/kg	0,55	0,55	0,55	4
Aldrin	µg/kg				320
alfa-Endosulfan	µg/kg	0,9	0,9	100	4000
alfa-HCH	µg/kg	1	1	500	17000
Atrazine	µg/kg	35	35	500	710
Azinphos-methyl	µg/kg	7,5	7,5	7,5	
beta-HCH	µg/kg	2	2	500	1600
Carbaryl	mg/kg	0,15	0,15	0,45	0,45
Carbofuran	µg/kg	17	17	17	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	2	2	500	1600
DDD (som)	µg/kg	20	840	34000	34000
DDE (som)	µg/kg	100	130	1300	2300
DDT (som)	µg/kg	200	200	1000	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	15	40	140	4000
gamma-HCH	µg/kg	3	40	500	1200
Heptachloor	µg/kg	0,7	0,7	100	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	2	2	100	4000
Hexachloorbutadieen	µg/kg	3			
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	150	500	2500	2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg	400			
Som niet chloorhoudende bestrijding	µg/kg	90	90	500	
Tributyltin (als Sn)	µg/kg	65	65	65	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	0,25	0,25	0,25	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	0,3	0,3	0,3	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	0,2	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	4	6,4
2-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
4-chloormethylfenolen (som)	mg/kg	0,6	0,6	0,6	
4-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Chloornaftaleen	µg/kg	70	70	10000	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	2	2	2	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	0,2	0,2	6	22
Dichloormethaan	mg/kg	0,1	0,1	3,9	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	0,8	0,8	0,8	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	8,5	27	1400	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	5	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	45	45	5400	5400
PCB (som 7)	µg/kg	20	40	500	1000
Pentachlooraniline	mg/kg	0,15	0,15	0,15	

		LN	WO	IND	I
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	2,5	2,5	5000	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	3	1400	5000	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	55	55	55	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	9	9	2200	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	0,15	0,15	4	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	15	1000	600	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,3	0,3	0,7	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	15	15	5000	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	0,25	0,25	2,5	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	3	3	6000	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	0,25	0,25	3	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1
METALEN					
Antimoon	mg/kg	4	15	22	22
Arseen	mg/kg	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg	0,6	1,2	4,3	13
Chroom (VI)	mg/kg				78
Chroom	mg/kg	55	64	180	180
Kobalt	mg/kg	15	35	190	190
Koper	mg/kg	40	54	190	190
Kwik	mg/kg	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg	35	39	100	100
Tin	mg/kg	6,5	180	900	
Vanadium	mg/kg	80	97	250	
Zink	mg/kg	140	200	720	720
OVERIG					
Benzylbutylftalaat	µg/kg	70	2600	48000	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	70	18000	60000	220000
methylkwik	mg/kg				4
som gewogen asbest	mg/kg		100	100	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
2-Propanol	mg/kg	0,75	0,75	0,75	
Acrylonitril	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	45	8300	60000	60000
Butanol	mg/kg	2	2	2	
Butylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Cyclohexanon	mg/kg	2	2	150	150
Dibutylftalaat	µg/kg	70	5000	36000	36000
Diethyleenglycol	mg/kg	8	8	8	
Diethylftalaat	µg/kg	45	5300	53000	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	45	1300	17000	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	45	9200	60000	82000
Ethylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Ethyleenglycol	mg/kg	5	5	5	
Formaldehyde	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Methanol	mg/kg	3	3	3	
Methylethylketon (MEK)	mg/kg	2	2	2	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	
Minerale olie (totaal)	mg/kg	190	190	500	5000
Pyridine	mg/kg	0,25	0,25	1	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	0,45	0,45	2	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	1,5	1,5	8,8	8,8
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg	1,5	6,8	40	40

Analysemonsters-conclusietabel

Analysemonster	Deelmonsters	Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T.101)	Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)
B08-07-3	B08-07 (0,35 - 0,50)	**Klasse sterk verontreinigd**	**Overschrijding Interventiewaarde**
B08-15-3	B08-15 (0,75 - 0,90)	**Klasse sterk verontreinigd**	**Overschrijding Interventiewaarde**
B08-18-2	B08-18 (0,20 - 0,60)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B08-20-3	B08-20 (0,35 - 0,60)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B08-26-1	B08-26 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B08-26-4	B08-26 (1,10 - 1,60)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B09-01-6	B09-01 (0,09 - 0,29)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B10-01-6	B10-01 (0,09 - 0,29)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B11-01-7	B11-01 (0,08 - 0,28)	**Klasse matig verontreinigd**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B12-01-5	B12-01 (0,08 - 0,28)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B18-4-4	B18-4 (0,60 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B18-5-8	B18-5 (0,45 - 0,65)	**Klasse matig verontreinigd**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B18-8-3	B18-8 (0,60 - 0,75)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B19-1-6	B19-1 (0,75 - 0,95)	**Klasse matig verontreinigd**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B20-1-6	B20-1 (0,60 - 0,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B21-1-3	B21-1 (0,65 - 1,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B23-1-6	B23-1 (0,00 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B30-2-3	B30-2 (0,50 - 0,70)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B31-1-6	B31-1 (0,55 - 0,75)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B34-1-3	B34-1 (1,00 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B35-1-1	B35-1 (0,00 - 0,20)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B36-1-1	B36-1 (0,13 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB08-1	B08-09 (0,15 - 0,50), B08-11 (0,30 - 0,45), B08-14 (0,15 - 0,50), B08-17 (0,12 - 0,35)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB08-2	B08-03 (0,60 - 1,10), B08-12 (0,45 - 0,95), B08-05 (0,50 - 1,00), B08-16 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB08-3	B08-30 (0,00 - 0,30), B08-32 (0,00 - 0,30)	**Klasse sterk verontreinigd**	**Overschrijding Interventiewaarde**
mmB18-1	B18-16 (0,01 - 0,50), B18-17 (0,00 - 0,20)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB18-2	B18-15 (0,00 - 0,50), B18-18 (0,00 - 0,30)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB18-3	B18-17 (0,90 - 1,40), B18-2 (0,80 - 1,30), B18-11 (0,90 - 1,40), B18-6 (0,80 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB18-4	B18-9 (0,55 - 1,00), B18-11 (0,55 - 0,90), B18-6 (0,60 - 0,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB22-1	B22-3 (0,12 - 0,60), B22-4 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-1	B29-06 (0,00 - 0,30), B29-07 (0,00 - 0,30)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB29-2	B29-12 (0,00 - 0,30), B29-13 (0,00 - 0,30), B29-14 (0,00 - 0,30)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-3	B29-04 (0,50 - 1,00), B29-03 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-4	B29-05 (0,40 - 0,90), B29-09 (0,50 - 0,80)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-5	B29-02 (0,40 - 0,70), B29-18 (0,70 - 1,20), B29-10 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-6	B29-02 (0,70 - 1,20), B29-05 (1,00 - 1,50), B29-18 (1,20 - 1,70), B29-09 (1,30 - 1,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

Overschrijdingstabel

Analysemonster	Deelmonsters	WO (T.101)	IND (T.101)	MV (T.101)	SV (T.101)	>IW (T.130)
B08-07-3	B08-07 (0,35 - 0,50)	kobalt, PAK 10 VROM	-	-	zink	zink
B08-15-3	B08-15 (0,75 - 0,90)	kwik, lood , PAK 10 VROM	-	cadmium	zink	zink
B08-18-2	B08-18 (0,20 - 0,60)	kobalt, zink, cadmium , PAK 10 VROM	-	-	-	-
B08-20-3	B08-20 (0,35 - 0,60)	koper, kwik	-	-	-	-
B08-26-1	B08-26 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
B08-26-4	B08-26 (1,10 - 1,60)	-	-	-	-	-
B09-01-6	B09-01 (0,09 - 0,29)	-	Minerale olie C10 - C40	-	-	-
B10-01-6	B10-01 (0,09 - 0,29)	-	-	-	-	-
B11-01-7	B11-01 (0,08 - 0,28)	-	-	Minerale olie C10 - C40	-	-
B12-01-5	B12-01 (0,08 - 0,28)	-	-	-	-	-
B18-4-4	B18-4 (0,60 - 1,10)	-	-	-	-	-
B18-5-8	B18-5 (0,45 - 0,65)	-	xylenen (som)	Minerale olie C10 - C40	-	-
B18-8-3	B18-8 (0,60 - 0,75)	zink	PAK 10 VROM	-	-	-
B19-1-6	B19-1 (0,75 - 0,95)	-	-	Minerale olie C10 - C40	-	-
B20-1-6	B20-1 (0,60 - 0,80)	-	-	-	-	-
B21-1-3	B21-1 (0,65 - 1,15)	-	-	-	-	-
B23-1-6	B23-1 (0,00 - 0,20)	zink, cadmium	-	-	-	-
B30-2-3	B30-2 (0,50 - 0,70)	-	-	-	-	-
B31-1-6	B31-1 (0,55 - 0,75)	-	-	-	-	-
B34-1-3	B34-1 (1,00 - 1,20)	-	-	-	-	-
B35-1-1	B35-1 (0,00 - 0,20)	zink, cadmium , lood	-	-	-	-
B36-1-1	B36-1 (0,13 - 0,20)	-	-	-	-	-
mmB08-1	B08-09 (0,15 - 0,50), B08-11 (0,30 - 0,45), B08-14 (0,15 - 0,50), B08-17 (0,12 - 0,35)	cadmium , kwik, lood	-	-	-	-
mmB08-2	B08-03 (0,60 - 1,10), B08-12 (0,45 - 0,95), B08-05 (0,50 - 1,00), B08-16 (0,50 - 1,00)	kobalt	-	-	-	-
mmB08-3	B08-30 (0,00 - 0,30), B08-32 (0,00 - 0,30)	molybdeen, cadmium , lood , PAK 10 VROM	zink	-	koper	koper
mmB18-1	B18-16 (0,01 - 0,50), B18-17 (0,00 - 0,20)	zink, cadmium , PAK 10 VROM	Minerale olie C10 - C40	-	-	-

mmB18-2	B18-15 (0,00 - 0,50), B18-18 (0,00 - 0,30)	koper, zink, cadmium	Minerale olie C10 - C40, PAK 10 VROM	-	-	-
mmB18-3	B18-17 (0,90 - 1,40), B18-2 (0,80 - 1,30), B18-11 (0,90 - 1,40), B18-6 (0,80 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB18-4	B18-9 (0,55 - 1,00), B18-11 (0,55 - 0,90), B18-6 (0,60 - 0,80)	-	-	-	-	-
mmB22-1	B22-3 (0,12 - 0,60), B22-4 (0,00 - 0,50)	lood , PAK 10 VROM	PCB (som 7), zink, cadmium	-	-	-
mmB29-1	B29-06 (0,00 - 0,30), B29-07 (0,00 - 0,30)	PCB (som 7), zink, cadmium , PAK 10 VROM	-	-	-	-
mmB29-2	B29-12 (0,00 - 0,30), B29-13 (0,00 - 0,30), B29-14 (0,00 - 0,30)	cadmium	zink	-	-	-
mmB29-3	B29-04 (0,50 - 1,00), B29-03 (0,50 - 1,00)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB29-4	B29-05 (0,40 - 0,90), B29-09 (0,50 - 0,80)	PCB (som 7), zink, PAK 10 VROM	Minerale olie C10 - C40	-	-	-
mmB29-5	B29-02 (0,40 - 0,70), B29-18 (0,70 - 1,20), B29-10 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB29-6	B29-02 (0,70 - 1,20), B29-05 (1,00 - 1,50), B29-18 (1,20 - 1,70), B29-09 (1,30 - 1,80)	-	-	-	-	-

Legenda

WO	Klasse Wonen
IND	Klasse Industrie
MV	Klasse Matig Verontreinigd
SV	Klasse Sterk Verontreinigd
> IW	Groter dan Interventie waarden

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B08-07-3

Analysemonster	B08-07-3				
Certificaatcode					
Datum monster	28-04-2025				
Boring(en)	B08-07				
Traject (cm-mv)	35-50				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	100	155	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,36	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	13	20	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	21	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	34	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	1100	1621	mg/kg ds	SV	>IW
PAK					
PAK 10 VROM	4,435	4,435	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,16	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,67	1	mg/kg ds		
Fluorantheen	1,1	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,55	1	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,48	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,54	1	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,22	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,37	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,31	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	91	91	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-07-3				
Certificaatcode					
Datum monster	28-04-2025				
Boring(en)	B08-07				
Traject (cm-mv)	35-50				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	6	30	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	7	35	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	8	40	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-15-3

Analysemonster	B08-15-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-15				
Traject (cm-mv)	75-90				
Humus (% ds)	6,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	120	234	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	3,5	5	mg/kg ds	MV	<=IW
kobalt	7,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	96	123	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	1900	2984	mg/kg ds	SV	>IW
PAK					
PAK 10 VROM	3,825	3,825	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,33	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	1	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,49	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,45	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,46	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,23	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,37	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,34	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	73,4	73	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,9		%		
Organische stof (humus)	6,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-15-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-15				
Traject (cm-mv)	75-90				
Humus (% ds)	6,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	9	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	10	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 39	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-18-2

Analysemonster	B08-18-2				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-18				
Traject (cm-mv)	20-60				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	113	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,67	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,9	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	12	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	96	165	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	2,855	2,855	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,47	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,18	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,69	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,36	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,27	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,32	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,13	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,23	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,17	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-18-2				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-18				
Traject (cm-mv)	20-60				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-20-3

Analysemonster	B08-20-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-20				
Traject (cm-mv)	35-60				
Humus (% ds)	8,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	47	47	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,3	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,8	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	43	44	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	0,33	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	36	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	30	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	130	132	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,245	1,245	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,62	1	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,16	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,22	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	89,9	90	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	25		%		
Organische stof (humus)	8,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	12	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	12	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-20-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-20				
Traject (cm-mv)	35-60				
Humus (% ds)	8,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	10	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	9	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	53	64	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-26-1

Analysemonster	B08-26-1				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-26				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,54	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	72	121	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,562	0,562	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,072	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,07	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,07	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-26-1				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-26				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-26-4

Analysemonster	B08-26-4				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-26				
Traject (cm-mv)	110-160				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,23	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,7	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	5,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,5	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	68	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,393	0,393	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,078	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,2	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-26-4				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-26				
Traject (cm-mv)	110-160				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B09-01-6

Analysemonster	B09-01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B09-01				
Traject (cm-mv)	9-29				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	6,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,5	88	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	6,9		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	9	45	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	21	105	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	23	115	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	18	90	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	15	75	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	90	450	mg/kg ds	IND	<=IW

Toetstabel analysemonster: B10-01-6

Analysemonster	B10-01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B10-01				
Traject (cm-mv)	9-29				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	35	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,8	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	5,5	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	29	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Bestrijdingsmiddelen					
Acetonitril	< 0,2	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
1,4-Dioxaan	< 0,2	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Droge stof	87,4	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		

Analysemonster	B10-01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B10-01				
Traject (cm-mv)	9-29				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW
Methanol	< 0,6	2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Ethanol	0,89	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
t-Butanol (2-methyl-2-	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
n-Propanol	< 0,2	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
2-Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
iso-Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Aceton	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Diethylether	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Methylacetaat	< 0,25	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Methylethylketon (MEK)	0,26	1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Ethylacetaat	< 0,25	1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Tetrahydrofuraan	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Methylisobutylketon (MIBK)	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Butylacetaat	< 0,25	1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Propylacetaat	< 0,25	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
2-Propanol	< 0,2	1	mg/kg ds	<LN	-[5]

Toetstabel analysemonster: B11-01-7

Analysemonster	B11-01-7				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B11-01				
Traject (cm-mv)	8-28				
Humus (% ds)	6,8				
Lutum (% ds)	3,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse matig verontreinigd	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,154	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,31	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	0,32		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	3,4		%		
Organische stof (humus)	6,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	17	25	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	84	124	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	300	441	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	320	471	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	210	309	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	87	128	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	1030	1515	mg/kg ds	MV	<=IW

Toetstabel analysemonster: B12-01-5

Analysemonster	B12-01-5				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B12-01				
Traject (cm-mv)	8-28				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,438	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,88	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	2,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	9	38	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	8	33	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 102	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B18-4-4

Analysemonster	B18-4-4				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-4				
Traject (cm-mv)	60-110				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,1	79	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	1,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B18-5-8

Analysemonster	B18-5-8				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-5				
Traject (cm-mv)	45-65				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse matig verontreinigd	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	34	62	mg/kg ds	- [6]	- [5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,2	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	5,3	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,4	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	57	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	0,13	1	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	0,165	0,750	mg/kg ds	IND	<=IW
Som 16 Aromatische	0,27	1,23	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	12		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	0,66		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	1,7		mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		

Analysemonster	B18-5-8				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-5				
Traject (cm-mv)	45-65				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse matig verontreinigd	Voldoet aan Interventiewaarde
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,1	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	0,66	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C8 - C10	14	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C6 - C10	15	68	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C12	48	218	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	110	500	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	64	291	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	30	136	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	20	91	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	18	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	14	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	7	32	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	310	1409	mg/kg ds	MV	<=IW

Toetstabel analysemonster: B18-8-3

Analysemonster	B18-8-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-8				
Traject (cm-mv)	60-75				
Humus (% ds)	13,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	109	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	38	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	120	172	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	34,29	25,78	mg/kg ds	IND	<=IW
Naftaleen	0,29	0	mg/kg ds		
Anthraceen	1,7	1	mg/kg ds		
Fenanthreen	5,2	4	mg/kg ds		
Fluorantheen	8,6	6	mg/kg ds		
Chryseen	3,8	3	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	4,2	3	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	3,9	3	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	1,8	1	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	2,5	2	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	2,3	2	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0014	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0013	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	13,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	14	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	55	41	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B18-8-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-8				
Traject (cm-mv)	60-75				
Humus (% ds)	13,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	44	33	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	55	41	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	43	32	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	32	24	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	9	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	250	188	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B19-1-6

Analysemonster	B19-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B19-1				
Traject (cm-mv)	75-95				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse matig verontreinigd	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,8	86	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	6	30	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	30	150	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	38	190	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	55	275	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	31	155	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	16	80	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	190	950	mg/kg ds	MV	<=IW

Toetstabel analysemonster: B20-1-6

Analysemonster	B20-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B20-1				
Traject (cm-mv)	60-80				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,477	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,95	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,1	81	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B21-1-3

Analysemonster	B21-1-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B21-1				
Traject (cm-mv)	65-115				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B23-1-6

Analysemonster	B23-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B23-1				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	5				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	84	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,73	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,2	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	120	169	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,186	1,186	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,11	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,27	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,16	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,14	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,14	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,076	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,1	0	mg/kg ds		
Bestrijdingsmiddelen					
Acetonitril	< 0,2	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
1,4-Dioxaan	< 0,2	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Droge stof	77,3	77	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	5		% ds		

Analysemonster	B23-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B23-1				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	5				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 49	mg/kg ds	<LN	<=IW
Methanol	< 0,6	1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Ethanol	< 0,5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
t-Butanol (2-methyl-2-	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
n-Propanol	< 0,2	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
2-Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
iso-Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Aceton	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Diethylether	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Methylacetaat	< 0,25	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Methylethylketon (MEK)	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Ethylacetaat	< 0,25	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Tetrahydrofuraan	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Methylisobutylketon (MIBK)	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Butylacetaat	< 0,25	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Propylacetaat	< 0,25	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
2-Propanol	< 0,2	0	mg/kg ds	<LN	-[5]

Toetstabel analysemonster: B30-2-3

Analysemonster	B30-2-3				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B30-2				
Traject (cm-mv)	50-70				
Humus (% ds)	41,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,035	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,07	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,012	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	22		%		
Organische stof (humus)	41,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 8	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B31-1-6

Analysemonster	B31-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B31-1				
Traject (cm-mv)	55-75				
Humus (% ds)	10				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,105	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,21	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,3	83	% ds	- [6]	- [5]
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 25	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B34-1-3

Analysemonster	B34-1-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B34-1				
Traject (cm-mv)	100-120				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,9	80	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B35-1-1

Analysemonster	B35-1-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B35-1				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				02-06-2025	02-06-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,52	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,4	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	20	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,12	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	39	52	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	157	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,507	0,507	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,12	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,072	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,07	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,7	82	% ds	-[6]	-[5]
Geleidbaarheid (25°C)	75,7		µS/cm		
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
pH	7,9		-		
Temperatuur	20,5		°C		
som detergenten anionactief	< 0,1		mg/l		

Analysemonster	B35-1-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B35-1				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				02-06-2025	02-06-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
som detergenten kationactief	< 0,2		mg/l		
som detergenten nonionactief	0,59		mg/l		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	10	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	10	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B36-1-1

Analysemonster	B36-1-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B36-1				
Traject (cm-mv)	13-20				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0029	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0019	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0017	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	87,5	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	< 1		%		
Organische stof (humus)	3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0086		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	< 0,1	0	µg/kg ds		

Analysemonster	B36-1-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B36-1				
Traject (cm-mv)	13-20				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,3	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,14	0,14	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,5	0,5	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB08-1

Analysemonster	mmB08-1				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-09, B08-11, B08-14, B08-17				
Traject (cm-mv)	12-50				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,47	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,17	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	45	56	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	99	137	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,276	1,276	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,1	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,29	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,19	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,18	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,086	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,12	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	89,5	90	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	1,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB08-1				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-09, B08-11, B08-14, B08-17				
Traject (cm-mv)	12-50				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	6	30	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	6	30	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB08-2

Analysemonster	mmB08-2				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-03, B08-12, B08-05, B08-16				
Traject (cm-mv)	45-110				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	6,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	45	110	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,3	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	6,9	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	34	65	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,9	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	6,7		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB08-2				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-03, B08-12, B08-05, B08-16				
Traject (cm-mv)	45-110				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	6,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB08-3

Analysemonster	mmB08-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B08-30, B08-32				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	5,6				
Lutum (% ds)	5,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	90	249	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,45	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,4	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	140	235	mg/kg ds	SV	>IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	47	66	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	3,5	4	mg/kg ds	WO	<=IW
nikkel	12	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	110	208	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	2,31	2,31	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,21	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,56	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,29	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,31	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,29	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,16	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,21	0	mg/kg ds		
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0019	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		

Analysemonster	mmB08-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B08-30, B08-32				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	5,6				
Lutum (% ds)	5,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,004	0	mg/kg ds	[41]	[41]
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,002	0	mg/kg ds	[41]	[41]
PCB 153	< 0,002	0	mg/kg ds	[41]	[41]
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,3	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,2		%		
Organische stof (humus)	5,6		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0075		mg/kg ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	7	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	6	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	8	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	12	21	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	16	29	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	14	25	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	68	121	mg/kg ds	<LN	<=IW
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	< 0,1	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB08-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B08-30, B08-32				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	5,6				
Lutum (% ds)	5,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorbutaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,14	0,14	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,14	0,14	µg/kg ds	- [6]	- [5]

Toetstabel analysemonster: mmB18-1

Analysemonster	mmB18-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-16, B18-17				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	60	109	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	157	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	3,755	3,755	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,13	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,22	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,73	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,5	1	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,36	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,5	1	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,22	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,58	1	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,48	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,8	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	4,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB18-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-16, B18-17				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	13	31	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	38	90	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	36	86	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	20	48	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	7	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	120	286	mg/kg ds	IND	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB18-2

Analysemonster	mmB18-2				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-15, B18-18				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,6				
Lutum (% ds)	6,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	61	154	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,45	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,8	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	29	51	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	87	167	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	8,795	8,795	mg/kg ds	IND	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,47	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	1,1	1	mg/kg ds		
Fluorantheen	2,1	2	mg/kg ds		
Chryseen	1,4	1	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	1,1	1	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,71	1	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,46	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,85	1	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,57	1	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,3	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	6,3		%		
Organische stof (humus)	2,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	8	31	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB18-2				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-15, B18-18				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,6				
Lutum (% ds)	6,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	11	42	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	22	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	23	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	16	62	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	8	31	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	87	335	mg/kg ds	IND	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB18-3

Analysemonster	mmB18-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-17, B18-2, B18-11, B18-6				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	70	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	40	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,8	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	25		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB18-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-17, B18-2, B18-11, B18-6				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB18-4

Analysemonster	mmB18-4				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-9, B18-11, B18-6				
Traject (cm-mv)	55-100				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,22	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,9	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	18	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	49	77	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,57	0,57	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,11	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,075	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,07	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,074	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,066	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB18-4				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-9, B18-11, B18-6				
Traject (cm-mv)	55-100				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB22-1

Analysemonster	mmB22-1				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B22-3, B22-4				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	59	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	1,5	2	mg/kg ds	IND	<=IW
kobalt	7	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	52	64	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	380	512	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,91	1,91	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,13	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,54	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,25	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,22	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,12	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,19	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,18	0	mg/kg ds		
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0029	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		

Analysemonster	mmB22-1				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B22-3, B22-4				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0034	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT/DDE/DDD (som)	0,0091	0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	< 0,0028	< 0	mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 23 Organochloorhoud.	0,0203000000	0	mg/kg ds		
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Chloorbenzenen (som)	1,7	9	µg/kg ds		
Hexachloorbenzeen (HCB)	0,0017	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB (som 7)	0,0	0,1	mg/kg ds	IND	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0031	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0023	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0031	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,6	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	1,8		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0091		mg/kg ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	10	50	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	11	55	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	7	35	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,2	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB22-1				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B22-3, B22-4				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
som vertakte PFOS-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,27	0,27	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB29-1

Analysemonster	mmB29-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B29-06, B29-07				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	57	135	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,51	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	183	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	4,59	4,59	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,26	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	1,1	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,6	1	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,65	1	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,68	1	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,32	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,49	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,42	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	WO	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0025	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0019	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0013	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,1		%		
Organische stof (humus)	3,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B29-06, B29-07				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	9	26	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	9	26	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	7	20	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 70	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-2

Analysemonster	mmB29-2				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B29-12, B29-13, B29-14				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,4	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	33	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	160	251	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,5	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	4,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-2				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B29-12, B29-13, B29-14				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	8	19	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	25	60	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	22	52	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	12	29	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	74	176	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-3

Analysemonster	mmB29-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B29-04, B29-03				
Traject (cm-mv)	50-100				
Humus (% ds)	5,4				
Lutum (% ds)	8,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	59	128	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,57	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	95	160	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,12	1,12	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,2	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,085	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,17	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,3		%		
Organische stof (humus)	5,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B29-04, B29-03				
Traject (cm-mv)	50-100				
Humus (% ds)	5,4				
Lutum (% ds)	8,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	6	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 45	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-4

Analysemonster	mmB29-4				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-05, B29-09				
Traject (cm-mv)	40-90				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	80	146	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,37	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	98	156	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	3,5	3,5	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,25	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,85	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,45	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,45	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,49	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,26	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,37	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,31	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	WO	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0027	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0025	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0017	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	6	19	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	15	47	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-4				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-05, B29-09				
Traject (cm-mv)	40-90				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	22	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	38	119	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	28	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	22	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	9	28	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	130	406	mg/kg ds	IND	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-5

Analysemonster	mmB29-5				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-02, B29-18, B29-10				
Traject (cm-mv)	40-130				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	65	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,7	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	18	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	1,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-5				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-02, B29-18, B29-10				
Traject (cm-mv)	40-130				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-6

Analysemonster	mmB29-6				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-02, B29-05, B29-18, B29-09				
Traject (cm-mv)	70-180				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	101	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,4	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	71	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-6				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-02, B29-05, B29-18, B29-09				
Traject (cm-mv)	70-180				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Legenda

Parameter oordelen (T.101)

<LN	Landbouw natuur
WO	Wonen
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter oordelen (T.130)

<=IW	Kleiner dan gelijk aan interventiewaarde
>IW	Groter dan interventiewaarde
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter meldingen

2	Enkele parameters ontbreken in de som
5	IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
6	Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
9	Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
11	Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
12	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1
13	Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
14	Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
21	Overschrijding Emissietoetswaarde
22	Max waarde verspreiden ontbreekt
37	Geen overschrijding Interventiewaarde
38	Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde
41	Verhoogde rapportagegrens geconstateerd
44	Kwaliteitseis sterk verontreinigd ontbreekt: zorgplicht van toepassing

Monstermeldingen

10	Monsters waarmee gemiddelde is berekend zijn van ongelijke kwaliteit
18	Monsters waarmee gemiddelde is berekend hebben ongelijk stoffenpakket

Normentabel T.101 / T.130 Kwal.Gr-Bgr + Beoord. IW

		LN	WO	IND	I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	5,5	5,5	50	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	3	3	20	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	6	6	20	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
1,2,3-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
1,2,4-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
3-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Benzeen	mg/kg	0,2	0,2	1	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	0,3	0,3	5	13
Dodecylbenzeen	mg/kg	0,35	0,35	0,35	
Ethylbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	110
Fenol	mg/kg	0,25	0,25	1,25	14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Propylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg	2,5	2,5	2,5	
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	0,25	0,25	25	86
Tolueen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	32
Xylenen (som)	mg/kg	0,45	0,45	1,25	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur	mg/kg	0,55	0,55	0,55	4
Aldrin	µg/kg				320
alfa-Endosulfan	µg/kg	0,9	0,9	100	4000
alfa-HCH	µg/kg	1	1	500	17000
Atrazine	µg/kg	35	35	500	710
Azinphos-methyl	µg/kg	7,5	7,5	7,5	
beta-HCH	µg/kg	2	2	500	1600
Carbaryl	mg/kg	0,15	0,15	0,45	0,45
Carbofuran	µg/kg	17	17	17	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	2	2	500	1600
DDD (som)	µg/kg	20	840	34000	34000
DDE (som)	µg/kg	100	130	1300	2300
DDT (som)	µg/kg	200	200	1000	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	15	40	140	4000
gamma-HCH	µg/kg	3	40	500	1200
Heptachloor	µg/kg	0,7	0,7	100	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	2	2	100	4000
Hexachloorbutadieen	µg/kg	3			
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	150	500	2500	2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg	400			
Som niet chloorhoudende bestrijding	µg/kg	90	90	500	
Tributyltin (als Sn)	µg/kg	65	65	65	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	0,25	0,25	0,25	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	0,3	0,3	0,3	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	0,2	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	4	6,4
2-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
4-chloormethylfenolen (som)	mg/kg	0,6	0,6	0,6	
4-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Chloornaftaleen	µg/kg	70	70	10000	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	2	2	2	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	0,2	0,2	6	22
Dichloormethaan	mg/kg	0,1	0,1	3,9	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	0,8	0,8	0,8	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	8,5	27	1400	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	5	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	45	45	5400	5400
PCB (som 7)	µg/kg	20	40	500	1000
Pentachlooraniline	mg/kg	0,15	0,15	0,15	

		LN	WO	IND	I
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	2,5	2,5	5000	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	3	1400	5000	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	55	55	55	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	9	9	2200	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	0,15	0,15	4	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	15	1000	600	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,3	0,3	0,7	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	15	15	5000	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	0,25	0,25	2,5	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	3	3	6000	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	0,25	0,25	3	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1
METALEN					
Antimoon	mg/kg	4	15	22	22
Arseen	mg/kg	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg	0,6	1,2	4,3	13
Chroom (VI)	mg/kg				78
Chroom	mg/kg	55	64	180	180
Kobalt	mg/kg	15	35	190	190
Koper	mg/kg	40	54	190	190
Kwik	mg/kg	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg	35	39	100	100
Tin	mg/kg	6,5	180	900	
Vanadium	mg/kg	80	97	250	
Zink	mg/kg	140	200	720	720
OVERIG					
Benzylbutylftalaat	µg/kg	70	2600	48000	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	70	18000	60000	220000
methylkwik	mg/kg				4
som gewogen asbest	mg/kg		100	100	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
2-Propanol	mg/kg	0,75	0,75	0,75	
Acrylonitril	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	45	8300	60000	60000
Butanol	mg/kg	2	2	2	
Butylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Cyclohexanon	mg/kg	2	2	150	150
Dibutylftalaat	µg/kg	70	5000	36000	36000
Diethyleenglycol	mg/kg	8	8	8	
Diethylftalaat	µg/kg	45	5300	53000	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	45	1300	17000	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	45	9200	60000	82000
Ethylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Ethyleenglycol	mg/kg	5	5	5	
Formaldehyde	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Methanol	mg/kg	3	3	3	
Methylethylketon (MEK)	mg/kg	2	2	2	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	
Minerale olie (totaal)	mg/kg	190	190	500	5000
Pyridine	mg/kg	0,25	0,25	1	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	0,45	0,45	2	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	1,5	1,5	8,8	8,8
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg	1,5	6,8	40	40

Analysemonsters-conclusietabel

Analysemonster	Deelmonsters	Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T.101)	Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)
B02-031-1	B02-031 (0,00 - 0,50)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-1	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-002 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-005 (0,00 - 0,50), B02-006 (0,00 - 0,50), B02-007 (0,00 - 0,50), B02-008 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-2	B02-004 (1,00 - 1,50), B02-007 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-3	B02-011 (0,00 - 0,50), B02-012 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40), B02-014 (0,00 - 0,50), B02-015 (0,00 - 0,50), B02-022 (0,00 - 0,50), B02-023 (0,00 - 0,40), B02-024 (0,00 - 0,40), B02-025 (0,00 - 0,40), B02-026 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-4	B02-013 (0,85 - 1,35), B02-022 (0,80 - 1,25), B02-025 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-5	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-016 (0,00 - 0,50), B02-017 (0,00 - 0,50), B02-018 (0,00 - 0,50), B02-019 (0,00 - 0,30), B02-027 (0,00 - 0,50), B02-028 (0,00 - 0,50), B02-029 (0,00 - 0,15), B02-030 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-6	B02-016 (0,80 - 1,25), B02-019 (0,50 - 1,00), B02-028 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-7	B02-021 (0,00 - 0,40), B02-032 (0,00 - 0,50), B02-033 (0,00 - 0,30), B02-044 (0,00 - 0,50), B02-045 (0,00 - 0,30), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-057 (0,00 - 0,30), B02-058 (0,00 - 0,35), B02-059 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-8	B02-031 (1,90 - 2,00), B02-045 (0,60 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-9	B02-035 (0,00 - 0,50), B02-036 (0,00 - 0,40), B02-037 (0,00 - 0,40), B02-038 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-048 (0,00 - 0,40), B02-049 (0,00 - 0,35), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-051 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-10	B02-036 (0,90 - 1,20), B02-050 (1,10 - 1,60)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-11	B02-039 (0,00 - 0,50), B02-040 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-042 (0,00 - 0,20), B02-043 (0,00 - 0,50), B02-052 (0,00 - 0,35), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-054 (0,00 - 0,40), B02-055 (0,00 - 0,20), B02-056 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-12	B02-039 (1,00 - 1,20), B02-042 (1,10 - 1,60), B02-053 (0,90 - 1,40), B02-056 (1,30 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-13	B02-060 (0,00 - 0,50), B02-061 (0,00 - 0,35), B02-062	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	(0,00 - 0,35), B02-063 (0,00 - 0,20), B02-064 (0,00 - 0,50), B02-074 (0,00 - 0,35), B02-075 (0,00 - 0,35), B02-076 (0,00 - 0,50), B02-077 (0,00 - 0,40)		
mmB02-14	B02-060 (0,80 - 1,25), B02-063 (1,10 - 1,60), B02-074 (0,80 - 1,25), B02-077 (0,90 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-15	B02-065 (0,00 - 0,40), B02-066 (0,00 - 0,40), B02-067 (0,00 - 0,50), B02-069 (0,00 - 0,30), B02-078 (0,00 - 0,30), B02-079 (0,00 - 0,50), B02-080 (0,00 - 0,50), B02-081 (0,00 - 0,30), B02-082 (0,00 - 0,40)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-16	B02-066 (0,90 - 1,20), B02-069 (0,80 - 1,30), B02-080 (0,80 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-17	B02-070 (0,00 - 0,30), B02-071 (0,00 - 0,50), B02-072 (0,00 - 0,25), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-084 (0,00 - 0,30), B02-085 (0,00 - 0,35), B02-096 (0,00 - 0,30), B02-097 (0,00 - 0,40), B02-098 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-18	B02-083 (1,00 - 1,20), B02-083 (1,20 - 1,70)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-19	B02-086 (0,00 - 0,30), B02-087 (0,00 - 0,50), B02-088 (0,00 - 0,40), B02-089 (0,00 - 0,50), B02-090 (0,00 - 0,35), B02-099 (0,00 - 0,30), B02-100 (0,00 - 0,50), B02-101 (0,00 - 0,50), B02-102 (0,00 - 0,40), B02-103 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-20	B02-088 (0,80 - 1,20), B02-100 (1,00 - 1,50), B02-102 (0,90 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-21	B02-091 (0,00 - 0,30), B02-092 (0,00 - 0,30), B02-093 (0,00 - 0,30), B02-094 (0,00 - 0,40), B02-095 (0,00 - 0,50), B02-104 (0,00 - 0,40), B02-105 (0,00 - 0,35), B02-106 (0,00 - 0,40), B02-107 (0,00 - 0,40), B02-108 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-22	B02-091 (0,80 - 1,25), B02-094 (1,10 - 1,60), B02-105 (1,30 - 1,80), B02-108 (0,90 - 1,40)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-23	B02-112 (0,00 - 0,40), B02-113 (0,00 - 0,40), B02-114 (0,00 - 0,50), B02-115 (0,00 - 0,40), B02-116 (0,00 - 0,40), B02-125 (0,00 - 0,50), B02-126 (0,00 - 0,40), B02-127 (0,00 - 0,40), B02-128 (0,00 - 0,50), B02-129 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-24	B02-113 (0,90 - 1,40), B02-116 (1,40 - 1,90), B02-127 (0,90 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-25	B02-117 (0,00 - 0,50), B02-118 (0,00 - 0,50), B02-119 (0,00 - 0,50), B02-120 (0,00 - 0,35), B02-121 (0,00 - 0,50), B02-130 (0,00 - 0,40), B02-131 (0,00 - 0,50), B02-132 (0,00 - 0,50), B02-133 (0,00 - 0,10), B02-134 (0,00 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB02-26	B02-119 (1,00 - 1,30), B02-130 (0,90 - 1,15), B02-134 (0,70 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-27	B02-109 (0,00 - 0,50), B02-110 (0,00 - 0,35), B02-111 (0,00 - 0,30), B02-122 (0,00 - 0,50), B02-123 (0,00 - 0,35), B02-124 (0,00 - 0,50), B02-135 (0,00 - 0,15), B02-136 (0,00 - 0,40), B02-137 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-28	B02-111 (0,80 - 1,00), B02-122 (1,00 - 1,50), B02-136 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-29	B02-138 (0,00 - 0,40), B02-139 (0,00 - 0,50), B02-140 (0,00 - 0,50), B02-141 (0,00 - 0,50), B02-142 (0,00 - 0,50), B02-151 (0,00 - 0,50), B02-152 (0,00 - 0,40), B02-153 (0,00 - 0,50), B02-154 (0,00 - 0,50), B02-155 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-30	B02-138 (0,75 - 1,25), B02-141 (1,00 - 1,50), B02-152 (0,90 - 1,40), B02-155 (0,75 - 1,25)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-31	B02-143 (0,00 - 0,40), B02-144 (0,00 - 0,40), B02-145 (0,00 - 0,50), B02-146 (0,00 - 0,40), B02-147 (0,00 - 0,30), B02-156 (0,00 - 0,40), B02-157 (0,00 - 0,40), B02-158 (0,00 - 0,40), B02-159 (0,00 - 0,20), B02-160 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-32	B02-144 (0,90 - 1,10), B02-147 (0,80 - 1,00), B02-158 (0,65 - 1,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-33	B02-148 (0,00 - 0,30), B02-149 (0,00 - 0,50), B02-150 (0,00 - 0,20), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-162 (0,00 - 0,50), B02-163 (0,00 - 0,20), B02-174 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-34	B02-150 (0,70 - 1,20), B02-161 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-35	B02-164 (0,00 - 0,50), B02-165 (0,00 - 0,40), B02-166 (0,00 - 0,50), B02-167 (0,00 - 0,25), B02-175 (0,00 - 0,35), B02-176 (0,00 - 0,35), B02-177 (0,00 - 0,40), B02-183 (0,00 - 0,40), B02-184 (0,00 - 0,50), B02-186 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-36	B02-166 (1,00 - 1,50), B02-177 (0,90 - 1,00), B02-183 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-37	B02-168 (0,00 - 0,35), B02-169 (0,00 - 0,50), B02-170 (0,00 - 0,40), B02-171 (0,00 - 0,50), B02-173 (0,00 - 0,35), B02-178 (0,00 - 0,40), B02-179 (0,00 - 0,30), B02-180 (0,00 - 0,50), B02-181 (0,00 - 0,15), B02-185 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-38	B02-169 (1,20 - 1,70), B02-172 (0,50 - 1,00), B02-180 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-39	B02-020 (0,00 - 0,30), B02-031 (0,60 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-1	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-011 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-2	B02-007 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50), B02-014	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	(0,00 - 0,50), B02-016 (0,00 - 0,50)		
mmB06-3	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-020 (0,00 - 0,30), B02-030 (0,00 - 0,50), B02-032 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-4	B02-044 (0,00 - 0,50), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-056 (0,00 - 0,35), B02-058 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-5	B02-027 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-055 (0,00 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-6	B02-024 (0,00 - 0,40), B02-039 (0,00 - 0,50), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-052 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-7	B02-023 (0,00 - 0,40), B02-035 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-049 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB13-3	B02-074 (0,00 - 0,35), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-177 (0,00 - 0,40)		

Overschrijdingstabel

Analysemonster	Deelmonsters	WO (T.101)	IND (T.101)	MV (T.101)	SV (T.101)	>IW (T.130)
B02-031-1	B02-031 (0,00 - 0,50)	koper, zink, cadmium , lood	-	-	-	-
mmB02-1	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-002 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-005 (0,00 - 0,50), B02-006 (0,00 - 0,50), B02-007 (0,00 - 0,50), B02-008 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-2	B02-004 (1,00 - 1,50), B02-007 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB02-3	B02-011 (0,00 - 0,50), B02-012 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40), B02-014 (0,00 - 0,50), B02-015 (0,00 - 0,50), B02-022 (0,00 - 0,50), B02-023 (0,00 - 0,40), B02-024 (0,00 - 0,40), B02-025 (0,00 - 0,40), B02-026 (0,00 - 0,50)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB02-4	B02-013 (0,85 - 1,35), B02-022 (0,80 - 1,25), B02-025 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB02-5	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-016 (0,00 - 0,50), B02-017 (0,00 - 0,50), B02-018 (0,00 - 0,50), B02-019 (0,00 - 0,30), B02-027 (0,00 - 0,50), B02-028 (0,00 - 0,50), B02-029 (0,00 - 0,15), B02-030 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB02-6	B02-016 (0,80 - 1,25), B02-019 (0,50 - 1,00), B02-028 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB02-7	B02-021 (0,00 - 0,40), B02-032 (0,00 - 0,50), B02-033 (0,00 - 0,30), B02-044 (0,00 - 0,50), B02-045 (0,00 - 0,30), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-057 (0,00 - 0,30), B02-058 (0,00 - 0,35), B02-059 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-8	B02-031 (1,90 - 2,00), B02-045 (0,60 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB02-9	B02-035 (0,00 - 0,50), B02-036 (0,00 - 0,40), B02-037 (0,00 - 0,40), B02-038 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-048 (0,00 - 0,40), B02-049 (0,00 - 0,35), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-051 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-

mmB02-10	B02-036 (0,90 - 1,20), B02-050 (1,10 - 1,60)	-	-	-	-	-
mmB02-11	B02-039 (0,00 - 0,50), B02-040 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-042 (0,00 - 0,20), B02-043 (0,00 - 0,50), B02-052 (0,00 - 0,35), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-054 (0,00 - 0,40), B02-055 (0,00 - 0,20), B02-056 (0,00 - 0,35)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-12	B02-039 (1,00 - 1,20), B02-042 (1,10 - 1,60), B02-053 (0,90 - 1,40), B02-056 (1,30 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB02-13	B02-060 (0,00 - 0,50), B02-061 (0,00 - 0,35), B02-062 (0,00 - 0,35), B02-063 (0,00 - 0,20), B02-064 (0,00 - 0,50), B02-074 (0,00 - 0,35), B02-075 (0,00 - 0,35), B02-076 (0,00 - 0,50), B02-077 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-14	B02-060 (0,80 - 1,25), B02-063 (1,10 - 1,60), B02-074 (0,80 - 1,25), B02-077 (0,90 - 1,10)	kobalt	nikkel	-	-	-
mmB02-15	B02-065 (0,00 - 0,40), B02-066 (0,00 - 0,40), B02-067 (0,00 - 0,50), B02-069 (0,00 - 0,30), B02-078 (0,00 - 0,30), B02-079 (0,00 - 0,50), B02-080 (0,00 - 0,50), B02-081 (0,00 - 0,30), B02-082 (0,00 - 0,40)	kobalt, koper, zink, cadmium	-	-	-	-
mmB02-16	B02-066 (0,90 - 1,20), B02-069 (0,80 - 1,30), B02-080 (0,80 - 1,20)	kobalt	nikkel	-	-	-
mmB02-17	B02-070 (0,00 - 0,30), B02-071 (0,00 - 0,50), B02-072 (0,00 - 0,25), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-084 (0,00 - 0,30), B02-085 (0,00 - 0,35), B02-096 (0,00 - 0,30), B02-097 (0,00 - 0,40), B02-098 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB02-18	B02-083 (1,00 - 1,20), B02-083 (1,20 - 1,70)	-	-	-	-	-
mmB02-19	B02-086 (0,00 - 0,30), B02-087 (0,00 - 0,50), B02-088 (0,00 - 0,40), B02-089 (0,00 - 0,50), B02-090 (0,00 - 0,35), B02-099 (0,00 - 0,30), B02-100 (0,00 - 0,50), B02-101 (0,00 - 0,50), B02-102 (0,00 - 0,40), B02-103 (0,00 - 0,40)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB02-20	B02-088 (0,80 - 1,20), B02-100 (1,00 - 1,50), B02-102 (0,90 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB02-21	B02-091 (0,00 - 0,30), B02-092 (0,00 - 0,30), B02-093 (0,00 - 0,30), B02-094 (0,00 - 0,40), B02-095 (0,00 - 0,50), B02-104 (0,00 - 0,40), B02-105 (0,00 - 0,35), B02-106 (0,00 - 0,40), B02-107 (0,00 - 0,40), B02-108 (0,00 - 0,40)	kobalt, cadmium	-	-	-	-
mmB02-22	B02-091 (0,80 - 1,25), B02-094 (1,10 - 1,60), B02-105 (1,30 - 1,80), B02-108 (0,90 - 1,40)	-	kobalt, nikkel	-	-	-
mmB02-23	B02-112 (0,00 - 0,40), B02-113 (0,00 - 0,40), B02-114 (0,00 - 0,50), B02-115 (0,00 - 0,40), B02-116 (0,00 - 0,40), B02-125 (0,00 - 0,50), B02-126 (0,00 - 0,40), B02-127 (0,00 - 0,40), B02-128 (0,00 - 0,50), B02-129 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-24	B02-113 (0,90 - 1,40), B02-116 (1,40 - 1,90), B02-127 (0,90 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB02-25	B02-117 (0,00 - 0,50), B02-118 (0,00 - 0,50), B02-119 (0,00 - 0,50), B02-120 (0,00 - 0,35), B02-121 (0,00 - 0,50), B02-130 (0,00 - 0,40), B02-131 (0,00 - 0,50), B02-132 (0,00 - 0,50), B02-133 (0,00 - 0,10), B02-134 (0,00 - 0,20)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-26	B02-119 (1,00 - 1,30), B02-130 (0,90 - 1,15), B02-134 (0,70 - 1,10)	-	-	-	-	-

mmB02-27	B02-109 (0,00 - 0,50), B02-110 (0,00 - 0,35), B02-111 (0,00 - 0,30), B02-122 (0,00 - 0,50), B02-123 (0,00 - 0,35), B02-124 (0,00 - 0,50), B02-135 (0,00 - 0,15), B02-136 (0,00 - 0,40), B02-137 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-28	B02-111 (0,80 - 1,00), B02-122 (1,00 - 1,50), B02-136 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB02-29	B02-138 (0,00 - 0,40), B02-139 (0,00 - 0,50), B02-140 (0,00 - 0,50), B02-141 (0,00 - 0,50), B02-142 (0,00 - 0,50), B02-151 (0,00 - 0,50), B02-152 (0,00 - 0,40), B02-153 (0,00 - 0,50), B02-154 (0,00 - 0,50), B02-155 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-30	B02-138 (0,75 - 1,25), B02-141 (1,00 - 1,50), B02-152 (0,90 - 1,40), B02-155 (0,75 - 1,25)	-	-	-	-	-
mmB02-31	B02-143 (0,00 - 0,40), B02-144 (0,00 - 0,40), B02-145 (0,00 - 0,50), B02-146 (0,00 - 0,40), B02-147 (0,00 - 0,30), B02-156 (0,00 - 0,40), B02-157 (0,00 - 0,40), B02-158 (0,00 - 0,40), B02-159 (0,00 - 0,20), B02-160 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-32	B02-144 (0,90 - 1,10), B02-147 (0,80 - 1,00), B02-158 (0,65 - 1,15)	-	-	-	-	-
mmB02-33	B02-148 (0,00 - 0,30), B02-149 (0,00 - 0,50), B02-150 (0,00 - 0,20), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-162 (0,00 - 0,50), B02-163 (0,00 - 0,20), B02-174 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-34	B02-150 (0,70 - 1,20), B02-161 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB02-35	B02-164 (0,00 - 0,50), B02-165 (0,00 - 0,40), B02-166 (0,00 - 0,50), B02-167 (0,00 - 0,25), B02-175 (0,00 - 0,35), B02-176 (0,00 - 0,35), B02-177 (0,00 - 0,40), B02-183 (0,00 - 0,40), B02-184 (0,00 - 0,50), B02-186 (0,00 - 0,15)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-36	B02-166 (1,00 - 1,50), B02-177 (0,90 - 1,00), B02-183 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB02-37	B02-168 (0,00 - 0,35), B02-169 (0,00 - 0,50), B02-170 (0,00 - 0,40), B02-171 (0,00 - 0,50), B02-173 (0,00 - 0,35), B02-178 (0,00 - 0,40), B02-179 (0,00 - 0,30), B02-180 (0,00 - 0,50), B02-181 (0,00 - 0,15), B02-185 (0,00 - 0,15)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-38	B02-169 (1,20 - 1,70), B02-172 (0,50 - 1,00), B02-180 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB02-39	B02-020 (0,00 - 0,30), B02-031 (0,60 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB06-1	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-011 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-
mmB06-2	B02-007 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50), B02-014 (0,00 - 0,50), B02-016 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB06-3	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-020 (0,00 - 0,30), B02-030 (0,00 - 0,50), B02-032 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB06-4	B02-044 (0,00 - 0,50), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-056 (0,00 - 0,35), B02-058 (0,00 - 0,35)	-	-	-	-	-
mmB06-5	B02-027 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-055 (0,00 - 0,20)	-	-	-	-	-
mmB06-6	B02-024 (0,00 - 0,40), B02-039 (0,00 - 0,50), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-052 (0,00 - 0,35)	-	-	-	-	-

mmB06-7	B02-023 (0,00 - 0,40), B02-035 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-049 (0,00 - 0,35)	-	-	-	-	-
mmB13-3	B02-074 (0,00 - 0,35), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-177 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-

Legenda

WO	Klasse Wonen
IND	Klasse Industrie
MV	Klasse Matig Verontreinigd
SV	Klasse Sterk Verontreinigd
> IW	Groter dan Interventie waarden

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B02-031-1

Analysemonster	B02-031-1				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-031				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	72	117	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,44	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	27	40	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	61	80	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	152	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,121	1,121	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,29	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,16	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,16	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,079	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,087	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	2,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B02-031-1				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-031				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 117	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-1

Analysemonster	mmB02-1				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-001, B02-002, B02-004, B02-005, B02-006, B02-007, B02-008, B02-009				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	45	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,7	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	80	128	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,8	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-1				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-001, B02-002, B02-004, B02-005, B02-006, B02-007, B02-008, B02-009				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-2

Analysemonster	mmB02-2				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-004, B02-007				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	49	61	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,4	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 8	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	33	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,9	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-2				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-004, B02-007				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-3

Analysemonster	mmB02-3				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-011, B02-012, B02-013, B02-014, B02-015, B02-022, B02-023, B02-024, B02-025, B02-026				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,58	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,7	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	86	142	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,1	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-3				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-011, B02-012, B02-013, B02-014, B02-015, B02-022, B02-023, B02-024, B02-025, B02-026				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-4

Analysemonster	mmB02-4				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-013, B02-022, B02-025				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,5	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	32	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-4				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-013, B02-022, B02-025				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-5

Analysemonster	mmB02-5				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-010, B02-016, B02-017, B02-018, B02-019, B02-027, B02-028, B02-029, B02-030				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,43	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	65	103	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,4	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	5,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-5				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-010, B02-016, B02-017, B02-018, B02-019, B02-027, B02-028, B02-029, B02-030				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 46	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-6

Analysemonster	mmB02-6				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-016, B02-019, B02-028				
Traject (cm-mv)	50-125				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	61	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	40	51	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,7	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	1,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-6				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-016, B02-019, B02-028				
Traject (cm-mv)	50-125				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-7

Analysemonster	mmB02-7				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-021, B02-032, B02-033, B02-044, B02-045, B02-046, B02-057, B02-058, B02-059				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,3	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	33	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,6		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-7				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-021, B02-032, B02-033, B02-044, B02-045, B02-046, B02-057, B02-058, B02-059				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-8

Analysemonster	mmB02-8				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-031, B02-045				
Traject (cm-mv)	60-200				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	32				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,7	7	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	38	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	52	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	80,4	80	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	32		%		
Organische stof (humus)	1,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-8				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-031, B02-045				
Traject (cm-mv)	60-200				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	32				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-9

Analysemonster	mmB02-9				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-035, B02-036, B02-037, B02-038, B02-047, B02-048, B02-049, B02-050, B02-051				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	< 20	< 54	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	3,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	< 5	< 7	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 11	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	7,5	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	< 20	< 32	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,8	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	< 1		%		
Organische stof (humus)	4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-9				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-035, B02-036, B02-037, B02-038, B02-047, B02-048, B02-049, B02-050, B02-051				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 61	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-10

Analysemonster	mmB02-10				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-036, B02-050				
Traject (cm-mv)	90-160				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	34	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,8	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-10				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-036, B02-050				
Traject (cm-mv)	90-160				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-11

Analysemonster	mmB02-11				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-039, B02-040, B02-041, B02-042, B02-043, B02-052, B02-053, B02-054, B02-055, B02-056				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,42	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	62	106	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,7	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,9		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-11				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-039, B02-040, B02-041, B02-042, B02-043, B02-052, B02-053, B02-054, B02-055, B02-056				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-12

Analysemonster	mmB02-12				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-039, B02-042, B02-053, B02-056				
Traject (cm-mv)	90-160				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	67	87	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	37	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-12				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-039, B02-042, B02-053, B02-056				
Traject (cm-mv)	90-160				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-13

Analysemonster	mmB02-13				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-060, B02-061, B02-062, B02-063, B02-064, B02-074, B02-075, B02-076, B02-077				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,3	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	64	107	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-13				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-060, B02-061, B02-062, B02-063, B02-064, B02-074, B02-075, B02-076, B02-077				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-14

Analysemonster	mmB02-14				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-060, B02-063, B02-074, B02-077				
Traject (cm-mv)	80-160				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	3,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	209	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,1	28	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	9,2	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	53	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	36	81	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	3,2		%		
Organische stof (humus)	1,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-14				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-060, B02-063, B02-074, B02-077				
Traject (cm-mv)	80-160				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	3,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-15

Analysemonster	mmB02-15				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-065, B02-066, B02-067, B02-069, B02-078, B02-079, B02-080, B02-081, B02-082				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	159	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,2	22	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	22	43	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,7	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	165	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,6	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	< 1		%		
Organische stof (humus)	4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-15				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-065, B02-066, B02-067, B02-069, B02-078, B02-079, B02-080, B02-081, B02-082				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 61	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-16

Analysemonster	mmB02-16				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-066, B02-069, B02-080				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	4,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	191	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	28	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	52	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	38	81	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,3	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,2		%		
Organische stof (humus)	1,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-16				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-066, B02-069, B02-080				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	4,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-17

Analysemonster	mmB02-17				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-070, B02-071, B02-072, B02-083, B02-084, B02-085, B02-096, B02-097, B02-098				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,37	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	20	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,3	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	66	116	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,9	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,2		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-17				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-070, B02-071, B02-072, B02-083, B02-084, B02-085, B02-096, B02-097, B02-098				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-18

Analysemonster	mmB02-18				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-083, B02-083				
Traject (cm-mv)	100-170				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	59	96	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-18				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-083, B02-083				
Traject (cm-mv)	100-170				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-19

Analysemonster	mmB02-19				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-086, B02-087, B02-088, B02-089, B02-090, B02-099, B02-100, B02-101, B02-102, B02-103				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	96	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,58	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,7	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	23	39	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	143	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,393	0,393	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,078	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,9		%		
Organische stof (humus)	2,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-19				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-086, B02-087, B02-088, B02-089, B02-090, B02-099, B02-100, B02-101, B02-102, B02-103				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 102	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-20

Analysemonster	mmB02-20				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-088, B02-100, B02-102				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	73	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	16	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,6	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	24		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-20				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-088, B02-100, B02-102				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-21

Analysemonster	mmB02-21				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-091, B02-092, B02-093, B02-094, B02-095, B02-104, B02-105, B02-106, B02-107, B02-108				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,9	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	21	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,3	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	128	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,4		%		
Organische stof (humus)	3,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-21				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-091, B02-092, B02-093, B02-094, B02-095, B02-104, B02-105, B02-106, B02-107, B02-108				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 70	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-22

Analysemonster	mmB02-22				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-091, B02-094, B02-105, B02-108				
Traject (cm-mv)	80-180				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	72	279	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	35	mg/kg ds	IND	<=IW
koper	11	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	67	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	40	95	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,2	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	< 1		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-22				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-091, B02-094, B02-105, B02-108				
Traject (cm-mv)	80-180				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-23

Analysemonster	mmB02-23				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-112, B02-113, B02-114, B02-115, B02-116, B02-125, B02-126, B02-127, B02-128, B02-129				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,65	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	83	137	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,3	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-23				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-112, B02-113, B02-114, B02-115, B02-116, B02-125, B02-126, B02-127, B02-128, B02-129				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-24

Analysemonster	mmB02-24				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-113, B02-116, B02-127				
Traject (cm-mv)	90-190				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	27				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	72	68	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	25	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	80,6	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	27		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-24				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-113, B02-116, B02-127				
Traject (cm-mv)	90-190				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	27				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-25

Analysemonster	mmB02-25				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-117, B02-118, B02-119, B02-120, B02-121, B02-130, B02-131, B02-132, B02-133, B02-134				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	35	68	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,44	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	20	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	34	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	64	104	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,8	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,9		%		
Organische stof (humus)	4,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-25				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-117, B02-118, B02-119, B02-120, B02-121, B02-130, B02-131, B02-132, B02-133, B02-134				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 57	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-26

Analysemonster	mmB02-26				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-119, B02-130, B02-134				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,3	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	32	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,2	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-26				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-119, B02-130, B02-134				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-27

Analysemonster	mmB02-27				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-109, B02-110, B02-111, B02-122, B02-123, B02-124, B02-135, B02-136, B02-137				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,5				
Lutum (% ds)	7,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	35	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,42	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	64	113	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,9	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,6		%		
Organische stof (humus)	4,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-27				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-109, B02-110, B02-111, B02-122, B02-123, B02-124, B02-135, B02-136, B02-137				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,5				
Lutum (% ds)	7,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 54	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-28

Analysemonster	mmB02-28				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-111, B02-122, B02-136				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,5	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-28				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-111, B02-122, B02-136				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-29

Analysemonster	mmB02-29				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-138, B02-139, B02-140, B02-141, B02-142, B02-151, B02-152, B02-153, B02-154, B02-155				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	45	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,7	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,9	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	82	140	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,4	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-29				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-138, B02-139, B02-140, B02-141, B02-142, B02-151, B02-152, B02-153, B02-154, B02-155				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-30

Analysemonster	mmB02-30				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-138, B02-141, B02-152, B02-155				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	79	106	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	26	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	46	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,7	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-30				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-138, B02-141, B02-152, B02-155				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-31

Analysemonster	mmB02-31				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-143, B02-144, B02-145, B02-146, B02-147, B02-156, B02-157, B02-158, B02-159, B02-160				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	9,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,6	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	34	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	118	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,7	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,2		%		
Organische stof (humus)	4,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-31				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-143, B02-144, B02-145, B02-146, B02-147, B02-156, B02-157, B02-158, B02-159, B02-160				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	9,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 56	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-32

Analysemonster	mmB02-32				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-144, B02-147, B02-158				
Traject (cm-mv)	65-115				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	57	74	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,1	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-32				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-144, B02-147, B02-158				
Traject (cm-mv)	65-115				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-33

Analysemonster	mmB02-33				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-148, B02-149, B02-150, B02-161, B02-162, B02-163, B02-174				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,5	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,1	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	118	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-33				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-148, B02-149, B02-150, B02-161, B02-162, B02-163, B02-174				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-34

Analysemonster	mmB02-34				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-150, B02-161				
Traject (cm-mv)	70-140				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	73	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	24	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	51	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	22		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-34				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-150, B02-161				
Traject (cm-mv)	70-140				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-35

Analysemonster	mmB02-35				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-164, B02-165, B02-166, B02-167, B02-175, B02-176, B02-177, B02-183, B02-184, B02-186				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	84	134	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,735	0,735	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,082	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,083	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,09	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,1	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-35				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-164, B02-165, B02-166, B02-167, B02-175, B02-176, B02-177, B02-183, B02-184, B02-186				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-36

Analysemonster	mmB02-36				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-166, B02-177, B02-183				
Traject (cm-mv)	90-150				
Humus (% ds)	0,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	55	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,3	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,4	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	25		%		
Organische stof (humus)	0,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-36				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-166, B02-177, B02-183				
Traject (cm-mv)	90-150				
Humus (% ds)	0,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-37

Analysemonster	mmB02-37				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-168, B02-169, B02-170, B02-171, B02-173, B02-178, B02-179, B02-180, B02-181, B02-185				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	97	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,54	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	4,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	7,6	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	134	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,408	0,408	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,093	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,8	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,1		%		
Organische stof (humus)	3,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-37				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-168, B02-169, B02-170, B02-171, B02-173, B02-178, B02-179, B02-180, B02-181, B02-185				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 70	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-38

Analysemonster	mmB02-38				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-169, B02-172, B02-180				
Traject (cm-mv)	50-170				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	57	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,2	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,5	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	1,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-38				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-169, B02-172, B02-180				
Traject (cm-mv)	50-170				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-39

Analysemonster	mmB02-39				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-020, B02-031				
Traject (cm-mv)	0-100				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	74	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,25	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	83	128	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,742	0,742	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,071	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,15	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,071	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-39				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-020, B02-031				
Traject (cm-mv)	0-100				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB06-1

Analysemonster	mmB06-1				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-001, B02-004, B02-011, B02-013				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0051	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0028	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	87,8	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,011		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-1				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-001, B02-004, B02-011, B02-013				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,7	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,3	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1	1	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-2

Analysemonster	mmB06-2				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-007, B02-009, B02-014, B02-016				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0077	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0043	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	88,6	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,015		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-2				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-007, B02-009, B02-014, B02-016				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,8	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,3	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,1	1,1	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-3

Analysemonster	mmB06-3				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-010, B02-020, B02-030, B02-032				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,7				
Lutum (% ds)	4,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0042	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0072	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	80,8	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,2		%		
Organische stof (humus)	4,7		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,014		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-3				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-010, B02-020, B02-030, B02-032				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,7				
Lutum (% ds)	4,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,7	0,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-4

Analysemonster	mmB06-4				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-044, B02-046, B02-056, B02-058				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,6				
Lutum (% ds)	5,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0039	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0036	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	87,2	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,1		%		
Organische stof (humus)	3,6		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,01		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-4				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-044, B02-046, B02-056, B02-058				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,6				
Lutum (% ds)	5,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-5

Analysemonster	mmB06-5				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-027, B02-041, B02-053, B02-055				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,6				
Lutum (% ds)	5,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	88,5	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,3		%		
Organische stof (humus)	4,6		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0042		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-5				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-027, B02-041, B02-053, B02-055				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,6				
Lutum (% ds)	5,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,3	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,8	0,8	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-6

Analysemonster	mmB06-6				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-024, B02-039, B02-050, B02-052				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,6				
Lutum (% ds)	5,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0016	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0014	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	87,1	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,3		%		
Organische stof (humus)	3,6		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0058		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-6				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-024, B02-039, B02-050, B02-052				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,6				
Lutum (% ds)	5,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-7

Analysemonster	mmB06-7				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-023, B02-035, B02-047, B02-049				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,7				
Lutum (% ds)	4,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0031	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0094	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	88,9	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,9		%		
Organische stof (humus)	3,7		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,015		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-7				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-023, B02-035, B02-047, B02-049				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,7				
Lutum (% ds)	4,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB13-3

Analysemonster	mmB13-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-074, B02-083, B02-161, B02-177				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,3	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,1	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,4	0,4	µg/kg ds	- [6]	- [5]

Legenda

Parameter oordelen (T.101)

<LN	Landbouw natuur
WO	Wonen
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter oordelen (T.130)

<=IW	Kleiner dan gelijk aan interventiewaarde
>IW	Groter dan interventiewaarde
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter meldingen

2	Enkele parameters ontbreken in de som
5	IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
6	Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
9	Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
11	Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
12	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1
13	Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
14	Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
21	Overschrijding Emissietoetswaarde
22	Max waarde verspreiden ontbreekt
37	Geen overschrijding Interventiewaarde
38	Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde
41	Verhoogde rapportagegrens geconstateerd
44	Kwaliteitseis sterk verontreinigd ontbreekt: zorgplicht van toepassing

Monstermeldingen

10	Monsters waarmee gemiddelde is berekend zijn van ongelijke kwaliteit
18	Monsters waarmee gemiddelde is berekend hebben ongelijk stoffenpakket

Normentabel T.101 / T.130 Kwal.Gr-Bgr + Beoord. IW

		LN	WO	IND	I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	5,5	5,5	50	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	3	3	20	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	6	6	20	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
1,2,3-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
1,2,4-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
3-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Benzeen	mg/kg	0,2	0,2	1	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	0,3	0,3	5	13
Dodecylbenzeen	mg/kg	0,35	0,35	0,35	
Ethylbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	110
Fenol	mg/kg	0,25	0,25	1,25	14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Propylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg	2,5	2,5	2,5	
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	0,25	0,25	25	86
Tolueen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	32
Xylenen (som)	mg/kg	0,45	0,45	1,25	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur	mg/kg	0,55	0,55	0,55	4
Aldrin	µg/kg				320
alfa-Endosulfan	µg/kg	0,9	0,9	100	4000
alfa-HCH	µg/kg	1	1	500	17000
Atrazine	µg/kg	35	35	500	710
Azinphos-methyl	µg/kg	7,5	7,5	7,5	
beta-HCH	µg/kg	2	2	500	1600
Carbaryl	mg/kg	0,15	0,15	0,45	0,45
Carbofuran	µg/kg	17	17	17	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	2	2	500	1600
DDD (som)	µg/kg	20	840	34000	34000
DDE (som)	µg/kg	100	130	1300	2300
DDT (som)	µg/kg	200	200	1000	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	15	40	140	4000
gamma-HCH	µg/kg	3	40	500	1200
Heptachloor	µg/kg	0,7	0,7	100	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	2	2	100	4000
Hexachloorbutadieen	µg/kg	3			
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	150	500	2500	2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg	400			
Som niet chloorhoudende bestrijding	µg/kg	90	90	500	
Tributyltin (als Sn)	µg/kg	65	65	65	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	0,25	0,25	0,25	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	0,3	0,3	0,3	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	0,2	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	4	6,4
2-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
4-chloormethylfenolen (som)	mg/kg	0,6	0,6	0,6	
4-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Chloornaftaleen	µg/kg	70	70	10000	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	2	2	2	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	0,2	0,2	6	22
Dichloormethaan	mg/kg	0,1	0,1	3,9	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	0,8	0,8	0,8	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	8,5	27	1400	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	5	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	45	45	5400	5400
PCB (som 7)	µg/kg	20	40	500	1000
Pentachlooraniline	mg/kg	0,15	0,15	0,15	

		LN	WO	IND	I
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	2,5	2,5	5000	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	3	1400	5000	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	55	55	55	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	9	9	2200	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	0,15	0,15	4	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	15	1000	600	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,3	0,3	0,7	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	15	15	5000	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	0,25	0,25	2,5	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	3	3	6000	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	0,25	0,25	3	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1
METALEN					
Antimoon	mg/kg	4	15	22	22
Arseen	mg/kg	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg	0,6	1,2	4,3	13
Chroom (VI)	mg/kg				78
Chroom	mg/kg	55	64	180	180
Kobalt	mg/kg	15	35	190	190
Koper	mg/kg	40	54	190	190
Kwik	mg/kg	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg	35	39	100	100
Tin	mg/kg	6,5	180	900	
Vanadium	mg/kg	80	97	250	
Zink	mg/kg	140	200	720	720
OVERIG					
Benzylbutylftalaat	µg/kg	70	2600	48000	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	70	18000	60000	220000
methylkwik	mg/kg				4
som gewogen asbest	mg/kg		100	100	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
2-Propanol	mg/kg	0,75	0,75	0,75	
Acrylonitril	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	45	8300	60000	60000
Butanol	mg/kg	2	2	2	
Butylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Cyclohexanon	mg/kg	2	2	150	150
Dibutylftalaat	µg/kg	70	5000	36000	36000
Diethyleenglycol	mg/kg	8	8	8	
Diethylftalaat	µg/kg	45	5300	53000	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	45	1300	17000	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	45	9200	60000	82000
Ethylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Ethyleenglycol	mg/kg	5	5	5	
Formaldehyde	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Methanol	mg/kg	3	3	3	
Methylethylketon (MEK)	mg/kg	2	2	2	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	
Minerale olie (totaal)	mg/kg	190	190	500	5000
Pyridine	mg/kg	0,25	0,25	1	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	0,45	0,45	2	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	1,5	1,5	8,8	8,8
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg	1,5	6,8	40	40

Analysemonsters-conclusietabel

Analysemonster	Deelmonsters	Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T.101)	Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)
B14-08-2	B14-08 (0,25 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-1	B14-01 (0,00 - 0,50), B14-02 (0,00 - 0,50), B14-03 (0,00 - 0,50), B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-15 (0,00 - 0,50), B14-04 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-2	B14-04 (1,00 - 1,30), B14-16 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-3	B14-24 (0,00 - 0,50), B14-25 (0,00 - 0,50), B14-32 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-41 (0,00 - 0,50), B14-51 (0,00 - 0,50), B14-52 (0,00 - 0,50), B14-23 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50), B14-43 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-4	B14-23 (0,80 - 1,30), B14-33 (1,00 - 1,50), B14-43 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-5	B14-61 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-69 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-50 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-70 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-6	B14-50 (1,00 - 1,50), B14-70 (0,80 - 1,30), B14-77 (0,70 - 1,20), B14-87 (0,80 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-7	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-90 (0,00 - 0,50), B14-91 (0,00 - 0,50), B14-93 (0,00 - 0,50), B14-94 (0,00 - 0,50), B14-96 (0,00 - 0,50), B14-89 (0,00 - 0,50), B14-92 (0,00 - 0,50), B14-95 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-8	B14-89 (1,00 - 1,50), B14-92 (1,00 - 1,50), B14-95 (0,75 - 1,25)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-9	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-10 (0,00 - 0,50), B14-17 (0,00 - 0,50), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-27 (0,00 - 0,50), B14-28 (0,00 - 0,50), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-10	B14-09 (0,50 - 1,00), B14-19 (0,80 - 1,30), B14-26 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-11	B14-35 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-44 (0,00 - 0,50), B14-45 (0,00 - 0,50), B14-54 (0,00 - 0,50), B14-55 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50), B14-46 (0,00 - 0,50), B14-53 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-12	B14-36 (0,80 - 1,30), B14-46 (0,70 - 1,20), B14-53 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-13	B14-62 (0,00 - 0,50), B14-64 (0,00 - 0,50), B14-71 (0,00 - 0,50), B14-72 (0,00 - 0,50),	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	B14-81 (0,00 - 0,50), B14-82 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-73 (0,00 - 0,50), B14-80 (0,00 - 0,50)		
mmB14-14	B14-63 (0,80 - 1,30), B14-73 (0,70 - 1,10), B14-80 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-15	B14-11 (0,00 - 0,50), B14-20 (0,00 - 0,50), B14-21 (0,00 - 0,50), B14-30 (0,00 - 0,50), B14-31 (0,00 - 0,50), B14-22 (0,00 - 0,50), B14-29 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-16	B14-12 (1,00 - 1,50), B14-22 (0,80 - 1,30), B14-29 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-17	B14-38 (0,00 - 0,50), B14-40 (0,00 - 0,50), B14-47 (0,00 - 0,50), B14-48 (0,00 - 0,50), B14-57 (0,00 - 0,50), B14-58 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-49 (0,00 - 0,50), B14-56 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-18	B14-39 (1,00 - 1,50), B14-49 (0,80 - 1,30), B14-56 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-19	B14-65 (0,00 - 0,50), B14-67 (0,00 - 0,50), B14-74 (0,00 - 0,50), B14-75 (0,00 - 0,50), B14-83 (0,00 - 0,50), B14-84 (0,00 - 0,50), B14-85 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50), B14-76 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-20	B14-66 (1,00 - 1,50), B14-76 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB15-1	B15-01 (0,35 - 0,60), B15-02 (0,00 - 0,45), B15-06 (0,00 - 0,25)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB16-1	B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB16-2	B14-24 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-23 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB16-3	B14-27 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB16-4	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB17-1	B14-59 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB17-2	B14-69 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-70 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB17-3	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB24-1	B14-12 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50)		
mmB25-1	B25-01 (0,00 - 0,50), B25-02 (0,00 - 0,50), B25-05 (0,00 - 0,50), B25-09 (0,00 - 0,50), B25-11 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB25-2	B25-03 (0,00 - 0,50), B25-04 (0,00 - 0,50), B25-06 (0,00 - 0,50), B25-07 (0,00 - 0,50), B25-08 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB25-3	B25-10 (0,00 - 0,50), B25-12 (0,00 - 0,50), B25-13 (0,00 - 0,50), B25-14 (0,00 - 0,50),	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	B25-15 (0,00 - 0,50), B25-16 (0,00 - 0,50)		
mmB25-4	B25-02 (0,80 - 1,30), B25-07 (0,80 - 1,20), B25-11 (0,85 - 1,30), B25-15 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-1	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-36 (0,00 - 0,50), B26-37 (0,00 - 0,50), B26-48 (0,00 - 0,50), B26-49 (0,00 - 0,50), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-61 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-2	B26-25 (1,00 - 1,30), B26-50 (0,90 - 1,35)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-3	B26-17 (0,00 - 0,50), B26-18 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-38 (0,00 - 0,50), B26-40 (0,00 - 0,50), B26-51 (0,00 - 0,50), B26-52 (0,00 - 0,50), B26-53 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-4	B26-17 (0,70 - 1,20), B26-38 (0,80 - 1,30), B26-40 (0,80 - 1,30), B26-19 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-5	B26-62 (0,00 - 0,50), B26-63 (0,00 - 0,50), B26-64 (0,00 - 0,50), B26-65 (0,00 - 0,50), B26-66 (0,00 - 0,50), B26-72 (0,00 - 0,50), B26-73 (0,00 - 0,40), B26-74 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-6	B26-62 (0,75 - 1,25), B26-64 (0,80 - 1,20), B26-73 (0,90 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-7	B26-67 (0,00 - 0,50), B26-68 (0,00 - 0,50), B26-69 (0,00 - 0,50), B26-75 (0,00 - 0,40), B26-76 (0,00 - 0,50), B26-77 (0,00 - 0,50), B26-78 (0,00 - 0,50), B26-79 (0,00 - 0,50), B26-80 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-8	B26-68 (1,00 - 1,20), B26-75 (0,90 - 1,40), B26-79 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-9	B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50), B26-41 (0,00 - 0,50), B26-42 (0,00 - 0,50), B26-43 (0,00 - 0,50), B26-44 (0,00 - 0,50), B26-54 (0,00 - 0,50), B26-55 (0,00 - 0,50), B26-56 (0,00 - 0,50), B26-57 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-10	B26-29 (0,80 - 1,30), B26-44 (1,00 - 1,50), B26-54 (0,90 - 1,30), B26-56 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-11	B26-33 (0,00 - 0,50), B26-34 (0,00 - 0,50), B26-35 (0,00 - 0,50), B26-45 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-47 (0,00 - 0,50), B26-58 (0,00 - 0,50), B26-60 (0,00 - 0,50), B26-70 (0,00 - 0,50), B26-71 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-12	B26-46 (0,85 - 1,30), B26-70 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-13	B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50), B26-13 (0,00 - 0,50), B26-14 (0,00 - 0,50), B26-15 (0,00 - 0,50), B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-24 (0,00 - 0,50), B26-31 (0,00 - 0,50), B26-32 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB26-14	B26-11 (0,90 - 1,40), B26-13 (0,80 - 1,30), B26-23 (0,80 - 1,30), B26-31 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-15	B26-01 (0,00 - 0,50), B26-02 (0,00 - 0,50), B26-03 (0,00 - 0,50), B26-04 (0,00 - 0,50), B26-05 (0,00 - 0,50), B26-06 (0,00 - 0,50), B26-07 (0,00 - 0,50), B26-08 (0,00 - 0,50), B26-09 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-16	B26-02 (1,00 - 1,50), B26-08 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB28-1	B26-05 (0,00 - 0,50), B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB28-2	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB28-3	B26-18 (0,00 - 0,50), B26-27 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB28-4	B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB37-1	B26-08 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-73 (0,00 - 0,40)		
mmB38-1	B38-01 (0,00 - 0,35), B38-02 (0,00 - 0,50), B38-03 (0,00 - 0,50), B38-04 (0,00 - 0,50), B38-05 (0,00 - 0,50), B38-06 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB38-2	B38-07 (0,00 - 0,50), B38-08 (0,00 - 0,50), B38-09 (0,00 - 0,50), B38-11 (0,00 - 0,50), B38-10 (0,00 - 0,50), B38-12 (0,00 - 0,50), B38-13 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB38-3	B38-03 (1,00 - 1,50), B38-06 (0,70 - 1,20), B38-12 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

Overschrijdingstabel

Analysemonster	Deelmonsters	WO (T.101)	IND (T.101)	MV (T.101)	SV (T.101)	>IW (T.130)
B14-08-2	B14-08 (0,25 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-1	B14-01 (0,00 - 0,50), B14-02 (0,00 - 0,50), B14-03 (0,00 - 0,50), B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-15 (0,00 - 0,50), B14-04 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-2	B14-04 (1,00 - 1,30), B14-16 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB14-3	B14-24 (0,00 - 0,50), B14-25 (0,00 - 0,50), B14-32 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-41 (0,00 - 0,50), B14-51 (0,00 - 0,50), B14-52 (0,00 - 0,50), B14-23 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50), B14-43 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-4	B14-23 (0,80 - 1,30), B14-33 (1,00 - 1,50), B14-43 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB14-5	B14-61 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-69 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-50 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-	kobalt, cadmium	-	-	-	-

	70 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)					
mmB14-6	B14-50 (1,00 - 1,50), B14-70 (0,80 - 1,30), B14-77 (0,70 - 1,20), B14-87 (0,80 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB14-7	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-90 (0,00 - 0,50), B14-91 (0,00 - 0,50), B14-93 (0,00 - 0,50), B14-94 (0,00 - 0,50), B14-96 (0,00 - 0,50), B14-89 (0,00 - 0,50), B14-92 (0,00 - 0,50), B14-95 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-8	B14-89 (1,00 - 1,50), B14-92 (1,00 - 1,50), B14-95 (0,75 - 1,25)	-	-	-	-	-
mmB14-9	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-10 (0,00 - 0,50), B14-17 (0,00 - 0,50), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-27 (0,00 - 0,50), B14-28 (0,00 - 0,50), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-10	B14-09 (0,50 - 1,00), B14-19 (0,80 - 1,30), B14-26 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB14-11	B14-35 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-44 (0,00 - 0,50), B14-45 (0,00 - 0,50), B14-54 (0,00 - 0,50), B14-55 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50), B14-46 (0,00 - 0,50), B14-53 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-12	B14-36 (0,80 - 1,30), B14-46 (0,70 - 1,20), B14-53 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB14-13	B14-62 (0,00 - 0,50), B14-64 (0,00 - 0,50), B14-71 (0,00 - 0,50), B14-72 (0,00 - 0,50), B14-81 (0,00 - 0,50), B14-82 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-73 (0,00 - 0,50), B14-80 (0,00 - 0,50)	PCB (som 7), cadmium	-	-	-	-
mmB14-14	B14-63 (0,80 - 1,30), B14-73 (0,70 - 1,10), B14-80 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB14-15	B14-11 (0,00 - 0,50), B14-20 (0,00 - 0,50), B14-21 (0,00 - 0,50), B14-30 (0,00 - 0,50), B14-31 (0,00 - 0,50), B14-22 (0,00 - 0,50), B14-29 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-16	B14-12 (1,00 - 1,50), B14-22 (0,80 - 1,30), B14-29 (1,00 - 1,50)	kobalt	-	-	-	-
mmB14-17	B14-38 (0,00 - 0,50), B14-40 (0,00 - 0,50), B14-47 (0,00 - 0,50), B14-48 (0,00 - 0,50), B14-57 (0,00 - 0,50), B14-58 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-49 (0,00 - 0,50), B14-56 (0,00 - 0,50)	kobalt, cadmium	-	-	-	-
mmB14-18	B14-39 (1,00 - 1,50), B14-49 (0,80 - 1,30), B14-56 (0,80 - 1,30)	kobalt, nikkel	-	-	-	-
mmB14-19	B14-65 (0,00 - 0,50), B14-67 (0,00 - 0,50), B14-74 (0,00 - 0,50), B14-75 (0,00 - 0,50), B14-83 (0,00 - 0,50), B14-84 (0,00 - 0,50), B14-85 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50), B14-76 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-20	B14-66 (1,00 - 1,50), B14-76 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB15-1	B15-01 (0,35 - 0,60), B15-02 (0,00 - 0,45), B15-06 (0,00 - 0,25)	cadmium , lood , PAK 10 VROM	zink	-	-	-

mmB16-1	B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB16-2	B14-24 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-23 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB16-3	B14-27 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB16-4	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB17-1	B14-59 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50)	DDE (som)	-	-	-	-
mmB17-2	B14-69 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-70 (0,00 - 0,50)	-	DDE (som)	-	-	-
mmB17-3	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)	DDD (som)	Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm, DDE (som), DDT (som)	-	-	-
mmB24-1	B14-12 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB25-1	B25-01 (0,00 - 0,50), B25-02 (0,00 - 0,50), B25-05 (0,00 - 0,50), B25-09 (0,00 - 0,50), B25-11 (0,00 - 0,50)	kobalt, cadmium	-	-	-	-
mmB25-2	B25-03 (0,00 - 0,50), B25-04 (0,00 - 0,50), B25-06 (0,00 - 0,50), B25-07 (0,00 - 0,50), B25-08 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB25-3	B25-10 (0,00 - 0,50), B25-12 (0,00 - 0,50), B25-13 (0,00 - 0,50), B25-14 (0,00 - 0,50), B25-15 (0,00 - 0,50), B25-16 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB25-4	B25-02 (0,80 - 1,30), B25-07 (0,80 - 1,20), B25-11 (0,85 - 1,30), B25-15 (1,00 - 1,50)	kobalt	-	-	-	-
mmB26-1	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-36 (0,00 - 0,50), B26-37 (0,00 - 0,50), B26-48 (0,00 - 0,50), B26-49 (0,00 - 0,50), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-61 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB26-2	B26-25 (1,00 - 1,30), B26-50 (0,90 - 1,35)	kobalt	nikkel	-	-	-
mmB26-3	B26-17 (0,00 - 0,50), B26-18 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-38 (0,00 - 0,50), B26-40 (0,00 - 0,50), B26-51 (0,00 - 0,50), B26-52 (0,00 - 0,50), B26-53 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB26-4	B26-17 (0,70 - 1,20), B26-38 (0,80 - 1,30), B26-40 (0,80 - 1,30), B26-19 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB26-5	B26-62 (0,00 - 0,50), B26-63 (0,00 - 0,50), B26-64 (0,00 - 0,50), B26-65 (0,00 - 0,50), B26-66 (0,00 - 0,50), B26-72 (0,00 - 0,50), B26-73 (0,00 - 0,40), B26-74 (0,00 - 0,50)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB26-6	B26-62 (0,75 - 1,25), B26-64 (0,80 - 1,20), B26-73 (0,90 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB26-7	B26-67 (0,00 - 0,50), B26-68 (0,00 - 0,50), B26-69 (0,00 - 0,50), B26-75 (0,00 - 0,40), B26-76 (0,00 - 0,50), B26-77 (0,00 - 0,50), B26-78 (0,00 - 0,50), B26-	cadmium	zink	-	-	-

	79 (0,00 - 0,50), B26-80 (0,00 - 0,50)					
mmB26-8	B26-68 (1,00 - 1,20), B26-75 (0,90 - 1,40), B26-79 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB26-9	B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50), B26-41 (0,00 - 0,50), B26-42 (0,00 - 0,50), B26-43 (0,00 - 0,50), B26-44 (0,00 - 0,50), B26-54 (0,00 - 0,50), B26-55 (0,00 - 0,50), B26-56 (0,00 - 0,50), B26-57 (0,00 - 0,50)	cadmium	zink	-	-	-
mmB26-10	B26-29 (0,80 - 1,30), B26-44 (1,00 - 1,50), B26-54 (0,90 - 1,30), B26-56 (1,00 - 1,50)	kobalt	-	-	-	-
mmB26-11	B26-33 (0,00 - 0,50), B26-34 (0,00 - 0,50), B26-35 (0,00 - 0,50), B26-45 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-47 (0,00 - 0,50), B26-58 (0,00 - 0,50), B26-60 (0,00 - 0,50), B26-70 (0,00 - 0,50), B26-71 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB26-12	B26-46 (0,85 - 1,30), B26-70 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB26-13	B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50), B26-13 (0,00 - 0,50), B26-14 (0,00 - 0,50), B26-15 (0,00 - 0,50), B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-24 (0,00 - 0,50), B26-31 (0,00 - 0,50), B26-32 (0,00 - 0,50)	cadmium	zink	-	-	-
mmB26-14	B26-11 (0,90 - 1,40), B26-13 (0,80 - 1,30), B26-23 (0,80 - 1,30), B26-31 (0,80 - 1,30)	kobalt	-	-	-	-
mmB26-15	B26-01 (0,00 - 0,50), B26-02 (0,00 - 0,50), B26-03 (0,00 - 0,50), B26-04 (0,00 - 0,50), B26-05 (0,00 - 0,50), B26-06 (0,00 - 0,50), B26-07 (0,00 - 0,50), B26-08 (0,00 - 0,50), B26-09 (0,00 - 0,50)	cadmium	zink	-	-	-
mmB26-16	B26-02 (1,00 - 1,50), B26-08 (0,80 - 1,30)	kobalt	-	-	-	-
mmB28-1	B26-05 (0,00 - 0,50), B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB28-2	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB28-3	B26-18 (0,00 - 0,50), B26-27 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB28-4	B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB37-1	B26-08 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-73 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-
mmB38-1	B38-01 (0,00 - 0,35), B38-02 (0,00 - 0,50), B38-03 (0,00 - 0,50), B38-04 (0,00 - 0,50), B38-05 (0,00 - 0,50), B38-06 (0,00 - 0,50)	PCB (som 7), cadmium	-	-	-	-
mmB38-2	B38-07 (0,00 - 0,50), B38-08 (0,00 - 0,50), B38-09 (0,00 - 0,50), B38-11 (0,00 - 0,50), B38-10 (0,00 - 0,50), B38-12 (0,00 - 0,50), B38-13 (0,00 - 0,50)	kwik	PCB (som 7)	-	-	-
mmB38-3	B38-03 (1,00 - 1,50), B38-06 (0,70 - 1,20), B38-12 (1,00 - 1,50)	kobalt	-	-	-	-

Legenda

WO Klasse Wonen

IND	Klasse Industrie
MV	Klasse Matig Verontreinigd
SV	Klasse Sterk Verontreinigd
> IW	Groter dan Interventie waarden

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B14-08-2

Analysemonster	B14-08-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08				
Traject (cm-mv)	25-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	47	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,42	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	23	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	60	91	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,9	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	2,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B14-08-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08				
Traject (cm-mv)	25-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 117	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-1

Analysemonster	mmB14-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-01, B14-02, B14-03, B14-06, B14-07, B14-14, B14-15, B14-04, B14-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	8,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	86	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,5	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,1	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	33	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,7	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	72	125	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,491	0,491	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,095	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,08	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,071	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,1		%		
Organische stof (humus)	4,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-01, B14-02, B14-03, B14-06, B14-07, B14-14, B14-15, B14-04, B14-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	8,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 56	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-2

Analysemonster	mmB14-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-04, B14-16				
Traject (cm-mv)	100-150				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	71	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,3	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	40	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-04, B14-16				
Traject (cm-mv)	100-150				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-3

Analysemonster	mmB14-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-24, B14-25, B14-32, B14-34, B14-41, B14-51, B14-52, B14-23, B14-33, B14-43				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,7	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	70	108	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,5	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-24, B14-25, B14-32, B14-34, B14-41, B14-51, B14-52, B14-23, B14-33, B14-43				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-4

Analysemonster	mmB14-4				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-23, B14-33, B14-43				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	26				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	60	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,3	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,6	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	26		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-4				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-23, B14-33, B14-43				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	26				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-5

Analysemonster	mmB14-5				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-61, B14-68, B14-69, B14-78, B14-79, B14-50, B14-60, B14-70, B14-77, B14-87				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	45	107	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,45	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,4	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	14	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	25	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,9	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	65	123	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-5				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-61, B14-68, B14-69, B14-78, B14-79, B14-50, B14-60, B14-70, B14-77, B14-87				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-6

Analysemonster	mmB14-6				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-50, B14-70, B14-77, B14-87				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	65	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	24	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	47	60	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,2	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-6				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-50, B14-70, B14-77, B14-87				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-7

Analysemonster	mmB14-7				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-86, B14-88, B14-90, B14-91, B14-93, B14-94, B14-96, B14-89, B14-92, B14-95				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	79	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,5	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	16	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	24	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	65	111	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,6	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,6		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-7				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-86, B14-88, B14-90, B14-91, B14-93, B14-94, B14-96, B14-89, B14-92, B14-95				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-8

Analysemonster	mmB14-8				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-89, B14-92, B14-95				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,5	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	25	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	55	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-8				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-89, B14-92, B14-95				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-9

Analysemonster	mmB14-9				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08, B14-10, B14-17, B14-18, B14-27, B14-28, B14-09, B14-19, B14-26				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	89	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,1	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	133	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,7	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-9				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08, B14-10, B14-17, B14-18, B14-27, B14-28, B14-09, B14-19, B14-26				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-10

Analysemonster	mmB14-10				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-09, B14-19, B14-26				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	78	115	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,3	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,5	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-10				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-09, B14-19, B14-26				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-11

Analysemonster	mmB14-11				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-35, B14-37, B14-44, B14-45, B14-54, B14-55, B14-36, B14-46, B14-53				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	48	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,54	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,2	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	68	114	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-11				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-35, B14-37, B14-44, B14-45, B14-54, B14-55, B14-36, B14-46, B14-53				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-12

Analysemonster	mmB14-12				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-36, B14-46, B14-53				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	2,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	87	104	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	26	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	46	57	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	2,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-12				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-36, B14-46, B14-53				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	2,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 94	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-13

Analysemonster	mmB14-13				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-62, B14-64, B14-71, B14-72, B14-81, B14-82, B14-63, B14-73, B14-80				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	84	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,45	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	24	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	61	104	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0	0	mg/kg ds	WO	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0014	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0015	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0013	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,5		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-13				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-62, B14-64, B14-71, B14-72, B14-81, B14-82, B14-63, B14-73, B14-80				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-14

Analysemonster	mmB14-14				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-63, B14-73, B14-80				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	31				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	67	56	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	26	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	47	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	31		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-14				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-63, B14-73, B14-80				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	31				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-15

Analysemonster	mmB14-15				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-11, B14-20, B14-21, B14-30, B14-31, B14-22, B14-29				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	46	79	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	122	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,989	0,989	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,13	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,11	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,079	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,1	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,4	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-15				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-11, B14-20, B14-21, B14-30, B14-31, B14-22, B14-29				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-16

Analysemonster	mmB14-16				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-12, B14-22, B14-29				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	102	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	57	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,4	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-16				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-12, B14-22, B14-29				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-17

Analysemonster	mmB14-17				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-38, B14-40, B14-47, B14-48, B14-57, B14-58, B14-39, B14-49, B14-56				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	100	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,59	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,8	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	15	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	72	132	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7		%		
Organische stof (humus)	3,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-17				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-38, B14-40, B14-47, B14-48, B14-57, B14-58, B14-39, B14-49, B14-56				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 70	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-18

Analysemonster	mmB14-18				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-39, B14-49, B14-56				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	77	133	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	37	mg/kg ds	WO	<=IW
zink	42	66	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	80,9	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-18				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-39, B14-49, B14-56				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-19

Analysemonster	mmB14-19				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-65, B14-67, B14-74, B14-75, B14-83, B14-84, B14-85, B14-66, B14-76				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,48	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	25	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,2	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	68	117	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,2		%		
Organische stof (humus)	2,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-19				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-65, B14-67, B14-74, B14-75, B14-83, B14-84, B14-85, B14-66, B14-76				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 102	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-20

Analysemonster	mmB14-20				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-66, B14-76				
Traject (cm-mv)	100-150				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	61	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	0,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-20				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-66, B14-76				
Traject (cm-mv)	100-150				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB15-1

Analysemonster	mmB15-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B15-01, B15-02, B15-06				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	5,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	125	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,1	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	43	58	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	120	205	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	2,715	2,715	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,14	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,28	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,6	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,49	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,32	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,32	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,16	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,22	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,15	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,7	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,9		%		
Organische stof (humus)	5,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB15-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B15-01, B15-02, B15-06				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	5,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	6	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	14	26	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	13	24	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	8	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	47	87	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB16-1

Analysemonster	mmB16-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-06, B14-07, B14-14, B14-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0086	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,004	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	83	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,015		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB16-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-06, B14-07, B14-14, B14-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB16-2

Analysemonster	mmB16-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-24, B14-34, B14-23, B14-33				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,018	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0066	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,027		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB16-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-24, B14-34, B14-23, B14-33				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,3	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,5	0,5	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB16-3

Analysemonster	mmB16-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-27, B14-37, B14-26, B14-36				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,027	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0019	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,015	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,046		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB16-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-27, B14-37, B14-26, B14-36				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,3	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,5	0,5	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB16-4

Analysemonster	mmB16-4				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08, B14-18, B14-09, B14-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,025	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0013	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0019	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,014	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,044		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB16-4				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08, B14-18, B14-09, B14-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,7	0,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB17-1

Analysemonster	mmB17-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-59, B14-68, B14-78, B14-77				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	WO	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,037	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0022	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,016	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	82,7	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,057		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB17-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-59, B14-68, B14-78, B14-77				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB17-2

Analysemonster	mmB17-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-69, B14-79, B14-60, B14-70				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	IND	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,045	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0013	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0043	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,025	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,3	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,4		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,077		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB17-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-69, B14-79, B14-60, B14-70				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,2	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,1	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,3	0,3	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB17-3

Analysemonster	mmB17-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-86, B14-88, B14-87				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	- [5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds	[44]	[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds	[44]	[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,1	0,3	mg/kg ds	IND	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,075	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	WO	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0062	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,1	0,3	mg/kg ds	IND	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0085	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,05	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,2	0,7	mg/kg ds	IND [44]	- [5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,14		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB17-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-86, B14-88, B14-87				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB24-1

Analysemonster	mmB24-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-12, B14-39, B14-63, B14-66				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,9	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,1	1,1	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB25-1

Analysemonster	mmB25-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-01, B25-02, B25-05, B25-09, B25-11				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,56	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,6	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	8,2	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	26	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,9	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,6	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB25-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-01, B25-02, B25-05, B25-09, B25-11				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB25-2

Analysemonster	mmB25-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-03, B25-04, B25-06, B25-07, B25-08				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	62	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,4	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	75	109	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,388	0,388	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,073	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,6	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB25-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-03, B25-04, B25-06, B25-07, B25-08				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 82	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB25-3

Analysemonster	mmB25-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-10, B25-12, B25-13, B25-14, B25-15, B25-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	33	57	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,34	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,8	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	58	89	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB25-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-10, B25-12, B25-13, B25-14, B25-15, B25-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB25-4

Analysemonster	mmB25-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-02, B25-07, B25-11, B25-15				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	102	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,4	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,6	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB25-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-02, B25-07, B25-11, B25-15				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-1

Analysemonster	mmB26-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-10, B26-16, B26-25, B26-36, B26-37, B26-48, B26-49, B26-50, B26-61				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,1	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	26	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,8	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	123	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,5	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	2,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-10, B26-16, B26-25, B26-36, B26-37, B26-48, B26-49, B26-50, B26-61				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 102	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-2

Analysemonster	mmB26-2				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-25, B26-50				
Traject (cm-mv)	90-135				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	1,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	244	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,6	34	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	10	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	55	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	37	88	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,4	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	1,6		%		
Organische stof (humus)	1,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-2				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-25, B26-50				
Traject (cm-mv)	90-135				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	1,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-3

Analysemonster	mmB26-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-17, B26-18, B26-26, B26-28, B26-38, B26-40, B26-51, B26-52, B26-53, B26-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	149	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,3	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-17, B26-18, B26-26, B26-28, B26-38, B26-40, B26-51, B26-52, B26-53, B26-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-4

Analysemonster	mmB26-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-17, B26-38, B26-40, B26-19				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	59	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,4	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-17, B26-38, B26-40, B26-19				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-5

Analysemonster	mmB26-5				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-62, B26-63, B26-64, B26-65, B26-66, B26-72, B26-73, B26-74				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,41	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	24	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	130	198	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,9	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	2,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-5				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-62, B26-63, B26-64, B26-65, B26-66, B26-72, B26-73, B26-74				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 117	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-6

Analysemonster	mmB26-6				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-62, B26-64, B26-73				
Traject (cm-mv)	75-130				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	97	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,5	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	54	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-6				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-62, B26-64, B26-73				
Traject (cm-mv)	75-130				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-7

Analysemonster	mmB26-7				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-67, B26-68, B26-69, B26-75, B26-76, B26-77, B26-78, B26-79, B26-80				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,68	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,5	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	170	280	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,7	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-7				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-67, B26-68, B26-69, B26-75, B26-76, B26-77, B26-78, B26-79, B26-80				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-8

Analysemonster	mmB26-8				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-68, B26-75, B26-79				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	49	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	34	50	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,1	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-8				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-68, B26-75, B26-79				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-9

Analysemonster	mmB26-9				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-29, B26-30, B26-41, B26-42, B26-43, B26-44, B26-54, B26-55, B26-56, B26-57				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	71	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,5	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	210	335	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,8	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-9				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-29, B26-30, B26-41, B26-42, B26-43, B26-44, B26-54, B26-55, B26-56, B26-57				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-10

Analysemonster	mmB26-10				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-29, B26-44, B26-54, B26-56				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	109	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	8,9	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	66	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,5	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,4		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-10				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-29, B26-44, B26-54, B26-56				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-11

Analysemonster	mmB26-11				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-33, B26-34, B26-35, B26-45, B26-46, B26-47, B26-58, B26-60, B26-70, B26-71				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,4	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	25	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,8	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	119	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,7	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-11				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-33, B26-34, B26-35, B26-45, B26-46, B26-47, B26-58, B26-60, B26-70, B26-71				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-12

Analysemonster	mmB26-12				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-46, B26-70				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	33				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	33		%		
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-12				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-46, B26-70				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	33				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-13

Analysemonster	mmB26-13				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-11, B26-12, B26-13, B26-14, B26-15, B26-20, B26-21, B26-24, B26-31, B26-32				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	16	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	39	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	160	239	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,9	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-13				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-11, B26-12, B26-13, B26-14, B26-15, B26-20, B26-21, B26-24, B26-31, B26-32				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-14

Analysemonster	mmB26-14				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-11, B26-13, B26-23, B26-31				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	107	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,3	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	37	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-14				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-11, B26-13, B26-23, B26-31				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-15

Analysemonster	mmB26-15				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-01, B26-02, B26-03, B26-04, B26-05, B26-06, B26-07, B26-08, B26-09				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8,4	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	24	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	170	239	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,2	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-15				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-01, B26-02, B26-03, B26-04, B26-05, B26-06, B26-07, B26-08, B26-09				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 82	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-16

Analysemonster	mmB26-16				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-02, B26-08				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	61	105	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,7	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	69	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-16				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-02, B26-08				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB28-1

Analysemonster	mmB28-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-05, B26-11, B26-12				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0017	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,7		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0052		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB28-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-05, B26-11, B26-12				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	1,3	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,4	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,7	1,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB28-2

Analysemonster	mmB28-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-10, B26-16, B26-25, B26-26				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	< 0,0	< 0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	86,4	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0042		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB28-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-10, B26-16, B26-25, B26-26				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,7	0,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB28-3

Analysemonster	mmB28-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-18, B26-27, B26-28, B26-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	85,9	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0042		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB28-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-18, B26-27, B26-28, B26-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	1,1	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,4	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,5	1,5	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB28-4

Analysemonster	mmB28-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-20, B26-21, B26-29, B26-30				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0013	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	86,7	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0048		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB28-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-20, B26-21, B26-29, B26-30				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB37-1

Analysemonster	mmB37-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-08, B26-46, B26-50, B26-73				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,6	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,8	0,8	µg/kg ds	- [6]	- [5]

Toetstabel analysemonster: mmB38-1

Analysemonster	mmB38-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-01, B38-02, B38-03, B38-04, B38-05, B38-06				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	71	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,5	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	114	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0	0	mg/kg ds	WO	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0016	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0015	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0011	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,1	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB38-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-01, B38-02, B38-03, B38-04, B38-05, B38-06				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB38-2

Analysemonster	mmB38-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-07, B38-08, B38-09, B38-11, B38-10, B38-12, B38-13				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,38	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,28	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	26	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	66	103	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	IND	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0026	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0024	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0021	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB38-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-07, B38-08, B38-09, B38-11, B38-10, B38-12, B38-13				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB38-3

Analysemonster	mmB38-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-03, B38-06, B38-12				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	108	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	59	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB38-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-03, B38-06, B38-12				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Legenda

Parameter oordelen (T.101)

<LN	Landbouw natuur
WO	Wonen
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter oordelen (T.130)

<=IW	Kleiner dan gelijk aan interventiewaarde
>IW	Groter dan interventiewaarde
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter meldingen

2	Enkele parameters ontbreken in de som
5	IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
6	Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
9	Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
11	Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
12	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1
13	Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
14	Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
21	Overschrijding Emissietoetswaarde
22	Max waarde verspreiden ontbreekt
37	Geen overschrijding Interventiewaarde
38	Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde
41	Verhoogde rapportagegrens geconstateerd
44	Kwaliteitseis sterk verontreinigd ontbreekt: zorgplicht van toepassing

Monstermeldingen

10	Monsters waarmee gemiddelde is berekend zijn van ongelijke kwaliteit
18	Monsters waarmee gemiddelde is berekend hebben ongelijk stoffenpakket

Normentabel T.101 / T.130 Kwal.Gr-Bgr + Beoord. IW

		LN	WO	IND	I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	5,5	5,5	50	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	3	3	20	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	6	6	20	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
1,2,3-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
1,2,4-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
3-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Benzeen	mg/kg	0,2	0,2	1	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	0,3	0,3	5	13
Dodecylbenzeen	mg/kg	0,35	0,35	0,35	
Ethylbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	110
Fenol	mg/kg	0,25	0,25	1,25	14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Propylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg	2,5	2,5	2,5	
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	0,25	0,25	25	86
Tolueen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	32
Xylenen (som)	mg/kg	0,45	0,45	1,25	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur	mg/kg	0,55	0,55	0,55	4
Aldrin	µg/kg				320
alfa-Endosulfan	µg/kg	0,9	0,9	100	4000
alfa-HCH	µg/kg	1	1	500	17000
Atrazine	µg/kg	35	35	500	710
Azinphos-methyl	µg/kg	7,5	7,5	7,5	
beta-HCH	µg/kg	2	2	500	1600
Carbaryl	mg/kg	0,15	0,15	0,45	0,45
Carbofuran	µg/kg	17	17	17	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	2	2	500	1600
DDD (som)	µg/kg	20	840	34000	34000
DDE (som)	µg/kg	100	130	1300	2300
DDT (som)	µg/kg	200	200	1000	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	15	40	140	4000
gamma-HCH	µg/kg	3	40	500	1200
Heptachloor	µg/kg	0,7	0,7	100	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	2	2	100	4000
Hexachloorbutadieen	µg/kg	3			
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	150	500	2500	2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg	400			
Som niet chloorhoudende bestrijding	µg/kg	90	90	500	
Tributyltin (als Sn)	µg/kg	65	65	65	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	0,25	0,25	0,25	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	0,3	0,3	0,3	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	0,2	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	4	6,4
2-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
4-chloormethylfenolen (som)	mg/kg	0,6	0,6	0,6	
4-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Chloornaftaleen	µg/kg	70	70	10000	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	2	2	2	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	0,2	0,2	6	22
Dichloormethaan	mg/kg	0,1	0,1	3,9	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	0,8	0,8	0,8	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	8,5	27	1400	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	5	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	45	45	5400	5400
PCB (som 7)	µg/kg	20	40	500	1000
Pentachlooraniline	mg/kg	0,15	0,15	0,15	

		LN	WO	IND	I
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	2,5	2,5	5000	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	3	1400	5000	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	55	55	55	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	9	9	2200	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	0,15	0,15	4	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	15	1000	600	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,3	0,3	0,7	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	15	15	5000	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	0,25	0,25	2,5	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	3	3	6000	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	0,25	0,25	3	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1
METALEN					
Antimoon	mg/kg	4	15	22	22
Arseen	mg/kg	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg	0,6	1,2	4,3	13
Chroom (VI)	mg/kg				78
Chroom	mg/kg	55	64	180	180
Kobalt	mg/kg	15	35	190	190
Koper	mg/kg	40	54	190	190
Kwik	mg/kg	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg	35	39	100	100
Tin	mg/kg	6,5	180	900	
Vanadium	mg/kg	80	97	250	
Zink	mg/kg	140	200	720	720
OVERIG					
Benzylbutylftalaat	µg/kg	70	2600	48000	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	70	18000	60000	220000
methylkwik	mg/kg				4
som gewogen asbest	mg/kg		100	100	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
2-Propanol	mg/kg	0,75	0,75	0,75	
Acrylonitril	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	45	8300	60000	60000
Butanol	mg/kg	2	2	2	
Butylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Cyclohexanon	mg/kg	2	2	150	150
Dibutylftalaat	µg/kg	70	5000	36000	36000
Diethyleenglycol	mg/kg	8	8	8	
Diethylftalaat	µg/kg	45	5300	53000	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	45	1300	17000	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	45	9200	60000	82000
Ethylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Ethyleenglycol	mg/kg	5	5	5	
Formaldehyde	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Methanol	mg/kg	3	3	3	
Methylethylketon (MEK)	mg/kg	2	2	2	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	
Minerale olie (totaal)	mg/kg	190	190	500	5000
Pyridine	mg/kg	0,25	0,25	1	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	0,45	0,45	2	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	1,5	1,5	8,8	8,8
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg	1,5	6,8	40	40