

MOTIE

Indiener(s):	Dhr. Nelissen
Raadsvergadering:	15 april 2025
Agendapunt:	8 Bestuurlijk voorstel scenario opwaarderen Urbanpark/Lifestylepark
Onderwerp:	Realistische herontwikkeling skatepark
*Besluit:	
	*de griffier *de voorzitter

* In te vullen door de griffier/voorzitter.

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op **15 april 2025**,
Behandelende het raadsvoorstel **Bestuurlijk voorstel scenario opwaarderen
Urbanpark/Lifestylepark**,

Constaterende dat:

- het huidige skatepark aan de Prinses Beatrixstraat in slechte staat verkeert;
- jongeren behoefte hebben aan een veilige, toegankelijke plek om te bewegen en samen te komen;
- het voorgestelde budget van €2.200.000 te fors is, zeker in het licht van de financiële tekorten waarmee gemeenten te maken krijgen;
- meerdere inwoners uit de directe omgeving aangeven niet betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het plan;

Overwegende dat:

- vergelijkbare voorzieningen elders in Nederland gerealiseerd zijn voor een aanzienlijk lager bedrag (zoals in Leiden voor €350.000 en Meppel voor €250.000);
- het op dit moment niet verantwoord is om zulke grote bedragen uit te geven aan een dussanig project, zeker niet wanneer de kernvoorzieningen onder druk staan;
- het college veiligheid als speerpunt benoemt, maar cameratoezicht afwijst, terwijl dat in deze situatie wellicht juist gewenst is;
- een soberder variant, met nadruk op veiligheid, gebruik en betaalbaarheid, meer draagvlak zal opleveren en financieel realistischer is;

BESLUIT:

het college op te dragen om:

- met een aangepast voorstel te komen gericht op het verbeteren van de veiligheid en functionaliteit van het skatepark;
- hierbij uit te gaan van een beduidend soberder variant, in lijn met de kosten van vergelijkbare parken elders in het land;
- de directe omwonenden aantoonbaar en actief te betrekken bij de verdere planvorming;
- het toepassen van cameratoezicht of alternatieve toezichtmaatregelen expliciet mee te nemen in het nieuwe voorstel;

Boy Nelissen
BBB Lijst Palmen