Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Van Heemstraweg 38, Beuningen

De Milieuadviseur
Datum: 23 november 2020
Projectnummer: 20011

Samenvatting

Bij de woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van de Van Heemstraweg. Voor de realisatie van de woningen moet voor de woning een hogere grenswaarde van 51 dB worden verleend door de gemeente Beuningen.

Colofon

De **Milieu**adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuadviseur.nl

Project:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Van Heemstraweg 38, Beuningen
Gemeente:	Beuningen
Projectnummer:	20011
Datum	23 november 2020
Opdrachtgever:	Buro Waalbrug
Contactpersoon:	Jeroen Langbroek

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Geluidsbelastingen	9
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	12
4.4	Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen	14
5	Conclusie	16
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	16
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	17

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Bijlage C: Invoergegeven van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Ten westen van de woning Van Heemstraweg 38 in Beuningen wordt een nieuwe woning gerealiseerd. In de onderstaande figuur is de globale ligging van de nieuwe woning weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woning

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woning kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woning aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.
In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde[1]: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woning ligt in de bebouwde kom van Beuningen (stedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Beuningen heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

[1] Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).
Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.
Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.
De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.
De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 5.21.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woning staat nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woning bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woning niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woning ligt aan de Van Heemstraweg en nabij de Haagstraat. Deze wegen liggen in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Van Heemstraweg en de Haagstraat.

Nabij de ontwikkeling liggen enkele woonstraten, zoals De Haaghe. Deze woonstraten hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.
De woonstraten hebben een lage verkeersintensiteit. Gezien de lage verkeersintensiteiten is het te verwachten dat de er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is. Voor de omliggende woonstraten is dan ook geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Van Heemstraweg en de Haagstraat.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem (Bf=0). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (Bf) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (Bf) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogten

De nieuwe woning wordt maximaal 10 meter hoog. De woning kan maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10,0	--

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten voor 2030 zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Beuningen.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e	
	2030 (maatgevend jaar)
Van Heemstraweg, ten oosten van de Haagstraat	10.700
Van Heemstraweg, ten westen van de Haagstraat	9.400
Haagstraat	3.000

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Van Heemstraweg, ten oosten van de Haagstraat	6,80	94,0	5,0	1,0	3,10	94,0	5,0	1,0	0,73	94,0	5,0	1,0
Van Heemstraweg, ten westen van de Haagstraat	6,80	94,0	5,0	1,0	3,10	94,0	5,0	1,0	0,73	94,0	5,0	1,0
Haagstraat	6,80	94,0	5,0	1,0	3,10	94,0	5,0	1,0	0,73	94,0	5,0	1,0

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Van Heemstraweg	1L-ZOAB Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Haagstraat		Nee	50	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

4 Resultaten


4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woning zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:




Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 Van Heemstraweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Van Heemstraweg weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Van Heemstraweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Van Heemstraweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Van Heemstraweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Noordgevel	26
Oostgevel	48
Westgevel	48
Zuidgevel	51
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Van Heemstraweg


Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Van Heemstraweg, bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.2.2 Haagstraat

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Haagstraat weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Haagstraat

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Haagstraat staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Haagstraat	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Noordgevel	-3
Oostgevel	33
Westgevel	40
Zuidgevel	40
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Haagstraat

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Haagstraat, bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.
De Van Heemstraweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Van Heemstraweg worden verleend door de gemeente.
De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van één woning, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.
Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dunne deklaag type B is niet mogelijk aangezien d de dunne deklaag al het wegdek is met een lage geluidsemissie die wordt toegepast. Het verder verlagen van de geluidsbelasting bij de nieuwe woning door het treffen van bronmaatregelen aan de Van Heemstraweg is dan ook niet mogelijk.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Van Heemstraweg is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.
Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.
Het vergroten van de afstand tussen de Van Heemstraweg en de nieuwe woning, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven:



Figuur 5: Ligging van de geluidscontouren

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 6.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012'te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.


4.4 Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woning ligt nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Van Heemstraweg en Haagstraat] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.
De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'.
Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.
Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM}.

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) weergegeven:



Figuur 6: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Noordgevel	31	26	-2
Oostgevel	53	48	20
Westgevel	54	49	21
Zuidgevel	57	52	24
Toetsingskader			
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-	48	-
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-	63	-
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	-	20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

De noordgevel (achtergevel) van de nieuwe woning meeste woonheden is een geluidsluwe gevel [gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB].

5 Conclusie

Ten westen van de woning Van Heemstraweg 38 in Beuningen wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Door de nieuwe ontwikkeling wordt één woning (geluidsgevoelige bestemming) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woning is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woning wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Van Heemstraweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Van Heemstraweg, bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.
Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Haagstraat

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Haagstraat, bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.
Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Van Heemstraweg, het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van één woning) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Beuningen een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 51 dB afkomstig van de Van Heemstraweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

Eindconclusie Wgh

De woning kan na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 57 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woning te halen, moet een minimale geluidsisolatie van (57-33=) 24 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woning gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Van Heemstraweg, in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Haagstraat, in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen, in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L_{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	$L_{CUM,plus}$ Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	Zuidgevel	54,21	5	49,21	43,06	5	38,06	54,53	49,53
Wnp.01	4,5	Zuidgevel	56,01	5	51,01	44,23	5	39,23	56,29	51,29
Wnp.01	7,5	Zuidgevel	56,46	5	51,46	45,23	5	40,23	56,78	51,78
Wnp.02	1,5	Zuidgevel	54,20	5	49,20	42,54	5	37,54	54,49	49,49
Wnp.02	4,5	Zuidgevel	56,00	5	51,00	43,75	5	38,75	56,25	51,25
Wnp.02	7,5	Zuidgevel	56,47	5	51,47	44,79	5	39,79	56,76	51,76
Wnp.03	1,5	Oostgevel	50,43	5	45,43	35,41	5	30,41	50,56	45,56
Wnp.03	4,5	Oostgevel	52,29	5	47,29	36,53	5	31,53	52,40	47,40
Wnp.03	7,5	Oostgevel	52,83	5	47,83	37,62	5	32,62	52,96	47,96
Wnp.04	1,5	Oostgevel	47,26	5	42,26	32,16	5	27,16	47,39	42,39
Wnp.04	4,5	Oostgevel	49,41	5	44,41	33,15	5	28,15	49,51	44,51
Wnp.04	7,5	Oostgevel	50,22	5	45,22	34,91	5	29,91	50,35	45,35
Wnp.05	1,5	Noordgevel	31,31	5	26,31	0,28	5	-4,72	31,31	26,31
Wnp.05	4,5	Noordgevel	28,13	5	23,13	1,36	5	-3,64	28,14	23,14
Wnp.05	7,5	Noordgevel	18,72	5	13,72	1,56	5	-3,44	18,80	13,80
Wnp.06	1,5	Noordgevel	26,15	5	21,15	0,51	5	-4,49	26,16	21,16
Wnp.06	4,5	Noordgevel	23,79	5	18,79	1,55	5	-3,45	23,82	18,82
Wnp.06	7,5	Noordgevel	19,89	5	14,89	1,75	5	-3,25	19,96	14,96
Wnp.07	1,5	Westgevel	49,61	5	44,61	41,76	5	36,76	50,27	45,27
Wnp.07	4,5	Westgevel	51,43	5	46,43	42,79	5	37,79	51,99	46,99
Wnp.07	7,5	Westgevel	52,12	5	47,12	43,83	5	38,83	52,72	47,72
Wnp.08	1,5	Westgevel	50,99	5	45,99	42,71	5	37,71	51,59	46,59
Wnp.08	4,5	Westgevel	52,75	5	47,75	43,90	5	38,90	53,28	48,28
Wnp.08	7,5	Westgevel	53,24	5	48,24	44,94	5	39,94	53,84	48,84
Hoogste geluidsbelastingen										
		Noordgevel	31		26	2		-3	31	26
		Oostgevel	53		48	38		33	53	48
		Westgevel	53		48	45		40	54	49
		Zuidgevel	56		51	45		40	57	52
Hoogste geluidsbelasting			56		51	45		40	57	52
Toetsingskader										
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-		48	-		48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-		63	-		63	-	-

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Overzichtstekening 1

Grafische weergave van het model

De Milieuadviseur



Bijlage C: Invoergegeven van het model

Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)

Model eigenschap	
Omschrijving	Van Heemstraweg (2020-05-12)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	Johan op 21-4-2020
Laatst ingezien door	Johan op 15-5-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fruitteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Van Heemstraweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2. Haagstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
1. Van Heemstraweg	21627	25	19:19, 13 mei 2020	-1	2	VH1	Van Heemstraweg, ten oosten van Haagstraat	Polylijn	182146,25
1. Van Heemstraweg	21628	25	19:19, 13 mei 2020	-3	2	VH2	Van Heemstraweg, ten westen van Haagstraat	Polylijn	181888,12
2. Haagstraat	21629	26	15:22, 21 apr 2020	-5	2	HS	Haagstraat	Polylijn	182145,56

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.
1. Van Heemstraweg	430541,53	182507,72	430509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Van Heemstraweg	430586,29	182145,79	430541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Haagstraat	430541,53	182140,51	430316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
1. Van Heemstraweg	Relatief	6	363,39	363,39	14,87	196,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
1. Van Heemstraweg	Relatief	9	262,35	262,35	9,11	64,01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W12
2. Haagstraat	Relatief	10	225,34	225,34	8,58	66,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
1. Van Heemstraweg	Dunne deklagen B	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
1. Van Heemstraweg	Dunne deklagen B	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
2. Haagstraat	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
1. Van Heemstraweg	50	50	--	False	10700,00	6,80	3,10	0,73	--	--	--	--	--	94,00	94,00	94,00	--
1. Van Heemstraweg	50	50	--	False	9400,00	6,80	3,10	0,73	--	--	--	--	--	94,00	94,00	94,00	--
2. Haagstraat	50	50	--	False	3000,00	6,80	3,10	0,73	--	--	--	--	--	94,00	94,00	94,00	--

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
1. Van Heemstraweg	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	683,94	311,80	73,42	--	36,38	16,58
1. Van Heemstraweg	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	600,85	273,92	64,50	--	31,96	14,57
2. Haagstraat	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	191,76	87,42	20,59	--	10,20	4,65

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
1. Van Heemstraweg	3,91	--	7,28	3,32	0,78	--	108,7	84,82	91,39	98,14	102,26	104,56	99,82	95,04	87,63
1. Van Heemstraweg	3,43	--	6,39	2,91	0,69	--	108,1	84,25	90,83	97,58	101,70	103,99	99,25	94,48	87,06
2. Haagstraat	1,10	--	2,04	0,93	0,22	--	106,4	78,23	85,56	92,26	96,95	103,20	99,83	93,08	83,71

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
1. Van Heemstraweg	108,26	81,40	87,98	94,73	98,85	101,14	96,41	91,63	84,22	104,84	75,12	81,70	88,45
1. Van Heemstraweg	107,69	80,84	87,42	94,17	98,29	100,58	95,84	91,07	83,65	104,28	74,56	81,14	87,89
2. Haagstraat	106,00	74,82	82,15	88,84	93,53	99,78	96,41	89,67	80,30	102,58	68,54	75,87	82,56

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
1. Van Heemstraweg	92,57	94,86	90,12	85,35	77,94	98,56	--	--	--	--	--	--	--
1. Van Heemstraweg	92,01	94,30	89,56	84,79	77,37	98,00	--	--	--	--	--	--	--
2. Haagstraat	87,25	93,50	90,13	83,39	74,02	96,30	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. Van Heemstraweg	--	--
1. Van Heemstraweg	--	--
2. Haagstraat	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	21630	0	20:32, 21 apr 2020	-7	3	Wnp.01	Zuidgevel	Punt	182209,97	430578,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	21631	0	20:32, 21 apr 2020	-13	3	Wnp.02	Zuidgevel	Punt	182219,17	430577,42	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	21632	0	20:32, 21 apr 2020	-19	3	Wnp.03	Oostgevel	Punt	182222,48	430578,68	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	21633	0	20:32, 21 apr 2020	-25	3	Wnp.04	Oostgevel	Punt	182223,71	430587,23	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	21634	0	20:32, 21 apr 2020	-31	3	Wnp.05	Noordgevel	Punt	182221,73	430589,41	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	21635	0	20:32, 21 apr 2020	-37	3	Wnp.06	Noordgevel	Punt	182211,08	430590,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	21636	0	20:32, 21 apr 2020	-43	3	Wnp.07	Westgevel	Punt	182208,59	430588,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	21637	0	20:32, 21 apr 2020	-49	3	Wnp.08	Westgevel	Punt	182207,65	430581,04	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	622	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181980,84	430342,58	2,60	2,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	623	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181979,91	430338,69	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	624	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181990,22	430381,67	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	625	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181978,26	430360,14	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	626	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181985,41	430334,83	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	627	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181985,99	430337,23	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	628	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181989,44	430378,43	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	629	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181984,14	430356,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	630	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181987,73	430399,82	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	631	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181994,93	430401,30	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	632	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181989,43	430428,94	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	633	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181994,71	430374,03	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	634	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181989,44	430378,43	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	635	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181992,82	430419,56	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	636	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181999,39	430444,10	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	637	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182000,00	430446,65	3,00	3,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	638	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182000,00	430396,89	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	639	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182000,90	430399,89	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	640	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181994,66	430424,34	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	641	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181998,21	430414,98	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	642	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182000,00	430440,67	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	643	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182005,38	430442,63	2,60	2,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	644	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181984,69	430358,62	2,90	2,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	645	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181984,69	430358,62	3,00	3,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	647	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181978,50	430318,56	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	660	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181586,03	430981,90	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	661	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181588,80	430965,24	7,80	7,80	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	687	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182114,88	430482,85	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	688	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182245,95	430485,84	7,40	7,40	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	689	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182166,61	430487,42	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	690	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182192,82	430498,04	7,10	7,10	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	691	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182303,71	430488,67	7,40	7,40	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	692	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182282,69	430499,82	8,40	8,40	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	693	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182269,11	430496,08	8,20	8,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	694	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182116,32	430510,39	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	695	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182217,42	430505,17	7,30	7,30	0,00	Relatief	14

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	21,13	23,80	0,06	6,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,09	18,54	0,29	5,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,19	42,33	3,31	6,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,95	15,76	0,03	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,37	15,21	2,40	6,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,47	24,90	3,96	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,62	20,74	3,07	6,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,87	22,44	0,20	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,76	21,49	0,14	6,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,53	20,66	0,08	6,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,82	20,03	3,25	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,40	18,76	3,04	6,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,99	20,58	0,08	6,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,94	19,93	0,06	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,86	21,60	0,07	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,97	21,75	0,14	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,66	19,72	0,15	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,47	19,06	0,15	5,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,70	21,45	1,11	5,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,43	21,01	1,07	5,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,70	19,59	0,63	5,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,80	19,93	0,24	5,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,50	31,20	3,29	9,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,17	20,69	0,43	6,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,84	31,56	3,27	9,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,73	117,62	3,11	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,75	117,38	0,05	6,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,34	161,56	1,88	12,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	84,91	248,11	0,11	12,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	81,26	350,48	0,60	16,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,66	160,08	0,10	12,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,96	128,14	0,28	7,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,50	165,04	0,18	8,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,61	134,30	0,50	8,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,74	176,79	0,75	11,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,98	155,11	0,19	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	696	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182306,42	430561,88	7,80	7,80	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	697	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182296,04	430556,84	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	698	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182281,44	430573,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	699	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182250,37	430564,56	8,20	8,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	700	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182228,77	430566,20	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	701	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182133,10	430576,66	5,80	5,80	0,00	Relatief	29
Gebouw3D	702	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182164,27	430607,48	2,90	2,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	703	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181893,41	430702,66	7,80	7,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	704	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182116,39	430851,91	11,00	11,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	705	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181953,89	430912,38	8,10	8,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	706	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182087,20	431042,23	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	707	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182345,07	431064,14	7,20	7,20	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	708	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182345,07	431064,14	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	709	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182238,50	431066,18	6,90	6,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	710	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182326,91	431095,59	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	711	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182178,69	431117,90	6,30	6,30	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	722	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182254,85	431061,07	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	724	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181954,91	430950,90	9,20	9,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	725	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182194,49	431004,45	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	726	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181952,15	431003,28	8,20	8,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	727	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182225,15	431051,37	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	728	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182122,16	430870,59	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	729	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182078,57	431075,43	5,40	5,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	731	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181978,91	431165,61	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	732	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182135,27	431137,80	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	733	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182240,69	431052,33	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	735	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182260,61	431060,22	3,20	3,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	737	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182000,33	430960,89	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	739	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182317,10	431057,25	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	740	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182035,68	430835,33	8,50	8,50	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	741	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182020,44	430824,70	4,80	4,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	742	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182010,68	430805,77	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	744	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181929,60	430951,41	8,30	8,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	745	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181951,11	430942,85	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	746	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181755,38	430528,47	6,30	6,30	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	747	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181745,84	430525,86	6,40	6,40	0,00	Relatief	17

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	70,36	171,24	0,41	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,03	122,59	3,24	10,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,34	201,08	0,20	10,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,60	119,97	0,60	10,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,57	91,26	1,10	10,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	96,16	286,33	0,22	11,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,44	171,05	3,18	14,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	92,29	228,10	0,49	13,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,11	363,40	0,52	16,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,82	192,84	4,38	14,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,25	71,09	3,68	10,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,48	122,65	0,46	17,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,73	128,41	0,64	17,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,42	161,03	1,34	13,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,04	122,58	8,37	14,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	128,64	487,54	0,10	28,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,08	97,35	0,21	9,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	128,65	862,71	0,30	40,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,39	3,39	1,68	2,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	99,20	601,47	9,24	28,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,46	128,98	10,93	11,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,36	132,94	10,30	12,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,27	217,68	13,41	16,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,62	50,62	5,31	9,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,75	35,10	4,39	8,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,05	59,13	5,70	10,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,20	36,81	0,36	5,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,31	39,45	5,42	7,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,99	25,81	3,91	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	79,89	215,87	1,71	13,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,32	40,48	0,23	7,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,37	142,34	7,70	18,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	120,86	815,63	20,35	40,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,19	131,41	8,34	15,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,50	88,92	0,69	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,54	132,58	0,07	9,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	748	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181715,03	430530,35	6,60	6,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	749	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181723,84	430547,47	6,30	6,30	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	750	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181769,41	430555,33	8,30	8,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	751	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181699,49	430558,34	6,10	6,10	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	752	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181738,34	430569,87	5,60	5,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	753	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181736,02	430578,33	5,60	5,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	754	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181769,94	430598,83	8,70	8,70	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	755	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181735,47	430607,14	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	756	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181754,26	430601,10	5,70	5,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	757	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181771,89	430667,31	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	758	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181730,40	430680,73	8,30	8,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	759	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181762,30	430717,36	5,30	5,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	760	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181640,76	430932,12	10,00	10,00	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	761	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181623,00	430961,88	6,00	6,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	762	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181619,44	431056,72	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	763	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181646,43	431123,41	6,60	6,60	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	765	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181689,22	430560,58	3,70	3,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	766	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181700,66	430550,82	3,60	3,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	767	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181657,73	430808,84	0,10	0,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	768	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181704,10	430526,45	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	769	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181629,69	430972,60	3,90	3,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	770	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181711,22	430528,43	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	771	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181614,27	431014,40	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	773	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181618,23	430828,77	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	774	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181754,49	430588,06	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	775	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181637,59	430846,12	2,80	2,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	776	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181755,53	430682,82	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	777	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181775,51	430565,18	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	778	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181714,40	430617,32	6,30	6,30	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	779	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181722,68	430591,86	6,30	6,30	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	780	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181714,38	430577,04	6,30	6,30	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	781	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181710,36	430606,05	6,30	6,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	782	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181758,21	430569,30	0,10	0,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	783	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181633,96	431076,45	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	837	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182195,70	430336,91	8,30	8,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	838	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182195,70	430336,91	8,30	8,30	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	46,31	97,52	1,19	8,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,50	108,19	1,30	5,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,72	116,51	0,06	10,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,62	119,83	0,30	11,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,82	90,41	0,34	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,75	95,50	0,52	8,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,62	124,15	0,25	11,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,72	148,55	2,39	10,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,49	95,19	3,61	10,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,56	104,61	0,09	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,86	111,37	2,34	9,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,76	189,71	2,78	11,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	119,51	457,68	0,20	15,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,39	150,11	0,27	11,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,69	114,96	2,64	10,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	138,28	612,37	0,47	29,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,00	106,02	0,40	14,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,27	148,83	0,10	12,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,71	9,69	0,31	2,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,76	16,93	2,77	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,33	60,01	2,23	8,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,70	9,69	2,55	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,17	15,48	2,58	6,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,53	16,49	3,37	4,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,02	26,65	0,03	7,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,08	28,54	1,23	6,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,13	12,19	3,00	4,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,01	13,65	3,10	4,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,27	197,32	0,16	17,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,25	163,86	0,10	17,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,10	271,30	0,10	16,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,25	175,96	0,16	17,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,36	159,33	1,79	12,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,00	71,50	6,50	11,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,56	100,71	2,79	12,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,56	83,83	2,80	12,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	839	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182202,28	430297,39	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	858	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182163,45	430291,16	7,70	7,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	865	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182154,54	430334,69	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	866	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182158,65	430315,53	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	870	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182257,98	430285,46	3,40	3,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	879	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181635,77	430498,83	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	880	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181660,21	430495,05	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	881	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181670,03	430513,08	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	882	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181643,07	430511,68	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	883	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181662,07	430514,18	3,70	3,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	884	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181667,56	430510,80	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	886	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181692,75	430528,32	3,50	3,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	887	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181659,82	430520,86	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	888	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181677,53	430527,12	3,60	3,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	890	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181671,19	430538,68	5,00	5,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	894	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181665,27	430554,18	6,40	6,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	896	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181670,22	430551,91	6,40	6,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	899	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181674,06	430586,12	7,60	7,60	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	908	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181650,97	430494,11	5,70	5,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	924	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181893,92	430532,59	7,70	7,70	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	925	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181936,98	430538,68	8,40	8,40	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	926	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181958,84	430617,35	7,50	7,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	927	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181981,48	430546,90	8,20	8,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	928	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181984,68	430605,12	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	929	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181997,80	430498,48	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	930	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182004,10	430463,79	2,50	2,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	931	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182002,82	430485,47	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	932	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182014,69	430601,36	7,20	7,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	933	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182009,55	430486,83	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	934	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182003,76	430460,70	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	935	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182010,88	430525,09	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	936	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182019,38	430484,50	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	937	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182023,88	430608,24	8,00	8,00	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	938	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182028,67	430529,81	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	939	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182055,71	430620,36	10,60	10,60	0,00	Relatief	86
Gebouw3D	940	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182078,35	430507,06	7,00	7,00	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	48,29	105,06	1,00	9,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,05	137,57	0,55	7,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,33	131,00	2,02	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,04	124,69	3,23	11,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,53	8,36	1,30	1,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,36	100,99	0,07	8,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,76	7,10	2,32	3,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,01	35,02	3,50	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,27	81,96	8,54	9,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,25	26,92	0,09	6,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,69	17,66	0,02	6,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,40	72,91	0,20	8,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,82	115,57	0,13	9,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,28	112,04	0,48	12,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,20	77,36	0,07	11,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,15	72,00	0,13	10,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,86	62,14	0,04	7,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	89,75	346,32	0,34	14,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,92	44,38	0,78	6,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,78	212,29	0,15	13,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,75	125,12	0,12	8,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,45	133,19	0,03	8,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,38	115,58	0,10	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,31	119,03	0,80	9,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,70	66,54	0,72	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,69	37,93	2,47	8,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,52	21,97	0,36	6,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,10	114,51	3,41	12,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,22	17,89	2,79	6,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,44	18,96	0,39	6,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,72	126,88	1,32	10,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,62	87,01	0,11	12,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,46	154,63	0,04	11,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,87	131,88	1,71	10,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	352,10	2382,37	0,11	27,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,65	187,51	0,60	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	941	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182010,07	430462,37	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	942	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182004,10	430463,79	2,50	2,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	943	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181935,89	430479,73	2,50	2,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	944	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181939,10	430479,19	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	945	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182008,11	430480,53	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	946	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182015,24	430482,38	2,60	2,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	947	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181905,43	430524,57	0,10	0,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	948	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181935,83	430529,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	949	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182059,58	430643,86	0,60	0,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	950	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182054,62	430651,97	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	951	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181929,55	430478,75	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	952	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181891,16	430627,11	3,70	3,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	953	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181893,91	430528,65	5,30	5,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	954	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181948,19	430627,10	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	955	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182045,50	430618,66	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	956	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181956,83	430478,38	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	957	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182002,60	430539,19	0,10	0,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	958	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181934,26	430420,29	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	959	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181901,01	430427,18	7,50	7,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	960	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182009,59	430427,72	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	961	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181945,38	430423,85	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	962	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181986,24	430436,55	8,60	8,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	963	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182018,46	430428,86	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	964	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181983,24	430437,29	8,50	8,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	965	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181941,15	430439,90	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	966	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182014,32	430447,50	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	967	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181950,15	430444,28	8,50	8,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	968	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182023,20	430448,72	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	969	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181978,96	430452,77	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	970	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181945,97	430460,00	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	971	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182019,10	430467,25	8,40	8,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	972	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181954,96	430464,42	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	973	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182027,98	430468,53	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	974	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181983,69	430472,57	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	975	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181992,77	430477,03	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	976	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181951,97	430491,68	8,50	8,50	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	18,66	19,60	0,21	6,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,60	38,00	2,47	7,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,15	20,54	0,04	6,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,64	19,69	3,23	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,98	22,66	0,22	6,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,90	47,39	3,01	11,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,43	11,20	0,15	3,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,66	8,39	0,03	3,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,84	5,76	1,92	3,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,77	135,49	4,38	15,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,40	13,25	0,85	5,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,70	22,94	0,24	6,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,73	36,91	0,13	7,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,98	62,90	5,99	10,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,12	13,76	3,05	4,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,94	25,04	3,24	7,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,92	206,16	0,94	17,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,09	60,46	6,01	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,98	89,94	0,27	8,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,00	70,25	3,17	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,94	78,48	0,36	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,34	101,99	0,02	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,95	74,23	3,57	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,14	83,03	0,02	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	49,17	6,36	7,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,71	79,03	2,28	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,66	71,07	0,06	7,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,78	73,54	3,56	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,23	56,21	0,78	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,22	49,28	6,35	7,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,05	78,09	1,89	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,04	52,47	6,76	7,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,71	73,24	3,48	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,50	50,33	6,45	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,91	51,90	6,65	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,57	76,58	1,95	9,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	977	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181950,00	430500,00	8,60	8,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	978	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181933,19	430609,56	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	979	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181928,29	430623,92	8,10	8,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	980	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181907,30	430611,98	8,10	8,10	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	981	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181901,97	430624,25	8,10	8,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	982	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181911,27	430432,44	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	983	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181907,45	430454,67	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	984	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181907,45	430454,67	7,60	7,60	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	985	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181920,84	430472,98	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	986	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181920,84	430472,98	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	987	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181925,44	430493,25	7,60	7,60	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	988	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181917,03	430495,21	7,60	7,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3116	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182851,50	430295,55	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3171	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182038,16	430324,60	3,30	3,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3172	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182042,57	430336,62	3,00	3,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3173	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182060,48	430332,28	3,10	3,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3174	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182048,53	430361,35	3,00	3,00	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3175	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182048,53	430361,35	3,10	3,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3176	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182115,82	430391,34	7,30	7,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3177	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182052,78	430400,55	3,10	3,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3178	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182112,18	430404,92	6,70	6,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3179	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182072,93	430398,87	3,10	3,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3180	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182108,88	430435,36	7,70	7,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3181	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182076,74	430414,41	3,20	3,20	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3182	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182115,54	430436,04	4,90	4,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3183	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182062,11	430438,96	3,10	3,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3184	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182083,75	430449,97	3,20	3,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3185	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182090,46	430461,17	3,00	3,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3186	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182093,01	430473,51	3,10	3,10	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3187	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182204,56	430364,27	8,60	8,60	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3188	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182197,90	430310,39	8,70	8,70	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3189	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182197,90	430310,39	8,70	8,70	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3190	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182214,48	430362,72	8,60	8,60	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	3191	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182218,98	430431,98	8,00	8,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3192	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182226,59	430384,02	8,30	8,30	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3193	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182218,98	430431,98	8,00	8,00	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	41,20	87,55	0,18	7,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,26	103,69	1,05	13,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,95	130,49	0,28	13,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,13	124,09	0,33	11,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,35	84,45	1,02	11,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,18	91,31	1,97	8,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,22	91,16	1,85	8,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,26	86,64	0,08	8,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,79	94,55	1,89	8,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,21	85,52	0,08	8,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,20	108,14	0,10	10,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,69	115,70	0,93	8,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,69	201,15	0,16	11,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,96	205,38	4,34	18,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,91	172,94	0,21	18,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,94	152,06	0,15	18,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,43	169,46	0,05	18,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,72	165,23	0,09	18,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,03	118,58	0,41	12,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,87	182,50	0,10	20,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,65	97,94	0,41	8,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	95,39	202,96	0,51	20,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,92	210,99	0,33	12,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	92,19	214,71	0,39	19,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,94	98,81	1,43	12,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	72,37	196,97	1,94	18,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,93	170,50	0,39	18,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,63	191,29	0,37	18,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	102,82	233,60	0,54	18,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,83	124,04	0,60	9,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,92	118,85	0,50	15,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,97	118,06	0,48	15,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,63	153,61	0,02	9,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,20	122,89	3,06	13,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,79	127,31	0,29	9,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,89	98,98	3,39	9,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3194	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182220,25	430454,02	8,60	8,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3195	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182226,59	430384,02	8,50	8,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3196	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182243,25	430420,08	8,00	8,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3197	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182255,19	430391,96	8,70	8,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3198	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182255,19	430391,96	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3199	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182382,05	430544,95	6,90	6,90	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3200	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182383,43	430537,14	6,90	6,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3201	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182580,62	430517,24	6,40	6,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3202	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182624,00	430524,20	8,30	8,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3203	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182619,18	430726,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3204	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182619,18	430726,70	4,40	4,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3205	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182633,40	430507,03	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3206	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182644,93	430719,08	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3207	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182500,00	430540,28	6,40	6,40	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3208	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182419,32	430550,82	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3209	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182355,14	430563,17	9,30	9,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3210	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182609,39	430399,19	8,70	8,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3211	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182583,21	430372,91	7,10	7,10	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	3212	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182603,45	430422,52	8,30	8,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3213	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182584,15	430344,35	7,20	7,20	0,00	Relatief	113
Gebouw3D	3214	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182572,42	430424,34	8,40	8,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3215	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182597,48	430367,43	7,30	7,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3216	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182622,32	430362,14	8,10	8,10	0,00	Relatief	27
Gebouw3D	3217	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182611,46	430393,42	6,30	6,30	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	3218	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182378,48	430571,24	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3219	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182386,36	430554,06	5,80	5,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3220	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182638,94	430538,26	3,50	3,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3221	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182572,41	430458,21	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3222	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182624,87	430334,11	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3223	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182370,04	430558,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3224	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182574,24	430413,39	8,10	8,10	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3225	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182602,50	430450,38	9,10	9,10	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3226	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182622,25	430348,35	8,00	8,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3227	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182451,49	430470,60	6,00	6,00	0,00	Relatief	33
Gebouw3D	3228	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182414,62	430563,91	4,80	4,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3229	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182628,80	430536,49	5,10	5,10	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	48,11	95,50	1,80	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,90	100,34	0,30	9,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,66	113,61	0,30	12,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,21	115,32	0,01	13,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,10	113,76	2,20	13,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,37	95,54	0,19	10,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,20	83,01	1,81	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,41	119,25	0,17	14,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,89	94,30	9,24	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,19	9,02	1,45	3,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,56	52,94	1,45	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,40	84,38	7,61	11,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,18	215,51	0,43	16,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	115,99	555,45	0,73	24,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,88	187,04	1,83	15,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,63	104,09	0,28	7,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,41	140,15	0,32	10,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,91	140,81	0,26	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,80	126,42	0,38	13,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,22	171,94	0,05	13,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,66	129,75	0,05	8,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,89	139,96	0,16	10,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,38	116,31	0,31	8,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,34	204,25	0,08	12,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,02	75,10	7,50	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,33	51,99	0,13	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,34	146,11	0,45	17,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,12	156,70	11,98	13,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,68	198,27	11,07	16,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,24	10,95	0,84	3,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,61	160,43	0,07	10,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,79	192,78	0,44	11,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,81	188,46	1,43	15,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,17	172,72	0,04	6,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,06	48,18	6,00	8,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,78	119,83	8,77	13,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3230	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182430,73	430556,03	5,10	5,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3231	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182433,39	430567,90	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3232	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182576,60	430537,93	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3233	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182575,90	430367,33	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3234	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182648,45	430324,30	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3235	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182637,24	430573,07	0,20	0,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3236	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182639,48	430548,72	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3237	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182886,71	430314,02	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3238	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182861,81	430326,11	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3239	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182921,30	430320,65	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3240	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182938,09	430334,73	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3241	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182941,59	430338,00	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3242	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182932,40	430347,77	2,50	2,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3243	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182958,48	430355,64	7,80	7,80	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3244	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182886,17	430365,44	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3245	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182956,22	430356,46	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3246	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182797,47	430365,44	8,00	8,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3247	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182886,17	430365,44	3,10	3,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3248	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182907,14	430369,02	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3249	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182818,37	430366,34	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3251	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182893,42	430375,01	8,20	8,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3252	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182912,26	430371,17	2,60	2,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3253	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182912,09	430370,42	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3254	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182876,21	430370,29	8,30	8,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3255	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182918,39	430382,47	8,00	8,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3256	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182919,36	430386,12	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3257	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182851,04	430385,03	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3258	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182830,63	430386,41	7,00	7,00	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	3259	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182850,30	430385,33	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3260	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182814,89	430391,60	3,30	3,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3261	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182773,31	430408,67	4,90	4,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3262	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182782,91	430408,98	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3263	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182754,56	430417,37	8,00	8,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3264	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182829,34	430459,45	5,20	5,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3265	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182851,01	430482,04	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3274	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182838,35	430499,96	5,40	5,40	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	30,00	54,00	2,98	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,18	13,85	3,05	4,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,55	65,35	6,15	10,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,82	41,84	4,94	8,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,00	24,50	3,50	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,10	159,60	0,55	14,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,36	57,57	7,38	7,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,25	174,69	0,11	15,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,22	60,98	6,04	10,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,48	29,88	4,26	6,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,70	93,48	0,04	7,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,43	87,81	0,27	9,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,55	43,95	0,06	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,55	297,81	0,32	19,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,43	201,19	5,55	21,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,67	89,87	2,37	8,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,43	100,07	1,65	19,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,75	32,18	0,07	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,51	11,42	0,77	4,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,63	75,13	0,20	19,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,58	181,33	0,15	16,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,89	10,00	0,12	4,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,80	19,79	0,25	4,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	72,24	253,41	0,13	18,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,42	71,39	2,98	9,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,57	71,79	0,05	9,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,26	127,28	8,88	14,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	113,02	514,81	0,10	18,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,58	164,92	0,21	18,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,47	35,22	0,15	5,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,06	45,16	0,26	6,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,56	87,20	7,24	12,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,09	112,49	0,11	8,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,90	164,80	0,53	13,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,86	11,70	2,91	4,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,51	119,76	9,09	13,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3276	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182792,54	430376,42	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3277	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182834,21	430474,44	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3278	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182790,38	430372,07	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3279	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182790,54	430351,08	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3280	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182890,34	430330,80	5,00	5,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3281	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182808,86	430338,65	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3282	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182874,25	430319,24	4,80	4,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3283	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182729,62	430409,59	0,20	0,20	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3284	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182737,57	430388,75	0,30	0,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3331	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183053,28	430633,81	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3332	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182704,90	430643,83	8,60	8,60	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3334	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182720,38	430643,38	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3335	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183115,26	430646,98	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3336	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183107,95	430659,19	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3337	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182705,39	430667,78	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3338	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183016,72	430704,82	9,90	9,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3339	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183004,22	430734,71	4,90	4,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3342	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183183,67	430810,16	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3343	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183101,77	430822,63	8,50	8,50	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3344	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182653,29	430814,11	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3345	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183161,15	430846,58	7,20	7,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3346	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183058,82	430823,21	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3347	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183183,23	430828,44	5,30	5,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3348	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182703,96	430916,21	6,50	6,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3349	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183055,91	430854,69	4,40	4,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3351	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183085,42	430641,33	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3352	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182723,90	430933,67	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3354	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182656,99	431007,34	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3356	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182640,95	430973,80	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3357	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182706,40	430714,86	10,60	10,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3358	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	183130,48	430841,37	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3360	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182663,05	430978,94	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3361	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182647,31	430985,25	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3362	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182638,46	431009,79	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3363	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182374,55	431041,65	4,20	4,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3364	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182356,90	431062,18	2,40	2,40	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	24,25	32,93	2,24	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,60	57,32	6,45	8,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,23	36,00	0,62	6,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,55	49,70	6,02	8,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,75	41,86	1,67	6,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	116,61	425,20	1,37	19,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,71	70,95	2,41	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,97	211,31	0,21	11,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,74	119,64	0,19	15,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,10	233,34	15,27	15,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	84,26	206,59	0,15	13,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	103,49	515,09	13,31	38,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,18	100,52	9,43	10,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,19	116,40	2,49	10,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	129,79	997,96	25,04	39,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	107,80	510,87	2,05	38,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	84,70	379,96	0,03	29,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,97	143,19	9,65	14,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,43	231,30	0,88	11,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,96	2,97	1,50	1,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	100,28	294,99	0,08	13,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,04	165,06	9,98	16,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,47	115,55	2,99	15,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,62	168,23	0,05	19,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,53	75,02	0,46	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,90	59,57	5,97	9,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,87	63,75	6,27	10,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,99	39,98	5,00	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,50	19,50	3,25	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	187,63	2114,11	37,62	56,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,01	20,00	3,99	5,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,57	199,96	14,02	14,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,71	52,67	5,82	9,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,96	109,38	0,17	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,71	209,27	0,24	13,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,96	12,02	3,10	3,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3365	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182402,98	431078,79	5,00	5,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3366	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182407,60	431078,66	6,00	6,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3367	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182508,79	431074,12	8,40	8,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3368	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182644,37	431078,49	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3381	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182488,46	431068,95	4,30	4,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8874	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182106,22	430581,17	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8875	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182264,11	430592,46	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8876	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182230,47	430612,42	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8877	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182182,60	430612,64	3,30	3,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	8878	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182250,19	430610,90	0,20	0,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	8880	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182240,80	430611,20	4,70	4,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8881	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182239,08	430588,33	4,30	4,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8882	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182264,11	430592,46	5,60	5,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8924	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182126,82	430272,95	6,50	6,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	8926	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182083,08	430279,07	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	8928	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182102,83	430301,03	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8929	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182109,18	430315,86	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8930	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182060,54	430316,12	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8931	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182072,64	430319,41	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8932	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182062,70	430320,38	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8933	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182099,32	430325,45	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8934	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182106,19	430343,53	6,30	6,30	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	8984	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182288,53	430315,61	6,40	6,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8985	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182287,67	430330,42	7,30	7,30	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	8986	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182286,14	430353,13	7,80	7,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	8987	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182079,09	430353,96	6,40	6,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	8988	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182302,53	430344,41	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	8989	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182116,07	430348,05	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8990	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182152,38	430347,20	6,30	6,30	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	8991	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182111,71	430354,24	6,40	6,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8992	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182160,16	430363,18	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8993	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182169,55	430366,62	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8994	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182293,57	430367,34	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8995	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182076,60	430367,97	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	8996	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182100,14	430383,80	6,50	6,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	8997	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182156,74	430388,42	6,90	6,90	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	80,96	398,01	0,42	23,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,44	99,91	0,30	12,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,34	221,81	5,18	20,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,29	3,27	1,56	2,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,58	121,40	0,28	11,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,84	11,63	2,81	4,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,94	22,15	4,22	5,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,57	13,24	1,29	9,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,87	17,53	0,21	4,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,51	8,47	0,21	1,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,52	68,84	0,12	11,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,10	23,36	1,97	6,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,93	54,68	0,30	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,58	143,85	0,10	9,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,62	173,92	0,44	11,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,56	164,97	3,23	11,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,88	195,85	3,11	14,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,90	7,37	2,50	2,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,43	137,37	0,29	13,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,88	6,10	2,37	2,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,72	3,73	1,92	1,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,76	149,66	0,66	6,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,70	143,39	1,18	13,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,21	158,47	0,69	12,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,17	190,68	1,50	11,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,18	185,15	1,43	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,00	5,24	1,36	2,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,87	4,89	2,07	2,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,07	128,95	0,66	7,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,58	166,98	1,97	13,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	8,56	4,44	1,77	2,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	77,22	218,32	3,16	15,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,20	134,51	3,20	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,14	2,19	1,13	1,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,45	136,37	2,66	14,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,40	114,60	0,58	13,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	8998	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182296,58	430390,61	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	8999	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182173,80	430404,64	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9000	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182291,00	430416,76	7,40	7,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	9001	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182258,21	430415,64	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	9002	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182238,05	430430,13	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	9003	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182157,48	430418,98	4,90	4,90	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	9004	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182181,70	430422,51	7,70	7,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	9005	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182193,58	430433,71	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	9006	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182286,90	430435,55	7,90	7,90	0,00	Relatief	65
Gebouw3D	9007	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182277,29	430448,19	8,40	8,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	9008	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182107,64	430468,07	6,80	6,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	9009	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182268,55	430449,34	7,90	7,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	9010	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182245,51	430451,57	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	9011	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182245,51	430451,57	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	9012	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182220,25	430454,02	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	9013	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182204,57	430468,59	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9014	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182263,01	430407,30	3,10	3,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	9015	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182299,23	430382,66	3,50	3,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	9016	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182096,04	430447,64	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9747	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181686,22	430411,83	6,60	6,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	9753	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181671,06	430428,97	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	9755	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181658,66	430441,98	6,40	6,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	9756	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181684,57	430451,72	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	9757	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181639,40	430459,16	6,50	6,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	9759	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181684,12	430469,36	3,90	3,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	9761	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181684,12	430469,36	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9762	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181627,58	430480,77	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	9764	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181684,18	430483,89	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9765	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181627,58	430480,77	6,70	6,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	9766	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181684,18	430483,89	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9769	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181653,27	430483,94	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9770	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181656,06	430457,88	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9773	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181666,26	430444,51	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	9974	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181758,68	430425,84	5,60	5,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	9975	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181790,15	430432,56	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	9976	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181766,78	430444,35	5,60	5,60	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	50,96	108,10	3,00	10,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,80	10,24	3,20	3,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,39	142,10	0,93	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,46	121,12	0,89	9,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,87	98,92	3,33	9,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,19	188,12	1,24	14,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,47	106,74	0,80	10,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,24	106,00	2,09	10,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,94	111,55	0,03	10,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,93	121,61	1,63	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,00	193,08	0,17	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,20	102,48	1,86	8,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,73	87,26	1,05	9,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,19	84,50	1,05	9,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,57	83,28	1,70	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,00	5,00	2,00	2,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,64	29,29	0,10	6,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,70	37,80	0,15	6,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,20	42,91	6,54	6,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,04	82,92	0,03	8,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,56	77,63	0,90	9,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,22	80,77	0,45	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,31	82,44	2,66	8,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,64	110,47	0,96	6,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,03	24,07	0,31	6,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,28	25,64	3,69	6,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,61	158,49	0,13	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,48	28,37	3,81	7,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,06	57,89	4,97	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,80	34,51	3,77	9,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	49,21	6,39	7,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,16	34,31	3,63	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,96	26,29	0,20	6,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,37	65,41	3,22	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,10	73,10	0,09	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,59	78,83	3,08	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	9977	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181720,66	430442,54	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9978	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181766,78	430444,35	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9979	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181747,70	430448,22	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9980	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181751,98	430449,08	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	9981	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181768,62	430450,10	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9982	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181770,46	430455,86	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9983	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181751,96	430461,78	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9984	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181756,25	430462,71	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9985	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181772,30	430461,62	5,50	5,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	9986	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181696,12	430470,75	6,70	6,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	9987	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181755,61	430473,31	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9988	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181774,14	430467,38	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9989	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181724,40	430472,18	6,70	6,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9990	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181759,85	430474,20	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9991	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181701,90	430483,40	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	9992	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181782,40	430485,84	5,60	5,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	9993	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181782,40	430485,84	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9994	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181706,22	430496,33	8,90	8,90	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	9995	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181761,05	430490,46	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9996	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181765,32	430491,33	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	9997	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181784,27	430491,66	5,60	5,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	9998	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181779,83	430505,66	5,60	5,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	9999	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181764,77	430501,89	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10000	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181704,66	430507,74	6,90	6,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10001	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181768,98	430502,78	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10002	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181787,94	430503,06	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10003	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181769,08	430515,55	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10004	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181789,83	430508,91	5,60	5,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10005	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181718,42	430512,78	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10006	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181773,32	430516,41	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10007	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181729,24	430486,40	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10008	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181743,33	430509,53	8,10	8,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10009	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181742,13	430524,00	7,20	7,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10010	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181760,48	430499,77	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10011	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181746,83	430491,53	3,40	3,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10012	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181719,36	430457,81	7,00	7,00	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	27,18	45,90	6,26	7,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,79	50,47	6,04	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,89	8,08	2,08	3,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,08	16,10	1,90	3,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,79	50,48	6,05	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,79	50,47	6,04	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,12	8,53	2,16	3,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,03	8,35	2,16	3,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,79	50,47	0,12	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,21	66,11	0,17	7,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,61	22,71	3,74	6,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,87	50,82	6,09	8,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,72	58,26	6,84	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,86	8,13	2,14	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,82	107,52	0,50	9,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,69	122,71	0,18	11,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,35	70,66	6,11	11,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,09	116,03	0,32	7,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,86	8,08	2,10	3,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,22	8,82	2,34	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,87	68,02	0,46	11,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,24	52,48	0,19	11,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	7,94	2,10	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,20	77,32	0,21	7,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,13	8,64	2,26	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,32	52,33	6,14	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,63	22,71	2,30	3,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,17	51,69	0,03	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,46	82,63	8,44	9,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	7,89	2,06	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,49	79,35	1,81	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,10	100,72	2,82	9,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,41	110,21	2,73	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,57	11,40	3,07	3,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,02	19,05	0,08	5,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,50	118,38	3,03	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	10013	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181737,39	430479,33	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10014	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181699,90	430502,82	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10015	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181723,99	430448,65	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10016	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181803,28	430363,88	5,50	5,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10019	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181789,68	430372,60	5,80	5,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10020	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181795,56	430370,66	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10021	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181774,66	430366,63	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10022	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181768,30	430367,16	5,50	5,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10023	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181772,00	430378,44	5,50	5,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10024	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181739,36	430392,62	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10025	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181739,36	430392,62	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10026	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181804,11	430389,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10027	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181780,96	430390,70	5,50	5,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10028	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181733,92	430395,60	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10029	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181774,52	430399,43	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10030	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181728,47	430398,58	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10031	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181713,31	430396,79	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10032	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181782,92	430396,75	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10033	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181717,57	430404,56	5,50	5,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	10034	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181741,76	430405,92	5,60	5,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10035	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181784,78	430402,49	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10036	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181743,89	430407,38	5,60	5,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10037	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181726,01	430409,09	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10038	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181786,69	430408,40	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10039	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181753,09	430408,60	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10040	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181730,19	430409,67	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10041	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181788,63	430414,37	5,60	5,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10042	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181754,96	430414,36	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10043	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181732,67	430419,35	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10044	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181756,82	430420,10	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10045	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181736,94	430420,20	2,30	2,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10046	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181711,14	430440,35	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10047	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181744,40	430432,65	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10048	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181740,06	430431,88	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10049	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181701,52	430428,85	6,30	6,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10050	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181782,95	430429,98	2,80	2,80	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	23,02	28,17	3,53	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,05	19,34	3,50	5,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,00	15,96	2,80	5,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,06	89,28	0,07	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,12	70,36	0,07	10,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,05	54,61	6,14	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,15	64,31	6,19	10,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,20	55,68	0,04	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,74	100,08	1,28	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,53	95,48	3,05	11,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,03	55,15	0,05	11,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,03	17,70	0,04	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,02	65,87	0,01	8,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,15	55,08	6,22	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,33	55,97	6,34	8,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,13	54,98	6,21	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,17	55,16	6,23	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,75	53,40	6,03	8,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,51	144,08	0,11	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,67	65,43	0,04	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,06	54,77	6,21	8,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,00	53,87	1,58	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	7,83	0,21	3,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,19	55,35	6,28	8,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,83	50,61	6,05	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,38	9,04	2,34	3,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,33	55,99	3,00	8,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,81	50,53	6,04	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,07	8,46	0,10	3,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,82	50,54	6,04	8,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,62	18,77	1,05	3,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,03	66,51	0,04	7,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,98	8,13	0,12	3,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,39	8,98	2,29	3,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,34	73,95	0,18	7,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,48	10,33	0,08	4,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	10052	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181782,33	430380,49	2,80	2,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10053	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181775,02	430355,60	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10054	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181727,64	430377,34	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10055	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181716,24	430432,98	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10056	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181703,34	430423,08	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10084	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181910,50	430354,03	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10086	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181783,20	430353,77	2,60	2,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10200	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181814,66	430427,78	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10201	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181808,67	430429,72	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10202	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181802,84	430431,61	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10203	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181796,95	430433,52	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10204	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181790,15	430432,56	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10205	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181876,99	430441,45	7,60	7,60	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	10206	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181836,12	430442,46	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10207	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181837,99	430448,27	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10208	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181835,44	430449,11	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10209	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181832,72	430450,00	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10210	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181829,98	430450,89	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10211	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181827,34	430451,76	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10212	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181821,83	430453,56	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10213	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181791,75	430452,87	5,40	5,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10214	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181875,61	430452,52	7,60	7,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10215	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181930,22	430457,57	2,40	2,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10216	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181802,20	430456,19	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10217	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181936,54	430458,15	2,60	2,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10218	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181990,92	430456,42	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10219	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181925,23	430436,42	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10220	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181932,55	430437,86	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10221	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181852,40	430428,08	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10222	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181811,24	430453,39	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10223	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181925,22	430449,71	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10224	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181851,33	430461,09	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10225	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181814,20	430367,21	5,60	5,60	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	10226	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181806,86	430388,47	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10227	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181809,58	430387,56	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10228	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181812,26	430386,65	2,40	2,40	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	20,53	24,99	0,17	5,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,57	9,54	2,56	3,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,92	8,88	2,96	3,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,42	24,05	0,11	5,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,41	64,64	6,74	8,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,82	16,57	0,06	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,74	15,72	0,16	6,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,89	74,58	0,22	11,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,29	55,66	6,26	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,98	54,29	6,11	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,13	54,95	6,19	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,12	55,60	0,22	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,70	122,96	0,08	11,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,55	19,36	3,16	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,63	16,56	2,69	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,90	17,38	2,84	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,02	17,77	2,88	6,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,63	16,61	2,67	6,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,81	17,17	2,78	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,15	18,22	0,27	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,60	56,90	6,38	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,56	97,51	0,34	8,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,73	22,81	1,87	6,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,82	66,31	0,05	10,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,88	31,38	0,39	7,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,16	61,29	2,82	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,84	21,20	0,45	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,07	21,99	0,18	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,58	6,99	2,55	2,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,10	7,69	2,66	2,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,21	4,74	1,54	3,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,66	14,76	3,16	4,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,07	101,17	0,05	8,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,01	17,71	2,90	6,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,95	17,56	0,18	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,81	17,20	2,83	6,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	10229	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181814,86	430385,77	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10230	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181820,11	430365,38	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10231	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181817,46	430384,89	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10232	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181817,46	430384,89	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10233	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181823,44	430355,13	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10234	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181823,44	430355,13	5,60	5,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10235	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181826,39	430402,27	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10236	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181839,13	430404,70	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10237	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181839,13	430404,70	5,40	5,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10238	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181841,03	430410,59	5,50	5,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10239	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181840,55	430417,28	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10240	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181842,48	430423,25	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10241	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181851,35	430347,41	7,70	7,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10242	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181861,75	430352,32	7,60	7,60	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	10243	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181857,89	430374,56	7,50	7,50	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	10244	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181857,89	430374,56	7,60	7,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	10245	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181862,74	430394,83	7,60	7,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10246	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181863,01	430405,44	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10247	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181870,02	430403,75	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10248	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181865,66	430444,18	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10249	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181876,37	430413,03	7,70	7,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10250	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181910,50	430354,03	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10251	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181915,43	430370,77	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10252	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181922,11	430372,14	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10253	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181920,64	430393,64	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10254	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181920,64	430393,64	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10255	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181824,11	430376,31	3,90	3,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10256	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181903,16	430397,19	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10257	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181921,68	430419,54	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10258	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181846,94	430395,62	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10259	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181842,40	430397,08	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10311	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181990,00	430322,38	8,40	8,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10312	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181963,43	430322,11	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10313	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181963,43	430322,11	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10314	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181998,96	430323,56	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10315	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181921,42	430334,68	8,50	8,50	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	17,57	16,51	2,70	6,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,98	54,46	6,19	8,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,54	16,47	2,70	6,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,57	19,61	0,23	6,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,12	55,07	6,22	8,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,73	73,15	0,68	8,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,50	56,59	6,38	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,26	55,88	0,17	11,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,04	69,88	0,02	11,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,24	79,69	0,02	11,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,29	55,68	6,28	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,35	55,92	6,30	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,71	96,25	0,10	8,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,73	103,72	0,17	8,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,12	113,72	0,04	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,99	102,83	0,05	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,21	102,24	0,23	8,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,22	90,90	1,04	8,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,43	94,42	1,04	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,55	86,58	0,10	11,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,87	88,37	1,94	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,20	23,73	0,14	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,22	18,15	2,93	6,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,37	21,79	3,56	6,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,79	19,67	0,66	6,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,79	19,67	3,15	6,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,09	26,27	0,07	6,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,66	85,46	0,48	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,86	19,73	0,19	6,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,48	36,29	4,77	7,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,03	20,28	4,41	4,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,75	82,90	1,10	8,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,90	64,35	6,38	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,58	53,34	0,25	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,98	84,63	0,70	13,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,03	70,35	2,58	7,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	10316	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181895,04	430336,93	7,70	7,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10317	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181994,70	430342,14	8,40	8,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10318	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181895,04	430336,93	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10319	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181930,20	430338,70	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10320	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182000,00	430344,42	8,50	8,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10321	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181968,52	430352,01	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10322	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181971,91	430351,20	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10323	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181923,12	430359,10	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10324	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181890,35	430360,64	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10325	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182000,30	430365,41	8,50	8,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10326	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181934,97	430358,53	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10327	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182010,22	430370,38	8,50	8,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10328	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181964,17	430367,34	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10329	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181900,57	430365,75	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10330	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181973,30	430371,92	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10331	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181929,02	430380,86	8,50	8,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10332	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181896,88	430387,98	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10333	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182004,33	430381,83	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10334	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181941,35	430385,02	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10335	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182013,22	430383,11	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10336	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181968,90	430387,13	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10337	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181977,99	430391,64	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10338	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181931,68	430399,58	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10339	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181901,66	430408,15	7,60	7,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	10340	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182009,08	430401,71	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10341	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181936,92	430399,94	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10342	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	182017,97	430402,98	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10343	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181973,64	430406,98	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10344	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181910,18	430406,10	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10345	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181984,30	430411,02	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10346	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181967,16	430338,72	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10347	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181930,86	430408,77	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10348	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181912,85	430332,67	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10450	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181792,58	430576,73	7,80	7,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	10451	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181787,63	430547,52	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10452	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181797,82	430641,15	7,20	7,20	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	43,30	88,85	2,00	8,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,60	80,81	1,18	7,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,16	84,05	1,75	8,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,01	52,46	6,84	7,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,59	73,69	2,88	7,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,31	60,16	2,53	7,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,96	55,16	0,85	7,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,90	57,03	2,23	11,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,20	89,75	0,99	9,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,43	74,68	1,02	8,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,66	83,22	0,39	11,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,11	75,57	0,82	8,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,75	57,33	1,73	7,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,79	82,82	1,30	8,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,31	94,85	0,19	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,81	74,00	0,70	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,88	83,30	1,29	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,29	71,47	0,29	11,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,31	78,81	0,71	11,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,68	73,11	2,01	10,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,61	50,77	6,51	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,11	62,51	0,02	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,30	56,97	1,62	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,21	114,85	0,59	8,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,26	71,33	1,98	10,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,09	70,86	3,19	7,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,71	73,23	3,51	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,68	60,49	1,62	7,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,81	87,08	0,14	8,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,18	62,97	1,60	7,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,58	18,73	2,95	6,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,62	18,97	3,00	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,10	20,41	0,13	6,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,82	132,28	0,10	9,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,79	173,00	0,07	13,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,52	92,06	0,20	8,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	10453	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181805,81	430461,54	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10454	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181806,02	430468,00	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10455	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181803,07	430647,45	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10456	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181807,94	430473,91	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10457	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181811,75	430479,20	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10458	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181812,36	430500,84	5,70	5,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10459	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181807,73	430664,60	5,00	5,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10460	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181808,05	430657,10	5,10	5,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10461	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181812,00	430530,31	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10462	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181812,36	430500,84	5,50	5,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10463	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181818,37	430498,92	5,50	5,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10464	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181818,80	430640,50	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10465	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181827,77	430564,71	5,70	5,70	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	10466	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181820,86	430566,14	4,00	4,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10467	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181830,02	430553,39	2,60	2,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	10468	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181825,27	430500,00	5,50	5,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	10469	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181828,22	430541,21	2,70	2,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	10470	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181828,05	430637,56	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10471	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181836,72	430524,17	5,70	5,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	10472	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181835,28	430471,64	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10473	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181837,21	430477,55	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10474	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181836,72	430524,17	5,80	5,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10475	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181839,17	430483,54	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10476	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181841,08	430489,37	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10477	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181843,01	430495,28	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10478	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181855,26	430498,00	5,60	5,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	10479	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181857,82	430533,66	5,80	5,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	10480	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181855,81	430641,93	10,40	10,40	0,00	Relatief	152
Gebouw3D	10481	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181859,51	430523,00	5,80	5,80	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	10482	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181871,87	430496,56	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10483	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181881,95	430461,61	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10484	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181876,63	430485,88	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	10485	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181825,96	430667,98	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10486	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181852,46	430476,01	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10487	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181878,71	430522,35	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10488	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181831,84	430485,99	2,70	2,70	0,00	Relatief	10

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	33,84	55,54	0,08	10,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	55,40	6,21	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,18	93,51	1,05	8,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,26	67,80	0,01	10,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,61	57,01	2,00	10,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,99	70,18	0,53	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,46	24,22	0,12	6,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,48	24,34	3,74	6,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,89	93,31	0,93	10,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,57	56,59	2,76	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,50	56,28	3,12	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,01	102,10	3,30	19,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	138,37	772,68	0,05	21,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,70	139,67	7,05	19,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,79	60,80	0,05	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,12	71,34	0,10	6,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,52	68,11	0,09	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,92	104,90	2,90	19,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,83	93,20	0,10	12,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,54	56,78	6,40	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,19	55,19	6,22	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,43	76,90	0,32	12,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,34	55,89	6,30	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,90	66,34	1,94	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,03	55,31	0,04	10,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,35	68,90	1,42	10,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,54	87,17	0,22	8,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,25	199,34	0,03	11,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,79	98,74	0,16	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,34	87,92	1,64	9,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,35	84,85	2,12	8,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,40	93,18	2,11	9,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,10	10,45	2,75	3,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,90	10,45	0,97	3,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	6,80	2,72	1,27	2,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,61	32,28	0,09	6,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	10489	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181785,11	430564,71	2,80	2,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	10490	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181856,98	430537,14	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10491	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181779,36	430580,44	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10492	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181816,36	430489,46	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	10493	1	14:35, 21 apr 2020			Polygoon	181845,40	430535,11	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	21626	1	15:18, 21 apr 2020	plangebied		Polygoon	182208,97	430590,78	7,00	7,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	32,07	59,50	0,22	10,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,39	13,73	2,70	4,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,20	13,91	3,07	4,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,30	14,03	3,05	4,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,45	25,34	4,20	6,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,85	179,16	12,00	15,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	10495	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182553,23	431090,42	56	436,76
groenvoorziening	10498	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182874,18	430408,72	54	70,61
groenvoorziening	10528	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181606,64	431131,98	14	68,85
groenvoorziening	10549	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181871,75	430594,72	86	111,99
groenvoorziening	10552	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182938,28	430399,98	17	82,48
groenvoorziening	10558	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182225,71	431129,21	36	43,33
groenvoorziening	10559	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182658,05	430534,92	16	66,51
groenvoorziening	10566	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182859,54	430413,70	46	30,10
groenvoorziening	10569	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182859,54	430413,70	53	40,11
groenvoorziening	10580	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182663,12	430677,03	8	110,59
groenvoorziening	10588	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181711,00	430671,68	50	77,76
groenvoorziening	10589	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182521,32	430519,00	9	111,89
groenvoorziening	10599	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182775,30	430207,49	6	15,55
groenvoorziening	10600	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182752,62	430457,02	11	118,10
groenvoorziening	10603	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182760,02	430459,31	102	338,83
groenvoorziening	10615	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181725,20	430711,19	35	45,22
groenvoorziening	10622	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182300,20	430533,00	59	99,17
groenvoorziening	10644	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181596,02	431099,94	14	68,60
groenvoorziening	10645	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182511,22	431091,30	7	24,20
groenvoorziening	10648	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181714,28	430650,43	81	74,84
groenvoorziening	10649	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181990,04	430703,89	8	99,68
groenvoorziening	10689	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182523,65	431090,99	6	26,21
groenvoorziening	10690	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181807,48	431179,86	6	49,64
groenvoorziening	10709	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182760,40	430454,34	5	53,90
groenvoorziening	10720	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182760,02	430459,31	104	340,75
groenvoorziening	10721	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181742,02	430705,78	5	5,27
groenvoorziening	10723	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182699,66	430476,19	11	117,05
groenvoorziening	10741	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182203,40	431034,93	37	148,80
groenvoorziening	10742	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182863,25	430280,36	30	115,01
groenvoorziening	10743	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182691,55	430470,38	30	205,18
groenvoorziening	10746	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182047,33	430557,12	84	88,23
groenvoorziening	10755	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182095,72	430907,48	45	248,25
groenvoorziening	10766	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181882,51	430719,62	35	76,26
groenvoorziening	10767	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182016,00	430563,40	50	48,95
groenvoorziening	10768	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182364,56	430529,62	100	51,15
groenvoorziening	10770	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182775,03	430438,06	6	21,98

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	210,06	0,09	41,43	0,80
groenvoorziening	89,05	0,03	18,56	0,80
groenvoorziening	32,18	0,03	23,16	0,80
groenvoorziening	75,55	0,04	14,06	0,80
groenvoorziening	99,05	0,21	15,15	0,80
groenvoorziening	40,46	0,23	8,05	0,80
groenvoorziening	31,53	0,38	22,14	0,80
groenvoorziening	40,42	0,03	11,91	0,80
groenvoorziening	39,36	0,03	10,82	0,80
groenvoorziening	54,02	1,25	21,78	0,80
groenvoorziening	227,95	0,21	8,97	0,80
groenvoorziening	98,10	0,59	46,21	0,80
groenvoorziening	8,08	0,61	5,40	0,80
groenvoorziening	98,83	0,99	23,34	0,80
groenvoorziening	206,85	0,05	37,87	0,80
groenvoorziening	40,51	0,27	9,69	0,80
groenvoorziening	244,08	0,06	19,53	0,80
groenvoorziening	32,06	0,03	23,16	0,80
groenvoorziening	10,95	0,09	11,41	0,80
groenvoorziening	192,65	0,06	3,74	0,80
groenvoorziening	40,15	0,17	40,29	0,80
groenvoorziening	11,91	0,36	12,44	0,80
groenvoorziening	23,77	1,00	14,45	0,80
groenvoorziening	46,86	1,71	23,74	0,80
groenvoorziening	202,71	0,05	37,87	0,80
groenvoorziening	1,68	0,29	1,47	0,80
groenvoorziening	98,59	0,99	23,34	0,80
groenvoorziening	170,52	0,13	12,26	0,80
groenvoorziening	56,32	0,12	8,68	0,80
groenvoorziening	366,86	0,90	23,43	0,80
groenvoorziening	133,88	0,03	21,44	0,80
groenvoorziening	122,02	0,83	14,63	0,80
groenvoorziening	36,75	0,60	7,01	0,80
groenvoorziening	67,61	0,04	19,51	0,80
groenvoorziening	60,90	0,02	18,83	0,80
groenvoorziening	20,85	1,91	4,37	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	10776	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181981,04	430799,49	8	12,14
groenvoorziening	10778	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181976,38	430799,20	22	140,37
groenvoorziening	10779	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182605,79	430486,93	40	45,35
groenvoorziening	10786	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182188,45	431028,19	44	193,94
groenvoorziening	10788	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182623,20	430486,04	16	73,06
groenvoorziening	10789	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182872,79	430415,79	8	56,48
groenvoorziening	10791	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182043,09	430575,96	29	43,83
groenvoorziening	10795	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182778,66	430217,70	6	4,21
groenvoorziening	10797	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182222,92	431146,95	17	52,20
groenvoorziening	10799	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182845,17	430425,25	11	67,05
groenvoorziening	10804	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181647,79	431246,12	41	287,14
groenvoorziening	10807	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182524,04	430510,57	6	113,07
groenvoorziening	10808	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182369,82	431091,79	10	36,14
groenvoorziening	10810	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182515,53	430504,95	8	136,42
groenvoorziening	10811	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182784,77	430448,00	9	68,06
groenvoorziening	10815	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181979,46	430774,55	28	52,99
groenvoorziening	10816	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182666,74	430956,86	36	288,47
groenvoorziening	10821	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182919,00	430403,62	12	55,68
groenvoorziening	10837	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182108,23	430566,95	27	94,81
groenvoorziening	10844	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182645,44	430493,12	19	78,64
groenvoorziening	10879	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181994,60	431186,68	56	416,98
groenvoorziening	10880	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181944,33	430568,58	10	55,40
groenvoorziening	10885	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181774,62	431179,06	14	43,72
groenvoorziening	10886	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181608,31	430942,21	15	80,76
groenvoorziening	10887	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182771,52	430439,49	8	40,69
groenvoorziening	10888	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181948,16	431185,88	7	222,20
groenvoorziening	10891	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182042,57	430572,60	22	49,35
groenvoorziening	10894	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181996,71	430577,56	8	21,26
groenvoorziening	10895	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182139,85	430526,78	16	21,39
groenvoorziening	10901	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181782,72	430641,52	17	101,14
groenvoorziening	10908	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182843,57	430425,80	8	54,60
groenvoorziening	10911	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182874,18	430408,72	68	88,98
groenvoorziening	10915	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181701,90	430660,02	65	72,82
groenvoorziening	10921	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182813,75	430254,02	9	33,14
groenvoorziening	10925	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181727,46	430638,37	43	79,05
groenvoorziening	10927	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181609,71	431146,25	41	219,93

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,88	0,09	4,12	0,80
groenvoorziening	77,76	0,06	28,36	0,80
groenvoorziening	99,00	0,03	10,21	0,80
groenvoorziening	208,02	0,71	16,04	0,80
groenvoorziening	95,88	0,31	26,15	0,80
groenvoorziening	166,00	2,88	11,12	0,80
groenvoorziening	62,63	0,20	8,85	0,80
groenvoorziening	1,12	0,11	1,24	0,80
groenvoorziening	78,80	0,22	16,50	0,80
groenvoorziening	136,59	1,29	27,51	0,80
groenvoorziening	260,10	0,27	31,44	0,80
groenvoorziening	171,36	4,36	28,99	0,80
groenvoorziening	21,70	0,10	17,19	0,80
groenvoorziening	240,56	3,80	26,89	0,80
groenvoorziening	64,25	1,89	27,88	0,80
groenvoorziening	25,41	0,23	5,75	0,80
groenvoorziening	142,63	0,27	14,53	0,80
groenvoorziening	113,56	0,60	14,46	0,80
groenvoorziening	74,92	0,16	19,58	0,80
groenvoorziening	108,39	1,09	10,13	0,80
groenvoorziening	243,37	0,32	73,72	0,80
groenvoorziening	31,81	0,43	22,16	0,80
groenvoorziening	20,74	0,55	5,55	0,80
groenvoorziening	24,54	0,50	14,88	0,80
groenvoorziening	59,72	0,16	9,25	0,80
groenvoorziening	109,97	1,01	63,83	0,80
groenvoorziening	25,34	0,60	7,20	0,80
groenvoorziening	15,83	0,16	9,50	0,80
groenvoorziening	18,85	0,26	7,92	0,80
groenvoorziening	87,67	0,75	18,01	0,80
groenvoorziening	90,32	2,06	21,71	0,80
groenvoorziening	87,03	0,03	18,56	0,80
groenvoorziening	188,63	0,32	3,74	0,80
groenvoorziening	15,24	0,46	10,05	0,80
groenvoorziening	157,83	0,20	7,31	0,80
groenvoorziening	309,49	0,02	36,65	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	10930	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182336,66	430522,56	69	203,95
groenvoorziening	10933	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182433,50	430514,39	6	91,96
groenvoorziening	10937	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182437,98	430522,99	18	155,85
groenvoorziening	10945	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182783,35	430222,91	9	41,83
groenvoorziening	10952	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182527,59	431090,93	55	442,05
groenvoorziening	10956	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182197,08	430533,67	36	62,51
groenvoorziening	10961	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182015,74	430574,38	9	34,75
groenvoorziening	10966	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182671,76	430914,01	30	343,02
groenvoorziening	10981	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182367,23	430520,19	24	49,08
groenvoorziening	10983	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181821,02	430683,09	196	538,39
groenvoorziening	10989	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182075,94	430549,22	66	315,84
groenvoorziening	10990	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181930,76	430585,89	10	33,09
groenvoorziening	10991	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182111,90	430535,26	64	93,59
groenvoorziening	10993	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182757,84	430189,74	15	13,37
groenvoorziening	10997	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181831,37	430603,82	120	93,58
groenvoorziening	10998	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182345,08	430512,95	35	25,38
groenvoorziening	10999	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181983,37	430579,06	15	51,75
groenvoorziening	11001	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182662,53	430742,16	9	115,76
groenvoorziening	11002	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182082,69	430902,89	43	341,70
groenvoorziening	11007	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181708,75	430678,32	32	71,41
groenvoorziening	11009	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181823,12	430607,68	92	206,62
groenvoorziening	11010	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181763,71	430624,56	4	11,29
groenvoorziening	11014	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181607,99	430950,12	12	39,28
groenvoorziening	11015	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181819,66	430603,39	59	78,31
groenvoorziening	11017	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182708,61	430144,58	51	342,18
groenvoorziening	11023	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182753,18	430185,12	15	10,62
groenvoorziening	11028	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182433,31	430522,97	24	82,98
groenvoorziening	11029	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181893,35	430573,66	12	101,01
groenvoorziening	11031	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182150,17	430530,26	26	44,09
groenvoorziening	11034	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182461,58	430504,33	42	276,97
groenvoorziening	11038	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181973,75	431181,48	92	695,75
groenvoorziening	11040	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182656,86	430579,03	17	251,86
groenvoorziening	11049	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182676,03	431082,43	33	324,84
groenvoorziening	11050	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181888,40	430594,89	27	116,52
groenvoorziening	11056	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181592,54	431081,42	20	54,18
groenvoorziening	11079	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181911,26	430589,28	10	14,47

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	387,39	0,07	23,46	0,80
groenvoorziening	163,18	3,82	22,76	0,80
groenvoorziening	248,48	2,80	16,73	0,80
groenvoorziening	19,59	0,63	12,31	0,80
groenvoorziening	212,88	0,09	41,43	0,80
groenvoorziening	97,67	0,78	13,48	0,80
groenvoorziening	22,98	0,18	14,53	0,80
groenvoorziening	169,46	0,77	29,66	0,80
groenvoorziening	83,36	0,32	15,64	0,80
groenvoorziening	280,85	0,12	18,28	0,80
groenvoorziening	597,31	0,26	29,92	0,80
groenvoorziening	6,54	0,04	15,46	0,80
groenvoorziening	81,27	0,01	30,14	0,80
groenvoorziening	7,05	0,13	2,68	0,80
groenvoorziening	139,90	0,06	12,10	0,80
groenvoorziening	29,26	0,07	8,93	0,80
groenvoorziening	24,47	0,06	12,55	0,80
groenvoorziening	56,65	0,32	40,82	0,80
groenvoorziening	169,02	0,75	20,57	0,80
groenvoorziening	54,01	0,04	12,27	0,80
groenvoorziening	424,67	0,13	27,78	0,80
groenvoorziening	7,95	2,69	2,93	0,80
groenvoorziening	17,91	0,13	10,35	0,80
groenvoorziening	113,37	0,11	12,01	0,80
groenvoorziening	169,75	1,11	22,91	0,80
groenvoorziening	4,36	0,12	2,42	0,80
groenvoorziening	85,82	0,09	40,08	0,80
groenvoorziening	72,07	0,04	46,69	0,80
groenvoorziening	73,98	0,27	11,40	0,80
groenvoorziening	210,95	0,09	38,51	0,80
groenvoorziening	477,63	0,55	41,36	0,80
groenvoorziening	124,09	1,00	31,94	0,80
groenvoorziening	160,86	0,30	55,68	0,80
groenvoorziening	95,08	0,21	23,75	0,80
groenvoorziening	25,53	0,45	6,90	0,80
groenvoorziening	5,92	0,17	5,82	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11083	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182267,54	431087,76	19	141,51
groenvoorziening	11084	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182741,48	430170,70	20	42,53
groenvoorziening	11090	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182478,58	431092,16	15	162,17
groenvoorziening	11091	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182449,44	430501,44	14	33,81
groenvoorziening	11100	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182389,20	430527,17	41	41,32
groenvoorziening	11102	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	183129,01	430667,95	5	25,00
groenvoorziening	11103	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182988,43	430382,84	67	356,86
groenvoorziening	11104	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182438,38	430527,84	24	155,63
groenvoorziening	11106	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182402,66	431099,41	38	332,13
groenvoorziening	11107	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182829,56	430422,75	10	39,52
groenvoorziening	11108	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182964,50	430327,59	27	214,55
groenvoorziening	11109	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182153,88	431153,21	23	145,63
groenvoorziening	11117	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182643,93	430472,62	36	144,34
groenvoorziening	11120	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182130,82	430533,94	46	45,75
groenvoorziening	11122	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182139,85	430526,78	22	36,29
groenvoorziening	11124	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182259,69	431094,99	11	60,62
groenvoorziening	11126	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182651,36	430495,80	40	102,85
groenvoorziening	11130	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182982,71	430374,34	65	33,03
groenvoorziening	11131	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181880,82	430575,27	20	32,82
groenvoorziening	11141	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	183201,33	430799,84	13	61,52
groenvoorziening	11144	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182045,69	430563,35	103	36,38
groenvoorziening	11145	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181593,41	431057,12	21	55,73
groenvoorziening	11149	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182433,99	430526,64	7	85,90
groenvoorziening	11151	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181954,55	430582,82	13	42,19
groenvoorziening	11154	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182256,44	430542,50	58	99,17
groenvoorziening	11156	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182389,06	430514,40	8	47,67
groenvoorziening	11157	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181736,61	430658,83	43	220,93
groenvoorziening	11160	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182974,85	430338,33	8	45,46
groenvoorziening	11161	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182663,62	430661,91	24	339,10
groenvoorziening	11165	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	183205,89	430795,41	15	76,29
groenvoorziening	11181	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182782,84	430446,63	5	54,02
groenvoorziening	11201	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182742,73	430170,14	6	15,37
groenvoorziening	11207	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	183005,51	430389,46	23	32,24
groenvoorziening	11209	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182604,49	430503,51	4	44,74
groenvoorziening	11210	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182517,74	430504,85	12	104,05
groenvoorziening	11211	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	183201,10	430801,42	12	29,10

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	101,70	0,14	21,42	0,80
groenvoorziening	20,85	0,12	11,73	0,80
groenvoorziening	80,04	0,02	32,85	0,80
groenvoorziening	40,89	0,03	8,55	0,80
groenvoorziening	39,82	0,08	17,38	0,80
groenvoorziening	9,71	1,14	12,15	0,80
groenvoorziening	168,64	0,02	20,60	0,80
groenvoorziening	84,07	0,31	18,02	0,80
groenvoorziening	161,82	0,29	27,57	0,80
groenvoorziening	48,23	2,45	16,84	0,80
groenvoorziening	105,76	0,41	12,52	0,80
groenvoorziening	211,90	0,37	20,47	0,80
groenvoorziening	66,20	0,04	25,92	0,80
groenvoorziening	37,83	0,04	5,20	0,80
groenvoorziening	22,09	0,26	15,84	0,80
groenvoorziening	46,36	0,60	27,13	0,80
groenvoorziening	60,85	0,23	16,46	0,80
groenvoorziening	40,72	0,06	2,92	0,80
groenvoorziening	28,15	0,26	9,73	0,80
groenvoorziening	29,43	0,32	14,63	0,80
groenvoorziening	84,18	0,12	9,03	0,80
groenvoorziening	26,38	0,45	6,90	0,80
groenvoorziening	64,18	0,39	40,52	0,80
groenvoorziening	10,28	0,02	19,85	0,80
groenvoorziening	244,08	0,07	19,53	0,80
groenvoorziening	77,50	2,58	9,96	0,80
groenvoorziening	559,38	0,75	23,13	0,80
groenvoorziening	21,46	1,03	14,80	0,80
groenvoorziening	168,26	0,94	45,63	0,80
groenvoorziening	36,56	0,11	14,77	0,80
groenvoorziening	47,78	1,71	25,18	0,80
groenvoorziening	3,70	0,37	4,13	0,80
groenvoorziening	9,48	1,00	2,44	0,80
groenvoorziening	58,21	4,07	20,91	0,80
groenvoorziening	173,39	0,69	29,81	0,80
groenvoorziening	13,45	0,29	4,31	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11214	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	183009,77	430397,78	16	77,98
groenvoorziening	11218	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181837,52	430596,17	117	71,99
groenvoorziening	11220	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181900,04	430591,11	11	15,95
groenvoorziening	11222	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182774,14	430211,03	19	53,69
groenvoorziening	11224	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182343,34	431090,43	7	22,93
groenvoorziening	11225	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182148,59	431153,26	38	341,08
groenvoorziening	11227	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182181,13	431016,90	96	507,35
groenvoorziening	11228	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181605,22	430980,78	17	128,55
groenvoorziening	11233	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182341,87	431095,55	15	101,65
groenvoorziening	11234	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181782,69	430619,41	4	14,13
groenvoorziening	11237	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181986,40	430760,60	16	119,79
groenvoorziening	11239	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	182755,46	430441,89	9	121,20
groenvoorziening	11270	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz		Polygoon	181721,92	430678,55	44	86,79
groenvoorziening	11310	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182140,13	430355,22	7	39,42
groenvoorziening	11316	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182272,15	430299,71	28	47,55
groenvoorziening	11317	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182339,49	430509,29	16	32,37
groenvoorziening	11319	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181829,71	430378,74	15	24,61
groenvoorziening	11320	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182534,47	430481,25	19	40,27
groenvoorziening	11330	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182054,19	430683,30	15	15,39
groenvoorziening	11331	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181721,51	430576,29	13	56,15
groenvoorziening	11333	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181752,87	430369,58	9	33,52
groenvoorziening	11335	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182362,06	430415,65	49	180,99
groenvoorziening	11338	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182588,04	430461,34	35	74,48
groenvoorziening	11341	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182054,13	430498,94	6	26,91
groenvoorziening	11347	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181763,69	430625,01	12	8,25
groenvoorziening	11371	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182179,83	430267,02	34	82,35
groenvoorziening	11379	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182036,68	430459,07	4	36,89
groenvoorziening	11382	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182213,24	430267,59	33	82,35
groenvoorziening	11386	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181894,20	430430,85	10	9,93
groenvoorziening	11388	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182428,66	430424,04	46	110,67
groenvoorziening	11389	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182407,37	430396,72	54	110,74
groenvoorziening	11391	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181891,79	430450,50	12	14,40
groenvoorziening	11395	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182386,96	430437,00	43	130,08
groenvoorziening	11396	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182025,11	430682,44	5	28,78
groenvoorziening	11413	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182401,98	430434,65	64	104,49
groenvoorziening	11416	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182455,36	430456,46	37	65,00

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	29,28	0,26	15,71	0,80
groenvoorziening	87,81	0,03	8,25	0,80
groenvoorziening	3,60	0,24	4,83	0,80
groenvoorziening	28,77	0,13	18,29	0,80
groenvoorziening	9,11	0,33	9,19	0,80
groenvoorziening	169,49	0,72	51,46	0,80
groenvoorziening	248,74	0,02	33,88	0,80
groenvoorziening	62,80	0,15	22,92	0,80
groenvoorziening	48,00	0,31	20,64	0,80
groenvoorziening	11,70	2,64	4,44	0,80
groenvoorziening	49,93	0,17	48,10	0,80
groenvoorziening	382,35	0,49	52,28	0,80
groenvoorziening	268,07	0,32	19,95	0,80
groenvoorziening	81,47	2,61	8,74	0,80
groenvoorziening	75,71	0,19	3,28	0,80
groenvoorziening	33,18	0,10	11,11	0,80
groenvoorziening	29,12	0,32	6,46	0,80
groenvoorziening	43,54	0,28	8,90	0,80
groenvoorziening	13,85	0,18	4,90	0,80
groenvoorziening	27,30	0,18	26,50	0,80
groenvoorziening	41,61	1,84	5,72	0,80
groenvoorziening	814,26	0,54	18,97	0,80
groenvoorziening	283,57	0,11	19,02	0,80
groenvoorziening	31,27	0,52	10,96	0,80
groenvoorziening	4,29	0,09	2,03	0,80
groenvoorziening	294,36	0,01	33,23	0,80
groenvoorziening	55,64	3,70	14,67	0,80
groenvoorziening	294,36	0,09	33,23	0,80
groenvoorziening	5,99	0,28	1,90	0,80
groenvoorziening	578,89	0,09	11,83	0,80
groenvoorziening	593,89	0,09	11,83	0,80
groenvoorziening	5,13	0,11	6,06	0,80
groenvoorziening	38,24	0,51	12,97	0,80
groenvoorziening	21,05	1,55	12,72	0,80
groenvoorziening	38,81	0,10	7,64	0,80
groenvoorziening	18,94	0,06	6,46	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11423	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181841,56	430587,61	88	20,67
groenvoorziening	11430	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182384,62	430320,72	140	399,49
groenvoorziening	11434	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182398,86	430409,37	11	13,58
groenvoorziening	11435	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182524,19	431087,62	20	32,86
groenvoorziening	11468	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182393,96	430378,91	9	36,10
groenvoorziening	11476	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181789,43	430352,53	9	18,09
groenvoorziening	11480	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182456,20	430467,21	7	17,73
groenvoorziening	11482	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182221,67	430362,91	48	32,04
groenvoorziening	11483	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182101,89	430578,83	62	205,22
groenvoorziening	11502	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182673,73	430388,70	5	25,76
groenvoorziening	11520	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182461,54	430334,76	267	770,71
groenvoorziening	11524	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182367,13	430516,51	39	40,93
groenvoorziening	11525	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181709,23	430676,23	31	164,96
groenvoorziening	11526	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181690,46	430396,56	9	23,46
groenvoorziening	11532	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181801,30	430390,31	31	157,85
groenvoorziening	11534	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182019,93	430571,88	21	49,64
groenvoorziening	11537	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181893,35	430573,66	16	100,77
groenvoorziening	11539	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182431,85	430476,48	16	31,10
groenvoorziening	11540	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182152,64	430596,34	30	23,19
groenvoorziening	11548	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182052,70	430535,99	32	82,67
groenvoorziening	11553	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181961,42	430410,48	8	36,42
groenvoorziening	11563	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182379,76	430385,04	50	163,16
groenvoorziening	11572	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182137,10	430599,57	4	12,27
groenvoorziening	11573	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182705,90	430151,83	260	1558,03
groenvoorziening	11577	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182400,43	430498,05	79	204,71
groenvoorziening	11582	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182708,61	430144,58	49	342,18
groenvoorziening	11587	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181888,20	430403,46	9	16,85
groenvoorziening	11599	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181799,91	430413,34	6	19,47
groenvoorziening	11611	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182503,63	430434,18	14	17,67
groenvoorziening	11612	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182547,49	430324,02	11	9,28
groenvoorziening	11618	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182057,62	430542,48	34	92,73
groenvoorziening	11619	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182384,62	430320,72	145	409,38
groenvoorziening	11623	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182062,96	430505,42	11	31,65
groenvoorziening	11624	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182066,68	430620,20	32	75,78
groenvoorziening	11631	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181941,95	430326,22	9	22,16
groenvoorziening	11632	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182461,29	430326,61	19	18,88

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,87	0,03	9,09	0,80
groenvoorziening	1656,79	0,24	7,85	0,80
groenvoorziening	7,32	0,22	4,43	0,80
groenvoorziening	14,46	0,17	12,44	0,80
groenvoorziening	10,71	0,30	12,89	0,80
groenvoorziening	14,82	0,04	6,93	0,80
groenvoorziening	7,89	0,62	4,87	0,80
groenvoorziening	43,70	0,04	5,19	0,80
groenvoorziening	319,64	0,67	25,83	0,80
groenvoorziening	40,70	4,43	6,74	0,80
groenvoorziening	2540,52	0,03	56,26	0,80
groenvoorziening	60,19	0,05	16,62	0,80
groenvoorziening	161,53	0,09	16,55	0,80
groenvoorziening	13,01	0,15	5,44	0,80
groenvoorziening	591,29	0,04	17,78	0,80
groenvoorziening	33,11	0,02	3,84	0,80
groenvoorziening	63,77	0,04	45,44	0,80
groenvoorziening	59,79	0,05	6,85	0,80
groenvoorziening	26,70	0,21	3,46	0,80
groenvoorziening	131,00	0,25	22,66	0,80
groenvoorziening	54,29	0,64	11,78	0,80
groenvoorziening	323,28	0,34	29,82	0,80
groenvoorziening	3,27	0,59	5,55	0,80
groenvoorziening	4681,59	0,01	78,43	0,80
groenvoorziening	756,93	0,03	18,58	0,80
groenvoorziening	169,75	1,11	22,91	0,80
groenvoorziening	11,50	0,26	5,84	0,80
groenvoorziening	11,65	0,05	8,35	0,80
groenvoorziening	16,54	0,03	7,22	0,80
groenvoorziening	5,58	0,24	2,88	0,80
groenvoorziening	233,07	0,25	25,51	0,80
groenvoorziening	1676,18	0,24	7,85	0,80
groenvoorziening	9,08	0,03	7,89	0,80
groenvoorziening	62,33	0,08	12,83	0,80
groenvoorziening	30,92	0,21	6,07	0,80
groenvoorziening	15,73	0,27	3,76	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11633	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181670,23	430608,43	9	36,33
groenvoorziening	11638	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182120,88	430555,17	16	47,16
groenvoorziening	11640	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181954,55	430582,82	16	42,63
groenvoorziening	11641	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181690,99	430619,41	45	103,19
groenvoorziening	11653	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182066,24	430511,12	43	32,51
groenvoorziening	11655	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181902,37	430471,30	4	26,23
groenvoorziening	11665	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182060,58	430540,83	19	11,75
groenvoorziening	11666	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182069,10	430509,89	42	8,32
groenvoorziening	11691	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182059,54	430608,55	25	12,30
groenvoorziening	11698	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181915,21	430588,60	11	33,56
groenvoorziening	11713	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182755,46	430441,89	40	115,49
groenvoorziening	11722	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181831,35	431186,25	11	59,13
groenvoorziening	11723	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182144,22	430493,10	15	64,29
groenvoorziening	11724	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181691,98	430589,75	26	60,08
groenvoorziening	11729	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181714,88	430638,22	44	188,09
groenvoorziening	11741	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182495,46	430422,31	17	46,99
groenvoorziening	11747	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182044,80	430557,93	25	91,42
groenvoorziening	11750	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181598,42	430883,23	15	103,12
groenvoorziening	11752	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182057,60	430542,18	41	19,53
groenvoorziening	11757	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182785,00	430221,30	8	45,19
groenvoorziening	11763	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181842,74	430378,94	6	24,36
groenvoorziening	11764	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182267,40	430383,27	28	49,35
groenvoorziening	11768	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182388,95	430385,81	7	9,10
groenvoorziening	11773	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182938,28	430399,98	32	93,38
groenvoorziening	11776	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182064,80	430538,99	14	51,82
groenvoorziening	11778	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182056,12	430510,80	106	97,12
groenvoorziening	11779	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182048,38	430512,16	41	93,04
groenvoorziening	11782	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182451,48	430477,83	24	48,37
groenvoorziening	11783	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181912,07	430421,47	4	18,98
groenvoorziening	11787	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182385,07	430366,94	23	65,40
groenvoorziening	11797	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182428,96	430389,01	15	9,71
groenvoorziening	11805	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181850,55	430596,60	25	51,93
groenvoorziening	11823	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181984,54	430700,89	89	236,79
groenvoorziening	11830	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182387,14	430363,07	30	92,35
groenvoorziening	11840	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182064,80	430538,99	17	21,05
groenvoorziening	11846	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181971,65	430453,00	6	31,58

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	24,39	0,17	16,90	0,80
groenvoorziening	52,47	0,58	8,87	0,80
groenvoorziening	17,00	0,34	8,44	0,80
groenvoorziening	513,34	0,04	25,57	0,80
groenvoorziening	36,82	0,10	8,52	0,80
groenvoorziening	19,41	1,70	11,43	0,80
groenvoorziening	3,17	0,30	0,70	0,80
groenvoorziening	5,06	0,13	1,49	0,80
groenvoorziening	5,55	0,04	4,50	0,80
groenvoorziening	11,89	0,48	7,82	0,80
groenvoorziening	126,64	0,12	33,05	0,80
groenvoorziening	75,93	0,68	15,44	0,80
groenvoorziening	97,48	0,32	26,89	0,80
groenvoorziening	42,08	0,03	22,63	0,80
groenvoorziening	103,01	0,09	27,29	0,80
groenvoorziening	126,01	0,16	7,26	0,80
groenvoorziening	130,66	0,19	15,79	0,80
groenvoorziening	99,78	0,21	31,37	0,80
groenvoorziening	5,49	0,31	0,60	0,80
groenvoorziening	33,49	0,47	21,48	0,80
groenvoorziening	14,56	0,30	10,80	0,80
groenvoorziening	59,67	0,08	12,63	0,80
groenvoorziening	2,34	0,36	2,51	0,80
groenvoorziening	111,02	0,02	15,15	0,80
groenvoorziening	111,69	0,32	15,65	0,80
groenvoorziening	334,89	0,14	21,79	0,80
groenvoorziening	235,77	0,25	25,51	0,80
groenvoorziening	71,07	0,12	6,75	0,80
groenvoorziening	11,63	1,44	8,07	0,80
groenvoorziening	135,06	0,42	6,54	0,80
groenvoorziening	2,22	0,25	4,69	0,80
groenvoorziening	57,54	0,15	8,13	0,80
groenvoorziening	415,78	0,18	32,38	0,80
groenvoorziening	276,16	0,42	14,25	0,80
groenvoorziening	23,83	0,13	5,15	0,80
groenvoorziening	7,38	0,19	15,43	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	11853	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182382,56	430392,22	19	48,69
groenvoorziening	11878	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182431,34	430479,06	25	54,10
groenvoorziening	11899	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182150,47	430592,84	21	4,39
groenvoorziening	11919	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183132,23	430659,51	39	224,71
groenvoorziening	11926	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182127,83	430577,81	10	22,89
groenvoorziening	11927	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181989,67	430712,57	14	109,52
groenvoorziening	11930	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182145,90	430584,59	16	27,76
groenvoorziening	11953	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181899,13	430523,30	35	222,13
groenvoorziening	11986	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182053,90	430548,52	39	90,73
groenvoorziening	11988	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182055,68	430648,85	16	160,95
groenvoorziening	11989	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182581,74	430484,86	124	292,32
groenvoorziening	12041	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182379,76	430385,04	19	126,56
groenvoorziening	12043	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182448,75	430493,64	17	49,84
groenvoorziening	12059	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181663,14	430589,01	22	23,90
groenvoorziening	12062	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182050,30	430505,35	9	29,62
groenvoorziening	12065	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181658,30	430572,23	13	35,80
groenvoorziening	12067	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182446,20	430393,82	18	33,33
groenvoorziening	12071	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181908,32	430418,97	6	20,69
groenvoorziening	12081	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181596,99	431099,68	20	75,89
groenvoorziening	12082	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181766,54	431179,97	39	170,27
groenvoorziening	12086	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182381,95	430353,21	46	153,24
groenvoorziening	12088	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182828,67	430419,63	4	39,82
groenvoorziening	12092	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182056,71	430536,70	4	29,61
groenvoorziening	12096	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182411,93	430488,02	88	259,20
groenvoorziening	12140	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182431,44	430360,82	49	162,27
groenvoorziening	12141	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182581,74	430484,86	144	330,10
groenvoorziening	12151	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181800,17	430501,41	15	28,03
groenvoorziening	12152	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182394,86	430383,57	50	63,32
groenvoorziening	12154	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182016,91	430369,16	5	30,95
groenvoorziening	12158	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181883,72	430517,40	6	18,29
groenvoorziening	12167	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182531,90	430425,40	31	103,28
groenvoorziening	12168	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182448,85	430476,60	12	38,22
groenvoorziening	12170	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182147,67	430582,80	21	6,77
groenvoorziening	12185	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182136,06	430581,04	40	15,24
groenvoorziening	12186	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181979,46	430774,55	21	45,08
groenvoorziening	12214	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182138,53	430474,00	38	18,70

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	14,56	0,27	5,60	0,80
groenvoorziening	119,71	0,18	15,93	0,80
groenvoorziening	1,20	0,11	1,20	0,80
groenvoorziening	110,92	0,07	19,80	0,80
groenvoorziening	4,42	0,05	6,96	0,80
groenvoorziening	439,51	0,17	45,58	0,80
groenvoorziening	4,50	0,31	3,05	0,80
groenvoorziening	414,12	0,13	53,55	0,80
groenvoorziening	215,57	0,52	25,55	0,80
groenvoorziening	75,60	0,18	43,90	0,80
groenvoorziening	865,68	0,04	37,04	0,80
groenvoorziening	386,28	1,74	29,82	0,80
groenvoorziening	104,45	0,09	8,49	0,80
groenvoorziening	32,42	0,45	8,65	0,80
groenvoorziening	8,54	0,30	6,67	0,80
groenvoorziening	50,88	0,28	14,50	0,80
groenvoorziening	40,41	0,48	4,23	0,80
groenvoorziening	13,49	0,18	8,76	0,80
groenvoorziening	82,55	0,33	23,16	0,80
groenvoorziening	167,35	0,12	31,16	0,80
groenvoorziening	547,03	0,30	16,22	0,80
groenvoorziening	49,50	2,62	17,12	0,80
groenvoorziening	35,24	3,35	12,48	0,80
groenvoorziening	812,78	0,05	18,58	0,80
groenvoorziening	498,33	0,32	16,22	0,80
groenvoorziening	936,75	0,04	37,04	0,80
groenvoorziening	29,27	0,08	11,88	0,80
groenvoorziening	38,57	0,04	6,70	0,80
groenvoorziening	11,45	0,36	14,70	0,80
groenvoorziening	15,34	0,84	6,64	0,80
groenvoorziening	414,41	0,16	12,55	0,80
groenvoorziening	72,17	0,56	6,75	0,80
groenvoorziening	2,60	0,16	1,91	0,80
groenvoorziening	2,89	0,19	2,30	0,80
groenvoorziening	20,95	0,23	5,75	0,80
groenvoorziening	23,99	0,17	3,67	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	12220	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181882,99	430381,77	12	15,23
groenvoorziening	12223	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181893,54	430517,19	38	253,99
groenvoorziening	12247	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182213,22	430346,12	33	6,97
groenvoorziening	12248	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182234,72	430540,31	4	23,85
groenvoorziening	12249	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181827,89	430392,14	9	48,41
groenvoorziening	12254	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182447,98	430484,87	7	9,33
groenvoorziening	12260	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181876,94	430356,84	12	13,60
groenvoorziening	12264	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182652,20	430633,13	67	282,55
groenvoorziening	12275	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182409,13	430390,43	12	34,44
groenvoorziening	12276	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182380,03	430435,72	15	47,99
groenvoorziening	12283	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181849,93	430331,71	6	12,57
groenvoorziening	12291	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182072,52	430516,75	15	32,83
groenvoorziening	12293	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181893,44	430591,26	11	16,33
groenvoorziening	12294	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182393,89	430373,23	17	33,42
groenvoorziening	12295	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181966,61	430431,57	4	10,33
groenvoorziening	12315	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181614,37	430893,25	37	13,85
groenvoorziening	12320	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182056,94	430670,78	10	32,17
groenvoorziening	12322	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182097,07	430591,78	10	65,34
groenvoorziening	12324	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182348,70	430496,83	11	23,88
groenvoorziening	12336	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182103,58	430660,32	4	11,28
groenvoorziening	12342	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182394,19	430388,14	6	14,17
groenvoorziening	12351	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182197,65	430533,61	7	25,68
groenvoorziening	12357	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181609,88	431133,34	20	77,05
groenvoorziening	12364	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181820,48	430383,87	15	47,23
groenvoorziening	12367	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182055,73	430511,21	11	31,44
groenvoorziening	12375	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182125,67	430595,75	17	81,78
groenvoorziening	12380	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182069,79	430688,62	78	362,74
groenvoorziening	12400	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182095,60	430624,35	13	81,01
groenvoorziening	12401	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182101,89	430578,83	65	205,47
groenvoorziening	12404	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182454,56	430446,80	40	65,95
groenvoorziening	12408	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182448,85	430494,78	9	9,22
groenvoorziening	12438	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181856,11	430583,03	86	20,64
groenvoorziening	12450	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182026,99	430434,68	5	29,85
groenvoorziening	12457	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182037,70	430479,44	5	43,09
groenvoorziening	12460	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181910,54	430502,67	13	15,37
groenvoorziening	12463	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182138,24	430455,78	73	16,19

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,52	0,17	5,96	0,80
groenvoorziening	425,80	0,13	53,55	0,80
groenvoorziening	3,11	0,08	2,11	0,80
groenvoorziening	15,96	1,49	10,39	0,80
groenvoorziening	118,02	0,07	16,75	0,80
groenvoorziening	4,31	0,09	3,35	0,80
groenvoorziening	4,26	0,11	6,00	0,80
groenvoorziening	272,51	0,09	36,81	0,80
groenvoorziening	9,97	0,15	7,95	0,80
groenvoorziening	40,34	0,31	16,44	0,80
groenvoorziening	7,18	0,10	4,80	0,80
groenvoorziening	32,61	0,95	6,36	0,80
groenvoorziening	6,28	0,24	4,81	0,80
groenvoorziening	9,65	0,60	3,17	0,80
groenvoorziening	6,26	2,15	3,44	0,80
groenvoorziening	2,49	0,13	2,99	0,80
groenvoorziening	25,31	0,11	14,17	0,80
groenvoorziening	31,58	0,94	21,81	0,80
groenvoorziening	27,92	0,20	6,05	0,80
groenvoorziening	7,74	2,57	3,40	0,80
groenvoorziening	8,33	0,60	5,73	0,80
groenvoorziening	16,45	0,51	8,55	0,80
groenvoorziening	83,99	0,33	23,16	0,80
groenvoorziening	64,65	0,04	10,65	0,80
groenvoorziening	8,31	0,03	7,89	0,80
groenvoorziening	215,86	0,62	17,62	0,80
groenvoorziening	416,88	0,08	34,78	0,80
groenvoorziening	54,98	0,03	27,23	0,80
groenvoorziening	322,11	0,13	25,83	0,80
groenvoorziening	20,01	0,07	11,34	0,80
groenvoorziening	4,22	0,11	3,31	0,80
groenvoorziening	7,84	0,03	9,07	0,80
groenvoorziening	7,12	0,13	14,44	0,80
groenvoorziening	6,56	0,29	21,22	0,80
groenvoorziening	8,08	0,08	5,72	0,80
groenvoorziening	17,63	0,04	5,00	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	12464	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182134,03	430580,93	7	11,17
groenvoorziening	12491	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182425,31	430428,96	80	154,20
groenvoorziening	12499	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181780,75	430354,03	6	11,45
groenvoorziening	12512	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181788,47	430351,91	6	13,94
groenvoorziening	12515	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182008,55	430690,11	7	19,12
groenvoorziening	12525	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182401,23	430432,68	16	63,97
groenvoorziening	12529	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182592,07	430394,08	11	40,22
groenvoorziening	12530	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182274,65	430349,13	44	36,32
groenvoorziening	12531	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182715,69	430366,24	14	127,54
groenvoorziening	12533	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182269,08	430298,55	30	47,55
groenvoorziening	12537	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182392,90	430433,32	34	70,77
groenvoorziening	12559	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181911,56	430506,69	10	7,69
groenvoorziening	12561	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181851,22	430591,52	10	48,00
groenvoorziening	12567	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183196,01	430801,87	23	74,78
groenvoorziening	12572	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182105,87	430657,36	4	10,32
groenvoorziening	12575	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181989,67	430712,57	17	123,27
groenvoorziening	12578	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182041,78	430674,68	6	39,86
groenvoorziening	12581	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181726,84	430630,18	10	26,03
groenvoorziening	12592	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182027,88	430414,65	4	13,22
groenvoorziening	12594	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182381,61	430411,06	11	42,64
groenvoorziening	12598	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182540,38	430435,29	53	144,93
groenvoorziening	12601	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181958,62	430582,18	16	52,06
groenvoorziening	12606	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182480,12	430399,75	48	162,51
groenvoorziening	12607	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182418,62	430375,74	35	55,94
groenvoorziening	12630	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182449,55	430502,73	8	8,56
groenvoorziening	12638	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181829,85	430590,94	105	18,85
groenvoorziening	12641	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182105,89	430578,23	42	72,18
groenvoorziening	12663	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182724,55	430281,06	8	74,13
groenvoorziening	12704	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181775,40	430355,49	8	11,38
groenvoorziening	12711	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182003,69	430660,20	5	48,95
groenvoorziening	12717	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181989,07	430760,52	5	8,28
groenvoorziening	12726	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182526,20	431087,97	14	57,99
groenvoorziening	12734	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181626,52	430519,50	40	10,61
groenvoorziening	12766	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182541,98	430322,23	11	6,83
groenvoorziening	12767	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181820,48	430383,87	19	50,18
groenvoorziening	12768	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181745,20	430758,61	50	561,42

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1,36	0,25	4,82	0,80
groenvoorziening	48,71	0,02	6,01	0,80
groenvoorziening	6,05	0,38	4,34	0,80
groenvoorziening	7,77	0,32	5,57	0,80
groenvoorziening	14,79	0,54	7,72	0,80
groenvoorziening	18,87	0,31	7,23	0,80
groenvoorziening	80,84	0,44	5,54	0,80
groenvoorziening	39,72	0,08	11,18	0,80
groenvoorziening	183,10	3,03	23,08	0,80
groenvoorziening	75,71	0,19	2,99	0,80
groenvoorziening	19,91	0,09	7,13	0,80
groenvoorziening	3,37	0,23	2,92	0,80
groenvoorziening	37,26	1,31	7,44	0,80
groenvoorziening	76,74	0,11	21,18	0,80
groenvoorziening	6,66	2,57	2,60	0,80
groenvoorziening	452,55	0,17	48,10	0,80
groenvoorziening	31,98	0,18	18,10	0,80
groenvoorziening	22,66	0,58	8,94	0,80
groenvoorziening	5,26	0,91	5,70	0,80
groenvoorziening	14,27	0,10	17,09	0,80
groenvoorziening	425,71	0,15	24,28	0,80
groenvoorziening	31,93	0,24	12,78	0,80
groenvoorziening	706,37	0,05	14,13	0,80
groenvoorziening	195,29	0,03	6,39	0,80
groenvoorziening	3,63	0,03	3,14	0,80
groenvoorziening	7,74	0,03	1,15	0,80
groenvoorziening	155,10	0,09	10,73	0,80
groenvoorziening	128,83	3,96	22,72	0,80
groenvoorziening	5,50	0,27	3,79	0,80
groenvoorziening	40,94	1,66	22,82	0,80
groenvoorziening	3,57	0,79	2,72	0,80
groenvoorziening	15,66	0,15	25,65	0,80
groenvoorziening	5,91	0,04	3,49	0,80
groenvoorziening	3,10	0,23	2,18	0,80
groenvoorziening	71,48	0,04	10,65	0,80
groenvoorziening	6586,22	0,38	45,26	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	12775	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182429,91	430479,55	18	38,54
groenvoorziening	12779	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181766,54	431179,97	37	170,27
groenvoorziening	12785	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181708,87	430671,52	45	275,52
groenvoorziening	12789	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182046,96	430571,80	15	43,62
groenvoorziening	12806	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182061,33	430545,01	39	124,92
groenvoorziening	12811	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182556,30	430365,74	19	133,67
groenvoorziening	12830	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182152,64	430596,34	45	22,88
groenvoorziening	12836	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183157,48	430725,88	32	175,36
groenvoorziening	12846	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181888,20	430403,46	9	32,73
groenvoorziening	12851	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182340,10	430376,57	144	151,70
groenvoorziening	12852	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181811,64	430603,45	12	82,41
groenvoorziening	12861	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182212,98	430527,04	24	20,43
groenvoorziening	12863	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181831,03	430383,69	9	16,39
groenvoorziening	12884	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182472,59	430316,75	19	26,69
groenvoorziening	12890	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182418,91	430383,41	28	89,55
groenvoorziening	12900	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182237,58	430300,09	7	60,81
groenvoorziening	12904	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182597,09	430482,38	109	297,64
groenvoorziening	12908	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181727,09	430638,87	22	81,11
groenvoorziening	12913	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182364,53	430513,93	19	37,45
groenvoorziening	12916	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182690,09	430435,68	32	183,50
groenvoorziening	12924	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182237,58	430300,09	9	74,51
groenvoorziening	12942	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182142,72	430599,90	6	13,87
groenvoorziening	12950	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181888,62	430499,33	9	33,30
groenvoorziening	12959	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182267,40	430383,27	30	49,35
groenvoorziening	12965	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182448,75	430493,64	18	49,84
groenvoorziening	12971	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181799,91	430413,34	6	19,45
groenvoorziening	12977	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182703,30	430154,49	203	839,52
groenvoorziening	12983	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181910,80	430588,02	10	15,11
groenvoorziening	12988	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182556,30	430365,74	21	133,67
groenvoorziening	12992	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182247,94	430296,43	156	341,17
groenvoorziening	12995	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182336,31	430427,32	4	6,80
groenvoorziening	13008	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182143,19	430582,69	172	143,03
groenvoorziening	13009	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182374,32	430480,04	47	162,95
groenvoorziening	13016	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182610,63	430299,88	121	504,09
groenvoorziening	13019	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181950,61	430362,76	5	40,37
groenvoorziening	13020	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182078,18	430295,73	8	14,05

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	68,48	0,21	7,10	0,80
groenvoorziening	167,35	0,12	31,16	0,80
groenvoorziening	691,24	0,34	32,55	0,80
groenvoorziening	52,50	0,20	8,85	0,80
groenvoorziening	250,74	0,11	19,47	0,80
groenvoorziening	388,31	0,61	37,72	0,80
groenvoorziening	25,50	0,11	3,46	0,80
groenvoorziening	85,00	1,08	11,39	0,80
groenvoorziening	57,83	1,08	11,89	0,80
groenvoorziening	281,98	0,14	8,71	0,80
groenvoorziening	105,23	1,26	23,31	0,80
groenvoorziening	18,69	0,09	6,16	0,80
groenvoorziening	13,46	0,32	6,41	0,80
groenvoorziening	35,52	0,43	5,57	0,80
groenvoorziening	236,83	0,42	14,25	0,80
groenvoorziening	104,44	3,29	23,48	0,80
groenvoorziening	251,29	0,07	37,14	0,80
groenvoorziening	151,57	1,51	18,98	0,80
groenvoorziening	37,13	0,23	14,12	0,80
groenvoorziening	671,70	0,11	24,72	0,80
groenvoorziening	144,49	0,97	23,48	0,80
groenvoorziening	2,61	0,40	5,95	0,80
groenvoorziening	17,33	0,19	14,41	0,80
groenvoorziening	59,67	0,08	12,63	0,80
groenvoorziening	104,45	0,09	8,49	0,80
groenvoorziening	11,44	0,05	8,26	0,80
groenvoorziening	411,61	0,10	31,97	0,80
groenvoorziening	7,66	0,17	5,85	0,80
groenvoorziening	388,31	0,61	37,72	0,80
groenvoorziening	771,78	0,23	23,24	0,80
groenvoorziening	1,99	0,75	2,65	0,80
groenvoorziening	375,84	0,16	9,69	0,80
groenvoorziening	627,11	0,06	18,58	0,80
groenvoorziening	250,97	0,11	21,23	0,80
groenvoorziening	77,94	4,51	14,92	0,80
groenvoorziening	10,53	0,17	4,99	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	13024	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182134,46	430579,17	10	21,57
groenvoorziening	13025	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182145,84	430584,08	4	15,86
groenvoorziening	13032	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182147,67	430582,80	43	13,69
groenvoorziening	13034	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182434,77	430469,98	17	31,10
groenvoorziening	13035	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182135,07	430585,34	5	9,67
groenvoorziening	13042	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182151,13	430466,84	14	79,76
groenvoorziening	13049	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182400,43	430498,05	45	162,18
groenvoorziening	13050	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182452,87	430455,24	56	25,75
groenvoorziening	13057	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182161,66	430603,58	6	13,79
groenvoorziening	13060	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182151,99	430610,32	20	13,29
groenvoorziening	13065	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182341,40	430244,58	282	749,43
groenvoorziening	13066	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182152,74	430597,14	56	11,73
groenvoorziening	13067	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182371,16	430476,81	51	180,99
groenvoorziening	13068	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182130,05	430591,05	4	18,65
groenvoorziening	13070	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182437,60	430495,24	22	46,83
groenvoorziening	13081	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182397,82	430406,47	16	47,17
groenvoorziening	13091	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182511,26	431090,01	17	32,52
groenvoorziening	13105	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182142,32	430932,53	30	177,16
groenvoorziening	13111	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182442,01	430453,36	58	34,06
groenvoorziening	13115	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181952,90	430403,58	6	31,17
groenvoorziening	13126	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181819,59	430471,67	9	47,14
groenvoorziening	13146	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182119,18	430263,53	16	29,47
groenvoorziening	13148	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181876,35	430376,62	6	17,41
groenvoorziening	13153	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181958,88	430428,62	9	43,52
groenvoorziening	13154	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181971,78	430759,97	25	108,38
groenvoorziening	13167	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182025,41	430388,35	4	36,94
groenvoorziening	13181	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182067,83	430591,81	4	9,21
groenvoorziening	13194	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182778,55	430216,08	7	11,05
groenvoorziening	13196	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182066,27	430658,44	10	12,24
groenvoorziening	13204	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182711,67	430258,98	7	55,56
groenvoorziening	13225	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182143,13	430431,97	7	76,05
groenvoorziening	13226	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182193,26	431040,21	12	35,25
groenvoorziening	13235	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182461,54	430334,76	269	772,68
groenvoorziening	13237	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182265,36	430436,59	50	69,56
groenvoorziening	13241	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182507,21	430465,77	26	132,59
groenvoorziening	13242	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182141,02	430333,53	7	34,26

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	10,71	0,05	6,96	0,80
groenvoorziening	2,04	0,23	7,68	0,80
groenvoorziening	8,82	0,16	2,30	0,80
groenvoorziening	59,78	0,05	6,85	0,80
groenvoorziening	1,32	0,08	4,53	0,80
groenvoorziening	281,37	0,30	25,84	0,80
groenvoorziening	568,81	0,06	18,58	0,80
groenvoorziening	40,81	0,09	6,07	0,80
groenvoorziening	8,49	0,42	5,96	0,80
groenvoorziening	11,06	0,08	3,57	0,80
groenvoorziening	1561,96	0,11	29,52	0,80
groenvoorziening	7,78	0,13	1,33	0,80
groenvoorziening	814,26	0,54	18,97	0,80
groenvoorziening	3,61	0,47	9,09	0,80
groenvoorziening	96,84	0,15	15,93	0,80
groenvoorziening	14,26	0,11	11,94	0,80
groenvoorziening	14,84	0,17	11,41	0,80
groenvoorziening	51,53	0,09	24,49	0,80
groenvoorziening	66,86	0,02	10,56	0,80
groenvoorziening	15,73	0,25	14,52	0,80
groenvoorziening	108,19	1,15	9,19	0,80
groenvoorziening	44,97	0,07	7,38	0,80
groenvoorziening	12,02	1,04	5,94	0,80
groenvoorziening	94,54	0,76	15,09	0,80
groenvoorziening	109,55	0,18	36,70	0,80
groenvoorziening	54,62	3,70	14,78	0,80
groenvoorziening	5,05	1,80	2,81	0,80
groenvoorziening	3,49	0,54	3,61	0,80
groenvoorziening	9,71	0,14	3,32	0,80
groenvoorziening	117,37	3,55	12,40	0,80
groenvoorziening	201,64	1,44	30,97	0,80
groenvoorziening	18,44	0,30	9,11	0,80
groenvoorziening	2546,27	0,03	56,26	0,80
groenvoorziening	83,30	0,09	14,97	0,80
groenvoorziening	39,42	0,60	13,29	0,80
groenvoorziening	65,69	3,71	5,83	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	13247	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182606,72	430390,33	6	11,46
groenvoorziening	13265	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182325,87	430294,15	510	905,56
groenvoorziening	13267	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182429,23	430488,07	14	11,60
groenvoorziening	13279	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182360,84	430398,98	57	95,15
groenvoorziening	13284	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182117,97	430564,80	6	22,28
groenvoorziening	13286	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182060,62	430540,77	106	96,77
groenvoorziening	13291	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182594,15	430319,89	15	30,43
groenvoorziening	13297	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181948,16	431185,88	9	283,64
groenvoorziening	13299	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182431,95	430487,29	10	11,60
groenvoorziening	13303	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181663,14	430589,01	31	33,85
groenvoorziening	13314	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182380,21	430505,86	17	63,24
groenvoorziening	13329	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182530,43	431087,88	14	54,32
groenvoorziening	13335	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182162,01	430617,68	4	15,90
groenvoorziening	13342	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182433,76	430336,41	25	70,64
groenvoorziening	13343	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182699,10	430148,28	124	619,18
groenvoorziening	13348	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182664,14	430442,70	22	131,97
groenvoorziening	13350	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182276,77	430384,22	47	39,73
groenvoorziening	13351	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182259,93	430369,76	40	30,62
groenvoorziening	13356	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182097,88	430598,70	7	15,23
groenvoorziening	13359	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182151,19	430604,72	10	20,08
groenvoorziening	13361	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182156,90	430560,91	116	134,87
groenvoorziening	13370	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182208,80	430450,06	52	112,10
groenvoorziening	13377	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182342,73	430435,56	36	46,65
groenvoorziening	13378	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182396,07	430438,06	9	17,62
groenvoorziening	13382	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181898,93	430503,78	8	13,09
groenvoorziening	13383	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182047,70	430494,41	7	41,96
groenvoorziening	13388	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182158,38	430455,38	6	37,27
groenvoorziening	13402	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182159,26	430599,94	58	17,22
groenvoorziening	13410	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182590,77	431089,72	25	111,60
groenvoorziening	13411	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182015,99	430563,24	12	44,91
groenvoorziening	13413	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182386,97	430474,53	23	89,54
groenvoorziening	13417	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181970,26	430422,08	15	38,45
groenvoorziening	13419	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182176,94	430448,32	33	111,34
groenvoorziening	13423	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182443,78	430477,05	27	64,67
groenvoorziening	13426	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182365,68	430398,59	57	102,02
groenvoorziening	13431	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182056,44	430589,49	41	14,40

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,07	0,42	3,77	0,80
groenvoorziening	2285,95	0,05	29,64	0,80
groenvoorziening	5,67	0,09	1,65	0,80
groenvoorziening	310,95	0,26	29,52	0,80
groenvoorziening	13,13	1,12	8,51	0,80
groenvoorziening	333,31	0,14	15,33	0,80
groenvoorziening	28,79	0,48	11,12	0,80
groenvoorziening	140,84	1,00	67,46	0,80
groenvoorziening	5,67	0,65	1,89	0,80
groenvoorziening	30,59	0,12	8,65	0,80
groenvoorziening	24,64	0,18	9,25	0,80
groenvoorziening	9,58	0,04	23,11	0,80
groenvoorziening	8,30	1,11	6,73	0,80
groenvoorziening	242,88	0,23	12,79	0,80
groenvoorziening	1492,17	0,11	44,65	0,80
groenvoorziening	349,55	0,05	27,67	0,80
groenvoorziening	52,79	0,08	9,12	0,80
groenvoorziening	33,95	0,01	4,89	0,80
groenvoorziening	15,87	1,26	4,16	0,80
groenvoorziening	23,30	0,30	6,11	0,80
groenvoorziening	430,95	0,08	27,86	0,80
groenvoorziening	208,43	0,08	17,59	0,80
groenvoorziening	64,75	0,21	9,87	0,80
groenvoorziening	13,24	0,37	6,64	0,80
groenvoorziening	8,08	0,20	3,87	0,80
groenvoorziening	75,26	0,72	16,53	0,80
groenvoorziening	11,26	0,30	18,02	0,80
groenvoorziening	3,28	0,13	2,67	0,80
groenvoorziening	29,67	0,19	32,81	0,80
groenvoorziening	61,46	1,26	17,97	0,80
groenvoorziening	308,39	1,07	10,17	0,80
groenvoorziening	37,77	0,24	10,58	0,80
groenvoorziening	400,67	0,14	25,84	0,80
groenvoorziening	36,60	0,18	15,93	0,80
groenvoorziening	465,11	0,26	29,52	0,80
groenvoorziening	12,63	0,04	4,50	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	13433	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182348,75	430352,60	285	754,77
groenvoorziening	13450	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182117,97	430564,80	64	205,47
groenvoorziening	13454	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182372,90	430475,66	52	183,70
groenvoorziening	13456	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182425,72	430488,13	8	7,44
groenvoorziening	13460	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181696,18	430393,53	4	3,80
groenvoorziening	13463	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182129,52	430587,25	7	22,38
groenvoorziening	13470	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182588,04	430461,34	35	73,28
groenvoorziening	13472	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181617,72	430895,33	33	20,64
groenvoorziening	13473	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182440,29	430507,30	33	199,59
groenvoorziening	13475	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181896,83	430500,30	12	28,72
groenvoorziening	13481	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182418,62	430375,74	33	55,94
groenvoorziening	13491	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181658,30	430572,23	49	65,94
groenvoorziening	13497	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181895,37	430425,40	6	21,15
groenvoorziening	13499	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181661,44	430577,34	6	5,09
groenvoorziening	13528	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182389,09	430390,68	8	11,56
groenvoorziening	13535	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181655,76	430587,59	50	9,69
groenvoorziening	13578	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182040,63	430478,84	5	38,25
groenvoorziening	13579	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182019,98	430677,78	25	30,31
groenvoorziening	13587	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182013,25	430328,40	5	39,65
groenvoorziening	13596	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182053,96	430643,80	19	26,13
groenvoorziening	13597	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181982,10	430705,24	20	117,26
groenvoorziening	13603	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182059,88	430593,04	4	9,24
groenvoorziening	13619	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182605,00	430320,53	25	35,91
groenvoorziening	13621	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181655,21	430562,77	9	13,19
groenvoorziening	13626	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182438,45	430376,49	13	21,56
groenvoorziening	13628	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182458,66	430333,32	49	171,02
groenvoorziening	13631	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182537,37	430437,73	139	211,50
groenvoorziening	13634	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181838,09	430677,40	7	14,34
groenvoorziening	13636	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182026,48	430408,94	17	48,42
groenvoorziening	13653	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181955,87	430429,77	4	31,83
groenvoorziening	13666	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182186,98	431009,29	33	101,74
groenvoorziening	13673	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182341,99	430405,74	18	29,02
groenvoorziening	13690	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182614,03	430369,27	7	13,15
groenvoorziening	13700	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182330,24	430244,20	10	12,99
groenvoorziening	13712	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181872,54	430575,38	10	59,53
groenvoorziening	13714	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182265,90	430444,22	41	25,90

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1654,81	0,11	29,52	0,80
groenvoorziening	322,13	0,13	25,83	0,80
groenvoorziening	975,64	0,47	18,97	0,80
groenvoorziening	3,14	0,22	2,66	0,80
groenvoorziening	0,88	0,80	1,10	0,80
groenvoorziening	8,51	0,05	9,58	0,80
groenvoorziening	268,59	0,11	19,02	0,80
groenvoorziening	3,17	0,16	3,64	0,80
groenvoorziening	110,77	0,26	48,46	0,80
groenvoorziening	47,38	1,25	5,71	0,80
groenvoorziening	195,29	0,03	6,52	0,80
groenvoorziening	43,56	0,28	14,50	0,80
groenvoorziening	13,15	1,44	5,35	0,80
groenvoorziening	1,83	0,65	1,12	0,80
groenvoorziening	3,14	0,60	3,04	0,80
groenvoorziening	3,66	0,03	3,68	0,80
groenvoorziening	42,12	0,06	16,63	0,80
groenvoorziening	25,77	0,24	7,28	0,80
groenvoorziening	79,70	2,01	15,15	0,80
groenvoorziening	13,85	0,28	5,74	0,80
groenvoorziening	46,79	0,07	29,94	0,80
groenvoorziening	5,08	1,81	2,81	0,80
groenvoorziening	61,94	0,17	8,02	0,80
groenvoorziening	9,78	0,52	4,74	0,80
groenvoorziening	8,90	0,23	3,26	0,80
groenvoorziening	724,24	0,31	14,13	0,80
groenvoorziening	425,35	0,09	24,28	0,80
groenvoorziening	11,20	0,35	3,22	0,80
groenvoorziening	84,99	0,26	14,95	0,80
groenvoorziening	12,74	0,83	15,09	0,80
groenvoorziening	151,80	0,27	7,74	0,80
groenvoorziening	38,18	0,44	5,24	0,80
groenvoorziening	8,53	0,07	4,77	0,80
groenvoorziening	5,23	0,40	1,99	0,80
groenvoorziening	30,29	0,66	14,84	0,80
groenvoorziening	28,15	0,08	8,59	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	13733	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182379,76	430385,04	49	160,87
groenvoorziening	13740	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182601,53	430477,23	42	96,51
groenvoorziening	13745	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182429,30	430488,25	12	11,17
groenvoorziening	13746	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182425,12	430475,72	22	79,30
groenvoorziening	13748	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182615,50	430313,32	81	521,37
groenvoorziening	13753	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182094,88	430268,81	5	37,16
groenvoorziening	13758	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182136,06	430581,04	22	8,78
groenvoorziening	13760	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181659,44	430572,12	6	5,09
groenvoorziening	13765	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182457,84	430469,62	57	168,65
groenvoorziening	13768	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182385,07	430366,94	24	68,32
groenvoorziening	13780	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182518,29	430486,11	143	331,72
groenvoorziening	13782	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182165,88	430624,20	62	166,80
groenvoorziening	13803	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182340,07	430500,66	21	25,79
groenvoorziening	13815	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182054,13	430498,94	7	27,06
groenvoorziening	13818	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182372,90	430475,66	282	769,91
groenvoorziening	13819	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182134,14	430355,20	40	21,29
groenvoorziening	13821	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181714,05	430699,42	51	564,62
groenvoorziening	13823	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182458,66	430333,32	269	775,45
groenvoorziening	13826	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182115,13	430592,92	47	214,27
groenvoorziening	13827	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182335,46	430522,69	8	210,05
groenvoorziening	13829	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182433,76	430336,41	24	70,64
groenvoorziening	13830	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182117,65	430551,42	22	59,08
groenvoorziening	13831	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182503,63	430434,18	12	17,67
groenvoorziening	13839	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182051,32	430504,15	32	82,90
groenvoorziening	13842	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182432,05	430461,29	16	15,09
groenvoorziening	13848	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181891,22	430501,34	5	13,94
groenvoorziening	13854	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182043,75	430432,82	9	38,53
groenvoorziening	13870	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181982,32	430794,18	6	18,96
groenvoorziening	13879	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182722,60	430219,66	4	47,20
groenvoorziening	13914	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182145,68	430582,42	48	17,52
groenvoorziening	13936	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181967,15	430433,52	6	31,88
groenvoorziening	13956	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181990,02	430512,45	10	32,39
groenvoorziening	13960	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182139,52	430530,32	11	23,38
groenvoorziening	13964	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182543,39	430434,72	59	85,91
groenvoorziening	13966	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182468,86	430339,89	139	333,61
groenvoorziening	13967	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182286,48	430289,79	23	38,13

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	345,20	0,34	29,82	0,80
groenvoorziening	150,25	0,02	15,72	0,80
groenvoorziening	4,08	0,18	2,13	0,80
groenvoorziening	159,36	0,41	10,17	0,80
groenvoorziening	259,58	0,38	26,29	0,80
groenvoorziening	27,82	0,63	17,49	0,80
groenvoorziening	4,73	0,20	2,30	0,80
groenvoorziening	1,83	0,65	1,13	0,80
groenvoorziening	672,82	0,12	13,28	0,80
groenvoorziening	166,45	0,42	6,54	0,80
groenvoorziening	1022,01	0,12	37,04	0,80
groenvoorziening	1003,52	0,25	31,09	0,80
groenvoorziening	13,15	0,11	4,12	0,80
groenvoorziening	31,78	0,29	10,96	0,80
groenvoorziening	1966,38	0,13	29,52	0,80
groenvoorziening	31,36	0,18	6,00	0,80
groenvoorziening	6604,17	0,52	45,26	0,80
groenvoorziening	2553,41	0,03	57,42	0,80
groenvoorziening	1020,89	0,02	38,53	0,80
groenvoorziening	384,99	0,43	101,29	0,80
groenvoorziening	242,88	0,23	12,79	0,80
groenvoorziening	207,46	0,59	8,38	0,80
groenvoorziening	16,54	0,43	7,22	0,80
groenvoorziening	131,68	0,25	22,45	0,80
groenvoorziening	12,39	0,23	3,21	0,80
groenvoorziening	6,92	0,20	5,81	0,80
groenvoorziening	95,25	0,58	10,81	0,80
groenvoorziening	17,99	0,01	7,34	0,80
groenvoorziening	51,84	4,00	19,36	0,80
groenvoorziening	3,35	0,02	2,30	0,80
groenvoorziening	10,88	0,25	15,26	0,80
groenvoorziening	10,37	0,23	11,36	0,80
groenvoorziening	19,89	0,82	8,01	0,80
groenvoorziening	255,75	0,10	13,06	0,80
groenvoorziening	3640,18	0,14	15,00	0,80
groenvoorziening	15,62	0,89	6,02	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	13972	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181907,97	430417,50	5	16,85
groenvoorziening	13975	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182707,99	430145,45	155	542,91
groenvoorziening	13980	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182372,53	430294,17	117	391,58
groenvoorziening	13990	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182061,35	430670,02	4	33,19
groenvoorziening	13996	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182608,29	430385,42	15	30,45
groenvoorziening	13997	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181973,90	430427,64	9	111,02
groenvoorziening	14003	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181984,68	430762,28	13	48,05
groenvoorziening	14005	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181885,71	430719,26	51	89,08
groenvoorziening	14019	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181890,24	430443,66	13	16,43
groenvoorziening	14020	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182058,91	430289,15	11	38,10
groenvoorziening	14036	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182414,71	430384,94	39	23,02
groenvoorziening	14037	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182657,12	430535,80	87	82,29
groenvoorziening	14052	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182462,27	430338,11	23	65,69
groenvoorziening	14055	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181969,35	430453,58	7	35,04
groenvoorziening	14065	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182379,15	430440,24	46	183,33
groenvoorziening	14069	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182472,59	430316,75	17	26,69
groenvoorziening	14073	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182379,15	430440,24	46	178,60
groenvoorziening	14078	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182331,95	430327,15	157	139,22
groenvoorziening	14102	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182138,16	430582,48	15	5,66
groenvoorziening	14110	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182103,77	430670,40	19	18,20
groenvoorziening	14111	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182478,91	430482,46	37	92,11
groenvoorziening	14121	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181820,64	430683,11	44	117,66
groenvoorziening	14134	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181821,02	430683,09	110	195,26
groenvoorziening	14142	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182155,02	430598,31	32	17,22
groenvoorziening	14144	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182625,26	430479,05	9	50,31
groenvoorziening	14159	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182059,23	430456,55	9	41,65
groenvoorziening	14184	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182724,39	430298,32	4	47,92
groenvoorziening	14186	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182390,65	430373,16	44	98,19
groenvoorziening	14194	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181778,24	430433,70	15	40,64
groenvoorziening	14205	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182166,46	430278,37	13	100,13
groenvoorziening	14206	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181620,90	430527,95	8	38,41
groenvoorziening	14208	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182488,12	430338,60	27	68,69
groenvoorziening	14209	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182433,76	430336,41	123	299,19
groenvoorziening	14215	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182064,95	430480,79	9	44,94
groenvoorziening	14223	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182036,81	430654,83	5	28,48
groenvoorziening	14227	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182185,26	430449,77	13	37,43

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	10,31	1,47	6,94	0,80
groenvoorziening	346,16	0,03	31,12	0,80
groenvoorziening	1471,94	0,23	41,90	0,80
groenvoorziening	66,60	6,67	9,82	0,80
groenvoorziening	23,57	0,07	4,59	0,80
groenvoorziening	69,34	0,92	47,83	0,80
groenvoorziening	72,20	0,02	20,77	0,80
groenvoorziening	215,19	0,36	4,98	0,80
groenvoorziening	11,28	0,22	5,29	0,80
groenvoorziening	69,41	0,30	14,84	0,80
groenvoorziening	12,00	0,25	6,79	0,80
groenvoorziening	32,98	0,15	22,12	0,80
groenvoorziening	130,56	0,70	6,04	0,80
groenvoorziening	29,47	0,26	15,80	0,80
groenvoorziening	357,45	0,04	15,92	0,80
groenvoorziening	35,52	0,43	5,57	0,80
groenvoorziening	316,71	0,04	15,92	0,80
groenvoorziening	256,80	0,23	7,76	0,80
groenvoorziening	1,84	0,19	1,65	0,80
groenvoorziening	17,05	0,01	4,20	0,80
groenvoorziening	276,83	0,28	9,07	0,80
groenvoorziening	24,06	0,10	18,28	0,80
groenvoorziening	101,16	0,28	5,96	0,80
groenvoorziening	10,47	0,19	7,29	0,80
groenvoorziening	29,14	0,19	11,19	0,80
groenvoorziening	111,13	0,45	10,62	0,80
groenvoorziening	86,46	6,47	19,84	0,80
groenvoorziening	152,04	0,21	14,25	0,80
groenvoorziening	45,98	0,18	18,23	0,80
groenvoorziening	167,88	0,76	26,57	0,80
groenvoorziening	38,82	2,35	6,01	0,80
groenvoorziening	219,43	0,42	9,05	0,80
groenvoorziening	821,76	0,14	12,79	0,80
groenvoorziening	125,42	0,36	12,89	0,80
groenvoorziening	18,94	1,50	12,68	0,80
groenvoorziening	15,98	0,11	17,49	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	14269	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182148,08	430492,73	26	106,98
groenvoorziening	14273	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182042,64	430509,98	14	30,23
groenvoorziening	14274	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182050,90	430663,89	12	17,02
groenvoorziening	14277	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181668,17	430591,62	6	5,09
groenvoorziening	14288	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182445,30	430506,67	23	14,93
groenvoorziening	14306	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181676,42	430621,78	22	39,73
groenvoorziening	14315	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182053,77	430500,04	6	28,38
groenvoorziening	14317	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182379,15	430440,24	47	146,66
groenvoorziening	14324	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182705,90	430151,83	267	1569,30
groenvoorziening	14326	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182478,88	430427,97	18	46,68
groenvoorziening	14327	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182134,97	430381,41	6	40,90
groenvoorziening	14331	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182239,20	430439,16	41	30,29
groenvoorziening	14336	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182019,17	430683,75	31	30,60
groenvoorziening	14337	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181900,29	430485,99	11	18,83
groenvoorziening	14339	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182207,45	430463,20	4	27,70
groenvoorziening	14344	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181990,76	430879,38	21	150,03
groenvoorziening	14346	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181882,05	430524,24	13	26,89
groenvoorziening	14348	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182599,96	430387,26	5	18,66
groenvoorziening	14352	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182556,98	431098,74	13	28,55
groenvoorziening	14354	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181617,52	430904,71	9	79,42
groenvoorziening	14360	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182190,11	430442,50	41	29,02
groenvoorziening	14363	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182672,96	430373,28	74	493,39
groenvoorziening	14372	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182430,39	430336,32	19	92,93
groenvoorziening	14373	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182282,67	430403,74	41	14,27
groenvoorziening	14375	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181878,03	430513,17	13	33,02
groenvoorziening	14391	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182112,29	430670,80	14	28,37
groenvoorziening	14401	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182702,35	430284,90	6	35,23
groenvoorziening	14409	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182321,86	430294,39	499	921,59
groenvoorziening	14427	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181655,64	430592,86	20	17,92
groenvoorziening	14438	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181864,94	430336,41	8	20,37
groenvoorziening	14440	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182313,83	430294,86	7	14,29
groenvoorziening	14448	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182047,99	430518,94	55	36,88
groenvoorziening	14449	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182661,47	430741,83	30	131,02
groenvoorziening	14456	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182272,15	430299,71	181	338,19
groenvoorziening	14465	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182152,66	430604,55	36	14,36
groenvoorziening	14470	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182325,87	430294,15	519	905,54

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	347,63	0,23	31,51	0,80
groenvoorziening	42,83	0,37	7,33	0,80
groenvoorziening	13,67	0,40	6,33	0,80
groenvoorziening	1,83	0,65	1,13	0,80
groenvoorziening	14,82	0,23	4,46	0,80
groenvoorziening	29,06	0,46	18,20	0,80
groenvoorziening	36,28	0,10	11,60	0,80
groenvoorziening	193,90	0,05	15,92	0,80
groenvoorziening	4349,01	0,01	59,86	0,80
groenvoorziening	114,09	0,16	6,24	0,80
groenvoorziening	88,25	0,42	14,50	0,80
groenvoorziening	37,88	0,08	10,59	0,80
groenvoorziening	25,30	0,09	7,40	0,80
groenvoorziening	13,22	0,21	6,33	0,80
groenvoorziening	11,53	0,88	12,97	0,80
groenvoorziening	112,04	0,59	26,44	0,80
groenvoorziening	16,36	0,53	4,29	0,80
groenvoorziening	21,18	0,46	5,45	0,80
groenvoorziening	18,03	0,39	7,97	0,80
groenvoorziening	31,00	0,75	20,88	0,80
groenvoorziening	32,73	0,08	10,44	0,80
groenvoorziening	1180,57	0,05	27,67	0,80
groenvoorziening	399,57	0,48	16,84	0,80
groenvoorziening	13,35	0,09	2,55	0,80
groenvoorziening	33,79	0,47	6,74	0,80
groenvoorziening	42,70	0,39	7,20	0,80
groenvoorziening	67,16	3,29	7,71	0,80
groenvoorziening	2503,02	0,05	29,65	0,80
groenvoorziening	13,81	0,04	7,10	0,80
groenvoorziening	24,96	0,22	5,82	0,80
groenvoorziening	8,69	0,58	4,65	0,80
groenvoorziening	50,89	0,42	3,35	0,80
groenvoorziening	84,36	0,13	49,19	0,80
groenvoorziening	630,62	0,23	23,28	0,80
groenvoorziening	11,97	0,25	5,68	0,80
groenvoorziening	2285,91	0,02	29,64	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	14471	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182348,83	430315,08	23	89,68
groenvoorziening	14473	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182313,76	430292,58	22	76,38
groenvoorziening	14510	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182391,80	430510,37	30	196,92
groenvoorziening	14521	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182381,67	430386,34	19	65,59
groenvoorziening	14524	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182165,88	430624,20	27	116,60
groenvoorziening	14525	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182463,76	430424,82	153	355,28
groenvoorziening	14530	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182379,76	430385,04	21	126,56
groenvoorziening	14531	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182451,83	430476,59	9	27,34
groenvoorziening	14532	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182513,41	430415,37	12	52,30
groenvoorziening	14585	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181771,50	431168,86	80	593,08
groenvoorziening	14596	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182427,92	430426,79	44	122,22
groenvoorziening	14600	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182316,64	430292,41	23	80,02
groenvoorziening	14605	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181974,60	430494,58	11	27,88
groenvoorziening	14619	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182514,47	430302,36	116	208,00
groenvoorziening	14626	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182104,72	430654,82	5	1,36
groenvoorziening	14662	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181984,54	430700,89	95	251,84
groenvoorziening	14663	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182540,38	430435,29	50	141,91
groenvoorziening	14674	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182489,37	430400,64	80	272,79
groenvoorziening	14682	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181606,02	431016,25	15	21,00
groenvoorziening	14721	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182134,46	430579,17	6	19,17
groenvoorziening	14767	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181879,74	430517,41	10	26,55
groenvoorziening	14800	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181842,74	430378,94	5	24,34
groenvoorziening	14819	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182072,85	430514,36	46	39,03
groenvoorziening	14848	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182151,13	430466,84	10	77,55
groenvoorziening	14851	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181849,87	430688,27	25	25,28
groenvoorziening	14852	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182706,92	430144,85	6	4,74
groenvoorziening	14858	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182369,23	430516,38	5	47,69
groenvoorziening	14859	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181760,63	430388,91	11	16,62
groenvoorziening	14871	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181691,98	430589,75	35	60,75
groenvoorziening	14889	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182683,84	431083,36	37	335,27
groenvoorziening	14892	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182411,62	430454,41	37	41,74
groenvoorziening	14898	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181892,56	430431,44	8	30,31
groenvoorziening	14900	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182035,14	430409,93	4	18,81
groenvoorziening	14902	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182325,45	430510,56	17	32,35
groenvoorziening	14907	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182181,12	431018,88	71	174,14
groenvoorziening	14912	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181596,82	430834,91	101	440,57

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	196,36	1,12	13,18	0,80
groenvoorziening	88,03	0,99	11,05	0,80
groenvoorziening	109,61	0,26	48,46	0,80
groenvoorziening	77,78	0,21	12,89	0,80
groenvoorziening	214,67	0,04	38,53	0,80
groenvoorziening	3679,43	0,14	15,00	0,80
groenvoorziening	386,28	0,73	29,82	0,80
groenvoorziening	37,16	0,56	4,66	0,80
groenvoorziening	103,46	1,09	15,18	0,80
groenvoorziening	877,53	0,10	41,17	0,80
groenvoorziening	36,25	0,18	12,42	0,80
groenvoorziening	128,15	1,22	11,22	0,80
groenvoorziening	39,83	0,48	6,94	0,80
groenvoorziening	219,69	0,05	20,04	0,80
groenvoorziening	0,11	0,14	0,40	0,80
groenvoorziening	426,22	0,13	32,38	0,80
groenvoorziening	372,08	0,03	24,28	0,80
groenvoorziening	844,94	0,48	11,45	0,80
groenvoorziening	19,41	0,03	7,35	0,80
groenvoorziening	6,29	0,70	6,16	0,80
groenvoorziening	37,52	0,36	5,73	0,80
groenvoorziening	14,55	0,30	10,85	0,80
groenvoorziening	51,55	0,16	3,97	0,80
groenvoorziening	72,43	0,31	36,60	0,80
groenvoorziening	23,49	0,13	6,22	0,80
groenvoorziening	1,29	0,30	1,53	0,80
groenvoorziening	76,76	0,17	20,12	0,80
groenvoorziening	10,44	0,37	6,39	0,80
groenvoorziening	42,40	0,03	22,63	0,80
groenvoorziening	612,43	0,08	103,46	0,80
groenvoorziening	49,99	0,16	3,77	0,80
groenvoorziening	44,15	1,69	11,43	0,80
groenvoorziening	10,31	1,23	8,19	0,80
groenvoorziening	33,01	0,10	9,52	0,80
groenvoorziening	120,23	0,27	7,59	0,80
groenvoorziening	2723,47	0,07	59,69	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	14914	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181925,45	430413,27	12	76,98
groenvoorziening	14915	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181873,56	430364,83	6	17,30
groenvoorziening	14918	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182422,62	430430,04	41	80,96
groenvoorziening	14926	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182120,06	430559,06	109	135,26
groenvoorziening	14935	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182717,33	430172,34	77	140,29
groenvoorziening	14938	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182022,76	430393,79	4	37,40
groenvoorziening	14959	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181950,36	430389,30	4	42,01
groenvoorziening	14974	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182463,76	430424,82	156	357,48
groenvoorziening	14975	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182071,82	430529,29	133	99,29
groenvoorziening	14991	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181662,49	430580,18	6	5,09
groenvoorziening	15000	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182616,96	430329,06	29	39,24
groenvoorziening	15014	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182432,17	430487,18	12	11,60
groenvoorziening	15018	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181644,96	430566,34	39	11,58
groenvoorziening	15029	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181677,77	430612,42	32	74,52
groenvoorziening	15030	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182150,41	430286,23	41	17,99
groenvoorziening	15041	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182072,30	430512,04	51	125,49
groenvoorziening	15071	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182154,82	430450,90	10	37,45
groenvoorziening	15075	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182521,66	430456,62	10	51,47
groenvoorziening	15078	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182095,60	430624,35	12	71,39
groenvoorziening	15089	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181888,40	430594,89	33	119,43
groenvoorziening	15095	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182592,54	430414,52	15	53,58
groenvoorziening	15113	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182550,55	430471,99	17	40,27
groenvoorziening	15116	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181983,87	430866,66	25	73,33
groenvoorziening	15123	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182433,76	430336,41	25	74,26
groenvoorziening	15130	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182153,22	430618,90	50	199,05
groenvoorziening	15132	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182078,94	430571,70	52	194,63
groenvoorziening	15134	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182610,72	430319,41	27	40,33
groenvoorziening	15137	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182423,06	430488,50	10	7,44
groenvoorziening	15143	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181899,13	430523,30	38	235,26
groenvoorziening	15163	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182042,64	430509,98	12	26,74
groenvoorziening	15167	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182052,96	430514,78	28	21,02
groenvoorziening	15168	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181662,72	430583,78	6	5,09
groenvoorziening	15181	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182398,57	430504,43	26	63,16
groenvoorziening	15194	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181669,88	430592,76	21	53,28
groenvoorziening	15203	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181667,18	430751,12	5	78,85
groenvoorziening	15214	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182069,79	430688,62	130	443,92

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	58,33	0,09	18,19	0,80
groenvoorziening	11,81	0,86	6,05	0,80
groenvoorziening	314,94	0,09	5,93	0,80
groenvoorziening	434,43	0,20	27,86	0,80
groenvoorziening	273,42	0,25	15,08	0,80
groenvoorziening	56,87	3,80	14,95	0,80
groenvoorziening	93,50	6,18	14,67	0,80
groenvoorziening	3688,88	0,14	15,00	0,80
groenvoorziening	325,99	0,12	24,40	0,80
groenvoorziening	1,83	0,65	1,13	0,80
groenvoorziening	63,04	0,15	9,47	0,80
groenvoorziening	5,67	0,24	1,65	0,80
groenvoorziening	7,86	0,04	3,51	0,80
groenvoorziening	55,03	0,03	10,96	0,80
groenvoorziening	21,37	0,17	4,07	0,80
groenvoorziening	251,91	0,10	19,62	0,80
groenvoorziening	12,95	0,65	10,84	0,80
groenvoorziening	15,08	0,30	12,96	0,80
groenvoorziening	48,63	0,03	27,23	0,80
groenvoorziening	112,15	0,21	23,75	0,80
groenvoorziening	116,67	0,34	5,50	0,80
groenvoorziening	43,55	0,60	8,90	0,80
groenvoorziening	48,07	0,02	8,47	0,80
groenvoorziening	269,47	0,32	12,79	0,80
groenvoorziening	1015,89	0,02	38,53	0,80
groenvoorziening	254,20	0,75	25,83	0,80
groenvoorziening	66,31	0,05	9,47	0,80
groenvoorziening	3,14	0,10	2,66	0,80
groenvoorziening	436,30	0,13	53,55	0,80
groenvoorziening	30,69	0,60	5,85	0,80
groenvoorziening	16,44	0,42	9,75	0,80
groenvoorziening	1,83	0,65	1,13	0,80
groenvoorziening	26,40	0,12	8,94	0,80
groenvoorziening	86,81	0,27	24,12	0,80
groenvoorziening	348,28	12,04	25,38	0,80
groenvoorziening	584,07	0,02	34,78	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	15216	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181781,49	430617,40	9	12,35
groenvoorziening	15223	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182349,00	430507,35	14	35,02
groenvoorziening	15229	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182261,76	430343,90	9	3,57
groenvoorziening	15230	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182279,89	430329,06	46	31,39
groenvoorziening	15234	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182705,90	430151,83	259	1558,03
groenvoorziening	15243	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182289,39	430296,29	12	58,60
groenvoorziening	15244	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182419,53	430385,82	31	49,92
groenvoorziening	15245	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182461,29	430326,61	17	18,88
groenvoorziening	15246	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182116,78	430560,08	21	95,50
groenvoorziening	15247	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181715,45	430654,66	4	23,81
groenvoorziening	15262	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182144,22	430493,10	9	64,27
groenvoorziening	15263	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182473,33	430427,18	66	77,70
groenvoorziening	15279	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181876,88	430576,35	21	33,28
groenvoorziening	15281	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181890,75	430498,90	6	17,18
groenvoorziening	15290	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182399,44	430487,98	12	30,12
groenvoorziening	15292	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182344,69	430531,98	76	51,34
groenvoorziening	15295	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182112,22	430536,88	10	92,58
groenvoorziening	15299	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181619,36	430896,86	38	29,93
groenvoorziening	15304	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182064,83	430547,31	9	7,24
groenvoorziening	15311	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181659,65	430599,01	10	16,48
groenvoorziening	15312	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181834,25	430611,23	29	102,05
groenvoorziening	15313	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182547,49	430324,02	9	9,28
groenvoorziening	15316	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181755,42	430361,48	7	24,70
groenvoorziening	15327	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181886,51	430397,01	12	14,45
groenvoorziening	15331	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181611,73	430888,36	9	35,32
groenvoorziening	15334	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182478,91	430482,46	39	92,11
groenvoorziening	15335	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181967,12	430566,33	11	55,11
groenvoorziening	15337	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182531,90	430425,40	29	103,28
groenvoorziening	15342	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182537,11	430321,04	12	6,73
groenvoorziening	15347	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181748,26	430630,90	13	10,02
groenvoorziening	15349	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181822,19	430383,72	14	47,61
groenvoorziening	15350	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182145,29	430580,14	19	6,87
groenvoorziening	15361	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181729,53	430703,69	44	88,39
groenvoorziening	15364	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182117,97	430564,80	6	22,35
groenvoorziening	15376	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181945,54	430363,85	6	32,07
groenvoorziening	15379	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181980,59	430492,86	7	24,79

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,71	0,07	4,07	0,80
groenvoorziening	30,36	0,23	13,24	0,80
groenvoorziening	0,93	0,27	0,54	0,80
groenvoorziening	37,97	0,08	9,66	0,80
groenvoorziening	4681,59	0,01	78,43	0,80
groenvoorziening	86,79	0,58	24,17	0,80
groenvoorziening	98,73	0,03	4,27	0,80
groenvoorziening	15,73	0,27	3,76	0,80
groenvoorziening	75,07	0,03	19,58	0,80
groenvoorziening	22,16	2,31	9,66	0,80
groenvoorziening	95,81	0,68	26,87	0,80
groenvoorziening	285,79	0,14	10,48	0,80
groenvoorziening	26,36	0,01	7,20	0,80
groenvoorziening	9,72	1,33	5,81	0,80
groenvoorziening	30,75	0,96	6,05	0,80
groenvoorziening	61,70	0,04	21,85	0,80
groenvoorziening	72,33	1,55	30,40	0,80
groenvoorziening	35,22	0,10	6,35	0,80
groenvoorziening	3,35	0,28	1,87	0,80
groenvoorziening	12,38	0,89	6,17	0,80
groenvoorziening	74,45	0,16	11,78	0,80
groenvoorziening	5,58	0,43	2,88	0,80
groenvoorziening	19,49	0,64	9,84	0,80
groenvoorziening	4,01	0,08	5,97	0,80
groenvoorziening	10,26	0,17	15,12	0,80
groenvoorziening	276,83	0,09	9,07	0,80
groenvoorziening	27,52	0,43	22,16	0,80
groenvoorziening	414,41	0,16	12,55	0,80
groenvoorziening	2,78	0,04	2,42	0,80
groenvoorziening	5,37	0,09	2,41	0,80
groenvoorziening	56,47	0,37	13,43	0,80
groenvoorziening	2,87	0,18	1,93	0,80
groenvoorziening	263,64	0,25	21,83	0,80
groenvoorziening	13,18	1,11	8,51	0,80
groenvoorziening	16,74	0,25	14,92	0,80
groenvoorziening	9,74	0,20	7,38	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	15405	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182103,19	430607,90	11	73,54
groenvoorziening	15412	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181634,85	430542,76	40	12,53
groenvoorziening	15419	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182011,01	430333,86	4	36,75
groenvoorziening	15428	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181994,59	430575,59	7	21,59
groenvoorziening	15430	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182535,48	430328,34	13	13,02
groenvoorziening	15432	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182537,11	430321,04	10	6,73
groenvoorziening	15442	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181706,85	430659,16	38	296,08
groenvoorziening	15462	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182031,92	430438,73	4	37,70
groenvoorziening	15467	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181970,90	430424,95	4	17,62
groenvoorziening	15477	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182222,65	430541,78	26	156,81
groenvoorziening	15479	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182535,48	430328,34	15	13,02
groenvoorziening	15480	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182060,69	430541,18	19	11,71
groenvoorziening	15500	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182143,33	430438,46	49	17,41
groenvoorziening	15520	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181774,13	430531,32	9	53,15
groenvoorziening	15521	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182035,37	430676,58	19	24,40
groenvoorziening	15530	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182402,17	430313,78	6	18,28
groenvoorziening	15537	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182433,16	430396,30	9	20,75
groenvoorziening	15542	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182451,28	430484,31	6	20,83
groenvoorziening	15551	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181726,84	430630,18	9	26,03
groenvoorziening	15555	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182036,23	430353,68	7	30,99
groenvoorziening	15560	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182092,14	430894,47	13	24,31
groenvoorziening	15579	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182445,22	430495,32	9	21,15
groenvoorziening	15581	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182601,16	430366,64	4	14,81
groenvoorziening	15591	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182437,58	430419,82	44	59,46
groenvoorziening	15592	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182011,01	430681,71	35	30,33
groenvoorziening	15596	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181978,61	430758,55	15	118,27
groenvoorziening	15601	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182144,89	430290,88	4	20,50
groenvoorziening	15621	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181955,05	430429,92	5	32,33
groenvoorziening	15633	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182289,39	430296,29	10	55,85
groenvoorziening	15634	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182046,45	430524,27	49	42,46
groenvoorziening	15649	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181892,56	430431,44	5	26,53
groenvoorziening	15657	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181724,28	430630,32	6	24,08
groenvoorziening	15671	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182055,68	430648,85	24	174,43
groenvoorziening	15673	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182430,72	430463,28	33	83,60
groenvoorziening	15682	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181637,15	430547,54	38	12,63
groenvoorziening	15685	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181819,36	430345,93	7	22,73

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	124,44	1,66	21,77	0,80
groenvoorziening	9,73	0,04	3,48	0,80
groenvoorziening	40,34	2,55	15,88	0,80
groenvoorziening	18,32	0,38	9,50	0,80
groenvoorziening	10,58	0,66	1,81	0,80
groenvoorziening	2,78	0,23	2,42	0,80
groenvoorziening	479,04	0,18	50,67	0,80
groenvoorziening	58,83	3,90	14,92	0,80
groenvoorziening	11,41	1,60	7,49	0,80
groenvoorziening	144,89	0,46	30,97	0,80
groenvoorziening	10,58	0,10	1,81	0,80
groenvoorziening	3,15	0,30	0,70	0,80
groenvoorziening	20,52	0,18	5,30	0,80
groenvoorziening	73,35	0,03	23,52	0,80
groenvoorziening	15,37	0,04	5,95	0,80
groenvoorziening	11,03	1,30	4,64	0,80
groenvoorziening	24,33	0,34	5,71	0,80
groenvoorziening	23,49	0,30	6,86	0,80
groenvoorziening	22,66	0,58	10,67	0,80
groenvoorziening	52,65	0,41	10,99	0,80
groenvoorziening	8,16	0,16	6,95	0,80
groenvoorziening	23,54	0,58	5,99	0,80
groenvoorziening	10,05	1,75	5,63	0,80
groenvoorziening	81,38	0,15	6,58	0,80
groenvoorziening	24,58	0,06	7,75	0,80
groenvoorziening	58,15	1,00	33,43	0,80
groenvoorziening	25,46	4,07	6,00	0,80
groenvoorziening	17,19	0,25	15,05	0,80
groenvoorziening	82,58	0,58	24,17	0,80
groenvoorziening	50,81	0,52	3,85	0,80
groenvoorziening	19,63	0,58	11,43	0,80
groenvoorziening	34,93	2,07	6,56	0,80
groenvoorziening	86,04	0,13	43,90	0,80
groenvoorziening	23,31	0,15	9,73	0,80
groenvoorziening	9,94	0,04	3,52	0,80
groenvoorziening	11,23	0,85	7,52	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	15694	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182062,68	430610,76	4	9,21
groenvoorziening	15697	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182266,91	430363,16	74	57,95
groenvoorziening	15700	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182029,12	430434,15	4	32,23
groenvoorziening	15706	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181881,38	430375,01	5	34,66
groenvoorziening	15716	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182022,08	430675,32	5	39,45
groenvoorziening	15719	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182479,56	430455,45	34	103,90
groenvoorziening	15741	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182020,24	430352,66	12	44,06
groenvoorziening	15747	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182394,95	430464,95	18	64,44
groenvoorziening	15758	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182338,21	430465,66	32	34,64
groenvoorziening	15760	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182221,50	430309,69	41	31,74
groenvoorziening	15764	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182442,32	430334,02	34	111,96
groenvoorziening	15768	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181984,82	430799,72	43	348,36
groenvoorziening	15769	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182027,88	430414,65	6	21,75
groenvoorziening	15778	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182447,32	430476,74	7	11,23
groenvoorziening	15791	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182015,74	430574,38	9	35,14
groenvoorziening	15793	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182063,87	430592,42	4	9,22
groenvoorziening	15796	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182803,50	430240,38	13	37,75
groenvoorziening	15797	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182150,18	430470,95	6	77,79
groenvoorziening	15799	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182047,70	430494,41	8	18,79
groenvoorziening	15811	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181921,68	430419,54	7	33,65
groenvoorziening	15816	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182599,30	430449,17	7	17,81
groenvoorziening	15820	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181773,93	431180,62	14	46,58
groenvoorziening	15825	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181978,32	430493,28	7	26,59
groenvoorziening	15828	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182044,74	430472,03	5	40,05
groenvoorziening	15833	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183131,82	430691,28	60	199,28
groenvoorziening	15847	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181948,14	431186,90	24	241,17
groenvoorziening	15863	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182489,37	430400,64	77	275,34
groenvoorziening	15882	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182177,39	430448,83	8	19,73
groenvoorziening	15892	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181700,26	430615,62	87	181,00
groenvoorziening	15897	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182478,71	430451,56	95	194,98
groenvoorziening	15903	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182442,01	430453,36	57	34,06
groenvoorziening	15916	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182164,37	430277,32	65	157,47
groenvoorziening	15917	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182003,94	430314,84	7	31,23
groenvoorziening	15934	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181867,82	430344,15	9	14,37
groenvoorziening	15947	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181900,21	430422,78	8	37,37
groenvoorziening	15951	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182432,99	430468,89	45	146,65

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,05	1,80	2,80	0,80
groenvoorziening	71,33	0,06	10,52	0,80
groenvoorziening	24,59	1,70	14,43	0,80
groenvoorziening	63,14	1,88	12,11	0,80
groenvoorziening	32,32	1,64	17,94	0,80
groenvoorziening	30,67	0,08	14,19	0,80
groenvoorziening	65,40	0,16	14,69	0,80
groenvoorziening	28,48	0,14	6,66	0,80
groenvoorziening	32,90	0,51	2,00	0,80
groenvoorziening	37,62	0,09	11,49	0,80
groenvoorziening	646,32	1,14	13,06	0,80
groenvoorziening	573,26	0,30	29,50	0,80
groenvoorziening	23,16	0,51	8,08	0,80
groenvoorziening	5,59	0,25	4,11	0,80
groenvoorziening	28,09	0,18	13,95	0,80
groenvoorziening	5,07	1,80	2,81	0,80
groenvoorziening	34,79	0,05	13,30	0,80
groenvoorziening	74,55	0,09	36,60	0,80
groenvoorziening	21,46	0,84	4,58	0,80
groenvoorziening	25,66	0,09	14,96	0,80
groenvoorziening	13,97	0,56	6,61	0,80
groenvoorziening	27,07	0,02	16,40	0,80
groenvoorziening	18,61	0,91	7,23	0,80
groenvoorziening	79,05	4,16	14,62	0,80
groenvoorziening	140,34	0,03	22,24	0,80
groenvoorziening	377,67	0,22	63,83	0,80
groenvoorziening	1036,46	0,81	11,53	0,80
groenvoorziening	15,01	0,23	7,50	0,80
groenvoorziening	103,22	0,04	26,94	0,80
groenvoorziening	277,80	0,08	14,19	0,80
groenvoorziening	66,86	0,04	10,56	0,80
groenvoorziening	225,63	0,03	33,30	0,80
groenvoorziening	50,59	0,01	8,14	0,80
groenvoorziening	6,27	0,11	5,75	0,80
groenvoorziening	26,48	1,44	8,08	0,80
groenvoorziening	193,91	0,21	15,92	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	15952	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182341,40	430244,58	292	766,10
groenvoorziening	15953	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182601,53	430477,23	70	92,49
groenvoorziening	15956	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182423,74	430479,14	25	89,54
groenvoorziening	15957	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182401,65	430407,13	10	14,53
groenvoorziening	15971	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182426,83	430389,18	31	93,67
groenvoorziening	15978	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182443,78	430477,05	28	64,67
groenvoorziening	15990	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182364,23	430415,86	54	183,70
groenvoorziening	16009	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182360,68	430358,86	59	102,02
groenvoorziening	16025	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182381,67	430386,34	20	65,59
groenvoorziening	16056	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182400,43	430498,05	58	167,83
groenvoorziening	16059	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181912,07	430421,47	8	37,24
groenvoorziening	16061	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182399,44	430487,98	14	30,12
groenvoorziening	16066	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182236,14	430527,83	38	27,81
groenvoorziening	16068	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181905,84	430418,03	10	34,52
groenvoorziening	16110	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181968,34	430448,76	11	36,44
groenvoorziening	16113	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182454,90	430453,54	76	106,70
groenvoorziening	16126	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182406,40	430325,38	49	142,26
groenvoorziening	16128	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182035,42	430453,23	4	43,97
groenvoorziening	16135	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182816,18	430253,90	9	43,23
groenvoorziening	16136	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182065,69	430484,00	13	43,50
groenvoorziening	16157	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182672,96	430373,28	3	16,99
groenvoorziening	16159	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182614,62	430334,71	13	31,65
groenvoorziening	16161	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182277,10	430434,17	40	23,28
groenvoorziening	16169	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182478,52	431091,82	12	161,13
groenvoorziening	16177	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182269,88	430381,08	28	19,05
groenvoorziening	16181	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182014,88	430349,26	19	53,67
groenvoorziening	16195	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181612,07	430903,86	38	37,00
groenvoorziening	16199	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181872,03	430518,48	7	26,77
groenvoorziening	16204	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182191,13	430467,01	5	35,95
groenvoorziening	16205	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182033,38	430341,29	7	28,09
groenvoorziening	16216	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182039,28	430403,78	11	40,71
groenvoorziening	16221	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182156,83	430260,80	9	132,74
groenvoorziening	16225	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182224,67	430445,85	42	28,80
groenvoorziening	16240	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182665,98	430853,23	68	314,98
groenvoorziening	16241	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182071,82	430591,20	4	9,22
groenvoorziening	16271	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182105,55	430655,39	12	17,65

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1843,20	0,11	29,52	0,80
groenvoorziening	270,90	0,11	15,72	0,80
groenvoorziening	308,39	1,03	10,17	0,80
groenvoorziening	8,62	0,43	2,91	0,80
groenvoorziening	27,81	0,24	7,97	0,80
groenvoorziening	36,60	0,08	15,93	0,80
groenvoorziening	975,64	0,47	18,97	0,80
groenvoorziening	465,11	0,26	29,52	0,80
groenvoorziening	77,78	0,21	12,89	0,80
groenvoorziening	637,22	0,03	18,58	0,80
groenvoorziening	24,78	1,44	8,07	0,80
groenvoorziening	30,75	0,03	6,05	0,80
groenvoorziening	40,32	0,17	9,07	0,80
groenvoorziening	23,76	0,18	8,76	0,80
groenvoorziening	57,05	0,49	15,04	0,80
groenvoorziening	113,76	0,06	11,34	0,80
groenvoorziening	420,71	0,30	16,84	0,80
groenvoorziening	104,44	6,34	15,08	0,80
groenvoorziening	26,71	0,38	18,87	0,80
groenvoorziening	109,61	0,06	12,22	0,80
groenvoorziening	13,36	4,99	6,48	0,80
groenvoorziening	25,45	0,27	4,17	0,80
groenvoorziening	25,42	0,09	6,52	0,80
groenvoorziening	62,75	0,35	47,07	0,80
groenvoorziening	15,98	0,09	2,66	0,80
groenvoorziening	182,91	0,42	15,88	0,80
groenvoorziening	11,01	0,19	10,02	0,80
groenvoorziening	36,78	1,96	6,95	0,80
groenvoorziening	8,40	0,38	17,49	0,80
groenvoorziening	41,14	0,71	10,62	0,80
groenvoorziening	87,25	0,58	15,47	0,80
groenvoorziening	104,46	0,02	63,71	0,80
groenvoorziening	32,78	0,08	10,09	0,80
groenvoorziening	241,25	0,10	14,52	0,80
groenvoorziening	5,05	1,80	2,81	0,80
groenvoorziening	5,91	0,14	3,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	16277	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182433,20	430486,64	13	11,17
groenvoorziening	16280	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182104,91	430676,64	11	12,03
groenvoorziening	16284	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181969,35	430453,58	10	39,79
groenvoorziening	16285	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181841,00	430447,29	26	142,24
groenvoorziening	16292	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181964,88	430434,13	4	33,51
groenvoorziening	16296	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182072,37	430574,09	6	16,67
groenvoorziening	16300	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183128,10	430667,86	22	42,20
groenvoorziening	16301	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182561,40	430486,77	29	26,56
groenvoorziening	16305	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182238,65	430447,19	42	29,20
groenvoorziening	16310	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182157,58	430280,41	8	22,91
groenvoorziening	16312	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182669,66	431006,29	43	206,46
groenvoorziening	16318	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182689,70	430357,66	4	35,78
groenvoorziening	16320	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182059,26	430582,26	28	58,40
groenvoorziening	16322	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182083,76	430655,53	17	44,71
groenvoorziening	16323	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182019,98	430414,73	13	110,44
groenvoorziening	16332	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182617,08	430350,44	5	5,08
groenvoorziening	16338	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182263,95	430345,80	9	4,06
groenvoorziening	16372	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181888,88	430417,47	6	13,32
groenvoorziening	16386	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181730,17	430696,71	4	44,40
groenvoorziening	16403	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182597,74	430429,46	14	40,43
groenvoorziening	16405	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182327,98	430324,26	226	274,54
groenvoorziening	16411	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182152,98	430441,18	4	78,16
groenvoorziening	16412	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181609,82	431142,99	12	65,86
groenvoorziening	16432	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181674,49	430605,98	31	60,12
groenvoorziening	16467	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182167,09	430264,74	4	23,05
groenvoorziening	16472	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182238,91	430264,88	181	497,88
groenvoorziening	16479	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182175,46	430443,13	41	25,92
groenvoorziening	16481	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182408,20	430393,21	8	8,45
groenvoorziening	16484	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182590,88	430442,73	6	17,48
groenvoorziening	16485	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182038,81	430654,25	24	52,57
groenvoorziening	16488	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182455,18	430455,55	67	104,67
groenvoorziening	16496	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181608,55	430968,43	10	11,35
groenvoorziening	16500	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182608,92	430315,03	101	52,75
groenvoorziening	16502	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182332,44	430305,45	6	26,41
groenvoorziening	16504	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181783,58	430517,29	13	58,56
groenvoorziening	16506	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182704,15	430152,46	6	5,99

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,08	0,15	2,13	0,80
groenvoorziening	7,96	0,34	4,14	0,80
groenvoorziening	69,75	0,39	15,80	0,80
groenvoorziening	526,34	0,14	27,31	0,80
groenvoorziening	24,73	1,63	15,19	0,80
groenvoorziening	8,20	0,38	6,90	0,80
groenvoorziening	44,32	0,08	12,15	0,80
groenvoorziening	21,98	0,22	10,59	0,80
groenvoorziening	33,00	0,09	10,33	0,80
groenvoorziening	26,82	0,61	8,32	0,80
groenvoorziening	143,38	0,19	26,18	0,80
groenvoorziening	57,95	4,04	14,63	0,80
groenvoorziening	66,35	0,26	16,90	0,80
groenvoorziening	60,05	0,73	13,41	0,80
groenvoorziening	88,23	0,21	35,86	0,80
groenvoorziening	1,51	0,50	1,73	0,80
groenvoorziening	1,14	0,23	0,80	0,80
groenvoorziening	8,88	0,74	4,20	0,80
groenvoorziening	44,89	2,25	19,95	0,80
groenvoorziening	33,10	0,45	5,58	0,80
groenvoorziening	675,49	0,10	16,13	0,80
groenvoorziening	123,32	3,52	36,50	0,80
groenvoorziening	65,52	0,32	28,42	0,80
groenvoorziening	32,98	0,03	21,89	0,80
groenvoorziening	26,97	4,48	8,67	0,80
groenvoorziening	1439,93	0,09	37,32	0,80
groenvoorziening	29,31	0,09	9,30	0,80
groenvoorziening	3,63	0,71	2,92	0,80
groenvoorziening	17,51	0,08	5,65	0,80
groenvoorziening	27,96	0,17	12,66	0,80
groenvoorziening	128,36	0,05	6,46	0,80
groenvoorziening	6,25	0,35	2,50	0,80
groenvoorziening	24,14	0,06	5,50	0,80
groenvoorziening	33,35	2,07	9,19	0,80
groenvoorziening	125,34	0,03	23,52	0,80
groenvoorziening	2,24	0,30	1,54	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	16508	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182072,49	430574,84	9	98,39
groenvoorziening	16511	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182604,39	430346,71	19	53,05
groenvoorziening	16516	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181989,67	430712,57	18	25,90
groenvoorziening	16518	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182283,64	430312,59	43	49,03
groenvoorziening	16527	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182444,49	430438,86	16	45,29
groenvoorziening	16542	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182541,98	430322,23	13	6,83
groenvoorziening	16549	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181782,99	430458,03	5	12,62
groenvoorziening	16553	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182226,21	430440,42	41	31,47
groenvoorziening	16558	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182191,30	430464,82	5	38,50
groenvoorziening	16559	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182386,37	430510,30	8	42,89
groenvoorziening	16561	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182724,60	430246,46	7	102,21
groenvoorziening	16563	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182664,07	430676,15	34	125,92
groenvoorziening	16570	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182681,55	430324,71	59	77,24
groenvoorziening	16572	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182099,31	430897,16	15	22,94
groenvoorziening	16573	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182254,86	430434,58	43	10,23
groenvoorziening	16574	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182059,88	430645,76	43	82,50
groenvoorziening	16581	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181889,14	430502,01	12	34,20
groenvoorziening	16589	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182625,26	430479,05	15	77,68
groenvoorziening	16593	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182315,13	430299,33	7	12,21
groenvoorziening	16601	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181822,19	430383,72	31	168,28
groenvoorziening	16614	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182543,39	430434,72	57	85,91
groenvoorziening	16616	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181690,99	430619,41	25	106,96
groenvoorziening	16623	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182214,48	430272,52	3	20,29
groenvoorziening	16635	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182556,11	430336,57	17	16,35
groenvoorziening	16651	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182456,45	430466,67	130	367,39
groenvoorziening	16653	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182052,70	430535,99	41	19,45
groenvoorziening	16655	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182429,91	430479,55	16	38,54
groenvoorziening	16657	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182172,61	430534,59	18	111,51
groenvoorziening	16664	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181841,52	430594,67	7	28,95
groenvoorziening	16673	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182140,89	430380,79	34	17,78
groenvoorziening	16683	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183209,50	430793,68	30	88,85
groenvoorziening	16686	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182673,94	430915,47	45	362,16
groenvoorziening	16690	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183025,84	430423,62	14	22,12
groenvoorziening	16694	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182603,57	430394,70	10	27,00
groenvoorziening	16695	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182456,45	430466,67	129	370,45
groenvoorziening	16705	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182556,11	430336,57	15	16,35

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	329,96	0,79	25,83	0,80
groenvoorziening	114,06	0,19	5,56	0,80
groenvoorziening	21,66	0,01	8,69	0,80
groenvoorziening	69,13	0,09	13,90	0,80
groenvoorziening	131,69	1,39	12,42	0,80
groenvoorziening	3,10	0,13	2,18	0,80
groenvoorziening	9,95	0,92	3,22	0,80
groenvoorziening	38,96	0,08	11,37	0,80
groenvoorziening	36,78	0,88	17,12	0,80
groenvoorziening	48,42	0,26	10,21	0,80
groenvoorziening	185,30	2,91	47,36	0,80
groenvoorziening	115,95	0,01	21,77	0,80
groenvoorziening	126,55	0,07	13,25	0,80
groenvoorziening	9,00	0,18	3,85	0,80
groenvoorziening	7,16	0,08	2,12	0,80
groenvoorziening	126,58	0,20	13,28	0,80
groenvoorziening	64,21	0,62	9,92	0,80
groenvoorziening	57,41	0,93	24,63	0,80
groenvoorziening	4,08	0,08	4,57	0,80
groenvoorziening	579,14	0,04	17,78	0,80
groenvoorziening	255,75	0,10	13,06	0,80
groenvoorziening	573,89	0,09	27,29	0,80
groenvoorziening	18,20	5,09	7,70	0,80
groenvoorziening	17,58	0,03	3,59	0,80
groenvoorziening	333,51	0,10	13,29	0,80
groenvoorziening	5,47	0,31	0,60	0,80
groenvoorziening	68,48	0,21	7,10	0,80
groenvoorziening	357,99	0,26	31,51	0,80
groenvoorziening	28,94	2,30	7,08	0,80
groenvoorziening	20,65	0,15	5,95	0,80
groenvoorziening	74,71	0,22	14,77	0,80
groenvoorziening	417,48	0,37	51,12	0,80
groenvoorziening	6,60	0,69	5,59	0,80
groenvoorziening	20,88	0,42	6,94	0,80
groenvoorziening	335,16	0,10	13,29	0,80
groenvoorziening	17,58	0,29	3,59	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	16711	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182063,69	430617,12	4	9,19
groenvoorziening	16714	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182056,14	430443,68	10	38,06
groenvoorziening	16717	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182283,62	430413,72	50	38,49
groenvoorziening	16721	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182018,85	430368,68	4	32,30
groenvoorziening	16745	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181948,14	431186,90	29	298,77
groenvoorziening	16755	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182030,32	430300,64	7	36,57
groenvoorziening	16762	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182615,52	430363,55	13	19,26
groenvoorziening	16763	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182214,64	430327,85	32	7,58
groenvoorziening	16770	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182521,99	430356,66	25	64,39
groenvoorziening	16776	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182025,89	430302,44	5	27,11
groenvoorziening	16791	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181808,49	430348,26	8	26,22
groenvoorziening	16814	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182537,17	430441,32	72	107,11
groenvoorziening	16818	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181831,60	430604,06	19	33,71
groenvoorziening	16837	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182705,92	430182,82	14	68,18
groenvoorziening	16838	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182694,02	430300,44	87	280,45
groenvoorziening	16842	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182431,44	430360,82	19	40,42
groenvoorziening	16861	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182708,42	430308,13	6	45,92
groenvoorziening	16870	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182222,60	430304,36	38	9,35
groenvoorziening	16875	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182666,66	430467,19	11	34,03
groenvoorziening	16882	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182357,27	430358,80	55	95,15
groenvoorziening	16900	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182153,81	431149,08	8	52,33
groenvoorziening	16901	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181598,91	431044,33	20	132,66
groenvoorziening	16903	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182585,96	430448,39	6	27,07
groenvoorziening	16923	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182620,69	430310,90	91	522,12
groenvoorziening	16931	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182340,75	430265,89	35	48,75
groenvoorziening	16932	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182011,46	430687,14	18	17,16
groenvoorziening	16937	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181947,56	430411,62	4	44,42
groenvoorziening	16938	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182096,15	430585,37	26	54,56
groenvoorziening	16939	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183205,73	430816,18	25	45,11
groenvoorziening	16955	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182066,64	430287,48	13	19,25
groenvoorziening	16960	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181899,88	430484,34	7	40,18
groenvoorziening	16993	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182148,33	431150,30	49	345,62
groenvoorziening	16999	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182239,90	430369,19	49	29,99
groenvoorziening	17001	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182710,49	430216,86	5	46,26
groenvoorziening	17002	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182062,04	430468,40	9	43,00
groenvoorziening	17005	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182208,80	430450,06	44	71,24

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,03	1,79	2,80	0,80
groenvoorziening	93,28	0,30	9,72	0,80
groenvoorziening	46,82	0,05	6,99	0,80
groenvoorziening	21,43	1,24	14,69	0,80
groenvoorziening	475,80	0,22	67,46	0,80
groenvoorziening	66,21	0,75	13,73	0,80
groenvoorziening	13,87	0,40	2,20	0,80
groenvoorziening	3,59	0,08	1,49	0,80
groenvoorziening	185,92	0,51	20,18	0,80
groenvoorziening	33,90	0,35	10,47	0,80
groenvoorziening	19,51	0,49	10,27	0,80
groenvoorziening	439,68	0,10	14,48	0,80
groenvoorziening	53,41	0,04	10,54	0,80
groenvoorziening	114,81	0,82	8,11	0,80
groenvoorziening	1881,98	0,14	27,64	0,80
groenvoorziening	53,89	0,03	7,18	0,80
groenvoorziening	74,74	3,20	14,67	0,80
groenvoorziening	5,98	0,09	2,24	0,80
groenvoorziening	33,33	0,16	7,77	0,80
groenvoorziening	310,95	0,26	29,52	0,80
groenvoorziening	68,25	0,35	22,16	0,80
groenvoorziening	114,81	0,08	27,68	0,80
groenvoorziening	44,44	0,85	7,86	0,80
groenvoorziening	327,88	0,29	62,77	0,80
groenvoorziening	151,05	0,01	6,97	0,80
groenvoorziening	13,16	0,21	4,82	0,80
groenvoorziening	29,67	1,30	20,81	0,80
groenvoorziening	32,04	0,19	20,81	0,80
groenvoorziening	53,74	0,11	10,90	0,80
groenvoorziening	21,38	0,30	4,99	0,80
groenvoorziening	79,81	0,62	11,43	0,80
groenvoorziening	452,93	0,03	51,46	0,80
groenvoorziening	39,81	0,06	5,43	0,80
groenvoorziening	79,32	4,74	17,21	0,80
groenvoorziening	116,98	0,24	12,01	0,80
groenvoorziening	279,15	0,08	17,59	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	17006	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181979,46	430759,07	73	213,27
groenvoorziening	17013	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182030,44	430329,29	7	24,66
groenvoorziening	17016	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182390,99	430471,49	24	79,30
groenvoorziening	17021	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182619,51	430476,46	156	733,13
groenvoorziening	17024	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182433,20	430486,64	26	49,43
groenvoorziening	17026	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182430,94	430461,86	17	15,97
groenvoorziening	17028	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181594,50	431056,30	33	69,00
groenvoorziening	17033	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182029,84	430326,77	5	21,52
groenvoorziening	17035	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182232,99	430439,76	42	10,82
groenvoorziening	17054	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182167,23	430443,47	24	23,42
groenvoorziening	17059	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181873,88	430504,47	7	14,24
groenvoorziening	17060	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182233,57	430444,98	42	14,20
groenvoorziening	17081	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182483,84	431102,07	44	187,45
groenvoorziening	17087	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182666,61	430663,91	84	375,84
groenvoorziening	17088	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182443,87	430478,52	4	35,21
groenvoorziening	17093	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181776,59	430355,17	8	11,45
groenvoorziening	17096	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181888,85	430500,50	6	23,92
groenvoorziening	17107	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182401,45	430321,71	30	85,12
groenvoorziening	17119	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183008,54	430395,55	17	16,78
groenvoorziening	17121	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182022,00	430325,13	41	80,49
groenvoorziening	17122	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181995,14	430700,10	15	19,41
groenvoorziening	17128	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182018,15	430374,84	15	52,27
groenvoorziening	17135	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182032,72	430433,25	7	37,24
groenvoorziening	17141	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182043,04	430381,77	13	41,16
groenvoorziening	17150	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182518,51	430330,17	22	38,68
groenvoorziening	17151	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182435,36	430510,36	4	26,04
groenvoorziening	17155	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182035,78	430413,92	12	33,53
groenvoorziening	17168	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182572,86	430300,50	12	67,26
groenvoorziening	17210	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182433,28	430469,33	6	18,02
groenvoorziening	17283	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182147,20	430301,02	4	36,47
groenvoorziening	17300	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182599,03	430372,87	8	35,73
groenvoorziening	17305	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182138,53	430474,00	10	39,09
groenvoorziening	17320	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181857,08	430692,43	7	14,24
groenvoorziening	17330	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182602,93	430333,49	9	27,28
groenvoorziening	17336	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182060,87	430599,36	4	9,20
groenvoorziening	17405	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182075,50	430590,16	32	57,84

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	96,35	0,10	13,05	0,80
groenvoorziening	27,07	0,36	9,87	0,80
groenvoorziening	159,36	0,41	10,17	0,80
groenvoorziening	2308,00	0,05	49,30	0,80
groenvoorziening	106,86	0,05	15,93	0,80
groenvoorziening	12,88	0,23	3,21	0,80
groenvoorziening	91,89	0,29	8,79	0,80
groenvoorziening	17,11	0,82	9,04	0,80
groenvoorziening	8,09	0,08	2,12	0,80
groenvoorziening	25,69	0,08	9,04	0,80
groenvoorziening	10,51	0,47	5,23	0,80
groenvoorziening	12,57	0,08	3,08	0,80
groenvoorziening	126,87	0,11	28,40	0,80
groenvoorziening	492,99	0,18	63,87	0,80
groenvoorziening	32,17	1,94	15,52	0,80
groenvoorziening	6,05	0,28	4,34	0,80
groenvoorziening	15,15	0,62	9,92	0,80
groenvoorziening	265,93	0,55	7,85	0,80
groenvoorziening	10,13	0,05	2,90	0,80
groenvoorziening	254,84	0,01	19,05	0,80
groenvoorziening	20,67	0,43	5,99	0,80
groenvoorziening	116,40	0,19	14,78	0,80
groenvoorziening	60,28	0,24	14,39	0,80
groenvoorziening	87,52	0,37	16,07	0,80
groenvoorziening	93,93	0,03	5,09	0,80
groenvoorziening	31,66	3,84	10,35	0,80
groenvoorziening	45,61	0,11	7,85	0,80
groenvoorziening	85,38	0,79	24,21	0,80
groenvoorziening	11,41	0,27	7,10	0,80
groenvoorziening	68,69	4,95	12,96	0,80
groenvoorziening	67,34	0,14	12,19	0,80
groenvoorziening	85,46	1,78	12,60	0,80
groenvoorziening	2,35	0,21	5,55	0,80
groenvoorziening	42,85	0,36	5,57	0,80
groenvoorziening	5,05	1,80	2,80	0,80
groenvoorziening	55,83	0,04	10,98	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	17410	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182597,40	430450,56	113	583,67
groenvoorziening	17424	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182521,14	430456,29	24	48,29
groenvoorziening	17456	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182461,54	430334,76	282	786,79
groenvoorziening	17463	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182117,62	430563,73	7	22,28
groenvoorziening	17470	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181907,97	430417,50	9	34,52
groenvoorziening	17472	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182452,70	430455,71	22	26,14
groenvoorziening	17475	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181598,10	431054,95	29	67,29
groenvoorziening	17480	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182535,64	430472,80	59	171,25
groenvoorziening	17490	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181883,04	430404,77	4	27,21
groenvoorziening	17498	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181629,05	430523,74	39	10,60
groenvoorziening	17513	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181904,02	430470,90	5	8,48
groenvoorziening	17514	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182068,96	430496,28	11	28,26
groenvoorziening	17515	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	181871,93	430365,31	4	27,67
groenvoorziening	17524	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182263,35	430433,64	24	11,89
groenvoorziening	17525	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182094,25	430905,91	49	266,69
groenvoorziening	17586	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	183132,85	430658,04	47	236,19
groenvoorziening	17587	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182073,06	430596,64	6	26,40
groenvoorziening	17588	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182216,85	430331,95	47	28,80
groenvoorziening	17592	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182039,87	430407,68	9	41,22
groenvoorziening	17594	3	14:38, 21 apr 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	182610,00	430314,88	33	22,39
struiken	11727	8	14:38, 21 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon	181709,08	430785,88	11	143,05
struiken	16319	8	14:38, 21 apr 2020	struiken	struiken	Polygoon	182610,84	430679,03	28	393,52
transitie	11509	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182434,53	430449,12	32	80,76
transitie	11538	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182389,38	430387,66	16	43,31
transitie	11547	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182386,79	430433,96	12	46,44
transitie	11559	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182400,58	430394,16	55	99,72
transitie	11663	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182394,95	430464,95	15	64,09
transitie	11766	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182430,72	430463,28	25	70,63
transitie	11795	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182402,74	430417,86	56	109,98
transitie	11798	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182433,67	430420,45	23	70,06
transitie	11804	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182386,96	430437,00	41	119,96
transitie	11817	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182385,64	430384,12	13	17,97
transitie	11937	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182396,60	430409,35	18	52,27
transitie	12102	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182471,21	431005,20	19	382,93
transitie	12212	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182396,33	430438,60	28	86,24
transitie	12267	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182433,23	430423,27	8	36,39

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1330,82	0,05	27,67	0,80
groenvoorziening	59,12	0,02	12,37	0,80
groenvoorziening	2697,69	0,03	57,42	0,80
groenvoorziening	13,13	1,12	8,19	0,80
groenvoorziening	23,80	0,18	8,76	0,80
groenvoorziening	41,71	0,09	5,27	0,80
groenvoorziening	89,18	0,47	8,79	0,80
groenvoorziening	748,30	0,12	13,28	0,80
groenvoorziening	20,23	1,70	11,92	0,80
groenvoorziening	5,84	0,04	3,52	0,80
groenvoorziening	4,32	0,56	2,54	0,80
groenvoorziening	43,67	0,17	9,86	0,80
groenvoorziening	20,63	1,70	12,15	0,80
groenvoorziening	9,15	0,09	3,16	0,80
groenvoorziening	434,18	0,65	39,70	0,80
groenvoorziening	124,08	0,26	17,69	0,80
groenvoorziening	18,64	0,49	11,59	0,80
groenvoorziening	35,40	0,02	5,55	0,80
groenvoorziening	101,58	0,35	13,33	0,80
groenvoorziening	25,40	0,07	4,88	0,80
struiken	909,33	1,35	27,99	0,80
struiken	683,99	0,23	39,10	0,80
transitie	103,95	0,64	7,54	0,80
transitie	47,99	0,74	7,93	0,80
transitie	60,68	0,44	9,50	0,80
transitie	127,49	0,12	11,71	0,80
transitie	45,18	1,53	6,66	0,80
transitie	101,92	0,39	9,71	0,80
transitie	136,68	0,08	6,01	0,80
transitie	89,48	0,53	7,97	0,80
transitie	174,99	0,97	12,97	0,80
transitie	15,76	0,13	2,49	0,80
transitie	70,48	0,23	9,84	0,80
transitie	5986,33	1,74	54,25	0,80
transitie	111,96	1,05	7,64	0,80
transitie	24,86	1,62	6,58	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
transitie	12436	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182438,86	430416,96	18	54,89
transitie	12793	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182385,58	430383,41	17	53,55
transitie	12854	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182397,82	430406,47	28	88,25
transitie	12886	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182443,51	430443,05	19	34,82
transitie	13075	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182396,23	430459,57	17	60,03
transitie	13077	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182425,15	430389,06	25	78,74
transitie	13101	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182394,86	430383,57	15	41,54
transitie	13240	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	181980,12	430653,15	53	458,61
transitie	13493	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182426,50	430428,28	24	51,57
transitie	13511	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182402,14	430409,37	15	52,82
transitie	13512	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182428,42	430426,45	8	35,63
transitie	14032	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182425,32	430428,98	21	44,20
transitie	14953	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	183177,47	430767,00	57	609,69
transitie	15088	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182394,27	430411,05	23	51,35
transitie	15969	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182404,84	430378,30	21	29,09
transitie	16026	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182397,10	430377,69	15	41,41
transitie	16778	9	14:38, 21 apr 2020	transitie	transitie	Polygoon	182432,23	430456,08	50	112,87
grasland overig	11457	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182757,09	430441,31	42	254,50
grasland overig	11820	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182265,63	431062,94	55	536,14
grasland overig	12016	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182736,91	430366,58	9	230,44
grasland overig	12090	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182736,91	430366,58	7	230,44
grasland overig	12360	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182265,63	431062,94	56	536,14
grasland overig	13384	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182478,52	431091,82	13	185,67
grasland overig	13504	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182684,88	431069,18	72	565,80
grasland overig	13674	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182221,13	431051,50	84	433,96
grasland overig	13709	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	183080,40	430798,61	12	15,20
grasland overig	13950	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	183181,33	430771,14	18	131,13
grasland overig	14467	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182913,95	430412,90	26	149,77
grasland overig	14879	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181611,53	431139,72	14	11,87
grasland overig	14885	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181714,86	430897,31	18	363,41
grasland overig	15135	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182708,08	430392,51	63	552,38
grasland overig	15554	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182671,10	430741,72	5	12,90
grasland overig	15819	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182569,47	430512,28	23	316,68
grasland overig	16188	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182029,49	431171,22	23	19,59
grasland overig	16377	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182656,99	431007,34	31	212,41
grasland overig	16692	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182111,05	430642,58	21	24,85

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
transitie	91,94	0,70	7,53	0,80
transitie	62,11	0,88	7,95	0,80
transitie	122,41	0,11	16,44	0,80
transitie	5,29	0,22	4,24	0,80
transitie	43,80	1,52	5,88	0,80
transitie	109,12	0,71	5,00	0,80
transitie	46,92	0,27	6,70	0,80
transitie	7254,20	0,18	54,27	0,80
transitie	18,17	0,21	6,57	0,80
transitie	64,16	0,20	7,21	0,80
transitie	24,36	1,48	6,56	0,80
transitie	44,25	0,71	7,03	0,80
transitie	11772,79	0,01	46,17	0,80
transitie	83,50	0,06	5,51	0,80
transitie	30,36	0,17	2,57	0,80
transitie	44,00	0,99	6,29	0,80
transitie	153,58	0,23	12,63	0,80
grasland overig	3214,06	0,12	78,43	0,80
grasland overig	6293,62	0,09	40,06	0,80
grasland overig	2958,36	0,01	78,42	0,80
grasland overig	2958,35	0,25	78,43	0,80
grasland overig	6293,62	0,09	40,06	0,80
grasland overig	164,17	0,19	47,07	0,80
grasland overig	1926,29	0,06	70,97	0,80
grasland overig	611,12	0,10	18,09	0,80
grasland overig	9,30	0,32	5,61	0,80
grasland overig	57,72	0,71	18,46	0,80
grasland overig	69,07	0,11	43,55	0,80
grasland overig	4,12	0,38	2,58	0,80
grasland overig	5144,80	1,36	48,48	0,80
grasland overig	2501,83	0,01	52,28	0,80
grasland overig	8,06	0,83	4,98	0,80
grasland overig	4690,24	2,40	46,21	0,80
grasland overig	13,30	0,12	4,43	0,80
grasland overig	2318,18	0,27	67,23	0,80
grasland overig	19,83	0,05	5,77	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
grasland overig	16831	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181974,12	431177,35	21	29,16
grasland overig	16898	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	183117,74	430785,20	3	17,79
grasland overig	16926	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182309,50	431009,14	52	535,38
grasland overig	17064	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	181774,74	431164,84	19	37,77
grasland overig	17258	10	14:38, 21 apr 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	182736,91	430366,58	40	396,79
grasland agrarisch	12363	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	183056,34	430501,16	127	1332,17
grasland agrarisch	12381	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182568,34	430750,35	155	1791,83
grasland agrarisch	12781	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	183103,31	430602,53	129	1332,18
grasland agrarisch	13054	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182568,34	430750,35	156	1791,85
grasland agrarisch	13317	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	183036,41	430809,77	171	1720,05
grasland agrarisch	13559	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	183036,41	430809,77	177	1796,76
grasland agrarisch	13738	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182379,71	430622,83	134	1353,35
grasland agrarisch	13862	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	183023,54	430444,94	24	350,53
grasland agrarisch	13863	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182554,60	430484,80	8	10,66
grasland agrarisch	14071	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181637,42	431085,90	7	90,26
grasland agrarisch	14131	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182568,34	430750,35	162	1796,66
grasland agrarisch	14731	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	183036,41	430809,77	178	1796,76
grasland agrarisch	14952	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181754,04	431168,72	67	601,97
grasland agrarisch	16708	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181984,40	431156,28	4	17,28
grasland agrarisch	16719	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181988,87	431173,05	173	2132,63
grasland agrarisch	17046	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182911,64	430692,05	172	1720,05
grasland agrarisch	17073	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182022,70	431172,28	33	334,56
grasland agrarisch	17091	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182679,44	430312,39	47	11,27
grasland agrarisch	17120	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182633,87	430886,94	20	185,50
grasland agrarisch	17124	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	182665,48	430858,35	54	365,07
grasland agrarisch	17254	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	183130,11	430694,21	56	609,68
grasland agrarisch	17454	11	14:38, 21 apr 2020	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	181988,87	431173,05	175	2132,63
boomteelt	12727	12	14:38, 21 apr 2020	boomteelt	boomteelt	Polygoon	182527,82	431087,94	160	2402,35
boomteelt	14012	12	14:38, 21 apr 2020	boomteelt	boomteelt	Polygoon	182097,47	431066,10	27	329,09
boomteelt	14503	12	14:38, 21 apr 2020	boomteelt	boomteelt	Polygoon	182179,26	431022,29	85	584,23
boomteelt	16139	12	14:38, 21 apr 2020	boomteelt	boomteelt	Polygoon	181831,97	430758,81	58	708,93
boomteelt	17252	12	14:38, 21 apr 2020	boomteelt	boomteelt	Polygoon	182140,44	430911,43	166	1765,71
onverhard	18491	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182858,00	430412,74	4	4,12
onverhard	18732	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181718,87	430630,41	6	17,58
onverhard	19048	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181849,52	430330,22	4	13,16
onverhard	19063	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182889,95	430402,40	4	4,00

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
grasland overig	40,44	0,02	7,78	0,80
grasland overig	10,60	3,03	7,76	0,80
grasland overig	6296,57	0,52	40,06	0,80
grasland overig	31,28	0,19	8,46	0,80
grasland overig	2629,14	0,01	52,28	0,80
grasland agrarisch	73000,33	0,09	78,87	0,80
grasland agrarisch	89428,62	0,27	63,93	0,80
grasland agrarisch	72999,95	0,09	78,87	0,80
grasland agrarisch	89380,90	0,25	63,93	0,80
grasland agrarisch	113837,57	0,30	58,97	0,80
grasland agrarisch	115393,30	0,30	58,97	0,80
grasland agrarisch	76566,25	0,25	63,93	0,80
grasland agrarisch	7432,71	0,02	52,23	0,80
grasland agrarisch	5,83	1,15	1,56	0,80
grasland agrarisch	499,19	4,27	26,98	0,80
grasland agrarisch	89881,17	0,17	63,93	0,80
grasland agrarisch	115393,30	0,30	58,97	0,80
grasland agrarisch	15437,61	0,58	64,70	0,80
grasland agrarisch	17,31	3,07	5,55	0,80
grasland agrarisch	67049,72	0,09	175,82	0,80
grasland agrarisch	113831,53	0,30	86,33	0,80
grasland agrarisch	4607,33	0,34	60,30	0,80
grasland agrarisch	9,09	0,07	1,92	0,80
grasland agrarisch	1630,87	0,57	71,65	0,80
grasland agrarisch	4830,90	0,17	46,22	0,80
grasland agrarisch	11769,99	0,01	46,17	0,80
grasland agrarisch	67042,64	0,09	175,82	0,80
boomteelt	82580,69	0,06	320,74	0,80
boomteelt	6554,88	0,48	38,61	0,80
boomteelt	14956,01	0,19	31,57	0,80
boomteelt	31745,71	0,43	49,98	0,80
boomteelt	82562,86	0,17	71,65	0,80
onverhard	1,06	1,03	1,03	0,80
onverhard	18,36	1,07	4,86	0,80
onverhard	8,17	1,64	4,93	0,80
onverhard	1,00	1,00	1,00	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	19143	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182876,45	430406,76	4	4,06
onverhard	19273	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182213,97	430523,18	7	89,96
onverhard	19477	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182402,62	430417,22	79	154,57
onverhard	19523	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181756,44	430363,97	10	25,14
onverhard	19547	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181811,78	430346,25	9	22,45
onverhard	19582	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181724,95	430633,04	6	25,23
onverhard	19987	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181856,02	430574,52	12	53,06
onverhard	20297	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182379,66	430437,91	25	64,49
onverhard	20318	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182433,28	430469,33	7	17,42
onverhard	20417	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181736,44	430630,32	8	23,86
onverhard	20510	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181810,39	430390,14	5	33,62
onverhard	20621	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182237,45	430993,47	8	119,89
onverhard	20940	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181994,60	431137,75	12	336,25
onverhard	21245	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	181726,84	430630,18	6	17,74
onverhard	21461	21	14:38, 21 apr 2020	onverhard		Polygoon	182430,54	430476,10	6	17,42
loofbos	11746	13	14:38, 21 apr 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	181694,32	430766,65	10	119,14
loofbos	11894	13	14:38, 21 apr 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	182676,47	430949,90	29	361,20
loofbos	12713	13	14:38, 21 apr 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	182681,46	430887,71	15	164,78
loofbos	12981	13	14:38, 21 apr 2020	loofbos	loofbos	Polygoon	181676,74	430810,06	8	119,62
bouwland	12960	14	14:38, 21 apr 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	182652,05	430672,44	93	716,09
zand	19133	23	14:38, 21 apr 2020	zand		Polygoon	182194,66	430461,26	5	34,04
fruitteelt	16176	15	14:38, 21 apr 2020	fruitteelt	fruitteelt	Polygoon	182922,58	430464,94	16	243,97
houtwal	15118	16	14:38, 21 apr 2020	houtwal	houtwal	Polygoon	182965,31	430693,91	18	223,25
houtwal	16864	16	14:38, 21 apr 2020	houtwal	houtwal	Polygoon	182988,28	430798,13	17	221,98
oever, slootkant	17687	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181768,36	431183,50	23	28,42
oever, slootkant	17688	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182605,77	430458,50	238	1004,66
oever, slootkant	17693	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181940,38	430569,25	12	97,12
oever, slootkant	17694	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182381,47	430352,25	41	133,93
oever, slootkant	17695	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182605,77	430458,50	34	61,85
oever, slootkant	17697	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182535,64	430472,80	38	153,13
oever, slootkant	17700	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182381,95	430353,21	39	138,06
oever, slootkant	17701	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182429,91	430479,55	15	22,64
oever, slootkant	17702	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182361,06	430415,56	26	45,26
oever, slootkant	17708	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182356,26	430358,78	57	161,60
oever, slootkant	17714	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181608,55	430968,43	8	38,48
oever, slootkant	17717	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182617,60	430466,53	85	41,68

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
onverhard	1,02	0,93	1,10	0,80
onverhard	55,59	2,89	22,33	0,80
onverhard	48,82	0,02	6,01	0,80
onverhard	18,99	0,50	6,93	0,80
onverhard	9,65	0,13	7,52	0,80
onverhard	16,57	1,50	6,56	0,80
onverhard	26,34	0,35	14,16	0,80
onverhard	22,39	0,10	5,78	0,80
onverhard	11,00	0,15	6,85	0,80
onverhard	15,15	0,58	8,94	0,80
onverhard	67,09	2,99	10,60	0,80
onverhard	799,24	3,16	40,06	0,80
onverhard	526,03	2,40	89,63	0,80
onverhard	7,50	0,37	7,78	0,80
onverhard	11,00	0,27	6,85	0,80
loofbos	831,41	1,36	32,83	0,80
loofbos	5240,94	0,10	103,46	0,80
loofbos	1607,57	0,24	27,15	0,80
loofbos	849,28	1,36	32,83	0,80
bouwland	24390,26	0,10	39,10	0,80
zand	70,73	3,06	9,33	0,80
fruitteelt	3067,66	2,61	52,23	0,80
houtwal	485,67	0,45	75,80	0,80
houtwal	482,47	0,74	75,80	0,80
oever, slootkant	17,00	0,29	3,12	0,80
oever, slootkant	1724,28	0,13	30,31	0,80
oever, slootkant	47,49	0,04	45,44	0,80
oever, slootkant	65,86	0,30	5,41	0,80
oever, slootkant	76,42	0,02	4,74	0,80
oever, slootkant	75,48	0,28	6,41	0,80
oever, slootkant	68,08	0,46	5,93	0,80
oever, slootkant	10,07	0,15	2,58	0,80
oever, slootkant	21,89	0,22	4,20	0,80
oever, slootkant	79,71	0,08	9,13	0,80
oever, slootkant	18,24	1,00	8,12	0,80
oever, slootkant	19,83	0,05	10,99	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
oever, slootkant	17718	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182375,19	430478,44	12	55,42
oever, slootkant	17719	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182433,80	430487,44	18	24,02
oever, slootkant	17723	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182147,67	431149,43	36	247,13
oever, slootkant	17724	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182353,54	430281,69	69	164,56
oever, slootkant	17727	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182663,30	430814,48	56	165,95
oever, slootkant	17729	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182486,09	430427,19	18	48,25
oever, slootkant	17730	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182617,77	430467,52	121	477,73
oever, slootkant	17732	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181696,71	431219,26	83	532,52
oever, slootkant	17735	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182655,68	430535,68	44	126,26
oever, slootkant	17736	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182109,37	430603,20	56	271,94
oever, slootkant	17737	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182429,06	430479,43	6	12,89
oever, slootkant	17738	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182454,42	430341,83	72	233,19
oever, slootkant	17739	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182372,90	430475,66	4	9,72
oever, slootkant	17741	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181696,71	431219,26	56	475,83
oever, slootkant	17745	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182386,38	430359,66	28	81,00
oever, slootkant	17749	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182983,33	430388,43	65	244,50
oever, slootkant	17752	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181802,11	431182,87	15	118,60
oever, slootkant	17753	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183189,56	430759,98	45	165,06
oever, slootkant	17756	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181983,37	430579,06	15	52,07
oever, slootkant	17758	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182184,35	431026,59	106	382,69
oever, slootkant	17764	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182381,49	430362,28	21	64,27
oever, slootkant	17769	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183212,27	430800,83	49	61,86
oever, slootkant	17772	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182111,77	430642,88	50	41,77
oever, slootkant	17777	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182689,76	430187,11	73	360,43
oever, slootkant	17781	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182357,27	430358,80	12	49,60
oever, slootkant	17785	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182539,46	430321,57	10	7,49
oever, slootkant	17788	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182448,67	430345,91	64	233,37
oever, slootkant	17789	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182354,70	430261,78	29	30,09
oever, slootkant	17794	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182111,77	430642,88	59	146,51
oever, slootkant	17799	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182590,77	431089,72	47	299,51
oever, slootkant	17802	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182020,37	430580,22	44	97,65
oever, slootkant	17806	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181999,83	430576,97	11	34,73
oever, slootkant	17811	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181893,15	430593,30	11	15,94
oever, slootkant	17817	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181774,13	430646,25	68	278,20
oever, slootkant	17819	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182544,08	430322,82	11	9,40
oever, slootkant	17822	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182578,21	430478,44	10	32,08

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	26,67	1,02	6,42	0,80
oever, slootkant	10,02	0,05	2,25	0,80
oever, slootkant	122,55	0,06	15,65	0,80
oever, slootkant	81,23	0,20	5,59	0,80
oever, slootkant	81,96	0,02	8,02	0,80
oever, slootkant	23,00	0,40	8,37	0,80
oever, slootkant	236,95	0,07	82,03	0,80
oever, slootkant	265,07	0,29	23,67	0,80
oever, slootkant	62,16	0,13	15,21	0,80
oever, slootkant	193,94	0,02	26,39	0,80
oever, slootkant	5,37	1,04	3,48	0,80
oever, slootkant	115,38	1,01	5,25	0,80
oever, slootkant	3,75	1,01	4,09	0,80
oever, slootkant	235,34	0,31	23,67	0,80
oever, slootkant	39,33	0,11	4,57	0,80
oever, slootkant	121,26	0,05	38,87	0,80
oever, slootkant	57,80	0,27	29,28	0,80
oever, slootkant	81,49	0,16	11,54	0,80
oever, slootkant	25,03	0,08	6,55	0,80
oever, slootkant	191,72	0,16	14,84	0,80
oever, slootkant	31,39	0,11	5,98	0,80
oever, slootkant	37,98	0,07	2,71	0,80
oever, slootkant	17,51	0,02	7,68	0,80
oever, slootkant	179,15	0,16	44,65	0,80
oever, slootkant	23,80	1,00	6,97	0,80
oever, slootkant	2,61	0,20	1,59	0,80
oever, slootkant	115,36	0,17	8,13	0,80
oever, slootkant	13,89	0,11	3,87	0,80
oever, slootkant	71,27	0,25	15,30	0,80
oever, slootkant	148,90	0,09	32,13	0,80
oever, slootkant	47,84	0,02	6,21	0,80
oever, slootkant	16,39	0,47	5,80	0,80
oever, slootkant	6,98	0,23	6,07	0,80
oever, slootkant	138,12	0,05	17,63	0,80
oever, slootkant	3,58	0,13	1,76	0,80
oever, slootkant	14,98	1,06	5,69	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
oever, slootkant	17827	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182353,56	430280,51	48	113,99
oever, slootkant	17828	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182652,49	430408,10	105	459,23
oever, slootkant	17834	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182495,46	430422,31	11	26,00
oever, slootkant	17836	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182418,82	430379,07	26	79,04
oever, slootkant	17839	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182694,30	430255,93	16	90,74
oever, slootkant	17842	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181614,39	430893,39	101	26,59
oever, slootkant	17843	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182482,39	430312,93	25	113,92
oever, slootkant	17845	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182458,66	430333,32	8	16,30
oever, slootkant	17852	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182748,99	430171,54	24	83,03
oever, slootkant	17853	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182110,18	430592,41	62	223,55
oever, slootkant	17856	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182534,72	430472,22	20	69,50
oever, slootkant	17857	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182425,53	430474,69	8	12,97
oever, slootkant	17858	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182361,45	430403,78	18	30,17
oever, slootkant	17860	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182365,68	430398,59	28	50,71
oever, slootkant	17863	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183145,81	430685,50	54	338,93
oever, slootkant	17864	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182533,28	430331,56	43	96,60
oever, slootkant	17866	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182375,18	430441,94	16	70,72
oever, slootkant	17874	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182000,76	430583,39	13	35,11
oever, slootkant	17878	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182605,71	430458,87	50	112,21
oever, slootkant	17882	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182327,80	430403,39	37	119,13
oever, slootkant	17890	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181840,34	431186,70	18	225,62
oever, slootkant	17891	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181987,76	430583,52	10	21,48
oever, slootkant	17892	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181889,34	430594,70	8	4,76
oever, slootkant	17893	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182785,02	430221,32	14	94,79
oever, slootkant	17901	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181955,38	430587,81	14	42,34
oever, slootkant	17914	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182374,32	430480,04	6	11,62
oever, slootkant	17917	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182249,72	430298,92	193	284,26
oever, slootkant	17922	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182386,97	430474,53	18	72,78
oever, slootkant	17925	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182463,09	430477,41	22	85,63
oever, slootkant	17926	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182334,29	430509,55	79	434,64
oever, slootkant	17927	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182619,59	430316,28	146	524,47
oever, slootkant	17930	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182619,59	430316,28	48	110,47
oever, slootkant	17932	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182669,82	430314,30	30	93,51
oever, slootkant	17933	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181934,66	430585,71	13	41,78
oever, slootkant	17936	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181611,93	430951,64	10	38,47
oever, slootkant	17944	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181905,59	430594,65	7	15,12

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	55,91	0,08	9,13	0,80
oever, slootkant	466,20	0,16	26,08	0,80
oever, slootkant	11,92	0,25	4,80	0,80
oever, slootkant	38,51	0,39	6,56	0,80
oever, slootkant	44,36	0,27	20,87	0,80
oever, slootkant	12,41	0,07	3,00	0,80
oever, slootkant	55,83	0,17	12,28	0,80
oever, slootkant	7,14	1,00	3,03	0,80
oever, slootkant	50,80	0,33	11,73	0,80
oever, slootkant	147,89	0,02	12,38	0,80
oever, slootkant	33,69	0,28	6,41	0,80
oever, slootkant	5,43	0,60	3,49	0,80
oever, slootkant	13,54	0,37	4,20	0,80
oever, slootkant	24,32	0,28	4,20	0,80
oever, slootkant	168,43	0,13	26,84	0,80
oever, slootkant	47,32	0,03	5,22	0,80
oever, slootkant	34,34	1,02	8,63	0,80
oever, slootkant	16,52	0,20	6,50	0,80
oever, slootkant	55,02	0,08	10,41	0,80
oever, slootkant	58,80	0,45	8,72	0,80
oever, slootkant	118,54	0,15	47,81	0,80
oever, slootkant	9,68	0,73	4,12	0,80
oever, slootkant	1,04	0,06	1,00	0,80
oever, slootkant	46,03	0,04	21,75	0,80
oever, slootkant	19,82	0,42	7,53	0,80
oever, slootkant	4,79	1,00	3,74	0,80
oever, slootkant	141,16	0,25	23,28	0,80
oever, slootkant	35,37	1,01	6,18	0,80
oever, slootkant	41,79	1,00	5,57	0,80
oever, slootkant	217,07	0,31	29,65	0,80
oever, slootkant	261,18	0,08	30,31	0,80
oever, slootkant	54,22	0,26	11,82	0,80
oever, slootkant	45,73	0,43	7,28	0,80
oever, slootkant	19,79	0,53	8,44	0,80
oever, slootkant	18,23	0,37	7,27	0,80
oever, slootkant	6,58	0,11	4,13	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
oever, slootkant	17946	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181983,70	430582,92	19	52,00
oever, slootkant	17953	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182153,81	431149,08	29	139,64
oever, slootkant	17956	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181987,29	430578,80	4	21,05
oever, slootkant	17957	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183125,09	430668,96	27	64,98
oever, slootkant	17960	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182651,69	430595,60	40	166,32
oever, slootkant	17964	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181975,26	430799,13	30	141,04
oever, slootkant	17965	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182758,96	430192,84	16	96,16
oever, slootkant	17966	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182109,85	430600,26	37	97,71
oever, slootkant	17968	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182269,08	430298,55	63	73,20
oever, slootkant	17969	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182323,00	430292,03	21	66,32
oever, slootkant	17989	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181613,36	430943,24	76	157,05
oever, slootkant	17993	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181720,22	430674,82	66	278,20
oever, slootkant	17995	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182556,94	430341,75	16	50,27
oever, slootkant	18000	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182325,06	430369,75	35	124,82
oever, slootkant	18003	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182321,86	430294,39	15	76,76
oever, slootkant	18005	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182689,53	430188,08	35	57,43
oever, slootkant	18016	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182430,25	430489,13	35	120,48
oever, slootkant	18019	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182523,74	431087,64	26	55,29
oever, slootkant	18020	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182644,55	431089,65	38	91,64
oever, slootkant	18021	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182458,66	430333,32	10	27,78
oever, slootkant	18022	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182425,72	430488,13	20	42,40
oever, slootkant	18023	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182652,11	430674,58	30	134,47
oever, slootkant	18024	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182652,11	430674,58	34	128,72
oever, slootkant	18031	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182624,09	430299,84	16	112,88
oever, slootkant	18037	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182387,14	430363,07	25	61,19
oever, slootkant	18040	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183032,93	430460,33	36	95,57
oever, slootkant	18041	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182023,26	431174,85	16	59,07
oever, slootkant	18044	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181819,13	430684,00	112	221,74
oever, slootkant	18051	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181943,37	431191,06	15	88,46
oever, slootkant	18054	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182335,28	430509,46	10	120,01
oever, slootkant	18055	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182677,83	430302,75	16	105,38
oever, slootkant	18059	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181930,76	430585,89	15	33,10
oever, slootkant	18061	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182060,53	430900,88	46	380,41
oever, slootkant	18062	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182992,26	430350,88	59	249,40
oever, slootkant	18072	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182518,29	430486,11	12	40,00
oever, slootkant	18074	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182462,52	430476,51	20	29,35

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	24,94	0,75	6,67	0,80
oever, slootkant	68,81	0,07	22,89	0,80
oever, slootkant	9,53	1,00	9,55	0,80
oever, slootkant	31,29	0,14	14,30	0,80
oever, slootkant	82,17	0,01	36,81	0,80
oever, slootkant	69,47	0,04	19,51	0,80
oever, slootkant	56,74	0,12	21,59	0,80
oever, slootkant	47,84	0,01	15,13	0,80
oever, slootkant	35,59	0,07	7,38	0,80
oever, slootkant	32,22	1,00	13,34	0,80
oever, slootkant	77,51	0,10	21,51	0,80
oever, slootkant	138,12	0,05	17,63	0,80
oever, slootkant	24,12	1,00	4,71	0,80
oever, slootkant	61,55	0,23	10,74	0,80
oever, slootkant	37,76	0,31	10,71	0,80
oever, slootkant	27,72	0,16	23,78	0,80
oever, slootkant	58,30	0,43	6,94	0,80
oever, slootkant	26,65	0,09	11,64	0,80
oever, slootkant	79,08	0,09	17,08	0,80
oever, slootkant	12,89	1,00	5,83	0,80
oever, slootkant	19,12	0,09	5,26	0,80
oever, slootkant	207,81	0,46	22,08	0,80
oever, slootkant	77,78	0,08	22,08	0,80
oever, slootkant	55,40	1,00	22,72	0,80
oever, slootkant	34,59	0,38	5,88	0,80
oever, slootkant	45,97	0,13	17,93	0,80
oever, slootkant	28,58	0,14	8,35	0,80
oever, slootkant	109,85	0,01	7,02	0,80
oever, slootkant	76,25	0,16	40,97	0,80
oever, slootkant	59,01	1,00	29,65	0,80
oever, slootkant	51,68	1,00	13,59	0,80
oever, slootkant	15,40	0,02	4,48	0,80
oever, slootkant	189,18	0,15	27,88	0,80
oever, slootkant	123,47	0,03	17,49	0,80
oever, slootkant	18,18	0,69	5,54	0,80
oever, slootkant	13,64	0,10	2,75	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
oever, slootkant	18083	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181886,41	430596,92	25	12,68
oever, slootkant	18085	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182706,24	430452,21	24	434,50
oever, slootkant	18089	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182286,48	430287,26	25	82,42
oever, slootkant	18090	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182316,42	430294,71	4	11,22
oever, slootkant	18091	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182478,91	430482,46	19	43,65
oever, slootkant	18103	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182155,94	430553,40	50	146,75
oever, slootkant	18106	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181891,13	430743,84	154	541,33
oever, slootkant	18109	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181888,77	430574,49	18	18,73
oever, slootkant	18115	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182219,63	431132,82	54	63,59
oever, slootkant	18116	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182463,09	430477,41	35	71,00
oever, slootkant	18122	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182521,28	431087,32	16	48,65
oever, slootkant	18129	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181893,74	430597,65	5	16,56
oever, slootkant	18133	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181975,87	430706,25	119	491,22
oever, slootkant	18139	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181879,71	430698,03	156	190,10
oever, slootkant	18145	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182142,32	430932,53	189	621,67
oever, slootkant	18146	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183197,18	430804,29	29	57,62
oever, slootkant	18148	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181944,33	430568,58	9	51,58
oever, slootkant	18156	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182659,97	430952,25	76	378,24
oever, slootkant	18157	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183180,26	430769,72	79	333,10
oever, slootkant	18159	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182223,54	431149,88	11	72,04
oever, slootkant	18165	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182411,93	430488,02	31	63,05
oever, slootkant	18166	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183103,31	430602,53	36	104,53
oever, slootkant	18175	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183032,21	430425,32	54	160,23
oever, slootkant	18176	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182120,76	430558,87	34	146,70
oever, slootkant	18177	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182466,67	430320,49	7	15,49
oever, slootkant	18178	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182550,09	430325,28	21	43,87
oever, slootkant	18180	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182260,10	430334,53	91	107,10
oever, slootkant	18181	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181886,71	430723,77	128	380,81
oever, slootkant	18188	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183218,66	430830,27	37	24,30
oever, slootkant	18193	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182618,11	430318,74	109	503,93
oever, slootkant	18194	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182648,35	430460,82	20	110,62
oever, slootkant	18202	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181915,74	430592,44	14	33,55
oever, slootkant	18208	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182618,11	430318,74	111	503,93
oever, slootkant	18209	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182659,06	430409,03	10	105,74
oever, slootkant	18211	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182248,96	430297,86	46	107,95
oever, slootkant	18218	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182555,54	431096,73	52	282,25

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	5,34	0,09	2,42	0,80
oever, slootkant	227,35	0,98	78,42	0,80
oever, slootkant	40,13	0,99	11,22	0,80
oever, slootkant	4,61	1,00	4,65	0,80
oever, slootkant	20,79	0,04	5,73	0,80
oever, slootkant	71,81	0,05	27,86	0,80
oever, slootkant	268,85	0,04	20,26	0,80
oever, slootkant	8,32	0,12	2,77	0,80
oever, slootkant	30,74	0,01	11,55	0,80
oever, slootkant	34,43	0,04	5,73	0,80
oever, slootkant	23,64	0,57	10,20	0,80
oever, slootkant	7,29	0,14	7,28	0,80
oever, slootkant	244,58	0,10	32,38	0,80
oever, slootkant	94,40	0,04	5,74	0,80
oever, slootkant	308,63	0,02	22,79	0,80
oever, slootkant	27,68	0,07	12,03	0,80
oever, slootkant	24,77	0,21	22,16	0,80
oever, slootkant	187,72	0,07	30,97	0,80
oever, slootkant	165,38	0,08	26,47	0,80
oever, slootkant	35,00	0,79	16,50	0,80
oever, slootkant	29,18	0,10	5,26	0,80
oever, slootkant	51,26	0,09	23,07	0,80
oever, slootkant	79,12	0,12	27,11	0,80
oever, slootkant	72,34	0,05	27,86	0,80
oever, slootkant	6,64	0,28	4,21	0,80
oever, slootkant	20,90	0,22	4,43	0,80
oever, slootkant	52,74	0,87	6,48	0,80
oever, slootkant	189,39	0,10	37,41	0,80
oever, slootkant	11,11	0,14	3,91	0,80
oever, slootkant	920,49	0,13	30,31	0,80
oever, slootkant	54,32	1,00	28,01	0,80
oever, slootkant	15,76	0,06	4,73	0,80
oever, slootkant	920,49	0,13	30,31	0,80
oever, slootkant	51,88	1,00	30,31	0,80
oever, slootkant	52,84	0,02	23,28	0,80
oever, slootkant	140,17	0,02	27,57	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
oever, slootkant	18229	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182766,74	430214,56	81	316,32
oever, slootkant	18232	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182451,65	431103,03	44	139,92
oever, slootkant	18238	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182550,55	430471,99	44	68,92
oever, slootkant	18241	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182510,82	430433,52	18	66,87
oever, slootkant	18246	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181905,02	430590,36	10	14,67
oever, slootkant	18247	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181617,72	430895,33	83	26,51
oever, slootkant	18251	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182661,74	430799,96	42	239,03
oever, slootkant	18254	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	182536,33	430426,05	9	22,12
oever, slootkant	18265	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	183196,01	430801,87	31	120,86
oever, slootkant	18280	19	14:38, 21 apr 2020		oever, slootkant	Polygoon	181893,74	430597,65	4	16,56
erf	18291	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181819,10	430557,66	369	1892,40
erf	18308	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181738,01	430615,65	236	1245,87
erf	18317	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182671,10	430741,72	145	1658,80
erf	18340	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182112,74	431014,23	42	737,77
erf	18342	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181991,22	430765,04	166	1275,55
erf	18362	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182617,13	430349,51	307	1036,75
erf	18365	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181601,68	431052,12	87	771,06
erf	18366	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182649,95	431008,26	49	311,22
erf	18372	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182219,64	431052,88	89	431,17
erf	18380	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181819,10	430557,66	369	1894,61
erf	18399	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181817,04	430440,61	89	486,81
erf	18423	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181717,27	430941,55	89	750,07
erf	18444	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182625,32	430804,55	54	618,67
erf	18445	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181972,53	430854,20	90	1145,61
erf	18492	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181743,47	430706,54	34	284,72
erf	18511	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182818,15	430446,55	101	637,55
erf	18528	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181727,48	430712,55	96	441,09
erf	18532	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181624,68	430498,11	437	2463,95
erf	18541	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182394,85	430560,00	106	987,18
erf	18548	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182822,11	430281,85	120	802,45
erf	18567	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181724,43	430378,13	319	1346,91
erf	18585	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182601,16	430366,64	272	1029,14
erf	18596	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181726,71	430712,82	40	293,13
erf	18599	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182834,41	430282,50	109	732,11
erf	18605	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182671,10	430741,72	147	1658,80
erf	18606	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183039,93	430815,85	173	1434,52

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	156,23	0,08	20,89	0,80
oever, slootkant	68,93	0,04	28,40	0,80
oever, slootkant	32,65	0,15	8,06	0,80
oever, slootkant	32,28	0,28	9,11	0,80
oever, slootkant	6,35	0,17	4,99	0,80
oever, slootkant	12,25	0,07	3,64	0,80
oever, slootkant	118,49	0,11	49,19	0,80
oever, slootkant	10,10	0,65	4,47	0,80
oever, slootkant	59,42	0,04	21,18	0,80
oever, slootkant	7,29	1,00	7,28	0,80
erf	8367,84	0,03	69,01	0,50
erf	4321,56	0,03	39,11	0,50
erf	11193,41	0,18	78,87	0,50
erf	13711,13	0,48	90,78	0,50
erf	14553,39	0,01	96,67	0,50
erf	5774,12	0,04	26,08	0,50
erf	16588,64	0,09	64,20	0,50
erf	1087,55	0,03	21,74	0,50
erf	1405,55	0,02	20,85	0,50
erf	8353,58	0,03	69,01	0,50
erf	1399,86	0,09	32,47	0,50
erf	16135,21	0,05	64,20	0,50
erf	3278,74	0,10	52,89	0,50
erf	8274,28	0,02	63,31	0,50
erf	1693,41	0,06	38,10	0,50
erf	4481,90	0,02	44,52	0,50
erf	2480,63	0,21	45,02	0,50
erf	7933,20	0,02	64,20	0,50
erf	9852,99	0,15	70,03	0,50
erf	10936,38	0,11	111,27	0,50
erf	4709,78	0,03	29,39	0,50
erf	3522,29	0,04	27,65	0,50
erf	1670,56	0,06	38,10	0,50
erf	11179,10	0,11	111,27	0,50
erf	11193,41	0,15	78,87	0,50
erf	13082,47	0,08	80,86	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	18624	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181895,21	430495,77	152	714,08
erf	18655	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181853,39	430559,41	9	51,50
erf	18658	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181818,10	430470,82	69	364,52
erf	18660	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182966,33	430337,60	471	3731,98
erf	18666	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182157,58	430280,41	530	2818,27
erf	18667	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182633,70	430314,46	4	21,00
erf	18673	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181817,04	430440,61	92	486,79
erf	18677	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181927,74	430417,89	241	1130,48
erf	18679	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182040,62	430501,00	205	949,18
erf	18695	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182050,13	430387,30	272	1761,07
erf	18705	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182213,68	430438,54	497	2723,82
erf	18711	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183103,31	430602,53	60	545,02
erf	18712	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181819,10	430557,66	368	1893,04
erf	18719	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181927,74	430417,89	251	1130,21
erf	18767	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181992,82	430419,56	294	1368,24
erf	18788	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182569,93	430517,24	128	797,43
erf	18794	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181738,01	430615,65	243	1285,49
erf	18837	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182394,85	430560,00	104	983,53
erf	18838	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182221,45	431052,20	89	424,57
erf	18842	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181729,85	430719,61	34	299,92
erf	18875	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181831,36	430484,46	71	364,52
erf	18878	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181717,27	430941,55	4	106,47
erf	18891	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182671,10	430741,72	144	1658,80
erf	18948	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182641,28	431076,96	13	38,23
erf	18951	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181633,12	430489,71	448	2395,05
erf	18962	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181886,03	430596,71	485	3258,68
erf	18972	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181753,09	430408,60	74	277,14
erf	18981	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181633,12	430489,71	437	2449,17
erf	19008	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183183,47	430775,39	168	1537,21
erf	19019	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182309,50	431009,14	118	1123,29
erf	19041	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182122,77	430376,16	258	1764,78
erf	19049	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181753,09	430408,60	69	277,13
erf	19059	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181762,38	430360,41	129	437,10
erf	19091	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182818,15	430446,55	99	637,55
erf	19101	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182601,16	430366,64	269	1020,64
erf	19120	22	15:37, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182330,01	430543,38	105	945,82

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	2267,12	0,04	40,16	0,50
erf	112,26	1,83	12,00	0,50
erf	995,85	0,05	24,33	0,50
erf	15715,81	0,04	133,96	0,50
erf	10797,07	0,01	114,80	0,50
erf	26,97	4,47	6,03	0,50
erf	1400,07	0,01	32,47	0,50
erf	3355,58	0,01	23,12	0,50
erf	3021,52	0,01	54,58	0,50
erf	7984,80	0,05	35,45	0,50
erf	10833,42	0,01	114,80	0,50
erf	3879,07	0,11	60,39	0,50
erf	8369,70	0,03	69,01	0,50
erf	3312,88	0,01	23,12	0,50
erf	4000,90	0,02	31,68	0,50
erf	4754,19	0,04	43,41	0,50
erf	4293,06	0,03	39,11	0,50
erf	9866,22	0,15	70,03	0,50
erf	1363,74	0,02	20,85	0,50
erf	1705,71	0,06	38,10	0,50
erf	995,86	0,05	24,33	0,50
erf	443,04	0,05	44,31	0,50
erf	11193,41	0,18	78,87	0,50
erf	39,37	0,89	10,59	0,50
erf	7965,50	0,02	64,20	0,50
erf	16042,97	0,02	137,18	0,50
erf	803,07	0,01	30,04	0,50
erf	7926,71	0,02	64,20	0,50
erf	11333,38	0,08	77,84	0,50
erf	6496,52	0,07	60,12	0,50
erf	8009,38	0,05	35,45	0,50
erf	803,07	0,01	30,04	0,50
erf	1009,46	0,04	32,25	0,50
erf	4481,90	0,02	44,52	0,50
erf	3523,51	0,04	27,65	0,50
erf	12320,69	NVT	60,01	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	19171	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181834,61	430342,53	158	711,38
erf	19186	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182604,39	430346,71	14	33,51
erf	19187	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181807,04	430515,03	23	107,09
erf	19195	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182389,86	430529,62	114	673,24
erf	19209	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181834,61	430342,53	155	711,36
erf	19221	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182642,89	430520,43	4	22,14
erf	19232	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181825,61	430674,03	486	3258,78
erf	19270	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182122,77	430376,16	265	1764,33
erf	19298	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182569,93	430517,24	131	883,91
erf	19301	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183049,95	430633,81	57	480,55
erf	19323	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181723,24	430378,78	315	1317,91
erf	19334	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181753,04	430438,95	52	241,79
erf	19342	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181870,64	430510,87	368	1875,52
erf	19344	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181738,01	430615,65	247	1244,03
erf	19346	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181831,36	430484,46	70	364,52
erf	19348	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181895,21	430495,77	147	686,26
erf	19369	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181819,10	430557,66	370	1894,61
erf	19396	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182128,00	430261,70	338	1686,97
erf	19401	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182207,15	430450,22	538	2701,34
erf	19409	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182572,96	430510,17	148	971,67
erf	19433	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182152,90	431148,24	161	645,43
erf	19445	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181852,74	430567,71	6	30,30
erf	19447	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182150,18	430470,95	567	2951,39
erf	19468	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182128,00	430261,70	331	1686,97
erf	19632	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182636,60	430958,53	42	284,87
erf	19637	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182113,73	431010,48	43	737,77
erf	19638	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182140,44	430911,43	122	1187,07
erf	19640	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182666,61	430667,78	148	1684,68
erf	19661	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181598,81	431083,82	113	742,41
erf	19678	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181799,91	430413,34	112	557,87
erf	19679	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181953,11	430317,07	293	1389,67
erf	19682	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181800,75	430527,18	249	1223,17
erf	19685	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181895,37	430425,40	262	1187,85
erf	19692	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181781,71	430511,51	53	252,34
erf	19693	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181910,34	430406,76	7	20,06
erf	19695	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181724,43	430378,13	320	1346,52

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	2649,22	0,02	41,48	0,50
erf	53,30	0,19	6,80	0,50
erf	216,31	0,09	15,53	0,50
erf	4049,90	0,13	45,96	0,50
erf	2635,92	0,02	41,48	0,50
erf	26,34	3,46	7,61	0,50
erf	16042,99	0,02	137,18	0,50
erf	7998,03	0,05	35,45	0,50
erf	4780,53	0,04	43,41	0,50
erf	3908,50	0,11	60,39	0,50
erf	4742,40	0,03	29,39	0,50
erf	640,37	0,14	30,82	0,50
erf	8274,36	0,03	69,01	0,50
erf	4161,47	0,03	39,11	0,50
erf	995,85	0,05	24,33	0,50
erf	2276,56	0,04	40,16	0,50
erf	8353,57	0,03	69,01	0,50
erf	6501,55	0,03	45,71	0,50
erf	13200,58	0,03	58,61	0,50
erf	4631,22	0,04	43,41	0,50
erf	5765,34	0,04	38,61	0,50
erf	57,19	0,05	8,00	0,50
erf	13087,47	0,03	60,06	0,50
erf	6501,54	0,05	45,71	0,50
erf	1107,04	0,03	21,74	0,50
erf	13711,13	0,48	90,78	0,50
erf	15011,19	0,01	96,67	0,50
erf	10995,24	0,15	78,87	0,50
erf	4101,88	0,13	35,11	0,50
erf	1359,66	0,01	32,47	0,50
erf	3924,24	0,02	31,68	0,50
erf	4161,97	0,03	39,11	0,50
erf	3341,76	0,01	23,12	0,50
erf	490,58	0,04	23,96	0,50
erf	22,19	0,59	6,48	0,50
erf	4717,56	0,03	29,39	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	19711	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181840,70	430389,50	191	768,40
erf	19714	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181758,57	430470,15	55	241,81
erf	19717	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181743,47	430706,54	36	284,72
erf	19725	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181774,13	430646,25	471	2982,47
erf	19727	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181911,77	430399,05	222	1151,42
erf	19728	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182122,77	430376,16	269	1764,80
erf	19732	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182389,86	430529,62	115	673,24
erf	19738	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182433,72	430528,29	106	1009,83
erf	19755	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182527,59	431087,61	53	344,47
erf	19787	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182221,45	431052,20	89	431,10
erf	19838	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182213,68	430438,54	502	2723,82
erf	19839	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181717,27	430941,55	89	776,75
erf	19844	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182030,89	430307,84	343	1720,58
erf	19859	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182478,74	431093,16	51	340,77
erf	19884	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181678,69	430407,60	309	1316,67
erf	19899	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181598,81	431083,82	124	845,19
erf	19909	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181858,00	430475,14	165	741,20
erf	19943	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182128,00	430261,70	329	1665,77
erf	19945	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181633,12	430489,71	436	2447,83
erf	19946	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181753,09	430408,60	74	277,14
erf	19953	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181834,61	430342,53	170	747,27
erf	19954	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181792,73	430362,26	113	397,20
erf	19956	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181992,82	430419,56	301	1376,24
erf	19958	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181825,61	430674,03	478	3183,25
erf	19959	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181882,76	430332,66	225	1156,28
erf	19962	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182326,26	430541,15	118	686,52
erf	19985	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181724,98	430406,57	73	276,41
erf	19993	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181598,53	430852,06	32	403,06
erf	20003	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181670,29	430800,55	43	427,95
erf	20042	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181633,12	430489,71	436	2396,90
erf	20086	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182569,93	430517,24	161	1127,22
erf	20151	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182789,89	430351,08	494	3755,94
erf	20169	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182601,16	430366,64	271	1029,14
erf	20186	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181887,44	430718,73	75	303,39
erf	20250	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182966,33	430337,60	480	3880,31
erf	20252	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183004,49	430687,59	85	1028,27

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	2567,63	0,02	41,48	0,50
erf	626,19	0,12	30,82	0,50
erf	1693,41	0,06	38,10	0,50
erf	16049,55	0,02	134,94	0,50
erf	3272,38	0,01	30,84	0,50
erf	8009,63	0,05	35,45	0,50
erf	4049,90	0,13	45,96	0,50
erf	9826,30	0,14	70,03	0,50
erf	1701,93	0,17	25,58	0,50
erf	1404,72	0,02	20,85	0,50
erf	10839,84	0,01	114,80	0,50
erf	16578,25	0,09	64,20	0,50
erf	6465,29	0,03	45,71	0,50
erf	1705,29	0,04	25,58	0,50
erf	4688,86	0,03	29,39	0,50
erf	4016,78	0,13	35,11	0,50
erf	2260,67	0,04	40,16	0,50
erf	6514,04	0,03	45,71	0,50
erf	7928,45	0,02	64,20	0,50
erf	803,07	0,01	30,04	0,50
erf	2598,52	0,02	41,48	0,50
erf	1061,31	0,04	32,25	0,50
erf	4001,24	0,02	31,68	0,50
erf	16043,16	0,02	137,18	0,50
erf	3270,67	0,11	30,84	0,50
erf	4022,59	0,13	45,96	0,50
erf	793,24	0,01	30,04	0,50
erf	3856,36	1,23	48,48	0,50
erf	3846,67	0,31	48,48	0,50
erf	7958,29	0,02	64,20	0,50
erf	4580,98	0,04	66,18	0,50
erf	15595,99	0,04	133,96	0,50
erf	3522,29	0,04	27,65	0,50
erf	1519,61	0,12	22,01	0,50
erf	15670,63	0,04	133,96	0,50
erf	7142,37	0,03	73,12	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	20309	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182190,35	431007,06	13	39,06
erf	20352	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181619,51	430896,88	67	441,94
erf	20402	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181619,36	430896,86	112	434,51
erf	20460	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181819,10	430557,66	372	1929,80
erf	20469	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181759,20	430472,16	48	241,81
erf	20498	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182966,33	430337,60	477	3873,15
erf	20551	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181743,47	430706,54	35	301,49
erf	20558	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181792,73	430362,26	105	396,77
erf	20587	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182966,33	430337,60	479	3873,15
erf	20603	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182122,77	430376,16	260	1764,80
erf	20608	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181792,73	430362,26	110	396,77
erf	20664	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181972,53	430854,20	99	1205,59
erf	20710	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182207,15	430450,22	536	2701,34
erf	20756	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181831,36	430484,46	69	364,52
erf	20781	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182040,62	430501,00	200	954,60
erf	20795	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182966,33	430337,60	463	3605,03
erf	20895	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183183,47	430775,39	170	1541,21
erf	20897	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181759,20	430472,16	51	241,81
erf	20901	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181992,82	430419,56	300	1374,75
erf	20908	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182309,50	431009,14	117	1123,29
erf	20909	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183131,82	430691,28	72	714,03
erf	20917	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182389,86	430529,62	113	672,96
erf	20918	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182207,15	430450,22	537	2701,34
erf	20923	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182569,93	430517,24	138	881,56
erf	20954	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182966,33	430337,60	462	3605,03
erf	20958	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182726,58	431001,45	55	531,81
erf	20989	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181911,77	430399,05	225	1150,06
erf	21021	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182040,62	430501,00	201	954,60
erf	21023	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182043,06	430512,96	339	1947,14
erf	21125	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182213,68	430438,54	497	2723,82
erf	21128	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181723,24	430378,78	320	1322,72
erf	21146	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182207,15	430450,22	540	2701,34
erf	21149	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182789,89	430351,08	486	3723,60
erf	21199	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181781,71	430511,51	56	252,34
erf	21216	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181889,85	430598,20	469	3248,55
erf	21217	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182207,15	430450,22	520	2700,81

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	35,61	1,36	8,39	0,50
erf	2550,46	0,08	38,79	0,50
erf	3681,04	0,07	48,48	0,50
erf	8383,69	0,03	69,01	0,50
erf	626,19	0,12	30,82	0,50
erf	15708,38	0,04	133,96	0,50
erf	1718,63	0,06	38,10	0,50
erf	1060,80	0,04	32,25	0,50
erf	15708,38	0,04	133,96	0,50
erf	8009,64	0,05	35,45	0,50
erf	1060,80	0,04	32,25	0,50
erf	8142,87	0,02	63,31	0,50
erf	13200,58	0,03	58,61	0,50
erf	995,86	0,05	24,33	0,50
erf	3014,66	0,01	54,58	0,50
erf	15689,08	0,04	133,96	0,50
erf	11352,74	0,08	77,84	0,50
erf	626,19	0,12	30,82	0,50
erf	4007,63	0,02	31,68	0,50
erf	6496,52	0,07	60,12	0,50
erf	7038,01	0,03	34,54	0,50
erf	4049,61	0,11	45,96	0,50
erf	13200,58	0,03	58,61	0,50
erf	4545,22	0,04	43,41	0,50
erf	15689,09	0,04	133,96	0,50
erf	4220,97	0,03	39,20	0,50
erf	3272,16	0,01	30,84	0,50
erf	3014,66	0,01	54,58	0,50
erf	8292,20	0,03	69,01	0,50
erf	10839,84	0,01	114,80	0,50
erf	4725,72	0,03	29,39	0,50
erf	13200,58	0,03	58,61	0,50
erf	15641,92	0,04	133,96	0,50
erf	490,58	0,04	23,96	0,50
erf	16057,26	0,02	137,18	0,50
erf	13190,72	0,03	58,61	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	21221	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181738,01	430615,65	213	1269,62
erf	21264	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182609,46	430747,07	70	653,87
erf	21292	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181895,21	430495,77	145	687,98
erf	21295	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181911,77	430399,05	225	1149,67
erf	21451	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182617,13	430349,51	293	1013,99
erf	21491	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181834,61	430342,53	167	747,60
erf	21495	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181612,36	430943,17	68	441,94
erf	21508	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183183,47	430775,39	165	1462,14
erf	21526	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181927,74	430417,89	247	1129,54
erf	21535	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182597,74	430429,46	292	1013,99
erf	21551	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182601,16	430366,64	268	1020,64
erf	21558	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	183131,82	430691,28	72	700,95
erf	21574	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	182810,65	430443,03	95	569,29
erf	21595	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181968,02	430430,40	205	949,83
erf	21623	22	14:39, 21 apr 2020	erf		Polygoon	181972,53	430854,20	92	1145,61

Invoergegevens van het model

Model: Van Heemstraweg (2020-05-12)
Van Heemstraweg - Van Heemstraweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	4278,63	0,03	39,11	0,50
erf	3433,61	0,13	59,65	0,50
erf	2277,81	0,04	40,16	0,50
erf	3270,49	0,01	30,84	0,50
erf	5305,64	0,04	20,99	0,50
erf	2592,64	0,02	41,48	0,50
erf	2550,46	0,08	38,79	0,50
erf	12898,66	0,08	77,84	0,50
erf	3319,36	0,01	23,12	0,50
erf	5305,64	0,04	20,99	0,50
erf	3523,52	0,04	27,65	0,50
erf	7123,74	0,03	34,54	0,50
erf	4493,60	0,02	44,52	0,50
erf	3034,11	0,01	54,58	0,50
erf	8274,28	0,02	63,31	0,50