

Beantwoording vragen raadsleden

Nummer DOC-26-1156081

Zaaknummer Z-25-594823

Datum waarop de vraag is gesteld: 4 februari 2026

Fractie: VVD

Raadslid: T.M.M. Beerepoot

Afdeling

Onderwerp Raadsvragen VVD Ontsluiting Wognum Noord

Portefeuillehouder

Termijn beantwoording is
30 dagen

1.	Op dit moment vindt de ontsluiting van een flink deel van Wognum w.o. Bloesemgaerde via de Verlengde Kerkweg plaats waardoor het op deze weg ontzettend druk is. Wordt dit in het uit te voeren onderzoek meegenomen?
antwoord	Nee, dit wordt niet in dit onderzoek meegenomen omdat het buiten de scope van het onderzoek valt. De scope van dit onderzoek, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland en de ontwikkelaars van Wognum Noord wordt uitgevoerd, beperkt zich tot de verkeerskundige oplossing voor de huidige rotonde en de afwikkeling van het verkeer op de A.C. de Graafweg. Tegelijkertijd wordt in opdracht van de gemeente en de ontwikkelaars onderzocht hoe de aansluiting van Wognum-Noord op de Nieuweweg vorm gegeven kan worden, daar deze ontsluiting ook een causaal verband heeft met het eerder genoemde onderzoek dat (mede) in opdracht van de provincie uitgevoerd gaat worden. Tenslotte is in eerder onderzoek de aansluiting met de Kerkstraat al meegenomen. De conclusie was dat verreweg het meeste verkeer, op basis van het verkeersmodel, via de hoofdontsluiting aan de noordzijde van het plangebied (richting A7) zou plaatsvinden. Daarom ligt de focus van dit onderzoek op de (hoofd)ontsluiting aan de noordzijde van het plangebied.
2.	Wordt in dit onderzoek ook de ontsluiting van de nog aan te leggen nieuwe woonwijk Bloesemgaerde-Noord meegenomen?
Antwoord	Nee, zie boven. De door u genoemde ontsluiting valt buiten de scope van het onderzoek zoals in antwoord op vraag 1 beschreven.



3.	Gezien de sterk toegenomen verkeersintensiteit op de Verlengde Kerkweg en de aanwezigheid van reeds 3 rotondes op de Nieuweweg, hebben wij eerder voorgesteld om door Wognum Noord een extra ontsluitingsweg, met een directe aansluiting op de AC de Graafweg, aan te leggen. Wordt dit in het uit te voeren onderzoek meegenomen?
Antwoord	De mogelijkheid om een directe aansluiting op de AC de Graafweg te realiseren wordt in het onderzoek meegenomen.

