

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer	6991071
Aanvraagnaam	Temmerman Margarethaweg 1 Oostburg
Uw referentiecode	6622921
Ingediend op	-
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	veranderingsvergunning
Gefaseerd	Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

- Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
  - Verandering
- Bijbehorend bouwwerk bouwen
  - Bouwen
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	68759045
Vestigingsnummer	000012087238
(Statutaire) naam	Temmerman Agro
Handelsnaam	Temmerman Agro

2 Contactpersoon

Geslacht	☑ Man ☐ Vrouw
Voorletters	D.P.J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Temmerman
Functie	contactpersoon

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4501NK
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Margarethaweg
Woonplaats	Oostburg

4 Correspondentieadres

Adres	Margarethaweg 1 4501NK Oostburg

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0117-455113
Faxnummer	-
E-mailadres	temmermandennis@hotmail.com



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	74263552
Vestigingsnummer	000037977466
(Statutaire) naam	Derks Advies B.V.
Handelsnaam	Derks Advies

2 Contactpersoon

Geslacht	☑ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R.J.M.B.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Derks
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5835AB
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boxmeerseweg
Woonplaats	Beugen

4 Correspondentieadres

Adres	Boxmeerseweg 9
	5835AB Beugen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0614852454
Faxnummer	-
E-mailadres	info@derks-advies.nl



Locatie

1 Adres

Postcode	4501NK
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Margarethaweg
Plaatsnaam	Oostburg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☑ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	zie bijlage
? Wat is de aard van de inrichting?	zie bijlage
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☑ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
? Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	zie bijlage
? Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	zie bijlage
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	zie bijlage
? Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☑ Ja ☐ Nee
? Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	zie bijlage

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

? Wat is de aard van de verandering?	zie bijlage
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☑ Ja ☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?	zie bijlage

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	zie bijlage

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	☑ Ja ☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?	☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☐ Industrieterrein ☑ Buitengebied ☐ Anders
Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?	Margarethaweg 4
Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?	73

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.	zie bijlage
Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.	zie bijlage

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?	☐ Ja ☑ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?	☐ Ja ☑ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?	☑ Ja ☐ Nee
Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?	☐ Ja ☑ Nee
Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?	D14
Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.	0

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?	☐ Ja ☐ Nee ☑ Deels
Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.	zie bijlage

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?	☐ Ja ☑ Nee
Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?	☐ Ja ☑ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	zie bijlage
Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?	zie bijlage
Welke brandblusmiddelen gebruikt u?	☐ Branddekens ☑ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?	☐ Ja ☑ Nee
Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?	☐ Ja ☑ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☑ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☑ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☑ Anders
Op welke andere wijze loost u afvalwater?	zie bijlage
U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Laboratoriumafvalwater ☑ Hemelwater ☑ Huishoudelijk afvalwater ☑ Overig afvalwater
U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☐ Hemelwater ☑ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater Welk afvalwater loost u op dit riool?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☑ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☑ Overig afvalwater
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☑ Dakoppervlak ☑ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	6195

?	Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☑ Anders
?	Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.	zie bijlage

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunninngplichtige bedrijven.U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM *(https://www.aimonline.nl/)*

?	Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?	zie bijlage
	Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?	☑ Continue lozing ☐ Discontinue lozing
	Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	27
	Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	1
	Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
	Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
?	Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☑ Nee
?	Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☑ Nee
?	Is/zijn er zuiveringtechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
?	Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☐ Ja ☑ Nee
?	Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
	Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

?	Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?	zie bijlage

	Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

	Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
	Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
?	Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☐ Ja ☑ Nee
?	Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☐ Ja ☑ Nee
	Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☐ Ja ☑ Nee
?	Hebt u een meet- en registratiesysteem?	☐ Ja ☑ Nee
?	Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
?	Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☐ Ja ☑ Nee
?	Zijn er andere diffuse emissies?	☐ Ja ☑ Nee
?	Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☑ Nee
?	Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
?	Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☑ Ja ☐ Nee
	Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	zie bijlage

?	Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

	Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?	☐ Ja ☑ Nee
	Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
	Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☑ Nee

17 Energie

?	Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☑ Ja ☐ Nee
?	Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☐ Ja ☑ Nee
?	Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	60000
?	Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	43800
?	Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☐ Ja ☑ Nee
?	Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.	☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☑ Geen van beide
?	Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)*?	☐ Ja ☑ Nee
?	Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent	zie bijlage

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

?	Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?	☐ Ja ☑ Nee
?	Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?	☐ Ja ☑ Nee
	Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee

?	Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☐ Ja ☑ Nee
?	Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☐ Ja ☑ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

?	Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?	☐ Ja ☑ Nee
	Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	1
?	Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	20
?	Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	720000
?	Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	5
?	Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	3
?	Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☑ Nee
?	Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☑ Nee
	Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☑ Nee
	Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☑ Nee
	Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☑ Ja ☐ Nee
	Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	31
?	Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☑ Ja ☐ Nee
	Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	zie bijlage
	Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☑ Nee

20 Geur

?	Is er sprake van geuremissie?	☑ Ja ☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom is er geen sprake van geurhinder?	zie bijlage

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☑ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?	zie bijlage
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☑ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	zie bijlage

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?	☑ Vaste reservoirs ☐ Mobiele reservoirs ☑ Flessen ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen ☐ Anders
Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?	☑ Ja ☐ Nee
Worden er gasflessen gevuld?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?	☑ Ja ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- [x] Opslagkast
- [ ] Inpandige opslag minder dan 10 ton
- [ ] Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- [ ] Opslagplaats meer dan 10 ton
- [ ] Tijdelijke opslag
- [ ] Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- [ ] Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- [ ] Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- [x] Ja
- [ ] Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- [ ] CFK
- [ ] HCFK
- [ ] HFK
- [ ] HCFK/HFK
- [ ] Ethaan
- [x] Propaan
- [ ] Isobutaan
- [ ] Ammoniak
- [ ] CO2
- [ ] Anders

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- [x] Noodstroomaggregaat
- [ ] Batterij
- [ ] UPS-systeem
- [ ] Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- [x] Ja
- [ ] Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

28 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

29 Akkerbouw en/of tuinbouw

Worden er verdunde meststoffen aangemaakt?	☐ Ja ☑ Nee
? Wordt er assimilatiebelichting toegepast?	☐ Ja ☑ Nee
? Worden afgedragen gewassen op het terrein gecomposteerd?	☐ Ja ☑ Nee
Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen?	☑ Ja ☐ Nee
Worden er lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen schoongemaakt?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt bij de overslag van gewasbeschermingsmiddelen gebruik gemaakt van een vaste spuitleiding?	☐ Ja ☑ Nee
? Welk techniek(en) voor het aanwenden van gewasbeschermingsmiddelen wordt/worden toegepast?	spuiten, druppelen en verstuiven
? Welke soorten mest worden gebruikt?	vloeibare en vaste organische en anorganische meststoffen

30 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

? Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?	☑ Ja ☐ Nee
? Is er een luchtwasser aanwezig?	☐ Ja ☑ Nee
? Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?	143
Wat is het adres van het geurgevoelig object?	Margarethaweg 4

Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?	☐ Ja ☑ Nee
? Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?	6500
Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?	☐ Ja ☑ Nee
Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er voer in silo's opgeslagen?	☑ Ja ☐ Nee
Is er kuilvoer aanwezig?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?	☐ Ja ☑ Nee
Welke soorten mest worden opgeslagen?	☑ Vast ☑ Vloeibaar
Hoe wordt de vaste mest opgeslagen?	☑ Mestplaat ☐ In de stal ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vaste mest?	100
Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?	☐ Mestkelder ☐ Mestsilo ☑ Anders
Beschrijf kort de voorziening voor de opslag van vloeibare mest.	spoelwaterput
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest?	20
Is er een melkinstallatie aanwezig?	☐ Ja ☑ Nee
Is er een hygiënesluis aanwezig?	☑ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?	zie bijlage
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	zie bijlage

31 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?	☑ Organische mest ☑ Kunstmest
Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?	☑ Vaste organische mest ☑ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

32 Camping en/of bungalowpark

Welke typen vakantieverblijven zijn op het terrein aanwezig?	☐ Bungalows ☑ Kampeerplaatsen ☐ Stacaravans ☐ Trekkershutten ☐ Anders
Hoeveel bezoekers zijn aanwezig bij een 100% volboeking?	25
? Hoe vindt afvalinzameling van de bezoekers plaats?	☑ Gescheiden inzameling ☐ Ongescheiden inzameling
? Wat wordt gescheiden ingezameld?	zie bijlage
Hoe worden de vakantieverblijven verwarmd?	☐ Aardgas ☑ Elektrisch ☑ Flessengas ☐ Propaangastank
Welke (openlucht) sportfaciliteiten en/of recreatiefaciliteiten zijn aanwezig?	☐ Buitenzwembad ☐ Binnenzwembad ☐ Sportvelden ☐ Boogschieten ☐ Strand ☐ Golfbaan ☐ Jachthaven ☑ Anders
? Beschrijf welke andere faciliteiten aanwezig zijn.	zie bijlage

33 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

34 Werkplaats

? Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?	zie bijlage
? Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?	zie bijlage



Toelichting Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering#276210951

1 Gegevens inrichting

Wat is de aard van de inrichting?
- Beschrijf de aard, de kernactiviteiten en de nevenactivteiten van de inrichting.

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?
- Geef globaal aan wat de voornaamste grond- en hulpstoffen zijn die binnen de processen worden gebruikt.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?
- Geef een typering van de soort tussen-, neven- en eindproducten zoals deze binnen de inrichting worden geproduceerd.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
- Een proefneming is een tijdelijke activiteit met als doel de ontwikkeling, verbetering en/of beproeving van nieuwe methoden, processen, stoffen of technieken. Proefactiviteiten moeten uit de hoofdactiviteit voortvloeien.

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
- Deze vraag is van toepassing als een andere instantie dan Burgemeester en Wethouders het bevoegde gezag is.

2 Gegevens verandering

Wat is de aard van de verandering?
- Geef puntsgewijs de aard van de verandering aan op basis waarvan de veranderingsvergunning of revisievergunning wordt aangevraagd.

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?
- Vermeld welke eerder verstrekte gegevens wijzigen door de verandering.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?
- Omschrijf de bedrijfstijden. Bijvoorbeeld: van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur of volcontinu.

5 Omgeving van de inrichting

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?
- Gevoelig objecten zijn bijvoorbeeld (bedrijfs)woningen van derden, scholen, woon- en verblijfsgebouwen.

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.
- Milieubelasting is de fysieke belasting (in de vorm van schade, hinder of verontreiniging) van het milieu. Te denken valt aan emissies naar lucht, water en bodem en aan geluidemissie.
Beschrijf kort de meetinstrumenten en meet- en/of rekenmethoden die u hanteert bij het vaststellen van de milieubelasting. Denk bij de vormen van registratie aan logboeken, (geautomatiseerde) registratiesystemen, controlelijsten en dergelijke.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?
- Het gaat hier om ongewone voorvallen als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer. Overleg in geval van twijfel met uw vergunningverlenende instantie.

8 MER-(beoordelings)plicht

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?
- De m.e.r.-plicht geldt als uw activiteit in kolom 1 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage staat en de bijbehorende drempelwaarde genoemd in kolom 2 van onderdeel C wordt overschreden. Indien dat het geval is, moet u de MER als bijlage aan deze aanvraag toevoegen.
Het Besluit milieueffectrapportage staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/)*.

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?
- Het Besluit milieueffectrapportage staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/)*.

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?
- Als de activiteit vermeld staat in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, en de drempelwaarden in kolom 2 worden overschreden, kan de aanvraag pas in behandeling worden genomen als de m.e.r.-beoordelingsprocedure is doorlopen. Dit betekent in het kort dat u eerst schriftelijk aan het bevoegd gezag moet aangeven of er vanwege belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Het bevoegd gezag zal hierop in een m.e.r.-beoordelingsbeslissing reageren. Als het bevoegd gezag besluit dat u geen MER hoeft op te stellen, moet u de m.e.r-beoordelingsbeslissing waaruit blijkt dat het bevoegd gezag geen aanleiding ziet voor het opstellen van een MER als bijlage toevoegen aan deze aanvraag.
Als het bevoegd gezag besluit dat u wel een MER moet opstellen, moet u de MER als bijlage aan deze aanvraag toevoegen.
Het Besluit milieueffectrapportage staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/)*.

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?
- Vermeld de categorie uit kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage die van toepassing is.
Het Besluit milieueffectrapportage staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/)*.

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.
- Geef de absolute waarde voorzien van eenheden en eventueel tijdseenheden die in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage worden gebruikt. Voorbeeld: 120 ton per jaar.
Het Besluit milieueffectrapportage staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/)*.

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?
- Een milieumanagementsysteem is een managementsysteem dat zich speciaal richt op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?
- Hierbij kan worden gedacht aan capaciteitsvergroting, het beschikbaar komen van technieken of materialen die de milieubelasting verminderen en dergelijke.
Let op. Het gaat om veranderingen die nu nog geen onderdeel zijn van de aanvraag.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?
- Hierbij kan worden gedacht aan de vestiging van nevenindustriën in de omgeving, en dergelijke.

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?
- Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een wasstraat, afvalwaterrioleringen, processen met gevaarlijke vloeistoffen en opslag en bewerking van niet-gevaarlijke vaste stoffen zoals verontreinigde grond, B-hout, C-hout, teerhoudend asfalt, vaste en vloeibare mest. Meer informatie staat in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB staat op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving *(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/)*.

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?
- Het nulsituatie bodemonderzoek bevat de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem op de plaats waar de bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of de plaats waar de bodembedreigende stoffen worden opgeslagen.

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?
- Geef aan waarom u geen nulsituatie bodemonderzoek hebt uitgevoerd. Het bevoegd gezag beoordeelt op grond van uw argumenten of u alsnog een nulsituatie bodemonderzoek aan de aanvraag moet toevoegen.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?
- Het bodemrisicorapport is gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) en geeft inzicht in het risico van bodemverontreiniging. De NRB staat op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving *(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/)*.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?
- Denk hierbij aan het beperken van de opslag van brandbare materialen, opleiden van medewerkers die brandgevaarlijke werkzaamheden verrichten, onderhoudsprogramma voor risicovolle installaties en dergelijke.

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- Een bedrijfsbrandweer is een eigen brandweerkorps dat speciaal is uitgerust voor uw specifieke bedrijfssituatie. In het Besluit veiligheidsregio's staat welke bedrijven een bedrijfsbrandweer zouden moeten hebben.

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- Denk hierbij aan activiteiten met open vuur, lassen en dergelijke.

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?
- Hemelwater dat u loost is ook afvalwater.

Waarop loost u afvalwater?
- Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Er volgt nog een vraag over welk afvalwater welke route volgt. Wanneer u afvalwater direct op het oppervlaktewater loost is er mogelijk een watervergunning nodig. Die lozing wordt niet gereguleerd door een omgevingsvergunning. Voor de lozing kunnen wel algemene regels gelden. De watervergunning kunt u ook aanvragen via het omgevingsloket. Soms is een bedrijf aangesloten via een particulier beheerd riool (via andere bedrijven) op het vuilwatersysteem van de gemeente (openbaar vuilwaterriool) en wordt het water afgevoerd naar reguliere RWZI.

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?
- Het vuilwater riool is het riool dat bestemd is voor huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater dat daarop lijkt qua behandeling. Het openbaar vuilwaterriool is bij de gemeente in beheer.

Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet mileubeheer?
- Voor directe lozingen van het bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater is een vergunning in het kader van de Waterwet noodzakelijk. In deze vergunning wordt beschreven wat er geloosd mag worden en onder welke voorwaarden dit mag.

Is de warmtevracht van het koelwater meer dan 50.000 Watt?
- Voor het lozen van koelwater tot 50.000 Watt gelden algemene regels. Zie paragraaf 3.1.5. Meer informatie staat op website van InfoMil *(https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water/activiteiten/grondwater-ander/koelwater/)*.

Wat is de aard van het laboratorium?
- Voor meer informatie zie Handboek Water *(https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/praktijkruimte/laboratoria/)*.

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?
- Bij bodembeschermende voorzieningen kunt u denken aan lekbakken, vloeistofdichte vloeren. Dit zijn verhardingen die speciaal zijn aangebracht voor bodembescherming. Niet de gewone verharding van het terrein.

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?
- Een lozing van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM *(https://www.aimonline.nl/)*.

Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.
- Een lozing van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM *(https://www.aimonline.nl/)*.

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?
- Geef aan welke andere afvalwaterstromen worden geloosd, bijvoorbeeld spoel -en schrobwater.

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?
- Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken gericht op grondstof- , hulpstof-, en productkeuze, toepassing van schone technologie, nieuwe productieprocessen of bedrijfsvoering, procesgeïntegreerde maatregelen en dergelijke.

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?
- Denk hierbij bijvoorbeeld aan kringloopsluiting (=hergebruik binnen het productieproces/de bedrijfsvoering), hergebruik buiten het productieproces/de bedrijfsvoering, opwerking ten behoeve van mogelijk hergebruik en dergelijke.

Is/zijn er zuiveringtechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?
- Denk hierbij aan olie/waterafscheider, vetafscheider, zuiveringsinstallatie, bezinkput, septictank.
Onder een zuiveringsinstallatie wordt verstaan: mechanische-fysische installaties (bv. zeven, filters, zandfiltratie ed.), chemisch-fysische installaties (bv. flocculatietanks), oxydatief biologische zuiveringsinrichtingen of anaërobe zuiveringsinstallaties.

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?
- Denk bij ongewone voorvallen/onvoorziene lozingen aan bijvoorbeeld morsen bij op-en overslag van grond- en/of hulpstoffen, lekkage van verpakkingen, falen van apparatuur en transportsystemen, storingen in (zuivering)technische voorzieningen, proefdraaien, schoonmaak -en herstelwerkzaamheden en dergelijke.

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?
- De immissietoets geeft een methode om te bepalen of een specifieke (punt)lozing, nadat deze is gesaneerd volgens de stand der techniek, een zodanig significante bijdrage levert aan de verslechtering van de waterkwaliteit dat verdergaande maatregelen nodig zijn. In de toets is ook een uitwerking van het stand-still beginsel opgenomen. Meer informatie hierover en de methodiek van de immissietoets staan op de website van de Helpdesk Water *(http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/afvalwater/beoordelen-emissies/)*.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?
- Afvalstoffen die altijd gescheiden moeten worden gehouden, zijn de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, papier en karton, elektr(on)ische apparatuur en folie. De richtlijnen voor het gescheiden houden van overige afvalstoffen staan in bijlage F5 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3). *(https://lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-5-lijst/)* Zie ook hoofdstuk B3 van het LAP3 *(https://lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/)*.

15 Lucht

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?
- Neem contact op met het bevoegd gezag en de betreffende ambtenaar om te overleggen of het nodig is dat een rapport luchtkwaliteit wordt opgesteld.

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
- Hier worden andere stoffen bedoeld dan de eerder gevraagde stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide of lood. Deze andere stoffen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn. Zie voor meer informatie over luchtemissies de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/emissiesindustrie)*. Zie voor meer informatie over ZZS de Handleiding ZZSI *(http://www.infomil.nl/zzs)* (opent in nieuw venster).

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
- Hier worden andere stoffen bedoeld dan de eerder gevraagde stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide of lood. Deze andere stoffen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn. Zie voor meer informatie over luchtemissies de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/emissiesindustrie)*. Zie voor meer informatie over ZZS de Handleiding ZZSI *(http://www.infomil.nl/zzs)* (opent in nieuw venster).

Hebt u een meet- en registratiesysteem?
- Een meet- en registratiesysteem is een hulpmiddel voor het documenteren van emissies.

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Zie voor meer informatie de handleiding Oplosmiddeleninstallaties *(http://www.infomil.nl/oplosmiddelen)* op de website van Infomil of de AIM *(https://aimonline.nl)* (opent in nieuw venster).

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?
- Diffuse emissies zijn emissies die niet vrijkomen uit een gekanaliseerde emissiebron. Deze moeten zoveel mogelijk worden geminimaliseerd via procesgeïntegreerde of brongerichte voorzieningen en door juist beheer en onderhoud.

Zijn er andere diffuse emissies?
- Denk hierbij bijvoorbeeld aan diffuse emissie van stof.

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine
- Deze paragrafen stellen alleen eisen aan luchtemissies, overige aspecten moeten dus in de vergunning geregeld worden. Het gaat hier om voormalige bijzondere regelingen uit de NeR. Loop om te bepalen welke van deze paragrafen van toepassing is de AIM *(https://aimonline.nl)* (opent in nieuw venster) door.

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Een hulpmiddel om te bepalen of uw inrichting onder een afdeling van het Activiteitenbesluit over stookinstallaties valt staat op de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/abees)* (opent in nieuw venster).

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?
- Een hulpmiddel om te bepalen of uw inrichting onder een afdeling van het Activiteitenbesluit over stookinstallaties valt staat op de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/abees)* (opent in nieuw venster).

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Een hulpmiddel om te bepalen of uw inrichting onder een afdeling van het Activiteitenbesluit over stookinstallaties valt staat op de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/abees)* (opent in nieuw venster).

16 Geluid en trillingen

In welk gebiedstype ligt de inrichting?
- De gebiedstypen staan in tabel 2 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening staat op de website van Infomil *(http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk-dossier/regelgeving/wet-algemene/toestemming-milieu/directe-geluidhinder/handreiking/)*.

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?
- Een bedrijfswoning is een woning waarvan de bewoner een relatie heeft met het betreffende bedrijf.

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?
- De gegevens kunt u afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf. Als het elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het aardgasverbruik groter dan 25.000 m3, dan is de inrichting energierelevant.

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?
- De gegevens kunt u afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf.

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?
- Vul het jaarlijks energieverbruik van uw inrichting in. De gegevens kunt u afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf.

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?
- Vul het jaarlijks energieverbruik van uw inrichting in. De gegevens kunt u afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf.

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?
- In geval van deelname aan CO2- emissiehandel hoeft bij de aanvraag geen gedetailleerde energie-informatie te worden gevoegd.

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.
- In geval van deelname aan een Meerjarenafspraak moet een energie-efficiëntieplan (EEP) uitgevoerd zijn. Daarnaast moet de toetredingsbrief Meerjarenafspraak bij de aanvraag worden gevoegd. In geval van deelname aan Meerjarenplan energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) moet ook een Energie-efficiëntieplan (EEP) zijn uitgevoerd. Daarnaast moet de toetredingsbrief MEE bij de aanvraag worden gevoegd. Indien het Energiebesparingsplan of het Energie-efficiëntieplan (EEP) vertrouwelijk is, dan moet de openbare samenvatting van het plan toegevoegd worden. Indien geen van beide van toepassing is, moet een analyse van het energiegebruik bij de aanvraag worden gevoegd.

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)*?
- U moet hieraan voldoen als de inrichting (onderdeel is van) een onderneming met meer dan 250 werknemers. Als de onderneming minder dan 250 werknemers kent, dan is de onderneming audit-plichtig als er sprake is van een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro **én** een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro. Als uw onderneming hieraan voldoet, dan moet u elke vier jaar een energie-audit uitvoeren. Deze audit moet voldoen aan de criteria uit Bijlage VI van Richtlijn 1012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Meer informatie *(https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)*
Uitzonderingen
U hoeft geen energie-audit uit te voeren als uw onderneming beschikt over een energiebeheersysteem dat volgens Europese/internationale normen is gecertificeerd. Anno 2016 betekent dit een ISO 50001 certificering (energiemanagement). Ook de beschikking over een ISO14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem in combinatie met ISO14051 betekent een vrijstelling van de auditplicht. Tenslotte zijn er diverse keurmerken die mogelijk leiden tot een vrijstelling van de auditplicht. Zie voor meer informatie de internetsite van RVO.nl. *(http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/)*

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent
- U hoeft geen energie-audit uit te (laten) voeren als uw inrichting niet als een ‘grote’ onderneming is aan te merken, of daar geen onderdeel van uitmaakt. Is dat wel het geval dan moet u hier aangeven waarom u uitgezonderd bent van de audit-plicht.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?
- Bedrijven die genoemd worden in artikel 2 van het Bevi zijn over het algemeen bedrijven met een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen. In artikel 3 zijn inrichtingen voor de opslag of bewerking vuurwerk, munitie of andere ontplofbare stoffen en voorwerpen uitgezonderd. Verder verwijst artikel 2, 1e lid met betrekking tot de werkingssfeer naar artikel 1a, 1b en 1c van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Artikel 2 en 3 van het Bevi en 1a, 1b en 1c van de Revi staan op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/zoeken/)*.

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?
- Bedrijven die genoemd worden in artikel 4 van het Registratiebesluit externe veiligheid zijn over het algemeen bedrijven met een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen, waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen niet van toepassing is. Artikel 4 van het Registratiebesluit externe veiligheid staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/zoeken/)*. Meer informatie over plaatsgebonden en groepsrisico staat op de website van Relevant *(https://www.relevant.nl/display/THEMA/verantwoording+groepsrisico)* en op de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi)*.

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?
- Technische maatregelen zijn maatregelen zoals beveiligingen, veiligheidsystemen, blussystemen en dergelijke.

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?
- Procedurele maatregelen zijn maatregelen zoals alarmeringen, procedures en noodplannen en dergelijke.

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?
- Een Besparingsplan Vervoer bevat maatregelen om milieugevolgen van bedrijfsgerelateerd vervoer te beperken. Zogenaamde 'vervoerrelevante bedrijven' hebben een Besparingsplan Vervoer nodig om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Meer informatie vindt u in de Handreiking Vervoermanagement *(http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/vervoermanagement/)* (opent in nieuw venster). Gebruik bijlage 2 van deze Handreiking als format voor het besparingsplan.

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?
- De bezoekers hoeven dus niet allemaal tegelijk te komen.

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?
- Het gaat om het totaal transportkilometers van eigen of geleasede vrachtwagens en vrachtverkeer dat wordt uitgevoerd door derden (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).
Bedrijfsgerelateerd goederentransport begint op de plaats van waar grondstoffen of tussenproducten worden vervoerd naar het bedrijf voor opslag en/of verwerking. Het eindigt op de plaats waar grondstoffen/producten worden afgeleverd bij afnemers. Dat zijn namelijk de vervoersbewegingen die zijn toe te rekenen aan het in werking zijn van het bedrijf.

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?
- Geef het aantal vrachtwagens waarmee transport (aanvoer en afvoer) plaatsvindt van en naar het bedrijf. Het gaat om het totaal van eigen en geleasede vrachtwagens, en het vrachtverkeer dat wordt uitgevoerd door derden (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?
- Geef het aantal bestelwagens waarmee transport (aanvoer en afvoer) plaatsvindt van en naar het bedrijf. Het gaat om het totaal van eigen en geleasede bestelwagens, en het bestelverkeer dat wordt uitgevoerd door derden (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?
- Geef aan of goederen via de binnenvaart getransporteerd worden voor de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten. Het gaat om vervoer via eigen of geleasede vaartuigen en binnenvaarttransport dat door derden wordt uitgevoerd (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?
- Geef aan of goederen via shortsea getransporteerd worden voor de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten. Het gaat om vervoer via eigen of geleasede schepen en shortseatransport dat door derden wordt uitgevoerd (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?
- Visuele hinder is overlast vanwege het aanzicht van of uitzicht op de parkeerplaatsen. Denk bij maatregelen aan hekken, struiken en dergelijke.

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?
- Met geuremissie wordt de uitstoot van geur naar de omgeving bedoeld, ongeacht of dit tot geurhinder kan leiden. Een overzicht van bedrijfscategorieën die tot geuremissie kunnen leiden staat in de Herziene Nota Stankbeleid (1994), Bijlage 6.1 Tabel B6.1 op de website van Infomil *(http://www.infomil.nl/geur/)* (opent in nieuw venster). Neem bij twijfel contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie.

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?
- Of er sprake kan zijn van geurhinder bespreekt u tijdens het vooroverleg met het bevoegd gezag. Neem contact op met het bevoegd gezag als u nog geen vooroverleg hebt gevoerd. Zie voor meer informatie over mogelijke geurhinder de toelichting op de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/geurrelevant)*.

Waarom is er geen sprake van geurhinder?
- Als uit overleg met het bevoegd gezag blijkt dat er geen sprake is van geurhinder, geeft u hier de motivatie.

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?
- Zie voor meer informatie de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/bbt-conclusies)* (opent in nieuw venster).

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?
- De verschillende BBT-conclusies staan op de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/bbt-conclusies)* (opent in nieuw venster).

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?
- U moet hier denken aan NRB en PGS-en. De verschillende Nederlandse informatiedocumenten over BBT staan in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht. Deze bijlage staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/#Bijlage)* (opent in nieuw venster).

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?
- De bufferopslag bij een aardgastankstation wordt niet gezien als opslag, maar als onderdeel van de proces-/afleverinstallatie. Een onder- of bovengrondse tank is een voorbeeld van een vast reservoir.

Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op?
- Vermeld de hoeveelheid spuitbussen/gaspatronen in het aantal stuks dat u opslaat.

Worden spuitbussen/gaspatronen samen met andere gevaarlijke stoffen opgeslagen?
- Hiermee wordt bedoeld of spuitbussen/gaspatronen en gevaarlijke stoffen in een ruimte worden opgeslagen waar ze elkaar kunnen beïnvloeden.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?
- De PGS-richtlijn staat op de website van de beheerorganisatie PGS *(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/)*.

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?
- Een inpandige opslag is een bouwkundige opslagvoorziening gesitueerd in een ander bouwwerk. Een uitpandige opslag is een opslagvoorziening die buiten of los van een bestaand bouwwerk is gesitueerd, bijvoorbeeld een vatenpark, een vrijstaand opslaggebouw (een gebouw met een eigen draagconstructie) of een kant en klaar opslagsysteem in de buitenlucht.
Een tijdelijke opslag is een opslagvoorziening voor stoffen die voorafgaand aan of aansluitend op transport, buiten een reguliere opslagvoorziening verblijven.

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?
- Een kelder wordt beschouwd als een verdieping, een begane grond niet.

Is een aparte tapruimte aanwezig?
- Een tapruimte is een ruimte waarin gevaarlijke stoffen worden overgetapt van de ene verpakking naar de andere.

26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?
- Geef aan welke koudemiddelen worden gebruikt in onder andere koelinstallaties, vriesinstallaties, warmtepompen en dergelijke.
CFK: Chloorfluorkoolwaterstoffen. Zijn koolwaterstoffen waarvan waterstofatomen zijn vervangen door chloor en/of fluor.
HCFK: of Halonen zijn gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen
HFK: gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen, zijn koolwaterstoffen, waarbij enkele waterstofatomen vervangen zijn door een fluoratoom. Bv Dichloordifluormethaan, Broomtrifluormehtaan.

27 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?
- UPS staat voor Uninteruptible Power Supply. Een UPS bestaat uit een oplaadbare batterij of accu en een omvormer om de spanning om te zetten van gelijk- naar wisselspanning tijdens het gebruik van de noodstroomvoorziening, of andersom tijdens het laadproces.
Een noodstroomaggregaat is een aggregaat dat bestaat uit een generator en een motor. De generator zet mechanische energie om in elektrische energie, waarvan de bron van mechanische energie meestal bestaat uit een verbrandingsmotor die benzine of diesel verbrandt.
Een batterij kan gezien worden als een vorm van noodstroomvoorziening op apparaatniveau.

29 Akkerbouw en/of tuinbouw

Wordt er assimilatiebelichting toegepast?
- Assimilatiebelichting is de toepassing van kunstlicht ten behoeve van plantengroei.

Worden afgedragen gewassen op het terrein gecomposteerd?
- Afgedragen gewassen zijn de gedeelten van de gewassen die overblijven na de teelt.

Welk techniek(en) voor het aanwenden van gewasbeschermingsmiddelen wordt/worden toegepast?
- Denk hierbij aan bijvoorbeeld spuiten, druppelen, verstuiven of kwasten.

Welke soorten mest worden gebruikt?
- Denk hierbij aan bijvoorbeeld vloeibaar organische mest, vaste organische mest, nitraathoudende kunstmest of overige anorganische kunstmest.

30 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?
- De vergunde rechten zijn de rechten die ontleend kunnen worden aan een eerder verleende vergunning. De vergunde rechten zijn gekoppeld aan de inrichting en niet aan de (rechts)persoon die de vergunning aanvraagt.

Is er een luchtwasser aanwezig?
- De luchtwasser moet onderdeel uitmaken van een stalsysteem.

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?
- Vermeld de afstand tot geurgevoelige objecten van derden; dit zijn bouwwerken waarin mensen verblijven en objecten voor dag- en verblijfsrecreatie.

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?
- Gedeputeerde Staten wijzen natuurgebieden aan die op basis van de Wet ammoniak en veehouderij moeten worden beschermd. De ligging van deze kwetsbare gebieden is te vinden op de website van de provincie.

32 Camping en/of bungalowpark

Hoe vindt afvalinzameling van de bezoekers plaats?
- Gescheiden inzameling betekent dat papier/karton, glas, plastic en dergelijke apart worden ingezameld.

Wat wordt gescheiden ingezameld?
- Geef aan welke afvalstromen gescheiden worden ingezameld. En duidt op plattegrond de afvalinzamelpunten aan.

Beschrijf welke andere faciliteiten aanwezig zijn.
- Denk hierbij aan bijvoorbeeld een restaurant, winkel, speeltuin en dergelijke.

34 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?
- Denk hierbij aan bijvoorbeeld klein onderhoud aan eigen materieel.

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?
- Denk hierbij aan bijvoorbeeld een smeerkuil, lasapparatuur, motorolie in vaten en dergelijke.



Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?	☐ Ja ☑ Nee

2 De bouwwerkzaamheden

? Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☑ Het wordt nieuw geplaatst
? Eventuele toelichting	-
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☐ Ja ☑ Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Hoofdgebouw

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

? Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
? Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	651

5 Bruto inhoud bouwwerk

? Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
? Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	1546

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	5565
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	6216

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.	erf
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.	overdekte uitloop

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	0	651	0

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	damwand/windbreekgaa	groen
- Plint gebouw	beton	grijs
- Gevelbekleding	damwand/windbreekgaa	groen
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	pvc	grijs
Dakbedekking	golfplaten	antraciet

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in. -

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☑ Nee



Toelichting Bouwen

1 Woning

Voor welke functie wordt de woning gebouwd?
- Zorgwoningen zijn woningen waar bewoners zorg krijgen. Het kan gaan om grondgebonden woningen of woningen in een woongebouw. De woningen hebben een eigen voordeur waarachter bewoners individueel of in een groep wonen al dan niet met een gezamenlijke huishouding.

Is er sprake van particulier opdrachtgeverschap?
- Particulier opdrachtgeverschap als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Om welk soort zorgwoning gaat het?
- Het kan hier gaan om individueel zelfstandig wonen, individueel geclusterd wonen of een groepswoning. Voor geclusterd wonen geldt dat het kan gaan om grondgebonden woningen of woningen in een woongebouw waar een georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg bestaat.

Welke zorgvoorziening is aanwezig in de woningen/wooneenheden?
- Het gaat hierbij om professionele zorg (meestal vanuit de AWBZ of WMO). Het gaat niet om andere vormen van zorg, zoals mantelzorg.

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.
Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.

Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje. Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt gezien als bouwen aan of op een gebouw.

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto vloeroppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m2).

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto inhoud 0 m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m3).

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor onbebouwd terrein is de bebouwde oppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de werkzaamheden.

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?
- Kies voor Wonen als het huidige bouwwerk of terrein wordt gebruikt om te wonen. Dit geldt ook voor een terrein waar een nieuwe woning wordt gebouwd en dat dus in de toekomst bewoond zal worden. Als het bouwwerk (ook) wordt gebruikt voor andere doeleinden dan wonen, kies dan (ook) 'Overige gebruiksfuncties'. Dit geldt ook als het terrein in de toekomst (ook) voor andere functies gebruikt gaat worden.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?
- Als het bouwwerk zowel een woonfunctie als een overige gebruiksfunctie krijgt, kunt u beide opties kiezen.

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de gebruiksoppervlakte van een woning als volgt: Meet de gehele oppervlakte van de woning. Meet dan de oppervlakten waar dragende muren staan en de oppervlakten waarboven het plafond of de schuine muur lager is dan 1,50 meter en trek deze af van de gehele oppervlakte.

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied voor een woning als volgt: Bereken de gebruiksoppervlakte van de woning. Bereken dan de oppervlakte van toilet-, bad-, en technische ruimtes (bijvoorbeeld de meterkast) en trek deze van de gebruiksoppervlakte af. Dit is de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of de stadsbouwmeester.



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?	☑ Bestemmingsplan ☐ Beheersverordening ☐ Exploitatieplan ☐ Regels op grond van de provinciale verordening ☐ Regels op grond van een AMvB ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit
Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.	zie bijlage
Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.	zie bijlage
Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.	zie bijlage
Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.	zie bijlage
? Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?	☐ Ja ☑ Nee



Toelichting Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?
- Vul hieronder in hoelang het beoogde gebruik duurt.



Tabellen

Voor sommige rubrieken is een tabel als bijlage verplicht. In de hierop volgende tabellen staat in de rijen met behulp van kopjes aangegeven welke informatie de tabel moet bevatten.

U kunt één of meerdere kolommen volledig invullen of zelf een tabel samenstellen met daarin de kopjes die in onderstaande tabel staan.

Als u dit formulier gebruikt en meer kolommen nodig hebt, kunt u ook een kopie maken van deze tabel.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

a	Wettelijke basis ☐ Wet milieubeheer ☐ Wet verontreiniging oppervlaktewateren ☐ Mijnbouwwet ☐ Wabo ☐ Waterwet	Wettelijke basis ☐ Wet milieubeheer ☐ Wet verontreiniging oppervlaktewateren ☐ Mijnbouwwet ☐ Wabo ☐ Waterwet	Wettelijke basis ☐ Wet milieubeheer ☐ Wet verontreiniging oppervlaktewateren ☐ Mijnbouwwet ☐ Wabo ☐ Waterwet
b	Soort ☐ Oprichtingsvergunning ☐ Veranderingsvergunning ☐ Revisievergunning ☐ Deelrevisievergunning ☐ Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer ☐ Milieuneutraal wijzigen Wabo ☐ Beperkte omgevingsvergunning milieu	Soort ☐ Oprichtingsvergunning ☐ Veranderingsvergunning ☐ Revisievergunning ☐ Deelrevisievergunning ☐ Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer ☐ Milieuneutraal wijzigen Wabo ☐ Beperkte omgevingsvergunning milieu	Soort ☐ Oprichtingsvergunning ☐ Veranderingsvergunning ☐ Revisievergunning ☐ Deelrevisievergunning ☐ Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer ☐ Milieuneutraal wijzigen Wabo ☐ Beperkte omgevingsvergunning milieu
c	Datum	Datum	Datum
d	Kenmerk	Kenmerk	Kenmerk
e	Bevoegd gezag	Bevoegd gezag	Bevoegd gezag

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Bodembedreigende activiteiten

a	Beschrijving	Beschrijving	Beschrijving
b	Nieuw/Bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/Bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/Bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Voorzieningen/maatregelen	Voorzieningen/maatregelen	Voorzieningen/maatregelen
d	Realisatiedatum	Realisatiedatum	Realisatiedatum
e	Eindemissiescore ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	Eindemissiescore ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	Eindemissiescore ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

a	Soort afvalwaterstroom ☐ Procesafvalwater ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater	Soort afvalwaterstroom ☐ Procesafvalwater ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater	Soort afvalwaterstroom ☐ Procesafvalwater ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
b	Overige soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom
c	Lozing op ☐ Gemeentelijk hemelwaterriool ☐ Gemeentelijk vuilwaterriool ☐ Oppervlaktewater ☐ Bodem	Lozing op ☐ Gemeentelijk hemelwaterriool ☐ Gemeentelijk vuilwaterriool ☐ Oppervlaktewater ☐ Bodem	Lozing op ☐ Gemeentelijk hemelwaterriool ☐ Gemeentelijk vuilwaterriool ☐ Oppervlaktewater ☐ Bodem
d	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)
e	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)
f	Lozingspunt	Lozingspunt	Lozingspunt
g	Hoeveelheid (m3/jaar)	Hoeveelheid (m3/jaar)	Hoeveelheid (m3/jaar)

h	Bepaling volumestroom ☐ Debietmeting ☐ Watermeter ☐ Schatting ☐ Anders	Bepaling volumestroom ☐ Debietmeting ☐ Watermeter ☐ Schatting ☐ Anders	Bepaling volumestroom ☐ Debietmeting ☐ Watermeter ☐ Schatting ☐ Anders
i	Andere bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom
j	Registratie en Rapporteringswijze	Registratie en Rapporteringswijze	Registratie en Rapporteringswijze

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht ionenwisselaars

a	Type ionenwisselaar	Type ionenwisselaar	Type ionenwisselaar
b	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)
c	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)
d	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)
e	Regeneratie binnen bedrijf ☐ Ja ☐ Nee	Regeneratie binnen bedrijf ☐ Ja ☐ Nee	Regeneratie binnen bedrijf ☐ Ja ☐ Nee
f	Neutralisatie regeneratiewater ☐ Ja ☐ Nee	Neutralisatie regeneratiewater ☐ Ja ☐ Nee	Neutralisatie regeneratiewater ☐ Ja ☐ Nee
g	Reden geen neutralisatie	Reden geen neutralisatie	Reden geen neutralisatie

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht lozing chemicaliën bij laboratoriumafvalwater

a	Naam chemicaliën	Naam chemicaliën	Naam chemicaliën
b	Verbruik (kg/jaar)	Verbruik (kg/jaar)	Verbruik (kg/jaar)
c	Lozing bij afvalwater ☐ Ja ☐ Nee	Lozing bij afvalwater ☐ Ja ☐ Nee	Lozing bij afvalwater ☐ Ja ☐ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

a	Naam afvalstof	Naam afvalstof	Naam afvalstof
b	Aard afvalstof ☐ Bedrijfsafval ☐ Gevaarlijk afval ☐ Huishoudelijk afval	Aard afvalstof ☐ Bedrijfsafval ☐ Gevaarlijk afval ☐ Huishoudelijk afval	Aard afvalstof ☐ Bedrijfsafval ☐ Gevaarlijk afval ☐ Huishoudelijk afval
c	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)
d	Opslagwijze	Opslagwijze	Opslagwijze
e	Opslaglocatie	Opslaglocatie	Opslaglocatie
f	Maximale opslagcapaciteit	Maximale opslagcapaciteit	Maximale opslagcapaciteit
g	Afvoerwijze	Afvoerwijze	Afvoerwijze

h	Afvoerfrequentie	Afvoerfrequentie	Afvoerfrequentie
i	Bestemming	Bestemming	Bestemming

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht emissies naar de lucht

a	Emissiebron	Emissiebron	Emissiebron
b	Emissiepunt	Emissiepunt	Emissiepunt
c	Naam ☐ Stikstofoxiden ☐ Koolmonoxide ☐ Fijnstof ☐ Arseen ☐ Cadmium ☐ Nikkel ☐ Benzo(a)pryeen ☐ Benzeen ☐ Zwaveldioxide ☐ Lood ☐ Anders	Naam ☐ Stikstofoxiden ☐ Koolmonoxide ☐ Fijnstof ☐ Arseen ☐ Cadmium ☐ Nikkel ☐ Benzo(a)pryeen ☐ Benzeen ☐ Zwaveldioxide ☐ Lood ☐ Anders	Naam ☐ Stikstofoxiden ☐ Koolmonoxide ☐ Fijnstof ☐ Arseen ☐ Cadmium ☐ Nikkel ☐ Benzo(a)pryeen ☐ Benzeen ☐ Zwaveldioxide ☐ Lood ☐ Anders
d	Naam andere uitgestoten stof	Naam andere uitgestoten stof	Naam andere uitgestoten stof
e	Aard van de stoffen	Aard van de stoffen	Aard van de stoffen
f	Meetregime	Meetregime	Meetregime
g	Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in vracht (kg/uur)

h	Emissie in debiet (m3/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)
i	Concentratie (mg/m3)	Concentratie (mg/m3)	Concentratie (mg/m3)
j	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Enkel ten gevolge van storingen	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Enkel ten gevolge van storingen	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Enkel ten gevolge van storingen
k	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)
l	Bepaling storingsemissies	Bepaling storingsemissies	Bepaling storingsemissies
m	Extra emissies ☐ Ja ☐ Nee	Extra emissies ☐ Ja ☐ Nee	Extra emissies ☐ Ja ☐ Nee
n	Beschrijving extra emissies	Beschrijving extra emissies	Beschrijving extra emissies
o	Beschrijving procedures	Beschrijving procedures	Beschrijving procedures

p	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)
q	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)
r	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen ☐ Ja ☐ Nee	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen ☐ Ja ☐ Nee	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen ☐ Ja ☐ Nee
s	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen
t	Rendement reductietechniek	Rendement reductietechniek	Rendement reductietechniek
u	Controle goede werking ☐ Ja ☐ Nee	Controle goede werking ☐ Ja ☐ Nee	Controle goede werking ☐ Ja ☐ Nee
v	Uitleg controle goede werking	Uitleg controle goede werking	Uitleg controle goede werking
w	Frequentie controle	Frequentie controle	Frequentie controle
x	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)

y	Kortste afstand tot terreingrens (m)	Kortste afstand tot terreingrens (m)	Kortste afstand tot terreingrens (m)
z	Ligging emissiebron (RD)	Ligging emissiebron (RD)	Ligging emissiebron (RD)

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht warmte-emissie

a	Uittreedsnelheid afgas (m/s)	Uittreedsnelheid afgas (m/s)	Uittreedsnelheid afgas (m/s)
b	Afgastemperatuur (°C)	Afgastemperatuur (°C)	Afgastemperatuur (°C)
c	Diameter schoorsteen (cm)	Diameter schoorsteen (cm)	Diameter schoorsteen (cm)

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht meet- en registratiesysteem

a	Naam emissiebron	Naam emissiebron	Naam emissiebron
b	Overzicht gemeten stoffen	Overzicht gemeten stoffen	Overzicht gemeten stoffen
c	Bepaling emissiegegevens ☐ Metingen ☐ Berekeningen	Bepaling emissiegegevens ☐ Metingen ☐ Berekeningen	Bepaling emissiegegevens ☐ Metingen ☐ Berekeningen
d	Meetmethode	Meetmethode	Meetmethode
e	Meetnorm	Meetnorm	Meetnorm
f	Meetfrequentie	Meetfrequentie	Meetfrequentie
g	Hulpmiddelen	Hulpmiddelen	Hulpmiddelen

h	Beschrijving berekeningen	Beschrijving berekeningen	Beschrijving berekeningen
i	Registratiewijze	Registratiewijze	Registratiewijze
j	Kwaliteitsborging	Kwaliteitsborging	Kwaliteitsborging

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

20 Overzicht geurbronnen

a	Naam bron	Naam bron	Naam bron
b	Geurrelevant proces	Geurrelevant proces	Geurrelevant proces
c	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Alleen als gevolg van storingen	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Alleen als gevolg van storingen	Emissiepatroon ☐ Continu ☐ Discontinu ☐ Stabiel ☐ Fluctuerend ☐ Alleen als gevolg van storingen
d	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)
e	Debiet (m3/uur)	Debiet (m3/uur)	Debiet (m3/uur)
f	Emissieconcentratie (OU_E/m3)	Emissieconcentratie (OU_E/m3)	Emissieconcentratie (OU_E/m3)
g	Afgastemperatuur (oC)	Afgastemperatuur (oC)	Afgastemperatuur (oC)

h	Hoogte emissiepunt (m)	Hoogte emissiepunt (m)	Hoogte emissiepunt (m)
i	Geurbestrijdingsmaatregel	Geurbestrijdingsmaatregel	Geurbestrijdingsmaatregel

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

a	Naam installatie	Naam installatie	Naam installatie
b	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Indeling categorie IPPC-richtlijn
c	Nieuwe of wijziging in installatie? ☐ Ja ☐ Nee	Nieuwe of wijziging in installatie? ☐ Ja ☐ Nee	Nieuwe of wijziging in installatie? ☐ Ja ☐ Nee
d	Studie alternatieven ☐ Ja ☐ Nee	Studie alternatieven ☐ Ja ☐ Nee	Studie alternatieven ☐ Ja ☐ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen in vaste reservoirs

a	Naam reservoir	Naam reservoir	Naam reservoir
b	Naam gas	Naam gas	Naam gas
c	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend
d	Inhoud (m³)	Inhoud (m³)	Inhoud (m³)
e	Ligging ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds	Ligging ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds	Ligging ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds
f	Materiaal	Materiaal	Materiaal
g	Bestaand/Nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw	Bestaand/Nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw	Bestaand/Nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen in mobiele reservoirs

a	Naam reservoir	Naam reservoir	Naam reservoir
b	Naam gas	Naam gas	Naam gas
c	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend
d	Inhoud (m³)	Inhoud (m³)	Inhoud (m³)
e	Materiaal	Materiaal	Materiaal
f	Bestaand/nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw	Bestaand/nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw	Bestaand/nieuw ☐ Bestaand ☐ Nieuw

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen in flessen

a	Naam gas	Naam gas	Naam gas
b	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend
c	Max. opslaghoeveelheid (l)	Max. opslaghoeveelheid (l)	Max. opslaghoeveelheid (l)
d	Opslagwijze gasflessen	Opslagwijze gasflessen	Opslagwijze gasflessen
e	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping ☐ Ja ☐ Nee	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping ☐ Ja ☐ Nee	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping ☐ Ja ☐ Nee
f	Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen	Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen	Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen anders dan in vaste reservoirs, mobiele reservoirs, flessen en spuitbussen/ gaspatronen

a	Opslagwijze	Opslagwijze	Opslagwijze
b	Naam reservoir	Naam reservoir	Naam reservoir
c	Naam gas	Naam gas	Naam gas
d	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend	Soort gas ☐ Brandbaar ☐ Giftig ☐ Inert ☐ Corrosief ☐ Oxiderend
e	Inhoud in m3	Inhoud in m3	Inhoud in m3
f	Materiaal	Materiaal	Materiaal

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagkasten

a	Naam opslagkast	Naam opslagkast	Naam opslagkast
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht inpandige opslag < 10 ton

a	Naam inpandige opslag	Naam inpandige opslag	Naam inpandige opslag
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht uitpandige opslag < 10 ton

a	Naam uitpandige opslag	Naam uitpandige opslag	Naam uitpandige opslag
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagplaats > 10 ton

a	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse
d	Vlampunt (°C)	Vlampunt (°C)	Vlampunt (°C)
e	Soort verpakking ☐ Alleen metalen verpakking ☐ Alleen niet-metalen verpakking ☐ Metalen en niet-metalen verpakking	Soort verpakking ☐ Alleen metalen verpakking ☐ Alleen niet-metalen verpakking ☐ Metalen en niet-metalen verpakking	Soort verpakking ☐ Alleen metalen verpakking ☐ Alleen niet-metalen verpakking ☐ Metalen en niet-metalen verpakking
f	Beschermingsniveau ☐ Beschermingsniveau 1 ☐ Beschermingsniveau 2 ☐ Beschermingsniveau 3	Beschermingsniveau ☐ Beschermingsniveau 1 ☐ Beschermingsniveau 2 ☐ Beschermingsniveau 3	Beschermingsniveau ☐ Beschermingsniveau 1 ☐ Beschermingsniveau 2 ☐ Beschermingsniveau 3
g	Oppervlakte 1 (m_2) ☐ 0-100 m2 ☐ 100-300 m2 ☐ 300-600 m2 ☐ 600-900 m2 ☐ 900-1500 m2 ☐ 1500-2500 m2	Oppervlakte 1 (m_2) ☐ 0-100 m2 ☐ 100-300 m2 ☐ 300-600 m2 ☐ 600-900 m2 ☐ 900-1500 m2 ☐ 1500-2500 m2	Oppervlakte 1 (m_2) ☐ 0-100 m2 ☐ 100-300 m2 ☐ 300-600 m2 ☐ 600-900 m2 ☐ 900-1500 m2 ☐ 1500-2500 m2

h	Oppervlakte 2 (m_2) ☐ 0-100 m2 ☐ 100-300 m2 ☐ 300-600 m2 ☐ 600-900 m2 ☐ 900-1500 m2 ☐ 1500-2500 m2	Oppervlakte 2 (m_2) ☐ 0-100 m2 ☐ 100-300 m2 ☐ 300-600 m2 ☐ 600-900 m2 ☐ 900-1500 m2 ☐ 1500-2500 m2	Oppervlakte 2 (m_2) ☐ 0-100 m2 ☐ 100-300 m2 ☐ 300-600 m2 ☐ 600-900 m2 ☐ 900-1500 m2 ☐ 1500-2500 m2
i	Brandbestrijdingssysteem ☐ Automatische sprinklerinstallatie ☐ Automatische deluge-installatie ☐ Automatische blusgasinstallatie ☐ Automatische hi-ex inside-air installatie ☐ (Semi-) Automatische monitorinstallatie ☐ Bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie ☐ Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door bedrijfsbrandweer ☐ Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer ☐ Automatische hi-ex outside-air installatie ☐ Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen	Brandbestrijdingssysteem ☐ Automatische sprinklerinstallatie ☐ Automatische deluge-installatie ☐ Automatische blusgasinstallatie ☐ Automatische hi-ex inside-air installatie ☐ (Semi-) Automatische monitorinstallatie ☐ Bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie ☐ Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door bedrijfsbrandweer ☐ Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer ☐ Automatische hi-ex outside-air installatie ☐ Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen	Brandbestrijdingssysteem ☐ Automatische sprinklerinstallatie ☐ Automatische deluge-installatie ☐ Automatische blusgasinstallatie ☐ Automatische hi-ex inside-air installatie ☐ (Semi-) Automatische monitorinstallatie ☐ Bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie ☐ Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door bedrijfsbrandweer ☐ Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer ☐ Automatische hi-ex outside-air installatie ☐ Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen
j	Uitgangspunten brandbeveiligingsinstallatie	Uitgangspunten brandbeveiligingsinstallatie	Uitgangspunten brandbeveiligingsinstallatie
k	Goedgekeurd UPD ☐ Ja ☐ Nee	Goedgekeurd UPD ☐ Ja ☐ Nee	Goedgekeurd UPD ☐ Ja ☐ Nee
l	Inzettijd brandweer (min) ☐ minder dan 6 minuten ☐ minder dan 15 minuten ☐ 15 minuten of meer	Inzettijd brandweer (min) ☐ minder dan 6 minuten ☐ minder dan 15 minuten ☐ 15 minuten of meer	Inzettijd brandweer (min) ☐ minder dan 6 minuten ☐ minder dan 15 minuten ☐ 15 minuten of meer
m	ADR-klasse 3 ☐ Ja ☐ Nee	ADR-klasse 3 ☐ Ja ☐ Nee	ADR-klasse 3 ☐ Ja ☐ Nee
n	Kunststof verpakkingen ☐ Ja ☐ Nee	Kunststof verpakkingen ☐ Ja ☐ Nee	Kunststof verpakkingen ☐ Ja ☐ Nee

o	Stikstofgehalte 1 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%	Stikstofgehalte 1 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%	Stikstofgehalte 1 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%
p	Stikstofgehalte 2 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%	Stikstofgehalte 2 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%	Stikstofgehalte 2 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%
q	Stikstofgehalte 3 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%	Stikstofgehalte 3 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%	Stikstofgehalte 3 (%) ☐ Kleiner dan 5% ☐ 5 tot 10% ☐ Groter dan 10%
r	Brandveiligheidsinstallatie 1	Brandveiligheidsinstallatie 1	Brandveiligheidsinstallatie 1
s	Brandveiligheidsinstallatie 2	Brandveiligheidsinstallatie 2	Brandveiligheidsinstallatie 2
t	Beschrijving opvangcapaciteit	Beschrijving opvangcapaciteit	Beschrijving opvangcapaciteit
u	Afstand kwetsbaar object (m)	Afstand kwetsbaar object (m)	Afstand kwetsbaar object (m)

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht tijdelijke opslagplaatsen

a	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats
b	Max. opslagcapaciteit (ton) ☐ Maximaal 10 ton ☐ Maximaal 30 ton ☐ Meer dan 30 ton	Max. opslagcapaciteit (ton) ☐ Maximaal 10 ton ☐ Maximaal 30 ton ☐ Meer dan 30 ton	Max. opslagcapaciteit (ton) ☐ Maximaal 10 ton ☐ Maximaal 30 ton ☐ Meer dan 30 ton
c	Binnenopslag ☐ Ja ☐ Nee	Binnenopslag ☐ Ja ☐ Nee	Binnenopslag ☐ Ja ☐ Nee
d	Permanent deskundig toezicht ☐ Ja ☐ Nee	Permanent deskundig toezicht ☐ Ja ☐ Nee	Permanent deskundig toezicht ☐ Ja ☐ Nee
e	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse
f	Samengestelde zendingen ☐ Ja ☐ Nee	Samengestelde zendingen ☐ Ja ☐ Nee	Samengestelde zendingen ☐ Ja ☐ Nee
g	ADR-Klasse 3 ☐ Ja ☐ Nee	ADR-Klasse 3 ☐ Ja ☐ Nee	ADR-Klasse 3 ☐ Ja ☐ Nee
h	Hoeveelheid ADR-klasse 3	Hoeveelheid ADR-klasse 3	Hoeveelheid ADR-klasse 3
i	Bereikbaarheid hulpdiensten	Bereikbaarheid hulpdiensten	Bereikbaarheid hulpdiensten

j	Afstand gebouwen (m)	Afstand gebouwen (m)	Afstand gebouwen (m)
k	Hulpmiddelen calamiteitenbestrijding	Hulpmiddelen calamiteitenbestrijding	Hulpmiddelen calamiteitenbestrijding

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagplaatsen lege, gereinigde verpakkingen

a	Naam opslagkast	Naam opslagkast	Naam opslagkast
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	Binnenopslag ☐ Ja ☐ Nee	Binnenopslag ☐ Ja ☐ Nee	Binnenopslag ☐ Ja ☐ Nee
d	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse
e	Eigenschappen ☐ Explosief ☐ Giftig ☐ Brandbaar ☐ Geur waarneembaar ☐ Geen van bovenstaande	Eigenschappen ☐ Explosief ☐ Giftig ☐ Brandbaar ☐ Geur waarneembaar ☐ Geen van bovenstaande	Eigenschappen ☐ Explosief ☐ Giftig ☐ Brandbaar ☐ Geur waarneembaar ☐ Geen van bovenstaande

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagplaatsen stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3

a	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats
b	ADR-Klasse ☐ ADR 4.1, VG I ☐ ADR 4.1, VG II ☐ ADR 4.1, VG III ☐ ADR 4.2, VG I ☐ ADR 4.2, VG II ☐ ADR 4.2, VG III ☐ ADR 4.3, VG I ☐ ADR 4.3, VG II ☐ ADR 4.3, VG III	ADR-Klasse ☐ ADR 4.1, VG I ☐ ADR 4.1, VG II ☐ ADR 4.1, VG III ☐ ADR 4.2, VG I ☐ ADR 4.2, VG II ☐ ADR 4.2, VG III ☐ ADR 4.3, VG I ☐ ADR 4.3, VG II ☐ ADR 4.3, VG III	ADR-Klasse ☐ ADR 4.1, VG I ☐ ADR 4.1, VG II ☐ ADR 4.1, VG III ☐ ADR 4.2, VG I ☐ ADR 4.2, VG II ☐ ADR 4.2, VG III ☐ ADR 4.3, VG I ☐ ADR 4.3, VG II ☐ ADR 4.3, VG III
c	Andere stoffen ☐ Ja ☐ Nee	Andere stoffen ☐ Ja ☐ Nee	Andere stoffen ☐ Ja ☐ Nee
d	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
e	Brandveiligheidsvoorzieningen	Brandveiligheidsvoorzieningen	Brandveiligheidsvoorzieningen
f	Aanvullend gevaarsapect	Aanvullend gevaarsapect	Aanvullend gevaarsapect

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagplaatsen organische peroxiden

a	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats
b	Max. opslagcapaciteit (kg) ☐ Tot 1000 kg ☐ Groter dan 1000 kg	Max. opslagcapaciteit (kg) ☐ Tot 1000 kg ☐ Groter dan 1000 kg	Max. opslagcapaciteit (kg) ☐ Tot 1000 kg ☐ Groter dan 1000 kg
c	Limited Quantities ☐ Ja ☐ Nee	Limited Quantities ☐ Ja ☐ Nee	Limited Quantities ☐ Ja ☐ Nee
d	UN 3103/3110 ☐ Ja ☐ Nee	UN 3103/3110 ☐ Ja ☐ Nee	UN 3103/3110 ☐ Ja ☐ Nee
e	Deel van grotere opslag ☐ Ja ☐ Nee	Deel van grotere opslag ☐ Ja ☐ Nee	Deel van grotere opslag ☐ Ja ☐ Nee
f	Totale opslagcapaciteit	Totale opslagcapaciteit	Totale opslagcapaciteit
g	Voldaan aan PGS 8 ☐ Ja ☐ Nee	Voldaan aan PGS 8 ☐ Ja ☐ Nee	Voldaan aan PGS 8 ☐ Ja ☐ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

24 Opslag van vloeistoffen in tanks

a	Naam/Nummer van de tank	Naam/Nummer van de tank	Naam/Nummer van de tank
b	Vloeistof	Vloeistof	Vloeistof
c	PGS klasse	PGS klasse	PGS klasse
d	Mobiel/vast ☐ Mobiel ☐ Vast	Mobiel/vast ☐ Mobiel ☐ Vast	Mobiel/vast ☐ Mobiel ☐ Vast
e	Inhoud in liter	Inhoud in liter	Inhoud in liter
f	Materiaal tank	Materiaal tank	Materiaal tank
g	Uitvoering ☐ Enkelwandig ☐ Dubbelwandig	Uitvoering ☐ Enkelwandig ☐ Dubbelwandig	Uitvoering ☐ Enkelwandig ☐ Dubbelwandig

h	Nieuw/ bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/ bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/ bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
i	Situering ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds ☐ Ingeterpt	Situering ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds ☐ Ingeterpt	Situering ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds ☐ Ingeterpt
j	Inpandig/uitpandig ☐ Inpandig ☐ Uitpandig	Inpandig/uitpandig ☐ Inpandig ☐ Uitpandig	Inpandig/uitpandig ☐ Inpandig ☐ Uitpandig

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht compressoren binnen de inrichting

a	Naam en/of nummer	Naam en/of nummer	Naam en/of nummer
b	Aandrijving	Aandrijving	Aandrijving
c	Inhoud drukvat (l)	Inhoud drukvat (l)	Inhoud drukvat (l)
d	Luchtdruk (mbar)	Luchtdruk (mbar)	Luchtdruk (mbar)
e	Olieafscheiding ☐ Ja ☐ Nee	Olieafscheiding ☐ Ja ☐ Nee	Olieafscheiding ☐ Ja ☐ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht ammoniaksystemen

a	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie
b	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)
c	Opstelling installatie ☐ Opstellingsuitvoering 1 ☐ Opstellingsuitvoering 2 ☐ Opstellingsuitvoering 3	Opstelling installatie ☐ Opstellingsuitvoering 1 ☐ Opstellingsuitvoering 2 ☐ Opstellingsuitvoering 3	Opstelling installatie ☐ Opstellingsuitvoering 1 ☐ Opstellingsuitvoering 2 ☐ Opstellingsuitvoering 3
d	Voorzien van pompbeveiliging? ☐ Ja ☐ Nee	Voorzien van pompbeveiliging? ☐ Ja ☐ Nee	Voorzien van pompbeveiliging? ☐ Ja ☐ Nee
e	Ammoniakvloeistofleidingen > 50 cm? ☐ Ja ☐ Nee	Ammoniakvloeistofleidingen > 50 cm? ☐ Ja ☐ Nee	Ammoniakvloeistofleidingen > 50 cm? ☐ Ja ☐ Nee
f	Type installatie ☐ Installatie met inblokvoorziening ☐ Onbeschermde installatie	Type installatie ☐ Installatie met inblokvoorziening ☐ Onbeschermde installatie	Type installatie ☐ Installatie met inblokvoorziening ☐ Onbeschermde installatie
g	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)
h	Geplaatst op	Geplaatst op	Geplaatst op
i	Intreekeuring? ☐ Ja ☐ Nee	Intreekeuring? ☐ Ja ☐ Nee	Intreekeuring? ☐ Ja ☐ Nee

j	Classificatie opstelling ☐ Klasse a ☐ Klasse b ☐ Klasse c	Classificatie opstelling ☐ Klasse a ☐ Klasse b ☐ Klasse c	Classificatie opstelling ☐ Klasse a ☐ Klasse b ☐ Klasse c
k	Classificatie systeem ☐ Direct systeem ☐ Open sproeisysteem ☐ Direct met kanalen uitgerust systeem ☐ Open geventileerd sproeisysteem ☐ Indirect gesloten systeem ☐ Indirect geventileerd systeem ☐ Indirect geventileerd gesloten systeem ☐ Dubbel indirect systeem ☐ Hoge druk indirect systeem	Classificatie systeem ☐ Direct systeem ☐ Open sproeisysteem ☐ Direct met kanalen uitgerust systeem ☐ Open geventileerd sproeisysteem ☐ Indirect gesloten systeem ☐ Indirect geventileerd systeem ☐ Indirect geventileerd gesloten systeem ☐ Dubbel indirect systeem ☐ Hoge druk indirect systeem	Classificatie systeem ☐ Direct systeem ☐ Open sproeisysteem ☐ Direct met kanalen uitgerust systeem ☐ Open geventileerd sproeisysteem ☐ Indirect gesloten systeem ☐ Indirect geventileerd systeem ☐ Indirect geventileerd gesloten systeem ☐ Dubbel indirect systeem ☐ Hoge druk indirect systeem
l	Classificatie verblijfsruimte ☐ Klasse A ☐ Klasse B ☐ Klasse C	Classificatie verblijfsruimte ☐ Klasse A ☐ Klasse B ☐ Klasse C	Classificatie verblijfsruimte ☐ Klasse A ☐ Klasse B ☐ Klasse C
m	Werktemperatuur (°C)	Werktemperatuur (°C)	Werktemperatuur (°C)
n	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)
o	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.

a	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie
b	Koudemiddel	Koudemiddel	Koudemiddel
c	R-nummer	R-nummer	R-nummer
d	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)
e	Logboek ☐ Ja ☐ Nee	Logboek ☐ Ja ☐ Nee	Logboek ☐ Ja ☐ Nee
f	Acties ☐ Ja ☐ Nee	Acties ☐ Ja ☐ Nee	Acties ☐ Ja ☐ Nee
g	Omschrijving acties	Omschrijving acties	Omschrijving acties

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht opslagplaatsen CFK's/HCFK's/HFK's

a	Naam en/of nummer opslagplaats	Naam en/of nummer opslagplaats	Naam en/of nummer opslagplaats
b	Naam opgeslagen koudemiddel	Naam opgeslagen koudemiddel	Naam opgeslagen koudemiddel
c	R-nummer	R-nummer	R-nummer
d	Max opslaghoeveelheid (kg)	Max opslaghoeveelheid (kg)	Max opslaghoeveelheid (kg)

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht systemen met koudemiddelen anders dan ammoniak, CFK, HCFK en/of HFK.

a	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie
b	Koudemiddel	Koudemiddel	Koudemiddel
c	R-nummer	R-nummer	R-nummer
d	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)
e	Werktemperatuur (°C)	Werktemperatuur (°C)	Werktemperatuur (°C)
f	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

27 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

a	Naam/nummer aggregaat	Naam/nummer aggregaat	Naam/nummer aggregaat
b	Brandstof	Brandstof	Brandstof
c	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)
d	Opstart ☐ Handmatig ☐ Automatisch	Opstart ☐ Handmatig ☐ Automatisch	Opstart ☐ Handmatig ☐ Automatisch
e	Behuizing ☐ Ja ☐ Nee	Behuizing ☐ Ja ☐ Nee	Behuizing ☐ Ja ☐ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht stookinstallaties

a	Naam installatie	Naam installatie	Naam installatie
b	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging ☐ Ja ☐ Nee	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging ☐ Ja ☐ Nee	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging ☐ Ja ☐ Nee
c	Brandstof	Brandstof	Brandstof
d	Maximaal verbruik	Maximaal verbruik	Maximaal verbruik
e	Thermisch vermogen (MW) ☐ Ja ☐ Nee	Thermisch vermogen (MW) ☐ Ja ☐ Nee	Thermisch vermogen (MW) ☐ Ja ☐ Nee
f	Thermisch vermogen (kW)	Thermisch vermogen (kW)	Thermisch vermogen (kW)
g	Nominaal vermogen (kW)	Nominaal vermogen (kW)	Nominaal vermogen (kW)
h	Rendement %	Rendement %	Rendement %

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

31 Overzicht opslag vaste organische mest.

a	Naam/nummer opslag	Naam/nummer opslag	Naam/nummer opslag
b	Mestopslag	Mestopslag	Mestopslag
c	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats
d	Herkomst mest ☐ Binnen de inrichting ☐ Buiten de inrichting	Herkomst mest ☐ Binnen de inrichting ☐ Buiten de inrichting	Herkomst mest ☐ Binnen de inrichting ☐ Buiten de inrichting
e	Diersoort	Diersoort	Diersoort
f	Mestaanvoer	Mestaanvoer	Mestaanvoer
g	Mestafvoer ☐ Ja ☐ Nee	Mestafvoer ☐ Ja ☐ Nee	Mestafvoer ☐ Ja ☐ Nee
h	Aantal vrachten per maand	Aantal vrachten per maand	Aantal vrachten per maand

i	Gebruik binnen de inrichting ☐ Ja ☐ Nee	Gebruik binnen de inrichting ☐ Ja ☐ Nee	Gebruik binnen de inrichting ☐ Ja ☐ Nee
j	Toepassing	Toepassing	Toepassing

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

31 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

a	Naam/nummer opslag	Naam/nummer opslag	Naam/nummer opslag
b	Mestopslag ☐ Silo ☐ Betonnen kelder ☐ Foliebassin ☐ Anders	Mestopslag ☐ Silo ☐ Betonnen kelder ☐ Foliebassin ☐ Anders	Mestopslag ☐ Silo ☐ Betonnen kelder ☐ Foliebassin ☐ Anders
c	Mestopslag	Mestopslag	Mestopslag
d	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Max opslagcapaciteit per opslagplaats
e	Soort Silo ☐ Betonnen silo ☐ Houten silo ☐ Stalen silo ☐ Kunststof silo	Soort Silo ☐ Betonnen silo ☐ Houten silo ☐ Stalen silo ☐ Kunststof silo	Soort Silo ☐ Betonnen silo ☐ Houten silo ☐ Stalen silo ☐ Kunststof silo
f	Afdekking opslagsilo ☐ Dakconstructie ☐ Tentconstructie ☐ Drijvende afdekking	Afdekking opslagsilo ☐ Dakconstructie ☐ Tentconstructie ☐ Drijvende afdekking	Afdekking opslagsilo ☐ Dakconstructie ☐ Tentconstructie ☐ Drijvende afdekking
g	Herkomst mest ☐ Binnen de inrichting ☐ Buiten de inrichting	Herkomst mest ☐ Binnen de inrichting ☐ Buiten de inrichting	Herkomst mest ☐ Binnen de inrichting ☐ Buiten de inrichting

h	Diersoort	Diersoort	Diersoort
i	Mestaanvoer	Mestaanvoer	Mestaanvoer
j	Mestafvoer ☐ Ja ☐ Nee	Mestafvoer ☐ Ja ☐ Nee	Mestafvoer ☐ Ja ☐ Nee
k	Aantal vrachten per maand	Aantal vrachten per maand	Aantal vrachten per maand
l	Gebruik binnen de inrichting ☐ Ja ☐ Nee	Gebruik binnen de inrichting ☐ Ja ☐ Nee	Gebruik binnen de inrichting ☐ Ja ☐ Nee
m	Toepassing	Toepassing	Toepassing

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

31 Overzicht opslag kunstmest.

a	Soorten kunstmest ☐ Groep 1.1 ☐ Groep 1.2 ☐ Groep 1.3 ☐ Groep 2 ☐ Groep 3 ☐ Groep 4	Soorten kunstmest ☐ Groep 1.1 ☐ Groep 1.2 ☐ Groep 1.3 ☐ Groep 2 ☐ Groep 3 ☐ Groep 4	Soorten kunstmest ☐ Groep 1.1 ☐ Groep 1.2 ☐ Groep 1.3 ☐ Groep 2 ☐ Groep 3 ☐ Groep 4
b	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Max opslagcapaciteit per opslagplaats
c	Opslagwijze ☐ Verpakt ☐ Onverpakt	Opslagwijze ☐ Verpakt ☐ Onverpakt	Opslagwijze ☐ Verpakt ☐ Onverpakt
d	Opslaglocatie 'verpakt' ☐ Kapschuur ☐ Loods ☐ Open lucht	Opslaglocatie 'verpakt' ☐ Kapschuur ☐ Loods ☐ Open lucht	Opslaglocatie 'verpakt' ☐ Kapschuur ☐ Loods ☐ Open lucht
e	Opslaglocatie 'onverpakt' ☐ Silo ☐ Kapschuur ☐ Loods	Opslaglocatie 'onverpakt' ☐ Silo ☐ Kapschuur ☐ Loods	Opslaglocatie 'onverpakt' ☐ Silo ☐ Kapschuur ☐ Loods

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

33 Transportmiddelen

a	Soort transportmiddel	Soort transportmiddel	Soort transportmiddel
b	Aantal transportmiddelen	Aantal transportmiddelen	Aantal transportmiddelen
c	Soort brandstof	Soort brandstof	Soort brandstof
d	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode
e	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode
f	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode



Toelichting tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

a Wat is de (oude) wettelijke basis van de vergunning of melding?
b Wat is de aard van de vergunning of melding?
c Wat is de afgiftedatum van de vergunning of indieningsdatum van de melding?
d Wat is het kenmerk van de vergunning of melding?
e Wie heeft de vergunning verleend of de melding beoordeeld?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Bodembedreigende activiteiten

a Beschrijf de bodembedreigende activiteit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een wasstraat, afvalwaterrioleringen, processen met gevaarlijke vloeistoffen en opslag en bewerking van niet-gevaarlijke vaste stoffen zoals verontreinigde grond, B-hout, C-hout, teerhoudend asfalt, vaste en vloeibare mest. Meer informatie staat in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB staat op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving *(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/)*.
b Is de bodembedreigende activiteit nieuw of bestaand?
c Welke voorzieningen en beheersmaatregelen neemt u om bodemverontreiniging te voorkomen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld operationeel onderhoud, inspectie, toezicht, incidentenmanagement, materiële voorzieningen en dergelijke. Kijk voor meer informatie in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB is beschikbaar op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving *(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/)*.
d Wanneer hebt u de voorzieningen en/of beheersmaatregelen gerealiseerd of gaat u deze realiseren?
e Wat is de eindemissiescore van de bodembedreigende activiteit na uitvoering van de voorzieningen en/of beheersmaatregelen? De eindemissiescore wordt vastgesteld op basis van de bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB is beschikbaar op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving *(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/)*.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

a Uit welk water bestaat de afvalwaterstroom?
b Welke overige afvalwaterstromen loost u? Overige afvalwaterstromen zijn afvalwaterstromen die in voorgaande vraag niet aan de orde zijn geweest, bijvoorbeeld spoel -en schrobwaterstromen.
c Waarop loost u het afvalwater?
d Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde gemeentelijke vuilwaterriolering in meters?
e Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde gemeentelijke vuilwaterriolering in meters?
f Via welk lozingspunt wordt het betreffende afvalwater geloosd?
g Hoeveel m3 afvalwater loost u per jaar?
h Hoe wordt de volumestroom bepaald?

i Beschrijf op welke andere wijze u de volumestroom bepaalt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal pompuren.

j Beschrijf hoe lozingen worden geregistreerd en gerapporteerd.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht ionenwisselaars

a Om welk type ionenwisselaar gaat het?

b Wat is de capaciteit van de ionenwisselaars in m3 per uur?

c Hoe vaak per jaar wordt geregenereerd?

d Hoeveel m3 regeneratiewater komt er per keer vrij?

e Worden de ionenwisselaars in het bedrijf geregenereerd?

f Wordt het regeneratiewater voor lozing geneutraliseerd?

g Waarom wordt het regeneratiewater voor lozing niet geneutraliseerd?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht lozing chemicaliën bij laboratoriumafvalwater

a Welke chemicaliën worden bij het laboratoriumafvalwater geloosd?

b Hoeveel kg chemicaliën wordt per jaar verbruikt?

c Wordt deze stof geloosd met het afvalwater?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

a Wat is de naam van de afvalstof?

b Wat is de aard van de afvalstof?

c Hoeveel kg van de afvalstof onstaat er binnen de inrichting per jaar?

d Hoe slaat u de afvalstof op?

e Waar slaat u de afvalstof op?

f Wat is de maximale opslagcapaciteit van de afvalstof? Vermeld ook de eenheid, bijvoorbeeld kg of ton.

g Hoe wordt de afvalstof afgevoerd? Denk hierbij aan vervoer met bijvoorbeeld vrachtwagens, schepen, goederentreinen en dergelijke.

h Hoe vaak wordt de afvalstof afgevoerd?

i Wat is de bestemming van de afvalstof? Vermeld de afvalinzamelaar die de afvalstof bij u inzamelt.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht emissies naar de lucht

a Welke installatie of activiteit veroorzaakt de uitstoot van stoffen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld een stookinstallatie, voertuigbewegingen en dergelijke.

b Wat is de naam of het nummer van het emissiepunt van deze installatie of activiteit?

c Wat is de naam van de uitgestoten stof?

d Welke andere stof wordt uitgestoten? Hier worden andere stoffen bedoeld dan de eerder gevraagde stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide of lood. Deze andere stoffen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn. Zie voor meer informatie over luchtemissies de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/emissiesindustrie)* . Zie voor meer informatie over ZZS de Handleiding ZZSI *(http://www.infomil.nl/zzs)* (opent in nieuw venster).

e Tot welke stofklasse, zoals ingedeeld volgens bijlage 12 van de Activiteitenregeling hoort de stof? Bijlage 12 is verwerkt in een digitale tool *(http://wetswegwijzer.nl/app/NeR/index.php)* (opent in nieuw venster). Meer informatie over de indeling van stoffen staat op de website van Infomil *(http://www.infomil.nl/emissiesindustrie)* (opent in nieuw venster).

f Welk meetregime volgens tabel 2.8 van het Activiteitenbesluit is van toepassing? Meer informatie over meten van luchtemissies staat op de website van Infomil *(http://www.infomil.nl/emissiemeting)* (opent in nieuw venster).

g Wat is de emissie in vracht in kg per uur?

h Wat is de emissie in debiet in m3 per uur?

i Wat is de concentratie in mg per m3?

j Wat is het emissiepatroon? Continue emissies zijn emissies die relatief lange tijd vrijkomen ten opzichte van het aantal bedrijfsuren. Discontinue emissies zijn alle overige emissies.

k Hoeveel uur per jaar worden er stoffen uitgestoten?

l Hoe worden deze storingsemissies bepaald?

m Zijn extra emissies te verwachten als gevolg van het starten en/of stoppen van de installatie?

n Geef meer uitleg over deze extra emissies.

o Welke acties en/of procedures worden uitgevoerd in het geval van storingen?

p Hoeveel centimeter bevindt de afvoer zich boven de daklijn?

q Hoeveel centimeter bevindt de afvoer zich boven het maaiveld?

r Worden emissiebeperkende voorzieningen uitgevoerd?

s Welke emissiebeperkende voorzieningen hebt u uitgevoerd?

t Geef het rendement van de reductietechniek in combinatie met de te verwachten gereinigde emissie of grootte van de ongereinigde emissie.

u Wordt op regelmatige tijdstippen de goede werking van de installatie(s) gecontroleerd?

v Op welke wijze wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd?

w Hoe vaak per jaar wordt de goede werking gecontroleerd?

x Wat zijn de kosten van de uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen in euro?

y Wat is de kortste afstand van het emissiepunt tot de terreingrens in meter?

z Wat is de ligging van de emissiebron in Rijksdriehoekscoördinaten? De Rijksdriehoekscoördinaten geven de precieze locatie van de emissiebron aan. De Rijksdriehoekscoördinaten zijn op te vragen via de website van het Kadaster *(https://rdinfo.kadaster.nl/)*.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht warmte-emissie

a Wat is de uittreedsnelheid van het afgas in meter per seconde?

b Wat is de afgastemperatuur in °C?

c Wat is de diameter van de schoorsteen in centimeter?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht meet- en registratiesysteem

a Van welke installatie of activiteit wordt de uitstoot van stoffen gemeten?

b Welke uitgestoten stoffen worden gemeten?

c Hoe wordt de jaarlijkse hoeveelheid uitgestoten stof bepaald?

d Welke meetmethode hebt u toegepast? De meetmethode is het geheel van monsterneming, monsterbehandeling en analyse voor de bepaling van de hoeveelheid uitgestoten stoffen. Als er genormaliseerde meetmethoden die zijn vastgelegd in meetnormen beschikbaar zijn, moeten deze gebruikt worden.

e Welke meetnorm hanteert u? Voor de uitvoering van de metingen moet het bedrijf (of de meetinstantie) gebruik maken van genormaliseerde meetmethoden. Genormaliseerde meetmethoden zijn vastgelegd in meetnormen. Een overzicht van meetnormen voor luchtemissiemetingen staat in de Activiteitenregeling. Meer informatie over meten van luchtemissies en de meetnormen staat op de website van Infomil *(http://www.infomil.nl/emissiemeting)* (opent in nieuw venster).

f Wat is de meetfrequentie?

g Welke hulpmiddelen hebt u gebruikt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld apparatuur om de meting uit te voeren of andere parameters om de meting uit af te leiden.

h Geef een beschrijving van de gemaakte berekeningen. Geef aan welke formules, rekenbladen, aannames, tijdsbasis voor de berekeningen, ERP's (emissierelevante parameters) en dergelijke zijn gebruikt bij de berekeningen.

i Hoe worden de emissiegegevens geregistreerd? Geef aan op welke wijze de meetgegevens geregistreerd en bewaard worden.

j Hoe wordt de kwaliteit van het meet- en registratiesysteem gewaarborgd? Geef aan door middel van welke acties en/of procedures de kwaliteit van de metingen wordt gewaarborgd.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

20 Overzicht geurbronnen

a Wat is de bron van de geuremissie? Hiermee wordt de activiteit of locatie bedoeld waar de geuremissie vrijkomt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opslaghal afval, schoorsteen, overslag slachtafval en dergelijke.

b Wat is het proces dat de geuremissie veroorzaakt? Denk hierbij bijvoorbeeld aan opslag van afval, composteringsproces, branden van koffiebonen, nabewerking en dergelijke.

c Wat is het emissiepatroon? Continue emissies zijn emissies die relatief lange tijd vrijkomen ten opzichte van het aantal bedrijfsuren. Discontinue emissies zijn alle overige emissies.

d Wat is de emissieduur in aantal uur per jaar?

e Wat is het debiet in m3 per uur?

f Wat is de geurconcentratie in OU[sub]E[/sub] per m3? OU_E staat voor odeur unit en is een Europese eenheid voor geur. 1 OU_E / m3 = 2 geureenheden (ge)/m3.

g Wat is de afgastemperatuur van de emissie?

h Wat is emissiehoogte van de bron afgerond in meter?

i Welke maatregel past u toe om de geuremissie van deze bron te bestrijden of te beperken? Denk hierbij aan zowel technische maatregelen (zoals biofilter of naverbrander) als organisatorische maatregelen (zoals gesloten houden hal en afvalbakken of schoonhouden terrein).

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

a Wat is de naam van de installatie?

b Onder welke categorie valt de installatie volgens bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? Hierover vindt u informatie op de website van InfoMil *(http://www.infomil.nl/bbt-conclusies)* (opent in nieuw venster).

c Is er sprake van een nieuwe IPPC-installatie of een belangrijke wijziging in exploitatie van zo'n installatie? Met een belangrijke wijziging wordt bedoeld: een wijziging van de kenmerken of de werking of een uitbreiding van de installatie die gevolgen voor het milieu kan hebben.

d Heeft u alternatieven voor de nieuwe IPPC-installatie onderzocht? Hieronder wordt verstaan de door u bestudeerde alternatieve technieken, voor zover ze bestaan.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen in vaste reservoirs

a Geef de naam of het nummer van het reservoir. Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de naam van het gas?

c Wat is de gevaarcategorie van het gas?

d Wat is de inhoud van het reservoir in m3?

e Betreft het een ondergronds of bovengronds reservoir?

f Van welk materiaal is het reservoir gemaakt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld kunststof of metaal.

g Is het een bestaand of nieuw reservoir?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen in mobiele reservoirs

a Geef de naam of het nummer van het reservoir. Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de naam van het gas?

c Wat is de gevaarcategorie van het gas?

d Wat is de inhoud van het reservoir in m3?

e Van welk materiaal is het reservoir gemaakt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld kunststof of metaal.

f Is het een bestaand of nieuw reservoir?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen in flessen

a Wat is de naam van het gas?

b Wat is de gevaarcategorie van het gas?

c Wat is de maximale opslaghoeveelheid per gevaarscategorie in liter?

d Hoe worden gasflessen opgeslagen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brandveiligheidsopslagkast, tegen de gevel van een gebouw of in een kluis. Meer informatie staat in hoofdstuk 6 van de PGS 15 op de website van Publicatiereeks gevaarlijke stoffen *(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)*.

e Zijn er brandveiligheidsopslagkasten in een kelder of op een verdieping?

f Beschrijf de getroffen brandveiligheidsvoorzieningen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslag van gassen anders dan in vaste reservoirs, mobiele reservoirs, flessen en spuitbussen/ gaspatronen

a Wat is de andere manier van opslag van gassen binnen uw inrichting?

b Geef de naam of het nummer van de opslagvoorziening. Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

c Wat is de naam van het gas?

d Wat is de gevaarcategorie van het gas?

e Wat is de inhoud van de opslagvoorziening in m3?

f Van welk materiaal is de opslagvoorziening gemaakt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld kunststof of metaal.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagkasten

a Wat is de naam of het nummer van de kast? Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de opslagkast in kg?

c Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht inpandige opslag < 10 ton

a Wat is de naam of het nummer van de inpandige opslag? Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de inpandige opslag in kg?

c Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht uitpandige opslag < 10 ton

a Wat is de naam of het nummer van de uitpandige opslag? Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de uitpandige opslag in kg?

c Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagplaats > 10 ton

a Wat is de naam of het nummer van de opslagplaats van meer dan 10 ton? Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de uitpandige opslag in kg?

c Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

d Wat is het laagst voorkomende vlampunt in °C van de stof die wordt opgeslagen in de opslagplaats? Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een brandbare (vloei)stof voldoende damp of gassen afgeeft om te kunnen ontbranden.

e Welk soort verpakking wordt gebruikt?

f Wat is het beschermingsniveau van de opslagplaats? Het beschermingsniveau geeft voorschriften aan voor opslaghoeveelheden groter dan 10 ton met betrekking tot brandpreventie en bluswateropvang. Er zijn 3 beschermingsniveaus. Een nadere beschrijving van de 3 beschermingsniveaus staat in hoofdstuk 4 van de PGS15-richtlijn op de website van de beheerorganisatie PGS *(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/)*.

g Wat is de oppervlakte van de opslagplaats met beschermingsniveau 1 in m[sup]2[/sup]?

h Wat is de oppervlakte van de opslagplaats met beschermingsniveau 2 in m[sup]2[/sup]?

i Welk brandbestrijdingssysteem is er in de opslagplaats?

j Beschrijf de wijze waarop de gegevens voor een goed ontwerp en een goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie zijn vastgelegd. In geval van een (semi-) automatische monitorinstallatie, bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie, handbediende deluge-installatie met watervoorzieining door de bedrijfsbrandweer, handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer of bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen kan de beschrijving van het ontwerp en goede werking van een brandbeveiligingsinstallatie worden vastgelegd in een UitgangsPuntenDocument (UPD) of in een bedrijfsbrandweerrapportage of in een veiligheidsrapport. De keuze staat u vrij. Voeg het document waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd als bijlage bij.
In geval van een automatische sprinklerinstallatie, automatische deluge-installatie, automatische blusgasinstallatie, automatische hi-ex inside-air installatie of automatische hi-ex outside-air installatie kan de beschrijving van het ontwerp en goede werking van een brandbeveiligingsinstallatie alleen worden vastgelegd in een UitgangsPuntenDocument (UPD), een voorbeeld-document is te vinden op de website van het CCV *(http://www.hetccv.nl/)*. Voeg het uitgangspuntendocument of het document waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd als bijlage bij.

k Is het Uitgangspuntendocument positief beoordeeld door een type A inspectie-instelling? Voeg het bewijs van beoordeling van de inspectie-instelling als bijlage bij.

l Wat is de inzettijd van de lokale brandweer in minuten? De inzettijd is de tijd tussen het moment dat de brandweer aankomt bij de plaats van de brand en het begin van de eerste blus-en reddingsacties.

m Worden stoffen met ADR-klasse 3 in de opslagplaats opgeslagen?

n Zijn er kunststof verpakkingen in de opslagplaats aanwezig?

o Uw brandbestrijdingssysteem is een automatische hi-ex outside-air installatie. Wat is het gemiddeld stikstofgehalte van de opgeslagen gevaarlijke stoffen?

p Uw brandbestrijdingssysteem is bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen. Wat is het gemiddeld stikstofgehalte van de opgeslagen gevaarlijke stoffen?

q Het beschermingsniveau van de opslagplaats is 2. Wat is het gemiddeld stikstofgehalte van de opgeslagen gevaarlijke stoffen?

r Het beschermingsniveau van de opslagplaats is 1. Geef een beschrijving van de brandbeveiligingsinstallatie in de inrichting volgens de PGS15-richtlijn. Omschrijf het type installatie en eventueel het aantal installaties of de capaciteit.

s Het beschermingsniveau van de opslagplaats is 2. Geef een beschrijving van de brandbeveiligingsinstallatie in de inrichting volgens de PGS15-richtlijn. Omschrijf het type installatie en eventueel het aantal installaties of de capaciteit.

t Geef een beschrijving van de bluswateropvangcapaciteit en productopvangcapaciteit voor de opslagplaats. Geef hier een korte beschrijving hoe de bluswateropvangcapaciteit en productopvangcapaciteit worden uitgevoerd. Geef bijvoorbeeld aan of er voor de opslagplaats een aparte opvang is of dat er een opvang voor meerdere opslagplaatsen is of een combinatie van beide.

u Wat is de kleinste afstand tussen de gevel van een opslagplaats en de gevel van een (geprojecteerd) (beperkt) kwetsbaar object in meters? De definitie van (beperkt) kwetsbaar object

staat in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/zoeken/)*.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht tijdelijke opslagplaatsen

a Wat is de naam of het nummer van de tijdelijke opslagplaats? Vermeld de naam en het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de opslagplaats in ton?

c Is de opslag in een gebouw?

d Is er permanent deskundig toezicht?

e Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

f Zijn in de opslagplaats samengestelde zendingen aanwezig? Samengestelde zendingen zijn bijvoorbeeld pallets, waar naast verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen ook niet-gevaarlijke stoffen op staan.

g Worden stoffen met ADR-klasse 3 in de opslagplaats opgeslagen?

h Hoeveel stoffen met ADR-klasse 3 worden opgeslagen in kg?

i Beschrijf de bereikbaarheid van de opslagvoorziening voor hulpdiensten.

j Wat is de afstand tot nabijgelegen gebouwen in meters?

k Beschrijf welke hulpmiddelen voor calamiteitenbestrijding aanwezig zijn.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagplaatsen lege, gereinigde verpakkingen

a Wat is de naam of het nummer van de opslagplaats voor lege, gereinigde verpakkingen? Vermeld de naam en het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de opslagplaats in kg?

c Is de opslag in een gebouw?

d Wat is de ADR-klasse van de producten, waarvoor de verpakkingen zijn gebruikt? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

e Wat zijn de eigenschappen van de producten, waarvoor de verpakkingen zijn gebruikt?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagplaatsen stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3

a Wat is de naam of het nummer van de opslagplaats voor stoffen van ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3? Vermeld de naam en het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de ADR-klasse en verpakkkingsgroep van de stoffen?

c Worden stoffen van andere ADR-klassen in deze opslagplaats opgeslagen?

d Wat is de maximale opslagcapaciteit van de opslagplaats in kg?

e Beschrijf de brandveiligheidsvoorzieningen in de opslagplaats volgens de PGS15-richtlijn.

f Wat is het aanvullend gevaarsaspect van de stof?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Overzicht opslagplaatsen organische peroxiden

a Wat is de naam of het nummer van de opslagplaats voor organische peroxiden? Vermeld de naam en het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.

b Wat is de maximale opslagcapaciteit in kg?

c Zijn de peroxides uitsluitend verpakt als "Limited Quantities"?

d Zijn uitsluitend peroxiden aanwezig met UN-nummer 3103 tot en met 3110 (type C tot en met F)?

e Maakt de opslag van peroxiden deel uit van een opslagvoorziening voor andere gevaarlijke stoffen?

f Wat is de opslagcapaciteit van de andere gevaarlijke stoffen?

g Voldoet de opslagplaats aan de richtlijn PGS 8? De PGS 8-richtlijn is van toepassing op Opslag organische peroxiden en staat op de website van de beheerorganisatie PGS *(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/)*.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

24 Opslag van vloeistoffen in tanks

a Geef naam of nummer van de tank
b Geef de naam van de vloeistof.
c Geef de PGS-klasse van de vloeistof.
d Is de tank vast opgesteld of mobiel?
e Wat is in liter het volume van de tank?
f Van welk materiaal is de tank gemaakt?
g Is de tank enkelwandig of dubbelwandig?
h Is het een nieuwe of een bestaande tank?
i Ligt de tank ondergronds, bovengronds of ingeterpt? Ingeterpte tanks zijn tanks die al of niet gedeeltelijk zijn ingegraven en waarover zodanig een aarden wal is aangebracht dat de tank volledig door grond wordt omsloten.
j Wordt de vloeistof inpandig of uitpandig opgeslagen?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht compressoren binnen de inrichting

a Wat is de naam en/of nummer van de compressor? De naam en/of nummer van de compressor dient overeen te komen met de naam en/of nummer op de plattegrond.
b Waarmee wordt de compressor aangedreven? Geef aan waarmee de compressor wordt aangedreven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aardgas, diesel, elektriciteit en dergelijke.
c Wat is de inhoud van het drukvat van de compressor in liter?
d Wat is de nominale druk van de compressor in mbar? 1 bar = 100 kPa
e Wordt de olie uit het persluchtcondensaat afgescheiden? In het condensaat zit olie. Dit mag niet ongezuiverd met andere afvalwaterstromen vermengd worden.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht ammoniaksystemen

a Geef de naam en/of het nummer van de installatie. De naam en/of het nummer moeten corresponderen met de naam en/of het nummer op de plattegrond.
b Hoeveel ammoniak bevat het ammoniaksysteem in kg?
c Hoe wordt de opstelling van de installatie geclassificeerd volgens de Regeling externe veiligheid inrichtingen? Opstellingsuitvoering 1: opstelling waarbij alle ammoniakhoudende onderdelen zijn opgesteld in de machinekamer of in de productieruimte, eventueel met uitzondering van de condensor met verbindend leidingwerk. Laatstgenoemde onderdelen kunnen buiten zijn opgesteld. Opstellingsuitvoering 2: opstelling als bij opstellingsuitvoering 1, maar zodanig dat de leidingen naar en van de verdamper of verdampers met de buitenlucht in verbinding staan. Opstellingsuitvoering 3: opstelling als bij opstellingsuitvoering 2, maar zodanig dat het afscheidervat of vloeistofvat buiten zijn opgesteld.
De Regeling externe veiligheid inrichtingen staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/zoeken/)*.
d Is de installatie voorzien van een pompbeveiliging zoals bedoeld in de Regeling externe veiligheid inrichtingen? De Regeling externe veiligheid inrichtingen staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/zoeken/)*.
e Zijn er ammoniakvloeistofleidingen naar de verdamper(s) buiten geplaatst met een diameter groter dan 50 cm?
f Betreft het een installatie met inblokvoorziening of een onbeschermde installatie?
g Wat is het vermogen van de installatie in kW?
h Op welke datum is het systeem geplaatst?
i Heeft een intreekeuring plaatsgevonden?
j Hoe wordt de opstelling van de installatie geclassificeerd volgens PGS 13? Meer informatie over PGS 13 staat op de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen *(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html)*.

Er zijn 3 typen opstellingen voor koelinstallaties. Waar van toepassing geldt voor warmtepompen dat in plaats van de verdamper(s) de condensor(s) in de verblijfsruimten zijn geplaatst.
Klasse a: een koelinstallatie geplaatst in een verblijfsruimte. Klasse b: een koelinstallatie met compressoren, vloeistofvaten en condensors geplaatst in een machinekamer waar geen mensen verblijven of in de open lucht.
Klasse c: een koelinstallatie waarvan alle onderdelen die koudemiddel (ammoniak) bevatten zijn geplaatst in een machinekamer waar geen mensen verblijven of in de open lucht.

k Hoe wordt het systeem geclassificeerd volgens PGS 13? Koelsystemen worden geclassificeerd aan de hand van de methode waarmee warmte wordt onttrokken (koeling) of aangevoerd (verwarming) aan de te behandelen substantie. Meer informatie over PGS 13 staat op de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen *(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html)*.

l Hoe wordt de verblijfsruimte geclassificeerd volgens PGS 13? Overwegingen voor de veiligheid van koelsystemen houden rekening met de locatie, het aantal mensen dat van de locatie gebruik maakt en de categorieën van verblijfsruimten. Machinekamers worden als onbezet beschouwd. Meer informatie over PGS 13 staat op de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen *(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html)*.

m Wat is de maximale werktemperatuur in °C? Geef bij een koel- of vriesinstallatie aan hoe koud de werktemperatuur maximaal is. Geef bij een warmtepomp aan hoe warm de werktemperatuur maximaal is.

n Wat is de kleinste afstand tussen de machinekamer en het dichtstbijgelegen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object in meter? De definitie van (beperkt) kwetbaar object is gegeven in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/zoeken/)* (opent in nieuw venster).

o Wat is de kleinste afstand tussen een vloeistofleiding en het dichtstbijgelegen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object in meter? De definitie van (beperkt) kwetbaar object is gegeven in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi staat op de wettenwebsite van de overheid *(http://wetten.overheid.nl/zoeken/)* (opent in nieuw venster).

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.

a Geef de naam en/of het nummer van de installatie waarin het koudemiddel wordt toegepast. Geef weer voor welke toepassing de CFK's/HCFK's worden gebruikt.
De naam en/of het nummer moeten corresponderen met de naam en/of het nummer op de plattegrond.

b Geef de naam van de CFK, HCFK en/of HFK die word(t)(en) gebruikt. CFK: Chloorfluorkoolwaterstoffen. Zijn koolwaterstoffen waarvan waterstofatomen zijn vervangen door chloor en/of fluor.
HCFK: of Halonen zijn gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen.
HFK: gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen, zijn koolwaterstoffen, waarbij enkele waterstofatomen vervangen zijn door een fluoratoom. Bv Dichloordifluormethaan, Broomtrifluormethaan.

c Wat is het R-nummer van het koudemiddel? Elk koudemiddel heeft een eigen nummer dat vooraf wordt gegaan door de letter R van refrigerant. Bv Dichloordifluormethaan = R12, Broomtrifluormehtaan = R13 B1.

d Wat is de inhoud van de installatie in kg?

e Is een logboek aanwezig? Bij installaties met een inhoud van meer dan 3 kg is een logboek verplicht. Hierin noteert u onder andere de periodieke lekdichtheidscontroles.

f Neemt u binnen de 6 maanden actie om CFK's/HCFK's/HFK's te vervangen door alternatieve koudemiddelen?

g Geef meer uitleg over deze acties. Geef meer uitleg over de acties die u neemt/heeft genomen om de CFK's/HCFK's/HFK's te vervangen door alternatieve koudemiddelen. Geef aan welke CFK's/HCFK's/HFK's precies vervangen worden, door welke koudemiddelen worden ze vervangen, op welke termijn en dergelijke.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht opslagplaatsen CFK's/HCFK's/HFK's

a Geef naam en/of het nummer van de opslagplaats.

b Geef de naam van de CFK's/HCFK's/HFK's die worden opgeslagen.

c Wat is het R-nummer van het koudemiddel(en) die word(t)(en) opgeslagen? Elk koudemiddel heeft een eigen nummer dat vooraf wordt gegaan door de letter R van refrigerant. Bv Dichloordifluormethaan = R12, Broomtrifluormehtaan = R13 B1.

d Wat is de maximale opslaghoeveelheid in kg?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht systemen met koudemiddelen anders dan ammoniak, CFK, HCFK en/of HFK.

a Geef de naam en/of het nummer van de installatie. De naam en/of het nummer moeten corresponderen met de naam en/of het nummer op de plattegrond.

b Welk koudemiddel wordt gebruikt?

c Wat is het R-nummer van het koudemiddel? Elk koudemiddel heeft een eigen nummer dat vooraf wordt gegaan door de letter R van refrigerant.

d Hoeveel koudemiddel bevat de installatie in kg?

e Wat is de maximale werktemperatuur in °C? Geef bij een koel- of vriesinstallatie aan hoe koud de werktemperatuur maximaal is. Geef bij een warmtepomp aan hoe warm de werktemperatuur maximaal is.

f Wat is het vermogen van de installatie in kW?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

27 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

a Geef de naam en het nummer van de noodstroomaggregaat.

b Welke brandstof verbruikt het noodstroomaggregaat? Denk hierbij aan bijvoorbeeld benzine, diesel en dergelijke.

c Wat is het vermogen van het noodstroomaggregaat in kW?

d Hoe wordt het noodstroomaggregaat opgestart?

e Bevindt het noodstroomaggregaat zich in een behuizing?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht stookinstallaties

a Wat is de naam van de stookinstallatie? Geef hier de naam van de stookinstallatie, bijvoorbeeld Stookinstallatie 1. De naam moet overeenkomen met de naam op de plattegrond.

b Werd na 27/11/2002 vergunningverleend en/of grote wijzigingen uitgevoerd aan de stookinstallatie? De laatste wijziging is de datum waarbij bijvoorbeeld grote onderdelen zijn vervangen.

c Welke brandstof wordt in de installatie gebruikt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld aardgas, stookolie, biogas en dergelijke.

d Wat is het maximale brandstofverbruik per jaar? Vergeet niet de bijbehorende eenheid te vermelden (kg/jaar, l/jaar, ton/jaar, m3/jaar, biogas: aardgasequivalenten/jaar)

e Is het thermisch vermogen van de stookinstallatie gelijk aan of groter dan 50 MW? Indien het thermisch vermogen groter of gelijk is aan 50 MW, dan moet de aanvrager gegevens verstrekken betreffende de resultaten van het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van warmtekrachtkoppeling, alsook indien van toepassing: de maatregelen of voorzieningen ten behoeve van warmtekrachtkoppeling.

f Wat is het thermisch vermogen in kW van de stookinstallatie? Het thermisch vermogen is hetzelfde als de nominale belasting op de onderwaarde. De onderwaarde is gelijk aan de calorische bovenwaarde met aftrek van de condensatiewarmte (ofwel de stookwarmte).

g Wat is het nominaal vermogen in kW van de stookinstallatie? Het nominaal vermogen is het maximale verwarmingsvermogen dat door de fabrikant voor continu gebruik is aangegeven en gegarandeerd, waarbij het door hem aangegeven rendement wordt gehaald. De gebruikelijke aanduiding is Pn.

h Wat is het rendement van de stookinstallatie in procenten? Het rendement is de verhouding tussen vermogen en belasting. Het rendement wordt meestal in procenten uitgedrukt. De belasting van een stookinstallatie wordt bepaald door het brandstofverbruik te vermenigvuldigen met de calorische waarde van de brandstof. Het vermogen is de hoeveelheid energie die per tijdseenheid wordt geleverd en nuttig kan worden gebruikt.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

31 Overzicht opslag vaste organische mest.

a Geef naam en/of nummer van de opslagvoorziening/opslaglocatie.

b Hoe wordt de mest opgeslagen? Denk hierbij aan een mestplaat en het al dan niet afdekken van de mest.

c Wat is de maximale opslaghoeveelheid van de vaste organische mest in m³ per opslagplaats?
d Vanwaar is de mest afkomstig?
e Van welke diersoort is de mestafkomstig?
f Hoe vaak (aantal vrachten per maand) wordt mest aangevoerd?
g Is er afvoer naar derden?
h Hoe vaak (aantal vrachten per maand) wordt mest afgevoerd?
i Wordt de mest binnen de inrichting gebruikt?
j Waarvoor wordt de mest gebruikt?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

31 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

a Geef naam en/of nummer van de opslagvoorziening/opslaglocatie.
b Hoe wordt de mest opgeslagen?
c Hoe wordt de mest opgeslagen?
d Wat is de maximale opslaghoeveelheid van de vloeibare organische mest in m³ per opslagplaats?
e In welk soort silo wordt de mest opgeslagen?
f Welke afdekking heeft de opslagsilo?
g Waar is de mest van afkomstig?
h Van welke diersoort is de mestafkomstig?
i Hoe vaak (aantal vrachten per maand) wordt mest aangevoerd?
j Is er afvoer naar derden?
k Hoe vaak (aantal vrachten per maand) wordt mest afgevoerd?
l Wordt de mest binnen de inrichting gebruikt?
m Waarvoor wordt de mest gebruikt?

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

31 Overzicht opslag kunstmest.

a Welk(e) soort(en) kunstmest word(t)(en) opgeslagen? De groepsindeling staat op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl *(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS7.htm)*.
b Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m³ per opslagplaats?
c Hoe wordt de kunstmest opgeslagen? Verpakt: zakken tot 50 kg en big bags tot maximum 1.200 kg.
Onverpakt: bulk gestort
d Waar wordt de verpakte kunstmest opgeslagen? Kapschuur: opslagvoorziening, al dan niet voorzien van een overhangende dakconstructie, waarvan ten hoogste 3 zijden volledig zijn gesloten. Het dient bijgevolg zo te zijn ingericht dat het product niet nat kan worden.
Loods: opslagvoorziening met dakconstructie waarvan de 4 zijden gesloten zijn of gesloten kunnen worden.
e Waar wordt de onverpakte kunstmest opgeslagen? Kapschuur: opslagvoorziening, al dan niet voorzien van een overhangende dakconstructie, waarvan ten hoogste 3 zijden volledig zijn gesloten. Het dient bijgevolg zo te zijn ingericht dat het product niet nat kan worden.
Loods: opslagvoorziening met dakconstructie waarvan de 4 zijden gesloten zijn of gesloten kunnen worden.

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

33 Transportmiddelen

a Geef het soort transportmiddel. Denk aan vrachtwagens, personenauto's, heftrucks, shovels, veegwagens en dergelijke.
b Geef het aantal van dit soort transportmiddellen.
c Welke soort brandstof of welke soort aandrijving gebruikt u voor dit/deze transportmiddel(en)?
d Hoeveel uur per dagperiode gebruikt u dit/deze transportmiddel(en)? De dagperiode duurt van 07.00 tot 19.00 uur
e Hoeveel uur per avondperiode gebruikt u dit/deze transportmiddel(en)? De avondperiode duurt van 19.00 tot 23.00 uur

f Hoeveel uur per nachtperiode gebruikt u dit/deze transportmiddel(en)? De nachtperiode duurt van 23.00 tot 07.00 uur



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document



Kosten

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?	17300

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?	



Nawoord en ondertekening

Alleen te beantwoorden als de bijlagen nog niet compleet zijn

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag compleet
☐ Ja
☐ Nee

Alleen te beantwoorden als de bijlagen nog niet compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik later in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke opmerkingen over uw aanvraag hier in.

Als blijkt dat voor één van de onderdelen geen vergunning verleend kan worden, wilt u dan voor de overige onderdelen wel een vergunning ontvangen?
☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder en, indien van toepassing, de gemachtigde openbaar te maken?
☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om de geschatte projectkosten / kosten van de werkzaamheden openbaar te maken?
☐ Ja
☐ Nee

☐ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen indien u gemachtigde bent

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam:	Gemeente Sluis
Bezoekadres:	Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg
Postadres:	Postbus 27 4500AA Oostburg
Telefoonnummer:	0117457000
Faxnummer:	0117452241
E-mailadres:	info@gemeentesluis.nl
Website:	www.gemeentesluis.nl
Contactpersoon:	cluster vergunningen