Geachte raadsleden,

Per 1 oktober 2024 is er een nieuwe versie van de Aerius-calculator beschikbaar. Voor de berekening van stikstofdepositie moet wettelijk gebruik worden gemaakt van deze calculator. In de versie van 1 oktober 2024 zijn de recente inzichten uit wetgeving, metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en neerslag verwerkt. Op deze manier wordt bij planvorming uitgegaan van de meest actuele gegevens.

Voor de nog lopende bestemmingsplanprocedures betekent dit dat er een nieuwe berekening moet worden uitgevoerd ten aanzien van stikstofdepositie aan de hand van de Aerius-calculator die op 1 oktober 2024 is gelanceerd. De uitkomst van een berekening met een versie vanaf 1 oktober 2024 kan immers anders zijn dan bij berekeningen in eerdere versies. Het gaat erom dat het aspect stikstof aan de hand van de meest recente inzichten in beeld wordt gebracht.

Op de agenda van de raadsvergadering van 17 oktober 2024 staan twee bestemmingsplannen geagendeerd:

- Vaststelling 'Bestemmingsplan Franeker – Nij Fristho';
- Hervaststelling 'Bestemmingsplan Franeker – Bedrijventerrein Kie fase 2'.

<u>Bestemmingsplan Franeker – Nij Fristho</u>
Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie voor het plan 'Franeker – Nij Fristho' niet hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen significante effecten zijn.

Stikstofdepositie berekeningen maken deel uit van de plantoelichting van een bestemmingsplan (dat is het niet-juridische deel van het bestemmingsplan). Geactualiseerde stikstofdepositie berekeningen die aantonen dat er wederom geen relevante effecten zijn, mogen ná een besluit over vaststelling door de raad nog worden toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan. Dit zal bij bovengenoemd plan worden gedaan, mocht de raad besluiten tot vaststelling.

<u>Bestemmingsplan Franeker – Bedrijventerrein Kie fase 2</u>
Bij de hervaststelling 'Franeker – bedrijventerrein Kie fase 2' is er geen formele grondslag om een nieuw stikstofdepositie onderzoek te doen. Het gaat namelijk enkel om het naar aanleiding van een beroepschrift toevoegen van een artikel aan een al door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het ingestelde beroep.

Omdat stikstof een belangrijk thema is, is er toch voor gekozen om ook voor Kie fase 2 de stikstofdepositie berekening te actualiseren. Uit de nieuwe berekening blijkt dat ook hier de stikstofdepositie niet hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen significante effecten zijn.

Doordat het bestemmingsplan al is vastgesteld, en er enkel sprake is van een zuiver voorgesteld reparatiebesluit naar aanleiding van een ingesteld beroep, kan de geactualiseerde berekening voor Kie fase 2 niet meer worden toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan.

<u>Overige plannen</u>
Voor de andere bestemmingsplannen die op termijn nog ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd zullen eveneens geactualiseerde stikstofdepositie berekeningen worden verricht. Omdat hiervoor meer tijd beschikbaar is, zullen deze op de gebruikelijke wijze meteen aan de plantoelichting van deze bestemmingsplannen worden toegevoegd.

Namens het college van B&W,
Kees Arendz / Jan Dijkstra