Toegankelijkheid Openbare Ruimte in de praktijk



Raadsinformatiebijeenkomst 16 februari 2021

Herbert Tiemens

Toegankelijkheid Openbare Ruimte in de praktijk


- Herinrichtingspraktijk en beoordeling plannen via de BING
- Anderhalvemeter maatregelen als gevolg van corona
- Handhaving fietsen

Gemeente Utrecht

Herinrichtingspraktijk en beoordeling plannen in BING

- Trottoirbreedte bij voorkeur 1,80 meter
- Vrije ruimte (streefmaat) 1,50 meter
- Grensmaat 0,90 meter
- Handboek Bouw Advies Toegankelijkheid





Vrije breedte	2.3	Een voetpad dat intensief gebruikt wordt en/of regelmatig door mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel wordt gebruikt is bij voorkeur breder dan 2,4 m maar tenminste 1,8 meter breed (exclusief de trottoirband). Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij winkelcentra, scholen, recreatieve voorzieningen, woonvoorzieningen, activiteitencentra en voetpaden die wijken ontsluiten.
	2.4	Incidenteel mag een voetpad dat weinig wordt belopen 1,2 meter breed zijn (exclusief de trottoirband). • Een voetpad dat 1,2 m breed is, is te smal voor het plaatsen van lantaarnpalen en palen met verkeersborden.
	2.5	Bij vernauwingen, zoals boomkransen, paaltjes, lantaarnpalen, terrassen enz is het voetpad bij voorkeur breder dan 1,2 m maar tenminste 0,9 m breed (exclusief de trottoirband). • Wanneer er een **groenvoorziening** direct naast het pad is aangebracht geldt dat de vrije doorgang tot het overgroeiende groen tenminste 0,9 m moet zijn. Bij heggen moet er rekening mee worden gehouden dat deze tot 1 m over het pad groeien.
Palen/obstakels	2.6	Stel in uw Handboek Inrichting Openbare Ruimte voor lantaarnpalen en verkeersborden plaatsingsmarge vast, zodat de vrije doorgang niet belemmert kan worden door fout geplaatste lantaarnpalen en verkeersborden.
Obstakelvrije zone	2.7	Voetgangers hebben loopruimte nodig en moeten elkaar kunnen passeren. Houdt in uw ontwerp altijd een obstakelvrije zone van 1,5 m aan. • Bij vernauwingen (denk aan uitstallingen en terrassen) adviseren wij om de obstakelvrije loopzone zichtbaar en herkenbaar in de bestrating aan te geven.
Manoeuvreerruimte	Rolstoelen en scootmobielen hebben ruimte nodig om te draaien.	
	2.8	Bij een bocht (bijvoorbeeld op de hoek van een straat) moet het voetpad voldoende breed te zijn. De som² van de vrije breedten (X + Y) dient minimaal 2350 mm te zijn. Waarbij X groter dan 0,9 m en Y groter dan 0,9 m
	2.9	Voorzie lange voetpaden op maximale afstanden van 75 m van een draairuimte (horizontaal vlak dat minimaal 2 x 2 meter groot is).

Minimaal 0,9 m

Hoe komt een rolstoel hier langs?

Minimaal 0,9 m

Voorbeeld

Uitstallingen mogen alleen in de rode zone !

² Handboek voor Toegankelijkheid 6e druk

'Criteria voor inrichting voetpaden' Bouw Advies Toegankelijkheid 3 naar inhoudsopgave 9 juni 2020

Gemeente Utrecht

Vooroorlogse wijken





Gemeente Utrecht


XR-RG


SONMAT 손맛
SONMAT
AMERICA TODAY


PLUS
MAGIC
TATTOO
STUDIO


Albert Heijn
6


HALL of FR ME

Anderhalvemeter maatregelen als gevolg van Corona

- Wachtruimte vergroten op trottoir, parkeerplaats opheffen tbv fietsparkeren (Biltstraat, Merelstraat)



Gemeente Utrecht

Anderhalvemeter maatregelen als gevolg van Corona

- Fietsparkeerverboden, klemmen weghalen (Viebrug, Jansbrug)





Anderhalvemeter maatregelen als gevolg van Corona

- Loopruimte markeren (Vredenburg)





Gemeente Utrecht

Handhaving: Wat is wat?

Weesfiets of Wrak?

- **Weesfiets** is al langere tijd niet meer is gebruikt. Houdt een stallingsplek bezet.
  - In hele stad maximaal 28 dagen.
  - Rondom stations en in winkel- en uitgaansgebied 14 dagen.

- **Wrak**: een fiets die niet kan rijden.

Gevaarlijk of overlast?

- **Gevaarlijk** als er voor voetgangers en ander verkeer gevaarlijke situaties ontstaan. We verwijderen deze (brom)fietsen meteen, zonder eerst te waarschuwen.
  - Bijv. vluchtroute, nooduitgang, aanrijroute hulpdiensten, blindengeleide strook, etc.

- **Overlast** als hij op een plek staat die bedoeld is voor iemand anders. Als pilot waarschuwen we en geven fietsers 10 minuten de tijd om hun (brom)fiets ergens anders neer te zetten. Gebeurt dat niet, dan verwijderen we hem.
  - Gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en losplaatsen en taxistandplaatsen.

Handhaving fietsen

- Acuut gevaar (doorgangen, nooduitgangen, blindengeleidestroken, evacuatieruimte Jaarbeursplein en Stationsplein)
- Weesfietsen 2 x per jaar bij 28 dagen, 4 x per jaar bij 14 dagen





Gemeente Utrecht


Milieu zone
na 1500 m
2-KNK-44
NX-TX-29
PEUGEOT
2008

Herinrichting Oosterkade en Westerkade





Gemeente Utrecht