

Amendement II Houtstook: 'er is stoken en stoken'

(versie 1.0)

De raad van gemeente Rheden, in vergadering bijeen op 16 december 2025, sprekende over de houtstook in een binnenruimte,

Constaterende dat

1. Sommige inwoners de afgelopen jaren vaak fors hebben geïnvesteerd in innovatieve manieren om schoner te stoken (soms zelfs mede gestimuleerd door de overheid);
2. Een balans vinden tussen het ondervinden van ernstige hinder en gezondheidseffecten door houtstook en anderzijds het niet 'bestrafen' van de 'goedwillende schone(re) stokers' een zoektocht is;
3. Het voorliggend voorstel alle vormen van hout (en pellet) stoken op één hoop gooit;
4. Het voorliggend voorstel geen uitzonderingsmogelijkheden biedt voor degenen die geïnvesteerd hebben in innovatieve systemen met hogere efficiëntie en minder uitstoot, zoals pelletkachels en tichelovens, of in geavanceerde filtersystemen;

Overwegende dat

- a. Om effectieve stappen te zetten met de aanpak van stookoverlast draagvlak in de samenleving essentieel is;
- b. Draagvlak alleen mogelijk is als de juiste balans gevonden wordt tussen de belangen van inwoners die ernstige hinder en gezondheidseffecten door houtstook ondervinden en de belangen van 'goedwillende schone(re) stokers' die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in moderne en verhoudingsgewijs schone houstookinstallatie;
- c. De balans (gezondheid versus schone(re) stokers) in voorliggend voorstel niet wordt gegeven;
- d. Er innovatieve systemen op de markt zijn die een fors lagere fijnstofemissie mogelijk maken (minimaal 70%-80% minder PM_{2.5}) dan bij 'reguliere' moderne houtkachels die aan de Ecodesign 2022 normen voldoen.
- e. We inwoners die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in verhoudingsgewijs schone houstookinstallaties van ons vervreemden als zij hun installatie het grootste deel van de tijd niet meer mogen gebruiken;
- f. Het opnemen van een mogelijkheid dat stokers met innovatieve systemen die een fors lagere fijnstofuitstoot met zich meebrengen dan reguliere houtkachelssystemen – ESP-filtersystemen, pelletkachels, finovens et cetera – worden uitgezonderd van het stooktijdenvenster, meer invulling geeft aan de noodzakelijke balans.

Besluit ontwerpraadsbesluit:

3. *Bij een positief besluit op beslispunten 1 en 2 de 'Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (houtstook in een binnenruimte) vast te stellen.*

Te verwijderen en te vervangen door:

3. *Het college opdracht te geven een uitzonderingsregel te ontwikkelen waarin geregeld wordt dat stokers met innovatieve systemen die een fors lagere fijnstofuitstoot met zich meebrengen –*

geavanceerde filtersystemen, pelletkachels, andere relevante systemen – worden uitgezonderd van het stooktijdenvenster;

4. *Deze uitzonderingsregel te vertalen in een Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (houtstook in een binnenruimte) en deze uiterlijk 1 december 2026 voor te leggen aan de gemeenteraad.*

De Steeg, 16 december 2025

Fractie D66
Steven Marshall