De fractie van
GroenLinks

Verzenddatum

Ons kenmerk

Uw kenmerk
TV-2104
Uw brief van
25 januari 2021

onderwerp
LIS Memo College besluitvorming stikstof (08-12-2020)

Contact
I. Terenstra

T 088-321 5000

Pagina
1/2

Geachte fractie,

Op 25 januari 2021 heeft u technische vragen (nummer TV-2104) gesteld over LIS Memo College besluitvorming stikstof (08-12-2020). In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen.

**Reactie**

1. *Wordt in de berekening van de stikstofdepostie in Natura 2000 gebieden ook depositie op een afstand van meer dan 5 km vanaf de grens van deze gebieden meegenomen?*

   Bij het vragen van een berekening van stikstofdepositie wordt geen rekening gehouden met afstand voor wat betreft het wegverkeer. Voor andere mobiele werktuigen, zoals een graafmachine of betonmachine, wordt wel rekening gehouden met de afstand. Ook de mogelijke depositie van bronnen op een afstand van meer dan 5 kilometer wordt in de berekening meegenomen. Voor het uitvoeren van de berekeningen volgen we de voorgeschreven methode en de factsheets behorend bij AERIUS Calculator (huidige versie 15-10-2020). De AERIUS calculator berekent de depositiebijdrage van het wegverkeer met een concentratieberekening volgens een standaardrekenmethode (SRM2). Deze rekenmethode berekent een depositiebijdrage tot 5 kilometer afstand van de weg. In verband met de uitspraak van de Raad van State (ViA15) is de verwachting dat dit zal worden aangepast

2. *Op welke afstand liggen de beide projecten waarvoor de depositie meer bedraagt dan 0,00 mol/ha/jaar, van de grens van een Natura 2000 gebied?*

Op circa 4 kilometer en minder dan 1 kilometer.

3. *Welke Natura 2000 gebieden en welke twee projecten zijn dit?*

Het betreft het Natura 2000 gebied de Waddenzee. De depositie bedraagt meer dan 0,00 mol/ha/jaar voor het project aan de Smidseweg 63 voor de gehele nieuwe gebruiksfase van de bouwmarkt en appartementen. En voor de werkzaamheden voor de herinrichting van het Lutjestrand.

4. *Met hoeveel mol/ha/jaar wordt de norm van 0,00 mol/ha/jaar bij elk project overschreden en gedurende welke periode vindt dat plaats?*

0,01 mol/ha/jaar structureel en 0,2 mol/ha/jaar gedurende de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot
wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en financiën

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.