TenneT
Taking power further

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
[redacted]

DATUM	11 april 2018
ONZE REFERENTIE	GSN-REM 18-1355 [redacted]
BEHANDELD DOOR	[redacted]
TELEFOON DIRECT	
E-MAIL	grondzaken-zuid@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	Diverse

BETREFT nieuw plan uitbreiding camping [redacted] Ohé en Laak

Geachte heer [redacted]

Naar aanleiding van uw e-mail van 11 april 2018 en het overleg met onze adviseur de heer [redacted] en onze vorige brief met ons kenmerk gsn-rem 18-960, met betrekking tot de uitbreiding van de camping, deelt TenneT TSO u het volgende mede.

De uitbreiding van de camping is geprojecteerd binnen een strook grond bij de 150/380 kV-hoogspanningsverbinding Maasbracht – Graetheide tussen de masten 20 en 21. Deze is belemmerd met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 29,00 meter, gemeten ter weerszijden van de hartlijn van de bovengenoemde verbinding (totale breedte ieder 58,00 meter).

Onze hoogspanningsverbindingen zijn van vitaal belang voor de elektriciteitsvoorziening in Nederland. TenneT wenst als netbeheerder dan ook geen (extra) risico te ondervinden op uitval hiervan.

Wij hebben geen bezwaar tegen het nieuwe plan voor de uitbreiding van de camping [redacted] gesitueerd nabij het perceel aan de [redacted] binnen de belemmerde strook van bovengenoemde locatie, mits daarbij aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- De werkzaamheden met betrekking tot de e-mail van 10 april 2018 met de nieuwe plantekening van [redacted] met de datum van 9 april 2018 zullen worden uitgevoerd conform de tekening. Elke verandering hierin behoeft onze goedkeuring.

- De maximale vrije werkhoogte in de belemmerde strook ter plekke tussen de masten 20 en 21 bedraagt **10,00** meter ten opzichte van het bestaande maaiveld.

- De betonpoeren van de hoogspanningsmast dient te worden beschermd door middel van het plaatsen van een deugdelijke aanrijbeveiliging, bijvoorbeeld een vangrial of betonnen varkensruggen op een afstand van 1,00 meter van de fundatie.

- De hoogstam bomen mogen niet hoger groeien dan 10.00 meter ten opzichte van het huidige maaiveld.

- De uitbreiding is direct en nabij gesitueerd onder de hoogspanningsgeleiders (spannings voerende draden).

- Het opzetten van kampeer uitrusting met metalen delen kan resulteren in het optreden van inductiespanningen.

- Bij blikseminslag in de hoogspanningsverbinding kan het voorkomen dat er hoge spanningen optreden op een afstand van 25,00 meter rondom de hoogspanningsmast, gemeten vanaf de poeren.

- Bij extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld storm, bestaat de mogelijkheid dat tenten of andere kampeerspullen in de hoogspanningsgeleiders terecht kunnen komen.

- Ook kan er schade ontstaan in de vorm van vallend ijs, neerslag, uitwerpsels van vogels.

- Bij sterke wind kunnen de hoogspanningsmasten een hinderlijk geluid produceren en bij vochtig weer kunnen de geleiders een "knetterend" geluid maken.

- Rondom de hoogspanningsmasten moet een terrein vrij blijven van opslag. In geen geval mag opslag plaatsvinden binnen het vierkant gevormd door de zijden op 25,00 meter vanaf de buitenkant van de poeren van de fundatie, het parkeren van personenauto's is wel toegestaan.

- Op de toevoerweg mogen geen beperkingen zijn opgelegd aan het gebruik van motorvoertuigen die een maximale asdruk hebben van 7,5 ton met een vlaktedruk van 6,5 N/cm2.

- Bij de uitvoering van onze onderhoudswerkzaamheden, het verhelpen van een storing of calamiteit kan het nodig zijn om de bedrading tot op de grond te laten zakken.

- Als wij het noodzakelijk vinden moeten de werkzaamheden of het gebruik van het terrein tijdens onze onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden op eerste aanzegging van ons – in urgente gevallen direct en anders na overleg – tijdelijk worden gestopt en het terrein vrijgemaakt. Dit kan onder meer inhouden dat infrastructuur tijdelijk wordt geblokkeerd en/of afgesloten.

- In het geval van calamiteiten zullen de kampeerders bij de camperplaatsen ter plekke door medewerkers van uw organisatie direct moeten worden weggenomen, zodat wij onze werkzaamheden op een veilige en juiste wijze kunnen uitvoeren.

- Wij adviseren u om bij het naderen van de kampeerplaats waarschuwingsborden te plaatsen met daarop de tekst: "LET OP HOOGSPANNINGSLIJN"

- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele inductiespanningen op of enigerlei schade aan voorwerpen, installaties en gebouwen, noch voor storingen bij radio- en tv-ontvangst, ten gevolge van de aanwezigheid van de onderhavige hoogspanningslijn.

- U zult onze vennootschap vrijwaren voor:
  - Mogelijke aansprakelijkheid voor allerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn;
  - Mogelijke aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uit te voeren werk.

- Rondom de mast bevindt zich een aardnet. Beschadigingen aan het aardnet dienen onmiddellijk aan de netbeheerder te worden doorgegeven via het calamiteitennummer TenneT: 0800-0230 459.

- U vrijwaart TenneT TSO B.V. en haar rechtsopvolgers voor vorderingen tot vergoeding van schade door de aanwezigheid van en/of door uit te voeren werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding. Hieronder wordt verstaan het mogelijk neervallen van materialen, ijs, sneeuw, mogelijke schaduwwerking, drupwater(vervuiling), drones, vogels, e.d. en de nadelige beïnvloeding door bijvoorbeeld inductie, en geluidsoverlast.

- Tenslotte wijzen wij u op de aanbevelingen zoals vermeld in onze brochure 'Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de hoogspanningsverbinding', die u kunt downloaden vanaf onze website: www.tennet.eu@uwveiligheid.

- Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur de heer [redacted] te bereiken via telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.

[redacted]

[redacted]
Manager Real Estate Management