Geluidonderzoek bouwplan Westervoort Noord

Onderzoek naar het aspect geluid in het kader van wijziging van het Omgevingsplan

Status	**definitief**
Versie	005
Rapport	M.2025.0609.01.R001
Datum	30 maart 2026



Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Colofon

Opdrachtgever	1Stroom
Contactpersoon opdrachtgever	[redacted]
Project	Woningbouwplan Westervoort Noord
Betreft	Geluidonderzoek
Uw kenmerk	-
Rapport	M.2025.0609.01.R001
Datum	30 maart 2026
Versie	005
Status	definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	[redacted]
Auteur	[redacted]
Projectadviseur	[redacted]
2e lezer/secr.	NUI|OZU|BDI

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Inhoud

1. Inleiding 4

2. Situatie 5
2.1 Plan 5
2.2 Planologische situatie 5

3. Beoordelingskader 7
3.1 Omgevingswet 7
3.2 Geluid weg- en railverkeer 7
3.3 Geluid basisschool en kinderopvang 8
3.4 Geluid gezoneerd industrieterrein 9
3.5 Lokaal beleid 10

4. Uitgangspunten 12
4.1 Weg- en railverkeer 12
4.2 Uitgangspunten basisschool en kinderopvang 13
4.3 Industrieterrein IJsseldijk 15
4.4 Rekenmodel 16

5. Resultaten 19
5.1 Wegverkeer 19
5.2 Railverkeer 21
5.3 Basisschool en kinderopvang 22
5.4 Industrieterrein IJsseldijk 24
5.5 Geluidbeperkende maatregelen 26
5.6 Geluidbeleid 30
5.7 Geluidluwe gevels 31
5.8 Cumulatie 32
5.9 Indirecte akoestische effecten 34
5.10 Gezamenlijk geluid (artikel 5.78q Bkl) 35

6. Conclusie 36

Bijlagen
Bijlage 1 Gegevens geluidbronnen
Bijlage 2 Gegevens rekenmodel
Bijlage 3 Resultaten
Bijlage 4 Resultaten variant snelheidsverlaging Hamersestraat
Bijlage 5 Resultaten variant verlaging GPP's spoor
Bijlage 6 Resultaten variant verlaging GPP's spoor en verlaging rijsnelheid Hamersestraat
Bijlage 7 Indirecte akoestische effecten op woningen in de omgeving

1. Inleiding

De gemeente Westervoort heeft het plan om nieuwe geluidgevoelige gebouwen te realiseren. Dit betreft een nieuwe woonwijk met een basisschool en een kinderopvang in Westervoort Noord. Deze ontwikkeling is in strijd met de regels van het omgevingsplan en moet planologisch mogelijk worden gemaakt. Hiervoor is een wijziging van het Omgevingsplan nodig.

Hierbij is het nodig aan te tonen dat de nieuwe ontwikkeling leidt tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Voor het aspect geluid zijn de volgende aspecten daarom onderzocht:

- Geluid van de omgeving op het plangebied: geluid door wegverkeer, railverkeer en het gezoneerde industrieterrein IJsseldijk
- Geluid van activiteiten binnen het plan: basisschool met kinderopvang: beoordeling of hinder op omgeving ontstaat, en of de school belemmerd wordt door de woonfuncties.

De IJssel ligt op meer dan 500 meter afstand van het plangebied. Vanwege deze afstand is het geluid van scheepvaart in dit onderzoek niet kwantitatief beschouwd.

Voor deze ontwikkeling heeft DGMR een geluidonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit rapport kan het bevoegd gezag beoordelen of voor het onderdeel geluid sprake is van ETFAL.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven wij de situatie en in hoofdstuk 3 het beoordelingskader. De uitgangspunten zijn in hoofdstuk 4 weergegeven. De resultaten en geluidmaatregelen staan in hoofdstuk 5. Als laatste is de conclusie in hoofdstuk 6 opgenomen.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

2. Situatie

2.1 Plan

De ligging van het plan is weergegeven in tabel 1. Het plan ligt aan de noordzijde van Westervoort, op de locatie waar nu voornamelijk sportvelden aanwezig zijn. Aan de westzijde ligt het spoortraject Arnhem-Duiven, aan de zuidzijde woonbebouwing, aan de noordoostzijde agrarisch gebied. Het industrieterrein IJsseldijk ligt ten noorden van het woningbouwplan.




figuur 1: verkaveling bouwplan Westervoort Noord (d.d. 30 september 2025)

Het totale programma bestaat uit de realisatie van 582 woningen. Dit betreft een mix van grondgebonden woningen en appartementen (respectievelijk 70% en 30%) en een mix tussen huur- en koopwoningen. De basisschool krijgt een capaciteit van 288 leerlingen, de kinderopvang een capaciteit van 32 kinderen tot 4 jaar.

2.2 Planologische situatie

Voor de planlocatie gelden de regels uit het bestemmingsplan ‘Westervoort Noord 2015’ dat onderdeel is van het tijdelijk deel van het omgevingsplan ‘gemeente Westervoort’. De plankaart is opgenomen in onderstaande figuur.
Het plangebied heeft in dit bestemmingsplan de aanduiding ‘sport’ en ‘Agrarisch’. Het nieuwe plan bestaande uit woningen, basisschool en kinderopvang is volgens het bestemmingsplan op deze planlocatie niet toegestaan.
Het plan past hiermee niet binnen de regels van het geldende omgevingsplan. Om het plan mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure nodig.



figuur 2: verbeelding bestemmingsplan ‘Westervoort Noord 2015’

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

3. Beoordelingskader

3.1 Omgevingswet

In afdeling 3.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan instructieregels voor geluid door wegen, spoorwegen, gezoneerde industrieterreinen en activiteiten. Hierin staan onder andere de definities en begrippen die van belang zijn voor geluidonderzoeken.

Als een gemeente een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat binnen een geluidaandachtsgebied, moet worden aangetoond dat het geluid aanvaardbaar is. Het geluid is aanvaardbaar als het geluid op dat gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde voor de betreffende bronsoort. Mits goed gemotiveerd, kan van deze standaardwaarde worden afgeweken. Het geluid mag niet hoger zijn dan de grenswaarde. Bij uitzondering en alleen in aangegeven gevallen kan ook geluid boven de grenswaarde worden toegestaan.

3.2 Geluid weg- en railverkeer

Het geluid (L_{den}-waarde) op een geluidgevoelig gebouw wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende geluidniveaus:

- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur).
- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) verhoogd met 5 dB.
- Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) verhoogd met 10 dB.

Standaard- en grenswaarden

In onderstaande tabel staan de standaard- en grenswaarden uit het Bkl. De gemeente heeft (nog) geen waarden in het omgevingsplan opgenomen op basis waarvan het geluid op geluidgevoelige gebouwen moet worden beoordeeld.

tabel 1: standaard- en grenswaarde geluid verkeer

Geluidbronsoorten	Standaardwaarde in L_{den} (dB) (tabel 5.78t Bkl)	Grenswaarde in L_{den} (dB) (tabel.5.78u Bkl)
Gemeentewegen en waterschapswegen	53	70
Hoofdspoorwegen	55	65

Niet-geluidgevoelige gevel

Het geluid op een nieuw geluidgevoelig gebouw mag hoger zijn dan de grenswaarde als aan de gevel waarop de grenswaarde wordt overschreden bouwkundige maatregelen zijn getroffen. In het omgevingsplan moet worden vastgelegd dat de gevel een *niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen* is. Dit zijn bouwkundige maatregelen die:

- bestaan uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of
- borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m20250609001r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Geluidluwe gevels
Een geluidluwe gevel is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Bij een overschrijding van de standaardwaarde moet het toepassen van een geluidluwe gevel worden overwogen. Bij een overschrijding van de grenswaarden moet een geluidluwe gevel worden toegepast, tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen.

Gecumuleerd geluid (artikel 5.78p Bkl)
Als een geluidgevoelig gebouw binnen meerdere aandachtsgebieden ligt (weg, spoorweg, industrieterrein), wordt het geluid door alle geluidbronnen tezamen opgeteld. Hierbij vindt wel een correctie voor de verschillen in hinderlijkheid plaats. Deze correctie is opgenomen in de Omgevingsregeling paragraaf 3.1.5 “Gecumuleerd geluid”. Het gecumuleerd geluid op de gevel wordt niet getoetst aan kwantitatieve normen uit het Bkl. Het bevoegd gezag weegt zelf af of het gecumuleerd geluid aanvaardbaar is.

Gezamenlijk geluid (artikel 5.78q Bkl)
Als een geluidgevoelig gebouw binnen meerdere aandachtsgebieden ligt (weg, spoorweg, industrieterrein), wordt het geluid door alle geluidbronnen tezamen energetisch opgeteld.
Het gezamenlijke geluid hoeft niet te worden beoordeeld maar wordt gebruikt om de geluidwering van de gevel te bepalen en te toetsen aan de binnenwaarden uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Indirecte akoestische effecten (artikel 5.78af en 5.78ai Bkl)
Onderzocht moet worden of het plan kan leiden tot indirecte akoestische effecten. Dit zijn effecten die ontstaan door verandering van verkeer op wegen in de omgeving met een intensiteit van meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal of door verandering in de geluidoverdracht. Het bevoegd gezag beoordeelt deze effecten bij een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Toename van het geluid op een geluidgevoelig gebouw tot niet meer dan 1,5 dB door wegen waarover geen besluit wordt genomen is aanvaardbaar. Het gaat daarbij om de toename ten opzichte van de situatie in het maatgevende jaar zonder de wijziging. Een toename van meer dan 1,5 dB is alleen onder voorwaarden mogelijk.

Verder moet onderzocht worden of het plan kan leiden tot een significante toename van het geluid bij bestaande woningen in het geluidaandachtsgebied, doordat het plan leidt tot een andere geluidoverdracht.

3.3 Geluid basisschool en kinderopvang

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn normen opgenomen voor de beoordeling van het geluid. Op basis van deze normen beoordelen wij of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat waardoor er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
In onderstaande tabel staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het Bkl weergegeven.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

tabel 2: standaardwaarde toelaatbaar geluid activiteiten Besluit kwaliteit leefomgeving (tabel 5.65.1 Bkl)

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	50/45/40
Maximaal geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--/70/70
Maximaal geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--/65/65

Om de aanvaardbaarheid aan te tonen zijn alle geluidbronnen waaronder stemgeluid onderzocht.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om af te wijken van de standaardwaarden uit bovenstaande tabel. Hiervoor moeten de volgende aspecten worden gemotiveerd en/of onderzocht:

- Zijn maatregelen mogelijk om het geluid te reduceren.
- Waarom het geluid voor de betreffende situatie als aanvaardbaar te beschouwen is.
- De cumulatie met de aanwezige geluidbronnen.
- Het niveau van het geluid in geluidgevoelige ruimten moet voldoen aan de normen uit tabel 5.66 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

tabel 3: grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen (tabel 5.66 Bkl)

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	35/30/25
Maximaal geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--/55/55
Maximaal geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--/45/45

Omgevingsplan

In paragraaf 22.3.4 geluid van de afdeling 22.3 Milieubelastende activiteiten van het omgevingsplan zijn regels opgenomen voor de beoordeling van het geluid door milieubelastende activiteiten. Op basis van deze normen beoordelen wij of bedrijven beperkt worden in hun bedrijfsvoering. In onderstaande tabellen staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het omgevingsplan gemeente Westervoort weergegeven.

tabel 4: waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw (tabel 22.3.1 omgevingsplan)

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	50/45/40
Maximaal geluidniveau (LAmax)	70/65/60

Het stemgeluid blijft buiten beschouwing bij de beoordeling aan het omgevingsplan.

3.4 Geluid gezoneerd industrieterrein

De beoordelingssystematiek voor gezoneerde industrieterreinen is gewijzigd onder de Omgevingswet. Voor industrieterreinen gaat gewerkt worden met geluidproductieplafonds. Om tot deze nieuwe beoordelingssystematiek te komen, dient een omzetting plaats te vinden. Totdat deze omzetting heeft plaatsgevonden, blijft het eerdere beoordelingskader volgens de Wet geluidhinder van kracht. Voor industrieterrein IJsseldijk heeft nog geen omzetting plaatsgevonden. Hierom zijn de kaders van de Wet geluidhinder nog van toepassing.

Hieronder staan de voor dit onderzoek belangrijkste randvoorwaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) weergegeven.


Voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein geldt volgens artikel 53 Wgh dat de geluidbelasting van alle bedrijven tezamen op de buitenste zonegrens niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Daarnaast is het noodzakelijk dat alle bedrijven tezamen voldoen aan de vastgestelde MTG en hogere waarden bij woningen in de zone rond het industrieterrein.

Voor nieuwbouw binnen de zone van een industrieterrein geldt op grond van artikel 48 van de Wgh een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 55 dB(A).

3.5 Lokaal beleid

De gemeente Westervoort heeft in 2007 gebiedsgericht geluidbeleid vastgesteld. Hiervoor zijn ambitie- en bovengrenzen vastgesteld voor verschillende gebiedstyperingen.
Het plangebied Westervoort Noord is te typeren als ‘gemengde gebieden’ of ‘Woonwijken in Westervoort’: het deel ter plaatse van de sportvelden, en langs de Hamersestraat zijn hierbij ‘gemengde functies’, het oostelijke deel is aangeduid als buitengebied, maar na de ontwikkeling van de woonwijk te typeren als ‘woonwijken in Westervoort’.


- Voor weg- en railverkeer hoort bij de typering ‘gemengde functies’ een ambitieklasse van ‘onrustig’, en een bovengrens van ‘zeer onrustig’. Voor industriegeluid is de ambitie ‘redelijk rustig’ en de bovengrens ‘onrustig’.
- Voor weg- en railverkeer hoort bij de typering ‘Woonwijken in Westervoort’ een ambitieklasse van ‘rustig’, en een bovengrens van ‘onrustig’ of lawaaiig (bij vervangende nieuwbouw of opvullen lintbebouwing’). Voor industriegeluid is de ambitie ‘rustig’ en de bovengrens ‘redelijk rustig’, met de aanwijzing dat de geluidluwe zijde één of twee geluidklassen stiller is.



figuur 3: uitsnede kaart gebiedstypes – licht oranje: gemengd gebied, wit – buitengebied, geel – woonwijken. Blauwe lijn: indicatie ligging plangebied. Uit: Geluidbeleid Westervoort.

In september 2024 is via een addendum het geluidbeleid aangevuld. Dit betreft een aanpassing van de normstelling zodat deze in lijn is met de normstelling uit de Omgevingswet. In de volgende figuur is dit weergegeven, waarbij de basisschool met kinderopvang en het gezoneerde industrieterrein als industriegeluid wordt beoordeeld.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026



figuur 4: overzicht normstelsel gemeentelijk geluidbeleid

Dit betekent voor dit onderzoek de volgende beoordeling:
- Gemeentewegen: standaardwaarde 53 dB, grenswaarde 70 dB
- Railverkeer: standaardwaarde 55 dB, grenswaarde 65 dB
- industriegeluid: standaardwaarde 50 dB(A), grenswaarde 55 dB(A)

Waarden bij geluidklassen uit beleid (gemengde functies Westervoort):
- Gemeentewegen: ambitie 58 dB, bovengrens 63 dB
- Railverkeer: ambitie 60 dB, bovengrens 65 dB
- industriegeluid: ambitie 50 dB(A), bovengrens 55 dB(A)

Waarden bij geluidklassen uit beleid (woonwijken):
- Gemeentewegen: ambitie 53 dB, bovengrens 58 - 70 dB
- Railverkeer: ambitie 45 dB, bovengrens 60 - 70 dB
- industriegeluid: ambitie 45 dB(A), bovengrens 50 dB(A)

Bij het toelaten van woningen met geluid in de klasse vanaf ‘onrustig’ moeten de volgende aspecten in de afweging worden betrokken:
- Het treffen van bronmaatregelen indien mogelijk.
- Afstand vergroten.
- Afscherming in het stedenbouwkundig ontwerp meenemen.
- Geluidluwe buitenruimte.
- Geluidluwe zijden.

4. Uitgangspunten

4.1 Weg- en railverkeer

Voor de geluidberekeningen zijn de volgende verkeersgegevens gebruikt:

Voor de hoofdspoorwegen is gebruik gemaakt van een download uit de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) dataset versie V-20251007.
De spoorlijn Arnhem-Zevenaar ligt in Westervoort op een talud, circa 8-9 meter boven het maaiveld van het plan. Dit talud is met hoogtelijnen ingevoerd. Aan de noordwestzijde van het woningbouwplan is een stalen brug over de IJssel.

Voor de gemeentewegen is een verkeersmodel beschikbaar gesteld door de gemeente voor het prognosejaar 2034 (20251016 verkeersgegevens v2, plan_2034 milieu v2). De verkeersgegevens zijn met een groeipercentage van 1% per jaar opgehoogd tot het peiljaar 2040.

In dit verkeersmodel is een klein wegvak voor de Brouwerslaan en de Liemersallee opgenomen die het plangebied gaat ontsluiten. Voor deze wegen is aanvullend een 10% verhoging op de verkeersgegevens toegepast om een flexibiliteit in het aantal te realiseren woningen toe te laten. Uitgangspunt is dat de nieuw te realiseren wegen in het plangebied voorzien zijn van elementenverharding in keperverband, met een rijsnelheid van 30 km/uur.

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de verkeersgegevens van de maatgevende wegen.

tabel 5: samenvatting verkeersgegevens maatgevende wegen

Wegvak	Wegbeheerder	Etmaal-intensiteit [mvt/etm]	Wegdek	Maximale snelheid
Dorpstraat	Gemeente	14.500	Elementenverharding in keperverband	30 km/uur
Hamersestraat	Gemeente	14.900	SMA 0/8	50 km/uur
Liemersallee	Gemeente	5.500	Dicht Asfaltbeton	50 km/uur
Rivierweg	Gemeente	19.300	Dicht Asfaltbeton	80 km/uur
IJsseldijk	Gemeente	740	Dicht Asfaltbeton	60 km/uur
Brugstraat	Gemeente	22.600	Dicht asfaltbeton	50 km/uur
Brouwerslaan (plan)	Gemeente	820 - 1.100	Elementenverharding in keperverband	30 km/uur
Liemersallee (plan)	Gemeente	2.900-1.750	Elementenverharding in keperverband	30 km/uur

In bijlage 1 zijn alle invoergegevens van de (spoor)wegen opgenomen.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

4.2 Uitgangspunten basisschool en kinderopvang

Zowel de basisschool als de kinderopvang zijn uitsluitend in gebruik tussen 07:00 en 19:00 uur.
De capaciteit van de basisschool is 288 kinderen en van de kinderopvang 32 kinderen.
We beschouwen de basisschool en kinderopvang als één geheel van activiteiten.

Leerlingen spelen maximaal twee uur per dag buiten in de pauzes. Voor de kinderopvang gaan we uit dat ze in totaal 6 uur buiten spelen. De locatie van de buitenspeelplaats voor de basisschool en kinderopvang is weergegeven in onderstaand figuur.



figuur 5: weergave speelpleinen; gele kader kinderopvang, blauwe kader basisschool

Voor het stemgeluid van kinderen van een basisschool is uitgegaan van een equivalent bronvermogen van 82 dB(A). Dit niveau heeft DGMR in 2015 met een meting vastgesteld bij kindcentrum de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Het bronvermogen van de spelende kinderen komt overeen met de gegevens uit de VDI-richtlijn 3770 - 2012-09 'Emissionskenwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen'. Uit deze publicatie volgt dat het bronvermogen per kind varieert tussen 80 dB(A) ('Rufen normal') tot 87 dB(A) ('Kinderschreien'). Deze gegevens staan ook beschreven in het artikel 'Het menselijk stemgeluid, van ing. M.J. Tennekes', gepubliceerd in het Journaal geluid van november 2009, editie nummer 10.

Over het bronvermogen van het maximale geluidniveau van spelende kinderen en sprekende mensen bestaan verschillende opvattingen. In het artikel over stemgeluid van Tennekes is een range van het maximale geluidniveau voor het bronvermogen van spelende kinderen opgenomen van 95 – 110 dB(A). Een bronvermogen van 103 dB(A) is door de Raad van State in meerdere uitspraken als een aannemelijk uitgangspunt voor het maximale stemgeluid van jonge kinderen beschouwd. In dit onderzoek gaan wij daarom uit van een bronvermogen van het maximale geluidniveau van 103 dB(A) voor de kinderen van een basisschool.

De bronvermogens van de spelende kinderen die wij in dit onderzoek voor de kinderopvang gebruiken, heeft DGMR in 2019 met metingen vastgesteld bij kindcentrum Stella Nova in Zoetermeer. Het gemeten bronvermogen (Lwr) bedraagt 78 dB(A) per spelend kind. Dit niveau komt, ook met een correctie voor de duur van het stemgeluid, overeen met het bereik van het gemiddelde bronvermogen tussen de 73 en 77 dB(A) voor een spelend kind op een speelplaats bij een kinderdagverblijf volgens het artikel 'Het menselijk stemgeluid'. Voor het maximale geluidniveau zijn wij, in overeenstemming met de basisschool, ook uitgegaan van een bronvermogen 103 dB(A).

Het equivalente stemgeluid hebben wij met een oppervlaktebron berekend. Voor de bronhoogte van het stemgeluid van spelende kinderen gaan wij uit van 1,2 meter. Het maximale geluidniveau is met puntbronnen berekend.
Het bronvermogen per spelend kind is opgehoogd met het totaal aantal buitenspelende kinderen waarvan de helft praat en de andere helft luistert.
De volgende verhogingen zijn gebruikt in het rekenmodel:

Buiten spelende kinderen basisschool totaal 288 kinderen: $10 \times \log\left(\frac{288}{2}\right) = 21{,}58\ dB$

Buiten spelende kinderen kinderopvang 32 kinderen: $10 \times \log\left(\frac{32}{2}\right) = 12{,}04\ dB$

Installaties
Op het dak van het gebouw komen drie warmtepompen voor de koeling en verwarming van het gebouw. De bedrijfstijden zijn aangeleverd door de basisschool (tussen 07.30 en 17.00 uur). Door een eventuele ouderavond of vergadering gaan we worstcase uit van twee uur gebruik in de avond-periode. Voor de schoolbel gaan we uit van totaal 30 sec gebruik (start, pauzes, einde).

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

tabel 6: uitgangspunten

Omschrijving	Bronvermogen dB(A)	Dagperiode [07.00 uur - 19.00 uur]	Avondperiode [19.00 uur - 23.00 uur]	Nachtperiode [23.00 uur - 07.00 uur]
Schoolbel	105	20 seconden	--	--
Warmtepompen 3 stuks	75	9 uur en 30 min	2 uur	--
basisschool buiten spelende kinderen (288)	82	2 uur	--	--
Kinderopvang buiten spelende kinderen (32)	78	6 uur	--	--


4.3 Industrieterrein IJsseldijk

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft een zonebewakingsmodel van het industrieterrein aangeleverd. In een voorbereidend onderzoek heeft DGMR de inhoud van dit model onderzocht. In dat onderzoek is geconcludeerd dat een aantal modelcorrecties nodig waren. In afstemming met de ODRA zijn de volgende aanpassingen in het zonemodel aangebracht:

- Het geluidbronvermogen van geluidbron '03 - windzifter' van Putman Recycling is verhoogd naar 116 dB(A).
- De gebouwen van Struyk Verwo Infra zoals opgenomen in het onderzoek uit 1997 zijn in het zonemodel ingevoerd. Dit ter vervanging van de gebouwen die in het zonemodel zaten. Daarbij is voor de betreffende geluidbronnen eveneens gecorrigeerd voor de gevelreflectie.
- De ingevoerde groepsreducties voor Struyk Verwo Infra worden niet toegepast.
- De ligging van de geluidbronnen op het binnendijkse terrein zijn aangepast.

De vergunningen van de bedrijven geven bij de woningen aan de IJsseldijk 34 en 36 een geluidbelasting van 56 dB(A). Voor deze woningen geldt een MTG-waarde van 56 dB(A). Daarmee is bij deze woningen de beschikbare geluidruimte voor het industrieterrein geheel gevuld. Deze twee woningen liggen tussen het bouwplan en de maatgevende bronnen op het industrieterrein. Dit betekent dat het geluid vanwege het industrieterrein ter plaatse van het woningbouwplan wordt berekend op basis van de maximale invulling van de beschikbare geluidruimte van het industrieterrein. Desondanks zijn een aantal fictieve geluidbronnen aan het rekenmodel toegevoegd. Dit betreft het gedurende 2 uur inzetten van een heftruck voor werkzaamheden op het hier aanwezige tasveld. Door deze toevoeging wordt rekening gehouden met extra geluidruimte c.q. marge voor de bedrijven op het industrieterrein.

Onderstaande figuur geeft de ligging van het gezoneerde industrieterrein met de bronnen ten opzichte van het plangebied.



figuur 6: ligging gezoneerd industrieterrein IJsseldijk met bronnen (rood) en plangebied

Maximale geluidniveaus
De nieuwe woningen liggen op relatief grote afstand van de bedrijfsmatige activiteiten die op het industrieterrein plaatsvinden. Uitzondering hierop zijn de activiteiten op het binnendijkse terrein van Struyk Verwo Infra. Hiervoor geldt echter dat de woningen aan de IJsseldijk 34 en 36 een beperking vormen voor de mogelijkheden van deze bedrijfsactiviteiten. In dit onderzoek zijn op basis van de vergunde maximale geluidniveaus van Struyk Verwo Infra de maximale geluidniveaus onderzocht die bij de nieuwe woningen kunnen optreden. Hiertoe hebben we een rekenmodel gemaakt waarmee de vergunde waarden berekend worden.

Hierbij is wederom rekening gehouden met mogelijke uitbreiding van het binnendijkse tasveld in zuidelijke richting tot aan de begrenzing van het industrieterrein. Hiermee wordt invulling gegeven aan de maximale planologische mogelijkheden.

4.4 Rekenmodel

De overdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met het DGMR-computerprogramma Geomilieu (Versie 2025.2). Alle rekenmodellen zijn gebaseerd op de rekenmethoden die zijn opgenomen in de Omgevingsregeling. In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, en bodem- en luchtdemping. De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinaten-stelsel.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m20250609001r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026


In het onderzoeksgebied is een aantal kruisingen aanwezig die worden geregeld door een verkeersregelinstallatie (VRI):

- Voor de kruising Dorpstraat bij de onderdoorgang met het spoor is een correctie van 2/3 toegepast.
- Voor de voetgangersoversteekplaats op de Dorpstraat (bij nr. 113) is een correctie van 1/2 toegepast.
- Voor de kruising Dorpstraat/Hamersestraat/Brouwerslaan is een correctie van 2/3 toegepast.
- Voor de kruising Hamersestraat/Rivierweg is een correctie van 1 toegepast.

In dit akoestisch model zijn alle relevante reflecterende en afschermende objecten (gebouwen, schermen en wallen) meegenomen. De akoestisch reflecterende bodemgebieden zijn gemodelleerd, voor het overige oppervlak is gerekend met een grotendeels absorberende bodem (bf=0.7).

De beoordelingspunten liggen op twee derde hoogte van de bouwlaag. We bepalen het geluid op de relevante en maatgevende geveldelen. De reflectie in de achterliggende gevel is niet meegenomen (invallend geluidniveau).

In bijlage 2 staan alle gegevens van de toetspunten.



figuur 7: overzicht rekenmodel met nummering gebouwen



figuur 8: 3D-impressie rekenmodel

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

5. Resultaten

5.1 Wegverkeer

In de onderstaande tabel en figuur is bij de maatgevende woningen van het bouwplan het geluid van de gemeentelijke wegen weergegeven. De maatgevende wegen zijn de Hamersestraat langs het plan, en de Liemersallee in het plan. Op de gele/oranje geveldelen is het geluid door de gemeentewegen boven de standaardwaarde. In de tabel is het maatgevende resultaat op deze gebouwen weergegeven.



figuur 9: resultaten gemeentelijke wegen (L_{den}) middendeel plangebied



figuur 10: resultaten gemeentelijke wegen (L_{den}) zuidelijk deel plangebied

tabel 7: geluid vanwege gemeentelijk wegverkeer

Nr.	Type	Lden [dB]
059	Vrije sector levensloop tweekapper	55
069	Vrije sector levensloop eengezinswoning	55
087	Vrije sector levensloop tweekapper	55
102	sociale huur eengezinswoning 4.8	54
112	Vrije sector levensloop tweekapper	55
113	Vrije sector vrijstaand	56
118	Vrije sector levensloop eengezinswoning	61
119	Vrije sector levensloop eengezinswoning	61
124	Vrije sector vrijstaand	54
125	Vrije sector levensloop eengezinswoning	57
128	betaalbare koop rijwoning 5.1	58
131	Vrije sector levensloop tweekapper	56
132	Vrije sector levensloop eengezinswoning	56
135	Betaalbare koop rijwoning 5.1	57
138	Vrije sector levensloop tweekapper	55
141	Vrije sector tweekapper	55
142	Vrije sector levensloop eengezinswoning	56
145	Betaalbare koop rijwoning 5.1	56
146	Betaalbare koop rijwoning 4.8	54
147	Betaalbare koop rijwoning 4.8	61
148	Betaalbare koop rijwoning 5.1	55
149	Sociale huur eengezinswoning 4.8	61
150	Sociale huurappartementen	59

Uit de resultaten volgt dat op de gevels bij 23 gebouwen het geluid hoger is dan de standaard-waarde. Het geluid voldoet aan de grenswaarde.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Op de gebouwen verder in het plan, die hier niet genoemd zijn, voldoet het geluid aan de standaardwaarde. In de bijlage zijn alle resultaten opgenomen.

5.2 Railverkeer

In de onderstaande tabel en figuur is bij de maatgevende gebouwen uit het plan het geluid door de hoofdspoorwegen weergegeven.



figuur 11: resultaten hoofdspoorwegen

tabel 8: woningen met geluid boven standaardwaarde vanwege de hoofdspoorwegen

	Type woning	L_{den} Spoor [dB]
001	Vrije sector vrijstaand	62
002	Vrije sector vrijstaand	61
003	Vrije sector tweekapper	57
004	Vrije sector tweekapper	56
005	Vrije sector vrijstaand	57
006	Vrije sector vrijstaand	56
007	Vrije sector tweekapper	62
008	Vrije sector levensloop tweekapper	57
010	Vrije sector vrijstaand	63
011	Vrije sector vrijstaand	60
012	Vrije sector vrijstaand	59
013	Vrije sector vrijstaand	56
017	Vrije sector appartement	58
018	Betaalbare koop appartement	58
019	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	63
020	Betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2	62
021	Vrije sector vrijstaand	57
022	Vrije sector vrijstaand	56

k:\doc\m\2025\0609\060901\m20250609001r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Uit de resultaten volgt dat op een aantal gevels van achttien gebouwen het geluid hoger is dan de standaardwaarde. Op alle gebouwen voldoet het geluid aan de grenswaarde.
Op de gebouwen verder in het plan, die hier niet genoemd zijn, voldoet het geluid aan de standaardwaarde. In de bijlage zijn de resultaten op alle gebouwen opgenomen.

5.3 Basisschool en kinderopvang

5.3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In onderstaande figuur tabel staan voor de maatgevende punten de rekenresultaten van het $L_{Ar,LT}$. In de figuur is de ligging van de woningen en het resultaat (kwalitatief: voldoet/voldoet niet) opgenomen. In de tabel zijn de woningen met resultaten boven de toetswaarden opgenomen (oranje/rode punten in de figuur).



figuur 12: resultaten Basisschool en kinderopvang met stemgeluid L_{Aeq} in de dagperiode in dB(A)

tabel 9: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (dB(A))

Punt	Omschrijving	Hoogte	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode dag 07.00-19.00 / avond 19.00-23.00 / nacht 23.00-07.00		
		[meter]	Berekend	Toetswaarden	Voldoet
				Bkl met stemgeluid	
092.1	Appartement schoolgebouw	5	62/18/--	50/45/40	Nee
092.2	Appartement schoolgebouw	5	63/15/--	50/45/40	Nee
092.6	Appartement schoolgebouw	5	62/22/--	50/45/40	Nee
092.7	Appartement schoolgebouw	5	62/15/--	50/45/40	Nee

k:\doc\m\2025\0609\060901\m20250609001r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Punt	Omschrijving	Hoogte	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode dag 07.00-19.00 / avond 19.00-23.00 / nacht 23.00-07.00		
		[meter]	Berekend	Toetswaarden	Voldoet
092.8	Appartement schoolgebouw	5	63/14/--	50/45/40	Nee
092.9	Appartement schoolgebouw	5	61/17/--	50/45/40	Nee
078	Woning noordzijde	5	51/38/--	50/45/40	Nee
090.3	Woning westzijde	5	52/28/--	50/45/40	Nee
102.4	Woning zuidzijde	5	53/24/--	50/45/40	Nee
104.4	Woning zuidzijde	5	53/23/--	50/45/40	Nee
				Omgevingsplan zonder stemgeluid	
092.2	Appartement schoolgebouw	5	50/15/--	50/45/40	ja

5.3.2 Maximale geluidniveaus

In onderstaande tabel staan voor de maatgevende punten de rekenresultaten van het L_{Amax}.

tabel 10: rekenresultaten L_{Amax} (dB(A))

Punt	Omschrijving	Hoogte	L_{Amax} in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode dag 07.00-19.00 / avond 19.00-23.00 / nacht 23.00-07.00		
		[meter]	Berekend	Standaardwaarden	Voldoet
				Bkl met stemgeluid	
092.1	Appartement schoolgebouw	5	81/--/--	--/65/65	ja
092.2	Appartement schoolgebouw	5	81/--/--	--/65/65	ja
092.6	Appartement schoolgebouw	5	80/--/--	--/65/65	ja
092.7	Appartement schoolgebouw	5	81/--/--	--/65/65	ja
092.8	Appartement schoolgebouw	5	80/--/--	--/65/65	ja
092.9	Appartement schoolgebouw	5	81/--/--	--/65/65	ja
092.1	Appartement schoolgebouw	5	81/--/--	--/65/65	ja

5.3.3 Toetsing

Uit de resultaten volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode hoger is dan de standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.
In de avond- en nachtperiode voldoet de standaardwaarde. Het hoogst berekende geluid is 63 dB(A) in de dagperiode.
Het stemgeluid is in de dagperiode de maatgevende bron. Aan de geluidwaarden uit het omgevingsplan wordt in alle perioden voldaan voor het $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}, omdat stemgeluid is uitgezonderd van beoordeling.

Voor het maximale geluidniveau zijn in het Besluit kwaliteit leefomgeving voor de dagperiode geen standaardwaarden opgenomen. Het hoogste berekende maximale geluidniveau in de dagperiode is 81 dB(A) in de dagperiode. Dit geluid-niveau zit 11 dB boven de toetswaarden van 70 dB(A) uit het omgevingsplan waarin stemgeluid is uitgezonderd.

Omdat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau hoger is dan de standaardwaarde hebben wij een analyse van bron- en overdrachtsmaatregelen gemaakt.

Bronmaatregelen
Voor de woningen is het geluidniveau niet significant met bronmaatregelen te verlagen zonder de speelmogelijkheden te beperken. Het is niet wenselijk om maatregelen te nemen waarbij de kinderen met een lager aantal of minder lang buiten kunnen spelen. Het aanpassen van de speelmogelijkheden stuit daarom op bezwaren.

Overdrachtsmaatregelen
Voor de appartementen, die zich boven het schoolgebouw bevinden, zijn overdrachtsmaatregelen niet mogelijk. Voor de woningen ten zuiden van het schoolgebouw geldt een overschrijding van 3 dB en voor de woningen ten noorden van het schoolgebouw geldt 1 dB overschrijding.
Om 3 dB te reduceren moet een scherm rondom het schoolplein worden gebouwd van 5 meter hoog om te voldoen aan de standaardwaarde. Aan de noordzijde is een scherm nodig van 2 meter hoog voor een reductie van 1 dB om te voldoen aan de standaardwaarde.
Een scherm langs het speelterrein van 5 meter hoog is zowel ongewenst voor het aanzicht van de omgeving, het speelplezier van de kinderen als het uitzicht voor bewoners.
Een scherm van 2 meter stuit op bezwaren van financiële aard, omdat het om 1 dB reductie gaat. Een reductie van 1 dB is door het menselijk oor niet detecteerbaar. Daarnaast dient het schoolplein toegankelijk te blijven voor leerlingen en begeleiders. Een geluidscherm zou daarom openingen moeten bevatten, hetgeen de akoestische werking aanzienlijk vermindert.

Voor de appartementen boven het schoolgebouw is het realiseren van afscherming bouwkundig niet mogelijk.

Binnenniveau
Om aan het binnenniveau van 35 dB(A) te voldoen in de dagperiode is een gevelwering van 28 dB nodig voor de appartementen boven het schoolgebouw. Voor de omliggende woningen volstaat een standaard geluidwering van de gevel uit Besluit bouwwerken leefomgeving van 20 dB.
Met een geluidwering van de gevel van 28 dB is het maximale geluidniveau (L_{Amax}) in de woning 53 dB(A). Dit geldt als een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.4 Industrieterrein IJsseldijk
In de onderstaande tabel en figuur is bij de maatgevende gebouwen van het plan de geluid-belasting vanwege het industrieterrein weergegeven.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m20250609001r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026



figuur 13: geluidbelasting voor het noordelijk deel plangebied (etmaalwaarde, dB(A))

tabel 11: geluidbelasting vanwege industrieterrein IJsseldijk

Locatie	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB(A)]
001.1 vrije sector vrijstaand	8	54
003.1 vrije sector tweekapper	8	53
004.1 vrije sector tweekapper	8	53
005.1 vrije sector vrijstaand	8	53
006.1 vrije sector vrijstaand	8	53
018.1 koopappartement	14	53
017.1 vrije sector appartement (noordwest)	14	55
017.9 vrije sector appartement (zuidwest)	14	54

De geluidbelasting vanwege het industrieterrein bij acht gebouwen is hoger dan 50 dB(A). Het geluid bedraagt ten hoogste 55 dB(A). De geluidbelasting voldoet daarmee bij alle woningen aan de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A). De hoogste geluidbelasting treedt op bij de hogere bouwlagen van de twee appartementengebouwen. Voor de betreffende woningen zijn hogere waarden voor het geluid van dit industrieterrein nodig.

Uit de resultaten blijkt dat bij de hoogste bouwlaag van een bouwblok de hoogste geluidbelasting optreedt. Bij de woningen waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde bedraagt dit effect tenminste 3 dB. In het geval van vergunningsvrij uitbouwen (enkel begane grond, maximaal 4 meter) betekent dit dat de hoogste geluidbelasting voor de woning niet wijzigt.

De toevoeging van de nieuwe woningen in de geluidzone van het industrieterrein leidt niet tot een toename van de geluidbelasting bij de bestaande woningen in de geluidzone. De bestaande woningen liggen namelijk dichter bij het industrieterrein. Dit bekent dat artikel 5.78ai van het Bkl voor het industrieterrein niet van toepassing is.

Maximale geluidniveaus
In de onderstaande tabel zijn voor de maatgevende gebouwen van het plan de maximale geluidniveaus vanwege het industrieterrein weergegeven.

tabel 12: maximale geluidniveaus vanwege Struyk Verwo Infra in dB(A)

Locatie	Dagperiode	Avondperiode*	Nachtperiode
001.1 vrije sector vrijstaand	68	60	52
003.1 vrije sector tweekapper	61	61	48
004.1 vrije sector tweekapper	62	62	48
005.1 vrije sector vrijstaand	60	61	48
006.1 vrije sector vrijstaand	61	61	48
018.1 koopappartement	61	63	47
017.1 vrije sector appartement (noordwest)	63	63	48

* Rekenresultaten is inclusief de vrachtwagen die 1 keer per 2 weken in de avondperiode gereed product komt ophalen.

Uit tabel 12 volgt dat de maximale geluidniveaus vanwege de vergunde activiteiten van Struyk Verwo Infra inclusief uitbreiding van het tasveld in zuidelijke richting voldoen aan de standaardwaarden zoals deze in de bruidsschat zijn opgenomen.

5.5 Geluidbeperkende maatregelen

Voor het wegverkeer is op een deel van de woningen het geluid boven de standaardwaarde.
Met het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger kan het geluid op de gevels van de gebouwen verminderd worden. Hierdoor kan echter een groot aantal gebouwen niet gerealiseerd worden. Dit is niet gewenst.

Geluidbeperkende maatregelen zijn afgewogen:

Rijsnelheid
Snelheidsverlaging Hamersestraat: De Hamersestraat is een 50 km/uur-weg, die in het verlengde van de Dorpstraat ligt. Voor de Dorpstraat geldt reeds een rijsnelheid van 30 km/uur. Het verlagen van de rijsnelheid op de Hamersestraat zorgt voor een afname van het geluid op de woningen aan de zuidoostzijde van het plan. Voor de woonblokken 118, 119, 147 en 149 kan hierdoor op de oost- en westgevel aan de standaardwaarde worden voldaan. Alleen op de zuidgevel die naar de Hamersestraat is gericht is het geluid dan nog boven de standaardwaarde.
Voor de blokken 146 en 148 voldoet de achtergevel van het gebouw aan de standaardwaarde.
Ook het appartementengebouw 150 heeft één gevel waar het geluid aan de standaardwaarde gaat voldoen.

De kosten voor het verlagen van de rijsnelheid baseren we op de publicatie ‘Effectiviteit en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen’ uit 2010. Deze publicatie is opgesteld door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Volgens het CBS zijn tussen de peiljaren 2010 en 2024 de kosten met 47% gestegen (grond-, weg- en waterbouw).
Het verlagen van de rijsnelheid naar 30 km/uur kost volgens de publicatie voor “Sober herinrichten Zone 30” per strekkende kilometer minimaal € 20.000,--. Met een inflatie van 47% tussen 2010 en 2024 komen de kosten op € 29.400,-- per strekkende kilometer.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Voor de Hamersestraat vanaf de Dorpstraat tot de rotonde met de Liemersestraat gaat de snelheidsverlaging om een afstand van 600 meter. De hierbij horende kosten zijn daarmee circa € 18.000,--.

De verlaging van de rijsnelheid hangt echter ook samen met het ongewenste effect op de aanrijdtijden voor hulpdiensten. De gemeente moet afwegen of dit gewenst is.

De nieuw aan te leggen wegen in het woningbouwplan krijgen een rijsnelheid van 30 km/uur.



figuur 14: resultaten na snelheidsverlaging naar 30 km/u op de Hamersestraat (blauwe lijn) (middendeel plangebied



figuur 15: woningen waar geluid op een of meerdere gevels afneemt tot onder standaardwaarde (blauw) na snelheidsverlaging naar 30 km/u op de Hamersestraat (blauwe lijn).

Wegdek

- Stiller wegdek toepassen: Op de bestaande wegen nabij het plan (Hamersestraat) is een steenmastiekasfalt (SMA0/8) aangelegd. Dit wegdektype heeft een zeer beperkte geluid-reducerende werking ten opzichte van standaardasfalt. Gezien de stedelijke omgeving met diverse kruisingen is het niet goed mogelijk stiller wegdek aan te leggen zoals een dunne geluidreducerende deklaag (DGD, reductie ongeveer 3 dB). Een akoestisch geoptimaliseerd steenmastiek-asfalt (zoals SMA-NL8G+, reductie ook ongeveer 3 dB) zou wel mogelijk zijn, dit wegdek houdt zich beter bij wringend verkeer. We gaan er hierbij vanuit dat de rijsnelheid 50 km/uur blijft.
  Het aanleggen van een akoestisch geoptimaliseerd SMA op de Hamersestraat zorgt dat bij vier extra woongebouwen het geluid afneemt tot de standaardwaarde.
  Wij adviseren het vervangen van het wegdek te combineren met het groot onderhoud van de weg. De kosten van het aanleggen van een dergelijk wegdek over een afstand van 600 meter zijn indicatief € 138.000,--, tegenover gewoon SMA indicatief €101.000,-- (van Dorpstraat t/m rotonde).
- Als de rijsnelheid op de Hamersestraat wordt verlaagd (30 km/uur) is het effect van een geluidreducerende asfalt beperkter. Een snelheidsverlaging met een bronmaatregel kan het geluid nog niet op alle gebouwen verlagen naar de standaardwaarde.
- In het plan worden de nieuwe wegen voorzien van een elementenverharding in keperverband. Door hier asfalt aan te leggen of stille klinkers toe te passen, kan het geluid op de gevels met circa 1-2 dB worden beperkt worden, waardoor het geluid op twaalf meer woningen aan de standaardwaarde voldoet.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Geluidscherm

- Overdrachtsmaatregelen: Langs de Hamersestraat is geen plaats om een scherm te situeren. Dit scherm zou dan tussen de weg en het fietspad komen waarbij de in-/uitritten van de bestaande woningen geblokkeerd worden. Een scherm langs deze weg brengt daarbij onveilige situaties met zich mee omdat deze dan dicht op de rijbanen staat.
- Ook voor schermen in het plangebied is geen plaats en levert onveilige situaties op.

Het railverkeer ligt op een talud langs het plan en gaat met een stalen brug de IJssel over.
De volgende maatregelen zijn afgewogen:

- Raildempers op betonnen dwarsliggers reduceren het geluid met ongeveer 2 dB. Op de stalen brug kunnen raildempers niet toegepast worden. Het effect van raildempers zal voor deze situatie daardoor beperkt zijn.
- Geluidscherm langs plan: gezien de hoge ligging van het spoor is een geluidscherm langs de rand van het plan niet effectief om het geluid door het spoor te verminderen.
- Geluidscherm langs het spoor. Een geluidscherm van 500 meter lang tussen de Stationslaan en de IJsseldijk van 2 meter hoog zorgt dat voor de gebouwen 1, 2, 7, 10 – 12, 19 en 20 dat het geluid op de lagere bouwlagen afneemt tot onder de standaardwaarde (zie figuur 16). Op de hogere verdiepingen van deze gebouwen kan nog steeds niet worden voldaan aan de standaardwaarde. Voor de andere gebouwen in het plangebied voldoet het geluid op de begane grond al aan de standaardwaarde.
- De kosten van een scherm van 2 meter hoog dat met groen begroeid is, kost indicatief € 872,-- per meter rekening houdend met aanleg, vervangings- en onderhoudskosten. Voor een scherm over een afstand van 500 meter zijn de indicatieve kosten € 436.000,--.

Voor raildempers en een geluidscherm langs het spoor is medewerking van ProRail nodig.

- ProRail is landelijk bezig met diverse geluidproductieplafondverlagingen, hier is op 21 oktober 2025 een ontwerpbesluit van gepubliceerd. Het traject Arnhem Westervoort valt ook binnen deze plannen. Bij het nemen van een besluit moet worden uitgegaan van de vigerende regelgeving (en de nu geldende GPP's). Bij het uitwerken van de geluidwering van de gevel kan hier mogelijk wel gebruik van worden gemaakt. In de bijlage zijn de resultaten op basis van de brongegevens bij het ontwerpbesluit opgenomen. Op de woningen aan de westzijde van het plan neemt het geluid met 5-6 dB af tot 61 dB. De hoeveelheid woningen waar het geluid boven de standaardwaarde neemt ook af (zie figuur 17).

k:\doc\m\2025\0609\060901\m20250609010001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026



figuur 16: ligging geluidscherm langs spoor (zwarte lijn) (500 m x 2 m hoog) en woningen waar het geluid door spoor op begane grond aan standaardwaarde gaat voldoen (blauw gekleurd).



figuur 17: resultaten spoor na verlaging geluidproductie-plafonds

De geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein IJsseldijk is bij het woningbouwplan hoogstens 55 dB(A). De geluidbelasting van het industrieterrein in deze richting moet in principe met 2 dB gereduceerd worden om te voldoen aan de MTG-waarden. Geluidmaatregelen expliciet voor het woningbouwplan hebben we niet onderzocht.

5.6 Geluidbeleid

In het gemeentelijk geluidbeleid heeft de gemeente ambitie- en plafondwaarden opgenomen. De bouwblokken 1 t/m 92, 118, 119 en 147, 149 en 150 liggen in het gebiedstype ‘gemengde functies’. De overige bouwblokken (93 t/m 117, 120 t/m 146 en 148) liggen in het gebiedstype ‘woonwijk Westervoort’.

Woningen “gemengde functies”

Het geluid door het wegverkeer is op de woningen maximaal 61 dB. Dit is boven de ambitiewaarde, van 58 dB, maar onder de bovengrens van 63 dB uit het geluidbeleid. Op een groot deel van de woningen voldoet het geluid wel aan de ambitiewaarde.
Het geluid door railverkeer is maximaal 63 dB op de woningen aan de rand van het noordwestelijk deel van het plangebied. Deze waarde is boven de ambitiewaarde van 60 dB, maar onder de bovengrens van 65 dB. Op de meeste woningen voldoet het geluid aan de ambitiewaarde.
Het geluid door het industrieterrein is maximaal 55 dB op de woningen aan de rand van de noordzijde van het plan. Deze waarde voldoet aan de bovengrens van 55 dB uit het geluidbeleid.
Het geluid door de school met kinderopvang is maximaal 63 dB op de appartementen boven de school. Deze waarde voldoet niet aan de bovengrens uit het geluidbeleid.

Woningen “Woonwijk Westervoort”

Het geluid door het wegverkeer is op de woningen maximaal 58 dB. Dit is boven de ambitiewaarde, van 53 dB, maar onder de bovengrens van 70 dB uit het geluidbeleid. Op een groot deel van de woningen voldoet het geluid wel aan de ambitiewaarde.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Het geluid door railverkeer is maximaal 50 dB op de woningen aan de rand van dit deel van het plangebied. Deze waarde is boven de ambitiewaarde van 45 dB, maar onder de bovengrens van 60-70 dB. Op de meeste woningen voldoet het geluid niet aan de ambitiewaarde.
Het geluid door het industrieterrein is maximaal 46 dB op de woningen aan de rand van de noordzijde van het plan. Deze waarde voldoet aan de bovengrens van 55 dB uit het geluidbeleid.
Het geluid door de school met kinderopvang is maximaal 53 dB op de woningen ten zuiden van de school. Deze waarde voldoet aan de bovengrens uit het geluidbeleid.

5.7 Geluidluwe gevels

Het geluid van industrie- en railverkeer komt allebei uit het noorden/westen, het geluid op de achterliggende gevels van de woningen voldoet aan de standaardwaarde per bronsoort. Hiermee hebben de woningen in het noordwestelijk deel van het plangebied een geluidluwe gevel.
Voor de appartementengebouwen 17 en 18 dient aandacht besteed te worden aan de indeling en zijn eventueel gebouwgebonden maatregelen (zoals balkonschermen) nodig zodat ook elke woning een geluidluwe gevel/buitenruimte heeft.

Het geluid van de school komt op de woningen in de omgeving vooral op de kopgevel, waardoor het geluid op voor- en achtergevel wel voldoet aan de standaardwaarde. Deze woningen hebben een geluidluwe gevel en buitenruimte. Voor de appartementen op de school is aandacht nodig voor de indeling om hier een geluidluwe gevel/buitenruimte te creëren: Op de oost- en zuidzijde is het geluid boven de standaardwaarde.

In de zuidoostzijde van het plan is het geluid door wegverkeer boven de standaardwaarde.
De meeste woningen hebben een achterzijde waar het geluid wel aan de standaardwaarde voldoet. Deze gevel en de achtergelegen buitenruimte zijn geluidluw. Dit geldt niet voor de woningen aan de zuidrand van het plangebied, dicht bij de Hamersestraat: Het betreft de blokken met rijwoningen 118, 119, 147 en 149. Met een verlaging van de rijsnelheid voor de Hamersestraat op de oost- en westgevels worden teruggebracht tot de standaardwaarde. Ook met het plaatsen van een tuinmuur van 2 meter hoog om het perceel van deze woningen kan het geluid op de benedenverdieping en ter plaatse van de tuin worden teruggebracht tot de standaardwaarde. Hiermee krijgen deze woningen een geluidluwe buitenruimte/geveldeel.



figuur 18: ligging tuinmuur (2 meter hoog) bij rijwoningen 118, 119, 147 en 149. Lengte: ca 50 meter per tuinmuur (25+25m)

Ook het appartementengebouw in de zuidoosthoek van het plan (gebouw 150) is aan beide zijden sprake van geluid boven de standaardwaarde. Hier dient aandacht besteed te worden aan de indeling en zijn eventueel gebouwgebonden maatregelen (zoals balkonschermen) nodig zodat ook elk appartement een geluidluwe gevel/buitenruimte heeft.

5.8 Cumulatie

In het noordwestelijke deel van het plangebied hebben diverse woningen geluid boven de standaardwaarde door railverkeer en het geluid van het industrieterrein. Het gecumuleerde geluid is hier hoogstens 58 dB.

Bij de school hebben de woningen geluid boven de standaardwaarde door de basisschool met opvang. Het gecumuleerde geluid is voor de appartementen boven de school 66 dB.

In het oostelijke deel van het plangebied is het wegverkeer boven de standaardwaarde.
Het gecumuleerde geluid in dit deel van het plangebied is hoogstens 61 dB.

We gebruiken de methode Miedema voor de afweging van het gecumuleerde geluid.
In onderstaande tabel en figuur staat welke geluidklassen bij de diverse woonblokken horen.
Hierbij is het aantal woonblokken geteld, in elk blok kunnen meerdere woningen zijn (rijwoningen/appartementen). Uitgegaan is van het hoogste geluid per woonblok.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

tabel 13: classificatie Miedema en aantallen woonblokken

Classificatie	Geluidklasse (Lcum)	Aantal woonblokken
Goed	<= 50 dB	30
Redelijk	51-55 dB	89
Matig	56-60 dB	25
Tamelijk slecht	61-65 dB	4
Slecht	66-70 dB	1

Onderstaande figuur geeft per woonblok de akoestische kwaliteit weer.



figuur 19: kwalificaties Miedema voor Lcum

Bij een woonblok is de kwalificatie ‘slecht’. Voor vier woonblokken is de akoestische kwaliteit ‘tamelijk slecht’. Een groot deel van de woningen ondervindt lagere gecumuleerde geluidniveaus en heeft daarmee een betere akoestische kwaliteit (goed, redelijk of matig).

5.9 Indirecte akoestische effecten

Op de bestaande woningen rond het plangebied zijn de indirect akoestische effecten bepaald voor de wegen met een intensiteit van meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal, zoals omschreven in artikel 5.78ae in het Bkl.

Met het verkeersmodel 'ref 2034' is met een groeipercentage van 1% per jaar de autonome situatie voor 2040 bepaald. In onderstaande tabel zijn de intensiteiten met en zonder plan weergegeven. Vervolgens is de toename van het geluid door het realiseren van het plan bepaald en beoordeeld. In de bijlage zijn de resultaten opgenomen.
Hieruit volgt op de woningen in de omgeving dat geen sprake is van een toename groter dan 1.5 dB.
De Hamersestraat en Dorpstraat zijn bepalend voor het geluid bij de woningen. Op de zijtakken van deze straat is de toename van verkeer wellicht relatief groot, in het geheel van het geluid van gemeentewegen is de toename van het geluid beperkt.

tabel 14: vergelijking verkeersgegevens voor indirect akoestische effecten

Wegvak	Intensiteit 2040 referentie	Intensiteit 2040 plan	Verschil
Dorpstraat	14.203	14.766	+563
Hamersestraat (Dorpstraat - rotonde)	13.799	14.465	+666
Hamersestraat (rotonde - Rivierweg)	16.723	18.330	+1607
Rivierweg	18.506	19.311	+805
IJsseldijk	642-1081	744-1.265	+102-184
Liemersallee (naar zuiden)	4.845	5.465	+620
Liemersallee (Westeneynde, plan in)	318	2.964	+2.646
Brouwerslaan	449	1.100	+668

Liemersallee (Westeneynde, plan in)
Deze weg is nu de ontsluitingsweg van de woningen aan de Westeneynde en aan de Keulsebaan. Ook het verkeer van/naar de brasserie rijdt op dit wegvak. Om het plan te ontsluiten wordt deze weg in noordelijke richting doorgetrokken. Daarmee neemt het verkeer toe tot 2.964 motorvoertuigen per etmaal. We hebben het geluid van deze ontsluitingsweg inclusief het geluid van de Hamersestraat bij enkele woningen in beeld gebracht:

1. Woning Westeneynde 1, afstand tot ontsluitingsweg is 65 meter: geluid zonder plan 54 dB en geluid met plan 54 dB.
2. Woning Keulsebaan 2, afstand tot ontsluitingsweg is 40 meter: geluid zonder plan 51 dB en geluid met plan 53 dB. Hier is een toename van 2 dB aanwezig maar voldoet het geluid inclusief het verkeer van/naar het plan (nog steeds) aan de standaardwaarde.

Woningen Hamersestraat 5 en 9
Deze woningen liggen aan weerszijden van de Brouwerslaan, een van de toegangswegen tot het plan. Voor deze weg neemt de intensiteit toe van circa 450 mvt/etmaal naar 1.100 mvt/etmaal. Deze verkeersintensiteit valt onder de onderzoeksgrens van minimaal 2.500 motorvoertuigen per etmaal uit artikel 5.78ae maar is in het kader van ETFAL wel onderzocht.

In de volgende tabel is het geluid in de situatie zonder plan en de situatie met plan weergegeven. Hierbij is per bron (Brouwerslaan en Hamersestraat) het geluid weergegeven.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

tabel 15: resultaten indirect akoestische effecten op Hamersestraat 5 en 9

	Bron	2040 referentie	2040 met plan	Toename
Hamersestraat 5 (oostgevel)	Brouwerslaan	46 dB	49 dB	+3 dB
	Hamersestraat	57 dB	57 dB	0 dB
	Totaal geluid wegverkeer:	57 dB	57 dB	0 dB
Hamersestraat 9 (Westgevel)	Brouwerslaan	47 dB	49 dB	+2 dB
	Hamersestraat	60 dB	60 dB	0 dB
	Totaal geluid wegverkeer:	60 dB	60 dB	0 dB

Het geluid van de Brouwerslaan neemt op de oostgevel van de woning Hamersestraat 5 door het plan met 3 dB toe en op de westgevel van de Hamersestraat 9 met 2 dB. Het verkeer op de Hamersestraat is echter voor deze woningen bepalend, het geluid van deze weg is 8 dB tot 11 dB hoger dan het geluid van de Brouwerslaan. Vindt een toetsing plaats van het totale geluid van wegverkeer op de betreffende gevels, dan is bij beide woningen geen toename van geluid aanwezig.

Ten aanzien van artikel 5.78ai van het Bkl, het bouwplan leidt niet tot een wezenlijk ander geluid bij de bestaande woningen in het aandachtsgebied van de wegen. De woningen binnen het bouwplan liggen op gelijke hoogte (opvullen eerstelijnsbebouwing) of achter de bestaande woningen.

5.10 Gezamenlijk geluid (artikel 5.78q Bkl)

Als een geluidgevoelig gebouw binnen meerdere aandachtsgebieden ligt (weg, spoorweg, industrieterrein), wordt het geluid door alle geluidbronnen tezamen energetisch opgeteld. Het gezamenlijke geluid hoeft niet te worden beoordeeld en wordt gebruikt om de geluidwering van de gevel te bepalen en te toetsen aan de binnenwaarden uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het gezamenlijke geluid op het plan door weg-, rail- en industriegeluid is in de bijlage opgenomen.

6. Conclusie

Voor de ontwikkeling van het bouwplan Westervoort Noord is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit hoofdstuk vatten we de onderzoeksresultaten samen in een conclusie.

De geluidbronnen gemeentelijk wegverkeer, hoofdspoorwegen, het gezoneerde industrieterrein en een basisschool met kinderopvang zorgen voor geluid op de gevels van de woningen in het plan.

Voor het aspect geluid zijn de volgende aspecten onderzocht:
- Geluid van de omgeving op het plangebied: geluid door wegverkeer, railverkeer en het gezoneerde industrieterrein IJsseldijk.
- Geluid van activiteiten binnen het plan: basisschool met kinderopvang: beoordeling of hinder op omgeving ontstaat, en of de school belemmerd wordt door de woonfuncties.

Resultaten

Gemeentewegen
Het geluid door de gemeentewegen is op het zuidelijke deel van het plangebied boven de standaardwaarde, maar onder de grenswaarde. Maatgevend is het geluid van de Hamersestraat op de rijwoningen in de zuidoostrand van het plangebied.

Hoofdspoorwegen
Het geluid door de hoofspoorwegen is op het noordwestelijk deel van het plan boven de standaardwaarde, maar onder de grenswaarde. De maatgevende geluidbelasting is 63 dB op de rijwoningen aan de westzijde van het plan.

Basisschool met een kinderopvang
In de dagperiode voldoet het geluid afkomstig van de basisschool met een kinderopvang niet aan de standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het hoogst berekende geluid is 63 dB(A) in de dagperiode, hierbij is het stemgeluid de maatgevende bron.
In de avond- en nachtperiode voldoet het geluid wel aan de standaardwaarde.

Voor het maximale geluidniveau zijn in het Besluit kwaliteit leefomgeving geen standaardwaarden opgenomen. Het hoogste berekende niveau van het geluid is 81 dB(A) in de dagperiode. Dit geluidniveau zit 11 dB boven de toetswaarden van 70 dB(A) uit het omgevingsplan waarin stemgeluid is uitgezonderd.

Aan de geluidwaarden uit het omgevingsplan wordt in alle perioden voldaan voor het $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}, omdat stemgeluid is uitgezonderd van beoordeling. Dit betekent dat de school niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering door de woningen in de omgeving.

Bij beoordeling met stemgeluid voldoen de waarden niet aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Maatregelen aan de bron of in de overdracht zijn in deze situatie niet haalbaar.
Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te waarborgen, moet worden voldaan aan de grenswaarde van het binnenniveau. Om aan het binnenniveau van 35 dB(A) te voldoen in de dagperiode is een geluidwering van de gevel van tenminste 28 dB nodig voor de appartementen boven het schoolgebouw. Voor de omliggende woningen volstaat een standaard geluidwering van de gevel uit Besluit bouwwerken leefomgeving van tenminste 20 dB.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Met een geluidwering van de gevel van 28 dB is het maximale geluidniveau (L_{Amax}) in de woning 53 dB(A).

Industrieterrein
De geluidbelasting vanwege het industrieterrein bedraagt ten hoogste 55 dB(A). De geluidbelasting voldoet daarmee bij alle woningen aan de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A). De hoogste geluidbelasting treedt op bij de hogere bouwlagen van de twee appartementengebouwen. Bij alle woningen waarvoor geldt dat de geluidbelasting hoger is dan 50 dB(A) dient een hogere waarde te worden vastgesteld.

De maximale geluidniveaus vanwege de activiteiten op het industrieterrein voldoen aan de standaard waarden.

Maatregelen
Met het verlagen van de rijsnelheid op de Hamersestraat naar 30 km/uur kan het geluid op de woningen in de zuidoostrand van het plangebied worden beperkt tot onder de standaardwaarde, zodat ook deze woningen een geluidluwe gevel en buitenruimte hebben.
Overwogen kan worden welk wegdektype wordt toegepast op de Hamersestraat en welk wegdektype wordt toegepast op de nieuw aan te leggen wegen in het plangebied.

Andere geluidmaatregelen stuiten op bezwaren of zijn niet mogelijk.

Geluidluwe gevels/buitenruimten
De grondgebondenwoningen die geluid boven de standaardwaarde door railverkeer en/of industrie ondervinden, hebben aan de achterzijde een gevel waar het geluid wel aan de standaardwaarde voldoet. Deze woningen hebben hiermee een geluidluwe gevel met daarbij liggende buitenruimte.

Het geluid van de school komt op de woningen in de omgeving vooral op de kopgevel, waardoor het geluid op de voor- en achtergevel wel voldoet aan de standaardwaarde. Deze woningen hebben een geluidluwe gevel en buitenruimte. Voor de appartementen op de school is aandacht nodig voor de indeling om hier een geluidluwe gevel/buitenruimte te creëren: Op de oost- en zuidzijde is het geluid boven de standaardwaarde.

Voor wegverkeer heeft een aantal woningen geen geluidluw geveldeel en/of buitenruimte. Met een tuinmuur van 2 meter hoog rond deze woningen kan gezorgd worden dat op de beneden-verdieping een geluidluw geveldeel/buitenruimte ontstaat. Voor de appartementencomplexen in de noord- en zuidhoek moet aandacht besteed worden aan de indeling en zijn mogelijk gebouwgebonden maatregelen nodig om voor elk appartement een geluidluw geveldeel/buitenruimte te realiseren. Het realiseren van een geluidluwe gevel moet worden geborgd in de regels van het plan.

Afweging ETFAL
Voor de woningen die meer naar het midden van het plan liggen, wordt ook aan de ambitiewaarde voldaan. Het berekende geluid voldoet op de woningen aan de randen van het gebied aan de plafondwaarden uit het geluidbeleid. Op de appartementen boven de school voldoet het geluid door de school niet aan de plafondwaarde. Behalve voor deze appartementen voldoet het woningbouwplan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m20250609001r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

In het noordwestelijke deel van het plangebied hebben diverse woningen geluid boven de standaardwaarde door railverkeer en het geluid van het industrieterrein. Het gecumuleerde geluid is hier hoogstens 58 dB. In het oostelijke deel van het plangebied is het wegverkeer boven de standaardwaarde. Het gecumuleerde geluid in dit deel van het plangebied is hoogstens 61 dB.

Voor de afweging van het gecumuleerde geluid is de Miedema-methode toegepast. Bij één blok is de akoestische kwaliteit ‘slecht’, bij vier woonblokken is de akoestische kwaliteit ‘tamelijk slecht’. De rest van de woningen ondervindt lagere gecumuleerde geluidniveaus en heeft daarmee een betere akoestische kwaliteit (goed, redelijk of matig).

Vervolg
De gemeente Westervoort beoordeelt of de wijziging van het omgevingsplan voldoet voor het aspect ‘geluid’ aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) en kan daarbij dit onderzoek gebruiken.


Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet de initiatiefnemer aantonen dat het bouwplan voldoet aan de binnenwaarde van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en aan het gemeentelijk geluidbeleid, waaronder een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. De regels in het omgevingsplan moeten borgen dat deze toets wordt uitgevoerd.


W.J. (Wim) Wigerink
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

k:\doc\m\2025\0609\060901\m2025060901r001v5 geluidonderzoek westervoort noord.docx 30-03-2026

Bijlage 1

Titel	Gegevens geluidbronnen


Banen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
800 m
schaal = 1 : 20000
444000
442000
440000
194000
196000
Westervoort
IJsseldijkerwaard
IJsseloordsche Polder
IJsseloord I
IJsseloord II
Meander
Delta
Schaapdijk
IJsseldijk
Dorpstraat
Hommersestraat
Broekslaan
Brugweg
Klapstraat
Kerkstraat
Station
Zuidelijke Parallelweg
Kreytierstraat
Liemersallee
Het Ambacht
De Koekamp
Rijksweg
Rivierweg
Hornbach
Centerpoort-Nieuwe
Leigraaf
Dijkgraaf
Horsterstraat
Horsterpark
De Keel
Heilweg
Lange Griet
Nieuwhof
Lentsenburg
't Hoge Eind
De Geer
Vicarije
Lange Gewant
De Hoge Hoeve
De Grote Pol
Tylant
Klapstraat
Emmerik
Pals
Schans
Rijndijk
De Boven Pleij
Hondsbroeksche Pleij
IJsselkop
Veerweg naar Westervoort
Landschapspark Fort Gelderssoord
Nederrijn
IJssel
N325
A12
Lange Wal
Honigkamp
Keulse Slag
Bontekoestraat
Lange Water
Kinderkamp
Heilmaat
Bethaniënstraat
Vlamoven
Zevenaarseweg
P. Caandweg
Kamphuizenlaan
Haxforthlaan
Doorwerthlaan
Ulenpaslaan
Dunoweg
Broekstraat
Geërfdenpark
Waterstraat
Weldamlaan
IJsselaan
Park Presikhaaf




M.2025.0609
Westervoort Noord

Bijlage 1
Rekenmodel Industrieterrein


HMRI, industrie, [M2025.0609 - IT IJsseldijk] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR

M2025.0609
Westervoort Noord

Bijlage 1
Verkeersgegevens
wegdek / intensiteiten



Omgevingswet, [M2025.0609 - RL +VL + Plan 50] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR



Omgevingswet, [M2025.0609 - RL +VL + Plan 50] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR

M2025.0609
Westervoort Noord

Bijlage 1
Verkeersgegevens
snelheid / itemid

Model: RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
95	Hamersestraat	gemeentewegen	0,00	23,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	14464,67	6,78
95	Hamersestraat	gemeentewegen	0,00	316,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14464,67	6,78
486	Hamersestraat	gemeentewegen	0,00	129,70	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18330,81	6,78
490	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	165,67	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12750,81	6,78
491	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	71,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12510,78	6,78
494	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	47,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12327,89	6,78
495	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	70,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12327,89	6,78
707	IJsseldijk	gemeentewegen	0,00	762,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	744,29	6,76
708	IJsseldijk	gemeentewegen	0,00	386,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1265,54	6,80
4920	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	108,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	13661,74	6,69
4921	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	110,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	16042,82	6,68
4922	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	124,76	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8805,72	6,68
4924	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	125,18	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10505,22	6,68
4944	Hamersestraat	gemeentewegen	0,00	61,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	14766,15	6,78
4945	Brouwerslaan	gemeentewegen	0,00	13,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1117,06	6,77
4946	Liemersallee	gemeentewegen	0,00	104,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4204,33	6,76
4948	Hamersestraat	gemeentewegen	0,00	37,32	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	371,62	6,76
4949	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	161,47	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	14890,01	6,78
4950	Sint Werenfriduslaan	gemeentewegen	0,00	152,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	371,62	6,76
4951	NOORD PARALLELWEG	gemeentewegen	0,00	310,06	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	318,45	6,75
4951	NOORD PARALLELWEG	gemeentewegen	0,00	70,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	318,45	6,75
4952	NOORD PARALLELWEG	gemeentewegen	0,00	132,55	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	318,45	6,75
4953	NOORD PARALLELWEG	gemeentewegen	0,00	80,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	371,62	6,76
4957	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	39,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4483,83	6,77
4957	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	39,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4483,83	6,77
4957	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	20,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4483,83	6,77
4959	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	47,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3394,37	6,78
4960	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	51,72	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4483,83	6,77
4977	Brouwerslaan	planwegen	0,00	308,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1100,00	6,75
4985	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	79,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12510,78	6,78
8476	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	11,73	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4483,83	6,77
8477	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	39,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	14907,31	6,78
8477	Dorpstraat	gemeentewegen	0,00	62,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14907,31	6,78
9083	Driegaardensestraat	gemeentewegen	0,00	11,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12376,21	6,68
10232	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	691,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	19310,94	6,68
10233	Hamersestraat	gemeentewegen	0,00	150,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12981,67	6,78
10234	Rivierweg	gemeentewegen	0,00	180,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19310,94	6,68
10644	Hamersestraat	gemeentewegen	0,00	261,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14481,66	6,78
10673	Hamersestraat	gemeentewegen	0,00	81,45	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18330,81	6,78
10759	Driegaardensestraat	gemeentewegen	0,00	81,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1265,54	6,80

Model: RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
95	3,09	0,80	97,22	98,38	96,59	1,92	1,21	2,24	0,86	0,40	1,17
95	3,09	0,80	97,22	98,38	96,59	1,92	1,21	2,24	0,86	0,40	1,17
486	3,09	0,79	97,68	98,66	97,15	1,60	1,00	1,86	0,72	0,34	0,98
490	3,06	0,80	95,10	97,29	94,04	3,25	1,93	3,73	1,65	0,78	2,23
491	3,07	0,80	96,08	97,81	95,22	2,63	1,58	3,03	1,30	0,61	1,76
494	3,09	0,79	97,69	98,66	97,17	1,59	1,00	1,86	0,72	0,33	0,97
495	3,09	0,79	97,69	98,66	97,17	1,59	1,00	1,86	0,72	0,33	0,97
707	2,86	0,93	91,95	95,82	90,05	5,17	2,85	5,96	2,89	1,34	3,98
708	2,67	0,97	78,18	87,78	73,96	14,00	8,31	15,61	7,82	3,91	10,43
4920	3,04	0,94	91,99	95,58	89,39	5,26	2,79	5,74	2,75	1,63	4,87
4921	3,08	0,93	94,65	97,08	92,85	3,52	1,85	3,88	1,83	1,07	3,27
4922	3,09	0,93	95,53	97,47	94,07	3,03	1,69	3,34	1,44	0,84	2,59
4924	3,11	0,92	96,52	98,02	95,38	2,38	1,34	2,63	1,11	0,64	1,99
4944	3,09	0,80	97,40	98,48	96,81	1,81	1,15	2,11	0,80	0,37	1,09
4945	2,99	0,84	93,93	96,79	93,79	3,85	2,12	4,31	2,22	1,08	1,91
4946	3,05	0,84	98,28	99,11	98,24	1,09	0,59	1,22	0,63	0,30	0,54
4948	3,05	0,84	98,32	99,13	98,28	1,07	0,58	1,19	0,62	0,29	0,53
4949	3,09	0,80	97,42	98,50	96,84	1,79	1,13	2,09	0,79	0,37	1,07
4950	3,05	0,84	98,32	99,13	98,28	1,07	0,58	1,19	0,62	0,29	0,53
4951	3,07	0,84	99,87	99,93	99,86	0,09	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04
4951	3,07	0,84	99,87	99,93	99,86	0,09	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04
4952	3,07	0,84	99,87	99,93	99,86	0,09	0,05	0,10	0,05	0,02	0,04
4953	3,05	0,84	98,32	99,13	98,28	1,07	0,58	1,19	0,62	0,29	0,53
4957	3,10	0,79	98,47	99,21	98,13	0,98	0,54	1,12	0,55	0,26	0,75
4957	3,10	0,79	98,47	99,21	98,13	0,98	0,54	1,12	0,55	0,26	0,75
4957	3,10	0,79	98,47	99,21	98,13	0,98	0,54	1,12	0,55	0,26	0,75
4959	3,10	0,79	98,31	99,13	97,94	1,08	0,59	1,23	0,61	0,28	0,83
4960	3,10	0,79	98,47	99,21	98,13	0,98	0,54	1,12	0,55	0,26	0,75
4977	3,07	0,84	99,50	99,50	99,50	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20
4985	3,07	0,80	96,08	97,81	95,22	2,63	1,58	3,03	1,30	0,61	1,76
8476	3,10	0,79	98,47	99,21	98,13	0,98	0,54	1,12	0,55	0,26	0,75
8477	3,09	0,80	97,42	98,50	96,84	1,79	1,13	2,09	0,79	0,37	1,08
8477	3,09	0,80	97,42	98,50	96,84	1,79	1,13	2,09	0,79	0,37	1,08
9083	3,06	0,93	93,34	96,31	91,16	4,41	2,36	4,83	2,25	1,33	4,01
10232	3,10	0,92	96,07	97,77	94,78	2,67	1,50	2,95	1,26	0,73	2,27
10233	3,09	0,79	97,72	98,68	97,20	1,57	0,98	1,83	0,71	0,33	0,97
10234	3,10	0,92	96,07	97,77	94,78	2,67	1,50	2,95	1,26	0,73	2,27
10644	3,09	0,80	97,16	98,35	96,52	1,96	1,23	2,28	0,88	0,41	1,20
10673	3,09	0,79	97,68	98,66	97,15	1,60	1,00	1,86	0,72	0,34	0,98
10759	2,67	0,97	78,18	87,78	73,96	14,00	8,31	15,61	7,82	3,91	10,43

Model: RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet


Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
10760	Driegaardensestraat	gemeentewegen	0,00	149,72	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2609,10	6,84
10928		gemeentewegen	0,00	24,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35	9200,18	6,78
10929		gemeentewegen	0,00	24,92	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35	9555,98	6,78
11861	Graafsingel	gemeentewegen	0,00	24,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35	11244,33	6,78
11863	Graafsingel	gemeentewegen	0,00	22,77	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35	35	11213,40	6,78
11950	Liemersallee	planwegen	0,00	195,24	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2335,30	6,75
11950	Liemersallee	planwegen	0,00	248,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1751,48	6,75
11950	Liemersallee	planwegen	0,00	434,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2964,31	6,75
11970	Driegaardensestraat	gemeentewegen	0,00	67,56	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1265,54	6,80
11971	Driegaardensestraat	gemeentewegen	0,00	78,82	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1265,54	6,80
11972	Liemersallee	gemeentewegen	0,00	33,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4779,30	6,73
11979	Liemersallee	gemeentewegen	0,00	205,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5464,52	6,73
20321988	Brouwerslaan	planwegen	0,00	396,79	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	818,72	6,75

Model: RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10760	2,80	0,84	77,06	86,71	73,26	14,70	9,00	16,02	8,24	4,29	10,72
10928	3,09	0,79	97,84	98,88	97,37	1,38	0,76	1,58	0,78	0,36	1,06
10929	3,10	0,79	98,28	99,11	97,90	1,10	0,61	1,26	0,62	0,29	0,84
11861	3,09	0,79	97,75	98,83	97,26	1,44	0,79	1,64	0,81	0,38	1,10
11863	3,09	0,79	97,74	98,82	97,25	1,45	0,80	1,65	0,81	0,38	1,10
11950	2,88	0,97	99,50	99,50	99,50	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20
11950	2,88	0,97	99,50	99,50	99,50	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20
11950	2,88	0,97	99,50	99,50	99,50	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20
11970	2,67	0,97	78,18	87,78	73,96	14,00	8,31	15,61	7,82	3,91	10,43
11971	2,67	0,97	78,18	87,78	73,96	14,00	8,31	15,61	7,82	3,91	10,43
11972	2,86	0,98	97,73	98,80	96,95	1,47	0,75	1,85	0,81	0,45	1,20
11979	2,86	0,98	97,70	98,78	96,91	1,49	0,76	1,87	0,82	0,46	1,21
20321988	2,96	0,85	99,50	99,50	99,50	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20

Model: RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Corr.
					2/3
1	vop				1/2
2	kruising				2/3
3	kruising				1



M.2025.0609
Westervoort Noord

Bijlage 1
Rekenmodel Industrieterrein

HMRI, industrie, [M2025.0609 - IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: DGMR

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
--	500	fictief: inzet heftruck tasveld	194805,27	442191,20	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--
--	501	fictief: inzet heftruck tasveld	194779,87	442191,37	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--
--	502	fictief: inzet heftruck tasveld	194805,06	442168,77	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--
--	503	fictief: inzet heftruck tasveld	194780,36	442167,67	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--
Struyk	201	Opsluitbandenlds., ramen laag	194893,81	442378,78	3,40	3,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	202	Opsluitbandenlds., ramen hoog	194893,44	442380,17	5,40	5,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	203	Opsluitbandenlds., N-gevel	194885,89	442384,67	3,70	3,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	204	Opsluitbandenlds., ventilator	194883,91	442384,37	3,30	3,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	205	Opsluitbandenlds., W-gevel	194882,95	442379,61	3,70	3,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	206	Opsluitbandenlds., dak	194886,80	442380,72	6,10	6,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	207	Opsluitbandenlds., open deur	194884,38	442373,38	1,70	1,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	209	Open deur opsl. bandenloods	194882,48	442384,79	1,70	1,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	210	Uitlaat in raam opsl.b.lds	194891,48	442386,88	3,50	3,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	211	Open deur tegelloods	194861,86	442407,65	2,70	2,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	212	Lichtstrook tegelloods	194860,95	442402,09	4,50	4,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	213	Lichtstrook tegelloods	194874,10	442399,58	4,50	4,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	214	Lichtstrook tegelloods	194857,94	442385,77	4,50	4,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	215	Lichtstrook tegelloods	194871,24	442383,51	4,50	4,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	216	Afstr. deur compressorhuis	194879,09	442415,36	1,70	1,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	217	Uitlaten compressorhuis	194883,73	442414,41	4,50	4,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	218	Opening koeling compr.huis	194888,38	442413,44	3,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	224	Heftrucks H25/30/45	194872,10	442456,85	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00
Struyk	225	Heftrucks H25/30/45	194880,30	442365,26	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00
Struyk	226	Heftrucks H25/30/45	194871,17	442334,94	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00
Struyk	227	Heftrucks H25/30/45	194827,02	442302,39	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00
Struyk	228	Heftrucks H25/30/45	194800,25	442293,56	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00
Struyk	229	Heftrucks H25/30/45	194752,18	442280,03	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00
Struyk	230	Heftrucks H25/30/45	194698,05	442290,72	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00
Struyk	231	Heftrucks H25/30/45	194634,33	442304,80	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00
Struyk	232	Heftrucks H25/30/45	194807,00	442261,10	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--
Struyk	233	Heftrucks H25/30/45	194782,79	442239,61	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--
Struyk	234	Heftrucks Linde H60	194879,98	442518,36	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--
Struyk	235	Betontransporteur Linde H25	194875,80	442483,48	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	--
Struyk	236	Betontransporteur Linde H25	194874,53	442452,48	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	--
Struyk	237	Lossen cementwagen	194871,18	442350,05	0,50	0,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--
Struyk	238	Zelflader vrachtwagen	194806,25	442274,81	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,40	10,80

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
--	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
--	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
--	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	12,00	--	51,20	53,50	47,70	50,40	48,30	42,10	42,50	40,10	58,04
Struyk	12,00	--	73,20	70,60	64,80	62,80	61,90	61,50	57,60	52,90	76,13
Struyk	12,00	--	77,50	89,90	84,30	79,10	74,70	70,90	60,70	53,30	91,54
Struyk	12,00	--	66,70	83,10	84,50	87,30	89,90	88,10	84,90	82,50	94,97
Struyk	12,00	--	79,80	92,20	86,60	81,40	77,00	73,20	63,00	55,60	93,84
Struyk	12,00	--	81,30	92,70	92,40	86,50	77,00	67,10	54,50	57,10	96,27
Struyk	12,00	--	58,60	70,20	70,00	73,90	75,90	72,80	68,90	65,50	80,61
Struyk	12,00	--	71,20	89,30	94,70	94,30	94,30	91,50	85,10	75,10	100,40
Struyk	12,00	--	63,70	78,10	82,80	91,80	95,60	91,20	81,00	73,10	98,37
Struyk	12,00	--	70,60	80,70	91,00	98,10	101,50	101,50	96,20	90,20	106,16
Struyk	12,00	--	64,40	82,60	88,00	93,00	93,00	88,40	76,30	70,20	97,44
Struyk	12,00	--	64,40	82,60	88,00	93,00	93,00	88,40	76,30	70,20	97,44
Struyk	12,00	--	67,30	85,50	90,90	95,90	95,90	91,30	79,20	73,10	100,34
Struyk	12,00	--	67,30	85,50	90,90	95,90	95,90	91,30	79,20	73,10	100,34
Struyk	12,00	--	63,00	72,30	86,10	88,40	86,60	87,30	81,80	71,10	93,57
Struyk	12,00	--	59,60	74,80	87,00	87,80	85,20	83,60	76,70	65,40	92,42
Struyk	12,00	--	65,80	79,40	86,90	88,30	85,30	85,10	77,60	69,00	92,98
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	79,50	90,80	94,00	97,90	99,10	97,50	92,50	85,40	104,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	77,90	82,90	90,20	97,80	100,70	97,90	97,10	86,40	104,89
Struyk	--	--	72,80	84,70	87,30	90,90	96,10	96,40	92,10	87,70	101,05

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
Struyk	239	Zelflader vrachtwagen	194810,55	442297,51	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,40	--
Struyk	240	Zelflader vrachtwagen	194884,72	442321,12	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,40	--
Struyk	241	Electrische kraan	194838,01	442375,36	7,50	7,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
Struyk	242	Zelflader vrachtwagen (toekomst)	194919,29	442507,70	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,10	--
Struyk	243	Zelflader vrachtwagen (toekomst)	194906,18	442431,40	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,10	--
Struyk	244	Zelflader vrachtwagen (toekomst)	194917,27	442357,28	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,10	--
Struyk	245	Heftruck L H25/30/45 (toekomst)	194922,26	442521,87	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	9,00
Struyk	246	Heftruck L H25/30/45 (toekomst)	194911,78	442462,04	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	9,00
Struyk	247	Heftruck L H25/30/45 (toekomst)	194907,22	442403,82	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	9,00
Struyk	248	Heftruck L H25/30/45 (toekomst)	194919,29	442347,47	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	9,00
Struyk	306	Transport	194851,19	442357,22	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	23,00	--
Struyk	307	Transport	194851,13	442339,19	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	23,00	--
Struyk	308	Transport	194848,91	442324,06	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	23,00	--
Struyk	309	Transport	194849,60	442311,07	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	23,00	--
Struyk	310	Transport	194851,33	442297,15	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	23,00	--
Struyk	320	Nwe.hulpst.lds. deur O-gevel	194877,06	442415,65	2,30	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	321	Nwe.hulpst.lds. ramen O-gevel	194878,61	442424,25	2,20	2,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	322	Nwe.hulpst.lds. ramen O-gevel	194880,15	442433,04	2,20	2,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	323	Nwe.hulpst.lds. open deur N	194875,09	442443,68	2,70	2,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	324	Nwe.hulpst.lds. ramen W-gevel	194867,71	442418,18	2,20	2,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	325	Nwe.hulpst.lds. open deur W	194865,11	442425,84	2,30	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	326	Nwe.hulpst.lds. ramen W-gevel	194863,57	442417,05	2,20	2,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	327	Nwe.hulpst.lds. dak	194872,37	442415,21	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	328	Nwe.hulpst.lds. dak	194875,82	442433,72	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	329	Nwe.hulpst.lds. dak	194875,82	442433,72	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	330	Nwe.hulpst.lds. dak	194871,17	442434,48	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	331	Nwe.hulpst.lds. dak	194869,43	442425,48	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	332	Nwe.hulpst.lds. dak	194867,72	442416,17	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	333	Nwe.hulpst.lds. open deur O	194877,06	442415,65	2,30	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	334	Nwe.hulpst.lds. deur N-gevel	194875,09	442443,68	2,70	2,70	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	335	Nwe.hulpst.lds. deur W-gevel	194865,11	442425,84	2,30	2,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	336	Heftruck L H25/30/45 (toekomst)	194699,47	442345,96	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,70	--
Struyk	337	Heftruck L H25/30/45 (toekomst)	194669,25	442330,17	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,70	--
Struyk	338	Zelflader vrachtw. (toekomst)	194692,36	442328,77	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,20	--
Struyk	339	Kubeldoorvoer opsl.bnd.lds.	194884,44	442372,38	4,00	4,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,60	--
Struyk	340	Heftrucks H25/30/45	194804,11	442235,82	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Struyk	--	--	72,80	84,70	87,30	90,90	96,10	96,40	92,10	87,70	101,05
Struyk	--	--	72,80	84,70	87,30	90,90	96,10	96,40	92,10	87,70	101,05
Struyk	--	--	64,50	76,80	89,80	95,10	93,10	91,50	85,80	88,40	99,43
Struyk	--	--	72,80	84,70	87,30	90,90	96,10	96,40	92,10	87,70	101,05
Struyk	--	--	72,80	84,70	87,30	90,90	96,10	96,40	92,10	87,70	101,05
Struyk	--	--	72,80	84,70	87,30	90,90	96,10	96,40	92,10	87,70	101,05
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	80,00	88,00	94,00	98,00	101,00	99,00	93,00	82,00	105,08
Struyk	--	--	80,00	88,00	94,00	98,00	101,00	99,00	93,00	82,00	105,08
Struyk	--	--	80,00	88,00	94,00	98,00	101,00	99,00	93,00	82,00	105,08
Struyk	--	--	80,00	88,00	94,00	98,00	101,00	99,00	93,00	82,00	105,08
Struyk	--	--	80,00	88,00	94,00	98,00	101,00	99,00	93,00	82,00	105,08
Struyk	12,00	--	62,00	77,20	80,40	76,80	79,10	79,50	67,80	58,90	85,90
Struyk	12,00	--	69,50	74,40	77,00	74,90	70,40	71,60	66,60	57,30	81,70
Struyk	12,00	--	66,40	71,60	70,50	68,80	66,90	70,70	65,50	56,90	77,66
Struyk	12,00	--	71,10	82,30	86,20	87,50	88,60	91,40	87,30	79,60	95,91
Struyk	12,00	--	69,80	75,70	74,30	71,50	67,60	71,20	66,40	57,80	80,48
Struyk	12,00	--	70,10	83,50	91,80	92,50	90,90	91,90	87,30	78,50	98,40
Struyk	12,00	--	78,60	83,70	82,50	82,80	77,40	78,20	72,20	62,00	89,11
Struyk	12,00	--	71,50	82,30	85,80	79,90	67,30	60,10	45,30	43,40	88,25
Struyk	12,00	--	71,50	82,30	85,80	79,90	67,30	60,10	45,30	43,40	88,25
Struyk	12,00	--	65,90	73,10	74,30	66,90	55,90	50,60	36,00	34,40	77,53
Struyk	12,00	--	68,60	76,50	77,40	68,90	55,90	50,40	36,20	34,60	80,61
Struyk	12,00	--	68,60	78,00	83,60	75,60	61,90	54,80	39,80	37,00	85,28
Struyk	12,00	--	77,40	84,50	85,60	80,20	65,70	57,40	42,00	38,80	89,08
Struyk	12,00	--	73,00	87,80	94,00	96,80	96,30	97,20	92,80	84,90	102,93
Struyk	12,00	--	60,10	71,70	72,60	67,50	71,40	73,70	62,20	53,60	78,96
Struyk	12,00	--	59,10	72,90	78,20	72,50	73,70	73,90	62,30	52,50	81,88
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	59,10	72,90	78,20	72,50	73,70	73,90	62,30	52,50	81,88
Struyk	12,00	--	66,20	84,30	89,70	89,30	89,30	86,50	80,10	70,10	95,40
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
Struyk	341	Heftrucks H25/30/45	194801,47	442209,64	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--
Struyk	342	Heftrucks H25/30/45	194771,69	442262,16	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--
Struyk	343	Heftrucks H25/30/45	194767,49	442227,89	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--
M 1; PUINBR.INST	01	Brekerhuis	195478,81	442789,12	3,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,46	4,26
M 1; PUINBR.INST	02	Zeefdek	195492,59	442804,22	3,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,46	4,26
M 1; PUINBR.INST	03	Windzifter	195493,15	442801,29	3,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	80,00	90,00	0,46	4,26
M 1; PUINBR.INST	04	Menginstallatie	195569,57	442761,32	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,46	4,26
M 2; MOB.BR.ZEEF	05	Mobiele zeef	195688,78	442817,40	3,00	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,46	--
M 3; SHOV./MOB.KR	06	Shovel breker	195516,98	442794,50	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,47	7,27
M 3; SHOV./MOB.KR	07	Shovel breker	195674,37	442831,21	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,47	7,27
M 3; SHOV./MOB.KR	08	Shovel menger	195552,95	442768,28	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,47	7,27
M 3; SHOV./MOB.KR	09	Shovel menger	195587,30	442774,96	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,47	7,27
M 3; SHOV./MOB.KR	10	Shovel extra	195471,85	442769,33	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,47	7,27
M 3; SHOV./MOB.KR	11	Shovel sorteren	195402,70	442728,89	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,23	9,03
M 3; SHOV./MOB.KR	12	Shovel sorteren	195435,29	442770,88	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,23	9,03
M 3; SHOV./MOB.KR	13	Shovel sorteren	195358,95	442796,79	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,23	9,03
M 3; SHOV./MOB.KR	14	Mobiele kraan	195648,39	442827,59	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,46	5,51
M 3; SHOV./MOB.KR	15	Diesel vorkheftruck	195463,59	442782,48	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,24	8,24
M 3; SHOV./MOB.KR	16	Diesel vorkheftruck	195396,25	442804,05	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,24	8,24
M 4; SORTEERHAL	71	Doorv.banden (vlakke bron 1, DI +3 dB)	195370,20	442780,88	2,50	2,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	72	Stortbordes (vlakke bron 2, DI +3 dB)	195362,80	442734,99	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	73	Opening NO (vlakke bron 3, DI +3 dB)	195396,79	442786,05	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	74	Opening ZO (vlakke bron 4, DI +3 dB)	195406,88	442743,56	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	75	Opening NW (vlakke bron 5, DI +3 dB)	195316,21	442770,38	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	76	Gevel N (vlakke bron 6, DI +3 dB)	195308,34	442768,85	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	77	Gevel N (vlakke bron 7, DI +3 dB)	195351,64	442777,27	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	78	Gevel N (vlakke bron 8, DI +3 dB)	195392,77	442785,26	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	79	Gevel Z (vlakke bron 9, DI +3 dB)	195324,92	442727,62	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	80	Gevel Z (vlakke bron 10, DI +3 dB)	195403,06	442742,82	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	81	Gevel W (vlakke bron 11, DI +3 dB)	195284,45	442736,57	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	82	Gevel W (vlakke bron 12, DI +3 dB)	195283,21	442742,95	5,50	5,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	83	Dak N (vlakke bron 13, DI +3 dB)	195316,77	442759,57	8,50	8,50	Eigen waarde	Normale puntbron	350,00	180,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	84	Dak N (vlakke bron 14, DI +3 dB)	195389,59	442772,19	8,50	8,50	Eigen waarde	Normale puntbron	350,00	180,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	85	Dak N (vlakke bron 15, DI +3 dB)	195354,68	442758,47	8,50	8,50	Eigen waarde	Normale puntbron	350,00	180,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	86	Dak Z (vlakke bron 16, DI +3 dB)	195323,14	442739,92	8,50	8,50	Eigen waarde	Normale puntbron	170,00	180,00	0,00	0,00
M 4; SORTEERHAL	87	Dak Z (vlakke bron 17, DI +3 dB)	195393,75	442753,95	8,50	8,50	Eigen waarde	Normale puntbron	170,00	180,00	0,00	0,00

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	--	--	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
M 1; PUINBR.INST	9,03	--	85,10	98,00	102,80	110,30	111,80	111,40	106,80	97,70	116,78
M 1; PUINBR.INST	9,03	--	76,90	93,00	99,20	102,70	104,50	106,00	104,00	96,70	111,03
M 1; PUINBR.INST	9,03	--	74,20	82,20	109,60	111,40	112,40	101,00	88,70	99,60	116,29
M 1; PUINBR.INST	9,03	--	77,80	88,90	93,40	96,80	100,00	102,20	102,10	92,90	107,21
M 2; MOB.BR.ZEEF	12,04	--	80,80	93,10	97,60	102,40	105,00	104,70	100,50	88,70	109,93
M 3; SHOV./MOB.KR	15,06	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	15,06	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	15,06	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	15,06	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	15,06	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	16,82	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	16,82	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	16,82	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	13,29	--	77,80	94,90	96,40	102,80	102,00	101,20	93,10	80,90	107,62
M 3; SHOV./MOB.KR	12,04	--	77,80	86,90	90,40	97,80	102,00	96,20	87,10	76,90	104,51
M 3; SHOV./MOB.KR	12,04	--	77,80	86,90	90,40	97,80	102,00	96,20	87,10	76,90	104,51
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	70,70	80,90	82,50	84,90	88,10	86,20	82,70	70,00	92,74
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	81,50	91,70	93,30	95,70	98,90	97,00	93,50	80,80	103,54
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	74,60	84,80	86,40	88,80	92,00	90,10	86,60	73,90	96,64
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	74,60	84,80	86,40	88,80	92,00	90,10	86,60	73,90	96,64
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	74,60	84,80	86,40	88,80	92,00	90,10	86,60	73,90	96,64
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	82,50	87,70	83,30	82,70	83,90	79,00	73,50	60,80	91,80
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	82,50	87,70	83,30	82,70	83,90	79,00	73,50	60,80	91,80
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	82,50	87,70	83,30	82,70	83,90	79,00	73,50	60,80	91,80
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	84,10	89,30	84,90	84,30	85,50	80,60	75,10	62,40	93,40
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	84,10	89,30	84,90	84,30	85,50	80,60	75,10	62,40	93,40
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	81,80	87,00	82,60	82,00	83,20	78,30	72,80	60,10	91,10
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	77,90	87,10	87,70	87,10	87,30	81,40	74,90	62,20	93,77
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	89,00	94,20	89,80	89,20	90,40	85,50	80,00	67,30	98,30
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	89,00	94,20	89,80	89,20	90,40	85,50	80,00	67,30	98,30
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	88,00	97,20	97,80	97,20	97,40	91,50	85,00	72,30	103,87
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	89,00	94,20	89,80	89,20	90,40	85,50	80,00	67,30	98,30
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	89,00	94,20	89,80	89,20	90,40	85,50	80,00	67,30	98,30

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
M 4; SORTEERHAL	88	Dak N (vlakke bron 18, DI +3 dB)	195356,16	442752,96	8,50	8,50	Eigen waarde	Normale puntbron	170,00	180,00	0,00	0,00
M 5; IN/UITRIT	21	In/Uitrit	195698,18	442536,59	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 5; IN/UITRIT	22	In/Uitrit	195675,91	442557,21	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 5; IN/UITRIT	23	In/Uitrit	195653,34	442573,44	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 5; IN/UITRIT	24	In/Uitrit	195626,00	442595,11	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 5; IN/UITRIT	25	In/Uitrit	195600,80	442615,47	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 5; IN/UITRIT	26	In/Uitrit	195576,62	442633,08	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 5; IN/UITRIT	27	In/Uitrit	195557,58	442652,07	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 5; IN/UITRIT	28	In/Uitrit	195534,20	442676,52	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 5; IN/UITRIT	29	In/Uitrit	195508,71	442694,48	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,32	12,59
M 6; AANVOER INST	30	Parkeren	195482,27	442674,37	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,13	20,32
M 6; AANVOER INST	31	Parkeren	195451,90	442657,16	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,13	20,32
M 6; AANVOER INST	32	Parkeren	195426,97	442642,83	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,13	20,32
M 6; AANVOER INST	33	Parkeren	195401,49	442638,71	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,13	20,32
M 6; AANVOER INST	34	Parkeren	195377,62	442633,05	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,13	20,32
M 6; AANVOER INST	35	Parkeren	195344,53	442623,04	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,13	20,32
M 6; AANVOER INST	36	Parkeren	195358,36	442649,37	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,13	20,32
M 6; AANVOER INST	37	Sorteerhal	195487,20	442708,23	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,11	14,15
M 6; AANVOER INST	38	Sorteerhal	195463,98	442725,93	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,11	14,15
M 6; AANVOER INST	39	Sorteerhal	195434,85	442733,30	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	40	Sorteerhal	195401,16	442726,86	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	41	Sorteerhal	195369,98	442723,75	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	42	Sorteerhal	195339,54	442719,98	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	43	Sorteerhal	195440,75	442757,47	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	44	Sorteerhal	195432,75	442784,45	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	45	Sorteerhal	195403,94	442800,13	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	46	Sorteerhal	195369,19	442792,76	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	47	Sorteerhal	195334,74	442786,68	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,12	17,14
M 6; AANVOER INST	48	Puin en Overig	195496,03	442734,10	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 6; AANVOER INST	49	Puin en Overig	195521,49	442758,20	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 6; AANVOER INST	50	Puin en Overig	195543,15	442777,28	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 6; AANVOER INST	51	Puin en Overig	195568,88	442780,15	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	52	Puin en Overig	195590,79	442810,99	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	53	Puin en Overig	195561,53	442829,96	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	54	Puin en Overig	195524,34	442834,23	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	55	Puin en Overig	195622,44	442798,09	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M 4; SORTEERHAL	9,03	--	88,00	97,20	97,80	97,20	97,40	91,50	85,00	72,30	103,87
M 5; IN/UITRIT	15,59	--	78,80	87,90	91,40	98,80	100,00	101,20	94,10	81,90	105,51
M 5; IN/UITRIT	15,59	--	78,80	87,90	91,40	98,80	100,00	101,20	94,10	81,90	105,51
M 5; IN/UITRIT	15,59	--	78,80	87,90	91,40	98,80	100,00	101,20	94,10	81,90	105,51
M 5; IN/UITRIT	15,59	--	78,80	87,90	91,40	98,80	100,00	101,20	94,10	81,90	105,51
M 5; IN/UITRIT	15,59	--	78,80	87,90	91,40	98,80	100,00	101,20	94,10	81,90	105,51
M 5; IN/UITRIT	15,59	--	78,80	87,90	91,40	98,80	100,00	101,20	94,10	81,90	105,51
M 5; IN/UITRIT	15,59	--	78,80	87,90	91,40	98,80	100,00	101,20	94,10	81,90	105,51
M 5; IN/UITRIT	15,59	--	78,80	87,90	91,40	98,80	100,00	101,20	94,10	81,90	105,51
M 6; AANVOER INST	23,28	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	23,28	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	23,28	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	23,28	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	23,28	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	23,28	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	23,28	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	17,14	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	17,14	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	20,18	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	20,18	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	20,18	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	20,18	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	20,18	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	20,18	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	20,18	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	20,18	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 6; AANVOER INST	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
M 7; AFVOER INSTA	56	Puin en Overig	195650,69	442807,86	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	57	Puin en Overig	195657,77	442774,09	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	58	Puin en Overig	195676,52	442817,57	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	59	Puin en Overig	195690,94	442839,31	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	60	Puin en Overig	195659,90	442852,23	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	61	Puin en Overig	195463,55	442751,32	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 7; AFVOER INSTA	62	Puin en Overig	195456,87	442785,67	6,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	14,63
M 8; STEIGER	17	Storten AVI	195707,73	442760,16	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,70	18,79
M 8; STEIGER	18	Schip	195716,79	442754,99	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00
M 8; STEIGER	19	Schip	195704,69	442750,71	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00
M 8; STEIGER	20	Aggregaat	195696,72	442761,28	1,50	1,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,46	4,26
Reijmer	10	lossen	194632,20	442250,37	2,50	2,50	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 7; AFVOER INSTA	17,64	--	75,80	84,90	88,40	95,80	97,00	98,20	91,10	78,90	102,51
M 8; STEIGER	27,70	--	83,80	98,90	101,40	110,80	112,00	111,20	109,10	100,90	117,21
M 8; STEIGER	10,00	--	83,50	82,90	85,00	87,90	88,50	86,70	82,80	76,20	94,41
M 8; STEIGER	10,00	--	83,50	82,90	85,00	87,90	88,50	86,70	82,80	76,20	94,41
M 8; STEIGER	12,04	--	80,80	86,90	92,40	93,80	97,00	96,20	93,10	74,40	102,04
Reijmer	--	64,00	67,00	74,00	78,00	84,00	86,00	83,00	78,00	74,00	90,14

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
Reijmer	m01	personenwagens	194655,77	442283,64	0,75	63,48	30	--	--	20	5,00	62,00	72,00	77,00	80,00
Reijmer	m07	vrachtwagen	194656,02	442282,37	1,00	65,63	2	--	--	20	5,00	69,00	79,00	88,00	92,00
Reijmer	m02	bestelwagens	194656,77	442282,13	0,75	64,44	30	--	--	20	5,00	65,00	75,00	80,00	83,00

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Reijmer	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12
Reijmer	96,00	100,00	98,00	90,00	84,00	103,77
Reijmer	84,00	87,00	85,00	83,00	74,00	92,12

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Lengte	Lmax bron	Weging	TypeLw	Tb(u)(D)
Reijmer	25	Heftruck	194635,98	442256,71	194723,46	442114,34	1,00	1,00	0,00	0,00	183,86	Nee	A	True	5,0024

Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld)
M2025.0609 - Westervoort
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Max.afst.	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Reijmer	--	--	1,00	1	Nee	Nee	Nee	--	69,17	73,87	79,67	82,77	86,67	85,27	78,77	67,97	90,78



HMRI, industrie, [M2025.0609 - IT IJsseldijk Struyk LAmax] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: DGMR

M.2025.0609
Westervoort Noord

Bijlage 1
Rekenmodel LAmax Industrieterrein

Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31
--	500	Heftrucks H25/30/45	194807,37	442174,74	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,59	--	--	--
--	500_A	Heftrucks H25/30/45	194806,76	442175,30	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	6,02	--	--
--	500_N	Heftrucks H25/30/45	194806,22	442174,89	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	9,03	--
Struyk	227	Heftrucks H25/30/45	194827,02	442302,39	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00	--	--
Struyk	228	Heftrucks H25/30/45	194800,25	442293,56	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00	--	--
Struyk	229	Heftrucks H25/30/45	194726,08	442277,34	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00	--	--
Struyk	230	Heftrucks H25/30/45	194698,05	442290,72	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	12,00	--	--
Struyk	231	Heftrucks H25/30/45	194622,73	442307,51	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	--
Struyk	232	Heftrucks H25/30/45	194807,00	442261,10	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	--
Struyk	233	Heftrucks H25/30/45	194782,79	442239,61	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	--
Struyk	238	Zelflader vrachtwagen	194806,25	442274,81	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,40	10,80	--	--
Struyk	239	Zelflader vrachtwagen	194810,55	442297,51	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,40	--	--	--
Struyk	240	Zelflader vrachtwagen	194893,34	442318,65	2,00	2,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,40	6,02	--	--
Struyk	309	Transport	194849,60	442311,07	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	23,00	--	--	--
Struyk	310	Transport	194863,70	442296,54	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	23,01	--	--	--
Struyk	340	Heftrucks H25/30/45	194813,18	442235,57	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	--
Struyk	341	Heftrucks H25/30/45	194809,37	442225,00	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,59	--	--	--
Struyk	342	Heftrucks H25/30/45	194771,69	442262,16	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	--
Struyk	343	Heftrucks H25/30/45	194767,49	442227,89	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	--
Struyk	341	Heftrucks H25/30/45	194807,56	442212,67	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,59	--	--	--
Struyk	340_A	Heftrucks H25/30/45	194812,33	442236,33	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	6,02	--	--
Struyk	341_A	Heftrucks H25/30/45	194808,75	442225,55	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	6,02	--	--
Struyk	341_A	Heftrucks H25/30/45	194806,94	442213,22	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	6,02	--	--
Struyk	231_N	Heftrucks H25/30/45	194623,26	442307,90	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	9,03	--
Struyk	231_A	Heftrucks H25/30/45	194623,02	442307,66	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	6,02	--	--
Struyk	340_N	Heftrucks H25/30/45	194813,30	442235,90	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	9,03	--
Struyk	341_N	Heftrucks H25/30/45	194808,14	442225,83	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	9,03	--
Struyk	229_N	Heftrucks H25/30/45	194727,08	442276,34	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	9,03	--
Struyk	310_N	Transport	194866,66	442294,93	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	9,03	--
Struyk	341_N	Heftrucks H25/30/45	194806,41	442212,82	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	9,03	--
Reijmer	600	Heftruck	194718,22	442120,44	1,00	1,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	6,02	9,03	--
Struyk vw avond	310_A_I	Transport	194864,70	442295,54	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	6,02	--	--
Struyk vw avond	310_A_I	Transport	194840,48	442289,18	1,20	1,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	6,02	--	--

Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
--	75,50	86,80	90,00	93,90	95,10	93,50	88,50	81,40	100,12
--	71,50	82,80	86,00	89,90	91,10	89,50	84,50	77,40	96,12
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	86,50	97,80	101,00	104,90	106,10	104,50	99,50	92,40	111,12
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	81,80	93,70	96,30	99,90	105,10	105,40	101,10	96,70	110,05
Struyk	86,80	98,70	101,30	104,90	110,10	110,40	106,10	101,70	115,05
Struyk	81,80	93,70	96,30	99,90	105,10	105,40	101,10	96,70	110,05
Struyk	90,00	98,00	104,00	108,00	111,00	109,00	103,00	92,00	115,08
Struyk	90,00	98,00	104,00	108,00	111,00	109,00	103,00	92,00	115,08
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	74,50	85,80	89,00	92,90	94,10	92,50	87,50	80,40	99,12
Struyk	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk	75,50	86,80	90,00	93,90	95,10	93,50	88,50	81,40	100,12
Struyk	75,50	86,80	90,00	93,90	95,10	93,50	88,50	81,40	100,12
Struyk	75,50	86,80	90,00	93,90	95,10	93,50	88,50	81,40	100,12
Struyk	71,50	82,80	86,00	89,90	91,10	89,50	84,50	77,40	96,12
Struyk	76,50	87,80	91,00	94,90	96,10	94,50	89,50	82,40	101,12
Struyk	71,50	82,80	86,00	89,90	91,10	89,50	84,50	77,40	96,12
Struyk	71,50	82,80	86,00	89,90	91,10	89,50	84,50	77,40	96,12
Struyk	80,50	91,80	95,00	98,90	100,10	98,50	93,50	86,40	105,12
Struyk	74,00	82,00	88,00	92,00	95,00	93,00	87,00	76,00	99,08
Struyk	71,50	82,80	86,00	89,90	91,10	89,50	84,50	77,40	96,12
Reijmer	85,50	96,80	100,00	103,90	105,10	103,50	98,50	91,40	110,12
Struyk vw avond	90,00	98,00	104,00	108,00	111,00	109,00	103,00	92,00	115,08
Struyk vw avond	90,00	98,00	104,00	108,00	111,00	109,00	103,00	92,00	115,08

In de onderstaande tabellen zijn voor Struyk Verwo Infra de berekende waarden vergeleken met de vergunde waarden.
De toetspunten 48 t/m 50 (woningen Ijsseldijk 34 en 36) zijn maatgevend voor het plangebied en daarom lichtgrijs gemarkeerd.

LAr,LT

	Vergund Struyk			Berekend model			Verschil		
Punt	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
44	55	50	34	55	50	35	0	0	-1
46	53	46	36	52	45	37	1	1	-1
47	52	45	36	52	45	37	0	0	-1
48	56	49	37	56	49	35	0	0	2
49	56	48	36	56	49	39	0	-1	-3
50	56	50	42	56	50	42	0	0	0

LAmax

	Vergund Struyk			Berekend model			Verschil		
Punt	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**
44	75	65	60	75	65	60	0	0	0
46	70	65	60	66	66	61	4	-1	-1
47	65	65	60	65	65	60	0	0	0
48	75	65	60	75	65	60	0	0	0
49	75	65	60	74	65	60	1	0	0
50	75	65	60	74	65	60	1	0	0

Uit de tabellen volgt dat de modelresultaten goed overeenkomen met hetgeen in 1999 vergund is.
De dagperiode is bepalend voor de etmaalwaarde. Daar is bij de punten 48 t/m 50 te zien dat de geluidruimte geheel wordt opgevuld.

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
002	Kinderopvang - 32 kinderen	Polygoon	195394,00	442121,25	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	6	90,97	264,91
001	200 spelende kinderen	Polygoon	195420,94	442119,80	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	12	236,64	969,21

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Min.lengte	Max.lengte	LokaalID	Lmax bron	TypeLw	Weging	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH
002	6,07	30,28		Nee	True	A	50,003	--	--	6,0004	--	--	3,01	--	--	1,0	1,0
001	3,12	84,69		Nee	True	A	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	1,0	1,0

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
002	36	22	Ja	--	--	35,77	39,77	43,77	49,77	48,77	44,77	--	53,75	--	--	60,00	64,00	68,00
001	54	80	Ja	--	--	30,14	34,14	42,14	48,14	48,14	41,14	--	52,13	--	--	60,00	64,00	72,00

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250
002	74,00	73,00	69,00	--	77,98	0,00	0,00	-12,04	-12,04	-12,04	-12,04	-12,04	-12,04	0,00	--	--	47,81	51,81
001	78,00	78,00	71,00	--	81,99	0,00	0,00	-21,58	-21,58	-21,58	-21,58	-21,58	-21,58	0,00	--	--	51,72	55,72

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
002	55,81	61,81	60,81	56,81	--	65,79	--	--	72,04	76,04	80,04	86,04	85,04	81,04	--	90,02
001	63,72	69,72	69,72	62,72	--	73,71	--	--	81,58	85,58	93,58	99,58	99,58	92,58	--	103,57

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron	Type	Richt.
Stemgeluid	1	Kinderen LAmax	Punt	195439,31	442049,76	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	2	Kinderen LAmax	Punt	195444,43	442050,93	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	3	Kinderen LAmax	Punt	195442,86	442054,29	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	4	Kinderen LAmax	Punt	195447,79	442055,76	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	5	Kinderen LAmax	Punt	195451,26	442058,49	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	6	Kinderen LAmax	Punt	195454,83	442061,22	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	7	Kinderen LAmax	Punt	195463,27	442049,63	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	8	Kinderen LAmax	Punt	195444,49	442040,90	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	9	Kinderen LAmax	Punt	195459,78	442045,82	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	10	Kinderen LAmax	Punt	195455,12	442042,61	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	11	Kinderen LAmax	Punt	195442,65	442044,94	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	12	Kinderen LAmax	Punt	195440,34	442047,78	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	13	Kinderen LAmax	Punt	195444,75	442056,39	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	14	Kinderen LAmax	Punt	195448,42	442059,54	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	15	Kinderen LAmax	Punt	195451,47	442061,43	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	16	Kinderen LAmax	Punt	195454,72	442062,90	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	17	Kinderen LAmax	Punt	195456,61	442064,16	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	18	Kinderen LAmax	Punt	195454,83	442066,78	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	19	Kinderen LAmax	Punt	195453,40	442069,32	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	20	Kinderen LAmax	Punt	195451,34	442072,84	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	21	Kinderen LAmax	Punt	195449,68	442076,12	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	22	Kinderen LAmax	Punt	195447,69	442080,53	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	23	Kinderen LAmax	Punt	195445,59	442083,26	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	24	Kinderen LAmax	Punt	195443,38	442087,25	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	25	Kinderen LAmax	Punt	195441,07	442090,61	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	26	Kinderen LAmax	Punt	195440,65	442091,97	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	27	Kinderen LAmax	Punt	195441,18	442095,54	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	28	Kinderen LAmax	Punt	195413,53	442132,65	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	29	Kinderen LAmax	Punt	195418,57	442135,28	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	30	Kinderen LAmax	Punt	195431,42	442104,99	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	31	Kinderen LAmax	Punt	195428,48	442109,29	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	32	Kinderen LAmax	Punt	195443,70	442093,97	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	33	Kinderen LAmax	Punt	195444,85	442094,60	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	34	Kinderen LAmax	Punt	195451,68	442082,84	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	35	Kinderen LAmax	Punt	195448,84	442088,40	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron	Type	Richt.
Stemgeluid	36	Kinderen LAmax	Punt	195446,43	442091,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	37	Kinderen LAmax	Punt	195467,78	442051,51	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	38	Kinderen LAmax	Punt	195471,04	442052,88	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	39	Kinderen LAmax	Punt	195446,33	442038,60	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	40	Kinderen LAmax	Punt	195437,71	442051,45	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	41	Kinderen LAmax	Punt	195453,50	442064,78	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	42	Kinderen LAmax	Punt	195440,20	442054,16	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	43	Kinderen LAmax	Punt	195436,68	442054,95	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	44	Kinderen LAmax	Punt	195450,54	442063,25	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	45	Kinderen LAmax	Punt	195448,21	442062,01	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	46	Kinderen LAmax	Punt	195446,24	442060,82	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	47	Kinderen LAmax	Punt	195444,56	442059,84	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	48	Kinderen LAmax	Punt	195441,84	442058,21	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	49	Kinderen LAmax	Punt	195439,65	442056,89	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	50	Kinderen LAmax	Punt	195441,84	442058,21	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	51	Kinderen LAmax	Punt	195408,28	442129,47	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	52	Kinderen LAmax	Punt	195405,76	442127,61	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	53	Kinderen LAmax	Punt	195400,62	442124,11	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	54	Kinderen LAmax	Punt	195396,90	442121,59	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	55	Kinderen LAmax	Punt	195440,57	442102,29	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	56	Kinderen LAmax	Punt	195437,28	442107,65	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Stemgeluid	57	Kinderen LAmax	Punt	195396,80	442117,97	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja	Normale puntbron	0,00
Overig	003	warmtepomp	Punt	195403,97	442109,89	1,00	1,00	8,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	Nee	Normale puntbron	0,00
Overig	004	warmtepomp	Punt	195410,96	442113,20	1,00	1,00	8,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	Nee	Normale puntbron	0,00
Overig	005	warmtepomp	Punt	195417,59	442116,75	1,00	1,00	8,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	Nee	Normale puntbron	0,00
Overig	006	Bel	Punt	195440,61	442059,76	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
Overig	006	Bel	Punt	195416,66	442090,86	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Stemgeluid	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	60,70	86,00
Overig	360,00	79,250	50,003	--	9,5100	2,0001	--	1,01	3,01	--	A	Nee	Nee	Nee	60,00	68,00	75,00	90,00
Overig	360,00	79,250	50,003	--	9,5100	2,0001	--	1,01	3,01	--	A	Nee	Nee	Nee	60,00	68,00	75,00	90,00
Overig	360,00	79,250	50,003	--	9,5100	2,0001	--	1,01	3,01	--	A	Nee	Nee	Nee	60,00	68,00	75,00	90,00
Overig	360,00	0,050	--	--	0,0060	--	--	33,01	--	--	A	Ja	Nee	Nee	67,00	75,00	82,00	97,00
Overig	360,00	0,050	--	--	0,0060	--	--	33,01	--	--	A	Ja	Nee	Nee	67,00	75,00	82,00	97,00

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Stemgeluid	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	60,70
Overig	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00	97,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	48,00	55,00
Overig	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00	97,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	48,00	55,00
Overig	88,00	92,00	94,00	82,00	75,00	97,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	48,00	55,00
Overig	95,00	99,00	101,00	89,00	82,00	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	75,00	82,00
Overig	95,00	99,00	101,00	89,00	82,00	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	75,00	82,00

Model: LArLT en LAmax
Basisschool en kinderopvang - Westervoort M202600100
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Stemgeluid	86,00	95,80	100,00	97,00	89,30	--	103,02
Overig	70,00	68,00	72,00	74,00	62,00	55,00	77,75
Overig	70,00	68,00	72,00	74,00	62,00	55,00	77,75
Overig	70,00	68,00	72,00	74,00	62,00	55,00	77,75
Overig	97,00	95,00	99,00	101,00	89,00	82,00	104,75
Overig	97,00	95,00	99,00	101,00	89,00	82,00	104,75



M2025.0609
Westervoort Noord

Rekenmodel oppervlakte bronnen school/kinderopvang

Bijlage 1

Omgevingswet, [Basisschool en kinderopvang - LArLT en LAmax] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR



M2025.0609
Westervoort Noord


Rekenmodel puntbronnen school/kinderopvang

Bijlage 1

Omgevingswet, [Basisschool en kinderopvang - LArLT en LAmax] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR

Bijlage 2

Titel	Gegevens rekenmodel



M2025.0609
Westervoort Noord

Bijlage 2
nummering gebouwen in plan

Omgevingswet, [M2025.0609 - RL +VL + Plan 50] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
442200
442100
442000
194900
195000


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
442200
442100
195000
195100


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
442100
442000
195100
195200


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
442200
442100
442000
195200
195300


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
442200
442100
195300
195400


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
442100
442000
441900
195200
195300



Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
442100
442000
195300
195400
Fietsen-
stalling


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
Fietsen-
stalling
S
442100
442000
441900
195500
195600


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
442000
441900
441800
195400
195500


Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
441900
441800
441700
195600



Banen
Wegen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
441800
441700
195700
195800



Omgevingswet, [M2025.0609 - RL +VL + Plan 50] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR

M2025.0609
Westervoort noord

Bijlage 2
Omgeving rekenmodel


Banen
Wegen
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,3
0,7
1
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "Plan"
Overig
Schermen
Hulpvlakken
0 m
200 m
schaal = 1 : 5000
442000
441600
194800
195200
195600

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Omtrek	Oppervlak	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Cp	Zwevend
001	Vrije sector vrijstaand	Plan	194842,53	442179,10	11,00	11,00	10,00	40,42	97,82				Scherp	False
002	Vrije sector vrijstaand	Plan	194840,64	442157,35	11,00	11,00	10,72	39,98	95,52				Scherp	False
003	Vrije sector tweekapper	Plan	194861,90	442183,38	11,00	11,00	10,17	44,47	122,35				Scherp	False
004	Vrije sector tweekapper	Plan	194881,08	442193,93	11,00	11,00	10,00	44,21	120,77				Scherp	False
005	Vrije sector vrijstaand	Plan	194900,53	442205,38	11,00	11,00	10,00	40,02	96,49				Scherp	False
006	Vrije sector vrijstaand	Plan	194915,91	442213,81	11,00	11,00	10,00	40,57	98,25				Scherp	False
007	Vrije sector tweekapper	Plan	194847,82	442140,30	11,00	11,00	10,82	44,06	120,34				Scherp	False
008	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	194874,12	442152,87	11,00	11,00	10,35	89,50	252,77				Scherp	False
009	Vrije sector vrijstaand	Plan	194901,23	442174,17	11,00	11,00	10,00	39,99	95,72				Scherp	False
010	Vrije sector vrijstaand	Plan	194837,30	442093,90	11,00	11,00	10,90	40,31	97,11				Scherp	False
011	Vrije sector vrijstaand	Plan	194849,72	442106,76	11,00	11,00	10,78	40,29	96,86				Scherp	False
012	Vrije sector vrijstaand	Plan	194865,29	442117,00	11,00	11,00	10,73	40,04	96,24				Scherp	False
013	Vrije sector vrijstaand	Plan	194887,57	442129,02	11,00	11,00	10,45	40,78	100,03				Scherp	False
014	Vrije sector vrijstaand	Plan	194902,99	442138,05	11,00	11,00	10,15	39,78	94,76				Scherp	False
015	Vrije sector tweekapper	Plan	194929,44	442150,48	11,00	11,00	10,00	44,00	119,62				Scherp	False
016	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	194935,09	442192,56	11,00	11,00	10,00	160,84	497,00				Scherp	False
017	Vrije sector appartement	Plan	194968,09	442249,56	18,00	18,00	10,00	95,69	612,12				Scherp	False
018	betaalbare koop appartement	Plan	194959,99	442208,23	15,00	15,00	10,00	99,12	664,68				Scherp	False
019	betaalbare koop eengezinswoning 5.4	Plan	194856,03	442060,99	11,00	11,00	10,90	95,57	386,53				Scherp	False
020	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2	Plan	194875,61	442027,76	11,00	11,00	10,66	70,68	256,70				Scherp	False
021	Vrije sector vrijstaand	Plan	194869,88	442066,63	11,00	11,00	10,66	40,70	99,58				Scherp	False
022	Vrije sector vrijstaand	Plan	194885,04	442075,13	11,00	11,00	10,49	40,51	97,97				Scherp	False
023	Vrije sector vrijstaand	Plan	194900,58	442083,70	11,00	11,00	10,45	40,48	97,78				Scherp	False
024	Vrije sector vrijstaand	Plan	194915,74	442092,20	11,00	11,00	10,44	40,05	96,28				Scherp	False
025	Vrije sector vrijstaand	Plan	194930,46	442100,66	11,00	11,00	10,22	40,12	96,36				Scherp	False
026	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	194892,26	442022,97	8,00	8,00	10,41	127,08	571,50				Scherp	False
027	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	194950,08	442082,58	8,00	8,00	10,17	101,10	438,72				Scherp	False
028	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	194970,19	442101,19	11,00	11,00	10,00	157,46	499,94				Scherp	False
029	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195005,06	442149,57	8,00	8,00	10,00	114,57	513,98				Scherp	False
030	Vrije sector tweekapper	Plan	194986,54	442099,56	11,00	11,00	10,00	45,62	129,17				Scherp	False
031	Vrije sector tweekapper	Plan	194997,35	442080,52	11,00	11,00	10,00	44,29	121,00				Scherp	False
032	sociale huur eengezinswoning 4.2	Plan	195019,61	442077,27	11,00	11,00	10,00	51,91	152,03				Scherp	False
033	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195037,17	442087,58	11,00	11,00	10,00	67,60	236,21				Scherp	False
034	sociale huur eengezinswoning 4.2	Plan	195054,57	442153,32	11,00	11,00	10,00	51,78	152,76				Scherp	False
035	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	Plan	195063,78	442136,91	11,00	11,00	10,00	84,95	326,43				Scherp	False
036	Vrije sector vrijstaand	Plan	195053,19	442022,60	11,00	11,00	11,00	39,93	95,75				Scherp	False
037	Vrije sector vrijstaand	Plan	195061,18	442008,21	11,00	11,00	10,91	40,17	96,72				Scherp	False
038	Vrije sector vrijstaand	Plan	195069,77	441993,05	11,00	11,00	10,69	39,63	94,75				Scherp	False
039	Vrije sector tweekapper	Plan	195088,93	441983,13	11,00	11,00	10,52	44,18	120,91				Scherp	False
040	Vrije sector vrijstaand	Plan	195089,70	441957,83	11,00	11,00	10,80	39,71	94,51				Scherp	False
041	Vrije sector vrijstaand	Plan	195104,46	441993,39	11,00	11,00	10,20	40,14	97,36				Scherp	False
042	Vrije sector vrijstaand	Plan	195103,12	442076,29	11,00	11,00	10,24	40,21	96,50				Scherp	False
043	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195124,71	442060,27	11,00	11,00	10,00	67,93	238,43				Scherp	False
044	sociale huur eengezinswoning 4.2	Plan	195138,00	442037,82	11,00	11,00	10,00	50,80	146,46				Scherp	False
045	Vrije sector vrijstaand	Plan	195139,30	442012,13	11,00	11,00	10,00	40,54	98,19				Scherp	False
046	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195122,97	441970,63	8,00	8,00	10,00	115,36	519,19				Scherp	False
047	Vrije sector vrijstaand	Plan	195149,07	442082,97	11,00	11,00	10,46	40,05	97,02				Scherp	False
048	Vrije sector vrijstaand	Plan	195163,25	442091,90	11,00	11,00	10,00	39,85	95,01				Scherp	False
049	Vrije sector tweekapper	Plan	195179,21	442108,34	11,00	11,00	10,00	43,84	119,02				Scherp	False
050	Vrije sector tweekapper	Plan	195199,58	442117,07	11,00	11,00	10,00	44,12	120,73				Scherp	False
051	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195233,40	442141,17	8,00	8,00	10,00	75,66	299,59				Scherp	False
052	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	Plan	195171,04	442053,63	11,00	11,00	10,00	62,65	214,22				Scherp	False
053	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	Plan	195198,33	442070,78	11,00	11,00	10,00	63,10	215,32				Scherp	False
054	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	Plan	195184,33	442032,17	11,00	11,00	10,00	63,19	215,42				Scherp	False
055	Vrije sector vrijstaand	Plan	195212,83	442039,27	11,00	11,00	10,00	40,74	99,54				Scherp	False
056	Vrije sector vrijstaand	Plan	195221,54	442087,54	11,00	11,00	10,00	40,49	98,58				Scherp	False
057	Vrije sector tweekapper	Plan	195229,13	442071,51	11,00	11,00	10,00	44,05	120,71				Scherp	False
058	Vrije sector vrijstaand	Plan	195242,43	442054,53	11,00	11,00	10,00	40,42	98,49				Scherp	False
059	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195237,09	442094,95	11,00	11,00	10,00	159,63	494,86				Scherp	False
060	Betaalbare koop rug aan rug	Plan	195199,92	442157,07	6,00	6,00	10,00	63,28	193,66				Scherp	False
061	Betaalbare koop rug aan rug	Plan	195216,82	442163,28	6,00	6,00	10,00	63,58	191,92				Scherp	False
062	Betaalbare koop rug aan rug	Plan	195314,54	442197,54	6,00	6,00	10,00	63,40	194,45				Scherp	False
063	Betaalbare koop rug aan rug	Plan	195325,74	442218,90	6,00	6,00	10,00	63,29	192,60				Scherp	False
064	Betaalbare koop rug aan rug	Plan	195352,49	442221,04	6,00	6,00	10,00	62,79	191,93				Scherp	False
065	Vrije sector vrijstaand	Plan	195258,75	442165,83	11,00	11,00	10,00	39,52	93,79				Scherp	False
066	Vrije sector tweekapper	Plan	195277,44	442177,41	11,00	11,00	10,00	43,72	118,08				Scherp	False
067	Vrije sector vrijstaand	Plan	195305,29	442184,19	11,00	11,00	10,00	40,05	96,26				Scherp	False

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Omtrek	Oppervlak	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Cp	Zwevend
068	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195266,39	442135,47	8,00	8,00	10,00	88,28	366,62				Scherp	False
069	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195289,49	442103,40	8,00	8,00	9,94	74,09	288,97				Scherp	False
070	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	Plan	195318,55	442161,06	11,00	11,00	10,00	84,05	317,57				Scherp	False
071	Vrije sector tweekapper	Plan	195326,52	442111,26	11,00	11,00	10,00	44,79	124,61				Scherp	False
072	Vrije sector vrijstaand	Plan	195340,61	442121,24	11,00	11,00	10,00	40,05	96,56				Scherp	False
073	Vrije sector vrijstaand	Plan	195343,82	442173,41	11,00	11,00	10,00	39,84	95,73				Scherp	False
074	Vrije sector tweekapper	Plan	195352,18	442156,60	11,00	11,00	10,00	43,73	119,07				Scherp	False
075	Vrije sector tweekapper	Plan	195363,75	442137,85	11,00	11,00	10,00	44,45	122,73				Scherp	False
076	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195357,27	442184,40	11,00	11,00	10,00	39,97	95,94				Scherp	False
077	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195369,18	442166,67	11,00	11,00	10,00	39,29	92,03				Scherp	False
078	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195382,69	442146,05	11,00	11,00	10,00	40,40	97,97				Scherp	False
079	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195200,34	441995,15	8,00	8,00	10,00	87,79	360,54				Scherp	False
080	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195222,21	441982,90	8,00	8,00	10,00	75,18	293,90				Scherp	False
081	Vrije sector vrijstaand	Plan	195240,88	442019,19	11,00	11,00	10,00	39,40	93,27				Scherp	False
082	sociale huur levensloopbestendig	Plan	195246,51	441960,01	8,00	8,00	10,00	98,49	417,30				Scherp	False
083	Vrije sector vrijstaand	Plan	195277,96	442042,26	11,00	11,00	10,00	39,18	92,92				Scherp	False
084	Vrije sector vrijstaand	Plan	195293,17	442051,47	11,00	11,00	9,83	39,92	96,65				Scherp	False
085	sociale huurappartementen	Plan	195297,19	441974,13	9,00	9,00	9,80	186,99	1372,51				Scherp	False
086	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195332,87	442079,88	11,00	11,00	9,82	77,18	285,85				Scherp	False
087	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195351,74	442069,21	11,00	11,00	9,76	156,60	496,20				Scherp	False
088	sociale huur levensloopbestendig	Plan	195359,61	442051,87	8,00	8,00	9,60	72,59	283,74				Scherp	False
089	sociale huur levensloopbestendig	Plan	195374,27	442028,82	8,00	8,00	9,39	72,89	286,31				Scherp	False
090	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195397,87	442013,79	11,00	11,00	9,30	77,27	286,12				Scherp	False
091	KDV/School	Plan	195396,96	442114,83	7,00	7,00	10,00	126,09	815,40				Scherp	False
092	School/betaalbare koop laag appartement	Plan	195433,42	442055,48	9,50	9,50	9,81	111,75	752,09				Scherp	False
093	betaalbare koop appartement	Plan	195419,89	441999,22	9,00	9,00	10,00	177,44	914,14				Scherp	False
094	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195395,59	441903,97	11,00	11,00	10,00	77,69	287,91				Scherp	False
095	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195440,47	441912,34	11,00	11,00	10,00	67,89	238,50				Scherp	False
096	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195429,85	441888,30	11,00	11,00	10,00	68,90	245,57				Scherp	False
097	betaalbare koop rijwoning 5.1	Plan	195454,71	441952,71	11,00	11,00	10,00	60,57	203,47				Scherp	False
098	betaalbare koop rijwoning 4.8	Plan	195478,07	441934,08	11,00	11,00	10,00	78,00	290,63				Scherp	False
099	Vrije sector tweekapper	Plan	195473,98	441883,94	11,00	11,00	10,00	44,43	122,16				Scherp	False
100	betaalbare koop rijwoning 5.1	Plan	195506,15	441892,46	11,00	11,00	10,00	61,09	204,25				Scherp	False
101	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195394,13	441892,69	8,00	8,00	10,00	113,50	511,29				Scherp	False
102	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195460,21	442021,75	11,00	11,00	10,00	67,72	238,88				Scherp	False
103	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195474,56	441997,10	11,00	11,00	10,00	49,80	153,47				Scherp	False
104	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195494,43	442040,88	11,00	11,00	9,72	68,68	246,11				Scherp	False
105	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195515,02	442053,49	11,00	11,00	9,55	68,10	242,13				Scherp	False
106	betaalbare koop rijwoning 5.1	Plan	195518,37	441999,00	11,00	11,00	10,00	72,18	267,63				Scherp	False
107	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195543,83	442015,23	8,00	8,00	10,00	75,19	294,53				Scherp	False
108	Vrije sector vrijstaand	Plan	195555,75	442065,13	11,00	11,00	10,00	40,49	98,80				Scherp	False
109	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195582,40	442093,12	8,00	8,00	10,00	61,33	217,63				Scherp	False
110	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195590,03	442062,48	8,00	8,00	10,00	62,26	223,79				Scherp	False
111	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195496,17	441966,88	11,00	11,00	10,00	48,55	145,90				Scherp	False
112	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195511,17	441943,43	11,00	11,00	10,00	48,10	143,75				Scherp	False
113	Vrije sector vrijstaand	Plan	195526,33	441921,34	11,00	11,00	10,00	39,98	96,69				Scherp	False
114	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195546,11	441950,84	8,00	8,00	10,00	61,72	217,78				Scherp	False
115	Vrije sector tweekapper	Plan	195551,48	441969,19	11,00	11,00	10,00	43,59	117,61				Scherp	False
116	Vrije sector vrijstaand	Plan	195551,09	441995,32	11,00	11,00	10,00	39,64	94,65				Scherp	False
117	Vrije sector tweekapper	Plan	195460,57	441860,47	11,00	11,00	10,00	44,00	119,70				Scherp	False
118	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195443,20	441806,32	8,00	8,00	10,00	61,58	216,60				Scherp	False
119	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195477,29	441790,60	8,00	8,00	10,00	61,87	219,01				Scherp	False
120	Vrije sector vrijstaand	Plan	195482,91	441826,83	11,00	11,00	10,00	40,05	96,40				Scherp	False
121	Vrije sector vrijstaand	Plan	195502,54	441845,92	11,00	11,00	10,00	40,54	98,81				Scherp	False
122	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195512,41	441841,29	11,00	11,00	10,00	49,50	152,00				Scherp	False
123	Vrije sector vrijstaand	Plan	195527,95	441816,67	11,00	11,00	10,00	39,77	95,63				Scherp	False
124	Vrije sector vrijstaand	Plan	195543,05	441858,55	11,00	11,00	9,86	40,17	97,77				Scherp	False
125	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195547,31	441832,26	8,00	8,00	9,98	61,58	217,64				Scherp	False
126	Vrije sector vrijstaand	Plan	195570,93	441855,81	11,00	11,00	9,74	41,36	101,21				Scherp	False
127	Vrije sector vrijstaand	Plan	195593,31	441844,00	11,00	11,00	9,44	39,40	93,65				Scherp	False
128	betaalbare koop rijwoning 5.1	Plan	195597,01	441805,43	11,00	11,00	10,00	60,68	203,26				Scherp	False
129	Vrije sector vrijstaand	Plan	195641,52	441835,47	11,00	11,00	10,00	40,68	98,86				Scherp	False
130	Vrije sector tweekapper	Plan	195671,79	441824,03	11,00	11,00	10,00	44,63	123,77				Scherp	False
131	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195628,69	441805,01	11,00	11,00	10,00	48,78	147,73				Scherp	False
132	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195641,49	441785,55	8,00	8,00	10,00	61,65	218,94				Scherp	False
133	Vrije sector vrijstaand	Plan	195690,70	441822,55	11,00	11,00	10,00	39,86	95,55				Scherp	False
134	Vrije sector tweekapper	Plan	195694,19	441801,48	11,00	11,00	10,00	45,03	125,39				Scherp	False

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Omtrek	Oppervlak	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Cp	Zwevend
135	betaalbare koop rijwoning 5.1	Plan	195685,20	441761,48	11,00	11,00	10,00	61,06	204,90				Scherp	False
136	Vrije sector vrijstaand	Plan	195740,83	441802,35	11,00	11,00	10,00	41,22	102,38				Scherp	False
137	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195731,89	441786,25	11,00	11,00	10,00	48,47	145,76				Scherp	False
138	Vrije sector levensloop tweekapper	Plan	195710,97	441764,57	11,00	11,00	10,00	49,91	153,93				Scherp	False
139	Vrije sector tweekapper	Plan	195773,89	441777,79	11,00	11,00	9,76	44,64	123,73				Scherp	False
140	Vrije sector tweekapper	Plan	195793,77	441765,12	11,00	11,00	9,57	44,94	125,43				Scherp	False
141	Vrije sector tweekapper	Plan	195756,99	441741,45	11,00	11,00	10,00	44,41	122,24				Scherp	False
142	Vrije sector levensloop eengezinswoning	Plan	195757,88	441729,85	8,00	8,00	10,00	61,35	215,31				Scherp	False
143	Vrije sector vrijstaand	Plan	195810,26	441761,95	11,00	11,00	9,44	40,28	98,55				Scherp	False
144	Vrije sector tweekapper	Plan	195813,97	441740,60	11,00	11,00	9,32	43,97	120,02				Scherp	False
145	betaalbare koop rijwoning 5.1	Plan	195792,33	441710,77	11,00	11,00	9,59	72,06	263,80				Scherp	False
146	betaalbare koop rijwoning 4.8	Plan	195688,05	441738,96	11,00	11,00	10,00	67,91	239,62				Scherp	False
147	betaalbare koop rijwoning 4.8	Plan	195669,13	441698,07	11,00	11,00	10,00	68,73	245,39				Scherp	False
148	betaalbare koop rijwoning 5.1	Plan	195711,77	441716,19	11,00	11,00	10,00	71,84	261,84				Scherp	False
149	sociale huur eengezinswoning 4.8	Plan	195727,53	441696,40	11,00	11,00	10,00	68,44	244,45				Scherp	False
150	sociale huurappartementen	Plan	195782,54	441691,01	9,00	9,00	9,98	99,16	606,38				Scherp	False

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
001.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
001.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
001.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.10	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.11	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.12	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.5	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.6	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.7	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.8	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008.9	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
015.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.10	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.11	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.12	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.13	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.14	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.15	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.16	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.17	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.18	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.19	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.20	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.5	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.6	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.7	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.8	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016.9	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017.1	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
017.3	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
017.4	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
017.5	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
017.7	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
017.9	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
018.1	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
018.3	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
018.5	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
018.6	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
018.8	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
018.9	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
019.1	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019.2	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019.3	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019.4	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020.1	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020.2	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020.3	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020.4	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
026.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
026.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
026.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
026.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
027.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
027.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
027.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
027.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
028.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.10	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.11	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.12	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.13	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.14	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.15	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.16	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.17	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.18	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.19	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.20	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.5	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.6	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.7	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.8	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028.9	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
029.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
029.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
029.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
030.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032.1	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032.2	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032.3	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032.4	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034.1	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034.2	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034.3	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034.4	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035.1	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035.2	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035.3	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035.4	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
040.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044.1	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044.2	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044.3	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044.4	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
046.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
046.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
046.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
046.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
047.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
051.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
051.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
051.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
051.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
052.1	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052.2	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052.3	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052.4	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053.1	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053.2	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053.3	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053.4	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054.1	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054.2	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054.3	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054.4	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
057.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.10	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.11	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.12	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.13	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.14	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.15	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.16	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.17	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.18	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.19	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.20	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.5	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.6	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.7	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.8	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059.9	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060.1	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.10	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.11	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.12	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.2	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.3	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.4	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.5	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.6	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.7	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.8	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
060.9	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.1	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.10	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.11	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.12	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.2	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.3	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.4	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.5	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.6	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.7	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.8	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
061.9	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.1	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.10	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.11	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.12	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.2	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.3	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.4	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.5	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.6	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.7	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.8	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
062.9	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.1	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.10	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.11	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
063.12	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.2	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.3	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.4	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.5	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.6	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.7	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.8	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
063.9	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.1	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.10	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.11	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.12	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.2	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.3	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.4	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.5	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.6	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.7	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.8	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
064.9	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
065.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
068.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
068.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
068.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
069.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
069.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
069.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
069.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
070.1	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070.2	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070.3	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070.4	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
076.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
079.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
079.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
079.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
080.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
080.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
080.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
080.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
081.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
082.1	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
082.2	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
082.3	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
082.4	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
083.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.1	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.10	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.11	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.12	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.13	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.2	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.3	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.4	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.5	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.6	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.7	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.8	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085.9	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.10	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.11	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.12	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.13	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.14	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.15	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.16	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.17	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.18	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.19	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.20	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.5	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
087.6	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.7	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.8	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087.9	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
088.1	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
088.2	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
088.3	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
088.4	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
089.1	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
089.2	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
089.3	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
089.4	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
090.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091.1	KDV/School [1/7]	195406,32	442120,90	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
091.2	KDV/School [2/7]	195422,89	442115,46	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
091.3	KDV/School [3/7]	195431,38	442105,14	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
091.4	KDV/School [4/7]	195435,95	442101,96	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
091.5	KDV/School [5/7]	195417,24	442089,84	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
091.6	KDV/School [6/7]	195413,10	442093,26	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
091.7	KDV/School [7/7]	195404,04	442103,57	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
092.1	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092.2	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,13	442061,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092.3	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092.4	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195425,67	442089,91	8,00	--	--	--	--	--	Ja
092.5	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195433,47	442094,62	8,00	--	--	--	--	--	Ja
092.6	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195436,73	442093,60	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092.7	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195451,38	442069,63	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092.8	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195450,98	442066,01	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092.9	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195435,53	442056,65	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093.1	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093.2	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093.3	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093.4	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093.5	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093.6	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093.7	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093.8	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097.1	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097.2	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097.3	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097.4	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098.1	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098.2	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098.3	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098.4	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100.1	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100.2	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100.3	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
100.4	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
101.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
101.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
101.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
101.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
102.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105.1	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105.2	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105.3	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105.4	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106.1	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106.2	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106.3	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106.4	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
107.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
107.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
107.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
107.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
108.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
109.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
109.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
109.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
109.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
110.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
110.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
110.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
110.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
111.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
111.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
111.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
111.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
112.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
112.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
112.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
112.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
114.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
114.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
114.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
114.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
115.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
117.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
118.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118.5	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118.6	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118.7	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118.8	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119.5	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119.6	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119.7	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119.8	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
120.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
120.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
120.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
120.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
125.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
125.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
125.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
125.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
126.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
126.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
126.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
126.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128.1	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128.2	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128.3	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128.4	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
132.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
132.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
132.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
132.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
133.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135.1	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135.2	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135.3	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135.4	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138.1	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138.2	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138.3	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138.4	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
142.1	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
142.2	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
142.3	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
142.4	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
143.1	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
143.2	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
143.3	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
143.4	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144.1	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144.2	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144.3	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144.4	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145.1	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145.2	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145.3	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145.4	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146.1	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146.2	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146.3	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146.4	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146.5	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147.1	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147.2	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147.3	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147.4	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147.5	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147.6	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147.7	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M2025.0609.01.R001v4 RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
147.8	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148.1	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148.2	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148.3	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148.4	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148.5	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149.1	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149.2	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149.3	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149.4	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149.5	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149.6	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149.7	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
149.8	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
150.1	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
150.2	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
150.3	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
150.4	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	α(i=5) L	ρ(i=5) L	α(i=5) R	ρ(i=5) R	Cp	Cp(IL)	Cp(VL)	Cp(RL)	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
107	30124359 [geluidscherm]	--	--	--	Eigen waarde	4	67,79	1,00	0,00	1,00	0,00	Scherp	0 dB	0 dB	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	30124359 [geluidscherm]	--	--	--	Eigen waarde	3	230,24	1,00	0,00	1,00	0,00	Stomp	2 dB	2 dB	2 dB	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	30124359 [geluidscherm]	--	--	--	Eigen waarde	4	63,76	1,00	0,00	1,00	0,00	Scherp	0 dB	0 dB	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	30124359 [geluidscherm]	--	--	--	Eigen waarde	4	72,12	1,00	0,00	1,00	0,00	Scherp	0 dB	0 dB	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	30124359 [geluidscherm]	--	--	--	Eigen waarde	7	39,98	1,00	0,00	1,00	0,00	Scherp	0 dB	0 dB	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	30124359 [perronrand]	--	1,00	--	Eigen waarde	4	160,69	0,00	1,00	0,00	1,00	Perron	0 dB	0 dB	5 dB	Nee	0,0	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
71	30124359 [geluidscherm]	--	--	--	Eigen waarde	4	68,07	1,00	0,00	1,00	0,00	Scherp	0 dB	0 dB	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	30124359 [perronrand]	--	1,00	--	Eigen waarde	2	160,69	0,00	1,00	0,00	1,00	Perron	0 dB	0 dB	5 dB	Nee	0,0	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49	30124359 [geluidscherm]	--	--	--	Eigen waarde	4	63,83	1,00	0,00	1,00	0,00	Scherp	0 dB	0 dB	0 dB	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	30124359 [geluidscherm]	--	--	--	Eigen waarde	3	366,82	1,00	0,00	1,00	0,00	Stomp	2 dB	2 dB	2 dB	Nee	0,0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RL +VL + Plan 50
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
107	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
71	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
49	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 3

Titel	Resultaten

		Hoofdspoor	Gemeentewegen	Industrie	Activiteiten (school + opvang)	Gezamenlijk	Cumulatie
nr	type	[dB]	[dB]	dB(A)	dB(A)	[dB]	[dB]
001	Vrije sector vrijstaand	62	44	54	10	62	57
002	Vrije sector vrijstaand	61	45	50	8	62	56
003	Vrije sector tweekapper	57	42	52	9	58	56
004	Vrije sector tweekapper	56	42	52	8	58	56
005	Vrije sector vrijstaand	57	42	53	13	58	56
006	Vrije sector vrijstaand	56	42	53	9	58	56
007	Vrije sector tweekapper	62	45	46	12	62	55
008	Vrije sector levensloop tweekapper	57	42	50	13	58	55
009	Vrije sector vrijstaand	55	40	49	10	56	
010	Vrije sector vrijstaand	63	45	46	14	63	55
011	Vrije sector vrijstaand	60	44	46	14	61	54
012	Vrije sector vrijstaand	59	44	45	15	59	53
013	Vrije sector vrijstaand	56	42	43	14	56	51
014	Vrije sector vrijstaand	55	43	44	14	55	
015	Vrije sector tweekapper	54	44	46	16	55	
016	Vrije sector levensloop tweekapper	53	51	49	18	55	
017	Vrije sector appartement	58	50	55	19	59	58
018	betaalbare koop appartement	58	47	53	19	59	56
019	betaalbare koop eengezinswoning 5,4	63	45	44	16	63	55
020	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2	62	45	42	16	62	54
021	Vrije sector vrijstaand	57	43	44	18	57	52
022	Vrije sector vrijstaand	56	42	45	18	57	52
023	Vrije sector vrijstaand	55	43	43	16	55	
024	Vrije sector vrijstaand	54	42	43	14	55	
025	Vrije sector vrijstaand	53	46	44	15	54	
026	Vrije sector levensloop eengezinswoning	55	43	42	15	56	
027	Vrije sector levensloop eengezinswoning	54	46	40	16	54	
028	Vrije sector levensloop tweekapper	52	51	48	17	54	
029	Vrije sector levensloop eengezinswoning	49	44	44	14	50	
030	Vrije sector tweekapper	53	49	43	15	55	
031	Vrije sector tweekapper	55	49	43	18	56	
032	sociale huur eengezinswoning 4.2	53	48	43	17	54	
033	sociale huur eengezinswoning 4.8	51	47	42	18	52	
034	sociale huur eengezinswoning 4.2	53	41	45	19	53	
035	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	52	43	44	19	53	
036	Vrije sector vrijstaand	55	51	43	18	55	
037	Vrije sector vrijstaand	55	51	43	18	56	
038	Vrije sector vrijstaand	54	51	43	17	55	
039	Vrije sector tweekapper	53	51	42	20	54	
040	Vrije sector vrijstaand	53	50	40	23	54	
041	Vrije sector vrijstaand	48	52	42	20	53	
042	Vrije sector vrijstaand	52	43	44	16	52	
043	sociale huur eengezinswoning 4.8	52	44	43	18	53	
044	sociale huur eengezinswoning 4.2	52	45	43	18	53	
045	Vrije sector vrijstaand	52	51	42	17	54	
046	Vrije sector levensloop eengezinswoning	50	52	40	22	54	
047	Vrije sector vrijstaand	50	41	44	21	52	
048	Vrije sector vrijstaand	51	40	44	22	52	
049	Vrije sector tweekapper	50	39	45	23	51	
050	Vrije sector tweekapper	50	39	45	22	51	
051	Vrije sector levensloop eengezinswoning	49	40	45	22	50	
052	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	50	45	45	20	51	
053	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	46	42	45	22	48	
054	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	50	50	42	25	53	
055	Vrije sector vrijstaand	49	47	43	26	51	
056	Vrije sector vrijstaand	46	40	45	20	49	
057	Vrije sector tweekapper	49	42	44	21	50	
058	Vrije sector vrijstaand	48	53	42	28	54	
059	Vrije sector levensloop tweekapper	48	55	47	33	55	56
060	Betaalbare koop rug aan rug	49	39	47	24	50	
061	Betaalbare koop rug aan rug	48	39	48	21	49	
062	Betaalbare koop rug aan rug	52	39	46	34	52	
063	Betaalbare koop rug aan rug	53	41	49	35	53	
064	Betaalbare koop rug aan rug	50	41	49	40	52	
065	Vrije sector vrijstaand	51	40	46	22	52	
066	Vrije sector tweekapper	51	39	47	22	53	
067	Vrije sector vrijstaand	51	40	48	26	52	
068	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	41	45	29	48	
069	Vrije sector levensloop eengezinswoning	44	55	42	34	55	55
070	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	48	45	47	32	49	
071	Vrije sector tweekapper	49	53	44	39	54	
072	Vrije sector vrijstaand	48	53	44	42	54	
073	Vrije sector vrijstaand	44	42	47	37	49	
074	Vrije sector tweekapper	47	44	46	43	51	
075	Vrije sector tweekapper	47	52	46	46	54	
076	Vrije sector levensloop tweekapper	50	42	47	42	52	
077	Vrije sector levensloop tweekapper	48	44	47	44	51	
078	Vrije sector levensloop tweekapper	45	49	47	51	54	56
079	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	51	39	21	53	
080	Vrije sector levensloop eengezinswoning	49	53	41	20	54	
081	Vrije sector vrijstaand	49	47	42	24	51	

Maatgevende resultaat per gebouw
bronsoorten kunnen maatgevend zijn op verschillende gevels, zie voor meer detail per rekenpunt verderop in deze bijlage
Resultaten_RLVLIL_Cum_westervoort_r001v4.xlsx Samenvatting

nr	type	Hoofdspoor [dB]	Gemeentewegen [dB]	Industrie dB(A)	Activiteiten (school + opvang) dB(A)	Gezamenlijk [dB]	Cumulatie [dB]
082	sociale huur levensloopbestendig	51	50	40	20	53	
083	Vrije sector vrijstaand	49	51	45	26	53	
084	Vrije sector vrijstaand	48	51	44	29	52	
085	sociale huurappartementen	51	46	46	36	52	
086	sociale huur eengezinswoning 4.8	49	53	42	38	54	
087	Vrije sector levensloop tweekapper	50	55	46	47	56	56
088	sociale huur levensloopbestendig	42	44	43	42	49	
089	sociale huur levensloopbestendig	46	44	42	42	48	
090	sociale huur eengezinswoning 4.8	48	53	45	52	56	57
091	KDV/School	46	53	48	0	54	
092	School/betaalbare koop laag appartement	48	53	47	63	63	66
093	betaalbare koop appartement	49	51	44	48	54	
094	sociale huur eengezinswoning 4.8	47	46	44	29	50	
095	sociale huur eengezinswoning 4.8	47	44	44	32	50	
096	sociale huur eengezinswoning 4.8	48	44	43	27	50	
097	betaalbare koop rijwoning 5.1	46	51	45	39	52	
098	betaalbare koop rijwoning 4.8	47	52	44	33	53	
099	Vrije sector tweekapper	47	48	42	26	51	
100	betaalbare koop rijwoning 5.1	47	53	40	28	54	
101	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	50	42	23	52	
102	sociale huur eengezinswoning 4.8	46	54	46	53	55	57
103	Vrije sector levensloop tweekapper	48	52	44	50	53	
104	sociale huur eengezinswoning 4.8	48	44	46	53	55	57
105	sociale huur eengezinswoning 4.8	47	44	46	50	53	
106	betaalbare koop rijwoning 5.1	44	47	43	49	52	
107	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	44	45	44	49	
108	Vrije sector vrijstaand	48	44	46	46	51	
109	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	43	46	42	51	
110	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	44	45	38	49	
111	Vrije sector levensloop tweekapper	48	52	44	43	53	
112	Vrije sector levensloop tweekapper	47	55	41	32	55	55
113	Vrije sector vrijstaand	44	56	44	33	56	56
114	Vrije sector levensloop eengezinswoning	44	47	42	27	48	
115	Vrije sector tweekapper	44	45	44	32	48	
116	Vrije sector vrijstaand	45	45	44	38	48	
117	Vrije sector tweekapper	49	52	43	26	54	
118	Vrije sector levensloop eengezinswoning	48	61	39	21	61	61
119	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	61	38	20	61	61
120	Vrije sector vrijstaand	50	53	42	23	54	
121	Vrije sector vrijstaand	49	53	41	22	53	
122	Vrije sector levensloop tweekapper	48	53	42	24	54	
123	Vrije sector vrijstaand	49	53	42	23	54	
124	Vrije sector vrijstaand	48	54	43	26	55	55
125	Vrije sector levensloop eengezinswoning	44	57	43	22	57	57
126	Vrije sector vrijstaand	45	49	44	28	50	
127	Vrije sector vrijstaand	48	49	42	28	51	
128	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	58	41	20	58	58
129	Vrije sector vrijstaand	47	47	42	23	51	
130	Vrije sector tweekapper	46	48	43	22	50	
131	Vrije sector levensloop tweekapper	48	56	42	23	57	56
132	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	56	40	21	57	56
133	Vrije sector vrijstaand	47	49	42	24	50	
134	Vrije sector tweekapper	47	49	42	20	51	
135	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	57	40	17	57	57
136	Vrije sector vrijstaand	44	51	41	22	51	
137	Vrije sector levensloop tweekapper	44	50	41	19	51	
138	Vrije sector levensloop tweekapper	44	55	41	14	56	56
139	Vrije sector tweekapper	46	51	43	20	52	
140	Vrije sector tweekapper	46	51	42	21	52	
141	Vrije sector tweekapper	47	55	39	19	56	56
142	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	56	39	13	56	56
143	Vrije sector vrijstaand	44	53	42	21	53	
144	Vrije sector tweekapper	45	52	40	17	52	
145	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	56	38	20	57	57
146	betaalbare koop rijwoning 4.8	48	54	38	20	55	55
147	betaalbare koop rijwoning 4.8	49	61	40	22	61	61
148	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	55	38	16	55	55
149	sociale huur eengezinswoning 4.8	50	61	36	18	62	61
150	sociale huurappartementen	50	59	40	18	59	59

Berekend geluid

Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaarde
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		Gemeentewegen		Industrieterrein			Activiteiten - LarLT					Activiteiten - LAmax					
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50	70	65	60			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55						
		Hoogte	Hoofdspoorwegen		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang)			Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
Puntnr.	omschrijving	[m]	Lden onafgerond	Lden afgerond	Lden onafgerond	Lden afgerond	Lnacht onafgerond	Letmaal onafgerond	Letmaal afgerond	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Lgez afgerond		Lcum afgerond
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	54,62	55	38,54	39	34,10	49,60	50	-2,5	-9,5	--	-2,50	-2	11,80	--	--	56	nee	
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	57,60	58	42,09	42	36,30	51,90	52	-2,2	-8,8	--	-2,20	-2	14,10	--	--	59	ja	56
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	58,03	58	43,01	43	37,70	53,50	54	-0,9	-7,4	--	-0,90	-1	15,40	--	--	59	ja	57
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,95	44	31,96	32	33,40	46,40	46	3,8	-4,5	--	3,80	4	16,90	--	--	48	nee	
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,22	45	33,37	33	37,10	49,80	50	6,1	-2,4	--	6,10	6	22,20	--	--	51	nee	
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,24	47	36,13	36	38,70	51,80	52	8,7	-0,2	--	8,70	9	23,60	--	--	53	ja	55
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	55,37	55	39,02	39	25,60	41,60	42	2,1	-4,7	--	2,10	2	15,40	--	--	56	nee	
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	56,98	57	41,21	41	26,60	43,50	44	5,7	-0,4	--	5,70	6	20,80	--	--	57	ja	52
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	57,55	58	42,56	43	29,00	44,60	45	9,8	4,4	--	9,80	10	27,90	--	--	58	ja	52
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	58,85	59	40,91	41	20,60	47,60	48	-4,7	-12,3	--	-4,70	-5	11,80	--	--	59	ja	54
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	61,05	61	43,46	43	22,10	49,70	50	-4,4	-11,2	--	-4,40	-4	12,00	--	--	61	ja	56
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	61,50	62	44,37	44	23,90	50,40	50	-3,2	-9,8	--	-3,20	-3	12,80	--	--	62	ja	56
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	57,03	57	40,11	40	24,90	46,60	47	2,2	-3,3	--	2,20	2	16,40	--	--	57	ja	53
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	59,30	59	42,71	43	25,30	48,70	49	5,3	0,6	--	5,60	6	19,50	--	--	60	ja	55
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	59,66	60	43,87	44	28,00	50,20	50	8,1	3,3	--	8,30	8	27,00	--	--	60	ja	55
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,43	42	34,26	34	27,30	41,30	41	-1,7	-8,4	--	-1,70	-2	12,20	--	--	45	nee	
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,13	45	35,95	36	30,00	44,00	44	-0,2	-6,4	--	-0,20	0	15,70	--	--	48	nee	
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,65	48	38,00	38	32,00	45,90	46	4,1	-2,3	--	4,10	4	20,40	--	--	50	nee	
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	56,52	57	37,79	38	24,30	39,60	40	0,3	-7,5	--	0,30	0	13,30	--	--	57	ja	51
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	58,16	58	39,10	39	24,90	41,20	41	1,4	-5,6	--	1,40	1	16,40	--	--	58	ja	52
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	58,88	59	40,18	40	27,70	42,90	43	4,9	-1,9	--	4,90	5	20,80	--	--	59	ja	53
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	58,92	59	41,07	41	20,90	45,90	46	-2,9	-8,7	--	-2,90	-3	11,90	--	--	59	ja	53
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	60,96	61	43,66	44	21,60	47,90	48	-3,1	-9,1	--	-3,10	-3	12,00	--	--	61	ja	55
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	61,41	61	44,71	45	23,40	48,60	49	-2,3	-9,1	--	-2,30	-2	13,50	--	--	62	ja	56
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	51,00	51	39,21	39	32,30	47,00	47	-3,3	-9,8	--	-3,30	-3	11,60	--	--	53	nee	
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	54,74	55	41,17	41	36,00	50,40	50	-2,1	-7,1	--	-2,10	-2	13,20	--	--	56	nee	
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	55,71	56	42,08	42	38,20	52,40	52	-0,8	-5,7	--	-0,70	-1	13,90	--	--	57	ja	56
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	49,21	49	34,92	35	30,70	44,90	45	-0,6	-8,1	--	-0,60	-1	12,70	--	--	51	nee	
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	50,03	50	36,93	37	35,70	49,20	49	1,8	-4,9	--	1,80	2	17,80	--	--	53	nee	
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	50,87	51	38,90	39	37,10	50,80	51	8,6	2,6	--	8,60	9	23,10	--	--	54	ja	54
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	51,74	52	35,59	36	26,00	42,70	43	3	-6,3	--	3,00	3	16,70	--	--	52	nee	
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	52,95	53	37,44	37	26,50	43,90	44	4,4	-3,8	--	4,40	4	18,40	--	--	54	nee	
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	53,79	54	39,57	40	28,80	45,10	45	9,4	0	--	9,40	9	22,80	--	--	54	nee	
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	55,14	55	38,72	39	27,30	43,80	44	0,1	-6,2	--	0,10	0	13,90	--	--	56	nee	
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	56,89	57	40,16	40	27,80	45,50	46	1,4	-4,1	--	1,40	1	15,20	--	--	57	ja	52
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	56,98	57	41,31	41	28,80	47,30	47	5,8	0,9	--	5,90	6	22,80	--	--	58	ja	53
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	52,22	52	39,08	39	32,60	47,70	48	-3,1	-9,2	--	-3,10	-3	11,90	--	--	54	nee	
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	55,44	55	40,85	41	36,90	50,80	51	-2,3	-7,2	--	-2,20	-2	13,30	--	--	57	ja	55
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	56,27	56	42,01	42	38,50	52,50	52	-2,2	-8,7	--	-2,20	-2	14,00	--	--	58	ja	56
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	48,03	48	34,57	35	33,70	47,30	47	2,7	-3,3	--	2,70	3	16,40	--	--	51	nee	
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	48,94	49	36,71	37	36,00	49,50	50	3,8	-2	--	3,80	4	21,30	--	--	52	nee	
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	49,84	50	38,46	38	37,60	51,10	51	6,7	0,7	--	6,70	7	23,60	--	--	54	ja	54
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	50,36	50	36,80	37	30,60	43,50	44	3,7	-1,8	--	3,70	4	16,90	--	--	51	nee	
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	51,22	51	38,59	39	31,20	44,50	44	5,4	1,4	--	6,40	6	19,00	--	--	52	nee	
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	52,46	52	40,37	40	32,70	46,00	46	5,8	0,2	--	5,80	6	21,90	--	--	54	nee	
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	49,92	50	38,81	39	28,20	44,80	45	4,9	-0,9	--	4,90	5	20,40	--	--	51	nee	
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	54,12	54	40,56	41	29,40	46,60	47	7,5	2,5	--	7,50	8	21,40	--	--	55	nee	
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	55,33	55	42,04	42	30,70	48,20	48	-2,5	-8,7	--	-2,50	-2	13,10	--	--	56	nee	
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	55,04	55	39,42	39	36,00	48,70	49	-2,1	-7,9	--	-2,10	-2	11,60	--	--	56	nee	
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	56,35	56	41,32	41	38,10	51,20	51	-1,7	-6,9	--	-1,70	-2	11,70	--	--	58	ja	55
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,63	57	42,12	42	39,20	52,90	53	-1,7	-8,5	--	-1,70	-2	11,90	--	--	58	ja	56
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,53	46	35,60	36	35,00	48,30	48	7,5	-3,1	--	7,50	8	24,60	--	--	50	nee	
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,45	46	37,18	37	37,30	50,50	50	8,8	-3,2	--	8,80	9	25,00	--	--	52	nee	
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,62	48	38,84	39	38,70	51,90	52	9,6	-1,8	--	9,60	10	25,20	--	--	53	ja	55
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,59	49	35,76	36	29,20	41,50	42	10,3	5,3	--	10,30	10	26,20	--	--	50	nee	
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,37	49	37,40	37	29,40	42,10	42	11,3	6,3	--	11,30	11	31,90	--	--	50	nee	
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,52	51	39,44	39	31,30	43,70	44	12,9	6,9	--	12,90	13	32,30	--	--	52	nee	
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	54,22	54	38,90	39	28,50	42,50	42	1,3	-4,6	--	1,30	1	14,80	--	--	55	nee	
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	56,28	56	40,72	41	29,10	44,10	44	3,8	-0,8	--	4,20	4	18,50	--	--	57	ja	52
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	56,66	57	41,89	42	30,20	46,90	47	9,9	6,6	--	11,60	12	27,60	--	--	57	ja	53
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	53,03	53	38,37	38	35,70	48,90	49	-1,7	-7	--	-1,70	-2	11,90	--	--	55	nee	
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	55,21	55	40,46	40	38,00	51,40	51	-2,8	-9,8	--	-2,80	-3	11,50	--	--	57	ja	55
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,08	56	41,65	42	39,20	52,90	53	-1,8	-8,7	--	-1,80	-2	12,20	--	--	58	ja	56
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,87	46	36,58	37	35,30	48,30	48	-1,1	-7,4	--	-1,10	-1	12,40	--	--	50	nee	
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,06	47	38,13	38	36,90	50,00	50	-0,8	-7,3	--	-0,80	-1	12,80	--	--	52	nee	
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,98	49	39,12	39	38,10	51,20	51	1,1	-5,2	--	1,10	1	13,60	--	--	53	ja	54
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	49,17	49	36,97	37	30,20	42,40	42	5,7	-2,3	--	5,70	6	20,00	--	--	50	nee	
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,96	50	38,72	39	29,90	42,40	42	5,7	-2,3	--	5,70	6	20,20	--	--	51	nee	
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,96	51	40,27	40	30,80	43,80	44	9,3	3,5	--	9,30	9	23,60	--	--	52	nee	
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	47,58	48	34,76	35	29,60	43,80	44	2,7	-3,2	--	2,70	3	16,10	--	--	49	nee	
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	52,84	53	37,21	37	30,40	45,00	45	4,6	-0,3	--	4,70	5	18,60	--	--	54	nee	
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	54,06	54	38,93	39	31,60	47,30	47	0,8	-10	--	0,80	1	18,60	--	--	55	nee	
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	57,12	57	40,16	40	26,40	42,40	42	1,1	-4,2	--	1,10	1	15,90	--	--	57	ja	52
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	58,68	59	42,56	43	28,20	44,60	45	3,2	-1,4	--	3,60	4	18,40	--	--	59	ja	53
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	59,09	59	43,66	44	31,10	46,20	46	10,2	6,5	--	11,50	12	27,30	--	--	59	ja	54
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	52,85	53	35,78	36	29,10	42,70	43	4,5	-4	--	4,50	4	17,70	--	--	53	nee	
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	53,75	54	37,21	37	32,00	45,20	45	5,7	-2,1	--	5,70	6	21,70	--	--	54	nee	
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	52,92	53	38,38	38	33,00	46,40	46	10,6	2,2	--	10,60	11	24,20	--	--	54	nee	
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	53,00	53	39,24	39	21,40	38,60	39	3,1	-4,8	--	3,10	3	19,50	--	--	53	nee	
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	55,77	56	40,71	41	21,40	39,30	39	5	-1	--	5,00	5	20,90	--	--	56	ja	50
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	56,75	57	41,91	42	22,90	42,60	43	8,2	2	--	8,20	8	22,20	--	--	57	ja	52
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	58,95	59	41,90	42	19,00	42,40	42	-4,3	-12,2	--	-4,30	-4	8,20	--	--	59	ja	53
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	60,95	61	43,96	44	19,90	44,60	45	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	8,40	--	--	61	ja	54
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	61,56	62	45,20	45	21,80	45,70	46	-2,7	-8,9	--	-2,70	-3	9,00	--	--	62	ja	55
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	2,0	42,24	42	30,61	31	22,90	35,20	35	6,5	0,9	--	6,50	6	19,50	--	--	43	nee	
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	5,0	43,56	44	33,05	33	24,60	36,70	37	7,9	2,9	--	7,90	8	21,70	--	--	45	nee	
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	8,0	45,72	46	35,92	36	23,30	36,00	36	11,5	6,4	--	11,50	12	29,70	--	--	47	nee	
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	2,0	53,24	53	37,15	37	25,10	36,70	37	7,6	0,1	--	7,60	8	19,60	--	--	53	nee	
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	5,0	54,28	54	38,77	39	25,50	37,50	38	8,9	2,6	--	8,90	9	21,20	--	--	54	nee	
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	8,0	55,18	55	40,46	40	25,00	37,40	37	11,7	6,8	--	11,80	12	23,30	--	--	55	nee	
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	2,0	55,46	55	38,90	39	27,40	41,00	41	2,5	-12	--	2,50	2	18,70	--	--	56	nee	
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	5,0	56,61	57	40,17	40	29,10	42,80	43	3,2	-9,7	--	3,20	3	19,40	--	--	57	ja	51
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	8,0	57,16	57	41,64	42	31,30	44,70	45	3,9	-8,2	--	3,90	4	20,90	--	--	58	ja	52
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	2,0	55,27	55	36,80	37	23,70	41,20	41	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	12,60	--	--	55	nee	
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	5,0	56,26	56	37,77	38	19,90	42,20	42	-3,5	-9,5	--	-3,50	-4	12,70	--	--	56	ja	51
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	8,0	57,05	57	39,51	40	23,60	44,10	44	-1,8	-6,8	--	-1,80	-2	13,20	--	--	57	ja	52
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	2,0	54,17	54	36,45	36	24,20	42,60	43	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	12,60	--	--	55	nee	
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	5,0	55,15	55	37,34	37	19,60	43,80	44	-3,6	-9,7	--	-3,60	-4	12,70	--	--	56	nee	
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	8,0	56,10	56	39,26	39	21,40	45,20	45	-2,2	-7,7	--	-2,20	-2	13,20	--	--	57	ja	52
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	2,0	54,78	55	38,56	39	31,70	44,70	45	0,8	-5,3	--	0,80	1	15,50	--	--	55	nee	
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	5,0	56,97	57	40,56	41	36,20	48,80	49	2,4	-3	--	2,40	2	16,70	--	--	58	ja	54
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	8,0	57,38	57	41,68	42	37,70	50,40	50	9,8	6,3	--	11,30	11	21,20	--	--	58	ja	55
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	2,0	44,99	45	31,18	31	27,70	43,10	43	-3,6	-9,7	--	-3,60	-4	12,80	--	--	47	nee	
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	5,0	46,22	46	32,99	33	28,60	43,80	44	-2,6	-7,7	--	-2,60	-3	12,90	--	--	48	nee	
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	8,0	47,60	48	35,71	36	31,60	46,00	46	-0,2	-5,8	--	-0,20	0	15,40	--	--	50	nee	
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	2,0	45,49	45	30,50	30	29,00	42,50	42	-0,1	-9,6	--	-0,10	0	17,70	--	--	47	nee	
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	5,0	46,51	47	33,44	33	29,50	43,10	43	0,5	-8,1	--	0,50	0	18,10	--	--	48	nee	
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	8,0	47,49	47	35,49	35	32,40	45,60	46	1,9	-10,2	--	1,90	2	20,00	--	--	50	nee	
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	2,0	49,90	50	34,49	34	28,30	41,90	42	5,7	-2,4	--	5,70	6	21,70	--	--	51	nee	
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	5,0	50,96	51	36,95	37	28,90	42,80	43	6,4	-2	--	6,40	6	22,10	--	--	52	nee	
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	8,0	50,45	50	38,82	39	30,80	44,50	44	9	1,1	--	9,00	9	24,50	--	--	52	nee	
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	2,0	52,09	52	36,01	36	23,00	37,10	37	8,6	0	--	8,60	9	22,40	--	--	52	nee	
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	5,0	52,85	53	37,75	38	23,40	38,00	38	10,9	5,7	--	10,90	11	23,90	--	--	53	nee	
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	8,0	53,60	54	39,73	40	24,90	42,10	42	13,4	8	--	13,40	13	28,60	--	--	54	nee	
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	2,0	49,66	50	34,58	35	19,50	32,90	33	6,3	-0,7	--	6,30	6	19,90	--	--	50	nee	
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	5,0	50,73	51	36,55	37	20,10	33,60	34	7,4	1	--	7,40	7	20,60	--	--	51	nee	
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	8,0	51,87	52	38,68	39	22,30	35,50	36	7,1	-8,5	--	7,10	7	23,40	--	--	52	nee	
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	2,0	45,01	45	34,14	34	27,10	39,50	40	2,4	-5,1	--	2,40	2	17,30	--	--	46	nee	
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	5,0	46,37	46	36,24	36	28,20	40,80	41	3,7	-2,4	--	3,70	4	18,10	--	--	48	nee	
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	8,0	48,65	49	38,34	38	30,00	42,20	42	7,3	1,6	--	7,30	7	21,30	--	--	50	nee	
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	53,25	53	36,31	36	32,20	45,50	46	4,5	-4,5	--	4,50	4	19,00	--	--	54	nee	
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	54,23	54	37,65	38	33,80	47,10	47	5	-3,6	--	5,00	5	19,40	--	--	55	nee	
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	54,87	55	39,13	39	35,10	48,60	49	5,8	-3,8	--	5,80	6	20,90	--	--	56	nee	
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,26	45	35,48	35	27,90	44,40	44	-2	-10,6	--	-2,00	-2	13,20	--	--	48	nee	
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,43	46	37,59	38	28,30	45,90	46	0	-6,4	--	0,00	0	14,50	--	--	49	nee	
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,20	48	39,18	39	30,40	47,60	48	4,1	-3	--	4,10	4	19,60	--	--	51	nee	
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,12	48	35,43	35	30,20	42,30	42	5,6	-1,2	--	5,60	6	19,80	--	--	49	nee	
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,94	49	37,42	37	31,60	43,80	44	10,5	5,3	--	10,50	10	24,90	--	--	50	nee	
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,98	50	39,61	40	32,70	45,30	45	7,9	-0,8	--	7,90	8	23,40	--	--	52	nee	
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,41	45	34,30	34	28,60	41,70	42	5,1	-3,6	--	5,10	5	22,40	--	--	47	nee	
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,99	47	36,20	36	30,90	43,90	44	6,1	-1,5	--	6,10	6	22,80	--	--	49	nee	
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,60	50	38,85	39	32,50	45,40	45	9,2	3,3	--	9,20	9	24,60	--	--	51	nee	
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	56,55	57	41,95	42	25,30	43,20	43	3,5	-2	--	3,50	4	15,80	--	--	57	ja	52
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	60,16	60	43,94	44	26,20	44,80	45	4,8	-0,1	--	4,90	5	17,10	--	--	60	ja	54
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	61,15	61	44,97	45	29,40	46,40	46	11,1	6,4	--	11,40	11	24,90	--	--	61	ja	55
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	51,71	52	39,20	39	23,90	41,60	42	4,8	-2,6	--	4,80	5	17,60	--	--	52	nee	
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	53,06	53	40,73	41	24,60	43,00	43	6,8	1	--	6,80	7	19,10	--	--	54	nee	
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	53,73	54	42,16	42	27,50	45,20	45	14,1	7,8	--	14,10	14	27,80	--	--	55	nee	
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	54,86	55	38,61	39	23,70	35,90	36	4,5	-3,3	--	4,50	4	16,70	--	--	55	nee	
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	57,95	58	40,21	40	24,60	36,30	36	6,1	-0,4	--	6,10	6	17,90	--	--	58	ja	51
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	59,51	60	41,40	41	27,70	39,50	40	12,9	7,9	--	12,90	13	26,80	--	--	60	ja	53
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	56,11	56	41,70	42	16,20	37,10	37	-4,8	-13,1	--	-4,80	-5	7,40	--	--	56	ja	50

Resultaten in dB
Resultaten_RLVLIL_Cum_westervoort_r001v4.xlsx Totaalblad

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

		Hoogte	Hoofdspoorwegen		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang)			Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
			hoofdspoor RL		Gemeentewegen		Industrieterrein			Activiteiten - LarLT					Activiteiten - LAmax					
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50	70	65	60			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55						
Puntnr.	omschrijving	[m]	Lden onafgerond	Lden afgerond	Lden onafgerond	Lden afgerond	Lnacht onafgerond	Letmaal onafgerond	Letmaal afgerond	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Lgez afgerond		Lcum afgerond
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	60,80	61	44,08	44	16,00	38,40	38	-4,2	-10,9	--	-4,20	-4	7,60	--	--	61	ja	54
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	62,70	63	45,23	45	19,40	40,00	40	-3,3	-10	--	-3,30	-3	8,40	--	--	63	ja	55
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	57,28	57	41,02	41	24,30	42,60	43	-0,4	-8,1	--	-0,40	0	13,30	--	--	58	ja	52
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	59,59	60	42,93	43	25,40	44,40	44	0	-7,1	--	0,00	0	13,50	--	--	60	ja	54
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	60,29	60	44,03	44	28,30	46,00	46	1,8	-3,3	--	1,80	2	14,00	--	--	61	ja	54
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	51,32	51	36,60	37	26,20	40,50	40	5,7	-1,8	--	5,70	6	18,30	--	--	52	nee	
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	52,70	53	38,36	38	26,80	41,40	41	9	4,5	--	9,50	10	20,40	--	--	53	nee	
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	53,22	53	40,02	40	29,00	43,60	44	14,4	8,1	--	14,40	14	27,90	--	--	54	nee	
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,34	51	37,78	38	23,20	36,80	37	5,9	-2,2	--	5,90	6	20,10	--	--	52	nee	
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	53,62	54	39,64	40	24,30	38,80	39	7,4	0,8	--	7,40	7	20,80	--	--	54	nee	
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	54,54	55	41,42	41	29,30	42,30	42	13,8	8	--	13,80	14	28,40	--	--	55	nee	
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	55,04	55	40,95	41	18,30	39,20	39	3,7	-3,1	--	3,70	4	17,40	--	--	55	nee	
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	57,95	58	42,91	43	18,40	40,70	41	6,2	1,2	--	6,20	6	18,90	--	--	58	ja	52
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	58,83	59	44,27	44	21,60	42,20	42	12,5	6,8	--	12,50	12	26,80	--	--	59	ja	53
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	56,58	57	40,49	40	26,20	42,80	43	3,8	-5,2	--	3,80	4	18,20	--	--	57	ja	51
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	58,08	58	42,08	42	27,10	43,80	44	5	-1,8	--	5,00	5	18,80	--	--	58	ja	52
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	58,68	59	43,33	43	30,10	45,00	45	8,4	3,3	--	8,40	8	21,20	--	--	59	ja	53
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	50,88	51	35,59	36	26,90	40,30	40	4,1	-5,5	--	4,10	4	20,50	--	--	51	nee	
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	52,07	52	37,10	37	28,00	41,40	41	6,8	-0,2	--	6,80	7	21,40	--	--	53	nee	
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	52,75	53	39,07	39	30,20	44,10	44	14,8	8,1	--	14,80	15	31,60	--	--	53	nee	
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,21	51	37,72	38	25,40	38,10	38	4,9	-4,4	--	4,90	5	18,80	--	--	52	nee	
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	53,47	53	39,07	39	26,10	38,70	39	6,9	0,1	--	6,90	7	19,40	--	--	54	nee	
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	54,23	54	40,37	40	29,20	41,50	42	14,1	8,2	--	14,10	14	28,60	--	--	55	nee	
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	54,53	55	40,20	40	21,60	39,20	39	4,9	-0,8	--	4,90	5	18,10	--	--	55	nee	
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	55,97	56	42,07	42	22,10	40,70	41	7,4	3	--	8,00	8	19,40	--	--	56	ja	51
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	56,50	56	43,54	44	24,00	42,10	42	12,6	7	--	12,60	13	27,10	--	--	57	ja	52
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	54,40	54	35,80	36	22,90	36,60	37	0,7	-5,9	--	0,70	1	15,10	--	--	55	nee	
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	55,39	55	37,13	37	23,90	37,70	38	2,7	-1,9	--	3,10	3	17,60	--	--	56	nee	
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,18	56	39,45	39	27,10	40,60	41	9,2	6	--	11,00	11	26,20	--	--	56	ja	51
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	50,41	50	36,30	36	26,70	38,90	39	5,6	-4,4	--	5,60	6	22,90	--	--	51	nee	
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	51,21	51	38,06	38	26,40	38,80	39	7,7	0,4	--	7,70	8	23,20	--	--	52	nee	
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	50,20	50	39,60	40	29,20	41,50	42	13,5	6	--	13,50	14	28,50	--	--	51	nee	
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,04	51	39,16	39	23,60	35,70	36	8,4	-6,2	--	8,40	8	25,70	--	--	51	nee	
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	52,42	52	40,76	41	21,80	35,40	35	10,1	-2,2	--	10,10	10	26,30	--	--	53	nee	
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,84	53	42,08	42	22,90	39,90	40	14,1	8,5	--	14,10	14	28,60	--	--	53	nee	
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	53,34	53	37,95	38	27,90	40,50	40	-2,8	-10	--	-2,80	-3	12,80	--	--	54	nee	
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	53,94	54	39,51	40	28,90	41,50	42	-2,4	-8,7	--	-2,40	-2	13,80	--	--	54	nee	
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	54,69	55	41,25	41	30,70	43,40	43	-1	-6,7	--	-1,00	-1	13,60	--	--	55	nee	
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	53,44	53	35,93	36	28,20	40,50	40	-0,9	-10,3	--	-0,90	-1	12,80	--	--	54	nee	
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	54,22	54	37,55	38	29,10	41,50	42	-0,2	-7,1	--	-0,20	0	13,00	--	--	55	nee	
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	55,05	55	39,58	40	31,20	43,80	44	2,2	-3,2	--	2,20	2	17,80	--	--	55	nee	
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	47,91	48	37,86	38	25,10	39,80	40	6,4	-1,2	--	6,40	6	23,30	--	--	49	nee	
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	49,16	49	39,90	40	26,10	40,70	41	8,1	2,6	--	8,10	8	23,50	--	--	50	nee	
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,70	48	41,01	41	29,00	43,00	43	12,2	4,9	--	12,20	12	27,60	--	--	50	nee	
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	50,42	50	39,80	40	21,50	36,20	36	7,1	0,7	--	7,10	7	18,60	--	--	51	nee	
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,60	52	41,56	42	21,90	37,60	38	9,2	4,5	--	9,50	10	20,60	--	--	52	nee	
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,00	52	42,86	43	23,30	40,90	41	13,3	8,9	--	13,90	14	28,70	--	--	53	nee	
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	44,25	44	35,58	36	23,50	36,40	36	0,4	-5,7	--	0,40	0	15,90	--	--	45	nee	
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,00	46	37,32	37	23,90	37,00	37	3	-1,6	--	3,40	3	18,90	--	--	47	nee	
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,38	48	39,33	39	25,80	39,10	39	11,9	7,6	--	12,60	13	30,50	--	--	49	nee	
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	42,47	42	40,49	40	30,10	42,90	43	9,2	1	--	9,20	9	22,40	--	--	47	nee	
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	43,93	44	41,99	42	31,70	44,40	44	12,4	8	--	13,00	13	25,80	--	--	48	nee	
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,16	46	42,76	43	32,80	45,60	46	15,5	9,4	--	15,50	16	33,40	--	--	50	nee	
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	50,36	50	41,79	42	24,00	35,20	35	10,4	2,7	--	10,40	10	23,70	--	--	51	nee	
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	51,12	51	43,20	43	22,30	34,00	34	10,9	4,5	--	10,90	11	26,60	--	--	52	nee	
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	51,61	52	43,83	44	22,80	34,50	34	14,8	9,3	--	14,80	15	33,00	--	--	52	nee	
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	44,23	44	33,37	33	28,10	41,40	41	6,8	-2,4	--	6,80	7	22,40	--	--	46	nee	
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	45,86	46	35,59	36	29,30	42,50	42	3,1	-9,7	--	3,10	3	21,00	--	--	48	nee	
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	48,76	49	38,09	38	30,70	44,00	44	3,7	-8	--	3,70	4	21,50	--	--	50	nee	
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	51,73	52	33,42	33	31,50	43,90	44	-0,4	-9,3	--	-0,40	0	14,90	--	--	52	nee	
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	52,68	53	34,95	35	32,90	45,30	45	0,1	-8,1	--	0,10	0	15,00	--	--	53	nee	
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	54,02	54	37,86	38	33,90	46,50	46	3	-4,1	--	3,00	3	16,70	--	--	55	nee	
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	48,61	49	46,32	46	30,80	42,10	42	11,2	4,8	--	11,20	11	23,10	--	--	51	nee	
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	49,46	49	46,62	47	29,60	41,90	42	12,1	4,7	--	12,10	12	25,70	--	--	52	nee	
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	50,36	50	46,50	46	30,30	43,00	43	16,4	9,9	--	16,40	16	34,00	--	--	52	nee	
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	49,26	49	41,49	41	23,10	35,90	36	9,1	3,7	--	9,10	9	20,90	--	--	50	nee	
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	50,12	50	42,55	43	23,10	36,90	37	8,3	1,8	--	8,30	8	21,30	--	--	51	nee	
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	51,01	51	43,11	43	24,70	41,00	41	-0,6	-9	--	-0,60	-1	14,50	--	--	52	nee	
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	45,06	45	40,97	41	27,20	39,50	40	7,6	1,1	--	7,60	8	20,50	--	--	47	nee	
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	46,45	46	42,18	42	28,20	40,60	41	6,1	-3,7	--	6,10	6	21,50	--	--	49	nee	
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	48,25	48	42,73	43	30,50	42,60	43	0,4	-7,3	--	0,40	0	15,40	--	--	50	nee	
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	49,00	49	38,66	39	24,80	39,70	40	7,3	0,1	--	7,30	7	24,90	--	--	50	nee	
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	49,97	50	40,07	40	24,90	40,50	40	10,8	7,1	--	12,10	12	25,10	--	--	51	nee	
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	51,48	51	41,36	41	24,50	40,80	41	13,5	8,4	--	13,50	14	29,10	--	--	52	nee	
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	50,88	51	33,00	33	22,80	38,40	38	-2,2	-10,3	--	-2,20	-2	13,80	--	--	51	nee	
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	51,71	52	34,48	34	23,20	39,10	39	-1,7	-8,8	--	-1,70	-2	14,00	--	--	52	nee	
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	53,07	53	37,56	38	25,30	41,20	41	-0,5	-6,8	--	-0,50	-0	16,60	--	--	53	nee	
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	50,26	50	34,02	34	24,10	38,90	39	3,9	-4,7	--	3,90	4	18,20	--	--	51	nee	
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	51,10	51	35,68	36	24,20	39,40	39	4,3	-11,7	--	4,30	4	20,10	--	--	51	nee	
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	52,44	52	38,70	39	25,30	40,80	41	7,6	-9,2	--	7,60	8	23,50	--	--	53	nee	
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	50,38	50	34,84	35	20,60	33,60	34	6,6	0,4	--	6,60	7	21,90	--	--	51	nee	
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	51,13	51	36,31	36	20,40	33,70	34	7,6	2,2	--	7,60	8	22,30	--	--	51	nee	
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	51,93	52	38,56	39	22,60	36,10	36	10,2	5,3	--	10,30	10	23,60	--	--	52	nee	
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	49,74	50	36,12	36	27,80	42,70	43	4,6	-5,8	--	4,60	5	20,60	--	--	51	nee	
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	50,83	51	37,75	38	28,30	43,40	43	5,6	-2,4	--	5,60	6	20,90	--	--	52	nee	
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	52,69	53	39,79	40	29,20	44,70	45	5,1	-9,3	--	5,10	5	22,40	--	--	54	nee	
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	47,47	47	32,59	33	28,80	43,80	44	-4,1	-11,3	--	-4,10	-4	12,80	--	--	49	nee	
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	49,14	49	34,57	35	30,70	45,70	46	-3,1	-8,9	--	-3,10	-3	12,90	--	--	51	nee	
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	51,22	51	37,54	38	32,50	47,30	47	-2,8	-9,2	--	-2,80	-3	13,10	--	--	53	nee	
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	50,29	50	33,50	34	24,70	38,60	39	4,5	0	--	5,00	5	21,10	--	--	51	nee	
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	51,58	52	35,60	36	25,70	40,10	40	6,6	1,4	--	6,60	7	21,60	--	--	52	nee	
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	52,86	53	38,12	38	22,60	41,10	41	-3,1	-9,7	--	-3,10	-3	13,30	--	--	53	nee	
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	45,80	46	39,77	40	33,30	46,60	47	11,5	6,6	--	11,60	12	26,80	--	--	50	nee	
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	46,61	47	41,30	41	35,10	48,30	48	13,8	7,9	--	13,80	14	32,30	--	--	51	nee	
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	48,57	49	42,08	42	35,90	48,80	49	15	8,8	--	15,00	15	33,10	--	--	52	nee	
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	50,22	50	36,35	36	31,40	43,90	44	-1,7	-7,1	--	-1,70	-2	12,90	--	--	51	nee	
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	50,81	51	37,60	38	32,60	45,40	45	-0,6	-5,1	--	-0,10	0	14,50	--	--	52	nee	
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	51,70	52	39,07	39	33,50	47,00	47	-1,2	-7,6	--	-1,20	-1	15,20	--	--	53	nee	
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	35,58	36	37,74	38	28,30	41,20	41	12,7	8,9	--	13,90	14	23,30	--	--	44	nee	
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	37,39	37	39,58	40	30,00	42,70	43	15,7	10,1	--	15,70	16	32,10	--	--	45	nee	
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	41,18	41	40,86	41	31,30	44,00	44	17,2	11,3	--	17,20	17	33,30	--	--	47	nee	
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	45,20	45	37,36	37	23,10	39,10	39	9	5,7	--	10,70	11	21,60	--	--	47	nee	
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	46,15	46	39,14	39	23,70	40,10	40	12,6	7,6	--	12,60	13	31,40	--	--	48	nee	
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	48,13	48	40,47	40	26,90	41,50	42	14	8,9	--	14,00	14	33,10	--	--	50	nee	
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	41,75	42	30,35	30	25,80	40,70	41	-3,9	-11,1	--	-3,90	-4	13,10	--	--	44	nee	
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	43,67	44	32,62	33	26,80	41,70	42	-3,4	-9,9	--	-3,40	-3	13,20	--	--	46	nee	
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	47,15	47	35,79	36	29,30	43,10	43	-2,8	-9,3	--	-2,80	-3	13,40	--	--	49	nee	
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	38,61	39	43,19	43	33,20	46,10	46	5,1	-1	--	5,10	5	19,50	--	--	48	nee	
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	41,76	42	43,93	44	34,40	47,40	47	13,5	7,8	--	13,50	14	31,00	--	--	50	nee	
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	45,48	45	44,47	44	34,80	47,90	48	15,9	9,3	--	15,90	16	33,40	--	--	51	nee	
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	34,65	35	44,94	45	29,30	40,80	41	6,7	0,1	--	6,70	7	21,10	--	--	47	nee	
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	34,89	35	45,44	45	29,00	41,20	41	15,1	9,5	--	15,10	15	30,30	--	--	47	nee	
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	36,63	37	45,61	46	30,30	42,50	42	18,3	12,3	--	18,30	18	36,50	--	--	48	nee	
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	34,74	35	43,82	44	27,70	40,00	40	4,4	-2,3	--	4,40	4	18,00	--	--	46	nee	
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	37,67	38	44,32	44	24,70	35,70	36	10,2	3,9	--	10,20	10	26,20	--	--	46	nee	
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	42,20	42	44,60	45	27,00	38,40	38	16	9,8	--	16,00	16	34,00	--	--	47	nee	
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	46,61	47	34,57	35	28,60	41,40	41	-1,1	-7,6	--	-1,10	-1	14,20	--	--	48	nee	
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	48,10	48	36,57	37	29,10	42,10	42	-2	-10,8	--	-2,00	-2	14,40	--	--	49	nee	
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	49,48	49	38,06	38	30,00	43,30	43	-1,2	-9	--	-1,20	-1	14,60	--	--	51	nee	
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	49,46	49	50,91	51	34,50	46,60	47	4,8	-2,6	--	4,80	5	19,20	--	--	54	nee	
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	50,90	51	50,36	50	34,80	47,50	48	9,2	2,2	--	9,20	9	24,30	--	--	55	nee	
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	51,65	52	49,50	50	35,80	48,60	49	16,3	10	--	16,30	16	32,70	--	--	55	nee	
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	2,0	52,96	53	41,34	41	36,20	49,40	49	-1,7	-11,7	--	-1,70	-2	13,10	--	--	55	nee	
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	5,0	54,65	55	43,50	44	38,40	51,60	52	-1,6	-10,5	--	-1,60	-2	13,20	--	--	57	ja	55
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	8,0	55,27	55	44,12	44	39,50	52,90	53	-1,7	-12,8	--	-1,70	-2	12,20	--	--	57	ja	56
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	11,0	55,40	55	44,37	44	40,50	53,90	54	-1,2	-10,6	--	-1,20	-1	12,30	--	--	58	ja	57
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	14,0	55,63	56	44,46	44	41,10	54,60	55	-0,5	-8,7	--	-0,50	-0	12,60	--	--	58	ja	58
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	17,0	55,82	56	44,58	45	41,20	54,70	55	2	-5,3	--	2,00	2	14,70	--	--	58	ja	58
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	2,0	45,66	46	46,35	46	36,20	49,00	49	10,3	2	--	10,30	10	24,00	--	--	52	nee	
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	5,0	50,91	51	47,33	47	38,20	51,20	51	10,8	3,2	--	10,80	11	24,40	--	--	55	ja	55
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	8,0	52,38	52	47,28	47	39,30	52,40	52	11,4	4,6	--	11,40	11	24,60	--	--	56	ja	56
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	11,0	52,50	52	47,04	47	40,20	53,30	53	13,6	7	--	13,60	14	25,30	--	--	56	ja	57
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	14,0	52,87	53	46,74	47	40,90	53,90	54	14,7	7,8	--	14,70	15	27,10	--	--	57	ja	57
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	17,0	53,12	53	46,45	46	41,10	54,10	54	15,7	9,7	--	15,70	16	27,80	--	--	57	ja	57
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	2,0	38,23	38	49,80	50	32,40	44,50	44	14,2	3,2	--	14,20	14	28,10	--	--	51	nee	
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	5,0	39,16	39	50,03	50	33,30	45,50	46	14,8	4,7	--	14,80	15	28,60	--	--	52	nee	
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	8,0	35,03	35	49,53	50	33,90	46,10	46	15,4	5,8	--	15,40	15	29,00	--	--	51	nee	
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	11,0	28,73	29	48,95	49	34,50	46,50	46	17,2	7,9	--	17,20	17	31,50	--	--	51	nee	
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	14,0	27,22	27	48,44	48	34,90	47,00	47	18,5	9,2	--	18,50	18	32,50	--	--	51	nee	
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	17,0	26,88	27	48,01	48	35,50	47,60	48	19,1	11,1	--	19,10	19	32,70	--	--	51	nee	
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	2,0	44,94	45	43,03	43	27,40	38,70	39	15,4	6,9	--	15,40	15	28,50	--	--	48	nee	
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	5,0	45,53	46	44,26	44	25,90	36,70	37	16,3	8,8	--	16,30	16	29,00	--	--	48	nee	

Berekend geluid

Peiljaar

	hoofdspoor RL	Gemeentewegen	Industrieterrein	Activiteiten - LarLT	Activiteiten - LAmax
Standaardwaarde	55	53	50	50 / 45 / 40 / 50	70 / 65 / 60
Grenswaarde	65	70	55	55 / 50 / 45 / 55	

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	8,0	47,60	48	44,43	44	26,30	37,00	37	17,1	9,6	--	17,10	17	29,80	--	--	50	nee	
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	11,0	49,42	49	44,43	44	26,70	37,40	37	18,3	11	--	18,30	18	30,20	--	--	51	nee	
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	14,0	49,47	49	44,31	44	25,20	36,70	37	18	10,1	--	18,00	18	32,60	--	--	51	nee	
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	17,0	52,24	52	44,26	44	27,60	39,20	39	18,6	11,2	--	18,60	19	32,80	--	--	53	nee	
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	2,0	49,37	49	40,73	41	31,20	43,30	43	12,9	3,8	--	12,90	13	25,90	--	--	51	nee	
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	5,0	49,97	50	42,42	42	32,10	44,20	44	14,2	7,2	--	14,20	14	26,80	--	--	52	nee	
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	8,0	51,08	51	43,01	43	32,00	44,90	45	15,2	7,8	--	15,20	15	27,60	--	--	53	nee	
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	11,0	54,04	54	44,01	44	32,80	45,80	46	16,8	8,9	--	16,80	17	31,10	--	--	55	nee	
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	14,0	54,32	54	44,11	44	33,60	46,80	47	17,5	10,3	--	17,50	18	32,50	--	--	55	nee	
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	17,0	55,30	55	43,74	44	28,40	43,40	43	18	11	--	18,00	18	32,60	--	--	56	nee	
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	2,0	55,64	56	38,67	39	34,30	48,20	48	7,2	1,9	--	7,20	7	24,60	--	--	56	ja	53
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	5,0	56,77	57	40,49	40	36,50	50,40	50	8,2	3,4	--	8,40	8	27,50	--	--	58	ja	55
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	8,0	57,09	57	41,49	41	37,70	51,80	52	-2,1	-12,4	--	-2,10	-2	13,50	--	--	58	ja	56
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	11,0	58,07	58	42,19	42	38,80	52,80	53	-1,5	-10,3	--	-1,50	-2	13,60	--	--	59	ja	56
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	14,0	57,68	58	42,38	42	39,60	53,60	54	-0,6	-8	--	-0,60	-1	13,70	--	--	59	ja	57
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	17,0	57,77	58	43,01	43	39,70	53,50	54	1,8	-5,3	--	1,80	2	15,90	--	--	59	ja	57
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	2,0	54,46	54	35,30	35	33,50	47,50	48	-1,7	-7,9	--	-1,70	-2	13,70	--	--	55	nee	
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	5,0	56,14	56	38,56	39	35,40	49,50	50	-0,7	-5,7	--	-0,70	-1	13,80	--	--	57	ja	54
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	8,0	56,49	56	39,75	40	36,30	50,70	51	-2,3	-10,5	--	-2,30	-2	14,00	--	--	58	ja	55
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	11,0	57,49	57	41,60	42	37,20	51,80	52	-1,1	-7,7	--	-1,10	-1	14,10	--	--	59	ja	56
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	14,0	57,80	58	42,31	42	38,10	52,60	53	1	-5,4	--	1,00	1	15,10	--	--	59	ja	56
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	2,0	48,66	49	39,13	39	34,80	47,70	48	13,1	4,7	--	13,10	13	25,80	--	--	51	nee	
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	5,0	50,66	51	41,45	41	36,70	49,60	50	14,4	7,3	--	14,40	14	29,40	--	--	53	nee	
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	8,0	51,75	52	41,79	42	37,70	50,80	51	15,2	8	--	15,20	15	30,00	--	--	55	ja	54
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	11,0	52,06	52	41,97	42	38,50	51,70	52	16,5	8,8	--	16,50	16	31,90	--	--	55	ja	55
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	14,0	52,46	52	42,07	42	39,40	52,60	53	17,4	10,5	--	17,40	17	32,60	--	--	56	ja	56
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	2,0	47,57	48	42,34	42	33,20	44,10	44	14,8	8,3	--	14,80	15	26,80	--	--	50	nee	
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	5,0	46,95	47	44,11	44	34,20	45,10	45	15,7	9,3	--	15,70	16	31,40	--	--	50	nee	
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	8,0	42,49	42	44,53	45	35,00	45,90	46	16,5	10	--	16,50	16	32,90	--	--	49	nee	
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	11,0	42,08	42	44,58	45	35,60	46,70	47	17,6	11,2	--	17,60	18	33,00	--	--	50	nee	
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	14,0	42,32	42	44,54	45	36,50	47,70	48	18,6	12,7	--	18,60	19	33,30	--	--	50	nee	
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	2,0	42,40	42	45,73	46	24,50	36,80	37	13,5	7,9	--	13,50	14	26,40	--	--	48	nee	
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	5,0	46,40	46	46,41	46	23,60	36,80	37	14,5	8,4	--	14,50	14	30,10	--	--	50	nee	
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	8,0	47,26	47	46,53	47	23,60	34,60	35	15,4	9	--	15,40	15	30,50	--	--	50	nee	
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	11,0	50,85	51	46,37	46	23,70	35,00	35	16,4	10,4	--	16,40	16	30,70	--	--	52	nee	
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	14,0	51,98	52	46,15	46	26,00	37,50	38	16,8	11	--	16,80	17	31,00	--	--	53	nee	
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	2,0	42,85	43	44,61	45	24,30	37,00	37	10,3	4,9	--	10,30	10	23,80	--	--	47	nee	
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	5,0	47,28	47	45,22	45	24,10	37,20	37	14,3	8,9	--	14,30	14	28,80	--	--	50	nee	
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	8,0	49,73	50	45,54	46	25,10	37,90	38	15,5	9,8	--	15,50	16	32,90	--	--	51	nee	
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	11,0	54,61	55	46,08	46	23,50	38,20	38	13,4	5,5	--	13,40	13	29,00	--	--	55	nee	
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	14,0	55,97	56	46,23	46	26,00	41,10	41	13,8	5,9	--	13,80	14	29,30	--	--	57	ja	52
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	2,0	47,13	47	39,39	39	31,00	45,40	45	3,2	-2	--	3,20	3	19,80	--	--	50	nee	
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	5,0	50,76	51	41,06	41	31,60	46,80	47	7,2	3,7	--	8,70	9	23,80	--	--	53	nee	
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	8,0	52,17	52	42,13	42	32,20	47,70	48	10	5,3	--	10,30	10	32,20	--	--	54	nee	
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	11,0	56,64	57	43,90	44	32,90	48,70	49	-1,9	-8,2	--	-1,90	-2	13,80	--	--	57	ja	54
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	14,0	57,85	58	44,50	44	34,20	49,80	50	0,4	-5,9	--	0,40	0	14,20	--	--	59	ja	55
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	50,15	50	37,29	37	25,50	39,00	39	7,8	0,2	--	7,80	8	20,80	--	--	51	nee	
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	51,29	51	39,08	39	26,20	40,30	40	15,3	7,9	--	15,30	15	28,80	--	--	52	nee	
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	50,29	50	41,26	41	29,30	42,60	43	16,4	8,2	--	16,40	16	30,60	--	--	51	nee	
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	52,83	53	33,11	33	22,90	33,70	34	4,2	-3,8	--	4,20	4	18,60	--	--	53	nee	
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	54,91	55	33,62	34	25,30	36,80	37	4,8	-1,8	--	4,80	5	18,70	--	--	55	nee	
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	55,59	56	35,08	35	27,20	38,30	38	5,6	-1,2	--	5,60	6	19,20	--	--	56	ja	50
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	60,10	60	41,49	41	14,40	31,90	32	-3,5	-11,8	--	-3,50	-4	8,10	--	--	60	ja	52
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	61,97	62	43,86	44	13,80	32,40	32	-3,4	-11,7	--	-3,40	-3	8,60	--	--	62	ja	54
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	62,93	63	45,44	45	16,80	33,80	34	-2,6	-10,8	--	-2,60	-3	11,50	--	--	63	ja	55
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	53,89	54	40,51	41	26,20	39,40	39	-0,7	-12	--	-0,70	-1	13,30	--	--	54	nee	
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	57,10	57	43,43	43	27,90	41,00	41	0,3	-6,5	--	0,30	0	13,40	--	--	57	ja	52
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	59,86	60	44,12	44	30,30	43,60	44	1,1	-5,7	--	1,10	1	14,00	--	--	60	ja	54
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	2,0	46,53	47	36,11	36	25,60	37,60	38	1,7	-6,7	--	1,70	2	14,30	--	--	47	nee	
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	5,0	48,03	48	38,33	38	28,70	40,10	40	4,1	-4	--	4,10	4	16,70	--	--	49	nee	
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	8,0	45,75	46	40,00	40	31,10	42,50	42	15,9	8	--	15,90	16	29,80	--	--	48	nee	
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	2,0	53,22	53	39,65	40	18,60	30,80	31	12,8	7,5	--	12,80	13	24,70	--	--	53	nee	
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	5,0	56,03	56	41,30	41	19,30	31,00	31	15,2	8,2	--	15,20	15	27,90	--	--	56	ja	49
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	8,0	58,21	58	42,81	43	20,50	32,00	32	16	8,4	--	16,00	16	29,50	--	--	58	ja	51
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	2,0	57,16	57	39,64	40	14,10	29,60	30	-3,8	-11,4	--	-3,80	-4	8,70	--	--	57	ja	50
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	5,0	60,16	60	41,87	42	14,40	30,10	30	-3,7	-11,2	--	-3,70	-4	8,90	--	--	60	ja	52
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	8,0	61,97	62	44,57	45	17,40	32,10	32	-2,7	-10,4	--	-2,70	-3	12,40	--	--	62	ja	54
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	2,0	52,93	53	32,38	32	22,00	32,70	33	7,6	-1,6	--	7,60	8	21,20	--	--	53	nee	
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	5,0	55,02	55	33,33	33	24,70	35,90	36	8,8	1,5	--	8,80	9	21,50	--	--	55	nee	
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	8,0	55,70	56	34,95	35	25,00	35,90	36	12,4	7,6	--	12,60	13	25,30	--	--	56	ja	49
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,81	50	39,63	40	27,90	40,90	41	2,7	-11,6	--	2,70	3	15,80	--	--	51	nee	
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	55,52	56	41,38	41	28,60	41,90	42	4,5	-3,3	--	4,50	4	20,70	--	--	56	ja	51
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,94	57	42,44	42	30,70	43,90	44	3,2	-2,2	--	3,20	3	16,20	--	--	57	ja	52
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	50,93	51	35,33	35	25,20	38,50	38	6,2	-6,5	--	6,20	6	21,60	--	--	51	nee	
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	52,22	52	36,97	37	26,90	40,10	40	9,3	-1,7	--	9,30	9	24,60	--	--	53	nee	
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	52,19	52	39,94	40	29,20	41,80	42	10	-0,4	--	10,00	10	25,00	--	--	53	nee	
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	45,63	46	35,87	36	22,30	35,30	35	10,6	6,5	--	11,50	12	19,10	--	--	46	nee	
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,11	46	37,43	37	23,90	38,30	38	17	10,1	--	17,00	17	29,40	--	--	47	nee	
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,93	48	40,76	41	23,10	35,10	35	18,3	10,8	--	18,30	18	30,90	--	--	49	nee	
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	47,21	47	38,94	39	24,00	37,70	38	10,2	5	--	10,20	10	22,30	--	--	48	nee	
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	52,15	52	41,05	41	25,30	39,00	39	13,3	6,8	--	13,30	13	27,00	--	--	53	nee	
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	53,79	54	43,20	43	27,80	40,40	40	14,4	7	--	14,40	14	26,90	--	--	54	nee	
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	50,85	51	38,14	38	28,60	41,10	41	2,2	-5,8	--	2,20	2	18,30	--	--	51	nee	
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	55,08	55	39,47	39	29,40	42,20	42	4	-1,3	--	4,00	4	19,60	--	--	55	nee	
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,27	56	41,01	41	31,80	44,70	45	4,2	-0,3	--	4,70	5	16,60	--	--	57	ja	52
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	49,48	49	35,39	35	24,80	38,50	38	5,4	-4,8	--	5,40	5	17,90	--	--	50	nee	
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	50,10	50	36,77	37	25,90	40,20	40	8,6	-0,9	--	8,60	9	22,20	--	--	51	nee	
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	51,57	52	39,73	40	27,50	41,90	42	10,4	0,3	--	10,40	10	26,00	--	--	52	nee	
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	50,40	50	37,56	38	22,80	36,00	36	9,8	5,7	--	10,70	11	19,80	--	--	51	nee	
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,85	50	39,71	40	24,40	37,70	38	14,8	8	--	14,80	15	27,10	--	--	50	nee	
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,72	50	42,44	42	23,30	35,50	36	18	10,9	--	18,00	18	30,00	--	--	51	nee	
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	52,69	53	36,86	37	25,00	38,40	38	7,7	-0,1	--	7,70	8	20,10	--	--	53	nee	
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	54,17	54	39,29	39	25,80	39,50	40	13,1	7,3	--	13,10	13	26,40	--	--	54	nee	
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	55,04	55	41,55	42	29,50	41,80	42	14,2	7,9	--	14,20	14	26,60	--	--	55	nee	
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	51,74	52	37,72	38	30,10	41,50	42	4,8	-6	--	4,80	5	16,40	--	--	52	nee	
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	53,77	54	39,20	39	30,80	42,30	42	6,6	-0,6	--	6,60	7	18,40	--	--	54	nee	
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	55,00	55	40,79	41	31,60	43,40	43	4,1	-0,5	--	4,50	4	14,50	--	--	55	nee	
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	47,34	47	35,76	36	27,40	39,10	39	6,1	-3,1	--	6,10	6	18,60	--	--	48	nee	
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,83	48	37,59	38	27,50	39,60	40	7,9	0,7	--	7,90	8	20,00	--	--	49	nee	
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,82	49	39,76	40	29,40	41,90	42	12,1	1,5	--	12,10	12	28,90	--	--	50	nee	
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	46,44	46	37,71	38	23,70	35,60	36	9,6	5,5	--	10,50	10	20,00	--	--	47	nee	
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	47,96	48	39,79	40	24,40	36,40	36	13,6	7,3	--	13,60	14	24,80	--	--	49	nee	
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,43	50	42,67	43	23,40	35,40	35	15,8	9,2	--	15,80	16	29,70	--	--	51	nee	
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	51,82	52	36,83	37	26,40	38,70	39	7,4	-0,5	--	7,40	7	19,60	--	--	52	nee	
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	53,27	53	38,84	39	27,40	39,60	40	10,2	5,2	--	10,20	10	22,90	--	--	54	nee	
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	54,54	55	41,86	42	28,30	40,00	40	14	7,9	--	14,00	14	27,70	--	--	55	nee	
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	51,64	52	38,55	39	29,90	41,30	41	1,9	-5,4	--	1,90	2	17,50	--	--	52	nee	
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	52,67	53	40,18	40	30,50	41,90	42	2,6	-3,2	--	2,60	3	18,30	--	--	53	nee	
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	53,97	54	41,31	41	31,50	43,10	43	3,4	-1,7	--	3,40	3	15,00	--	--	55	nee	
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	46,31	46	36,26	36	27,80	39,30	39	8,6	1	--	8,60	9	21,30	--	--	47	nee	
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,72	48	38,30	38	28,50	40,20	40	10,4	4,7	--	10,40	10	21,50	--	--	49	nee	
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,90	48	40,00	40	30,20	42,10	42	10,8	1,2	--	10,80	11	25,10	--	--	49	nee	
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	46,18	46	38,81	39	23,20	35,00	35	10,9	5,7	--	10,90	11	22,40	--	--	47	nee	
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,32	48	40,89	41	23,00	34,90	35	13,5	7,1	--	13,50	14	25,40	--	--	49	nee	
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	51,05	51	42,34	42	23,70	35,70	36	13,6	7,5	--	13,60	14	26,40	--	--	52	nee	
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,08	45	36,50	36	27,20	39,00	39	6,5	1	--	6,50	6	20,10	--	--	46	nee	
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,00	47	38,13	38	28,20	40,10	40	9,4	5,1	--	10,10	10	20,80	--	--	48	nee	
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	51,28	51	40,22	40	26,90	39,80	40	14	8,2	--	14,00	14	27,10	--	--	52	nee	
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	50,78	51	41,70	42	31,20	42,60	43	5,5	-3,9	--	5,50	6	18,30	--	--	52	nee	
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,52	52	42,78	43	31,90	43,40	43	8,4	1,4	--	8,40	8	23,30	--	--	53	nee	
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,93	53	43,46	43	32,80	44,30	44	4,8	-1,7	--	4,80	5	22,40	--	--	54	nee	
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	46,50	46	45,00	45	30,70	42,00	42	7,5	-3,1	--	7,50	8	23,10	--	--	50	nee	
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,63	48	45,83	46	31,20	42,70	43	9,9	3,9	--	9,90	10	24,50	--	--	51	nee	
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,55	49	46,00	46	32,20	43,70	44	15	9,8	--	15,00	15	30,00	--	--	51	nee	
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,90	45	41,46	41	26,30	37,50	38	10,9	5,2	--	10,90	11	24,40	--	--	47	nee	
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	47,65	48	42,61	43	27,00	38,40	38	11,3	6,4	--	11,40	11	24,80	--	--	49	nee	
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	51,35	51	43,08	43	26,00	37,70	38	9,4	2,5	--	9,40	9	22,50	--	--	52	nee	
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	44,90	45	36,48	36	26,50	38,40	38	5,3	-3,6	--	5,30	5	17,60	--	--	46	nee	
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,11	47	38,12	38	26,60	38,80	39	6,9	-0,4	--	6,90	7	18,90	--	--	48	nee	
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	51,05	51	40,11	40	27,70	40,10	40	12,7	8,2	--	13,20	13	22,60	--	--	52	nee	
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	43,56	44	35,71	36	27,10	39,80	40	-0,5	-6,6	--	-0,50	-0	10,10	--	--	46	nee	
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	45,50	46	37,26	37	29,30	42,10	42	-0,1	-6,1	--	-0,10	0	10,70	--	--	48	nee	
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	47,19	47	35,48	35	25,00	36,90	37	7	-7,5	--	7,00	7	21,80	--	--	48	nee	
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	48,61	49	38,21	38	26,50	38,60	39	10,4	-0,9	--	10,40	10	26,00	--	--	49	nee	
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	54,19	54	41,23	41	17,00	29,00	29	13,4	8,5	--	13,50	14	23,60	--	--	54	nee	
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	55,26	55	43,31	43	18,10	29,90	30	15,3	9,2	--	15,30	15	27,80	--	--	56	nee	
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	49,33	49	38,61	39	24,60	38,40	38	10,9	6,5	--	11,50	12	19,20	--	--	50	nee	
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	52,20	52	39,78	40	27,70	41,40	41	13,1	7,1	--	13,10	13	24,50	--	--	53	nee	
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	45,06	45	44,91	45	25,20	37,00	37	10	1,3	--	10,00	10	23,50	--	--	48	nee	
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	45,83	46	45,77	46	27,00	38,90	39	12,4	4,5	--	12,40	12	25,90	--	--	49	nee	
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	51,13	51	42,09	42	20,50	32,30	32	12	5,5	--	12,00	12	22,40	--	--	52	nee	
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	53,58	54	43,46	43	21,20	33,10	33	15,6	10,2	--	15,60	16	26,90	--	--	54	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

	hoofdspoor RL	Gemeentewegen	Industrieterrein	Activiteiten - LarLT	Activiteiten - LAmax
Standaardwaarde	55	53	50	50 / 45 / 40 / 50	70 / 65 / 60
Grenswaarde	65	70	55	55 / 50 / 45 / 55	

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaarde
boven grenswaarde

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	48,08	48	36,19	36	23,70	36,00	36	5,9	-3,5	--	5,90	6	19,60	--	--	49	nee	
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	51,04	51	38,39	38	26,70	39,00	39	8,3	0,5	--	8,30	8	21,60	--	--	52	nee	
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,79	44	40,71	41	27,50	39,50	40	9,1	4,5	--	9,50	10	22,70	--	--	46	nee	
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	48,38	48	41,96	42	28,20	40,40	40	9,9	5,6	--	10,60	11	23,20	--	--	50	nee	
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	38,81	39	39,06	39	26,90	40,90	41	-0,2	-13	--	-0,20	0	14,90	--	--	44	nee	
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	40,79	41	40,92	41	28,30	42,40	42	0,4	-9,4	--	0,40	0	15,10	--	--	46	nee	
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	41,63	42	41,74	42	33,90	46,40	46	1,7	-5,1	--	1,70	2	15,20	--	--	49	nee	
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	42,00	42	37,61	38	25,20	38,30	38	6,6	-1,5	--	6,60	7	19,60	--	--	45	nee	
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	43,99	44	39,37	39	26,30	39,00	39	8,4	1,4	--	8,40	8	21,50	--	--	46	nee	
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	43,67	44	40,73	41	31,70	43,90	44	11	5,5	--	11,00	11	26,20	--	--	48	nee	
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	44,93	45	37,90	38	24,20	35,90	36	6,5	-2,8	--	6,50	6	18,90	--	--	46	nee	
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	45,80	46	39,61	40	24,30	35,80	36	8,8	1,9	--	8,80	9	21,00	--	--	47	nee	
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	47,27	47	41,06	41	25,10	39,60	40	15,5	11	--	16,00	16	27,20	--	--	49	nee	
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	42,42	42	35,72	36	20,40	32,30	32	5,8	-4,3	--	5,80	6	18,40	--	--	44	nee	
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	43,53	44	37,29	37	21,10	33,20	33	7,7	0,7	--	7,70	8	19,60	--	--	45	nee	
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	46,08	46	39,00	39	23,20	38,70	39	14,3	9,4	--	14,40	14	28,90	--	--	47	nee	
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	40,85	41	36,00	36	19,30	31,80	32	7,2	-6,4	--	7,20	7	24,30	--	--	42	nee	
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	41,82	42	37,75	38	20,40	33,00	33	8,9	-0,2	--	8,90	9	24,60	--	--	44	nee	
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	43,23	43	39,34	39	23,50	38,30	38	14,6	9,5	--	14,60	15	28,30	--	--	46	nee	
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	40,40	40	32,68	33	20,00	31,50	32	7,1	-4,4	--	7,10	7	22,60	--	--	42	nee	
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	41,44	41	34,71	35	20,80	32,30	32	9,1	0,7	--	9,10	9	23,70	--	--	43	nee	
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	41,39	41	36,70	37	25,50	36,90	37	16,2	12,1	--	17,10	17	28,10	--	--	44	nee	
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	43,18	43	39,71	40	22,40	34,60	35	7,7	0,2	--	7,70	8	20,20	--	--	45	nee	
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	44,87	45	41,03	41	22,30	35,20	35	7,5	-0,7	--	7,50	8	21,00	--	--	47	nee	
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	47,21	47	41,76	42	19,30	31,40	31	14,5	10,6	--	15,60	16	24,30	--	--	48	nee	
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	41,17	41	40,50	40	17,60	29,90	30	8,2	0,7	--	8,20	8	23,60	--	--	44	nee	
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	44,26	44	41,35	41	17,30	29,40	29	0,3	-9,9	--	0,30	0	15,30	--	--	46	nee	
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	50,12	50	42,09	42	19,10	31,40	31	0,8	-8,2	--	0,80	1	15,00	--	--	51	nee	
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	42,17	42	39,73	40	17,60	31,50	32	6,2	-2,2	--	6,20	6	19,60	--	--	44	nee	
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	45,16	45	40,74	41	17,40	32,90	33	8,9	3,6	--	8,90	9	21,90	--	--	47	nee	
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	51,13	51	42,00	42	17,50	35,40	35	14,5	9,5	--	14,50	14	29,80	--	--	52	nee	
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	38,09	38	31,92	32	23,80	36,30	36	7,8	-2,6	--	7,80	8	20,50	--	--	41	nee	
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	39,26	39	33,79	34	24,60	38,00	38	10,3	4	--	10,30	10	22,20	--	--	42	nee	
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	40,62	41	36,15	36	23,90	36,00	36	16,4	10,6	--	16,40	16	30,90	--	--	43	nee	
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	45,79	46	51,33	51	28,60	40,70	41	8,5	2,1	--	8,50	8	22,20	--	--	53	nee	
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	47,89	48	50,70	51	28,90	41,00	41	8,4	2,6	--	8,40	8	20,70	--	--	53	nee	
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	52,31	52	49,68	50	29,10	41,90	42	1,1	-7,3	--	1,10	1	14,70	--	--	54	nee	
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	44,52	45	46,33	46	25,80	37,50	38	9	1,7	--	9,00	9	22,10	--	--	49	nee	
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	46,35	46	46,38	46	26,10	38,60	39	11,4	5,8	--	11,40	11	25,70	--	--	50	nee	
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	50,68	51	45,85	46	24,20	35,80	36	14,9	10,5	--	15,50	16	28,10	--	--	52	nee	
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	44,68	45	48,02	48	28,10	40,60	41	-0,1	-11	--	-0,10	0	14,30	--	--	50	nee	
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	46,92	47	47,95	48	27,60	40,20	40	0,1	-10,2	--	0,10	0	14,50	--	--	51	nee	
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	49,93	50	47,59	48	29,00	42,00	42	0,8	-7,9	--	0,80	1	14,60	--	--	52	nee	
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	46,87	47	47,96	48	24,80	38,50	38	9,3	4,3	--	9,30	9	22,10	--	--	51	nee	
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	48,43	48	47,91	48	23,50	37,60	38	-0,1	-10,3	--	-0,10	0	14,40	--	--	51	nee	
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	50,95	51	47,57	48	22,40	39,00	39	0,7	-8	--	0,70	1	14,60	--	--	53	nee	
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	49,09	49	49,24	49	33,30	44,70	45	6,2	-6,7	--	6,20	6	24,60	--	--	53	nee	
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	49,52	50	49,20	49	33,90	45,50	46	6,5	-10,2	--	6,50	6	25,00	--	--	53	nee	
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	50,40	50	48,76	49	34,60	46,30	46	7	-7,7	--	7,00	7	25,40	--	--	54	nee	
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	42,13	42	44,89	45	33,40	46,10	46	1,3	-11	--	1,30	1	24,70	--	--	49	nee	
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	42,61	43	45,47	45	34,40	47,00	47	1,7	-8,8	--	1,70	2	25,20	--	--	50	nee	
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	43,40	43	45,46	45	35,30	47,90	48	3,5	-5	--	3,50	4	25,50	--	--	51	nee	
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	41,52	42	44,51	45	30,70	43,30	43	-0,5	-13,9	--	-0,50	-0	15,00	--	--	48	nee	
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	44,82	45	45,15	45	32,10	44,70	45	0	-9,9	--	0,00	0	15,10	--	--	50	nee	
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	50,52	51	45,33	45	33,00	45,60	46	1,3	-5,8	--	1,30	1	15,30	--	--	53	nee	
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	42,49	42	45,24	45	25,60	42,80	43	-0,3	-12,9	--	-0,30	0	15,00	--	--	48	nee	
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	46,04	46	45,65	46	25,80	44,00	44	0,2	-9,3	--	0,20	0	15,20	--	--	50	nee	
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	50,14	50	45,81	46	27,00	44,80	45	2,1	-3,9	--	2,10	2	15,60	--	--	52	nee	
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	49,38	49	44,55	45	31,30	43,50	44	0,8	-9,6	--	0,80	1	14,70	--	--	51	nee	
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	50,38	50	45,41	45	32,50	44,70	45	1,3	-6,9	--	1,30	1	16,30	--	--	52	nee	
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	50,34	50	45,64	46	34,10	46,10	46	2,9	-3,8	--	2,90	3	17,00	--	--	53	nee	
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	43,07	43	39,56	40	25,10	36,10	36	2,6	-11,8	--	2,60	3	19,00	--	--	45	nee	
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	44,31	44	41,35	41	26,10	37,30	37	3,7	-8,1	--	3,70	4	23,30	--	--	47	nee	
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	42,46	42	41,91	42	32,70	44,20	44	7,1	-4,3	--	7,10	7	26,80	--	--	48	nee	
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	46,31	46	42,96	43	32,50	43,10	43	0,4	-9,3	--	0,40	0	16,00	--	--	49	nee	
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	47,61	48	44,15	44	33,40	44,10	44	1,2	-6,2	--	1,20	1	16,20	--	--	50	nee	
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	38,69	39	40,72	41	31,10	43,20	43	7,2	-1,3	--	7,20	7	21,60	--	--	46	nee	
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	35,14	35	41,91	42	31,90	44,00	44	13,8	9,2	--	14,20	14	26,10	--	--	46	nee	
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	42,07	42	34,99	35	26,30	38,90	39	6,7	0,3	--	6,70	7	23,20	--	--	44	nee	
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	43,66	44	36,66	37	27,60	39,90	40	10,5	6,9	--	11,90	12	24,10	--	--	46	nee	
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	48,35	48	41,12	41	25,70	38,80	39	5	-3,4	--	5,00	5	20,00	--	--	49	nee	
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	49,45	49	42,48	42	24,70	37,30	37	6,3	0,2	--	6,30	6	20,50	--	--	50	nee	
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	42,33	42	37,74	38	27,30	38,80	39	6,3	-3,4	--	6,30	6	19,50	--	--	45	nee	
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	43,40	43	39,61	40	29,50	40,90	41	7,2	-2	--	7,20	7	20,20	--	--	46	nee	
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,23	44	40,53	41	31,20	42,80	43	10,7	3,9	--	10,70	11	22,20	--	--	48	nee	
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	49,41	49	44,22	44	24,40	36,20	36	12,3	6,8	--	12,30	12	22,30	--	--	51	nee	
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	50,77	51	44,99	45	25,10	37,20	37	14,6	9	--	14,60	15	27,80	--	--	52	nee	
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	52,95	53	45,27	45	28,40	39,90	40	9,3	3	--	9,30	9	22,80	--	--	54	nee	
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	47,84	48	49,16	49	26,10	38,00	38	9,2	1,5	--	9,20	9	21,40	--	--	52	nee	
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	50,09	50	49,13	49	26,00	38,10	38	11,3	2,7	--	11,30	11	26,90	--	--	53	nee	
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	53,48	53	48,62	49	22,30	36,70	37	1,7	-7,1	--	1,70	2	16,00	--	--	55	nee	
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	43,01	43	43,25	43	28,00	40,00	40	8,2	-1,3	--	8,20	8	19,80	--	--	47	nee	
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	44,90	45	43,66	44	28,40	40,60	41	9,6	2,1	--	9,60	10	21,50	--	--	48	nee	
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	47,72	48	43,88	44	28,50	40,70	41	14,9	9,7	--	14,90	15	30,20	--	--	50	nee	
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	43,91	44	42,82	43	26,20	38,80	39	13,4	6	--	13,40	13	28,00	--	--	47	nee	
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	45,08	45	43,81	44	27,90	40,50	40	15,1	10,7	--	15,70	16	27,80	--	--	48	nee	
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	45,22	45	44,26	44	31,10	42,70	43	16,8	11,4	--	16,80	17	30,20	--	--	49	nee	
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	51,25	51	47,82	48	21,70	33,80	34	12	2,1	--	12,00	12	24,90	--	--	53	nee	
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	52,33	52	48,10	48	20,40	32,00	32	14,9	9,7	--	14,90	15	25,80	--	--	54	nee	
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	52,79	53	48,03	48	21,10	32,80	33	17,5	11,4	--	17,50	18	30,30	--	--	54	nee	
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	50,74	51	48,85	49	24,30	36,10	36	1,5	-11,2	--	1,50	2	16,30	--	--	53	nee	
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	52,50	52	48,90	49	25,10	36,90	37	2	-7,7	--	2,00	2	16,40	--	--	54	nee	
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	54,69	55	48,53	49	22,40	36,50	36	2,4	-6,8	--	2,40	2	16,50	--	--	56	nee	
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	43,19	43	43,52	44	27,50	39,50	40	9,2	0,6	--	9,20	9	23,10	--	--	47	nee	
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	46,16	46	44,09	44	29,70	41,80	42	4,9	-0,9	--	4,90	5	16,50	--	--	49	nee	
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	47,71	48	44,22	44	31,00	42,50	42	4,5	-2,8	--	4,50	4	17,00	--	--	50	nee	
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	51,22	51	43,79	44	26,70	38,50	38	2,1	-9,9	--	2,10	2	16,60	--	--	52	nee	
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	52,15	52	44,34	44	25,90	36,60	37	2,6	-6,5	--	2,60	3	16,80	--	--	53	nee	
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	52,87	53	44,81	45	28,70	39,60	40	3,1	-5,8	--	3,10	3	16,90	--	--	54	nee	
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	41,68	42	35,45	35	26,60	39,10	39	8	-8,4	--	8,00	8	21,90	--	--	44	nee	
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	45,65	46	37,41	37	27,30	40,30	40	3,1	-5,5	--	3,10	3	16,90	--	--	47	nee	
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	48,62	49	38,99	39	30,40	43,00	43	3,8	-4	--	3,80	4	17,00	--	--	50	nee	
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	44,11	44	43,65	44	23,50	36,70	37	4,4	-6,7	--	4,40	4	16,80	--	--	47	nee	
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	45,85	46	44,18	44	23,50	37,40	37	5,4	-2	--	5,40	5	17,00	--	--	48	nee	
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	47,14	47	44,44	44	24,90	37,60	38	6	-1,6	--	6,00	6	17,70	--	--	49	nee	
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	50,59	51	47,92	48	22,00	35,40	35	11,9	4,4	--	11,90	12	25,20	--	--	53	nee	
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	51,36	51	48,21	48	21,80	36,70	37	14,9	10,3	--	15,30	15	25,70	--	--	53	nee	
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	51,57	52	48,17	48	20,70	32,40	32	17,3	12,1	--	17,30	17	31,60	--	--	53	nee	
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	39,55	40	39,63	40	25,70	41,00	41	8,7	-2,5	--	8,70	9	24,20	--	--	45	nee	
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	42,49	42	40,02	40	25,50	42,00	42	9,5	0,9	--	9,50	10	24,40	--	--	46	nee	
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	44,96	45	40,37	40	27,00	42,10	42	10,3	2,2	--	10,30	10	24,70	--	--	48	nee	
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	43,48	43	34,42	34	27,70	40,20	40	5,5	-1	--	5,50	6	18,70	--	--	46	nee	
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	46,91	47	36,57	37	27,90	39,20	39	6,7	1,7	--	6,70	7	19,50	--	--	48	nee	
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	50,62	51	39,25	39	27,10	39,60	40	9,1	4,7	--	9,70	10	26,50	--	--	51	nee	
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	45,99	46	36,11	36	21,90	33,60	34	12,2	1,7	--	12,20	12	25,40	--	--	47	nee	
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	47,86	48	37,84	38	22,60	34,60	35	13,2	5,3	--	13,20	13	25,60	--	--	48	nee	
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	51,34	51	39,70	40	24,70	37,00	37	15,2	8,4	--	15,20	15	29,80	--	--	52	nee	
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	49,82	50	45,84	46	22,30	33,60	34	12,3	0,9	--	12,30	12	25,30	--	--	51	nee	
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	50,67	51	46,40	46	20,40	32,80	33	14,9	9,4	--	14,90	15	25,80	--	--	52	nee	
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	50,93	51	46,66	47	19,50	31,30	31	17,3	12,6	--	17,60	18	29,20	--	--	52	nee	
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	42,48	42	37,82	38	30,80	42,70	43	14,1	9,3	--	14,30	14	26,30	--	--	46	nee	
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	40,05	40	39,31	39	31,70	43,70	44	16,1	10,5	--	16,10	16	31,20	--	--	46	nee	
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	32,95	33	40,69	41	32,10	44,30	44	18,8	12,4	--	18,80	19	37,00	--	--	46	nee	
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	38,60	39	32,34	32	27,90	40,20	40	7,3	-2,5	--	7,30	7	23,80	--	--	43	nee	
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	41,83	42	34,04	34	28,40	40,90	41	9,3	3,9	--	9,30	9	24,00	--	--	45	nee	
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	44,96	45	37,73	38	28,80	41,40	41	10,4	4	--	10,40	10	27,40	--	--	47	nee	
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	43,48	43	35,84	36	22,10	33,10	33	9,6	5,8	--	10,80	11	20,60	--	--	44	nee	
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	47,13	47	38,08	38	26,30	37,40	37	11,6	8,4	--	13,40	13	21,10	--	--	48	nee	
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	52,90	53	40,67	41	27,70	40,80	41	2,4	-5,5	--	2,40	2	17,60	--	--	53	nee	
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	43,33	43	35,45	35	30,70	42,20	42	2,9	-4,9	--	2,90	3	16,80	--	--	46	nee	
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	44,91	45	37,51	38	31,70	43,20	43	3,5	-2,7	--	3,50	4	17,00	--	--	48	nee	
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	50,26	50	39,95	40	32,40	45,30	45	4	-3,1	--	4,00	4	20,00	--	--	52	nee	
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	43,56	44	37,19	37	29,40	41,90	42	14,3	6,4	--	14,30	14	28,50	--	--	46	nee	
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	39,35	39	38,38	38	31,40	43,40	43	15,8	8,6	--	15,80	16	31,50	--	--	46	nee	
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	33,69	34	39,62	40	31,80	43,80	44	19,1	12,4	--	19,10	19	35,90	--	--	46	nee	
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	49,73	50	41,52	42	21,60	33,30	33	13,2	1,2	--	13,20	13	27,40	--	--	50	nee	
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	50,18	50	42,62	43	21,30	32,90	33	14,5	5,9	--	14,50	14	28,60	--	--	51	nee	
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	50,44	50	43,04	43	21,50	32,90	33	17,4	12,6	--	17,60	18	30,90	--	--	51	nee	
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	45,20	45	37,91	38	23,60	35,00	35	10	-0,3	--	10,00	10	21,80	--	--	46	nee	
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	49,22	49	39,63	40	25,30	37,00	37	10,8	2	--	10,80	11	22,90	--	--	50	nee	
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	52,50	52	41,31	41	25,40	38,40	38	12,8	5,8	--	12,80	13	25,00	--	--	53	nee	
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	38,63	39	30,67	31	28,40	39,10	39	12,1	7,5	--	12,50	12	24,60	--	--	42	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

	hoofdspoor RL	Gemeentewegen	Industrieterrein	Activiteiten - LarLT				Activiteiten - LAmax		
Standaardwaarde	55	53	50	50	45	40	50	70	65	60
Grenswaarde	65	70	55	55	50	45	55			

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	40,30	40	32,53	33	30,10	40,70	41	14,2	9,4	--	14,40	14	28,60	--	--	44	nee	
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	42,71	43	35,29	35	29,00	39,60	40	16,2	11,3	--	16,30	16	35,30	--	--	45	nee	
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	51,20	51	45,22	45	29,40	41,10	41	6,6	-5	--	6,60	7	19,90	--	--	53	nee	
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	50,84	51	45,82	46	30,20	41,90	42	6,6	-5	--	6,60	7	20,00	--	--	52	nee	
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,16	52	45,95	46	31,10	43,20	43	8	0,9	--	8,00	8	20,30	--	--	54	nee	
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	47,94	48	50,75	51	29,40	41,20	41	10,1	-1,6	--	10,10	10	22,10	--	--	53	nee	
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,31	47	50,65	51	30,60	42,70	43	11,9	2,2	--	11,90	12	24,30	--	--	53	nee	
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,91	43	50,12	50	30,80	42,90	43	17	10,9	--	17,00	17	29,50	--	--	52	nee	
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	49,60	50	44,35	44	19,60	31,60	32	11	2	--	11,00	11	23,50	--	--	51	nee	
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	52,24	52	44,85	45	18,80	31,30	31	12,8	4,8	--	12,80	13	25,40	--	--	53	nee	
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	53,04	53	45,15	45	20,00	32,90	33	17,7	10,6	--	17,70	18	30,50	--	--	54	nee	
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	51,83	52	40,48	40	22,50	34,40	34	5,4	-8	--	5,40	5	17,40	--	--	52	nee	
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	53,52	54	41,74	42	22,20	36,10	36	5,5	-7,9	--	5,50	6	17,60	--	--	54	nee	
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	55,14	55	42,93	43	24,20	38,30	38	5,8	-5,8	--	5,80	6	17,70	--	--	55	nee	
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	48,66	49	44,47	44	27,60	39,70	40	6,8	-3,7	--	6,80	7	19,00	--	--	50	nee	
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,81	49	44,95	45	28,60	40,70	41	6,9	-3,8	--	6,90	7	19,10	--	--	51	nee	
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,56	50	45,06	45	30,50	42,00	42	7,8	-0,1	--	7,80	8	19,20	--	--	51	nee	
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,00	44	50,83	51	28,40	40,40	40	12,1	-2,1	--	12,10	12	24,10	--	--	52	nee	
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,97	46	50,75	51	29,00	41,10	41	13,7	1	--	13,70	14	25,70	--	--	52	nee	
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,66	43	50,19	50	30,90	42,70	43	17,7	9,6	--	17,70	18	31,70	--	--	52	nee	
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,56	49	45,05	45	22,10	35,10	35	14,3	-2,3	--	14,30	14	28,50	--	--	50	nee	
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,90	52	45,62	46	22,50	35,90	36	15,2	-0,6	--	15,20	15	28,80	--	--	53	nee	
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,45	52	46,00	46	25,50	39,00	39	17,6	8,1	--	17,60	18	29,70	--	--	53	nee	
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	52,05	52	41,31	41	22,60	34,50	34	5,6	-9,8	--	5,60	6	18,70	--	--	52	nee	
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	54,58	55	42,64	43	21,70	37,00	37	5,7	-9,7	--	5,70	6	18,80	--	--	55	nee	
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	55,35	55	43,82	44	23,40	38,30	38	5,9	-8,7	--	5,90	6	18,90	--	--	56	nee	
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	48,22	48	44,69	45	26,30	38,20	38	7,7	-1,5	--	7,70	8	18,70	--	--	50	nee	
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	49,23	49	45,24	45	27,10	39,10	39	7,7	-1,6	--	7,70	8	18,90	--	--	51	nee	
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,70	50	45,39	45	30,40	41,80	42	8,1	-1	--	8,10	8	19,30	--	--	52	nee	
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,29	44	50,71	51	26,90	39,00	39	12,9	0,5	--	12,90	13	27,00	--	--	52	nee	
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,92	45	50,66	51	27,70	39,60	40	14,9	4,3	--	14,90	15	28,90	--	--	52	nee	
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,91	43	50,30	50	31,40	43,10	43	17	6,7	--	17,00	17	31,30	--	--	52	nee	
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,93	45	45,73	46	23,70	36,40	36	11,3	-0,2	--	11,30	11	27,20	--	--	49	nee	
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,00	48	46,51	47	18,50	30,70	31	12,1	0,6	--	12,10	12	28,00	--	--	50	nee	
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,96	49	47,13	47	20,80	33,00	33	14,5	6,2	--	14,50	14	30,30	--	--	51	nee	
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	50,07	50	41,67	42	20,50	32,70	33	5,8	-11,2	--	5,80	6	18,50	--	--	51	nee	
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	52,88	53	43,19	43	20,30	36,80	37	5,9	-11,1	--	5,90	6	18,70	--	--	53	nee	
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	54,08	54	44,34	44	22,20	37,70	38	6,2	-10	--	6,20	6	18,80	--	--	55	nee	
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	43,37	43	51,41	51	26,40	38,20	38	13,8	-3,1	--	13,80	14	25,60	--	--	52	nee	
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	45,08	45	51,37	51	27,40	39,60	40	15,5	0,1	--	15,50	16	26,70	--	--	53	nee	
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	42,81	43	51,15	51	30,60	42,10	42	18,9	5,5	--	18,90	19	32,20	--	--	52	nee	
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	46,19	46	46,59	47	20,70	31,90	32	12,4	-2,8	--	12,40	12	25,90	--	--	49	nee	
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	49,34	49	47,45	47	21,70	33,00	33	14,8	0,1	--	14,80	15	27,10	--	--	52	nee	
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	51,04	51	48,54	49	20,10	32,60	33	19,8	5,1	--	19,80	20	33,90	--	--	53	nee	
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	48,94	49	42,00	42	19,90	32,70	33	6,4	-13,1	--	6,40	6	17,90	--	--	50	nee	
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	51,98	52	43,64	44	19,90	33,80	34	6,6	-12,9	--	6,60	7	18,10	--	--	53	nee	
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	53,36	53	44,90	45	21,60	35,80	36	6,7	-11,6	--	6,70	7	18,20	--	--	54	nee	
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	49,23	49	45,27	45	25,30	38,10	38	8,2	-1,7	--	8,20	8	19,90	--	--	51	nee	
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	50,25	50	45,70	46	26,30	39,20	39	8,3	-1,7	--	8,30	8	20,10	--	--	52	nee	
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	50,61	51	45,66	46	30,40	41,80	42	8,6	-1,2	--	8,60	9	20,40	--	--	52	nee	
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,95	48	46,57	47	22,90	35,30	35	12,4	-1,2	--	12,40	12	29,20	--	--	50	nee	
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	50,61	51	47,12	47	24,00	36,50	36	12,6	-1,2	--	12,60	13	29,40	--	--	52	nee	
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	51,18	51	47,44	47	26,70	38,70	39	13,1	-0,5	--	13,10	13	30,40	--	--	53	nee	
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,93	43	48,84	49	24,50	35,50	36	17,3	-3,1	--	17,30	17	36,70	--	--	50	nee	
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,31	44	49,35	49	25,50	36,70	37	18,2	-1,7	--	18,20	18	37,20	--	--	51	nee	
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,41	40	49,88	50	28,90	39,90	40	23	4,5	--	23,00	23	37,10	--	--	51	nee	
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	47,97	48	41,24	41	17,10	29,30	29	13,5	-5,1	--	13,50	14	27,60	--	--	49	nee	
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	50,31	50	43,88	44	17,10	29,20	29	17,3	-2,7	--	17,30	17	32,50	--	--	51	nee	
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	51,20	51	46,97	47	18,10	30,10	30	23	4,3	--	23,00	23	36,80	--	--	53	nee	
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,79	49	43,41	43	19,40	34,60	35	10,2	-13	--	10,20	10	23,90	--	--	50	nee	
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	51,64	52	44,98	45	19,70	36,00	36	11	-12,9	--	11,00	11	24,80	--	--	53	nee	
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	53,47	53	46,66	47	21,70	36,90	37	13,4	-11,6	--	13,40	13	30,90	--	--	54	nee	
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,01	46	45,35	45	24,40	36,30	36	11,1	-0,9	--	11,10	11	24,20	--	--	49	nee	
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	47,39	47	46,08	46	25,80	38,30	38	11,7	-0,9	--	11,70	12	24,70	--	--	50	nee	
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	48,21	48	46,10	46	29,30	41,60	42	9,2	-0,5	--	9,20	9	26,00	--	--	51	nee	
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,13	42	45,61	46	26,50	38,50	38	14,6	0,9	--	14,60	15	25,70	--	--	48	nee	
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,25	46	46,45	46	26,90	39,10	39	16,8	1,2	--	16,80	17	30,60	--	--	50	nee	
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,14	47	46,96	47	26,50	38,90	39	18,3	2,5	--	18,30	18	31,70	--	--	50	nee	
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	43,00	43	50,46	50	24,50	36,90	37	15,1	-0,5	--	15,10	15	27,60	--	--	51	nee	
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,57	46	50,83	51	25,10	37,40	37	16,6	4,8	--	16,60	17	28,80	--	--	52	nee	
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,61	47	51,00	51	19,70	32,20	32	20,1	8,3	--	20,10	20	32,70	--	--	52	nee	
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	44,44	44	51,43	51	24,80	38,10	38	13,1	-3,1	--	13,10	13	26,60	--	--	52	nee	
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,51	46	51,53	52	26,40	40,10	40	14,7	0,1	--	14,70	15	30,40	--	--	53	nee	
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	47,74	48	51,19	51	27,60	41,10	41	16,8	4,4	--	16,80	17	31,00	--	--	53	nee	
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,03	47	38,34	38	30,90	42,80	43	8,7	-5,4	--	8,70	9	21,90	--	--	49	nee	
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,36	48	39,74	40	31,40	43,30	43	6,9	-5,4	--	6,90	7	22,10	--	--	50	nee	
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,40	49	40,67	41	31,90	43,70	44	8,5	1,7	--	8,50	8	22,30	--	--	51	nee	
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,90	39	37,74	38	30,80	42,10	42	10,7	-2	--	10,70	11	24,80	--	--	45	nee	
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,39	39	39,06	39	31,70	43,00	43	10,7	0,6	--	10,70	11	24,50	--	--	46	nee	
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	39,01	39	40,13	40	32,00	43,50	44	13,6	6,6	--	13,60	14	27,30	--	--	46	nee	
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,99	41	37,75	38	21,80	34,10	34	13,9	1,8	--	13,90	14	25,40	--	--	43	nee	
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,08	46	39,35	39	21,10	33,70	34	16,4	9,7	--	16,40	16	27,00	--	--	47	nee	
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,45	47	40,59	41	21,80	35,60	36	14,9	6,5	--	14,90	15	28,90	--	--	48	nee	
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	47,95	48	40,69	41	24,60	37,60	38	10,4	-0,7	--	10,40	10	24,00	--	--	49	nee	
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	50,13	50	42,24	42	20,70	34,60	35	11	-5	--	11,00	11	23,90	--	--	51	nee	
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	51,73	52	43,22	43	22,50	36,20	36	6,6	-3,7	--	6,60	7	20,80	--	--	52	nee	
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	39,82	40	38,75	39	27,50	40,20	40	14	1,7	--	14,00	14	27,60	--	--	44	nee	
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	41,26	41	40,33	40	28,30	41,00	41	14,7	3,9	--	14,70	15	28,50	--	--	46	nee	
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	42,23	42	41,32	41	30,30	42,50	42	17,5	11,7	--	17,50	18	29,30	--	--	47	nee	
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	41,91	42	36,24	36	24,90	37,20	37	13	4	--	13,00	13	26,50	--	--	44	nee	
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	43,37	43	37,81	38	25,10	37,20	37	13,9	5,5	--	13,90	14	27,00	--	--	45	nee	
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,09	45	39,01	39	27,40	39,30	39	13,7	4,3	--	13,70	14	27,20	--	--	47	nee	
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	47,04	47	41,04	41	21,70	34,30	34	10,5	-5,8	--	10,50	10	23,60	--	--	48	nee	
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	49,11	49	42,71	43	20,90	33,80	34	11,3	-5,8	--	11,30	11	25,10	--	--	50	nee	
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	51,90	52	43,84	44	23,10	36,60	37	7,7	-4,8	--	7,70	8	21,10	--	--	53	nee	
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	44,58	45	36,50	36	30,10	41,70	42	7,9	-4,9	--	7,90	8	21,30	--	--	47	nee	
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	47,20	47	38,44	38	31,10	42,60	43	8,3	-1,6	--	8,30	8	21,30	--	--	49	nee	
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	50,29	50	40,02	40	31,50	43,10	43	9,2	2	--	9,20	9	21,30	--	--	51	nee	
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	41,29	41	41,75	42	26,80	38,70	39	10,8	-3	--	10,80	11	23,00	--	--	46	nee	
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	45,11	45	43,10	43	27,50	39,30	39	11,8	-1,6	--	11,80	12	24,10	--	--	48	nee	
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	48,37	48	43,73	44	31,10	42,60	43	14,5	2,8	--	14,50	14	26,70	--	--	50	nee	
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	43,92	44	40,29	40	23,00	35,80	36	15	3,8	--	15,00	15	26,20	--	--	46	nee	
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	46,86	47	42,09	42	20,30	32,10	32	16	4,3	--	16,00	16	27,70	--	--	48	nee	
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	51,15	51	43,18	43	21,70	34,40	34	18,1	6,4	--	18,10	18	31,90	--	--	52	nee	
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	46,06	46	42,33	42	23,50	35,00	35	11	-8,9	--	11,00	11	23,50	--	--	48	nee	
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	48,72	49	44,05	44	25,30	37,40	37	11,5	-8,8	--	11,50	12	23,90	--	--	50	nee	
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	52,22	52	44,96	45	24,00	38,70	39	8,1	-7,7	--	8,10	8	21,10	--	--	53	nee	
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	43,31	43	34,24	34	25,00	36,50	36	10,8	-0,6	--	10,80	11	23,10	--	--	45	nee	
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	43,69	44	35,92	36	25,30	36,50	36	11,1	-0,7	--	11,10	11	23,80	--	--	45	nee	
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	44,16	44	37,04	37	26,90	38,00	38	13	2,6	--	13,00	13	25,70	--	--	46	nee	
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,07	46	38,55	39	26,20	38,30	38	10,7	0,3	--	10,70	11	26,20	--	--	47	nee	
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,14	48	40,72	41	27,50	39,30	39	10,8	0,1	--	10,80	11	26,40	--	--	49	nee	
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	51,11	51	42,03	42	30,10	42,00	42	10	0,6	--	10,00	10	21,40	--	--	52	nee	
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,93	43	46,22	46	26,50	39,50	40	11,8	-2,7	--	11,80	12	27,20	--	--	48	nee	
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,80	45	46,80	47	25,00	38,20	38	12,5	-2	--	12,50	12	27,70	--	--	49	nee	
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,15	47	47,09	47	27,50	40,60	41	14	0,6	--	14,00	14	26,60	--	--	51	nee	
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,04	44	50,57	51	23,20	35,30	35	12,9	-5,1	--	12,90	13	24,50	--	--	52	nee	
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,98	49	50,86	51	19,00	32,90	33	17	-3,7	--	17,00	17	31,80	--	--	53	nee	
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,23	50	50,84	51	18,70	30,70	31	17,2	-0,1	--	17,20	17	31,30	--	--	54	nee	
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	44,79	45	46,47	46	23,40	35,20	35	11,5	-2,5	--	11,50	12	27,30	--	--	49	nee	
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,84	48	47,29	47	26,10	37,70	38	12,6	2,8	--	12,60	13	28,10	--	--	51	nee	
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	52,18	52	47,72	48	23,90	38,00	38	11,9	-8,4	--	11,90	12	28,00	--	--	54	nee	
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	44,18	44	52,20	52	27,40	38,40	38	17,4	-1,8	--	17,40	17	35,50	--	--	53	nee	
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	49,65	50	52,04	52	28,50	39,70	40	18,6	-1,7	--	18,60	19	36,50	--	--	54	nee	
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	41,85	42	49,28	49	25,30	37,90	38	21,7	2,9	--	21,70	22	38,70	--	--	50	nee	
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,84	43	49,68	50	23,80	36,60	37	22,4	4,9	--	22,40	22	39,10	--	--	51	nee	
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	42,11	42	45,14	45	15,40	27,40	27	18,3	1,6	--	18,30	18	33,50	--	--	47	nee	
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	44,78	45	46,55	47	16,40	28,70	29	20	4,5	--	20,00	20	33,70	--	--	49	nee	
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,71	44	48,41	48	19,70	31,90	32	8	-12,8	--	8,00	8	18,90	--	--	50	nee	
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	46,74	47	49,41	49	21,10	33,70	34	8,2	-12	--	8,20	8	19,10	--	--	51	nee	
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,99	38	33,27	33	29,90	42,50	42	13,8	-1,9	--	13,80	14	29,90	--	--	44	nee	
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,76	40	35,15	35	31,30	43,70	44	13,5	-1,3	--	13,50	14	26,60	--	--	46	nee	
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	43,57	44	37,35	37	30,70	43,60	44	15,2	6,3	--	15,20	15	28,30	--	--	47	nee	
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,34	38	38,39	38	27,30	38,00	38	16,5	5,1	--	16,50	16	29,50	--	--	43	nee	
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,62	42	39,87	40	28,00	38,50	38	17,4	7,9	--	17,40	17	30,50	--	--	45	nee	
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,60	44	41,23	41	28,30	38,70	39	20,6	15,3	--	20,60	21	31,00	--	--	46	nee	
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	43,95	44	38,76	39	28,40	39,40	39	14,1	3,9	--	14,10	14	26,20	--	--	46	nee	
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	47,17	47	39,91	40	29,40	40,40	40	15,6	8,7	--	15,60	16	26,50	--	--	49	nee	
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,36	50	41,32	41	29,80	41,10	41	18,4	13,8	--	18,80	19	27,80	--	--	51	nee	
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,10	45	34,96	35	32,10	43,00	43	8,6	-4	--	8,60	9	22,40	--	--	47	nee	
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,37	46	36,51	37	33,20	44,20	44	8,4	-3,9	--	8,40	8	22,60	--	--	49	nee	
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,26	50	38,69	39	33,60	44,50	44	10,6	5,1	--	10,60	11	22,80	--	--	52	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

	hoofdspoor RL	Gemeentewegen	Industrieterrein	Activiteiten - LarLT	Activiteiten - LAmax
Standaardwaarde	55	53	50	50 / 45 / 40 / 50	70 / 65 / 60
Grenswaarde	65	70	55	55 / 50 / 45 / 55	

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,86	38	33,42	33	26,70	39,70	40	15,9	3,7	--	15,90	16	31,50	--	--	42	nee	
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,79	41	35,17	35	28,10	40,70	41	16,4	5,9	--	16,40	16	32,70	--	--	44	nee	
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,29	45	37,88	38	26,20	38,40	38	20,1	15,5	--	20,50	20	34,40	--	--	47	nee	
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,18	45	36,36	36	26,70	39,00	39	16,7	5,1	--	16,70	17	29,70	--	--	47	nee	
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,32	47	38,13	38	28,80	40,30	40	17,7	8,8	--	17,70	18	30,50	--	--	49	nee	
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,71	49	39,77	40	24,80	37,20	37	20,9	16,7	--	21,70	22	31,50	--	--	50	nee	
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	45,26	45	36,15	36	28,80	40,00	40	14,8	3,7	--	14,80	15	27,50	--	--	47	nee	
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,04	45	37,75	38	29,90	41,20	41	15	5,8	--	15,00	15	27,50	--	--	47	nee	
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,58	50	39,50	40	30,10	41,60	42	19	14,8	--	19,80	20	27,80	--	--	51	nee	
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,40	45	34,96	35	31,00	42,10	42	8,7	-3,4	--	8,70	9	22,60	--	--	47	nee	
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,62	47	36,40	36	32,90	43,60	44	8,8	-3,4	--	8,80	9	22,80	--	--	49	nee	
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,92	51	38,29	38	33,20	44,00	44	11,7	6,8	--	11,80	12	23,10	--	--	52	nee	
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	36,80	37	35,07	35	28,30	40,00	40	13,1	-0,5	--	13,10	13	25,50	--	--	43	nee	
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	37,74	38	36,47	36	33,10	44,10	44	13,5	0,8	--	13,50	14	26,50	--	--	46	nee	
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,40	40	37,78	38	33,10	44,30	44	15,1	5,3	--	15,10	15	28,60	--	--	46	nee	
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,77	39	35,76	36	25,50	37,90	38	18,9	9,6	--	18,90	19	33,60	--	--	42	nee	
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,59	42	37,57	38	27,50	40,00	40	20	11,9	--	20,00	20	34,50	--	--	45	nee	
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,40	43	39,28	39	27,80	40,30	40	22,9	18,3	--	23,30	23	37,00	--	--	46	nee	
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	45,16	45	35,31	35	27,40	38,80	39	15,4	4,6	--	15,40	15	29,30	--	--	46	nee	
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	46,33	46	36,95	37	28,60	40,10	40	16,1	6,7	--	16,10	16	29,60	--	--	48	nee	
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	50,13	50	39,28	39	28,40	40,50	40	19,8	15,4	--	20,40	20	33,60	--	--	51	nee	
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	44,93	45	35,50	36	31,00	42,80	43	8,9	-2,7	--	8,90	9	23,00	--	--	47	nee	
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	45,76	46	36,80	37	33,70	44,40	44	9,6	1,3	--	9,60	10	23,00	--	--	48	nee	
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,98	49	38,59	39	34,10	44,70	45	10,7	4,5	--	10,70	11	23,40	--	--	51	nee	
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,46	39	35,89	36	29,90	42,40	42	18,1	8	--	18,10	18	31,00	--	--	45	nee	
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	40,58	41	37,35	37	33,40	45,10	45	18,9	9,7	--	18,90	19	31,70	--	--	47	nee	
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	36,82	37	38,85	39	33,80	45,40	45	22,4	13,9	--	22,40	22	38,80	--	--	47	nee	
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,98	39	36,01	36	24,90	36,50	36	19,4	10,6	--	19,40	19	33,10	--	--	42	nee	
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,15	41	37,67	38	25,60	37,10	37	20,2	12,6	--	20,20	20	34,40	--	--	44	nee	
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	42,61	43	39,01	39	28,50	39,60	40	21,5	14,4	--	21,50	22	38,80	--	--	45	nee	
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	40,92	41	34,20	34	28,90	40,50	40	13,5	2,6	--	13,50	14	25,00	--	--	44	nee	
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	44,23	44	36,36	36	31,70	42,70	43	14,5	5,9	--	14,50	14	25,90	--	--	47	nee	
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,16	49	38,55	39	32,20	43,30	43	10	-0,8	--	10,00	10	24,10	--	--	50	nee	
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	43,43	43	34,96	35	30,60	42,80	43	13,1	4,7	--	13,10	13	29,10	--	--	46	nee	
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	45,17	45	36,28	36	33,80	44,90	45	10,1	1	--	10,10	10	24,10	--	--	48	nee	
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	49,77	50	38,47	38	34,30	45,40	45	10,3	0,3	--	10,30	10	24,70	--	--	51	nee	
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	37,21	37	37,09	37	29,80	42,10	42	16	5,6	--	16,00	16	30,80	--	--	44	nee	
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,16	43	38,87	39	30,50	42,70	43	18,7	9,8	--	18,70	19	33,20	--	--	47	nee	
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	39,80	40	37,83	38	26,90	38,70	39	20	8,6	--	20,00	20	33,10	--	--	44	nee	
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,83	43	39,55	40	25,10	37,70	38	21,5	11,8	--	21,50	22	34,60	--	--	45	nee	
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	46,44	46	35,53	36	22,80	34,60	35	16,1	5,6	--	16,10	16	27,30	--	--	47	nee	
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	48,80	49	37,75	38	27,40	40,10	40	16	7,5	--	16,00	16	27,20	--	--	50	nee	
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,34	43	35,24	35	32,50	43,40	43	16,5	9,1	--	16,50	16	29,30	--	--	47	nee	
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	45,07	45	36,76	37	34,00	45,10	45	16,2	9,1	--	16,20	16	27,10	--	--	48	nee	
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	37,92	38	34,74	35	28,60	40,70	41	15,8	0	--	15,80	16	29,40	--	--	43	nee	
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	41,39	41	36,89	37	29,70	41,70	42	16,7	0,8	--	16,70	17	30,90	--	--	45	nee	
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	42,61	43	38,76	39	32,20	44,30	44	17,9	4,6	--	17,90	18	31,70	--	--	47	nee	
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	41,79	42	40,47	40	23,80	36,70	37	15,8	2,9	--	15,80	16	30,10	--	--	45	nee	
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	43,84	44	41,72	42	24,20	36,90	37	16,8	5,3	--	16,80	17	31,60	--	--	46	nee	
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	47,84	48	42,29	42	26,30	38,60	39	19,5	11,8	--	19,50	20	33,30	--	--	49	nee	
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	42,54	43	43,15	43	26,90	38,90	39	12,6	0,2	--	12,60	13	24,60	--	--	47	nee	
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	44,60	45	44,30	44	27,90	39,50	40	12,5	-0,1	--	12,50	12	24,30	--	--	48	nee	
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	47,89	48	44,85	45	30,70	42,20	42	13,7	-5,4	--	13,70	14	27,80	--	--	50	nee	
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	45,95	46	33,64	34	29,80	41,60	42	13,3	6,1	--	13,30	13	25,30	--	--	47	nee	
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	48,68	49	35,81	36	31,10	42,50	42	14,1	7,6	--	14,10	14	26,10	--	--	50	nee	
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	49,62	50	37,92	38	33,40	44,70	45	9,8	-1,3	--	9,80	10	22,80	--	--	51	nee	
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	37,03	37	37,08	37	28,30	41,10	41	14,5	2,8	--	14,50	14	29,20	--	--	44	nee	
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	38,43	38	38,68	39	29,60	42,20	42	15,2	3,5	--	15,20	15	30,30	--	--	45	nee	
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	41,80	42	39,48	39	30,80	43,60	44	17,3	6,5	--	17,30	17	32,90	--	--	47	nee	
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	38,99	39	39,43	39	23,60	34,70	35	18,2	4,4	--	18,20	18	30,70	--	--	43	nee	
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	43,66	44	41,02	41	23,10	34,00	34	19,2	6,5	--	19,20	19	32,50	--	--	46	nee	
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	45,67	46	42,31	42	26,30	37,40	37	21,5	12	--	21,50	22	34,80	--	--	48	nee	
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	39,19	39	35,21	35	29,10	39,90	40	13,9	2,5	--	13,90	14	27,60	--	--	43	nee	
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	42,28	42	37,39	37	29,90	40,80	41	14,7	5,1	--	14,70	15	29,30	--	--	45	nee	
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	46,00	46	39,59	40	27,90	39,30	39	16,8	10,5	--	16,80	17	31,20	--	--	48	nee	
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	39,79	40	33,67	34	31,70	42,60	43	10,9	-1,6	--	10,90	11	27,10	--	--	45	nee	
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	41,93	42	35,41	35	33,20	43,80	44	10,9	-1,8	--	10,90	11	27,70	--	--	46	nee	
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	44,50	44	36,50	36	33,90	44,70	45	11,3	-1,3	--	11,30	11	28,40	--	--	48	nee	
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	41,02	41	35,42	35	25,60	37,90	38	16,9	-3	--	16,90	17	30,20	--	--	43	nee	
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	45,57	46	37,99	38	26,00	38,50	38	17,8	-2,4	--	17,80	18	30,70	--	--	47	nee	
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	46,85	47	40,41	40	27,30	38,80	39	19,5	0,5	--	19,50	20	33,10	--	--	48	nee	
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	42,81	43	48,25	48	23,60	36,50	36	25	6,6	--	25,00	25	42,30	--	--	50	nee	
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	46,36	46	48,34	48	25,50	37,90	38	25,4	8,2	--	25,40	25	42,50	--	--	51	nee	
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	49,19	49	48,45	48	19,70	31,50	32	25,2	8,3	--	25,20	25	41,20	--	--	52	nee	
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	43,08	43	49,63	50	24,90	38,20	38	9,6	-10,5	--	9,60	10	21,60	--	--	51	nee	
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	46,64	47	49,96	50	25,90	39,40	39	9,5	-10,3	--	9,50	10	21,50	--	--	52	nee	
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	50,11	50	49,88	50	28,10	41,00	41	9,6	-8,9	--	9,60	10	21,70	--	--	53	nee	
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	37,72	38	36,79	37	26,80	39,20	39	11,2	1,1	--	11,20	11	25,20	--	--	43	nee	
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	40,86	41	37,91	38	28,00	39,50	40	11,1	0,9	--	11,10	11	25,30	--	--	44	nee	
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	43,93	44	39,01	39	30,40	41,50	42	11,4	1,5	--	11,40	11	26,30	--	--	47	nee	
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,69	40	44,08	44	28,60	41,00	41	21	4,4	--	21,00	21	33,60	--	--	47	nee	
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,57	42	44,83	45	25,00	37,20	37	21,3	4,4	--	21,30	21	34,20	--	--	47	nee	
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	42,00	42	45,31	45	27,10	39,10	39	22,6	6	--	22,60	23	35,50	--	--	48	nee	
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,85	44	45,45	45	25,60	37,70	38	25,9	8,7	--	25,90	26	42,60	--	--	48	nee	
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,55	48	46,60	47	25,10	36,80	37	25,8	7,9	--	25,80	26	42,20	--	--	50	nee	
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,70	49	47,29	47	25,40	38,60	39	26,5	9,7	--	26,50	26	42,80	--	--	51	nee	
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,16	42	38,33	38	26,50	37,90	38	15,8	2,7	--	15,80	16	31,80	--	--	45	nee	
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,73	46	40,32	40	26,80	38,00	38	15,9	3,1	--	15,90	16	31,90	--	--	47	nee	
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,72	48	41,81	42	28,00	38,80	39	16,6	4,7	--	16,60	17	32,80	--	--	49	nee	
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,09	40	34,23	34	28,20	40,40	40	13,7	4,4	--	13,70	14	25,80	--	--	44	nee	
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,94	45	36,34	36	29,20	41,20	41	13,6	4,8	--	13,60	14	26,60	--	--	47	nee	
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,23	48	38,20	38	31,20	42,90	43	14,5	7,1	--	14,50	14	27,90	--	--	50	nee	
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	43,77	44	36,55	37	26,50	37,90	38	16,3	8,8	--	16,30	16	31,70	--	--	45	nee	
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,36	44	38,75	39	28,30	39,80	40	17,5	10,7	--	17,50	18	33,70	--	--	46	nee	
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,30	40	39,34	39	33,30	44,50	44	15,8	7,6	--	15,80	16	29,80	--	--	47	nee	
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,14	37	35,20	35	23,50	34,90	35	17,9	5,4	--	17,90	18	30,00	--	--	41	nee	
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,44	40	37,49	37	23,50	35,10	35	18,2	7	--	18,20	18	30,40	--	--	43	nee	
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,47	44	39,61	40	24,90	36,90	37	20,2	11,6	--	20,20	20	33,00	--	--	46	nee	
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,74	39	34,90	35	27,40	38,40	38	15,3	3,8	--	15,30	15	28,00	--	--	42	nee	
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,76	42	36,91	37	27,80	38,70	39	15,8	5,5	--	15,80	16	29,10	--	--	44	nee	
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,01	46	38,86	39	28,30	39,90	40	18,1	11,6	--	18,10	18	31,10	--	--	48	nee	
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,86	43	33,60	34	28,10	40,50	40	11,5	0,9	--	11,50	12	25,80	--	--	45	nee	
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,28	44	35,90	36	29,70	42,20	42	11,1	-0,9	--	11,10	11	25,30	--	--	47	nee	
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,49	45	37,03	37	33,40	44,90	45	12,2	4	--	12,20	12	26,00	--	--	49	nee	
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	45,13	45	39,90	40	26,00	39,60	40	15,2	0,6	--	15,20	15	30,10	--	--	47	nee	
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	44,97	45	41,44	41	26,70	39,70	40	14,6	1,9	--	14,60	15	31,50	--	--	47	nee	
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	42,14	42	42,04	42	27,70	39,90	40	17,7	6,9	--	17,70	18	31,10	--	--	46	nee	
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,49	38	39,74	40	26,80	39,40	39	18,6	2,3	--	18,60	19	31,10	--	--	44	nee	
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,74	42	41,44	41	28,80	40,30	40	19,4	4,4	--	19,40	19	31,30	--	--	46	nee	
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,96	44	42,42	42	26,20	38,00	38	21,1	6,9	--	21,10	21	34,00	--	--	47	nee	
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	39,54	40	38,22	38	28,60	41,10	41	16,9	1,5	--	16,90	17	29,80	--	--	45	nee	
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	42,12	42	39,82	40	30,30	42,10	42	17,5	3	--	17,50	18	30,90	--	--	46	nee	
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	46,13	46	41,28	41	31,30	42,50	42	11,6	-1,5	--	11,60	12	25,60	--	--	49	nee	
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	45,56	46	32,41	32	28,00	39,90	40	13,6	2,3	--	13,60	14	25,50	--	--	47	nee	
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	47,22	47	34,63	35	30,70	42,30	42	12,6	2,3	--	12,60	13	25,10	--	--	49	nee	
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,84	49	37,03	37	32,70	44,00	44	13,3	5,2	--	13,30	13	29,40	--	--	50	nee	
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,96	40	48,30	48	27,20	39,40	39	22,1	3	--	22,10	22	35,40	--	--	49	nee	
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,03	44	48,41	48	28,30	40,90	41	22,4	3,2	--	22,40	22	35,60	--	--	50	nee	
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,84	46	48,10	48	29,50	41,90	42	23,7	5,7	--	23,70	24	37,10	--	--	51	nee	
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,10	42	53,30	53	23,60	35,50	36	27,2	9,5	--	27,20	27	43,80	--	--	54	nee	
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,20	46	52,96	53	25,00	36,20	36	27,3	10,3	--	27,30	27	43,90	--	--	54	nee	
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,94	48	52,20	52	25,60	36,60	37	28,3	12	--	28,30	28	44,70	--	--	54	nee	
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,27	42	45,02	45	27,10	38,70	39	21,4	6,9	--	21,40	21	40,70	--	--	47	nee	
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,94	46	45,37	45	28,10	39,20	39	21,5	7,9	--	21,50	22	40,90	--	--	49	nee	
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,18	48	45,36	45	27,20	38,80	39	21,9	9,2	--	21,90	22	41,40	--	--	50	nee	
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	38,72	39	34,98	35	27,70	40,70	41	14,6	2,2	--	14,60	15	29,70	--	--	43	nee	
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,62	42	36,37	36	28,00	40,60	41	14,8	1,9	--	14,80	15	30,50	--	--	45	nee	
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	46,41	46	38,11	38	29,30	41,90	42	16,2	3	--	16,20	16	32,90	--	--	48	nee	
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	37,56	38	51,38	51	19,70	31,20	31	29,6	14,2	--	29,60	30	45,90	--	--	52	nee	
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	39,65	40	51,35	51	19,60	31,60	32	29,9	13,7	--	29,90	30	46,40	--	--	52	nee	
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	39,25	39	51,03	51	23,40	34,20	34	31	15,4	--	31,00	31	47,50	--	--	51	nee	
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	42,08	42	55,20	55	24,50	37,40	37	29,2	12,3	--	29,20	29	45,70	--	--	55	ja	56
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	45,40	45	54,62	55	26,70	39,90	40	29,2	12,4	--	29,20	29	45,90	--	--	55	ja	55
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	47,26	47	53,70	54	27,30	40,50	40	30,3	14,2	--	30,30	30	47,00	--	--	55	ja	55
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	42,33	42	49,94	50	27,30	39,00	39	22,3	2,7	--	22,30	22	42,40	--	--	51	nee	
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	46,23	46	49,73	50	27,70	39,60	40	22,3	0	--	22,30	22	42,70	--	--	52	nee	
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	48,43	48	49,25	49	28,90	40,90	41	23,1	1,1	--	23,10	23	43,60	--	--	52	nee	
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	37,35	37	33,02	33	26,30	37,60	38	14,1	1,5	--	14,10	14	28,60	--	--	41	nee	
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	40,54	41	34,75	35	27,90	39,70	40	14	0	--	14,00	14	28,80	--	--	44	nee	
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	44,75	45	36,33	36	29,60	41,20	41	14,5	1,1	--	14,50	14	28,70	--	--	47	nee	
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	40,03	40	42,76	43	24,40	36,00	36	17,4	5,4	--	17,40	17	32,50	--	--	45	nee	
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	43,20	43	43,64	44	24,10	34,80	35	17,6	4,3	--	17,60	18	33,40	--	--	47	nee	

Resultaten in dB
Resultaten_RLVLIL_Cum_westervoort_r001v4.xlsx Totaalblad

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

Berekend geluid

Peiljaar

	hoofdspoor RL		Gemeentewegen	Industrieterrein	Activiteiten - LarLT				Activiteiten - LAmax		
	Standaardwaarde	55	53	50	50	45	40	50	70	65	60
	Grenswaarde	65	70	55	55	50	45	55			

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	46,28	46	44,12	44	26,00	37,60	38	17,8	7	--	17,80	18	32,90	--	--	49	nee	
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	38,73	39	43,60	44	16,80	29,50	30	21	4,3	--	21,00	21	35,60	--	--	45	nee	
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	43,17	43	44,38	44	17,00	29,40	29	21,4	4,8	--	21,40	21	35,90	--	--	47	nee	
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	44,43	44	44,76	45	17,10	29,90	30	21,1	2,8	--	21,10	21	36,70	--	--	48	nee	
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	39,85	40	41,64	42	26,50	37,70	38	16,7	3,3	--	16,70	17	30,00	--	--	45	nee	
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	43,37	43	42,60	43	29,00	40,50	40	16,7	0,1	--	16,70	17	29,80	--	--	47	nee	
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	46,80	47	43,13	43	28,30	40,50	40	16,2	1,5	--	16,20	16	33,50	--	--	49	nee	
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	38,19	38	30,84	31	26,90	38,00	38	13,3	2	--	13,30	13	28,40	--	--	42	nee	
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	41,47	41	33,18	33	29,20	40,00	40	12,6	1,7	--	12,60	13	27,30	--	--	44	nee	
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	45,72	46	35,45	35	30,60	41,30	41	13,2	2,4	--	13,20	13	28,00	--	--	47	nee	
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	38,03	38	34,57	35	27,30	38,90	39	17,1	4,4	--	17,10	17	30,20	--	--	42	nee	
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	42,08	42	36,59	37	28,80	39,90	40	17,5	5,5	--	17,50	18	30,90	--	--	45	nee	
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	45,82	46	38,43	38	27,80	39,20	39	18,3	9,6	--	18,30	18	33,20	--	--	47	nee	
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	37,32	37	36,13	36	17,30	30,60	31	16,5	4,7	--	16,50	16	30,20	--	--	40	nee	
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	40,95	41	37,96	38	17,30	30,70	31	17,1	6,5	--	17,10	17	30,50	--	--	43	nee	
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	43,52	44	39,27	39	17,80	31,20	31	16,5	2,4	--	16,50	16	29,80	--	--	45	nee	
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	39,30	39	33,89	34	31,50	42,50	42	15,5	1,1	--	15,50	16	30,10	--	--	45	nee	
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	42,97	43	35,55	36	32,20	43,40	43	15,9	0,7	--	15,90	16	30,20	--	--	47	nee	
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	45,80	46	36,55	37	33,60	45,00	45	13,4	1,6	--	13,40	13	32,20	--	--	49	nee	
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	40,65	41	36,91	37	28,40	40,20	40	17	4,6	--	17,00	17	29,80	--	--	44	nee	
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	43,34	43	38,75	39	29,00	40,80	41	17,5	6,1	--	17,50	18	30,10	--	--	46	nee	
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	46,45	46	39,96	40	27,40	39,90	40	18,9	12,6	--	18,90	19	32,50	--	--	48	nee	
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	42,92	43	33,54	34	28,20	40,50	40	16,8	6,1	--	16,80	17	34,60	--	--	45	nee	
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	44,67	45	35,15	35	29,40	41,30	41	17,3	7,5	--	17,30	17	34,40	--	--	47	nee	
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	41,87	42	36,19	36	35,10	46,30	46	17,7	4,1	--	17,70	18	36,20	--	--	48	nee	
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	39,62	40	33,07	33	29,50	41,70	42	15,3	7,9	--	15,30	15	29,90	--	--	44	nee	
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	42,66	43	34,87	35	30,90	42,70	43	15,9	9,5	--	15,90	16	30,20	--	--	46	nee	
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	41,25	41	35,82	36	35,80	47,00	47	13,8	2,3	--	13,80	14	31,30	--	--	48	nee	
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	46,17	46	40,84	41	26,90	40,00	40	21,2	8,2	--	21,20	21	34,50	--	--	48	nee	
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	47,22	47	42,55	43	28,50	41,20	41	22,3	12	--	22,30	22	36,80	--	--	49	nee	
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	43,59	44	42,85	43	33,30	44,50	44	24,3	15,3	--	24,30	24	39,00	--	--	48	nee	
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	36,21	36	40,77	41	17,90	29,20	29	22,6	11,2	--	22,60	23	35,80	--	--	42	nee	
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	38,97	39	42,48	42	18,10	29,40	29	24,4	17,3	--	24,40	24	38,00	--	--	44	nee	
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	39,28	39	43,23	43	18,70	29,90	30	27,7	22,4	--	27,70	28	43,70	--	--	45	nee	
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	37,53	38	38,73	39	22,10	34,00	34	19,9	8,8	--	19,90	20	32,60	--	--	42	nee	
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	40,79	41	40,70	41	26,00	37,60	38	21,8	14,5	--	21,80	22	35,20	--	--	45	nee	
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	37,83	38	41,22	41	32,10	42,90	43	27,1	22,2	--	27,20	27	41,70	--	--	46	nee	
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	38,18	38	31,07	31	26,20	38,70	39	18,4	4,9	--	18,40	18	36,70	--	--	42	nee	
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	40,13	40	33,38	33	29,50	41,50	42	18,9	8,3	--	18,90	19	37,10	--	--	44	nee	
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	38,38	38	34,62	35	35,30	46,30	46	15,9	2,5	--	15,90	16	32,70	--	--	47	nee	
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	41,18	41	46,56	47	25,50	38,20	38	22,9	15,3	--	22,90	23	36,40	--	--	48	nee	
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	43,48	43	47,09	47	27,80	39,90	40	23,8	16,2	--	23,80	24	38,00	--	--	49	nee	
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	40,34	40	47,14	47	33,20	44,40	44	28,7	20,5	--	28,70	29	46,90	--	--	50	nee	
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	36,50	36	51,35	51	22,30	32,80	33	31,3	17,3	--	31,30	31	48,40	--	--	52	nee	
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	38,18	38	51,50	52	20,90	32,20	32	31,7	17,2	--	31,70	32	49,10	--	--	52	nee	
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	38,05	38	51,28	51	23,30	35,00	35	33	18,8	--	33,00	33	50,20	--	--	52	nee	
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	43,26	43	35,48	35	29,10	41,20	41	8,8	-1,7	--	8,80	9	23,90	--	--	46	nee	
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	47,49	47	38,08	38	29,00	42,20	42	9,4	0,4	--	9,40	9	23,90	--	--	49	nee	
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	44,26	44	35,15	35	29,70	41,70	42	10,7	-1,7	--	10,70	11	24,00	--	--	47	nee	
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	48,08	48	38,68	39	29,50	42,60	43	10	0,5	--	10,00	10	23,90	--	--	50	nee	
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	41,74	42	36,17	36	33,80	44,90	45	8,8	-1,8	--	8,80	9	24,20	--	--	47	nee	
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	45,08	45	38,43	38	34,40	45,70	46	9,5	0	--	9,50	10	24,20	--	--	49	nee	
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	38,59	39	36,43	36	34,00	45,20	45	8,9	-1,3	--	8,90	9	24,40	--	--	47	nee	
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	36,86	37	38,38	38	35,10	46,40	46	11,2	3,1	--	11,20	11	24,50	--	--	47	nee	
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	43,46	43	35,84	36	35,10	46,20	46	9,1	-0,6	--	9,10	9	24,50	--	--	48	nee	
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	41,81	42	37,63	38	36,30	47,40	47	9,5	0,2	--	9,50	10	24,50	--	--	49	nee	
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	44,51	45	35,12	35	32,50	43,80	44	17,7	8,9	--	17,70	18	32,10	--	--	47	nee	
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	40,91	41	36,96	37	33,30	44,60	45	20,6	15,3	--	20,60	21	33,00	--	--	47	nee	
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	38,08	38	34,28	34	27,30	39,70	40	18,4	10,2	--	18,40	18	32,70	--	--	43	nee	
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	41,23	41	37,46	37	26,50	39,90	40	22,7	19	--	24,00	24	34,40	--	--	45	nee	
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	37,44	37	32,90	33	28,00	40,50	40	18,2	10,1	--	18,20	18	32,10	--	--	43	nee	
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	40,21	40	35,38	35	29,60	42,10	42	22,5	18,7	--	23,70	24	34,00	--	--	45	nee	
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	41,53	42	35,61	36	29,30	40,50	40	15,5	6,8	--	15,50	16	30,00	--	--	45	nee	
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	43,12	43	37,59	38	30,80	42,40	42	17,2	10,6	--	17,20	17	31,00	--	--	46	nee	
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	45,02	45	35,45	35	26,90	37,40	37	13,9	5,3	--	13,90	14	28,10	--	--	46	nee	
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	47,45	47	37,26	37	25,10	36,40	36	14,5	7,6	--	14,50	14	28,20	--	--	48	nee	
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	43,51	44	35,46	35	23,40	34,80	35	14,7	6,8	--	14,70	15	28,20	--	--	45	nee	
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	46,04	46	37,80	38	25,40	36,50	36	15,9	9	--	15,90	16	28,90	--	--	47	nee	
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	45,57	46	35,41	35	29,70	41,70	42	14,9	8,5	--	14,90	15	27,00	--	--	47	nee	
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	49,42	49	37,34	37	29,10	42,00	42	13,9	6,1	--	13,90	14	27,40	--	--	50	nee	
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	41,53	42	35,21	35	31,40	42,80	43	15,4	5,2	--	15,40	15	29,30	--	--	46	nee	
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	45,55	46	37,90	38	32,40	43,30	43	16,2	8,3	--	16,20	16	29,10	--	--	48	nee	
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	43,83	44	36,15	36	28,60	40,80	41	9,8	-0,2	--	9,80	10	25,50	--	--	46	nee	
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	47,07	47	38,87	39	28,80	41,30	41	10	-0,2	--	10,00	10	25,40	--	--	49	nee	
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	44,09	44	36,58	37	28,40	41,20	41	10,5	0,4	--	10,50	10	26,90	--	--	46	nee	
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	47,61	48	39,36	39	28,70	42,10	42	13,2	4,5	--	13,20	13	29,90	--	--	49	nee	
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	43,31	43	36,73	37	33,50	44,80	45	9,9	-0,2	--	9,90	10	25,80	--	--	48	nee	
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	45,76	46	38,32	38	34,50	46,00	46	10	-0,5	--	10,00	10	25,40	--	--	49	nee	
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	33,80	34	34,83	35	34,60	45,90	46	12,3	-0,5	--	12,30	12	29,60	--	--	46	nee	
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	32,65	33	37,34	37	35,70	47,10	47	11,3	0,4	--	11,30	11	26,60	--	--	48	nee	
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	36,19	36	35,46	35	35,40	46,50	46	13,9	4,6	--	13,90	14	29,80	--	--	47	nee	
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	40,49	40	37,31	37	36,50	47,70	48	10,2	-0,5	--	10,20	10	25,80	--	--	49	nee	
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	35,06	35	36,16	36	33,40	44,50	44	16,5	5,2	--	16,50	16	28,20	--	--	46	nee	
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	34,52	35	37,35	37	34,40	45,50	46	16,4	4,3	--	16,40	16	29,10	--	--	46	nee	
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	35,77	36	36,11	36	23,90	36,00	36	19,6	12,1	--	19,60	20	32,20	--	--	41	nee	
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	42,14	42	38,57	39	24,10	35,80	36	20,4	13,1	--	20,40	20	32,90	--	--	44	nee	
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	35,55	36	35,19	35	29,00	39,80	40	19,7	12,4	--	19,70	20	32,50	--	--	42	nee	
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	37,15	37	37,00	37	29,80	40,10	40	20,6	13,4	--	20,60	21	33,50	--	--	43	nee	
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	40,53	41	36,43	36	26,90	38,90	39	20	13,2	--	20,00	20	34,40	--	--	44	nee	
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	43,75	44	38,35	38	26,40	38,60	39	20,9	15,2	--	20,90	21	35,10	--	--	46	nee	
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	41,32	41	33,71	34	24,40	35,60	36	15,8	8,1	--	15,80	16	30,80	--	--	43	nee	
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	45,65	46	36,62	37	28,40	40,00	40	16	9,6	--	16,00	16	33,20	--	--	47	nee	
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	41,23	41	34,67	35	21,30	32,80	33	15,3	7,1	--	15,30	15	30,00	--	--	43	nee	
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	43,94	44	37,50	38	25,20	36,20	36	17	10,2	--	17,00	17	31,90	--	--	45	nee	
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	44,39	44	36,78	37	26,80	39,00	39	21,9	12,5	--	21,90	22	39,50	--	--	46	nee	
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	49,44	49	38,14	38	28,30	40,30	40	18,2	5,3	--	18,20	18	34,40	--	--	50	nee	
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	46,94	47	36,32	36	26,00	39,10	39	14,5	4,2	--	14,50	14	31,40	--	--	48	nee	
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	51,85	52	38,02	38	29,00	41,70	42	15,3	4,4	--	15,30	15	31,90	--	--	52	nee	
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	46,99	47	35,85	36	25,40	38,80	39	14,5	4,4	--	14,50	14	31,40	--	--	48	nee	
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	51,88	52	38,23	38	27,50	40,50	40	15,4	4,6	--	15,40	15	31,80	--	--	52	nee	
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	47,19	47	36,25	36	32,80	44,80	45	14,8	5,6	--	14,80	15	32,80	--	--	49	nee	
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	50,12	50	38,04	38	34,40	46,20	46	15,8	5,6	--	15,80	16	33,10	--	--	52	nee	
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	46,16	46	35,02	35	30,50	43,60	44	15,5	5,8	--	15,50	16	32,40	--	--	48	nee	
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	45,29	45	37,37	37	33,50	45,80	46	19,1	10,3	--	19,10	19	37,60	--	--	49	nee	
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	46,38	46	34,09	34	30,00	42,90	43	16,3	6,2	--	16,30	16	33,80	--	--	48	nee	
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	46,53	47	36,83	37	33,30	45,60	46	17,6	7,7	--	17,60	18	36,30	--	--	49	nee	
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	40,07	40	37,52	38	28,40	40,10	40	30,7	21,4	--	30,70	31	50,40	--	--	44	nee	
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	39,43	39	38,84	39	32,60	43,90	44	32	23	--	32,00	32	52,10	--	--	46	nee	
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	31,80	32	35,15	35	26,60	38,80	39	30,8	21,8	--	30,80	31	50,80	--	--	41	nee	
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	36,67	37	37,37	37	28,30	40,20	40	32,2	23,4	--	32,20	32	52,50	--	--	43	nee	
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	33,85	34	32,18	32	29,80	41,30	41	32,6	24,3	--	32,60	33	52,50	--	--	43	nee	
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	32,41	32	34,45	34	31,80	43,20	43	34,1	25,9	--	34,10	34	54,30	--	--	44	nee	
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	35,69	36	35,64	36	29,10	40,60	41	26,8	16,3	--	26,80	27	44,70	--	--	43	nee	
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	39,57	40	37,21	37	29,90	41,50	42	27,5	17,7	--	27,50	28	45,00	--	--	45	nee	
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	40,29	40	35,99	36	22,20	33,90	34	23,7	14,9	--	23,70	24	41,90	--	--	42	nee	
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	44,27	44	37,53	38	26,80	37,90	38	22,8	15	--	22,80	23	40,20	--	--	46	nee	
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	37,63	38	36,24	36	24,50	38,60	39	24,2	14,8	--	24,20	24	44,20	--	--	42	nee	
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	40,70	41	37,99	38	26,10	39,80	40	23,5	14,8	--	23,50	24	41,70	--	--	44	nee	
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	48,87	49	38,74	39	25,90	39,10	39	24,7	13,5	--	24,70	25	43,80	--	--	50	nee	
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	50,75	51	39,98	40	27,70	40,60	41	25,8	15,5	--	25,80	26	45,30	--	--	51	nee	
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	51,06	51	36,93	37	25,50	38,70	39	15,9	5	--	15,90	16	31,20	--	--	51	nee	
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	52,63	53	38,52	39	28,70	41,50	42	16,7	5,4	--	16,70	17	33,60	--	--	53	nee	
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	50,69	51	37,13	37	25,20	38,70	39	16	5	--	16,00	16	31,30	--	--	51	nee	
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	52,47	52	38,99	39	27,10	40,30	40	17,4	6,6	--	17,40	17	35,20	--	--	53	nee	
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	48,34	48	37,62	38	32,30	44,00	44	16,3	4,7	--	16,30	16	31,20	--	--	50	nee	
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	50,11	50	39,01	39	35,80	47,00	47	16,8	5,1	--	16,80	17	33,00	--	--	52	nee	
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	31,06	31	36,16	36	34,60	45,80	46	16,9	4,5	--	16,90	17	31,20	--	--	46	nee	
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	27,23	27	38,86	39	37,70	48,80	49	19,6	7,5	--	19,60	20	36,40	--	--	49	nee	
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	34,99	35	36,15	36	34,40	45,80	46	17,3	4,2	--	17,30	17	31,50	--	--	47	nee	
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	39,70	40	39,06	39	37,80	48,80	49	18,2	3,9	--	18,20	18	32,40	--	--	50	nee	
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	33,70	34	35,77	36	33,10	44,20	44	34,4	13,8	--	34,40	34	48,20	--	--	45	nee	
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	31,02	31	38,36	38	36,10	47,10	47	35,1	15	--	35,10	35	49,80	--	--	48	nee	
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	32,85	33	39,83	40	20,70	32,20	32	30,9	13	--	30,90	31	48,10	--	--	42	nee	
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	37,60	38	41,34	41	25,00	36,00	36	31,7	13,7	--	31,70	32	49,60	--	--	44	nee	
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	34,22	34	38,76	39	26,30	36,70	37	31,1	20,9	--	31,10	31	51,40	--	--	42	nee	
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	33,22	33	40,23	40	28,90	39,80	40	32,2	22,3	--	32,20	32	53,00	--	--	44	nee	
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	36,32	36	39,38	39	23,70	34,80	35	28,7	19,4	--	28,70	29	50,20	--	--	42	nee	
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	38,86	39	40,66	41	25,20	36,80	37	30	20,9	--	30,00	30	51,80	--	--	44	nee	
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	42,84	43	37,62	38	20,20	32,90	33	27,7	18,9	--	27,70	28	50,00	--	--	44	nee	
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	45,60	46	39,00	39	23,70	36,10	36	28,9	20,4	--	28,90	29	51,60	--	--	47	nee	
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	36,91	37	38,50	38	24,30	37,90	38	28,9	18,8	--	28,90	29	49,80	--	--	43	nee	
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	40,24	40	40,09	40	27,20	40,70	41	30,2	20,7	--	30,20	30	51,30	--	--	45	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

			hoofdspoor RL		Gemeentewegen		Industrieterrein			Activiteiten - LarLT					Activiteiten - LAmax					
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50	70	65	60			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55						

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	42,60	43	34,37	34	29,10	41,90	42	33,6	22,1	--	33,60	34	52,20	--	--	46	nee	
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	46,05	46	37,44	37	30,90	43,30	43	34,7	23,3	--	34,70	35	53,70	--	--	48	nee	
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	46,77	47	34,35	34	32,10	42,70	43	19,3	6,1	--	19,30	19	33,30	--	--	48	nee	
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	49,14	49	37,74	38	34,00	45,00	45	21	6,6	--	21,00	21	36,30	--	--	51	nee	
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	47,93	48	35,28	35	30,60	41,40	41	20	7,1	--	20,00	20	33,50	--	--	49	nee	
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	50,24	50	38,22	38	31,90	42,90	43	24,1	11,5	--	24,10	24	39,80	--	--	51	nee	
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	47,72	48	36,71	37	35,40	45,90	46	29,7	16,2	--	29,70	30	42,20	--	--	50	nee	
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	49,20	49	39,21	39	36,00	47,20	47	20,4	7,5	--	20,40	20	36,30	--	--	52	nee	
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	37,11	37	36,67	37	36,90	47,90	48	31,8	14,2	--	31,80	32	42,50	--	--	49	nee	
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	31,87	32	39,20	39	37,90	49,00	49	21,9	8,3	--	21,90	22	36,70	--	--	50	nee	
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	38,17	38	36,81	37	37,00	48,00	48	32,3	16,3	--	32,30	32	43,60	--	--	49	nee	
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	39,88	40	39,35	39	38,10	49,10	49	21,2	8	--	21,20	21	37,40	--	--	50	nee	
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	37,57	38	38,99	39	34,90	45,90	46	31,8	18	--	31,80	32	46,10	--	--	47	nee	
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	32,03	32	40,59	41	35,80	46,90	47	32,2	14,9	--	32,20	32	45,40	--	--	48	nee	
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	32,79	33	39,28	39	20,20	32,20	32	37,8	22,4	--	37,80	38	53,40	--	--	43	nee	
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	39,73	40	41,12	41	21,90	34,50	34	39	23,9	--	39,00	39	55,20	--	--	45	nee	
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	35,21	35	39,30	39	25,00	35,00	35	39,2	19,5	--	39,20	39	52,20	--	--	44	nee	
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	30,53	31	40,95	41	27,80	38,60	39	40,3	21,1	--	40,30	40	54,10	--	--	45	nee	
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	39,90	40	38,56	39	24,20	35,30	35	38	23,2	--	38,00	38	52,90	--	--	44	nee	
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	46,54	47	40,24	40	25,20	37,20	37	39,3	24,5	--	39,30	39	54,60	--	--	48	nee	
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	39,76	40	33,42	33	22,10	33,80	34	38,6	23,2	--	38,60	39	52,90	--	--	43	nee	
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	44,82	45	35,77	36	23,60	35,70	36	39,4	24,4	--	39,40	39	54,40	--	--	47	nee	
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	40,06	40	35,88	36	21,00	32,90	33	38,5	23,1	--	38,50	38	52,90	--	--	44	nee	
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	42,77	43	37,99	38	22,90	34,80	35	39,3	24,3	--	39,30	39	54,40	--	--	46	nee	
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	38,77	39	35,46	35	32,10	43,80	44	19,3	7,6	--	19,30	19	31,80	--	--	45	nee	
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	43,23	43	36,93	37	33,00	44,60	45	20	9,2	--	20,00	20	33,30	--	--	47	nee	
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	43,99	44	38,27	38	33,00	44,80	45	21,9	12,6	--	21,90	22	35,40	--	--	48	nee	
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,14	36	36,01	36	22,50	35,00	35	20,6	10,6	--	20,60	21	33,60	--	--	41	nee	
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,43	40	38,09	38	21,20	33,70	34	21,8	13,5	--	21,80	22	34,90	--	--	43	nee	
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,35	44	39,36	39	22,00	33,70	34	22,3	13,5	--	22,30	22	36,50	--	--	46	nee	
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	45,47	45	36,70	37	28,90	41,70	42	16,5	7,3	--	16,50	16	30,40	--	--	47	nee	
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,94	49	38,68	39	26,00	39,30	39	19,4	14,5	--	19,50	20	32,90	--	--	50	nee	
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,52	51	39,60	40	26,80	40,10	40	12,9	2,3	--	12,90	13	29,30	--	--	51	nee	
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	46,60	47	36,27	36	35,00	46,10	46	12	2,1	--	12,00	12	28,10	--	--	50	nee	
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	48,49	48	38,07	38	34,50	45,90	46	12	2,4	--	12,00	12	28,00	--	--	51	nee	
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,82	50	39,11	39	35,00	46,40	46	12,5	2,1	--	12,50	12	29,00	--	--	52	nee	
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	38,01	38	35,39	35	34,70	46,10	46	19,5	8,1	--	19,50	20	34,90	--	--	47	nee	
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	36,28	36	37,10	37	35,80	47,30	47	20,3	9,4	--	20,30	20	36,00	--	--	48	nee	
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,65	41	38,35	38	35,50	47,10	47	22,1	12,6	--	22,10	22	37,80	--	--	48	nee	
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,74	40	35,59	36	26,80	38,00	38	20,9	7,1	--	20,90	21	33,00	--	--	43	nee	
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	43,21	43	37,62	38	29,90	40,70	41	21,3	8,5	--	21,30	21	34,50	--	--	46	nee	
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,45	45	38,42	38	29,60	40,20	40	22,5	12	--	22,50	22	36,90	--	--	47	nee	
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	47,31	47	36,03	36	29,70	41,30	41	13,7	2,3	--	13,70	14	30,60	--	--	49	nee	
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	49,45	49	37,51	38	29,50	41,70	42	12,7	2	--	12,70	13	31,00	--	--	50	nee	
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	50,15	50	38,59	39	29,30	41,20	41	13,5	3,1	--	13,50	14	30,00	--	--	51	nee	
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	49,21	49	37,30	37	34,00	45,30	45	12,3	2,3	--	12,30	12	29,20	--	--	51	nee	
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	50,64	51	38,35	38	34,80	46,20	46	12,3	2,1	--	12,30	12	29,20	--	--	52	nee	
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	50,98	51	39,26	39	35,30	46,70	47	13,1	3,1	--	13,10	13	30,30	--	--	53	nee	
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	40,68	41	36,46	36	34,10	46,00	46	23	12,6	--	23,00	23	38,30	--	--	47	nee	
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,10	40	38,18	38	35,30	47,10	47	23,9	13,9	--	23,90	24	39,90	--	--	48	nee	
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	31,08	31	39,55	40	36,50	47,90	48	25,7	16,9	--	25,70	26	41,70	--	--	49	nee	
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	39,14	39	35,72	36	29,20	41,40	41	25,1	17	--	25,10	25	44,90	--	--	44	nee	
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,90	42	37,23	37	29,70	41,90	42	23,5	13,8	--	23,50	24	39,70	--	--	46	nee	
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,70	45	38,27	38	29,50	41,30	41	25,2	16,6	--	25,20	25	41,60	--	--	47	nee	
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	47,58	48	36,75	37	30,00	41,20	41	22	16,5	--	22,00	22	40,20	--	--	49	nee	
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,27	49	38,24	38	31,00	42,00	42	22	17,4	--	22,40	22	41,10	--	--	50	nee	
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,57	51	38,86	39	31,40	42,40	42	15,7	5	--	15,70	16	32,40	--	--	51	nee	
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,43	48	36,82	37	33,80	45,10	45	14	4,4	--	14,00	14	31,60	--	--	50	nee	
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	49,49	49	38,15	38	35,20	46,40	46	14,3	4,1	--	14,30	14	31,50	--	--	51	nee	
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,03	50	39,36	39	35,60	46,90	47	15,2	4,9	--	15,20	15	32,30	--	--	52	nee	
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,73	39	33,71	34	31,60	42,60	43	17,7	8	--	17,70	18	32,50	--	--	44	nee	
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	42,21	42	36,23	36	32,40	43,60	44	18,2	9,4	--	18,20	18	33,40	--	--	46	nee	
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	43,79	44	36,03	36	31,00	43,30	43	27,9	19,7	--	27,90	28	47,70	--	--	47	nee	
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	45,14	45	38,16	38	32,70	44,60	45	28,9	20,6	--	28,90	29	49,30	--	--	48	nee	
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	38,03	38	39,06	39	28,40	40,30	40	23,2	12,7	--	23,20	23	38,80	--	--	44	nee	
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,32	40	40,87	41	29,00	40,70	41	24,4	14,4	--	24,40	24	40,30	--	--	45	nee	
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,32	39	38,45	38	28,20	40,80	41	19,1	9,9	--	19,10	19	33,00	--	--	44	nee	
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	42,88	43	40,11	40	30,10	42,60	43	19,8	11,2	--	19,80	20	33,70	--	--	47	nee	
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	40,40	40	35,88	36	30,10	41,60	42	17,7	6,1	--	17,70	18	33,60	--	--	45	nee	
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,38	43	37,72	38	31,00	42,30	42	18,4	8,5	--	18,40	18	34,50	--	--	47	nee	
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	38,04	38	44,62	45	27,70	40,50	40	23,6	14,6	--	23,60	24	39,40	--	--	47	nee	
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,34	42	45,19	45	27,70	40,40	40	24,4	14,7	--	24,40	24	40,70	--	--	48	nee	
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	41,15	41	54,76	55	25,70	38,40	38	33,3	21,3	--	33,30	33	50,00	--	--	55	ja	55
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	44,09	44	54,31	54	26,20	38,40	38	34,4	22,7	--	34,40	34	51,60	--	--	55	ja	55
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	40,52	41	45,32	45	24,70	36,50	36	21,6	13,4	--	21,60	22	39,60	--	--	47	nee	
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	43,67	44	45,93	46	29,40	40,70	41	22,4	14,4	--	22,40	22	40,60	--	--	49	nee	
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	31,93	32	38,61	39	32,40	44,20	44	28,1	15,1	--	28,10	28	46,80	--	--	46	nee	
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	33,67	34	40,18	40	33,40	45,30	45	29,5	16,3	--	29,50	30	48,70	--	--	47	nee	
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	38,69	39	41,04	41	34,70	46,40	46	31,2	19,7	--	31,20	31	49,80	--	--	48	nee	
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	35,95	36	42,33	42	26,00	37,70	38	29,3	24,5	--	29,50	30	43,30	--	--	44	nee	
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	39,16	39	43,92	44	22,40	35,10	35	31	26,1	--	31,10	31	45,60	--	--	46	nee	
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	44,52	45	44,72	45	21,20	33,60	34	32,3	27,4	--	32,40	32	46,20	--	--	48	nee	
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	40,87	41	37,99	38	28,00	40,40	40	21,1	13,1	--	21,10	21	34,70	--	--	45	nee	
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	43,87	44	39,74	40	28,70	41,30	41	21,9	15,2	--	21,90	22	36,60	--	--	47	nee	
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	48,10	48	40,27	40	24,70	37,80	38	20,6	9,1	--	20,60	21	38,90	--	--	49	nee	
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	42,40	42	34,15	34	32,20	43,70	44	19,1	8,2	--	19,10	19	34,10	--	--	46	nee	
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	43,12	43	35,78	36	35,30	46,60	47	17,6	6,9	--	17,60	18	34,50	--	--	48	nee	
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	45,01	45	37,26	37	35,60	47,00	47	18,6	7,7	--	18,60	19	35,50	--	--	49	nee	
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	33,58	34	47,06	47	28,80	41,00	41	27,6	21,4	--	27,60	28	41,90	--	--	48	nee	
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	36,79	37	47,46	47	29,10	41,30	41	29,2	23,3	--	29,20	29	44,10	--	--	49	nee	
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	42,90	43	47,47	47	32,00	44,10	44	30,8	24,9	--	30,80	31	45,10	--	--	50	nee	
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,45	38	52,56	53	26,50	38,70	39	36,3	26,4	--	36,30	36	53,80	--	--	53	nee	
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	42,46	42	52,54	53	27,10	39,30	39	38,1	28,5	--	38,10	38	55,60	--	--	53	nee	
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	47,60	48	52,03	52	31,00	43,00	43	39,2	30,1	--	39,20	39	56,10	--	--	54	nee	
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	39,32	39	46,42	46	27,30	40,10	40	30,5	22,8	--	30,50	30	48,20	--	--	48	nee	
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	42,66	43	46,86	47	27,40	40,00	40	32	24,5	--	32,00	32	50,30	--	--	49	nee	
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,02	49	46,82	47	26,20	38,90	39	31,5	10,9	--	31,50	32	51,90	--	--	51	nee	
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	39,37	39	33,17	33	30,10	42,20	42	23,6	17,2	--	23,60	24	41,90	--	--	44	nee	
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	43,29	43	35,46	35	30,80	42,80	43	25	18,9	--	25,00	25	43,90	--	--	46	nee	
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	49,41	49	37,26	37	29,60	41,60	42	26,5	20,6	--	26,50	26	44,50	--	--	50	nee	
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	36,03	36	47,65	48	30,90	42,40	42	39,8	29,3	--	39,80	40	57,10	--	--	50	nee	
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,45	39	48,16	48	30,40	42,20	42	42,1	32	--	42,10	42	59,50	--	--	50	nee	
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	43,64	44	48,18	48	32,30	44,30	44	42,5	32,7	--	42,50	42	59,50	--	--	51	nee	
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,93	38	53,14	53	28,00	39,30	39	39	28,8	--	39,00	39	56,50	--	--	54	nee	
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,79	40	53,07	53	28,10	39,00	39	41,2	31,7	--	41,20	41	58,70	--	--	54	nee	
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,68	44	52,55	53	31,20	41,90	42	41,7	32,4	--	41,70	42	58,70	--	--	54	nee	
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,08	39	46,63	47	28,60	41,10	41	30,4	25,2	--	30,40	30	51,60	--	--	48	nee	
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,19	42	46,97	47	25,90	37,70	38	32,6	27,6	--	32,60	33	53,90	--	--	49	nee	
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,04	48	47,03	47	26,20	38,60	39	33,4	28,7	--	33,70	34	53,80	--	--	51	nee	
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,61	40	35,76	36	30,90	42,50	42	24,5	13,8	--	24,50	24	42,60	--	--	45	nee	
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,78	43	37,88	38	29,70	40,80	41	26,1	15,2	--	26,10	26	44,80	--	--	46	nee	
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,50	48	38,76	39	30,50	42,60	43	26,9	16,5	--	26,90	27	45,50	--	--	50	nee	
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	40,15	40	40,05	40	33,20	44,70	45	34,6	25,9	--	34,60	35	54,40	--	--	47	nee	
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,36	40	40,92	41	35,80	47,00	47	36,3	26,9	--	36,30	36	56,70	--	--	49	nee	
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,28	39	41,75	42	36,20	47,40	47	37,4	28,7	--	37,40	37	57,10	--	--	49	nee	
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,05	37	35,27	35	30,10	41,30	41	33,4	23,6	--	33,40	33	53,30	--	--	44	nee	
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,28	40	37,22	37	30,10	40,60	41	35,4	25,4	--	35,40	35	55,60	--	--	45	nee	
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,49	44	39,33	39	30,50	41,00	41	36,4	27,2	--	36,40	36	55,90	--	--	47	nee	
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,97	37	37,29	37	30,00	41,20	41	26,9	14,7	--	26,90	27	43,90	--	--	44	nee	
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	40,12	40	39,03	39	30,50	41,40	41	28,3	15,4	--	28,30	28	45,70	--	--	45	nee	
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	43,88	44	40,33	40	27,20	39,20	39	29,8	18,6	--	29,80	30	46,80	--	--	46	nee	
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,78	38	35,58	36	33,20	44,40	44	25,4	19,3	--	25,40	25	48,60	--	--	46	nee	
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,16	40	36,41	36	35,70	46,80	47	19,9	9,2	--	19,90	20	36,70	--	--	48	nee	
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	43,80	44	37,93	38	35,80	47,00	47	20,9	10,4	--	20,90	21	37,20	--	--	49	nee	
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,61	40	41,85	42	31,90	43,80	44	38,7	28,9	--	38,70	39	58,10	--	--	47	nee	
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	46,13	46	43,28	43	32,00	43,70	44	40,8	31,4	--	40,80	41	59,90	--	--	50	nee	
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,97	47	44,11	44	32,60	44,30	44	41,1	32,3	--	41,10	41	59,80	--	--	51	nee	
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,45	37	41,00	41	31,10	42,80	43	40,2	29,7	--	40,20	40	58,80	--	--	47	nee	
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	40,56	41	42,77	43	24,80	35,70	36	42,4	32,4	--	42,40	42	60,30	--	--	47	nee	
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,83	44	44,00	44	24,40	36,00	36	42,6	33,1	--	42,60	43	60,20	--	--	49	nee	
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,64	36	40,75	41	31,40	43,00	43	25,3	17,8	--	25,30	25	41,00	--	--	46	nee	
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	40,64	41	42,33	42	32,10	43,80	44	25,6	16	--	25,60	26	42,90	--	--	47	nee	
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	44,41	44	42,99	43	32,50	44,30	44	26,1	17,6	--	26,10	26	42,40	--	--	49	nee	
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	42,63	43	33,96	34	32,40	44,00	44	31,1	23,6	--	31,10	31	50,90	--	--	47	nee	
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	44,32	44	35,74	36	35,20	46,30	46	33,5	26,2	--	33,50	34	53,20	--	--	49	nee	
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	46,34	46	37,42	37	35,40	46,50	46	34	27,4	--	34,00	34	53,20	--	--	50	nee	
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	42,81	43	46,81	47	32,80	44,40	44	44,5	32,3	--	44,50	44	64,00	--	--	51	nee	
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	44,31	44	47,46	47	29,10	40,80	41	45,8	35,6	--	45,80	46	64,10	--	--	51	nee	
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	45,20	45	47,87	48	30,40	42,20	42	45,8	35,5	--	45,80	46	64,00	--	--	52	nee	
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,72	38	52,23	52	30,90	41,60	42	44,5	31,9	--	44,50	44	63,70	--	--	53	nee	
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,91	40	52,34	52	27,00	40,50	40	45,9	36,1	--	45,90	46	63,70	--	--	54	nee	
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,87	44	52,06	52	23,20	36,20	36	45,9	36	--	45,90	46	63,60	--	--	54	nee	

Berekend geluid

Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaarde
boven grenswaarde

	hoofdspoor RL	Gemeentewegen	Industrieterrein	Activiteiten - LarLT				Activiteiten - LAmax		
Standaardwaarde	55	53	50	50	45	40	50	70	65	60
Grenswaarde	65	70	55	55	50	45	55			

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,27	38	47,08	47	29,40	41,80	42	35,7	16,4	--	35,70	36	54,90	--	--	49	nee	
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	42,02	42	47,51	48	27,20	40,90	41	37,2	18,3	--	37,20	37	55,50	--	--	50	nee	
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	45,81	46	47,47	47	28,30	42,10	42	37,4	18,9	--	37,40	37	55,50	--	--	51	nee	
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	39,43	39	36,83	37	31,70	43,90	44	32,5	26	--	32,50	32	55,50	--	--	46	nee	
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	45,84	46	38,46	38	32,10	44,30	44	34,4	28,8	--	34,40	34	56,20	--	--	49	nee	
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	46,87	47	39,40	39	33,70	45,60	46	34,7	29,2	--	34,70	35	56,20	--	--	50	nee	
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	40,32	40	36,84	37	32,60	42,80	43	21,3	9,4	--	21,30	21	36,10	--	--	45	nee	
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	46,76	47	37,43	37	35,40	46,30	46	22,5	9,8	--	22,50	22	38,10	--	--	50	nee	
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	49,30	49	38,97	39	35,70	47,00	47	23,6	11,3	--	23,60	24	38,50	--	--	52	nee	
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	35,20	35	38,93	39	34,00	44,80	45	40,4	24,5	--	40,40	40	55,70	--	--	47	nee	
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	30,12	30	39,98	40	35,10	46,20	46	40,8	24,6	--	40,80	41	57,30	--	--	48	nee	
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	26,63	27	40,55	41	35,50	46,60	47	41,9	26,2	--	41,90	42	57,50	--	--	49	nee	
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	35,82	36	36,76	37	23,30	34,90	35	31,8	24	--	31,80	32	51,40	--	--	41	nee	
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	38,59	39	39,60	40	23,50	35,10	35	33,9	26,3	--	33,90	34	53,90	--	--	43	nee	
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	42,34	42	40,73	41	22,70	35,30	35	34,9	27,5	--	34,90	35	54,00	--	--	45	nee	
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	40,65	41	39,77	40	26,90	38,20	38	32,1	24,7	--	32,10	32	54,70	--	--	45	nee	
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	46,84	47	40,86	41	29,40	41,00	41	34,1	26,3	--	34,10	34	57,10	--	--	49	nee	
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	49,51	50	41,87	42	26,60	39,60	40	35,1	27,9	--	35,10	35	57,30	--	--	51	nee	
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	42,74	43	36,87	37	35,20	46,00	46	36,6	18	--	36,60	37	53,00	--	--	48	nee	
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	47,09	47	37,64	38	36,20	47,00	47	38,6	20,1	--	38,60	39	54,90	--	--	51	nee	
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	48,35	48	38,46	38	36,40	47,30	47	39,3	20,9	--	39,30	39	54,90	--	--	51	nee	
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	35,53	36	38,31	38	35,00	45,90	46	41,9	25,4	--	41,90	42	59,20	--	--	48	nee	
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	30,39	30	39,76	40	35,40	46,30	46	43,8	28,2	--	43,80	44	60,60	--	--	49	nee	
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	26,71	27	40,41	40	35,70	46,70	47	44,2	28,9	--	44,20	44	60,50	--	--	49	nee	
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	36,08	36	41,68	42	23,10	34,20	34	40,2	19,7	--	40,20	40	60,00	--	--	45	nee	
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	39,12	39	43,23	43	22,30	33,60	34	42	21,7	--	42,00	42	61,10	--	--	47	nee	
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	42,65	43	43,81	44	22,50	34,10	34	42,1	22,6	--	42,10	42	61,00	--	--	48	nee	
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	36,49	36	41,37	41	28,90	39,80	40	38,6	28,3	--	38,60	39	60,70	--	--	45	nee	
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	39,24	39	42,70	43	31,40	42,00	42	40,6	31,2	--	40,60	41	62,10	--	--	47	nee	
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	42,78	43	43,63	44	30,90	41,80	42	40,7	31,4	--	40,70	41	62,10	--	--	48	nee	
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	38,20	38	36,79	37	35,50	46,30	46	38,9	22,4	--	38,90	39	56,90	--	--	48	nee	
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	38,47	38	37,82	38	36,00	47,00	47	40,2	24,1	--	40,20	40	57,00	--	--	49	nee	
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	42,35	42	38,78	39	36,30	47,40	47	40,2	24,4	--	40,20	40	56,90	--	--	50	nee	
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	36,28	36	38,63	39	34,90	45,80	46	48	28,5	--	48,00	48	67,20	--	--	51	nee	
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	30,94	31	40,09	40	35,30	46,20	46	48,5	34,4	--	48,50	48	67,20	--	--	51	nee	
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	27,86	28	40,67	41	35,50	46,50	46	48,4	34,6	--	48,40	48	66,90	--	--	51	nee	
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	38,31	38	47,81	48	27,60	40,60	41	51,1	31,8	--	51,10	51	69,90	--	--	53	ja	55
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	40,11	40	48,42	48	28,00	41,10	41	51,4	38,4	--	51,40	51	69,80	--	--	54	ja	56
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	44,22	44	48,67	49	21,80	33,80	34	51,3	39,6	--	51,30	51	69,40	--	--	54	ja	55
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	36,52	37	46,96	47	27,80	39,50	40	41,7	29,1	--	41,70	42	66,90	--	--	49	nee	
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	39,85	40	47,60	48	27,80	39,50	40	42,4	33,8	--	42,40	42	66,90	--	--	50	nee	
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	44,69	45	47,80	48	28,60	40,20	40	42,3	34	--	42,30	42	66,70	--	--	51	nee	
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	39,87	40	43,44	43	26,00	37,90	38	20,9	2,6	--	20,90	21	40,60	--	--	46	nee	
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,32	43	44,88	45	27,30	38,80	39	21,3	2,7	--	21,30	21	41,10	--	--	48	nee	
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	38,81	39	39,36	39	24,80	36,90	37	11,8	-5,9	--	11,80	12	23,20	--	--	43	nee	
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	41,28	41	40,70	41	25,80	37,90	38	11,9	-5,6	--	11,90	12	23,40	--	--	45	nee	
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	42,31	42	42,90	43	25,00	37,20	37	19,1	1,7	--	19,10	19	30,50	--	--	46	nee	
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	44,91	45	44,25	44	24,80	38,20	38	19,5	1,9	--	19,50	20	31,00	--	--	48	nee	
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,07	43	50,73	51	21,20	35,30	35	13,5	-9,6	--	13,50	14	25,30	--	--	52	nee	
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	47,07	47	51,11	51	21,80	36,50	36	10,6	-9	--	10,60	11	21,90	--	--	53	nee	
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	42,50	42	40,83	41	28,40	39,10	39	18,8	5,8	--	18,80	19	29,00	--	--	46	nee	
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	42,90	43	42,14	42	29,90	40,60	41	20,5	7,2	--	20,50	20	32,40	--	--	47	nee	
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	47,28	47	50,83	51	17,40	29,50	30	17,5	3,5	--	17,50	18	29,60	--	--	52	nee	
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	48,71	49	52,23	52	17,90	29,90	30	19,7	3,4	--	19,70	20	31,70	--	--	54	nee	
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	43,44	43	52,19	52	20,90	34,20	34	13,6	-3,7	--	13,60	14	24,90	--	--	53	nee	
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	46,60	47	52,90	53	21,70	35,60	36	15,3	0,4	--	15,30	15	27,50	--	--	54	nee	
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	42,08	42	46,05	46	22,40	34,30	34	15,7	5,2	--	15,70	16	28,80	--	--	48	nee	
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,95	45	46,89	47	23,10	35,20	35	15,4	5,9	--	15,40	15	28,20	--	--	49	nee	
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,49	39	45,70	46	27,20	39,50	40	20,7	0,4	--	20,70	21	36,30	--	--	47	nee	
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,45	41	46,57	47	28,90	41,00	41	21,8	1	--	21,80	22	37,20	--	--	49	nee	
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,83	41	46,99	47	29,40	40,90	41	23,9	4	--	23,90	24	39,80	--	--	49	nee	
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,86	43	39,53	40	25,40	37,00	37	20,2	5,1	--	20,20	20	31,80	--	--	45	nee	
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,63	46	41,33	41	28,30	39,20	39	21,2	5	--	21,20	21	33,10	--	--	48	nee	
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,46	48	43,23	43	19,70	31,50	32	23,7	6,1	--	23,70	24	36,90	--	--	50	nee	
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,56	40	39,82	40	24,90	36,80	37	14,7	-3,5	--	14,70	15	26,90	--	--	44	nee	
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,40	42	41,58	42	26,60	38,30	38	15	-3,1	--	15,00	15	27,00	--	--	46	nee	
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,25	49	43,35	43	26,60	39,10	39	12	-6,7	--	12,00	12	24,10	--	--	51	nee	
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,11	39	46,72	47	26,30	38,70	39	22,1	6	--	22,10	22	42,10	--	--	48	nee	
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,31	42	47,37	47	27,40	39,40	39	22,4	6,2	--	22,40	22	42,50	--	--	49	nee	
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,28	45	47,39	47	30,80	41,60	42	21	6	--	21,00	21	39,40	--	--	50	nee	
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	46,17	46	48,44	48	25,60	37,40	37	13,1	0,6	--	13,10	13	23,30	--	--	51	nee	
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	47,92	48	49,68	50	27,00	38,50	38	13,1	2,1	--	13,10	13	23,20	--	--	52	nee	
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	40,53	41	39,37	39	27,60	39,10	39	17,7	8,9	--	17,70	18	28,00	--	--	44	nee	
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	43,36	43	41,41	41	28,60	40,10	40	18,1	10,2	--	18,10	18	28,50	--	--	47	nee	
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	42,74	43	39,94	40	26,20	38,30	38	19,6	13,6	--	19,60	20	30,40	--	--	46	nee	
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	44,92	45	41,57	42	28,40	39,50	40	20	14,3	--	20,00	20	30,80	--	--	47	nee	
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	49,14	49	46,54	47	15,40	27,70	28	19,3	-0,6	--	19,30	19	32,10	--	--	51	nee	
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	50,69	51	47,80	48	16,70	28,80	29	19,1	-0,6	--	19,10	19	33,00	--	--	53	nee	
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,87	38	45,12	45	27,90	40,70	41	18,7	0,4	--	18,70	19	32,90	--	--	47	nee	
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,21	41	45,71	46	31,00	43,40	43	18,4	0,8	--	18,40	18	33,10	--	--	49	nee	
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	42,14	42	46,11	46	32,50	43,80	44	21,2	3,6	--	21,20	21	36,40	--	--	49	nee	
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,12	43	38,44	38	25,60	37,80	38	22,1	8,2	--	22,10	22	33,90	--	--	45	nee	
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,52	47	40,41	40	26,90	39,30	39	22,4	8,9	--	22,40	22	35,80	--	--	48	nee	
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,09	48	42,26	42	19,80	31,60	32	25,9	11,5	--	25,90	26	40,00	--	--	49	nee	
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,31	42	46,02	46	26,90	38,90	39	18,7	3	--	18,70	19	31,90	--	--	48	nee	
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,77	46	46,43	46	26,40	37,30	37	16,8	4,4	--	16,80	17	31,60	--	--	49	nee	
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,63	49	46,53	47	25,30	37,10	37	18,1	8,8	--	18,10	18	32,70	--	--	51	nee	
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,96	42	50,96	51	28,80	41,00	41	21,2	7	--	21,20	21	39,60	--	--	52	nee	
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,74	45	51,09	51	31,80	43,60	44	21,2	7,3	--	21,20	21	40,40	--	--	53	nee	
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,00	45	50,77	51	33,80	45,10	45	22,4	8	--	22,40	22	41,50	--	--	53	nee	
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	43,00	43	45,55	46	26,40	38,60	39	25,5	8,6	--	25,50	26	39,40	--	--	48	nee	
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	46,66	47	46,38	46	26,60	38,80	39	26,2	8,4	--	26,20	26	40,50	--	--	50	nee	
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,37	44	46,77	47	32,10	43,50	44	28,6	11,5	--	28,60	29	42,70	--	--	50	nee	
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,70	44	37,94	38	24,10	35,70	36	23	9,2	--	23,00	23	33,80	--	--	45	nee	
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	48,12	48	39,73	40	23,60	35,30	35	23,7	9,7	--	23,70	24	35,40	--	--	49	nee	
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,45	48	41,58	42	20,70	32,20	32	27,4	12,1	--	27,40	27	41,60	--	--	49	nee	
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,74	41	45,49	45	26,00	38,10	38	19,9	2,9	--	19,90	20	31,70	--	--	47	nee	
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,72	44	46,11	46	26,60	38,40	38	21,1	3,4	--	21,10	21	33,50	--	--	49	nee	
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,23	46	46,27	46	28,20	38,80	39	24,5	6	--	24,50	24	39,00	--	--	50	nee	
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,73	41	50,70	51	28,30	39,90	40	21,4	9,9	--	21,40	21	38,80	--	--	51	nee	
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,07	45	50,94	51	29,30	41,40	41	21,7	10,1	--	21,70	22	39,90	--	--	52	nee	
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,97	45	50,65	51	33,20	44,30	44	22,7	11,2	--	22,70	23	41,30	--	--	52	nee	
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	2,0	47,37	47	39,27	39	15,40	27,30	27	17,4	3,7	--	17,40	17	29,20	--	--	48	nee	
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	5,0	49,93	50	42,39	42	15,80	27,80	28	17,4	3,1	--	17,40	17	29,70	--	--	51	nee	
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	8,0	50,19	50	44,69	45	19,50	31,00	31	18,6	6,2	--	18,60	19	31,20	--	--	51	nee	
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	2,0	45,02	45	38,86	39	18,90	30,90	31	18,8	2,8	--	18,80	19	31,30	--	--	46	nee	
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	5,0	47,57	48	42,29	42	15,50	27,60	28	19,9	2,1	--	19,90	20	32,80	--	--	49	nee	
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	8,0	47,95	48	44,49	44	18,70	30,70	31	24,6	5,8	--	24,60	25	37,90	--	--	50	nee	
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	2,0	47,47	47	40,67	41	15,00	26,80	27	16,3	1,6	--	16,30	16	26,90	--	--	48	nee	
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	5,0	50,51	51	44,12	44	15,30	26,90	27	16,1	1,3	--	16,10	16	27,00	--	--	51	nee	
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	8,0	50,78	51	46,33	46	19,50	30,80	31	17,2	4,7	--	17,20	17	28,00	--	--	52	nee	
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	2,0	47,87	48	41,62	42	16,30	28,10	28	18,1	1,2	--	18,10	18	29,30	--	--	49	nee	
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	5,0	50,12	50	43,35	43	15,10	26,80	27	19,3	0,8	--	19,30	19	31,20	--	--	51	nee	
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	8,0	50,17	50	45,31	45	18,70	30,60	31	23,6	4,6	--	23,60	24	39,40	--	--	51	nee	
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	2,0	48,28	48	44,14	44	26,50	38,00	38	14,9	-0,5	--	14,90	15	27,50	--	--	50	nee	
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	5,0	49,71	50	45,38	45	28,80	39,60	40	14,8	-0,8	--	14,80	15	27,60	--	--	51	nee	
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	8,0	50,47	50	46,25	46	25,40	37,20	37	15,8	3	--	15,80	16	28,50	--	--	52	nee	
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	2,0	41,41	41	39,72	40	28,10	40,50	40	19,8	14,3	--	19,80	20	32,10	--	--	45	nee	
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	5,0	44,94	45	41,67	42	29,60	41,90	42	19,9	14,8	--	19,90	20	31,70	--	--	48	nee	
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	8,0	48,21	48	42,66	43	32,80	43,40	43	23	19,6	--	24,60	25	32,80	--	--	50	nee	
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	2,0	39,53	40	37,04	37	27,80	40,20	40	17	6,6	--	17,00	17	31,10	--	--	44	nee	
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	5,0	43,32	43	39,04	39	30,60	43,00	43	17,7	7,6	--	17,70	18	30,80	--	--	47	nee	
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	8,0	42,57	43	40,43	40	34,20	45,50	46	24,4	18,3	--	24,40	24	35,80	--	--	48	nee	
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	2,0	41,34	41	38,56	39	25,20	36,90	37	16,2	2,5	--	16,20	16	27,10	--	--	44	nee	
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	5,0	44,22	44	40,57	41	27,30	37,80	38	16,5	3,4	--	16,50	16	27,90	--	--	46	nee	
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	8,0	49,04	49	42,16	42	30,20	41,00	41	20	13,1	--	20,00	20	32,10	--	--	50	nee	
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	2,0	41,74	42	38,57	39	26,70	37,30	37	17,6	5,2	--	17,60	18	29,60	--	--	44	nee	
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	5,0	45,11	45	40,46	40	25,70	37,10	37	17,3	1,5	--	17,30	17	28,70	--	--	47	nee	
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	8,0	49,55	50	42,43	42	25,00	37,30	37	17,6	4,9	--	17,60	18	29,50	--	--	51	nee	
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	2,0	40,09	40	40,07	40	28,40	40,90	41	23,6	19	--	24,00	24	32,50	--	--	45	nee	
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	5,0	43,96	44	42,10	42	28,70	41,50	42	24,6	20,3	--	25,30	25	33,80	--	--	47	nee	
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	8,0	46,43	46	42,87	43	30,60	43,40	43	26	21,6	--	26,60	27	35,90	--	--	49	nee	
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	2,0	43,78	44	37,82	38	22,80	35,20	35	32,1	14,8	--	32,10	32	46,30	--	--	45	nee	
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	5,0	44,38	44	40,12	40	23,70	35,90	36	33,1	17,7	--	33,10	33	47,90	--	--	46	nee	
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	8,0	45,32	45	41,53	42	27,40	39,10	39	35,7	24,3	--	35,70	36	49,70	--	--	48	nee	
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	2,0	42,63	43	36,14	36	24,80	37,20	37	24,4	11,5	--	24,40	24	35,30	--	--	44	nee	
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	5,0	43,74	44	38,46	38	26,10	38,30	38	26,8	15,3	--	26,80	27	38,20	--	--	46	nee	
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	8,0	40,36	40	40,19	40	31,90	42,60	43	32,5	25,1	--	32,50	32	43,50	--	--	46	nee	
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	2,0	47,16	47	39,21	39	17,70	31,10	31	22,1	4,3	--	22,10	22	34,70	--	--	48	nee	
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	5,0	48,87	49	41,29	41	16,40	28,30	28	24,5	4,6	--	24,50	24	37,60	--	--	50	nee	
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	8,0	48,08	48	43,35	43	19,50	31,40	31	28,5	8,6	--	28,50	28	42,00	--	--	49	nee	
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	34,88	35	44,24	44	28,80	41,20	41	34,8	21,4	--	34,80	35	50,10	--	--	47	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

	hoofdspoor RL	Gemeentewegen	Industrieterrein	Activiteiten - LarLT	Activiteiten - LAmax
Standaardwaarde	55	53	50	50 / 45 / 40 / 50	70 / 65 / 60
Grenswaarde	65	70	55	55 / 50 / 45 / 55	

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaarde
boven grenswaarde

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	37,22	37	45,42	45	30,10	42,10	42	36	22,9	--	36,00	36	51,70	--	--	48	nee	
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	40,70	41	45,99	46	31,40	42,40	42	37	14,8	--	37,00	37	53,30	--	--	49	nee	
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	40,61	41	39,44	39	23,60	36,20	36	35,5	10,9	--	35,50	36	50,30	--	--	44	nee	
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	44,55	45	41,37	41	24,60	37,20	37	36,8	13,1	--	36,80	37	52,10	--	--	47	nee	
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,79	46	42,84	43	19,60	31,40	31	38,2	10,8	--	38,20	38	53,60	--	--	48	nee	
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	41,55	42	44,27	44	26,50	39,00	39	20	10,5	--	20,00	20	35,80	--	--	47	nee	
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	46,60	47	45,17	45	29,60	41,80	42	21,1	12,2	--	21,10	21	37,40	--	--	50	nee	
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	48,29	48	45,41	45	25,40	38,30	38	22,4	13,6	--	22,40	22	39,00	--	--	50	nee	
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	40,75	41	52,51	53	28,40	39,60	40	31,3	19,9	--	31,30	31	50,60	--	--	53	nee	
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	44,40	44	52,52	53	30,40	41,40	41	33,1	21,9	--	33,10	33	52,70	--	--	53	nee	
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	48,66	49	52,00	52	29,80	41,60	42	34,5	23,3	--	34,50	34	53,70	--	--	54	nee	
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	35,74	36	51,39	51	32,70	43,50	44	45,7	20,5	--	45,70	46	67,80	--	--	53	nee	
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	37,13	37	51,27	51	33,30	44,00	44	46	20,9	--	46,00	46	67,80	--	--	53	nee	
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	39,62	40	50,70	51	34,60	46,10	46	45,9	21,4	--	45,90	46	67,60	--	--	53	nee	
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	36,59	37	55,04	55	31,60	42,30	42	44,2	35,7	--	44,20	44	66,10	--	--	56	ja	56
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	40,09	40	54,58	55	32,90	43,50	44	46	40,5	--	46,00	46	66,10	--	--	56	ja	56
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	29,78	30	53,69	54	32,90	43,70	44	46,7	41,8	--	46,80	47	65,80	--	--	55	ja	56
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	39,71	40	50,66	51	22,70	34,00	34	39	27,2	--	39,00	39	55,80	--	--	51	nee	
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	43,27	43	50,80	51	25,40	36,30	36	40,8	31,4	--	40,80	41	58,00	--	--	52	nee	
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	44,06	44	50,46	50	21,30	32,90	33	41,1	31,5	--	41,10	41	58,00	--	--	52	nee	
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	36,27	36	36,69	37	19,90	31,40	31	34,2	20,9	--	34,20	34	47,70	--	--	41	nee	
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	40,13	40	37,65	38	21,20	33,10	33	35,3	21,7	--	35,30	35	49,90	--	--	43	nee	
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	45,25	45	38,40	38	19,10	31,30	31	36,2	22,9	--	36,20	36	50,00	--	--	47	nee	
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	35,41	35	45,14	45	19,00	30,50	30	35,2	17,7	--	35,20	35	53,60	--	--	46	nee	
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	39,51	40	46,25	46	23,40	34,30	34	36,7	18,5	--	36,70	37	55,40	--	--	48	nee	
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	43,03	43	46,67	47	17,70	29,50	30	37,4	19,1	--	37,40	37	56,30	--	--	49	nee	
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	34,95	35	46,00	46	20,00	32,50	32	36,9	16,2	--	36,90	37	55,60	--	--	47	nee	
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	37,14	37	47,27	47	21,10	31,10	31	38,5	18,2	--	38,50	38	57,70	--	--	48	nee	
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	34,59	35	47,76	48	19,40	31,30	31	39,4	21	--	39,40	39	58,10	--	--	49	nee	
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	40,09	40	44,42	44	19,30	31,90	32	36,4	15,9	--	36,40	36	53,40	--	--	46	nee	
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	41,61	42	45,90	46	16,90	29,00	29	37,9	17,7	--	37,90	38	55,40	--	--	48	nee	
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	43,28	43	46,36	46	18,00	29,90	30	38,9	18,1	--	38,90	39	56,20	--	--	49	nee	
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	36,86	37	35,53	36	16,90	29,10	29	25,7	15,9	--	25,70	26	39,00	--	--	40	nee	
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	39,56	40	37,29	37	16,30	27,90	28	27,4	18,4	--	27,40	27	40,30	--	--	42	nee	
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	44,63	45	38,50	38	17,90	29,50	30	27,9	19,2	--	27,90	28	40,10	--	--	46	nee	
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	36,78	37	40,49	40	19,20	31,10	31	35,4	13,5	--	35,40	35	51,60	--	--	43	nee	
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	39,17	39	42,35	42	17,80	30,30	30	36,8	15,7	--	36,80	37	53,50	--	--	45	nee	
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	42,74	43	43,74	44	17,40	29,20	29	38,2	16,2	--	38,20	38	54,60	--	--	47	nee	
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	35,13	35	41,56	42	20,90	33,40	33	36,9	18,8	--	36,90	37	53,80	--	--	44	nee	
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	36,47	36	43,52	44	20,70	33,50	34	38,4	20,7	--	38,40	38	55,60	--	--	46	nee	
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	35,53	36	44,94	45	19,60	31,40	31	39,7	17,2	--	39,70	40	56,80	--	--	47	nee	
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	35,91	36	43,64	44	27,20	39,30	39	33	14,2	--	33,00	33	48,40	--	--	46	nee	
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	39,77	40	44,59	45	28,80	40,60	41	34,2	16,3	--	34,20	34	50,30	--	--	47	nee	
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	46,28	46	45,08	45	30,40	41,30	41	35,6	16,7	--	35,60	36	51,70	--	--	50	nee	
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	39,18	39	41,73	42	25,40	38,40	38	37,8	21,1	--	37,80	38	53,10	--	--	46	nee	
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	39,76	40	43,66	44	25,30	38,60	39	39,1	22,9	--	39,10	39	55,00	--	--	47	nee	
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	41,49	41	44,75	45	20,70	32,60	33	40,3	17,4	--	40,30	40	56,20	--	--	48	nee	
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	39,11	39	47,72	48	26,20	38,50	38	22,5	12,1	--	22,50	22	40,30	--	--	49	nee	
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	43,33	43	48,19	48	28,00	40,50	40	24,1	14,2	--	24,10	24	42,50	--	--	50	nee	
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	50,00	50	48,18	48	28,00	39,60	40	25,2	14,8	--	25,20	25	42,80	--	--	52	nee	
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	39,24	39	47,87	48	26,40	39,10	39	25,4	13,9	--	25,40	25	44,40	--	--	49	nee	
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	43,49	43	48,26	48	27,20	39,70	40	27,1	16,4	--	27,10	27	46,60	--	--	50	nee	
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	50,10	50	48,26	48	21,90	35,60	36	28	17,4	--	28,00	28	46,60	--	--	52	nee	
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	39,68	40	50,85	51	29,70	40,80	41	38,3	25,7	--	38,30	38	58,50	--	--	52	nee	
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	42,26	42	51,04	51	30,00	40,80	41	40,5	28,2	--	40,50	40	60,40	--	--	52	nee	
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	45,84	46	50,75	51	30,80	42,30	42	40,8	27,5	--	40,80	41	60,40	--	--	53	nee	
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	30,82	31	47,49	47	29,70	41,30	41	32,9	27,4	--	32,90	33	54,20	--	--	49	nee	
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	33,28	33	47,89	48	30,40	41,80	42	35	29,9	--	35,00	35	55,50	--	--	49	nee	
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	38,33	38	47,88	48	33,70	44,80	45	35,3	30	--	35,30	35	55,50	--	--	50	nee	
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	36,58	37	47,76	48	28,90	41,10	41	28,7	24,2	--	29,20	29	43,80	--	--	49	nee	
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	40,03	40	48,23	48	29,80	41,70	42	30,4	26,1	--	31,10	31	44,40	--	--	50	nee	
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	44,33	44	48,24	48	33,70	45,10	45	30,8	26,1	--	31,10	31	44,70	--	--	51	nee	
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	38,54	39	47,76	48	26,50	38,30	38	25,4	17,7	--	25,40	25	43,60	--	--	49	nee	
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	41,37	41	48,06	48	24,30	35,40	35	27	19,6	--	27,00	27	43,70	--	--	49	nee	
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	46,99	47	47,96	48	28,50	39,20	39	27,5	20,6	--	27,50	28	43,60	--	--	51	nee	
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	36,63	37	50,88	51	31,90	43,20	43	42,6	21,6	--	42,60	43	63,20	--	--	52	nee	
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	38,78	39	51,08	51	32,30	43,70	44	43,7	24,9	--	43,70	44	63,20	--	--	53	nee	
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	43,54	44	50,78	51	34,10	45,80	46	43,7	25,2	--	43,70	44	63,10	--	--	53	nee	
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	36,13	36	51,19	51	32,10	43,20	43	45,4	35,1	--	45,40	45	66,60	--	--	53	nee	
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	37,68	38	51,22	51	32,60	43,80	44	46,5	38,6	--	46,50	46	66,60	--	--	53	nee	
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	38,76	39	50,78	51	34,00	45,80	46	46,7	39,4	--	46,70	47	66,40	--	--	53	nee	
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	37,79	38	42,06	42	29,70	41,00	41	39,9	28,1	--	39,90	40	54,00	--	--	46	nee	
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	42,18	42	44,30	44	32,00	43,10	43	41,7	30,1	--	41,70	42	56,20	--	--	49	nee	
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	34,98	35	37,09	37	25,90	36,60	37	39,6	24,7	--	39,60	40	51,70	--	--	43	nee	
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	40,43	40	39,49	39	29,10	39,40	39	41,5	26,4	--	41,50	42	54,00	--	--	46	nee	
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	38,82	39	37,28	37	25,80	37,00	37	28,4	19,1	--	28,40	28	41,30	--	--	43	nee	
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	42,09	42	39,24	39	29,10	39,80	40	30	20,6	--	30,00	30	43,00	--	--	45	nee	
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	37,58	38	39,73	40	23,90	35,40	35	32,1	25,4	--	32,10	32	47,80	--	--	43	nee	
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	41,56	42	41,82	42	26,40	37,00	37	33,8	27,4	--	33,80	34	49,80	--	--	46	nee	
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	37,43	37	41,54	42	29,80	40,40	40	39,6	25,5	--	39,60	40	55,50	--	--	46	nee	
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	40,38	40	43,63	44	32,10	42,50	42	41,6	27,1	--	41,60	42	57,90	--	--	48	nee	
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	43,49	43	40,15	40	19,40	31,00	31	33,2	13	--	33,20	33	52,30	--	--	46	nee	
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	45,68	46	42,22	42	21,60	33,70	34	35,1	19,9	--	35,10	35	54,60	--	--	48	nee	
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	43,74	44	37,04	37	24,40	35,40	35	32,8	11,5	--	32,80	33	45,70	--	--	45	nee	
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	45,00	45	38,69	39	27,10	38,40	38	34,2	20,9	--	34,20	34	47,40	--	--	47	nee	
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	35,48	35	36,64	37	22,50	33,40	33	29,9	17,6	--	29,90	30	45,40	--	--	41	nee	
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	38,71	39	39,04	39	23,40	34,70	35	32,1	22,7	--	32,10	32	47,50	--	--	43	nee	
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	38,32	38	37,35	37	28,30	38,80	39	30,5	23,8	--	30,50	30	47,10	--	--	43	nee	
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	41,55	42	39,81	40	30,00	40,50	40	32,5	25,5	--	32,50	32	48,60	--	--	46	nee	
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	48,48	48	41,03	41	24,10	36,30	36	29,4	12,5	--	29,40	29	50,00	--	--	49	nee	
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	40,00	40	44,35	44	30,10	41,90	42	43,8	28,2	--	43,80	44	60,10	--	--	49	nee	
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	42,42	42	45,92	46	33,70	44,70	45	45,7	30	--	45,70	46	61,30	--	--	51	nee	
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	46,10	46	46,30	46	34,20	45,20	45	45,8	31,3	--	45,80	46	61,20	--	--	52	nee	
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	36,16	36	52,31	52	29,80	40,60	41	51,1	26,1	--	51,10	51	65,00	--	--	55	ja	56
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	39,12	39	52,59	53	31,60	43,00	43	52,1	28,3	--	52,10	52	65,10	--	--	56	ja	57
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	41,63	42	52,37	52	34,50	45,40	45	52	30	--	52,00	52	65,00	--	--	56	ja	57
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	44,10	44	46,94	47	19,10	29,50	30	38,3	9,7	--	38,30	38	59,60	--	--	49	nee	
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	45,29	45	47,77	48	19,10	29,60	30	40,7	9,2	--	40,70	41	60,30	--	--	50	nee	
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,85	46	47,91	48	19,70	30,30	30	40,9	11,3	--	40,90	41	60,20	--	--	51	nee	
091.1_A	KDV/School [1/7]	2,0	36,50	36	45,48	45	34,80	45,90	46	--	--	--	--	--	--	--	--	49	nee	
091.1_B	KDV/School [1/7]	5,0	39,75	40	46,12	46	35,60	46,70	47	--	--	--	--	--	--	--	--	50	nee	
091.2_A	KDV/School [2/7]	2,0	34,30	34	37,71	38	34,70	45,50	46	--	--	--	--	--	--	--	--	46	nee	
091.2_B	KDV/School [2/7]	5,0	30,39	30	39,25	39	35,20	46,10	46	--	--	--	--	--	--	--	--	47	nee	
091.3_A	KDV/School [3/7]	2,0	28,94	29	35,63	36	37,00	47,90	48	--	--	--	--	--	--	--	--	48	nee	
091.3_B	KDV/School [3/7]	5,0	34,74	35	37,04	37	37,60	48,50	48	--	--	--	--	--	--	--	--	49	nee	
091.4_A	KDV/School [4/7]	2,0	28,66	29	37,74	38	35,00	46,00	46	--	--	--	--	--	--	--	--	47	nee	
091.4_B	KDV/School [4/7]	5,0	27,71	28	38,94	39	35,40	46,40	46	--	--	--	--	--	--	--	--	47	nee	
091.5_A	KDV/School [5/7]	2,0	40,78	41	50,12	50	26,10	37,20	37	--	--	--	--	--	--	--	--	51	nee	
091.5_B	KDV/School [5/7]	5,0	44,76	45	50,29	50	27,80	39,00	39	--	--	--	--	--	--	--	--	52	nee	
091.6_A	KDV/School [6/7]	2,0	42,52	43	49,83	50	21,00	33,30	33	--	--	--	--	--	--	--	--	51	nee	
091.6_B	KDV/School [6/7]	5,0	45,93	46	49,91	50	23,20	35,80	36	--	--	--	--	--	--	--	--	51	nee	
091.7_A	KDV/School [7/7]	2,0	41,16	41	52,92	53	27,40	39,50	40	--	--	--	--	--	--	--	--	53	nee	
091.7_B	KDV/School [7/7]	5,0	44,60	45	52,86	53	28,60	40,30	40	--	--	--	--	--	--	--	--	54	nee	
092.1_A	School	2,0	28,30	28	37,30	37	34,60	45,40	45	--	--	--	--	--	--	--	--	46	nee	
092.2_A	School	2,0	38,30	38	46,77	47	28,30	38,50	38	--	--	--	--	--	--	--	--	48	nee	
092.3_A	School	2,0	39,34	39	53,04	53	22,50	33,00	33	--	--	--	--	--	--	--	--	53	nee	
092.6_A	School	2,0	28,82	29	38,73	39	27,90	38,10	38	--	--	--	--	--	--	--	--	42	nee	
092.7_A	School	2,0	28,73	29	36,40	36	35,10	46,00	46	--	--	--	--	--	--	--	--	47	nee	
092.8_A	School	2,0	37,08	37	44,36	44	30,10	41,50	42	--	--	--	--	--	--	--	--	47	nee	
092.9_A	School	2,0	37,68	38	50,14	50	24,10	34,50	34	--	--	--	--	--	--	--	--	50	nee	
092.1_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	30,79	31	38,24	38	35,20	46,10	46	62,1	18,3	--	62,10	62	81,00	--	--	62	ja	65
092.1_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	29,92	30	39,20	39	34,90	45,70	46	60,5	21,2	--	60,50	60	76,80	--	--	61	ja	64
092.2_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	42,53	43	47,34	47	29,30	39,60	40	62,6	14,6	--	62,60	63	81,30	--	--	63	ja	66
092.2_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	44,99	45	47,45	47	19,50	31,70	32	60,8	15,2	--	60,80	61	76,70	--	--	61	ja	64
092.3_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	44,27	44	52,99	53	23,20	33,70	34	39	18,8	--	39,00	39	52,50	--	--	54	nee	
092.3_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	47,69	48	52,46	52	21,60	34,30	34	39,1	21,5	--	39,10	39	53,00	--	--	54	nee	
092.4_A	betaalbare koop laag appartement	8,0	46,91	47	38,48	38	35,60	46,30	46	44,5	41,4	--	46,40	46	69,10	--	--	52	nee	
092.5_A	betaalbare koop laag appartement	8,0	47,17	47	37,50	38	35,50	46,30	46	45,5	41	--	46,00	46	72,10	--	--	51	nee	
092.6_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	30,87	31	39,80	40	29,30	39,60	40	61,6	21,6	--	61,60	62	79,60	--	--	62	ja	65
092.6_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	28,71	29	39,25	39	34,90	45,70	46	59,5	31,3	--	59,50	60	77,10	--	--	60	ja	62
092.7_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	31,52	32	37,11	37	35,70	46,70	47	62,4	15,3	--	62,40	62	81,30	--	--	63	ja	66
092.7_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	30,87	31	38,39	38	34,70	45,60	46	60,8	17,4	--	60,80	61	76,80	--	--	61	ja	64
092.8_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	42,40	42	45,26	45	29,90	41,70	42	62,9	14,2	--	62,90	63	80,40	--	--	63	ja	66
092.8_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	44,71	45	45,59	46	26,80	39,30	39	61,2	14,9	--	61,20	61	76,40	--	--	61	ja	64
092.9_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	41,61	42	50,28	50	24,80	35,40	35	60,7	17,3	--	60,70	61	81,20	--	--	61	ja	64
092.9_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	44,77	45	50,00	50	19,70	31,60	32	59,2	19,9	--	59,20	59	76,70	--	--	60	ja	62
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	2,0	39,05	39	50,21	50	29,70	40,70	41	45,3	20,7	--	45,30	45	57,60	--	--	52	nee	
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	5,0	43,80	44	50,63	51	30,60	41,30	41	47,5	22	--	47,50	48	59,00	--	--	53	nee	
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	8,0	47,13	47	50,57	51	33,60	44,50	44	48	23,9	--	48,00	48	59,00	--	--	54	nee	
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	2,0	37,90	38	47,71	48	27,00	38,10	38	35,8	10,9	--	35,80	36	48,60	--	--	49	nee	
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	5,0	44,01	44	48,49	48	28,30	39,30	39	36,9	13,3	--	36,90	37	50,40	--	--	50	nee	
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	8,0	44,87	45	48,83	49	26,10	38,20	38	38,3	5,3	--	38,30	38	51,80	--	--	51	nee	

Berekend geluid

Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen Lden onafgerond	Hoofdspoorwegen Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Gemeentewegen Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) Lnacht onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal onafgerond	Industrie (Gezoneerd) Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
			hoofdspoor RL		Gemeentewegen		Industrieterrein			Activiteiten - LarLT					Activiteiten - LAmax					
	Standaardwaarde			55		53			50	50	45	40		50	70	65	60			
	Grenswaarde			65		70			55	55	50	45		55						
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	2,0	40,31	40	36,66	37	25,10	37,00	37	25,8	2,9	--	25,80	26	36,40	--	--	43	nee	
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	5,0	43,21	43	39,03	39	25,30	35,90	36	26,2	2,8	--	26,20	26	37,20	--	--	45	nee	
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	8,0	45,90	46	40,89	41	27,50	37,80	38	28,1	3,7	--	28,10	28	39,10	--	--	48	nee	
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	2,0	42,70	43	39,02	39	26,00	38,10	38	37,6	8,8	--	37,60	38	52,50	--	--	46	nee	
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	5,0	44,27	44	40,81	41	28,30	39,40	39	39,2	10,9	--	39,20	39	54,40	--	--	47	nee	
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	8,0	48,18	48	41,90	42	30,80	41,60	42	40,8	15,6	--	40,80	41	55,70	--	--	50	nee	
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	2,0	39,33	39	32,36	32	22,60	35,40	35	24,4	5	--	24,40	24	35,80	--	--	41	nee	
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	5,0	45,42	45	34,92	35	23,70	35,90	36	26,4	6,6	--	26,40	26	38,30	--	--	46	nee	
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	8,0	47,85	48	38,13	38	28,70	40,40	40	33,2	14,7	--	33,20	33	45,10	--	--	49	nee	
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	2,0	39,18	39	32,87	33	23,60	36,10	36	26	6,8	--	26,00	26	37,00	--	--	42	nee	
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	5,0	44,28	44	35,78	36	24,70	36,00	36	27,9	8,7	--	27,90	28	39,50	--	--	45	nee	
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	8,0	47,95	48	39,24	39	30,20	41,70	42	34,1	18,2	--	34,10	34	45,30	--	--	49	nee	
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	2,0	39,50	40	35,50	36	23,20	35,30	35	26,1	7,9	--	26,10	26	38,10	--	--	42	nee	
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	5,0	43,02	43	38,61	39	22,20	34,50	34	28,2	9,7	--	28,20	28	40,60	--	--	45	nee	
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	8,0	45,84	46	41,52	42	30,70	41,80	42	31,4	15	--	31,40	31	42,70	--	--	48	nee	
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	2,0	44,64	45	42,08	42	26,50	38,00	38	42	9,6	--	42,00	42	56,70	--	--	48	nee	
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	5,0	45,88	46	43,63	44	28,40	40,10	40	44,2	11,5	--	44,20	44	59,20	--	--	50	nee	
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	8,0	48,80	49	44,34	44	31,50	42,00	42	44,8	16	--	44,80	45	59,20	--	--	52	nee	
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	39,81	40	43,30	43	18,40	29,50	30	20,8	0,3	--	20,80	21	38,50	--	--	45	nee	
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	45,37	45	44,74	45	17,80	28,70	29	17,1	0,4	--	17,10	17	28,10	--	--	48	nee	
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	47,17	47	46,50	46	18,70	29,70	30	18	1,5	--	18,00	18	29,00	--	--	50	nee	
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	41,51	42	38,23	38	26,50	38,50	38	25,7	12,5	--	25,70	26	41,00	--	--	45	nee	
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	45,05	45	39,93	40	29,00	40,60	41	26,6	14	--	26,60	27	41,90	--	--	47	nee	
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	44,27	44	42,07	42	32,80	43,60	44	29,1	16,9	--	29,10	29	43,70	--	--	48	nee	
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	38,28	38	36,72	37	25,60	37,80	38	23,8	9,2	--	23,80	24	41,40	--	--	42	nee	
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	42,01	42	38,49	38	28,00	39,40	39	25,3	10,8	--	25,30	25	42,30	--	--	45	nee	
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	43,43	43	39,62	40	33,10	43,90	44	28,6	16,6	--	28,60	29	43,50	--	--	48	nee	
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	38,66	39	38,88	39	24,00	36,00	36	20,1	5,6	--	20,10	20	32,60	--	--	43	nee	
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	42,59	43	40,80	41	22,60	33,30	33	20,8	10,4	--	20,80	21	34,10	--	--	45	nee	
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,16	45	43,03	43	23,10	33,90	34	21,7	2,2	--	21,70	22	36,70	--	--	47	nee	
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	28,97	29	34,00	34	22,10	34,00	34	21	3,3	--	21,00	21	31,90	--	--	38	nee	
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	29,81	30	35,26	35	22,90	34,50	34	21,3	3,9	--	21,30	21	32,40	--	--	39	nee	
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	32,45	32	37,67	38	22,30	34,40	34	21,6	6,2	--	21,60	22	33,00	--	--	40	nee	
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	38,45	38	38,66	39	26,30	37,20	37	24,8	6,6	--	24,80	25	36,20	--	--	43	nee	
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	41,62	42	39,97	40	26,10	37,30	37	25,6	6	--	25,60	26	37,10	--	--	45	nee	
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,18	45	41,39	41	32,80	43,60	44	29,3	18,8	--	29,30	29	40,10	--	--	48	nee	
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	38,93	39	40,39	40	26,70	37,90	38	28,6	3,6	--	28,60	29	43,10	--	--	44	nee	
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	45,80	46	42,80	43	28,60	39,60	40	29,8	5,9	--	29,80	30	44,40	--	--	48	nee	
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	46,68	47	43,23	43	33,80	44,40	44	32,2	19,6	--	32,20	32	46,00	--	--	50	nee	
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,30	41	42,22	42	25,80	37,10	37	21	2,1	--	21,00	21	34,60	--	--	45	nee	
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	44,54	45	43,05	43	25,80	37,40	37	21,1	4,6	--	21,10	21	35,60	--	--	47	nee	
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	46,27	46	43,95	44	23,00	34,10	34	20,7	4,6	--	20,70	21	37,50	--	--	48	nee	
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	38,20	38	37,29	37	26,90	38,40	38	20,4	5,9	--	20,40	20	31,20	--	--	43	nee	
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	41,00	41	40,14	40	31,20	42,20	42	21,1	9,3	--	21,10	21	31,80	--	--	46	nee	
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	48,03	48	44,07	44	18,50	29,50	30	17,5	1,7	--	17,50	18	29,50	--	--	50	nee	
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	37,06	37	36,72	37	26,10	37,70	38	23,8	8,9	--	23,80	24	35,20	--	--	42	nee	
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	40,03	40	39,07	39	31,40	42,10	42	25,2	12,4	--	25,20	25	36,40	--	--	45	nee	
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	46,19	46	41,55	42	32,40	43,20	43	27,2	18,2	--	27,20	27	37,80	--	--	49	nee	
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	34,88	35	35,38	35	23,20	34,20	34	18,4	0,5	--	18,40	18	29,60	--	--	40	nee	
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	36,62	37	36,27	36	25,50	36,70	37	18,5	0,4	--	18,50	18	29,90	--	--	41	nee	
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	39,19	39	38,43	38	23,90	35,50	36	19,6	3,7	--	19,60	20	31,10	--	--	43	nee	
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,56	42	41,87	42	22,40	35,20	35	19,1	-1,4	--	19,10	19	31,50	--	--	45	nee	
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,77	44	42,81	43	22,30	34,80	35	19,1	-1,5	--	19,10	19	32,60	--	--	47	nee	
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,39	45	44,01	44	20,70	31,70	32	18,8	1,9	--	18,80	19	33,50	--	--	48	nee	
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	35,24	35	50,01	50	27,20	38,50	38	35,8	17,8	--	35,80	36	50,60	--	--	51	nee	
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	37,78	38	50,50	50	28,60	39,70	40	37	18,8	--	37,00	37	52,20	--	--	51	nee	
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	43,56	44	50,52	51	30,80	42,20	42	38,5	21,3	--	38,50	38	53,60	--	--	52	nee	
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	40,81	41	49,80	50	28,70	40,60	41	26,8	11,1	--	26,80	27	46,30	--	--	51	nee	
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	45,55	46	50,15	50	29,10	40,90	41	27,8	12,5	--	27,80	28	47,60	--	--	52	nee	
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	46,15	46	50,08	50	28,10	40,60	41	29,2	15,1	--	29,20	29	49,00	--	--	52	nee	
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	39,98	40	41,40	41	25,70	37,30	37	24,7	6,2	--	24,70	25	37,00	--	--	45	nee	
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	43,12	43	42,23	42	25,50	37,20	37	25,4	6,7	--	25,40	25	37,40	--	--	46	nee	
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	45,10	45	43,27	43	29,30	40,40	40	27,1	14,9	--	27,10	27	38,90	--	--	48	nee	
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	38,38	38	42,76	43	27,50	38,90	39	36	4,9	--	36,00	36	51,40	--	--	46	nee	
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	42,10	42	44,80	45	28,90	40,40	40	37,2	7,3	--	37,20	37	53,20	--	--	48	nee	
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	45,28	45	45,28	45	34,10	44,70	45	38,8	19,9	--	38,80	39	54,60	--	--	50	nee	
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,0	42,57	43	52,08	52	27,10	38,90	39	31,4	16,7	--	31,40	31	49,50	--	--	53	nee	
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,0	42,80	43	52,41	52	28,00	39,80	40	32,1	17,4	--	32,10	32	50,30	--	--	53	nee	
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,0	39,69	40	52,21	52	31,40	42,50	42	33,3	18,9	--	33,30	33	51,40	--	--	53	nee	
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,0	36,03	36	47,62	48	26,30	38,30	38	23,9	5	--	23,90	24	36,50	--	--	48	nee	
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,0	41,02	41	48,07	48	27,40	39,50	40	24,4	5,5	--	24,40	24	37,00	--	--	49	nee	
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,0	42,92	43	48,17	48	32,30	43,70	44	25,8	10,6	--	25,80	26	38,40	--	--	50	nee	
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	40,70	41	42,07	42	24,10	36,80	37	20,6	5,6	--	20,60	21	32,70	--	--	45	nee	
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	43,87	44	42,85	43	22,10	34,60	35	19,9	4	--	19,90	20	31,80	--	--	47	nee	
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	45,32	45	43,88	44	23,60	35,50	36	21	8,3	--	21,00	21	33,00	--	--	48	nee	
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,0	39,36	39	47,68	48	25,30	37,20	37	24,5	3,9	--	24,50	24	38,80	--	--	49	nee	
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,0	45,97	46	48,13	48	26,00	37,40	37	25,3	3,7	--	25,30	25	40,00	--	--	50	nee	
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,0	46,99	47	48,19	48	30,40	40,80	41	27,2	9	--	27,20	27	41,90	--	--	51	nee	
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	40,72	41	46,92	47	24,70	37,80	38	19,5	4	--	19,50	20	31,70	--	--	48	nee	
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	43,62	44	47,83	48	22,60	35,30	35	20,1	7,5	--	20,10	20	32,70	--	--	49	nee	
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,24	44	48,36	48	26,00	38,70	39	21,5	12,7	--	21,50	22	33,60	--	--	50	nee	
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	40,38	40	45,12	45	26,50	37,90	38	20,3	1,3	--	20,30	20	31,60	--	--	47	nee	
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	43,47	43	46,50	46	27,80	38,90	39	20,8	3,5	--	20,80	21	32,20	--	--	49	nee	
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	46,33	46	47,59	48	31,50	42,30	42	20,6	-0,2	--	20,60	21	32,50	--	--	51	nee	
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	39,88	40	43,17	43	24,90	36,30	36	22,5	5,8	--	22,50	22	35,30	--	--	45	nee	
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	44,52	45	44,30	44	25,00	37,00	37	23,6	10,5	--	23,60	24	37,10	--	--	48	nee	
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	47,24	47	45,39	45	28,70	40,40	40	25,6	14,4	--	25,60	26	39,40	--	--	50	nee	
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	39,55	40	41,55	42	24,00	35,30	35	21,3	5,7	--	21,30	21	33,10	--	--	44	nee	
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	43,36	43	43,04	43	24,60	35,90	36	22,5	10	--	22,50	22	34,50	--	--	47	nee	
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	43,94	44	43,66	44	27,80	39,20	39	25	14,1	--	25,00	25	38,40	--	--	48	nee	
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	42,93	43	49,98	50	25,40	35,90	36	18,1	2,6	--	18,10	18	28,70	--	--	51	nee	
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	44,90	45	50,54	51	26,10	36,30	36	18	6,5	--	18,00	18	28,80	--	--	52	nee	
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	46,89	47	50,78	51	21,30	33,20	33	20,1	13,6	--	20,10	20	29,60	--	--	52	nee	
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	41,23	41	44,56	45	25,30	37,40	37	21,4	4,9	--	21,40	21	36,00	--	--	47	nee	
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	44,93	45	45,37	45	25,50	38,20	38	21,8	5,7	--	21,80	22	36,60	--	--	49	nee	
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	47,14	47	46,21	46	27,10	39,60	40	23	11	--	23,00	23	37,50	--	--	50	nee	
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	35,47	35	45,48	45	26,90	39,20	39	21,9	5,6	--	21,90	22	34,80	--	--	47	nee	
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	39,41	39	46,23	46	26,10	37,60	38	22,5	7,4	--	22,50	22	35,70	--	--	48	nee	
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	42,77	43	46,46	46	28,40	39,00	39	24,7	14,6	--	24,70	25	37,60	--	--	49	nee	
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	37,87	38	53,34	53	28,30	40,10	40	25,9	12,6	--	25,90	26	43,90	--	--	54	nee	
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	43,71	44	53,49	53	27,10	39,90	40	26,4	13,8	--	26,40	26	44,30	--	--	54	nee	
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	44,55	45	53,21	53	28,30	40,40	40	27,8	16,3	--	27,80	28	45,30	--	--	54	nee	
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,50	38	37,03	37	26,10	37,50	38	21,9	6,7	--	21,90	22	35,40	--	--	43	nee	
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	39,37	39	38,37	38	31,60	42,40	42	23,1	10,9	--	23,10	23	36,10	--	--	45	nee	
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	42,56	43	48,00	48	23,60	34,70	35	17,1	6,7	--	17,10	17	31,30	--	--	49	nee	
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	44,70	45	48,93	49	25,30	35,60	36	18	9,7	--	18,00	18	32,10	--	--	50	nee	
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	43,03	43	48,76	49	15,30	26,00	26	15,4	-2,7	--	15,40	15	26,10	--	--	50	nee	
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	47,16	47	50,13	50	15,90	27,00	27	15,3	-2,3	--	15,30	15	26,30	--	--	52	nee	
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,97	40	43,71	44	23,70	34,90	35	20,8	11,3	--	20,80	21	38,30	--	--	46	nee	
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,24	44	44,62	45	25,60	36,60	37	20,3	2	--	20,30	20	32,10	--	--	48	nee	
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	36,90	37	35,01	35	32,80	43,70	44	48,8	12,9	--	48,80	49	62,70	--	--	50	nee	
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	39,13	39	36,78	37	34,00	44,90	45	50,4	15,5	--	50,40	50	62,80	--	--	52	nee	
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	42,23	42	40,45	40	34,00	45,00	45	50,5	21,8	--	50,50	50	62,60	--	--	52	nee	
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	35,76	36	49,18	49	21,30	33,40	33	37,2	13,3	--	37,20	37	52,80	--	--	50	nee	
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	41,57	42	49,34	49	22,50	34,60	35	39,3	14,2	--	39,30	39	54,70	--	--	50	nee	
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,06	45	49,19	49	21,50	32,90	33	39,4	15,8	--	39,40	39	54,70	--	--	51	nee	
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	39,46	39	54,20	54	28,90	39,60	40	40,1	21,8	--	40,10	40	54,90	--	--	55	ja	55
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	43,51	44	54,17	54	31,00	42,30	42	42	21,4	--	42,00	42	55,10	--	--	55	ja	56
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	46,21	46	53,72	54	22,30	34,70	35	42	20,2	--	42,00	42	55,00	--	--	55	ja	55
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	43,23	43	49,21	49	33,10	43,90	44	51,9	14,5	--	51,90	52	66,50	--	--	55	ja	56
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	44,25	44	49,38	49	34,20	44,90	45	52,7	16,8	--	52,70	53	66,50	--	--	55	ja	57
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,28	45	49,19	49	35,30	46,10	46	52,6	23,7	--	52,60	53	66,30	--	--	55	ja	57
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	34,21	34	36,04	36	31,30	42,60	43	47	15,4	--	47,00	47	59,90	--	--	49	nee	
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	38,69	39	37,68	38	32,30	43,60	44	49,2	18,2	--	49,20	49	61,90	--	--	51	nee	
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	41,64	42	38,71	39	32,70	44,00	44	49,8	23	--	49,80	50	61,90	--	--	52	nee	
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	33,47	33	44,11	44	25,20	37,10	37	40	11,9	--	40,00	40	50,80	--	--	46	nee	
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	35,93	36	44,98	45	25,30	37,10	37	41,8	13,8	--	41,80	42	53,10	--	--	47	nee	
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	39,52	40	45,40	45	26,40	38,60	39	42,8	17,4	--	42,80	43	53,10	--	--	48	nee	
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	39,36	39	51,89	52	26,50	37,80	38	27,6	13,8	--	27,60	28	39,20	--	--	52	nee	
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	42,61	43	52,09	52	27,40	39,10	39	28,8	2,6	--	28,80	29	41,00	--	--	53	nee	
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	45,58	46	51,87	52	26,80	37,40	37	29,4	5,4	--	29,40	29	41,10	--	--	53	nee	
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	38,56	39	49,98	50	30,80	41,10	41	31,2	17	--	31,20	31	50,90	--	--	51	nee	
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	43,44	43	50,05	50	31,20	41,50	42	33,2	6,5	--	33,20	33	52,90	--	--	51	nee	
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	47,57	48	49,73	50	31,40	41,80	42	34,2	10,2	--	34,20	34	53,00	--	--	52	nee	
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	33,15	33	35,87	36	34,20	45,00	45	40,1	8,2	--	40,10	40	56,10	--	--	47	nee	
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	37,81	38	37,41	37	35,40	46,20	46	41,9	8,8	--	41,90	42	56,50	--	--	48	nee	
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	41,26	41	41,37	41	34,10	45,00	45	42	10,3	--	42,00	42	56,50	--	--	49	nee	
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	35,12	35	40,49	40	30,60	41,70	42	32,2	5	--	32,20	32	50,70	--	--	45	nee	
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	37,27	37	41,77	42	30,70	41,10	41	34,2	5	--	34,20	34	52,30	--	--	46	nee	
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	40,53	41	43,75	44	30,90	41,30	41	34,4	6,4	--	34,40	34	52,30	--	--	47	nee	
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	40,69	41	41,29	41	25,50	36,00	36	49,1	16,3	--	49,10	49	61,50	--	--	50	nee	
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	44,17	44	42,80	43	27,60	38,60	39	50,8	18,5	--	50,80	51	61,60	--	--	52	ja	54

Berekend geluid

Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

Puntnr.	omschrijving	Hoogte [m]	Hoofdspoorwegen (hoofdspoor RL) Lden onafgerond	Lden afgerond	Gemeentewegen Lden onafgerond	Lden afgerond	Industrie (Gezoneerd) (Industrieterrein) Lnacht onafgerond	Letmaal onafgerond	Letmaal afgerond	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) (Activiteiten - LarLT) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal afgerond	Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang) (Activiteiten - LAmax) LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Gezamenlijk geluid Lgez afgerond	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum afgerond
	Standaardwaarde			55		53			50	50	45	40		50	70	65	60			
	Grenswaarde			65		70			55	55	50	45		55						
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	48,19	48	43,60	44	26,90	38,40	38	51	22,4	--	51,00	51	61,50	--	--	53	ja	55
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,63	42	41,23	41	33,50	44,50	44	51,8	20,7	--	51,80	52	65,10	--	--	53	ja	55
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,73	44	42,47	42	34,50	45,40	45	52,9	22,5	--	52,90	53	65,10	--	--	54	ja	56
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	47,33	47	42,90	43	34,50	45,50	46	52,9	25,2	--	52,90	53	64,90	--	--	55	ja	57
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	32,04	32	42,43	42	33,30	44,10	44	27,7	6,8	--	27,70	28	43,20	--	--	47	nee	
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	30,64	31	42,61	43	34,40	45,20	45	29	7,2	--	29,00	29	38,60	--	--	47	nee	
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	32,26	32	42,69	43	34,40	45,20	45	29,3	8,4	--	29,30	29	38,50	--	--	47	nee	
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	35,78	36	41,62	42	33,50	45,00	45	37,7	16,6	--	37,70	38	48,80	--	--	47	nee	
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	37,89	38	42,27	42	33,50	44,90	45	39,3	17,9	--	39,30	39	50,60	--	--	48	nee	
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	41,49	41	43,54	44	19,90	31,20	31	38,8	6,1	--	38,80	39	50,60	--	--	47	nee	
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	37,85	38	37,57	38	27,20	39,80	40	47	20,5	--	47,00	47	58,30	--	--	49	nee	
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	40,99	41	39,05	39	25,00	36,50	36	49	22,2	--	49,00	49	59,40	--	--	50	nee	
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	46,43	46	41,30	41	24,40	36,30	36	49,4	23,9	--	49,40	49	59,30	--	--	52	nee	
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,07	41	38,71	39	34,90	45,60	46	47,9	22,4	--	47,90	48	59,40	--	--	51	nee	
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,43	43	39,66	40	35,30	46,10	46	49,9	23,8	--	49,90	50	60,10	--	--	52	nee	
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	47,20	47	40,51	41	34,70	45,60	46	50,2	25,7	--	50,20	50	60,10	--	--	53	nee	
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	35,04	35	42,08	42	23,70	34,70	35	25,2	0	--	25,20	25	35,60	--	--	44	nee	
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	39,10	39	42,70	43	22,50	33,80	34	26,7	0,2	--	26,70	27	37,50	--	--	45	nee	
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	41,65	42	42,92	43	22,80	34,40	34	33,2	0	--	33,20	33	45,30	--	--	46	nee	
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	35,57	36	45,85	46	27,00	38,80	39	30,7	7,9	--	30,70	31	46,00	--	--	47	nee	
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	39,00	39	46,57	47	28,10	40,20	40	31,8	11,2	--	31,80	32	47,60	--	--	48	nee	
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	44,38	44	46,69	47	30,00	40,60	41	33,3	9,1	--	33,30	33	48,80	--	--	49	nee	
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	37,27	37	42,35	42	30,60	41,50	42	45,7	13,4	--	45,70	46	57,20	--	--	49	nee	
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	41,77	42	43,48	43	31,90	42,80	43	47,6	16,3	--	47,60	48	59,40	--	--	51	nee	
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	43,68	44	44,16	44	31,60	42,50	42	48,8	20,7	--	48,80	49	59,80	--	--	52	nee	
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	36,01	36	37,93	38	28,20	40,40	40	41,5	16,5	--	41,50	42	53,20	--	--	45	nee	
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	41,68	42	38,91	39	29,60	41,80	42	43,4	17,5	--	43,40	43	55,40	--	--	48	nee	
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	43,12	43	40,81	41	30,40	42,50	42	44,9	19,8	--	44,90	45	56,60	--	--	49	nee	
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	33,25	33	43,56	44	26,30	38,80	39	24,6	-0,9	--	24,60	25	34,90	--	--	45	nee	
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	36,27	36	43,91	44	27,20	39,80	40	25,5	0,1	--	25,50	26	36,00	--	--	46	nee	
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	39,08	39	36,27	36	29,50	41,00	41	35,3	11,8	--	35,30	35	51,30	--	--	45	nee	
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	45,38	45	37,83	38	30,30	41,90	42	37,1	13,5	--	37,10	37	53,40	--	--	48	nee	
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	35,06	35	37,63	38	33,40	44,10	44	42,5	18,2	--	42,50	42	51,60	--	--	47	nee	
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	38,22	38	38,44	38	33,60	44,00	44	43,8	19,3	--	43,80	44	53,40	--	--	48	nee	
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,79	40	43,22	43	33,10	44,10	44	35,8	16,9	--	35,80	36	47,10	--	--	48	nee	
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,58	45	43,35	43	34,00	45,00	45	33,2	17,7	--	33,20	33	47,10	--	--	49	nee	
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	34,93	35	35,94	36	33,30	44,10	44	36,8	10,7	--	36,80	37	47,10	--	--	46	nee	
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,21	39	36,79	37	34,50	45,30	45	38,1	11,2	--	38,10	38	48,60	--	--	47	nee	
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	30,50	30	41,34	41	34,50	45,30	45	28,7	6,6	--	28,70	29	41,20	--	--	47	nee	
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,31	38	43,21	43	26,60	37,40	37	26,4	8,4	--	26,40	26	40,70	--	--	45	nee	
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,32	43	43,51	44	23,80	35,10	35	27,6	9,2	--	27,60	28	42,00	--	--	47	nee	
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,86	44	43,68	44	18,50	30,30	30	27,5	5,2	--	27,50	28	42,80	--	--	47	nee	
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,35	40	39,46	39	29,00	39,70	40	42,8	21,5	--	42,80	43	51,40	--	--	47	nee	
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,90	46	40,07	40	26,70	38,80	39	44,4	22,3	--	44,40	44	53,40	--	--	49	nee	
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,06	48	39,33	39	25,30	37,90	38	45,8	23,5	--	45,80	46	55,00	--	--	51	nee	
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,84	41	36,13	36	34,20	44,80	45	43,1	21,5	--	43,10	43	51,90	--	--	48	nee	
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,40	46	36,86	37	34,60	45,60	46	44,6	22,3	--	44,60	45	53,80	--	--	51	nee	
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	47,42	47	37,60	38	34,70	45,60	46	45,6	23,4	--	45,60	46	54,90	--	--	51	nee	
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	24,21	24	42,70	43	33,20	44,00	44	20,5	1,6	--	20,50	20	29,10	--	--	46	nee	
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	24,60	25	42,92	43	34,40	45,20	45	21,2	1,8	--	21,20	21	30,10	--	--	47	nee	
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	32,03	32	43,18	43	23,60	35,00	35	26,7	2,6	--	26,70	27	42,40	--	--	44	nee	
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	35,73	36	43,48	43	23,30	33,80	34	27,5	2,9	--	27,50	28	43,20	--	--	45	nee	
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	42,14	42	38,27	38	24,00	36,70	37	40,7	20,2	--	40,70	41	49,30	--	--	46	nee	
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	47,17	47	39,18	39	24,30	37,20	37	41,6	20,7	--	41,60	42	50,70	--	--	49	nee	
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	41,90	42	36,19	36	34,00	44,90	45	40,8	20,5	--	40,80	41	49,30	--	--	48	nee	
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	47,41	47	36,99	37	34,90	45,80	46	41,6	20,8	--	41,60	42	50,70	--	--	51	nee	
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	37,75	38	44,12	44	21,20	32,60	33	21	0,7	--	21,00	21	29,80	--	--	45	nee	
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	40,23	40	44,23	44	21,30	32,80	33	21,6	1	--	21,60	22	30,60	--	--	46	nee	
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	39,05	39	43,33	43	24,30	36,10	36	36,6	7,4	--	36,60	37	49,30	--	--	46	nee	
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,40	42	43,55	44	24,10	36,70	37	37,6	8,1	--	37,60	38	50,60	--	--	47	nee	
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	40,15	40	35,52	36	32,60	43,90	44	35,4	19,4	--	35,40	35	47,40	--	--	46	nee	
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	45,40	45	36,84	37	33,90	44,90	45	35,9	19,8	--	35,90	36	47,80	--	--	49	nee	
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	22,97	23	43,09	43	23,30	36,00	36	31	14,4	--	31,00	31	45,80	--	--	44	nee	
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	28,73	29	43,36	43	24,90	37,40	37	31,3	14,3	--	31,30	31	46,10	--	--	45	nee	
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	41,96	42	42,17	42	25,20	37,60	38	40,4	9,1	--	40,40	40	53,00	--	--	47	nee	
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	45,66	46	43,29	43	25,70	38,40	38	41,6	10,5	--	41,60	42	54,70	--	--	49	nee	
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	46,61	47	43,59	44	28,20	40,80	41	43,1	15,1	--	43,10	43	56,20	--	--	50	nee	
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	36,62	37	44,05	44	23,20	35,40	35	23,7	5,2	--	23,70	24	37,00	--	--	45	nee	
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	40,03	40	44,75	45	25,60	38,50	38	24,6	6,7	--	24,60	25	38,30	--	--	47	nee	
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	44,94	45	45,45	45	26,40	39,00	39	26,2	12,3	--	26,20	26	39,60	--	--	49	nee	
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	36,64	37	51,84	52	22,50	35,80	36	24,9	5,8	--	24,90	25	35,30	--	--	52	nee	
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	39,38	39	51,96	52	22,80	36,20	36	26	6,4	--	26,00	26	36,80	--	--	52	nee	
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	43,68	44	51,75	52	24,20	37,60	38	27,7	9,4	--	27,70	28	39,60	--	--	53	nee	
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	39,20	39	50,45	50	28,20	41,20	41	36,1	13,9	--	36,10	36	50,30	--	--	51	nee	
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	45,01	45	50,79	51	29,40	42,20	42	37,4	15,1	--	37,40	37	51,60	--	--	52	nee	
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	47,72	48	50,70	51	32,90	44,40	44	38,9	17,2	--	38,90	39	53,20	--	--	53	nee	
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	40,84	41	41,56	42	23,90	35,40	35	30,5	7,3	--	30,50	30	41,50	--	--	45	nee	
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	40,77	41	41,69	42	28,20	38,70	39	31,3	9	--	31,30	31	42,60	--	--	45	nee	
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	38,16	38	43,05	43	30,20	40,80	41	32,4	9	--	32,40	32	43,80	--	--	46	nee	
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	36,87	37	50,30	50	25,40	36,80	37	27,9	5,5	--	27,90	28	43,10	--	--	51	nee	
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	39,07	39	50,65	51	29,00	39,90	40	28,7	7,9	--	28,70	29	44,00	--	--	51	nee	
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	40,37	40	50,63	51	29,20	40,80	41	26,2	9	--	26,20	26	39,10	--	--	51	nee	
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	38,70	39	55,09	55	21,40	33,60	34	23	9,2	--	23,00	23	33,50	--	--	55	ja	55
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	41,68	42	54,96	55	23,00	34,60	35	23,3	11,3	--	23,30	23	34,20	--	--	55	ja	55
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	46,88	47	54,35	54	24,80	37,00	37	23,4	10,3	--	23,40	23	34,90	--	--	55	ja	55
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	37,09	37	49,00	49	24,50	35,60	36	24,2	-0,2	--	24,20	24	35,40	--	--	49	nee	
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	40,01	40	49,29	49	27,70	38,10	38	25,4	0,8	--	25,40	25	36,80	--	--	50	nee	
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	46,07	46	49,09	49	30,20	40,80	41	27,9	5,7	--	27,90	28	39,90	--	--	51	nee	
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	33,46	33	44,90	45	25,70	37,20	37	31,3	5,7	--	31,30	31	42,90	--	--	46	nee	
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	36,47	36	44,96	45	28,90	39,70	40	31,8	7,2	--	31,80	32	43,30	--	--	47	nee	
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	37,01	37	44,71	45	32,30	43,10	43	33	11,9	--	33,00	33	44,20	--	--	48	nee	
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,07	40	51,33	51	18,90	31,80	32	18,8	-0,8	--	18,80	19	28,90	--	--	52	nee	
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,91	43	51,48	51	19,20	32,20	32	18,8	-1,2	--	18,80	19	29,30	--	--	52	nee	
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,75	44	51,30	51	17,80	29,30	29	19,5	-0,6	--	19,50	20	29,90	--	--	52	nee	
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,65	40	55,52	56	25,30	36,60	37	21,5	9,2	--	21,50	22	34,00	--	--	56	ja	56
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,69	43	55,31	55	27,60	38,60	39	22,1	11,2	--	22,10	22	34,70	--	--	56	ja	56
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,46	44	54,67	55	31,00	41,20	41	22,6	11	--	22,60	23	34,20	--	--	55	ja	55
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,58	37	48,72	49	27,40	38,50	38	24,5	9,4	--	24,50	24	36,90	--	--	49	nee	
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,84	41	49,11	49	31,80	42,30	42	25,4	10,7	--	25,40	25	37,80	--	--	50	nee	
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,12	42	48,94	49	33,40	44,00	44	27,3	7	--	27,30	27	40,20	--	--	51	nee	
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	36,41	36	45,73	46	20,90	32,30	32	19,5	-5,8	--	19,50	20	30,30	--	--	46	nee	
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	37,35	37	45,85	46	21,50	33,80	34	19,8	-4,6	--	19,80	20	30,90	--	--	47	nee	
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	37,81	38	46,35	46	22,90	35,00	35	20,5	0,9	--	20,50	20	31,30	--	--	47	nee	
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	39,42	39	46,87	47	27,60	38,40	38	21,1	5,3	--	21,10	21	32,40	--	--	48	nee	
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	33,99	34	43,29	43	26,80	38,40	38	26,2	4,3	--	26,20	26	42,00	--	--	45	nee	
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	37,87	38	44,02	44	31,60	42,30	42	27,3	10,2	--	27,30	27	43,10	--	--	47	nee	
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	38,43	38	42,56	43	23,80	36,40	36	24,1	3,4	--	24,10	24	35,50	--	--	45	nee	
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,33	44	42,95	43	24,40	37,20	37	25,4	5,4	--	25,40	25	36,90	--	--	47	nee	
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	34,47	34	44,69	45	22,30	33,00	33	20,9	-2,8	--	20,90	21	31,50	--	--	45	nee	
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	37,56	38	44,81	45	21,90	32,60	33	21	-2,7	--	21,00	21	32,30	--	--	46	nee	
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	41,15	41	44,87	45	20,40	31,80	32	21,8	0,5	--	21,80	22	33,40	--	--	47	nee	
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,46	35	40,70	41	23,80	35,40	35	21,4	1,7	--	21,40	21	31,20	--	--	43	nee	
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	38,73	39	41,88	42	28,80	39,40	39	21,9	1,8	--	21,90	22	32,20	--	--	45	nee	
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	44,07	44	43,21	43	19,70	31,50	32	22,9	2,5	--	22,90	23	34,10	--	--	47	nee	
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	34,28	34	42,31	42	24,60	36,00	36	25,8	4,8	--	25,80	26	36,10	--	--	44	nee	
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	37,45	37	43,13	43	27,30	38,90	39	26,9	5,6	--	26,90	27	37,40	--	--	45	nee	
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	42,35	42	43,09	43	32,90	43,70	44	29,3	11,9	--	29,30	29	41,10	--	--	48	nee	
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	29,82	30	44,33	44	24,80	36,70	37	28,7	7,5	--	28,70	29	45,80	--	--	45	nee	
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	33,41	33	44,42	44	26,00	38,30	38	29,6	9,4	--	29,60	30	47,10	--	--	46	nee	
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	37,06	37	44,47	44	28,80	41,20	41	31,5	15,3	--	31,50	32	48,40	--	--	47	nee	
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,90	40	44,44	44	30,10	41,60	42	27,8	14,4	--	27,80	28	40,30	--	--	47	nee	
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,97	36	44,44	44	31,10	42,60	43	22,8	1,9	--	22,80	23	33,10	--	--	47	nee	
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	29,34	29	44,33	44	32,90	43,90	44	25	7,3	--	25,00	25	35,00	--	--	47	nee	
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,98	37	44,73	45	22,10	32,90	33	23,2	1,1	--	23,20	23	36,70	--	--	46	nee	
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,47	39	44,79	45	21,30	32,30	32	23,6	-0,1	--	23,60	24	37,50	--	--	46	nee	
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,16	41	44,78	45	22,30	32,90	33	24,6	1,9	--	24,60	25	38,80	--	--	47	nee	
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	35,54	36	40,01	40	23,80	35,90	36	35,1	7,2	--	35,10	35	47,60	--	--	43	nee	
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,61	39	41,00	41	23,70	36,10	36	35,9	9,6	--	35,90	36	49,00	--	--	44	nee	
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	43,01	43	41,86	42	23,60	36,00	36	38,2	16,1	--	38,20	38	50,30	--	--	47	nee	
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,96	37	36,80	37	31,20	42,10	42	34,3	16,1	--	34,30	34	48,50	--	--	45	nee	
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	38,94	39	37,77	38	32,20	43,20	43	34,2	6,8	--	34,20	34	49,90	--	--	46	nee	
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,51	45	38,61	39	33,10	44,10	44	37,8	19	--	37,80	38	51,50	--	--	48	nee	
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	40,30	40	47,79	48	22,60	33,70	34	15,1	-3,3	--	15,10	15	27,20	--	--	49	nee	
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	43,02	43	48,94	49	22,90	33,50	34	15,3	-3,1	--	15,30	15	27,60	--	--	50	nee	
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	45,58	46	49,73	50	21,50	32,70	33	16	0,7	--	16,00	16	28,20	--	--	51	nee	
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	43,25	43	49,84	50	18,50	29,10	29	14,4	-4	--	14,40	14	25,70	--	--	51	nee	
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	47,23	47	51,17	51	18,70	29,10	29	14,6	-3,7	--	14,60	15	26,00	--	--	53	nee	
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	49,23	49	51,87	52	17,60	29,00	29	15,2	-1,1	--	15,20	15	26,70	--	--	54	nee	
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	42,21	42	47,02	47	25,80	36,80	37	24	2,4	--	24,00	24	38,60	--	--	49	nee	
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	47,05	47	48,34	48	27,00	38,00	38	24,6	5,4	--	24,60	25	39,00	--	--	51	nee	
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,32	49	49,20	49	32,00	42,70	43	25,8	11,6	--	25,80	26	40,00	--	--	53	nee	
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	39,79	40	44,30	44	25,90	37,60	38	23,9	2,2	--	23,90	24	38,10	--	--	46	nee	

Berekend geluid

Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		Gemeentewegen		Industrieterrein			Activiteiten - LarLT					Activiteiten - LAmax					
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50	70	65	60			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55						
		Hoogte	Hoofdspoorwegen		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang)			Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
			Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond				afgerond		afgerond
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	42,38	42	45,21	45	27,10	38,40	38	24,5	5,3	--	24,50	24	38,40	--	--	48	nee	
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	45,95	46	45,87	46	31,50	42,40	42	25,9	12,6	--	25,90	26	39,50	--	--	50	nee	
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	43,31	43	60,36	60	16,30	27,50	28	12	-4,4	--	12,00	12	23,90	--	--	60	ja	60
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	47,55	48	60,81	61	16,60	28,00	28	12,3	-4,2	--	12,30	12	24,20	--	--	61	ja	61
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	43,47	43	54,94	55	25,30	36,20	36	19,5	1,3	--	19,50	20	31,50	--	--	55	ja	55
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	47,74	48	55,86	56	28,20	38,70	39	20,4	5,8	--	20,40	20	32,50	--	--	57	ja	56
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,67	43	43,44	43	25,70	36,70	37	20,2	2,2	--	20,20	20	33,70	--	--	47	nee	
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	45,67	46	44,53	45	26,70	37,80	38	20,9	5,9	--	20,90	21	34,30	--	--	49	nee	
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,44	42	54,62	55	20,30	30,90	31	12,6	-5	--	12,60	13	25,00	--	--	55	ja	55
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,48	44	55,57	56	21,10	31,90	32	12,9	-4,6	--	12,90	13	25,40	--	--	56	ja	56
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	46,08	46	56,53	57	25,00	36,00	36	19,2	1,3	--	19,20	19	30,50	--	--	57	ja	57
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	48,25	48	57,10	57	28,60	39,10	39	20,3	6,6	--	20,30	20	31,40	--	--	58	ja	58
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	43,14	43	53,26	53	25,50	36,30	36	19,8	1,1	--	19,80	20	32,00	--	--	54	nee	
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	47,52	48	54,41	54	27,40	38,30	38	20,7	4,9	--	20,70	21	33,20	--	--	55	ja	55
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,07	41	56,14	56	19,60	30,40	30	12,3	-5,2	--	12,30	12	24,00	--	--	56	ja	56
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,70	44	56,79	57	20,60	31,70	32	12,5	-4,9	--	12,50	12	24,40	--	--	57	ja	57
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	43,24	43	53,30	53	21,70	33,00	33	13,8	-3,8	--	13,80	14	28,30	--	--	54	nee	
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,43	46	54,42	54	22,00	33,30	33	14,1	-3,5	--	14,10	14	28,60	--	--	55	ja	55
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,90	43	60,30	60	15,80	27,30	27	11,5	-6,5	--	11,50	12	23,40	--	--	60	ja	60
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	47,31	47	60,79	61	16,10	27,80	28	11,3	-5,4	--	11,30	11	23,70	--	--	61	ja	61
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,06	42	54,74	55	24,70	36,30	36	19,3	4,9	--	19,30	19	31,50	--	--	55	ja	55
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,09	46	55,59	56	26,40	37,80	38	20,3	8,2	--	20,30	20	32,20	--	--	56	ja	56
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,06	41	47,36	47	23,70	36,10	36	19,9	4	--	19,90	20	31,00	--	--	49	nee	
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,79	45	48,73	49	25,10	36,40	36	18,9	5,2	--	18,90	19	31,20	--	--	50	nee	
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,58	42	54,80	55	19,60	32,20	32	13,4	1,6	--	13,40	13	25,60	--	--	55	ja	55
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,66	44	55,80	56	17,90	29,30	29	13,5	6,2	--	13,50	14	24,20	--	--	56	ja	56
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,16	42	56,37	56	24,90	37,20	37	19,6	2,3	--	19,60	20	32,60	--	--	57	ja	57
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,33	46	56,94	57	26,20	38,00	38	20,4	4,2	--	20,40	20	33,20	--	--	57	ja	57
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,26	41	53,04	53	23,80	35,60	36	19,3	5,3	--	19,30	19	31,00	--	--	53	nee	
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,71	47	54,07	54	26,60	37,50	38	20,3	7,7	--	20,30	20	31,90	--	--	55	ja	55
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,46	41	56,33	56	16,90	28,30	28	16,4	0,8	--	16,40	16	28,60	--	--	56	ja	56
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,44	44	57,03	57	17,20	28,60	29	14,9	5	--	14,90	15	29,80	--	--	57	ja	57
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,97	43	53,47	53	22,20	35,30	35	12,9	-4,6	--	12,90	13	24,80	--	--	54	nee	
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,30	44	54,69	55	19,40	31,40	31	13,1	-4,2	--	13,10	13	25,10	--	--	55	ja	55
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	40,34	40	42,44	42	24,00	36,20	36	20	4,8	--	20,00	20	32,50	--	--	45	nee	
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,04	44	43,98	44	25,40	37,30	37	20,9	6,7	--	20,90	21	33,60	--	--	47	nee	
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	47,84	48	44,74	45	30,50	41,60	42	22,7	13,2	--	22,70	23	35,20	--	--	50	nee	
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,40	41	50,80	51	20,70	31,90	32	17,8	1	--	17,80	18	31,00	--	--	51	nee	
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,52	44	52,16	52	21,00	32,20	32	13,5	-4,3	--	13,50	14	25,40	--	--	53	nee	
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,15	46	52,51	53	21,70	32,90	33	14	-0,3	--	14,00	14	25,70	--	--	53	nee	
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,76	40	50,06	50	23,10	35,10	35	17,2	3,2	--	17,20	17	27,80	--	--	51	nee	
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,18	41	51,41	51	25,10	36,70	37	17,7	5,2	--	17,70	18	28,50	--	--	52	nee	
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,91	48	52,29	52	17,30	28,30	28	13,3	-2,1	--	13,30	13	24,80	--	--	54	nee	
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,57	43	50,16	50	24,20	35,80	36	19,6	2,1	--	19,60	20	31,40	--	--	51	nee	
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,53	47	51,38	51	26,00	37,60	38	20,4	3,4	--	20,40	20	32,60	--	--	53	nee	
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,83	50	51,79	52	31,10	42,20	42	22	10,3	--	22,00	22	34,40	--	--	54	nee	
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	42,25	42	48,02	48	22,00	34,00	34	15,8	0,1	--	15,80	16	26,20	--	--	49	nee	
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	46,84	47	48,99	49	22,70	34,80	35	15,9	0,4	--	15,90	16	26,20	--	--	51	nee	
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,29	49	49,84	50	25,00	36,40	36	17,4	9,3	--	17,40	17	26,90	--	--	53	nee	
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,30	38	46,88	47	24,90	35,50	36	18,4	1	--	18,40	18	30,10	--	--	48	nee	
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,82	42	47,83	48	25,40	35,90	36	19,3	2,2	--	19,30	19	31,30	--	--	49	nee	
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,87	44	48,09	48	28,60	39,10	39	21,3	8,2	--	21,30	21	33,70	--	--	50	nee	
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,84	39	52,57	53	24,70	36,40	36	19,6	-0,2	--	19,60	20	31,70	--	--	53	nee	
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,31	41	52,97	53	25,40	37,20	37	20,4	1,4	--	20,40	20	32,70	--	--	53	nee	
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	41,42	41	52,90	53	30,50	41,40	41	22,2	7,9	--	22,20	22	35,50	--	--	53	nee	
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,96	42	50,22	50	21,60	32,40	32	14,8	-4,6	--	14,80	15	25,80	--	--	51	nee	
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,04	46	50,81	51	21,80	32,80	33	14,9	-4,5	--	14,90	15	25,70	--	--	52	nee	
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	47,03	47	51,14	51	26,20	36,70	37	15,4	-2	--	15,40	15	26,30	--	--	53	nee	
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	35,89	36	52,94	53	26,00	37,30	37	23,5	2,2	--	23,50	24	38,00	--	--	53	nee	
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	37,65	38	53,40	53	27,80	39,60	40	24	3	--	24,00	24	38,60	--	--	54	nee	
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	38,63	39	53,31	53	31,50	42,50	42	21,1	6,8	--	21,10	21	33,30	--	--	54	nee	
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	41,77	42	50,79	51	17,50	30,50	30	17,7	4,5	--	17,70	18	27,90	--	--	51	nee	
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	45,77	46	51,88	52	17,20	29,30	29	18,2	4,1	--	18,20	18	28,50	--	--	53	nee	
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	47,91	48	52,43	52	16,10	27,90	28	14	-1,7	--	14,00	14	25,20	--	--	54	nee	
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	41,57	42	49,27	49	23,40	35,80	36	18,4	3,9	--	18,40	18	29,60	--	--	50	nee	
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	46,59	47	50,44	50	23,80	36,40	36	19	8,9	--	19,00	19	30,20	--	--	52	nee	
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	48,31	48	51,05	51	25,40	37,40	37	20,5	13,3	--	20,50	20	31,10	--	--	53	nee	
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	37,75	38	47,43	47	23,80	36,10	36	17,9	0,7	--	17,90	18	29,60	--	--	48	nee	
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	43,37	43	48,45	48	24,40	37,10	37	18,4	3,2	--	18,40	18	31,40	--	--	50	nee	
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	46,85	47	48,75	49	26,90	38,80	39	19,9	11,1	--	19,90	20	33,10	--	--	51	nee	
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,30	37	51,93	52	26,30	38,00	38	22,2	5	--	22,20	22	34,20	--	--	52	nee	
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	42,60	43	52,71	53	28,10	39,70	40	22,8	7,4	--	22,80	23	34,70	--	--	53	nee	
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,01	44	52,62	53	30,20	41,50	42	23,4	14,1	--	23,40	23	34,80	--	--	53	nee	
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	39,49	39	49,29	49	19,90	31,50	32	18,3	2,9	--	18,30	18	32,40	--	--	50	nee	
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,21	44	51,11	51	20,00	31,40	31	19,1	6,4	--	19,10	19	33,10	--	--	52	nee	
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,17	44	52,24	52	20,40	31,80	32	12,9	-1,1	--	12,90	13	24,00	--	--	53	nee	
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,29	39	47,95	48	16,10	27,30	27	15,9	-0,8	--	15,90	16	29,20	--	--	49	nee	
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,35	44	50,33	50	15,90	27,30	27	14,7	0,3	--	14,70	15	29,20	--	--	51	nee	
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,88	49	52,26	52	16,90	28,30	28	12,8	-1,8	--	12,80	13	24,10	--	--	54	nee	
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,73	40	50,11	50	26,70	37,90	38	20,2	1,8	--	20,20	20	32,90	--	--	51	nee	
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,24	45	51,14	51	29,10	40,30	40	21	5,4	--	21,00	21	33,20	--	--	52	nee	
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,30	48	51,67	52	31,30	42,20	42	22,2	10,7	--	22,20	22	33,60	--	--	54	nee	
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	31,29	31	41,94	42	27,70	38,80	39	22,3	4,7	--	22,30	22	34,70	--	--	44	nee	
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	33,13	33	42,71	43	30,40	41,50	42	23,1	7,7	--	23,10	23	35,20	--	--	45	nee	
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	34,94	35	43,38	43	31,70	42,70	43	25,5	12,2	--	25,50	26	39,00	--	--	46	nee	
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,77	42	50,38	50	16,70	28,80	29	23	3	--	23,00	23	38,40	--	--	51	nee	
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,00	45	50,85	51	15,70	27,80	28	23,5	7,4	--	23,50	24	39,00	--	--	52	nee	
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,35	46	51,06	51	17,50	29,10	29	24,1	10,9	--	24,10	24	39,30	--	--	52	nee	
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,64	43	54,50	54	23,30	35,40	35	19,7	8,5	--	19,70	20	35,00	--	--	55	ja	55
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,21	46	54,49	54	23,30	35,10	35	20,4	12,1	--	20,40	20	35,00	--	--	55	ja	55
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,79	48	54,10	54	26,70	37,60	38	21,1	14	--	21,10	21	35,20	--	--	55	ja	55
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,80	37	51,03	51	27,80	39,10	39	23,5	6,8	--	23,50	24	35,50	--	--	51	nee	
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	39,14	39	51,27	51	30,90	41,80	42	24,3	11,8	--	24,30	24	36,30	--	--	52	nee	
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,67	42	51,03	51	31,70	42,60	43	25,7	14,2	--	25,70	26	38,70	--	--	52	nee	
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,43	38	51,38	51	28,90	39,50	40	15,3	-2,3	--	15,30	15	25,60	--	--	52	nee	
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,15	43	51,68	52	31,90	42,20	42	15,7	-0,8	--	15,70	16	26,10	--	--	53	nee	
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,80	36	43,22	43	29,10	40,20	40	21,3	3,3	--	21,30	21	32,20	--	--	45	nee	
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	40,72	41	44,85	45	32,50	43,40	43	22,3	7,2	--	22,30	22	33,20	--	--	48	nee	
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	37,92	38	51,05	51	19,50	31,10	31	20,4	4	--	20,40	20	37,60	--	--	51	nee	
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	42,38	42	51,68	52	20,60	31,90	32	20,9	7	--	20,90	21	38,20	--	--	52	nee	
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,93	40	56,51	57	26,20	37,70	38	17,9	-7,1	--	17,90	18	29,70	--	--	57	ja	57
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	43,72	44	56,40	56	28,00	39,60	40	18,4	-5,8	--	18,40	18	30,10	--	--	57	ja	57
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	33,28	33	44,92	45	30,20	41,30	41	26,5	8,7	--	26,50	26	42,40	--	--	47	nee	
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	37,12	37	45,33	45	31,30	42,10	42	27	11,2	--	27,00	27	43,00	--	--	47	nee	
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,84	40	45,48	45	31,70	42,60	43	27,6	13,4	--	27,60	28	43,40	--	--	48	nee	
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,71	38	47,27	47	21,80	33,60	34	13,7	-6,1	--	13,70	14	23,10	--	--	48	nee	
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,17	42	48,22	48	21,60	33,60	34	13,9	-5,7	--	13,90	14	23,40	--	--	49	nee	
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,69	44	48,54	49	20,10	31,50	32	14,2	-1	--	14,20	14	24,30	--	--	50	nee	
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,33	40	46,20	46	27,50	38,60	39	19,5	1,3	--	19,50	20	29,40	--	--	48	nee	
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,09	44	47,71	48	30,00	40,90	41	20,3	4,4	--	20,30	20	30,10	--	--	50	nee	
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,36	45	48,39	48	17,10	28,90	29	14,3	-0,5	--	14,30	14	24,80	--	--	50	nee	
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,34	36	43,12	43	30,80	41,20	41	26,7	4,6	--	26,70	27	42,60	--	--	46	nee	
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,05	40	44,54	45	33,10	43,70	44	27	9,2	--	27,00	27	43,10	--	--	48	nee	
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,10	44	45,20	45	31,70	42,60	43	27,7	13,4	--	27,70	28	43,50	--	--	49	nee	
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	33,46	33	44,60	45	30,00	40,80	41	22,6	5,3	--	22,60	23	38,00	--	--	46	nee	
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	37,07	37	45,06	45	31,00	41,90	42	23,9	11,4	--	23,90	24	39,30	--	--	47	nee	
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	42,78	43	45,25	45	31,40	42,40	42	25,6	13,1	--	25,60	26	42,40	--	--	48	nee	
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,26	37	45,96	46	22,50	33,70	34	12,9	-6,3	--	12,90	13	22,30	--	--	47	nee	
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,23	43	46,75	47	22,50	33,70	34	13,1	-4,5	--	13,10	13	22,50	--	--	48	nee	
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,75	44	47,12	47	23,00	34,20	34	13,5	-0,8	--	13,50	14	23,70	--	--	49	nee	
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	41,93	42	47,61	48	16,00	28,20	28	14,5	1,1	--	14,50	14	27,40	--	--	49	nee	
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,40	46	48,75	49	15,70	28,00	28	15,6	7,2	--	15,60	16	28,00	--	--	51	nee	
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,61	48	49,03	49	16,80	28,90	29	13,5	-1,4	--	13,50	14	23,50	--	--	51	nee	
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,18	39	46,52	47	29,70	40,50	40	26,9	7,3	--	26,90	27	41,70	--	--	48	nee	
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,02	44	47,70	48	30,80	41,70	42	27,7	12,2	--	27,70	28	42,30	--	--	50	nee	
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,75	46	47,99	48	31,10	42,00	42	26,3	13,1	--	26,30	26	42,50	--	--	51	nee	
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	42,09	42	57,83	58	22,80	33,90	34	12	-6,4	--	12,00	12	22,20	--	--	58	ja	58
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	46,86	47	57,32	57	23,90	35,00	35	12,3	-5,3	--	12,30	12	22,50	--	--	58	ja	58
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	47,74	48	56,66	57	17,70	29,60	30	12,6	-0,9	--	12,60	13	22,60	--	--	57	ja	57
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	38,86	39	49,58	50	28,40	39,60	40	18,6	-2,3	--	18,60	19	29,30	--	--	50	nee	
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	43,41	43	50,10	50	29,60	40,80	41	15,6	-0,4	--	15,60	16	28,40	--	--	51	nee	
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	46,64	47	50,32	50	29,80	41,20	41	18	6,6	--	18,00	18	30,70	--	--	52	nee	
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	36,27	36	43,77	44	23,70	34,30	34	18,7	6,7	--	18,70	19	29,80	--	--	45	nee	
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	42,20	42	44,66	45	24,20	35,00	35	19,4	8,7	--	19,40	19	31,40	--	--	47	nee	
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	43,90	44	45,08	45	22,50	34,10	34	20,1	11,2	--	20,10	20	31,60	--	--	48	nee	
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	41,44	41	50,73	51	16,70	28,00	28	12,1	-9,1	--	12,10	12	21,40	--	--	51	nee	
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	45,39	45	51,28	51	16,20	27,90	28	12,3	-8,4	--	12,30	12	21,60	--	--	52	nee	
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	45,39	45	51,49	51	16,40	28,20	28	12,6	-3,7	--	12,60	13	21,80	--	--	52	nee	
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,24	35	46,10	46	29,50	40,40	40	19,3	4	--	19,30	19	31,40	--	--	47	nee	
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	42,26	42	46,38	46	30,60	41,70	42	20,6	9,5	--	20,60	21	33,50	--	--	49	nee	
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,28	44	46,50	46	31,00	42,10	42	21,6	11,8	--	21,60	22	34,80	--	--	49	nee	
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,11	36	44,87	45	18,20	29,70	30	17,4	4,9	--	17,40	17	27,50	--	--	46	nee	

Berekend geluid

Peiljaar

			hoofdspoor RL		Gemeentewegen		Industrieterrein			Activiteiten - LarLT					Activiteiten - LAmax					
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50	70	65	60		Voldoet aan standaardwaarde; boven standaardwaarde, onder grenswaa; boven grenswaarde	
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55						
		Hoogte	Hoofdspoorwegen		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang)			Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
			Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond				afgerond		afgerond
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,64	41	45,73	46	17,90	29,40	29	18,3	9	--	18,30	18	28,00	--	--	47	nee	
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,67	43	46,10	46	19,00	30,50	30	19	10,6	--	19,00	19	30,10	--	--	48	nee	
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	41,58	42	45,62	46	17,10	29,20	29	12,1	-5,6	--	12,10	12	22,30	--	--	47	nee	
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,48	44	46,79	47	16,70	28,90	29	11,8	-5,3	--	11,80	12	22,50	--	--	49	nee	
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,69	46	47,34	47	17,80	29,90	30	12,7	3,4	--	12,70	13	24,60	--	--	50	nee	
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,31	42	45,44	45	29,40	40,30	40	21,3	5,9	--	21,30	21	33,90	--	--	48	nee	
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,42	45	46,34	46	30,60	41,50	42	22,2	10	--	22,20	22	34,70	--	--	50	nee	
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	47,48	47	46,91	47	31,00	41,90	42	23,4	13,5	--	23,40	23	36,50	--	--	51	nee	
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	42,15	42	46,67	47	20,10	32,00	32	13,1	-0,8	--	13,10	13	23,90	--	--	48	nee	
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	45,08	45	47,37	47	20,40	31,90	32	14,9	6,1	--	14,90	15	24,60	--	--	49	nee	
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,33	46	47,95	48	20,30	32,50	32	10,6	-4,4	--	10,60	11	22,10	--	--	50	nee	
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,62	40	43,59	44	26,20	37,70	38	12,4	-2,1	--	12,40	12	24,10	--	--	46	nee	
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,65	42	45,07	45	27,20	38,70	39	11,5	1,5	--	11,50	12	22,00	--	--	47	nee	
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,42	45	46,11	46	27,70	39,20	39	11,4	-0,6	--	11,40	11	22,20	--	--	49	nee	
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	39,48	39	42,46	42	30,70	41,20	41	18,9	4,7	--	18,90	19	30,80	--	--	46	nee	
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	40,92	41	43,23	43	31,70	42,20	42	20,1	9,4	--	20,10	20	33,90	--	--	47	nee	
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	42,00	42	43,83	44	32,00	42,60	43	21,2	11,6	--	21,20	21	34,30	--	--	48	nee	
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	36,07	36	46,10	46	29,50	40,40	40	19,4	5,1	--	19,40	19	31,90	--	--	47	nee	
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	43,13	43	46,33	46	30,50	41,40	41	21	10,9	--	21,00	21	34,50	--	--	49	nee	
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	44,12	44	46,54	47	30,80	41,80	42	21,7	11,9	--	21,70	22	34,80	--	--	49	nee	
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	35,58	36	41,02	41	29,80	40,50	40	21,3	10,4	--	21,30	21	34,60	--	--	44	nee	
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	39,07	39	41,44	41	30,80	41,50	42	22,6	12,1	--	22,60	23	36,50	--	--	46	nee	
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	42,45	42	41,96	42	31,20	41,80	42	22,6	11,8	--	22,60	23	36,60	--	--	47	nee	
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	39,22	39	50,07	50	19,00	31,20	31	18,3	5,9	--	18,30	18	31,00	--	--	50	nee	
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	44,05	44	50,46	50	18,90	31,40	31	19,6	8,2	--	19,60	20	36,10	--	--	51	nee	
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	45,86	46	50,74	51	20,00	31,20	31	16	9,5	--	16,00	16	25,00	--	--	52	nee	
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	44,05	44	56,12	56	17,40	30,10	30	11,3	-5,2	--	11,30	11	22,20	--	--	56	ja	56
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	47,32	47	56,20	56	15,90	27,90	28	11,8	-2,4	--	11,80	12	22,60	--	--	57	ja	56
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	48,10	48	55,93	56	16,60	28,40	28	11,9	-1,5	--	11,90	12	23,10	--	--	57	ja	56
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	40,81	41	50,92	51	29,10	40,00	40	14,6	-0,5	--	14,60	15	27,50	--	--	52	nee	
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	44,64	45	51,33	51	30,10	41,00	41	15,5	0,8	--	15,50	16	28,40	--	--	52	nee	
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	46,02	46	51,53	52	30,50	41,40	41	18	7,4	--	18,00	18	30,80	--	--	53	nee	
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	42,50	42	50,92	51	25,20	37,30	37	11,1	-3,9	--	11,10	11	20,10	--	--	52	nee	
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	45,11	45	51,28	51	25,80	38,00	38	11,5	-2,8	--	11,50	12	22,80	--	--	52	nee	
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,35	35	40,03	40	27,80	38,90	39	19,4	6,3	--	19,40	19	32,70	--	--	43	nee	
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	37,07	37	41,15	41	28,60	39,70	40	20,7	8,5	--	20,70	21	37,30	--	--	44	nee	
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	38,14	38	51,01	51	26,80	38,10	38	13	-2,2	--	13,00	13	22,40	--	--	51	nee	
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	43,51	44	51,34	51	27,30	38,50	38	13,8	0	--	13,80	14	23,50	--	--	52	nee	
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,60	44	56,14	56	16,30	28,60	29	10,4	-7,5	--	10,40	10	19,70	--	--	56	ja	56
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	47,12	47	56,17	56	17,00	29,40	29	10,6	-6,7	--	10,60	11	19,90	--	--	57	ja	56
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	38,17	38	47,87	48	29,30	40,10	40	20,8	8,3	--	20,80	21	32,50	--	--	49	nee	
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	43,53	44	47,94	48	30,30	41,20	41	22,4	9,9	--	22,40	22	36,10	--	--	50	nee	
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,21	44	47,94	48	30,60	41,60	42	23,5	11,4	--	23,50	24	37,40	--	--	50	nee	
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	35,60	36	48,87	49	20,90	33,00	33	9,2	-7,9	--	9,20	9	19,60	--	--	49	nee	
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,58	40	49,15	49	20,50	33,10	33	9,3	-7,6	--	9,30	9	19,80	--	--	50	nee	
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,02	42	49,38	49	21,30	33,90	34	9,7	-4,3	--	9,70	10	20,00	--	--	50	nee	
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,35	38	41,62	42	28,10	38,50	38	14,5	-2,4	--	14,50	14	24,00	--	--	45	nee	
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,97	42	42,71	43	28,60	38,60	39	15,2	0	--	15,20	15	24,50	--	--	46	nee	
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,28	44	43,93	44	27,50	37,80	38	10,7	-2,9	--	10,70	11	25,50	--	--	48	nee	
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,22	40	42,26	42	30,10	40,80	41	20,6	8,3	--	20,60	21	32,70	--	--	46	nee	
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,58	46	43,11	43	30,90	41,70	42	22,6	10	--	22,60	23	33,40	--	--	49	nee	
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	46,93	47	43,89	44	30,70	41,60	42	23,7	11,5	--	23,70	24	35,90	--	--	49	nee	
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	34,17	34	48,13	48	17,40	28,80	29	15,1	4,3	--	15,10	15	26,20	--	--	48	nee	
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	35,38	35	48,59	49	16,90	28,40	28	16,4	6,8	--	16,40	16	27,00	--	--	49	nee	
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	36,57	37	48,96	49	17,60	29,10	29	19	8,7	--	19,00	19	31,30	--	--	49	nee	
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,15	39	47,32	47	18,90	31,80	32	17	4,9	--	17,00	17	29,40	--	--	48	nee	
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	45,08	45	48,23	48	18,30	31,30	31	18,2	6,7	--	18,20	18	35,10	--	--	50	nee	
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	46,42	46	48,88	49	19,20	32,20	32	9,9	-2,4	--	9,90	10	21,10	--	--	51	nee	
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,98	39	45,16	45	30,30	41,30	41	10,4	-4,1	--	10,40	10	21,80	--	--	47	nee	
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	43,74	44	46,06	46	31,00	42,10	42	11	-2,8	--	11,00	11	22,50	--	--	49	nee	
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	46,84	47	46,51	47	30,30	41,20	41	13,1	3,2	--	13,10	13	24,30	--	--	50	nee	
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	30,52	31	45,87	46	28,20	39,20	39	19,3	8,2	--	19,30	19	31,60	--	--	47	nee	
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	35,09	35	45,95	46	29,10	40,20	40	20,5	8,9	--	20,50	20	35,30	--	--	47	nee	
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	38,43	38	46,12	46	29,40	40,50	40	19,3	8,6	--	19,30	19	34,90	--	--	48	nee	
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	41,93	42	56,91	57	17,10	29,30	29	13,2	-2,3	--	13,20	13	24,00	--	--	57	ja	57
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	47,07	47	56,82	57	17,30	29,30	29	9,5	-3,6	--	9,50	10	22,50	--	--	57	ja	57
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	48,39	48	56,43	56	17,40	29,40	29	10	-1,1	--	10,00	10	22,90	--	--	57	ja	57
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	41,43	41	49,91	50	26,70	37,40	37	12,8	-1,4	--	12,80	13	27,00	--	--	51	nee	
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	45,72	46	50,48	50	27,30	38,00	38	13,9	0	--	13,90	14	28,10	--	--	52	nee	
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	46,83	47	50,76	51	28,40	39,30	39	17,2	10	--	17,20	17	30,00	--	--	52	nee	
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	33,97	34	45,38	45	27,60	38,90	39	13,1	1,4	--	13,10	13	25,80	--	--	47	nee	
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	39,06	39	45,94	46	28,70	39,90	40	13,7	2,1	--	13,70	14	26,20	--	--	48	nee	
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	40,80	41	46,25	46	28,20	39,60	40	15,3	6,5	--	15,30	15	27,00	--	--	48	nee	
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	38,00	38	50,26	50	21,10	31,90	32	8,9	-12,2	--	8,90	9	20,10	--	--	51	nee	
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	41,93	42	50,95	51	22,00	32,80	33	9,6	-11,4	--	9,60	10	21,30	--	--	52	nee	
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	42,74	43	51,25	51	22,40	33,30	33	8,6	-6,5	--	8,60	9	20,40	--	--	52	nee	
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	24,82	25	49,48	49	29,00	39,80	40	20,3	7,2	--	20,30	20	32,90	--	--	50	nee	
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	27,98	28	49,58	50	30,00	40,80	41	21,4	8,7	--	21,40	21	33,20	--	--	50	nee	
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	28,28	28	49,62	50	30,30	41,10	41	22,2	10,3	--	22,20	22	33,70	--	--	50	nee	
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	31,77	32	50,09	50	17,60	29,30	29	7,4	-9,7	--	7,40	7	17,80	--	--	50	nee	
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	35,15	35	50,33	50	17,20	28,90	29	7,6	-8	--	7,60	8	18,00	--	--	50	nee	
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,17	40	50,52	51	17,50	28,90	29	7,9	-6,1	--	7,90	8	18,10	--	--	51	nee	
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,61	37	44,12	44	19,30	32,50	32	14	-3,9	--	14,00	14	25,40	--	--	45	nee	
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	39,80	40	44,80	45	19,60	32,90	33	9,5	-2,3	--	9,50	10	21,30	--	--	46	nee	
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,16	44	45,45	45	16,80	28,90	29	10,1	-0,6	--	10,10	10	21,60	--	--	48	nee	
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	38,92	39	42,11	42	29,10	40,00	40	20,3	7,4	--	20,30	20	32,20	--	--	45	nee	
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,93	41	43,05	43	30,10	41,00	41	21,3	8,8	--	21,30	21	32,50	--	--	47	nee	
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,30	42	43,72	44	30,30	41,20	41	22,1	10,4	--	22,10	22	33,60	--	--	47	nee	
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	36,73	37	45,69	46	28,70	39,50	40	16,2	3,8	--	16,20	16	27,40	--	--	47	nee	
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	39,32	39	45,85	46	29,70	40,40	40	17,4	5,8	--	17,40	17	29,60	--	--	48	nee	
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	40,04	40	46,08	46	30,10	40,80	41	19,4	9,2	--	19,40	19	32,90	--	--	48	nee	
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	37,96	38	49,33	49	24,10	35,90	36	10,6	-0,4	--	10,60	11	22,00	--	--	50	nee	
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	40,11	40	49,82	50	24,80	36,80	37	11,6	2,2	--	11,60	12	25,00	--	--	50	nee	
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	41,44	41	50,22	50	25,40	37,20	37	13,4	5	--	13,40	13	25,80	--	--	51	nee	
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	39,03	39	46,76	47	24,80	34,90	35	12	0,8	--	12,00	12	26,60	--	--	48	nee	
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	41,63	42	47,74	48	25,50	35,70	36	13	2,5	--	13,00	13	26,80	--	--	49	nee	
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	43,91	44	48,48	48	27,50	37,60	38	13,6	3,9	--	13,60	14	27,00	--	--	50	nee	
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	36,54	37	42,99	43	28,60	39,40	39	12,2	-1,5	--	12,20	12	24,90	--	--	45	nee	
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	40,57	41	44,26	44	29,60	40,40	40	13,4	1,3	--	13,40	13	25,30	--	--	47	nee	
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	42,01	42	44,76	45	30,10	41,00	41	15,8	5,6	--	15,80	16	26,50	--	--	48	nee	
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	31,65	32	42,55	43	29,20	39,40	39	9,3	-3,3	--	9,30	9	21,80	--	--	44	nee	
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	36,73	37	43,29	43	30,20	40,50	40	10,5	-0,7	--	10,50	10	22,90	--	--	46	nee	
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	38,69	39	43,92	44	30,70	41,30	41	13,3	4,2	--	13,30	13	24,90	--	--	47	nee	
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	37,83	38	51,39	51	23,00	33,80	34	12,6	1,1	--	12,60	13	24,80	--	--	52	nee	
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	41,13	41	51,91	52	23,60	34,60	35	14,1	2	--	14,10	14	26,60	--	--	52	nee	
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	43,32	43	52,09	52	24,00	35,00	35	6,9	-6,5	--	6,90	7	19,40	--	--	53	nee	
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	38,76	39	55,22	55	18,60	29,40	29	7,4	-7,9	--	7,40	7	19,40	--	--	55	ja	55
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	43,14	43	55,40	55	18,90	29,40	29	7,5	-7,8	--	7,50	8	19,60	--	--	56	ja	56
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	44,02	44	55,22	55	22,70	33,50	34	8,2	-3,2	--	8,20	8	19,90	--	--	56	ja	55
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	38,08	38	49,72	50	25,40	36,50	36	9,9	-3,2	--	9,90	10	20,70	--	--	50	nee	
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	42,83	43	50,28	50	26,20	37,10	37	10,5	-1	--	10,50	10	21,40	--	--	51	nee	
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	43,77	44	50,63	51	27,90	38,90	39	12,4	3,2	--	12,40	12	23,00	--	--	52	nee	
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	40,11	40	50,73	51	16,70	28,40	28	6	-10,7	--	6,00	6	17,10	--	--	51	nee	
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,62	42	51,04	51	16,70	28,20	28	6,3	-8	--	6,30	6	17,20	--	--	52	nee	
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	45,08	45	51,21	51	17,00	28,50	28	6,6	-7	--	6,60	7	17,30	--	--	52	nee	
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,26	39	45,53	46	22,90	33,70	34	8,8	-3	--	8,80	9	20,30	--	--	47	nee	
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,94	42	46,33	46	24,70	35,30	35	9,4	0,4	--	9,40	9	20,40	--	--	48	nee	
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,86	46	46,66	47	18,70	31,30	31	10	1,1	--	10,00	10	20,80	--	--	49	nee	
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	37,17	37	46,17	46	31,30	42,30	42	8,9	-4,2	--	8,90	9	19,30	--	--	48	nee	
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,46	39	46,59	47	32,40	43,30	43	9,6	-1,2	--	9,60	10	19,70	--	--	49	nee	
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	43,08	43	46,91	47	32,40	43,40	43	11,5	1,2	--	11,50	12	23,30	--	--	50	nee	
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	19,20	19	50,21	50	28,70	39,60	40	16,6	3,1	--	16,60	17	29,20	--	--	51	nee	
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	19,37	19	50,35	50	29,60	40,50	40	18,4	5,6	--	18,40	18	32,20	--	--	51	nee	
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	23,27	23	50,50	50	29,90	40,80	41	19,5	6,6	--	19,50	20	33,90	--	--	51	nee	
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	38,28	38	50,41	50	18,20	29,20	29	15,9	4,6	--	15,90	16	28,10	--	--	51	nee	
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	39,83	40	50,86	51	18,20	29,80	30	17	6,2	--	17,00	17	28,40	--	--	51	nee	
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,34	44	51,25	51	18,50	30,40	30	18,2	7,5	--	18,20	18	31,60	--	--	52	nee	
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,68	40	46,76	47	23,90	35,60	36	9,1	-4,4	--	9,10	9	22,80	--	--	48	nee	
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,36	41	47,62	48	24,30	36,10	36	10	-1	--	10,00	10	24,00	--	--	49	nee	
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	46,27	46	47,56	48	26,50	37,20	37	9	-0,4	--	9,00	9	19,50	--	--	50	nee	
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	36,43	36	45,04	45	29,30	40,20	40	6,9	-6,1	--	6,90	7	17,10	--	--	47	nee	
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,58	40	45,78	46	30,90	41,80	42	7,5	-3,3	--	7,50	8	17,70	--	--	48	nee	
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	41,86	42	46,37	46	30,40	41,00	41	9,3	-0,8	--	9,30	9	20,00	--	--	49	nee	
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	29,56	30	50,11	50	28,40	39,20	39	19,1	6,2	--	19,10	19	31,70	--	--	50	nee	
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	32,73	33	50,41	50	29,40	40,10	40	20,4	7,7	--	20,40	20	32,00	--	--	51	nee	
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	38,55	39	50,69	51	29,70	40,60	41	21,4	9,1	--	21,40	21	33,70	--	--	51	nee	
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	44,25	44	50,99	51	22,10	35,30	35	11,3	1	--	11,30	11	22,30	--	--	52	nee	
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	46,27	46	51,46	51	22,60	35,90	36	12,8	4,3	--	12,80	13	24,80	--	--	53	nee	
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,88	47	52,07	52	18,90	30,50	30	4,8	-7,2	--	4,80	5	17,10	--	--	53	nee	
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	43,27	43	55,12	55	22,20	33,30	33	12,6	3,2	--	12,60	13	25,30	--	--	55	ja	55
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	45,31	45	55,42	55	22,50	33,50	34	16,6	5,4	--	16,60	17	33,00	--	--	56	ja	56
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,87	46	55,41	55	26,30	36,70	37	12,3	-2,9	--	12,30	12	26,00	--	--	56	ja	56

Berekend geluid

Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		Gemeentewegen		Industrieterrein			Activiteiten - LarLT					Activiteiten - LAmax					
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50	70	65	60			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55						
		Hoogte	Hoofdspoorwegen		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Lamax Activiteiten (Basisschool met opvang)			Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
			Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	LAmax dag	LAmax avond	LAmax nacht	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond				afgerond		afgerond
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	36,67	37	50,07	50	23,80	35,90	36	14,4	1,5	--	14,40	14	31,90	--	--	50	nee	
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,35	39	50,60	51	24,30	36,60	37	16,2	3,6	--	16,20	16	32,50	--	--	51	nee	
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	40,61	41	50,66	51	26,80	38,60	39	18,5	9,3	--	18,50	18	32,60	--	--	51	nee	
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	38,48	38	46,39	46	25,40	36,50	36	16,9	6,4	--	16,90	17	28,60	--	--	47	nee	
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	40,19	40	46,67	47	26,00	37,00	37	17,9	7,8	--	17,90	18	30,40	--	--	48	nee	
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	42,02	42	47,02	47	27,70	38,60	39	19,2	9,2	--	19,20	19	31,10	--	--	49	nee	
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	40,70	41	49,62	50	26,90	38,40	38	6,8	-4,9	--	6,80	7	18,40	--	--	50	nee	
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	42,53	43	50,06	50	27,80	39,20	39	7,6	-1,8	--	7,60	8	20,20	--	--	51	nee	
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,50	36	45,17	45	25,90	36,70	37	11,5	-0,1	--	11,50	12	23,40	--	--	46	nee	
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	37,84	38	45,47	45	26,90	37,80	38	13,2	3,9	--	13,20	13	24,10	--	--	47	nee	
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	39,64	40	51,26	51	20,30	33,30	33	2,7	-12,1	--	2,70	3	15,70	--	--	52	nee	
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	41,10	41	51,80	52	20,80	34,00	34	3,3	-8,1	--	3,30	3	16,00	--	--	52	nee	
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,49	43	55,30	55	22,60	34,50	34	5,2	-8,2	--	5,20	5	28,70	--	--	56	ja	55
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	46,02	46	55,64	56	23,20	35,10	35	6,7	-5,3	--	6,70	7	28,80	--	--	56	ja	56
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,48	35	50,70	51	28,40	39,20	39	18,7	5,7	--	18,70	19	31,20	--	--	51	nee	
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	33,44	33	51,16	51	29,30	40,20	40	19,9	7,3	--	19,90	20	31,50	--	--	52	nee	
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	35,72	36	51,61	52	29,70	40,50	40	21	8,6	--	21,00	21	33,40	--	--	52	nee	
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	39,29	39	51,94	52	18,30	29,50	30	4	-11,1	--	4,00	4	15,40	--	--	52	nee	
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,75	40	52,44	52	17,70	28,70	29	4,3	-8,6	--	4,30	4	15,60	--	--	53	nee	
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,81	41	52,84	53	18,40	29,40	29	4,7	-7,7	--	4,70	5	15,70	--	--	53	nee	
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	37,52	38	46,84	47	25,40	36,80	37	6,6	-6,3	--	6,60	7	17,80	--	--	48	nee	
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	40,21	40	47,42	47	26,50	37,70	38	7,1	-3,9	--	7,10	7	18,00	--	--	49	nee	
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	41,70	42	47,77	48	23,30	34,20	34	7,7	-3,2	--	7,70	8	18,50	--	--	49	nee	
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,01	34	40,66	41	29,60	40,50	40	18,9	5,8	--	18,90	19	31,30	--	--	44	nee	
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	37,70	38	42,00	42	30,70	41,50	42	20,3	7,3	--	20,30	20	31,60	--	--	46	nee	
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	43,74	44	43,09	43	29,70	40,50	40	21,2	8,6	--	21,20	21	33,10	--	--	47	nee	
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	34,41	34	51,36	51	15,80	27,80	28	3,5	-11,8	--	3,50	4	15,20	--	--	51	nee	
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	35,05	35	51,92	52	15,50	27,40	27	3,7	-9,2	--	3,70	4	15,40	--	--	52	nee	
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	36,32	36	52,34	52	16,00	27,60	28	4,2	-8,2	--	4,20	4	15,50	--	--	52	nee	
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,69	38	48,94	49	16,30	28,90	29	9,6	-1,5	--	9,60	10	20,00	--	--	49	nee	
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,68	40	49,76	50	16,50	29,30	29	11,3	2,5	--	11,30	11	21,00	--	--	50	nee	
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	41,25	41	50,35	50	15,50	27,40	27	6,5	-4,2	--	6,50	6	16,20	--	--	51	nee	
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,38	38	47,85	48	27,80	38,60	39	13,2	1,7	--	13,20	13	26,00	--	--	49	nee	
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	41,57	42	48,61	49	28,80	39,50	40	14,5	5	--	14,50	14	26,60	--	--	50	nee	
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	44,70	45	48,86	49	28,80	39,30	39	16,8	6,9	--	16,80	17	27,80	--	--	51	nee	
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	35,01	35	48,47	48	27,30	38,40	38	6,8	-5,4	--	6,80	7	17,40	--	--	49	nee	
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	37,80	38	49,08	49	28,10	39,30	39	7,9	-2,3	--	7,90	8	19,70	--	--	50	nee	
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	40,90	41	49,72	50	28,50	39,50	40	10,7	0,7	--	10,70	11	22,30	--	--	51	nee	
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	36,62	37	50,85	51	22,80	34,30	34	13,2	-0,5	--	13,20	13	23,90	--	--	51	nee	
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	38,40	38	51,33	51	24,40	35,50	36	15,3	6,6	--	15,30	15	25,40	--	--	52	nee	
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	41,38	41	51,41	51	25,90	37,50	38	20,4	8,3	--	20,40	20	34,40	--	--	52	nee	
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	32,18	32	48,66	49	20,90	32,70	33	16,9	5,3	--	16,90	17	28,70	--	--	49	nee	
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	35,95	36	49,28	49	21,70	33,70	34	18,2	7,8	--	18,20	18	29,90	--	--	50	nee	
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	41,25	41	49,63	50	23,70	35,70	36	20,3	8	--	20,30	20	31,80	--	--	50	nee	
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	41,39	41	50,48	50	14,70	26,70	27	11	2	--	11,00	11	22,70	--	--	51	nee	
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	46,02	46	51,37	51	14,90	27,10	27	2	-9,6	--	2,00	2	12,50	--	--	52	nee	
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	45,77	46	51,83	52	15,10	26,90	27	2,6	-8,5	--	2,60	3	13,40	--	--	53	nee	
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	44,92	45	55,98	56	21,80	33,60	34	3	-11	--	3,00	3	14,50	--	--	56	ja	56
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	48,14	48	56,39	56	26,40	37,10	37	3,5	-6,7	--	3,50	4	15,30	--	--	57	ja	57
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	48,23	48	56,39	56	14,40	26,20	26	4,4	-5,8	--	4,40	4	17,10	--	--	57	ja	57
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,0	39,04	39	53,98	54	21,80	33,40	33	13,5	0,7	--	13,50	14	23,90	--	--	54	ja	54
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,0	44,69	45	54,22	54	23,30	34,70	35	16,3	6,6	--	16,30	16	30,60	--	--	55	ja	54
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,0	45,16	45	53,95	54	26,70	37,60	38	20,1	8,9	--	20,10	20	36,40	--	--	55	ja	55
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,0	39,30	39	53,12	53	20,10	31,70	32	10,6	-1,8	--	10,60	11	23,30	--	--	53	nee	
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,0	44,35	44	53,75	54	20,20	31,30	31	11,4	3,3	--	11,40	11	27,40	--	--	54	ja	54
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,0	45,93	46	53,91	54	25,60	36,00	36	14,1	7,8	--	14,10	14	28,90	--	--	55	ja	55
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	40,29	40	50,57	51	18,50	29,60	30	7,9	-7	--	7,90	8	17,70	--	--	51	nee	
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	45,17	45	51,87	52	18,70	29,50	30	8,1	-6,4	--	8,10	8	18,10	--	--	53	nee	
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	46,29	46	52,65	53	21,50	32,20	32	8,5	-3,6	--	8,50	8	19,00	--	--	54	nee	
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,0	41,73	42	52,09	52	22,70	35,40	35	14,9	0,8	--	14,90	15	27,50	--	--	53	nee	
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,0	47,45	47	53,02	53	23,90	36,30	36	14,8	3,5	--	14,80	15	29,10	--	--	54	nee	
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,0	48,22	48	53,45	53	25,60	37,90	38	18,8	10	--	18,80	19	32,40	--	--	55	nee	
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	41,66	42	52,49	52	22,50	34,90	35	7,3	-8,9	--	7,30	7	17,50	--	--	53	nee	
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	45,91	46	53,74	54	23,40	35,90	36	7,8	-5	--	7,80	8	19,30	--	--	54	ja	54
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	47,96	48	54,08	54	24,20	36,60	37	8,1	-2,6	--	8,10	8	18,10	--	--	55	ja	55
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	42,04	42	54,28	54	25,40	36,20	36	14,9	0,8	--	14,90	15	27,80	--	--	55	ja	55
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	45,32	45	55,34	55	28,80	39,70	40	16,7	7,7	--	16,70	17	29,30	--	--	56	ja	56
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,06	48	55,64	56	29,60	40,50	40	21,5	9,4	--	21,50	22	37,50	--	--	56	ja	56
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	43,44	43	47,55	48	24,00	35,90	36	13,7	0,8	--	13,70	14	28,90	--	--	49	nee	
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	46,35	46	48,89	49	25,70	37,60	38	15,3	3,9	--	15,30	15	29,50	--	--	51	nee	
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	47,08	47	49,82	50	28,30	39,60	40	19,8	10,4	--	19,80	20	34,30	--	--	52	nee	
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	42,03	42	55,07	55	21,00	31,30	31	8	-6,9	--	8,00	8	18,90	--	--	55	ja	55
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	45,10	45	56,04	56	24,20	34,20	34	7,1	-10,1	--	7,10	7	17,40	--	--	56	ja	56
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	47,56	48	56,29	56	25,50	35,70	36	7,5	-7,1	--	7,50	8	17,60	--	--	57	ja	57
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,77	42	60,52	61	15,80	26,80	27	7,1	-9,4	--	7,10	7	17,10	--	--	61	ja	61
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	45,78	46	60,97	61	15,40	26,60	27	7,3	-7,2	--	7,30	7	17,30	--	--	61	ja	61
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	49,12	49	60,96	61	16,30	28,10	28	8,4	-1,8	--	8,40	8	20,30	--	--	61	ja	61
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	42,04	42	56,53	57	24,90	35,70	36	13,4	0	--	13,40	13	26,10	--	--	57	ja	57
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	45,01	45	57,20	57	29,00	39,80	40	16,2	7,4	--	16,20	16	28,30	--	--	58	ja	58
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,02	48	57,22	57	29,50	40,30	40	21,3	9,2	--	21,30	21	37,40	--	--	58	ja	58
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	44,06	44	52,55	53	24,30	35,50	36	14,4	1,8	--	14,40	14	30,00	--	--	53	nee	
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	47,30	47	53,81	54	26,50	38,10	38	15,7	3,8	--	15,70	16	31,20	--	--	55	ja	55
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,50	48	54,28	54	29,00	40,10	40	20,3	9,7	--	20,30	20	36,30	--	--	55	ja	55
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,02	41	57,08	57	16,30	27,30	27	8,9	-5,5	--	8,90	9	19,30	--	--	57	ja	57
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,47	44	57,66	58	16,90	27,90	28	10	-1,8	--	10,00	10	21,10	--	--	58	ja	58
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	47,06	47	57,76	58	22,90	34,20	34	14	6,6	--	14,00	14	27,40	--	--	58	ja	58
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	43,56	44	53,56	54	21,50	34,10	34	7,3	-10,3	--	7,30	7	17,40	--	--	54	ja	54
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	46,77	47	54,69	55	21,70	34,80	35	7,5	-9	--	7,50	8	17,60	--	--	55	ja	55
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,21	48	55,02	55	23,10	36,00	36	8	-5,1	--	8,00	8	18,80	--	--	56	ja	56
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	40,28	40	52,91	53	22,60	34,50	34	12	0,5	--	12,00	12	23,70	--	--	53	nee	
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	45,03	45	53,51	54	23,20	35,10	35	12,7	2,8	--	12,70	13	24,80	--	--	54	ja	54
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	45,48	45	53,63	54	25,90	38,10	38	14	5,8	--	14,00	14	26,20	--	--	54	ja	54
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	41,67	42	54,39	54	24,00	35,20	35	11	-0,4	--	11,00	11	21,00	--	--	55	ja	55
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	44,97	45	54,61	55	25,10	36,10	36	15,5	5,8	--	15,50	16	29,60	--	--	55	ja	55
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	45,59	46	54,40	54	25,60	36,70	37	14,8	8,6	--	14,80	15	27,60	--	--	55	ja	55
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	46,04	46	53,46	53	16,20	27,70	28	3,9	-12,4	--	3,90	4	16,60	--	--	54	nee	
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	47,48	47	54,30	54	16,40	27,70	28	4,1	-10,2	--	4,10	4	16,70	--	--	55	ja	55
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	47,56	48	54,57	55	16,30	27,90	28	4,6	-7,3	--	4,60	5	16,90	--	--	55	ja	55
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	41,19	41	52,32	52	14,10	25,70	26	5,4	-11,1	--	5,40	5	17,70	--	--	53	nee	
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	44,68	45	53,43	53	13,80	25,40	25	5,6	-8,9	--	5,60	6	17,80	--	--	54	nee	
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	45,47	45	53,91	54	14,50	26,30	26	6,1	-5,9	--	6,10	6	18,20	--	--	54	ja	54
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	41,57	42	53,06	53	15,40	27,50	28	6,8	-7,5	--	6,80	7	17,90	--	--	53	nee	
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	46,58	47	54,20	54	15,10	27,40	27	7,2	-5,3	--	7,20	7	20,30	--	--	55	ja	55
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	47,82	48	54,51	55	16,30	28,30	28	7,8	-2,6	--	7,80	8	21,20	--	--	55	ja	55
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	45,42	45	55,44	55	22,00	34,00	34	7,9	-5,2	--	7,90	8	18,70	--	--	56	ja	56
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,55	47	56,39	56	24,30	35,60	36	8,9	-1,1	--	8,90	9	21,10	--	--	57	ja	57
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,53	48	56,64	57	14,00	25,80	26	5,5	-7,8	--	5,50	6	16,60	--	--	57	ja	57
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	44,57	45	60,88	61	15,10	27,20	27	5,7	-9,1	--	5,70	6	16,30	--	--	61	ja	61
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	47,32	47	61,29	61	15,40	27,60	28	6	-6,7	--	6,00	6	16,40	--	--	61	ja	61
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	49,51	50	61,25	61	15,80	27,60	28	6,9	-4	--	6,90	7	20,10	--	--	62	ja	61
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	41,14	41	55,17	55	20,60	31,80	32	11,9	1,4	--	11,90	12	26,80	--	--	55	ja	55
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,15	46	56,02	56	21,10	32,40	32	13,5	3,9	--	13,50	14	28,70	--	--	56	ja	56
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,74	48	56,19	56	24,20	35,40	35	18,3	7,9	--	18,30	18	36,60	--	--	57	ja	57
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	44,67	45	48,93	49	21,40	34,60	35	9,6	-2,4	--	9,60	10	20,90	--	--	50	nee	
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	47,75	48	50,23	50	22,30	35,60	36	11,7	3,9	--	11,70	12	23,60	--	--	52	nee	
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,28	47	50,83	51	21,10	33,30	33	10,6	1,3	--	10,60	11	25,50	--	--	52	nee	
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	41,69	42	57,26	57	20,20	31,60	32	9,6	-2	--	9,60	10	20,90	--	--	57	ja	57
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	45,89	46	57,75	58	21,00	32,30	32	10,8	-0,1	--	10,80	11	22,20	--	--	58	ja	58
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,62	48	57,79	58	24,00	35,50	36	13,8	4,7	--	13,80	14	28,10	--	--	58	ja	58
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	40,84	41	53,91	54	23,30	34,40	34	7,1	-6,8	--	7,10	7	19,30	--	--	54	ja	54
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,22	46	54,93	55	23,90	35,00	35	8,4	-3	--	8,40	8	21,30	--	--	56	ja	55
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,67	48	55,19	55	24,80	36,10	36	11,7	2,3	--	11,70	12	25,80	--	--	56	ja	56
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	44,79	45	57,08	57	21,40	34,10	34	7,4	-5,8	--	7,40	7	21,50	--	--	57	ja	57
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,22	46	57,68	58	22,40	35,10	35	8,7	-1	--	8,70	9	22,60	--	--	58	ja	58
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,37	47	57,83	58	13,70	25,60	26	5,6	-7,6	--	5,60	6	16,70	--	--	58	ja	58
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	45,78	46	54,56	55	21,40	33,70	34	9,7	-1,5	--	9,70	10	20,80	--	--	55	ja	55
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	47,07	47	55,64	56	24,90	36,40	36	11,5	4,4	--	11,50	12	21,40	--	--	56	ja	56
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,82	48	55,96	56	15,80	27,50	28	5,4	-7,6	--	5,40	5	16,70	--	--	57	ja	56
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	2,0	46,81	47	56,15	56	12,40	24,10	24	8,8	-3,3	--	8,80	9	21,50	--	--	57	ja	56
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	5,0	48,59	49	56,68	57	12,60	24,30	24	0,2	-10,7	--	0,20	0	13,30	--	--	57	ja	57
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	8,0	48,14	48	56,76	57	15,90	27,70	28	2,4	-6,9	--	2,40	2	14,30	--	--	57	ja	57
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	2,0	45,80	46	58,04	58	13,90	25,60	26	2,2	-11,1	--	2,20	2	16,50	--	--	58	ja	58
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	5,0	48,34	48	58,81	59	13,80	25,60	26	2,7	-7,6	--	2,70	3	16,70	--	--	59	ja	59
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	8,0	49,58	50	59,00	59	16,60	28,50	28	4,7	-4,4	--	4,70	5	18,70	--	--	59	ja	59
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	2,0	46,34	46	53,90	54	22,90	35,10	35	9,3	-3,2	--	9,30	9	22,00	--	--	55	ja	55
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	5,0	47,36	47	54,89	55	23,50	35,70	36	10,1	0,2	--	10,10	10	22,50	--	--	56	ja	55
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	8,0	47,62	48	55,10	55	25,90	37,70	38	11,9	3	--	11,90	12	23,90	--	--	56	ja	56
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	2,0	43,45	43	54,61	55	20,90	33,60	34	10,9	-1	--	10,90	11	23,40	--	--	55	ja	55
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	5,0	45,16	45	54,77	55	23,00	34,90	35	12,3	2,9	--	12,30	12	25,70	--	--	55	ja	55
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	8,0	44,81	45	54,32	54	28,90	39,70	40	17,9	8,2	--	17,90	18	31,40	--	--	55	ja	55

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	49,6	41,5	34,1	49,6
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	51,9	43,5	36,3	51,9
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	53,5	45,6	37,7	53,5
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	46,4	41,3	33,4	46,4
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	49,8	42,9	37,1	49,8
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	51,8	44,8	38,7	51,8
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	41,6	32,9	25,6	41,6
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	43,5	33,4	26,6	43,5
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	44,6	33,5	29,0	44,6
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	47,6	33,9	20,6	47,6
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	49,7	34,8	22,1	49,7
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	50,4	37,0	23,9	50,4
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	46,6	35,2	24,9	46,6
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	48,7	36,0	25,3	48,7
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	50,2	40,0	28,0	50,2
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	41,3	35,1	27,3	41,3
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	44,0	37,0	30,0	44,0
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	45,9	40,3	32,0	45,9
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	39,6	30,8	24,3	39,6
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	41,2	30,9	24,9	41,2
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	42,9	32,5	27,7	42,9
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	45,9	33,6	20,9	45,9
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	47,9	34,4	21,6	47,9
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	48,6	35,4	23,4	48,6
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	47,0	41,5	32,3	47,0
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	50,4	44,7	36,0	50,4
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	52,4	46,0	38,2	52,4
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	44,9	38,4	30,7	44,9
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	49,2	42,7	35,7	49,2
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	50,8	44,2	37,1	50,8
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	41,1	37,7	26,0	42,7
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	42,4	38,9	26,5	43,9
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	44,2	40,1	28,8	45,1
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	43,8	38,1	27,3	43,8
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	45,5	39,3	27,8	45,5
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	47,3	41,5	28,8	47,3
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	47,6	42,7	32,6	47,7
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	50,8	44,7	36,9	50,8
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	52,5	45,9	38,5	52,5
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	47,3	42,2	33,7	47,3
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	49,5	44,1	36,0	49,5
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	51,1	45,2	37,6	51,1
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	43,5	38,4	30,6	43,5
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	44,5	39,3	31,2	44,5
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	46,0	40,4	32,7	46,0
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	44,8	38,7	28,2	44,8
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	46,6	40,5	29,4	46,6
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	48,2	42,0	30,7	48,2
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	48,7	40,7	36,0	48,7
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	51,2	44,4	38,1	51,2
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	52,9	45,9	39,2	52,9
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	48,3	42,2	35,0	48,3
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	50,5	44,3	37,3	50,5
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	51,9	45,3	38,7	51,9
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	41,5	32,9	29,2	41,5
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	42,1	33,1	29,4	42,1
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	43,7	33,6	31,3	43,7
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	42,5	36,2	28,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	44,1	38,7	29,1	44,1
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	46,9	41,1	30,2	46,9
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	48,9	42,6	35,7	48,9
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	51,4	44,6	38,0	51,4
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	52,9	46,1	39,2	52,9
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	48,3	42,5	35,3	48,3
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	50,0	44,0	36,9	50,0
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	51,2	45,0	38,1	51,2
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	42,4	35,7	30,2	42,4
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	42,4	35,4	29,9	42,4
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	43,8	37,1	30,8	43,8
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	43,1	38,8	29,6	43,8
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	44,6	40,0	30,4	45,0
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	47,3	42,3	31,6	47,3
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	42,4	33,5	26,4	42,4
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	44,6	34,4	28,2	44,6
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	46,2	37,5	31,1	46,2
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	42,7	37,7	29,1	42,7
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	45,2	39,2	32,0	45,2
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	46,4	40,5	33,0	46,4
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	36,5	33,6	21,4	38,6
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	37,4	34,3	21,4	39,3
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	39,8	37,6	22,9	42,6
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	42,4	30,8	19,0	42,4
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	44,6	31,5	19,9	44,6
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	45,7	33,1	21,8	45,7
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	2,00	35,2	27,8	22,9	35,2
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	5,00	36,7	28,3	24,6	36,7
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	8,00	35,8	31,0	23,3	36,0
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	2,00	36,7	31,1	25,1	36,7
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	5,00	37,5	29,7	25,5	37,5
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	8,00	36,9	32,4	25,0	37,4
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	2,00	41,0	33,1	27,4	41,0
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	5,00	42,8	34,9	29,1	42,8
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	8,00	44,7	37,1	31,3	44,7
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	2,00	41,2	34,3	23,7	41,2
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	5,00	42,2	35,0	19,9	42,2
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	8,00	44,1	37,2	23,6	44,1
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	2,00	42,6	37,6	24,2	42,6
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	5,00	43,8	38,7	19,6	43,8
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	8,00	45,2	40,1	21,4	45,2
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	2,00	44,7	38,2	31,7	44,7
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	5,00	48,8	41,0	36,2	48,8
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	8,00	50,4	42,6	37,7	50,4
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	2,00	42,4	38,1	27,7	43,1
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	5,00	43,5	38,8	28,6	43,8
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	8,00	46,0	41,0	31,6	46,0
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	2,00	42,2	37,5	29,0	42,5
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	5,00	43,1	38,1	29,5	43,1
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	8,00	45,6	40,4	32,4	45,6
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	2,00	41,9	35,7	28,3	41,9
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	5,00	42,8	36,7	28,9	42,8
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	8,00	44,5	38,3	30,8	44,5
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	2,00	36,2	32,1	23,0	37,1
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	5,00	37,0	33,0	23,4	38,0
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	8,00	39,6	37,1	24,9	42,1
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	2,00	32,9	26,1	19,5	32,9
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	5,00	33,6	26,0	20,1	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	8,00	35,5	27,8	22,3	35,5
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	2,00	39,5	28,7	27,1	39,5
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	5,00	40,8	31,3	28,2	40,8
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	8,00	42,2	29,8	30,0	42,2
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	45,5	40,2	32,2	45,5
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	47,1	41,7	33,8	47,1
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	48,6	43,1	35,1	48,6
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	42,3	39,4	27,9	44,4
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	43,5	40,9	28,3	45,9
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	45,7	42,6	30,4	47,6
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	42,3	35,1	30,2	42,3
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	43,8	35,4	31,6	43,8
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	45,3	38,4	32,7	45,3
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	41,7	36,7	28,6	41,7
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	43,9	37,3	30,9	43,9
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	45,4	38,3	32,5	45,4
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	43,2	37,1	25,3	43,2
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	44,8	38,7	26,2	44,8
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	46,4	40,1	29,4	46,4
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	41,6	34,4	23,9	41,6
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	43,0	35,4	24,6	43,0
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	45,2	38,7	27,5	45,2
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	35,9	29,1	23,7	35,9
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	36,3	27,8	24,6	36,3
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	39,5	30,0	27,7	39,5
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	37,1	26,7	16,2	37,1
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	38,4	27,4	16,0	38,4
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,0	28,5	19,4	40,0
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	42,6	34,9	24,3	42,6
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	44,4	36,1	25,4	44,4
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	46,0	37,8	28,3	46,0
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	40,5	32,5	26,2	40,5
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	41,4	33,9	26,8	41,4
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	43,6	37,1	29,0	43,6
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	36,8	29,6	23,2	36,8
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	38,8	33,6	24,3	38,8
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	42,3	35,2	29,3	42,3
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	39,2	28,8	18,3	39,2
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,7	30,0	18,4	40,7
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	42,2	31,2	21,6	42,2
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	41,4	37,8	26,2	42,8
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	42,6	38,8	27,1	43,8
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	44,6	40,0	30,1	45,0
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	40,3	34,1	26,9	40,3
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	41,4	35,2	28,0	41,4
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	44,0	39,1	30,2	44,1
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	38,1	28,2	25,4	38,1
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	38,7	27,6	26,1	38,7
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	41,5	29,7	29,2	41,5
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	39,2	30,6	21,6	39,2
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,7	31,2	22,1	40,7
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	42,1	32,5	24,0	42,1
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	36,6	31,2	22,9	36,6
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	37,7	32,0	23,9	37,7
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	40,6	34,6	27,1	40,6
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	38,9	31,4	26,7	38,9
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	38,8	32,3	26,4	38,8
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	41,5	34,7	29,2	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	35,7	29,5	23,6	35,7
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	34,2	30,4	21,8	35,4
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	37,3	34,9	22,9	39,9
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	40,5	28,7	27,9	40,5
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	41,5	29,7	28,9	41,5
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	43,4	32,8	30,7	43,4
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	40,5	32,2	28,2	40,5
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	41,5	33,6	29,1	41,5
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	43,8	36,9	31,2	43,8
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	39,3	34,8	25,1	39,8
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	40,3	35,7	26,1	40,7
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	42,5	38,0	29,0	43,0
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	34,2	31,2	21,5	36,2
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	35,1	32,6	21,9	37,6
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	37,8	35,9	23,3	40,9
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	36,4	29,7	23,5	36,4
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	37,0	30,3	23,9	37,0
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	39,1	32,7	25,8	39,1
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	42,9	34,2	30,1	42,9
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	44,4	35,1	31,7	44,4
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	45,6	37,5	32,8	45,6
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	34,9	30,2	24,0	35,2
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	33,7	29,0	22,3	34,0
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	34,5	29,3	22,8	34,5
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	41,4	34,4	28,1	41,4
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	42,5	35,3	29,3	42,5
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	44,0	37,0	30,7	44,0
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	43,9	36,2	31,5	43,9
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	45,3	37,2	32,9	45,3
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	46,5	38,4	33,9	46,5
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,00	42,1	35,6	30,8	42,1
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,00	41,9	34,0	29,6	41,9
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,00	43,0	36,5	30,3	43,0
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,00	34,4	30,9	23,1	35,9
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,00	34,8	31,9	23,1	36,9
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,00	38,2	36,0	24,7	41,0
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,00	39,5	30,9	27,2	39,5
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,00	40,6	32,3	28,2	40,6
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,00	42,6	32,0	30,5	42,6
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,00	38,3	34,7	24,8	39,7
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,00	38,9	35,5	24,9	40,5
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,00	40,8	35,2	24,5	40,8
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,00	37,4	33,4	22,8	38,4
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,00	38,4	34,1	23,2	39,1
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,00	41,2	36,0	25,3	41,2
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,00	37,0	33,9	24,1	38,9
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,00	37,6	34,4	24,2	39,4
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,00	39,2	35,8	25,3	40,8
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,00	33,6	27,2	20,6	33,6
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,00	33,7	27,4	20,4	33,7
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,00	36,1	30,7	22,6	36,1
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,00	41,9	37,7	27,8	42,7
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,00	42,7	38,4	28,3	43,4
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,00	44,2	39,7	29,2	44,7
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,00	43,6	38,8	28,8	43,8
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,00	45,5	40,7	30,7	45,7
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,00	47,3	41,8	32,5	47,3
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,00	38,6	33,1	24,7	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,00	40,1	34,2	25,7	40,1
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,00	41,1	33,0	22,6	41,1
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,00	46,6	39,5	33,3	46,6
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,00	48,3	40,9	35,1	48,3
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,00	48,8	40,3	35,9	48,8
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,00	43,9	38,9	31,4	43,9
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,00	45,4	39,8	32,6	45,4
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,00	47,0	40,0	33,5	47,0
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,00	41,2	28,9	28,3	41,2
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,00	42,7	29,8	30,0	42,7
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,00	44,0	31,6	31,3	44,0
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,00	37,4	34,1	23,1	39,1
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,00	38,5	35,1	23,7	40,1
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,00	40,9	36,5	26,9	41,5
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,00	39,5	35,7	25,8	40,7
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,00	40,8	36,7	26,8	41,7
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,00	43,0	38,1	29,3	43,1
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,00	46,1	39,3	33,2	46,1
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,00	47,4	39,8	34,4	47,4
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,00	47,9	40,5	34,8	47,9
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,00	40,8	35,4	29,3	40,8
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,00	41,2	33,0	29,0	41,2
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,00	42,5	34,0	30,3	42,5
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,00	37,7	35,0	27,7	40,0
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,00	35,6	30,7	24,7	35,7
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,00	38,4	32,4	27,0	38,4
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,00	40,4	36,4	28,6	41,4
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,00	41,2	37,1	29,1	42,1
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,00	42,5	38,3	30,0	43,3
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,00	46,6	40,3	34,5	46,6
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,00	47,5	40,3	34,8	47,5
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,00	48,6	41,7	35,8	48,6
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	2,00	49,4	43,2	36,2	49,4
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	5,00	51,6	45,3	38,4	51,6
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	8,00	52,9	46,4	39,5	52,9
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	11,00	53,9	47,2	40,5	53,9
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	14,00	54,6	47,7	41,1	54,6
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	17,00	54,7	47,9	41,2	54,7
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	2,00	49,0	43,3	36,2	49,0
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	5,00	51,2	45,2	38,2	51,2
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	8,00	52,4	46,2	39,3	52,4
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	11,00	53,3	47,1	40,2	53,3
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	14,00	53,9	47,1	40,9	53,9
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	17,00	54,1	47,3	41,1	54,1
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	2,00	43,5	39,5	32,4	44,5
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	5,00	44,2	40,5	33,3	45,5
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	8,00	45,0	41,1	33,9	46,1
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	11,00	45,7	41,5	34,5	46,5
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	14,00	46,2	42,0	34,9	47,0
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	17,00	47,0	42,6	35,5	47,6
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	2,00	38,7	32,6	27,4	38,7
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	5,00	36,0	31,7	25,9	36,7
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	8,00	36,6	32,0	26,3	37,0
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	11,00	37,2	32,4	26,7	37,4
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	14,00	36,7	31,1	25,2	36,7
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	17,00	39,2	33,4	27,6	39,2
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	2,00	43,3	37,1	31,2	43,3
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	5,00	44,2	38,0	32,1	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	8,00	44,9	37,5	32,0	44,9
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	11,00	45,8	38,3	32,8	45,8
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	14,00	46,8	39,0	33,6	46,8
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	17,00	43,4	35,9	28,4	43,4
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	2,00	48,2	40,7	34,3	48,2
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	5,00	50,4	42,9	36,5	50,4
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	8,00	51,8	44,2	37,7	51,8
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	11,00	52,8	45,2	38,8	52,8
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	14,00	53,6	45,8	39,6	53,6
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	17,00	53,5	45,7	39,7	53,5
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	2,00	47,5	41,4	33,5	47,5
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	5,00	49,5	43,3	35,4	49,5
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	8,00	50,7	44,2	36,3	50,7
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	11,00	51,8	45,1	37,2	51,8
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	14,00	52,6	45,9	38,1	52,6
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	2,00	47,7	40,7	34,8	47,7
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	5,00	49,6	42,4	36,7	49,6
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	8,00	50,8	43,2	37,7	50,8
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	11,00	51,7	44,1	38,5	51,7
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	14,00	52,6	45,1	39,4	52,6
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	2,00	44,1	37,9	33,2	44,1
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	5,00	45,1	39,1	34,2	45,1
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	8,00	45,9	39,6	35,0	45,9
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	11,00	46,7	40,1	35,6	46,7
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	14,00	47,7	40,8	36,5	47,7
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	2,00	36,8	31,0	24,5	36,8
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	5,00	36,8	31,5	23,6	36,8
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	8,00	34,0	29,6	23,6	34,6
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	11,00	34,7	30,0	23,7	35,0
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	14,00	37,5	32,5	26,0	37,5
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	2,00	36,6	32,0	24,3	37,0
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	5,00	36,8	32,2	24,1	37,2
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	8,00	37,5	32,9	25,1	37,9
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	11,00	38,2	31,9	23,5	38,2
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	14,00	41,1	34,5	26,0	41,1
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	2,00	45,4	40,1	31,0	45,4
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	5,00	46,8	41,7	31,6	46,8
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	8,00	47,7	41,8	32,2	47,7
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	11,00	48,7	42,7	32,9	48,7
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	14,00	49,8	43,5	34,2	49,8
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,00	39,0	33,2	25,5	39,0
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,00	40,3	33,4	26,2	40,3
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,00	42,6	35,7	29,3	42,6
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,00	33,6	28,7	22,9	33,7
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,00	35,6	31,8	25,3	36,8
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,00	37,7	33,3	27,2	38,3
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,00	31,9	23,9	14,4	31,9
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,00	32,4	24,0	13,8	32,4
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,00	33,8	25,3	16,8	33,8
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,00	39,4	33,1	26,2	39,4
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,00	41,0	34,8	27,9	41,0
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,00	43,4	38,6	30,3	43,6
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	2,00	37,5	32,6	25,6	37,6
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	5,00	40,1	34,9	28,7	40,1
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	8,00	42,5	37,0	31,1	42,5
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	2,00	29,1	25,8	18,6	30,8
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	5,00	29,7	26,0	19,3	31,0
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	8,00	31,1	27,0	20,5	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	2,00	29,6	22,4	14,1	29,6
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	5,00	30,1	23,6	14,4	30,1
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	8,00	32,1	24,9	17,4	32,1
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	2,00	32,6	27,7	22,0	32,7
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	5,00	34,6	30,9	24,7	35,9
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	8,00	35,0	30,9	25,0	35,9
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	40,9	34,8	27,9	40,9
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	41,9	35,7	28,6	41,9
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	43,9	37,7	30,7	43,9
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	38,5	31,4	25,2	38,5
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	40,1	32,6	26,9	40,1
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	41,8	34,1	29,2	41,8
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	35,3	29,0	22,3	35,3
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	37,6	33,3	23,9	38,3
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	33,6	30,1	23,1	35,1
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	37,7	31,4	24,0	37,7
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	39,0	33,0	25,3	39,0
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,4	34,9	27,8	40,4
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	41,1	34,8	28,6	41,1
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	42,2	35,9	29,4	42,2
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	44,7	39,2	31,8	44,7
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	38,5	32,8	24,8	38,5
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	40,1	35,2	25,9	40,2
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	41,4	36,9	27,5	41,9
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	36,0	29,1	22,8	36,0
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	37,7	31,1	24,4	37,7
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	33,7	30,5	23,3	35,5
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	38,4	31,1	25,0	38,4
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	39,5	32,0	25,8	39,5
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	41,8	34,4	29,5	41,8
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	41,5	34,7	30,1	41,5
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	42,3	35,6	30,8	42,3
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	43,4	36,9	31,6	43,4
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	39,1	33,3	27,4	39,1
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	39,6	33,5	27,5	39,6
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	41,9	36,0	29,4	41,9
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	35,4	30,6	23,7	35,6
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	36,4	31,1	24,4	36,4
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	33,8	30,4	23,4	35,4
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	38,7	31,7	26,4	38,7
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	39,6	32,0	27,4	39,6
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,0	34,6	28,3	40,0
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	40,8	36,3	29,9	41,3
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	41,5	36,9	30,5	41,9
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	43,1	37,9	31,5	43,1
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	39,3	32,6	27,8	39,3
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	40,2	32,8	28,5	40,2
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	42,1	34,8	30,2	42,1
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	34,2	30,0	23,2	35,0
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	34,1	29,9	23,0	34,9
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	34,0	30,7	23,7	35,7
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	39,0	32,7	27,2	39,0
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,1	33,2	28,2	40,1
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	38,7	34,8	26,9	39,8
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	42,1	37,6	31,2	42,6
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	42,8	38,4	31,9	43,4
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	44,3	39,0	32,8	44,3
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	41,2	37,0	30,7	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	41,8	37,7	31,2	42,7
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	43,1	38,7	32,2	43,7
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	37,5	32,1	26,3	37,5
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	38,4	33,2	27,0	38,4
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	36,1	32,7	26,0	37,7
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	37,3	33,4	26,5	38,4
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	37,6	33,8	26,6	38,8
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	38,9	35,1	27,7	40,1
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	38,9	34,8	27,1	39,8
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	40,8	37,1	29,3	42,1
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	36,9	28,9	25,0	36,9
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	38,6	32,6	26,5	38,6
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	27,6	24,0	17,0	29,0
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	28,6	24,9	18,1	29,9
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	37,7	33,4	24,6	38,4
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	40,4	36,4	27,7	41,4
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	37,0	30,3	25,2	37,0
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	38,9	32,5	27,0	38,9
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	30,6	27,3	20,5	32,3
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	31,2	28,1	21,2	33,1
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	34,4	31,0	23,7	36,0
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	37,2	34,0	26,7	39,0
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	38,3	34,5	27,5	39,5
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	38,9	35,4	28,2	40,4
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,00	40,8	35,9	26,9	40,9
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,00	42,1	37,4	28,3	42,4
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,00	45,5	41,4	33,9	46,4
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,00	37,8	33,3	25,2	38,3
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,00	38,5	34,0	26,3	39,0
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,00	42,6	38,9	31,7	43,9
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,00	35,1	30,9	24,2	35,9
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,00	35,4	30,8	24,3	35,8
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,00	37,7	34,6	25,1	39,6
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,00	32,3	26,9	20,4	32,3
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,00	33,2	27,8	21,1	33,2
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,00	36,8	33,7	23,2	38,7
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,00	31,8	26,5	19,3	31,8
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,00	33,0	27,3	20,4	33,0
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,00	37,2	33,3	23,5	38,3
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,00	31,5	25,6	20,0	31,5
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,00	32,3	26,1	20,8	32,3
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,00	36,9	28,1	25,5	36,9
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,00	32,8	29,6	22,4	34,6
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,00	32,5	30,2	22,3	35,2
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,00	30,9	26,4	19,3	31,4
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,00	29,4	24,9	17,6	29,9
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,00	29,4	24,3	17,3	29,4
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,00	31,4	26,0	19,1	31,4
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,00	30,2	26,5	17,6	31,5
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,00	30,9	27,9	17,4	32,9
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,00	33,1	30,4	17,5	35,4
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,00	34,4	31,3	23,8	36,3
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,00	35,0	33,0	24,6	38,0
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,00	36,0	30,6	23,9	36,0
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,00	39,2	35,7	28,6	40,7
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,00	39,7	36,0	28,9	41,0
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,00	40,5	36,9	29,1	41,9
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,00	36,3	32,5	25,8	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,00	36,5	33,6	26,1	38,6
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,00	35,8	30,8	24,2	35,8
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,00	40,0	35,6	28,1	40,6
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,00	40,2	35,1	27,6	40,2
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,00	42,0	36,2	29,0	42,0
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,00	36,2	33,5	24,8	38,5
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,00	36,1	32,6	23,5	37,6
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,00	38,5	34,0	22,4	39,0
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,00	44,7	38,7	33,3	44,7
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,00	45,5	38,9	33,9	45,5
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,00	46,3	39,9	34,6	46,3
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,00	46,1	40,8	33,4	46,1
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,00	47,0	41,5	34,4	47,0
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,00	47,9	42,3	35,3	47,9
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,00	43,3	37,5	30,7	43,3
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,00	44,7	38,7	32,1	44,7
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,00	45,6	39,5	33,0	45,6
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,00	40,0	37,8	25,6	42,8
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,00	41,1	39,0	25,8	44,0
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,00	42,3	39,8	27,0	44,8
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,00	43,5	38,3	31,3	43,5
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,00	44,7	39,5	32,5	44,7
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,00	46,1	40,6	34,1	46,1
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,00	36,0	31,1	25,1	36,1
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,00	36,7	32,3	26,1	37,3
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,00	42,6	39,2	32,7	44,2
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	43,1	37,9	32,5	43,1
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	44,1	38,6	33,4	44,1
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	41,3	38,2	31,1	43,2
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	42,2	39,0	31,9	44,0
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	36,3	33,9	26,3	38,9
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	37,8	34,9	27,6	39,9
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	37,7	33,8	25,7	38,8
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	37,3	32,3	24,7	37,3
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	37,7	33,8	27,3	38,8
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	39,6	35,9	29,5	40,9
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	41,3	37,8	31,2	42,8
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	35,0	31,2	24,4	36,2
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	35,8	32,2	25,1	37,2
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	39,2	34,9	28,4	39,9
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	37,0	33,0	26,1	38,0
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	36,9	33,1	26,0	38,1
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	36,2	31,7	22,3	36,7
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	37,8	35,0	28,0	40,0
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	38,2	35,6	28,4	40,6
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	38,7	35,7	28,5	40,7
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	36,3	33,8	26,2	38,8
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	37,9	35,5	27,9	40,5
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	41,4	37,7	31,1	42,7
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	31,9	28,8	21,7	33,8
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	30,7	27,0	20,4	32,0
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	31,6	27,8	21,1	32,8
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	35,4	31,1	24,3	36,1
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	36,2	31,9	25,1	36,9
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	36,5	30,7	22,4	36,5
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	37,5	34,5	27,5	39,5
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	39,5	36,8	29,7	41,8
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	41,2	37,5	31,0	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,00	37,0	33,5	26,7	38,5
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,00	36,6	31,4	25,9	36,6
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,00	39,6	34,6	28,7	39,6
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,00	36,9	34,1	26,6	39,1
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,00	37,5	35,3	27,3	40,3
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,00	40,6	38,0	30,4	43,0
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,00	36,1	31,7	23,5	36,7
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,00	36,5	32,4	23,5	37,4
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,00	37,5	32,6	24,9	37,6
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,00	34,1	30,4	22,0	35,4
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,00	35,0	31,7	21,8	36,7
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,00	31,0	27,4	20,7	32,4
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	38,9	36,0	25,7	41,0
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	39,5	37,0	25,5	42,0
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	40,0	37,1	27,0	42,1
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	38,0	35,2	27,7	40,2
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	39,1	34,2	27,9	39,2
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	39,1	34,6	27,1	39,6
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	33,6	28,2	21,9	33,6
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	34,6	27,7	22,6	34,6
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	37,0	31,4	24,7	37,0
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	33,1	28,6	22,3	33,6
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	31,3	27,8	20,4	32,8
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	30,0	26,3	19,5	31,3
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,00	41,0	37,7	30,8	42,7
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,00	41,9	38,7	31,7	43,7
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,00	42,5	39,3	32,1	44,3
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,00	37,5	35,2	27,9	40,2
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,00	38,0	35,9	28,4	40,9
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,00	38,4	36,4	28,8	41,4
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,00	33,1	27,7	22,1	33,1
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,00	37,4	31,2	26,3	37,4
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,00	40,8	34,6	27,7	40,8
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,00	40,4	37,2	30,7	42,2
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,00	41,5	38,2	31,7	43,2
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,00	43,7	40,3	32,4	45,3
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,00	39,3	36,9	29,4	41,9
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,00	41,4	38,4	31,4	43,4
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,00	41,9	38,8	31,8	43,8
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,00	31,6	28,3	21,6	33,3
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,00	31,3	27,9	21,3	32,9
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,00	31,3	27,9	21,5	32,9
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,00	35,0	29,5	23,6	35,0
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,00	37,0	30,5	25,3	37,0
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,00	38,4	30,1	25,4	38,4
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,00	38,6	34,1	28,4	39,1
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,00	40,2	35,7	30,1	40,7
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,00	39,1	34,6	29,0	39,6
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	39,6	36,1	29,4	41,1
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	40,5	36,9	30,2	41,9
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	42,0	38,2	31,1	43,2
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	39,3	36,2	29,4	41,2
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	40,7	37,7	30,6	42,7
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	41,4	37,9	30,8	42,9
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	30,7	26,6	19,6	31,6
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	30,5	26,3	18,8	31,3
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	32,4	27,9	20,0	32,9
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	34,4	26,8	22,5	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	35,7	31,1	22,2	36,1
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	38,3	33,3	24,2	38,3
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	37,0	34,7	27,6	39,7
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	37,9	35,7	28,6	40,7
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	40,2	37,0	30,5	42,0
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	38,6	35,4	28,4	40,4
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	39,5	36,1	29,0	41,1
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	41,3	37,7	30,9	42,7
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	32,7	30,1	22,1	35,1
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	33,1	30,9	22,5	35,9
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	36,0	34,0	25,5	39,0
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	34,5	28,0	22,6	34,5
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	35,8	32,0	21,7	37,0
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	37,8	33,3	23,4	38,3
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	36,1	33,2	26,3	38,2
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	36,9	34,1	27,1	39,1
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	40,2	36,8	30,4	41,8
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	37,0	34,0	26,9	39,0
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	37,9	34,6	27,7	39,6
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	41,9	38,1	31,4	43,1
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	33,7	31,4	23,7	36,4
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	30,2	25,7	18,5	30,7
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	32,5	28,0	20,8	33,0
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	32,7	27,0	20,5	32,7
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	35,0	31,8	20,3	36,8
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	37,4	32,7	22,2	37,7
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	36,5	33,2	26,4	38,2
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	37,8	34,6	27,4	39,6
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	40,9	37,1	30,6	42,1
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	31,6	26,9	20,7	31,9
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	33,0	27,9	21,7	33,0
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	32,5	27,6	20,1	32,6
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	32,7	27,5	19,9	32,7
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	33,7	28,8	19,9	33,8
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	35,8	30,5	21,6	35,8
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	34,8	33,1	25,3	38,1
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	35,9	34,2	26,3	39,2
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	40,2	36,8	30,4	41,8
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	32,8	30,3	22,9	35,3
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	34,0	31,5	24,0	36,5
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	36,6	33,7	26,7	38,7
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	34,9	30,5	24,5	35,5
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	36,3	31,7	25,5	36,7
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	39,6	34,9	28,9	39,9
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	27,3	24,3	17,1	29,3
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	27,2	24,2	17,1	29,2
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	28,2	25,1	18,1	30,1
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	33,0	29,6	19,4	34,6
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	34,4	31,0	19,7	36,0
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	36,4	31,9	21,7	36,9
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	34,9	31,3	24,4	36,3
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	37,0	33,3	25,8	38,3
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	40,7	36,6	29,3	41,6
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	36,7	33,5	26,5	38,5
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	37,1	34,1	26,9	39,1
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	37,1	33,9	26,5	38,9
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	34,2	31,9	24,5	36,9
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	35,0	32,4	25,1	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	29,5	27,2	19,7	32,2
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	35,2	33,1	24,8	38,1
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	37,4	35,1	26,4	40,1
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	38,9	36,1	27,6	41,1
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	41,0	37,8	30,9	42,8
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	41,7	38,3	31,4	43,3
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	42,3	38,7	31,9	43,7
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	40,9	37,1	30,8	42,1
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	41,7	38,0	31,7	43,0
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	42,1	38,5	32,0	43,5
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	32,7	29,1	21,8	34,1
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	32,3	28,7	21,1	33,7
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	33,8	30,6	21,8	35,6
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	36,0	32,6	24,6	37,6
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	34,5	29,6	20,7	34,6
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	36,2	30,9	22,5	36,2
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	37,5	35,2	27,5	40,2
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	38,1	36,0	28,3	41,0
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	40,0	37,5	30,3	42,5
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	34,7	32,2	24,9	37,2
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	34,8	32,2	25,1	37,2
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	37,3	34,3	27,4	39,3
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	34,3	28,5	21,7	34,3
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	33,8	28,7	20,9	33,8
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	36,6	30,9	23,1	36,6
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	39,9	36,7	30,1	41,7
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	40,9	37,6	31,1	42,6
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	41,4	38,1	31,5	43,1
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,00	36,8	33,7	26,8	38,7
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,00	37,5	34,3	27,5	39,3
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,00	41,1	37,6	31,1	42,6
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,00	33,0	30,8	23,0	35,8
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,00	31,3	27,1	20,3	32,1
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,00	33,6	29,4	21,7	34,4
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,00	34,9	30,0	23,5	35,0
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,00	37,1	32,4	25,3	37,4
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,00	38,0	33,7	24,0	38,7
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,00	34,5	31,5	25,0	36,5
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,00	34,7	31,5	25,3	36,5
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,00	36,7	33,0	26,9	38,0
044_A	IJsseldijk 20 (noord)	1,50	54,2	49,2	35,1	54,2
044_B	IJsseldijk 20 (noord)	5,00	54,9	49,7	36,2	54,9
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	36,2	33,3	26,2	38,3
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	37,3	34,3	27,5	39,3
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	39,7	37,0	30,1	42,0
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	36,5	34,5	26,5	39,5
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	35,4	33,2	25,0	38,2
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	37,6	35,6	27,5	40,6
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	33,5	30,3	23,2	35,3
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	31,7	27,9	19,0	32,9
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	28,7	25,7	18,7	30,7
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	35,2	29,8	23,4	35,2
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	37,7	32,3	26,1	37,7
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	37,6	33,0	23,9	38,0
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	38,3	33,4	27,4	38,4
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	39,7	34,7	28,5	39,7
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	35,2	32,9	25,3	37,9
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	34,0	31,6	23,8	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	25,6	22,4	15,4	27,4
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	26,5	23,7	16,4	28,7
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	30,4	26,9	19,7	31,9
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	32,1	28,7	21,1	33,7
046_A	IJsseldijk 32 (oost)	1,50	50,0	42,6	35,8	50,0
046_B	IJsseldijk 32 (oost)	5,00	52,8	46,0	38,0	52,8
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	39,7	37,5	29,9	42,5
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	40,8	38,7	31,3	43,7
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	40,4	38,6	30,7	43,6
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	37,1	33,0	27,3	38,0
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	37,7	33,5	28,0	38,5
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	38,1	33,7	28,3	38,7
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	39,4	34,1	28,4	39,4
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	40,4	34,9	29,4	40,4
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	41,1	35,4	29,8	41,1
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	42,3	38,0	32,1	43,0
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	43,5	39,2	33,2	44,2
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	44,0	39,5	33,6	44,5
047_A	IJsseldijk 30 (oost)	1,50	50,0	42,5	35,5	50,0
047_B	IJsseldijk 30 (oost)	5,00	52,8	45,8	37,8	52,8
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	36,6	34,7	26,7	39,7
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	37,8	35,7	28,1	40,7
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	36,6	33,4	26,2	38,4
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	36,5	34,0	26,7	39,0
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	38,8	35,3	28,8	40,3
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	35,1	32,2	24,8	37,2
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	40,0	33,4	28,8	40,0
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	41,2	34,2	29,9	41,2
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	41,6	34,6	30,1	41,6
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	41,3	37,1	31,0	42,1
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	43,3	38,6	32,9	43,6
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	43,8	39,0	33,2	44,0
048_A	IJsseldijk 34 (west)	1,50	54,5	45,8	33,5	54,5
048_B	IJsseldijk 34 (west)	5,00	56,5	48,7	34,8	56,5
048_Z_A	IJsseldijk 34 (west)	1,50	49,0	37,0	27,2	49,0
048_Z_B	IJsseldijk 34 (west)	5,00	51,5	40,0	33,2	51,5
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	38,2	35,0	28,3	40,0
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	42,7	39,1	33,1	44,1
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	42,8	39,3	33,1	44,3
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	35,7	32,9	25,5	37,9
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	37,5	35,0	27,5	40,0
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	37,9	35,3	27,8	40,3
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	38,8	32,9	27,4	38,8
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	40,1	33,4	28,6	40,1
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	40,5	32,0	28,4	40,5
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	41,4	37,8	31,0	42,8
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	44,0	39,4	33,7	44,4
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	44,4	39,7	34,1	44,7
049_A	IJsseldijk 34 (noord)	1,50	54,1	46,7	35,9	54,1
049_B	IJsseldijk 34 (noord)	5,00	56,6	49,7	39,4	56,6
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	39,5	37,4	29,9	42,4
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	43,0	40,1	33,4	45,1
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	43,4	40,4	33,8	45,4
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	34,3	31,5	24,9	36,5
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	35,0	32,1	25,6	37,1
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	38,0	34,6	28,5	39,6
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	40,4	35,5	28,9	40,5
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	42,7	37,2	31,7	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	43,3	37,7	32,2	43,3
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	41,7	37,8	30,6	42,8
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	44,3	39,9	33,8	44,9
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	44,8	40,4	34,3	45,4
050_A	IJsseldijk 36 (noord)	1,50	50,0	43,8	34,8	50,0
050_B	IJsseldijk 36 (noord)	5,00	56,6	50,5	42,0	56,6
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	39,2	37,1	29,8	42,1
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	39,8	37,7	30,5	42,7
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	37,8	33,7	26,9	38,7
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	37,0	32,7	25,1	37,7
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	34,6	29,2	22,8	34,6
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	40,1	33,8	27,4	40,1
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	42,4	38,4	32,5	43,4
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	44,4	40,1	34,0	45,1
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,00	38,4	35,7	28,6	40,7
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,00	39,6	36,7	29,7	41,7
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,00	41,8	39,3	32,2	44,3
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,00	33,6	31,7	23,8	36,7
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,00	33,9	31,9	24,2	36,9
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,00	36,3	33,6	26,3	38,6
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,00	37,9	33,9	26,9	38,9
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,00	39,0	34,5	27,9	39,5
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,00	41,4	37,2	30,7	42,2
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,00	39,6	36,6	29,8	41,6
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,00	40,9	37,5	31,1	42,5
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,00	43,4	39,7	33,4	44,7
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,00	37,8	36,1	28,3	41,1
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,00	39,0	37,2	29,6	42,2
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,00	40,3	38,6	30,8	43,6
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,00	34,2	29,7	23,6	34,7
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,00	34,0	28,4	23,1	34,0
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,00	37,4	30,8	26,3	37,4
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,00	39,7	34,9	29,1	39,9
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,00	40,3	35,8	29,9	40,8
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,00	39,3	32,4	27,9	39,3
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,00	41,7	37,6	31,7	42,6
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,00	43,3	38,8	33,2	43,8
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,00	44,0	39,7	33,9	44,7
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,00	35,9	32,9	25,6	37,9
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,00	36,1	33,5	26,0	38,5
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,00	37,5	33,8	27,3	38,8
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,00	33,2	31,5	23,6	36,5
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,00	34,9	32,9	25,5	37,9
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,00	29,5	26,5	19,7	31,5
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,00	36,6	33,2	24,9	38,2
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,00	37,8	34,4	25,9	39,4
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,00	39,8	36,0	28,1	41,0
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,00	36,4	34,2	26,8	39,2
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,00	37,9	34,5	28,0	39,5
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,00	40,0	36,5	30,4	41,5
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	38,0	36,0	28,6	41,0
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	35,0	32,2	25,0	37,2
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	37,1	34,1	27,1	39,1
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	35,9	32,7	25,6	37,7
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	35,6	31,8	25,1	36,8
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	34,7	33,6	25,4	38,6
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	37,4	32,9	26,5	37,9
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	38,0	32,8	26,8	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	38,8	33,3	28,0	38,8
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	38,1	35,4	28,2	40,4
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	39,0	36,2	29,2	41,2
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	41,1	37,9	31,2	42,9
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	36,8	32,9	26,5	37,9
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	38,3	34,8	28,3	39,8
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	43,0	39,5	33,3	44,5
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	34,0	29,9	23,5	34,9
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	34,0	30,1	23,5	35,1
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	35,6	31,9	24,9	36,9
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	38,1	33,4	27,4	38,4
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	38,7	33,7	27,8	38,7
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	39,3	34,9	28,3	39,9
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	38,7	35,5	28,1	40,5
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,1	37,2	29,7	42,2
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	43,5	39,9	33,4	44,9
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	36,6	34,6	26,0	39,6
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	36,3	34,7	26,7	39,7
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	37,4	34,9	27,7	39,9
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	36,5	34,4	26,8	39,4
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	38,3	35,3	28,8	40,3
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	36,6	33,0	26,2	38,0
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	38,7	36,1	28,6	41,1
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	40,1	37,1	30,3	42,1
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	41,5	37,5	31,3	42,5
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	37,9	34,9	28,0	39,9
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	40,6	37,3	30,7	42,3
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	42,5	39,0	32,7	44,0
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	37,3	34,4	27,2	39,4
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	38,1	35,9	28,3	40,9
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	39,5	36,9	29,5	41,9
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	33,9	30,5	23,6	35,5
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	34,9	31,2	25,0	36,2
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	35,4	31,6	25,6	36,6
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	37,5	33,7	27,1	38,7
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	38,1	34,2	28,1	39,2
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	38,8	32,1	27,2	38,8
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	37,9	35,7	27,7	40,7
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	37,5	35,6	28,0	40,6
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	38,7	36,9	29,3	41,9
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,00	29,4	26,2	19,7	31,2
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,00	29,2	26,6	19,6	31,6
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,00	32,2	29,2	23,4	34,2
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,00	34,2	32,4	24,5	37,4
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,00	36,4	34,9	26,7	39,9
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,00	37,0	35,5	27,3	40,5
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,00	37,9	34,0	27,3	39,0
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,00	38,4	34,6	27,7	39,6
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,00	39,9	35,9	28,9	40,9
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,00	36,8	32,6	26,3	37,6
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,00	38,2	34,7	27,9	39,7
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,00	40,5	36,2	29,6	41,2
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,00	34,5	31,0	24,4	36,0
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,00	34,7	29,8	24,1	34,8
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,00	37,6	31,8	26,0	37,6
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,00	27,6	24,5	16,8	29,5
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,00	27,4	24,4	17,0	29,4
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,00	27,6	24,9	17,1	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,00	37,6	32,7	26,5	37,7
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,00	39,7	35,5	29,0	40,5
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,00	39,5	35,5	28,3	40,5
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,00	38,0	32,3	26,9	38,0
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,00	40,0	34,5	29,2	40,0
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,00	41,3	36,1	30,6	41,3
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,00	37,4	33,9	27,3	38,9
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,00	39,0	34,9	28,8	39,9
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,00	39,2	33,3	27,8	39,2
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,00	28,5	25,6	17,3	30,6
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,00	28,7	25,7	17,3	30,7
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,00	29,5	26,2	17,8	31,2
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,00	42,2	37,5	31,5	42,5
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,00	43,1	38,4	32,2	43,4
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,00	44,1	40,0	33,6	45,0
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,00	39,8	35,2	28,4	40,2
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,00	40,6	35,8	29,0	40,8
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,00	39,9	33,9	27,4	39,9
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,00	37,9	35,5	28,2	40,5
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,00	39,1	36,3	29,4	41,3
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,00	44,7	41,3	35,1	46,3
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,00	40,4	36,7	29,5	41,7
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,00	41,9	37,7	30,9	42,7
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,00	45,9	42,0	35,8	47,0
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,00	37,0	35,0	26,9	40,0
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,00	38,5	36,2	28,5	41,2
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,00	43,0	39,5	33,3	44,5
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,00	28,3	24,2	17,9	29,2
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,00	28,3	24,4	18,1	29,4
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,00	29,8	24,9	18,7	29,9
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,00	31,7	29,0	22,1	34,0
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,00	35,5	32,6	26,0	37,6
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,00	41,7	37,9	32,1	42,9
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,00	35,8	33,7	26,2	38,7
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,00	39,1	36,5	29,5	41,5
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,00	45,0	41,3	35,3	46,3
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,00	36,1	33,2	25,5	38,2
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,00	37,6	34,9	27,8	39,9
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,00	42,9	39,4	33,2	44,4
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,00	32,7	27,8	22,3	32,8
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,00	32,2	25,3	20,9	32,2
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,00	35,0	27,9	23,3	35,0
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,00	41,0	36,2	29,1	41,2
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,00	42,0	37,2	29,0	42,2
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,00	41,7	36,2	29,7	41,7
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,00	42,6	36,9	29,5	42,6
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,00	44,1	39,9	33,8	44,9
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,00	45,0	40,7	34,4	45,7
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,00	43,3	40,2	34,0	45,2
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,00	44,4	41,4	35,1	46,4
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,00	45,1	41,2	35,1	46,2
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,00	46,3	42,4	36,3	47,4
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,00	42,2	38,8	32,5	43,8
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,00	43,0	39,6	33,3	44,6
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,00	37,2	34,7	27,3	39,7
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,00	36,5	34,9	26,5	39,9
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,00	37,5	35,5	28,0	40,5
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,00	39,3	37,1	29,6	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,00	38,9	35,5	29,3	40,5
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,00	40,4	37,4	30,8	42,4
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,00	37,4	31,5	26,9	37,4
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,00	36,4	29,7	25,1	36,4
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,00	34,8	28,0	23,4	34,8
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,00	36,5	30,3	25,4	36,5
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,00	41,3	36,7	29,7	41,7
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,00	42,0	36,7	29,1	42,0
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,00	42,3	37,8	31,4	42,8
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,00	43,3	38,3	32,4	43,3
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,00	40,8	35,0	28,6	40,8
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,00	41,3	36,2	28,8	41,3
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,00	41,2	35,3	28,4	41,2
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,00	42,1	36,5	28,7	42,1
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,00	43,8	39,8	33,5	44,8
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,00	45,0	41,0	34,5	46,0
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,00	44,0	40,9	34,6	45,9
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,00	45,1	42,1	35,7	47,1
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,00	45,2	41,5	35,4	46,5
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,00	46,4	42,7	36,5	47,7
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,00	43,0	39,5	33,4	44,5
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,00	44,0	40,5	34,4	45,5
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,00	33,7	31,0	23,9	36,0
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,00	34,6	30,8	24,1	35,8
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,00	39,1	34,8	29,0	39,8
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,00	39,9	35,1	29,8	40,1
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,00	37,4	33,9	26,9	38,9
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,00	38,4	33,6	26,4	38,6
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,00	35,3	30,6	24,4	35,6
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,00	40,0	34,3	28,4	40,0
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,00	32,3	27,8	21,3	32,8
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,00	36,2	30,2	25,2	36,2
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,00	38,9	34,0	26,8	39,0
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,00	40,3	35,3	28,3	40,3
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,00	39,0	34,1	26,0	39,1
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,00	41,2	36,7	29,0	41,7
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,00	38,8	33,4	25,4	38,8
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,00	40,5	35,3	27,5	40,5
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,00	42,9	39,8	32,8	44,8
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,00	44,5	41,2	34,4	46,2
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,00	40,2	38,6	30,5	43,6
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,00	43,1	40,8	33,5	45,8
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,00	40,2	37,9	30,0	42,9
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,00	43,3	40,6	33,3	45,6
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,00	37,8	35,1	28,4	40,1
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,00	42,0	38,9	32,6	43,9
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,00	35,7	33,8	26,6	38,8
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,00	37,6	35,2	28,3	40,2
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,00	39,6	36,3	29,8	41,3
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,00	41,4	38,2	31,8	43,2
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,00	39,0	35,6	29,1	40,6
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,00	39,8	36,5	29,9	41,5
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,00	31,8	28,9	22,2	33,9
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,00	36,2	32,9	26,8	37,9
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,00	34,8	33,6	24,5	38,6
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,00	36,4	34,8	26,1	39,8
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,00	38,2	34,1	25,9	39,1
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,00	39,9	35,6	27,7	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,00	38,7	33,7	25,5	38,7
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,00	41,0	36,5	28,7	41,5
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,00	38,7	33,3	25,2	38,7
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,00	40,3	35,1	27,1	40,3
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,00	42,4	39,0	32,3	44,0
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,00	45,8	42,0	35,8	47,0
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,00	44,3	40,8	34,6	45,8
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,00	47,3	43,8	37,7	48,8
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,00	44,1	40,8	34,4	45,8
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,00	47,4	43,8	37,8	48,8
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,00	42,7	39,2	33,1	44,2
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,00	45,6	42,1	36,1	47,1
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,00	31,4	27,2	20,7	32,2
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,00	35,7	31,0	25,0	36,0
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,00	35,1	31,7	26,3	36,7
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,00	38,0	34,8	28,9	39,8
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,00	34,2	29,8	23,7	34,8
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,00	35,7	31,8	25,2	36,8
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,00	30,4	27,9	20,2	32,9
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,00	33,9	31,1	23,7	36,1
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,00	33,7	32,9	24,3	37,9
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,00	36,5	35,7	27,2	40,7
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,00	38,9	36,9	29,1	41,9
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,00	41,1	38,3	30,9	43,3
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,00	42,4	37,7	32,1	42,7
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,00	44,3	40,0	34,0	45,0
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,00	41,4	36,0	30,6	41,4
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,00	42,9	37,7	31,9	42,9
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,00	45,4	40,9	35,4	45,9
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,00	45,9	42,2	36,0	47,2
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,00	46,4	42,9	36,9	47,9
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,00	47,5	44,0	37,9	49,0
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,00	46,5	43,0	37,0	48,0
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,00	47,6	44,1	38,1	49,1
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,00	44,4	40,9	34,9	45,9
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,00	45,3	41,9	35,8	46,9
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,00	30,4	27,2	20,2	32,2
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,00	32,2	29,5	21,9	34,5
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,00	33,4	29,9	25,0	35,0
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,00	36,7	33,6	27,8	38,6
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,00	35,0	30,3	24,2	35,3
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,00	36,5	32,2	25,2	37,2
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,00	32,2	28,8	22,1	33,8
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,00	34,4	30,7	23,6	35,7
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,00	31,5	27,9	21,0	32,9
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,00	33,3	29,8	22,9	34,8
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	41,5	38,8	32,1	43,8
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	42,3	39,6	33,0	44,6
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	42,3	39,8	33,0	44,8
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	32,4	30,0	22,5	35,0
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	31,4	28,7	21,2	33,7
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	31,9	28,7	22,0	33,7
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	40,2	36,7	28,9	41,7
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	39,3	33,8	26,0	39,3
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	40,1	34,5	26,8	40,1
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	45,0	41,1	35,0	46,1
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	44,8	40,9	34,5	45,9
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	45,3	41,4	35,0	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	44,2	41,1	34,7	46,1
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	45,3	42,3	35,8	47,3
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	45,0	42,1	35,5	47,1
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	36,5	33,0	26,8	38,0
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	39,4	35,7	29,9	40,7
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	38,9	35,2	29,6	40,2
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	41,3	35,7	29,7	41,3
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	41,7	35,8	29,5	41,7
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	41,2	35,4	29,3	41,2
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	44,0	40,3	34,0	45,3
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	45,0	41,2	34,8	46,2
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	45,5	41,7	35,3	46,7
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	43,4	41,0	34,1	46,0
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	44,7	42,1	35,3	47,1
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	46,0	42,9	36,5	47,9
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	38,7	36,4	29,2	41,4
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	39,3	36,9	29,7	41,9
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	39,1	36,3	29,5	41,3
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	40,9	36,2	30,0	41,2
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	42,0	37,0	31,0	42,0
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	42,4	37,2	31,4	42,4
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	43,8	40,1	33,8	45,1
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	45,2	41,4	35,2	46,4
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	45,7	41,9	35,6	46,9
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	42,1	37,6	31,6	42,6
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	43,5	38,6	32,4	43,6
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	40,6	38,3	31,0	43,3
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	42,5	39,6	32,7	44,6
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	38,2	35,3	28,4	40,3
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	38,8	35,7	29,0	40,7
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	38,6	35,8	28,2	40,8
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	41,3	37,6	30,1	42,6
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	39,4	36,6	30,1	41,6
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	40,3	37,3	31,0	42,3
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	37,1	35,5	27,6	40,5
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	37,3	35,4	27,7	40,4
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	35,3	33,4	25,7	38,4
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	36,1	33,4	26,2	38,4
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	36,1	31,5	24,7	36,5
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	40,7	34,9	29,4	40,7
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,00	41,3	38,8	32,1	43,8
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,00	42,7	40,3	33,4	45,3
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,00	43,9	41,4	34,7	46,4
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,00	38,1	35,0	29,0	40,0
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,00	32,3	30,1	22,4	35,1
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,00	31,7	28,6	21,2	33,6
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,00	38,2	35,4	27,9	40,4
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,00	39,4	36,3	28,7	41,3
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,00	37,8	32,7	24,7	37,8
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,00	42,5	38,7	32,2	43,7
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,00	45,1	41,6	35,3	46,6
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,00	45,4	42,0	35,6	47,0
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	38,4	36,0	28,8	41,0
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	38,8	36,3	29,1	41,3
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	41,6	39,1	32,0	44,1
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	36,0	33,8	26,5	38,8
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	36,8	34,3	27,1	39,3
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	41,0	38,0	31,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	37,0	35,1	27,3	40,1
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	37,5	35,0	27,4	40,0
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	38,9	33,6	26,2	38,9
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	40,0	37,2	30,1	42,2
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	41,0	37,8	30,8	42,8
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	41,5	36,6	29,6	41,6
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	40,7	37,4	30,9	42,4
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	40,4	37,2	30,4	42,2
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	42,2	39,3	32,3	44,3
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	37,6	34,3	28,1	39,3
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	37,6	34,0	28,1	39,0
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	40,5	36,9	31,2	41,9
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	38,4	36,1	28,6	41,1
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	36,9	32,7	25,9	37,7
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	38,6	33,6	26,2	38,6
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	40,8	37,5	30,9	42,5
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,0	35,8	29,7	40,8
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	41,3	37,6	30,5	42,6
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	43,2	39,7	33,2	44,7
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	45,5	42,0	35,8	47,0
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	45,9	42,4	36,2	47,4
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	38,5	34,7	29,2	39,7
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	39,3	35,6	30,1	40,6
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	39,8	36,0	30,5	41,0
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	39,7	36,1	30,0	41,1
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	40,3	36,4	30,5	41,4
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	37,9	34,2	27,2	39,2
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	43,1	39,4	33,2	44,4
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	45,7	41,8	35,7	46,8
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	45,8	42,0	35,8	47,0
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	41,6	38,8	31,9	43,8
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	41,9	38,7	32,0	43,7
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	42,5	39,3	32,6	44,3
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	40,4	38,0	31,2	43,0
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	34,5	30,7	24,8	35,7
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	33,7	31,0	24,4	36,0
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	40,9	37,9	31,3	42,9
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	41,7	38,8	32,1	43,8
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	42,2	39,3	32,5	44,3
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	42,2	38,9	32,4	43,9
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	44,8	41,3	35,2	46,3
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	45,1	41,5	35,4	46,5
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	42,1	39,5	32,9	44,5
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	38,6	35,7	29,1	40,7
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	40,0	37,2	30,4	42,2
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	40,8	36,8	31,0	41,8
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	33,3	30,3	21,9	35,3
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	34,7	31,2	23,2	36,2
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	39,3	36,8	29,4	41,8
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	36,9	35,9	27,2	40,9
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	38,5	37,1	28,3	42,1
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	41,5	38,9	31,7	43,9
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	41,9	39,3	32,1	44,3
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	43,7	40,6	33,7	45,6
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	42,7	37,8	32,6	42,8
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	45,4	41,3	35,4	46,3
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	45,7	42,0	35,7	47,0
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	43,7	39,8	34,0	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	44,7	41,2	35,1	46,2
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	45,1	41,6	35,5	46,6
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	33,7	29,9	23,3	34,9
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	34,1	30,1	23,5	35,1
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	32,9	30,3	22,7	35,3
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	37,6	33,2	26,9	38,2
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	41,0	35,2	29,4	41,0
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	39,4	34,6	26,6	39,6
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	45,0	41,0	35,2	46,0
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	46,1	42,0	36,2	47,0
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	46,4	42,3	36,4	47,3
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	44,5	40,9	35,0	45,9
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	44,9	41,3	35,4	46,3
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	45,2	41,7	35,7	46,7
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	33,3	29,2	23,1	34,2
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	32,2	28,6	22,3	33,6
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	32,2	29,1	22,5	34,1
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	39,1	34,8	28,9	39,8
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	41,5	37,0	31,4	42,0
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	41,0	36,8	30,9	41,8
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	45,1	41,3	35,5	46,3
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	45,7	42,0	36,0	47,0
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	46,1	42,4	36,3	47,4
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	44,4	40,8	34,9	45,8
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	44,8	41,2	35,3	46,2
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	44,9	41,5	35,5	46,5
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	37,3	35,6	27,6	40,6
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	31,9	28,6	22,1	33,6
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	31,6	28,8	21,8	33,8
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	38,1	34,5	27,8	39,5
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	38,0	34,4	27,7	39,4
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	39,0	35,2	28,6	40,2
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	36,3	32,9	26,0	37,9
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	37,7	33,8	27,3	38,8
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	34,7	31,9	24,8	36,9
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	35,8	32,9	25,8	37,9
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	34,6	32,2	25,0	37,2
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	34,1	33,2	24,8	38,2
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	33,7	30,3	21,2	35,3
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	35,0	31,5	21,8	36,5
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	38,5	34,1	28,4	39,1
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	39,9	35,6	29,9	40,6
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	27,4	24,5	17,4	29,5
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	27,8	24,9	17,9	29,9
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	33,8	29,2	20,9	34,2
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	35,2	30,6	21,7	35,6
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	32,3	29,3	22,4	34,3
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	33,3	30,2	23,1	35,2
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	37,2	34,5	27,2	39,5
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	38,8	36,0	28,9	41,0
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	39,2	35,9	29,4	40,9
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	35,3	32,0	25,4	37,0
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	38,1	34,2	28,3	39,2
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	29,7	26,5	19,7	31,5
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	35,2	31,8	24,9	36,8
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	37,2	33,3	26,6	38,3
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	36,9	34,1	26,6	39,1
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	36,1	33,7	26,3	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	37,1	34,4	27,4	39,4
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,5	36,6	30,8	41,6
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,00	35,5	32,4	25,6	37,4
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,00	37,1	33,5	27,0	38,5
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,00	37,6	34,1	27,6	39,1
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,00	38,7	35,1	28,6	40,1
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,00	36,2	33,3	26,2	38,3
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,00	38,9	34,5	28,4	39,5
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,00	26,7	22,7	15,4	27,7
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,00	26,7	23,8	16,7	28,8
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	38,2	35,7	27,9	40,7
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	40,5	38,4	31,0	43,4
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	42,3	38,8	32,5	43,8
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	35,5	32,8	25,6	37,8
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	36,9	34,3	26,9	39,3
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	29,8	26,6	19,8	31,6
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	37,2	33,9	26,9	38,9
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	37,3	31,9	26,4	37,3
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	37,1	29,7	25,3	37,1
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	39,1	36,0	28,8	41,0
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	41,6	38,6	31,8	43,6
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	43,9	40,1	33,8	45,1
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	36,5	33,6	26,4	38,6
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	36,5	33,8	26,6	38,8
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	41,6	38,5	32,1	43,5
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	34,4	30,7	24,1	35,7
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	34,5	30,3	23,6	35,3
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	30,7	27,2	20,7	32,2
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	36,0	33,1	26,0	38,1
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	37,0	33,4	26,6	38,4
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	37,8	33,8	28,2	38,8
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	38,2	34,9	28,3	39,9
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	38,8	36,4	29,3	41,4
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	43,1	39,3	33,2	44,3
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	2,00	25,6	22,3	15,4	27,3
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	5,00	25,8	22,8	15,8	27,8
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	8,00	29,9	26,0	19,5	31,0
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	2,00	30,9	25,9	18,9	30,9
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	5,00	25,4	22,6	15,5	27,6
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	8,00	28,7	25,7	18,7	30,7
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	2,00	25,1	21,8	15,0	26,8
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	5,00	25,4	21,9	15,3	26,9
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	8,00	29,9	25,8	19,5	30,8
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	2,00	27,7	23,1	16,3	28,1
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	5,00	25,2	21,8	15,1	26,8
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	8,00	28,8	25,6	18,7	30,6
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	2,00	36,9	33,0	26,5	38,0
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	5,00	39,6	34,0	28,8	39,6
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	8,00	37,2	29,6	25,4	37,2
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	2,00	37,9	35,5	28,1	40,5
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	5,00	39,5	36,9	29,6	41,9
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	8,00	43,0	38,4	32,8	43,4
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	2,00	37,6	35,2	27,8	40,2
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	5,00	40,1	38,0	30,6	43,0
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	8,00	44,0	40,5	34,2	45,5
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	2,00	36,0	31,9	25,2	36,9
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	5,00	37,3	32,8	27,3	37,8
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	8,00	40,6	36,0	30,2	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	2,00	37,3	31,9	26,7	37,3
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	5,00	37,1	29,4	25,7	37,1
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	8,00	37,3	29,8	25,0	37,3
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	2,00	38,1	35,9	28,4	40,9
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	5,00	38,4	36,5	28,7	41,5
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	8,00	40,5	38,4	30,6	43,4
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	2,00	32,9	30,2	22,8	35,2
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	5,00	33,9	30,9	23,7	35,9
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	8,00	37,4	34,1	27,4	39,1
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	2,00	35,7	32,2	24,8	37,2
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	5,00	36,9	33,3	26,1	38,3
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	8,00	41,6	37,6	31,9	42,6
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	2,00	29,9	26,1	17,7	31,1
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	5,00	26,3	23,3	16,4	28,3
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	8,00	29,4	26,4	19,5	31,4
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	38,5	36,2	28,8	41,2
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	39,7	37,1	30,1	42,1
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	41,1	37,4	31,4	42,4
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	33,0	31,2	23,6	36,2
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	33,9	32,2	24,6	37,2
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	29,4	26,4	19,6	31,4
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	36,9	34,0	26,5	39,0
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	39,8	36,8	29,6	41,8
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	38,3	32,0	25,4	38,3
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	38,3	34,6	28,4	39,6
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	40,5	36,4	30,4	41,4
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	40,9	36,6	29,8	41,6
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,00	42,7	38,5	32,7	43,5
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,00	43,3	39,0	33,3	44,0
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,00	44,6	41,1	34,6	46,1
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,00	41,5	37,4	31,7	42,4
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,00	44,3	40,0	34,6	45,0
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,00	42,8	38,7	32,9	43,7
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,00	33,3	29,2	23,0	34,2
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,00	39,6	34,2	29,3	39,6
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,00	31,0	27,9	21,3	32,9
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,00	30,5	26,4	19,9	31,4
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,00	33,0	28,1	21,2	33,1
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,00	28,9	26,3	19,1	31,3
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,00	29,7	25,8	19,4	30,8
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,00	34,9	30,3	24,3	35,3
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,00	27,6	24,5	17,7	29,5
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,00	29,4	27,6	20,2	32,6
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,00	29,6	26,2	21,5	31,5
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,00	29,0	26,3	19,4	31,3
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,00	28,9	27,0	19,4	32,0
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,00	26,8	24,0	16,9	29,0
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,00	27,6	24,9	18,0	29,9
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,00	27,4	24,1	16,9	29,1
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,00	26,1	22,9	16,3	27,9
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,00	27,8	24,5	17,9	29,5
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,00	29,6	26,1	19,3	31,1
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,00	27,7	25,3	17,8	30,3
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,00	27,3	24,2	17,4	29,2
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,00	30,2	28,4	20,9	33,4
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,00	29,9	28,5	20,7	33,5
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,00	29,4	26,4	19,6	31,4
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,00	37,0	34,3	27,2	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,00	39,3	35,6	28,8	40,6
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,00	41,3	36,1	30,4	41,3
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,00	34,8	33,4	25,4	38,4
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,00	34,7	33,6	25,3	38,6
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,00	30,6	27,6	20,7	32,6
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,00	36,5	33,5	26,2	38,5
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,00	38,6	35,5	28,0	40,5
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,00	39,6	34,1	28,0	39,6
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,00	36,4	34,1	26,4	39,1
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,00	37,7	34,7	27,2	39,7
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,00	35,5	30,6	21,9	35,6
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,00	40,1	35,8	29,7	40,8
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,00	40,3	35,8	30,0	40,8
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,00	41,1	37,3	30,8	42,3
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,00	39,3	36,3	29,7	41,3
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,00	40,0	36,8	30,4	41,8
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,00	43,3	39,8	33,7	44,8
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,00	39,1	36,1	28,9	41,1
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,00	40,1	36,7	29,8	41,7
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,00	43,6	40,1	33,7	45,1
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,00	36,7	33,3	26,5	38,3
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,00	35,0	30,4	24,2	35,4
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,00	38,6	34,2	28,5	39,2
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,00	41,3	38,2	31,9	43,2
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,00	41,9	38,7	32,3	43,7
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,00	43,6	40,8	34,1	45,8
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,00	42,0	38,2	32,1	43,2
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,00	42,5	38,8	32,6	43,8
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,00	43,8	40,8	34,0	45,8
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,00	39,3	36,1	29,9	41,1
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,00	41,9	38,4	32,4	43,4
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,00	38,3	33,3	28,2	38,3
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,00	39,1	34,4	29,1	39,4
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,00	37,0	31,3	25,8	37,0
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,00	39,8	34,7	29,1	39,8
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,00	34,0	30,4	23,9	35,4
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,00	36,8	32,0	26,4	37,0
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,00	41,3	36,8	31,6	41,8
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,00	41,9	37,5	32,1	42,5
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,00	30,4	26,0	19,4	31,0
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,00	33,5	28,7	21,6	33,7
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,00	35,4	29,6	24,4	35,4
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,00	38,4	32,8	27,1	38,4
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,00	32,3	28,4	22,5	33,4
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,00	33,1	29,7	23,4	34,7
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	38,9	34,3	29,0	39,3
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	40,0	35,6	30,1	40,6
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	36,3	31,2	24,1	36,3
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	40,8	37,6	30,9	42,6
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	43,4	39,8	33,7	44,8
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	44,1	40,2	34,2	45,2
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	39,1	36,1	30,1	41,1
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	40,7	38,1	31,7	43,1
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	44,4	40,8	35,1	45,8
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	28,5	24,5	19,1	29,5
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	28,5	24,6	19,1	29,6
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	28,6	25,3	19,7	30,3
091.1_A	KDV/School [1/7]	2,00	44,3	40,9	34,8	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
091.1_B	KDV/School [1/7]	5,00	45,1	41,7	35,6	46,7
091.2_A	KDV/School [2/7]	2,00	44,2	40,5	34,7	45,5
091.2_B	KDV/School [2/7]	5,00	44,7	41,1	35,2	46,1
091.3_A	KDV/School [3/7]	2,00	46,5	42,9	37,0	47,9
091.3_B	KDV/School [3/7]	5,00	47,1	43,5	37,6	48,5
091.4_A	KDV/School [4/7]	2,00	44,5	41,0	35,0	46,0
091.4_B	KDV/School [4/7]	5,00	44,9	41,5	35,5	46,5
091.5_A	KDV/School [5/7]	2,00	36,1	32,3	26,3	37,3
091.5_B	KDV/School [5/7]	5,00	38,7	34,9	28,5	39,9
091.6_A	KDV/School [6/7]	2,00	31,1	28,8	21,4	33,8
091.6_B	KDV/School [6/7]	5,00	35,8	33,3	26,1	38,3
091.7_A	KDV/School [7/7]	2,00	37,8	34,5	27,5	39,5
091.7_B	KDV/School [7/7]	5,00	39,5	35,7	28,9	40,7
092.1_A	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	2,00	44,0	40,4	34,6	45,4
092.1_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	5,00	44,7	41,1	35,2	46,1
092.1_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	8,00	44,3	40,7	34,9	45,7
092.2_A	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	2,00	37,2	33,5	28,3	38,5
092.2_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	5,00	38,2	34,6	29,4	39,6
092.2_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	8,00	30,6	27,8	20,6	32,8
092.3_A	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	2,00	33,1	27,8	22,6	33,1
092.3_B	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	5,00	33,8	28,8	23,3	33,8
092.3_C	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	8,00	33,5	30,0	22,4	35,0
092.4_C	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	8,00	45,6	41,5	35,8	46,5
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	2,00	39,8	35,8	29,7	40,8
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	5,00	41,0	37,1	31,0	42,1
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	8,00	43,3	39,5	33,6	44,5
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	2,00	36,2	33,1	27,0	38,1
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	5,00	37,8	34,3	28,3	39,3
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	8,00	35,4	33,2	26,1	38,2
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	2,00	34,6	32,0	25,1	37,0
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	5,00	35,1	30,9	25,3	35,9
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	8,00	37,8	32,4	27,5	37,8
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	2,00	36,5	33,1	26,1	38,1
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	5,00	40,2	34,8	29,3	40,2
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	8,00	41,5	36,6	30,8	41,6
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	2,00	33,3	30,4	22,6	35,4
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	5,00	35,9	30,9	23,7	35,9
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	8,00	39,9	35,4	28,7	40,4
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	2,00	33,6	31,1	23,6	36,1
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	5,00	36,0	30,7	24,7	36,0
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	8,00	40,5	36,7	30,2	41,7
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	2,00	32,6	30,3	23,2	35,3
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	5,00	31,9	29,5	22,2	34,5
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	8,00	40,1	36,8	30,7	41,8
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	2,00	36,2	33,0	26,6	38,0
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	5,00	38,6	35,4	28,8	40,4
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	8,00	42,0	37,0	31,5	42,0
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	29,2	24,5	18,4	29,5
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	28,7	23,6	17,8	28,7
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	29,7	24,6	18,7	29,7
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	36,9	33,7	26,7	38,7
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	39,4	35,6	29,0	40,6
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	42,7	38,6	32,8	43,6
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	36,1	32,8	25,6	37,8
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	38,9	34,4	28,0	39,4
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	43,2	38,9	33,1	43,9
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	34,0	31,0	24,0	36,0
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	33,3	27,0	22,6	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	33,9	28,3	23,1	33,9
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	32,0	29,0	22,1	34,0
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	33,4	29,5	22,9	34,5
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	32,4	29,4	22,3	34,4
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	36,6	32,2	26,3	37,2
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	37,3	32,3	26,1	37,3
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	42,8	38,6	32,8	43,6
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	36,9	32,9	26,7	37,9
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	39,0	34,6	28,6	39,6
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	44,0	39,4	33,8	44,4
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	35,2	32,1	25,8	37,1
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	35,0	32,4	25,8	37,4
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	32,8	29,1	23,0	34,1
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	36,5	33,4	26,9	38,4
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	40,4	37,2	31,2	42,2
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	29,3	24,5	18,5	29,5
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	35,7	32,7	26,1	37,7
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	41,0	37,1	31,4	42,1
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	41,9	38,2	32,4	43,2
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	34,1	29,2	23,2	34,2
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	36,7	30,2	25,5	36,7
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	35,5	28,9	23,9	35,5
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	31,8	30,2	22,4	35,2
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	31,7	29,8	22,3	34,8
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	30,5	26,7	20,7	31,7
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,00	37,0	33,5	27,2	38,5
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,00	38,3	34,7	28,6	39,7
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,00	41,0	37,2	30,8	42,2
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,00	38,8	35,6	28,7	40,6
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,00	39,2	35,9	29,1	40,9
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,00	37,8	35,6	28,1	40,6
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,00	35,4	32,3	25,7	37,3
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,00	35,2	32,2	25,5	37,2
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,00	38,4	35,4	29,3	40,4
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,00	36,9	34,0	27,6	39,0
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,00	38,5	35,4	28,9	40,4
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,00	43,6	39,7	34,1	44,7
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,00	36,6	33,9	27,1	38,9
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,00	37,4	34,8	28,0	39,8
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,00	40,6	37,5	31,4	42,5
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,00	35,9	33,3	26,3	38,3
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,00	37,0	34,5	27,4	39,5
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,00	41,7	38,7	32,3	43,7
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,00	33,9	31,8	24,1	36,8
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,00	33,6	29,6	22,1	34,6
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,00	35,4	30,5	23,6	35,5
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,00	35,2	32,2	25,3	37,2
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,00	36,0	32,4	26,0	37,4
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,00	40,4	35,8	30,4	40,8
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	34,0	32,8	24,7	37,8
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	32,0	30,3	22,6	35,3
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	35,4	33,7	26,0	38,7
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	36,1	32,9	26,5	37,9
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	37,2	33,9	27,8	38,9
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	40,7	37,3	31,5	42,3
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	35,2	31,3	24,9	36,3
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	34,8	32,0	25,0	37,0
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	38,3	35,4	28,7	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	33,9	30,3	24,0	35,3
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	34,5	30,9	24,6	35,9
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	37,6	34,2	27,8	39,2
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,00	34,7	30,9	25,4	35,9
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,00	35,4	31,3	26,1	36,3
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,00	32,5	28,2	21,3	33,2
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,00	35,2	32,4	25,3	37,4
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,00	35,2	33,2	25,5	38,2
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,00	37,2	34,6	27,1	39,6
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,00	36,5	34,2	26,9	39,2
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,00	36,1	32,6	26,1	37,6
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,00	39,0	33,9	28,4	39,0
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,00	37,5	35,1	28,3	40,1
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,00	36,5	34,9	27,1	39,9
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,00	37,7	35,4	28,3	40,4
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	36,5	32,5	26,1	37,5
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	41,5	37,4	31,6	42,4
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	33,5	29,7	23,6	34,7
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	35,5	30,6	25,3	35,6
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	25,7	21,0	15,3	26,0
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	26,3	22,0	15,9	27,0
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	34,4	29,9	23,7	34,9
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	36,6	31,1	25,6	36,6
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	42,4	38,7	32,8	43,7
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	43,6	39,9	34,0	44,9
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	43,7	40,0	34,0	45,0
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	31,9	28,4	21,4	33,4
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	33,0	29,7	22,6	34,7
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	32,9	27,4	21,5	32,9
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	39,0	34,8	29,1	39,8
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	40,5	37,5	31,2	42,5
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	33,5	29,7	22,3	34,7
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	42,8	39,1	33,3	44,1
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	44,2	40,3	34,7	45,3
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	45,0	41,1	35,3	46,1
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	40,5	37,6	31,3	42,6
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	41,5	38,6	32,3	43,6
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	42,1	39,0	32,7	44,0
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	35,3	32,1	25,2	37,1
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	35,5	32,1	25,3	37,1
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	36,4	33,6	26,4	38,6
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	36,6	32,8	26,5	37,8
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	37,8	34,1	27,4	39,1
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	37,4	31,6	26,8	37,4
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	40,6	36,1	30,8	41,1
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	41,1	36,5	31,2	41,5
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	41,4	36,8	31,4	41,8
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	43,8	40,0	34,2	45,0
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	45,0	41,2	35,4	46,2
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	43,7	40,0	34,1	45,0
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	39,8	36,7	30,6	41,7
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	39,9	36,1	30,7	41,1
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	40,3	36,3	30,9	41,3
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	36,2	30,8	25,7	36,2
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	38,9	32,2	27,9	38,9
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	38,4	32,2	26,9	38,4
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	42,9	39,5	33,5	44,5
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	44,0	40,4	34,5	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	44,3	40,5	34,6	45,5
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,00	42,7	39,1	33,3	44,1
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,00	43,9	40,2	34,4	45,2
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,00	43,9	40,2	34,4	45,2
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,00	42,5	40,0	33,5	45,0
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,00	42,5	39,9	33,5	44,9
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,00	29,5	26,2	19,9	31,2
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,00	36,6	34,9	27,3	39,9
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,00	34,4	30,7	23,7	35,7
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,00	36,0	31,3	24,4	36,3
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,00	44,3	40,7	34,9	45,7
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,00	44,5	40,6	34,8	45,6
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,00	44,5	40,6	34,7	45,6
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,00	33,8	29,7	23,7	34,7
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,00	32,8	28,8	22,5	33,8
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,00	33,7	29,4	22,8	34,4
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,00	36,6	33,8	27,0	38,8
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,00	37,7	35,2	28,1	40,2
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,00	39,7	35,6	30,0	40,6
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,00	39,9	36,5	30,6	41,5
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,00	41,2	37,8	31,9	42,8
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,00	41,1	37,5	31,6	42,5
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,00	38,0	35,4	28,2	40,4
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,00	40,0	36,8	29,6	41,8
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,00	40,8	37,5	30,4	42,5
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	35,6	33,8	26,3	38,8
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	36,6	34,8	27,2	39,8
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	39,5	36,0	29,5	41,0
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	40,4	36,9	30,3	41,9
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	42,9	39,1	33,4	44,1
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	43,2	39,0	33,6	44,0
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	42,1	39,1	33,1	44,1
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	43,0	40,0	34,0	45,0
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	42,8	39,1	33,3	44,1
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	44,0	40,3	34,5	45,3
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	44,0	40,3	34,5	45,3
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	35,9	32,4	26,5	37,4
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	33,8	30,1	23,8	35,1
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	28,2	25,3	18,5	30,3
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	39,2	34,5	28,8	39,5
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	37,9	33,8	26,7	38,8
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	36,6	32,9	25,3	37,9
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	43,8	39,8	34,1	44,8
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	44,3	40,6	34,6	45,6
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	44,5	40,6	34,7	45,6
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	42,7	39,0	33,2	44,0
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	43,8	40,2	34,4	45,2
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	32,9	30,0	23,6	35,0
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	32,6	28,8	23,3	33,8
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	35,0	31,7	24,0	36,7
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	35,9	32,2	24,3	37,2
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	43,6	39,9	34,0	44,9
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	44,6	40,8	34,9	45,8
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	30,9	27,6	21,2	32,6
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	31,0	27,8	21,3	32,8
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	33,6	31,1	24,3	36,1
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	33,6	31,7	24,1	36,7
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	42,2	38,9	32,6	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	43,6	39,9	33,9	44,9
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	34,3	31,0	23,3	36,0
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	36,1	32,4	24,9	37,4
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	34,9	32,6	25,2	37,6
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	35,8	33,4	25,7	38,4
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	38,4	35,8	28,2	40,8
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	33,1	30,4	23,2	35,4
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	35,9	33,5	25,6	38,5
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	36,5	34,0	26,4	39,0
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	32,3	30,8	22,5	35,8
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	32,7	31,2	22,8	36,2
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	33,9	32,6	24,2	37,6
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	38,2	36,2	28,3	41,2
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	39,5	37,2	29,4	42,2
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	42,8	39,4	32,9	44,4
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	34,0	30,4	23,9	35,4
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	38,7	33,7	28,2	38,7
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	40,1	35,8	30,2	40,8
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	34,5	31,8	25,4	36,8
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	37,8	34,9	29,0	39,9
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	38,2	35,8	29,2	40,8
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	31,8	28,6	21,4	33,6
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	34,3	29,6	23,0	34,6
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	36,3	32,0	24,8	37,0
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	34,6	30,6	24,5	35,6
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	38,1	33,0	27,7	38,1
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	40,8	35,4	30,2	40,8
112_A	Zonepunt	4,00	47,8	44,3	38,1	49,3
112a_A	Zonepunt	4,00	47,9	44,2	38,3	49,2
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	35,6	32,2	25,7	37,2
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	38,2	34,7	28,9	39,7
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	41,8	38,1	32,3	43,1
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	28,3	26,8	18,9	31,8
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	28,6	27,2	19,2	32,2
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	27,6	24,3	17,8	29,3
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	35,1	31,6	25,3	36,6
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	37,6	33,6	27,6	38,6
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	40,9	36,2	31,0	41,2
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	37,2	33,5	27,4	38,5
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	41,9	37,3	31,8	42,3
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	43,2	39,0	33,4	44,0
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	30,7	27,3	20,9	32,3
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	31,6	28,8	21,5	33,8
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	32,9	30,0	22,9	35,0
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	37,8	33,4	27,6	38,4
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	36,4	33,4	26,8	38,4
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	40,8	37,3	31,6	42,3
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	33,6	31,4	23,8	36,4
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	34,4	32,2	24,4	37,2
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	31,9	28,0	22,3	33,0
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	31,6	27,6	21,9	32,6
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	30,2	26,8	20,4	31,8
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	33,6	30,4	23,8	35,4
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	37,9	34,4	28,8	39,4
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	31,0	26,5	19,7	31,5
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	34,3	31,0	24,6	36,0
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	36,8	33,9	27,3	38,9
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	42,4	38,7	32,9	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	34,7	31,7	24,8	36,7
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	35,9	33,3	26,0	38,3
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	38,7	36,2	28,8	41,2
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	40,1	36,6	30,1	41,6
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	41,0	37,6	31,1	42,6
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	42,5	38,9	32,9	43,9
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	32,1	27,9	22,1	32,9
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	31,3	27,3	21,3	32,3
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	32,5	27,9	22,3	32,9
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	34,5	30,9	23,8	35,9
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	34,8	31,1	23,7	36,1
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	35,0	31,0	23,6	36,0
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	40,7	37,1	31,2	42,1
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	41,6	38,2	32,2	43,2
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	42,7	39,1	33,1	44,1
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	33,1	28,7	22,6	33,7
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	33,0	28,5	22,9	33,5
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	31,3	27,7	21,5	32,7
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	29,0	24,1	18,5	29,1
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	29,1	24,0	18,7	29,1
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	28,2	24,0	17,6	29,0
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	35,5	31,8	25,8	36,8
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	36,6	33,0	27,0	38,0
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	41,9	37,7	32,0	42,7
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	35,9	32,6	25,9	37,6
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	37,0	33,4	27,1	38,4
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	41,1	37,4	31,5	42,4
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	26,8	22,5	16,3	27,5
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	27,1	23,0	16,6	28,0
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	35,6	31,2	25,3	36,2
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	38,7	33,7	28,2	38,7
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	35,8	31,7	25,7	36,7
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	37,1	32,8	26,7	37,8
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	30,9	25,8	20,3	30,9
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	31,9	26,3	21,1	31,9
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	35,3	31,0	25,0	36,0
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	39,0	34,1	28,6	39,1
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	35,8	31,3	25,5	36,3
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	37,8	33,3	27,4	38,3
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	30,4	24,9	19,6	30,4
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	31,7	25,8	20,6	31,7
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	31,8	28,0	21,7	33,0
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	31,9	28,3	22,0	33,3
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	26,2	22,3	15,8	27,3
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	26,4	22,8	16,1	27,8
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	34,5	31,3	24,7	36,3
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	36,3	32,8	26,4	37,8
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	33,6	31,1	23,7	36,1
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	35,7	31,4	25,1	36,4
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	29,0	27,2	19,6	32,2
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	27,6	24,3	17,9	29,3
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	34,4	32,2	24,9	37,2
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	35,8	33,0	26,2	38,0
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	33,8	30,6	23,8	35,6
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	36,8	32,5	26,6	37,5
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	26,6	23,3	16,9	28,3
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	26,9	23,6	17,2	28,6
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,00	31,5	30,3	22,2	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,00	28,9	26,4	19,4	31,4
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	34,0	31,2	24,0	36,2
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	35,2	32,3	25,4	37,3
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	40,4	36,6	30,5	41,6
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	30,8	26,9	20,7	31,9
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	31,1	27,2	21,0	32,2
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	32,2	27,9	21,7	32,9
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	32,8	30,1	23,1	35,1
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	34,5	31,7	25,1	36,7
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	27,9	23,3	17,3	28,3
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	34,4	30,8	24,2	35,8
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	36,3	32,6	26,0	37,6
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,8	37,2	31,1	42,2
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	32,0	29,0	22,0	34,0
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	33,0	29,8	22,7	34,8
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	35,7	31,4	25,0	36,4
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	35,2	30,5	24,9	35,5
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	35,7	30,9	25,4	35,9
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	39,0	34,1	28,6	39,1
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	34,4	31,4	24,7	36,4
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	35,1	32,2	25,4	37,2
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	39,8	36,4	30,5	41,4
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	32,4	27,1	21,6	32,4
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	32,8	27,2	21,8	32,8
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	36,7	31,1	26,2	36,7
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	35,9	32,3	26,0	37,3
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	37,7	34,6	27,8	39,6
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	41,1	37,5	31,5	42,5
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	27,8	25,5	17,5	30,5
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	27,8	24,3	17,2	29,3
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	25,9	22,9	16,1	27,9
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	33,0	30,8	23,4	35,8
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	33,6	31,4	23,8	36,4
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	35,9	32,4	25,4	37,4
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	33,6	31,1	23,8	36,1
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	34,4	32,1	24,4	37,1
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	37,2	33,8	26,9	38,8
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	35,8	33,0	26,3	38,0
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	37,5	34,7	28,1	39,7
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	39,5	36,5	30,2	41,5
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	29,8	26,5	19,9	31,5
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	29,8	26,4	20,0	31,4
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	30,2	26,8	20,4	31,8
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	26,7	22,3	16,1	27,3
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	26,6	22,3	15,9	27,3
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	27,4	23,3	16,9	28,3
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	36,6	32,9	26,7	37,9
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	39,0	35,3	29,1	40,3
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,9	37,2	31,3	42,2
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	37,8	33,8	27,7	38,8
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	40,2	36,5	30,4	41,5
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	41,4	37,7	31,7	42,7
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	27,2	23,8	16,7	28,8
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	26,3	22,8	15,7	27,8
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	27,4	24,1	17,5	29,1
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	33,3	30,4	23,3	35,4
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	33,5	30,1	23,3	35,1
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	37,6	32,3	26,7	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	37,7	34,1	27,8	39,1
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,5	36,8	30,9	41,8
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	41,4	37,6	31,7	42,6
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	38,8	34,5	28,9	39,5
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	41,5	37,2	31,9	42,2
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	38,9	35,2	29,1	40,2
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	42,0	38,4	32,5	43,4
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	30,1	26,1	19,5	31,1
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	31,5	26,9	20,6	31,9
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	35,3	32,7	26,2	37,7
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	37,0	34,6	28,0	39,6
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	39,7	36,3	30,2	41,3
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	41,1	37,1	31,3	42,1
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	41,5	37,6	31,7	42,6
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	31,7	28,6	21,8	33,6
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	31,5	28,6	21,6	33,6
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	29,8	26,5	20,1	31,5
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	37,3	33,6	27,5	38,6
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	39,5	35,9	30,0	40,9
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	28,0	23,9	17,1	28,9
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	40,5	36,2	30,8	41,2
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	42,7	38,7	33,1	43,7
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	41,6	37,6	31,7	42,6
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	39,6	35,8	30,0	40,8
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	40,9	36,9	31,0	41,9
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	41,3	37,4	31,4	42,4
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	33,1	28,7	22,5	33,7
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	33,3	28,7	22,5	33,7
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	33,7	29,2	23,0	34,2
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	27,4	23,2	16,0	28,2
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	27,1	23,0	15,7	28,0
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	28,0	23,9	16,8	28,9
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	39,2	35,5	29,7	40,5
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,3	36,7	30,8	41,7
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,7	37,0	31,1	42,0
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,00	33,9	27,3	22,8	33,9
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,00	35,0	28,8	23,9	35,0
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,00	28,8	24,6	17,7	29,6
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,00	37,6	34,6	28,4	39,6
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,00	38,9	35,8	29,6	40,8
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,00	39,5	36,2	29,8	41,2
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,00	34,3	28,5	23,7	34,3
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,00	35,0	28,9	24,2	35,0
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,00	33,4	29,1	22,5	34,1
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,00	27,3	23,0	16,7	28,0
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,00	27,1	22,9	16,2	27,9
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,00	26,5	23,2	16,4	28,2
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	39,2	35,4	29,5	40,4
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	40,6	36,7	30,6	41,7
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	41,0	37,1	31,0	42,1
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	28,5	24,7	18,2	29,7
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	28,2	24,4	17,9	29,4
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	29,4	25,5	19,0	30,5
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	27,7	24,2	17,1	29,2
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	27,3	23,9	16,7	28,9
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	28,3	24,9	17,8	29,9
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	39,1	35,3	29,4	40,3
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,5	36,5	30,6	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,9	36,9	31,0	41,9
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	31,2	27,0	20,1	32,0
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	31,7	26,9	20,4	31,9
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	31,3	27,5	20,3	32,5
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	35,4	32,7	26,2	37,7
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	36,3	33,7	27,2	38,7
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	36,8	34,2	27,7	39,2
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	40,3	36,2	30,7	41,2
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	41,4	37,2	31,7	42,2
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	41,7	37,6	32,0	42,6
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	39,3	35,4	29,5	40,4
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	40,4	36,4	30,5	41,4
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	40,7	36,8	30,8	41,8
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	39,7	35,5	29,8	40,5
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	40,8	36,5	30,8	41,5
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	41,1	36,8	31,2	41,8
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	29,0	26,2	19,0	31,2
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	28,9	26,4	18,9	31,4
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	31,2	25,5	20,0	31,2
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	28,1	25,1	17,4	30,1
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	27,2	22,9	15,9	27,9
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	27,4	23,4	16,6	28,4
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	38,6	35,0	29,1	40,0
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	39,7	36,0	30,1	41,0
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	40,1	36,4	30,5	41,4
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	34,6	32,3	25,2	37,3
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	35,3	33,0	25,8	38,0
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	37,7	33,9	27,8	38,9
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	38,7	34,7	28,6	39,7
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	36,0	33,1	26,8	38,1
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	36,6	33,5	27,3	38,5
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	27,2	23,6	16,3	28,6
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	28,1	24,4	17,0	29,4
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	39,1	35,1	29,3	40,1
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	40,2	36,2	30,3	41,2
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	40,5	36,6	30,6	41,6
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	31,5	28,0	20,9	33,0
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	31,5	28,1	20,5	33,1
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	32,4	28,9	21,3	33,9
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	37,9	33,5	28,1	38,5
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	38,6	33,6	28,6	38,6
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	37,8	32,6	27,5	37,8
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	39,9	35,8	30,1	40,8
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,9	36,7	30,9	41,7
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,6	36,6	30,7	41,6
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	27,4	23,8	17,4	28,8
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	26,9	23,4	16,9	28,4
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	27,3	24,1	17,6	29,1
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	28,8	26,8	18,9	31,8
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	28,2	26,3	18,3	31,3
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	29,1	27,2	19,2	32,2
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	39,7	36,3	30,3	41,3
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	40,5	37,1	31,0	42,1
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	40,0	36,2	30,3	41,2
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	37,5	34,2	28,2	39,2
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	38,3	35,2	29,1	40,2
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	38,7	35,5	29,4	40,5
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,00	27,8	24,3	17,1	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,00	28,3	24,3	17,3	29,3
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,00	28,7	24,4	17,4	29,4
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,00	36,2	32,4	26,7	37,4
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,00	36,8	33,0	27,3	38,0
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,00	38,1	34,3	28,4	39,3
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,00	37,0	33,9	27,6	38,9
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,00	38,1	34,9	28,7	39,9
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,00	37,8	34,6	28,2	39,6
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,00	31,9	25,6	21,1	31,9
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,00	32,8	26,4	22,0	32,8
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,00	33,3	26,9	22,4	33,3
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	38,8	34,8	29,0	39,8
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	39,8	35,8	30,0	40,8
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	40,1	36,1	30,3	41,1
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	27,3	24,3	17,6	29,3
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	26,8	23,9	17,2	28,9
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	27,2	23,9	17,5	28,9
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	29,5	27,5	19,3	32,5
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	29,7	27,9	19,6	32,9
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	28,2	23,9	16,8	28,9
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	38,9	35,0	29,1	40,0
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	39,9	36,0	30,1	41,0
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	40,2	36,2	30,3	41,2
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	38,5	34,5	28,7	39,5
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	39,4	35,4	29,7	40,4
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	39,9	35,8	30,1	40,8
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	33,5	30,9	24,1	35,9
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	34,1	31,8	24,8	36,8
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	34,8	32,2	25,4	37,2
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	34,8	29,9	24,8	34,9
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	35,7	30,6	25,5	35,7
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	37,4	32,6	27,5	37,6
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	38,3	34,4	28,6	39,4
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	39,3	35,4	29,6	40,4
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	40,0	36,0	30,1	41,0
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,00	38,6	34,4	29,2	39,4
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,00	39,7	35,5	30,2	40,5
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,00	40,2	36,3	30,7	41,3
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,00	33,8	28,7	23,0	33,8
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,00	34,6	29,3	23,6	34,6
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,00	35,0	29,2	24,0	35,0
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,00	29,3	24,4	18,6	29,4
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,00	29,4	24,4	18,9	29,4
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,00	33,5	27,5	22,7	33,5
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,00	35,5	31,5	25,4	36,5
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,00	36,4	32,1	26,2	37,1
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,00	37,8	33,9	27,9	38,9
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	27,0	23,4	16,7	28,4
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	26,9	23,2	16,7	28,2
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	27,4	23,5	17,0	28,5
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	33,2	28,7	22,9	33,7
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	34,7	30,3	24,7	35,3
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	29,6	26,3	18,7	31,3
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	40,7	37,3	31,3	42,3
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	41,9	38,3	32,4	43,3
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	41,8	38,4	32,4	43,4
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	38,3	34,6	28,7	39,6
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	39,2	35,5	29,6	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	39,6	35,8	29,9	40,8
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	28,7	24,2	18,2	29,2
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	28,9	24,8	18,2	29,8
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	29,6	25,4	18,5	30,4
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	33,6	30,6	23,9	35,6
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	33,9	31,1	24,3	36,1
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	35,9	32,2	26,5	37,2
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	38,8	35,2	29,3	40,2
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	40,3	36,8	30,9	41,8
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	40,2	36,0	30,4	41,0
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	38,1	34,2	28,4	39,2
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	39,0	35,1	29,4	40,1
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	39,5	35,6	29,7	40,6
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	31,5	30,3	22,1	35,3
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	31,9	30,9	22,6	35,9
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	29,5	25,5	18,9	30,5
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	32,6	28,3	22,2	33,3
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	32,9	28,5	22,5	33,5
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	36,3	31,7	26,3	36,7
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	33,8	30,9	23,8	35,9
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	34,3	31,6	24,3	36,6
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	36,9	33,6	26,8	38,6
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	35,7	31,5	25,4	36,5
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	36,4	32,0	26,0	37,0
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	38,0	33,6	27,7	38,6
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,00	36,7	33,4	26,9	38,4
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,00	37,7	34,2	27,8	39,2
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,00	35,2	31,7	25,9	36,7
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,00	36,3	32,8	26,9	37,8
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,00	29,7	28,3	20,3	33,3
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,00	30,3	29,0	20,8	34,0
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,00	32,1	29,5	22,6	34,5
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,00	32,7	30,1	23,2	35,1
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,00	38,1	34,2	28,4	39,2
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,00	39,1	35,2	29,3	40,2
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,00	39,5	35,5	29,7	40,5
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,00	28,0	24,5	18,3	29,5
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,00	27,4	23,7	17,7	28,7
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,00	28,1	24,4	18,4	29,4
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,00	35,5	31,8	25,4	36,8
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,00	36,6	32,7	26,5	37,7
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,00	34,2	28,3	23,3	34,2
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,00	39,2	35,5	29,6	40,5
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,00	40,3	36,5	30,7	41,5
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,00	39,5	35,5	29,7	40,5
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,00	25,4	22,8	15,8	27,8
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,00	25,1	22,4	15,5	27,4
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,00	25,7	22,6	16,0	27,6
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,00	26,5	23,9	16,3	28,9
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,00	26,7	24,3	16,5	29,3
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,00	25,9	22,4	15,5	27,4
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,00	37,5	33,6	27,8	38,6
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,00	38,6	34,5	28,8	39,5
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,00	38,8	34,3	28,8	39,3
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,00	36,6	33,4	27,3	38,4
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,00	37,4	34,3	28,1	39,3
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,00	37,8	34,5	28,5	39,5
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,00	32,5	29,3	22,8	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,00	34,3	30,5	24,4	35,5
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,00	35,9	32,5	25,9	37,5
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,00	30,9	27,7	20,9	32,7
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,00	32,2	28,7	21,7	33,7
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,00	34,1	30,7	23,7	35,7
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,00	24,3	21,7	14,7	26,7
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,00	24,4	22,1	14,9	27,1
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,00	24,8	21,9	15,1	26,9
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,00	31,7	28,6	21,8	33,6
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,00	36,0	32,1	26,4	37,1
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,00	25,4	21,2	14,4	26,2
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,00	32,2	28,4	21,8	33,4
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,00	34,1	29,7	23,3	34,7
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,00	37,5	32,6	26,7	37,6
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,00	29,6	26,7	20,1	31,7
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,00	29,6	26,3	20,2	31,3
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,00	34,6	31,0	25,6	36,0
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,00	29,1	24,6	18,5	29,6
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,00	29,3	24,5	18,7	29,5
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,00	32,2	26,7	21,5	32,2
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,00	32,8	30,4	22,7	35,4
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,00	34,4	31,3	23,9	36,3
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,00	35,9	32,9	25,6	37,9
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,00	31,9	29,9	22,5	34,9
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,00	32,8	30,9	23,4	35,9
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,00	33,5	31,6	24,2	36,6
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,00	35,9	31,2	25,4	36,2
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,00	38,8	34,7	28,8	39,7
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,00	39,5	35,5	29,6	40,5
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,00	34,4	30,9	24,0	35,9
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,00	35,8	32,6	25,7	37,6
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,00	38,1	34,6	28,3	39,6
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,00	30,7	26,3	21,0	31,3
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,00	33,5	29,2	24,2	34,2
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,00	34,9	30,7	25,5	35,7
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,00	26,6	21,8	15,8	26,8
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,00	26,1	21,6	15,4	26,6
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,00	27,2	23,1	16,3	28,1
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,00	35,4	30,7	24,9	35,7
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,00	38,9	34,8	29,0	39,8
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,00	39,4	35,3	29,5	40,3
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,00	34,4	30,5	24,3	35,5
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,00	36,5	33,1	26,5	38,1
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,00	38,7	35,1	29,0	40,1
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,00	27,2	22,3	16,3	27,3
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,00	27,9	22,7	16,9	27,9
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,00	34,2	28,0	22,9	34,2
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,00	31,3	29,1	21,5	34,1
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,00	31,1	29,8	21,7	34,8
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,00	32,5	31,0	23,1	36,0
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,00	32,0	29,5	22,6	34,5
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,00	32,5	30,1	23,2	35,1
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,00	35,4	33,1	25,9	38,1
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,00	34,0	30,2	24,0	35,2
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,00	35,4	31,1	25,1	36,1
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,00	36,2	31,7	25,6	36,7
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,00	26,2	22,7	16,2	27,7
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,00	26,4	22,7	16,4	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk v2 (incl. uitbreiding tasveld) - incl mtgvnd tp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,00	25,9	22,9	16,3	27,9
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,00	25,2	20,7	14,1	25,7
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,00	24,8	20,4	13,8	25,4
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,00	25,3	21,3	14,5	26,3
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,00	26,0	22,5	15,4	27,5
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,00	25,8	22,4	15,1	27,4
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,00	27,0	23,3	16,3	28,3
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,00	31,3	29,0	22,0	34,0
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,00	33,3	30,6	24,3	35,6
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,00	23,7	20,8	14,0	25,8
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,00	25,3	22,2	15,1	27,2
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,00	25,6	22,6	15,4	27,6
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,00	26,4	22,6	15,8	27,6
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,00	30,4	26,8	20,6	31,8
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,00	30,9	27,4	21,1	32,4
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,00	34,4	30,4	24,2	35,4
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,00	31,9	29,6	21,4	34,6
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,00	32,9	30,6	22,3	35,6
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,00	32,2	28,3	21,1	33,3
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,00	30,3	26,6	20,2	31,6
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,00	31,0	27,3	21,0	32,3
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,00	34,0	30,5	24,0	35,5
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,00	33,3	29,4	23,3	34,4
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,00	34,1	30,0	23,9	35,0
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,00	35,0	31,1	24,8	36,1
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,00	30,5	29,1	21,4	34,1
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,00	31,5	30,1	22,4	35,1
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,00	23,4	20,6	13,7	25,6
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,00	30,9	28,7	21,4	33,7
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,00	34,1	31,4	24,9	36,4
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,00	25,5	22,5	15,8	27,5
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	2,00	22,1	19,1	12,4	24,1
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	5,00	22,2	19,3	12,6	24,3
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	8,00	25,6	22,7	15,9	27,7
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	2,00	24,7	20,6	13,9	25,6
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	5,00	24,5	20,6	13,8	25,6
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	8,00	27,1	23,5	16,6	28,5
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	2,00	32,5	30,1	22,9	35,1
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	5,00	33,1	30,7	23,5	35,7
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	8,00	35,6	32,7	25,9	37,7
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	2,00	31,2	28,6	20,9	33,6
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	5,00	33,5	29,9	23,0	34,9
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	8,00	38,8	34,7	28,9	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	2,00	64,6	57,5	50,4
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	5,00	66,0	59,1	51,8
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	8,00	66,0	60,5	51,8
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	2,00	57,8	57,3	41,4
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	5,00	59,6	58,8	37,7
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	8,00	60,8	60,2	43,7
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	2,00	60,7	50,6	46,5
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	5,00	62,5	52,4	48,4
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	8,00	62,6	52,5	48,5
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	2,00	66,3	56,2	52,1
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	5,00	67,6	57,5	53,4
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	8,00	67,6	57,5	53,5
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	2,00	64,1	54,4	51,1
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	5,00	65,6	56,0	52,3
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	8,00	65,6	56,0	53,5
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	2,00	51,3	42,3	37,2
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	5,00	52,9	44,8	38,7
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	8,00	54,2	50,3	39,9
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	2,00	58,1	48,0	44,0
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	5,00	60,2	50,2	46,2
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	8,00	60,3	50,3	46,3
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	2,00	64,1	54,0	50,0
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	5,00	65,7	55,6	51,6
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	8,00	65,7	55,6	52,5
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	2,00	58,2	57,7	45,9
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	5,00	60,8	59,3	47,4
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	8,00	61,3	60,8	47,7
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	2,00	56,3	55,1	40,2
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	5,00	57,6	57,6	42,7
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	8,00	59,9	61,5	44,1
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	2,00	54,8	50,5	40,8
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	5,00	56,9	53,1	42,8
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	8,00	58,2	56,4	44,2
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	2,00	58,1	53,2	45,7
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	5,00	60,7	55,1	46,6
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	8,00	61,2	56,5	47,5
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	2,00	58,1	58,3	44,6
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	5,00	59,8	59,9	46,3
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	8,00	61,3	61,5	47,9
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	2,00	58,6	58,4	40,5
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	5,00	60,1	60,0	42,5
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	8,00	61,7	61,7	46,4
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	2,00	54,3	51,9	36,1
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	5,00	55,6	53,3	37,5
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	8,00	56,9	55,3	39,0
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	2,00	58,4	55,0	44,3
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	5,00	60,6	56,6	46,6
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	8,00	61,9	58,0	47,9
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	2,00	53,8	56,7	45,3
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	5,00	55,6	59,5	46,3
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	8,00	60,5	61,1	47,1
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	2,00	53,5	53,5	37,3
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	5,00	55,1	55,1	40,3
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	8,00	60,4	59,4	46,2
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	2,00	48,2	42,8	34,0
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	5,00	49,5	43,7	35,2
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	8,00	51,1	45,3	36,9
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	2,00	53,6	51,7	44,1
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	5,00	55,5	55,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	8,00	59,2	60,3	47,7
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	2,00	54,4	57,5	43,8
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	5,00	58,0	59,1	45,6
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	8,00	61,3	61,3	48,2
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	2,00	54,3	54,3	38,9
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	5,00	55,7	55,7	39,9
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	8,00	57,1	57,1	41,4
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	2,00	50,7	53,6	30,1
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	5,00	51,9	54,9	31,5
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	8,00	53,2	56,2	35,0
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	2,00	52,1	57,0	44,8
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	5,00	54,6	58,6	45,9
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	8,00	60,9	60,3	47,0
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	2,00	60,4	50,3	49,3
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	5,00	62,9	52,8	50,6
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	8,00	62,9	52,9	51,8
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	2,00	53,5	51,4	38,6
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	5,00	54,7	52,1	40,4
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	8,00	56,1	55,7	42,1
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	2,00	45,6	51,4	38,8
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	5,00	46,7	52,1	38,9
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	8,00	47,7	53,1	39,4
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	2,00	59,5	49,6	49,6
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	5,00	62,2	52,1	50,8
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	8,00	62,3	52,2	52,1
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	2,00	40,2	40,5	32,9
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	5,00	40,6	44,5	30,5
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	8,00	43,7	40,6	32,7
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	2,00	42,9	39,6	35,4
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	5,00	43,9	41,1	35,3
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	8,00	45,1	43,7	33,3
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	2,00	48,4	48,0	48,0
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	5,00	49,8	48,6	48,6
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	8,00	49,8	49,6	49,6
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	2,00	56,6	50,1	50,1
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	5,00	58,8	51,5	51,0
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	8,00	59,8	52,6	52,0
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	2,00	57,6	53,6	47,5
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	5,00	59,9	54,8	48,4
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	8,00	60,8	56,0	49,5
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	2,00	55,2	50,6	43,3
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	5,00	57,1	55,0	44,1
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	8,00	59,7	59,8	46,1
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	2,00	55,5	51,8	36,2
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	5,00	56,7	54,6	37,9
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	8,00	58,0	60,0	39,6
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	2,00	55,3	49,7	38,0
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	5,00	56,4	51,7	38,4
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	8,00	57,5	57,4	39,9
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	2,00	50,3	50,2	39,6
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	5,00	51,3	51,3	40,5
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	8,00	52,3	52,4	40,9
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	2,00	46,8	47,0	33,2
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	5,00	47,3	47,8	33,4
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	8,00	48,4	48,9	34,7
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	2,00	44,8	44,8	44,8
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	5,00	45,6	45,6	45,6
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	8,00	46,6	46,6	46,6
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	2,00	42,4	41,7	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	5,00	43,4	41,8	36,7
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	8,00	44,7	42,0	36,8
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	2,00	55,4	51,9	40,1
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	5,00	56,8	53,5	40,1
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	8,00	57,8	56,2	43,0
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	2,00	56,4	49,4	40,0
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	5,00	57,7	51,4	40,4
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	8,00	58,8	54,9	42,5
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	2,00	48,3	47,3	33,6
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	5,00	49,0	48,4	33,1
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	8,00	50,3	49,6	36,1
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	2,00	48,9	48,9	36,7
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	5,00	50,0	50,0	37,0
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	8,00	51,1	51,1	39,9
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	2,00	57,6	52,1	52,1
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	5,00	59,8	53,4	53,4
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	8,00	61,4	54,6	54,6
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	2,00	55,3	48,9	48,0
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	5,00	57,3	50,0	49,2
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	8,00	59,1	51,0	50,5
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	2,00	45,4	37,6	37,6
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	5,00	45,7	38,8	38,0
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	8,00	46,6	40,8	39,6
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	2,00	50,1	50,1	50,1
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	5,00	51,5	51,5	51,5
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	8,00	52,8	52,8	52,8
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	2,00	56,0	51,4	51,4
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	5,00	58,2	52,6	52,6
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	8,00	59,6	53,8	53,8
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	2,00	52,3	47,1	47,1
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	5,00	53,5	48,2	48,2
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	8,00	54,9	49,4	49,4
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	2,00	47,0	46,1	46,1
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	5,00	48,4	46,9	46,9
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	8,00	50,2	48,2	48,2
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	2,00	55,1	52,2	52,2
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	5,00	57,1	53,4	53,4
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	8,00	58,8	54,6	54,6
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	2,00	50,0	53,0	48,4
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	5,00	51,1	53,7	49,5
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	8,00	52,1	54,6	50,5
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	2,00	49,6	53,2	34,4
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	5,00	49,8	53,7	34,1
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	8,00	51,1	54,6	35,3
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	2,00	48,6	44,1	37,1
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	5,00	50,1	44,7	37,9
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	8,00	51,7	45,4	38,1
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	2,00	54,8	48,4	48,4
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	5,00	56,7	49,5	49,5
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	8,00	58,4	50,5	50,5
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	2,00	47,1	47,1	47,1
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	5,00	48,0	48,0	48,0
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	8,00	49,0	48,8	48,8
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	2,00	41,7	41,1	39,9
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	5,00	42,3	44,7	40,1
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	8,00	44,9	47,0	41,1
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	2,00	40,7	40,8	35,2
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	5,00	41,8	41,7	34,9
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	8,00	43,4	44,0	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	2,00	49,3	48,7	48,7
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	5,00	51,2	50,9	49,5
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	8,00	52,5	52,6	48,8
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	2,00	44,3	44,6	38,7
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	5,00	45,2	47,3	39,2
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	8,00	47,0	47,8	41,0
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	2,00	50,3	50,1	36,9
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	5,00	51,0	50,7	37,3
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	8,00	51,8	51,5	38,0
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	2,00	44,0	41,4	34,9
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	5,00	44,1	43,0	33,4
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	8,00	45,4	44,3	33,8
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	2,00	44,4	40,6	40,6
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	5,00	45,2	42,8	40,8
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	8,00	46,7	44,8	39,8
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	2,00	47,8	47,5	37,1
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	5,00	48,5	48,5	37,5
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	8,00	49,7	49,5	38,4
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	2,00	38,7	36,3	31,2
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	5,00	38,4	36,5	31,4
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	8,00	39,4	38,0	32,9
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	2,00	49,2	49,2	33,3
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	5,00	50,3	50,2	32,3
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	8,00	51,5	51,3	33,7
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	2,00	53,2	49,1	37,9
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	5,00	54,2	50,1	38,4
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	8,00	55,2	51,1	40,2
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	2,00	45,7	45,7	26,1
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	5,00	46,2	46,2	25,3
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	8,00	47,0	47,0	28,8
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	2,00	39,4	35,6	31,0
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	5,00	37,2	36,7	30,8
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	8,00	37,1	37,3	31,9
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	2,00	40,9	40,9	26,6
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	5,00	41,8	41,8	25,6
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	8,00	43,3	43,3	26,6
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	2,00	44,4	44,4	38,1
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	5,00	46,5	48,0	38,6
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	8,00	54,6	49,7	39,4
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	2,00	49,2	49,2	37,2
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	5,00	50,2	50,2	37,3
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	8,00	55,0	51,3	39,2
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	2,00	47,9	47,9	33,2
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	5,00	48,9	48,9	33,4
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	8,00	50,0	50,0	35,7
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	2,00	39,2	41,4	29,5
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	5,00	39,3	45,9	27,9
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	8,00	43,7	47,3	27,6
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	2,00	50,3	50,3	33,7
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	5,00	51,5	51,5	35,1
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	8,00	52,6	52,6	37,1
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	2,00	50,6	54,2	36,6
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	5,00	52,0	55,4	39,1
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	8,00	55,8	56,6	42,5
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	2,00	50,0	52,2	41,1
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	5,00	52,6	52,9	43,1
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	8,00	58,1	57,2	45,4
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	2,00	52,4	52,4	41,4
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	5,00	53,8	53,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	8,00	54,3	54,3	42,4
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	2,00	50,9	55,3	45,1
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	5,00	52,2	56,5	45,2
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	8,00	56,9	57,7	45,9
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	2,00	49,4	49,4	28,3
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	5,00	50,7	50,7	27,2
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	8,00	51,9	51,9	28,1
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	2,00	43,3	41,2	39,1
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	5,00	46,2	44,5	38,9
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	8,00	47,1	45,3	39,5
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	2,00	43,1	42,9	37,2
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	5,00	46,1	44,2	38,4
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	8,00	47,1	47,1	39,3
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	2,00	51,3	51,3	32,0
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	5,00	52,4	52,4	31,7
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	8,00	52,6	52,6	32,6
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	2,00	37,3	38,4	26,5
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	5,00	38,3	39,6	26,1
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	8,00	42,4	42,5	26,4
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	2,00	38,7	35,7	27,7
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	5,00	39,3	36,2	28,3
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	8,00	40,7	38,3	29,2
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	2,00	39,5	40,8	28,8
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	5,00	41,6	41,6	31,7
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	8,00	47,7	47,7	33,1
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	2,00	50,6	50,6	30,0
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	5,00	51,4	51,4	30,6
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	8,00	52,3	52,3	32,0
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	2,00	58,9	59,0	43,1
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	5,00	60,4	60,5	45,2
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	8,00	61,7	61,8	46,0
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	11,00	62,9	62,9	47,1
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	14,00	62,8	62,9	47,3
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	17,00	62,8	62,9	47,8
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	2,00	58,1	58,1	42,3
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	5,00	59,4	59,5	43,7
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	8,00	60,6	60,8	45,0
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	11,00	61,8	61,9	46,2
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	14,00	62,1	62,2	46,3
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	17,00	62,1	62,2	46,3
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	2,00	41,8	41,8	35,8
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	5,00	39,4	39,5	25,3
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	8,00	40,6	40,7	25,9
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	11,00	41,9	42,0	26,6
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	14,00	42,8	42,9	27,6
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	17,00	44,7	44,7	30,9
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	2,00	45,7	46,9	38,2
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	5,00	38,9	39,0	38,6
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	8,00	40,1	40,2	38,9
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	11,00	41,3	41,4	39,7
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	14,00	42,3	42,4	35,1
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	17,00	44,1	44,1	36,2
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	2,00	48,4	47,7	39,8
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	5,00	49,5	48,3	40,6
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	8,00	50,5	49,5	41,0
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	11,00	51,4	50,7	41,6
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	14,00	53,5	51,3	43,9
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	17,00	51,7	51,7	44,5
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	2,00	59,6	59,7	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	5,00	61,0	61,1	45,8
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	8,00	62,3	62,4	46,6
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	11,00	63,5	63,6	47,8
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	14,00	63,6	63,6	47,8
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	17,00	62,6	62,6	47,2
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	2,00	57,3	59,1	43,2
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	5,00	58,6	60,4	44,9
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	8,00	59,7	61,6	45,7
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	11,00	60,9	62,7	46,9
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	14,00	61,3	63,1	47,2
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	2,00	57,1	57,2	41,3
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	5,00	58,4	58,5	42,6
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	8,00	59,5	59,6	43,7
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	11,00	60,6	60,7	44,8
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	14,00	61,2	61,3	45,4
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	2,00	37,7	39,1	23,3
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	5,00	38,5	39,5	24,2
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	8,00	39,7	40,8	25,1
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	11,00	40,9	42,2	26,5
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	14,00	42,6	45,1	29,3
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	2,00	41,6	41,6	24,9
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	5,00	42,8	42,2	26,0
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	8,00	36,2	38,7	23,6
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	11,00	37,4	39,9	25,8
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	14,00	40,1	42,6	32,7
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	2,00	48,8	49,3	36,7
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	5,00	49,6	50,1	37,6
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	8,00	45,0	45,4	37,6
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	11,00	49,3	49,2	44,1
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	14,00	51,4	49,9	44,9
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	2,00	55,4	57,6	41,7
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	5,00	56,6	58,9	43,0
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	8,00	57,0	59,6	43,7
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	11,00	58,1	60,7	44,8
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	14,00	58,8	61,3	45,4
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	2,00	47,9	46,3	45,5
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	5,00	49,0	47,1	46,4
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	8,00	50,1	48,0	47,5
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	2,00	34,7	32,4	32,4
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	5,00	34,3	32,4	32,4
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	8,00	35,0	34,3	34,3
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	2,00	47,9	47,9	47,9
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	5,00	48,8	48,8	48,8
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	8,00	49,8	49,8	49,8
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	2,00	49,8	49,8	49,8
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	5,00	50,8	50,8	50,8
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	8,00	50,8	50,8	50,8
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	2,00	46,1	37,4	36,3
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	5,00	47,3	38,0	36,9
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	8,00	48,0	40,5	34,3
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	2,00	30,8	29,8	29,8
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	5,00	29,8	28,4	28,1
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	8,00	30,6	29,5	29,5
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	2,00	46,2	46,2	46,2
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	5,00	46,9	46,9	46,9
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	8,00	47,7	47,7	47,7
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	2,00	32,5	31,2	31,2
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	5,00	32,1	30,9	30,9
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	8,00	33,2	31,4	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	2,00	48,6	48,6	48,6
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	5,00	49,6	49,3	49,3
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	8,00	52,4	50,2	50,2
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	2,00	49,7	43,1	35,8
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	5,00	50,8	43,7	37,0
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	8,00	50,7	43,0	36,9
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	2,00	42,0	39,8	34,6
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	5,00	42,4	40,9	35,9
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	8,00	33,6	33,4	33,4
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	2,00	51,6	47,6	47,6
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	5,00	53,0	48,4	48,4
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	8,00	53,2	49,5	49,5
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	2,00	51,4	46,2	39,3
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	5,00	52,7	47,0	39,9
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	8,00	54,0	47,8	41,4
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	2,00	52,2	43,8	31,7
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	5,00	52,6	44,2	32,5
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	8,00	52,7	44,9	33,8
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	2,00	47,8	39,7	35,4
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	5,00	48,3	40,6	35,7
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	8,00	34,9	32,9	32,9
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	2,00	48,5	47,5	47,5
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	5,00	50,5	48,2	48,2
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	8,00	50,2	49,1	49,1
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	2,00	49,4	46,3	43,0
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	5,00	49,6	47,0	43,4
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	8,00	50,5	47,5	44,0
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	2,00	43,4	43,4	28,4
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	5,00	44,5	44,5	28,8
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	8,00	45,5	45,5	30,1
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	2,00	40,1	38,9	35,4
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	5,00	40,6	39,9	35,3
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	8,00	32,3	31,6	27,6
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	2,00	44,2	39,1	38,3
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	5,00	44,7	42,3	37,6
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	8,00	44,9	39,4	39,4
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	2,00	42,3	39,3	36,5
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	5,00	43,4	41,9	36,9
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	8,00	44,6	44,1	38,6
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	2,00	41,0	41,3	29,8
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	5,00	41,4	42,4	27,6
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	8,00	44,1	44,6	29,6
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	2,00	42,2	42,2	42,2
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	5,00	42,7	42,7	42,7
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	8,00	33,7	33,2	27,1
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	2,00	48,6	42,8	42,8
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	5,00	49,3	41,6	41,6
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	8,00	50,2	42,2	42,2
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	2,00	46,6	41,4	40,7
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	5,00	47,0	44,4	40,8
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	8,00	48,4	46,4	41,3
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	2,00	46,9	41,5	27,0
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	5,00	46,3	44,8	25,7
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	8,00	47,2	46,3	28,3
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	2,00	40,2	36,8	35,0
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	5,00	40,6	40,3	29,6
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	8,00	33,7	33,3	26,1
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	2,00	43,8	40,0	39,5
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	5,00	44,5	39,3	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	8,00	44,1	39,1	38,4
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	2,00	50,1	46,7	46,7
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	5,00	50,5	47,3	47,3
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	2,00	41,8	42,7	34,8
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	5,00	41,3	42,3	34,8
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	2,00	30,0	30,7	29,0
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	5,00	30,3	30,5	28,2
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	2,00	47,4	43,7	33,6
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	5,00	48,3	44,5	34,5
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	2,00	41,4	41,5	25,1
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	5,00	42,5	43,6	25,9
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	2,00	30,3	30,2	25,7
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	5,00	29,8	29,7	24,6
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	2,00	38,9	37,1	34,3
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	5,00	40,0	35,7	34,7
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	2,00	41,1	39,2	36,3
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	5,00	42,0	40,0	36,1
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	2,00	50,6	53,0	37,1
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	5,00	51,4	53,7	37,8
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	8,00	52,2	54,4	38,5
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	2,00	40,9	48,6	27,5
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	5,00	41,1	49,1	27,6
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	8,00	41,9	44,2	28,4
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	2,00	36,2	37,3	31,8
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	5,00	37,7	38,5	31,7
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	8,00	42,3	42,6	26,6
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	2,00	35,4	37,1	24,8
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	5,00	37,1	38,5	23,7
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	8,00	42,2	43,0	27,0
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	2,00	34,5	35,9	24,3
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	5,00	36,1	37,3	22,9
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	8,00	40,2	41,8	25,1
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	2,00	31,8	33,6	24,1
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	5,00	31,5	33,1	23,0
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	8,00	32,1	34,6	23,5
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	2,00	32,7	32,7	32,7
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	5,00	32,8	32,5	32,5
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	8,00	35,4	33,2	33,2
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	2,00	34,1	32,2	25,4
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	5,00	35,5	31,7	24,4
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	8,00	39,9	34,1	25,9
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	2,00	36,1	35,5	27,0
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	5,00	36,6	36,1	26,4
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	8,00	39,0	37,2	27,9
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	2,00	35,9	34,6	25,3
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	5,00	36,3	35,1	23,8
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	8,00	38,2	36,0	24,4
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	2,00	41,5	45,4	36,3
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	5,00	43,7	50,6	36,6
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	8,00	47,3	51,4	37,6
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	2,00	33,7	33,7	25,4
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	5,00	33,9	34,0	24,3
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	8,00	37,6	36,3	25,6
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	2,00	42,4	41,9	38,8
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	5,00	45,3	47,4	39,1
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	8,00	51,8	48,2	40,1
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	2,00	44,4	42,0	37,3
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	5,00	47,6	44,3	37,6
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	8,00	54,3	45,0	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	2,00	49,2	49,2	37,8
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	5,00	49,7	49,7	37,8
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	8,00	50,3	50,5	38,5
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	2,00	50,8	50,8	29,5
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	5,00	51,3	51,3	30,3
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	8,00	52,0	52,0	32,0
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	2,00	48,4	48,4	33,9
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	5,00	49,2	49,2	34,3
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	8,00	49,9	49,9	35,6
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	2,00	45,1	51,5	37,8
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	5,00	46,3	52,2	38,2
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	8,00	51,1	54,3	38,8
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	2,00	50,9	53,5	37,5
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	5,00	51,6	54,2	38,2
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	8,00	52,3	54,9	38,9
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	2,00	34,5	34,5	34,5
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	5,00	34,7	34,3	33,5
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	8,00	35,3	35,4	23,3
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	2,00	41,0	40,2	34,8
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	5,00	41,7	40,8	35,5
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	2,00	32,9	34,8	20,9
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	5,00	35,1	35,1	20,9
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	2,00	46,7	46,4	30,4
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	5,00	47,4	47,0	31,0
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	2,00	50,9	53,3	37,3
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	5,00	51,8	54,1	38,2
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	2,00	38,1	32,1	27,3
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	5,00	38,4	33,6	26,9
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	8,00	40,4	41,1	29,6
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	2,00	35,6	34,5	27,2
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	5,00	36,5	34,0	28,2
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	8,00	38,9	35,8	30,5
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	2,00	37,2	36,2	31,6
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	5,00	39,2	36,7	31,4
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	8,00	40,7	38,7	32,4
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	2,00	33,4	32,4	32,4
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	5,00	33,3	32,2	32,2
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	8,00	36,4	34,5	33,2
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	2,00	30,2	39,4	30,2
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	5,00	39,0	33,6	33,6
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	8,00	39,9	40,2	26,8
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	2,00	29,1	28,9	22,5
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	5,00	29,2	28,9	22,6
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	8,00	29,8	29,3	23,0
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	2,00	38,9	40,2	31,5
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	5,00	41,6	45,2	32,6
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	8,00	41,2	45,7	35,5
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	2,00	35,2	32,5	32,5
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	5,00	35,6	32,6	32,6
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	8,00	36,5	34,9	33,4
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	2,00	31,3	34,3	29,6
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	5,00	33,2	35,8	28,6
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	8,00	37,2	39,9	30,6
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	2,00	34,2	36,7	31,1
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	5,00	35,7	38,3	31,0
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	8,00	39,5	42,1	29,6
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	2,00	39,5	39,5	29,8
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	5,00	39,8	39,8	29,3
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	8,00	40,6	40,6	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	2,00	35,2	36,3	21,7
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	5,00	35,5	36,5	21,7
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	8,00	29,7	32,3	22,1
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	2,00	40,7	42,5	26,6
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	5,00	42,1	43,7	27,5
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	8,00	41,1	43,5	28,8
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	2,00	49,3	51,4	35,4
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	5,00	49,6	51,7	35,7
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	8,00	50,1	52,2	36,2
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	2,00	35,2	36,3	27,4
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	5,00	38,3	39,3	28,3
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	8,00	41,1	40,2	34,1
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	2,00	35,6	33,6	21,2
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	5,00	38,5	35,1	21,9
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	8,00	30,7	32,8	21,8
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	2,00	33,0	34,2	20,6
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	5,00	34,7	34,7	20,6
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	8,00	36,4	36,4	22,6
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	2,00	34,1	35,7	27,5
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	5,00	34,0	35,5	27,2
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	8,00	34,3	34,9	30,1
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	2,00	35,3	35,9	35,3
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	5,00	35,6	38,0	35,6
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	8,00	43,2	43,2	37,9
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	2,00	32,9	35,4	24,6
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	5,00	33,9	36,5	26,4
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	8,00	46,8	46,8	37,9
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	2,00	32,7	34,5	20,4
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	5,00	30,3	32,7	20,4
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	8,00	31,2	32,1	21,0
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	2,00	40,9	41,1	25,0
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	5,00	29,4	31,5	20,2
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	8,00	29,5	31,4	21,2
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	2,00	41,8	42,4	28,0
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	5,00	39,2	41,6	31,0
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	8,00	45,7	46,0	38,0
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	2,00	31,4	34,0	28,5
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	5,00	31,4	34,0	27,9
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	8,00	31,3	33,4	29,5
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	2,00	34,8	39,9	29,5
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	5,00	38,9	40,7	34,8
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	8,00	46,5	44,0	36,4
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	2,00	41,5	39,5	20,0
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	5,00	40,5	38,6	20,1
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	8,00	39,1	41,6	23,5
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	2,00	33,8	32,9	25,8
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	5,00	34,8	32,7	27,4
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	8,00	37,2	34,9	29,6
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	2,00	33,8	35,5	30,9
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	5,00	37,8	38,3	35,1
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	8,00	46,2	44,4	35,8
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	2,00	33,1	32,2	32,2
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	5,00	36,4	36,4	36,4
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	8,00	36,7	36,7	36,7
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	2,00	40,6	40,8	25,5
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	5,00	38,0	35,9	27,1
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	8,00	40,5	40,5	23,7
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	2,00	34,2	32,8	23,8
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	5,00	36,3	32,1	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	8,00	37,6	33,8	28,5
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	2,00	35,0	35,0	35,0
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	5,00	36,9	36,1	35,4
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	8,00	46,3	41,5	35,7
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	2,00	34,1	34,1	34,1
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	5,00	34,8	34,8	34,8
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	8,00	34,6	34,6	34,6
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	2,00	39,7	41,7	19,2
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	5,00	39,7	40,1	19,3
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	8,00	39,5	41,4	20,7
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	2,00	31,7	32,7	22,0
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	5,00	33,0	31,6	24,1
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	8,00	35,9	33,7	28,3
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	2,00	34,5	33,4	33,4
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	5,00	37,2	36,3	34,0
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	8,00	45,9	41,0	34,6
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	2,00	36,4	37,0	27,0
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	5,00	36,3	36,9	33,9
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	8,00	40,4	40,4	20,5
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	2,00	35,1	31,7	22,3
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	5,00	35,8	33,8	28,6
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	8,00	37,4	34,1	28,8
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	2,00	37,1	37,3	36,5
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	5,00	38,7	38,6	36,7
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	8,00	45,3	41,3	36,7
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	2,00	33,7	36,3	33,7
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	5,00	34,1	34,1	34,1
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	8,00	34,7	34,7	34,7
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	2,00	37,0	37,0	37,0
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	5,00	38,2	38,2	38,2
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	8,00	38,7	38,7	38,7
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	2,00	36,1	36,7	26,6
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	5,00	36,0	36,5	27,2
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	8,00	37,9	37,9	29,6
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	2,00	23,0	26,5	18,3
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	5,00	24,7	26,5	18,3
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	8,00	26,1	27,0	18,7
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	2,00	39,5	35,1	35,1
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	5,00	40,4	39,6	35,5
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	8,00	41,3	40,5	35,5
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	2,00	38,0	39,8	28,2
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	5,00	40,3	43,1	29,5
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	8,00	45,2	47,8	35,0
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	2,00	30,1	27,7	22,4
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	5,00	34,3	28,0	24,1
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	8,00	37,4	39,1	23,2
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	2,00	24,9	27,4	18,5
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	5,00	25,5	28,2	18,4
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	8,00	26,8	29,4	18,7
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	2,00	37,1	39,8	24,6
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	5,00	39,1	41,9	26,3
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	8,00	45,3	47,9	31,9
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	2,00	34,8	35,1	25,4
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	5,00	36,7	39,1	26,7
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	8,00	37,6	40,4	31,8
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	2,00	28,0	32,2	19,2
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	5,00	27,7	34,1	19,2
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	8,00	27,9	34,7	20,7
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	2,00	36,4	38,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	5,00	35,3	30,0	20,7
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	8,00	31,8	31,8	19,9
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	2,00	37,2	39,9	25,9
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	5,00	39,2	46,1	28,8
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	8,00	40,6	46,5	30,0
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	2,00	26,8	30,4	25,7
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	5,00	30,4	31,5	27,1
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	8,00	32,7	32,7	32,7
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	2,00	29,1	29,8	22,6
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	5,00	29,1	29,9	23,1
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	8,00	32,1	32,1	23,9
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	2,00	41,5	42,9	29,3
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	5,00	40,9	42,3	31,0
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	8,00	41,4	43,5	36,8
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	2,00	31,0	37,4	27,5
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	5,00	31,8	37,4	28,6
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	8,00	40,3	38,7	35,0
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	2,00	30,7	28,0	25,5
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	5,00	32,5	31,5	26,6
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	8,00	37,6	37,6	32,2
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	2,00	31,8	31,5	31,5
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	5,00	35,7	32,1	32,1
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	8,00	44,1	35,3	32,4
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	2,00	39,9	42,2	32,9
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	5,00	44,6	45,3	33,0
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	8,00	42,8	44,3	34,9
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	2,00	26,5	28,2	18,8
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	5,00	26,5	28,3	19,0
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	8,00	29,8	30,4	21,2
044_A	IJsseldijk 20 (noord)	194616,52	442293,03	1,50	75,4	65,3	60,1
044_B	IJsseldijk 20 (noord)	194616,52	442293,03	5,00	75,4	65,3	60,2
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	2,00	33,1	32,0	32,0
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	5,00	33,3	32,6	32,6
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	8,00	39,7	39,7	34,3
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	2,00	34,1	28,8	17,7
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	5,00	35,8	31,6	19,0
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	8,00	27,7	27,7	22,3
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	2,00	35,6	35,6	23,2
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	5,00	42,6	42,7	26,8
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	8,00	27,4	28,4	18,1
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	2,00	39,3	40,9	33,5
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	5,00	44,0	45,0	34,2
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	8,00	45,7	47,5	34,0
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	2,00	40,7	41,7	25,9
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	5,00	42,7	44,3	33,0
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	2,00	30,6	26,6	20,6
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	5,00	32,5	32,7	22,4
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	2,00	24,8	26,6	17,7
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	5,00	25,0	27,6	17,6
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	2,00	37,0	33,6	22,8
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	5,00	39,4	41,7	25,5
046_A	IJsseldijk 32 (oost)	194701,11	442246,52	1,50	61,1	61,1	56,2
046_B	IJsseldijk 32 (oost)	194701,11	442246,52	5,00	65,8	65,8	60,8
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	2,00	30,3	28,3	18,1
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	5,00	30,3	28,5	18,1
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	8,00	30,9	28,7	22,0
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	2,00	30,4	30,4	22,5
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	5,00	26,8	28,5	18,2
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	8,00	27,0	28,7	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	2,00	35,8	36,6	25,6
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	5,00	36,5	38,5	27,2
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	8,00	41,0	39,3	34,0
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	2,00	36,8	37,8	25,8
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	5,00	38,7	39,4	27,4
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	8,00	38,9	39,9	34,6
047_A	IJsseldijk 30 (oost)	194704,73	442240,05	1,50	60,9	60,9	55,8
047_B	IJsseldijk 30 (oost)	194704,73	442240,05	5,00	65,0	65,0	60,0
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	2,00	28,5	27,9	24,9
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	5,00	28,5	28,1	26,7
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	8,00	32,2	31,8	31,8
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	2,00	36,9	30,4	30,2
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	5,00	37,3	32,1	30,7
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	8,00	38,5	36,9	31,7
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	2,00	38,4	41,4	26,7
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	5,00	39,2	42,1	28,4
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	8,00	44,2	42,6	36,5
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	2,00	43,0	43,4	29,5
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	5,00	43,5	43,9	30,1
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	8,00	43,9	44,4	36,9
048_A	IJsseldijk 34 (west)	194825,84	442223,43	1,50	74,7	64,5	60,2
048_B	IJsseldijk 34 (west)	194825,84	442223,43	5,00	74,8	65,0	60,3
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	2,00	32,9	31,1	18,9
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	5,00	32,4	30,9	17,3
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	8,00	33,2	31,5	21,9
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	2,00	29,8	29,2	23,5
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	5,00	30,2	29,3	24,9
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	8,00	30,0	30,1	20,3
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	2,00	47,4	47,4	31,5
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	5,00	48,0	48,0	32,1
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	8,00	48,4	48,4	37,0
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	2,00	47,4	47,4	30,6
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	5,00	48,0	48,1	31,1
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	8,00	48,4	48,4	37,2
049_A	IJsseldijk 34 (noord)	194830,53	442230,13	1,50	73,5	63,7	59,5
049_B	IJsseldijk 34 (noord)	194830,53	442230,13	5,00	73,7	66,9	59,7
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	2,00	31,5	28,0	17,6
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	5,00	27,5	28,0	16,9
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	8,00	27,9	28,8	17,2
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	2,00	34,8	30,1	19,7
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	5,00	35,1	30,5	21,6
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	8,00	34,6	32,8	27,7
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	2,00	46,4	46,2	32,9
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	5,00	46,9	46,7	36,0
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	8,00	47,3	47,1	37,7
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	2,00	41,2	41,2	31,7
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	5,00	41,6	44,3	31,4
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	8,00	42,1	44,7	33,9
050_A	IJsseldijk 36 (noord)	194877,36	442270,34	1,50	72,7	73,3	59,6
050_B	IJsseldijk 36 (noord)	194877,36	442270,34	5,00	73,6	74,0	60,1
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	2,00	27,1	27,1	23,7
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	5,00	31,1	31,1	31,1
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	2,00	37,4	40,2	22,6
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	5,00	38,0	41,9	24,4
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	2,00	38,5	40,9	27,3
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	5,00	41,8	41,6	29,8
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	2,00	31,5	31,5	25,1
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	5,00	42,1	42,1	28,4
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	2,00	26,1	27,7	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	5,00	26,1	27,7	17,5
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	8,00	28,4	27,8	21,2
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	2,00	29,3	29,3	22,8
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	5,00	30,0	29,3	23,6
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	8,00	33,4	31,6	26,4
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	2,00	36,4	36,4	26,5
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	5,00	36,6	37,7	24,1
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	8,00	41,6	41,8	31,1
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	2,00	37,4	38,8	27,0
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	5,00	38,6	40,2	30,4
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	8,00	45,2	41,1	35,7
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	2,00	31,2	28,7	22,5
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	5,00	26,9	28,7	23,5
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	8,00	27,2	29,3	26,9
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	2,00	35,7	31,6	18,9
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	5,00	36,4	31,9	16,7
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	8,00	37,1	35,3	19,4
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	2,00	34,7	36,1	23,9
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	5,00	34,5	33,3	25,8
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	8,00	36,3	35,5	32,3
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	2,00	42,8	43,6	27,8
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	5,00	43,2	44,0	28,2
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	8,00	43,8	44,6	28,8
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	2,00	30,2	27,3	26,2
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	5,00	33,3	32,8	31,2
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	8,00	36,4	36,4	31,4
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	2,00	25,3	26,9	17,1
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	5,00	25,2	26,8	18,1
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	8,00	25,4	26,9	18,4
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	2,00	35,1	36,6	20,3
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	5,00	36,6	37,3	23,7
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	8,00	41,0	43,9	28,7
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	2,00	26,0	27,7	22,7
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	5,00	27,0	27,8	23,4
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	8,00	29,1	29,1	24,6
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	2,00	28,3	28,7	20,7
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	5,00	28,2	29,2	21,3
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	8,00	31,7	34,3	23,8
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	2,00	28,9	29,0	22,3
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	5,00	30,3	30,0	23,5
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	8,00	25,1	26,6	19,0
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	2,00	33,0	33,0	23,1
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	5,00	33,8	33,8	24,6
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	8,00	39,7	38,3	28,1
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	2,00	36,6	36,9	26,7
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	5,00	40,3	37,6	32,3
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	8,00	41,8	41,8	36,5
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	2,00	37,2	38,1	22,8
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	5,00	41,0	38,3	24,3
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	8,00	32,9	32,9	22,8
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	2,00	35,9	36,0	20,5
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	5,00	36,1	36,1	22,3
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	8,00	39,4	39,4	33,0
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	2,00	36,6	36,1	26,6
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	5,00	39,7	36,1	32,9
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	8,00	40,1	40,1	36,3
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	2,00	41,4	39,4	27,1
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	5,00	41,4	39,8	33,5
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	8,00	42,4	40,8	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	2,00	38,5	40,6	22,3
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	5,00	33,3	33,3	22,9
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	8,00	31,4	31,5	20,4
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	2,00	34,3	29,7	21,4
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	5,00	34,4	29,9	17,1
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	8,00	33,5	34,1	19,1
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	2,00	45,1	45,1	29,0
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	5,00	45,2	45,2	29,1
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	8,00	45,7	45,7	31,0
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	2,00	37,7	36,9	27,4
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	5,00	38,9	38,9	33,8
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	8,00	41,0	41,0	35,8
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	2,00	32,0	32,0	20,2
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	5,00	32,3	32,3	25,8
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	8,00	37,5	36,2	31,2
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	2,00	30,3	29,7	17,8
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	5,00	29,0	26,6	19,9
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	8,00	32,1	30,2	25,0
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	2,00	38,3	38,6	23,0
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	5,00	38,4	38,6	23,6
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	8,00	39,6	39,8	26,3
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	2,00	38,1	38,1	22,6
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	5,00	34,7	34,7	26,3
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	8,00	35,9	35,9	30,0
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	2,00	25,4	26,0	15,6
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	5,00	25,4	26,1	15,6
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	8,00	25,7	26,7	17,3
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	2,00	30,3	26,5	23,5
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	5,00	26,4	26,4	16,4
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	8,00	26,9	27,0	18,5
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	2,00	34,9	33,3	23,7
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	5,00	35,4	33,8	27,1
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	8,00	38,1	36,7	30,5
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	2,00	36,3	36,3	21,0
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	5,00	36,5	36,5	24,9
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	8,00	38,5	38,3	29,7
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	2,00	33,2	33,2	21,3
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	5,00	33,5	33,5	22,4
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	8,00	36,1	36,1	24,0
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	2,00	31,8	28,7	20,6
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	5,00	25,8	26,1	22,6
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	8,00	26,1	26,7	16,7
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	2,00	37,8	36,1	21,8
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	5,00	34,2	36,3	25,8
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	8,00	37,9	39,6	29,5
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	2,00	31,8	33,3	24,4
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	5,00	35,4	35,4	30,1
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	8,00	40,5	40,5	35,2
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	2,00	29,8	29,9	25,9
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	5,00	33,1	33,1	31,9
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	8,00	38,3	38,3	33,1
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	2,00	30,6	26,4	19,6
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	5,00	31,0	31,0	25,8
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	8,00	31,6	31,3	26,1
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	2,00	38,4	41,0	21,7
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	5,00	39,3	43,1	23,5
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	8,00	40,7	43,5	26,1
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	2,00	34,3	34,4	22,8
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	5,00	35,3	35,3	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	8,00	37,7	37,7	31,8
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	2,00	36,3	36,3	29,1
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	5,00	37,0	37,0	29,9
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	8,00	26,7	26,8	16,1
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	2,00	42,5	42,5	29,0
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	5,00	42,9	42,9	29,8
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	8,00	41,1	41,1	21,5
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	2,00	36,5	36,0	23,4
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	5,00	36,8	36,3	30,2
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	8,00	26,5	26,5	16,0
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	2,00	26,2	26,3	15,8
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	5,00	26,1	26,2	15,7
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	8,00	26,4	26,4	16,0
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	2,00	25,9	25,9	21,7
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	5,00	32,3	32,3	32,3
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	8,00	26,2	26,2	16,9
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	2,00	32,1	32,5	22,5
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	5,00	30,6	27,4	24,6
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	8,00	27,9	28,0	19,9
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	2,00	38,0	38,0	21,8
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	5,00	32,0	32,0	24,1
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	8,00	25,9	25,9	17,2
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	2,00	29,0	25,7	15,5
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	5,00	29,8	27,5	15,6
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	8,00	36,4	28,6	17,1
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	2,00	39,7	39,9	28,2
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	5,00	45,4	45,4	30,3
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	2,00	39,2	39,8	28,4
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	5,00	45,5	45,5	30,2
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	2,00	38,9	38,9	28,0
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	5,00	44,3	44,3	28,8
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	2,00	28,5	28,6	16,6
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	5,00	28,4	28,8	16,8
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	2,00	29,3	29,3	16,7
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	5,00	34,0	34,0	18,0
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	2,00	29,3	29,3	16,6
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	5,00	30,9	30,9	16,7
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	2,00	29,2	29,2	16,7
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	5,00	28,7	28,7	16,7
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	2,00	29,0	29,0	16,7
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	5,00	28,0	28,0	16,7
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	2,00	29,2	27,9	23,9
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	5,00	29,1	29,1	26,6
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	2,00	35,1	40,0	26,2
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	5,00	38,1	42,8	28,0
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	2,00	37,6	39,7	27,8
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	5,00	38,8	42,7	27,8
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	2,00	40,3	42,5	27,6
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	5,00	43,3	44,6	29,9
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	2,00	45,3	45,3	29,1
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	5,00	46,1	46,1	32,7
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	2,00	46,5	46,5	32,8
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	5,00	47,3	47,3	33,3
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	2,00	46,6	46,6	33,2
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	5,00	47,4	47,4	33,7
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	2,00	45,3	45,3	34,8
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	5,00	46,1	46,1	36,3
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	2,00	28,1	28,2	17,4
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	5,00	29,7	29,7	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	2,00	28,9	29,0	19,0
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	5,00	34,9	34,9	25,5
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	2,00	30,5	30,5	20,4
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	5,00	32,3	32,3	22,3
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	2,00	28,0	28,0	16,1
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	5,00	31,9	31,9	20,8
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	2,00	27,7	27,7	16,2
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	5,00	29,9	29,9	18,1
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	2,00	32,1	32,1	19,7
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	5,00	40,7	40,7	25,1
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	2,00	32,1	31,2	19,9
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	5,00	41,1	41,1	25,4
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	2,00	35,9	36,7	20,0
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	5,00	35,6	37,1	22,5
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	2,00	44,8	44,9	29,0
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	5,00	45,4	45,4	29,7
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	2,00	46,3	46,3	31,1
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	5,00	46,8	46,9	31,8
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	2,00	46,3	46,3	30,9
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	5,00	46,8	46,9	31,7
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	2,00	44,7	44,8	31,5
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	5,00	45,3	45,4	32,2
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	2,00	41,0	41,1	28,1
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	5,00	41,7	41,5	28,8
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	2,00	41,0	40,9	24,9
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	5,00	42,0	42,0	26,0
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	2,00	28,3	28,3	27,0
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	5,00	30,2	30,3	27,9
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	2,00	26,9	27,0	15,0
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	5,00	29,1	29,1	15,0
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	2,00	27,0	27,1	15,0
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	5,00	29,1	29,2	15,0
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	2,00	28,4	28,5	14,9
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	5,00	30,2	30,3	14,9
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	2,00	33,7	31,0	23,0
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	5,00	36,2	34,8	23,5
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	2,00	31,0	31,0	25,6
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	5,00	33,7	31,4	25,6
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	2,00	44,7	44,7	29,2
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	5,00	45,5	45,3	30,4
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	2,00	46,1	46,1	32,1
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	5,00	46,7	46,7	32,8
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	2,00	46,1	46,1	31,8
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	5,00	46,7	46,7	32,6
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	2,00	44,6	44,7	30,5
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	5,00	45,2	45,3	31,4
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	2,00	27,3	27,4	17,6
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	5,00	28,4	28,4	16,1
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	2,00	27,1	27,2	17,5
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	5,00	33,2	33,3	17,4
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	2,00	28,1	28,2	16,0
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	5,00	30,0	30,1	16,0
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	2,00	26,8	26,9	16,4
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	5,00	29,0	29,1	17,1
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	2,00	26,9	27,0	16,4
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	5,00	29,0	29,1	17,0
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	2,00	28,6	28,6	17,1
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	5,00	30,4	30,5	17,8
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	2,00	28,9	28,9	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	5,00	33,7	33,8	29,5
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	2,00	26,1	26,1	19,6
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	5,00	31,2	29,3	23,7
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	2,00	37,3	37,2	21,3
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	5,00	40,3	40,3	25,3
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	2,00	37,8	37,8	21,9
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	5,00	42,4	42,4	26,5
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	2,00	40,5	40,6	24,7
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	5,00	45,0	45,1	29,2
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	2,00	44,0	44,1	29,6
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	5,00	44,7	44,7	30,0
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	2,00	26,6	26,6	15,5
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	5,00	29,3	29,4	15,6
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	2,00	27,5	27,6	16,3
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	5,00	33,2	33,3	17,4
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	2,00	27,7	27,8	15,6
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	5,00	29,6	29,7	18,2
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	2,00	27,9	28,0	15,8
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	5,00	31,6	31,6	20,1
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	2,00	27,8	27,8	16,4
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	5,00	29,8	29,9	18,4
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	2,00	29,4	29,4	24,0
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	5,00	34,4	34,4	26,5
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	2,00	36,8	36,7	22,5
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	5,00	40,4	40,3	29,0
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	2,00	34,8	34,7	18,7
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	5,00	39,0	38,9	22,8
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	2,00	27,3	27,3	22,4
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	5,00	31,1	31,1	31,1
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	8,00	31,2	31,2	31,2
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	2,00	26,8	26,8	20,5
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	5,00	26,6	26,6	20,1
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	8,00	27,7	27,7	22,5
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	2,00	44,3	44,3	26,8
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	5,00	45,1	45,1	34,2
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	8,00	45,6	45,6	35,9
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	2,00	44,4	44,4	34,4
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	5,00	45,2	45,2	35,6
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	8,00	45,7	45,7	36,0
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	2,00	28,9	29,0	15,5
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	5,00	28,9	29,0	15,4
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	8,00	29,8	29,9	15,8
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	2,00	33,6	33,6	24,8
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	5,00	37,0	37,0	25,1
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	8,00	27,8	27,8	19,8
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	2,00	44,6	44,6	34,2
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	5,00	45,9	45,9	35,4
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	8,00	45,4	45,4	35,8
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	2,00	45,7	44,8	32,8
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	5,00	46,3	45,2	33,5
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	8,00	46,6	45,6	34,0
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	2,00	28,7	28,8	27,8
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	5,00	28,7	28,8	28,6
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	8,00	29,5	29,6	15,5
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	2,00	30,6	27,8	19,3
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	5,00	27,7	27,8	15,0
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	8,00	28,5	28,5	15,4
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	2,00	45,2	45,2	29,8
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	5,00	45,7	45,7	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	8,00	46,0	46,1	30,7
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	2,00	45,1	45,2	29,8
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	5,00	45,7	45,7	30,3
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	8,00	46,0	46,1	30,6
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	2,00	34,7	34,7	24,7
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	5,00	44,5	44,5	28,5
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	2,00	40,7	40,7	24,8
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	5,00	41,1	41,2	25,2
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	2,00	28,3	28,4	15,4
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	5,00	29,9	30,1	16,1
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	2,00	42,4	42,4	19,9
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	5,00	43,3	43,3	24,9
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	2,00	28,7	28,7	28,7
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	5,00	29,6	29,6	29,6
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	2,00	35,5	35,0	23,0
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	5,00	35,6	35,2	28,8
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	2,00	34,2	34,2	25,1
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	5,00	39,4	39,4	23,5
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	2,00	35,1	35,1	26,8
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	5,00	39,3	40,8	27,4
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	2,00	29,0	26,0	21,3
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	5,00	32,1	26,1	23,0
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	8,00	34,2	33,0	33,0
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	2,00	28,9	32,5	19,3
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	5,00	34,6	34,6	22,8
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	8,00	36,2	36,2	29,9
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	2,00	42,1	42,1	26,5
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	5,00	42,7	42,7	26,9
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	8,00	43,3	43,3	34,4
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	2,00	33,7	33,7	25,5
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	5,00	32,2	32,2	25,4
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	8,00	35,2	35,2	28,9
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	2,00	31,1	31,1	20,6
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	5,00	31,1	31,1	24,6
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	8,00	30,9	30,9	30,9
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	2,00	28,0	31,5	23,5
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	5,00	34,5	34,3	14,4
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	8,00	40,8	40,3	16,2
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	2,00	29,8	28,2	20,4
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	5,00	31,4	31,4	18,6
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	8,00	42,5	42,5	30,4
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	2,00	35,5	35,5	25,4
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	5,00	36,1	36,1	26,6
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	8,00	44,6	44,6	33,1
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	2,00	29,5	29,5	20,3
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	5,00	29,9	29,9	26,8
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	8,00	32,9	32,9	14,4
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	2,00	26,7	26,7	20,0
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	5,00	26,7	26,7	22,4
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	8,00	29,4	29,4	29,4
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	2,00	36,6	36,6	20,4
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	5,00	42,4	42,4	25,4
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	8,00	43,3	43,3	31,3
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	2,00	36,9	36,9	22,0
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	5,00	37,6	37,6	28,2
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	8,00	43,2	43,2	33,0
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	2,00	28,4	28,4	14,7
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	5,00	27,9	28,0	14,4
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	8,00	28,7	28,8	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	2,00	32,2	32,1	16,5
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	5,00	32,6	32,6	16,4
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	8,00	37,8	37,8	20,3
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	2,00	35,9	35,9	21,2
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	5,00	35,9	36,0	22,7
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	8,00	37,7	37,8	32,8
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	2,00	33,9	34,0	20,3
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	5,00	34,2	34,3	21,6
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	8,00	36,5	36,6	25,6
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	2,00	35,3	35,3	23,1
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	5,00	40,6	40,4	24,4
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	8,00	40,9	40,7	24,7
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	2,00	29,6	29,6	18,1
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	5,00	29,8	29,8	17,7
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	8,00	28,1	28,1	19,9
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	2,00	30,3	30,3	21,6
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	5,00	33,1	33,1	29,9
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	8,00	35,7	35,7	30,5
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	2,00	41,5	41,5	25,9
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	5,00	41,9	41,9	26,5
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	8,00	44,6	44,7	30,4
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	2,00	33,1	33,1	18,8
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	5,00	33,5	33,5	19,5
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	8,00	35,9	36,0	22,3
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	2,00	27,4	26,9	16,5
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	5,00	28,5	26,8	17,4
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	8,00	30,1	29,9	23,0
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	2,00	29,8	29,8	19,9
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	5,00	31,2	31,2	30,1
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	8,00	35,6	35,6	33,8
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	2,00	28,2	28,2	20,0
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	5,00	29,4	29,4	22,1
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	8,00	33,3	33,3	32,7
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	2,00	34,3	34,4	18,5
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	5,00	44,3	44,4	28,5
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	8,00	44,6	44,7	28,8
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	2,00	26,8	26,8	14,7
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	5,00	26,6	26,7	14,4
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	8,00	27,4	27,4	14,7
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	2,00	29,6	29,6	19,8
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	5,00	29,7	29,6	20,2
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	8,00	36,4	36,0	27,6
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	2,00	35,7	35,8	21,0
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	5,00	44,3	44,4	28,5
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	8,00	44,7	44,7	28,8
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	2,00	43,6	43,6	27,7
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	5,00	44,0	44,1	28,2
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	8,00	44,3	44,4	28,5
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	2,00	26,5	26,6	14,1
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	5,00	26,4	26,5	13,9
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	8,00	27,3	27,4	16,8
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	2,00	31,1	31,1	15,8
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	5,00	31,9	31,9	16,9
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	8,00	27,8	27,8	20,0
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	2,00	33,6	33,7	19,8
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	5,00	33,9	34,0	21,7
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	8,00	35,4	35,5	30,3
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	2,00	37,7	37,7	26,5
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	5,00	37,8	37,8	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	8,00	39,4	39,5	28,6
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	2,00	26,1	26,1	16,7
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	5,00	26,1	26,1	16,5
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	8,00	26,9	26,9	17,5
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	2,00	33,2	37,0	19,1
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	5,00	26,2	26,2	20,7
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	8,00	31,2	31,2	29,2
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	2,00	32,2	31,1	22,2
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	5,00	32,7	31,6	22,6
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	8,00	35,1	34,1	26,9
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	2,00	33,2	31,2	24,9
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	5,00	34,5	32,2	29,6
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	2,00	41,2	41,3	25,3
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	5,00	41,5	41,6	25,7
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	2,00	25,5	26,2	24,7
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	5,00	31,9	31,9	31,9
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	2,00	33,2	35,6	23,4
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	5,00	37,5	37,5	24,4
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	2,00	24,9	25,5	20,4
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	5,00	25,9	26,9	22,5
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	2,00	23,7	25,3	15,8
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	5,00	23,8	25,3	15,8
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	2,00	32,5	32,9	21,3
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	5,00	39,2	39,2	27,4
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	2,00	29,8	26,2	25,1
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	5,00	30,3	29,6	27,3
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	2,00	29,0	28,3	21,9
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	5,00	31,7	31,7	26,3
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	8,00	28,0	25,7	19,7
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	2,00	27,7	28,1	17,7
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	5,00	34,5	34,1	28,9
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	8,00	24,4	25,8	18,4
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	2,00	32,0	31,7	20,6
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	5,00	34,1	34,5	28,8
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	8,00	35,4	35,4	29,9
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	2,00	35,4	30,8	20,0
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	5,00	35,8	32,0	22,1
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	8,00	39,4	39,2	25,8
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	2,00	25,6	27,0	17,0
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	5,00	28,7	34,2	21,3
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	2,00	25,1	26,8	23,8
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	5,00	31,7	31,7	31,7
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	2,00	32,4	32,7	27,3
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	5,00	33,7	33,9	21,6
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	2,00	33,5	33,6	21,6
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	5,00	23,6	25,1	15,3
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	2,00	36,6	36,6	21,9
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	5,00	25,3	25,3	21,4
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	8,00	30,0	30,0	19,4
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	2,00	25,5	25,6	21,0
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	5,00	25,2	25,3	23,5
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	8,00	27,8	27,8	18,8
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	2,00	35,0	35,0	24,6
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	5,00	35,5	35,5	24,2
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	8,00	38,7	38,8	32,2
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	2,00	38,6	38,6	22,7
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	5,00	38,2	38,1	26,0
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	8,00	40,2	40,3	28,6
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	2,00	31,9	36,2	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	5,00	38,7	40,2	24,4
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	8,00	28,2	28,3	19,4
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	2,00	32,7	30,9	19,5
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	5,00	34,5	32,1	26,2
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	8,00	26,5	26,5	18,5
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	2,00	33,1	32,3	21,2
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	5,00	36,7	36,6	27,4
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	8,00	35,5	35,5	30,2
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	2,00	31,1	32,2	23,4
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	5,00	32,0	32,0	25,8
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	8,00	32,0	32,0	25,6
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	2,00	25,6	25,3	13,9
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	5,00	24,9	24,3	15,2
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	8,00	30,4	28,1	21,4
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	2,00	31,8	28,7	27,7
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	5,00	28,1	28,1	28,1
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	8,00	25,8	25,8	17,7
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	2,00	22,1	24,6	14,5
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	5,00	21,9	24,4	14,5
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	8,00	27,4	26,7	21,3
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	2,00	35,4	35,6	28,2
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	5,00	21,8	24,3	14,6
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	8,00	23,7	24,4	18,0
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	2,00	31,2	30,9	18,3
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	5,00	32,5	32,5	24,2
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	8,00	35,8	38,2	30,4
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	2,00	35,0	36,0	21,4
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	5,00	35,1	36,8	25,7
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	8,00	41,9	43,7	33,5
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	2,00	36,2	36,2	21,7
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	5,00	30,1	30,1	30,1
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	8,00	26,8	26,9	18,4
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	2,00	35,7	35,8	23,8
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	5,00	36,5	36,5	28,9
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	8,00	44,3	44,3	35,0
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	2,00	35,6	35,7	24,2
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	5,00	37,6	37,6	28,9
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	8,00	40,3	40,3	35,3
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	2,00	32,4	31,4	24,4
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	5,00	39,6	37,3	26,5
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	8,00	39,7	37,8	30,5
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	2,00	33,6	38,5	27,3
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	5,00	37,9	39,3	22,4
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	8,00	40,0	39,6	27,1
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	2,00	35,8	35,8	25,5
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	5,00	36,5	36,5	23,8
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	8,00	28,3	26,8	18,6
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	2,00	37,1	37,1	26,0
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	5,00	24,3	24,3	14,8
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	8,00	26,9	26,9	17,8
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	2,00	27,1	25,9	18,0
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	5,00	30,1	30,1	22,9
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	8,00	28,4	28,4	28,4
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	2,00	24,1	24,1	18,4
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	5,00	24,2	24,2	16,7
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	8,00	24,3	24,4	17,8
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	2,00	34,4	37,7	20,8
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	5,00	38,9	38,9	22,8
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	8,00	41,8	41,3	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	2,00	29,8	30,7	24,2
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	5,00	35,6	35,6	28,0
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	8,00	42,4	41,8	31,0
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	2,00	27,8	27,8	13,8
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	5,00	28,7	28,7	13,7
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	8,00	35,8	35,8	14,1
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	2,00	23,8	23,8	13,7
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	5,00	25,4	25,4	13,5
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	8,00	25,6	25,6	13,7
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	2,00	28,8	28,8	23,1
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	5,00	32,2	32,2	13,5
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	8,00	23,8	23,9	13,7
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	2,00	23,8	23,9	13,7
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	5,00	23,8	23,8	13,6
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	8,00	24,1	24,1	14,0
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	2,00	23,9	23,8	16,6
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	5,00	23,8	23,8	13,6
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	8,00	25,7	24,0	13,8
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	2,00	23,8	23,9	14,0
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	5,00	25,4	25,5	13,8
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	8,00	24,0	24,0	13,9
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	2,00	27,0	29,4	15,9
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	5,00	25,4	25,5	13,8
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	8,00	24,1	24,2	13,9
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	2,00	26,1	26,1	23,3
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	5,00	25,1	25,1	25,1
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	8,00	24,3	24,3	14,4
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	2,00	25,9	27,7	16,1
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	5,00	28,3	28,4	16,7
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	8,00	24,3	24,4	14,1
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	2,00	24,3	24,3	14,1
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	5,00	24,3	24,3	14,0
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	8,00	24,4	24,4	14,1
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	2,00	31,1	31,1	16,7
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	5,00	33,4	33,4	18,0
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	8,00	41,7	39,3	19,8
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	2,00	26,5	29,4	18,6
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	5,00	30,5	29,8	22,9
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	8,00	24,9	24,4	14,2
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	2,00	32,0	32,0	20,6
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	5,00	35,7	35,8	23,9
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	8,00	43,0	40,0	32,5
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	2,00	32,6	32,6	19,5
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	5,00	37,5	37,5	23,1
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	8,00	42,5	40,1	30,3
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	2,00	31,5	30,7	20,7
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	5,00	30,8	30,8	24,4
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	8,00	36,4	36,4	29,8
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	2,00	30,7	30,8	19,3
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	5,00	24,1	24,2	22,7
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	8,00	24,3	24,3	14,1
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	2,00	34,7	34,7	18,0
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	5,00	35,4	35,4	20,1
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	8,00	36,1	36,1	22,9
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	2,00	35,9	35,9	19,5
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	5,00	39,2	39,2	22,0
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	8,00	39,9	39,9	24,2
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	2,00	29,8	29,8	21,4
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	5,00	30,3	30,3	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	8,00	35,8	34,3	28,8
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	2,00	31,2	30,2	20,3
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	5,00	31,8	30,8	22,0
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	8,00	39,5	37,7	28,3
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	2,00	23,7	24,4	23,5
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	5,00	23,7	24,4	16,3
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	2,00	24,9	25,2	19,7
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	5,00	25,4	28,3	20,8
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	2,00	33,1	33,1	20,6
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	5,00	34,4	34,4	24,6
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	2,00	24,3	25,6	20,1
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	5,00	25,9	26,0	21,3
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	2,00	28,3	28,3	22,9
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	5,00	33,7	33,7	30,2
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	2,00	27,5	27,7	18,7
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	5,00	35,1	35,2	26,9
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	2,00	28,0	28,1	22,9
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	5,00	31,4	31,5	25,8
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	2,00	23,3	23,4	13,6
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	5,00	24,2	24,9	19,0
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	2,00	24,1	25,3	17,5
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	5,00	29,5	30,0	24,3
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	8,00	37,6	39,9	32,4
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	2,00	28,6	30,6	23,4
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	5,00	31,4	31,4	26,2
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	8,00	37,0	38,2	31,3
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	2,00	26,4	28,9	26,4
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	5,00	29,6	29,6	27,7
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	8,00	24,2	24,2	16,8
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	2,00	28,7	30,0	23,0
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	5,00	33,0	32,1	25,9
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	8,00	21,6	21,4	15,0
091.1_A	KDV/School [1/7]	195406,32	442120,90	2,00	30,9	30,9	23,4
091.1_B	KDV/School [1/7]	195406,32	442120,90	5,00	33,0	33,0	24,4
091.2_A	KDV/School [2/7]	195422,89	442115,46	2,00	23,2	23,2	13,3
091.2_B	KDV/School [2/7]	195422,89	442115,46	5,00	25,5	25,5	16,7
091.3_A	KDV/School [3/7]	195431,38	442105,14	2,00	23,3	23,3	13,3
091.3_B	KDV/School [3/7]	195431,38	442105,14	5,00	28,4	28,4	13,6
091.4_A	KDV/School [4/7]	195435,95	442101,96	2,00	23,3	23,4	13,2
091.4_B	KDV/School [4/7]	195435,95	442101,96	5,00	23,1	23,1	12,9
091.5_A	KDV/School [5/7]	195417,24	442089,84	2,00	33,2	33,2	23,2
091.5_B	KDV/School [5/7]	195417,24	442089,84	5,00	39,7	39,7	27,6
091.6_A	KDV/School [6/7]	195413,10	442093,26	2,00	30,4	30,4	17,9
091.6_B	KDV/School [6/7]	195413,10	442093,26	5,00	36,6	37,9	25,2
091.7_A	KDV/School [7/7]	195404,04	442103,57	2,00	35,8	35,8	24,2
091.7_B	KDV/School [7/7]	195404,04	442103,57	5,00	37,0	38,0	28,1
092.1_A	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	2,00	21,4	21,4	13,0
092.1_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	5,00	21,2	21,2	12,8
092.1_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	8,00	24,8	24,8	16,6
092.2_A	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,13	442061,30	2,00	21,9	21,9	14,8
092.2_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,13	442061,30	5,00	21,8	21,8	14,7
092.2_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,13	442061,30	8,00	24,2	24,2	17,1
092.3_A	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	2,00	26,0	26,0	22,2
092.3_B	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	5,00	28,0	28,0	27,8
092.3_C	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	8,00	33,8	33,8	32,4
092.4_C	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195425,79	442089,67	8,00	41,6	41,6	26,7
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	2,00	29,0	30,1	15,5
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	5,00	35,0	38,8	26,5
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	8,00	35,4	39,0	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	2,00	27,5	28,0	11,7
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	5,00	33,5	34,8	15,7
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	8,00	22,8	22,7	16,1
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	2,00	30,4	30,4	25,2
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	5,00	35,4	33,7	28,5
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	8,00	36,5	34,8	29,6
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	2,00	32,3	32,1	20,7
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	5,00	41,1	40,8	25,5
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	8,00	41,3	41,1	32,2
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	2,00	35,8	37,4	20,9
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	5,00	41,7	42,2	31,1
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	8,00	42,0	42,5	32,1
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	2,00	30,2	30,8	22,9
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	5,00	38,1	38,0	31,5
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	8,00	38,4	38,3	31,9
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	2,00	30,1	29,8	24,7
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	5,00	35,5	35,5	33,1
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	8,00	38,4	38,4	33,2
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	2,00	25,8	25,8	21,3
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	5,00	29,3	29,3	27,3
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	8,00	37,2	37,3	32,0
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	2,00	30,5	30,5	30,5
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	5,00	31,6	31,6	30,4
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	8,00	32,5	32,5	32,5
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	2,00	34,0	33,6	29,7
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	5,00	35,8	38,2	31,7
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	8,00	36,8	38,5	31,7
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	2,00	38,3	38,3	25,1
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	5,00	42,6	42,5	31,9
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	8,00	42,7	42,7	32,7
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	2,00	26,4	27,0	16,4
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	5,00	27,2	27,7	21,4
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	8,00	31,1	31,2	25,5
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	2,00	29,9	29,9	22,0
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	5,00	29,9	29,9	24,5
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	8,00	31,3	31,3	25,9
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	2,00	34,4	34,5	31,1
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	5,00	41,5	41,5	31,4
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	8,00	41,6	41,7	31,3
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	2,00	34,2	34,3	24,1
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	5,00	41,4	41,4	31,7
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	8,00	41,5	41,5	31,6
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	2,00	22,4	22,4	11,8
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	5,00	22,5	22,5	15,1
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	8,00	23,1	23,1	13,2
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	2,00	30,1	30,1	30,1
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	5,00	29,6	29,6	29,6
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	8,00	32,0	32,0	32,0
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	2,00	24,3	24,3	24,3
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	5,00	23,1	24,0	19,2
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	8,00	26,9	27,2	22,9
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	2,00	39,7	39,6	24,4
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	5,00	40,4	40,4	24,6
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	8,00	40,6	40,6	24,7
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	2,00	20,3	20,7	16,2
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	5,00	20,2	20,8	17,9
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	8,00	26,7	26,7	26,7
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	2,00	32,5	32,5	22,5
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	5,00	28,3	28,1	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	8,00	39,6	39,4	30,6
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	2,00	30,7	30,8	24,0
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	5,00	32,8	32,9	26,2
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	8,00	37,4	37,4	26,6
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	2,00	32,5	32,5	27,4
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	5,00	34,1	31,7	27,6
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	8,00	34,4	32,1	27,9
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	2,00	30,1	30,1	29,4
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	5,00	30,9	30,9	30,0
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	8,00	38,1	37,6	28,4
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	2,00	33,8	32,9	12,6
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	5,00	24,4	22,6	13,3
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	8,00	25,3	24,8	15,5
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	2,00	27,1	27,1	17,1
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	5,00	28,2	28,2	22,2
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	8,00	36,7	36,7	29,1
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	2,00	35,5	35,6	18,5
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	5,00	35,5	35,6	20,5
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	8,00	36,3	36,4	23,3
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	2,00	34,8	34,8	29,6
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	5,00	36,0	36,0	30,9
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	8,00	36,4	36,4	31,2
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	2,00	27,9	24,5	18,0
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	5,00	22,6	21,4	15,5
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	8,00	23,5	22,2	16,5
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	2,00	32,1	31,6	22,9
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	5,00	28,4	28,0	24,0
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	8,00	28,8	29,6	28,3
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	2,00	24,5	25,4	21,4
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	5,00	25,7	26,5	22,1
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	8,00	29,5	30,2	28,1
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	2,00	30,5	29,6	18,8
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	5,00	31,2	30,0	22,3
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	8,00	32,6	32,6	28,5
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	2,00	28,0	27,9	19,5
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	5,00	29,3	28,7	21,1
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	8,00	33,4	33,2	25,3
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	2,00	31,3	31,3	21,2
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	5,00	32,0	32,0	24,4
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	8,00	36,0	36,0	27,4
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	2,00	28,4	28,4	20,2
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	5,00	29,8	29,8	22,7
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	8,00	35,8	35,8	28,0
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	2,00	26,1	25,6	20,1
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	5,00	32,3	32,3	26,2
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	8,00	32,6	32,6	26,3
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	2,00	38,8	34,2	28,3
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	5,00	39,1	35,5	30,2
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	2,00	25,6	20,5	16,4
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	5,00	27,2	27,1	21,8
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	2,00	29,1	29,1	29,1
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	5,00	29,9	29,9	29,9
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	2,00	39,0	34,1	28,8
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	5,00	39,5	35,8	30,5
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	2,00	33,7	33,7	21,1
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	5,00	34,1	34,1	21,6
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	8,00	37,4	36,8	28,5
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	2,00	33,1	33,2	23,1
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	5,00	33,4	33,5	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	8,00	32,1	31,8	29,0
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	2,00	24,6	25,6	24,0
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	5,00	26,6	26,9	24,1
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	8,00	31,6	31,5	26,3
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	2,00	29,9	33,1	17,5
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	5,00	33,6	34,0	18,3
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	8,00	37,0	37,0	24,3
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	2,00	29,5	28,2	25,4
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	5,00	30,4	29,9	25,8
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	8,00	33,7	33,8	27,2
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	2,00	28,1	28,2	26,0
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	5,00	28,8	28,8	26,2
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	8,00	30,0	29,8	20,2
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	2,00	34,3	34,3	29,1
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	5,00	34,9	34,9	29,7
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	8,00	36,7	36,7	31,5
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	2,00	28,0	28,0	27,7
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	5,00	31,9	31,9	31,9
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	8,00	39,2	38,4	31,8
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	2,00	21,2	21,2	19,9
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	5,00	27,7	27,7	27,7
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	8,00	27,7	27,7	27,7
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	2,00	24,5	22,6	17,2
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	5,00	23,1	23,1	13,9
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	8,00	21,4	21,2	14,8
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	2,00	29,9	29,9	21,8
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	5,00	38,6	38,6	26,7
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	8,00	40,0	40,0	30,0
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	2,00	29,8	27,5	23,1
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	5,00	31,0	31,0	28,1
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	8,00	40,0	40,0	29,6
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	2,00	20,3	20,3	11,6
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	5,00	20,9	20,9	11,6
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	8,00	21,6	21,6	13,8
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	2,00	22,1	22,2	22,0
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	5,00	24,2	24,2	22,3
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	8,00	21,8	21,8	14,8
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	2,00	26,9	26,9	22,2
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	5,00	32,9	32,9	24,7
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	8,00	39,8	39,8	29,4
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	2,00	27,6	27,6	23,8
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	5,00	33,4	33,4	26,5
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	8,00	39,8	39,8	29,2
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	2,00	26,2	26,2	26,2
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	5,00	31,2	31,2	31,2
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	8,00	36,1	35,9	28,4
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	2,00	29,1	29,1	21,4
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	5,00	28,9	29,0	24,1
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	8,00	30,6	30,6	30,6
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	2,00	26,5	27,2	24,8
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	5,00	30,7	31,0	24,8
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	8,00	33,8	33,8	26,4
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	2,00	32,2	36,2	23,6
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	5,00	39,7	39,7	22,6
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	8,00	39,9	39,9	26,7
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	2,00	26,3	26,3	21,0
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	5,00	30,0	30,0	24,7
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	2,00	35,1	35,5	26,1
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	5,00	37,9	35,5	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	2,00	27,4	27,4	27,4
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	5,00	28,0	28,0	28,0
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	2,00	33,2	33,2	24,2
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	5,00	34,0	34,0	13,1
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	2,00	27,5	27,5	23,9
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	5,00	27,8	27,8	23,9
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	8,00	23,4	23,4	15,1
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	2,00	30,2	28,1	16,6
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	5,00	35,8	33,4	22,1
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	8,00	21,6	21,6	15,2
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	2,00	36,7	36,7	23,0
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	5,00	40,0	40,0	29,8
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	8,00	39,6	39,6	30,0
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	2,00	37,3	37,3	21,9
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	5,00	39,4	39,4	27,7
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	8,00	39,6	39,6	29,8
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	2,00	22,5	22,5	13,3
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	5,00	23,1	23,2	14,2
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	2,00	22,3	22,2	13,8
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	5,00	23,0	22,9	14,1
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	2,00	39,0	38,9	28,8
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	5,00	39,8	39,7	30,3
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	2,00	40,2	40,3	29,8
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	5,00	40,9	40,9	31,2
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	2,00	19,4	19,6	11,4
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	5,00	19,9	20,3	11,8
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	2,00	26,7	26,7	22,3
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	5,00	30,0	30,0	22,7
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	2,00	36,1	36,1	22,3
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	5,00	36,7	36,7	23,4
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	2,00	37,9	37,9	17,8
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	5,00	38,9	38,9	18,2
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	2,00	31,5	33,1	26,2
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	5,00	32,5	35,3	27,3
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	8,00	36,4	37,9	31,1
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	2,00	30,9	30,9	25,7
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	5,00	34,0	33,9	28,6
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	8,00	34,0	34,0	26,1
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	2,00	32,8	32,8	23,2
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	5,00	31,8	31,8	24,9
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	8,00	31,1	31,1	28,3
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	2,00	34,5	35,4	21,5
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	5,00	36,9	35,9	24,0
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	8,00	36,2	38,1	31,0
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	2,00	33,6	31,3	19,1
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	5,00	30,8	30,8	25,5
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	8,00	22,7	22,7	15,8
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	2,00	25,7	25,7	25,7
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	5,00	26,5	26,5	26,5
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	8,00	20,8	20,7	14,5
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	2,00	27,6	27,6	24,7
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	5,00	37,2	37,0	26,4
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	8,00	37,4	37,2	30,8
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	2,00	26,3	26,3	22,0
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	5,00	31,6	31,6	24,9
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	8,00	36,2	36,2	30,7
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	2,00	23,9	23,7	16,1
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	5,00	23,7	23,5	16,0
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	8,00	24,3	24,2	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	2,00	21,2	21,0	13,4
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	5,00	21,3	21,1	13,2
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	8,00	22,0	21,8	14,2
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	2,00	30,5	30,3	21,6
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	5,00	31,2	31,0	21,9
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	8,00	35,3	35,0	24,4
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	2,00	28,3	29,3	23,1
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	5,00	37,2	38,3	23,6
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	8,00	37,5	38,5	26,7
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	2,00	20,6	24,7	12,0
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	5,00	24,9	25,2	12,7
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	2,00	27,8	27,8	22,6
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	5,00	27,9	27,9	22,7
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	2,00	25,1	26,1	23,7
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	5,00	28,6	28,6	28,6
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	2,00	34,2	34,2	28,9
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	5,00	35,4	37,2	30,2
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	2,00	20,1	20,1	12,8
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	5,00	20,3	20,3	12,7
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	8,00	19,8	19,7	13,8
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	2,00	30,7	30,7	25,6
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	5,00	30,9	30,9	29,2
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	8,00	34,8	34,8	29,7
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	2,00	25,1	25,1	23,4
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	5,00	30,4	30,4	30,4
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	8,00	30,6	30,6	30,6
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	2,00	33,2	33,2	20,0
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	5,00	33,9	33,9	19,8
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	8,00	34,5	34,5	24,6
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	2,00	35,1	33,2	21,8
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	5,00	21,1	21,1	12,5
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	8,00	22,0	22,0	15,8
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	2,00	19,9	20,4	15,2
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	5,00	20,3	20,4	14,8
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	8,00	21,1	21,1	16,0
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	2,00	37,1	37,1	16,5
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	5,00	37,7	37,7	17,4
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	8,00	38,0	38,0	24,7
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	2,00	31,7	31,7	24,4
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	5,00	29,7	28,2	19,8
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	8,00	38,3	35,3	30,1
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	2,00	20,4	22,9	12,2
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	5,00	19,4	17,8	11,9
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	8,00	20,0	18,9	14,5
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	2,00	28,3	28,3	28,3
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	5,00	29,3	29,3	29,3
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	8,00	30,9	30,9	30,9
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	2,00	25,4	24,9	19,1
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	5,00	27,6	26,6	20,5
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	8,00	38,5	34,8	30,6
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	2,00	33,1	33,1	27,8
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	5,00	35,1	35,1	29,7
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	8,00	35,4	35,5	30,0
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	2,00	28,9	29,6	28,9
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	5,00	29,2	29,2	29,2
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	2,00	31,5	36,7	30,4
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	5,00	33,1	37,3	30,9
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	2,00	32,6	34,7	26,1
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	5,00	33,7	35,2	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	2,00	31,1	32,5	20,4
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	5,00	32,3	33,2	24,7
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	2,00	31,3	36,7	30,5
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	5,00	32,9	37,3	30,9
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	2,00	32,0	35,1	28,7
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	5,00	33,3	35,7	29,3
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	2,00	23,8	26,8	22,6
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	5,00	31,9	33,9	25,6
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	2,00	28,9	26,5	21,2
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	5,00	30,2	29,1	24,8
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	2,00	28,3	28,3	28,3
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	5,00	28,6	28,6	28,6
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	2,00	29,2	26,3	21,1
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	5,00	25,1	26,2	21,0
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	2,00	33,4	33,0	26,8
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	5,00	34,2	33,5	27,8
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	2,00	14,8	16,9	12,5
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	5,00	16,2	16,9	12,9
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	2,00	27,2	24,9	21,3
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	5,00	24,8	27,1	22,8
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	2,00	32,5	33,5	27,1
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	5,00	33,7	34,1	27,7
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	2,00	15,1	18,5	13,0
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	5,00	16,6	18,9	13,4
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	2,00	23,1	23,6	13,3
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	5,00	17,2	17,7	13,7
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	2,00	32,8	32,9	27,6
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	5,00	36,3	36,6	29,7
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	8,00	37,0	35,6	30,3
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	2,00	29,3	26,9	11,9
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	5,00	32,2	29,8	14,0
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	8,00	36,0	29,6	14,4
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	2,00	27,3	27,3	27,1
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	5,00	27,9	27,9	27,9
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	8,00	30,5	30,5	30,5
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	2,00	35,4	35,7	27,4
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	5,00	37,9	35,3	29,8
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	8,00	38,0	34,4	30,6
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	2,00	29,7	28,6	23,3
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	5,00	32,0	31,6	27,2
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	8,00	36,9	37,2	30,6
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	2,00	33,5	29,8	28,5
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	5,00	28,9	29,5	28,5
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	8,00	32,7	32,2	30,8
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	2,00	31,6	31,6	21,2
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	5,00	32,1	32,1	25,5
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	8,00	26,9	26,9	19,0
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	2,00	35,2	35,1	25,5
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	5,00	35,3	35,2	27,7
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	8,00	34,2	31,9	28,2
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	2,00	33,5	33,6	17,9
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	5,00	34,0	34,1	18,4
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	8,00	22,0	23,8	15,1
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	2,00	26,8	27,1	11,8
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	5,00	17,6	18,6	11,8
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	8,00	18,4	19,4	14,5
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	2,00	27,3	28,0	25,8
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	5,00	33,7	33,8	26,6
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	8,00	34,0	35,2	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	2,00	32,7	32,7	27,4
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	5,00	34,6	34,6	29,3
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	8,00	35,3	36,5	29,4
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	2,00	30,0	30,6	21,4
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	5,00	31,0	31,5	23,3
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	8,00	35,9	36,2	26,0
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	2,00	17,6	18,4	11,6
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	5,00	17,6	18,5	11,6
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	8,00	18,5	19,4	13,8
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	2,00	28,6	27,3	22,0
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	5,00	27,5	27,5	22,1
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	8,00	27,8	27,8	25,5
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	2,00	28,0	28,1	27,2
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	5,00	28,2	28,3	28,1
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	8,00	34,0	34,0	32,4
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	2,00	28,1	24,0	20,0
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	5,00	28,8	25,2	25,2
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	8,00	24,6	24,6	14,6
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	2,00	33,9	33,9	24,0
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	5,00	34,6	34,6	25,8
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	8,00	22,9	22,9	15,7
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	2,00	34,5	33,9	27,2
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	5,00	35,9	34,9	27,9
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	8,00	39,3	38,7	30,4
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	2,00	29,2	29,2	23,1
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	5,00	31,0	31,0	25,6
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	8,00	35,1	35,1	30,3
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	2,00	36,7	36,6	21,0
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	5,00	38,4	38,4	23,9
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	2,00	35,8	35,8	22,5
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	5,00	37,9	37,9	22,8
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	2,00	28,6	28,5	21,5
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	5,00	29,0	28,9	22,7
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	2,00	30,0	30,0	23,2
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	5,00	31,1	28,7	23,0
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	2,00	32,3	32,3	23,5
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	5,00	33,8	33,8	26,0
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	8,00	39,2	39,2	28,9
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	2,00	27,1	26,7	19,8
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	5,00	27,4	27,7	19,1
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	8,00	22,1	22,1	13,8
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	2,00	31,1	31,1	24,3
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	5,00	32,6	32,6	23,1
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	8,00	31,0	30,5	24,3
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	2,00	30,5	30,5	22,8
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	5,00	31,5	31,6	25,6
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	8,00	39,2	39,2	29,9
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	2,00	35,7	35,7	22,3
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	5,00	40,0	40,1	24,4
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	8,00	40,1	40,1	29,2
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	2,00	33,6	33,7	22,2
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	5,00	34,2	34,2	23,4
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	8,00	34,5	34,5	23,8
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	2,00	30,9	30,4	26,0
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	5,00	32,0	30,4	27,0
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	8,00	32,9	30,8	24,6
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	2,00	27,4	27,5	21,8
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	5,00	27,6	27,7	23,3
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	8,00	28,9	29,0	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	2,00	32,0	32,0	22,0
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	5,00	35,5	35,5	23,9
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	8,00	32,0	31,9	29,3
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	2,00	29,7	29,8	19,9
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	5,00	30,3	30,3	22,1
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	8,00	34,7	34,7	29,5
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	2,00	34,2	34,2	23,8
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	5,00	39,3	39,3	26,9
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	8,00	38,7	38,8	28,0
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	2,00	31,0	31,0	22,2
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	5,00	32,8	32,9	23,2
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	8,00	29,4	25,5	24,6
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	2,00	37,8	37,7	24,8
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	5,00	38,8	38,6	28,5
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	8,00	39,0	38,8	28,9
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	2,00	24,4	24,3	17,6
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	5,00	24,7	24,6	20,6
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	8,00	26,5	26,5	22,3
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	2,00	29,3	29,1	23,9
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	5,00	29,3	28,8	22,9
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	8,00	29,7	29,1	24,3
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	2,00	36,7	36,5	22,7
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	5,00	37,3	37,1	28,1
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	8,00	37,5	37,4	28,4
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	2,00	34,2	35,2	22,1
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	5,00	31,9	33,6	22,9
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	8,00	32,2	33,8	23,3
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	2,00	28,3	27,9	19,1
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	5,00	28,3	28,0	20,8
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	8,00	29,4	29,1	21,9
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	2,00	27,0	26,8	16,6
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	5,00	26,9	26,7	16,9
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	8,00	28,3	28,1	18,7
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	2,00	34,8	34,4	27,0
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	5,00	36,6	36,3	27,9
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	8,00	36,8	36,6	28,3
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	2,00	34,1	34,2	20,8
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	5,00	34,5	34,5	23,5
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	8,00	35,7	35,7	24,7
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	2,00	24,7	24,7	15,1
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	5,00	25,5	25,5	15,3
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	8,00	31,9	31,9	21,1
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	2,00	30,9	30,9	20,4
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	5,00	30,0	30,1	25,5
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	8,00	30,3	30,3	28,7
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	2,00	25,4	25,4	16,0
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	5,00	26,6	26,6	16,3
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	8,00	28,9	28,9	21,0
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	2,00	23,7	23,7	13,6
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	5,00	23,5	23,5	13,3
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	2,00	35,2	35,3	20,6
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	5,00	36,6	36,6	21,3
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	2,00	27,6	27,6	22,9
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	5,00	29,4	29,4	24,4
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	2,00	30,0	30,1	20,0
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	5,00	30,7	30,7	25,4
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	2,00	34,0	33,9	26,6
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	5,00	34,4	34,2	28,0
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	8,00	34,7	34,5	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	2,00	31,8	32,0	23,6
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	5,00	34,6	34,7	25,7
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	8,00	35,1	35,2	26,5
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	2,00	32,0	32,3	23,4
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	5,00	32,7	32,9	23,8
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	8,00	35,5	36,1	23,9
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	2,00	35,4	35,1	26,5
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	5,00	36,0	35,7	27,7
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	8,00	36,2	36,0	28,0
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	2,00	23,3	23,0	9,7
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	5,00	23,6	23,4	10,8
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	8,00	20,0	19,3	11,8
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	2,00	27,4	27,0	20,4
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	5,00	27,3	26,8	21,5
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	8,00	28,4	28,4	28,4
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	2,00	30,7	30,0	21,8
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	5,00	30,7	30,1	24,9
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	8,00	33,1	33,0	28,4
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	2,00	28,2	30,5	20,7
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	5,00	28,5	28,2	26,9
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	8,00	30,1	29,9	28,3
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	2,00	31,4	31,4	23,7
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	5,00	30,8	30,8	25,4
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	8,00	32,6	32,6	28,0
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	2,00	32,7	32,8	19,6
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	5,00	33,2	33,2	20,3
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	8,00	37,4	37,4	24,1
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	2,00	30,9	30,9	24,6
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	5,00	33,1	33,1	22,2
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	8,00	37,5	37,5	22,7
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	2,00	23,0	23,0	19,7
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	5,00	23,7	23,7	20,4
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	8,00	26,9	26,9	21,3
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	2,00	32,4	32,4	22,5
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	5,00	33,2	33,1	22,4
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	8,00	33,5	33,4	22,9
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	2,00	21,1	21,1	21,1
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	5,00	25,8	25,8	25,8
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	8,00	26,4	26,4	26,4
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	2,00	30,4	29,7	24,9
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	5,00	32,1	29,9	27,8
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	8,00	33,5	32,0	30,3
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	2,00	30,2	30,5	19,9
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	5,00	30,9	31,0	21,8
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	8,00	31,3	32,0	27,8
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	2,00	29,6	29,5	20,6
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	5,00	29,8	29,6	21,4
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	8,00	30,8	30,4	23,1
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	2,00	22,6	22,6	9,2
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	5,00	19,2	18,9	10,4
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	8,00	18,8	18,6	11,4
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	2,00	26,5	26,4	19,9
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	5,00	27,1	27,0	25,1
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	8,00	30,4	29,8	27,7
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	2,00	29,9	29,7	19,0
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	5,00	30,4	30,2	19,5
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	8,00	33,1	32,8	21,8
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	2,00	26,5	26,6	22,8
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	5,00	26,9	26,9	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	8,00	29,0	29,0	22,3
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	2,00	29,2	29,2	20,7
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	5,00	30,1	27,9	22,7
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	8,00	31,2	31,2	24,2
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	2,00	29,3	29,3	22,3
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	5,00	29,0	27,9	23,6
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	8,00	30,1	30,1	24,3
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	2,00	22,8	22,9	13,6
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	5,00	23,1	23,1	16,6
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	8,00	26,7	26,8	19,0
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	2,00	26,0	23,4	18,8
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	5,00	25,9	23,6	20,7
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	8,00	27,5	25,2	22,0
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	2,00	31,1	30,9	23,7
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	5,00	31,1	30,9	24,3
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	8,00	33,4	32,8	27,5
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	2,00	27,9	27,7	22,0
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	5,00	28,9	28,6	23,8
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	8,00	35,1	34,9	27,5
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	2,00	28,2	27,0	21,8
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	5,00	27,9	27,2	22,2
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	8,00	28,5	27,8	26,3
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	2,00	25,9	25,9	15,9
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	5,00	26,3	26,4	15,9
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	8,00	29,1	29,1	17,1
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	2,00	29,0	28,7	20,2
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	5,00	28,9	28,6	20,3
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	8,00	29,2	29,0	22,8
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	2,00	23,3	22,9	18,6
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	5,00	23,3	23,1	19,3
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	8,00	25,1	24,9	21,7
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	2,00	28,3	26,2	20,6
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	5,00	27,6	26,1	20,8
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	8,00	30,9	28,7	23,4
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	2,00	23,8	23,8	14,0
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	5,00	24,3	24,3	17,8
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	8,00	30,2	30,2	23,7
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	2,00	28,4	28,4	23,1
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	5,00	29,2	28,7	25,9
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	8,00	29,1	29,2	27,2
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	2,00	27,3	27,4	19,7
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	5,00	27,7	27,8	24,9
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	8,00	29,2	29,2	27,0
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	2,00	35,0	35,0	21,3
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	5,00	36,5	36,5	23,6
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	8,00	36,5	36,5	25,9
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	2,00	21,5	21,5	12,3
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	5,00	21,7	21,7	14,7
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	2,00	36,0	36,0	19,1
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	5,00	36,8	36,8	21,9
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	2,00	26,7	26,7	18,1
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	5,00	27,9	27,9	21,7
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	2,00	26,8	26,5	23,0
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	5,00	29,7	29,7	25,9
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	2,00	29,1	29,1	22,0
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	5,00	29,8	29,8	21,9
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	8,00	32,7	32,6	26,5
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	2,00	16,2	16,0	9,6
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	5,00	16,1	16,0	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	8,00	17,2	17,1	11,2
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	2,00	26,1	26,4	17,1
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	5,00	25,8	26,3	17,5
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	8,00	26,1	27,3	19,3
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	2,00	27,1	26,9	19,3
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	5,00	27,9	27,7	19,3
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	8,00	33,2	33,0	21,6
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	2,00	17,0	16,8	8,4
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	5,00	17,0	16,8	9,5
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	8,00	18,0	17,8	10,6
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	2,00	25,5	25,3	18,9
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	5,00	25,4	25,3	22,2
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	8,00	25,8	25,6	22,6
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	2,00	27,1	26,9	19,2
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	5,00	28,2	28,0	24,4
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	8,00	35,1	34,8	26,8
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	2,00	32,1	31,8	22,5
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	5,00	34,5	34,2	24,7
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	8,00	34,8	34,5	26,6
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	2,00	25,0	25,0	18,1
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	5,00	26,7	26,8	21,4
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	8,00	31,7	31,7	26,7
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	2,00	32,6	32,6	20,0
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	5,00	35,5	35,6	20,5
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	8,00	35,7	35,8	25,2
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	2,00	18,1	18,2	8,9
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	5,00	18,0	18,0	9,9
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	8,00	18,7	18,7	10,8
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	2,00	28,6	28,6	23,2
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	5,00	29,0	29,0	26,5
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	8,00	27,7	27,7	26,8
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	2,00	35,9	35,9	25,2
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	5,00	36,3	36,3	26,4
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	8,00	36,4	36,4	26,7
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	2,00	22,8	22,7	17,2
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	5,00	23,1	23,0	18,2
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	8,00	24,3	24,3	18,4
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	2,00	27,7	27,7	27,7
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	5,00	27,3	27,3	27,2
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	8,00	28,0	28,0	27,5
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	2,00	35,3	35,2	25,3
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	5,00	36,2	36,2	27,3
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	8,00	36,3	36,2	27,7
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	2,00	27,9	27,9	27,9
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	5,00	27,1	27,1	27,1
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	8,00	27,4	27,4	27,4
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	2,00	33,2	31,7	26,9
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	5,00	34,6	32,6	27,4
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	8,00	34,8	33,0	27,7
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	2,00	33,2	33,5	25,9
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	5,00	33,5	33,8	26,1
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	8,00	33,8	34,1	26,5
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	2,00	26,0	24,2	15,5
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	5,00	26,4	24,7	16,4
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	8,00	30,6	28,7	24,3
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	2,00	27,4	26,1	24,6
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	5,00	27,9	26,1	25,1
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	8,00	28,8	26,8	25,2
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	2,00	34,0	30,6	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	5,00	34,6	31,6	25,9
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	8,00	34,9	32,0	26,3
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	2,00	30,8	32,8	27,0
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	5,00	32,1	33,6	27,5
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	8,00	32,5	34,0	27,8
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	2,00	21,3	19,9	19,9
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	5,00	22,6	21,0	19,9
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	8,00	30,9	28,0	23,8
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	2,00	27,9	24,6	17,9
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	5,00	27,7	18,6	18,6
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	8,00	28,0	25,6	25,6
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	2,00	22,3	22,3	14,3
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	5,00	22,6	22,6	14,1
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	8,00	24,3	24,3	16,1
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	2,00	32,1	32,0	25,2
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	5,00	36,0	36,0	26,3
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	8,00	36,1	36,1	26,5
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	2,00	32,0	30,5	21,5
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	5,00	32,5	31,1	21,3
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	8,00	18,9	18,9	11,2
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	2,00	28,2	28,2	28,2
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	5,00	29,2	29,2	29,2
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	8,00	27,1	27,1	27,1
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	2,00	28,1	28,1	28,1
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	5,00	29,2	29,2	29,2
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	8,00	27,7	27,6	27,2
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	2,00	24,1	23,1	7,6
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	5,00	24,4	23,5	8,0
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	8,00	14,1	15,9	8,4
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	2,00	24,1	24,4	24,1
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	5,00	24,5	24,5	24,5
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	8,00	26,3	25,0	24,6
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	2,00	20,1	21,7	13,2
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	5,00	20,9	22,6	14,1
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	8,00	24,4	25,9	17,7
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	2,00	33,8	34,8	26,3
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	5,00	34,4	35,3	27,0
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	8,00	34,1	35,1	26,0
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	2,00	20,1	20,2	19,7
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	5,00	21,1	21,3	19,3
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	8,00	25,2	24,9	20,4
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,19	441696,48	2,00	32,5	32,8	18,2
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,19	441696,48	5,00	33,2	33,5	18,8
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,19	441696,48	8,00	33,5	33,7	19,9
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	2,00	15,4	15,0	8,3
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	5,00	15,1	14,9	8,0
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	8,00	15,9	16,1	9,1
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	2,00	27,2	26,1	18,2
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	5,00	29,7	29,5	17,9
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	8,00	16,7	16,8	10,4
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	2,00	16,8	16,8	8,7
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	5,00	17,1	17,0	9,0
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	8,00	19,8	19,8	11,9
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	2,00	25,5	26,0	15,8
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	5,00	25,1	25,7	16,1
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	8,00	26,1	26,7	19,6
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	2,00	28,0	27,9	26,5
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	5,00	28,8	28,2	26,6
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	8,00	31,1	31,1	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IT IJsseldijk Struyk LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	2,00	35,5	35,5	24,7
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	5,00	36,2	36,2	25,8
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	8,00	36,3	36,3	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	2,00	-3	-10	--
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	5,00	-2	-9	--
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	8,00	-1	-7	--
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	2,00	4	-4	--
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	5,00	6	-2	--
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	8,00	9	0	--
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	2,00	2	-5	--
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	5,00	6	0	--
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	8,00	10	4	--
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	2,00	-5	-12	--
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	5,00	-4	-11	--
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	8,00	-3	-10	--
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	2,00	2	-3	--
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	5,00	5	1	--
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	8,00	8	3	--
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	2,00	-2	-8	--
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	5,00	0	-6	--
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	8,00	4	-2	--
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	2,00	0	-8	--
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	5,00	1	-6	--
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	8,00	5	-2	--
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	2,00	-3	-9	--
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	5,00	-3	-9	--
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	8,00	-2	-9	--
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	2,00	-3	-10	--
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	5,00	-2	-7	--
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	8,00	-1	-6	--
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	2,00	-1	-8	--
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	5,00	2	-5	--
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	8,00	9	3	--
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	2,00	3	-6	--
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	5,00	4	-4	--
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	8,00	9	0	--
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	2,00	0	-6	--
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	5,00	1	-4	--
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	8,00	6	1	--
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	2,00	-3	-9	--
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	5,00	-2	-7	--
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	8,00	-2	-9	--
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	2,00	3	-3	--
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	5,00	4	-2	--
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	8,00	7	1	--
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	2,00	4	-2	--
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	5,00	5	1	--
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	8,00	6	0	--
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	2,00	5	-1	--
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	5,00	7	2	--
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	8,00	-2	-9	--
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	2,00	-2	-8	--
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	5,00	-2	-7	--
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	8,00	-2	-8	--
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	2,00	8	-3	--
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	5,00	9	-3	--
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	8,00	10	-2	--
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	2,00	10	5	--
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	5,00	11	6	--
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	8,00	13	7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	2,00	1	-5	--
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	5,00	4	-1	--
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	8,00	10	7	--
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	2,00	-2	-7	--
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	5,00	-3	-10	--
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	8,00	-2	-9	--
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	2,00	-1	-7	--
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	5,00	-1	-7	--
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	8,00	1	-5	--
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	2,00	6	-2	--
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	5,00	6	-2	--
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	8,00	9	3	--
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	2,00	3	-3	--
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	5,00	5	0	--
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	8,00	1	-10	--
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	2,00	1	-4	--
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	5,00	3	-1	--
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	8,00	10	6	--
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	2,00	4	-4	--
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	5,00	6	-2	--
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	8,00	11	2	--
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	2,00	3	-5	--
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	5,00	5	-1	--
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	8,00	8	2	--
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	2,00	-4	-12	--
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	5,00	-4	-11	--
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	8,00	-3	-9	--
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	2,00	7	1	--
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	5,00	8	3	--
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	8,00	12	6	--
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	2,00	8	0	--
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	5,00	9	3	--
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	8,00	12	7	--
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	2,00	3	-12	--
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	5,00	3	-10	--
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	8,00	4	-8	--
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	2,00	-4	-11	--
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	5,00	-4	-10	--
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	8,00	-2	-7	--
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	2,00	-4	-11	--
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	5,00	-4	-10	--
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	8,00	-2	-8	--
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	2,00	1	-5	--
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	5,00	2	-3	--
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	8,00	10	6	--
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	2,00	-4	-10	--
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	5,00	-3	-8	--
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	8,00	0	-6	--
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	2,00	0	-10	--
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	5,00	1	-8	--
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	8,00	2	-10	--
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	2,00	6	-2	--
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	5,00	6	-2	--
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	8,00	9	1	--
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	2,00	9	0	--
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	5,00	11	6	--
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	8,00	13	8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	2,00	6	-1	--
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	5,00	7	1	--
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	8,00	7	-8	--
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	2,00	2	-5	--
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	5,00	4	-2	--
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	8,00	7	2	--
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	2,00	5	-4	--
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	5,00	5	-4	--
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	8,00	6	-4	--
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	2,00	-2	-11	--
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	5,00	0	-6	--
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	8,00	4	-3	--
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	2,00	6	-1	--
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	5,00	11	5	--
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	8,00	8	-1	--
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	2,00	5	-4	--
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	5,00	6	-2	--
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	8,00	9	3	--
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	2,00	4	-2	--
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	5,00	5	0	--
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	8,00	11	6	--
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	2,00	5	-3	--
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	5,00	7	1	--
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	8,00	14	8	--
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	2,00	5	-3	--
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	5,00	6	0	--
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	8,00	13	8	--
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	2,00	-5	-13	--
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	5,00	-4	-11	--
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	8,00	-3	-10	--
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	2,00	0	-8	--
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	5,00	0	-7	--
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	8,00	2	-3	--
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	2,00	6	-2	--
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	5,00	9	5	--
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	8,00	14	8	--
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	2,00	6	-2	--
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	5,00	7	1	--
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	8,00	14	8	--
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	2,00	4	-3	--
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	5,00	6	1	--
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	8,00	12	7	--
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	2,00	4	-5	--
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	5,00	5	-2	--
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	8,00	8	3	--
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	2,00	4	-5	--
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	5,00	7	0	--
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	8,00	15	8	--
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	2,00	5	-4	--
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	5,00	7	0	--
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	8,00	14	8	--
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	2,00	5	-1	--
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	5,00	7	3	--
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	8,00	13	7	--
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	2,00	1	-6	--
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	5,00	3	-2	--
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	8,00	9	6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	2,00	6	-4	--
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	5,00	8	0	--
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	8,00	14	6	--
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	2,00	8	-6	--
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	5,00	10	-2	--
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	8,00	14	8	--
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	2,00	-3	-10	--
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	5,00	-2	-9	--
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	8,00	-1	-7	--
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	2,00	-1	-10	--
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	5,00	0	-7	--
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	8,00	2	-3	--
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	2,00	6	-1	--
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	5,00	8	3	--
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	8,00	12	5	--
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	2,00	7	1	--
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	5,00	9	4	--
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	8,00	13	9	--
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	2,00	0	-6	--
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	5,00	3	-2	--
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	8,00	12	8	--
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	2,00	9	1	--
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	5,00	12	8	--
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	8,00	16	9	--
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	2,00	10	3	--
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	5,00	11	4	--
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	8,00	15	9	--
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	2,00	7	-2	--
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	5,00	3	-10	--
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	8,00	4	-8	--
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	2,00	0	-9	--
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	5,00	0	-8	--
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	8,00	3	-4	--
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	2,00	11	5	--
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	5,00	12	5	--
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	8,00	16	10	--
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	2,00	9	4	--
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	5,00	8	2	--
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	8,00	-1	-9	--
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	2,00	8	1	--
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	5,00	6	-4	--
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	8,00	0	-7	--
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	2,00	7	0	--
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	5,00	11	7	--
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	8,00	14	8	--
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	2,00	-2	-10	--
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	5,00	-2	-9	--
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	8,00	-1	-7	--
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	2,00	4	-5	--
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	5,00	4	-12	--
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	8,00	8	-9	--
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	2,00	7	0	--
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	5,00	8	2	--
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	8,00	10	5	--
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	2,00	5	-6	--
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	5,00	6	-2	--
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	8,00	5	-9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	2,00	-4	-11	--
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	5,00	-3	-9	--
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	8,00	-3	-9	--
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	2,00	5	0	--
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	5,00	7	1	--
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	8,00	-3	-10	--
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	2,00	11	7	--
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	5,00	14	8	--
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	8,00	15	9	--
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	2,00	-2	-7	--
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	5,00	-1	-5	--
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	8,00	-1	-8	--
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	2,00	13	9	--
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	5,00	16	10	--
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	8,00	17	11	--
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	2,00	9	6	--
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	5,00	13	8	--
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	8,00	14	9	--
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	2,00	-4	-11	--
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	5,00	-3	-10	--
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	8,00	-3	-9	--
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	2,00	5	-1	--
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	5,00	13	8	--
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	8,00	16	9	--
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	2,00	7	0	--
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	5,00	15	9	--
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	8,00	18	12	--
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	2,00	4	-2	--
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	5,00	10	4	--
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	8,00	16	10	--
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	2,00	-1	-8	--
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	5,00	-2	-11	--
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	8,00	-1	-9	--
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	2,00	5	-3	--
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	5,00	9	2	--
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	8,00	16	10	--
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	2,00	-2	-12	--
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	5,00	-2	-11	--
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	8,00	-2	-13	--
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	11,00	-1	-11	--
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	14,00	0	-9	--
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	17,00	2	-5	--
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	2,00	10	2	--
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	5,00	11	3	--
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	8,00	11	5	--
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	11,00	14	7	--
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	14,00	15	8	--
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	17,00	16	10	--
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	2,00	14	3	--
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	5,00	15	5	--
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	8,00	15	6	--
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	11,00	17	8	--
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	14,00	19	9	--
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	17,00	19	11	--
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	2,00	15	7	--
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	5,00	16	9	--
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	8,00	17	10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	11,00	18	11	--
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	14,00	18	10	--
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	17,00	19	11	--
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	2,00	13	4	--
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	5,00	14	7	--
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	8,00	15	8	--
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	11,00	17	9	--
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	14,00	18	10	--
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	17,00	18	11	--
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	2,00	7	2	--
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	5,00	8	3	--
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	8,00	-2	-12	--
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	11,00	-1	-10	--
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	14,00	-1	-8	--
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	17,00	2	-5	--
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	2,00	-2	-8	--
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	5,00	-1	-6	--
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	8,00	-2	-11	--
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	11,00	-1	-8	--
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	14,00	1	-5	--
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	2,00	13	5	--
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	5,00	14	7	--
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	8,00	15	8	--
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	11,00	17	9	--
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	14,00	17	10	--
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	2,00	15	8	--
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	5,00	16	9	--
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	8,00	16	10	--
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	11,00	18	11	--
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	14,00	19	13	--
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	2,00	13	8	--
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	5,00	15	8	--
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	8,00	15	9	--
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	11,00	16	10	--
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	14,00	17	11	--
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	2,00	10	5	--
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	5,00	14	9	--
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	8,00	16	10	--
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	11,00	13	5	--
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	14,00	14	6	--
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	2,00	3	-2	--
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	5,00	7	4	--
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	8,00	10	5	--
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	11,00	-2	-8	--
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	14,00	0	-6	--
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	2,00	8	0	--
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	5,00	15	8	--
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	8,00	16	8	--
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	2,00	4	-4	--
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	5,00	5	-2	--
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	8,00	6	-1	--
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	2,00	-4	-12	--
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	5,00	-3	-12	--
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	8,00	-3	-11	--
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	2,00	-1	-12	--
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	5,00	0	-6	--
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	8,00	1	-6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	2,00	2	-7	--
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	5,00	4	-4	--
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	8,00	16	8	--
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	2,00	13	8	--
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	5,00	15	8	--
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	8,00	16	8	--
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	2,00	-4	-11	--
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	5,00	-4	-11	--
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	8,00	-3	-10	--
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	2,00	8	-2	--
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	5,00	9	2	--
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	8,00	12	8	--
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	2,00	3	-12	--
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	5,00	4	-3	--
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	8,00	3	-2	--
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	2,00	6	-7	--
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	5,00	9	-2	--
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	8,00	10	0	--
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	2,00	11	6	--
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	5,00	17	10	--
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	8,00	18	11	--
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	2,00	10	5	--
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	5,00	13	7	--
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	8,00	14	7	--
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	2,00	2	-6	--
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	5,00	4	-1	--
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	8,00	4	0	--
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	2,00	5	-5	--
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	5,00	9	-1	--
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	8,00	10	0	--
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	2,00	10	6	--
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	5,00	15	8	--
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	8,00	18	11	--
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	2,00	8	0	--
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	5,00	13	7	--
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	8,00	14	8	--
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	2,00	5	-6	--
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	5,00	7	-1	--
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	8,00	4	0	--
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	2,00	6	-3	--
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	5,00	8	1	--
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	8,00	12	1	--
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	2,00	10	5	--
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	5,00	14	7	--
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	8,00	16	9	--
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	2,00	7	-1	--
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	5,00	10	5	--
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	8,00	14	8	--
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	2,00	2	-5	--
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	5,00	3	-3	--
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	8,00	3	-2	--
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	2,00	9	1	--
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	5,00	10	5	--
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	8,00	11	1	--
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	2,00	11	6	--
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	5,00	14	7	--
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	8,00	14	7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	2,00	7	1	--
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	5,00	9	5	--
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	8,00	14	8	--
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	2,00	6	-4	--
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	5,00	8	1	--
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	8,00	5	-2	--
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	2,00	8	-3	--
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	5,00	10	4	--
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	8,00	15	10	--
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	2,00	11	5	--
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	5,00	11	6	--
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	8,00	9	3	--
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	2,00	5	-4	--
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	5,00	7	0	--
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	8,00	13	8	--
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	2,00	0	-7	--
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	5,00	0	-6	--
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	2,00	7	-8	--
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	5,00	10	-1	--
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	2,00	13	9	--
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	5,00	15	9	--
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	2,00	11	7	--
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	5,00	13	7	--
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	2,00	10	1	--
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	5,00	12	4	--
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	2,00	12	5	--
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	5,00	16	10	--
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	2,00	6	-3	--
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	5,00	8	0	--
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	2,00	9	5	--
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	5,00	10	6	--
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	2,00	0	-13	--
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	5,00	0	-9	--
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	8,00	2	-5	--
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	2,00	7	-2	--
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	5,00	8	1	--
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	8,00	11	5	--
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	2,00	7	-3	--
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	5,00	9	2	--
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	8,00	16	11	--
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	2,00	6	-4	--
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	5,00	8	1	--
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	8,00	14	9	--
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	2,00	7	-6	--
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	5,00	9	0	--
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	8,00	15	10	--
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	2,00	7	-4	--
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	5,00	9	1	--
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	8,00	16	12	--
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	2,00	8	0	--
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	5,00	8	-1	--
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	8,00	15	11	--
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	2,00	8	1	--
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	5,00	0	-10	--
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	8,00	1	-8	--
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	2,00	6	-2	--
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	5,00	9	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	8,00	14	9	--
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	2,00	8	-3	--
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	5,00	10	4	--
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	8,00	16	11	--
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	2,00	9	2	--
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	5,00	8	3	--
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	8,00	1	-7	--
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	2,00	9	2	--
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	5,00	11	6	--
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	8,00	15	11	--
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	2,00	0	-11	--
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	5,00	0	-10	--
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	8,00	1	-8	--
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	2,00	9	4	--
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	5,00	0	-10	--
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	8,00	1	-8	--
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	2,00	6	-7	--
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	5,00	6	-10	--
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	8,00	7	-8	--
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	2,00	1	-11	--
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	5,00	2	-9	--
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	8,00	4	-5	--
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	2,00	0	-14	--
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	5,00	0	-10	--
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	8,00	1	-6	--
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	2,00	0	-13	--
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	5,00	0	-9	--
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	8,00	2	-4	--
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	2,00	1	-10	--
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	5,00	1	-7	--
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	8,00	3	-4	--
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	2,00	3	-12	--
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	5,00	4	-8	--
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	8,00	7	-4	--
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	2,00	0	-9	--
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	5,00	1	-6	--
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	2,00	7	-1	--
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	5,00	14	9	--
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	2,00	7	0	--
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	5,00	11	7	--
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	2,00	5	-3	--
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	5,00	6	0	--
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	2,00	6	-3	--
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	5,00	7	-2	--
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	8,00	11	4	--
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	2,00	12	7	--
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	5,00	15	9	--
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	8,00	9	3	--
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	2,00	9	2	--
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	5,00	11	3	--
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	8,00	2	-7	--
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	2,00	8	-1	--
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	5,00	10	2	--
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	8,00	15	10	--
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	2,00	13	6	--
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	5,00	15	11	--
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	8,00	17	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	2,00	12	2	--
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	5,00	15	10	--
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	8,00	18	11	--
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	2,00	1	-11	--
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	5,00	2	-8	--
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	8,00	2	-7	--
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	2,00	9	1	--
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	5,00	5	-1	--
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	8,00	5	-3	--
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	2,00	2	-10	--
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	5,00	3	-7	--
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	8,00	3	-6	--
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	2,00	8	-8	--
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	5,00	3	-6	--
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	8,00	4	-4	--
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	2,00	4	-7	--
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	5,00	5	-2	--
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	8,00	6	-2	--
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	2,00	12	4	--
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	5,00	15	10	--
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	8,00	17	12	--
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	2,00	9	-2	--
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	5,00	10	1	--
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	8,00	10	2	--
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	2,00	5	-1	--
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	5,00	7	2	--
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	8,00	9	5	--
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	2,00	12	2	--
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	5,00	13	5	--
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	8,00	15	8	--
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	2,00	12	1	--
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	5,00	15	9	--
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	8,00	17	13	--
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	2,00	14	9	--
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	5,00	16	10	--
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	8,00	19	12	--
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	2,00	7	-2	--
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	5,00	9	4	--
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	8,00	10	4	--
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	2,00	10	6	--
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	5,00	12	8	--
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	8,00	2	-5	--
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	2,00	3	-5	--
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	5,00	4	-3	--
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	8,00	4	-3	--
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	2,00	14	6	--
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	5,00	16	9	--
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	8,00	19	12	--
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	2,00	13	1	--
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	5,00	14	6	--
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	8,00	17	13	--
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	2,00	10	0	--
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	5,00	11	2	--
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	8,00	13	6	--
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	2,00	12	7	--
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	5,00	14	9	--
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	8,00	16	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	2,00	7	-5	--
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	5,00	7	-5	--
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	8,00	8	1	--
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	2,00	10	-2	--
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	5,00	12	2	--
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	8,00	17	11	--
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	2,00	11	2	--
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	5,00	13	5	--
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	8,00	18	11	--
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	2,00	5	-8	--
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	5,00	5	-8	--
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	8,00	6	-6	--
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	2,00	7	-4	--
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	5,00	7	-4	--
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	8,00	8	0	--
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	2,00	12	-2	--
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	5,00	14	1	--
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	8,00	18	10	--
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	2,00	14	-2	--
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	5,00	15	-1	--
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	8,00	18	8	--
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	2,00	6	-10	--
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	5,00	6	-10	--
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	8,00	6	-9	--
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	2,00	8	-2	--
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	5,00	8	-2	--
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	8,00	8	-1	--
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	2,00	13	0	--
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	5,00	15	4	--
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	8,00	17	7	--
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	2,00	11	0	--
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	5,00	12	1	--
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	8,00	14	6	--
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	2,00	6	-11	--
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	5,00	6	-11	--
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	8,00	6	-10	--
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	2,00	14	-3	--
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	5,00	15	0	--
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	8,00	19	6	--
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	2,00	12	-3	--
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	5,00	15	0	--
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	8,00	20	5	--
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	2,00	6	-13	--
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	5,00	7	-13	--
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	8,00	7	-12	--
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	2,00	8	-2	--
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	5,00	8	-2	--
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	8,00	9	-1	--
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	2,00	12	-1	--
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	5,00	13	-1	--
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	8,00	13	-1	--
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	2,00	17	-3	--
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	5,00	18	-2	--
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	8,00	23	5	--
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	2,00	13	-5	--
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	5,00	17	-3	--
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	8,00	23	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	2,00	10	-13	--
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	5,00	11	-13	--
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	8,00	13	-12	--
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	2,00	11	-1	--
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	5,00	12	-1	--
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	8,00	9	0	--
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	2,00	15	1	--
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	5,00	17	1	--
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	8,00	18	2	--
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	2,00	15	0	--
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	5,00	17	5	--
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	8,00	20	8	--
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	2,00	13	-3	--
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	5,00	15	0	--
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	8,00	17	4	--
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	2,00	9	-5	--
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	5,00	7	-5	--
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	8,00	8	2	--
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	2,00	11	-2	--
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	5,00	11	1	--
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	8,00	14	7	--
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	2,00	14	2	--
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	5,00	16	10	--
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	8,00	15	7	--
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	2,00	10	-1	--
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	5,00	11	-5	--
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	8,00	7	-4	--
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	2,00	14	2	--
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	5,00	15	4	--
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	8,00	18	12	--
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	2,00	13	4	--
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	5,00	14	6	--
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	8,00	14	4	--
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	2,00	10	-6	--
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	5,00	11	-6	--
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	8,00	8	-5	--
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	2,00	8	-5	--
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	5,00	8	-2	--
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	8,00	9	2	--
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	2,00	11	-3	--
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	5,00	12	-2	--
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	8,00	14	3	--
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	2,00	15	4	--
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	5,00	16	4	--
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	8,00	18	6	--
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	2,00	11	-9	--
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	5,00	12	-9	--
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	8,00	8	-8	--
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	2,00	11	-1	--
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	5,00	11	-1	--
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	8,00	13	3	--
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	2,00	11	0	--
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	5,00	11	0	--
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	8,00	10	1	--
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	2,00	12	-3	--
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	5,00	13	-2	--
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	8,00	14	1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	2,00	13	-5	--
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	5,00	17	-4	--
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	8,00	17	0	--
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	2,00	11	-2	--
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	5,00	13	3	--
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	8,00	12	-8	--
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	2,00	17	-2	--
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	5,00	19	-2	--
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	2,00	22	3	--
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	5,00	22	5	--
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	2,00	18	2	--
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	5,00	20	5	--
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	2,00	8	-13	--
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	5,00	8	-12	--
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	2,00	14	-2	--
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	5,00	13	-1	--
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	8,00	15	6	--
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	2,00	17	5	--
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	5,00	17	8	--
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	8,00	21	15	--
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	2,00	14	4	--
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	5,00	16	9	--
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	8,00	18	14	--
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	2,00	9	-4	--
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	5,00	8	-4	--
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	8,00	11	5	--
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	2,00	16	4	--
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	5,00	16	6	--
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	8,00	20	15	--
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	2,00	17	5	--
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	5,00	18	9	--
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	8,00	21	17	--
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	2,00	15	4	--
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	5,00	15	6	--
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	8,00	19	15	--
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	2,00	9	-3	--
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	5,00	9	-3	--
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	8,00	12	7	--
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	2,00	13	0	--
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	5,00	14	1	--
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	8,00	15	5	--
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	2,00	19	10	--
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	5,00	20	12	--
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	8,00	23	18	--
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	2,00	15	5	--
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	5,00	16	7	--
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	8,00	20	15	--
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	2,00	9	-3	--
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	5,00	10	1	--
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	8,00	11	4	--
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	2,00	18	8	--
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	5,00	19	10	--
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	8,00	22	14	--
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	2,00	19	11	--
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	5,00	20	13	--
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	8,00	22	14	--
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	2,00	14	3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	5,00	14	6	--
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	8,00	10	-1	--
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	2,00	13	5	--
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	5,00	10	1	--
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	8,00	10	0	--
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	2,00	16	6	--
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	5,00	19	10	--
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	2,00	20	9	--
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	5,00	21	12	--
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	2,00	16	6	--
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	5,00	16	8	--
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	2,00	17	9	--
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	5,00	16	9	--
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	2,00	16	0	--
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	5,00	17	1	--
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	8,00	18	5	--
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	2,00	16	3	--
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	5,00	17	5	--
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	8,00	20	12	--
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	2,00	13	0	--
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	5,00	13	0	--
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	8,00	14	-5	--
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	2,00	13	6	--
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	5,00	14	8	--
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	8,00	10	-1	--
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	2,00	14	3	--
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	5,00	15	3	--
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	8,00	17	7	--
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	2,00	18	4	--
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	5,00	19	7	--
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	8,00	22	12	--
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	2,00	14	3	--
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	5,00	15	5	--
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	8,00	17	10	--
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	2,00	11	-2	--
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	5,00	11	-2	--
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	8,00	11	-1	--
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	2,00	17	-3	--
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	5,00	18	-2	--
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	8,00	20	1	--
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	2,00	25	7	--
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	5,00	25	8	--
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	8,00	25	8	--
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	2,00	10	-10	--
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	5,00	10	-10	--
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	8,00	10	-9	--
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	2,00	11	1	--
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	5,00	11	1	--
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	8,00	11	2	--
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	2,00	21	4	--
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	5,00	21	4	--
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	8,00	23	6	--
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	2,00	26	9	--
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	5,00	26	8	--
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	8,00	27	10	--
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	2,00	16	3	--
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	5,00	16	3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	8,00	17	5	--
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	2,00	14	4	--
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	5,00	14	5	--
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	8,00	14	7	--
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	2,00	16	9	--
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	5,00	17	11	--
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	8,00	16	8	--
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	2,00	18	5	--
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	5,00	18	7	--
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	8,00	20	12	--
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	2,00	15	4	--
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	5,00	16	6	--
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	8,00	18	12	--
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	2,00	12	1	--
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	5,00	11	-1	--
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	8,00	12	4	--
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	2,00	15	1	--
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	5,00	15	2	--
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	8,00	18	7	--
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	2,00	19	2	--
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	5,00	19	4	--
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	8,00	21	7	--
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	2,00	17	2	--
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	5,00	18	3	--
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	8,00	12	-1	--
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	2,00	14	2	--
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	5,00	13	2	--
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	8,00	13	5	--
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	2,00	22	3	--
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	5,00	22	3	--
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	8,00	24	6	--
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	2,00	27	10	--
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	5,00	27	10	--
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	8,00	28	12	--
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	2,00	21	7	--
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	5,00	21	8	--
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	8,00	22	9	--
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	2,00	15	2	--
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	5,00	15	2	--
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	8,00	16	3	--
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	2,00	30	14	--
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	5,00	30	14	--
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	8,00	31	15	--
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	2,00	29	12	--
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	5,00	29	12	--
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	8,00	30	14	--
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	2,00	22	3	--
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	5,00	22	0	--
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	8,00	23	1	--
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	2,00	14	1	--
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	5,00	14	0	--
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	8,00	14	1	--
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	2,00	17	5	--
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	5,00	18	4	--
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	8,00	18	7	--
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	2,00	21	4	--
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	5,00	21	5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	8,00	21	3	--
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	2,00	17	3	--
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	5,00	17	0	--
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	8,00	16	2	--
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	2,00	13	2	--
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	5,00	13	2	--
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	8,00	13	2	--
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	2,00	17	4	--
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	5,00	18	5	--
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	8,00	18	10	--
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	2,00	16	5	--
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	5,00	17	7	--
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	8,00	16	2	--
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	2,00	16	1	--
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	5,00	16	1	--
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	8,00	13	2	--
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	2,00	17	5	--
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	5,00	18	6	--
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	8,00	19	13	--
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	2,00	17	6	--
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	5,00	17	7	--
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	8,00	18	4	--
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	2,00	15	8	--
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	5,00	16	10	--
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	8,00	14	2	--
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	2,00	21	8	--
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	5,00	22	12	--
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	8,00	24	15	--
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	2,00	23	11	--
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	5,00	24	17	--
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	8,00	28	22	--
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	2,00	20	9	--
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	5,00	22	15	--
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	8,00	27	22	--
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	2,00	18	5	--
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	5,00	19	8	--
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	8,00	16	2	--
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	2,00	23	15	--
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	5,00	24	16	--
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	8,00	29	20	--
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	2,00	31	17	--
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	5,00	32	17	--
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	8,00	33	19	--
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	2,00	9	-2	--
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	5,00	9	0	--
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	2,00	11	-2	--
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	5,00	10	0	--
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	2,00	9	-2	--
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	5,00	9	0	--
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	2,00	9	-1	--
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	5,00	11	3	--
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	2,00	9	-1	--
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	5,00	9	0	--
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	2,00	18	9	--
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	5,00	21	15	--
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	2,00	18	10	--
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	5,00	23	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	2,00	18	10	--
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	5,00	23	19	--
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	2,00	15	7	--
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	5,00	17	11	--
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	2,00	14	5	--
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	5,00	14	8	--
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	2,00	15	7	--
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	5,00	16	9	--
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	2,00	15	8	--
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	5,00	14	6	--
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	2,00	15	5	--
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	5,00	16	8	--
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	2,00	10	0	--
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	5,00	10	0	--
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	2,00	11	0	--
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	5,00	13	4	--
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	2,00	10	0	--
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	5,00	10	0	--
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	2,00	12	-1	--
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	5,00	11	0	--
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	2,00	14	5	--
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	5,00	10	-1	--
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	2,00	17	5	--
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	5,00	16	4	--
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	2,00	20	12	--
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	5,00	20	13	--
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	2,00	20	12	--
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	5,00	21	13	--
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	2,00	20	13	--
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	5,00	21	15	--
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	2,00	16	8	--
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	5,00	16	10	--
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	2,00	15	7	--
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	5,00	17	10	--
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	2,00	22	12	--
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	5,00	18	5	--
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	2,00	15	4	--
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	5,00	15	4	--
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	2,00	15	4	--
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	5,00	15	5	--
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	2,00	15	6	--
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	5,00	16	6	--
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	2,00	16	6	--
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	5,00	19	10	--
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	2,00	16	6	--
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	5,00	18	8	--
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	2,00	31	21	--
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	5,00	32	23	--
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	2,00	31	22	--
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	5,00	32	23	--
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	2,00	33	24	--
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	5,00	34	26	--
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	2,00	27	16	--
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	5,00	27	18	--
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	2,00	24	15	--
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	5,00	23	15	--
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	2,00	24	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	5,00	24	15	--
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	2,00	25	13	--
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	5,00	26	16	--
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	2,00	16	5	--
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	5,00	17	5	--
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	2,00	16	5	--
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	5,00	17	7	--
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	2,00	16	5	--
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	5,00	17	5	--
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	2,00	17	4	--
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	5,00	20	8	--
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	2,00	17	4	--
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	5,00	18	4	--
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	2,00	34	14	--
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	5,00	35	15	--
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	2,00	31	13	--
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	5,00	32	14	--
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	2,00	31	21	--
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	5,00	32	22	--
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	2,00	29	19	--
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	5,00	30	21	--
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	2,00	28	19	--
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	5,00	29	20	--
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	2,00	29	19	--
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	5,00	30	21	--
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	2,00	34	22	--
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	5,00	35	23	--
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	2,00	19	6	--
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	5,00	21	7	--
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	2,00	20	7	--
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	5,00	24	12	--
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	2,00	30	16	--
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	5,00	20	8	--
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	2,00	32	14	--
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	5,00	22	8	--
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	2,00	32	16	--
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	5,00	21	8	--
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	2,00	32	18	--
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	5,00	32	15	--
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	2,00	38	22	--
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	5,00	39	24	--
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	2,00	39	19	--
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	5,00	40	21	--
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	2,00	38	23	--
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	5,00	39	24	--
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	2,00	39	23	--
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	5,00	39	24	--
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	2,00	39	23	--
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	5,00	39	24	--
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	2,00	19	8	--
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	5,00	20	9	--
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	8,00	22	13	--
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	2,00	21	11	--
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	5,00	22	13	--
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	8,00	22	13	--
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	2,00	17	7	--
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	5,00	19	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	8,00	13	2	--
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	2,00	12	2	--
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	5,00	12	2	--
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	8,00	13	2	--
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	2,00	19	8	--
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	5,00	20	9	--
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	8,00	22	13	--
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	2,00	21	7	--
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	5,00	21	9	--
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	8,00	22	12	--
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	2,00	14	2	--
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	5,00	13	2	--
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	8,00	13	3	--
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	2,00	12	2	--
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	5,00	12	2	--
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	8,00	13	3	--
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	2,00	23	13	--
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	5,00	24	14	--
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	8,00	26	17	--
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	2,00	25	17	--
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	5,00	24	14	--
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	8,00	25	17	--
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	2,00	22	17	--
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	5,00	22	17	--
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	8,00	16	5	--
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	2,00	14	4	--
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	5,00	14	4	--
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	8,00	15	5	--
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	2,00	18	8	--
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	5,00	18	9	--
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	2,00	28	20	--
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	5,00	29	21	--
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	2,00	23	13	--
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	5,00	24	14	--
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	2,00	19	10	--
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	5,00	20	11	--
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	2,00	18	6	--
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	5,00	18	8	--
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	2,00	24	15	--
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	5,00	24	15	--
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	2,00	33	21	--
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	5,00	34	23	--
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	2,00	22	13	--
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	5,00	22	14	--
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	2,00	28	15	--
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	5,00	29	16	--
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	8,00	31	20	--
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	2,00	29	24	--
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	5,00	31	26	--
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	8,00	32	27	--
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	2,00	21	13	--
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	5,00	22	15	--
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	8,00	21	9	--
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	2,00	19	8	--
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	5,00	18	7	--
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	8,00	19	8	--
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	2,00	28	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	5,00	29	23	--
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	8,00	31	25	--
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	2,00	36	26	--
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	5,00	38	28	--
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	8,00	39	30	--
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	2,00	31	23	--
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	5,00	32	25	--
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	8,00	32	11	--
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	2,00	24	17	--
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	5,00	25	19	--
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	8,00	26	21	--
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	2,00	40	29	--
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	5,00	42	32	--
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	8,00	43	33	--
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	2,00	39	29	--
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	5,00	41	32	--
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	8,00	42	32	--
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	2,00	30	25	--
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	5,00	33	28	--
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	8,00	33	29	--
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	2,00	24	14	--
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	5,00	26	15	--
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	8,00	27	17	--
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	2,00	35	26	--
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	5,00	36	27	--
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	8,00	37	29	--
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	2,00	33	24	--
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	5,00	35	25	--
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	8,00	36	27	--
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	2,00	27	15	--
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	5,00	28	15	--
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	8,00	30	19	--
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	2,00	25	19	--
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	5,00	20	9	--
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	8,00	21	10	--
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	2,00	39	29	--
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	5,00	41	31	--
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	8,00	41	32	--
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	2,00	40	30	--
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	5,00	42	32	--
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	8,00	43	33	--
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	2,00	25	18	--
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	5,00	26	16	--
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	8,00	26	18	--
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	2,00	31	24	--
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	5,00	33	26	--
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	8,00	34	27	--
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	2,00	44	32	--
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	5,00	46	36	--
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	8,00	46	36	--
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	2,00	44	32	--
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	5,00	46	36	--
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	8,00	46	36	--
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	2,00	36	16	--
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	5,00	37	18	--
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	8,00	37	19	--
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	2,00	33	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	5,00	34	29	--
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	8,00	35	29	--
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	2,00	21	9	--
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	5,00	23	10	--
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	8,00	24	11	--
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	2,00	40	24	--
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	5,00	41	25	--
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	8,00	42	26	--
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	2,00	32	24	--
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	5,00	34	26	--
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	8,00	35	27	--
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	2,00	32	25	--
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	5,00	34	26	--
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	8,00	35	28	--
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	2,00	37	18	--
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	5,00	39	20	--
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	8,00	39	21	--
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	2,00	42	25	--
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	5,00	44	28	--
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	8,00	44	29	--
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	2,00	40	20	--
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	5,00	42	22	--
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	8,00	42	23	--
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	2,00	39	28	--
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	5,00	41	31	--
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	8,00	41	31	--
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	2,00	39	22	--
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	5,00	40	24	--
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	8,00	40	24	--
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	2,00	48	29	--
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	5,00	48	34	--
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	8,00	48	35	--
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	2,00	51	32	--
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	5,00	51	38	--
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	8,00	51	40	--
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	2,00	42	29	--
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	5,00	42	34	--
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	8,00	42	34	--
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	2,00	21	3	--
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	5,00	21	3	--
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	2,00	12	-6	--
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	5,00	12	-6	--
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	2,00	19	2	--
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	5,00	20	2	--
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	2,00	14	-10	--
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	5,00	11	-9	--
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	2,00	19	6	--
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	5,00	20	7	--
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	2,00	17	3	--
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	5,00	20	3	--
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	2,00	14	-4	--
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	5,00	15	0	--
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	2,00	16	5	--
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	5,00	15	6	--
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	2,00	21	0	--
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	5,00	22	1	--
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	8,00	24	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	2,00	20	5	--
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	5,00	21	5	--
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	8,00	24	6	--
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	2,00	15	-4	--
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	5,00	15	-3	--
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	8,00	12	-7	--
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	2,00	22	6	--
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	5,00	22	6	--
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	8,00	21	6	--
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	2,00	13	1	--
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	5,00	13	2	--
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	2,00	18	9	--
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	5,00	18	10	--
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	2,00	20	14	--
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	5,00	20	14	--
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	2,00	19	-1	--
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	5,00	19	-1	--
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	2,00	19	0	--
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	5,00	18	1	--
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	8,00	21	4	--
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	2,00	22	8	--
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	5,00	22	9	--
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	8,00	26	11	--
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	2,00	19	3	--
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	5,00	17	4	--
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	8,00	18	9	--
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	2,00	21	7	--
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	5,00	21	7	--
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	8,00	22	8	--
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	2,00	26	9	--
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	5,00	26	8	--
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	8,00	29	12	--
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	2,00	23	9	--
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	5,00	24	10	--
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	8,00	27	12	--
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	2,00	20	3	--
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	5,00	21	3	--
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	8,00	25	6	--
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	2,00	21	10	--
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	5,00	22	10	--
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	8,00	23	11	--
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	2,00	17	4	--
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	5,00	17	3	--
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	8,00	19	6	--
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	2,00	19	3	--
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	5,00	20	2	--
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	8,00	25	6	--
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	2,00	16	2	--
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	5,00	16	1	--
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	8,00	17	5	--
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	2,00	18	1	--
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	5,00	19	1	--
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	8,00	24	5	--
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	2,00	15	-1	--
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	5,00	15	-1	--
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	8,00	16	3	--
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	2,00	20	14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	5,00	20	15	--
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	8,00	23	20	--
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	2,00	17	7	--
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	5,00	18	8	--
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	8,00	24	18	--
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	2,00	16	3	--
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	5,00	17	3	--
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	8,00	20	13	--
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	2,00	18	5	--
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	5,00	17	1	--
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	8,00	18	5	--
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	2,00	24	19	--
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	5,00	25	20	--
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	8,00	26	22	--
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	2,00	32	15	--
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	5,00	33	18	--
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	8,00	36	24	--
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	2,00	24	12	--
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	5,00	27	15	--
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	8,00	33	25	--
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	2,00	22	4	--
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	5,00	24	5	--
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	8,00	29	9	--
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	2,00	35	21	--
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	5,00	36	23	--
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	8,00	37	15	--
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	2,00	36	11	--
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	5,00	37	13	--
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	8,00	38	11	--
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	2,00	20	10	--
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	5,00	21	12	--
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	8,00	22	14	--
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	2,00	31	20	--
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	5,00	33	22	--
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	8,00	35	23	--
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	2,00	46	21	--
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	5,00	46	21	--
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	8,00	46	21	--
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	2,00	44	36	--
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	5,00	46	40	--
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	8,00	47	42	--
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	2,00	39	27	--
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	5,00	41	31	--
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	8,00	41	32	--
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	2,00	34	21	--
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	5,00	35	22	--
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	8,00	36	23	--
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	2,00	35	18	--
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	5,00	37	19	--
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	8,00	37	19	--
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	2,00	37	16	--
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	5,00	38	18	--
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	8,00	39	21	--
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	2,00	36	16	--
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	5,00	38	18	--
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	8,00	39	18	--
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	2,00	26	16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	5,00	27	18	--
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	8,00	28	19	--
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	2,00	35	14	--
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	5,00	37	16	--
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	8,00	38	16	--
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	2,00	37	19	--
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	5,00	38	21	--
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	8,00	40	17	--
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	2,00	33	14	--
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	5,00	34	16	--
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	8,00	36	17	--
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	2,00	38	21	--
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	5,00	39	23	--
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	8,00	40	17	--
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	2,00	22	12	--
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	5,00	24	14	--
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	8,00	25	15	--
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	2,00	25	14	--
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	5,00	27	16	--
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	8,00	28	17	--
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	2,00	38	26	--
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	5,00	41	28	--
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	8,00	41	28	--
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	2,00	33	27	--
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	5,00	35	30	--
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	8,00	35	30	--
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	2,00	29	24	--
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	5,00	30	26	--
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	8,00	31	26	--
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	2,00	25	18	--
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	5,00	27	20	--
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	8,00	28	21	--
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	2,00	43	22	--
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	5,00	44	25	--
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	8,00	44	25	--
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	2,00	45	35	--
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	5,00	47	39	--
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	8,00	47	39	--
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	2,00	40	28	--
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	5,00	42	30	--
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	2,00	40	25	--
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	5,00	41	26	--
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	2,00	28	19	--
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	5,00	30	21	--
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	2,00	32	25	--
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	5,00	34	27	--
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	2,00	40	26	--
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	5,00	42	27	--
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	2,00	33	13	--
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	5,00	35	20	--
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	2,00	33	11	--
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	5,00	34	21	--
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	2,00	30	18	--
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	5,00	32	23	--
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	2,00	30	24	--
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	5,00	32	25	--
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	8,00	29	12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	2,00	44	28	--
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	5,00	46	30	--
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	8,00	46	31	--
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	2,00	51	26	--
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	5,00	52	28	--
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	8,00	52	30	--
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	2,00	38	10	--
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	5,00	41	9	--
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	8,00	41	11	--
092.1_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	5,00	62	18	--
092.1_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	8,00	60	21	--
092.2_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,14	442061,30	5,00	63	15	--
092.2_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,14	442061,30	8,00	61	15	--
092.3_B	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	5,00	39	19	--
092.3_C	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	8,00	39	22	--
092.4_A	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195425,67	442089,91	8,00	44	41	--
092.5_A	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195433,47	442094,62	8,00	46	41	--
092.6_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195436,73	442093,60	5,00	62	22	--
092.6_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195436,73	442093,60	8,00	60	31	--
092.7_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195451,38	442069,63	5,00	62	15	--
092.7_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195451,38	442069,63	8,00	61	17	--
092.8_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195450,98	442066,01	5,00	63	14	--
092.8_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195450,98	442066,01	8,00	61	15	--
092.9_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195435,53	442056,65	5,00	61	17	--
092.9_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195435,53	442056,65	8,00	59	20	--
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	2,00	45	21	--
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	5,00	48	22	--
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	8,00	48	24	--
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	2,00	36	11	--
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	5,00	37	13	--
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	8,00	38	5	--
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	2,00	26	3	--
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	5,00	26	3	--
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	8,00	28	4	--
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	2,00	38	9	--
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	5,00	39	11	--
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	8,00	41	16	--
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	2,00	24	5	--
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	5,00	26	7	--
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	8,00	33	15	--
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	2,00	26	7	--
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	5,00	28	9	--
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	8,00	34	18	--
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	2,00	26	8	--
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	5,00	28	10	--
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	8,00	31	15	--
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	2,00	42	10	--
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	5,00	44	12	--
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	8,00	45	16	--
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	2,00	21	0	--
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	5,00	17	0	--
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	8,00	18	2	--
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	2,00	26	12	--
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	5,00	27	14	--
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	8,00	29	17	--
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	2,00	24	9	--
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	5,00	25	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	8,00	29	17	--
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	2,00	20	6	--
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	5,00	21	10	--
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	8,00	22	2	--
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	2,00	21	3	--
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	5,00	21	4	--
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	8,00	22	6	--
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	2,00	25	7	--
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	5,00	26	6	--
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	8,00	29	19	--
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	2,00	29	4	--
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	5,00	30	6	--
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	8,00	32	20	--
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	2,00	21	2	--
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	5,00	21	5	--
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	8,00	21	5	--
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	2,00	20	6	--
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	5,00	21	9	--
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	8,00	17	2	--
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	2,00	24	9	--
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	5,00	25	12	--
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	8,00	27	18	--
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	2,00	18	0	--
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	5,00	18	0	--
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	8,00	20	4	--
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	2,00	19	-1	--
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	5,00	19	-1	--
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	8,00	19	2	--
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	2,00	36	18	--
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	5,00	37	19	--
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	8,00	38	21	--
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	2,00	27	11	--
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	5,00	28	12	--
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	8,00	29	15	--
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	2,00	25	6	--
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	5,00	25	7	--
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	8,00	27	15	--
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	2,00	36	5	--
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	5,00	37	7	--
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	8,00	39	20	--
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	2,00	31	17	--
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	5,00	32	17	--
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	8,00	33	19	--
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	2,00	24	5	--
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	5,00	24	6	--
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	8,00	26	11	--
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	2,00	21	6	--
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	5,00	20	4	--
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	8,00	21	8	--
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	2,00	25	4	--
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	5,00	25	4	--
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	8,00	27	9	--
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	2,00	20	4	--
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	5,00	20	8	--
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	8,00	22	13	--
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	2,00	20	1	--
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	5,00	21	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	8,00	21	0	--
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	2,00	23	6	--
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	5,00	24	10	--
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	8,00	26	14	--
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	2,00	21	6	--
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	5,00	23	10	--
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	8,00	25	14	--
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	2,00	18	3	--
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	5,00	18	6	--
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	8,00	20	14	--
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	2,00	21	5	--
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	5,00	22	6	--
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	8,00	23	11	--
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	2,00	22	6	--
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	5,00	22	7	--
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	8,00	25	15	--
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	2,00	26	13	--
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	5,00	26	14	--
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	8,00	28	16	--
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	2,00	22	7	--
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	5,00	23	11	--
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	2,00	17	7	--
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	5,00	18	10	--
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	2,00	15	-3	--
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	5,00	15	-2	--
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	2,00	21	11	--
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	5,00	20	2	--
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	2,00	49	13	--
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	5,00	50	15	--
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	8,00	50	22	--
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	2,00	37	13	--
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	5,00	39	14	--
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	8,00	39	16	--
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	2,00	40	22	--
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	5,00	42	21	--
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	8,00	42	20	--
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	2,00	52	15	--
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	5,00	53	17	--
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	8,00	53	24	--
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	2,00	47	15	--
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	5,00	49	18	--
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	8,00	50	23	--
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	2,00	40	12	--
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	5,00	42	14	--
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	8,00	43	17	--
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	2,00	28	14	--
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	5,00	29	3	--
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	8,00	29	5	--
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	2,00	31	17	--
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	5,00	33	7	--
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	8,00	34	10	--
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	2,00	40	8	--
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	5,00	42	9	--
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	8,00	42	10	--
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	2,00	32	5	--
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	5,00	34	5	--
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	8,00	34	6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	2,00	49	16	--
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	5,00	51	18	--
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	8,00	51	22	--
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	2,00	52	21	--
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	5,00	53	23	--
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	8,00	53	25	--
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	2,00	28	7	--
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	5,00	29	7	--
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	8,00	29	8	--
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	2,00	38	17	--
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	5,00	39	18	--
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	8,00	39	6	--
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	2,00	47	21	--
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	5,00	49	22	--
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	8,00	49	24	--
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	2,00	48	22	--
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	5,00	50	24	--
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	8,00	50	26	--
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	2,00	25	0	--
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	5,00	27	0	--
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	8,00	33	0	--
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	2,00	31	8	--
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	5,00	32	11	--
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	8,00	33	9	--
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	2,00	46	13	--
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	5,00	48	16	--
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	8,00	49	21	--
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	2,00	42	16	--
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	5,00	43	17	--
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	8,00	45	20	--
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	2,00	25	-1	--
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	5,00	26	0	--
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	2,00	35	12	--
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	5,00	37	13	--
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	2,00	42	18	--
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	5,00	44	19	--
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	2,00	36	17	--
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	5,00	33	18	--
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	2,00	37	11	--
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	5,00	38	11	--
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	8,00	29	7	--
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	2,00	26	8	--
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	5,00	28	9	--
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	8,00	27	5	--
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	2,00	43	21	--
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	5,00	44	22	--
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	8,00	46	24	--
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	2,00	43	22	--
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	5,00	45	22	--
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	8,00	46	23	--
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	2,00	21	2	--
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	5,00	21	2	--
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	2,00	27	3	--
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	5,00	27	3	--
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	2,00	41	20	--
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	5,00	42	21	--
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	2,00	41	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	5,00	42	21	--
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	2,00	21	1	--
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	5,00	22	1	--
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	2,00	37	7	--
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	5,00	38	8	--
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	2,00	35	19	--
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	5,00	36	20	--
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	2,00	31	14	--
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	5,00	31	14	--
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	2,00	40	9	--
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	5,00	42	11	--
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	8,00	43	15	--
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	2,00	24	5	--
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	5,00	25	7	--
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	8,00	26	12	--
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	2,00	25	6	--
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	5,00	26	6	--
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	8,00	28	9	--
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	2,00	36	14	--
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	5,00	37	15	--
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	8,00	39	17	--
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	2,00	30	7	--
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	5,00	31	9	--
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	8,00	32	9	--
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	2,00	28	5	--
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	5,00	29	8	--
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	8,00	26	9	--
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	2,00	23	9	--
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	5,00	23	11	--
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	8,00	23	10	--
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	2,00	24	0	--
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	5,00	25	1	--
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	8,00	28	6	--
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	2,00	31	6	--
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	5,00	32	7	--
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	8,00	33	12	--
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	2,00	19	-1	--
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	5,00	19	-1	--
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	8,00	20	-1	--
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	2,00	21	9	--
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	5,00	22	11	--
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	8,00	23	11	--
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	2,00	25	9	--
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	5,00	25	11	--
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	8,00	27	7	--
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	2,00	20	-6	--
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	5,00	20	-5	--
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	2,00	20	1	--
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	5,00	21	5	--
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	2,00	26	4	--
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	5,00	27	10	--
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	2,00	24	3	--
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	5,00	25	5	--
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	2,00	21	-3	--
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	5,00	21	-3	--
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	8,00	22	0	--
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	2,00	21	2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	5,00	22	2	--
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	8,00	23	3	--
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	2,00	26	5	--
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	5,00	27	6	--
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	8,00	29	12	--
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	2,00	29	8	--
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	5,00	30	9	--
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	8,00	32	15	--
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	2,00	28	14	--
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	5,00	23	2	--
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	8,00	25	7	--
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	2,00	23	1	--
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	5,00	24	0	--
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	8,00	25	2	--
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	2,00	35	7	--
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	5,00	36	10	--
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	8,00	38	16	--
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	2,00	34	16	--
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	5,00	34	7	--
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	8,00	38	19	--
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	2,00	15	-3	--
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	5,00	15	-3	--
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	8,00	16	1	--
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	2,00	14	-4	--
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	5,00	15	-4	--
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	8,00	15	-1	--
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	2,00	24	2	--
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	5,00	25	5	--
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	8,00	26	12	--
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	2,00	24	2	--
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	5,00	25	5	--
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	8,00	26	13	--
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	2,00	12	-4	--
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	5,00	12	-4	--
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	2,00	19	1	--
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	5,00	20	6	--
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	2,00	20	2	--
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	5,00	21	6	--
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	2,00	13	-5	--
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	5,00	13	-5	--
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	2,00	19	1	--
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	5,00	20	7	--
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	2,00	20	1	--
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	5,00	21	5	--
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	2,00	12	-5	--
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	5,00	13	-5	--
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	2,00	14	-4	--
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	5,00	14	-3	--
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	2,00	12	-6	--
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	5,00	11	-5	--
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	2,00	19	5	--
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	5,00	20	8	--
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	2,00	20	4	--
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	5,00	19	5	--
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	2,00	13	2	--
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	5,00	13	6	--
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	2,00	20	2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	5,00	20	4	--
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	2,00	19	5	--
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	5,00	20	8	--
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	2,00	16	1	--
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	5,00	15	5	--
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	2,00	13	-5	--
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	5,00	13	-4	--
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	2,00	20	5	--
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	5,00	21	7	--
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	8,00	23	13	--
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	2,00	18	1	--
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	5,00	13	-4	--
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	8,00	14	0	--
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	2,00	17	3	--
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	5,00	18	5	--
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	8,00	13	-2	--
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	2,00	20	2	--
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	5,00	20	3	--
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	8,00	22	10	--
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	2,00	16	0	--
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	5,00	16	0	--
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	8,00	17	9	--
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	2,00	18	1	--
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	5,00	19	2	--
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	8,00	21	8	--
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	2,00	20	0	--
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	5,00	20	1	--
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	8,00	22	8	--
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	2,00	15	-5	--
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	5,00	15	-5	--
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	8,00	15	-2	--
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	2,00	23	2	--
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	5,00	24	3	--
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	8,00	21	7	--
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	2,00	18	4	--
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	5,00	18	4	--
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	8,00	14	-2	--
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	2,00	18	4	--
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	5,00	19	9	--
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	8,00	20	13	--
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	2,00	18	1	--
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	5,00	18	3	--
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	8,00	20	11	--
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	2,00	22	5	--
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	5,00	23	7	--
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	8,00	23	14	--
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	2,00	18	3	--
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	5,00	19	6	--
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	8,00	13	-1	--
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	2,00	16	-1	--
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	5,00	15	0	--
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	8,00	13	-2	--
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	2,00	20	2	--
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	5,00	21	5	--
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	8,00	22	11	--
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	2,00	22	5	--
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	5,00	23	8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	8,00	26	12	--
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	2,00	23	3	--
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	5,00	23	7	--
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	8,00	24	11	--
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	2,00	20	9	--
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	5,00	20	12	--
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	8,00	21	14	--
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	2,00	23	7	--
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	5,00	24	12	--
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	8,00	26	14	--
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	2,00	15	-2	--
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	5,00	16	-1	--
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	2,00	21	3	--
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	5,00	22	7	--
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	2,00	20	4	--
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	5,00	21	7	--
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	2,00	18	-7	--
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	5,00	18	-6	--
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	2,00	26	9	--
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	5,00	27	11	--
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	8,00	28	13	--
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	2,00	14	-6	--
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	5,00	14	-6	--
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	8,00	14	-1	--
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	2,00	20	1	--
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	5,00	20	4	--
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	8,00	14	-1	--
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	2,00	27	5	--
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	5,00	27	9	--
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	8,00	28	13	--
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	2,00	23	5	--
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	5,00	24	11	--
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	8,00	26	13	--
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	2,00	13	-6	--
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	5,00	13	-4	--
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	8,00	13	-1	--
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	2,00	14	1	--
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	5,00	16	7	--
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	8,00	14	-1	--
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	2,00	27	7	--
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	5,00	28	12	--
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	8,00	26	13	--
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	2,00	12	-6	--
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	5,00	12	-5	--
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	8,00	13	-1	--
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	2,00	19	-2	--
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	5,00	16	0	--
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	8,00	18	7	--
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	2,00	19	7	--
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	5,00	19	9	--
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	8,00	20	11	--
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	2,00	12	-9	--
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	5,00	12	-8	--
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	8,00	13	-4	--
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	2,00	19	4	--
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	5,00	21	10	--
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	8,00	22	12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	2,00	17	5	--
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	5,00	18	9	--
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	8,00	19	11	--
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	2,00	12	-6	--
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	5,00	12	-5	--
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	8,00	13	3	--
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	2,00	21	6	--
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	5,00	22	10	--
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	8,00	23	14	--
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	2,00	13	-1	--
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	5,00	15	6	--
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	8,00	11	-4	--
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	2,00	12	-2	--
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	5,00	12	2	--
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	8,00	11	-1	--
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	2,00	19	5	--
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	5,00	20	9	--
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	8,00	21	12	--
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	2,00	19	5	--
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	5,00	21	11	--
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	8,00	22	12	--
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	2,00	21	10	--
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	5,00	23	12	--
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	8,00	23	12	--
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	2,00	18	6	--
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	5,00	20	8	--
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	8,00	16	9	--
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	2,00	11	-5	--
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	5,00	12	-2	--
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	8,00	12	-2	--
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	2,00	15	0	--
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	5,00	15	1	--
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	8,00	18	7	--
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	2,00	11	-4	--
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	5,00	11	-3	--
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	2,00	19	6	--
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	5,00	21	9	--
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	2,00	13	-2	--
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	5,00	14	0	--
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	2,00	10	-8	--
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	5,00	11	-7	--
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	2,00	21	8	--
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	5,00	22	10	--
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	8,00	24	11	--
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	2,00	9	-8	--
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	5,00	9	-8	--
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	8,00	10	-4	--
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	2,00	15	-2	--
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	5,00	15	0	--
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	8,00	11	-3	--
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	2,00	21	8	--
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	5,00	23	10	--
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	8,00	24	11	--
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	2,00	15	4	--
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	5,00	16	7	--
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	8,00	19	9	--
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	2,00	17	5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	5,00	18	7	--
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	8,00	10	-2	--
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	2,00	10	-4	--
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	5,00	11	-3	--
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	8,00	13	3	--
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	2,00	19	8	--
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	5,00	20	9	--
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	8,00	19	9	--
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	2,00	13	-2	--
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	5,00	10	-4	--
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	8,00	10	-1	--
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	2,00	13	-1	--
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	5,00	14	0	--
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	8,00	17	10	--
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	2,00	13	1	--
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	5,00	14	2	--
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	8,00	15	6	--
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	2,00	9	-12	--
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	5,00	10	-11	--
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	8,00	9	-7	--
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	2,00	20	7	--
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	5,00	21	9	--
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	8,00	22	10	--
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	2,00	7	-10	--
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	5,00	8	-8	--
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	8,00	8	-6	--
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	2,00	14	-4	--
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	5,00	10	-2	--
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	8,00	10	-1	--
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	2,00	20	7	--
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	5,00	21	9	--
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	8,00	22	10	--
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	2,00	16	4	--
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	5,00	17	6	--
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	8,00	19	9	--
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	2,00	11	0	--
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	5,00	12	2	--
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	8,00	13	5	--
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	2,00	12	1	--
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	5,00	13	2	--
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	8,00	14	4	--
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	2,00	12	-1	--
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	5,00	13	1	--
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	8,00	16	6	--
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	2,00	9	-3	--
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	5,00	11	-1	--
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	8,00	13	4	--
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	2,00	13	1	--
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	5,00	14	2	--
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	8,00	7	-6	--
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	2,00	7	-8	--
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	5,00	7	-8	--
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	8,00	8	-3	--
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	2,00	10	-3	--
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	5,00	11	-1	--
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	8,00	12	3	--
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	2,00	6	-11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	5,00	6	-8	--
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	8,00	7	-7	--
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	2,00	9	-3	--
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	5,00	9	0	--
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	8,00	10	1	--
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	2,00	9	-4	--
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	5,00	10	-1	--
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	8,00	12	1	--
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	2,00	17	3	--
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	5,00	18	6	--
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	8,00	19	7	--
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	2,00	16	5	--
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	5,00	17	6	--
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	8,00	18	8	--
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	2,00	9	-4	--
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	5,00	10	-1	--
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	8,00	9	0	--
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	2,00	7	-6	--
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	5,00	8	-3	--
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	8,00	9	-1	--
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	2,00	19	6	--
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	5,00	20	8	--
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	8,00	21	9	--
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	2,00	11	1	--
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	5,00	13	4	--
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	8,00	5	-7	--
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	2,00	13	3	--
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	5,00	17	5	--
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	8,00	12	-3	--
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	2,00	14	1	--
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	5,00	16	4	--
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	8,00	18	9	--
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	2,00	17	6	--
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	5,00	18	8	--
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	8,00	19	9	--
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	2,00	7	-5	--
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	5,00	8	-2	--
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	2,00	11	0	--
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	5,00	13	4	--
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	2,00	3	-12	--
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	5,00	3	-8	--
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	2,00	5	-8	--
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	5,00	7	-5	--
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	2,00	19	6	--
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	5,00	20	7	--
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	8,00	21	9	--
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	2,00	4	-11	--
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	5,00	4	-9	--
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	8,00	5	-8	--
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	2,00	7	-6	--
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	5,00	7	-4	--
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	8,00	8	-3	--
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	2,00	19	6	--
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	5,00	20	7	--
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	8,00	21	9	--
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	2,00	3	-12	--
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	5,00	4	-9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	8,00	4	-8	--
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	2,00	10	-2	--
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	5,00	11	3	--
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	8,00	6	-4	--
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	2,00	13	2	--
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	5,00	14	5	--
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	8,00	17	7	--
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	2,00	7	-5	--
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	5,00	8	-2	--
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	8,00	11	1	--
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	2,00	13	0	--
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	5,00	15	7	--
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	8,00	20	8	--
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	2,00	17	5	--
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	5,00	18	8	--
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	8,00	20	8	--
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	2,00	11	2	--
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	5,00	2	-10	--
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	8,00	3	-9	--
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	2,00	3	-11	--
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	5,00	4	-7	--
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	8,00	4	-6	--
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	2,00	13	1	--
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	5,00	16	7	--
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	8,00	20	9	--
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	2,00	11	-2	--
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	5,00	11	3	--
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	8,00	14	8	--
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	2,00	8	-7	--
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	5,00	8	-6	--
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	8,00	9	-4	--
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	2,00	15	1	--
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	5,00	15	4	--
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	8,00	19	10	--
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	2,00	7	-9	--
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	5,00	8	-5	--
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	8,00	8	-3	--
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	2,00	15	1	--
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	5,00	17	8	--
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	8,00	21	9	--
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	2,00	14	1	--
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	5,00	15	4	--
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	8,00	20	10	--
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	2,00	8	-7	--
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	5,00	7	-10	--
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	8,00	8	-7	--
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	2,00	7	-9	--
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	5,00	7	-7	--
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	8,00	8	-2	--
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	2,00	13	0	--
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	5,00	16	7	--
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	8,00	21	9	--
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	2,00	14	2	--
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	5,00	16	4	--
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	8,00	20	10	--
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	2,00	9	-5	--
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	5,00	10	-2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	8,00	14	7	--
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	2,00	7	-10	--
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	5,00	7	-9	--
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	8,00	8	-5	--
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	2,00	12	0	--
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	5,00	13	3	--
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	8,00	14	6	--
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	2,00	11	0	--
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	5,00	16	6	--
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	8,00	15	9	--
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	2,00	4	-12	--
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	5,00	4	-10	--
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	8,00	5	-7	--
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	2,00	5	-11	--
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	5,00	6	-9	--
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	8,00	6	-6	--
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	2,00	7	-7	--
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	5,00	7	-5	--
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	8,00	8	-3	--
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	2,00	8	-5	--
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	5,00	9	-1	--
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	8,00	5	-8	--
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	2,00	6	-9	--
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	5,00	6	-7	--
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	8,00	7	-4	--
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	2,00	12	1	--
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	5,00	13	4	--
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	8,00	18	8	--
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	2,00	10	-2	--
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	5,00	12	4	--
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	8,00	11	1	--
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	2,00	10	-2	--
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	5,00	11	0	--
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	8,00	14	5	--
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	2,00	7	-7	--
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	5,00	8	-3	--
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	8,00	12	2	--
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	2,00	7	-6	--
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	5,00	9	-1	--
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	8,00	6	-8	--
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	2,00	10	-1	--
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	5,00	12	4	--
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	8,00	5	-8	--
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	2,00	9	-3	--
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	5,00	0	-11	--
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	8,00	2	-7	--
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	2,00	2	-11	--
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	5,00	3	-8	--
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	8,00	5	-4	--
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	2,00	9	-3	--
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	5,00	10	0	--
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	8,00	12	3	--
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	2,00	11	-1	--
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	5,00	12	3	--
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	8,00	18	8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	2,00	-7	-10	--
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	5,00	-7	-9	--
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	8,00	-5	-7	--
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	2,00	-2	-4	--
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	5,00	0	-2	--
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	8,00	3	0	--
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	2,00	-2	-5	--
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	5,00	2	0	--
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	8,00	7	4	--
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	2,00	-10	-12	--
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	5,00	-9	-11	--
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	8,00	-7	-10	--
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	2,00	-1	-3	--
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	5,00	3	1	--
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	8,00	5	3	--
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	2,00	-6	-8	--
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	5,00	-4	-6	--
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	8,00	0	-2	--
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	2,00	-5	-8	--
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	5,00	-3	-6	--
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	8,00	1	-2	--
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	2,00	-7	-9	--
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	5,00	-7	-9	--
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	8,00	-7	-9	--
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	2,00	-8	-10	--
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	5,00	-5	-7	--
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	8,00	-4	-6	--
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	2,00	-6	-8	--
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	5,00	-3	-5	--
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	8,00	5	3	--
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	2,00	-4	-6	--
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	5,00	-2	-4	--
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	8,00	2	0	--
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	2,00	-4	-6	--
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	5,00	-2	-4	--
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	8,00	3	1	--
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	2,00	-7	-9	--
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	5,00	-5	-7	--
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	8,00	-6	-9	--
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	2,00	-1	-3	--
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	5,00	0	-2	--
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	8,00	3	1	--
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	2,00	0	-2	--
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	5,00	3	1	--
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	8,00	2	0	--
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	2,00	1	-1	--
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	5,00	5	2	--
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	8,00	-6	-9	--
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	2,00	-6	-8	--
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	5,00	-5	-7	--
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	8,00	-6	-8	--
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	2,00	0	-3	--
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	5,00	0	-3	--
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	8,00	1	-2	--
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	2,00	7	5	--
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	5,00	8	6	--
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	8,00	9	7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	2,00	-2	-5	--
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	5,00	1	-1	--
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	8,00	9	7	--
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	2,00	-5	-7	--
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	5,00	-7	-10	--
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	8,00	-6	-9	--
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	2,00	-5	-7	--
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	5,00	-5	-7	--
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	8,00	-3	-5	--
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	2,00	0	-2	--
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	5,00	0	-2	--
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	8,00	6	3	--
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	2,00	-1	-3	--
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	5,00	2	0	--
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	8,00	-8	-10	--
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	2,00	-2	-4	--
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	5,00	1	-1	--
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	8,00	8	6	--
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	2,00	-2	-4	--
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	5,00	0	-2	--
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	8,00	4	2	--
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	2,00	-3	-5	--
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	5,00	1	-1	--
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	8,00	4	2	--
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	2,00	-10	-12	--
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	5,00	-9	-11	--
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	8,00	-7	-9	--
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	2,00	3	1	--
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	5,00	5	3	--
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	8,00	9	6	--
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	2,00	2	0	--
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	5,00	5	3	--
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	8,00	9	7	--
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	2,00	-9	-12	--
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	5,00	-7	-10	--
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	8,00	-6	-8	--
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	2,00	-9	-11	--
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	5,00	-7	-10	--
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	8,00	-5	-7	--
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	2,00	-9	-11	--
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	5,00	-8	-10	--
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	8,00	-5	-8	--
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	2,00	-3	-5	--
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	5,00	-1	-3	--
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	8,00	8	6	--
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	2,00	-8	-10	--
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	5,00	-6	-8	--
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	8,00	-4	-6	--
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	2,00	-8	-10	--
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	5,00	-6	-8	--
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	8,00	-8	-10	--
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	2,00	0	-2	--
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	5,00	0	-2	--
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	8,00	4	1	--
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	2,00	2	0	--
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	5,00	8	6	--
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	8,00	10	8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	2,00	1	-1	--
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	5,00	3	1	--
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	8,00	-6	-8	--
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	2,00	-3	-5	--
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	5,00	0	-2	--
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	8,00	4	2	--
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	2,00	-2	-4	--
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	5,00	-1	-4	--
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	8,00	-1	-4	--
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	2,00	-8	-11	--
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	5,00	-4	-6	--
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	8,00	-1	-3	--
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	2,00	1	-1	--
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	5,00	7	5	--
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	8,00	2	-1	--
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	2,00	-2	-4	--
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	5,00	1	-2	--
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	8,00	5	3	--
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	2,00	0	-2	--
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	5,00	2	0	--
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	8,00	8	6	--
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	2,00	0	-3	--
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	5,00	3	1	--
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	8,00	10	8	--
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	2,00	-1	-3	--
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	5,00	2	0	--
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	8,00	10	8	--
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	2,00	-11	-13	--
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	5,00	-9	-11	--
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	8,00	-8	-10	--
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	2,00	-6	-8	--
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	5,00	-5	-7	--
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	8,00	-1	-3	--
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	2,00	0	-2	--
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	5,00	7	5	--
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	8,00	10	8	--
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	2,00	0	-2	--
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	5,00	3	1	--
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	8,00	10	8	--
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	2,00	-1	-3	--
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	5,00	3	1	--
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	8,00	9	7	--
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	2,00	-3	-5	--
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	5,00	0	-2	--
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	8,00	5	3	--
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	2,00	-3	-5	--
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	5,00	2	0	--
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	8,00	10	8	--
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	2,00	-2	-4	--
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	5,00	2	0	--
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	8,00	10	8	--
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	2,00	1	-1	--
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	5,00	5	3	--
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	8,00	9	7	--
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	2,00	-4	-6	--
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	5,00	0	-2	--
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	8,00	8	6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	2,00	-2	-4	--
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	5,00	2	0	--
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	8,00	8	6	--
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	2,00	-4	-6	--
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	5,00	0	-2	--
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	8,00	11	8	--
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	2,00	-8	-10	--
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	5,00	-7	-9	--
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	8,00	-5	-7	--
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	2,00	-8	-10	--
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	5,00	-5	-7	--
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	8,00	-1	-3	--
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	2,00	1	-1	--
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	5,00	5	3	--
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	8,00	7	5	--
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	2,00	3	1	--
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	5,00	7	4	--
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	8,00	11	9	--
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	2,00	-4	-6	--
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	5,00	0	-2	--
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	8,00	10	8	--
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	2,00	3	1	--
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	5,00	10	8	--
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	8,00	11	9	--
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	2,00	5	3	--
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	5,00	6	4	--
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	8,00	11	9	--
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	2,00	0	-2	--
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	5,00	-8	-10	--
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	8,00	-6	-8	--
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	2,00	-7	-9	--
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	5,00	-6	-8	--
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	8,00	-2	-4	--
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	2,00	7	5	--
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	5,00	7	5	--
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	8,00	12	10	--
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	2,00	6	4	--
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	5,00	4	2	--
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	8,00	-7	-9	--
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	2,00	3	1	--
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	5,00	-2	-4	--
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	8,00	-5	-7	--
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	2,00	2	0	--
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	5,00	9	7	--
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	8,00	10	8	--
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	2,00	-8	-10	--
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	5,00	-7	-9	--
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	8,00	-5	-7	--
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	2,00	-3	-5	--
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	5,00	-9	-12	--
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	8,00	-7	-9	--
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	2,00	2	0	--
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	5,00	4	2	--
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	8,00	7	5	--
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	2,00	-4	-6	--
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	5,00	0	-2	--
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	8,00	-7	-9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	2,00	-9	-11	--
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	5,00	-7	-9	--
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	8,00	-7	-9	--
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	2,00	2	0	--
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	5,00	3	1	--
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	8,00	-7	-10	--
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	2,00	9	7	--
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	5,00	10	8	--
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	8,00	11	9	--
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	2,00	-5	-7	--
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	5,00	-3	-5	--
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	8,00	-5	-8	--
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	2,00	11	9	--
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	5,00	12	10	--
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	8,00	13	11	--
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	2,00	8	6	--
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	5,00	10	8	--
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	8,00	11	9	--
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	2,00	-9	-11	--
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	5,00	-8	-10	--
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	8,00	-7	-9	--
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	2,00	1	-1	--
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	5,00	10	8	--
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	8,00	11	9	--
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	2,00	2	0	--
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	5,00	12	9	--
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	8,00	14	12	--
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	2,00	0	-2	--
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	5,00	6	4	--
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	8,00	12	10	--
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	2,00	-6	-8	--
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	5,00	-9	-11	--
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	8,00	-7	-9	--
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	2,00	0	-3	--
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	5,00	4	2	--
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	8,00	12	10	--
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	2,00	-10	-12	--
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	5,00	-8	-11	--
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	8,00	-11	-13	--
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	11,00	-9	-11	--
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	14,00	-7	-9	--
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	17,00	-3	-5	--
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	2,00	4	2	--
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	5,00	5	3	--
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	8,00	7	5	--
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	11,00	9	7	--
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	14,00	10	8	--
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	17,00	12	10	--
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	2,00	5	3	--
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	5,00	7	5	--
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	8,00	8	6	--
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	11,00	10	8	--
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	14,00	11	9	--
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	17,00	13	11	--
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	2,00	9	7	--
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	5,00	11	9	--
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	8,00	12	10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	11,00	13	11	--
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	14,00	12	10	--
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	17,00	13	11	--
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	2,00	6	4	--
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	5,00	9	7	--
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	8,00	10	8	--
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	11,00	11	9	--
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	14,00	12	10	--
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	17,00	13	11	--
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	2,00	4	2	--
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	5,00	5	3	--
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	8,00	-10	-12	--
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	11,00	-8	-10	--
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	14,00	-6	-8	--
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	17,00	-3	-5	--
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	2,00	-6	-8	--
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	5,00	-4	-6	--
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	8,00	-8	-11	--
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	11,00	-6	-8	--
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	14,00	-3	-5	--
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	2,00	7	5	--
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	5,00	9	7	--
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	8,00	10	8	--
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	11,00	11	9	--
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	14,00	13	10	--
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	2,00	10	8	--
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	5,00	11	9	--
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	8,00	12	10	--
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	11,00	13	11	--
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	14,00	15	13	--
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	2,00	10	8	--
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	5,00	10	8	--
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	8,00	11	9	--
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	11,00	13	10	--
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	14,00	13	11	--
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	2,00	7	5	--
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	5,00	11	9	--
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	8,00	12	10	--
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	11,00	8	5	--
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	14,00	8	6	--
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	2,00	0	-2	--
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	5,00	6	4	--
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	8,00	7	5	--
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	11,00	-6	-8	--
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	14,00	-4	-6	--
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	2,00	2	0	--
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	5,00	10	8	--
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	8,00	10	8	--
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	2,00	-2	-4	--
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	5,00	0	-2	--
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	8,00	1	-1	--
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	2,00	-10	-12	--
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	5,00	-10	-12	--
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	8,00	-9	-11	--
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	2,00	-10	-12	--
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	5,00	-4	-6	--
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	8,00	-4	-6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	2,00	-4	-7	--
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	5,00	-2	-4	--
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	8,00	10	8	--
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	2,00	10	8	--
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	5,00	10	8	--
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	8,00	11	8	--
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	2,00	-9	-11	--
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	5,00	-9	-11	--
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	8,00	-8	-10	--
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	2,00	0	-2	--
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	5,00	4	2	--
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	8,00	10	8	--
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	2,00	-9	-12	--
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	5,00	-1	-3	--
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	8,00	0	-2	--
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	2,00	-4	-7	--
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	5,00	0	-2	--
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	8,00	2	0	--
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	2,00	8	6	--
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	5,00	12	10	--
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	8,00	13	11	--
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	2,00	7	5	--
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	5,00	9	7	--
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	8,00	9	7	--
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	2,00	-4	-6	--
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	5,00	1	-1	--
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	8,00	2	0	--
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	2,00	-3	-5	--
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	5,00	1	-1	--
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	8,00	2	0	--
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	2,00	8	6	--
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	5,00	10	8	--
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	8,00	13	11	--
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	2,00	2	0	--
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	5,00	9	7	--
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	8,00	10	8	--
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	2,00	-4	-6	--
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	5,00	2	-1	--
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	8,00	2	0	--
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	2,00	-1	-3	--
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	5,00	3	1	--
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	8,00	4	1	--
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	2,00	7	5	--
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	5,00	9	7	--
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	8,00	11	9	--
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	2,00	2	-1	--
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	5,00	7	5	--
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	8,00	10	8	--
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	2,00	-3	-5	--
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	5,00	-1	-3	--
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	8,00	0	-2	--
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	2,00	3	1	--
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	5,00	7	5	--
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	8,00	4	1	--
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	2,00	8	6	--
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	5,00	9	7	--
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	8,00	10	7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	2,00	3	1	--
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	5,00	7	5	--
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	8,00	10	8	--
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	2,00	-2	-4	--
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	5,00	3	1	--
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	8,00	0	-2	--
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	2,00	-1	-3	--
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	5,00	6	4	--
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	8,00	12	10	--
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	2,00	7	5	--
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	5,00	9	6	--
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	8,00	5	3	--
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	2,00	-1	-4	--
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	5,00	2	0	--
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	8,00	10	8	--
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	2,00	-5	-7	--
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	5,00	-4	-6	--
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	2,00	-5	-8	--
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	5,00	1	-1	--
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	2,00	11	9	--
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	5,00	11	9	--
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	2,00	9	7	--
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	5,00	9	7	--
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	2,00	3	1	--
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	5,00	7	4	--
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	2,00	8	5	--
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	5,00	12	10	--
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	2,00	-1	-3	--
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	5,00	3	0	--
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	2,00	7	5	--
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	5,00	8	6	--
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	2,00	-10	-13	--
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	5,00	-7	-9	--
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	8,00	-3	-5	--
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	2,00	1	-2	--
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	5,00	4	1	--
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	8,00	8	5	--
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	2,00	-1	-3	--
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	5,00	4	2	--
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	8,00	13	11	--
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	2,00	-2	-4	--
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	5,00	3	1	--
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	8,00	11	9	--
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	2,00	-4	-6	--
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	5,00	2	0	--
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	8,00	12	10	--
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	2,00	-2	-4	--
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	5,00	3	1	--
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	8,00	14	12	--
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	2,00	2	0	--
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	5,00	1	-1	--
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	8,00	13	11	--
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	2,00	3	1	--
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	5,00	-8	-10	--
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	8,00	-6	-8	--
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	2,00	0	-2	--
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	5,00	6	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	8,00	12	9	--
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	2,00	0	-3	--
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	5,00	6	4	--
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	8,00	13	11	--
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	2,00	4	2	--
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	5,00	5	3	--
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	8,00	-5	-7	--
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	2,00	4	2	--
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	5,00	8	6	--
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	8,00	13	11	--
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	2,00	-9	-11	--
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	5,00	-8	-10	--
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	8,00	-6	-8	--
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	2,00	6	4	--
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	5,00	-8	-10	--
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	8,00	-6	-8	--
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	2,00	-4	-7	--
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	5,00	-8	-10	--
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	8,00	-5	-8	--
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	2,00	-9	-11	--
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	5,00	-7	-9	--
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	8,00	-3	-5	--
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	2,00	-12	-14	--
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	5,00	-8	-10	--
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	8,00	-4	-6	--
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	2,00	-10	-13	--
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	5,00	-7	-9	--
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	8,00	-2	-4	--
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	2,00	-7	-10	--
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	5,00	-5	-7	--
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	8,00	-2	-4	--
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	2,00	-9	-12	--
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	5,00	-6	-8	--
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	8,00	-2	-4	--
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	2,00	-7	-9	--
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	5,00	-4	-6	--
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	2,00	1	-1	--
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	5,00	11	9	--
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	2,00	2	0	--
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	5,00	9	7	--
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	2,00	-1	-3	--
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	5,00	2	0	--
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	2,00	-1	-3	--
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	5,00	0	-2	--
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	8,00	6	4	--
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	2,00	9	7	--
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	5,00	11	9	--
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	8,00	5	3	--
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	2,00	4	2	--
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	5,00	5	3	--
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	8,00	-5	-7	--
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	2,00	1	-1	--
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	5,00	4	2	--
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	8,00	12	10	--
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	2,00	8	6	--
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	5,00	13	11	--
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	8,00	14	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	2,00	4	2	--
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	5,00	12	10	--
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	8,00	14	11	--
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	2,00	-9	-11	--
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	5,00	-6	-8	--
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	8,00	-5	-7	--
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	2,00	3	1	--
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	5,00	1	-1	--
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	8,00	-1	-3	--
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	2,00	-7	-10	--
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	5,00	-4	-7	--
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	8,00	-4	-6	--
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	2,00	-5	-8	--
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	5,00	-3	-6	--
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	8,00	-2	-4	--
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	2,00	-4	-7	--
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	5,00	0	-2	--
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	8,00	1	-2	--
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	2,00	6	4	--
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	5,00	12	10	--
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	8,00	14	12	--
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	2,00	0	-2	--
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	5,00	3	1	--
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	8,00	4	2	--
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	2,00	1	-1	--
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	5,00	4	2	--
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	8,00	7	5	--
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	2,00	4	2	--
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	5,00	8	5	--
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	8,00	11	8	--
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	2,00	3	1	--
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	5,00	12	9	--
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	8,00	15	13	--
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	2,00	11	9	--
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	5,00	13	10	--
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	8,00	14	12	--
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	2,00	0	-2	--
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	5,00	6	4	--
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	8,00	6	4	--
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	2,00	8	6	--
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	5,00	10	8	--
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	8,00	-3	-5	--
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	2,00	-3	-5	--
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	5,00	-1	-3	--
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	8,00	-1	-3	--
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	2,00	9	6	--
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	5,00	11	9	--
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	8,00	15	12	--
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	2,00	3	1	--
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	5,00	8	6	--
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	8,00	15	13	--
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	2,00	2	0	--
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	5,00	4	2	--
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	8,00	8	6	--
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	2,00	9	7	--
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	5,00	11	9	--
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	8,00	13	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	2,00	-3	-5	--
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	5,00	-3	-5	--
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	8,00	3	1	--
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	2,00	1	-2	--
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	5,00	4	2	--
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	8,00	13	11	--
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	2,00	4	2	--
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	5,00	7	5	--
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	8,00	13	11	--
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	2,00	-6	-8	--
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	5,00	-6	-8	--
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	8,00	-4	-6	--
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	2,00	-1	-4	--
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	5,00	-2	-4	--
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	8,00	2	0	--
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	2,00	0	-2	--
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	5,00	3	1	--
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	8,00	12	10	--
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	2,00	1	-2	--
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	5,00	3	-1	--
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	8,00	10	8	--
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	2,00	-7	-10	--
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	5,00	-7	-10	--
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	8,00	-6	-9	--
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	2,00	1	-2	--
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	5,00	1	-2	--
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	8,00	1	-1	--
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	2,00	3	0	--
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	5,00	6	4	--
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	8,00	9	7	--
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	2,00	2	0	--
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	5,00	3	1	--
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	8,00	8	6	--
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	2,00	-8	-11	--
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	5,00	-8	-11	--
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	8,00	-7	-10	--
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	2,00	0	-3	--
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	5,00	3	0	--
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	8,00	8	6	--
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	2,00	0	-3	--
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	5,00	3	0	--
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	8,00	7	5	--
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	2,00	-9	-13	--
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	5,00	-9	-13	--
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	8,00	-8	-12	--
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	2,00	1	-2	--
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	5,00	1	-2	--
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	8,00	1	-1	--
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	2,00	1	-1	--
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	5,00	1	-1	--
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	8,00	2	-1	--
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	2,00	-1	-3	--
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	5,00	1	-2	--
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	8,00	7	5	--
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	2,00	-2	-5	--
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	5,00	1	-3	--
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	8,00	7	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	2,00	-9	-13	--
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	5,00	-9	-13	--
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	8,00	-8	-12	--
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	2,00	1	-1	--
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	5,00	1	-1	--
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	8,00	2	0	--
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	2,00	3	1	--
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	5,00	4	1	--
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	8,00	6	2	--
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	2,00	2	0	--
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	5,00	7	5	--
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	8,00	11	8	--
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	2,00	0	-3	--
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	5,00	3	0	--
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	8,00	7	4	--
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	2,00	-3	-5	--
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	5,00	-3	-5	--
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	8,00	4	2	--
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	2,00	0	-2	--
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	5,00	3	1	--
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	8,00	9	7	--
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	2,00	4	2	--
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	5,00	12	10	--
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	8,00	9	7	--
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	2,00	1	-1	--
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	5,00	-2	-5	--
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	8,00	-2	-4	--
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	2,00	4	2	--
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	5,00	6	4	--
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	8,00	14	12	--
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	2,00	6	4	--
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	5,00	8	6	--
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	8,00	6	4	--
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	2,00	-4	-6	--
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	5,00	-4	-6	--
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	8,00	-3	-5	--
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	2,00	-2	-5	--
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	5,00	1	-2	--
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	8,00	4	2	--
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	2,00	-1	-3	--
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	5,00	1	-2	--
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	8,00	5	3	--
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	2,00	6	4	--
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	5,00	7	4	--
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	8,00	9	6	--
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	2,00	-6	-9	--
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	5,00	-6	-9	--
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	8,00	-5	-8	--
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	2,00	2	-1	--
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	5,00	1	-1	--
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	8,00	5	3	--
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	2,00	2	0	--
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	5,00	2	0	--
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	8,00	3	1	--
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	2,00	0	-3	--
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	5,00	1	-2	--
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	8,00	3	1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	2,00	-2	-5	--
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	5,00	0	-4	--
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	8,00	3	0	--
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	2,00	0	-2	--
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	5,00	5	3	--
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	8,00	-5	-8	--
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	2,00	0	-2	--
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	5,00	1	-2	--
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	2,00	5	3	--
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	5,00	7	5	--
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	2,00	4	2	--
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	5,00	7	5	--
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	2,00	-8	-13	--
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	5,00	-8	-12	--
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	2,00	1	-2	--
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	5,00	2	-1	--
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	8,00	9	6	--
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	2,00	7	5	--
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	5,00	10	8	--
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	8,00	17	15	--
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	2,00	6	4	--
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	5,00	11	9	--
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	8,00	16	14	--
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	2,00	-2	-4	--
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	5,00	-2	-4	--
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	8,00	7	5	--
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	2,00	6	4	--
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	5,00	8	6	--
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	8,00	18	15	--
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	2,00	7	5	--
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	5,00	11	9	--
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	8,00	19	17	--
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	2,00	6	4	--
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	5,00	8	6	--
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	8,00	17	15	--
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	2,00	-1	-3	--
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	5,00	-1	-3	--
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	8,00	9	7	--
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	2,00	2	0	--
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	5,00	4	1	--
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	8,00	8	5	--
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	2,00	12	10	--
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	5,00	14	12	--
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	8,00	20	18	--
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	2,00	7	5	--
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	5,00	9	7	--
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	8,00	17	15	--
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	2,00	0	-3	--
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	5,00	3	1	--
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	8,00	7	4	--
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	2,00	10	8	--
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	5,00	12	10	--
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	8,00	16	14	--
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	2,00	13	11	--
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	5,00	15	13	--
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	8,00	17	14	--
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	2,00	5	3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	5,00	8	6	--
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	8,00	1	-1	--
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	2,00	7	5	--
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	5,00	3	1	--
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	8,00	2	0	--
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	2,00	8	6	--
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	5,00	12	10	--
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	2,00	11	9	--
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	5,00	14	12	--
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	2,00	8	6	--
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	5,00	10	8	--
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	2,00	11	9	--
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	5,00	11	9	--
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	2,00	2	0	--
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	5,00	3	1	--
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	8,00	7	5	--
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	2,00	5	3	--
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	5,00	7	5	--
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	8,00	14	12	--
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	2,00	2	0	--
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	5,00	2	0	--
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	8,00	-3	-5	--
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	2,00	8	6	--
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	5,00	10	8	--
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	8,00	1	-1	--
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	2,00	5	3	--
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	5,00	6	3	--
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	8,00	9	7	--
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	2,00	7	4	--
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	5,00	9	7	--
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	8,00	14	12	--
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	2,00	5	3	--
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	5,00	7	5	--
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	8,00	13	10	--
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	2,00	1	-2	--
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	5,00	1	-2	--
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	8,00	1	-1	--
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	2,00	1	-3	--
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	5,00	2	-2	--
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	8,00	4	1	--
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	2,00	9	7	--
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	5,00	11	8	--
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	8,00	11	8	--
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	2,00	-6	-10	--
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	5,00	-6	-10	--
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	8,00	-5	-9	--
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	2,00	3	1	--
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	5,00	3	1	--
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	8,00	4	2	--
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	2,00	7	4	--
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	5,00	7	4	--
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	8,00	9	6	--
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	2,00	11	9	--
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	5,00	10	8	--
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	8,00	12	10	--
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	2,00	5	3	--
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	5,00	6	3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	8,00	7	5	--
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	2,00	6	4	--
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	5,00	7	5	--
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	8,00	9	7	--
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	2,00	11	9	--
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	5,00	13	11	--
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	8,00	10	8	--
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	2,00	8	5	--
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	5,00	9	7	--
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	8,00	14	12	--
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	2,00	6	4	--
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	5,00	8	6	--
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	8,00	14	12	--
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	2,00	3	1	--
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	5,00	2	-1	--
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	8,00	6	4	--
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	2,00	3	1	--
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	5,00	5	2	--
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	8,00	10	7	--
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	2,00	6	2	--
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	5,00	7	4	--
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	8,00	10	7	--
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	2,00	4	2	--
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	5,00	6	3	--
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	8,00	1	-1	--
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	2,00	5	2	--
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	5,00	5	2	--
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	8,00	7	5	--
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	2,00	6	3	--
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	5,00	7	3	--
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	8,00	9	6	--
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	2,00	12	10	--
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	5,00	13	10	--
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	8,00	14	12	--
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	2,00	9	7	--
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	5,00	10	8	--
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	8,00	11	9	--
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	2,00	5	2	--
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	5,00	4	2	--
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	8,00	5	3	--
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	2,00	16	14	--
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	5,00	16	14	--
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	8,00	18	15	--
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	2,00	15	12	--
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	5,00	15	12	--
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	8,00	17	14	--
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	2,00	5	3	--
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	5,00	3	0	--
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	8,00	4	1	--
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	2,00	4	1	--
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	5,00	3	0	--
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	8,00	4	1	--
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	2,00	8	5	--
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	5,00	7	4	--
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	8,00	10	7	--
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	2,00	7	4	--
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	5,00	7	5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	8,00	6	3	--
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	2,00	6	3	--
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	5,00	4	0	--
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	8,00	4	2	--
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	2,00	4	2	--
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	5,00	4	2	--
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	8,00	5	2	--
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	2,00	7	4	--
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	5,00	8	5	--
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	8,00	12	10	--
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	2,00	7	5	--
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	5,00	9	7	--
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	8,00	5	2	--
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	2,00	3	1	--
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	5,00	3	1	--
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	8,00	4	2	--
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	2,00	7	5	--
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	5,00	8	6	--
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	8,00	15	13	--
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	2,00	8	6	--
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	5,00	9	7	--
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	8,00	6	4	--
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	2,00	10	8	--
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	5,00	12	10	--
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	8,00	4	2	--
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	2,00	10	8	--
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	5,00	14	12	--
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	8,00	17	15	--
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	2,00	14	11	--
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	5,00	19	17	--
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	8,00	24	22	--
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	2,00	11	9	--
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	5,00	17	15	--
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	8,00	24	22	--
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	2,00	7	5	--
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	5,00	10	8	--
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	8,00	5	2	--
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	2,00	17	15	--
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	5,00	18	16	--
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	8,00	23	20	--
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	2,00	19	17	--
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	5,00	19	17	--
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	8,00	21	19	--
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	2,00	0	-2	--
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	5,00	3	0	--
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	2,00	1	-2	--
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	5,00	3	0	--
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	2,00	0	-2	--
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	5,00	2	0	--
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	2,00	1	-1	--
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	5,00	5	3	--
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	2,00	1	-1	--
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	5,00	2	0	--
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	2,00	11	9	--
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	5,00	17	15	--
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	2,00	12	10	--
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	5,00	21	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	2,00	12	10	--
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	5,00	21	19	--
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	2,00	9	7	--
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	5,00	13	11	--
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	2,00	7	5	--
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	5,00	10	8	--
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	2,00	9	7	--
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	5,00	11	9	--
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	2,00	11	8	--
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	5,00	8	6	--
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	2,00	7	5	--
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	5,00	10	8	--
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	2,00	2	0	--
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	5,00	2	0	--
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	2,00	2	0	--
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	5,00	6	4	--
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	2,00	2	0	--
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	5,00	2	0	--
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	2,00	2	-1	--
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	5,00	3	0	--
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	2,00	7	5	--
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	5,00	2	-1	--
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	2,00	8	5	--
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	5,00	7	4	--
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	2,00	14	12	--
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	5,00	15	13	--
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	2,00	14	12	--
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	5,00	15	13	--
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	2,00	15	13	--
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	5,00	17	15	--
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	2,00	10	8	--
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	5,00	12	10	--
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	2,00	9	7	--
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	5,00	12	10	--
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	2,00	15	12	--
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	5,00	8	5	--
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	2,00	6	4	--
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	5,00	7	4	--
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	2,00	6	4	--
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	5,00	7	5	--
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	2,00	8	6	--
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	5,00	8	6	--
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	2,00	8	6	--
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	5,00	12	10	--
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	2,00	8	6	--
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	5,00	10	8	--
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	2,00	23	21	--
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	5,00	25	23	--
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	2,00	24	22	--
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	5,00	25	23	--
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	2,00	26	24	--
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	5,00	28	26	--
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	2,00	18	16	--
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	5,00	20	18	--
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	2,00	17	15	--
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	5,00	17	15	--
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	2,00	17	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	5,00	17	15	--
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	2,00	16	13	--
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	5,00	18	16	--
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	2,00	7	5	--
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	5,00	7	5	--
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	2,00	7	5	--
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	5,00	9	7	--
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	2,00	7	5	--
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	5,00	7	5	--
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	2,00	6	4	--
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	5,00	10	8	--
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	2,00	6	4	--
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	5,00	6	4	--
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	2,00	16	14	--
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	5,00	17	15	--
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	2,00	15	13	--
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	5,00	16	14	--
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	2,00	23	21	--
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	5,00	24	22	--
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	2,00	21	19	--
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	5,00	23	21	--
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	2,00	21	19	--
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	5,00	22	20	--
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	2,00	21	19	--
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	5,00	23	21	--
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	2,00	24	22	--
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	5,00	25	23	--
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	2,00	8	6	--
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	5,00	9	7	--
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	2,00	9	7	--
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	5,00	14	12	--
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	2,00	18	16	--
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	5,00	10	8	--
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	2,00	16	14	--
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	5,00	10	8	--
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	2,00	18	16	--
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	5,00	10	8	--
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	2,00	20	18	--
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	5,00	17	15	--
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	2,00	24	22	--
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	5,00	26	24	--
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	2,00	21	19	--
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	5,00	23	21	--
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	2,00	25	23	--
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	5,00	26	24	--
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	2,00	25	23	--
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	5,00	26	24	--
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	2,00	25	23	--
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	5,00	26	24	--
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	2,00	10	8	--
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	5,00	12	9	--
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	8,00	15	13	--
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	2,00	13	11	--
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	5,00	16	13	--
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	8,00	16	13	--
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	2,00	9	7	--
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	5,00	17	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	8,00	4	2	--
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	2,00	4	2	--
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	5,00	5	2	--
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	8,00	4	2	--
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	2,00	11	8	--
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	5,00	12	9	--
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	8,00	15	13	--
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	2,00	10	7	--
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	5,00	11	9	--
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	8,00	14	12	--
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	2,00	5	2	--
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	5,00	4	2	--
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	8,00	5	3	--
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	2,00	5	2	--
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	5,00	4	2	--
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	8,00	5	3	--
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	2,00	15	13	--
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	5,00	16	14	--
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	8,00	19	17	--
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	2,00	19	17	--
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	5,00	16	14	--
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	8,00	19	17	--
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	2,00	19	17	--
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	5,00	19	17	--
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	8,00	7	5	--
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	2,00	7	4	--
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	5,00	6	4	--
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	8,00	7	5	--
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	2,00	10	8	--
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	5,00	11	9	--
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	2,00	22	20	--
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	5,00	23	21	--
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	2,00	15	13	--
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	5,00	17	14	--
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	2,00	12	10	--
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	5,00	13	11	--
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	2,00	8	6	--
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	5,00	11	8	--
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	2,00	17	15	--
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	5,00	17	15	--
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	2,00	23	21	--
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	5,00	25	23	--
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	2,00	15	13	--
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	5,00	17	14	--
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	2,00	18	15	--
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	5,00	19	16	--
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	8,00	22	20	--
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	2,00	27	24	--
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	5,00	28	26	--
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	8,00	30	27	--
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	2,00	15	13	--
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	5,00	17	15	--
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	8,00	11	9	--
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	2,00	10	8	--
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	5,00	9	7	--
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	8,00	10	8	--
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	2,00	23	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	5,00	25	23	--
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	8,00	27	25	--
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	2,00	28	26	--
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	5,00	31	28	--
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	8,00	32	30	--
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	2,00	25	23	--
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	5,00	27	25	--
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	8,00	13	11	--
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	2,00	19	17	--
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	5,00	21	19	--
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	8,00	23	21	--
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	2,00	31	29	--
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	5,00	34	32	--
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	8,00	35	33	--
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	2,00	31	29	--
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	5,00	34	32	--
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	8,00	34	32	--
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	2,00	27	25	--
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	5,00	30	28	--
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	8,00	31	29	--
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	2,00	16	14	--
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	5,00	17	15	--
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	8,00	19	17	--
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	2,00	28	26	--
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	5,00	29	27	--
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	8,00	31	29	--
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	2,00	26	24	--
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	5,00	27	25	--
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	8,00	29	27	--
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	2,00	17	15	--
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	5,00	17	15	--
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	8,00	21	19	--
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	2,00	21	19	--
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	5,00	11	9	--
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	8,00	12	10	--
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	2,00	31	29	--
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	5,00	33	31	--
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	8,00	34	32	--
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	2,00	32	30	--
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	5,00	34	32	--
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	8,00	35	33	--
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	2,00	20	18	--
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	5,00	18	16	--
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	8,00	20	18	--
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	2,00	26	24	--
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	5,00	28	26	--
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	8,00	29	27	--
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	2,00	35	32	--
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	5,00	38	36	--
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	8,00	38	36	--
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	2,00	34	32	--
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	5,00	38	36	--
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	8,00	38	36	--
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	2,00	19	16	--
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	5,00	21	18	--
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	8,00	21	19	--
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	2,00	28	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	5,00	31	29	--
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	8,00	31	29	--
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	2,00	11	9	--
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	5,00	12	10	--
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	8,00	13	11	--
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	2,00	26	24	--
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	5,00	27	25	--
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	8,00	28	26	--
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	2,00	26	24	--
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	5,00	28	26	--
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	8,00	29	27	--
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	2,00	27	25	--
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	5,00	28	26	--
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	8,00	30	28	--
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	2,00	20	18	--
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	5,00	22	20	--
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	8,00	23	21	--
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	2,00	27	25	--
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	5,00	30	28	--
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	8,00	31	29	--
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	2,00	22	20	--
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	5,00	24	22	--
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	8,00	25	23	--
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	2,00	30	28	--
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	5,00	33	31	--
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	8,00	33	31	--
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	2,00	24	22	--
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	5,00	26	24	--
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	8,00	26	24	--
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	2,00	31	29	--
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	5,00	36	34	--
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	8,00	37	35	--
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	2,00	34	32	--
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	5,00	40	38	--
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	8,00	42	40	--
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	2,00	31	29	--
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	5,00	36	34	--
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	8,00	36	34	--
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	2,00	5	3	--
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	5,00	5	3	--
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	2,00	-2	-6	--
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	5,00	-2	-6	--
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	2,00	6	2	--
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	5,00	7	2	--
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	2,00	-5	-10	--
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	5,00	-5	-9	--
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	2,00	12	6	--
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	5,00	13	7	--
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	2,00	6	3	--
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	5,00	7	3	--
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	2,00	1	-4	--
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	5,00	4	0	--
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	2,00	10	5	--
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	5,00	10	6	--
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	2,00	5	0	--
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	5,00	5	1	--
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	8,00	8	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	2,00	9	5	--
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	5,00	9	5	--
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	8,00	10	6	--
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	2,00	0	-4	--
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	5,00	1	-3	--
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	8,00	-2	-7	--
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	2,00	8	6	--
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	5,00	8	6	--
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	8,00	8	6	--
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	2,00	4	1	--
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	5,00	5	2	--
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	2,00	12	9	--
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	5,00	13	10	--
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	2,00	16	14	--
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	5,00	17	14	--
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	2,00	5	-1	--
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	5,00	4	-1	--
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	2,00	6	0	--
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	5,00	7	1	--
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	8,00	10	4	--
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	2,00	11	8	--
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	5,00	12	9	--
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	8,00	14	11	--
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	2,00	6	3	--
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	5,00	8	4	--
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	8,00	11	9	--
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	2,00	9	7	--
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	5,00	10	7	--
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	8,00	10	8	--
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	2,00	11	9	--
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	5,00	12	8	--
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	8,00	15	12	--
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	2,00	12	9	--
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	5,00	13	10	--
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	8,00	16	12	--
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	2,00	6	3	--
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	5,00	7	3	--
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	8,00	9	6	--
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	2,00	12	10	--
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	5,00	12	10	--
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	8,00	13	11	--
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	2,00	7	4	--
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	5,00	6	3	--
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	8,00	9	6	--
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	2,00	6	3	--
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	5,00	6	2	--
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	8,00	10	6	--
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	2,00	5	2	--
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	5,00	5	1	--
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	8,00	8	5	--
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	2,00	5	1	--
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	5,00	5	1	--
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	8,00	9	5	--
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	2,00	3	-1	--
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	5,00	3	-1	--
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	8,00	6	3	--
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	2,00	16	14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	5,00	17	15	--
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	8,00	22	20	--
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	2,00	9	7	--
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	5,00	10	8	--
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	8,00	21	18	--
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	2,00	5	3	--
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	5,00	7	3	--
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	8,00	16	13	--
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	2,00	9	5	--
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	5,00	7	1	--
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	8,00	8	5	--
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	2,00	21	19	--
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	5,00	23	20	--
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	8,00	24	22	--
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	2,00	18	15	--
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	5,00	20	18	--
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	8,00	27	24	--
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	2,00	14	12	--
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	5,00	18	15	--
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	8,00	27	25	--
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	2,00	8	4	--
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	5,00	9	5	--
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	8,00	13	9	--
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	2,00	24	21	--
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	5,00	25	23	--
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	8,00	18	15	--
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	2,00	22	11	--
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	5,00	24	13	--
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	8,00	25	11	--
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	2,00	13	10	--
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	5,00	14	12	--
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	8,00	16	14	--
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	2,00	22	20	--
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	5,00	24	22	--
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	8,00	25	23	--
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	2,00	23	21	--
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	5,00	23	21	--
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	8,00	24	21	--
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	2,00	39	36	--
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	5,00	43	40	--
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	8,00	44	42	--
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	2,00	34	27	--
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	5,00	36	31	--
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	8,00	36	32	--
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	2,00	23	21	--
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	5,00	24	22	--
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	8,00	25	23	--
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	2,00	27	18	--
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	5,00	28	19	--
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	8,00	28	19	--
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	2,00	29	16	--
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	5,00	29	18	--
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	8,00	30	21	--
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	2,00	28	16	--
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	5,00	29	18	--
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	8,00	29	18	--
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	2,00	23	16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	5,00	25	18	--
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	8,00	25	19	--
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	2,00	22	14	--
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	5,00	24	16	--
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	8,00	24	16	--
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	2,00	25	19	--
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	5,00	27	21	--
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	8,00	26	17	--
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	2,00	20	14	--
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	5,00	23	16	--
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	8,00	23	17	--
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	2,00	27	21	--
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	5,00	29	23	--
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	8,00	27	17	--
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	2,00	14	12	--
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	5,00	17	14	--
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	8,00	17	15	--
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	2,00	16	14	--
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	5,00	19	16	--
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	8,00	20	17	--
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	2,00	28	26	--
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	5,00	30	28	--
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	8,00	30	28	--
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	2,00	29	27	--
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	5,00	32	30	--
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	8,00	32	30	--
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	2,00	26	24	--
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	5,00	28	26	--
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	8,00	28	26	--
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	2,00	20	18	--
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	5,00	22	20	--
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	8,00	23	21	--
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	2,00	24	22	--
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	5,00	27	25	--
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	8,00	27	25	--
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	2,00	37	35	--
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	5,00	41	39	--
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	8,00	41	39	--
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	2,00	31	28	--
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	5,00	33	30	--
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	2,00	28	25	--
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	5,00	29	26	--
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	2,00	21	19	--
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	5,00	23	21	--
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	2,00	28	25	--
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	5,00	30	27	--
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	2,00	30	26	--
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	5,00	31	27	--
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	2,00	17	13	--
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	5,00	22	20	--
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	2,00	14	11	--
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	5,00	23	21	--
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	2,00	23	18	--
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	5,00	27	23	--
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	2,00	27	24	--
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	5,00	28	25	--
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	8,00	22	12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	2,00	33	28	--
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	5,00	35	30	--
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	8,00	35	31	--
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	2,00	33	26	--
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	5,00	34	28	--
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	8,00	35	30	--
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	2,00	14	10	--
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	5,00	14	9	--
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	8,00	15	11	--
092.1_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	5,00	20	18	--
092.1_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	8,00	23	21	--
092.2_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,14	442061,30	5,00	50	15	--
092.2_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,14	442061,30	8,00	46	15	--
092.3_B	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	5,00	24	19	--
092.3_C	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	8,00	26	22	--
092.4_A	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195425,67	442089,91	8,00	43	41	--
092.5_A	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195433,47	442094,62	8,00	43	41	--
092.6_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195436,73	442093,60	5,00	24	22	--
092.6_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195436,73	442093,60	8,00	33	31	--
092.7_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195451,38	442069,63	5,00	18	15	--
092.7_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195451,38	442069,63	8,00	20	17	--
092.8_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195450,98	442066,01	5,00	40	14	--
092.8_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195450,98	442066,01	8,00	39	15	--
092.9_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195435,53	442056,65	5,00	46	17	--
092.9_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195435,53	442056,65	8,00	44	20	--
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	2,00	26	21	--
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	5,00	27	22	--
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	8,00	28	24	--
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	2,00	16	11	--
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	5,00	18	13	--
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	8,00	17	5	--
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	2,00	7	3	--
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	5,00	8	3	--
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	8,00	9	4	--
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	2,00	19	9	--
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	5,00	21	11	--
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	8,00	23	16	--
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	2,00	9	5	--
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	5,00	11	7	--
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	8,00	18	15	--
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	2,00	10	7	--
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	5,00	12	9	--
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	8,00	21	18	--
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	2,00	11	8	--
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	5,00	13	10	--
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	8,00	18	15	--
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	2,00	22	10	--
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	5,00	25	12	--
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	8,00	25	16	--
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	2,00	6	0	--
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	5,00	4	0	--
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	8,00	5	2	--
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	2,00	15	12	--
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	5,00	16	14	--
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	8,00	19	17	--
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	2,00	12	9	--
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	5,00	14	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	8,00	19	17	--
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	2,00	8	6	--
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	5,00	13	10	--
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	8,00	5	2	--
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	2,00	6	3	--
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	5,00	7	4	--
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	8,00	9	6	--
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	2,00	9	7	--
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	5,00	9	6	--
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	8,00	21	19	--
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	2,00	8	4	--
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	5,00	10	6	--
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	8,00	22	20	--
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	2,00	5	2	--
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	5,00	7	5	--
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	8,00	7	5	--
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	2,00	8	6	--
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	5,00	12	9	--
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	8,00	4	2	--
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	2,00	11	9	--
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	5,00	15	12	--
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	8,00	20	18	--
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	2,00	3	0	--
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	5,00	3	0	--
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	8,00	6	4	--
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	2,00	2	-1	--
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	5,00	3	-1	--
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	8,00	5	2	--
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	2,00	22	18	--
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	5,00	23	19	--
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	8,00	25	21	--
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	2,00	14	11	--
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	5,00	15	12	--
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	8,00	18	15	--
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	2,00	9	6	--
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	5,00	10	7	--
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	8,00	17	15	--
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	2,00	12	5	--
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	5,00	14	7	--
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	8,00	23	20	--
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	2,00	19	17	--
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	5,00	20	17	--
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	8,00	21	19	--
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	2,00	8	5	--
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	5,00	9	6	--
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	8,00	13	11	--
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	2,00	8	6	--
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	5,00	7	4	--
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	8,00	11	8	--
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	2,00	7	4	--
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	5,00	8	4	--
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	8,00	12	9	--
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	2,00	7	4	--
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	5,00	10	8	--
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	8,00	15	13	--
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	2,00	4	1	--
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	5,00	6	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	8,00	3	0	--
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	2,00	9	6	--
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	5,00	13	10	--
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	8,00	17	14	--
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	2,00	8	6	--
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	5,00	12	10	--
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	8,00	16	14	--
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	2,00	5	3	--
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	5,00	9	6	--
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	8,00	16	14	--
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	2,00	8	5	--
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	5,00	9	6	--
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	8,00	13	11	--
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	2,00	9	6	--
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	5,00	10	7	--
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	8,00	17	15	--
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	2,00	15	13	--
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	5,00	16	14	--
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	8,00	19	16	--
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	2,00	9	7	--
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	5,00	13	11	--
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	2,00	9	7	--
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	5,00	12	10	--
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	2,00	0	-3	--
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	5,00	1	-2	--
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	2,00	13	11	--
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	5,00	5	2	--
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	2,00	26	13	--
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	5,00	27	15	--
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	8,00	28	22	--
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	2,00	18	13	--
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	5,00	20	14	--
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	8,00	21	16	--
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	2,00	25	22	--
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	5,00	26	21	--
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	8,00	25	20	--
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	2,00	29	15	--
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	5,00	29	17	--
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	8,00	31	24	--
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	2,00	23	15	--
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	5,00	26	18	--
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	8,00	28	23	--
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	2,00	18	12	--
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	5,00	20	14	--
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	8,00	22	17	--
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	2,00	16	14	--
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	5,00	8	3	--
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	8,00	10	5	--
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	2,00	19	17	--
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	5,00	11	7	--
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	8,00	14	10	--
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	2,00	20	8	--
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	5,00	22	9	--
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	8,00	22	10	--
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	2,00	9	5	--
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	5,00	10	5	--
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	8,00	11	6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	2,00	25	16	--
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	5,00	27	18	--
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	8,00	28	22	--
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	2,00	28	21	--
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	5,00	29	23	--
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	8,00	30	25	--
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	2,00	10	7	--
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	5,00	10	7	--
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	8,00	12	8	--
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	2,00	19	17	--
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	5,00	20	18	--
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	8,00	9	6	--
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	2,00	25	21	--
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	5,00	27	22	--
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	8,00	28	24	--
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	2,00	27	22	--
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	5,00	28	24	--
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	8,00	30	26	--
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	2,00	5	0	--
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	5,00	6	0	--
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	8,00	14	0	--
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	2,00	15	8	--
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	5,00	17	11	--
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	8,00	17	9	--
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	2,00	22	13	--
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	5,00	24	16	--
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	8,00	26	21	--
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	2,00	22	16	--
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	5,00	23	17	--
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	8,00	25	20	--
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	2,00	5	-1	--
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	5,00	6	0	--
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	2,00	18	12	--
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	5,00	20	13	--
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	2,00	21	18	--
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	5,00	22	19	--
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	2,00	19	17	--
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	5,00	20	18	--
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	2,00	17	11	--
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	5,00	18	11	--
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	8,00	9	7	--
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	2,00	11	8	--
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	5,00	12	9	--
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	8,00	9	5	--
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	2,00	24	21	--
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	5,00	25	22	--
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	8,00	27	24	--
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	2,00	25	22	--
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	5,00	26	22	--
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	8,00	27	23	--
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	2,00	5	2	--
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	5,00	5	2	--
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	2,00	6	3	--
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	5,00	7	3	--
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	2,00	23	20	--
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	5,00	24	21	--
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	2,00	23	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	5,00	24	21	--
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	2,00	4	1	--
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	5,00	4	1	--
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	2,00	12	7	--
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	5,00	13	8	--
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	2,00	21	19	--
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	5,00	22	20	--
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	2,00	16	14	--
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	5,00	16	14	--
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	2,00	14	9	--
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	5,00	16	11	--
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	8,00	19	15	--
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	2,00	8	5	--
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	5,00	10	7	--
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	8,00	15	12	--
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	2,00	9	6	--
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	5,00	10	6	--
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	8,00	12	9	--
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	2,00	20	14	--
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	5,00	21	15	--
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	8,00	23	17	--
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	2,00	10	7	--
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	5,00	12	9	--
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	8,00	12	9	--
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	2,00	10	5	--
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	5,00	12	8	--
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	8,00	11	9	--
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	2,00	12	9	--
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	5,00	14	11	--
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	8,00	13	10	--
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	2,00	6	0	--
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	5,00	7	1	--
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	8,00	10	6	--
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	2,00	8	6	--
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	5,00	10	7	--
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	8,00	14	12	--
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	2,00	2	-1	--
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	5,00	2	-1	--
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	8,00	2	-1	--
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	2,00	11	9	--
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	5,00	13	11	--
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	8,00	13	11	--
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	2,00	12	9	--
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	5,00	13	11	--
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	8,00	9	7	--
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	2,00	-2	-6	--
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	5,00	-1	-5	--
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	2,00	4	1	--
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	5,00	8	5	--
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	2,00	8	4	--
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	5,00	13	10	--
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	2,00	6	3	--
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	5,00	8	5	--
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	2,00	1	-3	--
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	5,00	1	-3	--
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	8,00	3	0	--
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	2,00	4	2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	5,00	4	2	--
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	8,00	5	3	--
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	2,00	8	5	--
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	5,00	8	6	--
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	8,00	14	12	--
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	2,00	11	8	--
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	5,00	13	9	--
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	8,00	18	15	--
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	2,00	16	14	--
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	5,00	5	2	--
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	8,00	10	7	--
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	2,00	4	1	--
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	5,00	3	0	--
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	8,00	5	2	--
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	2,00	10	7	--
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	5,00	13	10	--
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	8,00	18	16	--
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	2,00	18	16	--
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	5,00	11	7	--
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	8,00	21	19	--
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	2,00	0	-3	--
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	5,00	0	-3	--
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	8,00	3	1	--
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	2,00	-1	-4	--
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	5,00	0	-4	--
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	8,00	2	-1	--
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	2,00	6	2	--
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	5,00	8	5	--
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	8,00	14	12	--
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	2,00	6	2	--
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	5,00	9	5	--
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	8,00	15	13	--
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	2,00	-1	-4	--
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	5,00	-1	-4	--
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	2,00	4	1	--
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	5,00	8	6	--
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	2,00	5	2	--
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	5,00	9	6	--
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	2,00	-2	-5	--
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	5,00	-1	-5	--
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	2,00	4	1	--
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	5,00	9	7	--
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	2,00	4	1	--
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	5,00	8	5	--
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	2,00	-2	-5	--
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	5,00	-2	-5	--
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	2,00	-1	-4	--
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	5,00	0	-3	--
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	2,00	-3	-6	--
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	5,00	-2	-5	--
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	2,00	8	5	--
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	5,00	11	8	--
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	2,00	7	4	--
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	5,00	8	5	--
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	2,00	4	2	--
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	5,00	8	6	--
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	2,00	6	2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	5,00	7	4	--
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	2,00	8	5	--
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	5,00	10	8	--
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	2,00	3	1	--
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	5,00	7	5	--
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	2,00	-1	-5	--
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	5,00	-1	-4	--
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	2,00	7	5	--
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	5,00	9	7	--
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	8,00	15	13	--
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	2,00	4	1	--
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	5,00	-1	-4	--
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	8,00	2	0	--
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	2,00	6	3	--
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	5,00	8	5	--
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	8,00	0	-2	--
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	2,00	5	2	--
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	5,00	6	3	--
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	8,00	13	10	--
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	2,00	3	0	--
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	5,00	3	0	--
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	8,00	11	9	--
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	2,00	4	1	--
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	5,00	5	2	--
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	8,00	11	8	--
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	2,00	4	0	--
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	5,00	5	1	--
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	8,00	10	8	--
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	2,00	-2	-5	--
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	5,00	-2	-5	--
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	8,00	0	-2	--
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	2,00	5	2	--
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	5,00	6	3	--
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	8,00	9	7	--
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	2,00	7	4	--
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	5,00	7	4	--
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	8,00	1	-2	--
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	2,00	7	4	--
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	5,00	11	9	--
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	8,00	15	13	--
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	2,00	4	1	--
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	5,00	6	3	--
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	8,00	13	11	--
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	2,00	8	5	--
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	5,00	10	7	--
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	8,00	16	14	--
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	2,00	6	3	--
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	5,00	9	6	--
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	8,00	1	-1	--
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	2,00	2	-1	--
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	5,00	3	0	--
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	8,00	1	-2	--
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	2,00	5	2	--
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	5,00	8	5	--
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	8,00	13	11	--
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	2,00	7	5	--
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	5,00	10	8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	8,00	14	12	--
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	2,00	6	3	--
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	5,00	10	7	--
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	8,00	13	11	--
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	2,00	11	9	--
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	5,00	14	12	--
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	8,00	16	14	--
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	2,00	9	7	--
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	5,00	14	12	--
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	8,00	16	14	--
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	2,00	0	-2	--
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	5,00	2	-1	--
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	2,00	6	3	--
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	5,00	9	7	--
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	2,00	9	4	--
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	5,00	11	7	--
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	2,00	-3	-7	--
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	5,00	-2	-6	--
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	2,00	11	9	--
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	5,00	14	11	--
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	8,00	16	13	--
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	2,00	-3	-6	--
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	5,00	-3	-6	--
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	8,00	1	-1	--
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	2,00	4	1	--
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	5,00	7	4	--
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	8,00	2	-1	--
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	2,00	7	5	--
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	5,00	11	9	--
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	8,00	16	13	--
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	2,00	8	5	--
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	5,00	14	11	--
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	8,00	15	13	--
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	2,00	-4	-6	--
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	5,00	-2	-4	--
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	8,00	1	-1	--
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	2,00	4	1	--
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	5,00	9	7	--
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	8,00	1	-1	--
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	2,00	12	7	--
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	5,00	15	12	--
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	8,00	16	13	--
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	2,00	-4	-6	--
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	5,00	-3	-5	--
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	8,00	1	-1	--
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	2,00	0	-2	--
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	5,00	2	0	--
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	8,00	9	7	--
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	2,00	9	7	--
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	5,00	11	9	--
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	8,00	13	11	--
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	2,00	-6	-9	--
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	5,00	-6	-8	--
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	8,00	-1	-4	--
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	2,00	6	4	--
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	5,00	12	10	--
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	8,00	14	12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	2,00	7	5	--
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	5,00	11	9	--
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	8,00	13	11	--
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	2,00	-3	-6	--
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	5,00	-3	-5	--
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	8,00	5	3	--
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	2,00	8	6	--
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	5,00	12	10	--
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	8,00	16	14	--
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	2,00	1	-1	--
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	5,00	8	6	--
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	8,00	-2	-4	--
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	2,00	0	-2	--
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	5,00	4	2	--
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	8,00	2	-1	--
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	2,00	7	5	--
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	5,00	12	9	--
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	8,00	14	12	--
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	2,00	7	5	--
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	5,00	13	11	--
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	8,00	14	12	--
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	2,00	13	10	--
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	5,00	14	12	--
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	8,00	14	12	--
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	2,00	8	6	--
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	5,00	10	8	--
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	8,00	12	9	--
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	2,00	-2	-5	--
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	5,00	0	-2	--
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	8,00	1	-2	--
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	2,00	2	0	--
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	5,00	3	1	--
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	8,00	10	7	--
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	2,00	-2	-4	--
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	5,00	-1	-3	--
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	2,00	9	6	--
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	5,00	11	9	--
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	2,00	0	-2	--
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	5,00	2	0	--
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	2,00	-5	-8	--
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	5,00	-4	-7	--
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	2,00	10	8	--
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	5,00	12	10	--
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	8,00	13	11	--
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	2,00	-5	-8	--
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	5,00	-5	-8	--
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	8,00	-2	-4	--
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	2,00	0	-2	--
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	5,00	2	0	--
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	8,00	-1	-3	--
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	2,00	10	8	--
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	5,00	12	10	--
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	8,00	14	11	--
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	2,00	6	4	--
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	5,00	9	7	--
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	8,00	11	9	--
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	2,00	7	5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	5,00	9	7	--
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	8,00	0	-2	--
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	2,00	-2	-4	--
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	5,00	0	-3	--
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	8,00	5	3	--
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	2,00	10	8	--
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	5,00	11	9	--
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	8,00	11	9	--
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	2,00	0	-2	--
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	5,00	-1	-4	--
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	8,00	1	-1	--
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	2,00	1	-1	--
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	5,00	2	0	--
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	8,00	12	10	--
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	2,00	4	1	--
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	5,00	4	2	--
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	8,00	9	6	--
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	2,00	-9	-12	--
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	5,00	-8	-11	--
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	8,00	-4	-7	--
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	2,00	9	7	--
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	5,00	11	9	--
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	8,00	12	10	--
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	2,00	-7	-10	--
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	5,00	-6	-8	--
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	8,00	-4	-6	--
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	2,00	-2	-4	--
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	5,00	0	-2	--
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	8,00	1	-1	--
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	2,00	10	7	--
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	5,00	11	9	--
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	8,00	12	10	--
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	2,00	6	4	--
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	5,00	8	6	--
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	8,00	11	9	--
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	2,00	2	0	--
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	5,00	4	2	--
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	8,00	7	5	--
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	2,00	3	1	--
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	5,00	5	2	--
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	8,00	6	4	--
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	2,00	1	-1	--
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	5,00	3	1	--
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	8,00	8	6	--
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	2,00	-1	-3	--
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	5,00	2	-1	--
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	8,00	6	4	--
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	2,00	3	1	--
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	5,00	4	2	--
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	8,00	-4	-6	--
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	2,00	-5	-8	--
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	5,00	-5	-8	--
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	8,00	-1	-3	--
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	2,00	-1	-3	--
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	5,00	1	-1	--
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	8,00	5	3	--
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	2,00	-8	-11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	5,00	-6	-8	--
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	8,00	-5	-7	--
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	2,00	-1	-3	--
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	5,00	2	0	--
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	8,00	3	1	--
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	2,00	-2	-4	--
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	5,00	1	-1	--
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	8,00	3	1	--
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	2,00	5	3	--
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	5,00	8	6	--
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	8,00	9	7	--
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	2,00	7	5	--
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	5,00	8	6	--
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	8,00	10	8	--
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	2,00	-2	-4	--
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	5,00	1	-1	--
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	8,00	2	0	--
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	2,00	-4	-6	--
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	5,00	-1	-3	--
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	8,00	1	-1	--
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	2,00	8	6	--
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	5,00	10	8	--
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	8,00	11	9	--
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	2,00	3	1	--
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	5,00	6	4	--
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	8,00	-5	-7	--
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	2,00	5	3	--
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	5,00	8	5	--
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	8,00	-1	-3	--
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	2,00	4	1	--
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	5,00	6	4	--
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	8,00	11	9	--
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	2,00	8	6	--
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	5,00	10	8	--
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	8,00	11	9	--
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	2,00	-3	-5	--
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	5,00	0	-2	--
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	2,00	2	0	--
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	5,00	6	4	--
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	2,00	-10	-12	--
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	5,00	-6	-8	--
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	2,00	-6	-8	--
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	5,00	-3	-5	--
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	2,00	8	6	--
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	5,00	10	7	--
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	8,00	11	9	--
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	2,00	-9	-11	--
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	5,00	-6	-9	--
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	8,00	-5	-8	--
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	2,00	-4	-6	--
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	5,00	-2	-4	--
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	8,00	-1	-3	--
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	2,00	8	6	--
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	5,00	10	7	--
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	8,00	11	9	--
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	2,00	-10	-12	--
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	5,00	-7	-9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	8,00	-6	-8	--
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	2,00	1	-2	--
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	5,00	5	3	--
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	8,00	-2	-4	--
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	2,00	4	2	--
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	5,00	7	5	--
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	8,00	9	7	--
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	2,00	-3	-5	--
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	5,00	0	-2	--
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	8,00	3	1	--
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	2,00	2	0	--
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	5,00	9	7	--
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	8,00	10	8	--
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	2,00	7	5	--
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	5,00	10	8	--
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	8,00	10	8	--
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	2,00	4	2	--
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	5,00	-8	-10	--
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	8,00	-6	-9	--
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	2,00	-9	-11	--
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	5,00	-5	-7	--
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	8,00	-4	-6	--
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	2,00	3	1	--
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	5,00	9	7	--
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	8,00	11	9	--
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	2,00	0	-2	--
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	5,00	5	3	--
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	8,00	10	8	--
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	2,00	-5	-7	--
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	5,00	-4	-6	--
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	8,00	-1	-4	--
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	2,00	3	1	--
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	5,00	6	4	--
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	8,00	12	10	--
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	2,00	-6	-9	--
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	5,00	-3	-5	--
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	8,00	0	-3	--
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	2,00	3	1	--
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	5,00	10	8	--
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	8,00	12	9	--
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	2,00	3	1	--
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	5,00	6	4	--
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	8,00	13	10	--
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	2,00	-4	-7	--
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	5,00	-8	-10	--
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	8,00	-5	-7	--
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	2,00	-7	-9	--
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	5,00	-5	-7	--
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	8,00	0	-2	--
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	2,00	2	0	--
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	5,00	9	7	--
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	8,00	11	9	--
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	2,00	5	2	--
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	5,00	6	4	--
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	8,00	12	10	--
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	2,00	-3	-5	--
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	5,00	0	-2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	8,00	9	7	--
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	2,00	-8	-10	--
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	5,00	-7	-9	--
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	8,00	-3	-5	--
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	2,00	3	0	--
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	5,00	5	3	--
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	8,00	8	6	--
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	2,00	2	0	--
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	5,00	8	6	--
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	8,00	11	9	--
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	2,00	-10	-12	--
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	5,00	-8	-10	--
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	8,00	-5	-7	--
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	2,00	-9	-11	--
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	5,00	-7	-9	--
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	8,00	-4	-6	--
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	2,00	-5	-7	--
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	5,00	-3	-5	--
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	8,00	0	-3	--
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	2,00	-3	-5	--
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	5,00	1	-1	--
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	8,00	-6	-8	--
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	2,00	-7	-9	--
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	5,00	-4	-7	--
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	8,00	-2	-4	--
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	2,00	4	1	--
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	5,00	6	4	--
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	8,00	10	8	--
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	2,00	0	-2	--
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	5,00	6	4	--
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	8,00	3	1	--
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	2,00	0	-2	--
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	5,00	2	0	--
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	8,00	7	5	--
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	2,00	-4	-7	--
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	5,00	-1	-3	--
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	8,00	4	2	--
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	2,00	-3	-6	--
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	5,00	1	-1	--
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	8,00	-5	-8	--
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	2,00	1	-1	--
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	5,00	6	4	--
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	8,00	-5	-8	--
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	2,00	-1	-3	--
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	5,00	-9	-11	--
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	8,00	-5	-7	--
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	2,00	-9	-11	--
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	5,00	-6	-8	--
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	8,00	-2	-4	--
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	2,00	-1	-3	--
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	5,00	2	0	--
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	8,00	5	3	--
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	2,00	1	-1	--
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	5,00	5	3	--
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	8,00	10	8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	2,00	12	--	--
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	5,00	14	--	--
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,99	442181,14	8,00	15	--	--
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	2,00	17	--	--
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	5,00	22	--	--
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194852,59	442177,72	8,00	24	--	--
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	2,00	15	--	--
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	5,00	21	--	--
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194852,00	442170,31	8,00	28	--	--
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	2,00	12	--	--
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	5,00	12	--	--
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194845,39	442173,73	8,00	13	--	--
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	2,00	16	--	--
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	5,00	20	--	--
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194845,89	442160,36	8,00	27	--	--
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	2,00	12	--	--
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	5,00	16	--	--
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194853,23	442159,78	8,00	20	--	--
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	2,00	13	--	--
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	5,00	16	--	--
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194849,80	442153,27	8,00	21	--	--
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	2,00	12	--	--
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	5,00	12	--	--
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194842,46	442153,84	8,00	14	--	--
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	2,00	12	--	--
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	5,00	13	--	--
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194867,26	442186,32	8,00	14	--	--
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	2,00	13	--	--
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	5,00	18	--	--
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194875,14	442184,71	8,00	23	--	--
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	2,00	17	--	--
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	5,00	18	--	--
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194872,02	442177,30	8,00	23	--	--
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	2,00	14	--	--
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	5,00	15	--	--
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194864,14	442178,91	8,00	23	--	--
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	2,00	12	--	--
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	5,00	13	--	--
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194886,42	442196,90	8,00	14	--	--
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	2,00	16	--	--
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	5,00	21	--	--
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194894,27	442195,37	8,00	24	--	--
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	2,00	17	--	--
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	5,00	19	--	--
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194891,17	442188,00	8,00	22	--	--
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	2,00	20	--	--
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	5,00	21	--	--
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194883,32	442189,52	8,00	13	--	--
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	2,00	12	--	--
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	5,00	12	--	--
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,03	442207,43	8,00	12	--	--
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	2,00	25	--	--
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	5,00	25	--	--
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,59	442204,14	8,00	25	--	--
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	2,00	26	--	--
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	5,00	32	--	--
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194909,89	442196,83	8,00	32	--	--
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	2,00	15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	5,00	19	--	--
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,33	442200,12	8,00	28	--	--
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	2,00	12	--	--
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	5,00	12	--	--
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,30	442215,93	8,00	12	--	--
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	2,00	12	--	--
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	5,00	13	--	--
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194926,00	442212,63	8,00	14	--	--
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	2,00	20	--	--
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	5,00	20	--	--
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,65	442205,17	8,00	24	--	--
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	2,00	16	--	--
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	5,00	19	--	--
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,95	442208,47	8,00	19	--	--
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	2,00	16	--	--
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	5,00	18	--	--
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194852,13	442142,86	8,00	27	--	--
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	2,00	18	--	--
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	5,00	22	--	--
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194859,59	442140,08	8,00	24	--	--
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	2,00	19	--	--
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	5,00	21	--	--
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194858,16	442132,25	8,00	22	--	--
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	2,00	8	--	--
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	5,00	8	--	--
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194850,70	442135,03	8,00	9	--	--
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	2,00	20	--	--
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	5,00	22	--	--
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	194882,91	442148,99	8,00	30	--	--
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	2,00	20	--	--
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	5,00	21	--	--
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	194881,71	442145,36	8,00	23	--	--
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	2,00	19	--	--
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	5,00	19	--	--
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	194876,59	442148,44	8,00	21	--	--
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	2,00	13	--	--
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	5,00	13	--	--
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	194876,40	442154,24	8,00	13	--	--
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	2,00	13	--	--
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	5,00	13	--	--
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	194877,36	442158,04	8,00	13	--	--
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	2,00	16	--	--
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	5,00	17	--	--
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	194881,39	442163,99	8,00	21	--	--
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	2,00	13	--	--
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	5,00	13	--	--
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	194888,34	442164,45	8,00	15	--	--
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	2,00	18	--	--
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	5,00	18	--	--
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	194892,20	442163,22	8,00	20	--	--
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	2,00	22	--	--
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	5,00	22	--	--
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	194897,32	442160,07	8,00	25	--	--
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	2,00	22	--	--
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	5,00	24	--	--
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	194897,28	442154,17	8,00	29	--	--
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	2,00	20	--	--
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	5,00	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	194893,55	442155,10	8,00	23	--	--
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	2,00	17	--	--
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	5,00	18	--	--
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	194887,09	442154,12	8,00	21	--	--
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	2,00	19	--	--
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	5,00	19	--	--
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,66	442176,17	8,00	21	--	--
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	2,00	13	--	--
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	5,00	14	--	--
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194911,18	442172,76	8,00	20	--	--
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	2,00	20	--	--
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	5,00	25	--	--
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,57	442165,43	8,00	23	--	--
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	2,00	22	--	--
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	5,00	23	--	--
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194904,05	442168,84	8,00	25	--	--
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	2,00	16	--	--
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	5,00	17	--	--
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194840,73	442095,93	8,00	25	--	--
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	2,00	18	--	--
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	5,00	19	--	--
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194847,32	442092,52	8,00	28	--	--
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	2,00	17	--	--
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	5,00	18	--	--
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194846,78	442085,12	8,00	27	--	--
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	2,00	7	--	--
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	5,00	8	--	--
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194840,19	442088,53	8,00	8	--	--
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	2,00	13	--	--
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	5,00	14	--	--
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194853,15	442108,76	8,00	14	--	--
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	2,00	18	--	--
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	5,00	20	--	--
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194859,70	442105,27	8,00	28	--	--
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	2,00	20	--	--
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	5,00	21	--	--
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194859,12	442097,87	8,00	28	--	--
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	2,00	17	--	--
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	5,00	19	--	--
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194852,57	442101,36	8,00	27	--	--
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	2,00	18	--	--
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	5,00	19	--	--
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194868,78	442118,97	8,00	21	--	--
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	2,00	20	--	--
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	5,00	21	--	--
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194875,28	442115,51	8,00	32	--	--
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	2,00	19	--	--
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	5,00	19	--	--
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194874,52	442108,20	8,00	29	--	--
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	2,00	18	--	--
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	5,00	19	--	--
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194868,02	442111,65	8,00	27	--	--
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	2,00	15	--	--
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	5,00	18	--	--
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194891,07	442131,17	8,00	26	--	--
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	2,00	23	--	--
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	5,00	23	--	--
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194897,82	442127,93	8,00	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	2,00	26	--	--
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	5,00	26	--	--
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194897,29	442120,47	8,00	29	--	--
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	2,00	13	--	--
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	5,00	14	--	--
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194890,54	442123,70	8,00	14	--	--
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	2,00	13	--	--
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	5,00	13	--	--
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194906,39	442140,07	8,00	18	--	--
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	2,00	23	--	--
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	5,00	24	--	--
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194912,90	442136,73	8,00	28	--	--
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	2,00	19	--	--
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	5,00	21	--	--
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194912,33	442129,43	8,00	29	--	--
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	2,00	16	--	--
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	5,00	19	--	--
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194905,82	442132,77	8,00	31	--	--
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	2,00	22	--	--
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	5,00	26	--	--
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194931,89	442146,22	8,00	33	--	--
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	2,00	24	--	--
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	5,00	27	--	--
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194928,86	442138,85	8,00	33	--	--
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	2,00	22	--	--
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	5,00	21	--	--
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194921,03	442140,28	8,00	22	--	--
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	2,00	15	--	--
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	5,00	15	--	--
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194924,05	442147,65	8,00	17	--	--
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	2,00	23	--	--
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	5,00	26	--	--
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	194953,10	442149,57	8,00	34	--	--
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	2,00	21	--	--
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	5,00	21	--	--
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	194946,48	442149,55	8,00	14	--	--
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	2,00	20	--	--
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	5,00	22	--	--
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	194942,85	442150,96	8,00	15	--	--
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	2,00	25	--	--
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	5,00	25	--	--
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	194937,89	442154,43	8,00	29	--	--
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	2,00	14	--	--
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	5,00	14	--	--
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194937,65	442160,56	8,00	17	--	--
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	2,00	18	--	--
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	5,00	20	--	--
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194936,84	442167,12	8,00	24	--	--
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	2,00	22	--	--
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	5,00	22	--	--
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194931,54	442171,24	8,00	24	--	--
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	2,00	21	--	--
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	5,00	21	--	--
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194926,47	442174,66	8,00	22	--	--
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	2,00	13	--	--
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	5,00	13	--	--
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194926,12	442180,68	8,00	13	--	--
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	2,00	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	5,00	22	--	--
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194926,86	442184,64	8,00	13	--	--
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	2,00	27	--	--
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	5,00	32	--	--
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194936,68	442189,89	8,00	33	--	--
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	2,00	13	--	--
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	5,00	15	--	--
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194930,23	442190,16	8,00	15	--	--
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	2,00	23	--	--
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	5,00	32	--	--
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194935,47	442185,71	8,00	33	--	--
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	2,00	22	--	--
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	5,00	31	--	--
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194935,57	442179,81	8,00	33	--	--
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	2,00	13	--	--
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	5,00	13	--	--
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194940,70	442176,68	8,00	13	--	--
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	2,00	20	--	--
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	5,00	31	--	--
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194946,60	442172,66	8,00	33	--	--
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	2,00	21	--	--
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	5,00	30	--	--
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194947,00	442165,48	8,00	36	--	--
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	2,00	18	--	--
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	5,00	26	--	--
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194946,93	442159,58	8,00	34	--	--
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	2,00	14	--	--
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	5,00	14	--	--
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194952,23	442156,51	8,00	15	--	--
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	2,00	19	--	--
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	5,00	24	--	--
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194956,58	442155,19	8,00	33	--	--
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	2,00	13	--	--
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	5,00	13	--	--
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	8,00	12	--	--
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	11,00	12	--	--
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	14,00	13	--	--
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	194976,46	442254,28	17,00	15	--	--
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	2,00	24	--	--
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	5,00	24	--	--
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	8,00	25	--	--
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	11,00	25	--	--
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	14,00	27	--	--
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	194988,62	442258,93	17,00	28	--	--
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	2,00	28	--	--
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	5,00	29	--	--
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	8,00	29	--	--
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	11,00	32	--	--
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	14,00	33	--	--
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	194996,67	442247,71	17,00	33	--	--
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	2,00	28	--	--
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	5,00	29	--	--
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	8,00	30	--	--
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	11,00	30	--	--
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	14,00	33	--	--
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	194993,70	442233,85	17,00	33	--	--
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	2,00	26	--	--
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	5,00	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	8,00	28	--	--
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	11,00	31	--	--
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	14,00	32	--	--
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	194982,30	442228,77	17,00	33	--	--
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	2,00	25	--	--
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	5,00	28	--	--
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	8,00	13	--	--
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	11,00	14	--	--
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	14,00	14	--	--
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	194973,19	442240,11	17,00	16	--	--
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	2,00	14	--	--
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	5,00	14	--	--
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	8,00	14	--	--
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	11,00	14	--	--
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	194968,80	442213,36	14,00	15	--	--
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	2,00	26	--	--
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	5,00	29	--	--
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	8,00	30	--	--
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	11,00	32	--	--
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	194981,64	442218,08	14,00	33	--	--
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	2,00	27	--	--
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	5,00	31	--	--
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	8,00	33	--	--
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	11,00	33	--	--
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	194989,77	442206,66	14,00	33	--	--
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	2,00	26	--	--
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	5,00	30	--	--
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	8,00	31	--	--
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	11,00	31	--	--
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	194986,30	442192,10	14,00	31	--	--
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	2,00	24	--	--
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	5,00	29	--	--
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	8,00	33	--	--
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	11,00	29	--	--
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	194973,61	442187,24	14,00	29	--	--
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	2,00	20	--	--
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	5,00	24	--	--
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	8,00	32	--	--
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	11,00	14	--	--
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	194965,21	442198,35	14,00	14	--	--
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	2,00	21	--	--
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	5,00	29	--	--
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	194865,39	442044,76	8,00	31	--	--
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	2,00	19	--	--
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	5,00	19	--	--
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	194870,15	442025,80	8,00	19	--	--
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	2,00	8	--	--
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	5,00	9	--	--
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	194856,26	442039,56	8,00	11	--	--
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	2,00	13	--	--
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	5,00	13	--	--
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	194851,50	442058,52	8,00	14	--	--
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	2,00	14	--	--
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	5,00	17	--	--
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	194881,81	442016,83	8,00	30	--	--
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	2,00	25	--	--
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	5,00	28	--	--
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	194883,41	442003,23	8,00	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	2,00	9	--	--
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	5,00	9	--	--
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	194872,70	442011,76	8,00	12	--	--
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	2,00	21	--	--
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	5,00	21	--	--
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	194871,10	442025,36	8,00	25	--	--
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	2,00	16	--	--
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	5,00	21	--	--
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194873,45	442068,65	8,00	16	--	--
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	2,00	22	--	--
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	5,00	25	--	--
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194880,06	442065,19	8,00	25	--	--
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	2,00	19	--	--
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	5,00	29	--	--
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194879,28	442057,76	8,00	31	--	--
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	2,00	22	--	--
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	5,00	27	--	--
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194872,67	442061,22	8,00	27	--	--
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	2,00	18	--	--
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	5,00	20	--	--
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194888,48	442077,16	8,00	17	--	--
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	2,00	18	--	--
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	5,00	22	--	--
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194895,09	442073,70	8,00	26	--	--
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	2,00	20	--	--
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	5,00	27	--	--
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194894,55	442066,27	8,00	30	--	--
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	2,00	20	--	--
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	5,00	26	--	--
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194887,94	442069,72	8,00	27	--	--
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	2,00	16	--	--
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	5,00	18	--	--
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194904,01	442085,73	8,00	14	--	--
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	2,00	19	--	--
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	5,00	20	--	--
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194910,62	442082,27	8,00	29	--	--
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	2,00	20	--	--
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	5,00	25	--	--
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194910,08	442074,84	8,00	30	--	--
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	2,00	20	--	--
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	5,00	23	--	--
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194903,48	442078,29	8,00	28	--	--
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	2,00	18	--	--
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	5,00	18	--	--
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194919,17	442094,28	8,00	15	--	--
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	2,00	21	--	--
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	5,00	22	--	--
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194925,77	442091,03	8,00	25	--	--
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	2,00	22	--	--
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	5,00	25	--	--
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194925,24	442083,70	8,00	26	--	--
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	2,00	20	--	--
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	5,00	21	--	--
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194918,63	442086,94	8,00	27	--	--
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	2,00	18	--	--
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	5,00	23	--	--
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	194933,87	442102,73	8,00	22	--	--
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	2,00	23	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	5,00	24	--	--
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	194940,47	442099,44	8,00	30	--	--
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	2,00	24	--	--
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	5,00	25	--	--
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	194940,00	442092,08	8,00	23	--	--
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	2,00	18	--	--
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	5,00	19	--	--
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	194933,39	442095,37	8,00	23	--	--
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	2,00	10	--	--
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194915,23	442035,87	5,00	11	--	--
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	2,00	22	--	--
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194941,03	442043,91	5,00	26	--	--
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	2,00	24	--	--
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194920,60	442026,22	5,00	28	--	--
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	2,00	19	--	--
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194894,81	442018,18	5,00	24	--	--
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	2,00	24	--	--
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	194959,83	442065,44	5,00	26	--	--
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	2,00	22	--	--
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	194964,60	442045,40	5,00	27	--	--
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	2,00	20	--	--
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	194949,96	442059,89	5,00	22	--	--
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	2,00	23	--	--
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	194945,18	442079,94	5,00	23	--	--
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	2,00	15	--	--
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	5,00	15	--	--
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195003,11	442131,88	8,00	15	--	--
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	2,00	20	--	--
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	5,00	22	--	--
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195008,36	442128,81	8,00	26	--	--
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	2,00	19	--	--
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	5,00	21	--	--
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195008,32	442123,15	8,00	27	--	--
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	2,00	18	--	--
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	5,00	20	--	--
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195004,41	442123,99	8,00	29	--	--
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	2,00	24	--	--
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	5,00	25	--	--
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	194997,94	442122,95	8,00	28	--	--
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	2,00	23	--	--
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	5,00	24	--	--
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	194994,07	442117,76	8,00	28	--	--
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	2,00	20	--	--
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	5,00	21	--	--
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	194990,52	442112,77	8,00	24	--	--
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	2,00	24	--	--
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	5,00	15	--	--
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	194984,39	442112,33	8,00	15	--	--
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	2,00	20	--	--
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	5,00	22	--	--
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	194977,85	442111,49	8,00	30	--	--
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	2,00	20	--	--
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	5,00	22	--	--
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	194973,71	442106,37	8,00	31	--	--
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	2,00	22	--	--
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	5,00	21	--	--
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	194967,61	442105,66	8,00	15	--	--
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	2,00	22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	5,00	26	--	--
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	194972,60	442102,52	8,00	28	--	--
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	2,00	14	--	--
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	5,00	14	--	--
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	194967,38	442111,39	8,00	15	--	--
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	2,00	22	--	--
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	5,00	14	--	--
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	194968,15	442115,17	8,00	15	--	--
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	2,00	25	--	--
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	5,00	25	--	--
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	194972,16	442121,30	8,00	25	--	--
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	2,00	25	--	--
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	5,00	25	--	--
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	194979,44	442121,81	8,00	26	--	--
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	2,00	15	--	--
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	5,00	15	--	--
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	194985,44	442121,84	8,00	15	--	--
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	2,00	15	--	--
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	5,00	15	--	--
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	194988,30	442126,82	8,00	16	--	--
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	2,00	15	--	--
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	5,00	16	--	--
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	194992,38	442132,69	8,00	17	--	--
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	2,00	19	--	--
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	5,00	23	--	--
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	194999,26	442133,25	8,00	27	--	--
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	2,00	16	--	--
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195025,13	442160,94	5,00	16	--	--
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	2,00	22	--	--
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195048,12	442167,33	5,00	26	--	--
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	2,00	23	--	--
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195030,68	442151,05	5,00	24	--	--
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	2,00	20	--	--
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195007,70	442144,66	5,00	20	--	--
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	2,00	19	--	--
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	5,00	20	--	--
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	194989,73	442094,28	8,00	22	--	--
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	2,00	22	--	--
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	5,00	28	--	--
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194988,28	442086,17	8,00	23	--	--
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	2,00	21	--	--
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	5,00	27	--	--
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194980,52	442088,91	8,00	16	--	--
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	2,00	20	--	--
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	5,00	21	--	--
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194981,97	442097,02	8,00	30	--	--
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	2,00	28	--	--
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	5,00	28	--	--
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195000,54	442075,23	8,00	30	--	--
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	2,00	25	--	--
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	5,00	26	--	--
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	194999,37	442067,30	8,00	30	--	--
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	2,00	16	--	--
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	5,00	16	--	--
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	194991,90	442070,20	8,00	17	--	--
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	2,00	23	--	--
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	5,00	16	--	--
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	194993,06	442078,14	8,00	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	2,00	17	--	--
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	5,00	17	--	--
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195017,28	442081,08	8,00	17	--	--
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	2,00	22	--	--
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	5,00	17	--	--
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195022,44	442089,35	8,00	17	--	--
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	2,00	17	--	--
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	5,00	17	--	--
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195032,18	442089,73	8,00	18	--	--
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	2,00	25	--	--
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	5,00	26	--	--
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195027,02	442081,46	8,00	32	--	--
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	2,00	24	--	--
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	5,00	24	--	--
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195034,66	442091,83	8,00	25	--	--
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	2,00	19	--	--
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	5,00	20	--	--
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195042,67	442102,15	8,00	27	--	--
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	2,00	25	--	--
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	5,00	26	--	--
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195055,65	442103,71	8,00	30	--	--
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	2,00	25	--	--
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	5,00	26	--	--
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195047,63	442093,38	8,00	29	--	--
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	2,00	26	--	--
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	5,00	31	--	--
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195058,79	442146,06	8,00	37	--	--
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	2,00	24	--	--
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	5,00	24	--	--
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195058,94	442136,38	8,00	27	--	--
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	2,00	21	--	--
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	5,00	21	--	--
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195050,70	442141,48	8,00	18	--	--
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	2,00	17	--	--
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	5,00	17	--	--
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195050,56	442151,16	8,00	20	--	--
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	2,00	28	--	--
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	5,00	31	--	--
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195071,87	442122,88	8,00	36	--	--
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	2,00	27	--	--
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	5,00	29	--	--
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195075,46	442106,17	8,00	31	--	--
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	2,00	22	--	--
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	5,00	23	--	--
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195062,94	442117,80	8,00	25	--	--
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	2,00	25	--	--
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	5,00	29	--	--
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195059,35	442134,51	8,00	35	--	--
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	2,00	20	--	--
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	5,00	20	--	--
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195058,41	442025,51	8,00	20	--	--
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	2,00	22	--	--
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	5,00	24	--	--
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195065,71	442024,76	8,00	30	--	--
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	2,00	23	--	--
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	5,00	25	--	--
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195062,28	442018,28	8,00	30	--	--
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	2,00	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	5,00	18	--	--
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195054,99	442019,02	8,00	18	--	--
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	2,00	19	--	--
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	5,00	19	--	--
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195066,35	442011,34	8,00	19	--	--
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	2,00	24	--	--
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	5,00	26	--	--
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195073,72	442010,87	8,00	32	--	--
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	2,00	29	--	--
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	5,00	29	--	--
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195070,47	442004,24	8,00	30	--	--
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	2,00	19	--	--
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	5,00	19	--	--
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195063,10	442004,70	8,00	19	--	--
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	2,00	19	--	--
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	5,00	19	--	--
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195074,87	441995,97	8,00	19	--	--
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	2,00	27	--	--
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	5,00	29	--	--
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195082,10	441995,23	8,00	31	--	--
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	2,00	27	--	--
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	5,00	28	--	--
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195078,85	441988,73	8,00	30	--	--
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	2,00	19	--	--
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	5,00	19	--	--
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195071,63	441989,47	8,00	19	--	--
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	2,00	26	--	--
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	5,00	27	--	--
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195092,07	441977,97	8,00	32	--	--
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	2,00	26	--	--
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	5,00	27	--	--
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195090,76	441970,09	8,00	34	--	--
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	2,00	18	--	--
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	5,00	18	--	--
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195083,25	441972,80	8,00	18	--	--
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	2,00	20	--	--
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	5,00	20	--	--
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195084,56	441980,68	8,00	20	--	--
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	2,00	29	--	--
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	5,00	29	--	--
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195094,85	441960,85	8,00	30	--	--
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	2,00	37	--	--
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	5,00	37	--	--
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195102,13	441960,30	8,00	37	--	--
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	2,00	28	--	--
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	5,00	32	--	--
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195098,84	441953,78	8,00	37	--	--
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	2,00	24	--	--
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	5,00	25	--	--
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195091,56	441954,33	8,00	31	--	--
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	2,00	24	--	--
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	5,00	25	--	--
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195109,57	441996,41	8,00	26	--	--
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	2,00	26	--	--
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	5,00	31	--	--
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195116,89	441995,74	8,00	32	--	--
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	2,00	28	--	--
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	5,00	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195113,72	441989,11	8,00	33	--	--
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	2,00	27	--	--
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	5,00	30	--	--
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,40	441989,78	8,00	31	--	--
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	2,00	22	--	--
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	5,00	22	--	--
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195106,53	442078,30	8,00	22	--	--
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	2,00	25	--	--
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	5,00	24	--	--
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195113,09	442074,87	8,00	27	--	--
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	2,00	25	--	--
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	5,00	27	--	--
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195112,56	442067,49	8,00	29	--	--
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	2,00	24	--	--
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	5,00	24	--	--
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195106,00	442070,92	8,00	21	--	--
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	2,00	28	--	--
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	5,00	28	--	--
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195130,90	442049,97	8,00	29	--	--
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	2,00	27	--	--
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	5,00	27	--	--
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195132,71	442036,96	8,00	27	--	--
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	2,00	24	--	--
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	5,00	25	--	--
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195122,19	442044,83	8,00	21	--	--
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	2,00	21	--	--
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	5,00	21	--	--
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195120,39	442057,84	8,00	21	--	--
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	2,00	23	--	--
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	5,00	24	--	--
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	195142,32	442030,76	8,00	27	--	--
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	2,00	26	--	--
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	5,00	28	--	--
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	195142,71	442021,24	8,00	32	--	--
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	2,00	23	--	--
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	5,00	24	--	--
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	195134,54	442026,14	8,00	21	--	--
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	2,00	23	--	--
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	5,00	24	--	--
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	195134,15	442035,65	8,00	26	--	--
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	2,00	26	--	--
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	5,00	26	--	--
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195144,57	442015,27	8,00	21	--	--
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	2,00	27	--	--
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	5,00	28	--	--
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195152,02	442014,80	8,00	27	--	--
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	2,00	24	--	--
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	5,00	32	--	--
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195148,65	442008,14	8,00	31	--	--
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	2,00	27	--	--
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	5,00	28	--	--
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195141,20	442008,61	8,00	28	--	--
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	2,00	35	--	--
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195143,10	441982,29	5,00	36	--	--
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	2,00	39	--	--
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195166,19	441988,98	5,00	39	--	--
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	2,00	33	--	--
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195148,75	441972,43	5,00	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	2,00	19	--	--
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195125,66	441965,74	5,00	19	--	--
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	2,00	30	--	--
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	5,00	27	--	--
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195152,18	442077,94	8,00	28	--	--
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	2,00	29	--	--
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	5,00	30	--	--
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195151,64	442070,63	8,00	31	--	--
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	2,00	26	--	--
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	5,00	27	--	--
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195144,95	442073,64	8,00	28	--	--
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	2,00	22	--	--
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	5,00	23	--	--
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195145,49	442080,95	8,00	23	--	--
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	2,00	31	--	--
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	5,00	33	--	--
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195166,50	442086,84	8,00	34	--	--
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	2,00	30	--	--
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	5,00	30	--	--
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195166,28	442079,51	8,00	32	--	--
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	2,00	28	--	--
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	5,00	28	--	--
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195159,62	442082,57	8,00	28	--	--
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	2,00	23	--	--
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	5,00	23	--	--
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195159,84	442089,90	8,00	23	--	--
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	2,00	25	--	--
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	5,00	27	--	--
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195181,81	442104,12	8,00	29	--	--
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	2,00	34	--	--
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	5,00	35	--	--
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195179,14	442096,66	8,00	37	--	--
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	2,00	29	--	--
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	5,00	30	--	--
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195171,31	442097,91	8,00	34	--	--
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	2,00	23	--	--
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	5,00	23	--	--
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195173,99	442105,37	8,00	23	--	--
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	2,00	31	--	--
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	5,00	32	--	--
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195202,23	442112,80	8,00	39	--	--
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	2,00	33	--	--
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	5,00	34	--	--
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195199,59	442105,27	8,00	39	--	--
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	2,00	25	--	--
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	5,00	26	--	--
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195191,72	442106,58	8,00	24	--	--
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	2,00	29	--	--
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	5,00	24	--	--
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195194,37	442114,10	8,00	25	--	--
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	2,00	31	--	--
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195240,35	442129,86	5,00	33	--	--
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	2,00	33	--	--
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195242,36	442115,45	5,00	35	--	--
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	2,00	27	--	--
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195230,53	442123,92	5,00	27	--	--
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	2,00	29	--	--
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195228,52	442138,33	5,00	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	2,00	29	--	--
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	5,00	31	--	--
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195176,86	442044,74	8,00	32	--	--
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	2,00	30	--	--
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	5,00	32	--	--
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195178,33	442032,94	8,00	33	--	--
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	2,00	25	--	--
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	5,00	24	--	--
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195168,21	442039,19	8,00	28	--	--
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	2,00	25	--	--
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	5,00	26	--	--
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195166,75	442050,99	8,00	23	--	--
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	2,00	29	--	--
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	5,00	30	--	--
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195204,04	442061,64	8,00	33	--	--
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	2,00	31	--	--
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	5,00	32	--	--
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195205,39	442049,70	8,00	35	--	--
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	2,00	28	--	--
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	5,00	29	--	--
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195195,36	442056,32	8,00	31	--	--
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	2,00	27	--	--
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	5,00	28	--	--
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195194,02	442068,26	8,00	28	--	--
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	2,00	30	--	--
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	5,00	31	--	--
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195190,19	442023,07	8,00	33	--	--
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	2,00	42	--	--
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	5,00	42	--	--
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195191,71	442011,13	8,00	41	--	--
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	2,00	22	--	--
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	5,00	21	--	--
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195181,59	442017,66	8,00	22	--	--
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	2,00	25	--	--
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	5,00	25	--	--
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195180,07	442029,60	8,00	26	--	--
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	2,00	34	--	--
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	5,00	34	--	--
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195216,11	442034,11	8,00	35	--	--
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	2,00	43	--	--
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	5,00	42	--	--
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195215,80	442026,63	8,00	43	--	--
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	2,00	32	--	--
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	5,00	32	--	--
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195208,99	442029,75	8,00	33	--	--
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	2,00	26	--	--
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	5,00	27	--	--
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195209,31	442037,23	8,00	28	--	--
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	2,00	32	--	--
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	5,00	34	--	--
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195223,71	442084,09	8,00	30	--	--
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	2,00	30	--	--
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	5,00	30	--	--
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195220,56	442077,36	8,00	33	--	--
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	2,00	28	--	--
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	5,00	29	--	--
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195213,14	442077,81	8,00	31	--	--
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	2,00	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	5,00	25	--	--
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195216,29	442084,54	8,00	26	--	--
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	2,00	30	--	--
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	5,00	31	--	--
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195232,28	442066,54	8,00	31	--	--
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	2,00	31	--	--
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	5,00	31	--	--
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195230,91	442058,71	8,00	34	--	--
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	2,00	30	--	--
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	5,00	31	--	--
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195223,34	442061,10	8,00	26	--	--
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	2,00	26	--	--
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	5,00	25	--	--
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195224,70	442068,93	8,00	29	--	--
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	2,00	35	--	--
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	5,00	36	--	--
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195244,62	442051,06	8,00	37	--	--
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	2,00	44	--	--
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	5,00	44	--	--
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195241,55	442044,32	8,00	45	--	--
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	2,00	41	--	--
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	5,00	41	--	--
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195234,15	442044,78	8,00	41	--	--
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	2,00	30	--	--
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	5,00	30	--	--
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,23	442051,52	8,00	33	--	--
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	2,00	46	--	--
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	5,00	46	--	--
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195269,14	442062,88	8,00	47	--	--
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	2,00	46	--	--
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	5,00	46	--	--
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195266,25	442057,81	8,00	47	--	--
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	2,00	42	--	--
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	5,00	43	--	--
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195260,31	442057,52	8,00	44	--	--
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	2,00	29	--	--
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	5,00	29	--	--
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195261,22	442061,24	8,00	29	--	--
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	2,00	33	--	--
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	5,00	33	--	--
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195260,07	442067,78	8,00	33	--	--
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	2,00	36	--	--
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	5,00	36	--	--
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195254,48	442071,80	8,00	37	--	--
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	2,00	30	--	--
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	5,00	30	--	--
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195249,41	442074,94	8,00	33	--	--
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	2,00	28	--	--
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	5,00	27	--	--
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195248,88	442080,88	8,00	28	--	--
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	2,00	30	--	--
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	5,00	31	--	--
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195247,58	442087,42	8,00	33	--	--
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	2,00	30	--	--
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	5,00	30	--	--
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195242,15	442091,44	8,00	30	--	--
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	2,00	30	--	--
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	5,00	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195241,34	442097,58	8,00	32	--	--
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	2,00	30	--	--
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	5,00	30	--	--
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195238,44	442092,59	8,00	32	--	--
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	2,00	35	--	--
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	5,00	34	--	--
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195247,20	442097,78	8,00	36	--	--
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	2,00	30	--	--
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	5,00	30	--	--
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195251,19	442097,26	8,00	31	--	--
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	2,00	35	--	--
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	5,00	37	--	--
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195257,37	442093,33	8,00	39	--	--
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	2,00	36	--	--
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	5,00	38	--	--
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195257,97	442086,19	8,00	44	--	--
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	2,00	33	--	--
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	5,00	35	--	--
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195258,25	442080,21	8,00	42	--	--
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	2,00	37	--	--
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	5,00	37	--	--
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195263,59	442077,30	8,00	33	--	--
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	2,00	36	--	--
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	5,00	38	--	--
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195269,54	442073,69	8,00	47	--	--
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	2,00	48	--	--
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	5,00	49	--	--
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195270,22	442066,64	8,00	50	--	--
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	2,00	24	--	--
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195193,57	442148,48	5,00	24	--	--
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	2,00	24	--	--
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195194,18	442151,11	5,00	24	--	--
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	2,00	24	--	--
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195196,55	442155,04	5,00	24	--	--
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	2,00	24	--	--
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195201,12	442155,44	5,00	24	--	--
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	2,00	24	--	--
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195203,79	442154,83	5,00	25	--	--
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	2,00	32	--	--
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195207,68	442152,38	5,00	33	--	--
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	2,00	33	--	--
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195208,12	442147,88	5,00	34	--	--
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	2,00	32	--	--
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195207,68	442145,31	5,00	34	--	--
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	2,00	30	--	--
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195205,41	442141,24	5,00	31	--	--
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	2,00	28	--	--
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195200,70	442140,75	5,00	28	--	--
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	2,00	28	--	--
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195197,76	442141,50	5,00	29	--	--
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	2,00	27	--	--
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195193,84	442144,00	5,00	27	--	--
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	2,00	29	--	--
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195217,51	442154,47	5,00	29	--	--
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	2,00	26	--	--
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195217,29	442158,92	5,00	25	--	--
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	2,00	27	--	--
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195217,90	442161,50	5,00	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	2,00	26	--	--
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195220,18	442165,43	5,00	25	--	--
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	2,00	30	--	--
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195224,84	442165,92	5,00	27	--	--
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	2,00	30	--	--
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195227,51	442165,43	5,00	26	--	--
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	2,00	28	--	--
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195231,44	442163,03	5,00	29	--	--
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	2,00	32	--	--
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195231,84	442158,36	5,00	33	--	--
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	2,00	32	--	--
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195231,18	442155,78	5,00	33	--	--
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	2,00	34	--	--
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195228,69	442151,90	5,00	35	--	--
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	2,00	31	--	--
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195224,15	442151,37	5,00	33	--	--
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	2,00	30	--	--
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195221,52	442152,02	5,00	32	--	--
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	2,00	40	--	--
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195315,02	442188,73	5,00	34	--	--
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	2,00	31	--	--
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195314,59	442193,29	5,00	32	--	--
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	2,00	31	--	--
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195315,32	442195,91	5,00	32	--	--
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	2,00	33	--	--
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195317,85	442199,76	5,00	33	--	--
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	2,00	32	--	--
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195322,36	442200,24	5,00	38	--	--
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	2,00	34	--	--
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195325,13	442199,71	5,00	36	--	--
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	2,00	50	--	--
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195329,18	442197,33	5,00	52	--	--
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	2,00	51	--	--
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195329,40	442192,77	5,00	53	--	--
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	2,00	53	--	--
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195328,72	442190,16	5,00	54	--	--
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	2,00	45	--	--
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195326,45	442186,16	5,00	45	--	--
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	2,00	42	--	--
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195321,94	442185,63	5,00	40	--	--
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	2,00	44	--	--
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195319,11	442186,31	5,00	42	--	--
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	2,00	44	--	--
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195326,52	442209,95	5,00	45	--	--
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	2,00	31	--	--
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195326,14	442214,36	5,00	34	--	--
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	2,00	31	--	--
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195326,72	442217,02	5,00	35	--	--
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	2,00	31	--	--
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195329,15	442220,97	5,00	33	--	--
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	2,00	31	--	--
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195333,66	442221,40	5,00	36	--	--
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	2,00	31	--	--
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195336,22	442220,82	5,00	32	--	--
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	2,00	48	--	--
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195340,32	442218,35	5,00	50	--	--
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	2,00	48	--	--
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195340,74	442213,88	5,00	50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	2,00	51	--	--
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195340,17	442211,28	5,00	53	--	--
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	2,00	50	--	--
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195337,84	442207,27	5,00	52	--	--
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	2,00	50	--	--
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195333,23	442206,74	5,00	52	--	--
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	2,00	50	--	--
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195330,51	442207,42	5,00	51	--	--
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	2,00	52	--	--
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	195353,38	442212,08	5,00	54	--	--
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	2,00	33	--	--
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	195353,05	442216,49	5,00	36	--	--
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	2,00	33	--	--
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	195353,53	442219,26	5,00	40	--	--
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	2,00	42	--	--
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	195355,70	442223,26	5,00	36	--	--
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	2,00	42	--	--
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	195360,35	442223,85	5,00	37	--	--
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	2,00	44	--	--
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	195363,03	442223,21	5,00	37	--	--
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	2,00	46	--	--
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	195367,07	442220,69	5,00	45	--	--
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	2,00	53	--	--
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	195367,65	442216,17	5,00	55	--	--
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	2,00	52	--	--
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	195366,93	442213,51	5,00	54	--	--
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	2,00	53	--	--
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	195364,50	442209,61	5,00	55	--	--
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	2,00	53	--	--
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	195359,84	442209,23	5,00	54	--	--
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	2,00	53	--	--
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	195357,17	442209,86	5,00	54	--	--
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	2,00	32	--	--
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	5,00	33	--	--
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195261,94	442160,84	8,00	35	--	--
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	2,00	34	--	--
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	5,00	35	--	--
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195261,64	442153,58	8,00	36	--	--
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	2,00	30	--	--
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	5,00	33	--	--
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195255,02	442156,58	8,00	29	--	--
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	2,00	28	--	--
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	5,00	28	--	--
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195255,33	442163,84	8,00	29	--	--
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	2,00	35	--	--
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	5,00	36	--	--
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195280,02	442173,27	8,00	38	--	--
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	2,00	33	--	--
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	5,00	35	--	--
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195277,29	442165,85	8,00	37	--	--
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	2,00	31	--	--
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	5,00	31	--	--
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195269,45	442166,97	8,00	30	--	--
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	2,00	29	--	--
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	5,00	29	--	--
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195272,19	442174,39	8,00	30	--	--
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	2,00	38	--	--
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	5,00	40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195307,42	442180,79	8,00	42	--	--
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	2,00	45	--	--
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	5,00	40	--	--
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195304,25	442174,15	8,00	42	--	--
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	2,00	40	--	--
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	5,00	41	--	--
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195296,91	442174,57	8,00	32	--	--
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	2,00	32	--	--
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	5,00	32	--	--
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195300,07	442181,21	8,00	32	--	--
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	2,00	33	--	--
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195271,06	442138,46	5,00	33	--	--
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	2,00	48	--	--
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195284,58	442127,27	5,00	49	--	--
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	2,00	39	--	--
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195288,49	442110,15	5,00	40	--	--
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	2,00	33	--	--
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195274,97	442121,35	5,00	34	--	--
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	2,00	34	--	--
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195294,18	442106,42	5,00	34	--	--
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	2,00	39	--	--
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195305,88	442098,33	5,00	41	--	--
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	2,00	50	--	--
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195307,93	442084,26	5,00	52	--	--
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	2,00	40	--	--
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195296,23	442092,34	5,00	41	--	--
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	2,00	47	--	--
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	5,00	49	--	--
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	195326,95	442147,36	8,00	50	--	--
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	2,00	43	--	--
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	5,00	46	--	--
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	195331,01	442130,91	8,00	46	--	--
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	2,00	35	--	--
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	5,00	37	--	--
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	195318,33	442142,14	8,00	39	--	--
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	2,00	34	--	--
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	5,00	34	--	--
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	195314,27	442158,59	8,00	36	--	--
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	2,00	42	--	--
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	5,00	44	--	--
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195329,16	442106,83	8,00	45	--	--
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	2,00	54	--	--
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	5,00	56	--	--
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195326,42	442099,22	8,00	56	--	--
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	2,00	48	--	--
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	5,00	50	--	--
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195318,48	442100,75	8,00	52	--	--
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	2,00	42	--	--
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	5,00	44	--	--
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195321,22	442108,35	8,00	45	--	--
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	2,00	57	--	--
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	5,00	59	--	--
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195343,75	442116,17	8,00	59	--	--
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	2,00	56	--	--
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	5,00	59	--	--
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195343,31	442108,84	8,00	59	--	--
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	2,00	52	--	--
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	5,00	54	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195336,63	442111,92	8,00	54	--	--
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	2,00	43	--	--
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	5,00	45	--	--
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195337,08	442119,25	8,00	45	--	--
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	2,00	54	--	--
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	5,00	57	--	--
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195345,97	442169,98	8,00	57	--	--
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	2,00	53	--	--
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	5,00	56	--	--
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195342,92	442163,35	8,00	56	--	--
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	2,00	44	--	--
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	5,00	46	--	--
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195335,63	442163,85	8,00	47	--	--
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	2,00	49	--	--
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	5,00	37	--	--
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195338,68	442170,48	8,00	37	--	--
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	2,00	58	--	--
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	5,00	60	--	--
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195355,32	442151,74	8,00	60	--	--
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	2,00	59	--	--
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	5,00	60	--	--
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195353,99	442143,97	8,00	60	--	--
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	2,00	41	--	--
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	5,00	43	--	--
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195346,43	442146,20	8,00	42	--	--
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	2,00	51	--	--
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	5,00	53	--	--
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195347,76	442153,98	8,00	53	--	--
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	2,00	64	--	--
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	5,00	64	--	--
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195366,96	442132,79	8,00	64	--	--
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	2,00	64	--	--
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	5,00	64	--	--
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195365,69	442124,86	8,00	64	--	--
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	2,00	55	--	--
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	5,00	55	--	--
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195358,06	442127,35	8,00	55	--	--
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	2,00	55	--	--
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	5,00	56	--	--
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195359,33	442135,27	8,00	56	--	--
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	2,00	36	--	--
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	5,00	38	--	--
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195360,78	442186,52	8,00	39	--	--
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	2,00	56	--	--
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	5,00	57	--	--
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195367,60	442183,43	8,00	58	--	--
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	2,00	51	--	--
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	5,00	54	--	--
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195367,27	442176,25	8,00	54	--	--
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	2,00	55	--	--
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	5,00	57	--	--
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195360,46	442179,33	8,00	57	--	--
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	2,00	53	--	--
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	5,00	55	--	--
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195372,40	442168,79	8,00	55	--	--
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	2,00	59	--	--
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	5,00	61	--	--
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195379,00	442165,86	8,00	61	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	2,00	60	--	--
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	5,00	61	--	--
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195378,97	442158,60	8,00	61	--	--
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	2,00	61	--	--
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	5,00	62	--	--
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195372,37	442161,54	8,00	62	--	--
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	2,00	57	--	--
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	5,00	57	--	--
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195386,13	442148,24	8,00	57	--	--
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	2,00	67	--	--
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	5,00	67	--	--
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195393,02	442145,01	8,00	67	--	--
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	2,00	70	--	--
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	5,00	70	--	--
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195392,54	442137,82	8,00	69	--	--
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	2,00	67	--	--
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	5,00	67	--	--
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195385,66	442141,05	8,00	67	--	--
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	2,00	41	--	--
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195214,34	442003,84	5,00	41	--	--
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	2,00	23	--	--
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,39	442007,74	5,00	23	--	--
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	2,00	31	--	--
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195220,16	441994,34	5,00	31	--	--
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	2,00	25	--	--
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195203,12	441990,43	5,00	22	--	--
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	2,00	29	--	--
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195229,40	441971,77	5,00	32	--	--
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	2,00	30	--	--
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195231,79	441957,48	5,00	32	--	--
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	2,00	25	--	--
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195219,87	441965,72	5,00	28	--	--
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	2,00	29	--	--
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195217,48	441980,01	5,00	28	--	--
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	2,00	36	--	--
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	5,00	37	--	--
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195243,97	442014,17	8,00	40	--	--
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	2,00	32	--	--
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	5,00	33	--	--
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195243,53	442006,95	8,00	37	--	--
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	2,00	27	--	--
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	5,00	27	--	--
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195236,98	442010,04	8,00	24	--	--
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	2,00	42	--	--
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	5,00	43	--	--
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195237,43	442017,26	8,00	39	--	--
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	2,00	23	--	--
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195243,51	441964,54	5,00	23	--	--
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	2,00	28	--	--
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195256,81	441979,57	5,00	29	--	--
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	2,00	30	--	--
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195276,05	441985,25	5,00	31	--	--
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	2,00	32	--	--
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195262,75	441970,22	5,00	33	--	--
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	2,00	33	--	--
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	5,00	33	--	--
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195280,92	442037,31	8,00	36	--	--
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	2,00	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	5,00	36	--	--
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195280,25	442030,17	8,00	40	--	--
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	2,00	32	--	--
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	5,00	32	--	--
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195273,75	442033,20	8,00	33	--	--
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	2,00	40	--	--
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	5,00	40	--	--
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195274,42	442040,35	8,00	42	--	--
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	2,00	39	--	--
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	5,00	41	--	--
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195296,39	442046,59	8,00	43	--	--
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	2,00	34	--	--
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	5,00	35	--	--
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195296,00	442039,30	8,00	42	--	--
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	2,00	32	--	--
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	5,00	33	--	--
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195289,24	442042,05	8,00	39	--	--
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	2,00	39	--	--
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	5,00	40	--	--
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195289,62	442049,33	8,00	41	--	--
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	2,00	29	--	--
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	5,00	30	--	--
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	195328,38	441988,14	8,00	31	--	--
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	2,00	31	--	--
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	5,00	33	--	--
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	195320,44	441984,69	8,00	38	--	--
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	2,00	27	--	--
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	5,00	27	--	--
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	195312,31	441981,50	8,00	28	--	--
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	2,00	29	--	--
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	5,00	31	--	--
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	195304,46	441978,42	8,00	39	--	--
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	2,00	27	--	--
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	5,00	28	--	--
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	195291,97	441982,06	8,00	28	--	--
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	2,00	32	--	--
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	5,00	32	--	--
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	195294,10	441994,56	8,00	33	--	--
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	2,00	31	--	--
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	5,00	31	--	--
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	195302,58	441997,78	8,00	36	--	--
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	2,00	27	--	--
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	5,00	28	--	--
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	195310,35	442001,02	8,00	32	--	--
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	2,00	30	--	--
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	5,00	29	--	--
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	195313,64	442011,15	8,00	30	--	--
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	2,00	33	--	--
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	5,00	34	--	--
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	195318,14	442022,41	8,00	36	--	--
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	2,00	46	--	--
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	5,00	48	--	--
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	195330,73	442020,38	8,00	50	--	--
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	2,00	35	--	--
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	5,00	38	--	--
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	195342,23	442006,03	8,00	44	--	--
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	2,00	35	--	--
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	5,00	38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	195338,40	441992,39	8,00	42	--	--
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	2,00	50	--	--
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	5,00	52	--	--
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195340,63	442067,87	8,00	53	--	--
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	2,00	50	--	--
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	5,00	52	--	--
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195344,06	442052,98	8,00	54	--	--
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	2,00	36	--	--
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	5,00	37	--	--
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195332,03	442062,39	8,00	39	--	--
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	2,00	51	--	--
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	5,00	53	--	--
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195328,60	442077,28	8,00	54	--	--
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	2,00	68	--	--
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	5,00	68	--	--
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	195383,74	442100,75	8,00	68	--	--
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	2,00	66	--	--
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	5,00	66	--	--
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	195388,72	442097,82	8,00	66	--	--
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	2,00	56	--	--
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	5,00	58	--	--
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	195388,88	442092,01	8,00	58	--	--
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	2,00	48	--	--
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	5,00	50	--	--
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	195385,35	442092,74	8,00	50	--	--
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	2,00	54	--	--
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	5,00	55	--	--
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	195378,91	442091,60	8,00	56	--	--
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	2,00	56	--	--
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	5,00	58	--	--
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	195374,71	442086,31	8,00	58	--	--
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	2,00	53	--	--
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	5,00	55	--	--
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	195371,38	442081,29	8,00	56	--	--
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	2,00	39	--	--
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	5,00	40	--	--
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	195365,31	442080,72	8,00	40	--	--
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	2,00	52	--	--
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	5,00	53	--	--
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	195358,82	442079,49	8,00	55	--	--
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	2,00	54	--	--
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	5,00	56	--	--
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	195354,92	442074,09	8,00	57	--	--
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	2,00	48	--	--
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	5,00	50	--	--
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	195348,96	442073,39	8,00	52	--	--
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	2,00	53	--	--
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	5,00	55	--	--
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	195353,98	442070,42	8,00	56	--	--
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	2,00	40	--	--
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	5,00	43	--	--
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	195348,55	442079,11	8,00	43	--	--
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	2,00	44	--	--
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	5,00	47	--	--
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	195349,11	442083,06	8,00	47	--	--
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	2,00	58	--	--
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	5,00	60	--	--
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	195352,98	442089,18	8,00	60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	2,00	54	--	--
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	5,00	56	--	--
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	195360,20	442089,90	8,00	56	--	--
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	2,00	44	--	--
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	5,00	44	--	--
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	195366,09	442090,13	8,00	45	--	--
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	2,00	44	--	--
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	5,00	44	--	--
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	195369,00	442095,28	8,00	44	--	--
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	2,00	63	--	--
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	5,00	63	--	--
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	195372,77	442101,25	8,00	63	--	--
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	2,00	67	--	--
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	5,00	67	--	--
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	195379,84	442101,92	8,00	66	--	--
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	2,00	54	--	--
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195366,30	442041,36	5,00	56	--	--
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	2,00	52	--	--
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195368,05	442027,65	5,00	54	--	--
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	2,00	41	--	--
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195356,47	442035,21	5,00	43	--	--
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	2,00	48	--	--
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195354,73	442048,93	5,00	50	--	--
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	2,00	55	--	--
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	195381,05	442018,32	5,00	58	--	--
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	2,00	52	--	--
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	195382,86	442004,56	5,00	55	--	--
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	2,00	46	--	--
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	195371,20	442012,08	5,00	47	--	--
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	2,00	45	--	--
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	195369,38	442025,84	5,00	47	--	--
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	2,00	47	--	--
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	5,00	49	--	--
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195395,13	442017,97	8,00	50	--	--
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	2,00	60	--	--
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	5,00	61	--	--
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195404,63	442029,96	8,00	61	--	--
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	2,00	65	--	--
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	5,00	65	--	--
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195419,55	442033,31	8,00	65	--	--
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	2,00	60	--	--
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	5,00	60	--	--
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195410,05	442021,33	8,00	60	--	--
092.1_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	5,00	81	--	--
092.1_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195444,21	442081,44	8,00	77	--	--
092.2_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,14	442061,30	5,00	81	--	--
092.2_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195443,14	442061,30	8,00	77	--	--
092.3_B	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	5,00	52	--	--
092.3_C	School/betaalbare koop laag appartement [3/4]	195424,71	442069,53	8,00	53	--	--
092.4_A	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195425,67	442089,91	8,00	69	--	--
092.5_A	School/betaalbare koop laag appartement [4/4]	195433,47	442094,62	8,00	72	--	--
092.6_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195436,73	442093,60	5,00	80	--	--
092.6_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195436,73	442093,60	8,00	77	--	--
092.7_B	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195451,38	442069,63	5,00	81	--	--
092.7_C	School/betaalbare koop laag appartement [1/4]	195451,38	442069,63	8,00	77	--	--
092.8_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195450,98	442066,01	5,00	80	--	--
092.8_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195450,98	442066,01	8,00	76	--	--
092.9_B	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195435,53	442056,65	5,00	81	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
092.9_C	School/betaalbare koop laag appartement [2/4]	195435,53	442056,65	8,00	77	--	--
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	2,00	58	--	--
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	5,00	59	--	--
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	195434,88	441992,68	8,00	59	--	--
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	2,00	49	--	--
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	5,00	50	--	--
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	195442,84	441970,02	8,00	52	--	--
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	2,00	36	--	--
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	5,00	37	--	--
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	195420,59	441960,57	8,00	39	--	--
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	2,00	53	--	--
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	5,00	54	--	--
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	195407,82	441972,74	8,00	56	--	--
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	2,00	36	--	--
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	5,00	38	--	--
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	195420,06	441974,14	8,00	45	--	--
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	2,00	37	--	--
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	5,00	39	--	--
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	195431,90	441974,90	8,00	45	--	--
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	2,00	38	--	--
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	5,00	41	--	--
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	195424,58	441984,04	8,00	43	--	--
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	2,00	57	--	--
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	5,00	59	--	--
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	195417,36	441993,84	8,00	59	--	--
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	2,00	38	--	--
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	5,00	28	--	--
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195391,03	441905,99	8,00	29	--	--
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	2,00	41	--	--
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	5,00	42	--	--
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195392,57	441921,31	8,00	44	--	--
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	2,00	41	--	--
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	5,00	42	--	--
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195403,33	441932,33	8,00	44	--	--
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	2,00	33	--	--
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	5,00	34	--	--
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195401,79	441917,01	8,00	37	--	--
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	2,00	32	--	--
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	5,00	32	--	--
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195435,90	441914,28	8,00	33	--	--
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	2,00	36	--	--
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	5,00	37	--	--
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195436,23	441927,40	8,00	40	--	--
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	2,00	43	--	--
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	5,00	44	--	--
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195445,81	441936,37	8,00	46	--	--
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	2,00	35	--	--
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	5,00	36	--	--
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195445,48	441923,25	8,00	38	--	--
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	2,00	31	--	--
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	5,00	32	--	--
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195425,20	441890,24	8,00	30	--	--
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	2,00	35	--	--
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	5,00	36	--	--
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195425,45	441903,56	8,00	38	--	--
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	2,00	30	--	--
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	5,00	30	--	--
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195435,11	441912,73	8,00	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	2,00	32	--	--
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	5,00	33	--	--
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195434,85	441899,41	8,00	33	--	--
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	2,00	51	--	--
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	5,00	52	--	--
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195464,03	441948,81	8,00	54	--	--
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	2,00	46	--	--
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	5,00	48	--	--
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195471,39	441940,06	8,00	49	--	--
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	2,00	37	--	--
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	5,00	37	--	--
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195459,98	441939,38	8,00	39	--	--
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	2,00	51	--	--
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	5,00	53	--	--
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195452,63	441948,13	8,00	55	--	--
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	2,00	49	--	--
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	5,00	50	--	--
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195485,89	441921,84	8,00	51	--	--
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	2,00	36	--	--
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	5,00	37	--	--
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195489,28	441906,83	8,00	38	--	--
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	2,00	33	--	--
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	5,00	32	--	--
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195477,15	441916,52	8,00	33	--	--
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	2,00	39	--	--
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	5,00	40	--	--
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195473,76	441931,53	8,00	42	--	--
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	2,00	32	--	--
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	5,00	33	--	--
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195472,08	441879,31	8,00	34	--	--
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	2,00	32	--	--
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	5,00	32	--	--
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195464,36	441877,10	8,00	32	--	--
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	2,00	35	--	--
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	5,00	37	--	--
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195460,70	441884,25	8,00	39	--	--
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	2,00	33	--	--
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	5,00	35	--	--
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195468,42	441886,46	8,00	38	--	--
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	2,00	29	--	--
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	5,00	29	--	--
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195497,24	441887,24	8,00	30	--	--
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	2,00	36	--	--
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	5,00	37	--	--
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195485,68	441886,42	8,00	38	--	--
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	2,00	35	--	--
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	5,00	36	--	--
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195492,22	441895,99	8,00	38	--	--
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	2,00	44	--	--
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	5,00	44	--	--
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195503,77	441896,80	8,00	45	--	--
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	2,00	35	--	--
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195414,89	441883,35	5,00	36	--	--
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	2,00	31	--	--
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195433,32	441868,68	5,00	32	--	--
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	2,00	26	--	--
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195410,15	441872,95	5,00	26	--	--
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	2,00	38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195391,72	441887,62	5,00	32	--	--
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	2,00	63	--	--
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	5,00	63	--	--
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195466,48	442011,61	8,00	63	--	--
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	2,00	53	--	--
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	5,00	55	--	--
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195468,36	441998,69	8,00	55	--	--
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	2,00	55	--	--
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	5,00	55	--	--
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195457,75	442006,30	8,00	55	--	--
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	2,00	67	--	--
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	5,00	67	--	--
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195455,88	442019,23	8,00	66	--	--
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	2,00	60	--	--
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	5,00	62	--	--
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195480,86	441994,53	8,00	62	--	--
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	2,00	51	--	--
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	5,00	53	--	--
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195484,91	441986,65	8,00	53	--	--
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	2,00	39	--	--
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	5,00	41	--	--
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195476,17	441984,09	8,00	41	--	--
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	2,00	51	--	--
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	5,00	53	--	--
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195472,12	441991,98	8,00	53	--	--
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	2,00	56	--	--
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	5,00	56	--	--
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195500,81	442030,63	8,00	56	--	--
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	2,00	51	--	--
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	5,00	52	--	--
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195502,74	442017,54	8,00	52	--	--
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	2,00	62	--	--
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	5,00	62	--	--
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195491,95	442025,21	8,00	62	--	--
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	2,00	65	--	--
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	5,00	65	--	--
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195490,03	442038,31	8,00	65	--	--
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	2,00	43	--	--
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	5,00	39	--	--
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	195521,30	442043,30	8,00	38	--	--
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	2,00	49	--	--
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	5,00	51	--	--
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	195523,13	442030,30	8,00	51	--	--
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	2,00	58	--	--
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	5,00	59	--	--
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	195512,47	442037,96	8,00	59	--	--
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	2,00	59	--	--
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	5,00	60	--	--
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	195510,64	442050,96	8,00	60	--	--
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	2,00	36	--	--
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	5,00	37	--	--
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195513,60	441987,09	8,00	45	--	--
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	2,00	46	--	--
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	5,00	48	--	--
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195503,78	441977,14	8,00	49	--	--
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	2,00	57	--	--
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	5,00	59	--	--
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195503,76	441991,12	8,00	60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	2,00	53	--	--
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	5,00	55	--	--
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195513,58	442001,07	8,00	57	--	--
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	2,00	35	--	--
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195532,66	442008,13	5,00	36	--	--
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	2,00	51	--	--
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195518,36	442005,86	5,00	53	--	--
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	2,00	52	--	--
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195526,65	442017,74	5,00	53	--	--
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	2,00	47	--	--
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,96	442020,00	5,00	47	--	--
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	2,00	47	--	--
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	5,00	49	--	--
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195557,88	442061,62	8,00	41	--	--
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	2,00	41	--	--
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	5,00	42	--	--
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195554,66	442054,93	8,00	43	--	--
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	2,00	51	--	--
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	5,00	53	--	--
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,26	442055,53	8,00	55	--	--
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	2,00	52	--	--
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	5,00	54	--	--
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195550,48	442062,22	8,00	55	--	--
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	2,00	29	--	--
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195587,36	442084,72	5,00	30	--	--
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	2,00	42	--	--
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195587,37	442073,34	5,00	43	--	--
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	2,00	49	--	--
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195577,53	442079,05	5,00	51	--	--
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	2,00	49	--	--
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195577,52	442090,42	5,00	51	--	--
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	2,00	30	--	--
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195586,72	442053,11	5,00	31	--	--
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	2,00	49	--	--
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195577,90	442045,65	5,00	51	--	--
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	2,00	47	--	--
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195575,95	442057,04	5,00	48	--	--
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	2,00	46	--	--
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195584,78	442064,50	5,00	46	--	--
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	2,00	53	--	--
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	5,00	55	--	--
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195501,37	441965,10	8,00	56	--	--
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	2,00	37	--	--
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	5,00	38	--	--
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195504,24	441956,91	8,00	40	--	--
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	2,00	35	--	--
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	5,00	37	--	--
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195496,60	441952,46	8,00	40	--	--
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	2,00	50	--	--
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	5,00	52	--	--
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195493,72	441960,66	8,00	53	--	--
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	2,00	42	--	--
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	5,00	43	--	--
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195514,75	441938,01	8,00	44	--	--
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	2,00	43	--	--
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	5,00	44	--	--
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195513,42	441929,52	8,00	39	--	--
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	2,00	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	5,00	34	--	--
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195505,08	441932,13	8,00	35	--	--
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	2,00	35	--	--
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	5,00	37	--	--
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195506,41	441940,63	8,00	40	--	--
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	2,00	43	--	--
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	5,00	43	--	--
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195528,46	441917,83	8,00	44	--	--
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	2,00	29	--	--
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	5,00	29	--	--
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195525,35	441911,20	8,00	30	--	--
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	2,00	34	--	--
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	5,00	35	--	--
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195518,07	441911,86	8,00	34	--	--
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	2,00	37	--	--
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	5,00	38	--	--
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195521,17	441918,49	8,00	40	--	--
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	2,00	30	--	--
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195543,68	441941,17	5,00	31	--	--
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	2,00	31	--	--
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195535,75	441932,84	5,00	32	--	--
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	2,00	42	--	--
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195532,92	441943,99	5,00	43	--	--
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	2,00	35	--	--
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195540,85	441952,32	5,00	37	--	--
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	2,00	31	--	--
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	5,00	32	--	--
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195548,84	441963,83	8,00	33	--	--
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	2,00	31	--	--
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	5,00	32	--	--
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195541,60	441960,72	8,00	34	--	--
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	2,00	36	--	--
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	5,00	37	--	--
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195539,91	441968,42	8,00	41	--	--
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	2,00	46	--	--
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	5,00	47	--	--
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195547,16	441971,53	8,00	48	--	--
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	2,00	40	--	--
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	5,00	33	--	--
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195554,20	441990,30	8,00	35	--	--
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	2,00	37	--	--
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	5,00	38	--	--
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195553,75	441983,05	8,00	39	--	--
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	2,00	48	--	--
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	5,00	49	--	--
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195547,15	441986,09	8,00	50	--	--
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	2,00	48	--	--
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	5,00	50	--	--
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195547,60	441993,34	8,00	52	--	--
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	2,00	27	--	--
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	5,00	28	--	--
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195458,31	441854,85	8,00	28	--	--
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	2,00	26	--	--
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	5,00	26	--	--
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195451,28	441851,12	8,00	27	--	--
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	2,00	39	--	--
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	5,00	39	--	--
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195449,03	441858,75	8,00	40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	2,00	38	--	--
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	5,00	38	--	--
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195456,06	441862,48	8,00	39	--	--
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	2,00	24	--	--
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195438,20	441808,47	5,00	24	--	--
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	2,00	32	--	--
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195437,30	441819,91	5,00	33	--	--
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	2,00	34	--	--
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195446,49	441826,79	5,00	34	--	--
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	2,00	25	--	--
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195447,39	441815,35	5,00	25	--	--
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	2,00	31	--	--
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195434,68	441814,12	5,00	31	--	--
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	2,00	32	--	--
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195440,03	441825,95	5,00	33	--	--
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	2,00	24	--	--
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195445,00	441810,06	5,00	24	--	--
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	2,00	28	--	--
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195450,08	441821,29	5,00	29	--	--
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	2,00	23	--	--
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195472,27	441792,79	5,00	24	--	--
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	2,00	32	--	--
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195471,39	441804,29	5,00	32	--	--
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	2,00	31	--	--
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195480,67	441811,12	5,00	31	--	--
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	2,00	26	--	--
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195481,55	441799,63	5,00	24	--	--
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	2,00	33	--	--
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195468,77	441798,58	5,00	33	--	--
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	2,00	31	--	--
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195474,40	441810,85	5,00	32	--	--
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	2,00	29	--	--
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195479,05	441794,18	5,00	30	--	--
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	2,00	25	--	--
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	195484,47	441806,01	5,00	25	--	--
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	2,00	33	--	--
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	5,00	34	--	--
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195488,37	441824,38	8,00	35	--	--
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	2,00	31	--	--
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	5,00	25	--	--
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195492,14	441818,07	8,00	26	--	--
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	2,00	28	--	--
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	5,00	29	--	--
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195484,87	441816,91	8,00	25	--	--
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	2,00	31	--	--
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	5,00	33	--	--
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195481,11	441823,23	8,00	34	--	--
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	2,00	26	--	--
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	5,00	26	--	--
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195500,24	441849,29	8,00	27	--	--
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	2,00	30	--	--
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	5,00	31	--	--
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195503,13	441856,14	8,00	34	--	--
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	2,00	32	--	--
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	5,00	33	--	--
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195510,57	441855,99	8,00	35	--	--
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	2,00	26	--	--
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	5,00	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195507,68	441849,13	8,00	26	--	--
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	2,00	38	--	--
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	5,00	39	--	--
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195516,01	441835,52	8,00	33	--	--
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	2,00	28	--	--
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	5,00	28	--	--
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195514,40	441826,70	8,00	25	--	--
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	2,00	30	--	--
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	5,00	30	--	--
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195506,04	441829,70	8,00	31	--	--
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	2,00	30	--	--
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	5,00	31	--	--
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195507,65	441838,51	8,00	33	--	--
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	2,00	34	--	--
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	5,00	35	--	--
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195533,34	441814,36	8,00	35	--	--
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	2,00	32	--	--
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	5,00	33	--	--
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195537,08	441808,11	8,00	24	--	--
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	2,00	29	--	--
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	5,00	29	--	--
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195529,93	441806,75	8,00	24	--	--
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	2,00	33	--	--
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	5,00	33	--	--
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195526,19	441813,00	8,00	34	--	--
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	2,00	35	--	--
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	5,00	35	--	--
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195545,75	441853,31	8,00	39	--	--
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	2,00	38	--	--
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	5,00	39	--	--
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195544,60	441846,06	8,00	39	--	--
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	2,00	35	--	--
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	5,00	35	--	--
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195538,14	441849,55	8,00	35	--	--
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	2,00	36	--	--
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	5,00	36	--	--
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195539,29	441856,81	8,00	39	--	--
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	2,00	26	--	--
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195549,60	441837,26	5,00	26	--	--
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	2,00	32	--	--
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195561,03	441837,97	5,00	33	--	--
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	2,00	38	--	--
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195567,63	441828,60	5,00	38	--	--
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	2,00	30	--	--
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195556,19	441827,88	5,00	30	--	--
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	2,00	42	--	--
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	5,00	43	--	--
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195576,81	441853,36	8,00	43	--	--
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	2,00	23	--	--
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	5,00	23	--	--
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195581,11	441847,04	8,00	24	--	--
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	2,00	29	--	--
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	5,00	30	--	--
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195573,55	441845,89	8,00	25	--	--
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	2,00	43	--	--
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	5,00	43	--	--
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195569,25	441852,20	8,00	44	--	--
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	2,00	38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	5,00	39	--	--
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195599,03	441842,79	8,00	42	--	--
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	2,00	22	--	--
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	5,00	23	--	--
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195603,91	441837,46	8,00	24	--	--
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	2,00	27	--	--
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	5,00	28	--	--
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195597,20	441834,79	8,00	23	--	--
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	2,00	42	--	--
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	5,00	42	--	--
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195592,32	441840,12	8,00	42	--	--
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	2,00	22	--	--
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	5,00	22	--	--
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195592,49	441807,56	8,00	23	--	--
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	2,00	29	--	--
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	5,00	28	--	--
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195592,50	441819,03	8,00	31	--	--
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	2,00	30	--	--
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	5,00	31	--	--
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195601,63	441825,97	8,00	32	--	--
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	2,00	21	--	--
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	5,00	22	--	--
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195601,62	441814,50	8,00	22	--	--
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	2,00	31	--	--
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	5,00	33	--	--
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195645,32	441834,17	8,00	35	--	--
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	2,00	28	--	--
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	5,00	28	--	--
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195647,02	441826,88	8,00	30	--	--
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	2,00	22	--	--
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	5,00	22	--	--
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195640,99	441822,45	8,00	25	--	--
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	2,00	34	--	--
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	5,00	35	--	--
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195639,29	441829,74	8,00	36	--	--
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	2,00	24	--	--
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	5,00	25	--	--
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195669,63	441819,35	8,00	22	--	--
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	2,00	24	--	--
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	5,00	22	--	--
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195661,84	441817,30	8,00	22	--	--
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	2,00	31	--	--
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	5,00	34	--	--
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195658,64	441824,69	8,00	34	--	--
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	2,00	32	--	--
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	5,00	35	--	--
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195666,43	441826,74	8,00	35	--	--
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	2,00	35	--	--
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	5,00	36	--	--
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195634,82	441802,38	8,00	37	--	--
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	2,00	31	--	--
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	5,00	36	--	--
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195638,42	441794,38	8,00	25	--	--
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	2,00	22	--	--
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	5,00	23	--	--
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195629,91	441792,05	8,00	23	--	--
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	2,00	27	--	--
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	5,00	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195626,32	441800,05	8,00	31	--	--
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	2,00	20	--	--
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195643,83	441790,59	5,00	23	--	--
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	2,00	33	--	--
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195655,26	441791,32	5,00	37	--	--
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	2,00	22	--	--
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195661,75	441781,88	5,00	23	--	--
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	2,00	20	--	--
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195650,32	441781,15	5,00	20	--	--
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	2,00	33	--	--
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	5,00	36	--	--
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195696,49	441821,21	8,00	37	--	--
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	2,00	20	--	--
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	5,00	20	--	--
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195701,36	441815,75	8,00	20	--	--
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	2,00	24	--	--
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	5,00	25	--	--
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195694,49	441813,22	8,00	25	--	--
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	2,00	33	--	--
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	5,00	33	--	--
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195689,62	441818,68	8,00	36	--	--
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	2,00	26	--	--
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	5,00	27	--	--
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195692,27	441795,58	8,00	31	--	--
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	2,00	29	--	--
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	5,00	35	--	--
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195685,36	441791,28	8,00	21	--	--
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	2,00	22	--	--
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	5,00	23	--	--
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195682,52	441798,91	8,00	24	--	--
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	2,00	32	--	--
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	5,00	35	--	--
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195689,44	441803,21	8,00	35	--	--
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	2,00	24	--	--
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	5,00	22	--	--
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195680,81	441763,82	8,00	23	--	--
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	2,00	27	--	--
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	5,00	28	--	--
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195681,44	441775,36	8,00	30	--	--
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	2,00	26	--	--
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	5,00	26	--	--
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195690,94	441781,95	8,00	27	--	--
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	2,00	20	--	--
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	5,00	21	--	--
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195690,31	441770,40	8,00	20	--	--
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	2,00	33	--	--
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	5,00	33	--	--
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195746,36	441799,70	8,00	34	--	--
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	2,00	18	--	--
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	5,00	18	--	--
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195750,02	441793,08	8,00	18	--	--
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	2,00	25	--	--
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	5,00	21	--	--
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195742,53	441792,05	8,00	22	--	--
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	2,00	32	--	--
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	5,00	32	--	--
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195738,87	441798,66	8,00	34	--	--
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	2,00	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	5,00	30	--	--
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195736,26	441782,78	8,00	33	--	--
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	2,00	22	--	--
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	5,00	25	--	--
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195736,40	441774,01	8,00	26	--	--
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	2,00	27	--	--
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	5,00	27	--	--
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195727,83	441772,42	8,00	27	--	--
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	2,00	25	--	--
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	5,00	25	--	--
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195727,69	441781,18	8,00	27	--	--
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	2,00	22	--	--
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	5,00	23	--	--
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	195717,03	441761,74	8,00	25	--	--
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	2,00	25	--	--
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	5,00	27	--	--
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	195720,69	441753,62	8,00	19	--	--
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	2,00	19	--	--
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	5,00	20	--	--
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	195711,81	441751,61	8,00	20	--	--
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	2,00	21	--	--
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	5,00	21	--	--
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	195708,15	441759,74	8,00	23	--	--
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	2,00	17	--	--
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	5,00	17	--	--
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195771,61	441773,20	8,00	17	--	--
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	2,00	20	--	--
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	5,00	20	--	--
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195763,75	441771,40	8,00	21	--	--
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	2,00	19	--	--
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	5,00	20	--	--
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195760,72	441778,87	8,00	23	--	--
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	2,00	29	--	--
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	5,00	32	--	--
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195768,58	441780,67	8,00	34	--	--
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	2,00	28	--	--
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	5,00	28	--	--
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195791,62	441760,41	8,00	32	--	--
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	2,00	23	--	--
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	5,00	24	--	--
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195783,78	441758,32	8,00	19	--	--
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	2,00	17	--	--
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	5,00	18	--	--
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195780,51	441765,74	8,00	20	--	--
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	2,00	32	--	--
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	5,00	32	--	--
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195788,35	441767,83	8,00	34	--	--
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	2,00	22	--	--
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	5,00	25	--	--
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195754,84	441736,88	8,00	17	--	--
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	2,00	25	--	--
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	5,00	33	--	--
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195747,04	441734,99	8,00	26	--	--
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	2,00	32	--	--
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	5,00	32	--	--
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195743,80	441742,33	8,00	33	--	--
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	2,00	29	--	--
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	5,00	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195751,60	441744,22	8,00	31	--	--
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	2,00	18	--	--
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	195760,11	441734,81	5,00	20	--	--
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	2,00	23	--	--
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	195771,52	441735,54	5,00	24	--	--
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	2,00	16	--	--
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	195778,20	441726,27	5,00	16	--	--
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	2,00	29	--	--
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	195766,79	441725,53	5,00	29	--	--
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	2,00	31	--	--
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	5,00	31	--	--
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	195815,78	441759,91	8,00	33	--	--
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	2,00	15	--	--
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	5,00	16	--	--
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	195819,80	441753,74	8,00	16	--	--
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	2,00	18	--	--
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	5,00	18	--	--
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	195812,67	441751,91	8,00	19	--	--
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	2,00	31	--	--
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	5,00	32	--	--
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	195808,65	441758,08	8,00	33	--	--
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	2,00	15	--	--
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	5,00	15	--	--
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	195812,22	441734,92	8,00	16	--	--
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	2,00	20	--	--
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	5,00	21	--	--
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	195805,45	441730,76	8,00	16	--	--
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	2,00	26	--	--
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	5,00	27	--	--
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	195802,45	441738,11	8,00	28	--	--
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	2,00	17	--	--
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	5,00	20	--	--
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	195809,22	441742,27	8,00	22	--	--
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	2,00	24	--	--
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	5,00	25	--	--
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195794,52	441715,39	8,00	34	--	--
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	2,00	29	--	--
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	5,00	30	--	--
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195808,49	441714,27	8,00	32	--	--
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	2,00	23	--	--
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	5,00	13	--	--
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195817,81	441703,81	8,00	13	--	--
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	2,00	15	--	--
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	5,00	15	--	--
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195803,85	441704,93	8,00	17	--	--
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	2,00	24	--	--
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	5,00	31	--	--
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	195698,81	441733,72	8,00	36	--	--
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	2,00	23	--	--
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	5,00	27	--	--
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	195707,35	441723,78	8,00	29	--	--
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	2,00	18	--	--
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	5,00	18	--	--
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195690,12	441726,65	8,00	19	--	--
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	2,00	27	--	--
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	5,00	29	--	--
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	195685,73	441734,53	8,00	32	--	--
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	2,00	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	5,00	19	--	--
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	195698,87	441722,30	8,00	18	--	--
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	2,00	28	--	--
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	5,00	29	--	--
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195674,30	441709,04	8,00	37	--	--
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	2,00	29	--	--
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	5,00	30	--	--
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195684,26	441717,81	8,00	34	--	--
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	2,00	19	--	--
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	5,00	17	--	--
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195683,60	441704,56	8,00	18	--	--
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	2,00	17	--	--
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	5,00	17	--	--
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195673,65	441695,79	8,00	20	--	--
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	2,00	26	--	--
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	5,00	28	--	--
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195670,46	441701,06	8,00	37	--	--
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	2,00	30	--	--
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	5,00	31	--	--
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195678,48	441717,71	8,00	36	--	--
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	2,00	19	--	--
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	5,00	21	--	--
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195679,58	441696,21	8,00	27	--	--
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	2,00	17	--	--
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	5,00	18	--	--
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	195687,62	441712,90	8,00	19	--	--
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	2,00	24	--	--
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	5,00	25	--	--
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	195713,98	441720,77	8,00	26	--	--
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	2,00	21	--	--
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	5,00	30	--	--
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	195727,89	441719,54	8,00	28	--	--
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	2,00	17	--	--
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	5,00	17	--	--
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	195737,14	441709,06	8,00	17	--	--
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	2,00	18	--	--
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	5,00	18	--	--
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195723,22	441710,29	8,00	18	--	--
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	2,00	18	--	--
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	5,00	20	--	--
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	195715,47	441714,21	8,00	21	--	--
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	2,00	19	--	--
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	5,00	21	--	--
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195722,41	441685,51	8,00	17	--	--
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	2,00	16	--	--
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	5,00	16	--	--
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195712,49	441676,82	8,00	20	--	--
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	2,00	27	--	--
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	5,00	29	--	--
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195713,08	441690,00	8,00	37	--	--
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	2,00	21	--	--
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	5,00	24	--	--
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195723,00	441698,69	8,00	26	--	--
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	2,00	21	--	--
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	5,00	22	--	--
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195708,94	441681,39	8,00	28	--	--
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	2,00	19	--	--
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	5,00	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT en LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195716,16	441696,42	8,00	26	--	--
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	2,00	22	--	--
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	5,00	23	--	--
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195718,77	441677,93	8,00	17	--	--
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	2,00	21	--	--
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	5,00	21	--	--
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	195725,46	441691,85	8,00	17	--	--
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	2,00	22	--	--
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	5,00	13	--	--
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	195776,51	441678,50	8,00	14	--	--
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	2,00	17	--	--
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	5,00	17	--	--
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	195760,53	441671,07	8,00	19	--	--
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	2,00	22	--	--
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	5,00	22	--	--
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	195756,80	441688,62	8,00	24	--	--
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	2,00	23	--	--
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	5,00	26	--	--
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	195772,77	441696,06	8,00	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Titel	Resultaten variant snelheidsverlaging Hamersestraat

		Hoofdspoor	Gemeentewegen (Hamersestr 30 km/u)	Industrie	Activiteiten (school)	Gezamenlijk	Cumulatie
nr	type	[dB]	[dB]	dB(A)	dB(A)	[dB]	[dB]
001	Vrije sector vrijstaand	62	44	54	10	62	57
002	Vrije sector vrijstaand	61	45	50	8	62	56
003	Vrije sector tweekapper	57	42	52	9	58	56
004	Vrije sector tweekapper	56	42	52	8	58	56
005	Vrije sector vrijstaand	57	42	53	13	58	56
006	Vrije sector vrijstaand	56	42	53	9	58	56
007	Vrije sector tweekapper	62	45	46	12	62	55
008	Vrije sector levensloop tweekapper	57	42	50	13	58	55
009	Vrije sector vrijstaand	55	39	49	10	56	
010	Vrije sector vrijstaand	63	45	46	14	63	55
011	Vrije sector vrijstaand	60	44	46	14	61	54
012	Vrije sector vrijstaand	59	43	45	15	59	53
013	Vrije sector vrijstaand	56	42	43	14	56	51
014	Vrije sector vrijstaand	55	43	44	14	55	
015	Vrije sector tweekapper	54	44	46	16	55	
016	Vrije sector levensloop tweekapper	53	51	49	18	55	
017	Vrije sector appartement	58	50	55	19	59	58
018	betaalbare koop appartement	58	46	53	19	59	56
019	betaalbare koop eengezinswoning 5,4	63	45	44	16	63	55
020	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2	62	45	42	16	62	54
021	Vrije sector vrijstaand	57	43	44	18	57	52
022	Vrije sector vrijstaand	56	42	45	18	57	52
023	Vrije sector vrijstaand	55	42	43	16	55	
024	Vrije sector vrijstaand	54	42	43	14	55	
025	Vrije sector vrijstaand	53	46	44	15	54	
026	Vrije sector levensloop eengezinswoning	55	43	42	15	56	
027	Vrije sector levensloop eengezinswoning	54	46	40	16	54	
028	Vrije sector levensloop tweekapper	52	51	48	17	54	
029	Vrije sector levensloop eengezinswoning	49	44	44	14	50	
030	Vrije sector tweekapper	53	49	43	15	55	
031	Vrije sector tweekapper	55	49	43	18	56	
032	sociale huur eengezinswoning 4.2	53	48	43	17	54	
033	sociale huur eengezinswoning 4.8	51	47	42	18	52	
034	sociale huur eengezinswoning 4.2	53	41	45	19	53	
035	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	52	43	44	19	53	
036	Vrije sector vrijstaand	55	51	43	18	55	
037	Vrije sector vrijstaand	55	51	43	18	56	
038	Vrije sector vrijstaand	54	51	43	17	55	
039	Vrije sector tweekapper	53	51	42	20	54	
040	Vrije sector vrijstaand	53	49	40	23	54	
041	Vrije sector vrijstaand	48	52	42	20	53	
042	Vrije sector vrijstaand	52	43	44	16	52	
043	sociale huur eengezinswoning 4.8	52	44	43	18	53	
044	sociale huur eengezinswoning 4.2	52	45	43	18	53	
045	Vrije sector vrijstaand	52	51	42	17	54	
046	Vrije sector levensloop eengezinswoning	50	52	40	22	54	
047	Vrije sector vrijstaand	50	41	44	21	52	
048	Vrije sector vrijstaand	51	39	44	22	52	
049	Vrije sector tweekapper	50	39	45	23	51	
050	Vrije sector tweekapper	50	39	45	22	51	
051	Vrije sector levensloop eengezinswoning	49	39	45	22	50	
052	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	50	44	45	20	51	
053	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	46	42	45	22	48	
054	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	50	50	42	25	53	
055	Vrije sector vrijstaand	49	47	43	26	51	
056	Vrije sector vrijstaand	46	39	45	20	49	
057	Vrije sector tweekapper	49	42	44	21	50	
058	Vrije sector vrijstaand	48	53	42	28	54	
059	Vrije sector levensloop tweekapper	48	55	47	33	55	56
060	Betaalbare koop rug aan rug	49	38	47	24	50	
061	Betaalbare koop rug aan rug	48	39	48	21	49	
062	Betaalbare koop rug aan rug	52	39	46	34	52	
063	Betaalbare koop rug aan rug	53	41	49	35	53	
064	Betaalbare koop rug aan rug	50	41	49	40	52	
065	Vrije sector vrijstaand	51	39	46	22	52	
066	Vrije sector tweekapper	51	39	47	22	53	
067	Vrije sector vrijstaand	51	39	48	26	52	
068	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	41	45	29	48	
069	Vrije sector levensloop eengezinswoning	44	55	42	34	55	55
070	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	48	45	47	32	49	
071	Vrije sector tweekapper	49	53	44	39	54	
072	Vrije sector vrijstaand	48	53	44	42	54	
073	Vrije sector vrijstaand	44	42	47	37	49	
074	Vrije sector tweekapper	47	44	46	43	51	
075	Vrije sector tweekapper	47	52	46	46	54	
076	Vrije sector levensloop tweekapper	50	42	47	42	52	
077	Vrije sector levensloop tweekapper	48	44	47	44	51	
078	Vrije sector levensloop tweekapper	45	49	47	51	54	56
079	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	51	39	21	53	
080	Vrije sector levensloop eengezinswoning	49	53	41	20	54	

Maatgevende resultaat per gebouw
bronsoorten kunnen maatgevend zijn op verschillende gevels, zie voor meer detail per rekenpunt verderop in deze bijlage
Resultaten_RLVLIL_Cum_westervoort_r001v4 - 30km.xlsx Samenvatting

		Hoofdspoor	Gemeentewegen (Hamersestr 30 km/u)	Industrie	Activiteiten (school)	Gezamenlijk	Cumulatie
nr	type	[dB]	[dB]	dB(A)	dB(A)	[dB]	[dB]
081	Vrije sector vrijstaand	49	47	42	24	50	
082	sociale huur levensloopbestendig	51	48	40	20	52	
083	Vrije sector vrijstaand	49	51	45	26	53	
084	Vrije sector vrijstaand	48	51	44	29	52	
085	sociale huurappartementen	51	45	46	36	52	
086	sociale huur eengezinswoning 4.8	49	53	42	38	54	
087	Vrije sector levensloop tweekapper	50	55	46	47	56	56
088	sociale huur levensloopbestendig	42	44	43	42	49	
089	sociale huur levensloopbestendig	46	44	42	42	48	
090	sociale huur eengezinswoning 4.8	48	53	45	52	56	57
091	KDV/School	46	53	48	0	54	
092	School/betaalbare koop laag appartement	48	53	47	63	63	66
093	betaalbare koop appartement	49	51	44	48	54	
094	sociale huur eengezinswoning 4.8	47	41	44	29	48	
095	sociale huur eengezinswoning 4.8	47	43	44	32	50	
096	sociale huur eengezinswoning 4.8	48	41	43	27	49	
097	betaalbare koop rijwoning 5.1	46	51	45	39	52	
098	betaalbare koop rijwoning 4.8	47	52	44	33	53	
099	Vrije sector tweekapper	47	46	42	26	49	
100	betaalbare koop rijwoning 5.1	47	53	40	28	54	
101	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	45	42	23	49	
102	sociale huur eengezinswoning 4.8	46	54	46	53	55	57
103	Vrije sector levensloop tweekapper	48	52	44	50	53	
104	sociale huur eengezinswoning 4.8	48	43	46	53	55	57
105	sociale huur eengezinswoning 4.8	47	43	46	50	53	
106	betaalbare koop rijwoning 5.1	44	46	43	49	52	
107	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	44	45	44	49	
108	Vrije sector vrijstaand	48	43	46	46	51	
109	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	43	46	42	51	
110	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	44	45	38	49	
111	Vrije sector levensloop tweekapper	48	52	44	43	53	
112	Vrije sector levensloop tweekapper	47	55	41	32	55	55
113	Vrije sector vrijstaand	44	55	44	33	56	56
114	Vrije sector levensloop eengezinswoning	44	47	42	27	48	
115	Vrije sector tweekapper	44	45	44	32	48	
116	Vrije sector vrijstaand	45	45	44	38	48	
117	Vrije sector tweekapper	49	46	43	26	51	
118	Vrije sector levensloop eengezinswoning	48	55	39	21	56	55
119	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	55	38	20	56	55
120	Vrije sector vrijstaand	50	48	42	23	52	
121	Vrije sector vrijstaand	49	53	41	22	53	
122	Vrije sector levensloop tweekapper	48	53	42	24	54	
123	Vrije sector vrijstaand	49	53	42	23	53	
124	Vrije sector vrijstaand	48	54	43	26	55	55
125	Vrije sector levensloop eengezinswoning	44	56	43	22	56	57
126	Vrije sector vrijstaand	45	48	44	28	49	
127	Vrije sector vrijstaand	48	48	42	28	51	
128	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	57	41	20	58	58
129	Vrije sector vrijstaand	47	46	42	23	50	
130	Vrije sector tweekapper	46	47	43	22	50	
131	Vrije sector levensloop tweekapper	48	55	42	23	56	56
132	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	56	40	21	56	56
133	Vrije sector vrijstaand	47	49	42	24	50	
134	Vrije sector tweekapper	47	49	42	20	50	
135	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	57	40	17	57	57
136	Vrije sector vrijstaand	44	50	41	22	51	
137	Vrije sector levensloop tweekapper	44	50	41	19	50	
138	Vrije sector levensloop tweekapper	44	55	41	14	55	55
139	Vrije sector tweekapper	46	51	43	20	52	
140	Vrije sector tweekapper	46	51	42	21	52	
141	Vrije sector tweekapper	47	55	39	19	55	55
142	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	55	39	13	55	55
143	Vrije sector vrijstaand	44	53	42	21	53	
144	Vrije sector tweekapper	45	52	40	17	52	
145	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	56	38	20	56	56
146	betaalbare koop rijwoning 4.8	48	54	38	20	55	55
147	betaalbare koop rijwoning 4.8	49	55	40	22	56	56
148	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	54	38	16	55	55
149	sociale huur eengezinswoning 4.8	50	56	36	18	57	56
150	sociale huurappartementen	50	55	40	18	56	56

Berekend geluid

Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɔwegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	54,62	55	38,51	39	34,10	49,60	50	-2,5	-9,5	--	-2,50	-2	56	nee	
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	57,60	58	42,09	42	36,30	51,90	52	-2,2	-8,8	--	-2,20	-2	59	ja	56
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	58,03	58	43,01	43	37,70	53,50	54	-0,9	-7,4	--	-0,90	-1	59	ja	57
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,95	44	31,71	32	33,40	46,40	46	3,8	-4,5	--	3,80	4	48	nee	
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,22	45	33,17	33	37,10	49,80	50	6,1	-2,4	--	6,10	6	51	nee	
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,24	47	35,93	36	38,70	51,80	52	8,7	-0,2	--	8,70	9	53	ja	55
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	55,37	55	38,97	39	25,60	41,60	42	2,1	-4,7	--	2,10	2	56	nee	
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	56,98	57	41,16	41	26,60	43,50	44	5,7	-0,4	--	5,70	6	57	ja	52
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	57,55	58	42,46	42	29,00	44,60	45	9,8	4,4	--	9,80	10	58	ja	52
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	58,85	59	40,91	41	20,60	47,60	48	-4,7	-12,3	--	-4,70	-5	59	ja	54
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	61,05	61	43,46	43	22,10	49,70	50	-4,4	-11,2	--	-4,40	-4	61	ja	56
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	61,50	62	44,37	44	23,90	50,40	50	-3,2	-9,8	--	-3,20	-3	62	ja	56
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	57,03	57	40,11	40	24,90	46,60	47	2,2	-3,3	--	2,20	2	57	ja	53
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	59,30	59	42,71	43	25,30	48,70	49	5,3	0,6	--	5,60	6	60	ja	55
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	59,66	60	43,86	44	28,00	50,20	50	8,1	3,3	--	8,30	8	60	ja	55
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,43	42	34,05	34	27,30	41,30	41	-1,7	-8,4	--	-1,70	-2	45	nee	
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,13	45	35,71	36	30,00	44,00	44	-0,2	-6,4	--	-0,20	0	48	nee	
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,65	48	37,58	38	32,00	45,90	46	4,1	-2,3	--	4,10	4	50	nee	
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	56,52	57	37,73	38	24,30	39,60	40	0,3	-7,5	--	0,30	0	57	ja	51
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	58,16	58	39,03	39	24,90	41,20	41	1,4	-5,6	--	1,40	1	58	ja	52
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	58,88	59	40,05	40	27,70	42,90	43	4,9	-1,9	--	4,90	5	59	ja	53
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	58,92	59	41,07	41	20,90	45,90	46	-2,9	-8,7	--	-2,90	-3	59	ja	53
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	60,96	61	43,66	44	21,60	47,90	48	-3,1	-9,1	--	-3,10	-3	61	ja	55
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	61,41	61	44,71	45	23,40	48,60	49	-2,3	-9,1	--	-2,30	-2	62	ja	56
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	51,00	51	39,20	39	32,30	47,00	47	-3,3	-9,8	--	-3,30	-3	53	nee	
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	54,74	55	41,17	41	36,00	50,40	50	-2,1	-7,1	--	-2,10	-2	56	nee	
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	55,71	56	42,08	42	38,20	52,40	52	-0,8	-5,7	--	-0,70	-1	57	ja	56
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	49,21	49	34,84	35	30,70	44,90	45	-0,6	-8,1	--	-0,60	-1	51	nee	
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	50,03	50	36,83	37	35,70	49,20	49	1,8	-4,9	--	1,80	2	53	nee	
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	50,87	51	38,77	39	37,10	50,80	51	8,6	2,6	--	8,60	9	54	ja	54
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	51,74	52	35,51	36	26,00	42,70	43	3	-6,3	--	3,00	3	52	nee	
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	52,95	53	37,35	37	26,50	43,90	44	4,4	-3,8	--	4,40	4	54	nee	
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	53,79	54	39,47	39	28,80	45,10	45	9,4	0	--	9,40	9	54	nee	
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	55,14	55	38,69	39	27,30	43,80	44	0,1	-6,2	--	0,10	0	56	nee	
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	56,89	57	40,13	40	27,80	45,50	46	1,4	-4,1	--	1,40	1	57	ja	52
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	56,98	57	41,27	41	28,80	47,30	47	5,8	0,9	--	5,90	6	58	ja	53
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	52,22	52	39,08	39	32,60	47,70	48	-3,1	-9,2	--	-3,10	-3	54	nee	
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	55,44	55	40,85	41	36,90	50,80	51	-2,3	-7,2	--	-2,20	-2	57	ja	55
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	56,27	56	42,01	42	38,50	52,50	52	-2,2	-8,7	--	-2,20	-2	58	ja	56
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	48,03	48	34,48	34	33,70	47,30	47	2,7	-3,3	--	2,70	3	51	nee	
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	48,94	49	36,60	37	36,00	49,50	50	3,8	-2	--	3,80	4	52	nee	
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	49,84	50	38,31	38	37,60	51,10	51	6,7	0,7	--	6,70	7	54	ja	54
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	50,36	50	36,74	37	30,60	43,50	44	3,7	-1,8	--	3,70	4	51	nee	
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	51,22	51	38,52	39	31,20	44,50	44	5,4	1,4	--	6,40	6	52	nee	
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	52,46	52	40,26	40	32,70	46,00	46	5,8	0,2	--	5,80	6	54	nee	
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	49,92	50	38,79	39	28,20	44,80	45	4,9	-0,9	--	4,90	5	51	nee	
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	54,12	54	40,55	41	29,40	46,60	47	7,5	2,5	--	7,50	8	55	nee	
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	55,33	55	42,02	42	30,70	48,20	48	-2,5	-8,7	--	-2,50	-2	56	nee	
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	55,04	55	39,42	39	36,00	48,70	49	-2,1	-7,9	--	-2,10	-2	56	nee	
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	56,35	56	41,32	41	38,10	51,20	51	-1,7	-6,9	--	-1,70	-2	58	ja	55
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,63	57	42,12	42	39,20	52,90	53	-1,7	-8,5	--	-1,70	-2	58	ja	56
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,53	46	35,56	36	35,00	48,30	48	7,5	-3,1	--	7,50	8	50	nee	
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,45	46	37,13	37	37,30	50,50	50	8,8	-3,2	--	8,80	9	52	nee	
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,62	48	38,74	39	38,70	51,90	52	9,6	-1,8	--	9,60	10	53	ja	55
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,59	49	35,64	36	29,20	41,50	42	10,3	5,3	--	10,30	10	50	nee	
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,37	49	37,25	37	29,40	42,10	42	11,3	6,3	--	11,30	11	50	nee	
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,52	51	39,23	39	31,30	43,70	44	12,9	6,9	--	12,90	13	52	nee	
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	54,22	54	38,88	39	28,50	42,50	42	1,3	-4,6	--	1,30	1	55	nee	
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	56,28	56	40,70	41	29,10	44,10	44	3,8	-0,8	--	4,20	4	57	ja	52
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	56,66	57	41,87	42	30,20	46,90	47	9,9	6,6	--	11,60	12	57	ja	53
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	53,03	53	38,37	38	35,70	48,90	49	-1,7	-7	--	-1,70	-2	55	nee	
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	55,21	55	40,46	40	38,00	51,40	51	-2,8	-9,8	--	-2,80	-3	57	ja	55
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,08	56	41,65	42	39,20	52,90	53	-1,8	-8,7	--	-1,80	-2	58	ja	56
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,87	46	36,42	36	35,30	48,30	48	-1,1	-7,4	--	-1,10	-1	50	nee	
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,06	47	37,96	38	36,90	50,00	50	-0,8	-7,3	--	-0,80	-1	52	nee	
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,98	49	38,88	39	38,10	51,20	51	1,1	-5,2	--	1,10	1	53	ja	54
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	49,17	49	36,82	37	30,20	42,40	42	5,7	-2,3	--	5,70	6	50	nee	
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,96	50	38,54	39	29,90	42,40	42	5,7	-2,3	--	5,70	6	51	nee	
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,96	51	40,05	40	30,80	43,80	44	9,3	3,5	--	9,30	9	52	nee	
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	47,58	48	34,70	35	29,60	43,80	44	2,7	-3,2	--	2,70	3	49	nee	
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	52,84	53	37,14	37	30,40	45,00	45	4,6	-0,3	--	4,70	5	54	nee	
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	54,06	54	38,88	39	31,60	47,30	47	0,8	-10	--	0,80	1	55	nee	
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	57,12	57	40,15	40	26,40	42,40	42	1,1	-4,2	--	1,10	1	57	ja	52
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	58,68	59	42,54	43	28,20	44,60	45	3,2	-1,4	--	3,60	4	59	ja	53
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	59,09	59	43,61	44	31,10	46,20	46	10,2	6,5	--	11,50	12	59	ja	54
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	52,85	53	35,68	36	29,10	42,70	43	4,5	-4	--	4,50	4	53	nee	
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	53,75	54	37,09	37	32,00	45,20	45	5,7	-2,1	--	5,70	6	54	nee	
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	52,92	53	38,21	38	33,00	46,40	46	10,6	2,2	--	10,60	11	54	nee	
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	53,00	53	39,18	39	21,40	38,60	39	3,1	-4,8	--	3,10	3	53	nee	
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	55,77	56	40,62	41	21,40	39,30	39	5	-1	--	5,00	5	56	ja	50
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	56,75	57	41,75	42	22,90	42,60	43	8,2	2	--	8,20	8	57	ja	52
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	58,95	59	41,88	42	19,00	42,40	42	-4,3	-12,2	--	-4,30	-4	59	ja	53
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	60,95	61	43,94	44	19,90	44,60	45	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	61	ja	54
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	61,56	62	45,16	45	21,80	45,70	46	-2,7	-8,9	--	-2,70	-3	62	ja	55
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	2,0	42,24	42	30,27	30	22,90	35,20	35	6,5	0,9	--	6,50	6	43	nee	
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	5,0	43,56	44	32,70	33	24,60	36,70	37	7,9	2,9	--	7,90	8	45	nee	
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	8,0	45,72	46	35,47	35	23,30	36,00	36	11,5	6,4	--	11,50	12	47	nee	
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	2,0	53,24	53	37,05	37	25,10	36,70	37	7,6	0,1	--	7,60	8	53	nee	
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	5,0	54,28	54	38,64	39	25,50	37,50	38	8,9	2,6	--	8,90	9	54	nee	
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	8,0	55,18	55	40,31	40	25,00	37,40	37	11,7	6,8	--	11,80	12	55	nee	
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	2,0	55,46	55	38,86	39	27,40	41,00	41	2,5	-12	--	2,50	2	56	nee	
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	5,0	56,61	57	40,12	40	29,10	42,80	43	3,2	-9,7	--	3,20	3	57	ja	51
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	8,0	57,16	57	41,56	42	31,30	44,70	45	3,9	-8,2	--	3,90	4	58	ja	52
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	2,0	55,27	55	36,79	37	23,70	41,20	41	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	55	nee	
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	5,0	56,26	56	37,75	38	19,90	42,20	42	-3,5	-9,5	--	-3,50	-4	56	ja	51
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	8,0	57,05	57	39,49	39	23,60	44,10	44	-1,8	-6,8	--	-1,80	-2	57	ja	52
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	2,0	54,17	54	36,44	36	24,20	42,60	43	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	55	nee	
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	5,0	55,15	55	37,32	37	19,60	43,80	44	-3,6	-9,7	--	-3,60	-4	56	nee	
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	8,0	56,10	56	39,25	39	21,40	45,20	45	-2,2	-7,7	--	-2,20	-2	57	ja	52
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	2,0	54,78	55	38,56	39	31,70	44,70	45	0,8	-5,3	--	0,80	1	55	nee	
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	5,0	56,97	57	40,56	41	36,20	48,80	49	2,4	-3	--	2,40	2	58	ja	54
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	8,0	57,38	57	41,68	42	37,70	50,40	50	9,8	6,3	--	11,30	11	58	ja	55
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	2,0	44,99	45	31,05	31	27,70	43,10	43	-3,6	-9,7	--	-3,60	-4	47	nee	
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	5,0	46,22	46	32,84	33	28,60	43,80	44	-2,6	-7,7	--	-2,60	-3	48	nee	
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	8,0	47,60	48	35,52	36	31,60	46,00	46	-0,2	-5,8	--	-0,20	0	50	nee	
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	2,0	45,49	45	30,39	30	29,00	42,50	42	-0,1	-9,6	--	-0,10	0	47	nee	
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	5,0	46,51	47	33,33	33	29,50	43,10	43	0,5	-8,1	--	0,50	0	48	nee	
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	8,0	47,49	47	35,31	35	32,40	45,60	46	1,9	-10,2	--	1,90	2	50	nee	
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	2,0	49,90	50	34,38	34	28,30	41,90	42	5,7	-2,4	--	5,70	6	51	nee	
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	5,0	50,96	51	36,84	37	28,90	42,80	43	6,4	-2	--	6,40	6	52	nee	
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	8,0	50,45	50	38,66	39	30,80	44,50	44	9	1,1	--	9,00	9	52	nee	
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	2,0	52,09	52	35,84	36	23,00	37,10	37	8,6	0	--	8,60	9	52	nee	
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	5,0	52,85	53	37,53	38	23,40	38,00	38	10,9	5,7	--	10,90	11	53	nee	
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	8,0	53,60	54	39,40	39	24,90	42,10	42	13,4	8	--	13,40	13	54	nee	
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	2,0	49,66	50	34,50	34	19,50	32,90	33	6,3	-0,7	--	6,30	6	50	nee	
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	5,0	50,73	51	36,45	36	20,10	33,60	34	7,4	1	--	7,40	7	51	nee	
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	8,0	51,87	52	38,57	39	22,30	35,50	36	7,1	-8,5	--	7,10	7	52	nee	
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	2,0	45,01	45	33,79	34	27,10	39,50	40	2,4	-5,1	--	2,40	2	46	nee	
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	5,0	46,37	46	35,72	36	28,20	40,80	41	3,7	-2,4	--	3,70	4	48	nee	
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	8,0	48,65	49	37,85	38	30,00	42,20	42	7,3	1,6	--	7,30	7	50	nee	
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	53,25	53	36,29	36	32,20	45,50	46	4,5	-4,5	--	4,50	4	54	nee	
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	54,23	54	37,63	38	33,80	47,10	47	5	-3,6	--	5,00	5	55	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɜwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	54,87	55	39,12	39	35,10	48,60	49	5,8	-3,8	--	5,80	6	56	nee	
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,26	45	35,36	35	27,90	44,40	44	-2	-10,6	--	-2,00	-2	48	nee	
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,43	46	37,46	37	28,30	45,90	46	0	-6,4	--	0,00	0	49	nee	
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,20	48	38,98	39	30,40	47,60	48	4,1	-3	--	4,10	4	51	nee	
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,12	48	35,24	35	30,20	42,30	42	5,6	-1,2	--	5,60	6	49	nee	
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,94	49	37,18	37	31,60	43,80	44	10,5	5,3	--	10,50	10	50	nee	
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,98	50	39,31	39	32,70	45,30	45	7,9	-0,8	--	7,90	8	52	nee	
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,41	45	34,05	34	28,60	41,70	42	5,1	-3,6	--	5,10	5	47	nee	
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,99	47	35,74	36	30,90	43,90	44	6,1	-1,5	--	6,10	6	49	nee	
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,60	50	38,59	39	32,50	45,40	45	9,2	3,3	--	9,20	9	51	nee	
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	56,55	57	41,95	42	25,30	43,20	43	3,5	-2	--	3,50	4	57	ja	52
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	60,16	60	43,94	44	26,20	44,80	45	4,8	-0,1	--	4,90	5	60	ja	54
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	61,15	61	44,97	45	29,40	46,40	46	11,1	6,4	--	11,40	11	61	ja	55
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	51,71	52	39,14	39	23,90	41,60	42	4,8	-2,6	--	4,80	5	52	nee	
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	53,06	53	40,65	41	24,60	43,00	43	6,8	1	--	6,80	7	54	nee	
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	53,73	54	42,03	42	27,50	45,20	45	14,1	7,8	--	14,10	14	55	nee	
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	54,86	55	38,58	39	23,70	35,90	36	4,5	-3,3	--	4,50	4	55	nee	
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	57,95	58	40,17	40	24,60	36,30	36	6,1	-0,4	--	6,10	6	58	ja	51
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	59,51	60	41,31	41	27,70	39,50	40	12,9	7,9	--	12,90	13	60	ja	53
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	56,11	56	41,70	42	16,20	37,10	37	-4,8	-13,1	--	-4,80	-5	56	ja	50
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	60,80	61	44,08	44	16,00	38,40	38	-4,2	-10,9	--	-4,20	-4	61	ja	54
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	62,70	63	45,23	45	19,40	40,00	40	-3,3	-10	--	-3,30	-3	63	ja	55
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	57,28	57	41,01	41	24,30	42,60	43	-0,4	-8,1	--	-0,40	0	58	ja	52
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	59,59	60	42,91	43	25,40	44,40	44	0	-7,1	--	0,00	0	60	ja	54
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	60,29	60	44,01	44	28,30	46,00	46	1,8	-3,3	--	1,80	2	61	ja	54
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	51,32	51	36,45	36	26,20	40,50	40	5,7	-1,8	--	5,70	6	52	nee	
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	52,70	53	38,15	38	26,80	41,40	41	9	4,5	--	9,50	10	53	nee	
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	53,22	53	39,61	40	29,00	43,60	44	14,4	8,1	--	14,40	14	54	nee	
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,34	51	37,64	38	23,20	36,80	37	5,9	-2,2	--	5,90	6	52	nee	
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	53,62	54	39,38	39	24,30	38,80	39	7,4	0,8	--	7,40	7	54	nee	
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	54,54	55	40,97	41	29,30	42,30	42	13,8	8	--	13,80	14	55	nee	
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	55,04	55	40,95	41	18,30	39,20	39	3,7	-3,1	--	3,70	4	55	nee	
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	57,95	58	42,91	43	18,40	40,70	41	6,2	1,2	--	6,20	6	58	ja	52
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	58,83	59	44,27	44	21,60	42,20	42	12,5	6,8	--	12,50	12	59	ja	53
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	56,58	57	40,47	40	26,20	42,80	43	3,8	-5,2	--	3,80	4	57	ja	51
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	58,08	58	42,05	42	27,10	43,80	44	5	-1,8	--	5,00	5	58	ja	52
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	58,68	59	43,31	43	30,10	45,00	45	8,4	3,3	--	8,40	8	59	ja	53
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	50,88	51	35,44	35	26,90	40,30	40	4,1	-5,5	--	4,10	4	51	nee	
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	52,07	52	36,91	37	28,00	41,40	41	6,8	-0,2	--	6,80	7	53	nee	
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	52,75	53	38,83	39	30,20	44,10	44	14,8	8,1	--	14,80	15	53	nee	
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,21	51	37,58	38	25,40	38,10	38	4,9	-4,4	--	4,90	5	52	nee	
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	53,47	53	38,90	39	26,10	38,70	39	6,9	0,1	--	6,90	7	54	nee	
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	54,23	54	40,12	40	29,20	41,50	42	14,1	8,2	--	14,10	14	55	nee	
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	54,53	55	40,13	40	21,60	39,20	39	4,9	-0,8	--	4,90	5	55	nee	
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	55,97	56	41,85	42	22,10	40,70	41	7,4	3	--	8,00	8	56	ja	51
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	56,50	56	43,29	43	24,00	42,10	42	12,6	7	--	12,60	13	57	ja	52
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	54,40	54	35,75	36	22,90	36,60	37	0,7	-5,9	--	0,70	1	55	nee	
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	55,39	55	37,06	37	23,90	37,70	38	2,7	-1,9	--	3,10	3	56	nee	
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,18	56	39,37	39	27,10	40,60	41	9,2	6	--	11,00	11	56	ja	51
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	50,41	50	36,17	36	26,70	38,90	39	5,6	-4,4	--	5,60	6	51	nee	
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	51,21	51	37,88	38	26,40	38,80	39	7,7	0,4	--	7,70	8	52	nee	
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	50,20	50	39,30	39	29,20	41,50	42	13,5	6	--	13,50	14	51	nee	
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,04	51	39,03	39	23,60	35,70	36	8,4	-6,2	--	8,40	8	51	nee	
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	52,42	52	40,56	41	21,80	35,40	35	10,1	-2,2	--	10,10	10	53	nee	
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,84	53	41,71	42	22,90	39,90	40	14,1	8,5	--	14,10	14	53	nee	
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	53,34	53	37,83	38	27,90	40,50	40	-2,8	-10	--	-2,80	-3	54	nee	
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	53,94	54	39,31	39	28,90	41,50	42	-2,4	-8,7	--	-2,40	-2	54	nee	
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	54,69	55	41,00	41	30,70	43,40	43	-1	-6,7	--	-1,00	-1	55	nee	
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	53,44	53	35,93	36	28,20	40,50	40	-0,9	-10,3	--	-0,90	-1	54	nee	
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	54,22	54	37,55	38	29,10	41,50	42	-0,2	-7,1	--	-0,20	0	55	nee	
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	55,05	55	39,58	40	31,20	43,80	44	2,2	-3,2	--	2,20	2	55	nee	
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	47,91	48	37,72	38	25,10	39,80	40	6,4	-1,2	--	6,40	6	49	nee	
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	49,16	49	39,75	40	26,10	40,70	41	8,1	2,6	--	8,10	8	50	nee	
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,70	48	40,76	41	29,00	43,00	43	12,2	4,9	--	12,20	12	50	nee	
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	50,42	50	39,68	40	21,50	36,20	36	7,1	0,7	--	7,10	7	51	nee	
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,60	52	41,43	41	21,90	37,60	38	9,2	4,5	--	9,50	10	52	nee	
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,00	52	42,59	43	23,30	40,90	41	13,3	8,9	--	13,90	14	53	nee	
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	44,25	44	35,55	36	23,50	36,40	36	0,4	-5,7	--	0,40	0	45	nee	
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,00	46	37,30	37	23,90	37,00	37	3	-1,6	--	3,40	3	47	nee	
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,38	48	39,30	39	25,80	39,10	39	11,9	7,6	--	12,60	13	49	nee	
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	42,47	42	40,44	40	30,10	42,90	43	9,2	1	--	9,20	9	47	nee	
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	43,93	44	41,93	42	31,70	44,40	44	12,4	8	--	13,00	13	48	nee	
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,16	46	42,65	43	32,80	45,60	46	15,5	9,4	--	15,50	16	50	nee	
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	50,36	50	41,76	42	24,00	35,20	35	10,4	2,7	--	10,40	10	51	nee	
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	51,12	51	43,16	43	22,30	34,00	34	10,9	4,5	--	10,90	11	52	nee	
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	51,61	52	43,73	44	22,80	34,50	34	14,8	9,3	--	14,80	15	52	nee	
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	44,23	44	33,36	33	28,10	41,40	41	6,8	-2,4	--	6,80	7	46	nee	
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	45,86	46	35,58	36	29,30	42,50	42	3,1	-9,7	--	3,10	3	48	nee	
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	48,76	49	38,09	38	30,70	44,00	44	3,7	-8	--	3,70	4	50	nee	
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	51,73	52	33,41	33	31,50	43,90	44	-0,4	-9,3	--	-0,40	0	52	nee	
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	52,68	53	34,94	35	32,90	45,30	45	0,1	-8,1	--	0,10	0	53	nee	
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	54,02	54	37,85	38	33,90	46,50	46	3	-4,1	--	3,00	3	55	nee	
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	48,61	49	46,30	46	30,80	42,10	42	11,2	4,8	--	11,20	11	51	nee	
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	49,46	49	46,60	47	29,60	41,90	42	12,1	4,7	--	12,10	12	52	nee	
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	50,36	50	46,46	46	30,30	43,00	43	16,4	9,9	--	16,40	16	52	nee	
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	49,26	49	41,48	41	23,10	35,90	36	9,1	3,7	--	9,10	9	50	nee	
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	50,12	50	42,54	43	23,10	36,90	37	8,3	1,8	--	8,30	8	51	nee	
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	51,01	51	43,10	43	24,70	41,00	41	-0,6	-9	--	-0,60	-1	52	nee	
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	45,06	45	40,94	41	27,20	39,50	40	7,6	1,1	--	7,60	8	47	nee	
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	46,45	46	42,14	42	28,20	40,60	41	6,1	-3,7	--	6,10	6	49	nee	
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	48,25	48	42,64	43	30,50	42,60	43	0,4	-7,3	--	0,40	0	50	nee	
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	49,00	49	38,61	39	24,80	39,70	40	7,3	0,1	--	7,30	7	50	nee	
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	49,97	50	40,01	40	24,90	40,50	40	10,8	7,1	--	12,10	12	51	nee	
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	51,48	51	41,28	41	24,50	40,80	41	13,5	8,4	--	13,50	14	52	nee	
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	50,88	51	32,97	33	22,80	38,40	38	-2,2	-10,3	--	-2,20	-2	51	nee	
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	51,71	52	34,46	34	23,20	39,10	39	-1,7	-8,8	--	-1,70	-2	52	nee	
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	53,07	53	37,53	38	25,30	41,20	41	-0,5	-6,8	--	-0,50	-0	53	nee	
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	50,26	50	34,00	34	24,10	38,90	39	3,9	-4,7	--	3,90	4	51	nee	
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	51,10	51	35,67	36	24,20	39,40	39	4,3	-11,7	--	4,30	4	51	nee	
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	52,44	52	38,68	39	25,30	40,80	41	7,6	-9,2	--	7,60	8	53	nee	
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	50,38	50	34,75	35	20,60	33,60	34	6,6	0,4	--	6,60	7	51	nee	
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	51,13	51	36,19	36	20,40	33,70	34	7,6	2,2	--	7,60	8	51	nee	
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	51,93	52	38,40	38	22,60	36,10	36	10,2	5,3	--	10,30	10	52	nee	
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	49,74	50	36,09	36	27,80	42,70	43	4,6	-5,8	--	4,60	5	51	nee	
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	50,83	51	37,72	38	28,30	43,40	43	5,6	-2,4	--	5,60	6	52	nee	
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	52,69	53	39,76	40	29,20	44,70	45	5,1	-9,3	--	5,10	5	54	nee	
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	47,47	47	32,49	32	28,80	43,80	44	-4,1	-11,3	--	-4,10	-4	49	nee	
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	49,14	49	34,44	34	30,70	45,70	46	-3,1	-8,9	--	-3,10	-3	51	nee	
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	51,22	51	37,42	37	32,50	47,30	47	-2,8	-9,2	--	-2,80	-3	53	nee	
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	50,29	50	33,48	33	24,70	38,60	39	4,5	0	--	5,00	5	51	nee	
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	51,58	52	35,59	36	25,70	40,10	40	6,6	1,4	--	6,60	7	52	nee	
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	52,86	53	38,11	38	22,60	41,10	41	-3,1	-9,7	--	-3,10	-3	53	nee	
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	45,80	46	39,70	40	33,30	46,60	47	11,5	6,6	--	11,60	12	50	nee	
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	46,61	47	41,22	41	35,10	48,30	48	13,8	7,9	--	13,80	14	51	nee	
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	48,57	49	41,95	42	35,90	48,80	49	15	8,8	--	15,00	15	52	nee	
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	50,22	50	36,25	36	31,40	43,90	44	-1,7	-7,1	--	-1,70	-2	51	nee	
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	50,81	51	37,49	37	32,60	45,40	45	-0,6	-5,1	--	-0,10	0	52	nee	
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	51,70	52	38,93	39	33,50	47,00	47	-1,2	-7,6	--	-1,20	-1	53	nee	
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	35,58	36	37,63	38	28,30	41,20	41	12,7	8,9	--	13,90	14	44	nee	
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	37,39	37	39,45	39	30,00	42,70	43	15,7	10,1	--	15,70	16	45	nee	
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	41,18	41	40,67	41	31,30	44,00	44	17,2	11,3	--	17,20	17	47	nee	
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	45,20	45	37,30	37	23,10	39,10	39	9	5,7	--	10,70	11	47	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɜwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	46,15	46	39,07	39	23,70	40,10	40	12,6	7,6	--	12,60	13	48	nee	
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	48,13	48	40,33	40	26,90	41,50	42	14	8,9	--	14,00	14	50	nee	
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	41,75	42	30,35	30	25,80	40,70	41	-3,9	-11,1	--	-3,90	-4	44	nee	
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	43,67	44	32,62	33	26,80	41,70	42	-3,4	-9,9	--	-3,40	-3	46	nee	
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	47,15	47	35,79	36	29,30	43,10	43	-2,8	-9,3	--	-2,80	-3	49	nee	
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	38,61	39	43,17	43	33,20	46,10	46	5,1	-1	--	5,10	5	48	nee	
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	41,76	42	43,90	44	34,40	47,40	47	13,5	7,8	--	13,50	14	50	nee	
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	45,48	45	44,39	44	34,80	47,90	48	15,9	9,3	--	15,90	16	51	nee	
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	34,65	35	44,92	45	29,30	40,80	41	6,7	0,1	--	6,70	7	47	nee	
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	34,89	35	45,42	45	29,00	41,20	41	15,1	9,5	--	15,10	15	47	nee	
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	36,63	37	45,56	46	30,30	42,50	42	18,3	12,3	--	18,30	18	48	nee	
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	34,74	35	43,81	44	27,70	40,00	40	4,4	-2,3	--	4,40	4	46	nee	
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	37,67	38	44,30	44	24,70	35,70	36	10,2	3,9	--	10,20	10	46	nee	
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	42,20	42	44,56	45	27,00	38,40	38	16	9,8	--	16,00	16	47	nee	
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	46,61	47	34,56	35	28,60	41,40	41	-1,1	-7,6	--	-1,10	-1	48	nee	
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	48,10	48	36,55	37	29,10	42,10	42	-2	-10,8	--	-2,00	-2	49	nee	
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	49,48	49	38,02	38	30,00	43,30	43	-1,2	-9	--	-1,20	-1	51	nee	
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	49,46	49	50,90	51	34,50	46,60	47	4,8	-2,6	--	4,80	5	54	nee	
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	50,90	51	50,35	50	34,80	47,50	48	9,2	2,2	--	9,20	9	55	nee	
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	51,65	52	49,48	49	35,80	48,60	49	16,3	10	--	16,30	16	55	nee	
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	2,0	52,96	53	41,34	41	36,20	49,40	49	-1,7	-11,7	--	-1,70	-2	55	nee	
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	5,0	54,65	55	43,50	44	38,40	51,60	52	-1,6	-10,5	--	-1,60	-2	57	ja	55
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	8,0	55,27	55	44,12	44	39,50	52,90	53	-1,7	-12,8	--	-1,70	-2	57	ja	56
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	11,0	55,40	55	44,37	44	40,50	53,90	54	-1,2	-10,6	--	-1,20	-1	58	ja	57
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	14,0	55,63	56	44,46	44	41,10	54,60	55	-0,5	-8,7	--	-0,50	-0	58	ja	58
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	17,0	55,82	56	44,58	45	41,20	54,70	55	2	-5,3	--	2,00	2	58	ja	58
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	2,0	45,66	46	46,35	46	36,20	49,00	49	10,3	2	--	10,30	10	52	nee	
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	5,0	50,91	51	47,33	47	38,20	51,20	51	10,8	3,2	--	10,80	11	55	ja	55
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	8,0	52,38	52	47,28	47	39,30	52,40	52	11,4	4,6	--	11,40	11	56	ja	56
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	11,0	52,50	52	47,04	47	40,20	53,30	53	13,6	7	--	13,60	14	56	ja	57
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	14,0	52,87	53	46,74	47	40,90	53,90	54	14,7	7,8	--	14,70	15	57	ja	57
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	17,0	53,12	53	46,45	46	41,10	54,10	54	15,7	9,7	--	15,70	16	57	ja	57
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	2,0	38,23	38	49,78	50	32,40	44,50	44	14,2	3,2	--	14,20	14	51	nee	
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	5,0	39,16	39	50,01	50	33,30	45,50	46	14,8	4,7	--	14,80	15	52	nee	
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	8,0	35,03	35	49,51	50	33,90	46,10	46	15,4	5,8	--	15,40	15	51	nee	
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	11,0	28,73	29	48,93	49	34,50	46,50	46	17,2	7,9	--	17,20	17	51	nee	
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	14,0	27,22	27	48,42	48	34,90	47,00	47	18,5	9,2	--	18,50	18	51	nee	
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	17,0	26,88	27	47,97	48	35,50	47,60	48	19,1	11,1	--	19,10	19	51	nee	
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	2,0	44,94	45	42,96	43	27,40	38,70	39	15,4	6,9	--	15,40	15	48	nee	
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	5,0	45,53	46	44,20	44	25,90	36,70	37	16,3	8,8	--	16,30	16	48	nee	
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	8,0	47,60	48	44,37	44	26,30	37,00	37	17,1	9,6	--	17,10	17	50	nee	
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	11,0	49,42	49	44,37	44	26,70	37,40	37	18,3	11	--	18,30	18	51	nee	
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	14,0	49,47	49	44,24	44	25,20	36,70	37	18	10,1	--	18,00	18	51	nee	
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	17,0	52,24	52	44,19	44	27,60	39,20	39	18,6	11,2	--	18,60	19	53	nee	
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	2,0	49,37	49	40,64	41	31,20	43,30	43	12,9	3,8	--	12,90	13	51	nee	
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	5,0	49,97	50	42,32	42	32,10	44,20	44	14,2	7,2	--	14,20	14	52	nee	
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	8,0	51,08	51	42,91	43	32,00	44,90	45	15,2	7,8	--	15,20	15	53	nee	
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	11,0	54,04	54	43,88	44	32,80	45,80	46	16,8	8,9	--	16,80	17	55	nee	
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	14,0	54,32	54	43,98	44	33,60	46,80	47	17,5	10,3	--	17,50	18	55	nee	
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	17,0	55,30	55	43,61	44	28,40	43,40	43	18	11	--	18,00	18	56	nee	
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	2,0	55,64	56	38,66	39	34,30	48,20	48	7,2	1,9	--	7,20	7	56	ja	53
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	5,0	56,77	57	40,49	40	36,50	50,40	50	8,2	3,4	--	8,40	8	58	ja	55
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	8,0	57,09	57	41,49	41	37,70	51,80	52	-2,1	-12,4	--	-2,10	-2	58	ja	56
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	11,0	58,07	58	42,19	42	38,80	52,80	53	-1,5	-10,3	--	-1,50	-2	59	ja	56
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	14,0	57,68	58	42,38	42	39,60	53,60	54	-0,6	-8	--	-0,60	-1	59	ja	57
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	17,0	57,77	58	43,01	43	39,70	53,50	54	1,8	-5,3	--	1,80	2	59	ja	57
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	2,0	54,46	54	35,29	35	33,50	47,50	48	-1,7	-7,9	--	-1,70	-2	55	nee	
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	5,0	56,14	56	38,56	39	35,40	49,50	50	-0,7	-5,7	--	-0,70	-1	57	ja	54
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	8,0	56,49	56	39,75	40	36,30	50,70	51	-2,3	-10,5	--	-2,30	-2	58	ja	55
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	11,0	57,49	57	41,60	42	37,20	51,80	52	-1,1	-7,7	--	-1,10	-1	59	ja	56
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	14,0	57,80	58	42,31	42	38,10	52,60	53	1	-5,4	--	1,00	1	59	ja	56
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	2,0	48,66	49	39,10	39	34,80	47,70	48	13,1	4,7	--	13,10	13	51	nee	
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	5,0	50,66	51	41,42	41	36,70	49,60	50	14,4	7,3	--	14,40	14	53	nee	
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	8,0	51,75	52	41,77	42	37,70	50,80	51	15,2	8	--	15,20	15	55	ja	54
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	11,0	52,06	52	41,94	42	38,50	51,70	52	16,5	8,8	--	16,50	16	55	ja	55
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	14,0	52,46	52	42,04	42	39,40	52,60	53	17,4	10,5	--	17,40	17	56	ja	56
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	2,0	47,57	48	42,30	42	33,20	44,10	44	14,8	8,3	--	14,80	15	50	nee	
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	5,0	46,95	47	44,06	44	34,20	45,10	45	15,7	9,3	--	15,70	16	50	nee	
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	8,0	42,49	42	44,48	44	35,00	45,90	46	16,5	10	--	16,50	16	49	nee	
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	11,0	42,08	42	44,51	45	35,60	46,70	47	17,6	11,2	--	17,60	18	50	nee	
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	14,0	42,32	42	44,46	44	36,50	47,70	48	18,6	12,7	--	18,60	19	50	nee	
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	2,0	42,40	42	45,70	46	24,50	36,80	37	13,5	7,9	--	13,50	14	48	nee	
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	5,0	46,40	46	46,37	46	23,60	36,80	37	14,5	8,4	--	14,50	14	50	nee	
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	8,0	47,26	47	46,48	46	23,60	34,60	35	15,4	9	--	15,40	15	50	nee	
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	11,0	50,85	51	46,29	46	23,70	35,00	35	16,4	10,4	--	16,40	16	52	nee	
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	14,0	51,98	52	46,05	46	26,00	37,50	38	16,8	11	--	16,80	17	53	nee	
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	2,0	42,85	43	44,59	45	24,30	37,00	37	10,3	4,9	--	10,30	10	47	nee	
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	5,0	47,28	47	45,18	45	24,10	37,20	37	14,3	8,9	--	14,30	14	50	nee	
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	8,0	49,73	50	45,49	45	25,10	37,90	38	15,5	9,8	--	15,50	16	51	nee	
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	11,0	54,61	55	46,02	46	23,50	38,20	38	13,4	5,5	--	13,40	13	55	nee	
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	14,0	55,97	56	46,16	46	26,00	41,10	41	13,8	5,9	--	13,80	14	57	ja	52
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	2,0	47,13	47	39,35	39	31,00	45,40	45	3,2	-2	--	3,20	3	50	nee	
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	5,0	50,76	51	41,04	41	31,60	46,80	47	7,2	3,7	--	8,70	9	53	nee	
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	8,0	52,17	52	42,12	42	32,20	47,70	48	10	5,3	--	10,30	10	54	nee	
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	11,0	56,64	57	43,89	44	32,90	48,70	49	-1,9	-8,2	--	-1,90	-2	57	ja	54
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	14,0	57,85	58	44,50	44	34,20	49,80	50	0,4	-5,9	--	0,40	0	59	ja	55
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	50,15	50	37,10	37	25,50	39,00	39	7,8	0,2	--	7,80	8	51	nee	
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	51,29	51	38,74	39	26,20	40,30	40	15,3	7,9	--	15,30	15	52	nee	
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	50,29	50	40,40	40	29,30	42,60	43	16,4	8,2	--	16,40	16	51	nee	
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	52,83	53	33,07	33	22,90	33,70	34	4,2	-3,8	--	4,20	4	53	nee	
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	54,91	55	33,58	34	25,30	36,80	37	4,8	-1,8	--	4,80	5	55	nee	
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	55,59	56	35,04	35	27,20	38,30	38	5,6	-1,2	--	5,60	6	56	ja	50
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	60,10	60	41,49	41	14,40	31,90	32	-3,5	-11,8	--	-3,50	-4	60	ja	52
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	61,97	62	43,86	44	13,80	32,40	32	-3,4	-11,7	--	-3,40	-3	62	ja	54
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	62,93	63	45,44	45	16,80	33,80	34	-2,6	-10,8	--	-2,60	-3	63	ja	55
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	53,89	54	40,50	40	26,20	39,40	39	-0,7	-12	--	-0,70	-1	54	nee	
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	57,10	57	43,42	43	27,90	41,00	41	0,3	-6,5	--	0,30	0	57	ja	52
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	59,86	60	44,11	44	30,30	43,60	44	1,1	-5,7	--	1,10	1	60	ja	54
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	2,0	46,53	47	35,60	36	25,60	37,60	38	1,7	-6,7	--	1,70	2	47	nee	
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	5,0	48,03	48	37,31	37	28,70	40,10	40	4,1	-4	--	4,10	4	49	nee	
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	8,0	45,75	46	38,66	39	31,10	42,50	42	15,9	8	--	15,90	16	48	nee	
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	2,0	53,22	53	39,59	40	18,60	30,80	31	12,8	7,5	--	12,80	13	53	nee	
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	5,0	56,03	56	41,23	41	19,30	31,00	31	15,2	8,2	--	15,20	15	56	ja	49
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	8,0	58,21	58	42,73	43	20,50	32,00	32	16	8,4	--	16,00	16	58	ja	51
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	2,0	57,16	57	39,63	40	14,10	29,60	30	-3,8	-11,4	--	-3,80	-4	57	ja	50
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	5,0	60,16	60	41,87	42	14,40	30,10	30	-3,7	-11,2	--	-3,70	-4	60	ja	52
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	8,0	61,97	62	44,57	45	17,40	32,10	32	-2,7	-10,4	--	-2,70	-3	62	ja	54
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	2,0	52,93	53	32,33	32	22,00	32,70	33	7,6	-1,6	--	7,60	8	53	nee	
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	5,0	55,02	55	33,30	33	24,70	35,90	36	8,8	1,5	--	8,80	9	55	nee	
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	8,0	55,70	56	34,90	35	25,00	35,90	36	12,4	7,6	--	12,60	13	56	ja	49
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,81	50	39,59	40	27,90	40,90	41	2,7	-11,6	--	2,70	3	51	nee	
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	55,52	56	41,34	41	28,60	41,90	42	4,5	-3,3	--	4,50	4	56	ja	51
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,94	57	42,37	42	30,70	43,90	44	3,2	-2,2	--	3,20	3	57	ja	52
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	50,93	51	35,02	35	25,20	38,50	38	6,2	-6,5	--	6,20	6	51	nee	
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	52,22	52	36,52	37	26,90	40,10	40	9,3	-1,7	--	9,30	9	53	nee	
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	52,19	52	39,23	39	29,20	41,80	42	10	-0,4	--	10,00	10	53	nee	
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	45,63	46	35,65	36	22,30	35,30	35	10,6	6,5	--	11,50	12	46	nee	
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,11	46	37,10	37	23,90	38,30	38	17	10,1	--	17,00	17	47	nee	
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,93	48	40,18	40	23,10	35,10	35	18,3	10,8	--	18,30	18	49	nee	
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	47,21	47	38,89	39	24,00	37,70	38	10,2	5	--	10,20	10	48	nee	
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	52,15	52	40,95	41	25,30	39,00	39	13,3	6,8	--	13,30	13	53	nee	
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	53,79	54	42,84	43	27,80	40,40	40	14,4	7	--	14,40	14	54	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɜwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	50,85	51	38,11	38	28,60	41,10	41	2,2	-5,8	--	2,20	2	51	nee	
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	55,08	55	39,43	39	29,40	42,20	42	4	-1,3	--	4,00	4	55	nee	
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	56,27	56	40,98	41	31,80	44,70	45	4,2	-0,3	--	4,70	5	57	ja	52
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	49,48	49	35,02	35	24,80	38,50	38	5,4	-4,8	--	5,40	5	50	nee	
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	50,10	50	36,26	36	25,90	40,20	40	8,6	-0,9	--	8,60	9	51	nee	
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	51,57	52	38,92	39	27,50	41,90	42	10,4	0,3	--	10,40	10	52	nee	
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	50,40	50	37,27	37	22,80	36,00	36	9,8	5,7	--	10,70	11	51	nee	
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,85	50	39,23	39	24,40	37,70	38	14,8	8	--	14,80	15	50	nee	
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,72	50	41,81	42	23,30	35,50	36	18	10,9	--	18,00	18	51	nee	
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	52,69	53	36,37	36	25,00	38,40	38	7,7	-0,1	--	7,70	8	53	nee	
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	54,17	54	38,52	39	25,80	39,50	40	13,1	7,3	--	13,10	13	54	nee	
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	55,04	55	41,02	41	29,50	41,80	42	14,2	7,9	--	14,20	14	55	nee	
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	51,74	52	37,72	38	30,10	41,50	42	4,8	-6	--	4,80	5	52	nee	
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	53,77	54	39,20	39	30,80	42,30	42	6,6	-0,6	--	6,60	7	54	nee	
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	55,00	55	40,79	41	31,60	43,40	43	4,1	-0,5	--	4,50	4	55	nee	
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	47,34	47	35,45	35	27,40	39,10	39	6,1	-3,1	--	6,10	6	48	nee	
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,83	48	37,18	37	27,50	39,60	40	7,9	0,7	--	7,90	8	49	nee	
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,82	49	39,01	39	29,40	41,90	42	12,1	1,5	--	12,10	12	50	nee	
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	46,44	46	37,54	38	23,70	35,60	36	9,6	5,5	--	10,50	10	47	nee	
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	47,96	48	39,61	40	24,40	36,40	36	13,6	7,3	--	13,60	14	49	nee	
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,43	50	42,38	42	23,40	35,40	35	15,8	9,2	--	15,80	16	51	nee	
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	51,82	52	36,82	37	26,40	38,70	39	7,4	-0,5	--	7,40	7	52	nee	
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	53,27	53	38,83	39	27,40	39,60	40	10,2	5,2	--	10,20	10	54	nee	
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	54,54	55	41,86	42	28,30	40,00	40	14	7,9	--	14,00	14	55	nee	
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	51,64	52	38,54	39	29,90	41,30	41	1,9	-5,4	--	1,90	2	52	nee	
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	52,67	53	40,16	40	30,50	41,90	42	2,6	-3,2	--	2,60	3	53	nee	
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	53,97	54	41,29	41	31,50	43,10	43	3,4	-1,7	--	3,40	3	55	nee	
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	46,31	46	36,10	36	27,80	39,30	39	8,6	1	--	8,60	9	47	nee	
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,72	48	38,03	38	28,50	40,20	40	10,4	4,7	--	10,40	10	49	nee	
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,90	48	39,65	40	30,20	42,10	42	10,8	1,2	--	10,80	11	49	nee	
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	46,18	46	38,72	39	23,20	35,00	35	10,9	5,7	--	10,90	11	47	nee	
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,32	48	40,76	41	23,00	34,90	35	13,5	7,1	--	13,50	14	49	nee	
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	51,05	51	42,10	42	23,70	35,70	36	13,6	7,5	--	13,60	14	52	nee	
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,08	45	36,49	36	27,20	39,00	39	6,5	1	--	6,50	6	46	nee	
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,00	47	38,12	38	28,20	40,10	40	9,4	5,1	--	10,10	10	48	nee	
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	51,28	51	40,22	40	26,90	39,80	40	14	8,2	--	14,00	14	52	nee	
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	50,78	51	41,68	42	31,20	42,60	43	5,5	-3,9	--	5,50	6	52	nee	
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,52	52	42,75	43	31,90	43,40	43	8,4	1,4	--	8,40	8	53	nee	
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,93	53	43,42	43	32,80	44,30	44	4,8	-1,7	--	4,80	5	54	nee	
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	46,50	46	44,98	45	30,70	42,00	42	7,5	-3,1	--	7,50	8	50	nee	
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,63	48	45,79	46	31,20	42,70	43	9,9	3,9	--	9,90	10	51	nee	
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,55	49	45,95	46	32,20	43,70	44	15	9,8	--	15,00	15	51	nee	
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,90	45	41,41	41	26,30	37,50	38	10,9	5,2	--	10,90	11	47	nee	
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	47,65	48	42,54	43	27,00	38,40	38	11,3	6,4	--	11,40	11	49	nee	
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	51,35	51	42,97	43	26,00	37,70	38	9,4	2,5	--	9,40	9	52	nee	
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	44,90	45	36,48	36	26,50	38,40	38	5,3	-3,6	--	5,30	5	46	nee	
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,11	47	38,12	38	26,60	38,80	39	6,9	-0,4	--	6,90	7	48	nee	
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	51,05	51	40,11	40	27,70	40,10	40	12,7	8,2	--	13,20	13	52	nee	
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	43,56	44	35,63	36	27,10	39,80	40	-0,5	-6,6	--	-0,50	-0	46	nee	
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	45,50	46	37,17	37	29,30	42,10	42	-0,1	-6,1	--	-0,10	0	48	nee	
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	47,19	47	35,03	35	25,00	36,90	37	7	-7,5	--	7,00	7	48	nee	
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	48,61	49	37,77	38	26,50	38,60	39	10,4	-0,9	--	10,40	10	49	nee	
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	54,19	54	41,07	41	17,00	29,00	29	13,4	8,5	--	13,50	14	54	nee	
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	55,26	55	42,98	43	18,10	29,90	30	15,3	9,2	--	15,30	15	56	nee	
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	49,33	49	38,61	39	24,60	38,40	38	10,9	6,5	--	11,50	12	50	nee	
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	52,20	52	39,78	40	27,70	41,40	41	13,1	7,1	--	13,10	13	53	nee	
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	45,06	45	44,87	45	25,20	37,00	37	10	1,3	--	10,00	10	48	nee	
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	45,83	46	45,71	46	27,00	38,90	39	12,4	4,5	--	12,40	12	49	nee	
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	51,13	51	41,98	42	20,50	32,30	32	12	5,5	--	12,00	12	52	nee	
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	53,58	54	43,37	43	21,20	33,10	33	15,6	10,2	--	15,60	16	54	nee	
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	48,08	48	36,14	36	23,70	36,00	36	5,9	-3,5	--	5,90	6	49	nee	
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	51,04	51	38,38	38	26,70	39,00	39	8,3	0,5	--	8,30	8	52	nee	
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,79	44	40,70	41	27,50	39,50	40	9,1	4,5	--	9,50	10	46	nee	
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	48,38	48	41,94	42	28,20	40,40	40	9,9	5,6	--	10,60	11	50	nee	
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	38,81	39	39,02	39	26,90	40,90	41	-0,2	-13	--	-0,20	0	44	nee	
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	40,79	41	40,88	41	28,30	42,40	42	0,4	-9,4	--	0,40	0	46	nee	
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	41,63	42	41,70	42	33,90	46,40	46	1,7	-5,1	--	1,70	2	49	nee	
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	42,00	42	37,47	37	25,20	38,30	38	6,6	-1,5	--	6,60	7	45	nee	
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	43,99	44	39,20	39	26,30	39,00	39	8,4	1,4	--	8,40	8	46	nee	
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	43,67	44	40,50	40	31,70	43,90	44	11	5,5	--	11,00	11	48	nee	
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	44,93	45	37,80	38	24,20	35,90	36	6,5	-2,8	--	6,50	6	46	nee	
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	45,80	46	39,49	39	24,30	35,80	36	8,8	1,9	--	8,80	9	47	nee	
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	47,27	47	40,88	41	25,10	39,60	40	15,5	11	--	16,00	16	49	nee	
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	42,42	42	35,71	36	20,40	32,30	32	5,8	-4,3	--	5,80	6	44	nee	
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	43,53	44	37,28	37	21,10	33,20	33	7,7	0,7	--	7,70	8	45	nee	
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	46,08	46	39,00	39	23,20	38,70	39	14,3	9,4	--	14,40	14	47	nee	
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	40,85	41	35,58	36	19,30	31,80	32	7,2	-6,4	--	7,20	7	42	nee	
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	41,82	42	37,19	37	20,40	33,00	33	8,9	-0,2	--	8,90	9	44	nee	
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	43,23	43	38,77	39	23,50	38,30	38	14,6	9,5	--	14,60	15	45	nee	
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	40,40	40	32,26	32	20,00	31,50	32	7,1	-4,4	--	7,10	7	41	nee	
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	41,44	41	34,20	34	20,80	32,30	32	9,1	0,7	--	9,10	9	43	nee	
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	41,39	41	35,99	36	25,50	36,90	37	16,2	12,1	--	17,10	17	44	nee	
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	43,18	43	39,59	40	22,40	34,60	35	7,7	0,2	--	7,70	8	45	nee	
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	44,87	45	40,81	41	22,30	35,20	35	7,5	-0,7	--	7,50	8	47	nee	
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	47,21	47	41,49	41	19,30	31,40	31	14,5	10,6	--	15,60	16	48	nee	
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	41,17	41	40,49	40	17,60	29,90	30	8,2	0,7	--	8,20	8	44	nee	
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	44,26	44	41,34	41	17,30	29,40	29	0,3	-9,9	--	0,30	0	46	nee	
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	50,12	50	42,07	42	19,10	31,40	31	0,8	-8,2	--	0,80	1	51	nee	
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	42,17	42	39,66	40	17,60	31,50	32	6,2	-2,2	--	6,20	6	44	nee	
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	45,16	45	40,65	41	17,40	32,90	33	8,9	3,6	--	8,90	9	47	nee	
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	51,13	51	41,87	42	17,50	35,40	35	14,5	9,5	--	14,50	14	52	nee	
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	38,09	38	31,66	32	23,80	36,30	36	7,8	-2,6	--	7,80	8	41	nee	
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	39,26	39	33,50	34	24,60	38,00	38	10,3	4	--	10,30	10	42	nee	
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	40,62	41	35,71	36	23,90	36,00	36	16,4	10,6	--	16,40	16	43	nee	
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	45,79	46	51,32	51	28,60	40,70	41	8,5	2,1	--	8,50	8	53	nee	
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	47,89	48	50,70	51	28,90	41,00	41	8,4	2,6	--	8,40	8	53	nee	
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	52,31	52	49,68	50	29,10	41,90	42	1,1	-7,3	--	1,10	1	54	nee	
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	44,52	45	46,32	46	25,80	37,50	38	9	1,7	--	9,00	9	49	nee	
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	46,35	46	46,37	46	26,10	38,60	39	11,4	5,8	--	11,40	11	50	nee	
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	50,68	51	45,83	46	24,20	35,80	36	14,9	10,5	--	15,50	16	52	nee	
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	44,68	45	48,02	48	28,10	40,60	41	-0,1	-11	--	-0,10	0	50	nee	
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	46,92	47	47,95	48	27,60	40,20	40	0,1	-10,2	--	0,10	0	51	nee	
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	49,93	50	47,59	48	29,00	42,00	42	0,8	-7,9	--	0,80	1	52	nee	
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	46,87	47	47,96	48	24,80	38,50	38	9,3	4,3	--	9,30	9	51	nee	
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	48,43	48	47,91	48	23,50	37,60	38	-0,1	-10,3	--	-0,10	0	51	nee	
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	50,95	51	47,57	48	22,40	39,00	39	0,7	-8	--	0,70	1	53	nee	
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	49,09	49	49,24	49	33,30	44,70	45	6,2	-6,7	--	6,20	6	53	nee	
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	49,52	50	49,20	49	33,90	45,50	46	6,5	-10,2	--	6,50	6	53	nee	
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	50,40	50	48,76	49	34,60	46,30	46	7	-7,7	--	7,00	7	54	nee	
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	42,13	42	44,89	45	33,40	46,10	46	1,3	-11	--	1,30	1	49	nee	
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	42,61	43	45,47	45	34,40	47,00	47	1,7	-8,8	--	1,70	2	50	nee	
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	43,40	43	45,46	45	35,30	47,90	48	3,5	-5	--	3,50	4	51	nee	
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	41,52	42	44,50	44	30,70	43,30	43	-0,5	-13,9	--	-0,50	-0	48	nee	
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	44,82	45	45,14	45	32,10	44,70	45	0	-9,9	--	0,00	0	50	nee	
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	50,52	51	45,32	45	33,00	45,60	46	1,3	-5,8	--	1,30	1	53	nee	
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	42,49	42	45,24	45	25,60	42,80	43	-0,3	-12,9	--	-0,30	0	48	nee	
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	46,04	46	45,65	46	25,80	44,00	44	0,2	-9,3	--	0,20	0	50	nee	
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	50,14	50	45,81	46	27,00	44,80	45	2,1	-3,9	--	2,10	2	52	nee	
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	49,38	49	44,54	45	31,30	43,50	44	0,8	-9,6	--	0,80	1	51	nee	
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	50,38	50	45,40	45	32,50	44,70	45	1,3	-6,9	--	1,30	1	52	nee	
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	50,34	50	45,63	46	34,10	46,10	46	2,9	-3,8	--	2,90	3	53	nee	
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	43,07	43	39,51	40	25,10	36,10	36	2,6	-11,8	--	2,60	3	45	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɜwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	44,31	44	41,29	41	26,10	37,30	37	3,7	-8,1	--	3,70	4	47	nee	
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	42,46	42	41,84	42	32,70	44,20	44	7,1	-4,3	--	7,10	7	48	nee	
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	46,31	46	42,95	43	32,50	43,10	43	0,4	-9,3	--	0,40	0	49	nee	
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	47,61	48	44,15	44	33,40	44,10	44	1,2	-6,2	--	1,20	1	50	nee	
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	38,69	39	40,51	41	31,10	43,20	43	7,2	-1,3	--	7,20	7	46	nee	
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	35,14	35	41,72	42	31,90	44,00	44	13,8	9,2	--	14,20	14	46	nee	
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	42,07	42	34,69	35	26,30	38,90	39	6,7	0,3	--	6,70	7	44	nee	
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	43,66	44	36,35	36	27,60	39,90	40	10,5	6,9	--	11,90	12	46	nee	
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	48,35	48	41,11	41	25,70	38,80	39	5	-3,4	--	5,00	5	49	nee	
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	49,45	49	42,46	42	24,70	37,30	37	6,3	0,2	--	6,30	6	50	nee	
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	42,33	42	37,42	37	27,30	38,80	39	6,3	-3,4	--	6,30	6	45	nee	
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	43,40	43	39,12	39	29,50	40,90	41	7,2	-2	--	7,20	7	46	nee	
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,23	44	39,95	40	31,20	42,80	43	10,7	3,9	--	10,70	11	47	nee	
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	49,41	49	44,19	44	24,40	36,20	36	12,3	6,8	--	12,30	12	51	nee	
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	50,77	51	44,90	45	25,10	37,20	37	14,6	9	--	14,60	15	52	nee	
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	52,95	53	45,14	45	28,40	39,90	40	9,3	3	--	9,30	9	54	nee	
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	47,84	48	49,15	49	26,10	38,00	38	9,2	1,5	--	9,20	9	52	nee	
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	50,09	50	49,13	49	26,00	38,10	38	11,3	2,7	--	11,30	11	53	nee	
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	53,48	53	48,62	49	22,30	36,70	37	1,7	-7,1	--	1,70	2	55	nee	
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	43,01	43	43,25	43	28,00	40,00	40	8,2	-1,3	--	8,20	8	47	nee	
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	44,90	45	43,64	44	28,40	40,60	41	9,6	2,1	--	9,60	10	48	nee	
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	47,72	48	43,84	44	28,50	40,70	41	14,9	9,7	--	14,90	15	50	nee	
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	43,91	44	42,73	43	26,20	38,80	39	13,4	6	--	13,40	13	47	nee	
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	45,08	45	43,62	44	27,90	40,50	40	15,1	10,7	--	15,70	16	48	nee	
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	45,22	45	44,01	44	31,10	42,70	43	16,8	11,4	--	16,80	17	49	nee	
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	51,25	51	47,80	48	21,70	33,80	34	12	2,1	--	12,00	12	53	nee	
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	52,33	52	48,05	48	20,40	32,00	32	14,9	9,7	--	14,90	15	54	nee	
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	52,79	53	47,96	48	21,10	32,80	33	17,5	11,4	--	17,50	18	54	nee	
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	50,74	51	48,85	49	24,30	36,10	36	1,5	-11,2	--	1,50	2	53	nee	
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	52,50	52	48,90	49	25,10	36,90	37	2	-7,7	--	2,00	2	54	nee	
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	54,69	55	48,53	49	22,40	36,50	36	2,4	-6,8	--	2,40	2	56	nee	
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	43,19	43	43,47	43	27,50	39,50	40	9,2	0,6	--	9,20	9	47	nee	
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	46,16	46	43,98	44	29,70	41,80	42	4,9	-0,9	--	4,90	5	49	nee	
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	47,71	48	44,07	44	31,00	42,50	42	4,5	-2,8	--	4,50	4	50	nee	
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	51,22	51	43,78	44	26,70	38,50	38	2,1	-9,9	--	2,10	2	52	nee	
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	52,15	52	44,34	44	25,90	36,60	37	2,6	-6,5	--	2,60	3	53	nee	
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	52,87	53	44,81	45	28,70	39,60	40	3,1	-5,8	--	3,10	3	54	nee	
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	41,68	42	35,31	35	26,60	39,10	39	8	-8,4	--	8,00	8	44	nee	
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	45,65	46	37,30	37	27,30	40,30	40	3,1	-5,5	--	3,10	3	47	nee	
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	48,62	49	38,94	39	30,40	43,00	43	3,8	-4	--	3,80	4	50	nee	
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	44,11	44	43,53	44	23,50	36,70	37	4,4	-6,7	--	4,40	4	47	nee	
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	45,85	46	44,04	44	23,50	37,40	37	5,4	-2	--	5,40	5	48	nee	
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	47,14	47	44,26	44	24,90	37,60	38	6	-1,6	--	6,00	6	49	nee	
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	50,59	51	47,87	48	22,00	35,40	35	11,9	4,4	--	11,90	12	53	nee	
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	51,36	51	48,15	48	21,80	36,70	37	14,9	10,3	--	15,30	15	53	nee	
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	51,57	52	48,08	48	20,70	32,40	32	17,3	12,1	--	17,30	17	53	nee	
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	39,55	40	39,63	40	25,70	41,00	41	8,7	-2,5	--	8,70	9	45	nee	
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	42,49	42	40,02	40	25,50	42,00	42	9,5	0,9	--	9,50	10	46	nee	
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	44,96	45	40,37	40	27,00	42,10	42	10,3	2,2	--	10,30	10	48	nee	
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	43,48	43	34,28	34	27,70	40,20	40	5,5	-1	--	5,50	6	45	nee	
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	46,91	47	36,46	36	27,90	39,20	39	6,7	1,7	--	6,70	7	48	nee	
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	50,62	51	39,22	39	27,10	39,60	40	9,1	4,7	--	9,70	10	51	nee	
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	45,99	46	35,72	36	21,90	33,60	34	12,2	1,7	--	12,20	12	47	nee	
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	47,86	48	37,45	37	22,60	34,60	35	13,2	5,3	--	13,20	13	48	nee	
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	51,34	51	39,35	39	24,70	37,00	37	15,2	8,4	--	15,20	15	52	nee	
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	49,82	50	45,79	46	22,30	33,60	34	12,3	0,9	--	12,30	12	51	nee	
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	50,67	51	46,35	46	20,40	32,80	33	14,9	9,4	--	14,90	15	52	nee	
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	50,93	51	46,59	47	19,50	31,30	31	17,3	12,6	--	17,60	18	52	nee	
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	42,48	42	37,52	38	30,80	42,70	43	14,1	9,3	--	14,30	14	46	nee	
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	40,05	40	39,03	39	31,70	43,70	44	16,1	10,5	--	16,10	16	46	nee	
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	32,95	33	40,44	40	32,10	44,30	44	18,8	12,4	--	18,80	19	46	nee	
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	38,60	39	32,14	32	27,90	40,20	40	7,3	-2,5	--	7,30	7	43	nee	
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	41,83	42	33,92	34	28,40	40,90	41	9,3	3,9	--	9,30	9	45	nee	
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	44,96	45	37,65	38	28,80	41,40	41	10,4	4	--	10,40	10	47	nee	
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	43,48	43	35,80	36	22,10	33,10	33	9,6	5,8	--	10,80	11	44	nee	
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	47,13	47	38,04	38	26,30	37,40	37	11,6	8,4	--	13,40	13	48	nee	
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	52,90	53	40,63	41	27,70	40,80	41	2,4	-5,5	--	2,40	2	53	nee	
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	43,33	43	35,35	35	30,70	42,20	42	2,9	-4,9	--	2,90	3	46	nee	
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	44,91	45	37,42	37	31,70	43,20	43	3,5	-2,7	--	3,50	4	48	nee	
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	50,26	50	39,93	40	32,40	45,30	45	4	-3,1	--	4,00	4	52	nee	
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	43,56	44	36,89	37	29,40	41,90	42	14,3	6,4	--	14,30	14	46	nee	
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	39,35	39	38,03	38	31,40	43,40	43	15,8	8,6	--	15,80	16	46	nee	
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	33,69	34	39,22	39	31,80	43,80	44	19,1	12,4	--	19,10	19	45	nee	
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	49,73	50	41,39	41	21,60	33,30	33	13,2	1,2	--	13,20	13	50	nee	
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	50,18	50	42,49	42	21,30	32,90	33	14,5	5,9	--	14,50	14	51	nee	
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	50,44	50	42,83	43	21,50	32,90	33	17,4	12,6	--	17,60	18	51	nee	
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	45,20	45	37,80	38	23,60	35,00	35	10	-0,3	--	10,00	10	46	nee	
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	49,22	49	39,54	40	25,30	37,00	37	10,8	2	--	10,80	11	50	nee	
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	52,50	52	41,24	41	25,40	38,40	38	12,8	5,8	--	12,80	13	53	nee	
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	38,63	39	30,58	31	28,40	39,10	39	12,1	7,5	--	12,50	12	42	nee	
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	40,30	40	32,46	32	30,10	40,70	41	14,2	9,4	--	14,40	14	44	nee	
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	42,71	43	35,22	35	29,00	39,60	40	16,2	11,3	--	16,30	16	45	nee	
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	51,20	51	45,19	45	29,40	41,10	41	6,6	-5	--	6,60	7	52	nee	
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	50,84	51	45,79	46	30,20	41,90	42	6,6	-5	--	6,60	7	52	nee	
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,16	52	45,93	46	31,10	43,20	43	8	0,9	--	8,00	8	54	nee	
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	47,94	48	50,73	51	29,40	41,20	41	10,1	-1,6	--	10,10	10	53	nee	
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,31	47	50,62	51	30,60	42,70	43	11,9	2,2	--	11,90	12	53	nee	
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,91	43	50,05	50	30,80	42,90	43	17	10,9	--	17,00	17	51	nee	
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	49,60	50	44,33	44	19,60	31,60	32	11	2	--	11,00	11	51	nee	
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	52,24	52	44,82	45	18,80	31,30	31	12,8	4,8	--	12,80	13	53	nee	
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	53,04	53	45,11	45	20,00	32,90	33	17,7	10,6	--	17,70	18	54	nee	
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	51,83	52	40,45	40	22,50	34,40	34	5,4	-8	--	5,40	5	52	nee	
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	53,52	54	41,71	42	22,20	36,10	36	5,5	-7,9	--	5,50	6	54	nee	
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	55,14	55	42,90	43	24,20	38,30	38	5,8	-5,8	--	5,80	6	55	nee	
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	48,66	49	44,46	44	27,60	39,70	40	6,8	-3,7	--	6,80	7	50	nee	
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,81	49	44,91	45	28,60	40,70	41	6,9	-3,8	--	6,90	7	51	nee	
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,56	50	44,99	45	30,50	42,00	42	7,8	-0,1	--	7,80	8	51	nee	
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,00	44	50,81	51	28,40	40,40	40	12,1	-2,1	--	12,10	12	52	nee	
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,97	46	50,72	51	29,00	41,10	41	13,7	1	--	13,70	14	52	nee	
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,66	43	50,14	50	30,90	42,70	43	17,7	9,6	--	17,70	18	51	nee	
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,56	49	45,00	45	22,10	35,10	35	14,3	-2,3	--	14,30	14	50	nee	
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,90	52	45,56	46	22,50	35,90	36	15,2	-0,6	--	15,20	15	53	nee	
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,45	52	45,79	46	25,50	39,00	39	17,6	8,1	--	17,60	18	53	nee	
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	52,05	52	41,28	41	22,60	34,50	34	5,6	-9,8	--	5,60	6	52	nee	
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	54,58	55	42,63	43	21,70	37,00	37	5,7	-9,7	--	5,70	6	55	nee	
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	55,35	55	43,82	44	23,40	38,30	38	5,9	-8,7	--	5,90	6	56	nee	
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	48,22	48	44,65	45	26,30	38,20	38	7,7	-1,5	--	7,70	8	50	nee	
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	49,23	49	45,18	45	27,10	39,10	39	7,7	-1,6	--	7,70	8	51	nee	
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,70	50	45,22	45	30,40	41,80	42	8,1	-1	--	8,10	8	52	nee	
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,29	44	50,67	51	26,90	39,00	39	12,9	0,5	--	12,90	13	52	nee	
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,92	45	50,60	51	27,70	39,60	40	14,9	4,3	--	14,90	15	52	nee	
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,91	43	50,09	50	31,40	43,10	43	17	6,7	--	17,00	17	52	nee	
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,93	45	45,62	46	23,70	36,40	36	11,3	-0,2	--	11,30	11	49	nee	
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,00	48	46,35	46	18,50	30,70	31	12,1	0,6	--	12,10	12	50	nee	
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,96	49	46,78	47	20,80	33,00	33	14,5	6,2	--	14,50	14	51	nee	
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	50,07	50	41,65	42	20,50	32,70	33	5,8	-11,2	--	5,80	6	51	nee	
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	52,88	53	43,18	43	20,30	36,80	37	5,9	-11,1	--	5,90	6	53	nee	
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	54,08	54	44,34	44	22,20	37,70	38	6,2	-10	--	6,20	6	55	nee	
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	43,37	43	51,38	51	26,40	38,20	38	13,8	-3,1	--	13,80	14	52	nee	
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	45,08	45	51,32	51	27,40	39,60	40	15,5	0,1	--	15,50	16	52	nee	
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	42,81	43	50,94	51	30,60	42,10	42	18,9	5,5	--	18,90	19	52	nee	
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	46,19	46	46,50	46	20,70	31,90	32	12,4	-2,8	--	12,40	12	49	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		ɔwegen [Hamerestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	49,34	49	47,29	47	21,70	33,00	33	14,8	0,1	--	14,80	15	52	nee	
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	51,04	51	47,94	48	20,10	32,60	33	19,8	5,1	--	19,80	20	53	nee	
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	48,94	49	41,98	42	19,90	32,70	33	6,4	-13,1	--	6,40	6	50	nee	
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	51,98	52	43,62	44	19,90	33,80	34	6,6	-12,9	--	6,60	7	53	nee	
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	53,36	53	44,89	45	21,60	35,80	36	6,7	-11,6	--	6,70	7	54	nee	
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	49,23	49	45,27	45	25,30	38,10	38	8,2	-1,7	--	8,20	8	51	nee	
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	50,25	50	45,69	46	26,30	39,20	39	8,3	-1,7	--	8,30	8	52	nee	
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	50,61	51	45,66	46	30,40	41,80	42	8,6	-1,2	--	8,60	9	52	nee	
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,95	48	46,54	47	22,90	35,30	35	12,4	-1,2	--	12,40	12	50	nee	
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	50,61	51	47,06	47	24,00	36,50	36	12,6	-1,2	--	12,60	13	52	nee	
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	51,18	51	47,25	47	26,70	38,70	39	13,1	-0,5	--	13,10	13	53	nee	
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,93	43	48,78	49	24,50	35,50	36	17,3	-3,1	--	17,30	17	50	nee	
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,31	44	49,25	49	25,50	36,70	37	18,2	-1,7	--	18,20	18	51	nee	
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,41	40	49,42	49	28,90	39,90	40	23	4,5	--	23,00	23	50	nee	
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	47,97	48	41,01	41	17,10	29,30	29	13,5	-5,1	--	13,50	14	49	nee	
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	50,31	50	43,57	44	17,10	29,20	29	17,3	-2,7	--	17,30	17	51	nee	
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	51,20	51	45,91	46	18,10	30,10	30	23	4,3	--	23,00	23	52	nee	
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,79	49	43,36	43	19,40	34,60	35	10,2	-13	--	10,20	10	50	nee	
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	51,64	52	44,90	45	19,70	36,00	36	11	-12,9	--	11,00	11	53	nee	
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	53,47	53	46,29	46	21,70	36,90	37	13,4	-11,6	--	13,40	13	54	nee	
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,01	46	45,34	45	24,40	36,30	36	11,1	-0,9	--	11,10	11	49	nee	
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	47,39	47	46,08	46	25,80	38,30	38	11,7	-0,9	--	11,70	12	50	nee	
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	48,21	48	46,09	46	29,30	41,60	42	9,2	-0,5	--	9,20	9	51	nee	
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,13	42	45,56	46	26,50	38,50	38	14,6	0,9	--	14,60	15	48	nee	
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,25	46	46,34	46	26,90	39,10	39	16,8	1,2	--	16,80	17	50	nee	
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,14	47	46,71	47	26,50	38,90	39	18,3	2,5	--	18,30	18	50	nee	
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	43,00	43	50,43	50	24,50	36,90	37	15,1	-0,5	--	15,10	15	51	nee	
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,57	46	50,77	51	25,10	37,40	37	16,6	4,8	--	16,60	17	52	nee	
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,61	47	50,83	51	19,70	32,20	32	20,1	8,3	--	20,10	20	52	nee	
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	44,44	44	51,43	51	24,80	38,10	38	13,1	-3,1	--	13,10	13	52	nee	
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,51	46	51,53	52	26,40	40,10	40	14,7	0,1	--	14,70	15	53	nee	
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	47,74	48	51,19	51	27,60	41,10	41	16,8	4,4	--	16,80	17	53	nee	
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,03	47	38,31	38	30,90	42,80	43	8,7	-5,4	--	8,70	9	49	nee	
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,36	48	39,73	40	31,40	43,30	43	6,9	-5,4	--	6,90	7	50	nee	
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,40	49	40,67	41	31,90	43,70	44	8,5	1,7	--	8,50	8	51	nee	
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,90	39	36,96	37	30,80	42,10	42	10,7	-2	--	10,70	11	45	nee	
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,39	39	38,26	38	31,70	43,00	43	10,7	0,6	--	10,70	11	45	nee	
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	39,01	39	39,31	39	32,00	43,50	44	13,6	6,6	--	13,60	14	46	nee	
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,99	41	37,58	38	21,80	34,10	34	13,9	1,8	--	13,90	14	43	nee	
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,08	46	39,16	39	21,10	33,70	34	16,4	9,7	--	16,40	16	47	nee	
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,45	47	40,27	40	21,80	35,60	36	14,9	6,5	--	14,90	15	48	nee	
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	47,95	48	40,55	41	24,60	37,60	38	10,4	-0,7	--	10,40	10	49	nee	
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	50,13	50	42,09	42	20,70	34,60	35	11	-5	--	11,00	11	51	nee	
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	51,73	52	42,92	43	22,50	36,20	36	6,6	-3,7	--	6,60	7	52	nee	
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	39,82	40	38,26	38	27,50	40,20	40	14	1,7	--	14,00	14	44	nee	
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	41,26	41	39,83	40	28,30	41,00	41	14,7	3,9	--	14,70	15	46	nee	
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	42,23	42	40,74	41	30,30	42,50	42	17,5	11,7	--	17,50	18	47	nee	
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	41,91	42	36,03	36	24,90	37,20	37	13	4	--	13,00	13	44	nee	
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	43,37	43	37,66	38	25,10	37,20	37	13,9	5,5	--	13,90	14	45	nee	
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,09	45	38,85	39	27,40	39,30	39	13,7	4,3	--	13,70	14	47	nee	
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	47,04	47	40,97	41	21,70	34,30	34	10,5	-5,8	--	10,50	10	48	nee	
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	49,11	49	42,65	43	20,90	33,80	34	11,3	-5,8	--	11,30	11	50	nee	
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	51,90	52	43,80	44	23,10	36,60	37	7,7	-4,8	--	7,70	8	53	nee	
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	44,58	45	36,48	36	30,10	41,70	42	7,9	-4,9	--	7,90	8	47	nee	
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	47,20	47	38,42	38	31,10	42,60	43	8,3	-1,6	--	8,30	8	49	nee	
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	50,29	50	40,00	40	31,50	43,10	43	9,2	2	--	9,20	9	51	nee	
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	41,29	41	41,46	41	26,80	38,70	39	10,8	-3	--	10,80	11	45	nee	
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	45,11	45	42,77	43	27,50	39,30	39	11,8	-1,6	--	11,80	12	48	nee	
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	48,37	48	43,28	43	31,10	42,60	43	14,5	2,8	--	14,50	14	50	nee	
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	43,92	44	40,18	40	23,00	35,80	36	15	3,8	--	15,00	15	46	nee	
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	46,86	47	42,00	42	20,30	32,10	32	16	4,3	--	16,00	16	48	nee	
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	51,15	51	43,03	43	21,70	34,40	34	18,1	6,4	--	18,10	18	52	nee	
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	46,06	46	42,13	42	23,50	35,00	35	11	-8,9	--	11,00	11	48	nee	
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	48,72	49	43,83	44	25,30	37,40	37	11,5	-8,8	--	11,50	12	50	nee	
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	52,22	52	44,73	45	24,00	38,70	39	8,1	-7,7	--	8,10	8	53	nee	
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	43,31	43	34,17	34	25,00	36,50	36	10,8	-0,6	--	10,80	11	45	nee	
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	43,69	44	35,87	36	25,30	36,50	36	11,1	-0,7	--	11,10	11	45	nee	
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	44,16	44	36,94	37	26,90	38,00	38	13	2,6	--	13,00	13	46	nee	
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,07	46	38,49	38	26,20	38,30	38	10,7	0,3	--	10,70	11	47	nee	
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,14	48	40,66	41	27,50	39,30	39	10,8	0,1	--	10,80	11	49	nee	
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	51,11	51	41,84	42	30,10	42,00	42	10	0,6	--	10,00	10	52	nee	
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,93	43	46,13	46	26,50	39,50	40	11,8	-2,7	--	11,80	12	48	nee	
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,80	45	46,66	47	25,00	38,20	38	12,5	-2	--	12,50	12	49	nee	
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,15	47	46,86	47	27,50	40,60	41	14	0,6	--	14,00	14	50	nee	
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,04	44	50,53	51	23,20	35,30	35	12,9	-5,1	--	12,90	13	52	nee	
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,98	49	50,78	51	19,00	32,90	33	17	-3,7	--	17,00	17	53	nee	
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,23	50	50,66	51	18,70	30,70	31	17,2	-0,1	--	17,20	17	53	nee	
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	44,79	45	46,42	46	23,40	35,20	35	11,5	-2,5	--	11,50	12	49	nee	
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,84	48	47,19	47	26,10	37,70	38	12,6	2,8	--	12,60	13	51	nee	
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	52,18	52	47,48	47	23,90	38,00	38	11,9	-8,4	--	11,90	12	54	nee	
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	44,18	44	52,20	52	27,40	38,40	38	17,4	-1,8	--	17,40	17	53	nee	
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	49,65	50	52,04	52	28,50	39,70	40	18,6	-1,7	--	18,60	19	54	nee	
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	41,85	42	49,25	49	25,30	37,90	38	21,7	2,9	--	21,70	22	50	nee	
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,84	43	49,62	50	23,80	36,60	37	22,4	4,9	--	22,40	22	51	nee	
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	42,11	42	44,05	44	15,40	27,40	27	18,3	1,6	--	18,30	18	46	nee	
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	44,78	45	45,74	46	16,40	28,70	29	20	4,5	--	20,00	20	48	nee	
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,71	44	48,39	48	19,70	31,90	32	8	-12,8	--	8,00	8	50	nee	
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	46,74	47	49,37	49	21,10	33,70	34	8,2	-12	--	8,20	8	51	nee	
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,99	38	32,48	32	29,90	42,50	42	13,8	-1,9	--	13,80	14	44	nee	
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,76	40	34,49	34	31,30	43,70	44	13,5	-1,3	--	13,50	14	46	nee	
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	43,57	44	36,73	37	30,70	43,60	44	15,2	6,3	--	15,20	15	47	nee	
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,34	38	37,27	37	27,30	38,00	38	16,5	5,1	--	16,50	16	43	nee	
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,62	42	38,91	39	28,00	38,50	38	17,4	7,9	--	17,40	17	45	nee	
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,60	44	40,22	40	28,30	38,70	39	20,6	15,3	--	20,60	21	46	nee	
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	43,95	44	37,94	38	28,40	39,40	39	14,1	3,9	--	14,10	14	46	nee	
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	47,17	47	39,26	39	29,40	40,40	40	15,6	8,7	--	15,60	16	49	nee	
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,36	50	40,84	41	29,80	41,10	41	18,4	13,8	--	18,80	19	51	nee	
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,10	45	34,85	35	32,10	43,00	43	8,6	-4	--	8,60	9	47	nee	
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,37	46	36,49	36	33,20	44,20	44	8,4	-3,9	--	8,40	8	49	nee	
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,26	50	38,69	39	33,60	44,50	44	10,6	5,1	--	10,60	11	52	nee	
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,86	38	32,73	33	26,70	39,70	40	15,9	3,7	--	15,90	16	42	nee	
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,79	41	34,50	34	28,10	40,70	41	16,4	5,9	--	16,40	16	44	nee	
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,29	45	37,31	37	26,20	38,40	38	20,1	15,5	--	20,50	20	47	nee	
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,18	45	35,53	36	26,70	39,00	39	16,7	5,1	--	16,70	17	46	nee	
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,32	47	37,27	37	28,80	40,30	40	17,7	8,8	--	17,70	18	48	nee	
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,71	49	38,88	39	24,80	37,20	37	20,9	16,7	--	21,70	22	49	nee	
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	45,26	45	35,78	36	28,80	40,00	40	14,8	3,7	--	14,80	15	47	nee	
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,04	45	37,40	37	29,90	41,20	41	15	5,8	--	15,00	15	47	nee	
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,58	50	39,17	39	30,10	41,60	42	19	14,8	--	19,80	20	51	nee	
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,40	45	34,91	35	31,00	42,10	42	8,7	-3,4	--	8,70	9	47	nee	
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,62	47	36,37	36	32,90	43,60	44	8,8	-3,4	--	8,80	9	49	nee	
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,92	51	38,28	38	33,20	44,00	44	11,7	6,8	--	11,80	12	52	nee	
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	36,80	37	34,58	35	28,30	40,00	40	13,1	-0,5	--	13,10	13	42	nee	
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	37,74	38	36,01	36	33,10	44,10	44	13,5	0,8	--	13,50	14	46	nee	
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,40	40	37,31	37	33,10	44,30	44	15,1	5,3	--	15,10	15	46	nee	
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,77	39	34,98	35	25,50	37,90	38	18,9	9,6	--	18,90	19	42	nee	
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,59	42	36,80	37	27,50	40,00	40	20	11,9	--	20,00	20	45	nee	
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,40	43	38,47	38	27,80	40,30	40	22,9	18,3	--	23,30	23	46	nee	
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	45,16	45	34,76	35	27,40	38,80	39	15,4	4,6	--	15,40	15	46	nee	
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	46,33	46	36,45	36	28,60	40,10	40	16,1	6,7	--	16,10	16	48	nee	
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	50,13	50	38,89	39	28,40	40,50	40	19,8	15,4	--	20,40	20	51	nee	
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	44,93	45	35,34	35	31,00	42,80	43	8,9	-2,7	--	8,90	9	47	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɜwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	45,76	46	36,72	37	33,70	44,40	44	9,6	1,3	--	9,60	10	48	nee	
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,98	49	38,58	39	34,10	44,70	45	10,7	4,5	--	10,70	11	51	nee	
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,46	39	35,51	36	29,90	42,40	42	18,1	8	--	18,10	18	45	nee	
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	40,58	41	36,99	37	33,40	45,10	45	18,9	9,7	--	18,90	19	47	nee	
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	36,82	37	38,54	39	33,80	45,40	45	22,4	13,9	--	22,40	22	47	nee	
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,98	39	35,26	35	24,90	36,50	36	19,4	10,6	--	19,40	19	42	nee	
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,15	41	36,94	37	25,60	37,10	37	20,2	12,6	--	20,20	20	44	nee	
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	42,61	43	38,26	38	28,50	39,60	40	21,5	14,4	--	21,50	22	45	nee	
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	40,92	41	33,51	34	28,90	40,50	40	13,5	2,6	--	13,50	14	44	nee	
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	44,23	44	35,80	36	31,70	42,70	43	14,5	5,9	--	14,50	14	47	nee	
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,16	49	38,11	38	32,20	43,30	43	10	-0,8	--	10,00	10	50	nee	
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	43,43	43	34,91	35	30,60	42,80	43	13,1	4,7	--	13,10	13	46	nee	
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	45,17	45	36,27	36	33,80	44,90	45	10,1	1	--	10,10	10	48	nee	
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	49,77	50	38,47	38	34,30	45,40	45	10,3	0,3	--	10,30	10	51	nee	
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	37,21	37	36,76	37	29,80	42,10	42	16	5,6	--	16,00	16	44	nee	
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,16	43	38,62	39	30,50	42,70	43	18,7	9,8	--	18,70	19	47	nee	
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	39,80	40	37,51	38	26,90	38,70	39	20	8,6	--	20,00	20	44	nee	
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,83	43	39,25	39	25,10	37,70	38	21,5	11,8	--	21,50	22	45	nee	
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	46,44	46	35,10	35	22,80	34,60	35	16,1	5,6	--	16,10	16	47	nee	
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	48,80	49	37,41	37	27,40	40,10	40	16	7,5	--	16,00	16	50	nee	
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,34	43	35,17	35	32,50	43,40	43	16,5	9,1	--	16,50	16	47	nee	
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	45,07	45	36,72	37	34,00	45,10	45	16,2	9,1	--	16,20	16	48	nee	
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	37,92	38	33,82	34	28,60	40,70	41	15,8	0	--	15,80	16	43	nee	
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	41,39	41	36,03	36	29,70	41,70	42	16,7	0,8	--	16,70	17	45	nee	
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	42,61	43	37,74	38	32,20	44,30	44	17,9	4,6	--	17,90	18	47	nee	
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	41,79	42	40,35	40	23,80	36,70	37	15,8	2,9	--	15,80	16	45	nee	
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	43,84	44	41,54	42	24,20	36,90	37	16,8	5,3	--	16,80	17	46	nee	
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	47,84	48	42,09	42	26,30	38,60	39	19,5	11,8	--	19,50	20	49	nee	
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	42,54	43	42,64	43	26,90	38,90	39	12,6	0,2	--	12,60	13	46	nee	
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	44,60	45	43,86	44	27,90	39,50	40	12,5	-0,1	--	12,50	12	48	nee	
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	47,89	48	44,36	44	30,70	42,20	42	13,7	-5,4	--	13,70	14	50	nee	
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	45,95	46	33,52	34	29,80	41,60	42	13,3	6,1	--	13,30	13	47	nee	
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	48,68	49	35,74	36	31,10	42,50	42	14,1	7,6	--	14,10	14	50	nee	
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	49,62	50	37,83	38	33,40	44,70	45	9,8	-1,3	--	9,80	10	51	nee	
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	37,03	37	36,70	37	28,30	41,10	41	14,5	2,8	--	14,50	14	44	nee	
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	38,43	38	38,29	38	29,60	42,20	42	15,2	3,5	--	15,20	15	45	nee	
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	41,80	42	39,05	39	30,80	43,60	44	17,3	6,5	--	17,30	17	47	nee	
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	38,99	39	39,15	39	23,60	34,70	35	18,2	4,4	--	18,20	18	43	nee	
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	43,66	44	40,73	41	23,10	34,00	34	19,2	6,5	--	19,20	19	46	nee	
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	45,67	46	41,92	42	26,30	37,40	37	21,5	12	--	21,50	22	48	nee	
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	39,19	39	34,38	34	29,10	39,90	40	13,9	2,5	--	13,90	14	43	nee	
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	42,28	42	36,61	37	29,90	40,80	41	14,7	5,1	--	14,70	15	45	nee	
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	46,00	46	38,91	39	27,90	39,30	39	16,8	10,5	--	16,80	17	47	nee	
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	39,79	40	33,47	33	31,70	42,60	43	10,9	-1,6	--	10,90	11	45	nee	
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	41,93	42	35,25	35	33,20	43,80	44	10,9	-1,8	--	10,90	11	46	nee	
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	44,50	44	36,36	36	33,90	44,70	45	11,3	-1,3	--	11,30	11	48	nee	
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	41,02	41	34,73	35	25,60	37,90	38	16,9	-3	--	16,90	17	43	nee	
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	45,57	46	37,28	37	26,00	38,50	38	17,8	-2,4	--	17,80	18	47	nee	
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	46,85	47	39,67	40	27,30	38,80	39	19,5	0,5	--	19,50	20	48	nee	
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	42,81	43	47,25	47	23,60	36,50	36	25	6,6	--	25,00	25	49	nee	
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	46,36	46	47,76	48	25,50	37,90	38	25,4	8,2	--	25,40	25	50	nee	
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	49,19	49	48,01	48	19,70	31,50	32	25,2	8,3	--	25,20	25	52	nee	
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	43,08	43	49,52	50	24,90	38,20	38	9,6	-10,5	--	9,60	10	51	nee	
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	46,64	47	49,84	50	25,90	39,40	39	9,5	-10,3	--	9,50	10	52	nee	
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	50,11	50	49,69	50	28,10	41,00	41	9,6	-8,9	--	9,60	10	53	nee	
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	37,72	38	36,73	37	26,80	39,20	39	11,2	1,1	--	11,20	11	43	nee	
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	40,86	41	37,86	38	28,00	39,50	40	11,1	0,9	--	11,10	11	44	nee	
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	43,93	44	38,87	39	30,40	41,50	42	11,4	1,5	--	11,40	11	47	nee	
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,69	40	44,02	44	28,60	41,00	41	21	4,4	--	21,00	21	47	nee	
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,57	42	44,75	45	25,00	37,20	37	21,3	4,4	--	21,30	21	47	nee	
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	42,00	42	45,20	45	27,10	39,10	39	22,6	6	--	22,60	23	48	nee	
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,85	44	45,22	45	25,60	37,70	38	25,9	8,7	--	25,90	26	48	nee	
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,55	48	46,33	46	25,10	36,80	37	25,8	7,9	--	25,80	26	50	nee	
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,70	49	46,92	47	25,40	38,60	39	26,5	9,7	--	26,50	26	51	nee	
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,16	42	38,02	38	26,50	37,90	38	15,8	2,7	--	15,80	16	45	nee	
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,73	46	39,91	40	26,80	38,00	38	15,9	3,1	--	15,90	16	47	nee	
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,72	48	41,16	41	28,00	38,80	39	16,6	4,7	--	16,60	17	49	nee	
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,09	40	33,99	34	28,20	40,40	40	13,7	4,4	--	13,70	14	44	nee	
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,94	45	36,09	36	29,20	41,20	41	13,6	4,8	--	13,60	14	47	nee	
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,23	48	37,92	38	31,20	42,90	43	14,5	7,1	--	14,50	14	50	nee	
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	43,77	44	36,21	36	26,50	37,90	38	16,3	8,8	--	16,30	16	45	nee	
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,36	44	38,49	38	28,30	39,80	40	17,5	10,7	--	17,50	18	46	nee	
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,30	40	39,01	39	33,30	44,50	44	15,8	7,6	--	15,80	16	47	nee	
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,14	37	34,82	35	23,50	34,90	35	17,9	5,4	--	17,90	18	41	nee	
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,44	40	37,17	37	23,50	35,10	35	18,2	7	--	18,20	18	43	nee	
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,47	44	39,17	39	24,90	36,90	37	20,2	11,6	--	20,20	20	46	nee	
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,74	39	34,02	34	27,40	38,40	38	15,3	3,8	--	15,30	15	42	nee	
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,76	42	36,21	36	27,80	38,70	39	15,8	5,5	--	15,80	16	44	nee	
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,01	46	38,24	38	28,30	39,90	40	18,1	11,6	--	18,10	18	48	nee	
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,86	43	33,35	33	28,10	40,50	40	11,5	0,9	--	11,50	12	45	nee	
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,28	44	35,72	36	29,70	42,20	42	11,1	-0,9	--	11,10	11	47	nee	
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,49	45	36,87	37	33,40	44,90	45	12,2	4	--	12,20	12	49	nee	
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	45,13	45	39,70	40	26,00	39,60	40	15,2	0,6	--	15,20	15	47	nee	
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	44,97	45	41,18	41	26,70	39,70	40	14,6	1,9	--	14,60	15	47	nee	
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	42,14	42	41,69	42	27,70	39,90	40	17,7	6,9	--	17,70	18	46	nee	
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,49	38	39,53	40	26,80	39,40	39	18,6	2,3	--	18,60	19	44	nee	
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,74	42	41,24	41	28,80	40,30	40	19,4	4,4	--	19,40	19	46	nee	
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,96	44	42,04	42	26,20	38,00	38	21,1	6,9	--	21,10	21	47	nee	
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	39,54	40	37,80	38	28,60	41,10	41	16,9	1,5	--	16,90	17	44	nee	
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	42,12	42	39,38	39	30,30	42,10	42	17,5	3	--	17,50	18	46	nee	
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	46,13	46	40,79	41	31,30	42,50	42	11,6	-1,5	--	11,60	12	49	nee	
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	45,56	46	32,03	32	28,00	39,90	40	13,6	2,3	--	13,60	14	47	nee	
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	47,22	47	34,27	34	30,70	42,30	42	12,6	2,3	--	12,60	13	49	nee	
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,84	49	36,65	37	32,70	44,00	44	13,3	5,2	--	13,30	13	50	nee	
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,96	40	48,23	48	27,20	39,40	39	22,1	3	--	22,10	22	49	nee	
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,03	44	48,34	48	28,30	40,90	41	22,4	3,2	--	22,40	22	50	nee	
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,84	46	48,02	48	29,50	41,90	42	23,7	5,7	--	23,70	24	51	nee	
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,10	42	53,27	53	23,60	35,50	36	27,2	9,5	--	27,20	27	54	nee	
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,20	46	52,91	53	25,00	36,20	36	27,3	10,3	--	27,30	27	54	nee	
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,94	48	52,12	52	25,60	36,60	37	28,3	12	--	28,30	28	54	nee	
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,27	42	44,96	45	27,10	38,70	39	21,4	6,9	--	21,40	21	47	nee	
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,94	46	45,28	45	28,10	39,20	39	21,5	7,9	--	21,50	22	49	nee	
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,18	48	45,21	45	27,20	38,80	39	21,9	9,2	--	21,90	22	50	nee	
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	38,72	39	33,34	33	27,70	40,70	41	14,6	2,2	--	14,60	15	43	nee	
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,62	42	35,15	35	28,00	40,60	41	14,8	1,9	--	14,80	15	45	nee	
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	46,41	46	37,06	37	29,30	41,90	42	16,2	3	--	16,20	16	48	nee	
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	37,56	38	51,37	51	19,70	31,20	31	29,6	14,2	--	29,60	30	52	nee	
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	39,65	40	51,34	51	19,60	31,60	32	29,9	13,7	--	29,90	30	52	nee	
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	39,25	39	51,00	51	23,40	34,20	34	31	15,4	--	31,00	31	51	nee	
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	42,08	42	55,18	55	24,50	37,40	37	29,2	12,3	--	29,20	29	55	ja	56
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	45,40	45	54,59	55	26,70	39,90	40	29,2	12,4	--	29,20	29	55	ja	55
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	47,26	47	53,65	54	27,30	40,50	40	30,3	14,2	--	30,30	30	55	ja	55
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	42,33	42	49,89	50	27,30	39,00	39	22,3	2,7	--	22,30	22	51	nee	
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	46,23	46	49,65	50	27,70	39,60	40	22,3	0	--	22,30	22	52	nee	
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	48,43	48	49,13	49	28,90	40,90	41	23,1	1,1	--	23,10	23	52	nee	
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	37,35	37	32,87	33	26,30	37,60	38	14,1	1,5	--	14,10	14	41	nee	
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	40,54	41	34,62	35	27,90	39,70	40	14	0	--	14,00	14	44	nee	
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	44,75	45	36,16	36	29,60	41,20	41	14,5	1,1	--	14,50	14	47	nee	
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	40,03	40	42,67	43	24,40	36,00	36	17,4	5,4	--	17,40	17	45	nee	
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	43,20	43	43,55	44	24,10	34,80	35	17,6	4,3	--	17,60	18	47	nee	
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	46,28	46	43,96	44	26,00	37,60	38	17,8	7	--	17,80	18	49	nee	
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	38,73	39	43,46	43	16,80	29,50	30	21	4,3	--	21,00	21	45	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		ɜwegen [Hamersestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	43,17	43	44,21	44	17,00	29,40	29	21,4	4,8	--	21,40	21	47	nee	
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	44,43	44	44,52	45	17,10	29,90	30	21,1	2,8	--	21,10	21	48	nee	
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	39,85	40	41,27	41	26,50	37,70	38	16,7	3,3	--	16,70	17	45	nee	
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	43,37	43	42,26	42	29,00	40,50	40	16,7	0,1	--	16,70	17	47	nee	
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	46,80	47	42,76	43	28,30	40,50	40	16,2	1,5	--	16,20	16	49	nee	
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	38,19	38	30,65	31	26,90	38,00	38	13,3	2	--	13,30	13	41	nee	
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	41,47	41	33,04	33	29,20	40,00	40	12,6	1,7	--	12,60	13	44	nee	
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	45,72	46	35,32	35	30,60	41,30	41	13,2	2,4	--	13,20	13	47	nee	
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	38,03	38	34,19	34	27,30	38,90	39	17,1	4,4	--	17,10	17	42	nee	
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	42,08	42	36,29	36	28,80	39,90	40	17,5	5,5	--	17,50	18	45	nee	
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	45,82	46	38,04	38	27,80	39,20	39	18,3	9,6	--	18,30	18	47	nee	
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	37,32	37	35,52	36	17,30	30,60	31	16,5	4,7	--	16,50	16	40	nee	
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	40,95	41	37,39	37	17,30	30,70	31	17,1	6,5	--	17,10	17	43	nee	
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	43,52	44	38,54	39	17,80	31,20	31	16,5	2,4	--	16,50	16	45	nee	
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	39,30	39	33,77	34	31,50	42,50	42	15,5	1,1	--	15,50	16	45	nee	
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	42,97	43	35,51	36	32,20	43,40	43	15,9	0,7	--	15,90	16	47	nee	
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	45,80	46	36,54	37	33,60	45,00	45	13,4	1,6	--	13,40	13	49	nee	
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	40,65	41	36,46	36	28,40	40,20	40	17	4,6	--	17,00	17	44	nee	
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	43,34	43	38,36	38	29,00	40,80	41	17,5	6,1	--	17,50	18	46	nee	
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	46,45	46	39,54	40	27,40	39,90	40	18,9	12,6	--	18,90	19	48	nee	
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	42,92	43	33,28	33	28,20	40,50	40	16,8	6,1	--	16,80	17	45	nee	
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	44,67	45	34,96	35	29,40	41,30	41	17,3	7,5	--	17,30	17	47	nee	
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	41,87	42	36,08	36	35,10	46,30	46	17,7	4,1	--	17,70	18	48	nee	
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	39,62	40	32,75	33	29,50	41,70	42	15,3	7,9	--	15,30	15	44	nee	
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	42,66	43	34,66	35	30,90	42,70	43	15,9	9,5	--	15,90	16	46	nee	
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	41,25	41	35,79	36	35,80	47,00	47	13,8	2,3	--	13,80	14	48	nee	
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	46,17	46	40,70	41	26,90	40,00	40	21,2	8,2	--	21,20	21	48	nee	
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	47,22	47	42,44	42	28,50	41,20	41	22,3	12	--	22,30	22	49	nee	
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	43,59	44	42,74	43	33,30	44,50	44	24,3	15,3	--	24,30	24	48	nee	
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	36,21	36	40,66	41	17,90	29,20	29	22,6	11,2	--	22,60	23	42	nee	
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	38,97	39	42,38	42	18,10	29,40	29	24,4	17,3	--	24,40	24	44	nee	
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	39,28	39	43,07	43	18,70	29,90	30	27,7	22,4	--	27,70	28	45	nee	
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	37,53	38	38,64	39	22,10	34,00	34	19,9	8,8	--	19,90	20	42	nee	
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	40,79	41	40,63	41	26,00	37,60	38	21,8	14,5	--	21,80	22	45	nee	
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	37,83	38	41,10	41	32,10	42,90	43	27,1	22,2	--	27,20	27	46	nee	
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	38,18	38	30,83	31	26,20	38,70	39	18,4	4,9	--	18,40	18	42	nee	
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	40,13	40	33,18	33	29,50	41,50	42	18,9	8,3	--	18,90	19	44	nee	
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	38,38	38	34,34	34	35,30	46,30	46	15,9	2,5	--	15,90	16	47	nee	
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	41,18	41	46,53	47	25,50	38,20	38	22,9	15,3	--	22,90	23	48	nee	
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	43,48	43	47,06	47	27,80	39,90	40	23,8	16,2	--	23,80	24	49	nee	
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	40,34	40	47,08	47	33,20	44,40	44	28,7	20,5	--	28,70	29	50	nee	
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	36,50	36	51,33	51	22,30	32,80	33	31,3	17,3	--	31,30	31	52	nee	
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	38,18	38	51,48	51	20,90	32,20	32	31,7	17,2	--	31,70	32	52	nee	
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	38,05	38	51,24	51	23,30	35,00	35	33	18,8	--	33,00	33	52	nee	
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	43,26	43	35,42	35	29,10	41,20	41	8,8	-1,7	--	8,80	9	46	nee	
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	47,49	47	38,07	38	29,00	42,20	42	9,4	0,4	--	9,40	9	49	nee	
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	44,26	44	34,99	35	29,70	41,70	42	10,7	-1,7	--	10,70	11	46	nee	
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	48,08	48	38,44	38	29,50	42,60	43	10	0,5	--	10,00	10	50	nee	
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	41,74	42	36,14	36	33,80	44,90	45	8,8	-1,8	--	8,80	9	47	nee	
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	45,08	45	38,43	38	34,40	45,70	46	9,5	0	--	9,50	10	49	nee	
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	38,59	39	36,36	36	34,00	45,20	45	8,9	-1,3	--	8,90	9	47	nee	
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	36,86	37	38,15	38	35,10	46,40	46	11,2	3,1	--	11,20	11	47	nee	
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	43,46	43	35,81	36	35,10	46,20	46	9,1	-0,6	--	9,10	9	48	nee	
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	41,81	42	37,62	38	36,30	47,40	47	9,5	0,2	--	9,50	10	49	nee	
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	44,51	45	34,84	35	32,50	43,80	44	17,7	8,9	--	17,70	18	47	nee	
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	40,91	41	36,65	37	33,30	44,60	45	20,6	15,3	--	20,60	21	47	nee	
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	38,08	38	33,45	33	27,30	39,70	40	18,4	10,2	--	18,40	18	43	nee	
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	41,23	41	36,79	37	26,50	39,90	40	22,7	19	--	24,00	24	44	nee	
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	37,44	37	32,25	32	28,00	40,50	40	18,2	10,1	--	18,20	18	43	nee	
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	40,21	40	34,73	35	29,60	42,10	42	22,5	18,7	--	23,70	24	45	nee	
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	41,53	42	34,96	35	29,30	40,50	40	15,5	6,8	--	15,50	16	45	nee	
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	43,12	43	36,95	37	30,80	42,40	42	17,2	10,6	--	17,20	17	46	nee	
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	45,02	45	35,01	35	26,90	37,40	37	13,9	5,3	--	13,90	14	46	nee	
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	47,45	47	36,85	37	25,10	36,40	36	14,5	7,6	--	14,50	14	48	nee	
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	43,51	44	34,79	35	23,40	34,80	35	14,7	6,8	--	14,70	15	45	nee	
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	46,04	46	37,19	37	25,40	36,50	36	15,9	9	--	15,90	16	47	nee	
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	45,57	46	35,10	35	29,70	41,70	42	14,9	8,5	--	14,90	15	47	nee	
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	49,42	49	37,07	37	29,10	42,00	42	13,9	6,1	--	13,90	14	50	nee	
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	41,53	42	34,77	35	31,40	42,80	43	15,4	5,2	--	15,40	15	46	nee	
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	45,55	46	37,55	38	32,40	43,30	43	16,2	8,3	--	16,20	16	48	nee	
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	43,83	44	36,12	36	28,60	40,80	41	9,8	-0,2	--	9,80	10	46	nee	
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	47,07	47	38,86	39	28,80	41,30	41	10	-0,2	--	10,00	10	49	nee	
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	44,09	44	36,49	36	28,40	41,20	41	10,5	0,4	--	10,50	10	46	nee	
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	47,61	48	39,12	39	28,70	42,10	42	13,2	4,5	--	13,20	13	49	nee	
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	43,31	43	36,68	37	33,50	44,80	45	9,9	-0,2	--	9,90	10	48	nee	
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	45,76	46	38,31	38	34,50	46,00	46	10	-0,5	--	10,00	10	49	nee	
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	33,80	34	34,68	35	34,60	45,90	46	12,3	-0,5	--	12,30	12	46	nee	
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	32,65	33	37,15	37	35,70	47,10	47	11,3	0,4	--	11,30	11	48	nee	
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	36,19	36	35,40	35	35,40	46,50	46	13,9	4,6	--	13,90	14	47	nee	
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	40,49	40	37,30	37	36,50	47,70	48	10,2	-0,5	--	10,20	10	49	nee	
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	35,06	35	35,89	36	33,40	44,50	44	16,5	5,2	--	16,50	16	45	nee	
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	34,52	35	37,13	37	34,40	45,50	46	16,4	4,3	--	16,40	16	46	nee	
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	35,77	36	35,46	35	23,90	36,00	36	19,6	12,1	--	19,60	20	41	nee	
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	42,14	42	38,01	38	24,10	35,80	36	20,4	13,1	--	20,40	20	44	nee	
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	35,55	36	34,78	35	29,00	39,80	40	19,7	12,4	--	19,70	20	42	nee	
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	37,15	37	36,67	37	29,80	40,10	40	20,6	13,4	--	20,60	21	43	nee	
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	40,53	41	35,90	36	26,90	38,90	39	20	13,2	--	20,00	20	44	nee	
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	43,75	44	37,79	38	26,40	38,60	39	20,9	15,2	--	20,90	21	46	nee	
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	41,32	41	33,15	33	24,40	35,60	36	15,8	8,1	--	15,80	16	43	nee	
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	45,65	46	36,05	36	28,40	40,00	40	16	9,6	--	16,00	16	47	nee	
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	41,23	41	34,08	34	21,30	32,80	33	15,3	7,1	--	15,30	15	42	nee	
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	43,94	44	36,85	37	25,20	36,20	36	17	10,2	--	17,00	17	45	nee	
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	44,39	44	36,55	37	26,80	39,00	39	21,9	12,5	--	21,90	22	46	nee	
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	49,44	49	37,88	38	28,30	40,30	40	18,2	5,3	--	18,20	18	50	nee	
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	46,94	47	36,30	36	26,00	39,10	39	14,5	4,2	--	14,50	14	48	nee	
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	51,85	52	38,02	38	29,00	41,70	42	15,3	4,4	--	15,30	15	52	nee	
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	46,99	47	35,76	36	25,40	38,80	39	14,5	4,4	--	14,50	14	48	nee	
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	51,88	52	37,97	38	27,50	40,50	40	15,4	4,6	--	15,40	15	52	nee	
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	47,19	47	36,24	36	32,80	44,80	45	14,8	5,6	--	14,80	15	49	nee	
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	50,12	50	38,04	38	34,40	46,20	46	15,8	5,6	--	15,80	16	52	nee	
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	46,16	46	34,99	35	30,50	43,60	44	15,5	5,8	--	15,50	16	48	nee	
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	45,29	45	37,30	37	33,50	45,80	46	19,1	10,3	--	19,10	19	49	nee	
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	46,38	46	34,07	34	30,00	42,90	43	16,3	6,2	--	16,30	16	48	nee	
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	46,53	47	36,83	37	33,30	45,60	46	17,6	7,7	--	17,60	18	49	nee	
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	40,07	40	37,43	37	28,40	40,10	40	30,7	21,4	--	30,70	31	44	nee	
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	39,43	39	38,76	39	32,60	43,90	44	32	23	--	32,00	32	46	nee	
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	31,80	32	34,86	35	26,60	38,80	39	30,8	21,8	--	30,80	31	41	nee	
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	36,67	37	37,07	37	28,30	40,20	40	32,2	23,4	--	32,20	32	43	nee	
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	33,85	34	31,98	32	29,80	41,30	41	32,6	24,3	--	32,60	33	43	nee	
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	32,41	32	34,28	34	31,80	43,20	43	34,1	25,9	--	34,10	34	44	nee	
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	35,69	36	35,26	35	29,10	40,60	41	26,8	16,3	--	26,80	27	43	nee	
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	39,57	40	36,82	37	29,90	41,50	42	27,5	17,7	--	27,50	28	45	nee	
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	40,29	40	35,62	36	22,20	33,90	34	23,7	14,9	--	23,70	24	42	nee	
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	44,27	44	37,14	37	26,80	37,90	38	22,8	15	--	22,80	23	46	nee	
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	37,63	38	35,89	36	24,50	38,60	39	24,2	14,8	--	24,20	24	42	nee	
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	40,70	41	37,60	38	26,10	39,80	40	23,5	14,8	--	23,50	24	44	nee	
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	48,87	49	38,55	39	25,90	39,10	39	24,7	13,5	--	24,70	25	50	nee	
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	50,75	51	39,76	40	27,70	40,60	41	25,8	15,5	--	25,80	26	51	nee	
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	51,06	51	36,91	37	25,50	38,70	39	15,9	5	--	15,90	16	51	nee	
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	52,63	53	38,52	39	28,70	41,50	42	16,7	5,4	--	16,70	17	53	nee	
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	50,69	51	37,06	37	25,20	38,70	39	16	5	--	16,00	16	51	nee	
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	52,47	52	38,78	39	27,10	40,30	40	17,4	6,6	--	17,40	17	53	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

			hoofdspoor RL		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein											
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50				
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55				
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		wegen [Hamerestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	48,34	48	37,60	38	32,30	44,00	44	16,3	4,7	--	16,30	16	50	nee	
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	50,11	50	39,01	39	35,80	47,00	47	16,8	5,1	--	16,80	17	52	nee	
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	31,06	31	36,12	36	34,60	45,80	46	16,9	4,5	--	16,90	17	46	nee	
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	27,23	27	38,82	39	37,70	48,80	49	19,6	7,5	--	19,60	20	49	nee	
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	34,99	35	36,13	36	34,40	45,80	46	17,3	4,2	--	17,30	17	47	nee	
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	39,70	40	39,05	39	37,80	48,80	49	18,2	3,9	--	18,20	18	50	nee	
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	33,70	34	35,67	36	33,10	44,20	44	34,4	13,8	--	34,40	34	45	nee	
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	31,02	31	38,31	38	36,10	47,10	47	35,1	15	--	35,10	35	48	nee	
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	32,85	33	39,72	40	20,70	32,20	32	30,9	13	--	30,90	31	42	nee	
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	37,60	38	41,22	41	25,00	36,00	36	31,7	13,7	--	31,70	32	44	nee	
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	34,22	34	38,72	39	26,30	36,70	37	31,1	20,9	--	31,10	31	42	nee	
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	33,22	33	40,19	40	28,90	39,80	40	32,2	22,3	--	32,20	32	44	nee	
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	36,32	36	39,22	39	23,70	34,80	35	28,7	19,4	--	28,70	29	42	nee	
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	38,86	39	40,46	40	25,20	36,80	37	30	20,9	--	30,00	30	44	nee	
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	42,84	43	37,39	37	20,20	32,90	33	27,7	18,9	--	27,70	28	44	nee	
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	45,60	46	38,74	39	23,70	36,10	36	28,9	20,4	--	28,90	29	47	nee	
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	36,91	37	38,21	38	24,30	37,90	38	28,9	18,8	--	28,90	29	43	nee	
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	40,24	40	39,82	40	27,20	40,70	41	30,2	20,7	--	30,20	30	45	nee	
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	42,60	43	33,99	34	29,10	41,90	42	33,6	22,1	--	33,60	34	46	nee	
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	46,05	46	37,15	37	30,90	43,30	43	34,7	23,3	--	34,70	35	48	nee	
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	46,77	47	34,29	34	32,10	42,70	43	19,3	6,1	--	19,30	19	48	nee	
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	49,14	49	37,73	38	34,00	45,00	45	21	6,6	--	21,00	21	51	nee	
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	47,93	48	35,13	35	30,60	41,40	41	20	7,1	--	20,00	20	49	nee	
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	50,24	50	38,00	38	31,90	42,90	43	24,1	11,5	--	24,10	24	51	nee	
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	47,72	48	36,65	37	35,40	45,90	46	29,7	16,2	--	29,70	30	50	nee	
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	49,20	49	39,21	39	36,00	47,20	47	20,4	7,5	--	20,40	20	52	nee	
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	37,11	37	36,62	37	36,90	47,90	48	31,8	14,2	--	31,80	32	49	nee	
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	31,87	32	39,19	39	37,90	49,00	49	21,9	8,3	--	21,90	22	50	nee	
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	38,17	38	36,76	37	37,00	48,00	48	32,3	16,3	--	32,30	32	49	nee	
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	39,88	40	39,34	39	38,10	49,10	49	21,2	8	--	21,20	21	50	nee	
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	37,57	38	38,96	39	34,90	45,90	46	31,8	18	--	31,80	32	47	nee	
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	32,03	32	40,58	41	35,80	46,90	47	32,2	14,9	--	32,20	32	48	nee	
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	32,79	33	39,15	39	20,20	32,20	32	37,8	22,4	--	37,80	38	43	nee	
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	39,73	40	40,98	41	21,90	34,50	34	39	23,9	--	39,00	39	45	nee	
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	35,21	35	39,24	39	25,00	35,00	35	39,2	19,5	--	39,20	39	44	nee	
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	30,53	31	40,89	41	27,80	38,60	39	40,3	21,1	--	40,30	40	45	nee	
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	39,90	40	38,40	38	24,20	35,30	35	38	23,2	--	38,00	38	44	nee	
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	46,54	47	40,08	40	25,20	37,20	37	39,3	24,5	--	39,30	39	48	nee	
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	39,76	40	32,87	33	22,10	33,80	34	38,6	23,2	--	38,60	39	43	nee	
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	44,82	45	35,26	35	23,60	35,70	36	39,4	24,4	--	39,40	39	47	nee	
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	40,06	40	35,54	36	21,00	32,90	33	38,5	23,1	--	38,50	38	44	nee	
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	42,77	43	37,69	38	22,90	34,80	35	39,3	24,3	--	39,30	39	46	nee	
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	38,77	39	35,16	35	32,10	43,80	44	19,3	7,6	--	19,30	19	45	nee	
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	43,23	43	36,67	37	33,00	44,60	45	20	9,2	--	20,00	20	47	nee	
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	43,99	44	38,07	38	33,00	44,80	45	21,9	12,6	--	21,90	22	48	nee	
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,14	36	35,53	36	22,50	35,00	35	20,6	10,6	--	20,60	21	40	nee	
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,43	40	37,56	38	21,20	33,70	34	21,8	13,5	--	21,80	22	43	nee	
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,35	44	38,86	39	22,00	33,70	34	22,3	13,5	--	22,30	22	46	nee	
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	45,47	45	36,38	36	28,90	41,70	42	16,5	7,3	--	16,50	16	47	nee	
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,94	49	38,40	38	26,00	39,30	39	19,4	14,5	--	19,50	20	50	nee	
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,52	51	39,31	39	26,80	40,10	40	12,9	2,3	--	12,90	13	51	nee	
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	46,60	47	36,22	36	35,00	46,10	46	12	2,1	--	12,00	12	50	nee	
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	48,49	48	38,06	38	34,50	45,90	46	12	2,4	--	12,00	12	51	nee	
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,82	50	39,11	39	35,00	46,40	46	12,5	2,1	--	12,50	12	52	nee	
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	38,01	38	35,20	35	34,70	46,10	46	19,5	8,1	--	19,50	20	47	nee	
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	36,28	36	36,92	37	35,80	47,30	47	20,3	9,4	--	20,30	20	48	nee	
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,65	41	38,18	38	35,50	47,10	47	22,1	12,6	--	22,10	22	48	nee	
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,74	40	34,90	35	26,80	38,00	38	20,9	7,1	--	20,90	21	43	nee	
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	43,21	43	37,00	37	29,90	40,70	41	21,3	8,5	--	21,30	21	46	nee	
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,45	45	37,80	38	29,60	40,20	40	22,5	12	--	22,50	22	47	nee	
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	47,31	47	35,65	36	29,70	41,30	41	13,7	2,3	--	13,70	14	49	nee	
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	49,45	49	37,15	37	29,50	41,70	42	12,7	2	--	12,70	13	50	nee	
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	50,15	50	38,29	38	29,30	41,20	41	13,5	3,1	--	13,50	14	51	nee	
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	49,21	49	37,26	37	34,00	45,30	45	12,3	2,3	--	12,30	12	51	nee	
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	50,64	51	38,34	38	34,80	46,20	46	12,3	2,1	--	12,30	12	52	nee	
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	50,98	51	39,26	39	35,30	46,70	47	13,1	3,1	--	13,10	13	53	nee	
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	40,68	41	36,34	36	34,10	46,00	46	23	12,6	--	23,00	23	47	nee	
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,10	40	38,07	38	35,30	47,10	47	23,9	13,9	--	23,90	24	48	nee	
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	31,08	31	39,46	39	36,50	47,90	48	25,7	16,9	--	25,70	26	49	nee	
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	39,14	39	35,23	35	29,20	41,40	41	25,1	17	--	25,10	25	44	nee	
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,90	42	36,74	37	29,70	41,90	42	23,5	13,8	--	23,50	24	46	nee	
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,70	45	37,71	38	29,50	41,30	41	25,2	16,6	--	25,20	25	47	nee	
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	47,58	48	36,38	36	30,00	41,20	41	22	16,5	--	22,00	22	49	nee	
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,27	49	37,88	38	31,00	42,00	42	22	17,4	--	22,40	22	50	nee	
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,57	51	38,47	38	31,40	42,40	42	15,7	5	--	15,70	16	51	nee	
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,43	48	36,80	37	33,80	45,10	45	14	4,4	--	14,00	14	50	nee	
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	49,49	49	38,15	38	35,20	46,40	46	14,3	4,1	--	14,30	14	51	nee	
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,03	50	39,36	39	35,60	46,90	47	15,2	4,9	--	15,20	15	52	nee	
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,73	39	33,56	34	31,60	42,60	43	17,7	8	--	17,70	18	44	nee	
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	42,21	42	36,13	36	32,40	43,60	44	18,2	9,4	--	18,20	18	46	nee	
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	43,79	44	35,80	36	31,00	43,30	43	27,9	19,7	--	27,90	28	47	nee	
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	45,14	45	37,93	38	32,70	44,60	45	28,9	20,6	--	28,90	29	48	nee	
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	38,03	38	38,84	39	28,40	40,30	40	23,2	12,7	--	23,20	23	44	nee	
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,32	40	40,60	41	29,00	40,70	41	24,4	14,4	--	24,40	24	45	nee	
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,32	39	38,15	38	28,20	40,80	41	19,1	9,9	--	19,10	19	44	nee	
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	42,88	43	39,85	40	30,10	42,60	43	19,8	11,2	--	19,80	20	47	nee	
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	40,40	40	35,73	36	30,10	41,60	42	17,7	6,1	--	17,70	18	45	nee	
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,38	43	37,53	38	31,00	42,30	42	18,4	8,5	--	18,40	18	46	nee	
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	38,04	38	44,60	45	27,70	40,50	40	23,6	14,6	--	23,60	24	47	nee	
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,34	42	45,15	45	27,70	40,40	40	24,4	14,7	--	24,40	24	48	nee	
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	41,15	41	54,74	55	25,70	38,40	38	33,3	21,3	--	33,30	33	55	ja	55
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	44,09	44	54,29	54	26,20	38,40	38	34,4	22,7	--	34,40	34	55	ja	55
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	40,52	41	45,25	45	24,70	36,50	36	21,6	13,4	--	21,60	22	47	nee	
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	43,67	44	45,85	46	29,40	40,70	41	22,4	14,4	--	22,40	22	49	nee	
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	31,93	32	38,51	39	32,40	44,20	44	28,1	15,1	--	28,10	28	46	nee	
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	33,67	34	40,08	40	33,40	45,30	45	29,5	16,3	--	29,50	30	47	nee	
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	38,69	39	40,93	41	34,70	46,40	46	31,2	19,7	--	31,20	31	48	nee	
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	35,95	36	42,15	42	26,00	37,70	38	29,3	24,5	--	29,50	30	44	nee	
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	39,16	39	43,82	44	22,40	35,10	35	31	26,1	--	31,10	31	46	nee	
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	44,52	45	44,60	45	21,20	33,60	34	32,3	27,4	--	32,40	32	48	nee	
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	40,87	41	37,69	38	28,00	40,40	40	21,1	13,1	--	21,10	21	45	nee	
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	43,87	44	39,44	39	28,70	41,30	41	21,9	15,2	--	21,90	22	47	nee	
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	48,10	48	39,91	40	24,70	37,80	38	20,6	9,1	--	20,60	21	49	nee	
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	42,40	42	34,05	34	32,20	43,70	44	19,1	8,2	--	19,10	19	46	nee	
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	43,12	43	35,68	36	35,30	46,60	47	17,6	6,9	--	17,60	18	48	nee	
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	45,01	45	37,16	37	35,60	47,00	47	18,6	7,7	--	18,60	19	49	nee	
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	33,58	34	47,05	47	28,80	41,00	41	27,6	21,4	--	27,60	28	48	nee	
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	36,79	37	47,45	47	29,10	41,30	41	29,2	23,3	--	29,20	29	49	nee	
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	42,90	43	47,45	47	32,00	44,10	44	30,8	24,9	--	30,80	31	50	nee	
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,45	38	52,55	53	26,50	38,70	39	36,3	26,4	--	36,30	36	53	nee	
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	42,46	42	52,51	53	27,10	39,30	39	38,1	28,5	--	38,10	38	53	nee	
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	47,60	48	51,99	52	31,00	43,00	43	39,2	30,1	--	39,20	39	54	nee	
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	39,32	39	46,37	46	27,30	40,10	40	30,5	22,8	--	30,50	30	48	nee	
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	42,66	43	46,79	47	27,40	40,00	40	32	24,5	--	32,00	32	49	nee	
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,02	49	46,73	47	26,20	38,90	39	31,5	10,9	--	31,50	32	51	nee	
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	39,37	39	33,06	33	30,10	42,20	42	23,6	17,2	--	23,60	24	44	nee	
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	43,29	43	35,39	35	30,80	42,80	43	25	18,9	--	25,00	25	46	nee	
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	49,41	49	37,23	37	29,60	41,60	42	26,5	20,6	--	26,50	26	50	nee	
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	36,03	36	47,64	48	30,90	42,40	42	39,8	29,3	--	39,80	40	49	nee	
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,45	39	48,15	48	30,40	42,20	42	42,1	32	--	42,10	42	50	nee	
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	43,64	44	48,16	48	32,30	44,30	44	42,5	32,7	--	42,50	42	51	nee	
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,93	38	53,13	53	28,00	39,30	39	39	28,8	--	39,00	39	54	nee	

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		ɔwegen [Hamerestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,79	40	53,06	53	28,10	39,00	39	41,2	31,7	--	41,20	41	54	nee	
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,68	44	52,52	53	31,20	41,90	42	41,7	32,4	--	41,70	42	54	nee	
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,08	39	46,60	47	28,60	41,10	41	30,4	25,2	--	30,40	30	48	nee	
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,19	42	46,92	47	25,90	37,70	38	32,6	27,6	--	32,60	33	49	nee	
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,04	48	46,95	47	26,20	38,60	39	33,4	28,7	--	33,70	34	51	nee	
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,61	40	35,67	36	30,90	42,50	42	24,5	13,8	--	24,50	24	45	nee	
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,78	43	37,79	38	29,70	40,80	41	26,1	15,2	--	26,10	26	46	nee	
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,50	48	38,65	39	30,50	42,60	43	26,9	16,5	--	26,90	27	50	nee	
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	40,15	40	39,98	40	33,20	44,70	45	34,6	25,9	--	34,60	35	47	nee	
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,36	40	40,86	41	35,80	47,00	47	36,3	26,9	--	36,30	36	49	nee	
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,28	39	41,69	42	36,20	47,40	47	37,4	28,7	--	37,40	37	49	nee	
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,05	37	34,98	35	30,10	41,30	41	33,4	23,6	--	33,40	33	44	nee	
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,28	40	36,96	37	30,10	40,60	41	35,4	25,4	--	35,40	35	45	nee	
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,49	44	39,00	39	30,50	41,00	41	36,4	27,2	--	36,40	36	47	nee	
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,97	37	37,02	37	30,00	41,20	41	26,9	14,7	--	26,90	27	44	nee	
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	40,12	40	38,77	39	30,50	41,40	41	28,3	15,4	--	28,30	28	45	nee	
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	43,88	44	40,07	40	27,20	39,20	39	29,8	18,6	--	29,80	30	46	nee	
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,78	38	35,49	35	33,20	44,40	44	25,4	19,3	--	25,40	25	46	nee	
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,16	40	36,37	36	35,70	46,80	47	19,9	9,2	--	19,90	20	48	nee	
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	43,80	44	37,93	38	35,80	47,00	47	20,9	10,4	--	20,90	21	49	nee	
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,61	40	41,80	42	31,90	43,80	44	38,7	28,9	--	38,70	39	47	nee	
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	46,13	46	43,24	43	32,00	43,70	44	40,8	31,4	--	40,80	41	50	nee	
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,97	47	44,07	44	32,60	44,30	44	41,1	32,3	--	41,10	41	51	nee	
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,45	37	40,90	41	31,10	42,80	43	40,2	29,7	--	40,20	40	47	nee	
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	40,56	41	42,67	43	24,80	35,70	36	42,4	32,4	--	42,40	42	47	nee	
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,83	44	43,86	44	24,40	36,00	36	42,6	33,1	--	42,60	43	48	nee	
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,64	36	40,63	41	31,40	43,00	43	25,3	17,8	--	25,30	25	46	nee	
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	40,64	41	42,20	42	32,10	43,80	44	25,6	16	--	25,60	26	47	nee	
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	44,41	44	42,83	43	32,50	44,30	44	26,1	17,6	--	26,10	26	49	nee	
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	42,63	43	33,79	34	32,40	44,00	44	31,1	23,6	--	31,10	31	47	nee	
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	44,32	44	35,59	36	35,20	46,30	46	33,5	26,2	--	33,50	34	49	nee	
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	46,34	46	37,26	37	35,40	46,50	46	34	27,4	--	34,00	34	50	nee	
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	42,81	43	46,79	47	32,80	44,40	44	44,5	32,3	--	44,50	44	51	nee	
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	44,31	44	47,45	47	29,10	40,80	41	45,8	35,6	--	45,80	46	51	nee	
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	45,20	45	47,85	48	30,40	42,20	42	45,8	35,5	--	45,80	46	52	nee	
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,72	38	52,21	52	30,90	41,60	42	44,5	31,9	--	44,50	44	53	nee	
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,91	40	52,32	52	27,00	40,50	40	45,9	36,1	--	45,90	46	54	nee	
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,87	44	52,03	52	23,20	36,20	36	45,9	36	--	45,90	46	54	nee	
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,27	38	47,05	47	29,40	41,80	42	35,7	16,4	--	35,70	36	49	nee	
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	42,02	42	47,47	47	27,20	40,90	41	37,2	18,3	--	37,20	37	50	nee	
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	45,81	46	47,39	47	28,30	42,10	42	37,4	18,9	--	37,40	37	51	nee	
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	39,43	39	36,77	37	31,70	43,90	44	32,5	26	--	32,50	32	46	nee	
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	45,84	46	38,39	38	32,10	44,30	44	34,4	28,8	--	34,40	34	49	nee	
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	46,87	47	39,29	39	33,70	45,60	46	34,7	29,2	--	34,70	35	50	nee	
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	40,32	40	36,78	37	32,60	42,80	43	21,3	9,4	--	21,30	21	45	nee	
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	46,76	47	37,41	37	35,40	46,30	46	22,5	9,8	--	22,50	22	50	nee	
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	49,30	49	38,97	39	35,70	47,00	47	23,6	11,3	--	23,60	24	52	nee	
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	35,20	35	38,89	39	34,00	44,80	45	40,4	24,5	--	40,40	40	47	nee	
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	30,12	30	39,96	40	35,10	46,20	46	40,8	24,6	--	40,80	41	48	nee	
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	26,63	27	40,52	41	35,50	46,60	47	41,9	26,2	--	41,90	42	49	nee	
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	35,82	36	36,59	37	23,30	34,90	35	31,8	24	--	31,80	32	41	nee	
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	38,59	39	39,46	39	23,50	35,10	35	33,9	26,3	--	33,90	34	43	nee	
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	42,34	42	40,53	41	22,70	35,30	35	34,9	27,5	--	34,90	35	45	nee	
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	40,65	41	39,54	40	26,90	38,20	38	32,1	24,7	--	32,10	32	45	nee	
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	46,84	47	40,65	41	29,40	41,00	41	34,1	26,3	--	34,10	34	49	nee	
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	49,51	50	41,65	42	26,60	39,60	40	35,1	27,9	--	35,10	35	51	nee	
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	42,74	43	36,81	37	35,20	46,00	46	36,6	18	--	36,60	37	48	nee	
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	47,09	47	37,58	38	36,20	47,00	47	38,6	20,1	--	38,60	39	51	nee	
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	48,35	48	38,39	38	36,40	47,30	47	39,3	20,9	--	39,30	39	51	nee	
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	35,53	36	38,26	38	35,00	45,90	46	41,9	25,4	--	41,90	42	48	nee	
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	30,39	30	39,73	40	35,40	46,30	46	43,8	28,2	--	43,80	44	49	nee	
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	26,71	27	40,39	40	35,70	46,70	47	44,2	28,9	--	44,20	44	49	nee	
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	36,08	36	41,59	42	23,10	34,20	34	40,2	19,7	--	40,20	40	45	nee	
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	39,12	39	43,14	43	22,30	33,60	34	42	21,7	--	42,00	42	47	nee	
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	42,65	43	43,68	44	22,50	34,10	34	42,1	22,6	--	42,10	42	48	nee	
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	36,49	36	41,25	41	28,90	39,80	40	38,6	28,3	--	38,60	39	45	nee	
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	39,24	39	42,58	43	31,40	42,00	42	40,6	31,2	--	40,60	41	47	nee	
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	42,78	43	43,50	44	30,90	41,80	42	40,7	31,4	--	40,70	41	48	nee	
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	38,20	38	36,72	37	35,50	46,30	46	38,9	22,4	--	38,90	39	48	nee	
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	38,47	38	37,74	38	36,00	47,00	47	40,2	24,1	--	40,20	40	49	nee	
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	42,35	42	38,70	39	36,30	47,40	47	40,2	24,4	--	40,20	40	50	nee	
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	36,28	36	38,57	39	34,90	45,80	46	48	28,5	--	48,00	48	51	nee	
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	30,94	31	40,03	40	35,30	46,20	46	48,5	34,4	--	48,50	48	51	nee	
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	27,86	28	40,61	41	35,50	46,50	46	48,4	34,6	--	48,40	48	51	nee	
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	38,31	38	47,77	48	27,60	40,60	41	51,1	31,8	--	51,10	51	53	ja	55
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	40,11	40	48,37	48	28,00	41,10	41	51,4	38,4	--	51,40	51	54	ja	56
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	44,22	44	48,60	49	21,80	33,80	34	51,3	39,6	--	51,30	51	54	ja	55
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	36,52	37	46,92	47	27,80	39,50	40	41,7	29,1	--	41,70	42	49	nee	
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	39,85	40	47,55	48	27,80	39,50	40	42,4	33,8	--	42,40	42	50	nee	
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	44,69	45	47,73	48	28,60	40,20	40	42,3	34	--	42,30	42	51	nee	
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	39,87	40	43,42	43	26,00	37,90	38	20,9	2,6	--	20,90	21	46	nee	
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,32	43	44,86	45	27,30	38,80	39	21,3	2,7	--	21,30	21	48	nee	
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	38,81	39	39,06	39	24,80	36,90	37	11,8	-5,9	--	11,80	12	43	nee	
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	41,28	41	40,38	40	25,80	37,90	38	11,9	-5,6	--	11,90	12	45	nee	
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	42,31	42	42,54	43	25,00	37,20	37	19,1	1,7	--	19,10	19	46	nee	
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	44,91	45	43,81	44	24,80	38,20	38	19,5	1,9	--	19,50	20	48	nee	
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,07	43	50,61	51	21,20	35,30	35	13,5	-9,6	--	13,50	14	51	nee	
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	47,07	47	50,96	51	21,80	36,50	36	10,6	-9	--	10,60	11	53	nee	
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	42,50	42	38,59	39	28,40	39,10	39	18,8	5,8	--	18,80	19	45	nee	
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	42,90	43	39,93	40	29,90	40,60	41	20,5	7,2	--	20,50	20	46	nee	
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	47,28	47	50,16	50	17,40	29,50	30	17,5	3,5	--	17,50	18	52	nee	
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	48,71	49	51,36	51	17,90	29,90	30	19,7	3,4	--	19,70	20	53	nee	
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	43,44	43	52,09	52	20,90	34,20	34	13,6	-3,7	--	13,60	14	53	nee	
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	46,60	47	52,76	53	21,70	35,60	36	15,3	0,4	--	15,30	15	54	nee	
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	42,08	42	46,01	46	22,40	34,30	34	15,7	5,2	--	15,70	16	48	nee	
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,95	45	46,81	47	23,10	35,20	35	15,4	5,9	--	15,40	15	49	nee	
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,49	39	45,60	46	27,20	39,50	40	20,7	0,4	--	20,70	21	47	nee	
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,45	41	46,42	46	28,90	41,00	41	21,8	1	--	21,80	22	48	nee	
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,83	41	46,85	47	29,40	40,90	41	23,9	4	--	23,90	24	49	nee	
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,86	43	38,26	38	25,40	37,00	37	20,2	5,1	--	20,20	20	45	nee	
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,63	46	40,15	40	28,30	39,20	39	21,2	5	--	21,20	21	47	nee	
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,46	48	41,94	42	19,70	31,50	32	23,7	6,1	--	23,70	24	49	nee	
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,56	40	38,28	38	24,90	36,80	37	14,7	-3,5	--	14,70	15	43	nee	
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,40	42	40,21	40	26,60	38,30	38	15	-3,1	--	15,00	15	45	nee	
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,25	49	41,87	42	26,60	39,10	39	12	-6,7	--	12,00	12	50	nee	
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,11	39	46,71	47	26,30	38,70	39	22,1	6	--	22,10	22	48	nee	
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,31	42	47,35	47	27,40	39,40	39	22,4	6,2	--	22,40	22	49	nee	
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,28	45	47,36	47	30,80	41,60	42	21	6	--	21,00	21	50	nee	
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	46,17	46	46,53	47	25,60	37,40	37	13,1	0,6	--	13,10	13	50	nee	
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	47,92	48	47,94	48	27,00	38,50	38	13,1	2,1	--	13,10	13	51	nee	
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	40,53	41	39,14	39	27,60	39,10	39	17,7	8,9	--	17,70	18	44	nee	
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	43,36	43	41,20	41	28,60	40,10	40	18,1	10,2	--	18,10	18	47	nee	
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	42,74	43	38,44	38	26,20	38,30	38	19,6	13,6	--	19,60	20	45	nee	
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	44,92	45	40,28	40	28,40	39,50	40	20	14,3	--	20,00	20	47	nee	
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	49,14	49	44,15	44	15,40	27,70	28	19,3	-0,6	--	19,30	19	50	nee	
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	50,69	51	45,43	45	16,70	28,80	29	19,1	-0,6	--	19,10	19	52	nee	
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,87	38	45,05	45	27,90	40,70	41	18,7	0,4	--	18,70	19	47	nee	
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,21	41	45,63	46	31,00	43,40	43	18,4	0,8	--	18,40	18	49	nee	
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	42,14	42	46,02	46	32,50	43,80	44	21,2	3,6	--	21,20	21	49	nee	
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,12	43	37,24	37	25,60	37,80	38	22,1	8,2	--	22,10	22	45	nee	
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	46,52	47	38,94	39	26,90	39,30	39	22,4	8,9	--	22,40	22	48	nee	
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,09	48	40,88	41	19,80	31,60	32	25,9	11,5	--	25,90	26	49	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɔwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,31	42	45,84	46	26,90	38,90	39	18,7	3	--	18,70	19	48	nee	
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,77	46	46,20	46	26,40	37,30	37	16,8	4,4	--	16,80	17	49	nee	
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,63	49	46,21	46	25,30	37,10	37	18,1	8,8	--	18,10	18	51	nee	
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,96	42	50,96	51	28,80	41,00	41	21,2	7	--	21,20	21	52	nee	
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,74	45	51,09	51	31,80	43,60	44	21,2	7,3	--	21,20	21	53	nee	
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,00	45	50,76	51	33,80	45,10	45	22,4	8	--	22,40	22	53	nee	
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	43,00	43	45,52	46	26,40	38,60	39	25,5	8,6	--	25,50	26	48	nee	
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	46,66	47	46,33	46	26,60	38,80	39	26,2	8,4	--	26,20	26	50	nee	
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,37	44	46,71	47	32,10	43,50	44	28,6	11,5	--	28,60	29	50	nee	
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,70	44	36,93	37	24,10	35,70	36	23	9,2	--	23,00	23	45	nee	
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	48,12	48	38,75	39	23,60	35,30	35	23,7	9,7	--	23,70	24	49	nee	
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,45	48	40,68	41	20,70	32,20	32	27,4	12,1	--	27,40	27	49	nee	
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,74	41	45,36	45	26,00	38,10	38	19,9	2,9	--	19,90	20	47	nee	
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,72	44	45,96	46	26,60	38,40	38	21,1	3,4	--	21,10	21	48	nee	
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,23	46	46,04	46	28,20	38,80	39	24,5	6	--	24,50	24	50	nee	
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,73	41	50,70	51	28,30	39,90	40	21,4	9,9	--	21,40	21	51	nee	
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,07	45	50,93	51	29,30	41,40	41	21,7	10,1	--	21,70	22	52	nee	
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,97	45	50,64	51	33,20	44,30	44	22,7	11,2	--	22,70	23	52	nee	
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	2,0	47,37	47	37,66	38	15,40	27,30	27	17,4	3,7	--	17,40	17	48	nee	
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	5,0	49,93	50	39,66	40	15,80	27,80	28	17,4	3,1	--	17,40	17	50	nee	
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	8,0	50,19	50	41,85	42	19,50	31,00	31	18,6	6,2	--	18,60	19	51	nee	
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	2,0	45,02	45	37,18	37	18,90	30,90	31	18,8	2,8	--	18,80	19	46	nee	
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	5,0	47,57	48	39,65	40	15,50	27,60	28	19,9	2,1	--	19,90	20	48	nee	
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	8,0	47,95	48	41,74	42	18,70	30,70	31	24,6	5,8	--	24,60	25	49	nee	
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	2,0	47,47	47	38,74	39	15,00	26,80	27	16,3	1,6	--	16,30	16	48	nee	
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	5,0	50,51	51	41,35	41	15,30	26,90	27	16,1	1,3	--	16,10	16	51	nee	
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	8,0	50,78	51	43,49	43	19,50	30,80	31	17,2	4,7	--	17,20	17	52	nee	
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	2,0	47,87	48	38,55	39	16,30	28,10	28	18,1	1,2	--	18,10	18	48	nee	
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	5,0	50,12	50	40,69	41	15,10	26,80	27	19,3	0,8	--	19,30	19	51	nee	
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	8,0	50,17	50	43,14	43	18,70	30,60	31	23,6	4,6	--	23,60	24	51	nee	
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	2,0	48,28	48	42,13	42	26,50	38,00	38	14,9	-0,5	--	14,90	15	50	nee	
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	5,0	49,71	50	43,50	44	28,80	39,60	40	14,8	-0,8	--	14,80	15	51	nee	
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	8,0	50,47	50	44,58	45	25,40	37,20	37	15,8	3	--	15,80	16	52	nee	
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	2,0	41,41	41	39,62	40	28,10	40,50	40	19,8	14,3	--	19,80	20	45	nee	
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	5,0	44,94	45	41,57	42	29,60	41,90	42	19,9	14,8	--	19,90	20	48	nee	
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	8,0	48,21	48	42,56	43	32,80	43,40	43	23	19,6	--	24,60	25	50	nee	
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	2,0	39,53	40	36,87	37	27,80	40,20	40	17	6,6	--	17,00	17	44	nee	
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	5,0	43,32	43	38,89	39	30,60	43,00	43	17,7	7,6	--	17,70	18	47	nee	
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	8,0	42,57	43	40,24	40	34,20	45,50	46	24,4	18,3	--	24,40	24	48	nee	
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	2,0	41,34	41	38,38	38	25,20	36,90	37	16,2	2,5	--	16,20	16	44	nee	
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	5,0	44,22	44	40,33	40	27,30	37,80	38	16,5	3,4	--	16,50	16	46	nee	
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	8,0	49,04	49	41,95	42	30,20	41,00	41	20	13,1	--	20,00	20	50	nee	
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	2,0	41,74	42	38,19	38	26,70	37,30	37	17,6	5,2	--	17,60	18	44	nee	
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	5,0	45,11	45	40,01	40	25,70	37,10	37	17,3	1,5	--	17,30	17	47	nee	
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	8,0	49,55	50	41,62	42	25,00	37,30	37	17,6	4,9	--	17,60	18	50	nee	
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	2,0	40,09	40	40,00	40	28,40	40,90	41	23,6	19	--	24,00	24	45	nee	
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	5,0	43,96	44	42,05	42	28,70	41,50	42	24,6	20,3	--	25,30	25	47	nee	
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	8,0	46,43	46	42,81	43	30,60	43,40	43	26	21,6	--	26,60	27	49	nee	
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	2,0	43,78	44	37,56	38	22,80	35,20	35	32,1	14,8	--	32,10	32	45	nee	
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	5,0	44,38	44	39,92	40	23,70	35,90	36	33,1	17,7	--	33,10	33	46	nee	
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	8,0	45,32	45	41,36	41	27,40	39,10	39	35,7	24,3	--	35,70	36	48	nee	
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	2,0	42,63	43	35,70	36	24,80	37,20	37	24,4	11,5	--	24,40	24	44	nee	
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	5,0	43,74	44	38,11	38	26,10	38,30	38	26,8	15,3	--	26,80	27	46	nee	
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	8,0	40,36	40	39,93	40	31,90	42,60	43	32,5	25,1	--	32,50	32	46	nee	
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	2,0	47,16	47	38,12	38	17,70	31,10	31	22,1	4,3	--	22,10	22	48	nee	
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	5,0	48,87	49	40,18	40	16,40	28,30	28	24,5	4,6	--	24,50	24	49	nee	
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	8,0	48,08	48	42,00	42	19,50	31,40	31	28,5	8,6	--	28,50	28	49	nee	
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	34,88	35	44,20	44	28,80	41,20	41	34,8	21,4	--	34,80	35	47	nee	
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	37,22	37	45,37	45	30,10	42,10	42	36	22,9	--	36,00	36	48	nee	
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	40,70	41	45,93	46	31,40	42,40	42	37	14,8	--	37,00	37	49	nee	
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	40,61	41	38,88	39	23,60	36,20	36	35,5	10,9	--	35,50	36	44	nee	
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	44,55	45	40,85	41	24,60	37,20	37	36,8	13,1	--	36,80	37	47	nee	
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,79	46	42,32	42	19,60	31,40	31	38,2	10,8	--	38,20	38	48	nee	
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	41,55	42	44,11	44	26,50	39,00	39	20	10,5	--	20,00	20	47	nee	
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	46,60	47	45,00	45	29,60	41,80	42	21,1	12,2	--	21,10	21	50	nee	
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	48,29	48	45,19	45	25,40	38,30	38	22,4	13,6	--	22,40	22	50	nee	
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	40,75	41	52,51	53	28,40	39,60	40	31,3	19,9	--	31,30	31	53	nee	
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	44,40	44	52,51	53	30,40	41,40	41	33,1	21,9	--	33,10	33	53	nee	
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	48,66	49	52,00	52	29,80	41,60	42	34,5	23,3	--	34,50	34	54	nee	
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	35,74	36	51,39	51	32,70	43,50	44	45,7	20,5	--	45,70	46	53	nee	
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	37,13	37	51,27	51	33,30	44,00	44	46	20,9	--	46,00	46	53	nee	
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	39,62	40	50,69	51	34,60	46,10	46	45,9	21,4	--	45,90	46	53	nee	
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	36,59	37	55,04	55	31,60	42,30	42	44,2	35,7	--	44,20	44	56	ja	56
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	40,09	40	54,57	55	32,90	43,50	44	46	40,5	--	46,00	46	56	ja	56
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	29,78	30	53,69	54	32,90	43,70	44	46,7	41,8	--	46,80	47	55	ja	56
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	39,71	40	50,62	51	22,70	34,00	34	39	27,2	--	39,00	39	51	nee	
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	43,27	43	50,75	51	25,40	36,30	36	40,8	31,4	--	40,80	41	52	nee	
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	44,06	44	50,40	50	21,30	32,90	33	41,1	31,5	--	41,10	41	52	nee	
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	36,27	36	35,79	36	19,90	31,40	31	34,2	20,9	--	34,20	34	41	nee	
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	40,13	40	36,71	37	21,20	33,10	33	35,3	21,7	--	35,30	35	43	nee	
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	45,25	45	37,44	37	19,10	31,30	31	36,2	22,9	--	36,20	36	46	nee	
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	35,41	35	45,03	45	19,00	30,50	30	35,2	17,7	--	35,20	35	46	nee	
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	39,51	40	46,14	46	23,40	34,30	34	36,7	18,5	--	36,70	37	48	nee	
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	43,03	43	46,56	47	17,70	29,50	30	37,4	19,1	--	37,40	37	49	nee	
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	34,95	35	45,97	46	20,00	32,50	32	36,9	16,2	--	36,90	37	47	nee	
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	37,14	37	47,23	47	21,10	31,10	31	38,5	18,2	--	38,50	38	48	nee	
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	34,59	35	47,72	48	19,40	31,30	31	39,4	21	--	39,40	39	49	nee	
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	40,09	40	44,27	44	19,30	31,90	32	36,4	15,9	--	36,40	36	46	nee	
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	41,61	42	45,75	46	16,90	29,00	29	37,9	17,7	--	37,90	38	48	nee	
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	43,28	43	46,20	46	18,00	29,90	30	38,9	18,1	--	38,90	39	49	nee	
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	36,86	37	34,30	34	16,90	29,10	29	25,7	15,9	--	25,70	26	39	nee	
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	39,56	40	36,20	36	16,30	27,90	28	27,4	18,4	--	27,40	27	42	nee	
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	44,63	45	37,37	37	17,90	29,50	30	27,9	19,2	--	27,90	28	46	nee	
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	36,78	37	40,14	40	19,20	31,10	31	35,4	13,5	--	35,40	35	43	nee	
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	39,17	39	42,05	42	17,80	30,30	30	36,8	15,7	--	36,80	37	45	nee	
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	42,74	43	43,46	43	17,40	29,20	29	38,2	16,2	--	38,20	38	47	nee	
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	35,13	35	41,47	41	20,90	33,40	33	36,9	18,8	--	36,90	37	44	nee	
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	36,47	36	43,45	43	20,70	33,50	34	38,4	20,7	--	38,40	38	46	nee	
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	35,53	36	44,87	45	19,60	31,40	31	39,7	17,2	--	39,70	40	47	nee	
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	35,91	36	43,53	44	27,20	39,30	39	33	14,2	--	33,00	33	46	nee	
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	39,77	40	44,47	44	28,80	40,60	41	34,2	16,3	--	34,20	34	47	nee	
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	46,28	46	44,92	45	30,40	41,30	41	35,6	16,7	--	35,60	36	50	nee	
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	39,18	39	41,49	41	25,40	38,40	38	37,8	21,1	--	37,80	38	45	nee	
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	39,76	40	43,44	43	25,30	38,60	39	39,1	22,9	--	39,10	39	47	nee	
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	41,49	41	44,53	45	20,70	32,60	33	40,3	17,4	--	40,30	40	47	nee	
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	39,11	39	47,71	48	26,20	38,50	38	22,5	12,1	--	22,50	22	49	nee	
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	43,33	43	48,18	48	28,00	40,50	40	24,1	14,2	--	24,10	24	50	nee	
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	50,00	50	48,17	48	28,00	39,60	40	25,2	14,8	--	25,20	25	52	nee	
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	39,24	39	47,85	48	26,40	39,10	39	25,4	13,9	--	25,40	25	49	nee	
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	43,49	43	48,24	48	27,20	39,70	40	27,1	16,4	--	27,10	27	50	nee	
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	50,10	50	48,22	48	21,90	35,60	36	28	17,4	--	28,00	28	52	nee	
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	39,68	40	50,85	51	29,70	40,80	41	38,3	25,7	--	38,30	38	52	nee	
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	42,26	42	51,04	51	30,00	40,80	41	40,5	28,2	--	40,50	40	52	nee	
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	45,84	46	50,74	51	30,80	42,30	42	40,8	27,5	--	40,80	41	53	nee	
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	30,82	31	47,48	47	29,70	41,30	41	32,9	27,4	--	32,90	33	49	nee	
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	33,28	33	47,88	48	30,40	41,80	42	35	29,9	--	35,00	35	49	nee	
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	38,33	38	47,87	48	33,70	44,80	45	35,3	30	--	35,30	35	50	nee	
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	36,58	37	47,75	48	28,90	41,10	41	28,7	24,2	--	29,20	29	49	nee	
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	40,03	40	48,22	48	29,80	41,70	42	30,4	26,1	--	31,10	31	50	nee	
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	44,33	44	48,23	48	33,70	45,10	45	30,8	26,1	--	31,10	31	51	nee	
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	38,54	39	47,74	48	26,50	38,30	38	25,4	17,7	--	25,40	25	49	nee	
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	41,37	41	48,04	48	24,30	35,40	35	27	19,6	--	27,00	27	49	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɜwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	46,99	47	47,92	48	28,50	39,20	39	27,5	20,6	--	27,50	28	51	nee	
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	36,63	37	50,88	51	31,90	43,20	43	42,6	21,6	--	42,60	43	52	nee	
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	38,78	39	51,07	51	32,30	43,70	44	43,7	24,9	--	43,70	44	53	nee	
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	43,54	44	50,77	51	34,10	45,80	46	43,7	25,2	--	43,70	44	53	nee	
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	36,13	36	51,19	51	32,10	43,20	43	45,4	35,1	--	45,40	45	53	nee	
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	37,68	38	51,22	51	32,60	43,80	44	46,5	38,6	--	46,50	46	53	nee	
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	38,76	39	50,77	51	34,00	45,80	46	46,7	39,4	--	46,70	47	53	nee	
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	37,79	38	41,98	42	29,70	41,00	41	39,9	28,1	--	39,90	40	46	nee	
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	42,18	42	44,22	44	32,00	43,10	43	41,7	30,1	--	41,70	42	49	nee	
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	34,98	35	36,76	37	25,90	36,60	37	39,6	24,7	--	39,60	40	43	nee	
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	40,43	40	39,15	39	29,10	39,40	39	41,5	26,4	--	41,50	42	46	nee	
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	38,82	39	36,58	37	25,80	37,00	37	28,4	19,1	--	28,40	28	43	nee	
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	42,09	42	38,63	39	29,10	39,80	40	30	20,6	--	30,00	30	45	nee	
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	37,58	38	39,65	40	23,90	35,40	35	32,1	25,4	--	32,10	32	43	nee	
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	41,56	42	41,75	42	26,40	37,00	37	33,8	27,4	--	33,80	34	46	nee	
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	37,43	37	41,43	41	29,80	40,40	40	39,6	25,5	--	39,60	40	46	nee	
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	40,38	40	43,53	44	32,10	42,50	42	41,6	27,1	--	41,60	42	48	nee	
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	43,49	43	39,29	39	19,40	31,00	31	33,2	13	--	33,20	33	45	nee	
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	45,68	46	41,51	42	21,60	33,70	34	35,1	19,9	--	35,10	35	48	nee	
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	43,74	44	35,92	36	24,40	35,40	35	32,8	11,5	--	32,80	33	45	nee	
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	45,00	45	37,70	38	27,10	38,40	38	34,2	20,9	--	34,20	34	47	nee	
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	35,48	35	36,45	36	22,50	33,40	33	29,9	17,6	--	29,90	30	40	nee	
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	38,71	39	38,86	39	23,40	34,70	35	32,1	22,7	--	32,10	32	43	nee	
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	38,32	38	36,27	36	28,30	38,80	39	30,5	23,8	--	30,50	30	43	nee	
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	41,55	42	38,78	39	30,00	40,50	40	32,5	25,5	--	32,50	32	45	nee	
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	48,48	48	40,11	40	24,10	36,30	36	29,4	12,5	--	29,40	29	49	nee	
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	40,00	40	44,31	44	30,10	41,90	42	43,8	28,2	--	43,80	44	49	nee	
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	42,42	42	45,88	46	33,70	44,70	45	45,7	30	--	45,70	46	51	nee	
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	46,10	46	46,27	46	34,20	45,20	45	45,8	31,3	--	45,80	46	52	nee	
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	36,16	36	52,30	52	29,80	40,60	41	51,1	26,1	--	51,10	51	55	ja	56
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	39,12	39	52,58	53	31,60	43,00	43	52,1	28,3	--	52,10	52	56	ja	57
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	41,63	42	52,36	52	34,50	45,40	45	52	30	--	52,00	52	56	ja	57
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	44,10	44	46,82	47	19,10	29,50	30	38,3	9,7	--	38,30	38	49	nee	
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	45,29	45	47,61	48	19,10	29,60	30	40,7	9,2	--	40,70	41	50	nee	
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,85	46	47,70	48	19,70	30,30	30	40,9	11,3	--	40,90	41	50	nee	
091.1_A	KDV/School [1/7]	2,0	36,50	36	45,47	45	34,80	45,90	46	--	--	--	--	--	49	nee	
091.1_B	KDV/School [1/7]	5,0	39,75	40	46,10	46	35,60	46,70	47	--	--	--	--	--	50	nee	
091.2_A	KDV/School [2/7]	2,0	34,30	34	37,66	38	34,70	45,50	46	--	--	--	--	--	46	nee	
091.2_B	KDV/School [2/7]	5,0	30,39	30	39,17	39	35,20	46,10	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.3_A	KDV/School [3/7]	2,0	28,94	29	35,57	36	37,00	47,90	48	--	--	--	--	--	48	nee	
091.3_B	KDV/School [3/7]	5,0	34,74	35	36,93	37	37,60	48,50	48	--	--	--	--	--	49	nee	
091.4_A	KDV/School [4/7]	2,0	28,66	29	37,68	38	35,00	46,00	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.4_B	KDV/School [4/7]	5,0	27,71	28	38,89	39	35,40	46,40	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.5_A	KDV/School [5/7]	2,0	40,78	41	50,10	50	26,10	37,20	37	--	--	--	--	--	51	nee	
091.5_B	KDV/School [5/7]	5,0	44,76	45	50,26	50	27,80	39,00	39	--	--	--	--	--	52	nee	
091.6_A	KDV/School [6/7]	2,0	42,52	43	49,79	50	21,00	33,30	33	--	--	--	--	--	51	nee	
091.6_B	KDV/School [6/7]	5,0	45,93	46	49,85	50	23,20	35,80	36	--	--	--	--	--	51	nee	
091.7_A	KDV/School [7/7]	2,0	41,16	41	52,90	53	27,40	39,50	40	--	--	--	--	--	53	nee	
091.7_B	KDV/School [7/7]	5,0	44,60	45	52,83	53	28,60	40,30	40	--	--	--	--	--	54	nee	
092.1_A	School	2,0	28,30	28	37,18	37	34,60	45,40	45	--	--	--	--	--	46	nee	
092.2_A	School	2,0	38,30	38	46,68	47	28,30	38,50	38	--	--	--	--	--	48	nee	
092.3_A	School	2,0	39,34	39	53,03	53	22,50	33,00	33	--	--	--	--	--	53	nee	
092.6_A	School	2,0	28,82	29	38,65	39	27,90	38,10	38	--	--	--	--	--	42	nee	
092.7_A	School	2,0	28,73	29	36,26	36	35,10	46,00	46	--	--	--	--	--	47	nee	
092.8_A	School	2,0	37,08	37	44,23	44	30,10	41,50	42	--	--	--	--	--	47	nee	
092.9_A	School	2,0	37,68	38	50,10	50	24,10	34,50	34	--	--	--	--	--	50	nee	
092.1_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	30,79	31	38,11	38	35,20	46,10	46	62,1	18,3	--	62,10	62	62	ja	65
092.1_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	29,92	30	39,11	39	34,90	45,70	46	60,5	21,2	--	60,50	60	61	ja	64
092.2_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	42,53	43	47,22	47	29,30	39,60	40	62,6	14,6	--	62,60	63	63	ja	66
092.2_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	44,99	45	47,30	47	19,50	31,70	32	60,8	15,2	--	60,80	61	61	ja	64
092.3_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	44,27	44	52,96	53	23,20	33,70	34	39	18,8	--	39,00	39	54	nee	
092.3_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	47,69	48	52,42	52	21,60	34,30	34	39,1	21,5	--	39,10	39	54	nee	
092.4_A	betaalbare koop laag appartement	8,0	46,91	47	38,34	38	35,60	46,30	46	44,5	41,4	--	46,40	46	52	nee	
092.5_A	betaalbare koop laag appartement	8,0	47,17	47	37,35	37	35,50	46,30	46	45,5	41	--	46,00	46	51	nee	
092.6_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	30,87	31	39,73	40	29,30	39,60	40	61,6	21,6	--	61,60	62	62	ja	65
092.6_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	28,71	29	39,18	39	34,90	45,70	46	59,5	31,3	--	59,50	60	60	ja	62
092.7_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	31,52	32	36,95	37	35,70	46,70	47	62,4	15,3	--	62,40	62	63	ja	66
092.7_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	30,87	31	38,25	38	34,70	45,60	46	60,8	17,4	--	60,80	61	61	ja	64
092.8_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	42,40	42	45,11	45	29,90	41,70	42	62,9	14,2	--	62,90	63	63	ja	66
092.8_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	44,71	45	45,42	45	26,80	39,30	39	61,2	14,9	--	61,20	61	61	ja	64
092.9_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	41,61	42	50,23	50	24,80	35,40	35	60,7	17,3	--	60,70	61	61	ja	64
092.9_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	44,77	45	49,92	50	19,70	31,60	32	59,2	19,9	--	59,20	59	60	ja	62
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	2,0	39,05	39	50,20	50	29,70	40,70	41	45,3	20,7	--	45,30	45	52	nee	
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	5,0	43,80	44	50,61	51	30,60	41,30	41	47,5	22	--	47,50	48	53	nee	
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	8,0	47,13	47	50,55	51	33,60	44,50	44	48	23,9	--	48,00	48	54	nee	
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	2,0	37,90	38	47,65	48	27,00	38,10	38	35,8	10,9	--	35,80	36	49	nee	
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	5,0	44,01	44	48,42	48	28,30	39,30	39	36,9	13,3	--	36,90	37	50	nee	
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	8,0	44,87	45	48,72	49	26,10	38,20	38	38,3	5,3	--	38,30	38	51	nee	
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	2,0	40,31	40	34,14	34	25,10	37,00	37	25,8	2,9	--	25,80	26	43	nee	
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	5,0	43,21	43	36,61	37	25,30	35,90	36	26,2	2,8	--	26,20	26	45	nee	
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	8,0	45,90	46	38,60	39	27,50	37,80	38	28,1	3,7	--	28,10	28	47	nee	
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	2,0	42,70	43	37,51	38	26,00	38,10	38	37,6	8,8	--	37,60	38	46	nee	
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	5,0	44,27	44	39,41	39	28,30	39,40	39	39,2	10,9	--	39,20	39	47	nee	
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	8,0	48,18	48	40,70	41	30,80	41,60	42	40,8	15,6	--	40,80	41	50	nee	
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	2,0	39,33	39	31,00	31	22,60	35,40	35	24,4	5	--	24,40	24	41	nee	
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	5,0	45,42	45	33,88	34	23,70	35,90	36	26,4	6,6	--	26,40	26	46	nee	
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	8,0	47,85	48	37,59	38	28,70	40,40	40	33,2	14,7	--	33,20	33	49	nee	
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	2,0	39,18	39	31,60	32	23,60	36,10	36	26	6,8	--	26,00	26	42	nee	
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	5,0	44,28	44	34,82	35	24,70	36,00	36	27,9	8,7	--	27,90	28	45	nee	
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	8,0	47,95	48	38,30	38	30,20	41,70	42	34,1	18,2	--	34,10	34	49	nee	
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	2,0	39,50	40	34,40	34	23,20	35,30	35	26,1	7,9	--	26,10	26	42	nee	
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	5,0	43,02	43	37,61	38	22,20	34,50	34	28,2	9,7	--	28,20	28	45	nee	
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	8,0	45,84	46	40,46	40	30,70	41,80	42	31,4	15	--	31,40	31	48	nee	
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	2,0	44,64	45	41,77	42	26,50	38,00	38	42	9,6	--	42,00	42	48	nee	
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	5,0	45,88	46	43,32	43	28,40	40,10	40	44,2	11,5	--	44,20	44	50	nee	
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	8,0	48,80	49	44,03	44	31,50	42,00	42	44,8	16	--	44,80	45	52	nee	
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	39,81	40	35,50	36	18,40	29,50	30	20,8	0,3	--	20,80	21	42	nee	
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	45,37	45	37,91	38	17,80	28,70	29	17,1	0,4	--	17,10	17	46	nee	
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	47,17	47	40,93	41	18,70	29,70	30	18	1,5	--	18,00	18	48	nee	
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	41,51	42	34,75	35	26,50	38,50	38	25,7	12,5	--	25,70	26	44	nee	
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	45,05	45	36,56	37	29,00	40,60	41	26,6	14	--	26,60	27	47	nee	
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	44,27	44	38,89	39	32,80	43,60	44	29,1	16,9	--	29,10	29	48	nee	
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	38,28	38	35,43	35	25,60	37,80	38	23,8	9,2	--	23,80	24	42	nee	
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	42,01	42	37,57	38	28,00	39,40	39	25,3	10,8	--	25,30	25	45	nee	
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	43,43	43	38,99	39	33,10	43,90	44	28,6	16,6	--	28,60	29	47	nee	
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	38,66	39	35,17	35	24,00	36,00	36	20,1	5,6	--	20,10	20	42	nee	
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	42,59	43	37,39	37	22,60	33,30	33	20,8	10,4	--	20,80	21	44	nee	
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,16	45	39,54	40	23,10	33,90	34	21,7	2,2	--	21,70	22	46	nee	
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	28,97	29	32,53	33	22,10	34,00	34	21	3,3	--	21,00	21	37	nee	
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	29,81	30	34,00	34	22,90	34,50	34	21,3	3,9	--	21,30	21	38	nee	
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	32,45	32	36,34	36	22,30	34,40	34	21,6	6,2	--	21,60	22	40	nee	
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	38,45	38	36,77	37	26,30	37,20	37	24,8	6,6	--	24,80	25	42	nee	
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	41,62	42	38,89	39	26,10	37,30	37	25,6	6	--	25,60	26	44	nee	
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,18	45	40,26	40	32,80	43,60	44	29,3	18,8	--	29,30	29	48	nee	
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	38,93	39	40,25	40	26,70	37,90	38	28,6	3,6	--	28,60	29	44	nee	
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	45,80	46	42,68	43	28,60	39,60	40	29,8	5,9	--	29,80	30	48	nee	
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	46,68	47	43,08	43	33,80	44,40	44	32,2	19,6	--	32,20	32	50	nee	
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,30	41	38,18	38	25,80	37,10	37	21	2,1	--	21,00	21	44	nee	
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	44,54	45	39,52	40	25,80	37,40	37	21,1	4,6	--	21,10	21	46	nee	
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	46,27	46	40,53	41	23,00	34,10	34	20,7	4,6	--	20,70	21	48	nee	
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	38,20	38	35,41	35	26,90	38,40	38	20,4	5,9	--	20,40	20	42	nee	
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	41,00	41	37,87	38	31,20	42,20	42	21,1	9,3	--	21,10	21	45	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		ɔwegen [Hamerestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	48,03	48	40,47	40	18,50	29,50	30	17,5	1,7	--	17,50	18	49	nee	
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	37,06	37	34,97	35	26,10	37,70	38	23,8	8,9	--	23,80	24	42	nee	
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	40,03	40	37,02	37	31,40	42,10	42	25,2	12,4	--	25,20	25	45	nee	
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	46,19	46	39,22	39	32,40	43,20	43	27,2	18,2	--	27,20	27	49	nee	
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	34,88	35	33,52	34	23,20	34,20	34	18,4	0,5	--	18,40	18	39	nee	
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	36,62	37	34,75	35	25,50	36,70	37	18,5	0,4	--	18,50	18	41	nee	
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	39,19	39	37,18	37	23,90	35,50	36	19,6	3,7	--	19,60	20	42	nee	
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,56	42	39,21	39	22,40	35,20	35	19,1	-1,4	--	19,10	19	44	nee	
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,77	44	40,28	40	22,30	34,80	35	19,1	-1,5	--	19,10	19	46	nee	
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,39	45	41,41	41	20,70	31,70	32	18,8	1,9	--	18,80	19	47	nee	
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	35,24	35	50,00	50	27,20	38,50	38	35,8	17,8	--	35,80	36	51	nee	
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	37,78	38	50,49	50	28,60	39,70	40	37	18,8	--	37,00	37	51	nee	
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	43,56	44	50,51	51	30,80	42,20	42	38,5	21,3	--	38,50	38	52	nee	
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	40,81	41	49,62	50	28,70	40,60	41	26,8	11,1	--	26,80	27	51	nee	
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	45,55	46	49,98	50	29,10	40,90	41	27,8	12,5	--	27,80	28	52	nee	
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	46,15	46	49,86	50	28,10	40,60	41	29,2	15,1	--	29,20	29	52	nee	
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	39,98	40	37,20	37	25,70	37,30	37	24,7	6,2	--	24,70	25	43	nee	
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	43,12	43	38,62	39	25,50	37,20	37	25,4	6,7	--	25,40	25	45	nee	
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	45,10	45	39,90	40	29,30	40,40	40	27,1	14,9	--	27,10	27	47	nee	
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	38,38	38	42,58	43	27,50	38,90	39	36	4,9	--	36,00	36	46	nee	
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	42,10	42	44,62	45	28,90	40,40	40	37,2	7,3	--	37,20	37	48	nee	
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	45,28	45	45,05	45	34,10	44,70	45	38,8	19,9	--	38,80	39	50	nee	
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,0	42,57	43	52,06	52	27,10	38,90	39	31,4	16,7	--	31,40	31	53	nee	
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,0	42,80	43	52,39	52	28,00	39,80	40	32,1	17,4	--	32,10	32	53	nee	
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,0	39,69	40	52,18	52	31,40	42,50	42	33,3	18,9	--	33,30	33	53	nee	
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,0	36,03	36	47,30	47	26,30	38,30	38	23,9	5	--	23,90	24	48	nee	
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,0	41,02	41	47,75	48	27,40	39,50	40	24,4	5,5	--	24,40	24	49	nee	
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,0	42,92	43	47,73	48	32,30	43,70	44	25,8	10,6	--	25,80	26	50	nee	
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	40,70	41	37,36	37	24,10	36,80	37	20,6	5,6	--	20,60	21	43	nee	
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	43,87	44	38,52	39	22,10	34,60	35	19,9	4	--	19,90	20	45	nee	
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	45,32	45	39,86	40	23,60	35,50	36	21	8,3	--	21,00	21	47	nee	
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,0	39,36	39	47,64	48	25,30	37,20	37	24,5	3,9	--	24,50	24	49	nee	
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,0	45,97	46	48,07	48	26,00	37,40	37	25,3	3,7	--	25,30	25	50	nee	
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,0	46,99	47	48,11	48	30,40	40,80	41	27,2	9	--	27,20	27	51	nee	
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	40,72	41	44,38	44	24,70	37,80	38	19,5	4	--	19,50	20	47	nee	
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	43,62	44	45,46	45	22,60	35,30	35	20,1	7,5	--	20,10	20	48	nee	
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,24	44	45,86	46	26,00	38,70	39	21,5	12,7	--	21,50	22	49	nee	
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	40,38	40	39,91	40	26,50	37,90	38	20,3	1,3	--	20,30	20	44	nee	
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	43,47	43	41,42	41	27,80	38,90	39	20,8	3,5	--	20,80	21	46	nee	
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	46,33	46	42,68	43	31,50	42,30	42	20,6	-0,2	--	20,60	21	49	nee	
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	39,88	40	38,69	39	24,90	36,30	36	22,5	5,8	--	22,50	22	43	nee	
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	44,52	45	40,12	40	25,00	37,00	37	23,6	10,5	--	23,60	24	46	nee	
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	47,24	47	41,37	41	28,70	40,40	40	25,6	14,4	--	25,60	26	49	nee	
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	39,55	40	39,87	40	24,00	35,30	35	21,3	5,7	--	21,30	21	43	nee	
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	43,36	43	41,66	42	24,60	35,90	36	22,5	10	--	22,50	22	46	nee	
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	43,94	44	42,29	42	27,80	39,20	39	25	14,1	--	25,00	25	47	nee	
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	42,93	43	48,94	49	25,40	35,90	36	18,1	2,6	--	18,10	18	50	nee	
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	44,90	45	49,46	49	26,10	36,30	36	18	6,5	--	18,00	18	51	nee	
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	46,89	47	49,56	50	21,30	33,20	33	20,1	13,6	--	20,10	20	52	nee	
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	41,23	41	39,21	39	25,30	37,40	37	21,4	4,9	--	21,40	21	44	nee	
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	44,93	45	40,24	40	25,50	38,20	38	21,8	5,7	--	21,80	22	47	nee	
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	47,14	47	41,32	41	27,10	39,60	40	23	11	--	23,00	23	49	nee	
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	35,47	35	45,39	45	26,90	39,20	39	21,9	5,6	--	21,90	22	47	nee	
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	39,41	39	46,12	46	26,10	37,60	38	22,5	7,4	--	22,50	22	47	nee	
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	42,77	43	46,30	46	28,40	39,00	39	24,7	14,6	--	24,70	25	48	nee	
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	37,87	38	53,32	53	28,30	40,10	40	25,9	12,6	--	25,90	26	54	nee	
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	43,71	44	53,47	53	27,10	39,90	40	26,4	13,8	--	26,40	26	54	nee	
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	44,55	45	53,16	53	28,30	40,40	40	27,8	16,3	--	27,80	28	54	nee	
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,50	38	36,27	36	26,10	37,50	38	21,9	6,7	--	21,90	22	42	nee	
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	39,37	39	37,57	38	31,60	42,40	42	23,1	10,9	--	23,10	23	45	nee	
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	42,56	43	43,54	44	23,60	34,70	35	17,1	6,7	--	17,10	17	46	nee	
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	44,70	45	44,42	44	25,30	35,60	36	18	9,7	--	18,00	18	48	nee	
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	43,03	43	43,36	43	15,30	26,00	26	15,4	-2,7	--	15,40	15	46	nee	
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	47,16	47	44,65	45	15,90	27,00	27	15,3	-2,3	--	15,30	15	49	nee	
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,97	40	33,50	34	23,70	34,90	35	20,8	11,3	--	20,80	21	42	nee	
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,24	44	36,93	37	25,60	36,60	37	20,3	2	--	20,30	20	46	nee	
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	36,90	37	34,70	35	32,80	43,70	44	48,8	12,9	--	48,80	49	50	nee	
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	39,13	39	36,49	36	34,00	44,90	45	50,4	15,5	--	50,40	50	52	nee	
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	42,23	42	40,28	40	34,00	45,00	45	50,5	21,8	--	50,50	50	52	nee	
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	35,76	36	49,13	49	21,30	33,40	33	37,2	13,3	--	37,20	37	50	nee	
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	41,57	42	49,28	49	22,50	34,60	35	39,3	14,2	--	39,30	39	50	nee	
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,06	45	49,09	49	21,50	32,90	33	39,4	15,8	--	39,40	39	51	nee	
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	39,46	39	54,17	54	28,90	39,60	40	40,1	21,8	--	40,10	40	55	ja	55
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	43,51	44	54,14	54	31,00	42,30	42	42	21,4	--	42,00	42	55	ja	56
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	46,21	46	53,67	54	22,30	34,70	35	42	20,2	--	42,00	42	55	ja	55
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	43,23	43	49,20	49	33,10	43,90	44	51,9	14,5	--	51,90	52	55	ja	56
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	44,25	44	49,36	49	34,20	44,90	45	52,7	16,8	--	52,70	53	55	ja	57
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,28	45	49,18	49	35,30	46,10	46	52,6	23,7	--	52,60	53	55	ja	57
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	34,21	34	35,90	36	31,30	42,60	43	47	15,4	--	47,00	47	49	nee	
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	38,69	39	37,55	38	32,30	43,60	44	49,2	18,2	--	49,20	49	51	nee	
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	41,64	42	38,62	39	32,70	44,00	44	49,8	23	--	49,80	50	52	nee	
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	33,47	33	44,02	44	25,20	37,10	37	40	11,9	--	40,00	40	46	nee	
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	35,93	36	44,87	45	25,30	37,10	37	41,8	13,8	--	41,80	42	47	nee	
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	39,52	40	45,24	45	26,40	38,60	39	42,8	17,4	--	42,80	43	48	nee	
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	39,36	39	51,84	52	26,50	37,80	38	27,6	13,8	--	27,60	28	52	nee	
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	42,61	43	52,02	52	27,40	39,10	39	28,8	2,6	--	28,80	29	53	nee	
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	45,58	46	51,79	52	26,80	37,40	37	29,4	5,4	--	29,40	29	53	nee	
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	38,56	39	49,94	50	30,80	41,10	41	31,2	17	--	31,20	31	51	nee	
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	43,44	43	50,00	50	31,20	41,50	42	33,2	6,5	--	33,20	33	51	nee	
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	47,57	48	49,66	50	31,40	41,80	42	34,2	10,2	--	34,20	34	52	nee	
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	33,15	33	35,43	35	34,20	45,00	45	40,1	8,2	--	40,10	40	47	nee	
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	37,81	38	37,02	37	35,40	46,20	46	41,9	8,8	--	41,90	42	48	nee	
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	41,26	41	41,18	41	34,10	45,00	45	42	10,3	--	42,00	42	49	nee	
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	35,12	35	39,95	40	30,60	41,70	42	32,2	5	--	32,20	32	45	nee	
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	37,27	37	41,28	41	30,70	41,10	41	34,2	5	--	34,20	34	45	nee	
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	40,53	41	43,32	43	30,90	41,30	41	34,4	6,4	--	34,40	34	47	nee	
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	40,69	41	41,04	41	25,50	36,00	36	49,1	16,3	--	49,10	49	50	nee	
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	44,17	44	42,54	43	27,60	38,60	39	50,8	18,5	--	50,80	51	52	ja	54
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	48,19	48	43,30	43	26,90	38,40	38	51	22,4	--	51,00	51	53	ja	55
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,63	42	41,16	41	33,50	44,50	44	51,8	20,7	--	51,80	52	53	ja	55
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,73	44	42,42	42	34,50	45,40	45	52,9	22,5	--	52,90	53	54	ja	56
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	47,33	47	42,87	43	34,50	45,50	46	52,9	25,2	--	52,90	53	55	ja	57
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	32,04	32	42,40	42	33,30	44,10	44	27,7	6,8	--	27,70	28	47	nee	
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	30,64	31	42,56	43	34,40	45,20	45	29	7,2	--	29,00	29	47	nee	
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	32,26	32	42,64	43	34,40	45,20	45	29,3	8,4	--	29,30	29	47	nee	
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	35,78	36	41,25	41	33,50	45,00	45	37,7	16,6	--	37,70	38	47	nee	
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	37,89	38	41,83	42	33,50	44,90	45	39,3	17,9	--	39,30	39	48	nee	
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	41,49	41	43,13	43	19,90	31,20	31	38,8	6,1	--	38,80	39	46	nee	
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	37,85	38	37,13	37	27,20	39,80	40	47	20,5	--	47,00	47	49	nee	
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	40,99	41	38,53	39	25,00	36,50	36	49	22,2	--	49,00	49	50	nee	
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	46,43	46	40,68	41	24,40	36,30	36	49,4	23,9	--	49,40	49	52	nee	
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,07	41	38,61	39	34,90	45,60	46	47,9	22,4	--	47,90	48	51	nee	
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,43	43	39,57	40	35,30	46,10	46	49,9	23,8	--	49,90	50	52	nee	
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	47,20	47	40,46	40	34,70	45,60	46	50,2	25,7	--	50,20	50	53	nee	
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	35,04	35	41,85	42	23,70	34,70	35	25,2	0	--	25,20	25	43	nee	
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	39,10	39	42,42	42	22,50	33,80	34	26,7	0,2	--	26,70	27	45	nee	
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	41,65	42	42,58	43	22,80	34,40	34	33,2	0	--	33,20	33	46	nee	
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	35,57	36	45,67	46	27,00	38,80	39	30,7	7,9	--	30,70	31	47	nee	
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	39,00	39	46,35	46	28,10	40,20	40	31,8	11,2	--	31,80	32	48	nee	
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	44,38	44	46,42	46	30,00	40,60	41	33,3	9,1	--	33,30	33	49	nee	
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	37,27	37	42,06	42	30,60	41,50	42	45,7	13,4	--	45,70	46	49	nee	
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	41,77	42	43,23	43	31,90	42,80	43	47,6	16,3	--	47,60	48	51	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɜwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	43,68	44	43,88	44	31,60	42,50	42	48,8	20,7	--	48,80	49	52	nee	
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	36,01	36	37,80	38	28,20	40,40	40	41,5	16,5	--	41,50	42	45	nee	
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	41,68	42	38,77	39	29,60	41,80	42	43,4	17,5	--	43,40	43	48	nee	
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	43,12	43	40,73	41	30,40	42,50	42	44,9	19,8	--	44,90	45	49	nee	
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	33,25	33	43,42	43	26,30	38,80	39	24,6	-0,9	--	24,60	25	45	nee	
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	36,27	36	43,73	44	27,20	39,80	40	25,5	0,1	--	25,50	26	46	nee	
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	39,08	39	35,60	36	29,50	41,00	41	35,3	11,8	--	35,30	35	44	nee	
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	45,38	45	37,17	37	30,30	41,90	42	37,1	13,5	--	37,10	37	48	nee	
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	35,06	35	37,16	37	33,40	44,10	44	42,5	18,2	--	42,50	42	47	nee	
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	38,22	38	38,01	38	33,60	44,00	44	43,8	19,3	--	43,80	44	48	nee	
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,79	40	43,19	43	33,10	44,10	44	35,8	16,9	--	35,80	36	48	nee	
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,58	45	43,32	43	34,00	45,00	45	33,2	17,7	--	33,20	33	49	nee	
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	34,93	35	35,82	36	33,30	44,10	44	36,8	10,7	--	36,80	37	46	nee	
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,21	39	36,68	37	34,50	45,30	45	38,1	11,2	--	38,10	38	47	nee	
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	30,50	30	41,30	41	34,50	45,30	45	28,7	6,6	--	28,70	29	47	nee	
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,31	38	42,99	43	26,60	37,40	37	26,4	8,4	--	26,40	26	45	nee	
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,32	43	43,25	43	23,80	35,10	35	27,6	9,2	--	27,60	28	47	nee	
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,86	44	43,37	43	18,50	30,30	30	27,5	5,2	--	27,50	28	47	nee	
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,35	40	39,00	39	29,00	39,70	40	42,8	21,5	--	42,80	43	47	nee	
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,90	46	39,55	40	26,70	38,80	39	44,4	22,3	--	44,40	44	49	nee	
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,06	48	38,57	39	25,30	37,90	38	45,8	23,5	--	45,80	46	51	nee	
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,84	41	36,03	36	34,20	44,80	45	43,1	21,5	--	43,10	43	48	nee	
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,40	46	36,78	37	34,60	45,60	46	44,6	22,3	--	44,60	45	51	nee	
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	47,42	47	37,56	38	34,70	45,60	46	45,6	23,4	--	45,60	46	51	nee	
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	24,21	24	42,69	43	33,20	44,00	44	20,5	1,6	--	20,50	20	46	nee	
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	24,60	25	42,91	43	34,40	45,20	45	21,2	1,8	--	21,20	21	47	nee	
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	32,03	32	43,08	43	23,60	35,00	35	26,7	2,6	--	26,70	27	44	nee	
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	35,73	36	43,31	43	23,30	33,80	34	27,5	2,9	--	27,50	28	44	nee	
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	42,14	42	37,90	38	24,00	36,70	37	40,7	20,2	--	40,70	41	46	nee	
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	47,17	47	38,70	39	24,30	37,20	37	41,6	20,7	--	41,60	42	49	nee	
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	41,90	42	36,12	36	34,00	44,90	45	40,8	20,5	--	40,80	41	48	nee	
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	47,41	47	36,94	37	34,90	45,80	46	41,6	20,8	--	41,60	42	51	nee	
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	37,75	38	43,89	44	21,20	32,60	33	21	0,7	--	21,00	21	45	nee	
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	40,23	40	43,99	44	21,30	32,80	33	21,6	1	--	21,60	22	46	nee	
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	39,05	39	42,90	43	24,30	36,10	36	36,6	7,4	--	36,60	37	46	nee	
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,40	42	43,07	43	24,10	36,70	37	37,6	8,1	--	37,60	38	47	nee	
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	40,15	40	34,98	35	32,60	43,90	44	35,4	19,4	--	35,40	35	46	nee	
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	45,40	45	36,34	36	33,90	44,90	45	35,9	19,8	--	35,90	36	49	nee	
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	22,97	23	43,08	43	23,30	36,00	36	31	14,4	--	31,00	31	44	nee	
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	28,73	29	43,35	43	24,90	37,40	37	31,3	14,3	--	31,30	31	45	nee	
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	41,96	42	42,09	42	25,20	37,60	38	40,4	9,1	--	40,40	40	47	nee	
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	45,66	46	43,22	43	25,70	38,40	38	41,6	10,5	--	41,60	42	49	nee	
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	46,61	47	43,50	44	28,20	40,80	41	43,1	15,1	--	43,10	43	50	nee	
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	36,62	37	43,96	44	23,20	35,40	35	23,7	5,2	--	23,70	24	45	nee	
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	40,03	40	44,64	45	25,60	38,50	38	24,6	6,7	--	24,60	25	47	nee	
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	44,94	45	45,29	45	26,40	39,00	39	26,2	12,3	--	26,20	26	49	nee	
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	36,64	37	51,81	52	22,50	35,80	36	24,9	5,8	--	24,90	25	52	nee	
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	39,38	39	51,90	52	22,80	36,20	36	26	6,4	--	26,00	26	52	nee	
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	43,68	44	51,67	52	24,20	37,60	38	27,7	9,4	--	27,70	28	52	nee	
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	39,20	39	50,42	50	28,20	41,20	41	36,1	13,9	--	36,10	36	51	nee	
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	45,01	45	50,75	51	29,40	42,20	42	37,4	15,1	--	37,40	37	52	nee	
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	47,72	48	50,64	51	32,90	44,40	44	38,9	17,2	--	38,90	39	53	nee	
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	40,84	41	41,45	41	23,90	35,40	35	30,5	7,3	--	30,50	30	45	nee	
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	40,77	41	41,54	42	28,20	38,70	39	31,3	9	--	31,30	31	45	nee	
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	38,16	38	42,93	43	30,20	40,80	41	32,4	9	--	32,40	32	46	nee	
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	36,87	37	50,21	50	25,40	36,80	37	27,9	5,5	--	27,90	28	51	nee	
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	39,07	39	50,56	51	29,00	39,90	40	28,7	7,9	--	28,70	29	51	nee	
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	40,37	40	50,50	50	29,20	40,80	41	26,2	9	--	26,20	26	51	nee	
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	38,70	39	55,06	55	21,40	33,60	34	23	9,2	--	23,00	23	55	ja	55
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	41,68	42	54,92	55	23,00	34,60	35	23,3	11,3	--	23,30	23	55	ja	55
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	46,88	47	54,29	54	24,80	37,00	37	23,4	10,3	--	23,40	23	55	ja	55
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	37,09	37	48,97	49	24,50	35,60	36	24,2	-0,2	--	24,20	24	49	nee	
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	40,01	40	49,25	49	27,70	38,10	38	25,4	0,8	--	25,40	25	50	nee	
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	46,07	46	49,03	49	30,20	40,80	41	27,9	5,7	--	27,90	28	51	nee	
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	33,46	33	44,83	45	25,70	37,20	37	31,3	5,7	--	31,30	31	46	nee	
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	36,47	36	44,85	45	28,90	39,70	40	31,8	7,2	--	31,80	32	47	nee	
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	37,01	37	44,59	45	32,30	43,10	43	33	11,9	--	33,00	33	47	nee	
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,07	40	51,01	51	18,90	31,80	32	18,8	-0,8	--	18,80	19	51	nee	
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,91	43	51,16	51	19,20	32,20	32	18,8	-1,2	--	18,80	19	52	nee	
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,75	44	50,90	51	17,80	29,30	29	19,5	-0,6	--	19,50	20	52	nee	
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,65	40	55,43	55	25,30	36,60	37	21,5	9,2	--	21,50	22	56	ja	56
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,69	43	55,23	55	27,60	38,60	39	22,1	11,2	--	22,10	22	56	ja	56
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,46	44	54,55	55	31,00	41,20	41	22,6	11	--	22,60	23	55	ja	55
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,58	37	48,66	49	27,40	38,50	38	24,5	9,4	--	24,50	24	49	nee	
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,84	41	49,04	49	31,80	42,30	42	25,4	10,7	--	25,40	25	50	nee	
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,12	42	48,85	49	33,40	44,00	44	27,3	7	--	27,30	27	51	nee	
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	36,41	36	45,54	46	20,90	32,30	32	19,5	-5,8	--	19,50	20	46	nee	
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	37,35	37	45,61	46	21,50	33,80	34	19,8	-4,6	--	19,80	20	46	nee	
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	37,81	38	46,04	46	22,90	35,00	35	20,5	0,9	--	20,50	20	47	nee	
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	39,42	39	46,54	47	27,60	38,40	38	21,1	5,3	--	21,10	21	48	nee	
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	33,99	34	43,17	43	26,80	38,40	38	26,2	4,3	--	26,20	26	45	nee	
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	37,87	38	43,86	44	31,60	42,30	42	27,3	10,2	--	27,30	27	47	nee	
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	38,43	38	42,50	42	23,80	36,40	36	24,1	3,4	--	24,10	24	45	nee	
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,33	44	42,88	43	24,40	37,20	37	25,4	5,4	--	25,40	25	47	nee	
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	34,47	34	44,50	44	22,30	33,00	33	20,9	-2,8	--	20,90	21	45	nee	
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	37,56	38	44,58	45	21,90	32,60	33	21	-2,7	--	21,00	21	46	nee	
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	41,15	41	44,60	45	20,40	31,80	32	21,8	0,5	--	21,80	22	46	nee	
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,46	35	40,30	40	23,80	35,40	35	21,4	1,7	--	21,40	21	43	nee	
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	38,73	39	41,35	41	28,80	39,40	39	21,9	1,8	--	21,90	22	45	nee	
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	44,07	44	42,61	43	19,70	31,50	32	22,9	2,5	--	22,90	23	47	nee	
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	34,28	34	42,14	42	24,60	36,00	36	25,8	4,8	--	25,80	26	44	nee	
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	37,45	37	42,92	43	27,30	38,90	39	26,9	5,6	--	26,90	27	45	nee	
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	42,35	42	42,82	43	32,90	43,70	44	29,3	11,9	--	29,30	29	48	nee	
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	29,82	30	44,32	44	24,80	36,70	37	28,7	7,5	--	28,70	29	45	nee	
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	33,41	33	44,40	44	26,00	38,30	38	29,6	9,4	--	29,60	30	46	nee	
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	37,06	37	44,46	44	28,80	41,20	41	31,5	15,3	--	31,50	32	47	nee	
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,90	40	44,40	44	30,10	41,60	42	27,8	14,4	--	27,80	28	47	nee	
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,97	36	44,40	44	31,10	42,60	43	22,8	1,9	--	22,80	23	47	nee	
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	29,34	29	44,28	44	32,90	43,90	44	25	7,3	--	25,00	25	47	nee	
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,98	37	44,57	45	22,10	32,90	33	23,2	1,1	--	23,20	23	46	nee	
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,47	39	44,57	45	21,30	32,30	32	23,6	-0,1	--	23,60	24	46	nee	
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,16	41	44,47	44	22,30	32,90	33	24,6	1,9	--	24,60	25	46	nee	
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	35,54	36	39,55	40	23,80	35,90	36	35,1	7,2	--	35,10	35	43	nee	
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,61	39	40,48	40	23,70	36,10	36	35,9	9,6	--	35,90	36	44	nee	
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	43,01	43	41,31	41	23,60	36,00	36	38,2	16,1	--	38,20	38	46	nee	
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,96	37	36,13	36	31,20	42,10	42	34,3	16,1	--	34,30	34	44	nee	
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	38,94	39	37,06	37	32,20	43,20	43	34,2	6,8	--	34,20	34	46	nee	
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,51	45	38,06	38	33,10	44,10	44	37,8	19	--	37,80	38	48	nee	
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	40,30	40	44,01	44	22,60	33,70	34	15,1	-3,3	--	15,10	15	46	nee	
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	43,02	43	45,26	45	22,90	33,50	34	15,3	-3,1	--	15,30	15	47	nee	
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	45,58	46	46,04	46	21,50	32,70	33	16	0,7	--	16,00	16	49	nee	
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	43,25	43	44,17	44	18,50	29,10	29	14,4	-4	--	14,40	14	47	nee	
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	47,23	47	45,59	46	18,70	29,10	29	14,6	-3,7	--	14,60	15	50	nee	
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	49,23	49	46,29	46	17,60	29,00	29	15,2	-1,1	--	15,20	15	51	nee	
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	42,21	42	42,13	42	25,80	36,80	37	24	2,4	--	24,00	24	46	nee	
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	47,05	47	43,52	44	27,00	38,00	38	24,6	5,4	--	24,60	25	49	nee	
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,32	49	44,22	44	32,00	42,70	43	25,8	11,6	--	25,80	26	51	nee	
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	39,79	40	42,60	43	25,90	37,60	38	23,9	2,2	--	23,90	24	45	nee	
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	42,38	42	43,55	44	27,10	38,40	38	24,5	5,3	--	24,50	24	47	nee	
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	45,95	46	44,19	44	31,50	42,40	42	25,9	12,6	--	25,90	26	49	nee	
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	43,31	43	54,49	54	16,30	27,50	28	12	-4,4	--	12,00	12	55	ja	55
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	47,55	48	55,01	55	16,60	28,00	28	12,3	-4,2	--	12,30	12	56	ja	55

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɜwegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	43,47	43	49,01	49	25,30	36,20	36	19,5	1,3	--	19,50	20	50	nee	
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	47,74	48	50,02	50	28,20	38,70	39	20,4	5,8	--	20,40	20	52	nee	
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,67	43	40,36	40	25,70	36,70	37	20,2	2,2	--	20,20	20	45	nee	
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	45,67	46	41,62	42	26,70	37,80	38	20,9	5,9	--	20,90	21	48	nee	
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,44	42	48,87	49	20,30	30,90	31	12,6	-5	--	12,60	13	50	nee	
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,48	44	49,89	50	21,10	31,90	32	12,9	-4,6	--	12,90	13	51	nee	
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	46,08	46	50,68	51	25,00	36,00	36	19,2	1,3	--	19,20	19	52	nee	
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	48,25	48	51,32	51	28,60	39,10	39	20,3	6,6	--	20,30	20	53	nee	
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	43,14	43	47,38	47	25,50	36,30	36	19,8	1,1	--	19,80	20	49	nee	
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	47,52	48	48,62	49	27,40	38,30	38	20,7	4,9	--	20,70	21	51	nee	
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,07	41	50,37	50	19,60	30,40	30	12,3	-5,2	--	12,30	12	51	nee	
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,70	44	51,09	51	20,60	31,70	32	12,5	-4,9	--	12,50	12	52	nee	
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	43,24	43	47,65	48	21,70	33,00	33	13,8	-3,8	--	13,80	14	49	nee	
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,43	46	48,85	49	22,00	33,30	33	14,1	-3,5	--	14,10	14	51	nee	
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,90	43	54,42	54	15,80	27,30	27	11,5	-6,5	--	11,50	12	55	ja	55
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	47,31	47	54,97	55	16,10	27,80	28	11,3	-5,4	--	11,30	11	56	ja	55
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,06	42	48,99	49	24,70	36,30	36	19,3	4,9	--	19,30	19	50	nee	
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,09	46	49,91	50	26,40	37,80	38	20,3	8,2	--	20,30	20	52	nee	
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,06	41	42,68	43	23,70	36,10	36	19,9	4	--	19,90	20	45	nee	
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,79	45	44,10	44	25,10	36,40	36	18,9	5,2	--	18,90	19	48	nee	
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,58	42	49,04	49	19,60	32,20	32	13,4	1,6	--	13,40	13	50	nee	
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,66	44	50,16	50	17,90	29,30	29	13,5	6,2	--	13,50	14	51	nee	
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,16	42	50,57	51	24,90	37,20	37	19,6	2,3	--	19,60	20	51	nee	
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,33	46	51,22	51	26,20	38,00	38	20,4	4,2	--	20,40	20	53	nee	
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,26	41	47,41	47	23,80	35,60	36	19,3	5,3	--	19,30	19	49	nee	
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,71	47	48,49	48	26,60	37,50	38	20,3	7,7	--	20,30	20	51	nee	
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,46	41	50,56	51	16,90	28,30	28	16,4	0,8	--	16,40	16	51	nee	
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,44	44	51,35	51	17,20	28,60	29	14,9	5	--	14,90	15	52	nee	
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,97	43	47,83	48	22,20	35,30	35	12,9	-4,6	--	12,90	13	49	nee	
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,30	44	49,19	49	19,40	31,40	31	13,1	-4,2	--	13,10	13	50	nee	
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	40,34	40	41,13	41	24,00	36,20	36	20	4,8	--	20,00	20	44	nee	
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,04	44	42,74	43	25,40	37,30	37	20,9	6,7	--	20,90	21	47	nee	
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	47,84	48	43,45	43	30,50	41,60	42	22,7	13,2	--	22,70	23	50	nee	
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,40	41	45,74	46	20,70	31,90	32	17,8	1	--	17,80	18	47	nee	
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,52	44	47,23	47	21,00	32,20	32	13,5	-4,3	--	13,50	14	49	nee	
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,15	46	47,75	48	21,70	32,90	33	14	-0,3	--	14,00	14	50	nee	
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,76	40	44,38	44	23,10	35,10	35	17,2	3,2	--	17,20	17	46	nee	
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,18	41	45,80	46	25,10	36,70	37	17,7	5,2	--	17,70	18	47	nee	
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,91	48	46,74	47	17,30	28,30	28	13,3	-2,1	--	13,30	13	50	nee	
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,57	43	44,95	45	24,20	35,80	36	19,6	2,1	--	19,60	20	47	nee	
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,53	47	46,22	46	26,00	37,60	38	20,4	3,4	--	20,40	20	50	nee	
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,83	50	46,72	47	31,10	42,20	42	22	10,3	--	22,00	22	52	nee	
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	42,25	42	42,81	43	22,00	34,00	34	15,8	0,1	--	15,80	16	46	nee	
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	46,84	47	43,85	44	22,70	34,80	35	15,9	0,4	--	15,90	16	49	nee	
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,29	49	44,75	45	25,00	36,40	36	17,4	9,3	--	17,40	17	51	nee	
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,30	38	46,22	46	24,90	35,50	36	18,4	1	--	18,40	18	47	nee	
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,82	42	47,15	47	25,40	35,90	36	19,3	2,2	--	19,30	19	49	nee	
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,87	44	47,30	47	28,60	39,10	39	21,3	8,2	--	21,30	21	49	nee	
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,84	39	52,45	52	24,70	36,40	36	19,6	-0,2	--	19,60	20	53	nee	
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,31	41	52,83	53	25,40	37,20	37	20,4	1,4	--	20,40	20	53	nee	
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	41,42	41	52,70	53	30,50	41,40	41	22,2	7,9	--	22,20	22	53	nee	
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,96	42	49,55	50	21,60	32,40	32	14,8	-4,6	--	14,80	15	50	nee	
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	46,04	46	50,09	50	21,80	32,80	33	14,9	-4,5	--	14,90	15	52	nee	
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	47,03	47	50,22	50	26,20	36,70	37	15,4	-2	--	15,40	15	52	nee	
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	35,89	36	52,91	53	26,00	37,30	37	23,5	2,2	--	23,50	24	53	nee	
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	37,65	38	53,36	53	27,80	39,60	40	24	3	--	24,00	24	54	nee	
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	38,63	39	53,22	53	31,50	42,50	42	21,1	6,8	--	21,10	21	54	nee	
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	41,77	42	48,56	49	17,50	30,50	30	17,7	4,5	--	17,70	18	49	nee	
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	45,77	46	49,48	49	17,20	29,30	29	18,2	4,1	--	18,20	18	51	nee	
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	47,91	48	49,84	50	16,10	27,90	28	14	-1,7	--	14,00	14	52	nee	
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	41,57	42	43,87	44	23,40	35,80	36	18,4	3,9	--	18,40	18	46	nee	
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	46,59	47	45,14	45	23,80	36,40	36	19	8,9	--	19,00	19	49	nee	
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	48,31	48	45,75	46	25,40	37,40	37	20,5	13,3	--	20,50	20	50	nee	
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	37,75	38	46,84	47	23,80	36,10	36	17,9	0,7	--	17,90	18	48	nee	
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	43,37	43	47,85	48	24,40	37,10	37	18,4	3,2	--	18,40	18	49	nee	
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	46,85	47	48,03	48	26,90	38,80	39	19,9	11,1	--	19,90	20	51	nee	
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,30	37	51,86	52	26,30	38,00	38	22,2	5	--	22,20	22	52	nee	
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	42,60	43	52,60	53	28,10	39,70	40	22,8	7,4	--	22,80	23	53	nee	
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,01	44	52,51	53	30,20	41,50	42	23,4	14,1	--	23,40	23	53	nee	
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	39,49	39	48,23	48	19,90	31,50	32	18,3	2,9	--	18,30	18	49	nee	
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,21	44	49,25	49	20,00	31,40	31	19,1	6,4	--	19,10	19	50	nee	
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,17	44	49,95	50	20,40	31,80	32	12,9	-1,1	--	12,90	13	51	nee	
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,29	39	42,99	43	16,10	27,30	27	15,9	-0,8	--	15,90	16	45	nee	
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,35	44	45,20	45	15,90	27,30	27	14,7	0,3	--	14,70	15	48	nee	
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,88	49	46,68	47	16,90	28,30	28	12,8	-1,8	--	12,80	13	51	nee	
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,73	40	47,68	48	26,70	37,90	38	20,2	1,8	--	20,20	20	49	nee	
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,24	45	48,72	49	29,10	40,30	40	21	5,4	--	21,00	21	51	nee	
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,30	48	48,88	49	31,30	42,20	42	22,2	10,7	--	22,20	22	52	nee	
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	31,29	31	41,84	42	27,70	38,80	39	22,3	4,7	--	22,30	22	44	nee	
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	33,13	33	42,53	43	30,40	41,50	42	23,1	7,7	--	23,10	23	45	nee	
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	34,94	35	42,93	43	31,70	42,70	43	25,5	12,2	--	25,50	26	46	nee	
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,77	42	49,72	50	16,70	28,80	29	23	3	--	23,00	23	50	nee	
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,00	45	50,07	50	15,70	27,80	28	23,5	7,4	--	23,50	24	51	nee	
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,35	46	50,03	50	17,50	29,10	29	24,1	10,9	--	24,10	24	52	nee	
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,64	43	54,20	54	23,30	35,40	35	19,7	8,5	--	19,70	20	55	ja	55
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,21	46	54,14	54	23,30	35,10	35	20,4	12,1	--	20,40	20	55	ja	55
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,79	48	53,65	54	26,70	37,60	38	21,1	14	--	21,10	21	55	ja	54
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,80	37	50,90	51	27,80	39,10	39	23,5	6,8	--	23,50	24	51	nee	
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	39,14	39	51,14	51	30,90	41,80	42	24,3	11,8	--	24,30	24	52	nee	
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,67	42	50,85	51	31,70	42,60	43	25,7	14,2	--	25,70	26	52	nee	
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,43	38	50,97	51	28,90	39,50	40	15,3	-2,3	--	15,30	15	51	nee	
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,15	43	51,20	51	31,90	42,20	42	15,7	-0,8	--	15,70	16	52	nee	
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,80	36	42,30	42	29,10	40,20	40	21,3	3,3	--	21,30	21	45	nee	
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	40,72	41	43,84	44	32,50	43,40	43	22,3	7,2	--	22,30	22	48	nee	
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	37,92	38	50,52	51	19,50	31,10	31	20,4	4	--	20,40	20	51	nee	
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	42,38	42	50,94	51	20,60	31,90	32	20,9	7	--	20,90	21	52	nee	
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,93	40	56,33	56	26,20	37,70	38	17,9	-7,1	--	17,90	18	56	ja	57
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	43,72	44	56,08	56	28,00	39,60	40	18,4	-5,8	--	18,40	18	56	ja	57
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	33,28	33	44,90	45	30,20	41,30	41	26,5	8,7	--	26,50	26	47	nee	
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	37,12	37	45,31	45	31,30	42,10	42	27	11,2	--	27,00	27	47	nee	
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,84	40	45,45	45	31,70	42,60	43	27,6	13,4	--	27,60	28	48	nee	
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,71	38	46,56	47	21,80	33,60	34	13,7	-6,1	--	13,70	14	47	nee	
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,17	42	47,41	47	21,60	33,60	34	13,9	-5,7	--	13,90	14	49	nee	
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,69	44	47,56	48	20,10	31,50	32	14,2	-1	--	14,20	14	49	nee	
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,33	40	44,79	45	27,50	38,60	39	19,5	1,3	--	19,50	20	47	nee	
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,09	44	46,17	46	30,00	40,90	41	20,3	4,4	--	20,30	20	49	nee	
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,36	45	46,52	47	17,10	28,90	29	14,3	-0,5	--	14,30	14	49	nee	
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,34	36	42,43	42	30,80	41,20	41	26,7	4,6	--	26,70	27	45	nee	
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,05	40	43,91	44	33,10	43,70	44	27	9,2	--	27,00	27	48	nee	
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,10	44	44,36	44	31,70	42,60	43	27,7	13,4	--	27,70	28	49	nee	
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	33,46	33	44,58	45	30,00	40,80	41	22,6	5,3	--	22,60	23	46	nee	
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	37,07	37	45,04	45	31,00	41,90	42	23,9	11,4	--	23,90	24	47	nee	
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	42,78	43	45,23	45	31,40	42,40	42	25,6	13,1	--	25,60	26	48	nee	
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,26	37	45,47	45	22,50	33,70	34	12,9	-6,3	--	12,90	13	46	nee	
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,23	43	46,30	46	22,50	33,70	34	13,1	-4,5	--	13,10	13	48	nee	
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,75	44	46,67	47	23,00	34,20	34	13,5	-0,8	--	13,50	14	49	nee	
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	41,93	42	46,76	47	16,00	28,20	28	14,5	1,1	--	14,50	14	48	nee	
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,40	46	47,78	48	15,70	28,00	28	15,6	7,2	--	15,60	16	50	nee	
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,61	48	47,96	48	16,80	28,90	29	13,5	-1,4	--	13,50	14	51	nee	
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,18	39	45,50	46	29,70	40,50	40	26,9	7,3	--	26,90	27	47	nee	
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,02	44	46,52	47	30,80	41,70	42	27,7	12,2	--	27,70	28	49	nee	
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,75	46	46,63	47	31,10	42,00	42	26,3	13,1	--	26,30	26	50	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɔwegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	42,09	42	57,48	57	22,80	33,90	34	12	-6,4	--	12,00	12	58	ja	58
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	46,86	47	56,77	57	23,90	35,00	35	12,3	-5,3	--	12,30	12	57	ja	57
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	47,74	48	55,72	56	17,70	29,60	30	12,6	-0,9	--	12,60	13	56	ja	56
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	38,86	39	49,21	49	28,40	39,60	40	18,6	-2,3	--	18,60	19	50	nee	
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	43,41	43	49,60	50	29,60	40,80	41	15,6	-0,4	--	15,60	16	51	nee	
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	46,64	47	49,51	50	29,80	41,20	41	18	6,6	--	18,00	18	52	nee	
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	36,27	36	43,55	44	23,70	34,30	34	18,7	6,7	--	18,70	19	45	nee	
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	42,20	42	44,43	44	24,20	35,00	35	19,4	8,7	--	19,40	19	47	nee	
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	43,90	44	44,78	45	22,50	34,10	34	20,1	11,2	--	20,10	20	48	nee	
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	41,44	41	49,32	49	16,70	28,00	28	12,1	-9,1	--	12,10	12	50	nee	
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	45,39	45	49,81	50	16,20	27,90	28	12,3	-8,4	--	12,30	12	51	nee	
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	45,39	45	49,85	50	16,40	28,20	28	12,6	-3,7	--	12,60	13	51	nee	
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,24	35	46,10	46	29,50	40,40	40	19,3	4	--	19,30	19	47	nee	
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	42,26	42	46,38	46	30,60	41,70	42	20,6	9,5	--	20,60	21	49	nee	
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,28	44	46,49	46	31,00	42,10	42	21,6	11,8	--	21,60	22	49	nee	
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,11	36	44,44	44	18,20	29,70	30	17,4	4,9	--	17,40	17	45	nee	
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,64	41	45,26	45	17,90	29,40	29	18,3	9	--	18,30	18	47	nee	
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,67	43	45,51	46	19,00	30,50	30	19	10,6	--	19,00	19	47	nee	
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	41,58	42	43,13	43	17,10	29,20	29	12,1	-5,6	--	12,10	12	46	nee	
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,48	44	44,47	44	16,70	28,90	29	11,8	-5,3	--	11,80	12	48	nee	
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,69	46	44,93	45	17,80	29,90	30	12,7	3,4	--	12,70	13	48	nee	
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,31	42	42,79	43	29,40	40,30	40	21,3	5,9	--	21,30	21	47	nee	
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,42	45	43,88	44	30,60	41,50	42	22,2	10	--	22,20	22	49	nee	
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	47,48	47	44,33	44	31,00	41,90	42	23,4	13,5	--	23,40	23	50	nee	
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	42,15	42	46,02	46	20,10	32,00	32	13,1	-0,8	--	13,10	13	48	nee	
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	45,08	45	46,64	47	20,40	31,90	32	14,9	6,1	--	14,90	15	49	nee	
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,33	46	47,11	47	20,30	32,50	32	10,6	-4,4	--	10,60	11	50	nee	
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,62	40	41,67	42	26,20	37,70	38	12,4	-2,1	--	12,40	12	45	nee	
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,65	42	43,21	43	27,20	38,70	39	11,5	1,5	--	11,50	12	46	nee	
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,42	45	43,99	44	27,70	39,20	39	11,4	-0,6	--	11,40	11	48	nee	
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	39,48	39	40,65	41	30,70	41,20	41	18,9	4,7	--	18,90	19	45	nee	
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	40,92	41	41,34	41	31,70	42,20	42	20,1	9,4	--	20,10	20	46	nee	
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	42,00	42	41,73	42	32,00	42,60	43	21,2	11,6	--	21,20	21	47	nee	
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	36,07	36	46,10	46	29,50	40,40	40	19,4	5,1	--	19,40	19	47	nee	
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	43,13	43	46,33	46	30,50	41,40	41	21	10,9	--	21,00	21	49	nee	
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	44,12	44	46,54	47	30,80	41,80	42	21,7	11,9	--	21,70	22	49	nee	
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	35,58	36	40,52	41	29,80	40,50	40	21,3	10,4	--	21,30	21	44	nee	
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	39,07	39	40,95	41	30,80	41,50	42	22,6	12,1	--	22,60	23	45	nee	
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	42,45	42	41,43	41	31,20	41,80	42	22,6	11,8	--	22,60	23	47	nee	
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	39,22	39	49,24	49	19,00	31,20	31	18,3	5,9	--	18,30	18	50	nee	
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	44,05	44	49,52	50	18,90	31,40	31	19,6	8,2	--	19,60	20	51	nee	
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	45,86	46	49,54	50	20,00	31,20	31	16	9,5	--	16,00	16	51	nee	
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	44,05	44	55,42	55	17,40	30,10	30	11,3	-5,2	--	11,30	11	56	ja	56
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	47,32	47	55,37	55	15,90	27,90	28	11,8	-2,4	--	11,80	12	56	ja	56
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	48,10	48	54,83	55	16,60	28,40	28	11,9	-1,5	--	11,90	12	56	ja	55
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	40,81	41	49,72	50	29,10	40,00	40	14,6	-0,5	--	14,60	15	51	nee	
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	44,64	45	50,05	50	30,10	41,00	41	15,5	0,8	--	15,50	16	52	nee	
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	46,02	46	49,95	50	30,50	41,40	41	18	7,4	--	18,00	18	52	nee	
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	42,50	42	49,48	49	25,20	37,30	37	11,1	-3,9	--	11,10	11	50	nee	
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	45,11	45	49,67	50	25,80	38,00	38	11,5	-2,8	--	11,50	12	51	nee	
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,35	35	39,36	39	27,80	38,90	39	19,4	6,3	--	19,40	19	43	nee	
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	37,07	37	40,61	41	28,60	39,70	40	20,7	8,5	--	20,70	21	44	nee	
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	38,14	38	50,35	50	26,80	38,10	38	13	-2,2	--	13,00	13	51	nee	
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	43,51	44	50,57	51	27,30	38,50	38	13,8	0	--	13,80	14	52	nee	
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,60	44	55,66	56	16,30	28,60	29	10,4	-7,5	--	10,40	10	56	ja	56
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	47,12	47	55,58	56	17,00	29,40	29	10,6	-6,7	--	10,60	11	56	ja	56
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	38,17	38	47,87	48	29,30	40,10	40	20,8	8,3	--	20,80	21	49	nee	
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	43,53	44	47,94	48	30,30	41,20	41	22,4	9,9	--	22,40	22	50	nee	
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,21	44	47,93	48	30,60	41,60	42	23,5	11,4	--	23,50	24	50	nee	
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	35,60	36	48,78	49	20,90	33,00	33	9,2	-7,9	--	9,20	9	49	nee	
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,58	40	49,06	49	20,50	33,10	33	9,3	-7,6	--	9,30	9	50	nee	
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,02	42	49,27	49	21,30	33,90	34	9,7	-4,3	--	9,70	10	50	nee	
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,35	38	40,74	41	28,10	38,50	38	14,5	-2,4	--	14,50	14	44	nee	
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,97	42	41,81	42	28,60	38,60	39	15,2	0	--	15,20	15	46	nee	
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,28	44	42,78	43	27,50	37,80	38	10,7	-2,9	--	10,70	11	47	nee	
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,22	40	39,73	40	30,10	40,80	41	20,6	8,3	--	20,60	21	45	nee	
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,58	46	40,71	41	30,90	41,70	42	22,6	10	--	22,60	23	48	nee	
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	46,93	47	41,32	41	30,70	41,60	42	23,7	11,5	--	23,70	24	49	nee	
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	34,17	34	48,05	48	17,40	28,80	29	15,1	4,3	--	15,10	15	48	nee	
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	35,38	35	48,48	48	16,90	28,40	28	16,4	6,8	--	16,40	16	49	nee	
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	36,57	37	48,78	49	17,60	29,10	29	19	8,7	--	19,00	19	49	nee	
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,15	39	46,10	46	18,90	31,80	32	17	4,9	--	17,00	17	47	nee	
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	45,08	45	46,99	47	18,30	31,30	31	18,2	6,7	--	18,20	18	49	nee	
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	46,42	46	47,36	47	19,20	32,20	32	9,9	-2,4	--	9,90	10	50	nee	
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,98	39	43,64	44	30,30	41,30	41	10,4	-4,1	--	10,40	10	46	nee	
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	43,74	44	44,50	44	31,00	42,10	42	11	-2,8	--	11,00	11	48	nee	
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	46,84	47	44,72	45	30,30	41,20	41	13,1	3,2	--	13,10	13	50	nee	
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	30,52	31	45,85	46	28,20	39,20	39	19,3	8,2	--	19,30	19	47	nee	
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	35,09	35	45,92	46	29,10	40,20	40	20,5	8,9	--	20,50	20	47	nee	
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	38,43	38	46,09	46	29,40	40,50	40	19,3	8,6	--	19,30	19	48	nee	
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	41,93	42	56,57	57	17,10	29,30	29	13,2	-2,3	--	13,20	13	57	ja	57
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	47,07	47	56,32	56	17,30	29,30	29	9,5	-3,6	--	9,50	10	57	ja	57
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	48,39	48	55,61	56	17,40	29,40	29	10	-1,1	--	10,00	10	56	ja	56
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	41,43	41	48,90	49	26,70	37,40	37	12,8	-1,4	--	12,80	13	50	nee	
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	45,72	46	49,38	49	27,30	38,00	38	13,9	0	--	13,90	14	51	nee	
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	46,83	47	49,37	49	28,40	39,30	39	17,2	10	--	17,20	17	52	nee	
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	33,97	34	45,14	45	27,60	38,90	39	13,1	1,4	--	13,10	13	46	nee	
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	39,06	39	45,68	46	28,70	39,90	40	13,7	2,1	--	13,70	14	47	nee	
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	40,80	41	45,88	46	28,20	39,60	40	15,3	6,5	--	15,30	15	48	nee	
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	38,00	38	49,74	50	21,10	31,90	32	8,9	-12,2	--	8,90	9	50	nee	
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	41,93	42	50,32	50	22,00	32,80	33	9,6	-11,4	--	9,60	10	51	nee	
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	42,74	43	50,49	50	22,40	33,30	33	8,6	-6,5	--	8,60	9	51	nee	
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	24,82	25	49,48	49	29,00	39,80	40	20,3	7,2	--	20,30	20	50	nee	
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	27,98	28	49,58	50	30,00	40,80	41	21,4	8,7	--	21,40	21	50	nee	
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	28,28	28	49,62	50	30,30	41,10	41	22,2	10,3	--	22,20	22	50	nee	
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	31,77	32	50,06	50	17,60	29,30	29	7,4	-9,7	--	7,40	7	50	nee	
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	35,15	35	50,28	50	17,20	28,90	29	7,6	-8	--	7,60	8	50	nee	
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,17	40	50,43	50	17,50	28,90	29	7,9	-6,1	--	7,90	8	51	nee	
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,61	37	43,65	44	19,30	32,50	32	14	-3,9	--	14,00	14	45	nee	
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	39,80	40	44,25	44	19,60	32,90	33	9,5	-2,3	--	9,50	10	46	nee	
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,16	44	44,71	45	16,80	28,90	29	10,1	-0,6	--	10,10	10	48	nee	
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	38,92	39	40,83	41	29,10	40,00	40	20,3	7,4	--	20,30	20	45	nee	
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,93	41	41,58	42	30,10	41,00	41	21,3	8,8	--	21,30	21	46	nee	
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,30	42	42,06	42	30,30	41,20	41	22,1	10,4	--	22,10	22	47	nee	
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	36,73	37	45,52	46	28,70	39,50	40	16,2	3,8	--	16,20	16	47	nee	
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	39,32	39	45,65	46	29,70	40,40	40	17,4	5,8	--	17,40	17	48	nee	
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	40,04	40	45,85	46	30,10	40,80	41	19,4	9,2	--	19,40	19	48	nee	
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	37,96	38	48,69	49	24,10	35,90	36	10,6	-0,4	--	10,60	11	49	nee	
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	40,11	40	49,18	49	24,80	36,80	37	11,6	2,2	--	11,60	12	50	nee	
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	41,44	41	49,53	50	25,40	37,20	37	13,4	5	--	13,40	13	50	nee	
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	39,03	39	45,50	46	24,80	34,90	35	12	0,8	--	12,00	12	47	nee	
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	41,63	42	46,67	47	25,50	35,70	36	13	2,5	--	13,00	13	48	nee	
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	43,91	44	47,29	47	27,50	37,60	38	13,6	3,9	--	13,60	14	49	nee	
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	36,54	37	41,94	42	28,60	39,40	39	12,2	-1,5	--	12,20	12	45	nee	
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	40,57	41	42,95	43	29,60	40,40	40	13,4	1,3	--	13,40	13	46	nee	
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	42,01	42	43,24	43	30,10	41,00	41	15,8	5,6	--	15,80	16	47	nee	
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	31,65	32	41,73	42	29,20	39,40	39	9,3	-3,3	--	9,30	9	44	nee	
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	36,73	37	42,36	42	30,20	40,50	40	10,5	-0,7	--	10,50	10	45	nee	
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	38,69	39	42,94	43	30,70	41,30	41	13,3	4,2	--	13,30	13	46	nee	
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	37,83	38	50,87	51	23,00	33,80	34	12,6	1,1	--	12,60	13	51	nee	
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	41,13	41	51,35	51	23,60	34,60	35	14,1	2	--	14,10	14	52	nee	
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	43,32	43	51,44	51	24,00	35,00	35	6,9	-6,5	--	6,90	7	52	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɔwegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	38,76	39	55,05	55	18,60	29,40	29	7,4	-7,9	--	7,40	7	55	ja	55
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	43,14	43	55,16	55	18,90	29,40	29	7,5	-7,8	--	7,50	8	55	ja	55
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	44,02	44	54,84	55	22,70	33,50	34	8,2	-3,2	--	8,20	8	55	ja	55
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	38,08	38	49,24	49	25,40	36,50	36	9,9	-3,2	--	9,90	10	50	nee	
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	42,83	43	49,62	50	26,20	37,10	37	10,5	-1	--	10,50	10	51	nee	
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	43,77	44	49,58	50	27,90	38,90	39	12,4	3,2	--	12,40	12	51	nee	
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	40,11	40	50,34	50	16,70	28,40	28	6	-10,7	--	6,00	6	51	nee	
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,62	42	50,62	51	16,70	28,20	28	6,3	-8	--	6,30	6	51	nee	
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	45,08	45	50,73	51	17,00	28,50	28	6,6	-7	--	6,60	7	52	nee	
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,26	39	44,27	44	22,90	33,70	34	8,8	-3	--	8,80	9	46	nee	
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,94	42	45,16	45	24,70	35,30	35	9,4	0,4	--	9,40	9	47	nee	
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,86	46	45,18	45	18,70	31,30	31	10	1,1	--	10,00	10	49	nee	
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	37,17	37	45,38	45	31,30	42,30	42	8,9	-4,2	--	8,90	9	48	nee	
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,46	39	45,86	46	32,40	43,30	43	9,6	-1,2	--	9,60	10	48	nee	
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	43,08	43	46,09	46	32,40	43,40	43	11,5	1,2	--	11,50	12	49	nee	
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	19,20	19	50,21	50	28,70	39,60	40	16,6	3,1	--	16,60	17	51	nee	
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	19,37	19	50,35	50	29,60	40,50	40	18,4	5,6	--	18,40	18	51	nee	
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	23,27	23	50,50	50	29,90	40,80	41	19,5	6,6	--	19,50	20	51	nee	
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	38,28	38	50,15	50	18,20	29,20	29	15,9	4,6	--	15,90	16	50	nee	
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	39,83	40	50,60	51	18,20	29,80	30	17	6,2	--	17,00	17	51	nee	
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,34	44	50,97	51	18,50	30,40	30	18,2	7,5	--	18,20	18	52	nee	
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,68	40	45,92	46	23,90	35,60	36	9,1	-4,4	--	9,10	9	47	nee	
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,36	41	46,85	47	24,30	36,10	36	10	-1	--	10,00	10	48	nee	
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	46,27	46	46,47	46	26,50	37,20	37	9	-0,4	--	9,00	9	50	nee	
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	36,43	36	44,42	44	29,30	40,20	40	6,9	-6,1	--	6,90	7	46	nee	
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,58	40	45,11	45	30,90	41,80	42	7,5	-3,3	--	7,50	8	48	nee	
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	41,86	42	45,60	46	30,40	41,00	41	9,3	-0,8	--	9,30	9	48	nee	
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	29,56	30	50,11	50	28,40	39,20	39	19,1	6,2	--	19,10	19	50	nee	
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	32,73	33	50,41	50	29,40	40,10	40	20,4	7,7	--	20,40	20	51	nee	
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	38,55	39	50,69	51	29,70	40,60	41	21,4	9,1	--	21,40	21	51	nee	
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	44,25	44	49,42	49	22,10	35,30	35	11,3	1	--	11,30	11	51	nee	
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	46,27	46	49,75	50	22,60	35,90	36	12,8	4,3	--	12,80	13	51	nee	
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,88	47	50,24	50	18,90	30,50	30	4,8	-7,2	--	4,80	5	52	nee	
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	43,27	43	54,61	55	22,20	33,30	33	12,6	3,2	--	12,60	13	55	ja	55
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	45,31	45	54,85	55	22,50	33,50	34	16,6	5,4	--	16,60	17	55	ja	55
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,87	46	54,67	55	26,30	36,70	37	12,3	-2,9	--	12,30	12	55	ja	55
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	36,67	37	49,95	50	23,80	35,90	36	14,4	1,5	--	14,40	14	50	nee	
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,35	39	50,44	50	24,30	36,60	37	16,2	3,6	--	16,20	16	51	nee	
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	40,61	41	50,33	50	26,80	38,60	39	18,5	9,3	--	18,50	18	51	nee	
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	38,48	38	46,09	46	25,40	36,50	36	16,9	6,4	--	16,90	17	47	nee	
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	40,19	40	46,40	46	26,00	37,00	37	17,9	7,8	--	17,90	18	48	nee	
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	42,02	42	46,75	47	27,70	38,60	39	19,2	9,2	--	19,20	19	48	nee	
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	40,70	41	48,82	49	26,90	38,40	38	6,8	-4,9	--	6,80	7	50	nee	
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	42,53	43	49,20	49	27,80	39,20	39	7,6	-1,8	--	7,60	8	50	nee	
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,50	36	45,12	45	25,90	36,70	37	11,5	-0,1	--	11,50	12	46	nee	
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	37,84	38	45,42	45	26,90	37,80	38	13,2	3,9	--	13,20	13	47	nee	
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	39,64	40	50,50	50	20,30	33,30	33	2,7	-12,1	--	2,70	3	51	nee	
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	41,10	41	51,07	51	20,80	34,00	34	3,3	-8,1	--	3,30	3	52	nee	
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	43,49	43	54,42	54	22,60	34,50	34	5,2	-8,2	--	5,20	5	55	ja	55
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	46,02	46	54,69	55	23,20	35,10	35	6,7	-5,3	--	6,70	7	55	ja	55
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,48	35	50,70	51	28,40	39,20	39	18,7	5,7	--	18,70	19	51	nee	
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	33,44	33	51,16	51	29,30	40,20	40	19,9	7,3	--	19,90	20	52	nee	
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	35,72	36	51,61	52	29,70	40,50	40	21	8,6	--	21,00	21	52	nee	
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	39,29	39	51,72	52	18,30	29,50	30	4	-11,1	--	4,00	4	52	nee	
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,75	40	52,23	52	17,70	28,70	29	4,3	-8,6	--	4,30	4	52	nee	
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,81	41	52,67	53	18,40	29,40	29	4,7	-7,7	--	4,70	5	53	nee	
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	37,52	38	45,60	46	25,40	36,80	37	6,6	-6,3	--	6,60	7	47	nee	
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	40,21	40	46,24	46	26,50	37,70	38	7,1	-3,9	--	7,10	7	48	nee	
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	41,70	42	46,70	47	23,30	34,20	34	7,7	-3,2	--	7,70	8	48	nee	
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,01	34	39,60	40	29,60	40,50	40	18,9	5,8	--	18,90	19	44	nee	
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	37,70	38	41,04	41	30,70	41,50	42	20,3	7,3	--	20,30	20	45	nee	
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	43,74	44	42,05	42	29,70	40,50	40	21,2	8,6	--	21,20	21	47	nee	
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	34,41	34	51,14	51	15,80	27,80	28	3,5	-11,8	--	3,50	4	51	nee	
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	35,05	35	51,71	52	15,50	27,40	27	3,7	-9,2	--	3,70	4	52	nee	
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	36,32	36	52,21	52	16,00	27,60	28	4,2	-8,2	--	4,20	4	52	nee	
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,69	38	48,27	48	16,30	28,90	29	9,6	-1,5	--	9,60	10	49	nee	
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,68	40	49,13	49	16,50	29,30	29	11,3	2,5	--	11,30	11	50	nee	
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	41,25	41	49,72	50	15,50	27,40	27	6,5	-4,2	--	6,50	6	50	nee	
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,38	38	46,58	47	27,80	38,60	39	13,2	1,7	--	13,20	13	48	nee	
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	41,57	42	47,42	47	28,80	39,50	40	14,5	5	--	14,50	14	49	nee	
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	44,70	45	47,68	48	28,80	39,30	39	16,8	6,9	--	16,80	17	50	nee	
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	35,01	35	48,35	48	27,30	38,40	38	6,8	-5,4	--	6,80	7	49	nee	
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	37,80	38	48,96	49	28,10	39,30	39	7,9	-2,3	--	7,90	8	50	nee	
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	40,90	41	49,59	50	28,50	39,50	40	10,7	0,7	--	10,70	11	51	nee	
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	36,62	37	50,49	50	22,80	34,30	34	13,2	-0,5	--	13,20	13	51	nee	
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	38,40	38	50,95	51	24,40	35,50	36	15,3	6,6	--	15,30	15	51	nee	
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	41,38	41	50,93	51	25,90	37,50	38	20,4	8,3	--	20,40	20	52	nee	
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	32,18	32	48,58	49	20,90	32,70	33	16,9	5,3	--	16,90	17	49	nee	
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	35,95	36	49,19	49	21,70	33,70	34	18,2	7,8	--	18,20	18	50	nee	
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	41,25	41	49,54	50	23,70	35,70	36	20,3	8	--	20,30	20	50	nee	
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	41,39	41	48,59	49	14,70	26,70	27	11	2	--	11,00	11	49	nee	
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	46,02	46	49,41	49	14,90	27,10	27	2	-9,6	--	2,00	2	51	nee	
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	45,77	46	49,92	50	15,10	26,90	27	2,6	-8,5	--	2,60	3	51	nee	
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	44,92	45	55,22	55	21,80	33,60	34	3	-11	--	3,00	3	56	ja	55
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	48,14	48	55,54	56	26,40	37,10	37	3,5	-6,7	--	3,50	4	56	ja	56
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	48,23	48	55,40	55	14,40	26,20	26	4,4	-5,8	--	4,40	4	56	ja	56
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,0	39,04	39	53,94	54	21,80	33,40	33	13,5	0,7	--	13,50	14	54	ja	54
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,0	44,69	45	54,17	54	23,30	34,70	35	16,3	6,6	--	16,30	16	55	ja	54
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,0	45,16	45	53,88	54	26,70	37,60	38	20,1	8,9	--	20,10	20	55	ja	55
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,0	39,30	39	51,22	51	20,10	31,70	32	10,6	-1,8	--	10,60	11	52	nee	
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,0	44,35	44	51,60	52	20,20	31,30	31	11,4	3,3	--	11,40	11	52	nee	
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,0	45,93	46	51,61	52	25,60	36,00	36	14,1	7,8	--	14,10	14	53	nee	
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	40,29	40	45,41	45	18,50	29,60	30	7,9	-7	--	7,90	8	47	nee	
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	45,17	45	46,69	47	18,70	29,50	30	8,1	-6,4	--	8,10	8	49	nee	
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	46,29	46	47,48	47	21,50	32,20	32	8,5	-3,6	--	8,50	8	50	nee	
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,0	41,73	42	50,24	50	22,70	35,40	35	14,9	0,8	--	14,90	15	51	nee	
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,0	47,45	47	50,96	51	23,90	36,30	36	14,8	3,5	--	14,80	15	53	nee	
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,0	48,22	48	51,12	51	25,60	37,90	38	18,8	10	--	18,80	19	53	nee	
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	41,66	42	47,04	47	22,50	34,90	35	7,3	-8,9	--	7,30	7	48	nee	
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	45,91	46	48,36	48	23,40	35,90	36	7,8	-5	--	7,80	8	50	nee	
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	47,96	48	48,75	49	24,20	36,60	37	8,1	-2,6	--	8,10	8	52	nee	
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	42,04	42	49,12	49	25,40	36,20	36	14,9	0,8	--	14,90	15	50	nee	
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	45,32	45	50,27	50	28,80	39,70	40	16,7	7,7	--	16,70	17	52	nee	
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,06	48	50,54	51	29,60	40,50	40	21,5	9,4	--	21,50	22	53	nee	
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	43,44	43	43,72	44	24,00	35,90	36	13,7	0,8	--	13,70	14	47	nee	
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	46,35	46	45,33	45	25,70	37,60	38	15,3	3,9	--	15,30	15	49	nee	
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	47,08	47	46,52	47	28,30	39,60	40	19,8	10,4	--	19,80	20	50	nee	
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	42,03	42	49,83	50	21,00	31,30	31	8	-6,9	--	8,00	8	51	nee	
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	45,10	45	50,86	51	24,20	34,20	34	7,1	-10,1	--	7,10	7	52	nee	
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	47,56	48	51,25	51	25,50	35,70	36	7,5	-7,1	--	7,50	8	53	nee	
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,77	42	54,78	55	15,80	26,80	27	7,1	-9,4	--	7,10	7	55	ja	55
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	45,78	46	55,31	55	15,40	26,60	27	7,3	-7,2	--	7,30	7	56	ja	56
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	49,12	49	55,34	55	16,30	28,10	28	8,4	-1,8	--	8,40	8	56	ja	56
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	42,04	42	50,88	51	24,90	35,70	36	13,4	0	--	13,40	13	52	nee	
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	45,01	45	51,67	52	29,00	39,80	40	16,2	7,4	--	16,20	16	53	nee	
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,02	48	51,72	52	29,50	40,30	40	21,3	9,2	--	21,30	21	53	nee	
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	44,06	44	48,05	48	24,30	35,50	36	14,4	1,8	--	14,40	14	50	nee	
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	47,30	47	49,38	49	26,50	38,10	38	15,7	3,8	--	15,70	16	52	nee	
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,50	48	49,83	50	29,00	40,10	40	20,3	9,7	--	20,30	20	52	nee	
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,02	41	51,75	52	16,30	27,30	27	8,9	-5,5	--	8,90	9	52	nee	
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,47	44	52,43	52	16,90	27,90	28	10	-1,8	--	10,00	10	53	nee	
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	47,06	47	52,65	53	22,90	34,20	34	14	6,6	--	14,00	14	54	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ɔwegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	43,56	44	48,31	48	21,50	34,10	34	7,3	-10,3	--	7,30	7	50	nee	
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	46,77	47	49,47	49	21,70	34,80	35	7,5	-9	--	7,50	8	51	nee	
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,21	48	49,92	50	23,10	36,00	36	8	-5,1	--	8,00	8	52	nee	
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	40,28	40	50,92	51	22,60	34,50	34	12	0,5	--	12,00	12	51	nee	
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	45,03	45	51,29	51	23,20	35,10	35	12,7	2,8	--	12,70	13	52	nee	
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	45,48	45	51,22	51	25,90	38,10	38	14	5,8	--	14,00	14	52	nee	
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	41,67	42	54,25	54	24,00	35,20	35	11	-0,4	--	11,00	11	55	ja	55
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	44,97	45	54,46	54	25,10	36,10	36	15,5	5,8	--	15,50	16	55	ja	55
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	45,59	46	54,20	54	25,60	36,70	37	14,8	8,6	--	14,80	15	55	ja	55
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	46,04	46	51,69	52	16,20	27,70	28	3,9	-12,4	--	3,90	4	53	nee	
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	47,48	47	52,40	52	16,40	27,70	28	4,1	-10,2	--	4,10	4	54	nee	
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	47,56	48	52,64	53	16,30	27,90	28	4,6	-7,3	--	4,60	5	54	nee	
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	41,19	41	47,67	48	14,10	25,70	26	5,4	-11,1	--	5,40	5	49	nee	
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	44,68	45	48,83	49	13,80	25,40	25	5,6	-8,9	--	5,60	6	50	nee	
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	45,47	45	49,40	49	14,50	26,30	26	6,1	-5,9	--	6,10	6	51	nee	
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	41,57	42	47,89	48	15,40	27,50	28	6,8	-7,5	--	6,80	7	49	nee	
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	46,58	47	49,10	49	15,10	27,40	27	7,2	-5,3	--	7,20	7	51	nee	
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	47,82	48	49,47	49	16,30	28,30	28	7,8	-2,6	--	7,80	8	52	nee	
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	45,42	45	51,48	51	22,00	34,00	34	7,9	-5,2	--	7,90	8	53	nee	
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,55	47	52,57	53	24,30	35,60	36	8,9	-1,1	--	8,90	9	54	nee	
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,53	48	53,00	53	14,00	25,80	26	5,5	-7,8	--	5,50	6	54	nee	
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	44,57	45	55,45	55	15,10	27,20	27	5,7	-9,1	--	5,70	6	56	ja	56
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	47,32	47	55,98	56	15,40	27,60	28	6	-6,7	--	6,00	6	57	ja	56
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	49,51	50	55,99	56	15,80	27,60	28	6,9	-4	--	6,90	7	57	ja	56
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	41,14	41	49,43	49	20,60	31,80	32	11,9	1,4	--	11,90	12	50	nee	
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,15	46	50,38	50	21,10	32,40	32	13,5	3,9	--	13,50	14	52	nee	
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,74	48	50,60	51	24,20	35,40	35	18,3	7,9	--	18,30	18	52	nee	
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	44,67	45	45,50	46	21,40	34,60	35	9,6	-2,4	--	9,60	10	48	nee	
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	47,75	48	46,90	47	22,30	35,60	36	11,7	3,9	--	11,70	12	50	nee	
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,28	47	47,55	48	21,10	33,30	33	10,6	1,3	--	10,60	11	51	nee	
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	41,69	42	51,45	51	20,20	31,60	32	9,6	-2	--	9,60	10	52	nee	
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	45,89	46	52,03	52	21,00	32,30	32	10,8	-0,1	--	10,80	11	53	nee	
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,62	48	52,10	52	24,00	35,50	36	13,8	4,7	--	13,80	14	53	nee	
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	40,84	41	48,26	48	23,30	34,40	34	7,1	-6,8	--	7,10	7	49	nee	
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,22	46	49,38	49	23,90	35,00	35	8,4	-3	--	8,40	8	51	nee	
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,67	48	49,71	50	24,80	36,10	36	11,7	2,3	--	11,70	12	52	nee	
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	44,79	45	52,47	52	21,40	34,10	34	7,4	-5,8	--	7,40	7	53	nee	
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,22	46	53,35	53	22,40	35,10	35	8,7	-1	--	8,70	9	54	nee	
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,37	47	53,73	54	13,70	25,60	26	5,6	-7,6	--	5,60	6	55	ja	54
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	45,78	46	50,97	51	21,40	33,70	34	9,7	-1,5	--	9,70	10	52	nee	
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	47,07	47	52,13	52	24,90	36,40	36	11,5	4,4	--	11,50	12	53	nee	
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,82	48	52,60	53	15,80	27,50	28	5,4	-7,6	--	5,40	5	54	nee	
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	2,0	46,81	47	54,82	55	12,40	24,10	24	8,8	-3,3	--	8,80	9	55	ja	55
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	5,0	48,59	49	55,17	55	12,60	24,30	24	0,2	-10,7	--	0,20	0	56	ja	55
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	8,0	48,14	48	55,18	55	15,90	27,70	28	2,4	-6,9	--	2,40	2	56	ja	55
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	2,0	45,80	46	54,48	54	13,90	25,60	26	2,2	-11,1	--	2,20	2	55	ja	55
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	5,0	48,34	48	55,19	55	13,80	25,60	26	2,7	-7,6	--	2,70	3	56	ja	55
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	8,0	49,58	50	55,35	55	16,60	28,50	28	4,7	-4,4	--	4,70	5	56	ja	56
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	2,0	46,34	46	50,18	50	22,90	35,10	35	9,3	-3,2	--	9,30	9	52	nee	
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	5,0	47,36	47	51,22	51	23,50	35,70	36	10,1	0,2	--	10,10	10	53	nee	
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	8,0	47,62	48	51,46	51	25,90	37,70	38	11,9	3	--	11,90	12	53	nee	
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	2,0	43,45	43	54,46	54	20,90	33,60	34	10,9	-1	--	10,90	11	55	ja	55
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	5,0	45,16	45	54,59	55	23,00	34,90	35	12,3	2,9	--	12,30	12	55	ja	55
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	8,0	44,81	45	54,11	54	28,90	39,70	40	17,9	8,2	--	17,90	18	55	ja	55

Bijlage 5

Titel	Resultaten variant verlaging GPP's spoor

nr	type	Hoofdspoor (plafondverlaging) [dB]	Gemeentewegen [dB]	Industrie dB(A)	Activiteiten (school) dB(A)	Gezamenlijk [dB]	Cumulatie [dB]
001	Vrije sector vrijstaand	55	44	54	10	57	56
002	Vrije sector vrijstaand	56	45	50	8	57	54
003	Vrije sector tweekapper	49	42	52	9	54	55
004	Vrije sector tweekapper	48	42	52	8	54	55
005	Vrije sector vrijstaand	49	42	53	13	55	56
006	Vrije sector vrijstaand	48	42	53	9	54	56
007	Vrije sector tweekapper	56	45	46	12	57	53
008	Vrije sector levensloop tweekapper	52	42	50	13	53	
009	Vrije sector vrijstaand	48	40	49	10	51	
010	Vrije sector vrijstaand	59	45	46	14	59	53
011	Vrije sector vrijstaand	53	44	46	14	55	
012	Vrije sector vrijstaand	53	44	45	15	53	
013	Vrije sector vrijstaand	51	42	43	14	52	
014	Vrije sector vrijstaand	50	43	44	14	51	
015	Vrije sector tweekapper	49	44	46	16	51	
016	Vrije sector levensloop tweekapper	49	51	49	18	52	
017	Vrije sector appartement	52	50	55	19	56	57
018	betaalbare koop appartement	53	47	53	19	55	55
019	betaalbare koop eengezinswoning 5,4	61	45	44	16	61	53
020	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2	60	45	42	16	60	52
021	Vrije sector vrijstaand	53	43	44	18	53	
022	Vrije sector vrijstaand	52	42	45	18	53	
023	Vrije sector vrijstaand	51	43	43	16	52	
024	Vrije sector vrijstaand	50	42	43	14	51	
025	Vrije sector vrijstaand	50	46	44	15	51	
026	Vrije sector levensloop eengezinswoning	53	43	42	15	54	
027	Vrije sector levensloop eengezinswoning	52	46	40	16	53	
028	Vrije sector levensloop tweekapper	50	51	48	17	53	
029	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	44	44	14	49	
030	Vrije sector tweekapper	51	49	43	15	53	
031	Vrije sector tweekapper	52	49	43	18	54	
032	sociale huur eengezinswoning 4.2	51	48	43	17	52	
033	sociale huur eengezinswoning 4.8	50	47	42	18	51	
034	sociale huur eengezinswoning 4.2	46	41	45	19	49	
035	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	49	43	44	19	50	
036	Vrije sector vrijstaand	52	51	43	18	53	
037	Vrije sector vrijstaand	52	51	43	18	53	
038	Vrije sector vrijstaand	51	51	43	17	52	
039	Vrije sector tweekapper	50	51	42	20	52	
040	Vrije sector vrijstaand	50	50	40	23	52	
041	Vrije sector vrijstaand	45	52	42	20	53	
042	Vrije sector vrijstaand	48	43	44	16	50	
043	sociale huur eengezinswoning 4.8	48	44	43	18	50	
044	sociale huur eengezinswoning 4.2	48	45	43	18	50	
045	Vrije sector vrijstaand	49	51	42	17	53	
046	Vrije sector levensloop eengezinswoning	44	52	40	22	53	
047	Vrije sector vrijstaand	46	41	44	21	48	
048	Vrije sector vrijstaand	44	40	44	22	48	
049	Vrije sector tweekapper	45	39	45	23	48	
050	Vrije sector tweekapper	43	39	45	22	48	
051	Vrije sector levensloop eengezinswoning	41	40	45	22	47	
052	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	46	45	45	20	49	
053	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	42	42	45	22	47	
054	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	48	50	42	25	52	
055	Vrije sector vrijstaand	47	47	43	26	51	
056	Vrije sector vrijstaand	43	40	45	20	47	
057	Vrije sector tweekapper	43	42	44	21	47	
058	Vrije sector vrijstaand	46	53	42	28	54	
059	Vrije sector levensloop tweekapper	46	55	47	33	55	56
060	Betaalbare koop rug aan rug	44	39	47	24	48	
061	Betaalbare koop rug aan rug	43	39	48	21	48	
062	Betaalbare koop rug aan rug	43	39	46	34	48	
063	Betaalbare koop rug aan rug	44	41	49	35	49	
064	Betaalbare koop rug aan rug	41	41	49	40	50	
065	Vrije sector vrijstaand	45	40	46	22	49	
066	Vrije sector tweekapper	44	39	47	22	49	
067	Vrije sector vrijstaand	44	40	48	26	49	
068	Vrije sector levensloop eengezinswoning	39	41	45	29	46	
069	Vrije sector levensloop eengezinswoning	40	55	42	34	55	55
070	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	44	45	47	32	48	
071	Vrije sector tweekapper	44	53	44	39	53	
072	Vrije sector vrijstaand	42	53	44	42	54	
073	Vrije sector vrijstaand	40	42	47	37	49	
074	Vrije sector tweekapper	41	44	46	43	49	
075	Vrije sector tweekapper	42	52	46	46	54	
076	Vrije sector levensloop tweekapper	41	42	47	42	49	
077	Vrije sector levensloop tweekapper	39	44	47	44	49	
078	Vrije sector levensloop tweekapper	42	49	47	51	54	56
079	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	51	39	21	52	
080	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	53	41	20	54	
081	Vrije sector vrijstaand	47	47	42	24	49	
082	sociale huur levensloopbestendig	49	50	40	20	52	
083	Vrije sector vrijstaand	47	51	45	26	52	
084	Vrije sector vrijstaand	47	51	44	29	52	
085	sociale huurappartementen	49	46	46	36	51	
086	sociale huur eengezinswoning 4.8	46	53	42	38	53	
087	Vrije sector levensloop tweekapper	44	55	46	47	56	56
088	sociale huur levensloopbestendig	40	44	43	42	49	

Maatgevende resultaat per gebouw
bronsoorten kunnen maatgevend zijn op verschillende gevels, zie voor meer detail per rekenpunt verderop in deze bijlage
Resultaten_RLVLIL_Cum_westervoort_r001v4 - plafondverl.xlsx Samenvatting

nr	type	Hoofdspoor (plafondverlaging) [dB]	Gemeentewegen [dB]	Industrie dB(A)	Activiteiten (school) dB(A)	Gezamenlijk [dB]	Cumulatie [dB]
089	sociale huur levensloopbestendig	43	44	42	42	48	
090	sociale huur eengezinswoning 4.8	45	53	45	52	56	57
091	KDV/School	44	53	48	0	53	
092	School/betaalbare koop laag appartement	45	53	47	63	63	66
093	betaalbare koop appartement	44	51	44	48	53	
094	sociale huur eengezinswoning 4.8	46	46	44	29	49	
095	sociale huur eengezinswoning 4.8	45	44	44	32	48	
096	sociale huur eengezinswoning 4.8	47	44	43	27	49	
097	betaalbare koop rijwoning 5.1	44	51	45	39	51	
098	betaalbare koop rijwoning 4.8	44	52	44	33	53	
099	Vrije sector tweekapper	46	48	42	26	50	
100	betaalbare koop rijwoning 5.1	45	53	40	28	54	
101	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	50	42	23	52	
102	sociale huur eengezinswoning 4.8	44	54	46	53	55	57
103	Vrije sector levensloop tweekapper	43	52	44	50	53	
104	sociale huur eengezinswoning 4.8	42	44	46	53	54	56
105	sociale huur eengezinswoning 4.8	42	44	46	50	52	
106	betaalbare koop rijwoning 5.1	42	47	43	49	51	
107	Vrije sector levensloop eengezinswoning	36	44	45	44	48	
108	Vrije sector vrijstaand	42	44	46	46	49	
109	Vrije sector levensloop eengezinswoning	40	43	46	42	48	
110	Vrije sector levensloop eengezinswoning	41	44	45	38	47	
111	Vrije sector levensloop tweekapper	42	52	44	43	52	
112	Vrije sector levensloop tweekapper	39	55	41	32	55	55
113	Vrije sector vrijstaand	43	56	44	33	56	56
114	Vrije sector levensloop eengezinswoning	38	47	42	27	48	
115	Vrije sector tweekapper	42	45	44	32	47	
116	Vrije sector vrijstaand	41	45	44	38	47	
117	Vrije sector tweekapper	48	52	43	26	53	
118	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	61	39	21	61	61
119	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	61	38	20	61	61
120	Vrije sector vrijstaand	47	53	42	23	53	
121	Vrije sector vrijstaand	46	53	41	22	53	
122	Vrije sector levensloop tweekapper	47	53	42	24	54	
123	Vrije sector vrijstaand	48	53	42	23	54	
124	Vrije sector vrijstaand	45	54	43	26	55	55
125	Vrije sector levensloop eengezinswoning	43	57	43	22	57	57
126	Vrije sector vrijstaand	44	49	44	28	50	
127	Vrije sector vrijstaand	46	49	42	28	51	
128	betaalbare koop rijwoning 5.1	47	58	41	20	58	58
129	Vrije sector vrijstaand	45	47	42	23	50	
130	Vrije sector tweekapper	45	48	43	22	49	
131	Vrije sector levensloop tweekapper	47	56	42	23	57	56
132	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	56	40	21	57	56
133	Vrije sector vrijstaand	43	49	42	24	50	
134	Vrije sector tweekapper	45	49	42	20	51	
135	betaalbare koop rijwoning 5.1	47	57	40	17	57	57
136	Vrije sector vrijstaand	40	51	41	22	51	
137	Vrije sector levensloop tweekapper	43	50	41	19	51	
138	Vrije sector levensloop tweekapper	43	55	41	14	56	56
139	Vrije sector tweekapper	44	51	43	20	52	
140	Vrije sector tweekapper	46	51	42	21	52	
141	Vrije sector tweekapper	46	55	39	19	56	56
142	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	56	39	13	56	56
143	Vrije sector vrijstaand	43	53	42	21	53	
144	Vrije sector tweekapper	43	52	40	17	52	
145	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	56	38	20	57	57
146	betaalbare koop rijwoning 4.8	47	54	38	20	55	55
147	betaalbare koop rijwoning 4.8	48	61	40	22	61	61
148	betaalbare koop rijwoning 5.1	47	55	38	16	55	55
149	sociale huur eengezinswoning 4.8	49	61	36	18	61	61
150	sociale huurappartementen	49	59	40	18	59	59

Maatgevende resultaat per gebouw
bronsoorten kunnen maatgevend zijn op verschillende gevels, zie voor meer detail per rekenpunt verderop in deze bijlage
Resultaten_RLVLIL_Cum_westervoort_r001v4 - plafondverl.xlsx Samenvatting

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,06	49	38,54	39	34,10	49,60	50	-2,5	-9,5	--	-2,50	-2	53	nee	
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	50,44	50	42,09	42	36,30	51,90	52	-2,2	-8,8	--	-2,20	-2	54	ja	55
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	50,67	51	43,01	43	37,70	53,50	54	-0,9	-7,4	--	-0,90	-1	56	ja	56
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	39,37	39	31,96	32	33,40	46,40	46	3,8	-4,5	--	3,80	4	47	nee	
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,76	41	33,37	33	37,10	49,80	50	6,1	-2,4	--	6,10	6	50	nee	
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,78	43	36,13	36	38,70	51,80	52	8,7	-0,2	--	8,70	9	52	ja	54
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	50,07	50	39,02	39	25,60	41,60	42	2,1	-4,7	--	2,10	2	51	nee	
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,73	52	41,21	41	26,60	43,50	44	5,7	-0,4	--	5,70	6	53	nee	
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,33	52	42,56	43	29,00	44,60	45	9,8	4,4	--	9,80	10	53	nee	
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	52,95	53	40,91	41	20,60	47,60	48	-4,7	-12,3	--	-4,70	-5	54	nee	
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	54,67	55	43,46	43	22,10	49,70	50	-4,4	-11,2	--	-4,40	-4	56	nee	
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	55,23	55	44,37	44	23,90	50,40	50	-3,2	-9,8	--	-3,20	-3	57	nee	
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,67	50	40,11	40	24,90	46,60	47	2,2	-3,3	--	2,20	2	52	nee	
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,29	51	42,71	43	25,30	48,70	49	5,3	0,6	--	5,60	6	54	nee	
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	51,73	52	43,87	44	28,00	50,20	50	8,1	3,3	--	8,30	8	54	nee	
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,17	38	34,26	34	27,30	41,30	41	-1,7	-8,4	--	-1,70	-2	44	nee	
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,86	41	35,95	36	30,00	44,00	44	-0,2	-6,4	--	-0,20	0	46	nee	
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,43	43	38,00	38	32,00	45,90	46	4,1	-2,3	--	4,10	4	48	nee	
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,24	51	37,79	38	24,30	39,60	40	0,3	-7,5	--	0,30	0	52	nee	
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	53,25	53	39,10	39	24,90	41,20	41	1,4	-5,6	--	1,40	1	54	nee	
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	54,15	54	40,18	40	27,70	42,90	43	4,9	-1,9	--	4,90	5	55	nee	
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	53,34	53	41,07	41	20,90	45,90	46	-2,9	-8,7	--	-2,90	-3	54	nee	
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	55,48	55	43,66	44	21,60	47,90	48	-3,1	-9,1	--	-3,10	-3	56	nee	
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	56,18	56	44,71	45	23,40	48,60	49	-2,3	-9,1	--	-2,30	-2	57	ja	54
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	44,93	45	39,21	39	32,30	47,00	47	-3,3	-9,8	--	-3,30	-3	50	nee	
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	46,60	47	41,17	41	36,00	50,40	50	-2,1	-7,1	--	-2,10	-2	52	nee	
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	47,03	47	42,08	42	38,20	52,40	52	-0,8	-5,7	--	-0,70	-1	54	ja	55
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	44,72	45	34,92	35	30,70	44,90	45	-0,6	-8,1	--	-0,60	-1	48	nee	
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	45,61	46	36,93	37	35,70	49,20	49	1,8	-4,9	--	1,80	2	51	nee	
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	46,42	46	38,90	39	37,10	50,80	51	8,6	2,6	--	8,60	9	52	ja	54
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	46,94	47	35,59	36	26,00	42,70	43	3	-6,3	--	3,00	3	49	nee	
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	48,16	48	37,44	37	26,50	43,90	44	4,4	-3,8	--	4,40	4	50	nee	
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,21	49	39,57	40	28,80	45,10	45	9,4	0	--	9,40	9	51	nee	
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	46,74	47	38,72	39	27,30	43,80	44	0,1	-6,2	--	0,10	0	49	nee	
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	47,78	48	40,16	40	27,80	45,50	46	1,4	-4,1	--	1,40	1	50	nee	
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,56	49	41,31	41	28,80	47,30	47	5,8	0,9	--	5,90	6	51	nee	
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	46,48	46	39,08	39	32,60	47,70	48	-3,1	-9,2	--	-3,10	-3	50	nee	
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	47,94	48	40,85	41	36,90	50,80	51	-2,3	-7,2	--	-2,20	-2	53	ja	54
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	48,37	48	42,01	42	38,50	52,50	52	-2,2	-8,7	--	-2,20	-2	54	ja	55
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	43,22	43	34,57	35	33,70	47,30	47	2,7	-3,3	--	2,70	3	49	nee	
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	44,19	44	36,71	37	36,00	49,50	50	3,8	-2	--	3,80	4	51	nee	
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,16	45	38,46	38	37,60	51,10	51	6,7	0,7	--	6,70	7	52	ja	54
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	45,64	46	36,80	37	30,60	43,50	44	3,7	-1,8	--	3,70	4	48	nee	
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	46,54	47	38,59	39	31,20	44,50	44	5,4	1,4	--	6,40	6	49	nee	
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	47,90	48	40,37	40	32,70	46,00	46	5,8	0,2	--	5,80	6	51	nee	
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	42,84	43	38,81	39	28,20	44,80	45	4,9	-0,9	--	4,90	5	48	nee	
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	44,48	44	40,56	41	29,40	46,60	47	7,5	2,5	--	7,50	8	49	nee	
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	45,62	46	42,04	42	30,70	48,20	48	-2,5	-8,7	--	-2,50	-2	51	nee	
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,33	47	39,42	39	36,00	48,70	49	-2,1	-7,9	--	-2,10	-2	51	nee	
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,23	48	41,32	41	38,10	51,20	51	-1,7	-6,9	--	-1,70	-2	53	ja	54
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	48,52	49	42,12	42	39,20	52,90	53	-1,7	-8,5	--	-1,70	-2	55	ja	56
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,48	40	35,60	36	35,00	48,30	48	7,5	-3,1	--	7,50	8	49	nee	
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,51	42	37,18	37	37,30	50,50	50	8,8	-3,2	--	8,80	9	51	nee	
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,97	43	38,84	39	38,70	51,90	52	9,6	-1,8	--	9,60	10	53	ja	55
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	43,44	43	35,76	36	29,20	41,50	42	10,3	5,3	--	10,30	10	46	nee	
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,42	44	37,40	37	29,40	42,10	42	11,3	6,3	--	11,30	11	47	nee	
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,08	46	39,44	39	31,30	43,70	44	12,9	6,9	--	12,90	13	49	nee	
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,32	42	38,90	39	28,50	42,50	42	1,3	-4,6	--	1,30	1	46	nee	
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,54	45	40,72	41	29,10	44,10	44	3,8	-0,8	--	4,20	4	48	nee	
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,70	46	41,89	42	30,20	46,90	47	9,9	6,6	--	11,60	12	50	nee	
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,47	47	38,37	38	35,70	48,90	49	-1,7	-7	--	-1,70	-2	51	nee	
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	47,87	48	40,46	40	38,00	51,40	51	-2,8	-9,8	--	-2,80	-3	53	ja	54
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	48,11	48	41,65	42	39,20	52,90	53	-1,8	-8,7	--	-1,80	-2	54	ja	56
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,47	41	36,58	37	35,30	48,30	48	-1,1	-7,4	--	-1,10	-1	49	nee	
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,98	43	38,13	38	36,90	50,00	50	-0,8	-7,3	--	-0,80	-1	51	nee	
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,55	45	39,12	39	38,10	51,20	51	1,1	-5,2	--	1,10	1	52	ja	54
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,30	44	36,97	37	30,20	42,40	42	5,7	-2,3	--	5,70	6	47	nee	
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,22	45	38,72	39	29,90	42,40	42	5,7	-2,3	--	5,70	6	48	nee	
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,43	46	40,27	40	30,80	43,80	44	9,3	3,5	--	9,30	9	49	nee	
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,44	41	34,76	35	29,60	43,80	44	2,7	-3,2	--	2,70	3	46	nee	
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,56	43	37,21	37	30,40	45,00	45	4,6	-0,3	--	4,70	5	47	nee	
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,00	44	38,93	39	31,60	47,30	47	0,8	-10	--	0,80	1	49	nee	
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	50,58	51	40,16	40	26,40	42,40	42	1,1	-4,2	--	1,10	1	52	nee	
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	51,92	52	42,56	43	28,20	44,60	45	3,2	-1,4	--	3,60	4	53	nee	
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	52,35	52	43,66	44	31,10	46,20	46	10,2	6,5	--	11,50	12	54	nee	
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	45,91	46	35,78	36	29,10	42,70	43	4,5	-4	--	4,50	4	48	nee	
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	46,77	47	37,21	37	32,00	45,20	45	5,7	-2,1	--	5,70	6	49	nee	
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	47,57	48	38,38	38	33,00	46,40	46	10,6	2,2	--	10,60	11	50	nee	
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	48,94	49	39,24	39	21,40	38,60	39	3,1	-4,8	--	3,10	3	50	nee	
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	52,48	52	40,71	41	21,40	39,30	39	5	-1	--	5,00	5	53	nee	
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	53,41	53	41,91	42	22,90	42,60	43	8,2	2	--	8,20	8	54	nee	
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	52,71	53	41,90	42	19,00	42,40	42	-4,3	-12,2	--	-4,30	-4	53	nee	
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	55,31	55	43,96	44	19,90	44,60	45	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	56	nee	
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	56,17	56	45,20	45	21,80	45,70	46	-2,7	-8,9	--	-2,70	-3	57	ja	53
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	2,0	38,72	39	30,61	31	22,90	35,20	35	6,5	0,9	--	6,50	6	41	nee	
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	5,0	40,27	40	33,05	33	24,60	36,70	37	7,9	2,9	--	7,90	8	42	nee	
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	8,0	42,02	42	35,92	36	23,30	36,00	36	11,5	6,4	--	11,50	12	44	nee	
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	2,0	49,13	49	37,15	37	25,10	36,70	37	7,6	0,1	--	7,60	8	50	nee	
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	5,0	50,31	50	38,77	39	25,50	37,50	38	8,9	2,6	--	8,90	9	51	nee	
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	8,0	51,16	51	40,46	40	25,00	37,40	37	11,7	6,8	--	11,80	12	52	nee	
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	2,0	49,46	49	38,90	39	27,40	41,00	41	2,5	-12	--	2,50	2	50	nee	
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	5,0	50,57	51	40,17	40	29,10	42,80	43	3,2	-9,7	--	3,20	3	52	nee	
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	8,0	51,46	51	41,64	42	31,30	44,70	45	3,9	-8,2	--	3,90	4	53	nee	
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	2,0	50,25	50	36,80	37	23,70	41,20	41	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	51	nee	
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	5,0	51,21	51	37,77	38	19,90	42,20	42	-3,5	-9,5	--	-3,50	-4	52	nee	
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	8,0	51,78	52	39,51	40	23,60	44,10	44	-1,8	-6,8	--	-1,80	-2	53	nee	
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	2,0	48,96	49	36,45	36	24,20	42,60	43	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	50	nee	
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	5,0	49,95	50	37,34	37	19,60	43,80	44	-3,6	-9,7	--	-3,60	-4	51	nee	
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	8,0	50,67	51	39,26	39	21,40	45,20	45	-2,2	-7,7	--	-2,20	-2	52	nee	
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	2,0	47,92	48	38,56	39	31,70	44,70	45	0,8	-5,3	--	0,80	1	50	nee	
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	5,0	49,11	49	40,56	41	36,20	48,80	49	2,4	-3	--	2,40	2	52	nee	
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	8,0	49,67	50	41,68	42	37,70	50,40	50	9,8	6,3	--	11,30	11	53	nee	
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	2,0	39,95	40	31,18	31	27,70	43,10	43	-3,6	-9,7	--	-3,60	-4	45	nee	
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	5,0	41,14	41	32,99	33	28,60	43,80	44	-2,6	-7,7	--	-2,60	-3	46	nee	
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	8,0	42,66	43	35,71	36	31,60	46,00	46	-0,2	-5,8	--	-0,20	0	48	nee	
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	2,0	39,91	40	30,50	30	29,00	42,50	42	-0,1	-9,6	--	-0,10	0	45	nee	
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	5,0	40,88	41	33,44	33	29,50	43,10	43	0,5	-8,1	--	0,50	0	45	nee	
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	8,0	41,72	42	35,49	35	32,40	45,60	46	1,9	-10,2	--	1,90	2	47	nee	
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	2,0	40,56	41	34,49	34	28,30	41,90	42	5,7	-2,4	--	5,70	6	45	nee	
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	5,0	41,93	42	36,95	37	28,90	42,80	43	6,4	-2	--	6,40	6	46	nee	
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	8,0	43,46	43	38,82	39	30,80	44,50	44	9	1,1	--	9,00	9	48	nee	
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	2,0	48,04	48	36,01	36	23,00	37,10	37	8,6	0	--	8,60	9	49	nee	
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	5,0	48,94	49	37,75	38	23,40	38,00	38	10,9	5,7	--	10,90	11	50	nee	
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	8,0	49,80	50	39,73	40	24,90	42,10	42	13,4	8	--	13,40	13	51	nee	
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	2,0	45,19	45	34,58	35	19,50	32,90	33	6,3	-0,7	--	6,30	6	46	nee	
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	5,0	46,50	46	36,55	37	20,10	33,60	34	7,4	1	--	7,40	7	47	nee	
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	8,0	47,75	48	38,68	39	22,30	35,50	36	7,1	-8,5	--	7,10	7	48	nee	
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	2,0	41,38	41	34,14	34	27,10	39,50	40	2,4	-5,1	--	2,40	2	44	nee	
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	5,0	42,54	43	36,24	36	28,20	40,80	41	3,7	-2,4	--	3,70	4	45	nee	
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	8,0	44,50	44	38,34	38	30,00	42,20	42	7,3	1,6	--	7,30	7	47	nee	
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,22	46	36,31	36	32,20	45,50	46	4,5	-4,5	--	4,50	4	49	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	47,04	47	37,65	38	33,80	47,10	47	5	-3,6	--	5,00	5	50	nee	
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	47,72	48	39,13	39	35,10	48,60	49	5,8	-3,8	--	5,80	6	51	nee	
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,13	41	35,48	35	27,90	44,40	44	-2	-10,6	--	-2,00	-2	46	nee	
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,36	42	37,59	38	28,30	45,90	46	0	-6,4	--	0,00	0	48	nee	
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,29	44	39,18	39	30,40	47,60	48	4,1	-3	--	4,10	4	50	nee	
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	43,89	44	35,43	35	30,20	42,30	42	5,6	-1,2	--	5,60	6	47	nee	
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,93	45	37,42	37	31,60	43,80	44	10,5	5,3	--	10,50	10	48	nee	
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,38	46	39,61	40	32,70	45,30	45	7,9	-0,8	--	7,90	8	49	nee	
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,95	40	34,30	34	28,60	41,70	42	5,1	-3,6	--	5,10	5	44	nee	
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,33	41	36,20	36	30,90	43,90	44	6,1	-1,5	--	6,10	6	46	nee	
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	43,51	44	38,85	39	32,50	45,40	45	9,2	3,3	--	9,20	9	48	nee	
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,55	50	41,95	42	25,30	43,20	43	3,5	-2	--	3,50	4	51	nee	
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	53,96	54	43,94	44	26,20	44,80	45	4,8	-0,1	--	4,90	5	55	nee	
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	55,36	55	44,97	45	29,40	46,40	46	11,1	6,4	--	11,40	11	56	nee	
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	46,49	46	39,20	39	23,90	41,60	42	4,8	-2,6	--	4,80	5	48	nee	
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,91	48	40,73	41	24,60	43,00	43	6,8	1	--	6,80	7	50	nee	
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,62	49	42,16	42	27,50	45,20	45	14,1	7,8	--	14,10	14	51	nee	
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,34	51	38,61	39	23,70	35,90	36	4,5	-3,3	--	4,50	4	52	nee	
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	55,08	55	40,21	40	24,60	36,30	36	6,1	-0,4	--	6,10	6	55	nee	
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	57,09	57	41,40	41	27,70	39,50	40	12,9	7,9	--	12,90	13	57	ja	51
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	51,28	51	41,70	42	16,20	37,10	37	-4,8	-13,1	--	-4,80	-5	52	nee	
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	56,75	57	44,08	44	16,00	38,40	38	-4,2	-10,9	--	-4,20	-4	57	ja	51
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	59,10	59	45,23	45	19,40	40,00	40	-3,3	-10	--	-3,30	-3	59	ja	53
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,98	50	41,02	41	24,30	42,60	43	-0,4	-8,1	--	-0,40	0	51	nee	
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	52,56	53	42,93	43	25,40	44,40	44	0	-7,1	--	0,00	0	54	nee	
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	53,49	53	44,03	44	28,30	46,00	46	1,8	-3,3	--	1,80	2	55	nee	
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	46,51	47	36,60	37	26,20	40,50	40	5,7	-1,8	--	5,70	6	48	nee	
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	48,44	48	38,36	38	26,80	41,40	41	9	4,5	--	9,50	10	50	nee	
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,99	49	40,02	40	29,00	43,60	44	14,4	8,1	--	14,40	14	51	nee	
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	49,24	49	37,78	38	23,20	36,80	37	5,9	-2,2	--	5,90	6	50	nee	
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,66	52	39,64	40	24,30	38,80	39	7,4	0,8	--	7,40	7	52	nee	
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,77	53	41,42	41	29,30	42,30	42	13,8	8	--	13,80	14	53	nee	
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,40	48	40,95	41	18,30	39,20	39	3,7	-3,1	--	3,70	4	50	nee	
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	51,43	51	42,91	43	18,40	40,70	41	6,2	1,2	--	6,20	6	52	nee	
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	52,57	53	44,27	44	21,60	42,20	42	12,5	6,8	--	12,50	12	54	nee	
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,93	50	40,49	40	26,20	42,80	43	3,8	-5,2	--	3,80	4	51	nee	
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,56	52	42,08	42	27,10	43,80	44	5	-1,8	--	5,00	5	53	nee	
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,25	52	43,33	43	30,10	45,00	45	8,4	3,3	--	8,40	8	53	nee	
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	47,26	47	35,59	36	26,90	40,30	40	4,1	-5,5	--	4,10	4	48	nee	
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	48,68	49	37,10	37	28,00	41,40	41	6,8	-0,2	--	6,80	7	50	nee	
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	49,25	49	39,07	39	30,20	44,10	44	14,8	8,1	--	14,80	15	51	nee	
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	49,16	49	37,72	38	25,40	38,10	38	4,9	-4,4	--	4,90	5	50	nee	
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,61	52	39,07	39	26,10	38,70	39	6,9	0,1	--	6,90	7	52	nee	
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,51	53	40,37	40	29,20	41,50	42	14,1	8,2	--	14,10	14	53	nee	
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	47,71	48	40,20	40	21,60	39,20	39	4,9	-0,8	--	4,90	5	49	nee	
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	48,95	49	42,07	42	22,10	40,70	41	7,4	3	--	8,00	8	50	nee	
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,84	50	43,54	44	24,00	42,10	42	12,6	7	--	12,60	13	51	nee	
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,33	49	35,80	36	22,90	36,60	37	0,7	-5,9	--	0,70	1	50	nee	
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	50,34	50	37,13	37	23,90	37,70	38	2,7	-1,9	--	3,10	3	51	nee	
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	50,95	51	39,45	39	27,10	40,60	41	9,2	6	--	11,00	11	52	nee	
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,04	44	36,30	36	26,70	38,90	39	5,6	-4,4	--	5,60	6	46	nee	
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,56	46	38,06	38	26,40	38,80	39	7,7	0,4	--	7,70	8	47	nee	
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,03	46	39,60	40	29,20	41,50	42	13,5	6	--	13,50	14	48	nee	
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,66	49	39,16	39	23,60	35,70	36	8,4	-6,2	--	8,40	8	49	nee	
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	50,24	50	40,76	41	21,80	35,40	35	10,1	-2,2	--	10,10	10	51	nee	
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,91	51	42,08	42	22,90	39,90	40	14,1	8,5	--	14,10	14	52	nee	
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,84	49	37,95	38	27,90	40,50	40	-2,8	-10	--	-2,80	-3	50	nee	
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	49,98	50	39,51	40	28,90	41,50	42	-2,4	-8,7	--	-2,40	-2	51	nee	
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,91	51	41,25	41	30,70	43,40	43	-1	-6,7	--	-1,00	-1	52	nee	
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	48,59	49	35,93	36	28,20	40,50	40	-0,9	-10,3	--	-0,90	-1	49	nee	
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	49,41	49	37,55	38	29,10	41,50	42	-0,2	-7,1	--	-0,20	0	50	nee	
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	50,11	50	39,58	40	31,20	43,80	44	2,2	-3,2	--	2,20	2	51	nee	
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,21	40	37,86	38	25,10	39,80	40	6,4	-1,2	--	6,40	6	44	nee	
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,84	42	39,90	40	26,10	40,70	41	8,1	2,6	--	8,10	8	46	nee	
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,90	43	41,01	41	29,00	43,00	43	12,2	4,9	--	12,20	12	47	nee	
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,03	48	39,80	40	21,50	36,20	36	7,1	0,7	--	7,10	7	49	nee	
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,43	49	41,56	42	21,90	37,60	38	9,2	4,5	--	9,50	10	50	nee	
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,97	50	42,86	43	23,30	40,90	41	13,3	8,9	--	13,90	14	51	nee	
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,74	41	35,58	36	23,50	36,40	36	0,4	-5,7	--	0,40	0	43	nee	
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,22	42	37,32	37	23,90	37,00	37	3	-1,6	--	3,40	3	44	nee	
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,09	44	39,33	39	25,80	39,10	39	11,9	7,6	--	12,60	13	46	nee	
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	41,01	41	40,49	40	30,10	42,90	43	9,2	1	--	9,20	9	46	nee	
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,97	42	41,99	42	31,70	44,40	44	12,4	8	--	13,00	13	48	nee	
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	43,61	44	42,76	43	32,80	45,60	46	15,5	9,4	--	15,50	16	49	nee	
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	47,81	48	41,79	42	24,00	35,20	35	10,4	2,7	--	10,40	10	49	nee	
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	48,59	49	43,20	43	22,30	34,00	34	10,9	4,5	--	10,90	11	50	nee	
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	49,28	49	43,83	44	22,80	34,50	34	14,8	9,3	--	14,80	15	50	nee	
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,67	39	33,37	33	28,10	41,40	41	6,8	-2,4	--	6,80	7	44	nee	
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	40,61	41	35,59	36	29,30	42,50	42	3,1	-9,7	--	3,10	3	45	nee	
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	43,26	43	38,09	38	30,70	44,00	44	3,7	-8	--	3,70	4	47	nee	
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	46,34	46	33,42	33	31,50	43,90	44	-0,4	-9,3	--	-0,40	0	48	nee	
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	47,17	47	34,95	35	32,90	45,30	45	0,1	-8,1	--	0,10	0	50	nee	
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,06	48	37,86	38	33,90	46,50	46	3	-4,1	--	3,00	3	51	nee	
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	45,79	46	46,32	46	30,80	42,10	42	11,2	4,8	--	11,20	11	50	nee	
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	46,84	47	46,62	47	29,60	41,90	42	12,1	4,7	--	12,10	12	50	nee	
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	48,35	48	46,50	46	30,30	43,00	43	16,4	9,9	--	16,40	16	51	nee	
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	46,29	46	41,49	41	23,10	35,90	36	9,1	3,7	--	9,10	9	48	nee	
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	47,31	47	42,55	43	23,10	36,90	37	8,3	1,8	--	8,30	8	49	nee	
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	48,70	49	43,11	43	24,70	41,00	41	-0,6	-9	--	-0,60	-1	50	nee	
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	42,15	42	40,97	41	27,20	39,50	40	7,6	1,1	--	7,60	8	46	nee	
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	44,01	44	42,18	42	28,20	40,60	41	6,1	-3,7	--	6,10	6	47	nee	
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	46,52	47	42,73	43	30,50	42,60	43	0,4	-7,3	--	0,40	0	49	nee	
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	43,79	44	38,66	39	24,80	39,70	40	7,3	0,1	--	7,30	7	46	nee	
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	45,01	45	40,07	40	24,90	40,50	40	10,8	7,1	--	12,10	12	47	nee	
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	46,60	47	41,36	41	24,50	40,80	41	13,5	8,4	--	13,50	14	49	nee	
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	45,97	46	33,00	33	22,80	38,40	38	-2,2	-10,3	--	-2,20	-2	47	nee	
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	46,70	47	34,48	34	23,20	39,10	39	-1,7	-8,8	--	-1,70	-2	48	nee	
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	47,62	48	37,56	38	25,30	41,20	41	-0,5	-6,8	--	-0,50	-0	49	nee	
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	45,60	46	34,02	34	24,10	38,90	39	3,9	-4,7	--	3,90	4	47	nee	
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	46,44	46	35,68	36	24,20	39,40	39	4,3	-11,7	--	4,30	4	48	nee	
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	47,64	48	38,70	39	25,30	40,80	41	7,6	-9,2	--	7,60	8	49	nee	
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	46,25	46	34,84	35	20,60	33,60	34	6,6	0,4	--	6,60	7	47	nee	
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	47,19	47	36,31	36	20,40	33,70	34	7,6	2,2	--	7,60	8	48	nee	
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	48,31	48	38,56	39	22,60	36,10	36	10,2	5,3	--	10,30	10	49	nee	
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	44,70	45	36,12	36	27,80	42,70	43	4,6	-5,8	--	4,60	5	47	nee	
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	45,63	46	37,75	38	28,30	43,40	43	5,6	-2,4	--	5,60	6	48	nee	
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	46,73	47	39,79	40	29,20	44,70	45	5,1	-9,3	--	5,10	5	49	nee	
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	40,06	40	32,59	33	28,80	43,80	44	-4,1	-11,3	--	-4,10	-4	46	nee	
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	41,25	41	34,57	35	30,70	45,70	46	-3,1	-8,9	--	-3,10	-3	47	nee	
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	43,23	43	37,54	38	32,50	47,30	47	-2,8	-9,2	--	-2,80	-3	49	nee	
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	42,62	43	33,50	34	24,70	38,60	39	4,5	0	--	5,00	5	44	nee	
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	43,60	44	35,60	36	25,70	40,10	40	6,6	1,4	--	6,60	7	46	nee	
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	45,10	45	38,12	38	22,60	41,10	41	-3,1	-9,7	--	-3,10	-3	47	nee	
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	40,67	41	39,77	40	33,30	46,60	47	11,5	6,6	--	11,60	12	48	nee	
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	41,65	42	41,30	41	35,10	48,30	48	13,8	7,9	--	13,80	14	50	nee	
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	43,86	44	42,08	42	35,90	48,80	49	15	8,8	--	15,00	15	51	nee	
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	44,48	44	36,35	36	31,40	43,90	44	-1,7	-7,1	--	-1,70	-2	48	nee	
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	45,06	45	37,60	38	32,60	45,40	45	-0,6	-5,1	--	-0,10	0	49	nee	
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	45,84	46	39,07	39	33,50	47,00	47	-1,2	-7,6	--	-1,20	-1	50	nee	
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	32,66	33	37,74	38	28,30	41,20	41	12,7	8,9	--	13,90	14	43	nee	
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	34,47	34	39,58	40	30,00	42,70	43	15,7	10,1	--	15,70	16	45	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	38,28	38	40,86	41	31,30	44,00	44	17,2	11,3	--	17,20	17	46	nee	
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	40,10	40	37,36	37	23,10	39,10	39	9	5,7	--	10,70	11	44	nee	
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	41,02	41	39,14	39	23,70	40,10	40	12,6	7,6	--	12,60	13	45	nee	
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	43,02	43	40,47	40	26,90	41,50	42	14	8,9	--	14,00	14	47	nee	
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	36,61	37	30,35	30	25,80	40,70	41	-3,9	-11,1	--	-3,90	-4	42	nee	
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	38,49	38	32,62	33	26,80	41,70	42	-3,4	-9,9	--	-3,40	-3	44	nee	
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	41,72	42	35,79	36	29,30	43,10	43	-2,8	-9,3	--	-2,80	-3	46	nee	
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	34,21	34	43,19	43	33,20	46,10	46	5,1	-1	--	5,10	5	48	nee	
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	36,97	37	43,93	44	34,40	47,40	47	13,5	7,8	--	13,50	14	49	nee	
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	40,43	40	44,47	44	34,80	47,90	48	15,9	9,3	--	15,90	16	50	nee	
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	32,52	33	44,94	45	29,30	40,80	41	6,7	0,1	--	6,70	7	47	nee	
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	33,01	33	45,44	45	29,00	41,20	41	15,1	9,5	--	15,10	15	47	nee	
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	34,75	35	45,61	46	30,30	42,50	42	18,3	12,3	--	18,30	18	48	nee	
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	32,58	33	43,82	44	27,70	40,00	40	4,4	-2,3	--	4,40	4	46	nee	
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	36,29	36	44,32	44	24,70	35,70	36	10,2	3,9	--	10,20	10	45	nee	
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	39,20	39	44,60	45	27,00	38,40	38	16	9,8	--	16,00	16	46	nee	
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	32,44	32	34,57	35	28,60	41,40	41	-1,1	-7,6	--	-1,10	-1	43	nee	
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	33,96	34	36,57	37	29,10	42,10	42	-2	-10,8	--	-2,00	-2	44	nee	
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	38,87	39	38,06	38	30,00	43,30	43	-1,2	-9	--	-1,20	-1	46	nee	
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	37,07	37	50,91	51	34,50	46,60	47	4,8	-2,6	--	4,80	5	52	nee	
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	39,94	40	50,36	50	34,80	47,50	48	9,2	2,2	--	9,20	9	52	nee	
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	41,53	42	49,50	50	35,80	48,60	49	16,3	10	--	16,30	16	52	nee	
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	2,0	45,71	46	41,34	41	36,20	49,40	49	-1,7	-11,7	--	-1,70	-2	51	nee	
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	5,0	46,31	46	43,50	44	38,40	51,60	52	-1,6	-10,5	--	-1,60	-2	53	ja	55
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	8,0	46,72	47	44,12	44	39,50	52,90	53	-1,7	-12,8	--	-1,70	-2	54	ja	56
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	11,0	46,88	47	44,37	44	40,50	53,90	54	-1,2	-10,6	--	-1,20	-1	55	ja	57
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	14,0	47,10	47	44,46	44	41,10	54,60	55	-0,5	-8,7	--	-0,50	-0	56	ja	57
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	17,0	47,31	47	44,58	45	41,20	54,70	55	2	-5,3	--	2,00	2	56	ja	57
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	2,0	38,82	39	46,35	46	36,20	49,00	49	10,3	2	--	10,30	10	51	nee	
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	5,0	38,69	39	47,33	47	38,20	51,20	51	10,8	3,2	--	10,80	11	53	ja	55
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	8,0	36,72	37	47,28	47	39,30	52,40	52	11,4	4,6	--	11,40	11	54	ja	56
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	11,0	36,05	36	47,04	47	40,20	53,30	53	13,6	7	--	13,60	14	54	ja	56
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	14,0	36,16	36	46,74	47	40,90	53,90	54	14,7	7,8	--	14,70	15	55	ja	57
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	17,0	36,27	36	46,45	46	41,10	54,10	54	15,7	9,7	--	15,70	16	55	ja	57
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	2,0	33,90	34	49,80	50	32,40	44,50	44	14,2	3,2	--	14,20	14	51	nee	
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	5,0	34,64	35	50,03	50	33,30	45,50	46	14,8	4,7	--	14,80	15	51	nee	
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	8,0	31,15	31	49,53	50	33,90	46,10	46	15,4	5,8	--	15,40	15	51	nee	
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	11,0	27,09	27	48,95	49	34,50	46,50	46	17,2	7,9	--	17,20	17	51	nee	
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	14,0	26,44	26	48,44	48	34,90	47,00	47	18,5	9,2	--	18,50	18	51	nee	
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	17,0	26,29	26	48,01	48	35,50	47,60	48	19,1	11,1	--	19,10	19	51	nee	
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	2,0	39,24	39	43,03	43	27,40	38,70	39	15,4	6,9	--	15,40	15	46	nee	
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	5,0	39,81	40	44,26	44	25,90	36,70	37	16,3	8,8	--	16,30	16	46	nee	
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	8,0	42,44	42	44,43	44	26,30	37,00	37	17,1	9,6	--	17,10	17	47	nee	
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	11,0	44,61	45	44,43	44	26,70	37,40	37	18,3	11	--	18,30	18	48	nee	
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	14,0	45,53	46	44,31	44	25,20	36,70	37	18	10,1	--	18,00	18	48	nee	
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	17,0	49,69	50	44,26	44	27,60	39,20	39	18,6	11,2	--	18,60	19	51	nee	
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	2,0	44,13	44	40,73	41	31,20	43,30	43	12,9	3,8	--	12,90	13	48	nee	
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	5,0	44,73	45	42,42	42	32,10	44,20	44	14,2	7,2	--	14,20	14	49	nee	
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	8,0	45,85	46	43,01	43	32,00	44,90	45	15,2	7,8	--	15,20	15	50	nee	
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	11,0	49,06	49	44,01	44	32,80	45,80	46	16,8	8,9	--	16,80	17	52	nee	
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	14,0	49,56	50	44,11	44	33,60	46,80	47	17,5	10,3	--	17,50	18	52	nee	
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	17,0	51,65	52	43,74	44	28,40	43,40	43	18	11	--	18,00	18	53	nee	
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	2,0	47,01	47	38,67	39	34,30	48,20	48	7,2	1,9	--	7,20	7	51	nee	
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	5,0	47,54	48	40,49	40	36,50	50,40	50	8,2	3,4	--	8,40	8	52	nee	
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	8,0	48,10	48	41,49	41	37,70	51,80	52	-2,1	-12,4	--	-2,10	-2	54	ja	55
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	11,0	50,43	50	42,19	42	38,80	52,80	53	-1,5	-10,3	--	-1,50	-2	55	ja	56
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	14,0	51,16	51	42,38	42	39,60	53,60	54	-0,6	-8	--	-0,60	-1	56	ja	56
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	17,0	52,05	52	43,01	43	39,70	53,50	54	1,8	-5,3	--	1,80	2	56	ja	56
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	2,0	45,57	46	35,30	35	33,50	47,50	48	-1,7	-7,9	--	-1,70	-2	50	nee	
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	5,0	46,10	46	38,56	39	35,40	49,50	50	-0,7	-5,7	--	-0,70	-1	51	nee	
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	8,0	46,42	46	39,75	40	36,30	50,70	51	-2,3	-10,5	--	-2,30	-2	52	ja	54
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	11,0	48,55	49	41,60	42	37,20	51,80	52	-1,1	-7,7	--	-1,10	-1	54	ja	55
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	14,0	49,06	49	42,31	42	38,10	52,60	53	1	-5,4	--	1,00	1	54	ja	55
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	2,0	41,43	41	39,13	39	34,80	47,70	48	13,1	4,7	--	13,10	13	49	nee	
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	5,0	40,64	41	41,45	41	36,70	49,60	50	14,4	7,3	--	14,40	14	51	nee	
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	8,0	40,48	40	41,79	42	37,70	50,80	51	15,2	8	--	15,20	15	52	ja	54
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	11,0	41,15	41	41,97	42	38,50	51,70	52	16,5	8,8	--	16,50	16	52	ja	55
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	14,0	41,75	42	42,07	42	39,40	52,60	53	17,4	10,5	--	17,40	17	53	ja	55
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	2,0	32,78	33	42,34	42	33,20	44,10	44	14,8	8,3	--	14,80	15	47	nee	
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	5,0	32,20	32	44,11	44	34,20	45,10	45	15,7	9,3	--	15,70	16	48	nee	
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	8,0	33,90	34	44,53	45	35,00	45,90	46	16,5	10	--	16,50	16	48	nee	
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	11,0	36,83	37	44,58	45	35,60	46,70	47	17,6	11,2	--	17,60	18	49	nee	
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	14,0	37,59	38	44,54	45	36,50	47,70	48	18,6	12,7	--	18,60	19	50	nee	
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	2,0	37,47	37	45,73	46	24,50	36,80	37	13,5	7,9	--	13,50	14	47	nee	
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	5,0	41,18	41	46,41	46	23,60	36,80	37	14,5	8,4	--	14,50	14	48	nee	
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	8,0	43,56	44	46,53	47	23,60	34,60	35	15,4	9	--	15,40	15	48	nee	
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	11,0	48,72	49	46,37	46	23,70	35,00	35	16,4	10,4	--	16,40	16	51	nee	
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	14,0	50,16	50	46,15	46	26,00	37,50	38	16,8	11	--	16,80	17	52	nee	
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	2,0	37,36	37	44,61	45	24,30	37,00	37	10,3	4,9	--	10,30	10	46	nee	
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	5,0	43,15	43	45,22	45	24,10	37,20	37	14,3	8,9	--	14,30	14	48	nee	
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	8,0	45,17	45	45,54	46	25,10	37,90	38	15,5	9,8	--	15,50	16	49	nee	
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	11,0	51,03	51	46,08	46	23,50	38,20	38	13,4	5,5	--	13,40	13	52	nee	
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	14,0	52,53	53	46,23	46	26,00	41,10	41	13,8	5,9	--	13,80	14	54	nee	
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	2,0	39,43	39	39,39	39	31,00	45,40	45	3,2	-2	--	3,20	3	47	nee	
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	5,0	42,64	43	41,06	41	31,60	46,80	47	7,2	3,7	--	8,70	9	49	nee	
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	8,0	44,71	45	42,13	42	32,20	47,70	48	10	5,3	--	10,30	10	50	nee	
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	11,0	51,11	51	43,90	44	32,90	48,70	49	-1,9	-8,2	--	-1,90	-2	54	nee	
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	14,0	52,63	53	44,50	44	34,20	49,80	50	0,4	-5,9	--	0,40	0	55	nee	
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	44,34	44	37,29	37	25,50	39,00	39	7,8	0,2	--	7,80	8	46	nee	
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	45,28	45	39,08	39	26,20	40,30	40	15,3	7,9	--	15,30	15	47	nee	
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	45,03	45	41,26	41	29,30	42,60	43	16,4	8,2	--	16,40	16	48	nee	
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	51,07	51	33,11	33	22,90	33,70	34	4,2	-3,8	--	4,20	4	51	nee	
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	53,28	53	33,62	34	25,30	36,80	37	4,8	-1,8	--	4,80	5	53	nee	
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	54,24	54	35,08	35	27,20	38,30	38	5,6	-1,2	--	5,60	6	54	nee	
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	57,68	58	41,49	41	14,40	31,90	32	-3,5	-11,8	--	-3,50	-4	58	ja	50
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	59,62	60	43,86	44	13,80	32,40	32	-3,4	-11,7	--	-3,40	-3	60	ja	52
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	60,70	61	45,44	45	16,80	33,80	34	-2,6	-10,8	--	-2,60	-3	61	ja	53
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	46,82	47	40,51	41	26,20	39,40	39	-0,7	-12	--	-0,70	-1	48	nee	
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	51,29	51	43,43	43	27,90	41,00	41	0,3	-6,5	--	0,30	0	52	nee	
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	55,34	55	44,12	44	30,30	43,60	44	1,1	-5,7	--	1,10	1	56	nee	
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	2,0	44,54	45	36,11	36	25,60	37,60	38	1,7	-6,7	--	1,70	2	46	nee	
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	5,0	45,84	46	38,33	38	28,70	40,10	40	4,1	-4	--	4,10	4	47	nee	
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	8,0	43,43	43	40,00	40	31,10	42,50	42	15,9	8	--	15,90	16	47	nee	
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	2,0	50,70	51	39,65	40	18,60	30,80	31	12,8	7,5	--	12,80	13	51	nee	
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	5,0	53,86	54	41,30	41	19,30	31,00	31	15,2	8,2	--	15,20	15	54	nee	
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	8,0	56,32	56	42,81	43	20,50	32,00	32	16	8,4	--	16,00	16	57	ja	50
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	2,0	55,28	55	39,64	40	14,10	29,60	30	-3,8	-11,4	--	-3,80	-4	55	nee	
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	5,0	57,94	58	41,87	42	14,40	30,10	30	-3,7	-11,2	--	-3,70	-4	58	ja	51
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	8,0	59,80	60	44,57	45	17,40	32,10	32	-2,7	-10,4	--	-2,70	-3	60	ja	52
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	2,0	51,12	51	32,38	32	22,00	32,70	33	7,6	-1,6	--	7,60	8	51	nee	
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	5,0	53,35	53	33,33	33	24,70	35,90	36	8,8	1,5	--	8,80	9	53	nee	
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	8,0	54,32	54	34,95	35	25,00	35,90	36	12,4	7,6	--	12,60	13	54	nee	
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	45,32	45	39,63	40	27,90	40,90	41	2,7	-11,6	--	2,70	3	47	nee	
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,12	51	41,38	41	28,60	41,90	42	4,5	-3,3	--	4,50	4	52	nee	
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,55	53	42,44	42	30,70	43,90	44	3,2	-2,2	--	3,20	3	53	nee	
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,71	44	35,33	35	25,20	38,50	38	6,2	-6,5	--	6,20	6	45	nee	
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,84	46	36,97	37	26,90	40,10	40	9,3	-1,7	--	9,30	9	47	nee	
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,56	48	39,94	40	29,20	41,80	42	10	-0,4	--	10,00	10	49	nee	
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,16	44	35,87	36	22,30	35,30	35	10,6	6,5	--	11,50	12	45	nee	
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,75	45	37,43	37	23,90	38,30	38	17	10,1	--	17,00	17	46	nee	
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,66	47	40,76	41	23,10	35,10	35	18,3	10,8	--	18,30	18	48	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein									
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50		
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55		
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	43,24	43	38,94	39	24,00	37,70	38	10,2	5	--	10,20	10	45	nee	
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,37	47	41,05	41	25,30	39,00	39	13,3	6,8	--	13,30	13	49	nee	
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,10	49	43,20	43	27,80	40,40	40	14,4	7	--	14,40	14	51	nee	
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,37	47	38,14	38	28,60	41,10	41	2,2	-5,8	--	2,20	2	49	nee	
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,39	51	39,47	39	29,40	42,20	42	4	-1,3	--	4,00	4	52	nee	
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,47	52	41,01	41	31,80	44,70	45	4,2	-0,3	--	4,70	5	53	nee	
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,74	46	35,39	35	24,80	38,50	38	5,4	-4,8	--	5,40	5	47	nee	
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,56	46	36,77	37	25,90	40,20	40	8,6	-0,9	--	8,60	9	47	nee	
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,49	46	39,73	40	27,50	41,90	42	10,4	0,3	--	10,40	10	48	nee	
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,14	44	37,56	38	22,80	36,00	36	9,8	5,7	--	10,70	11	46	nee	
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,36	44	39,71	40	24,40	37,70	38	14,8	8	--	14,80	15	46	nee	
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,00	48	42,44	42	23,30	35,50	36	18	10,9	--	18,00	18	49	nee	
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,74	46	36,86	37	25,00	38,40	38	7,7	-0,1	--	7,70	8	47	nee	
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,09	47	39,29	39	25,80	39,50	40	13,1	7,3	--	13,10	13	48	nee	
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,31	49	41,55	42	29,50	41,80	42	14,2	7,9	--	14,20	14	51	nee	
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,69	48	37,72	38	30,10	41,50	42	4,8	-6	--	4,80	5	49	nee	
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	49,99	50	39,20	39	30,80	42,30	42	6,6	-0,6	--	6,60	7	51	nee	
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	50,99	51	40,79	41	31,60	43,40	43	4,1	-0,5	--	4,50	4	52	nee	
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,93	44	35,76	36	27,40	39,10	39	6,1	-3,1	--	6,10	6	46	nee	
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,35	44	37,59	38	27,50	39,60	40	7,9	0,7	--	7,90	8	46	nee	
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,99	45	39,76	40	29,40	41,90	42	12,1	1,5	--	12,10	12	48	nee	
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,80	45	37,71	38	23,70	35,60	36	9,6	5,5	--	10,50	10	46	nee	
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,09	46	39,79	40	24,40	36,40	36	13,6	7,3	--	13,60	14	47	nee	
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,89	49	42,67	43	23,40	35,40	35	15,8	9,2	--	15,80	16	50	nee	
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	43,48	43	36,83	37	26,40	38,70	39	7,4	-0,5	--	7,40	7	45	nee	
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,25	45	38,84	39	27,40	39,60	40	10,2	5,2	--	10,20	10	47	nee	
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,03	49	41,86	42	28,30	40,00	40	14	7,9	--	14,00	14	50	nee	
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	48,12	48	38,55	39	29,90	41,30	41	1,9	-5,4	--	1,90	2	49	nee	
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	49,01	49	40,18	40	30,50	41,90	42	2,6	-3,2	--	2,60	3	50	nee	
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,90	50	41,31	41	31,50	43,10	43	3,4	-1,7	--	3,40	3	51	nee	
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,61	44	36,26	36	27,80	39,30	39	8,6	1	--	8,60	9	46	nee	
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,03	45	38,30	38	28,50	40,20	40	10,4	4,7	--	10,40	10	47	nee	
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,61	45	40,00	40	30,20	42,10	42	10,8	1,2	--	10,80	11	47	nee	
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,23	44	38,81	39	23,20	35,00	35	10,9	5,7	--	10,90	11	46	nee	
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,49	46	40,89	41	23,00	34,90	35	13,5	7,1	--	13,50	14	48	nee	
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,54	50	42,34	42	23,70	35,70	36	13,6	7,5	--	13,60	14	50	nee	
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,94	42	36,50	36	27,20	39,00	39	6,5	1	--	6,50	6	44	nee	
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,03	44	38,13	38	28,20	40,10	40	9,4	5,1	--	10,10	10	46	nee	
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,74	49	40,22	40	26,90	39,80	40	14	8,2	--	14,00	14	50	nee	
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,62	48	41,70	42	31,20	42,60	43	5,5	-3,9	--	5,50	6	50	nee	
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,08	48	42,78	43	31,90	43,40	43	8,4	1,4	--	8,40	8	50	nee	
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	48,87	49	43,46	43	32,80	44,30	44	4,8	-1,7	--	4,80	5	51	nee	
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,38	44	45,00	45	30,70	42,00	42	7,5	-3,1	--	7,50	8	49	nee	
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,58	46	45,83	46	31,20	42,70	43	9,9	3,9	--	9,90	10	50	nee	
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,12	46	46,00	46	32,20	43,70	44	15	9,8	--	15,00	15	50	nee	
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,09	42	41,46	41	26,30	37,50	38	10,9	5,2	--	10,90	11	46	nee	
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,48	45	42,61	43	27,00	38,40	38	11,3	6,4	--	11,40	11	48	nee	
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,74	50	43,08	43	26,00	37,70	38	9,4	2,5	--	9,40	9	51	nee	
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,34	41	36,48	36	26,50	38,40	38	5,3	-3,6	--	5,30	5	44	nee	
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,01	44	38,12	38	26,60	38,80	39	6,9	-0,4	--	6,90	7	46	nee	
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,54	49	40,11	40	27,70	40,10	40	12,7	8,2	--	13,20	13	50	nee	
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,92	39	35,71	36	27,10	39,80	40	-0,5	-6,6	--	-0,50	-0	43	nee	
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	41,02	41	37,26	37	29,30	42,10	42	-0,1	-6,1	--	-0,10	0	45	nee	
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	44,53	45	35,48	35	25,00	36,90	37	7	-7,5	--	7,00	7	46	nee	
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	45,67	46	38,21	38	26,50	38,60	39	10,4	-0,9	--	10,40	10	47	nee	
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	52,31	52	41,23	41	17,00	29,00	29	13,4	8,5	--	13,50	14	53	nee	
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	53,40	53	43,31	43	18,10	29,90	30	15,3	9,2	--	15,30	15	54	nee	
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	47,24	47	38,61	39	24,60	38,40	38	10,9	6,5	--	11,50	12	48	nee	
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	50,25	50	39,78	40	27,70	41,40	41	13,1	7,1	--	13,10	13	51	nee	
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	43,00	43	44,91	45	25,20	37,00	37	10	1,3	--	10,00	10	47	nee	
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,55	44	45,77	46	27,00	38,90	39	12,4	4,5	--	12,40	12	48	nee	
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	49,11	49	42,09	42	20,50	32,30	32	12	5,5	--	12,00	12	50	nee	
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	51,96	52	43,46	43	21,20	33,10	33	15,6	10,2	--	15,60	16	53	nee	
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	45,65	46	36,19	36	23,70	36,00	36	5,9	-3,5	--	5,90	6	47	nee	
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	49,04	49	38,39	38	26,70	39,00	39	8,3	0,5	--	8,30	8	50	nee	
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	38,09	38	40,71	41	27,50	39,50	40	9,1	4,5	--	9,50	10	44	nee	
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	42,45	42	41,96	42	28,20	40,40	40	9,9	5,6	--	10,60	11	46	nee	
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	35,74	36	39,06	39	26,90	40,90	41	-0,2	-13	--	-0,20	0	44	nee	
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	37,30	37	40,92	41	28,30	42,40	42	0,4	-9,4	--	0,40	0	45	nee	
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	37,43	37	41,74	42	33,90	46,40	46	1,7	-5,1	--	1,70	2	48	nee	
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	38,76	39	37,61	38	25,20	38,30	38	6,6	-1,5	--	6,60	7	43	nee	
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	40,05	40	39,37	39	26,30	39,00	39	8,4	1,4	--	8,40	8	44	nee	
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	41,21	41	40,73	41	31,70	43,90	44	11	5,5	--	11,00	11	47	nee	
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	43,38	43	37,90	38	24,20	35,90	36	6,5	-2,8	--	6,50	6	45	nee	
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	44,22	44	39,61	40	24,30	35,80	36	8,8	1,9	--	8,80	9	46	nee	
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	45,46	45	41,06	41	25,10	39,60	40	15,5	11	--	16,00	16	48	nee	
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	41,01	41	35,72	36	20,40	32,30	32	5,8	-4,3	--	5,80	6	43	nee	
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	42,04	42	37,29	37	21,10	33,20	33	7,7	0,7	--	7,70	8	44	nee	
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	44,26	44	39,00	39	23,20	38,70	39	14,3	9,4	--	14,40	14	46	nee	
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	39,27	39	36,00	36	19,30	31,80	32	7,2	-6,4	--	7,20	7	41	nee	
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	40,32	40	37,75	38	20,40	33,00	33	8,9	-0,2	--	8,90	9	43	nee	
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	41,76	42	39,34	39	23,50	38,30	38	14,6	9,5	--	14,60	15	45	nee	
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	38,74	39	32,68	33	20,00	31,50	32	7,1	-4,4	--	7,10	7	40	nee	
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	39,95	40	34,71	35	20,80	32,30	32	9,1	0,7	--	9,10	9	42	nee	
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	39,84	40	36,70	37	25,50	36,90	37	16,2	12,1	--	17,10	17	43	nee	
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	41,50	42	39,71	40	22,40	34,60	35	7,7	0,2	--	7,70	8	44	nee	
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	43,06	43	41,03	41	22,30	35,20	35	7,5	-0,7	--	7,50	8	46	nee	
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	44,74	45	41,76	42	19,30	31,40	31	14,5	10,6	--	15,60	16	47	nee	
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	38,07	38	40,50	40	17,60	29,90	30	8,2	0,7	--	8,20	8	43	nee	
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	41,66	42	41,35	41	17,30	29,40	29	0,3	-9,9	--	0,30	0	45	nee	
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	47,70	48	42,09	42	19,10	31,40	31	0,8	-8,2	--	0,80	1	49	nee	
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	38,83	39	39,73	40	17,60	31,50	32	6,2	-2,2	--	6,20	6	43	nee	
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	41,96	42	40,74	41	17,40	32,90	33	8,9	3,6	--	8,90	9	45	nee	
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	47,12	47	42,00	42	17,50	35,40	35	14,5	9,5	--	14,50	14	49	nee	
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	36,82	37	31,92	32	23,80	36,30	36	7,8	-2,6	--	7,80	8	40	nee	
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	37,94	38	33,79	34	24,60	38,00	38	10,3	4	--	10,30	10	42	nee	
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	38,90	39	36,15	36	23,90	36,00	36	16,4	10,6	--	16,40	16	42	nee	
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	43,80	44	51,33	51	28,60	40,70	41	8,5	2,1	--	8,50	8	52	nee	
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	45,50	46	50,70	51	28,90	41,00	41	8,4	2,6	--	8,40	8	52	nee	
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	49,62	50	49,68	50	29,10	41,90	42	1,1	-7,3	--	1,10	1	53	nee	
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	42,98	43	46,33	46	25,80	37,50	38	9	1,7	--	9,00	9	48	nee	
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	44,85	45	46,38	46	26,10	38,60	39	11,4	5,8	--	11,40	11	49	nee	
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	49,16	49	45,85	46	24,20	35,80	36	14,9	10,5	--	15,50	16	51	nee	
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	39,95	40	48,02	48	28,10	40,60	41	-0,1	-11	--	-0,10	0	49	nee	
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	41,77	42	47,95	48	27,60	40,20	40	0,1	-10,2	--	0,10	0	49	nee	
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	43,62	44	47,59	48	29,00	42,00	42	0,8	-7,9	--	0,80	1	50	nee	
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	43,65	44	47,96	48	24,80	38,50	38	9,3	4,3	--	9,30	9	50	nee	
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	44,81	45	47,91	48	23,50	37,60	38	-0,1	-10,3	--	-0,10	0	50	nee	
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	46,41	46	47,57	48	22,40	39,00	39	0,7	-8	--	0,70	1	50	nee	
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	46,09	46	49,24	49	33,30	44,70	45	6,2	-6,7	--	6,20	6	52	nee	
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	46,33	46	49,20	49	33,90	45,50	46	6,5	-10,2	--	6,50	6	52	nee	
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	46,36	46	48,76	49	34,60	46,30	46	7	-7,7	--	7,00	7	52	nee	
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	38,91	39	44,89	45	33,40	46,10	46	1,3	-11	--	1,30	1	49	nee	
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	39,42	39	45,47	45	34,40	47,00	47	1,7	-8,8	--	1,70	2	50	nee	
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	40,53	41	45,46	45	35,30	47,90	48	3,5	-5	--	3,50	4	50	nee	
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	36,39	36	44,51	45	30,70	43,30	43	-0,5	-13,9	--	-0,50	-0	47	nee	
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	39,47	39	45,15	45	32,10	44,70	45	0	-9,9	--	0,00	0	49	nee	
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	42,11	42	45,33	45	33,00	45,60	46	1,3	-5,8	--	1,30	1	49	nee	
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	37,55	38	45,24	45	25,60	42,80	43	-0,3	-12,9	--	-0,30	0	48	nee	
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	41,25	41	45,65	46	25,80	44,00	44	0,2	-9,3	--	0,20	0	49	nee	
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	43,30	43	45,81	46	27,00	44,80	45	2,1	-3,9	--	2,10	2	50	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5			55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	46,18	46	44,55	45	31,30	43,50	44	0,8	-9,6	--	0,80	1	50	nee	
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	47,14	47	45,41	45	32,50	44,70	45	1,3	-6,9	--	1,30	1	51	nee	
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	46,49	46	45,64	46	34,10	46,10	46	2,9	-3,8	--	2,90	3	51	nee	
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	39,59	40	39,56	40	25,10	36,10	36	2,6	-11,8	--	2,60	3	43	nee	
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	40,67	41	41,35	41	26,10	37,30	37	3,7	-8,1	--	3,70	4	45	nee	
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	39,84	40	41,91	42	32,70	44,20	44	7,1	-4,3	--	7,10	7	47	nee	
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	42,27	42	42,96	43	32,50	43,10	43	0,4	-9,3	--	0,40	0	48	nee	
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	42,97	43	44,15	44	33,40	44,10	44	1,2	-6,2	--	1,20	1	49	nee	
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	34,85	35	40,72	41	31,10	43,20	43	7,2	-1,3	--	7,20	7	46	nee	
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	32,66	33	41,91	42	31,90	44,00	44	13,8	9,2	--	14,20	14	46	nee	
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	40,11	40	34,99	35	26,30	38,90	39	6,7	0,3	--	6,70	7	43	nee	
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	41,80	42	36,66	37	27,60	39,90	40	10,5	6,9	--	11,90	12	45	nee	
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	45,18	45	41,12	41	25,70	38,80	39	5	-3,4	--	5,00	5	47	nee	
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	45,58	46	42,48	42	24,70	37,30	37	6,3	0,2	--	6,30	6	48	nee	
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	40,42	40	37,74	38	27,30	38,80	39	6,3	-3,4	--	6,30	6	44	nee	
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,26	41	39,61	40	29,50	40,90	41	7,2	-2	--	7,20	7	45	nee	
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	41,42	41	40,53	41	31,20	42,80	43	10,7	3,9	--	10,70	11	46	nee	
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	48,05	48	44,22	44	24,40	36,20	36	12,3	6,8	--	12,30	12	50	nee	
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	49,42	49	44,99	45	25,10	37,20	37	14,6	9	--	14,60	15	51	nee	
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	50,91	51	45,27	45	28,40	39,90	40	9,3	3	--	9,30	9	52	nee	
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	45,77	46	49,16	49	26,10	38,00	38	9,2	1,5	--	9,20	9	51	nee	
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	48,04	48	49,13	49	26,00	38,10	38	11,3	2,7	--	11,30	11	52	nee	
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	50,94	51	48,62	49	22,30	36,70	37	1,7	-7,1	--	1,70	2	53	nee	
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	41,03	41	43,25	43	28,00	40,00	40	8,2	-1,3	--	8,20	8	46	nee	
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	42,72	43	43,66	44	28,40	40,60	41	9,6	2,1	--	9,60	10	47	nee	
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	45,04	45	43,88	44	28,50	40,70	41	14,9	9,7	--	14,90	15	48	nee	
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	41,02	41	42,82	43	26,20	38,80	39	13,4	6	--	13,40	13	46	nee	
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	42,14	42	43,81	44	27,90	40,50	40	15,1	10,7	--	15,70	16	47	nee	
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	42,42	42	44,26	44	31,10	42,70	43	16,8	11,4	--	16,80	17	48	nee	
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	49,58	50	47,82	48	21,70	33,80	34	12	2,1	--	12,00	12	52	nee	
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	50,81	51	48,10	48	20,40	32,00	32	14,9	9,7	--	14,90	15	53	nee	
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	51,35	51	48,03	48	21,10	32,80	33	17,5	11,4	--	17,50	18	53	nee	
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	48,89	49	48,85	49	24,30	36,10	36	1,5	-11,2	--	1,50	2	52	nee	
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	50,61	51	48,90	49	25,10	36,90	37	2	-7,7	--	2,00	2	53	nee	
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	51,94	52	48,53	49	22,40	36,50	36	2,4	-6,8	--	2,40	2	54	nee	
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	41,06	41	43,52	44	27,50	39,50	40	9,2	0,6	--	9,20	9	46	nee	
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	43,57	44	44,09	44	29,70	41,80	42	4,9	-0,9	--	4,90	5	48	nee	
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	44,63	45	44,22	44	31,00	42,50	42	4,5	-2,8	--	4,50	4	49	nee	
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	49,60	50	43,79	44	26,70	38,50	38	2,1	-9,9	--	2,10	2	51	nee	
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	50,59	51	44,34	44	25,90	36,60	37	2,6	-6,5	--	2,60	3	52	nee	
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	51,02	51	44,81	45	28,70	39,60	40	3,1	-5,8	--	3,10	3	52	nee	
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	38,34	38	35,45	35	26,60	39,10	39	8	-8,4	--	8,00	8	43	nee	
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	42,45	42	37,41	37	27,30	40,30	40	3,1	-5,5	--	3,10	3	45	nee	
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	44,59	45	38,99	39	30,40	43,00	43	3,8	-4	--	3,80	4	48	nee	
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	42,23	42	43,65	44	23,50	36,70	37	4,4	-6,7	--	4,40	4	46	nee	
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	43,97	44	44,18	44	23,50	37,40	37	5,4	-2	--	5,40	5	48	nee	
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	44,66	45	44,44	44	24,90	37,60	38	6	-1,6	--	6,00	6	48	nee	
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	49,08	49	47,92	48	22,00	35,40	35	11,9	4,4	--	11,90	12	52	nee	
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	49,99	50	48,21	48	21,80	36,70	37	14,9	10,3	--	15,30	15	52	nee	
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	50,26	50	48,17	48	20,70	32,40	32	17,3	12,1	--	17,30	17	52	nee	
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	36,27	36	39,63	40	25,70	41,00	41	8,7	-2,5	--	8,70	9	44	nee	
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	39,53	40	40,02	40	25,50	42,00	42	9,5	0,9	--	9,50	10	45	nee	
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	40,09	40	40,37	40	27,00	42,10	42	10,3	2,2	--	10,30	10	46	nee	
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	39,77	40	34,42	34	27,70	40,20	40	5,5	-1	--	5,50	6	44	nee	
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	42,46	42	36,57	37	27,90	39,20	39	6,7	1,7	--	6,70	7	45	nee	
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,37	45	39,25	39	27,10	39,60	40	9,1	4,7	--	9,70	10	47	nee	
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	43,52	44	36,11	36	21,90	33,60	34	12,2	1,7	--	12,20	12	45	nee	
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	44,23	44	37,84	38	22,60	34,60	35	13,2	5,3	--	13,20	13	45	nee	
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	45,55	46	39,70	40	24,70	37,00	37	15,2	8,4	--	15,20	15	47	nee	
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	48,15	48	45,84	46	22,30	33,60	34	12,3	0,9	--	12,30	12	50	nee	
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	49,20	49	46,40	46	20,40	32,80	33	14,9	9,4	--	14,90	15	51	nee	
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	49,55	50	46,66	47	19,50	31,30	31	17,3	12,6	--	17,60	18	51	nee	
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	36,15	36	37,82	38	30,80	42,70	43	14,1	9,3	--	14,30	14	45	nee	
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	35,85	36	39,31	39	31,70	43,70	44	16,1	10,5	--	16,10	16	46	nee	
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	30,42	30	40,69	41	32,10	44,30	44	18,8	12,4	--	18,80	19	46	nee	
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	36,02	36	32,34	32	27,90	40,20	40	7,3	-2,5	--	7,30	7	42	nee	
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	38,77	39	34,04	34	28,40	40,90	41	9,3	3,9	--	9,30	9	43	nee	
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	41,22	41	37,73	38	28,80	41,40	41	10,4	4	--	10,40	10	45	nee	
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	39,91	40	35,84	36	22,10	33,10	33	9,6	5,8	--	10,80	11	42	nee	
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	43,04	43	38,08	38	26,30	37,40	37	11,6	8,4	--	13,40	13	45	nee	
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	46,32	46	40,67	41	27,70	40,80	41	2,4	-5,5	--	2,40	2	48	nee	
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	40,36	40	35,45	35	30,70	42,20	42	2,9	-4,9	--	2,90	3	45	nee	
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	41,83	42	37,51	38	31,70	43,20	43	3,5	-2,7	--	3,50	4	46	nee	
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	44,50	44	39,95	40	32,40	45,30	45	4	-3,1	--	4,00	4	49	nee	
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	42,06	42	37,19	37	29,40	41,90	42	14,3	6,4	--	14,30	14	46	nee	
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	37,14	37	38,38	38	31,40	43,40	43	15,8	8,6	--	15,80	16	45	nee	
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	31,75	32	39,62	40	31,80	43,80	44	19,1	12,4	--	19,10	19	45	nee	
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	47,88	48	41,52	42	21,60	33,30	33	13,2	1,2	--	13,20	13	49	nee	
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	48,41	48	42,62	43	21,30	32,90	33	14,5	5,9	--	14,50	14	50	nee	
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	48,68	49	43,04	43	21,50	32,90	33	17,4	12,6	--	17,60	18	50	nee	
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	40,21	40	37,91	38	23,60	35,00	35	10	-0,3	--	10,00	10	43	nee	
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	42,23	42	39,63	40	25,30	37,00	37	10,8	2	--	10,80	11	45	nee	
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	44,89	45	41,31	41	25,40	38,40	38	12,8	5,8	--	12,80	13	47	nee	
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	35,70	36	30,67	31	28,40	39,10	39	12,1	7,5	--	12,50	12	41	nee	
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	37,32	37	32,53	33	30,10	40,70	41	14,2	9,4	--	14,40	14	43	nee	
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	39,61	40	35,29	35	29,00	39,60	40	16,2	11,3	--	16,30	16	43	nee	
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,36	47	45,22	45	29,40	41,10	41	6,6	-5	--	6,60	7	50	nee	
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	46,66	47	45,82	46	30,20	41,90	42	6,6	-5	--	6,60	7	50	nee	
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	46,80	47	45,95	46	31,10	43,20	43	8	0,9	--	8,00	8	50	nee	
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,53	45	50,75	51	29,40	41,20	41	10,1	-1,6	--	10,10	10	52	nee	
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,34	44	50,65	51	30,60	42,70	43	11,9	2,2	--	11,90	12	52	nee	
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,68	41	50,12	50	30,80	42,90	43	17	10,9	--	17,00	17	51	nee	
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	47,76	48	44,35	44	19,60	31,60	32	11	2	--	11,00	11	49	nee	
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,59	50	44,85	45	18,80	31,30	31	12,8	4,8	--	12,80	13	51	nee	
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,04	50	45,15	45	20,00	32,90	33	17,7	10,6	--	17,70	18	51	nee	
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	49,90	50	40,48	40	22,50	34,40	34	5,4	-8	--	5,40	5	50	nee	
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	51,17	51	41,74	42	22,20	36,10	36	5,5	-7,9	--	5,50	6	52	nee	
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	52,05	52	42,93	43	24,20	38,30	38	5,8	-5,8	--	5,80	6	53	nee	
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,52	47	44,47	44	27,60	39,70	40	6,8	-3,7	--	6,80	7	49	nee	
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	46,33	46	44,95	45	28,60	40,70	41	6,9	-3,8	--	6,90	7	49	nee	
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	46,77	47	45,06	45	30,50	42,00	42	7,8	-0,1	--	7,80	8	50	nee	
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,00	42	50,83	51	28,40	40,40	40	12,1	-2,1	--	12,10	12	52	nee	
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,94	44	50,75	51	29,00	41,10	41	13,7	1	--	13,70	14	52	nee	
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,64	41	50,19	50	30,90	42,70	43	17,7	9,6	--	17,70	18	51	nee	
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	46,46	46	45,05	45	22,10	35,10	35	14,3	-2,3	--	14,30	14	49	nee	
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,80	49	45,62	46	22,50	35,90	36	15,2	-0,6	--	15,20	15	51	nee	
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,23	49	46,00	46	25,50	39,00	39	17,6	8,1	--	17,60	18	51	nee	
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,84	49	41,31	41	22,60	34,50	34	5,6	-9,8	--	5,60	6	50	nee	
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	50,65	51	42,64	43	21,70	37,00	37	5,7	-9,7	--	5,70	6	51	nee	
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	51,68	52	43,82	44	23,40	38,30	38	5,9	-8,7	--	5,90	6	53	nee	
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,27	46	44,69	45	26,30	38,20	38	7,7	-1,5	--	7,70	8	49	nee	
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	47,00	47	45,24	45	27,10	39,10	39	7,7	-1,6	--	7,70	8	50	nee	
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	47,09	47	45,39	45	30,40	41,80	42	8,1	-1	--	8,10	8	50	nee	
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,91	41	50,71	51	26,90	39,00	39	12,9	0,5	--	12,90	13	51	nee	
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,35	42	50,66	51	27,70	39,60	40	14,9	4,3	--	14,90	15	52	nee	
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,87	41	50,30	50	31,40	43,10	43	17	6,7	--	17,00	17	51	nee	
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,69	43	45,73	46	23,70	36,40	36	11,3	-0,2	--	11,30	11	48	nee	
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,17	46	46,51	47	18,50	30,70	31	12,1	0,6	--	12,10	12	49	nee	
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,22	47	47,13	47	20,80	33,00	33	14,5	6,2	--	14,50	14	50	nee	
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,05	48	41,67	42	20,50	32,70	33	5,8	-11,2	--	5,80	6	49	nee	
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	49,82	50	43,19	43	20,30	36,80	37	5,9	-11,1	--	5,90	6	51	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5			55		
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)						Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
							Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal		Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond		afgerond		afgerond
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,72	51	44,34	44	22,20	37,70	38	6,2	-10	--	6,20	6		52	nee	
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	41,17	41	51,41	51	26,40	38,20	38	13,8	-3,1	--	13,80	14		52	nee	
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	42,57	43	51,37	51	27,40	39,60	40	15,5	0,1	--	15,50	16		52	nee	
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,68	41	51,15	51	30,60	42,10	42	18,9	5,5	--	18,90	19		52	nee	
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	40,48	40	46,59	47	20,70	31,90	32	12,4	-2,8	--	12,40	12		48	nee	
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	43,35	43	47,45	47	21,70	33,00	33	14,8	0,1	--	14,80	15		49	nee	
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	47,01	47	48,54	49	20,10	32,60	33	19,8	5,1	--	19,80	20		51	nee	
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	46,45	46	42,00	42	19,90	32,70	33	6,4	-13,1	--	6,40	6		48	nee	
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	47,82	48	43,64	44	19,90	33,80	34	6,6	-12,9	--	6,60	7		49	nee	
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,59	50	44,90	45	21,60	35,80	36	6,7	-11,6	--	6,70	7		51	nee	
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	47,04	47	45,27	45	25,30	38,10	38	8,2	-1,7	--	8,20	8		50	nee	
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	48,13	48	45,70	46	26,30	39,20	39	8,3	-1,7	--	8,30	8		50	nee	
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,37	48	45,66	46	30,40	41,80	42	8,6	-1,2	--	8,60	9		51	nee	
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	44,03	44	46,57	47	22,90	35,30	35	12,4	-1,2	--	12,40	12		49	nee	
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,55	45	47,12	47	24,00	36,50	36	12,6	-1,2	--	12,60	13		49	nee	
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,08	45	47,44	47	26,70	38,70	39	13,1	-0,5	--	13,10	13		50	nee	
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,69	41	48,84	49	24,50	35,50	36	17,3	-3,1	--	17,30	17		50	nee	
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,98	41	49,35	49	25,50	36,70	37	18,2	-1,7	--	18,20	18		50	nee	
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	37,36	37	49,88	50	28,90	39,90	40	23	4,5	--	23,00	23		51	nee	
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,92	41	41,24	41	17,10	29,30	29	13,5	-5,1	--	13,50	14		44	nee	
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,57	43	43,88	44	17,10	29,20	29	17,3	-2,7	--	17,30	17		46	nee	
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,29	49	46,97	47	18,10	30,10	30	23	4,3	--	23,00	23		51	nee	
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	43,95	44	43,41	43	19,40	34,60	35	10,2	-13	--	10,20	10		47	nee	
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,54	46	44,98	45	19,70	36,00	36	11	-12,9	--	11,00	11		49	nee	
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,18	50	46,66	47	21,70	36,90	37	13,4	-11,6	--	13,40	13		52	nee	
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	43,76	44	45,35	45	24,40	36,30	36	11,1	-0,9	--	11,10	11		48	nee	
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,72	45	46,08	46	25,80	38,30	38	11,7	-0,9	--	11,70	12		49	nee	
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,09	45	46,10	46	29,30	41,60	42	9,2	-0,5	--	9,20	9		49	nee	
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,68	39	45,61	46	26,50	38,50	38	14,6	0,9	--	14,60	15		47	nee	
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,96	43	46,45	46	26,90	39,10	39	16,8	1,2	--	16,80	17		49	nee	
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,65	43	46,96	47	26,50	38,90	39	18,3	2,5	--	18,30	18		49	nee	
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,39	40	50,46	50	24,50	36,90	37	15,1	-0,5	--	15,10	15		51	nee	
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,33	43	50,83	51	25,10	37,40	37	16,6	4,8	--	16,60	17		52	nee	
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,16	45	51,00	51	19,70	32,20	32	20,1	8,3	--	20,10	20		52	nee	
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,37	42	51,43	51	24,80	38,10	38	13,1	-3,1	--	13,10	13		52	nee	
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,42	43	51,53	52	26,40	40,10	40	14,7	0,1	--	14,70	15		52	nee	
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,48	45	51,19	51	27,60	41,10	41	16,8	4,4	--	16,80	17		53	nee	
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	44,97	45	38,34	38	30,90	42,80	43	8,7	-5,4	--	8,70	9		48	nee	
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	45,52	46	39,74	40	31,40	43,30	43	6,9	-5,4	--	6,90	7		48	nee	
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,95	45	40,67	41	31,90	43,70	44	8,5	1,7	--	8,50	8		48	nee	
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	35,62	36	37,74	38	30,80	42,10	42	10,7	-2	--	10,70	11		44	nee	
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	37,68	38	39,06	39	31,70	43,00	43	10,7	0,6	--	10,70	11		45	nee	
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	37,66	38	40,13	40	32,00	43,50	44	13,6	6,6	--	13,60	14		46	nee	
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,95	39	37,75	38	21,80	34,10	34	13,9	1,8	--	13,90	14		42	nee	
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,77	45	39,35	39	21,10	33,70	34	16,4	9,7	--	16,40	16		46	nee	
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,17	46	40,59	41	21,80	35,60	36	14,9	6,5	--	14,90	15		48	nee	
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,65	46	40,69	41	24,60	37,60	38	10,4	-0,7	--	10,40	10		47	nee	
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,72	48	42,24	42	20,70	34,60	35	11	-5	--	11,00	11		49	nee	
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,42	48	43,22	43	22,50	36,20	36	6,6	-3,7	--	6,60	7		50	nee	
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	37,33	37	38,75	39	27,50	40,20	40	14	1,7	--	14,00	14		44	nee	
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	39,53	40	40,33	40	28,30	41,00	41	14,7	3,9	--	14,70	15		45	nee	
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	40,16	40	41,32	41	30,30	42,50	42	17,5	11,7	--	17,50	18		46	nee	
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	40,27	40	36,24	36	24,90	37,20	37	13	4	--	13,00	13		43	nee	
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	41,39	41	37,81	38	25,10	37,20	37	13,9	5,5	--	13,90	14		44	nee	
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	42,58	43	39,01	39	27,40	39,30	39	13,7	4,3	--	13,70	14		45	nee	
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	44,35	44	41,04	41	21,70	34,30	34	10,5	-5,8	--	10,50	10		46	nee	
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	46,76	47	42,71	43	20,90	33,80	34	11,3	-5,8	--	11,30	11		48	nee	
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	48,06	48	43,84	44	23,10	36,60	37	7,7	-4,8	--	7,70	8		50	nee	
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,85	42	36,50	36	30,10	41,70	42	7,9	-4,9	--	7,90	8		45	nee	
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	44,55	45	38,44	38	31,10	42,60	43	8,3	-1,6	--	8,30	8		47	nee	
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,65	46	40,02	40	31,50	43,10	43	9,2	2	--	9,20	9		48	nee	
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	37,74	38	41,75	42	26,80	38,70	39	10,8	-3	--	10,80	11		45	nee	
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	42,06	42	43,10	43	27,50	39,30	39	11,8	-1,6	--	11,80	12		47	nee	
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	43,51	44	43,73	44	31,10	42,60	43	14,5	2,8	--	14,50	14		48	nee	
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	41,03	41	40,29	40	23,00	35,80	36	15	3,8	--	15,00	15		44	nee	
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	43,76	44	42,09	42	20,30	32,10	32	16	4,3	--	16,00	16		46	nee	
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	47,21	47	43,18	43	21,70	34,40	34	18,1	6,4	--	18,10	18		49	nee	
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	43,57	44	42,33	42	23,50	35,00	35	11	-8,9	--	11,00	11		46	nee	
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	46,24	46	44,05	44	25,30	37,40	37	11,5	-8,8	--	11,50	12		49	nee	
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	48,32	48	44,96	45	24,00	38,70	39	8,1	-7,7	--	8,10	8		50	nee	
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	41,06	41	34,24	34	25,00	36,50	36	10,8	-0,6	--	10,80	11		43	nee	
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	41,46	41	35,92	36	25,30	36,50	36	11,1	-0,7	--	11,10	11		43	nee	
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	41,91	42	37,04	37	26,90	38,00	38	13	2,6	--	13,00	13		44	nee	
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	43,05	43	38,55	39	26,20	38,30	38	10,7	0,3	--	10,70	11		45	nee	
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,50	44	40,72	41	27,50	39,30	39	10,8	0,1	--	10,80	11		47	nee	
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,92	45	42,03	42	30,10	42,00	42	10	0,6	--	10,00	10		48	nee	
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,89	41	46,22	46	26,50	39,50	40	11,8	-2,7	--	11,80	12		48	nee	
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,99	43	46,80	47	25,00	38,20	38	12,5	-2	--	12,50	12		49	nee	
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	45,61	46	47,09	47	27,50	40,60	41	14	0,6	--	14,00	14		50	nee	
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,68	41	50,57	51	23,20	35,30	35	12,9	-5,1	--	12,90	13		51	nee	
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,60	44	50,86	51	19,00	32,90	33	17	-3,7	--	17,00	17		52	nee	
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,80	49	50,84	51	18,70	30,70	31	17,2	-0,1	--	17,20	17		53	nee	
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,45	40	46,47	46	23,40	35,20	35	11,5	-2,5	--	11,50	12		48	nee	
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,96	43	47,29	47	26,10	37,70	38	12,6	2,8	--	12,60	13		49	nee	
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,01	48	47,72	48	23,90	38,00	38	11,9	-8,4	--	11,90	12		51	nee	
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	39,33	39	52,20	52	27,40	38,40	38	17,4	-1,8	--	17,40	17		53	nee	
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	40,73	41	52,04	52	28,50	39,70	40	18,6	-1,7	--	18,60	19		53	nee	
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	39,67	40	49,28	49	25,30	37,90	38	21,7	2,9	--	21,70	22		50	nee	
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	40,65	41	49,68	50	23,80	36,60	37	22,4	4,9	--	22,40	22		50	nee	
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	41,00	41	45,14	45	15,40	27,40	27	18,3	1,6	--	18,30	18		47	nee	
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	43,49	43	46,55	47	16,40	28,70	29	20	4,5	--	20,00	20		48	nee	
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	41,15	41	48,41	48	19,70	31,90	32	8	-12,8	--	8,00	8		49	nee	
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,44	44	49,41	49	21,10	33,70	34	8,2	-12	--	8,20	8		51	nee	
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	32,95	33	33,27	33	29,90	42,50	42	13,8	-1,9	--	13,80	14		43	nee	
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	37,07	37	35,15	35	31,30	43,70	44	13,5	-1,3	--	13,50	14		45	nee	
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,56	41	37,35	37	30,70	43,60	44	15,2	6,3	--	15,20	15		46	nee	
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,03	36	38,39	38	27,30	38,00	38	16,5	5,1	--	16,50	16		42	nee	
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,93	40	39,87	40	28,00	38,50	38	17,4	7,9	--	17,40	17		44	nee	
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,13	42	41,23	41	28,30	38,70	39	20,6	15,3	--	20,60	21		46	nee	
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,96	41	38,76	39	28,40	39,40	39	14,1	3,9	--	14,10	14		45	nee	
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,51	45	39,91	40	29,40	40,40	40	15,6	8,7	--	15,60	16		47	nee	
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,78	46	41,32	41	29,80	41,10	41	18,4	13,8	--	18,80	19		48	nee	
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,85	43	34,96	35	32,10	43,00	43	8,6	-4	--	8,60	9		46	nee	
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,40	43	36,51	37	33,20	44,20	44	8,4	-3,9	--	8,40	8		47	nee	
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	43,94	44	38,69	39	33,60	44,50	44	10,6	5,1	--	10,60	11		48	nee	
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,64	36	33,42	33	26,70	39,70	40	15,9	3,7	--	15,90	16		42	nee	
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	38,34	38	35,17	35	28,10	40,70	41	16,4	5,9	--	16,40	16		43	nee	
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	41,35	41	37,88	38	26,20	38,40	38	20,1	15,5	--	20,50	20		44	nee	
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,77	37	36,36	36	26,70	39,00	39	16,7	5,1	--	16,70	17		42	nee	
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,71	40	38,13	38	28,80	40,30	40	17,7	8,8	--	17,70	18		44	nee	
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,98	42	39,77	40	24,80	37,20	37	20,9	16,7	--	21,70	22		45	nee	
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,83	40	36,15	36	28,80	40,00	40	14,8	3,7	--	14,80	15		44	nee	
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	40,71	41	37,75	38	29,90	41,20	41	15	5,8	--	15,00	15		45	nee	
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	42,00	42	39,50	40	30,10	41,60	42	19	14,8	--	19,80	20		46	nee	
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,80	43	34,96	35	31,00	42,10	42	8,7	-3,4	--	8,70	9		46	nee	
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,14	43	36,40	36	32,90	43,60	44	8,8	-3,4	--	8,80	9		47	nee	
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,09	44	38,29	38	33,20	44,00	44	11,7	6,8	--	11,80	12		48	nee	
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	33,38	33	35,07	35	28,30	40,00	40	13,1	-0,5	--	13,10	13		42	nee	
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	35,30	35	36,47	36	33,10	44,10	44	13,5	0,8	--	13,50	14		45	nee	
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	38,95	39	37,78	38	33,10	44,30	44	15,1	5,3	--	15,10	15		46	nee	
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,56	36	35,76	36	25,50	37,90	38	18,9	9,6	--	18,90	19		41	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	38,39	38	37,57	38	27,50	40,00	40	20	11,9	--	20,00	20	44	nee	
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	40,95	41	39,28	39	27,80	40,30	40	22,9	18,3	--	23,30	23	45	nee	
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	42,73	43	35,31	35	27,40	38,80	39	15,4	4,6	--	15,40	15	45	nee	
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	43,22	43	36,95	37	28,60	40,10	40	16,1	6,7	--	16,10	16	46	nee	
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	44,55	45	39,28	39	28,40	40,50	40	19,8	15,4	--	20,40	20	47	nee	
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	42,32	42	35,50	36	31,00	42,80	43	8,9	-2,7	--	8,90	9	46	nee	
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	42,47	42	36,80	37	33,70	44,40	44	9,6	1,3	--	9,60	10	47	nee	
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	43,26	43	38,59	39	34,10	44,70	45	10,7	4,5	--	10,70	11	48	nee	
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	37,45	37	35,89	36	29,90	42,40	42	18,1	8	--	18,10	18	44	nee	
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	38,94	39	37,35	37	33,40	45,10	45	18,9	9,7	--	18,90	19	47	nee	
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	35,29	35	38,85	39	33,80	45,40	45	22,4	13,9	--	22,40	22	47	nee	
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,29	37	36,01	36	24,90	36,50	36	19,4	10,6	--	19,40	19	41	nee	
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,77	40	37,67	38	25,60	37,10	37	20,2	12,6	--	20,20	20	43	nee	
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	41,29	41	39,01	39	28,50	39,60	40	21,5	14,4	--	21,50	22	45	nee	
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,19	35	34,20	34	28,90	40,50	40	13,5	2,6	--	13,50	14	42	nee	
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,00	39	36,36	36	31,70	42,70	43	14,5	5,9	--	14,50	14	45	nee	
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	42,39	42	38,55	39	32,20	43,30	43	10	-0,8	--	10,00	10	47	nee	
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	40,16	40	34,96	35	30,60	42,80	43	13,1	4,7	--	13,10	13	45	nee	
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	41,20	41	36,28	36	33,80	44,90	45	10,1	1	--	10,10	10	47	nee	
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	42,93	43	38,47	38	34,30	45,40	45	10,3	0,3	--	10,30	10	48	nee	
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	34,18	34	37,09	37	29,80	42,10	42	16	5,6	--	16,00	16	44	nee	
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	38,94	39	38,87	39	30,50	42,70	43	18,7	9,8	--	18,70	19	45	nee	
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	37,07	37	37,83	38	26,90	38,70	39	20	8,6	--	20,00	20	43	nee	
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	39,92	40	39,55	40	25,10	37,70	38	21,5	11,8	--	21,50	22	44	nee	
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	38,76	39	35,53	36	22,80	34,60	35	16,1	5,6	--	16,10	16	41	nee	
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,85	41	37,75	38	27,40	40,10	40	16	7,5	--	16,00	16	45	nee	
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	40,23	40	35,24	35	32,50	43,40	43	16,5	9,1	--	16,50	16	46	nee	
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	41,26	41	36,76	37	34,00	45,10	45	16,2	9,1	--	16,20	16	47	nee	
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	35,66	36	34,74	35	28,60	40,70	41	15,8	0	--	15,80	16	43	nee	
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	39,50	40	36,89	37	29,70	41,70	42	16,7	0,8	--	16,70	17	45	nee	
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	41,01	41	38,76	39	32,20	44,30	44	17,9	4,6	--	17,90	18	47	nee	
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	40,09	40	40,47	40	23,80	36,70	37	15,8	2,9	--	15,80	16	44	nee	
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	42,30	42	41,72	42	24,20	36,90	37	16,8	5,3	--	16,80	17	46	nee	
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	46,28	46	42,29	42	26,30	38,60	39	19,5	11,8	--	19,50	20	48	nee	
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	39,92	40	43,15	43	26,90	38,90	39	12,6	0,2	--	12,60	13	46	nee	
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	42,17	42	44,30	44	27,90	39,50	40	12,5	-0,1	--	12,50	12	47	nee	
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	45,58	46	44,85	45	30,70	42,20	42	13,7	-5,4	--	13,70	14	49	nee	
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	36,15	36	33,64	34	29,80	41,60	42	13,3	6,1	--	13,30	13	43	nee	
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	38,32	38	35,81	36	31,10	42,50	42	14,1	7,6	--	14,10	14	45	nee	
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	40,06	40	37,92	38	33,40	44,70	45	9,8	-1,3	--	9,80	10	47	nee	
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	34,64	35	37,08	37	28,30	41,10	41	14,5	2,8	--	14,50	14	43	nee	
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	36,54	37	38,68	39	29,60	42,20	42	15,2	3,5	--	15,20	15	45	nee	
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	39,77	40	39,48	39	30,80	43,60	44	17,3	6,5	--	17,30	17	46	nee	
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	35,84	36	39,43	39	23,60	34,70	35	18,2	4,4	--	18,20	18	42	nee	
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	40,01	40	41,02	41	23,10	34,00	34	19,2	6,5	--	19,20	19	44	nee	
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	41,86	42	42,31	42	26,30	37,40	37	21,5	12	--	21,50	22	46	nee	
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	36,08	36	35,21	35	29,10	39,90	40	13,9	2,5	--	13,90	14	42	nee	
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	37,93	38	37,39	37	29,90	40,80	41	14,7	5,1	--	14,70	15	44	nee	
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	42,24	42	39,59	40	27,90	39,30	39	16,8	10,5	--	16,80	17	45	nee	
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	36,28	36	33,67	34	31,70	42,60	43	10,9	-1,6	--	10,90	11	44	nee	
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	38,06	38	35,41	35	33,20	43,80	44	10,9	-1,8	--	10,90	11	45	nee	
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	40,53	41	36,50	36	33,90	44,70	45	11,3	-1,3	--	11,30	11	47	nee	
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	38,49	38	35,42	35	25,60	37,90	38	16,9	-3	--	16,90	17	42	nee	
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	42,94	43	37,99	38	26,00	38,50	38	17,8	-2,4	--	17,80	18	45	nee	
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	43,95	44	40,41	40	27,30	38,80	39	19,5	0,5	--	19,50	20	46	nee	
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	41,42	41	48,25	48	23,60	36,50	36	25	6,6	--	25,00	25	49	nee	
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	45,17	45	48,34	48	25,50	37,90	38	25,4	8,2	--	25,40	25	50	nee	
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	48,03	48	48,45	48	19,70	31,50	32	25,2	8,3	--	25,20	25	51	nee	
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	40,40	40	49,63	50	24,90	38,20	38	9,6	-10,5	--	9,60	10	50	nee	
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	43,48	43	49,96	50	25,90	39,40	39	9,5	-10,3	--	9,50	10	51	nee	
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	48,09	48	49,88	50	28,10	41,00	41	9,6	-8,9	--	9,60	10	52	nee	
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	35,78	36	36,79	37	26,80	39,20	39	11,2	1,1	--	11,20	11	42	nee	
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	38,51	39	37,91	38	28,00	39,50	40	11,1	0,9	--	11,10	11	43	nee	
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	41,21	41	39,01	39	30,40	41,50	42	11,4	1,5	--	11,40	11	45	nee	
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	38,20	38	44,08	44	28,60	41,00	41	21	4,4	--	21,00	21	47	nee	
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,07	40	44,83	45	25,00	37,20	37	21,3	4,4	--	21,30	21	47	nee	
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,19	40	45,31	45	27,10	39,10	39	22,6	6	--	22,60	23	47	nee	
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,12	42	45,45	45	25,60	37,70	38	25,9	8,7	--	25,90	26	48	nee	
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,93	46	46,60	47	25,10	36,80	37	25,8	7,9	--	25,80	26	50	nee	
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,44	47	47,29	47	25,40	38,60	39	26,5	9,7	--	26,50	26	51	nee	
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,12	40	38,33	38	26,50	37,90	38	15,8	2,7	--	15,80	16	44	nee	
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,00	44	40,32	40	26,80	38,00	38	15,9	3,1	--	15,90	16	46	nee	
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,97	46	41,81	42	28,00	38,80	39	16,6	4,7	--	16,60	17	48	nee	
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	35,05	35	34,23	34	28,20	40,40	40	13,7	4,4	--	13,70	14	42	nee	
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,39	40	36,34	36	29,20	41,20	41	13,6	4,8	--	13,60	14	45	nee	
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,84	42	38,20	38	31,20	42,90	43	14,5	7,1	--	14,50	14	46	nee	
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	34,80	35	36,55	37	26,50	37,90	38	16,3	8,8	--	16,30	16	41	nee	
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	37,92	38	38,75	39	28,30	39,80	40	17,5	10,7	--	17,50	18	44	nee	
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	38,34	38	39,34	39	33,30	44,50	44	15,8	7,6	--	15,80	16	46	nee	
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,42	34	35,20	35	23,50	34,90	35	17,9	5,4	--	17,90	18	40	nee	
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	37,68	38	37,49	37	23,50	35,10	35	18,2	7	--	18,20	18	42	nee	
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,46	40	39,61	40	24,90	36,90	37	20,2	11,6	--	20,20	20	44	nee	
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	34,92	35	34,90	35	27,40	38,40	38	15,3	3,8	--	15,30	15	41	nee	
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,20	38	36,91	37	27,80	38,70	39	15,8	5,5	--	15,80	16	43	nee	
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	42,58	43	38,86	39	28,30	39,90	40	18,1	11,6	--	18,10	18	46	nee	
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,39	39	33,60	34	28,10	40,50	40	11,5	0,9	--	11,50	12	43	nee	
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,65	41	35,90	36	29,70	42,20	42	11,1	-0,9	--	11,10	11	45	nee	
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,67	42	37,03	37	33,40	44,90	45	12,2	4	--	12,20	12	47	nee	
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	35,11	35	39,90	40	26,00	39,60	40	15,2	0,6	--	15,20	15	43	nee	
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	38,55	39	41,44	41	26,70	39,70	40	14,6	1,9	--	14,60	15	45	nee	
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,19	40	42,04	42	27,70	39,90	40	17,7	6,9	--	17,70	18	46	nee	
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	36,94	37	39,74	40	26,80	39,40	39	18,6	2,3	--	18,60	19	44	nee	
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	40,48	40	41,44	41	28,80	40,30	40	19,4	4,4	--	19,40	19	46	nee	
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	42,78	43	42,42	42	26,20	38,00	38	21,1	6,9	--	21,10	21	46	nee	
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	34,43	34	38,22	38	28,60	41,10	41	16,9	1,5	--	16,90	17	43	nee	
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	37,80	38	39,82	40	30,30	42,10	42	17,5	3	--	17,50	18	45	nee	
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	42,09	42	41,28	41	31,30	42,50	42	11,6	-1,5	--	11,60	12	47	nee	
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	34,24	34	32,41	32	28,00	39,90	40	13,6	2,3	--	13,60	14	42	nee	
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	37,01	37	34,63	35	30,70	42,30	42	12,6	2,3	--	12,60	13	44	nee	
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	40,65	41	37,03	37	32,70	44,00	44	13,3	5,2	--	13,30	13	46	nee	
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,77	38	48,30	48	27,20	39,40	39	22,1	3	--	22,10	22	49	nee	
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,95	42	48,41	48	28,30	40,90	41	22,4	3,2	--	22,40	22	50	nee	
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	43,65	44	48,10	48	29,50	41,90	42	23,7	5,7	--	23,70	24	50	nee	
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,95	41	53,30	53	23,60	35,50	36	27,2	9,5	--	27,20	27	54	nee	
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,54	45	52,96	53	25,00	36,20	36	27,3	10,3	--	27,30	27	54	nee	
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,35	46	52,20	52	25,60	36,60	37	28,3	12	--	28,30	28	53	nee	
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,53	41	45,02	45	27,10	38,70	39	21,4	6,9	--	21,40	21	47	nee	
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,10	44	45,37	45	28,10	39,20	39	21,5	7,9	--	21,50	22	48	nee	
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,04	46	45,36	45	27,20	38,80	39	21,9	9,2	--	21,90	22	49	nee	
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,26	34	34,98	35	27,70	40,70	41	14,6	2,2	--	14,60	15	42	nee	
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	37,00	37	36,37	36	28,00	40,60	41	14,8	1,9	--	14,80	15	43	nee	
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,63	42	38,11	38	29,30	41,90	42	16,2	3	--	16,20	16	46	nee	
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	35,10	35	51,38	51	19,70	31,20	31	29,6	14,2	--	29,60	30	52	nee	
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	37,59	38	51,35	51	19,60	31,60	32	29,9	13,7	--	29,90	30	52	nee	
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	37,64	38	51,03	51	23,40	34,20	34	31	15,4	--	31,00	31	51	nee	
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	40,18	40	55,20	55	24,50	37,40	37	29,2	12,3	--	29,20	29	55	ja	56
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	43,70	44	54,62	55	26,70	39,90	40	29,2	12,4	--	29,20	29	55	ja	55
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	45,90	46	53,70	54	27,30	40,50	40	30,3	14,2	--	30,30	30	55	ja	55
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	39,20	39	49,94	50	27,30	39,00	39	22,3	2,7	--	22,30	22	51	nee	
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	43,78	44	49,73	50	27,70	39,60	40	22,3	0	--	22,30	22	51	nee	
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	46,36	46	49,25	49	28,90	40,90	41	23,1	1,1	--	23,10	23	51	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein									
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50		
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	32,77	33	33,02	33	26,30	37,60	38	14,1	1,5	--	14,10	14	40	nee	
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	35,89	36	34,75	35	27,90	39,70	40	14	0	--	14,00	14	42	nee	
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	39,65	40	36,33	36	29,60	41,20	41	14,5	1,1	--	14,50	14	44	nee	
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	36,99	37	42,76	43	24,40	36,00	36	17,4	5,4	--	17,40	17	44	nee	
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	40,59	41	43,64	44	24,10	34,80	35	17,6	4,3	--	17,60	18	46	nee	
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	43,28	43	44,12	44	26,00	37,60	38	17,8	7	--	17,80	18	47	nee	
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	35,62	36	43,60	44	16,80	29,50	30	21	4,3	--	21,00	21	44	nee	
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	41,17	41	44,38	44	17,00	29,40	29	21,4	4,8	--	21,40	21	46	nee	
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	43,06	43	44,76	45	17,10	29,90	30	21,1	2,8	--	21,10	21	47	nee	
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	35,28	35	41,64	42	26,50	37,70	38	16,7	3,3	--	16,70	17	44	nee	
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	39,55	40	42,60	43	29,00	40,50	40	16,7	0,1	--	16,70	17	46	nee	
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	42,23	42	43,13	43	28,30	40,50	40	16,2	1,5	--	16,20	16	47	nee	
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	32,34	32	30,84	31	26,90	38,00	38	13,3	2	--	13,30	13	40	nee	
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	35,60	36	33,18	33	29,20	40,00	40	12,6	1,7	--	12,60	13	42	nee	
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	39,36	39	35,45	35	30,60	41,30	41	13,2	2,4	--	13,20	13	44	nee	
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	33,94	34	34,57	35	27,30	38,90	39	17,1	4,4	--	17,10	17	41	nee	
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	38,06	38	36,59	37	28,80	39,90	40	17,5	5,5	--	17,50	18	43	nee	
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	41,40	41	38,43	38	27,80	39,20	39	18,3	9,6	--	18,30	18	45	nee	
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	33,66	34	36,13	36	17,30	30,60	31	16,5	4,7	--	16,50	16	39	nee	
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	38,05	38	37,96	38	17,30	30,70	31	17,1	6,5	--	17,10	17	41	nee	
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	40,88	41	39,27	39	17,80	31,20	31	16,5	2,4	--	16,50	16	43	nee	
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	35,90	36	33,89	34	31,50	42,50	42	15,5	1,1	--	15,50	16	44	nee	
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	38,59	39	35,55	36	32,20	43,40	43	15,9	0,7	--	15,90	16	45	nee	
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	41,52	42	36,55	37	33,60	45,00	45	13,4	1,6	--	13,40	13	47	nee	
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	37,24	37	36,91	37	28,40	40,20	40	17	4,6	--	17,00	17	43	nee	
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	39,41	39	38,75	39	29,00	40,80	41	17,5	6,1	--	17,50	18	45	nee	
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	42,29	42	39,96	40	27,40	39,90	40	18,9	12,6	--	18,90	19	46	nee	
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	34,23	34	33,54	34	28,20	40,50	40	16,8	6,1	--	16,80	17	42	nee	
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	37,28	37	35,15	35	29,40	41,30	41	17,3	7,5	--	17,30	17	43	nee	
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	34,86	35	36,19	36	35,10	46,30	46	17,7	4,1	--	17,70	18	47	nee	
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	32,77	33	33,07	33	29,50	41,70	42	15,3	7,9	--	15,30	15	43	nee	
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	35,70	36	34,87	35	30,90	42,70	43	15,9	9,5	--	15,90	16	44	nee	
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	32,71	33	35,82	36	35,80	47,00	47	13,8	2,3	--	13,80	14	47	nee	
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	36,18	36	40,84	41	26,90	40,00	40	21,2	8,2	--	21,20	21	44	nee	
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	39,27	39	42,55	43	28,50	41,20	41	22,3	12	--	22,30	22	46	nee	
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	38,20	38	42,85	43	33,30	44,50	44	24,3	15,3	--	24,30	24	47	nee	
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	33,93	34	40,77	41	17,90	29,20	29	22,6	11,2	--	22,60	23	42	nee	
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	37,20	37	42,48	42	18,10	29,40	29	24,4	17,3	--	24,40	24	44	nee	
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	37,79	38	43,23	43	18,70	29,90	30	27,7	22,4	--	27,70	28	45	nee	
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	35,52	36	38,73	39	22,10	34,00	34	19,9	8,8	--	19,90	20	41	nee	
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	38,39	38	40,70	41	26,00	37,60	38	21,8	14,5	--	21,80	22	44	nee	
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	35,94	36	41,22	41	32,10	42,90	43	27,1	22,2	--	27,20	27	46	nee	
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	31,47	31	31,07	31	26,20	38,70	39	18,4	4,9	--	18,40	18	40	nee	
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	34,68	35	33,38	33	29,50	41,50	42	18,9	8,3	--	18,90	19	43	nee	
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	33,43	33	34,62	35	35,30	46,30	46	15,9	2,5	--	15,90	16	47	nee	
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	37,43	37	46,56	47	25,50	38,20	38	22,9	15,3	--	22,90	23	48	nee	
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	40,48	40	47,09	47	27,80	39,90	40	23,8	16,2	--	23,80	24	49	nee	
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	37,86	38	47,14	47	33,20	44,40	44	28,7	20,5	--	28,70	29	49	nee	
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	35,62	36	51,35	51	22,30	32,80	33	31,3	17,3	--	31,30	31	52	nee	
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	37,24	37	51,50	52	20,90	32,20	32	31,7	17,2	--	31,70	32	52	nee	
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	36,83	37	51,28	51	23,30	35,00	35	33	18,8	--	33,00	33	52	nee	
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	38,85	39	35,48	35	29,10	41,20	41	8,8	-1,7	--	8,80	9	44	nee	
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	42,23	42	38,08	38	29,00	42,20	42	9,4	0,4	--	9,40	9	46	nee	
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	40,75	41	35,15	35	29,70	41,70	42	10,7	-1,7	--	10,70	11	45	nee	
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	43,61	44	38,68	39	29,50	42,60	43	10	0,5	--	10,00	10	47	nee	
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	36,90	37	36,17	36	33,80	44,90	45	8,8	-1,8	--	8,80	9	46	nee	
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	40,86	41	38,43	38	34,40	45,70	46	9,5	0	--	9,50	10	48	nee	
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	32,81	33	36,43	36	34,00	45,20	45	8,9	-1,3	--	8,90	9	46	nee	
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	34,22	34	38,38	38	35,10	46,40	46	11,2	3,1	--	11,20	11	47	nee	
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	32,58	33	35,84	36	35,10	46,20	46	9,1	-0,6	--	9,10	9	47	nee	
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	34,61	35	37,63	38	36,30	47,40	47	9,5	0,2	--	9,50	10	48	nee	
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	34,64	35	35,12	35	32,50	43,80	44	17,7	8,9	--	17,70	18	45	nee	
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	38,03	38	36,96	37	33,30	44,60	45	20,6	15,3	--	20,60	21	46	nee	
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	35,63	36	34,28	34	27,30	39,70	40	18,4	10,2	--	18,40	18	42	nee	
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	38,97	39	37,46	37	26,50	39,90	40	22,7	19	--	24,00	24	44	nee	
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	36,36	36	32,90	33	28,00	40,50	40	18,2	10,1	--	18,20	18	42	nee	
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	38,36	38	35,38	35	29,60	42,10	42	22,5	18,7	--	23,70	24	44	nee	
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	38,95	39	35,61	36	29,30	40,50	40	15,5	6,8	--	15,50	16	44	nee	
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	40,58	41	37,59	38	30,80	42,40	42	17,2	10,6	--	17,20	17	45	nee	
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	42,10	42	35,45	35	26,90	37,40	37	13,9	5,3	--	13,90	14	44	nee	
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	43,39	43	37,26	37	25,10	36,40	36	14,5	7,6	--	14,50	14	45	nee	
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	40,79	41	35,46	35	23,40	34,80	35	14,7	6,8	--	14,70	15	43	nee	
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	42,74	43	37,80	38	25,40	36,50	36	15,9	9	--	15,90	16	45	nee	
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	42,03	42	35,41	35	29,70	41,70	42	14,9	8,5	--	14,90	15	45	nee	
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	43,48	43	37,34	37	29,10	42,00	42	13,9	6,1	--	13,90	14	46	nee	
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	36,32	36	35,21	35	31,40	42,80	43	15,4	5,2	--	15,40	15	44	nee	
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	40,87	41	37,90	38	32,40	43,30	43	16,2	8,3	--	16,20	16	46	nee	
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	38,08	38	36,15	36	28,60	40,80	41	9,8	-0,2	--	9,80	10	44	nee	
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	41,83	42	38,87	39	28,80	41,30	41	10	-0,2	--	10,00	10	46	nee	
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	38,73	39	36,58	37	28,40	41,20	41	10,5	0,4	--	10,50	10	44	nee	
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	42,63	43	39,36	39	28,70	42,10	42	13,2	4,5	--	13,20	13	46	nee	
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	37,56	38	36,73	37	33,50	44,80	45	9,9	-0,2	--	9,90	10	46	nee	
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	40,47	40	38,32	38	34,50	46,00	46	10	-0,5	--	10,00	10	48	nee	
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	29,56	30	34,83	35	34,60	45,90	46	12,3	-0,5	--	12,30	12	46	nee	
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	29,74	30	37,34	37	35,70	47,10	47	11,3	0,4	--	11,30	11	48	nee	
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	31,09	31	35,46	35	35,40	46,50	46	13,9	4,6	--	13,90	14	47	nee	
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	33,25	33	37,31	37	36,50	47,70	48	10,2	-0,5	--	10,20	10	48	nee	
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	30,92	31	36,16	36	33,40	44,50	44	16,5	5,2	--	16,50	16	45	nee	
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	32,32	32	37,35	37	34,40	45,50	46	16,4	4,3	--	16,40	16	46	nee	
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	32,78	33	36,11	36	23,90	36,00	36	19,6	12,1	--	19,60	20	40	nee	
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	38,07	38	38,57	39	24,10	35,80	36	20,4	13,1	--	20,40	20	42	nee	
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	32,05	32	35,19	35	29,00	39,80	40	19,7	12,4	--	19,70	20	42	nee	
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	35,33	35	37,00	37	29,80	40,10	40	20,6	13,4	--	20,60	21	43	nee	
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	37,79	38	36,43	36	26,90	38,90	39	20	13,2	--	20,00	20	43	nee	
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	40,39	40	38,35	38	26,40	38,60	39	20,9	15,2	--	20,90	21	44	nee	
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	37,89	38	33,71	34	24,40	35,60	36	15,8	8,1	--	15,80	16	41	nee	
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	41,33	41	36,62	37	28,40	40,00	40	16	9,6	--	16,00	16	45	nee	
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	38,15	38	34,67	35	21,30	32,80	33	15,3	7,1	--	15,30	15	41	nee	
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	40,80	41	37,50	38	25,20	36,20	36	17	10,2	--	17,00	17	43	nee	
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	38,16	38	36,78	37	26,80	39,00	39	21,9	12,5	--	21,90	22	43	nee	
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	40,65	41	38,14	38	28,30	40,30	40	18,2	5,3	--	18,20	18	45	nee	
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	40,32	40	36,32	36	26,00	39,10	39	14,5	4,2	--	14,50	14	44	nee	
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	42,69	43	38,02	38	29,00	41,70	42	15,3	4,4	--	15,30	15	46	nee	
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	40,50	40	35,85	36	25,40	38,80	39	14,5	4,4	--	14,50	14	44	nee	
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	43,05	43	38,23	38	27,50	40,50	40	15,4	4,6	--	15,40	15	46	nee	
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	41,37	41	36,25	36	32,80	44,80	45	14,8	5,6	--	14,80	15	47	nee	
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	42,06	42	38,04	38	34,40	46,20	46	15,8	5,6	--	15,80	16	48	nee	
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	37,69	38	35,02	35	30,50	43,60	44	15,5	5,8	--	15,50	16	45	nee	
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	37,07	37	37,37	37	33,50	45,80	46	19,1	10,3	--	19,10	19	47	nee	
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	35,30	35	34,09	34	30,00	42,90	43	16,3	6,2	--	16,30	16	44	nee	
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	36,13	36	36,83	37	33,30	45,60	46	17,6	7,7	--	17,60	18	47	nee	
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	35,50	36	37,52	38	28,40	40,10	40	30,7	21,4	--	30,70	31	43	nee	
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	34,94	35	38,84	39	32,60	43,90	44	32	23	--	32,00	32	46	nee	
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	28,60	29	35,15	35	26,60	38,80	39	30,8	21,8	--	30,80	31	41	nee	
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	33,78	34	37,37	37	28,30	40,20	40	32,2	23,4	--	32,20	32	43	nee	
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	30,87	31	32,18	32	29,80	41,30	41	32,6	24,3	--	32,60	33	43	nee	
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	29,40	29	34,45	34	31,80	43,20	43	34,1	25,9	--	34,10	34	44	nee	
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	34,22	34	35,64	36	29,10	40,60	41	26,8	16,3	--	26,80	27	43	nee	
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	38,05	38	37,21	37	29,90	41,50	42	27,5	17,7	--	27,50	28	44	nee	
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	36,73	37	35,99	36	22,20	33,90	34	23,7	14,9	--	23,70	24	41	nee	
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	40,11	40	37,53	38	26,80	37,90	38	22,8	15	--	22,80	23	43	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	34,23	34	36,24	36	24,50	38,60	39	24,2	14,8	--	24,20	24	42	nee	
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	37,39	37	37,99	38	26,10	39,80	40	23,5	14,8	--	23,50	24	43	nee	
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	41,07	41	38,74	39	25,90	39,10	39	24,7	13,5	--	24,70	25	45	nee	
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	42,63	43	39,98	40	27,70	40,60	41	25,8	15,5	--	25,80	26	46	nee	
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	42,55	43	36,93	37	25,50	38,70	39	15,9	5	--	15,90	16	45	nee	
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	43,68	44	38,52	39	28,70	41,50	42	16,7	5,4	--	16,70	17	46	nee	
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	41,84	42	37,13	37	25,20	38,70	39	16	5	--	16,00	16	44	nee	
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	43,40	43	38,99	39	27,10	40,30	40	17,4	6,6	--	17,40	17	46	nee	
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	39,83	40	37,62	38	32,30	44,00	44	16,3	4,7	--	16,30	16	46	nee	
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	41,19	41	39,01	39	35,80	47,00	47	16,8	5,1	--	16,80	17	49	nee	
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	27,15	27	36,16	36	34,60	45,80	46	16,9	4,5	--	16,90	17	46	nee	
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	24,82	25	38,86	39	37,70	48,80	49	19,6	7,5	--	19,60	20	49	nee	
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	30,31	30	36,15	36	34,40	45,80	46	17,3	4,2	--	17,30	17	46	nee	
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	31,79	32	39,06	39	37,80	48,80	49	18,2	3,9	--	18,20	18	49	nee	
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	29,75	30	35,77	36	33,10	44,20	44	34,4	13,8	--	34,40	34	45	nee	
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	28,40	28	38,36	38	36,10	47,10	47	35,1	15	--	35,10	35	48	nee	
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	30,58	31	39,83	40	20,70	32,20	32	30,9	13	--	30,90	31	41	nee	
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	34,76	35	41,34	41	25,00	36,00	36	31,7	13,7	--	31,70	32	43	nee	
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	30,07	30	38,76	39	26,30	36,70	37	31,1	20,9	--	31,10	31	42	nee	
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	30,72	31	40,23	40	28,90	39,80	40	32,2	22,3	--	32,20	32	44	nee	
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	33,20	33	39,38	39	23,70	34,80	35	28,7	19,4	--	28,70	29	42	nee	
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	36,25	36	40,66	41	25,20	36,80	37	30	20,9	--	30,00	30	43	nee	
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	37,99	38	37,62	38	20,20	32,90	33	27,7	18,9	--	27,70	28	42	nee	
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	40,81	41	39,00	39	23,70	36,10	36	28,9	20,4	--	28,90	29	44	nee	
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	34,17	34	38,50	38	24,30	37,90	38	28,9	18,8	--	28,90	29	42	nee	
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	38,03	38	40,09	40	27,20	40,70	41	30,2	20,7	--	30,20	30	45	nee	
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	35,95	36	34,37	34	29,10	41,90	42	33,6	22,1	--	33,60	34	44	nee	
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	39,22	39	37,44	37	30,90	43,30	43	34,7	23,3	--	34,70	35	46	nee	
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	35,25	35	34,35	34	32,10	42,70	43	19,3	6,1	--	19,30	19	44	nee	
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	38,92	39	37,74	38	34,00	45,00	45	21	6,6	--	21,00	21	47	nee	
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	36,78	37	35,28	35	30,60	41,40	41	20	7,1	--	20,00	20	43	nee	
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	40,09	40	38,22	38	31,90	42,90	43	24,1	11,5	--	24,10	24	46	nee	
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	37,00	37	36,71	37	35,40	45,90	46	29,7	16,2	--	29,70	30	47	nee	
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	38,58	39	39,21	39	36,00	47,20	47	20,4	7,5	--	20,40	20	48	nee	
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	30,19	30	36,67	37	36,90	47,90	48	31,8	14,2	--	31,80	32	48	nee	
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	23,02	23	39,20	39	37,90	49,00	49	21,9	8,3	--	21,90	22	49	nee	
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	31,78	32	36,81	37	37,00	48,00	48	32,3	16,3	--	32,30	32	49	nee	
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	31,26	31	39,35	39	38,10	49,10	49	21,2	8	--	21,20	21	50	nee	
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	30,54	31	38,99	39	34,90	45,90	46	31,8	18	--	31,80	32	47	nee	
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	23,47	23	40,59	41	35,80	46,90	47	32,2	14,9	--	32,20	32	48	nee	
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	27,18	27	39,28	39	20,20	32,20	32	37,8	22,4	--	37,80	38	42	nee	
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	34,15	34	41,12	41	21,90	34,50	34	39	23,9	--	39,00	39	44	nee	
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	28,79	29	39,30	39	25,00	35,00	35	39,2	19,5	--	39,20	39	43	nee	
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	25,85	26	40,95	41	27,80	38,60	39	40,3	21,1	--	40,30	40	45	nee	
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	34,41	34	38,56	39	24,20	35,30	35	38	23,2	--	38,00	38	43	nee	
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	38,60	39	40,24	40	25,20	37,20	37	39,3	24,5	--	39,30	39	45	nee	
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	35,97	36	33,42	33	22,10	33,80	34	38,6	23,2	--	38,60	39	42	nee	
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	40,52	41	35,77	36	23,60	35,70	36	39,4	24,4	--	39,40	39	44	nee	
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	34,59	35	35,88	36	21,00	32,90	33	38,5	23,1	--	38,50	38	42	nee	
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	38,35	38	37,99	38	22,90	34,80	35	39,3	24,3	--	39,30	39	44	nee	
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	34,47	34	35,46	35	32,10	43,80	44	19,3	7,6	--	19,30	19	45	nee	
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,16	39	36,93	37	33,00	44,60	45	20	9,2	--	20,00	20	46	nee	
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,99	40	38,27	38	33,00	44,80	45	21,9	12,6	--	21,90	22	47	nee	
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,50	34	36,01	36	22,50	35,00	35	20,6	10,6	--	20,60	21	40	nee	
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	38,78	39	38,09	38	21,20	33,70	34	21,8	13,5	--	21,80	22	42	nee	
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,11	43	39,36	39	22,00	33,70	34	22,3	13,5	--	22,30	22	45	nee	
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,98	39	36,70	37	28,90	41,70	42	16,5	7,3	--	16,50	16	44	nee	
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,21	42	38,68	39	26,00	39,30	39	19,4	14,5	--	19,50	20	45	nee	
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,26	45	39,60	40	26,80	40,10	40	12,9	2,3	--	12,90	13	47	nee	
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,74	38	36,27	36	35,00	46,10	46	12	2,1	--	12,00	12	47	nee	
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,57	41	38,07	38	34,50	45,90	46	12	2,4	--	12,00	12	48	nee	
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,81	43	39,11	39	35,00	46,40	46	12,5	2,1	--	12,50	12	49	nee	
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	35,15	35	35,39	35	34,70	46,10	46	19,5	8,1	--	19,50	20	47	nee	
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,22	34	37,10	37	35,80	47,30	47	20,3	9,4	--	20,30	20	48	nee	
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	39,15	39	38,35	38	35,50	47,10	47	22,1	12,6	--	22,10	22	48	nee	
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,72	36	35,59	36	26,80	38,00	38	20,9	7,1	--	20,90	21	41	nee	
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,88	40	37,62	38	29,90	40,70	41	21,3	8,5	--	21,30	21	44	nee	
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,87	44	38,42	38	29,60	40,20	40	22,5	12	--	22,50	22	46	nee	
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,41	35	36,03	36	29,70	41,30	41	13,7	2,3	--	13,70	14	43	nee	
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	38,51	39	37,51	38	29,50	41,70	42	12,7	2	--	12,70	13	44	nee	
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	41,30	41	38,59	39	29,30	41,20	41	13,5	3,1	--	13,50	14	45	nee	
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	38,95	39	37,30	37	34,00	45,30	45	12,3	2,3	--	12,30	12	47	nee	
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	41,74	42	38,35	38	34,80	46,20	46	12,3	2,1	--	12,30	12	48	nee	
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	42,47	42	39,26	39	35,30	46,70	47	13,1	3,1	--	13,10	13	49	nee	
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,79	36	36,46	36	34,10	46,00	46	23	12,6	--	23,00	23	47	nee	
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,57	36	38,18	38	35,30	47,10	47	23,9	13,9	--	23,90	24	48	nee	
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	29,96	30	39,55	40	36,50	47,90	48	25,7	16,9	--	25,70	26	49	nee	
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	35,41	35	35,72	36	29,20	41,40	41	25,1	17	--	25,10	25	43	nee	
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,23	39	37,23	37	29,70	41,90	42	23,5	13,8	--	23,50	24	45	nee	
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,20	43	38,27	38	29,50	41,30	41	25,2	16,6	--	25,20	25	46	nee	
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	37,22	37	36,75	37	30,00	41,20	41	22	16,5	--	22,00	22	44	nee	
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	40,20	40	38,24	38	31,00	42,00	42	22	17,4	--	22,40	22	45	nee	
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,30	44	38,86	39	31,40	42,40	42	15,7	5	--	15,70	16	47	nee	
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,25	39	36,82	37	33,80	45,10	45	14	4,4	--	14,00	14	47	nee	
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	39,10	39	38,15	38	35,20	46,40	46	14,3	4,1	--	14,30	14	48	nee	
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	39,27	39	39,36	39	35,60	46,90	47	15,2	4,9	--	15,20	15	48	nee	
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	32,35	32	33,71	34	31,60	42,60	43	17,7	8	--	17,70	18	43	nee	
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	36,08	36	36,23	36	32,40	43,60	44	18,2	9,4	--	18,20	18	45	nee	
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,01	35	36,03	36	31,00	43,30	43	27,9	19,7	--	27,90	28	45	nee	
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	38,11	38	38,16	38	32,70	44,60	45	28,9	20,6	--	28,90	29	46	nee	
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	34,36	34	39,06	39	28,40	40,30	40	23,2	12,7	--	23,20	23	43	nee	
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	36,84	37	40,87	41	29,00	40,70	41	24,4	14,4	--	24,40	24	45	nee	
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	35,30	35	38,45	38	28,20	40,80	41	19,1	9,9	--	19,10	19	44	nee	
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	38,83	39	40,11	40	30,10	42,60	43	19,8	11,2	--	19,80	20	46	nee	
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	36,55	37	35,88	36	30,10	41,60	42	17,7	6,1	--	17,70	18	44	nee	
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	39,49	39	37,72	38	31,00	42,30	42	18,4	8,5	--	18,40	18	45	nee	
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	32,56	33	44,62	45	27,70	40,50	40	23,6	14,6	--	23,60	24	46	nee	
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	37,25	37	45,19	45	27,70	40,40	40	24,4	14,7	--	24,40	24	47	nee	
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	36,85	37	54,76	55	25,70	38,40	38	33,3	21,3	--	33,30	33	55	ja	55
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,38	40	54,31	54	26,20	38,40	38	34,4	22,7	--	34,40	34	55	ja	55
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	35,66	36	45,32	45	24,70	36,50	36	21,6	13,4	--	21,60	22	46	nee	
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	38,13	38	45,93	46	29,40	40,70	41	22,4	14,4	--	22,40	22	48	nee	
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	27,50	28	38,61	39	32,40	44,20	44	28,1	15,1	--	28,10	28	45	nee	
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	30,33	30	40,18	40	33,40	45,30	45	29,5	16,3	--	29,50	30	47	nee	
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	35,42	35	41,04	41	34,70	46,40	46	31,2	19,7	--	31,20	31	48	nee	
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	33,81	34	42,33	42	26,00	37,70	38	29,3	24,5	--	29,50	30	44	nee	
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	36,58	37	43,92	44	22,40	35,10	35	31	26,1	--	31,10	31	45	nee	
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	42,17	42	44,72	45	21,20	33,60	34	32,3	27,4	--	32,40	32	47	nee	
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	36,41	36	37,99	38	28,00	40,40	40	21,1	13,1	--	21,10	21	43	nee	
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	39,90	40	39,74	40	28,70	41,30	41	21,9	15,2	--	21,90	22	45	nee	
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	44,40	44	40,27	40	24,70	37,80	38	20,6	9,1	--	20,60	21	46	nee	
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	34,73	35	34,15	34	32,20	43,70	44	19,1	8,2	--	19,10	19	45	nee	
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	37,91	38	35,78	36	35,30	46,60	47	17,6	6,9	--	17,60	18	47	nee	
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	41,05	41	37,26	37	35,60	47,00	47	18,6	7,7	--	18,60	19	48	nee	
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	30,88	31	47,06	47	28,80	41,00	41	27,6	21,4	--	27,60	28	48	nee	
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	33,70	34	47,46	47	29,10	41,30	41	29,2	23,3	--	29,20	29	49	nee	
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	39,59	40	47,47	47	32,00	44,10	44	30,8	24,9	--	30,80	31	50	nee	
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,23	35	52,56	53	26,50	38,70	39	36,3	26,4	--	36,30	36	53	nee	
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	38,78	39	52,54	53	27,10	39,30	39	38,1	28,5	--	38,10	38	53	nee	
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,06	43	52,03	52	31,00	43,00	43	39,2	30,1	--	39,20	39	53	nee	
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	33,28	33	46,42	46	27,30	40,10	40	30,5	22,8	--	30,50	30	48	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	38,03	38	46,86	47	27,40	40,00	40	32	24,5	--	32,00	32	48	nee	
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	44,26	44	46,82	47	26,20	38,90	39	31,5	10,9	--	31,50	32	49	nee	
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	33,17	33	33,17	33	30,10	42,20	42	23,6	17,2	--	23,60	24	43	nee	
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	36,37	36	35,46	35	30,80	42,80	43	25	18,9	--	25,00	25	44	nee	
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	40,79	41	37,26	37	29,60	41,60	42	26,5	20,6	--	26,50	26	45	nee	
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	31,91	32	47,65	48	30,90	42,40	42	39,8	29,3	--	39,80	40	49	nee	
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	34,86	35	48,16	48	30,40	42,20	42	42,1	32	--	42,10	42	50	nee	
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,52	40	48,18	48	32,30	44,30	44	42,5	32,7	--	42,50	42	51	nee	
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,02	36	53,14	53	28,00	39,30	39	39	28,8	--	39,00	39	54	nee	
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	38,11	38	53,07	53	28,10	39,00	39	41,2	31,7	--	41,20	41	54	nee	
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,56	42	52,55	53	31,20	41,90	42	41,7	32,4	--	41,70	42	54	nee	
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	33,44	33	46,63	47	28,60	41,10	41	30,4	25,2	--	30,40	30	48	nee	
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	36,36	36	46,97	47	25,90	37,70	38	32,6	27,6	--	32,60	33	48	nee	
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	40,50	40	47,03	47	26,20	38,60	39	33,4	28,7	--	33,70	34	49	nee	
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	32,52	33	35,76	36	30,90	42,50	42	24,5	13,8	--	24,50	24	44	nee	
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	36,62	37	37,88	38	29,70	40,80	41	26,1	15,2	--	26,10	26	44	nee	
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,56	42	38,76	39	30,50	42,60	43	26,9	16,5	--	26,90	27	46	nee	
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	31,94	32	40,05	40	33,20	44,70	45	34,6	25,9	--	34,60	35	46	nee	
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,12	35	40,92	41	35,80	47,00	47	36,3	26,9	--	36,30	36	48	nee	
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	37,53	38	41,75	42	36,20	47,40	47	37,4	28,7	--	37,40	37	49	nee	
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	28,89	29	35,27	35	30,10	41,30	41	33,4	23,6	--	33,40	33	43	nee	
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	31,94	32	37,22	37	30,10	40,60	41	35,4	25,4	--	35,40	35	43	nee	
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	36,87	37	39,33	39	30,50	41,00	41	36,4	27,2	--	36,40	36	45	nee	
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	32,33	32	37,29	37	30,00	41,20	41	26,9	14,7	--	26,90	27	43	nee	
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	35,52	36	39,03	39	30,50	41,40	41	28,3	15,4	--	28,30	28	44	nee	
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	39,49	39	40,33	40	27,20	39,20	39	29,8	18,6	--	29,80	30	45	nee	
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	33,98	34	35,58	36	33,20	44,40	44	25,4	19,3	--	25,40	25	45	nee	
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	36,69	37	36,41	36	35,70	46,80	47	19,9	9,2	--	19,90	20	48	nee	
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	39,58	40	37,93	38	35,80	47,00	47	20,9	10,4	--	20,90	21	48	nee	
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	30,59	31	41,85	42	31,90	43,80	44	38,7	28,9	--	38,70	39	47	nee	
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,21	34	43,28	43	32,00	43,70	44	40,8	31,4	--	40,80	41	48	nee	
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	37,88	38	44,11	44	32,60	44,30	44	41,1	32,3	--	41,10	41	49	nee	
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	32,50	32	41,00	41	31,10	42,80	43	40,2	29,7	--	40,20	40	46	nee	
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	35,99	36	42,77	43	24,80	35,70	36	42,4	32,4	--	42,40	42	46	nee	
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	40,57	41	44,00	44	24,40	36,00	36	42,6	33,1	--	42,60	43	48	nee	
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	32,19	32	40,75	41	31,40	43,00	43	25,3	17,8	--	25,30	25	45	nee	
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	36,81	37	42,33	42	32,10	43,80	44	25,6	16	--	25,60	26	47	nee	
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	40,60	41	42,99	43	32,50	44,30	44	26,1	17,6	--	26,10	26	48	nee	
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	29,84	30	33,96	34	32,40	44,00	44	31,1	23,6	--	31,10	31	45	nee	
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	34,23	34	35,74	36	35,20	46,30	46	33,5	26,2	--	33,50	34	47	nee	
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	37,71	38	37,42	37	35,40	46,50	46	34	27,4	--	34,00	34	48	nee	
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	31,56	32	46,81	47	32,80	44,40	44	44,5	32,3	--	44,50	44	50	nee	
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,51	35	47,46	47	29,10	40,80	41	45,8	35,6	--	45,80	46	50	nee	
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	39,10	39	47,87	48	30,40	42,20	42	45,8	35,5	--	45,80	46	51	nee	
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,13	35	52,23	52	30,90	41,60	42	44,5	31,9	--	44,50	44	53	nee	
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	36,99	37	52,34	52	27,00	40,50	40	45,9	36,1	--	45,90	46	54	nee	
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	41,64	42	52,06	52	23,20	36,20	36	45,9	36	--	45,90	46	53	nee	
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	33,07	33	47,08	47	29,40	41,80	42	35,7	16,4	--	35,70	36	49	nee	
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	36,72	37	47,51	48	27,20	40,90	41	37,2	18,3	--	37,20	37	49	nee	
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	41,09	41	47,47	47	28,30	42,10	42	37,4	18,9	--	37,40	37	50	nee	
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	30,93	31	36,83	37	31,70	43,90	44	32,5	26	--	32,50	32	45	nee	
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	35,37	35	38,46	38	32,10	44,30	44	34,4	28,8	--	34,40	34	46	nee	
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	40,52	41	39,40	39	33,70	45,60	46	34,7	29,2	--	34,70	35	48	nee	
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	34,12	34	36,84	37	32,60	42,80	43	21,3	9,4	--	21,30	21	44	nee	
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	38,05	38	37,43	37	35,40	46,30	46	22,5	9,8	--	22,50	22	47	nee	
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	40,02	40	38,97	39	35,70	47,00	47	23,6	11,3	--	23,60	24	48	nee	
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	26,86	27	38,93	39	34,00	44,80	45	40,4	24,5	--	40,40	40	47	nee	
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	23,11	23	39,98	40	35,10	46,20	46	40,8	24,6	--	40,80	41	48	nee	
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	22,39	22	40,55	41	35,50	46,60	47	41,9	26,2	--	41,90	42	49	nee	
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	29,00	29	36,76	37	23,30	34,90	35	31,8	24	--	31,80	32	40	nee	
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	31,99	32	39,60	40	23,50	35,10	35	33,9	26,3	--	33,90	34	42	nee	
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	36,55	37	40,73	41	22,70	35,30	35	34,9	27,5	--	34,90	35	44	nee	
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	34,91	35	39,77	40	26,90	38,20	38	32,1	24,7	--	32,10	32	43	nee	
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	38,03	38	40,86	41	29,40	41,00	41	34,1	26,3	--	34,10	34	45	nee	
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	41,07	41	41,87	42	26,60	39,60	40	35,1	27,9	--	35,10	35	46	nee	
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	32,12	32	36,87	37	35,20	46,00	46	36,6	18	--	36,60	37	47	nee	
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	34,21	34	37,64	38	36,20	47,00	47	38,6	20,1	--	38,60	39	48	nee	
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	36,85	37	38,46	38	36,40	47,30	47	39,3	20,9	--	39,30	39	49	nee	
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	27,08	27	38,31	38	35,00	45,90	46	41,9	25,4	--	41,90	42	48	nee	
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	21,93	22	39,76	40	35,40	46,30	46	43,8	28,2	--	43,80	44	49	nee	
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	21,43	21	40,41	40	35,70	46,70	47	44,2	28,9	--	44,20	44	49	nee	
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	31,14	31	41,68	42	23,10	34,20	34	40,2	19,7	--	40,20	40	45	nee	
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	34,18	34	43,23	43	22,30	33,60	34	42	21,7	--	42,00	42	46	nee	
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	38,33	38	43,81	44	22,50	34,10	34	42,1	22,6	--	42,10	42	47	nee	
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	32,34	32	41,37	41	28,90	39,80	40	38,6	28,3	--	38,60	39	45	nee	
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	35,02	35	42,70	43	31,40	42,00	42	40,6	31,2	--	40,60	41	47	nee	
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	38,64	39	43,63	44	30,90	41,80	42	40,7	31,4	--	40,70	41	48	nee	
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	29,35	29	36,79	37	35,50	46,30	46	38,9	22,4	--	38,90	39	47	nee	
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	32,34	32	37,82	38	36,00	47,00	47	40,2	24,1	--	40,20	40	48	nee	
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	36,77	37	38,78	39	36,30	47,40	47	40,2	24,4	--	40,20	40	49	nee	
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	25,52	26	38,63	39	34,90	45,80	46	48	28,5	--	48,00	48	50	nee	
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	24,05	24	40,09	40	35,30	46,20	46	48,5	34,4	--	48,50	48	51	nee	
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	24,55	25	40,67	41	35,50	46,50	46	48,4	34,6	--	48,40	48	51	nee	
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	36,22	36	47,81	48	27,60	40,60	41	51,1	31,8	--	51,10	51	53	ja	55
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	38,25	38	48,42	48	28,00	41,10	41	51,4	38,4	--	51,40	51	54	ja	56
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	42,38	42	48,67	49	21,80	33,80	34	51,3	39,6	--	51,30	51	54	ja	55
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	33,52	34	46,96	47	27,80	39,50	40	41,7	29,1	--	41,70	42	49	nee	
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	36,68	37	47,60	48	27,80	39,50	40	42,4	33,8	--	42,40	42	49	nee	
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	41,83	42	47,80	48	28,60	40,20	40	42,3	34	--	42,30	42	50	nee	
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,03	38	43,44	43	26,00	37,90	38	20,9	2,6	--	20,90	21	45	nee	
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	41,61	42	44,88	45	27,30	38,80	39	21,3	2,7	--	21,30	21	47	nee	
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,60	36	39,36	39	24,80	36,90	37	11,8	-5,9	--	11,80	12	42	nee	
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	38,15	38	40,70	41	25,80	37,90	38	11,9	-5,6	--	11,90	12	44	nee	
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	39,87	40	42,90	43	25,00	37,20	37	19,1	1,7	--	19,10	19	45	nee	
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	41,86	42	44,25	44	24,80	38,20	38	19,5	1,9	--	19,50	20	47	nee	
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	41,06	41	50,73	51	21,20	35,30	35	13,5	-9,6	--	13,50	14	51	nee	
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	45,47	45	51,11	51	21,80	36,50	36	10,6	-9	--	10,60	11	52	nee	
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	40,47	40	40,83	41	28,40	39,10	39	18,8	5,8	--	18,80	19	45	nee	
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	40,93	41	42,14	42	29,90	40,60	41	20,5	7,2	--	20,50	20	46	nee	
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	45,91	46	50,83	51	17,40	29,50	30	17,5	3,5	--	17,50	18	52	nee	
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	47,46	47	52,23	52	17,90	29,90	30	19,7	3,4	--	19,70	20	54	nee	
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	41,63	42	52,19	52	20,90	34,20	34	13,6	-3,7	--	13,60	14	53	nee	
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	44,82	45	52,90	53	21,70	35,60	36	15,3	0,4	--	15,30	15	54	nee	
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,80	40	46,05	46	22,40	34,30	34	15,7	5,2	--	15,70	16	47	nee	
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	42,61	43	46,89	47	23,10	35,20	35	15,4	5,9	--	15,40	15	48	nee	
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,25	37	45,70	46	27,20	39,50	40	20,7	0,4	--	20,70	21	47	nee	
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	38,91	39	46,57	47	28,90	41,00	41	21,8	1	--	21,80	22	48	nee	
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	38,03	38	46,99	47	29,40	40,90	41	23,9	4	--	23,90	24	48	nee	
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,23	40	39,53	40	25,40	37,00	37	20,2	5,1	--	20,20	20	44	nee	
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,77	43	41,33	41	28,30	39,20	39	21,2	5	--	21,20	21	46	nee	
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,12	47	43,23	43	19,70	31,50	32	23,7	6,1	--	23,70	24	49	nee	
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,07	36	39,82	40	24,90	36,80	37	14,7	-3,5	--	14,70	15	43	nee	
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,72	39	41,58	42	26,60	38,30	38	15	-3,1	--	15,00	15	45	nee	
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,10	47	43,35	43	26,60	39,10	39	12	-6,7	--	12,00	12	49	nee	
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,02	37	46,72	47	26,30	38,70	39	22,1	6	--	22,10	22	48	nee	
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,35	40	47,37	47	27,40	39,40	39	22,4	6,2	--	22,40	22	49	nee	
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,79	43	47,39	47	30,80	41,60	42	21	6	--	21,00	21	49	nee	
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	45,07	45	48,44	48	25,60	37,40	37	13,1	0,6	--	13,10	13	50	nee	
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	46,60	47	49,68	50	27,00	38,50	38	13,1	2,1	--	13,10	13	52	nee	
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	36,93	37	39,37	39	27,60	39,10	39	17,7	8,9	--	17,70	18	43	nee	
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	39,84	40	41,41	41	28,60	40,10	40	18,1	10,2	--	18,10	18	45	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein									
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50		
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55		
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	41,20	41	39,94	40	26,20	38,30	38	19,6	13,6	--	19,60	20	45	nee	
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	43,44	43	41,57	42	28,40	39,50	40	20	14,3	--	20,00	20	47	nee	
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	47,82	48	46,54	47	15,40	27,70	28	19,3	-0,6	--	19,30	19	50	nee	
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	48,83	49	47,80	48	16,70	28,80	29	19,1	-0,6	--	19,10	19	51	nee	
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,09	35	45,12	45	27,90	40,70	41	18,7	0,4	--	18,70	19	47	nee	
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,65	40	45,71	46	31,00	43,40	43	18,4	0,8	--	18,40	18	48	nee	
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,80	41	46,11	46	32,50	43,80	44	21,2	3,6	--	21,20	21	49	nee	
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,68	42	38,44	38	25,60	37,80	38	22,1	8,2	--	22,10	22	44	nee	
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,13	45	40,41	40	26,90	39,30	39	22,4	8,9	--	22,40	22	47	nee	
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,87	47	42,26	42	19,80	31,60	32	25,9	11,5	--	25,90	26	48	nee	
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,40	40	46,02	46	26,90	38,90	39	18,7	3	--	18,70	19	48	nee	
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,92	44	46,43	46	26,40	37,30	37	16,8	4,4	--	16,80	17	49	nee	
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,78	47	46,53	47	25,30	37,10	37	18,1	8,8	--	18,10	18	50	nee	
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,62	38	50,96	51	28,80	41,00	41	21,2	7	--	21,20	21	52	nee	
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,45	41	51,09	51	31,80	43,60	44	21,2	7,3	--	21,20	21	52	nee	
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,22	41	50,77	51	33,80	45,10	45	22,4	8	--	22,40	22	52	nee	
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,24	39	45,55	46	26,40	38,60	39	25,5	8,6	--	25,50	26	47	nee	
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,96	42	46,38	46	26,60	38,80	39	26,2	8,4	--	26,20	26	48	nee	
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	41,81	42	46,77	47	32,10	43,50	44	28,6	11,5	--	28,60	29	49	nee	
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,45	41	37,94	38	24,10	35,70	36	23	9,2	--	23,00	23	44	nee	
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,89	46	39,73	40	23,60	35,30	35	23,7	9,7	--	23,70	24	47	nee	
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,96	47	41,58	42	20,70	32,20	32	27,4	12,1	--	27,40	27	48	nee	
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,12	38	45,49	45	26,00	38,10	38	19,9	2,9	--	19,90	20	47	nee	
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,10	41	46,11	46	26,60	38,40	38	21,1	3,4	--	21,10	21	48	nee	
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	43,36	43	46,27	46	28,20	38,80	39	24,5	6	--	24,50	24	49	nee	
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,24	36	50,70	51	28,30	39,90	40	21,4	9,9	--	21,40	21	51	nee	
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,30	41	50,94	51	29,30	41,40	41	21,7	10,1	--	21,70	22	52	nee	
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,23	42	50,65	51	33,20	44,30	44	22,7	11,2	--	22,70	23	52	nee	
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	2,0	45,71	46	39,27	39	15,40	27,30	27	17,4	3,7	--	17,40	17	47	nee	
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	5,0	47,62	48	42,39	42	15,80	27,80	28	17,4	3,1	--	17,40	17	49	nee	
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	8,0	47,81	48	44,69	45	19,50	31,00	31	18,6	6,2	--	18,60	19	50	nee	
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	2,0	43,88	44	38,86	39	18,90	30,90	31	18,8	2,8	--	18,80	19	45	nee	
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	5,0	46,14	46	42,29	42	15,50	27,60	28	19,9	2,1	--	19,90	20	48	nee	
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	8,0	46,45	46	44,49	44	18,70	30,70	31	24,6	5,8	--	24,60	25	49	nee	
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	2,0	46,00	46	40,67	41	15,00	26,80	27	16,3	1,6	--	16,30	16	47	nee	
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	5,0	48,17	48	44,12	44	15,30	26,90	27	16,1	1,3	--	16,10	16	50	nee	
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	8,0	48,55	49	46,33	46	19,50	30,80	31	17,2	4,7	--	17,20	17	51	nee	
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	2,0	46,30	46	41,62	42	16,30	28,10	28	18,1	1,2	--	18,10	18	48	nee	
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	5,0	48,07	48	43,35	43	15,10	26,80	27	19,3	0,8	--	19,30	19	49	nee	
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	8,0	48,17	48	45,31	45	18,70	30,60	31	23,6	4,6	--	23,60	24	50	nee	
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	2,0	47,03	47	44,14	44	26,50	38,00	38	14,9	-0,5	--	14,90	15	49	nee	
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	5,0	48,48	48	45,38	45	28,80	39,60	40	14,8	-0,8	--	14,80	15	51	nee	
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	8,0	48,75	49	46,25	46	25,40	37,20	37	15,8	3	--	15,80	16	51	nee	
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	2,0	37,57	38	39,72	40	28,10	40,50	40	19,8	14,3	--	19,80	20	44	nee	
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	5,0	41,33	41	41,67	42	29,60	41,90	42	19,9	14,8	--	19,90	20	46	nee	
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	8,0	43,39	43	42,66	43	32,80	43,40	43	23	19,6	--	24,60	25	48	nee	
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	2,0	32,88	33	37,04	37	27,80	40,20	40	17	6,6	--	17,00	17	42	nee	
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	5,0	36,22	36	39,04	39	30,60	43,00	43	17,7	7,6	--	17,70	18	45	nee	
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	8,0	37,97	38	40,43	40	34,20	45,50	46	24,4	18,3	--	24,40	24	47	nee	
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	2,0	37,31	37	38,56	39	25,20	36,90	37	16,2	2,5	--	16,20	16	42	nee	
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	5,0	40,09	40	40,57	41	27,30	37,80	38	16,5	3,4	--	16,50	16	44	nee	
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	8,0	43,11	43	42,16	42	30,20	41,00	41	20	13,1	--	20,00	20	47	nee	
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	2,0	38,82	39	38,57	39	26,70	37,30	37	17,6	5,2	--	17,60	18	43	nee	
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	5,0	42,10	42	40,46	40	25,70	37,10	37	17,3	1,5	--	17,30	17	45	nee	
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	8,0	45,96	46	42,43	42	25,00	37,30	37	17,6	4,9	--	17,60	18	48	nee	
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	2,0	37,67	38	40,07	40	28,40	40,90	41	23,6	19	--	24,00	24	45	nee	
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	5,0	41,78	42	42,10	42	28,70	41,50	42	24,6	20,3	--	25,30	25	47	nee	
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	8,0	43,02	43	42,87	43	30,60	43,40	43	26	21,6	--	26,60	27	48	nee	
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	2,0	34,19	34	37,82	38	22,80	35,20	35	32,1	14,8	--	32,10	32	41	nee	
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	5,0	36,65	37	40,12	40	23,70	35,90	36	33,1	17,7	--	33,10	33	43	nee	
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	8,0	35,56	36	41,53	42	27,40	39,10	39	35,7	24,3	--	35,70	36	45	nee	
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	2,0	36,35	36	36,14	36	24,80	37,20	37	24,4	11,5	--	24,40	24	41	nee	
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	5,0	38,37	38	38,46	38	26,10	38,30	38	26,8	15,3	--	26,80	27	43	nee	
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	8,0	35,09	35	40,19	40	31,90	42,60	43	32,5	25,1	--	32,50	32	45	nee	
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	2,0	45,69	46	39,21	39	17,70	31,10	31	22,1	4,3	--	22,10	22	47	nee	
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	5,0	46,64	47	41,29	41	16,40	28,30	28	24,5	4,6	--	24,50	24	48	nee	
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	8,0	46,32	46	43,35	43	19,50	31,40	31	28,5	8,6	--	28,50	28	48	nee	
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	31,15	31	44,24	44	28,80	41,20	41	34,8	21,4	--	34,80	35	46	nee	
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	33,75	34	45,42	45	30,10	42,10	42	36	22,9	--	36,00	36	48	nee	
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	36,88	37	45,99	46	31,40	42,40	42	37	14,8	--	37,00	37	48	nee	
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	39,21	39	39,44	39	23,60	36,20	36	35,5	10,9	--	35,50	36	44	nee	
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	43,15	43	41,37	41	24,60	37,20	37	36,8	13,1	--	36,80	37	46	nee	
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	44,53	45	42,84	43	19,60	31,40	31	38,2	10,8	--	38,20	38	47	nee	
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	39,61	40	44,27	44	26,50	39,00	39	20	10,5	--	20,00	20	46	nee	
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	44,77	45	45,17	45	29,60	41,80	42	21,1	12,2	--	21,10	21	49	nee	
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	45,74	46	45,41	45	25,40	38,30	38	22,4	13,6	--	22,40	22	49	nee	
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	37,62	38	52,51	53	28,40	39,60	40	31,3	19,9	--	31,30	31	53	nee	
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	39,95	40	52,52	53	30,40	41,40	41	33,1	21,9	--	33,10	33	53	nee	
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	40,48	40	52,00	52	29,80	41,60	42	34,5	23,3	--	34,50	34	53	nee	
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	27,41	27	51,39	51	32,70	43,50	44	45,7	20,5	--	45,70	46	53	nee	
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	29,42	29	51,27	51	33,30	44,00	44	46	20,9	--	46,00	46	53	nee	
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	28,71	29	50,70	51	34,60	46,10	46	45,9	21,4	--	45,90	46	53	nee	
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	34,93	35	55,04	55	31,60	42,30	42	44,2	35,7	--	44,20	44	56	ja	56
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	38,89	39	54,58	55	32,90	43,50	44	46	40,5	--	46,00	46	56	ja	56
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	28,84	29	53,69	54	32,90	43,70	44	46,7	41,8	--	46,80	47	55	ja	56
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	38,15	38	50,66	51	22,70	34,00	34	39	27,2	--	39,00	39	51	nee	
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	42,14	42	50,80	51	25,40	36,30	36	40,8	31,4	--	40,80	41	52	nee	
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	43,11	43	50,46	50	21,30	32,90	33	41,1	31,5	--	41,10	41	52	nee	
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	34,86	35	36,69	37	19,90	31,40	31	34,2	20,9	--	34,20	34	41	nee	
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	39,10	39	37,65	38	21,20	33,10	33	35,3	21,7	--	35,30	35	43	nee	
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	44,09	44	38,40	38	19,10	31,30	31	36,2	22,9	--	36,20	36	46	nee	
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	34,14	34	45,14	45	19,00	30,50	30	35,2	17,7	--	35,20	35	46	nee	
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	38,49	38	46,25	46	23,40	34,30	34	36,7	18,5	--	36,70	37	48	nee	
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	42,02	42	46,67	47	17,70	29,50	30	37,4	19,1	--	37,40	37	48	nee	
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	33,12	33	46,00	46	20,00	32,50	32	36,9	16,2	--	36,90	37	47	nee	
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	35,58	36	47,27	47	21,10	31,10	31	38,5	18,2	--	38,50	38	48	nee	
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	32,93	33	47,76	48	19,40	31,30	31	39,4	21	--	39,40	39	49	nee	
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	37,81	38	44,42	44	19,30	31,90	32	36,4	15,9	--	36,40	36	46	nee	
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	39,90	40	45,90	46	16,90	29,00	29	37,9	17,7	--	37,90	38	47	nee	
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	42,21	42	46,36	46	18,00	29,90	30	38,9	18,1	--	38,90	39	48	nee	
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	34,53	35	35,53	36	16,90	29,10	29	25,7	15,9	--	25,70	26	39	nee	
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	37,70	38	37,29	37	16,30	27,90	28	27,4	18,4	--	27,40	27	41	nee	
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	43,38	43	38,50	38	17,90	29,50	30	27,9	19,2	--	27,90	28	45	nee	
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	34,30	34	40,49	40	19,20	31,10	31	35,4	13,5	--	35,40	35	43	nee	
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	37,02	37	42,35	42	17,80	30,30	30	36,8	15,7	--	36,80	37	44	nee	
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	41,50	42	43,74	44	17,40	29,20	29	38,2	16,2	--	38,20	38	47	nee	
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	33,59	34	41,56	42	20,90	33,40	33	36,9	18,8	--	36,90	37	44	nee	
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	35,11	35	43,52	44	20,70	33,50	34	38,4	20,7	--	38,40	38	45	nee	
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	33,72	34	44,94	45	19,60	31,40	31	39,7	17,2	--	39,70	40	46	nee	
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	31,06	31	43,64	44	27,20	39,30	39	33	14,2	--	33,00	33	45	nee	
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	33,69	34	44,59	45	28,80	40,60	41	34,2	16,3	--	34,20	34	47	nee	
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	38,15	38	45,08	45	30,40	41,30	41	35,6	16,7	--	35,60	36	47	nee	
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	37,43	37	41,73	42	25,40	38,40	38	37,8	21,1	--	37,80	38	45	nee	
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	37,68	38	43,66	44	25,30	38,60	39	39,1	22,9	--	39,10	39	46	nee	
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	40,22	40	44,75	45	20,70	32,60	33	40,3	17,4	--	40,30	40	47	nee	
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	30,86	31	47,72	48	26,20	38,50	38	22,5	12,1	--	22,50	22	48	nee	
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	34,13	34	48,19	48	28,00	40,50	40	24,1	14,2	--	24,10	24	49	nee	
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	39,68	40	48,18	48	28,00	39,60	40	25,2	14,8	--	25,20	25	49	nee	
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	31,96	32	47,87	48	26,40	39,10	39	25,4	13,9	--	25,40	25	49	nee	
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	34,92	35	48,26	48	27,20	39,70	40	27,1	16,4	--	27,10	27	49	nee	
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	40,41	40	48,26	48	21,90	35,60	36	28	17,4	--	28,00	28	49	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	35,79	36	50,85	51	29,70	40,80	41	38,3	25,7	--	38,30	38	52	nee	
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	38,10	38	51,04	51	30,00	40,80	41	40,5	28,2	--	40,50	40	52	nee	
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	40,96	41	50,75	51	30,80	42,30	42	40,8	27,5	--	40,80	41	52	nee	
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	26,93	27	47,49	47	29,70	41,30	41	32,9	27,4	--	32,90	33	49	nee	
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	29,28	29	47,89	48	30,40	41,80	42	35	29,9	--	35,00	35	49	nee	
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	35,61	36	47,88	48	33,70	44,80	45	35,3	30	--	35,30	35	50	nee	
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	28,88	29	47,76	48	28,90	41,10	41	28,7	24,2	--	29,20	29	49	nee	
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	33,04	33	48,23	48	29,80	41,70	42	30,4	26,1	--	31,10	31	49	nee	
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	37,47	37	48,24	48	33,70	45,10	45	30,8	26,1	--	31,10	31	50	nee	
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	33,14	33	47,76	48	26,50	38,30	38	25,4	17,7	--	25,40	25	48	nee	
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	35,07	35	48,06	48	24,30	35,40	35	27	19,6	--	27,00	27	49	nee	
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	39,73	40	47,96	48	28,50	39,20	39	27,5	20,6	--	27,50	28	49	nee	
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	33,05	33	50,88	51	31,90	43,20	43	42,6	21,6	--	42,60	43	52	nee	
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	35,00	35	51,08	51	32,30	43,70	44	43,7	24,9	--	43,70	44	53	nee	
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	39,97	40	50,78	51	34,10	45,80	46	43,7	25,2	--	43,70	44	53	nee	
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	29,53	30	51,19	51	32,10	43,20	43	45,4	35,1	--	45,40	45	53	nee	
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	31,69	32	51,22	51	32,60	43,80	44	46,5	38,6	--	46,50	46	53	nee	
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	25,57	26	50,78	51	34,00	45,80	46	46,7	39,4	--	46,70	47	53	nee	
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	34,95	35	42,06	42	29,70	41,00	41	39,9	28,1	--	39,90	40	46	nee	
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	40,01	40	44,30	44	32,00	43,10	43	41,7	30,1	--	41,70	42	49	nee	
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	32,98	33	37,09	37	25,90	36,60	37	39,6	24,7	--	39,60	40	43	nee	
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	38,62	39	39,49	39	29,10	39,40	39	41,5	26,4	--	41,50	42	46	nee	
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	35,92	36	37,28	37	25,80	37,00	37	28,4	19,1	--	28,40	28	42	nee	
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	39,39	39	39,24	39	29,10	39,80	40	30	20,6	--	30,00	30	44	nee	
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	35,68	36	39,73	40	23,90	35,40	35	32,1	25,4	--	32,10	32	43	nee	
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	39,87	40	41,82	42	26,40	37,00	37	33,8	27,4	--	33,80	34	45	nee	
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	34,99	35	41,54	42	29,80	40,40	40	39,6	25,5	--	39,60	40	46	nee	
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	38,03	38	43,63	44	32,10	42,50	42	41,6	27,1	--	41,60	42	48	nee	
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	41,50	42	40,15	40	19,40	31,00	31	33,2	13	--	33,20	33	44	nee	
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	43,12	43	42,22	42	21,60	33,70	34	35,1	19,9	--	35,10	35	46	nee	
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	42,23	42	37,04	37	24,40	35,40	35	32,8	11,5	--	32,80	33	44	nee	
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	43,22	43	38,69	39	27,10	38,40	38	34,2	20,9	--	34,20	34	46	nee	
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	33,69	34	36,64	37	22,50	33,40	33	29,9	17,6	--	29,90	30	40	nee	
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	36,75	37	39,04	39	23,40	34,70	35	32,1	22,7	--	32,10	32	42	nee	
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	36,06	36	37,35	37	28,30	38,80	39	30,5	23,8	--	30,50	30	43	nee	
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	38,64	39	39,81	40	30,00	40,50	40	32,5	25,5	--	32,50	32	45	nee	
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	44,59	45	41,03	41	24,10	36,30	36	29,4	12,5	--	29,40	29	47	nee	
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	33,09	33	44,35	44	30,10	41,90	42	43,8	28,2	--	43,80	44	48	nee	
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	37,46	37	45,92	46	33,70	44,70	45	45,7	30	--	45,70	46	50	nee	
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	42,56	43	46,30	46	34,20	45,20	45	45,8	31,3	--	45,80	46	51	nee	
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	29,65	30	52,31	52	29,80	40,60	41	51,1	26,1	--	51,10	51	55	ja	56
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	33,00	33	52,59	53	31,60	43,00	43	52,1	28,3	--	52,10	52	56	ja	57
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	35,98	36	52,37	52	34,50	45,40	45	52	30	--	52,00	52	56	ja	57
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	42,26	42	46,94	47	19,10	29,50	30	38,3	9,7	--	38,30	38	49	nee	
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,13	43	47,77	48	19,10	29,60	30	40,7	9,2	--	40,70	41	50	nee	
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	43,63	44	47,91	48	19,70	30,30	30	40,9	11,3	--	40,90	41	50	nee	
091.1_A	KDV/School [1/7]	2,0	33,64	34	45,48	45	34,80	45,90	46	--	--	--	--	--	49	nee	
091.1_B	KDV/School [1/7]	5,0	36,94	37	46,12	46	35,60	46,70	47	--	--	--	--	--	50	nee	
091.2_A	KDV/School [2/7]	2,0	23,92	24	37,71	38	34,70	45,50	46	--	--	--	--	--	46	nee	
091.2_B	KDV/School [2/7]	5,0	26,55	27	39,25	39	35,20	46,10	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.3_A	KDV/School [3/7]	2,0	24,22	24	35,63	36	37,00	47,90	48	--	--	--	--	--	48	nee	
091.3_B	KDV/School [3/7]	5,0	28,57	29	37,04	37	37,60	48,50	48	--	--	--	--	--	49	nee	
091.4_A	KDV/School [4/7]	2,0	24,46	24	37,74	38	35,00	46,00	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.4_B	KDV/School [4/7]	5,0	25,61	26	38,94	39	35,40	46,40	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.5_A	KDV/School [5/7]	2,0	38,52	39	50,12	50	26,10	37,20	37	--	--	--	--	--	51	nee	
091.5_B	KDV/School [5/7]	5,0	42,45	42	50,29	50	27,80	39,00	39	--	--	--	--	--	51	nee	
091.6_A	KDV/School [6/7]	2,0	40,57	41	49,83	50	21,00	33,30	33	--	--	--	--	--	50	nee	
091.6_B	KDV/School [6/7]	5,0	44,02	44	49,91	50	23,20	35,80	36	--	--	--	--	--	51	nee	
091.7_A	KDV/School [7/7]	2,0	37,07	37	52,92	53	27,40	39,50	40	--	--	--	--	--	53	nee	
091.7_B	KDV/School [7/7]	5,0	41,11	41	52,86	53	28,60	40,30	40	--	--	--	--	--	53	nee	
092.1_A	School	2,0	27,57	28	37,30	37	34,60	45,40	45	--	--	--	--	--	46	nee	
092.2_A	School	2,0	36,59	37	46,77	47	28,30	38,50	38	--	--	--	--	--	48	nee	
092.3_A	School	2,0	37,08	37	53,04	53	22,50	33,00	33	--	--	--	--	--	53	nee	
092.6_A	School	2,0	27,77	28	38,73	39	27,90	38,10	38	--	--	--	--	--	42	nee	
092.7_A	School	2,0	27,75	28	36,40	36	35,10	46,00	46	--	--	--	--	--	47	nee	
092.8_A	School	2,0	35,78	36	44,36	44	30,10	41,50	42	--	--	--	--	--	47	nee	
092.9_A	School	2,0	36,73	37	50,14	50	24,10	34,50	34	--	--	--	--	--	50	nee	
092.1_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	29,89	30	38,24	38	35,20	46,10	46	62,1	18,3	--	62,10	62	62	ja	65
092.1_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	29,29	29	39,20	39	34,90	45,70	46	60,5	21,2	--	60,50	60	61	ja	64
092.2_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	41,23	41	47,34	47	29,30	39,60	40	62,6	14,6	--	62,60	63	63	ja	66
092.2_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	43,88	44	47,45	47	19,50	31,70	32	60,8	15,2	--	60,80	61	61	ja	64
092.3_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	42,11	42	52,99	53	23,20	33,70	34	39	18,8	--	39,00	39	54	nee	
092.3_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	45,38	45	52,46	52	21,60	34,30	34	39,1	21,5	--	39,10	39	53	nee	
092.4_A	betaalbare koop laag appartement	8,0	39,68	40	38,48	38	35,60	46,30	46	44,5	41,4	--	46,40	46	50	nee	
092.5_A	betaalbare koop laag appartement	8,0	39,75	40	37,50	38	35,50	46,30	46	45,5	41	--	46,00	46	50	nee	
092.6_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	29,48	29	39,80	40	29,30	39,60	40	61,6	21,6	--	61,60	62	62	ja	65
092.6_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	27,97	28	39,25	39	34,90	45,70	46	59,5	31,3	--	59,50	60	60	ja	62
092.7_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	30,11	30	37,11	37	35,70	46,70	47	62,4	15,3	--	62,40	62	63	ja	66
092.7_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	30,12	30	38,39	38	34,70	45,60	46	60,8	17,4	--	60,80	61	61	ja	64
092.8_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	41,10	41	45,26	45	29,90	41,70	42	62,9	14,2	--	62,90	63	63	ja	66
092.8_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	43,49	43	45,59	46	26,80	39,30	39	61,2	14,9	--	61,20	61	61	ja	64
092.9_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	40,39	40	50,28	50	24,80	35,40	35	60,7	17,3	--	60,70	61	61	ja	64
092.9_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	43,59	44	50,00	50	19,70	31,60	32	59,2	19,9	--	59,20	59	60	ja	62
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	2,0	35,77	36	50,21	50	29,70	40,70	41	45,3	20,7	--	45,30	45	52	nee	
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	5,0	37,70	38	50,63	51	30,60	41,30	41	47,5	22	--	47,50	48	53	nee	
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	8,0	41,23	41	50,57	51	33,60	44,50	44	48	23,9	--	48,00	48	53	nee	
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	2,0	34,63	35	47,71	48	27,00	38,10	38	35,8	10,9	--	35,80	36	49	nee	
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	5,0	40,23	40	48,49	48	28,30	39,30	39	36,9	13,3	--	36,90	37	50	nee	
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	8,0	41,67	42	48,83	49	26,10	38,20	38	38,3	5,3	--	38,30	38	50	nee	
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	2,0	39,30	39	36,66	37	25,10	37,00	37	25,8	2,9	--	25,80	26	43	nee	
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	5,0	41,52	42	39,03	39	25,30	35,90	36	26,2	2,8	--	26,20	26	44	nee	
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	8,0	44,30	44	40,89	41	27,50	37,80	38	28,1	3,7	--	28,10	28	47	nee	
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	2,0	40,49	40	39,02	39	26,00	38,10	38	37,6	8,8	--	37,60	38	45	nee	
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	5,0	41,22	41	40,81	41	28,30	39,40	39	39,2	10,9	--	39,20	39	46	nee	
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	8,0	42,54	43	41,90	42	30,80	41,60	42	40,8	15,6	--	40,80	41	48	nee	
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	2,0	31,03	31	32,36	32	22,60	35,40	35	24,4	5	--	24,40	24	38	nee	
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	5,0	34,13	34	34,92	35	23,70	35,90	36	26,4	6,6	--	26,40	26	40	nee	
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	8,0	37,99	38	38,13	38	28,70	40,40	40	33,2	14,7	--	33,20	33	44	nee	
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	2,0	34,78	35	32,87	33	23,60	36,10	36	26	6,8	--	26,00	26	40	nee	
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	5,0	38,15	38	35,78	36	24,70	36,00	36	27,9	8,7	--	27,90	28	42	nee	
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	8,0	41,57	42	39,24	39	30,20	41,70	42	34,1	18,2	--	34,10	34	46	nee	
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	2,0	37,72	38	35,50	36	23,20	35,30	35	26,1	7,9	--	26,10	26	41	nee	
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	5,0	40,24	40	38,61	39	22,20	34,50	34	28,2	9,7	--	28,20	28	43	nee	
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	8,0	43,21	43	41,52	42	30,70	41,80	42	31,4	15	--	31,40	31	47	nee	
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	2,0	42,78	43	42,08	42	26,50	38,00	38	42	9,6	--	42,00	42	48	nee	
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	5,0	43,36	43	43,63	44	28,40	40,10	40	44,2	11,5	--	44,20	44	49	nee	
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	8,0	44,32	44	44,34	44	31,50	42,00	42	44,8	16	--	44,80	45	50	nee	
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	38,65	39	43,30	43	18,40	29,50	30	20,8	0,3	--	20,80	21	45	nee	
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	44,32	44	44,74	45	17,80	28,70	29	17,1	0,4	--	17,10	17	48	nee	
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	46,23	46	46,50	46	18,70	29,70	30	18	1,5	--	18,00	18	49	nee	
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	38,43	38	38,23	38	26,50	38,50	38	25,7	12,5	--	25,70	26	43	nee	
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	41,55	42	39,93	40	29,00	40,60	41	26,6	14	--	26,60	27	46	nee	
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	42,16	42	42,07	42	32,80	43,60	44	29,1	16,9	--	29,10	29	48	nee	
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	34,66	35	36,72	37	25,60	37,80	38	23,8	9,2	--	23,80	24	41	nee	
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	39,14	39	38,49	38	28,00	39,40	39	25,3	10,8	--	25,30	25	44	nee	
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	35,52	36	39,62	40	33,10	43,90	44	28,6	16,6	--	28,60	29	46	nee	
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	36,58	37	38,88	39	24,00	36,00	36	20,1	5,6	--	20,10	20	42	nee	
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	40,59	41	40,80	41	22,60	33,30	33	20,8	10,4	--	20,80	21	44	nee	
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	43,63	44	43,03	43	23,10	33,90	34	21,7	2,2	--	21,70	22	47	nee	
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	27,44	27	34,00	34	22,10	34,00	34	21	3,3	--	21,00	21	38	nee	
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	28,11	28	35,26	35	22,90	34,50	34	21,3	3,9	--	21,30	21	38	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein									
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50		
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55		
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	30,40	30	37,67	38	22,30	34,40	34	21,6	6,2	--	21,60	22	40	nee	
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	35,36	35	38,66	39	26,30	37,20	37	24,8	6,6	--	24,80	25	42	nee	
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	38,96	39	39,97	40	26,10	37,30	37	25,6	6	--	25,60	26	44	nee	
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	42,99	43	41,39	41	32,80	43,60	44	29,3	18,8	--	29,30	29	48	nee	
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	32,61	33	40,39	40	26,70	37,90	38	28,6	3,6	--	28,60	29	43	nee	
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	36,90	37	42,80	43	28,60	39,60	40	29,8	5,9	--	29,80	30	45	nee	
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	37,48	37	43,23	43	33,80	44,40	44	32,2	19,6	--	32,20	32	47	nee	
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	39,87	40	42,22	42	25,80	37,10	37	21	2,1	--	21,00	21	45	nee	
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,51	44	43,05	43	25,80	37,40	37	21,1	4,6	--	21,10	21	47	nee	
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,21	45	43,95	44	23,00	34,10	34	20,7	4,6	--	20,70	21	48	nee	
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	36,60	37	37,29	37	26,90	38,40	38	20,4	5,9	--	20,40	20	42	nee	
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	39,67	40	40,14	40	31,20	42,20	42	21,1	9,3	--	21,10	21	46	nee	
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	46,94	47	44,07	44	18,50	29,50	30	17,5	1,7	--	17,50	18	49	nee	
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	34,68	35	36,72	37	26,10	37,70	38	23,8	8,9	--	23,80	24	41	nee	
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	37,76	38	39,07	39	31,40	42,10	42	25,2	12,4	--	25,20	25	45	nee	
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	44,69	45	41,55	42	32,40	43,20	43	27,2	18,2	--	27,20	27	48	nee	
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	32,47	32	35,38	35	23,20	34,20	34	18,4	0,5	--	18,40	18	39	nee	
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	33,34	33	36,27	36	25,50	36,70	37	18,5	0,4	--	18,50	18	40	nee	
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	34,54	35	38,43	38	23,90	35,50	36	19,6	3,7	--	19,60	20	41	nee	
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	39,54	40	41,87	42	22,40	35,20	35	19,1	-1,4	--	19,10	19	44	nee	
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	41,77	42	42,81	43	22,30	34,80	35	19,1	-1,5	--	19,10	19	46	nee	
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	44,30	44	44,01	44	20,70	31,70	32	18,8	1,9	--	18,80	19	47	nee	
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	29,16	29	50,01	50	27,20	38,50	38	35,8	17,8	--	35,80	36	50	nee	
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	32,20	32	50,50	50	28,60	39,70	40	37	18,8	--	37,00	37	51	nee	
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	34,56	35	50,52	51	30,80	42,20	42	38,5	21,3	--	38,50	38	51	nee	
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	36,59	37	49,80	50	28,70	40,60	41	26,8	11,1	--	26,80	27	50	nee	
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	38,07	38	50,15	50	29,10	40,90	41	27,8	12,5	--	27,80	28	51	nee	
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	38,90	39	50,08	50	28,10	40,60	41	29,2	15,1	--	29,20	29	51	nee	
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	38,88	39	41,40	41	25,70	37,30	37	24,7	6,2	--	24,70	25	44	nee	
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	41,81	42	42,23	42	25,50	37,20	37	25,4	6,7	--	25,40	25	46	nee	
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	43,73	44	43,27	43	29,30	40,40	40	27,1	14,9	--	27,10	27	48	nee	
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	33,31	33	42,76	43	27,50	38,90	39	36	4,9	--	36,00	36	45	nee	
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	37,30	37	44,80	45	28,90	40,40	40	37,2	7,3	--	37,20	37	47	nee	
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	39,26	39	45,28	45	34,10	44,70	45	38,8	19,9	--	38,80	39	49	nee	
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,0	32,60	33	52,08	52	27,10	38,90	39	31,4	16,7	--	31,40	31	52	nee	
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,0	35,06	35	52,41	52	28,00	39,80	40	32,1	17,4	--	32,10	32	53	nee	
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,0	36,66	37	52,21	52	31,40	42,50	42	33,3	18,9	--	33,30	33	53	nee	
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,0	33,85	34	47,62	48	26,30	38,30	38	23,9	5	--	23,90	24	48	nee	
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,0	38,99	39	48,07	48	27,40	39,50	40	24,4	5,5	--	24,40	24	49	nee	
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,0	40,00	40	48,17	48	32,30	43,70	44	25,8	10,6	--	25,80	26	50	nee	
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	39,33	39	42,07	42	24,10	36,80	37	20,6	5,6	--	20,60	21	45	nee	
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	42,50	42	42,85	43	22,10	34,60	35	19,9	4	--	19,90	20	46	nee	
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	43,66	44	43,88	44	23,60	35,50	36	21	8,3	--	21,00	21	47	nee	
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,0	32,70	33	47,68	48	25,30	37,20	37	24,5	3,9	--	24,50	24	48	nee	
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,0	35,80	36	48,13	48	26,00	37,40	37	25,3	3,7	--	25,30	25	49	nee	
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,0	38,40	38	48,19	48	30,40	40,80	41	27,2	9	--	27,20	27	49	nee	
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,53	40	46,92	47	24,70	37,80	38	19,5	4	--	19,50	20	48	nee	
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	42,44	42	47,83	48	22,60	35,30	35	20,1	7,5	--	20,10	20	49	nee	
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	43,12	43	48,36	48	26,00	38,70	39	21,5	12,7	--	21,50	22	50	nee	
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,47	39	45,12	45	26,50	37,90	38	20,3	1,3	--	20,30	20	47	nee	
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	42,54	43	46,50	46	27,80	38,90	39	20,8	3,5	--	20,80	21	48	nee	
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,24	45	47,59	48	31,50	42,30	42	20,6	-0,2	--	20,60	21	50	nee	
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,82	39	43,17	43	24,90	36,30	36	22,5	5,8	--	22,50	22	45	nee	
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	43,25	43	44,30	44	25,00	37,00	37	23,6	10,5	--	23,60	24	47	nee	
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	45,84	46	45,39	45	28,70	40,40	40	25,6	14,4	--	25,60	26	49	nee	
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	36,00	36	41,55	42	24,00	35,30	35	21,3	5,7	--	21,30	21	43	nee	
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	39,85	40	43,04	43	24,60	35,90	36	22,5	10	--	22,50	22	45	nee	
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	41,20	41	43,66	44	27,80	39,20	39	25	14,1	--	25,00	25	47	nee	
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	40,44	40	49,98	50	25,40	35,90	36	18,1	2,6	--	18,10	18	51	nee	
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	43,03	43	50,54	51	26,10	36,30	36	18	6,5	--	18,00	18	51	nee	
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	44,16	44	50,78	51	21,30	33,20	33	20,1	13,6	--	20,10	20	52	nee	
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	39,62	40	44,56	45	25,30	37,40	37	21,4	4,9	--	21,40	21	46	nee	
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	43,55	44	45,37	45	25,50	38,20	38	21,8	5,7	--	21,80	22	48	nee	
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	44,85	45	46,21	46	27,10	39,60	40	23	11	--	23,00	23	49	nee	
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	31,85	32	45,48	45	26,90	39,20	39	21,9	5,6	--	21,90	22	47	nee	
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	36,48	36	46,23	46	26,10	37,60	38	22,5	7,4	--	22,50	22	47	nee	
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	39,46	39	46,46	46	28,40	39,00	39	24,7	14,6	--	24,70	25	48	nee	
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	32,51	33	53,34	53	28,30	40,10	40	25,9	12,6	--	25,90	26	54	nee	
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	38,06	38	53,49	53	27,10	39,90	40	26,4	13,8	--	26,40	26	54	nee	
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	38,93	39	53,21	53	28,30	40,40	40	27,8	16,3	--	27,80	28	54	nee	
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	35,20	35	37,03	37	26,10	37,50	38	21,9	6,7	--	21,90	22	42	nee	
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	36,15	36	38,37	38	31,60	42,40	42	23,1	10,9	--	23,10	23	45	nee	
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	40,84	41	48,00	48	23,60	34,70	35	17,1	6,7	--	17,10	17	49	nee	
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,74	43	48,93	49	25,30	35,60	36	18	9,7	--	18,00	18	50	nee	
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	41,81	42	48,76	49	15,30	26,00	26	15,4	-2,7	--	15,40	15	50	nee	
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	46,09	46	50,13	50	15,90	27,00	27	15,3	-2,3	--	15,30	15	52	nee	
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	38,72	39	43,71	44	23,70	34,90	35	20,8	11,3	--	20,80	21	45	nee	
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	43,04	43	44,62	45	25,60	36,60	37	20,3	2	--	20,30	20	47	nee	
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	33,46	33	35,01	35	32,80	43,70	44	48,8	12,9	--	48,80	49	50	nee	
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	35,00	35	36,78	37	34,00	44,90	45	50,4	15,5	--	50,40	50	52	nee	
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	36,65	37	40,45	40	34,00	45,00	45	50,5	21,8	--	50,50	50	52	nee	
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	34,08	34	49,18	49	21,30	33,40	33	37,2	13,3	--	37,20	37	50	nee	
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	39,86	40	49,34	49	22,50	34,60	35	39,3	14,2	--	39,30	39	50	nee	
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	43,38	43	49,19	49	21,50	32,90	33	39,4	15,8	--	39,40	39	51	nee	
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	37,64	38	54,20	54	28,90	39,60	40	40,1	21,8	--	40,10	40	55	ja	55
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	41,38	41	54,17	54	31,00	42,30	42	42	21,4	--	42,00	42	55	ja	56
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	43,64	44	53,72	54	22,30	34,70	35	42	20,2	--	42,00	42	54	ja	55
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,48	41	49,21	49	33,10	43,90	44	51,9	14,5	--	51,90	52	54	ja	56
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	42,28	42	49,38	49	34,20	44,90	45	52,7	16,8	--	52,70	53	55	ja	57
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	42,40	42	49,19	49	35,30	46,10	46	52,6	23,7	--	52,60	53	55	ja	57
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	29,13	29	36,04	36	31,30	42,60	43	47	15,4	--	47,00	47	49	nee	
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	32,99	33	37,68	38	32,30	43,60	44	49,2	18,2	--	49,20	49	51	nee	
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	34,94	35	38,71	39	32,70	44,00	44	49,8	23	--	49,80	50	51	nee	
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	30,35	30	44,11	44	25,20	37,10	37	40	11,9	--	40,00	40	46	nee	
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	32,54	33	44,98	45	25,30	37,10	37	41,8	13,8	--	41,80	42	47	nee	
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	35,85	36	45,40	45	26,40	38,60	39	42,8	17,4	--	42,80	43	48	nee	
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	36,61	37	51,89	52	26,50	37,80	38	27,6	13,8	--	27,60	28	52	nee	
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	39,86	40	52,09	52	27,40	39,10	39	28,8	2,6	--	28,80	29	53	nee	
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	43,44	43	51,87	52	26,80	37,40	37	29,4	5,4	--	29,40	29	53	nee	
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	35,01	35	49,98	50	30,80	41,10	41	31,2	17	--	31,20	31	51	nee	
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	40,20	40	50,05	50	31,20	41,50	42	33,2	6,5	--	33,20	33	51	nee	
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	43,24	43	49,73	50	31,40	41,80	42	34,2	10,2	--	34,20	34	51	nee	
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	31,21	31	35,87	36	34,20	45,00	45	40,1	8,2	--	40,10	40	47	nee	
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	34,80	35	37,41	37	35,40	46,20	46	41,9	8,8	--	41,90	42	48	nee	
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	38,78	39	41,37	41	34,10	45,00	45	42	10,3	--	42,00	42	48	nee	
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	33,44	33	40,49	40	30,60	41,70	42	32,2	5	--	32,20	32	45	nee	
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	35,77	36	41,77	42	30,70	41,10	41	34,2	5	--	34,20	34	45	nee	
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	39,52	40	43,75	44	30,90	41,30	41	34,4	6,4	--	34,40	34	47	nee	
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	37,21	37	41,29	41	25,50	36,00	36	49,1	16,3	--	49,10	49	50	nee	
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	39,97	40	42,80	43	27,60	38,60	39	50,8	18,5	--	50,80	51	52	ja	54
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	42,29	42	43,60	44	26,90	38,40	38	51	22,4	--	51,00	51	52	ja	55
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	39,74	40	41,23	41	33,50	44,50	44	51,8	20,7	--	51,80	52	53	ja	55
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	40,87	41	42,47	42	34,50	45,40	45	52,9	22,5	--	52,90	53	54	ja	56
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	41,63	42	42,90	43	34,50	45,50	46	52,9	25,2	--	52,90	53	54	ja	56
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	31,11	31	42,43	42	33,30	44,10	44	27,7	6,8	--	27,70	28	47	nee	
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	29,62	30	42,61	43	34,40	45,20	45	29	7,2	--	29,00	29	47	nee	
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	31,36	31	42,69	43	34,40	45,20	45	29,3	8,4	--	29,30	29	47	nee	
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	32,82	33	41,62	42	33,50	45,00	45	37,7	16,6	--	37,70	38	47	nee	
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	34,74	35	42,27	42	33,50	44,90	45	39,3	17,9	--	39,30	39	48	nee	
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	40,30	40	43,54	44	19,90	31,20	31	38,8	6,1	--	38,80	39	46	nee	
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	34,17	34	37,57	38	27,20	39,80	40	47	20,5	--	47,00	47	48	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	36,83	37	39,05	39	25,00	36,50	36	49	22,2	--	49,00	49	50	nee	
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	39,41	39	41,30	41	24,40	36,30	36	49,4	23,9	--	49,40	49	51	nee	
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	38,77	39	38,71	39	34,90	45,60	46	47,9	22,4	--	47,90	48	51	nee	
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	40,76	41	39,66	40	35,30	46,10	46	49,9	23,8	--	49,90	50	52	nee	
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	41,62	42	40,51	41	34,70	45,60	46	50,2	25,7	--	50,20	50	52	nee	
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	31,88	32	42,08	42	23,70	34,70	35	25,2	0	--	25,20	25	43	nee	
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	35,19	35	42,70	43	22,50	33,80	34	26,7	0,2	--	26,70	27	44	nee	
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	38,28	38	42,92	43	22,80	34,40	34	33,2	0	--	33,20	33	45	nee	
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	33,60	34	45,85	46	27,00	38,80	39	30,7	7,9	--	30,70	31	47	nee	
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	36,91	37	46,57	47	28,10	40,20	40	31,8	11,2	--	31,80	32	48	nee	
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	42,44	42	46,69	47	30,00	40,60	41	33,3	9,1	--	33,30	33	49	nee	
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	33,65	34	42,35	42	30,60	41,50	42	45,7	13,4	--	45,70	46	48	nee	
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	36,89	37	43,48	43	31,90	42,80	43	47,6	16,3	--	47,60	48	50	nee	
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	40,25	40	44,16	44	31,60	42,50	42	48,8	20,7	--	48,80	49	51	nee	
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	30,06	30	37,93	38	28,20	40,40	40	41,5	16,5	--	41,50	42	45	nee	
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	32,54	33	38,91	39	29,60	41,80	42	43,4	17,5	--	43,40	43	47	nee	
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	31,48	31	40,81	41	30,40	42,50	42	44,9	19,8	--	44,90	45	48	nee	
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	31,40	31	43,56	44	26,30	38,80	39	24,6	-0,9	--	24,60	25	45	nee	
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	34,57	35	43,91	44	27,20	39,80	40	25,5	0,1	--	25,50	26	46	nee	
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	33,67	34	36,27	36	29,50	41,00	41	35,3	11,8	--	35,30	35	44	nee	
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	36,22	36	37,83	38	30,30	41,90	42	37,1	13,5	--	37,10	37	45	nee	
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	32,08	32	37,63	38	33,40	44,10	44	42,5	18,2	--	42,50	42	47	nee	
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	34,33	34	38,44	38	33,60	44,00	44	43,8	19,3	--	43,80	44	48	nee	
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	32,96	33	43,22	43	33,10	44,10	44	35,8	16,9	--	35,80	36	47	nee	
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	33,74	34	43,35	43	34,00	45,00	45	33,2	17,7	--	33,20	33	48	nee	
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	32,22	32	35,94	36	33,30	44,10	44	36,8	10,7	--	36,80	37	46	nee	
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,88	36	36,79	37	34,50	45,30	45	38,1	11,2	--	38,10	38	47	nee	
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	27,90	28	41,34	41	34,50	45,30	45	28,7	6,6	--	28,70	29	47	nee	
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	35,23	35	43,21	43	26,60	37,40	37	26,4	8,4	--	26,40	26	45	nee	
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	38,05	38	43,51	44	23,80	35,10	35	27,6	9,2	--	27,60	28	45	nee	
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,25	41	43,68	44	18,50	30,30	30	27,5	5,2	--	27,50	28	46	nee	
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,32	36	39,46	39	29,00	39,70	40	42,8	21,5	--	42,80	43	46	nee	
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	39,05	39	40,07	40	26,70	38,80	39	44,4	22,3	--	44,40	44	47	nee	
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	42,38	42	39,33	39	25,30	37,90	38	45,8	23,5	--	45,80	46	48	nee	
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	35,87	36	36,13	36	34,20	44,80	45	43,1	21,5	--	43,10	43	48	nee	
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	38,06	38	36,86	37	34,60	45,60	46	44,6	22,3	--	44,60	45	49	nee	
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	38,60	39	37,60	38	34,70	45,60	46	45,6	23,4	--	45,60	46	49	nee	
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	24,06	24	42,70	43	33,20	44,00	44	20,5	1,6	--	20,50	20	46	nee	
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	24,48	24	42,92	43	34,40	45,20	45	21,2	1,8	--	21,20	21	47	nee	
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	31,03	31	43,18	43	23,60	35,00	35	26,7	2,6	--	26,70	27	44	nee	
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	34,92	35	43,48	43	23,30	33,80	34	27,5	2,9	--	27,50	28	45	nee	
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	36,89	37	38,27	38	24,00	36,70	37	40,7	20,2	--	40,70	41	44	nee	
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,37	40	39,18	39	24,30	37,20	37	41,6	20,7	--	41,60	42	46	nee	
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	36,71	37	36,19	36	34,00	44,90	45	40,8	20,5	--	40,80	41	47	nee	
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	40,00	40	36,99	37	34,90	45,80	46	41,6	20,8	--	41,60	42	48	nee	
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	36,83	37	44,12	44	21,20	32,60	33	21	0,7	--	21,00	21	45	nee	
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	39,55	40	44,23	44	21,30	32,80	33	21,6	1	--	21,60	22	46	nee	
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	37,22	37	43,33	43	24,30	36,10	36	36,6	7,4	--	36,60	37	45	nee	
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	40,77	41	43,55	44	24,10	36,70	37	37,6	8,1	--	37,60	38	47	nee	
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	33,85	34	35,52	36	32,60	43,90	44	35,4	19,4	--	35,40	35	45	nee	
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	37,41	37	36,84	37	33,90	44,90	45	35,9	19,8	--	35,90	36	47	nee	
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	19,97	20	43,09	43	23,30	36,00	36	31	14,4	--	31,00	31	44	nee	
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	23,98	24	43,36	43	24,90	37,40	37	31,3	14,3	--	31,30	31	45	nee	
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	31,42	31	42,17	42	25,20	37,60	38	40,4	9,1	--	40,40	40	45	nee	
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	35,48	35	43,29	43	25,70	38,40	38	41,6	10,5	--	41,60	42	47	nee	
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	37,55	38	43,59	44	28,20	40,80	41	43,1	15,1	--	43,10	43	48	nee	
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	31,95	32	44,05	44	23,20	35,40	35	23,7	5,2	--	23,70	24	45	nee	
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	33,55	34	44,75	45	25,60	38,50	38	24,6	6,7	--	24,60	25	46	nee	
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	36,48	36	45,45	45	26,40	39,00	39	26,2	12,3	--	26,20	26	47	nee	
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	32,72	33	51,84	52	22,50	35,80	36	24,9	5,8	--	24,90	25	52	nee	
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	35,55	36	51,96	52	22,80	36,20	36	26	6,4	--	26,00	26	52	nee	
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	39,90	40	51,75	52	24,20	37,60	38	27,7	9,4	--	27,70	28	52	nee	
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	33,19	33	50,45	50	28,20	41,20	41	36,1	13,9	--	36,10	36	51	nee	
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	38,50	38	50,79	51	29,40	42,20	42	37,4	15,1	--	37,40	37	52	nee	
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	42,01	42	50,70	51	32,90	44,40	44	38,9	17,2	--	38,90	39	52	nee	
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	30,47	30	41,56	42	23,90	35,40	35	30,5	7,3	--	30,50	30	43	nee	
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	32,65	33	41,69	42	28,20	38,70	39	31,3	9	--	31,30	31	44	nee	
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	36,40	36	43,05	43	30,20	40,80	41	32,4	9	--	32,40	32	46	nee	
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	35,61	36	50,30	50	25,40	36,80	37	27,9	5,5	--	27,90	28	51	nee	
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	37,45	37	50,65	51	29,00	39,90	40	28,7	7,9	--	28,70	29	51	nee	
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	39,30	39	50,63	51	29,20	40,80	41	26,2	9	--	26,20	26	51	nee	
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	34,25	34	55,09	55	21,40	33,60	34	23	9,2	--	23,00	23	55	ja	55
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	36,45	36	54,96	55	23,00	34,60	35	23,3	11,3	--	23,30	23	55	ja	55
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	39,46	39	54,35	54	24,80	37,00	37	23,4	10,3	--	23,40	23	55	ja	55
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	31,86	32	49,00	49	24,50	35,60	36	24,2	-0,2	--	24,20	24	49	nee	
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	34,28	34	49,29	49	27,70	38,10	38	25,4	0,8	--	25,40	25	50	nee	
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	38,64	39	49,09	49	30,20	40,80	41	27,9	5,7	--	27,90	28	50	nee	
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	32,25	32	44,90	45	25,70	37,20	37	31,3	5,7	--	31,30	31	46	nee	
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,44	35	44,96	45	28,90	39,70	40	31,8	7,2	--	31,80	32	47	nee	
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	35,71	36	44,71	45	32,30	43,10	43	33	11,9	--	33,00	33	47	nee	
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,79	39	51,33	51	18,90	31,80	32	18,8	-0,8	--	18,80	19	52	nee	
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,93	42	51,48	51	19,20	32,20	32	18,8	-1,2	--	18,80	19	52	nee	
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,85	43	51,30	51	17,80	29,30	29	19,5	-0,6	--	19,50	20	52	nee	
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,38	38	55,52	56	25,30	36,60	37	21,5	9,2	--	21,50	22	56	ja	56
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,34	41	55,31	55	27,60	38,60	39	22,1	11,2	--	22,10	22	56	ja	56
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	42,65	43	54,67	55	31,00	41,20	41	22,6	11	--	22,60	23	55	ja	55
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	32,07	32	48,72	49	27,40	38,50	38	24,5	9,4	--	24,50	24	49	nee	
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	37,25	37	49,11	49	31,80	42,30	42	25,4	10,7	--	25,40	25	50	nee	
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	38,63	39	48,94	49	33,40	44,00	44	27,3	7	--	27,30	27	50	nee	
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	35,52	36	45,73	46	20,90	32,30	32	19,5	-5,8	--	19,50	20	46	nee	
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	36,87	37	45,85	46	21,50	33,80	34	19,8	-4,6	--	19,80	20	47	nee	
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	36,93	37	46,35	46	22,90	35,00	35	20,5	0,9	--	20,50	20	47	nee	
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	38,49	38	46,87	47	27,60	38,40	38	21,1	5,3	--	21,10	21	48	nee	
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	31,16	31	43,29	43	26,80	38,40	38	26,2	4,3	--	26,20	26	45	nee	
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	34,64	35	44,02	44	31,60	42,30	42	27,3	10,2	--	27,30	27	47	nee	
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	29,85	30	42,56	43	23,80	36,40	36	24,1	3,4	--	24,10	24	44	nee	
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	33,38	33	42,95	43	24,40	37,20	37	25,4	5,4	--	25,40	25	44	nee	
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	33,58	34	44,69	45	22,30	33,00	33	20,9	-2,8	--	20,90	21	45	nee	
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	37,05	37	44,81	45	21,90	32,60	33	21	-2,7	--	21,00	21	46	nee	
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,57	41	44,87	45	20,40	31,80	32	21,8	0,5	--	21,80	22	46	nee	
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	31,94	32	40,70	41	23,80	35,40	35	21,4	1,7	--	21,40	21	42	nee	
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	35,15	35	41,88	42	28,80	39,40	39	21,9	1,8	--	21,90	22	44	nee	
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	41,54	42	43,21	43	19,70	31,50	32	22,9	2,5	--	22,90	23	46	nee	
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	31,34	31	42,31	42	24,60	36,00	36	25,8	4,8	--	25,80	26	44	nee	
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	34,21	34	43,13	43	27,30	38,90	39	26,9	5,6	--	26,90	27	45	nee	
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	38,94	39	43,09	43	32,90	43,70	44	29,3	11,9	--	29,30	29	47	nee	
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	21,68	22	44,33	44	24,80	36,70	37	28,7	7,5	--	28,70	29	45	nee	
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	25,39	25	44,42	44	26,00	38,30	38	29,6	9,4	--	29,60	30	46	nee	
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	26,17	26	44,47	44	28,80	41,20	41	31,5	15,3	--	31,50	32	46	nee	
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	30,39	30	44,44	44	30,10	41,60	42	27,8	14,4	--	27,80	28	46	nee	
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	30,34	30	44,44	44	31,10	42,60	43	22,8	1,9	--	22,80	23	47	nee	
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	26,42	26	44,33	44	32,90	43,90	44	25	7,3	--	25,00	25	47	nee	
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,32	34	44,73	45	22,10	32,90	33	23,2	1,1	--	23,20	23	45	nee	
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	37,78	38	44,79	45	21,30	32,30	32	23,6	-0,1	--	23,60	24	46	nee	
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,23	40	44,78	45	22,30	32,90	33	24,6	1,9	--	24,60	25	46	nee	
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	33,64	34	40,01	40	23,80	35,90	36	35,1	7,2	--	35,10	35	43	nee	
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	36,28	36	41,00	41	23,70	36,10	36	35,9	9,6	--	35,90	36	44	nee	
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	40,59	41	41,86	42	23,60	36,00	36	38,2	16,1	--	38,20	38	46	nee	
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	33,54	34	36,80	37	31,20	42,10	42	34,3	16,1	--	34,30	34	44	nee	
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	34,88	35	37,77	38	32,20	43,20	43	34,2	6,8	--	34,20	34	45	nee	
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	36,32	36	38,61	39	33,10	44,10	44	37,8	19	--	37,80	38	46	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,30	39	47,79	48	22,60	33,70	34	15,1	-3,3	--	15,10	15	49	nee	
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,97	42	48,94	49	22,90	33,50	34	15,3	-3,1	--	15,30	15	50	nee	
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,60	45	49,73	50	21,50	32,70	33	16	0,7	--	16,00	16	51	nee	
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	42,16	42	49,84	50	18,50	29,10	29	14,4	-4	--	14,40	14	51	nee	
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	46,15	46	51,17	51	18,70	29,10	29	14,6	-3,7	--	14,60	15	52	nee	
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	48,18	48	51,87	52	17,60	29,00	29	15,2	-1,1	--	15,20	15	53	nee	
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	40,88	41	47,02	47	25,80	36,80	37	24	2,4	--	24,00	24	48	nee	
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	45,62	46	48,34	48	27,00	38,00	38	24,6	5,4	--	24,60	25	50	nee	
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	46,82	47	49,20	49	32,00	42,70	43	25,8	11,6	--	25,80	26	52	nee	
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	37,54	38	44,30	44	25,90	37,60	38	23,9	2,2	--	23,90	24	46	nee	
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	39,95	40	45,21	45	27,10	38,40	38	24,5	5,3	--	24,50	24	47	nee	
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	41,15	41	45,87	46	31,50	42,40	42	25,9	12,6	--	25,90	26	48	nee	
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,64	42	60,36	60	16,30	27,50	28	12	-4,4	--	12,00	12	60	ja	60
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,35	46	60,81	61	16,60	28,00	28	12,3	-4,2	--	12,30	12	61	ja	61
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,54	42	54,94	55	25,30	36,20	36	19,5	1,3	--	19,50	20	55	ja	55
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	45,95	46	55,86	56	28,20	38,70	39	20,4	5,8	--	20,40	20	56	ja	56
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,46	40	43,44	43	25,70	36,70	37	20,2	2,2	--	20,20	20	46	nee	
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,69	44	44,53	45	26,70	37,80	38	20,9	5,9	--	20,90	21	48	nee	
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,94	41	54,62	55	20,30	30,90	31	12,6	-5	--	12,60	13	55	ja	55
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,04	43	55,57	56	21,10	31,90	32	12,9	-4,6	--	12,90	13	56	ja	56
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,57	43	56,53	57	25,00	36,00	36	19,2	1,3	--	19,20	19	57	ja	57
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,31	46	57,10	57	28,60	39,10	39	20,3	6,6	--	20,30	20	58	ja	57
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,63	42	53,26	53	25,50	36,30	36	19,8	1,1	--	19,80	20	54	nee	
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,04	46	54,41	54	27,40	38,30	38	20,7	4,9	--	20,70	21	55	ja	55
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	39,16	39	56,14	56	19,60	30,40	30	12,3	-5,2	--	12,30	12	56	ja	56
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	41,98	42	56,79	57	20,60	31,70	32	12,5	-4,9	--	12,50	12	57	ja	57
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,44	41	53,30	53	21,70	33,00	33	13,8	-3,8	--	13,80	14	54	nee	
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,60	44	54,42	54	22,00	33,30	33	14,1	-3,5	--	14,10	14	55	ja	55
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,52	42	60,30	60	15,80	27,30	27	11,5	-6,5	--	11,50	12	60	ja	60
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,04	46	60,79	61	16,10	27,80	28	11,3	-5,4	--	11,30	11	61	ja	61
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,11	40	54,74	55	24,70	36,30	36	19,3	4,9	--	19,30	19	55	ja	55
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,43	44	55,59	56	26,40	37,80	38	20,3	8,2	--	20,30	20	56	ja	56
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	36,88	37	47,36	47	23,70	36,10	36	19,9	4	--	19,90	20	48	nee	
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	40,97	41	48,73	49	25,10	36,40	36	18,9	5,2	--	18,90	19	50	nee	
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	39,18	39	54,80	55	19,60	32,20	32	13,4	1,6	--	13,40	13	55	ja	55
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	42,15	42	55,80	56	17,90	29,30	29	13,5	6,2	--	13,50	14	56	ja	56
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,36	40	56,37	56	24,90	37,20	37	19,6	2,3	--	19,60	20	57	ja	57
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,78	45	56,94	57	26,20	38,00	38	20,4	4,2	--	20,40	20	57	ja	57
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	38,58	39	53,04	53	23,80	35,60	36	19,3	5,3	--	19,30	19	53	nee	
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,83	44	54,07	54	26,60	37,50	38	20,3	7,7	--	20,30	20	55	ja	55
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	38,65	39	56,33	56	16,90	28,30	28	16,4	0,8	--	16,40	16	56	ja	56
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	42,23	42	57,03	57	17,20	28,60	29	14,9	5	--	14,90	15	57	ja	57
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,44	40	53,47	53	22,20	35,30	35	12,9	-4,6	--	12,90	13	54	nee	
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	42,15	42	54,69	55	19,40	31,40	31	13,1	-4,2	--	13,10	13	55	ja	55
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,84	36	42,44	42	24,00	36,20	36	20	4,8	--	20,00	20	44	nee	
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,37	40	43,98	44	25,40	37,30	37	20,9	6,7	--	20,90	21	46	nee	
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	41,82	42	44,74	45	30,50	41,60	42	22,7	13,2	--	22,70	23	48	nee	
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,84	39	50,80	51	20,70	31,90	32	17,8	1	--	17,80	18	51	nee	
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,78	42	52,16	52	21,00	32,20	32	13,5	-4,3	--	13,50	14	53	nee	
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	45,10	45	52,51	53	21,70	32,90	33	14	-0,3	--	14,00	14	53	nee	
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,56	39	50,06	50	23,10	35,10	35	17,2	3,2	--	17,20	17	50	nee	
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	39,93	40	51,41	51	25,10	36,70	37	17,7	5,2	--	17,70	18	52	nee	
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,00	47	52,29	52	17,30	28,30	28	13,3	-2,1	--	13,30	13	53	nee	
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,04	39	50,16	50	24,20	35,80	36	19,6	2,1	--	19,60	20	51	nee	
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,53	44	51,38	51	26,00	37,60	38	20,4	3,4	--	20,40	20	52	nee	
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	46,40	46	51,79	52	31,10	42,20	42	22	10,3	--	22,00	22	53	nee	
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,97	40	48,02	48	22,00	34,00	34	15,8	0,1	--	15,80	16	49	nee	
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,83	45	48,99	49	22,70	34,80	35	15,9	0,4	--	15,90	16	51	nee	
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,98	46	49,84	50	25,00	36,40	36	17,4	9,3	--	17,40	17	51	nee	
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,18	34	46,88	47	24,90	35,50	36	18,4	1	--	18,40	18	47	nee	
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,09	39	47,83	48	25,40	35,90	36	19,3	2,2	--	19,30	19	49	nee	
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,57	41	48,09	48	28,60	39,10	39	21,3	8,2	--	21,30	21	49	nee	
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	35,34	35	52,57	53	24,70	36,40	36	19,6	-0,2	--	19,60	20	53	nee	
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,42	38	52,97	53	25,40	37,20	37	20,4	1,4	--	20,40	20	53	nee	
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	38,63	39	52,90	53	30,50	41,40	41	22,2	7,9	--	22,20	22	53	nee	
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	38,92	39	50,22	50	21,60	32,40	32	14,8	-4,6	--	14,80	15	51	nee	
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,29	41	50,81	51	21,80	32,80	33	14,9	-4,5	--	14,90	15	51	nee	
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,18	42	51,14	51	26,20	36,70	37	15,4	-2	--	15,40	15	52	nee	
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	31,66	32	52,94	53	26,00	37,30	37	23,5	2,2	--	23,50	24	53	nee	
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	34,15	34	53,40	53	27,80	39,60	40	24	3	--	24,00	24	54	nee	
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	35,42	35	53,31	53	31,50	42,50	42	21,1	6,8	--	21,10	21	54	nee	
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	40,91	41	50,79	51	17,50	30,50	30	17,7	4,5	--	17,70	18	51	nee	
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	44,81	45	51,88	52	17,20	29,30	29	18,2	4,1	--	18,20	18	53	nee	
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	46,95	47	52,43	52	16,10	27,90	28	14	-1,7	--	14,00	14	54	nee	
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	40,24	40	49,27	49	23,40	35,80	36	18,4	3,9	--	18,40	18	50	nee	
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	45,25	45	50,44	50	23,80	36,40	36	19	8,9	--	19,00	19	52	nee	
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	46,92	47	51,05	51	25,40	37,40	37	20,5	13,3	--	20,50	20	53	nee	
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	33,67	34	47,43	47	23,80	36,10	36	17,9	0,7	--	17,90	18	48	nee	
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	40,05	40	48,45	48	24,40	37,10	37	18,4	3,2	--	18,40	18	49	nee	
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	41,47	41	48,75	49	26,90	38,80	39	19,9	11,1	--	19,90	20	50	nee	
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	34,53	35	51,93	52	26,30	38,00	38	22,2	5	--	22,20	22	52	nee	
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,61	41	52,71	53	28,10	39,70	40	22,8	7,4	--	22,80	23	53	nee	
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,17	39	52,62	53	30,20	41,50	42	23,4	14,1	--	23,40	23	53	nee	
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,53	39	49,29	49	19,90	31,50	32	18,3	2,9	--	18,30	18	50	nee	
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,39	43	51,11	51	20,00	31,40	31	19,1	6,4	--	19,10	19	52	nee	
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,51	44	52,24	52	20,40	31,80	32	12,9	-1,1	--	12,90	13	53	nee	
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,18	38	47,95	48	16,10	27,30	27	15,9	-0,8	--	15,90	16	48	nee	
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,45	43	50,33	50	15,90	27,30	27	14,7	0,3	--	14,70	15	51	nee	
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,91	48	52,26	52	16,90	28,30	28	12,8	-1,8	--	12,80	13	54	nee	
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,74	38	50,11	50	26,70	37,90	38	20,2	1,8	--	20,20	20	51	nee	
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,63	44	51,14	51	29,10	40,30	40	21	5,4	--	21,00	21	52	nee	
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	46,11	46	51,67	52	31,30	42,20	42	22,2	10,7	--	22,20	22	53	nee	
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	26,04	26	41,94	42	27,70	38,80	39	22,3	4,7	--	22,30	22	44	nee	
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	28,42	28	42,71	43	30,40	41,50	42	23,1	7,7	--	23,10	23	45	nee	
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	31,76	32	43,38	43	31,70	42,70	43	25,5	12,2	--	25,50	26	46	nee	
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,03	40	50,38	50	16,70	28,80	29	23	3	--	23,00	23	51	nee	
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,53	44	50,85	51	15,70	27,80	28	23,5	7,4	--	23,50	24	52	nee	
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,59	45	51,06	51	17,50	29,10	29	24,1	10,9	--	24,10	24	52	nee	
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	41,02	41	54,50	54	23,30	35,40	35	19,7	8,5	--	19,70	20	55	ja	55
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,78	45	54,49	54	23,30	35,10	35	20,4	12,1	--	20,40	20	55	ja	55
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,45	45	54,10	54	26,70	37,60	38	21,1	14	--	21,10	21	55	ja	55
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,16	34	51,03	51	27,80	39,10	39	23,5	6,8	--	23,50	24	51	nee	
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	36,46	36	51,27	51	30,90	41,80	42	24,3	11,8	--	24,30	24	52	nee	
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	38,06	38	51,03	51	31,70	42,60	43	25,7	14,2	--	25,70	26	52	nee	
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	36,73	37	51,38	51	28,90	39,50	40	15,3	-2,3	--	15,30	15	52	nee	
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	41,77	42	51,68	52	31,90	42,20	42	15,7	-0,8	--	15,70	16	53	nee	
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	33,24	33	43,22	43	29,10	40,20	40	21,3	3,3	--	21,30	21	45	nee	
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	38,93	39	44,85	45	32,50	43,40	43	22,3	7,2	--	22,30	22	48	nee	
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	36,48	36	51,05	51	19,50	31,10	31	20,4	4	--	20,40	20	51	nee	
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	41,13	41	51,68	52	20,60	31,90	32	20,9	7	--	20,90	21	52	nee	
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,08	39	56,51	57	26,20	37,70	38	17,9	-7,1	--	17,90	18	57	ja	57
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	42,92	43	56,40	56	28,00	39,60	40	18,4	-5,8	--	18,40	18	57	ja	57
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	27,85	28	44,92	45	30,20	41,30	41	26,5	8,7	--	26,50	26	47	nee	
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	31,90	32	45,33	45	31,30	42,10	42	27	11,2	--	27,00	27	47	nee	
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	31,03	31	45,48	45	31,70	42,60	43	27,6	13,4	--	27,60	28	47	nee	
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,71	37	47,27	47	21,80	33,60	34	13,7	-6,1	--	13,70	14	48	nee	
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,99	41	48,22	48	21,60	33,60	34	13,9	-5,7	--	13,90	14	49	nee	
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,55	43	48,54	49	20,10	31,50	32	14,2	-1	--	14,20	14	50	nee	
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	37,66	38	46,20	46	27,50	38,60	39	19,5	1,3	--	19,50	20	47	nee	
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,14	42	47,71	48	30,00	40,90	41	20,3	4,4	--	20,30	20	49	nee	
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,18	44	48,39	48	17,10	28,90	29	14,3	-0,5	--	14,30	14	50	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Gemeentewegen Lden		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
							Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,03	34	43,12	43	30,80	41,20	41	26,7	4,6	--	26,70	27	46	nee	
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	38,13	38	44,54	45	33,10	43,70	44	27	9,2	--	27,00	27	48	nee	
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,94	42	45,20	45	31,70	42,60	43	27,7	13,4	--	27,70	28	48	nee	
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	26,53	27	44,60	45	30,00	40,80	41	22,6	5,3	--	22,60	23	46	nee	
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	28,91	29	45,06	45	31,00	41,90	42	23,9	11,4	--	23,90	24	47	nee	
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	29,66	30	45,25	45	31,40	42,40	42	25,6	13,1	--	25,60	26	47	nee	
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,45	34	45,96	46	22,50	33,70	34	12,9	-6,3	--	12,90	13	46	nee	
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	38,37	38	46,75	47	22,50	33,70	34	13,1	-4,5	--	13,10	13	48	nee	
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	38,58	39	47,12	47	23,00	34,20	34	13,5	-0,8	--	13,50	14	48	nee	
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	37,73	38	47,61	48	16,00	28,20	28	14,5	1,1	--	14,50	14	48	nee	
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,60	44	48,75	49	15,70	28,00	28	15,6	7,2	--	15,60	16	50	nee	
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,79	46	49,03	49	16,80	28,90	29	13,5	-1,4	--	13,50	14	51	nee	
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	38,31	38	46,52	47	29,70	40,50	40	26,9	7,3	--	26,90	27	48	nee	
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,18	43	47,70	48	30,80	41,70	42	27,7	12,2	--	27,70	28	50	nee	
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,54	45	47,99	48	31,10	42,00	42	26,3	13,1	--	26,30	26	50	nee	
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	41,15	41	57,83	58	22,80	33,90	34	12	-6,4	--	12,00	12	58	ja	58
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	45,95	46	57,32	57	23,90	35,00	35	12,3	-5,3	--	12,30	12	58	ja	58
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	46,79	47	56,66	57	17,70	29,60	30	12,6	-0,9	--	12,60	13	57	ja	57
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	37,41	37	49,58	50	28,40	39,60	40	18,6	-2,3	--	18,60	19	50	nee	
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	41,92	42	50,10	50	29,60	40,80	41	15,6	-0,4	--	15,60	16	51	nee	
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	44,96	45	50,32	50	29,80	41,20	41	18	6,6	--	18,00	18	52	nee	
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	34,47	34	43,77	44	23,70	34,30	34	18,7	6,7	--	18,70	19	45	nee	
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	40,46	40	44,66	45	24,20	35,00	35	19,4	8,7	--	19,40	19	46	nee	
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	41,71	42	45,08	45	22,50	34,10	34	20,1	11,2	--	20,10	20	47	nee	
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	39,51	40	50,73	51	16,70	28,00	28	12,1	-9,1	--	12,10	12	51	nee	
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	43,42	43	51,28	51	16,20	27,90	28	12,3	-8,4	--	12,30	12	52	nee	
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	43,82	44	51,49	51	16,40	28,20	28	12,6	-3,7	--	12,60	13	52	nee	
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	26,51	27	46,10	46	29,50	40,40	40	19,3	4	--	19,30	19	47	nee	
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	30,13	30	46,38	46	30,60	41,70	42	20,6	9,5	--	20,60	21	48	nee	
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	29,56	30	46,50	46	31,00	42,10	42	21,6	11,8	--	21,60	22	48	nee	
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,80	35	44,87	45	18,20	29,70	30	17,4	4,9	--	17,40	17	45	nee	
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,29	39	45,73	46	17,90	29,40	29	18,3	9	--	18,30	18	47	nee	
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,67	42	46,10	46	19,00	30,50	30	19	10,6	--	19,00	19	48	nee	
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,52	41	45,62	46	17,10	29,20	29	12,1	-5,6	--	12,10	12	47	nee	
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,32	43	46,79	47	16,70	28,90	29	11,8	-5,3	--	11,80	12	48	nee	
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,64	45	47,34	47	17,80	29,90	30	12,7	3,4	--	12,70	13	49	nee	
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,89	41	45,44	45	29,40	40,30	40	21,3	5,9	--	21,30	21	48	nee	
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,27	43	46,34	46	30,60	41,50	42	22,2	10	--	22,20	22	49	nee	
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,21	44	46,91	47	31,00	41,90	42	23,4	13,5	--	23,40	23	50	nee	
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	38,50	38	46,67	47	20,10	32,00	32	13,1	-0,8	--	13,10	13	47	nee	
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	40,89	41	47,37	47	20,40	31,90	32	14,9	6,1	--	14,90	15	48	nee	
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	43,06	43	47,95	48	20,30	32,50	32	10,6	-4,4	--	10,60	11	49	nee	
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,93	39	43,59	44	26,20	37,70	38	12,4	-2,1	--	12,40	12	46	nee	
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,06	41	45,07	45	27,20	38,70	39	11,5	1,5	--	11,50	12	47	nee	
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	44,83	45	46,11	46	27,70	39,20	39	11,4	-0,6	--	11,40	11	49	nee	
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,25	38	42,46	42	30,70	41,20	41	18,9	4,7	--	18,90	19	46	nee	
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,74	40	43,23	43	31,70	42,20	42	20,1	9,4	--	20,10	20	47	nee	
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	40,69	41	43,83	44	32,00	42,60	43	21,2	11,6	--	21,20	21	47	nee	
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	27,57	28	46,10	46	29,50	40,40	40	19,4	5,1	--	19,40	19	47	nee	
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	28,98	29	46,33	46	30,50	41,40	41	21	10,9	--	21,00	21	48	nee	
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	28,24	28	46,54	47	30,80	41,80	42	21,7	11,9	--	21,70	22	48	nee	
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	31,51	32	41,02	41	29,80	40,50	40	21,3	10,4	--	21,30	21	44	nee	
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	33,73	34	41,44	41	30,80	41,50	42	22,6	12,1	--	22,60	23	45	nee	
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	37,84	38	41,96	42	31,20	41,80	42	22,6	11,8	--	22,60	23	46	nee	
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	37,74	38	50,07	50	19,00	31,20	31	18,3	5,9	--	18,30	18	50	nee	
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	42,98	43	50,46	50	18,90	31,40	31	19,6	8,2	--	19,60	20	51	nee	
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	44,60	45	50,74	51	20,00	31,20	31	16	9,5	--	16,00	16	52	nee	
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	43,05	43	56,12	56	17,40	30,10	30	11,3	-5,2	--	11,30	11	56	ja	56
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	46,45	46	56,20	56	15,90	27,90	28	11,8	-2,4	--	11,80	12	57	ja	56
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	47,15	47	55,93	56	16,60	28,40	28	11,9	-1,5	--	11,90	12	56	ja	56
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	39,78	40	50,92	51	29,10	40,00	40	14,6	-0,5	--	14,60	15	52	nee	
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	43,52	44	51,33	51	30,10	41,00	41	15,5	0,8	--	15,50	16	52	nee	
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	44,65	45	51,53	52	30,50	41,40	41	18	7,4	--	18,00	18	53	nee	
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	41,49	41	50,92	51	25,20	37,30	37	11,1	-3,9	--	11,10	11	52	nee	
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	44,06	44	51,28	51	25,80	38,00	38	11,5	-2,8	--	11,50	12	52	nee	
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	34,04	34	40,03	40	27,80	38,90	39	19,4	6,3	--	19,40	19	43	nee	
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	35,77	36	41,15	41	28,60	39,70	40	20,7	8,5	--	20,70	21	44	nee	
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	36,46	36	51,01	51	26,80	38,10	38	13	-2,2	--	13,00	13	51	nee	
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	42,24	42	51,34	51	27,30	38,50	38	13,8	0	--	13,80	14	52	nee	
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	42,32	42	56,14	56	16,30	28,60	29	10,4	-7,5	--	10,40	10	56	ja	56
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	46,18	46	56,17	56	17,00	29,40	29	10,6	-6,7	--	10,60	11	57	ja	56
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	28,35	28	47,87	48	29,30	40,10	40	20,8	8,3	--	20,80	21	49	nee	
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	30,85	31	47,94	48	30,30	41,20	41	22,4	9,9	--	22,40	22	49	nee	
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	30,08	30	47,94	48	30,60	41,60	42	23,5	11,4	--	23,50	24	49	nee	
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	31,76	32	48,87	49	20,90	33,00	33	9,2	-7,9	--	9,20	9	49	nee	
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	35,85	36	49,15	49	20,50	33,10	33	9,3	-7,6	--	9,30	9	49	nee	
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	37,09	37	49,38	49	21,30	33,90	34	9,7	-4,3	--	9,70	10	50	nee	
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	35,74	36	41,62	42	28,10	38,50	38	14,5	-2,4	--	14,50	14	44	nee	
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,18	38	42,71	43	28,60	38,60	39	15,2	0	--	15,20	15	45	nee	
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	41,97	42	43,93	44	27,50	37,80	38	10,7	-2,9	--	10,70	11	47	nee	
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,81	37	42,26	42	30,10	40,80	41	20,6	8,3	--	20,60	21	45	nee	
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,72	41	43,11	43	30,90	41,70	42	22,6	10	--	22,60	23	47	nee	
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,94	43	43,89	44	30,70	41,60	42	23,7	11,5	--	23,70	24	48	nee	
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	33,00	33	48,13	48	17,40	28,80	29	15,1	4,3	--	15,10	15	48	nee	
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,44	34	48,59	49	16,90	28,40	28	16,4	6,8	--	16,40	16	49	nee	
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	35,96	36	48,96	49	17,60	29,10	29	19	8,7	--	19,00	19	49	nee	
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,46	38	47,32	47	18,90	31,80	32	17	4,9	--	17,00	17	48	nee	
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	44,13	44	48,23	48	18,30	31,30	31	18,2	6,7	--	18,20	18	50	nee	
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,40	45	48,88	49	19,20	32,20	32	9,9	-2,4	--	9,90	10	51	nee	
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	37,51	38	45,16	45	30,30	41,30	41	10,4	-4,1	--	10,40	10	47	nee	
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	42,28	42	46,06	46	31,00	42,10	42	11	-2,8	--	11,00	11	49	nee	
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	43,95	44	46,51	47	30,30	41,20	41	13,1	3,2	--	13,10	13	49	nee	
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	28,37	28	45,87	46	28,20	39,20	39	19,3	8,2	--	19,30	19	47	nee	
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	32,54	33	45,95	46	29,10	40,20	40	20,5	8,9	--	20,50	20	47	nee	
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	35,04	35	46,12	46	29,40	40,50	40	19,3	8,6	--	19,30	19	47	nee	
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	40,67	41	56,91	57	17,10	29,30	29	13,2	-2,3	--	13,20	13	57	ja	57
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	45,89	46	56,82	57	17,30	29,30	29	9,5	-3,6	--	9,50	10	57	ja	57
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	46,60	47	56,43	56	17,40	29,40	29	10	-1,1	--	10,00	10	57	ja	57
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	40,42	40	49,91	50	26,70	37,40	37	12,8	-1,4	--	12,80	13	51	nee	
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	44,56	45	50,48	50	27,30	38,00	38	13,9	0	--	13,90	14	52	nee	
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	45,50	46	50,76	51	28,40	39,30	39	17,2	10	--	17,20	17	52	nee	
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	33,25	33	45,38	45	27,60	38,90	39	13,1	1,4	--	13,10	13	46	nee	
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	37,92	38	45,94	46	28,70	39,90	40	13,7	2,1	--	13,70	14	47	nee	
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	39,76	40	46,25	46	28,20	39,60	40	15,3	6,5	--	15,30	15	48	nee	
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	37,06	37	50,26	50	21,10	31,90	32	8,9	-12,2	--	8,90	9	51	nee	
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	40,74	41	50,95	51	22,00	32,80	33	9,6	-11,4	--	9,60	10	51	nee	
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	41,29	41	51,25	51	22,40	33,30	33	8,6	-6,5	--	8,60	9	52	nee	
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	17,25	17	49,48	49	29,00	39,80	40	20,3	7,2	--	20,30	20	50	nee	
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	19,64	20	49,58	50	30,00	40,80	41	21,4	8,7	--	21,40	21	50	nee	
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	19,82	20	49,62	50	30,30	41,10	41	22,2	10,3	--	22,20	22	50	nee	
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	31,42	31	50,09	50	17,60	29,30	29	7,4	-9,7	--	7,40	7	50	nee	
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	34,49	34	50,33	50	17,20	28,90	29	7,6	-8	--	7,60	8	50	nee	
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	39,61	40	50,52	51	17,50	28,90	29	7,9	-6,1	--	7,90	8	51	nee	
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	33,55	34	44,12	44	19,30	32,50	32	14	-3,9	--	14,00	14	45	nee	
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	36,71	37	44,80	45	19,60	32,90	33	9,5	-2,3	--	9,50	10	46	nee	
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	40,10	40	45,45	45	16,80	28,90	29	10,1	-0,6	--	10,10	10	47	nee	
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,68	38	42,11	42	29,10	40,00	40	20,3	7,4	--	20,30	20	45	nee	
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	39,37	39	43,05	43	30,10	41,00	41	21,3	8,8	--	21,30	21	46	nee	
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	40,30	40	43,72	44	30,30	41,20	41	22,1	10,4	--	22,10	22	47	nee	
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	34,34	34	45,69	46	28,70	39,50	40	16,2	3,8	--	16,20	16	47	nee	
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	36,13	36	45,85	46	29,70	40,40	40	17,4	5,8	--	17,40	17	47	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	37,54	38	46,08	46	30,10	40,80	41	19,4	9,2	--	19,40	19	48	nee	
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	37,36	37	49,33	49	24,10	35,90	36	10,6	-0,4	--	10,60	11	50	nee	
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	39,60	40	49,82	50	24,80	36,80	37	11,6	2,2	--	11,60	12	50	nee	
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	41,04	41	50,22	50	25,40	37,20	37	13,4	5	--	13,40	13	51	nee	
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	37,98	38	46,76	47	24,80	34,90	35	12	0,8	--	12,00	12	48	nee	
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	40,49	40	47,74	48	25,50	35,70	36	13	2,5	--	13,00	13	49	nee	
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	42,58	43	48,48	48	27,50	37,60	38	13,6	3,9	--	13,60	14	50	nee	
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	35,15	35	42,99	43	28,60	39,40	39	12,2	-1,5	--	12,20	12	45	nee	
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	39,35	39	44,26	44	29,60	40,40	40	13,4	1,3	--	13,40	13	47	nee	
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	40,29	40	44,76	45	30,10	41,00	41	15,8	5,6	--	15,80	16	47	nee	
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	29,43	29	42,55	43	29,20	39,40	39	9,3	-3,3	--	9,30	9	44	nee	
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	35,13	35	43,29	43	30,20	40,50	40	10,5	-0,7	--	10,50	10	46	nee	
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	36,58	37	43,92	44	30,70	41,30	41	13,3	4,2	--	13,30	13	46	nee	
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	33,76	34	51,39	51	23,00	33,80	34	12,6	1,1	--	12,60	13	52	nee	
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	37,71	38	51,91	52	23,60	34,60	35	14,1	2	--	14,10	14	52	nee	
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	41,59	42	52,09	52	24,00	35,00	35	6,9	-6,5	--	6,90	7	53	nee	
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	37,91	38	55,22	55	18,60	29,40	29	7,4	-7,9	--	7,40	7	55	ja	55
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	42,32	42	55,40	55	18,90	29,40	29	7,5	-7,8	--	7,50	8	56	ja	56
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	43,15	43	55,22	55	22,70	33,50	34	8,2	-3,2	--	8,20	8	56	ja	55
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	36,67	37	49,72	50	25,40	36,50	36	9,9	-3,2	--	9,90	10	50	nee	
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	41,68	42	50,28	50	26,20	37,10	37	10,5	-1	--	10,50	10	51	nee	
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	42,37	42	50,63	51	27,90	38,90	39	12,4	3,2	--	12,40	12	51	nee	
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,52	40	50,73	51	16,70	28,40	28	6	-10,7	--	6,00	6	51	nee	
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,09	41	51,04	51	16,70	28,20	28	6,3	-8	--	6,30	6	51	nee	
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,49	44	51,21	51	17,00	28,50	28	6,6	-7	--	6,60	7	52	nee	
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,19	38	45,53	46	22,90	33,70	34	8,8	-3	--	8,80	9	47	nee	
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,06	41	46,33	46	24,70	35,30	35	9,4	0,4	--	9,40	9	48	nee	
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	44,37	44	46,66	47	18,70	31,30	31	10	1,1	--	10,00	10	49	nee	
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,80	36	46,17	46	31,30	42,30	42	8,9	-4,2	--	8,90	9	48	nee	
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	37,65	38	46,59	47	32,40	43,30	43	9,6	-1,2	--	9,60	10	49	nee	
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	39,20	39	46,91	47	32,40	43,40	43	11,5	1,2	--	11,50	12	49	nee	
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	12,75	13	50,21	50	28,70	39,60	40	16,6	3,1	--	16,60	17	51	nee	
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	10,15	10	50,35	50	29,60	40,50	40	18,4	5,6	--	18,40	18	51	nee	
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	12,24	12	50,50	50	29,90	40,80	41	19,5	6,6	--	19,50	20	51	nee	
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	37,79	38	50,41	50	18,20	29,20	29	15,9	4,6	--	15,90	16	51	nee	
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	39,24	39	50,86	51	18,20	29,80	30	17	6,2	--	17,00	17	51	nee	
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	43,60	44	51,25	51	18,50	30,40	30	18,2	7,5	--	18,20	18	52	nee	
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,24	39	46,76	47	23,90	35,60	36	9,1	-4,4	--	9,10	9	48	nee	
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	40,90	41	47,62	48	24,30	36,10	36	10	-1	--	10,00	10	49	nee	
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,68	46	47,56	48	26,50	37,20	37	9	-0,4	--	9,00	9	50	nee	
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,29	35	45,04	45	29,30	40,20	40	6,9	-6,1	--	6,90	7	47	nee	
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	38,57	39	45,78	46	30,90	41,80	42	7,5	-3,3	--	7,50	8	48	nee	
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	40,81	41	46,37	46	30,40	41,00	41	9,3	-0,8	--	9,30	9	48	nee	
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	12,27	12	50,11	50	28,40	39,20	39	19,1	6,2	--	19,10	19	50	nee	
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	15,35	15	50,41	50	29,40	40,10	40	20,4	7,7	--	20,40	20	51	nee	
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	20,12	20	50,69	51	29,70	40,60	41	21,4	9,1	--	21,40	21	51	nee	
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	43,30	43	50,99	51	22,10	35,30	35	11,3	1	--	11,30	11	52	nee	
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	45,56	46	51,46	51	22,60	35,90	36	12,8	4,3	--	12,80	13	53	nee	
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,16	46	52,07	52	18,90	30,50	30	4,8	-7,2	--	4,80	5	53	nee	
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	41,65	42	55,12	55	22,20	33,30	33	12,6	3,2	--	12,60	13	55	ja	55
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	44,42	44	55,42	55	22,50	33,50	34	16,6	5,4	--	16,60	17	56	ja	56
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,20	45	55,41	55	26,30	36,70	37	12,3	-2,9	--	12,30	12	56	ja	56
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,28	35	50,07	50	23,80	35,90	36	14,4	1,5	--	14,40	14	50	nee	
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	37,84	38	50,60	51	24,30	36,60	37	16,2	3,6	--	16,20	16	51	nee	
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	38,59	39	50,66	51	26,80	38,60	39	18,5	9,3	--	18,50	18	51	nee	
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	36,14	36	46,39	46	25,40	36,50	36	16,9	6,4	--	16,90	17	47	nee	
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	37,13	37	46,67	47	26,00	37,00	37	17,9	7,8	--	17,90	18	48	nee	
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	37,95	38	47,02	47	27,70	38,60	39	19,2	9,2	--	19,20	19	48	nee	
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	40,50	40	49,62	50	26,90	38,40	38	6,8	-4,9	--	6,80	7	50	nee	
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	41,78	42	50,06	50	27,80	39,20	39	7,6	-1,8	--	7,60	8	51	nee	
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	30,77	31	45,17	45	25,90	36,70	37	11,5	-0,1	--	11,50	12	46	nee	
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	35,02	35	45,47	45	26,90	37,80	38	13,2	3,9	--	13,20	13	46	nee	
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	38,53	39	51,26	51	20,30	33,30	33	2,7	-12,1	--	2,70	3	52	nee	
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,15	40	51,80	52	20,80	34,00	34	3,3	-8,1	--	3,30	3	52	nee	
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	42,71	43	55,30	55	22,60	34,50	34	5,2	-8,2	--	5,20	5	56	ja	55
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	45,12	45	55,64	56	23,20	35,10	35	6,7	-5,3	--	6,70	7	56	ja	56
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	19,39	19	50,70	51	28,40	39,20	39	18,7	5,7	--	18,70	19	51	nee	
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	17,42	17	51,16	51	29,30	40,20	40	19,9	7,3	--	19,90	20	51	nee	
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	19,33	19	51,61	52	29,70	40,50	40	21	8,6	--	21,00	21	52	nee	
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,41	37	51,94	52	18,30	29,50	30	4	-11,1	--	4,00	4	52	nee	
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,08	39	52,44	52	17,70	28,70	29	4,3	-8,6	--	4,30	4	53	nee	
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,66	41	52,84	53	18,40	29,40	29	4,7	-7,7	--	4,70	5	53	nee	
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,51	37	46,84	47	25,40	36,80	37	6,6	-6,3	--	6,60	7	48	nee	
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	39,48	39	47,42	47	26,50	37,70	38	7,1	-3,9	--	7,10	7	48	nee	
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	41,09	41	47,77	48	23,30	34,20	34	7,7	-3,2	--	7,70	8	49	nee	
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,49	34	40,66	41	29,60	40,50	40	18,9	5,8	--	18,90	19	44	nee	
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	37,22	37	42,00	42	30,70	41,50	42	20,3	7,3	--	20,30	20	45	nee	
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,69	43	43,09	43	29,70	40,50	40	21,2	8,6	--	21,20	21	47	nee	
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	32,89	33	51,36	51	15,80	27,80	28	3,5	-11,8	--	3,50	4	51	nee	
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,10	34	51,92	52	15,50	27,40	27	3,7	-9,2	--	3,70	4	52	nee	
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	35,80	36	52,34	52	16,00	27,60	28	4,2	-8,2	--	4,20	4	52	nee	
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,29	37	48,94	49	16,30	28,90	29	9,6	-1,5	--	9,60	10	49	nee	
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,20	39	49,76	50	16,50	29,30	29	11,3	2,5	--	11,30	11	50	nee	
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	40,69	41	50,35	50	15,50	27,40	27	6,5	-4,2	--	6,50	6	51	nee	
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	37,67	38	47,85	48	27,80	38,60	39	13,2	1,7	--	13,20	13	49	nee	
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	40,61	41	48,61	49	28,80	39,50	40	14,5	5	--	14,50	14	50	nee	
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	43,47	43	48,86	49	28,80	39,30	39	16,8	6,9	--	16,80	17	50	nee	
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	32,46	32	48,47	48	27,30	38,40	38	6,8	-5,4	--	6,80	7	49	nee	
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	35,72	36	49,08	49	28,10	39,30	39	7,9	-2,3	--	7,90	8	50	nee	
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	38,64	39	49,72	50	28,50	39,50	40	10,7	0,7	--	10,70	11	50	nee	
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	35,84	36	50,85	51	22,80	34,30	34	13,2	-0,5	--	13,20	13	51	nee	
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	37,32	37	51,33	51	24,40	35,50	36	15,3	6,6	--	15,30	15	52	nee	
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	39,79	40	51,41	51	25,90	37,50	38	20,4	8,3	--	20,40	20	52	nee	
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	29,66	30	48,66	49	20,90	32,70	33	16,9	5,3	--	16,90	17	49	nee	
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	33,84	34	49,28	49	21,70	33,70	34	18,2	7,8	--	18,20	18	50	nee	
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	37,85	38	49,63	50	23,70	35,70	36	20,3	8	--	20,30	20	50	nee	
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	39,66	40	50,48	50	14,70	26,70	27	11	2	--	11,00	11	51	nee	
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	44,91	45	51,37	51	14,90	27,10	27	2	-9,6	--	2,00	2	52	nee	
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	45,46	45	51,83	52	15,10	26,90	27	2,6	-8,5	--	2,60	3	53	nee	
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	44,13	44	55,98	56	21,80	33,60	34	3	-11	--	3,00	3	56	ja	56
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	47,65	48	56,39	56	26,40	37,10	37	3,5	-6,7	--	3,50	4	57	ja	57
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	47,73	48	56,39	56	14,40	26,20	26	4,4	-5,8	--	4,40	4	57	ja	57
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,0	35,09	35	53,98	54	21,80	33,40	33	13,5	0,7	--	13,50	14	54	ja	54
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,0	39,50	40	54,22	54	23,30	34,70	35	16,3	6,6	--	16,30	16	54	ja	54
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,0	39,27	39	53,95	54	26,70	37,60	38	20,1	8,9	--	20,10	20	54	ja	55
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,0	38,84	39	53,12	53	20,10	31,70	32	10,6	-1,8	--	10,60	11	53	nee	
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,0	43,76	44	53,75	54	20,20	31,30	31	11,4	3,3	--	11,40	11	54	ja	54
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,0	45,15	45	53,91	54	25,60	36,00	36	14,1	7,8	--	14,10	14	55	ja	55
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	39,55	40	50,57	51	18,50	29,60	30	7,9	-7	--	7,90	8	51	nee	
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	44,28	44	51,87	52	18,70	29,50	30	8,1	-6,4	--	8,10	8	53	nee	
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	45,42	45	52,65	53	21,50	32,20	32	8,5	-3,6	--	8,50	8	53	nee	
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,0	40,02	40	52,09	52	22,70	35,40	35	14,9	0,8	--	14,90	15	52	nee	
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,0	44,88	45	53,02	53	23,90	36,30	36	14,8	3,5	--	14,80	15	54	nee	
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,0	45,40	45	53,45	53	25,60	37,90	38	18,8	10	--	18,80	19	54	nee	
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	40,25	40	52,49	52	22,50	34,90	35	7,3	-8,9	--	7,30	7	53	nee	
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	45,15	45	53,74	54	23,40	35,90	36	7,8	-5	--	7,80	8	54	ja	54
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	47,29	47	54,08	54	24,20	36,60	37	8,1	-2,6	--	8,10	8	55	ja	55
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	40,67	41	54,28	54	25,40	36,20	36	14,9	0,8	--	14,90	15	55	ja	55
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	43,71	44	55,34	55	28,80	39,70	40	16,7	7,7	--	16,70	17	56	ja	56
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	45,79	46	55,64	56	29,60	40,50	40	21,5	9,4	--	21,50	22	56	ja	56
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	38,44	38	47,55	48	24,00	35,90	36	13,7	0,8	--	13,70	14	48	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			hoofdspoor RL (plafondverlaging)		Gemeentewegen		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50,5	45,5	40,5			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55,5	50,5	45,5			55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		Gemeentewegen		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	42,81	43	48,89	49	25,70	37,60	38	15,3	3,9	--	15,30	15	50	nee	
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	43,98	44	49,82	50	28,30	39,60	40	19,8	10,4	--	19,80	20	51	nee	
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,29	41	55,07	55	21,00	31,30	31	8	-6,9	--	8,00	8	55	ja	55
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,31	44	56,04	56	24,20	34,20	34	7,1	-10,1	--	7,10	7	56	ja	56
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	46,83	47	56,29	56	25,50	35,70	36	7,5	-7,1	--	7,50	8	57	ja	57
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,21	41	60,52	61	15,80	26,80	27	7,1	-9,4	--	7,10	7	61	ja	61
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,90	45	60,97	61	15,40	26,60	27	7,3	-7,2	--	7,30	7	61	ja	61
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,45	48	60,96	61	16,30	28,10	28	8,4	-1,8	--	8,40	8	61	ja	61
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	40,62	41	56,53	57	24,90	35,70	36	13,4	0	--	13,40	13	57	ja	57
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	43,64	44	57,20	57	29,00	39,80	40	16,2	7,4	--	16,20	16	57	ja	58
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	45,82	46	57,22	57	29,50	40,30	40	21,3	9,2	--	21,30	21	58	ja	58
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	40,04	40	52,55	53	24,30	35,50	36	14,4	1,8	--	14,40	14	53	nee	
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,20	44	53,81	54	26,50	38,10	38	15,7	3,8	--	15,70	16	54	ja	55
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	45,84	46	54,28	54	29,00	40,10	40	20,3	9,7	--	20,30	20	55	ja	55
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	40,65	41	57,08	57	16,30	27,30	27	8,9	-5,5	--	8,90	9	57	ja	57
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	43,67	44	57,66	58	16,90	27,90	28	10	-1,8	--	10,00	10	58	ja	58
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	46,45	46	57,76	58	22,90	34,20	34	14	6,6	--	14,00	14	58	ja	58
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,72	42	53,56	54	21,50	34,10	34	7,3	-10,3	--	7,30	7	54	ja	54
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,89	45	54,69	55	21,70	34,80	35	7,5	-9	--	7,50	8	55	ja	55
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	46,94	47	55,02	55	23,10	36,00	36	8	-5,1	--	8,00	8	56	ja	56
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	39,62	40	52,91	53	22,60	34,50	34	12	0,5	--	12,00	12	53	nee	
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	44,11	44	53,51	54	23,20	35,10	35	12,7	2,8	--	12,70	13	54	ja	54
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	44,54	45	53,63	54	25,90	38,10	38	14	5,8	--	14,00	14	54	ja	54
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	37,25	37	54,39	54	24,00	35,20	35	11	-0,4	--	11,00	11	55	ja	55
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	40,30	40	54,61	55	25,10	36,10	36	15,5	5,8	--	15,50	16	55	ja	55
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	41,32	41	54,40	54	25,60	36,70	37	14,8	8,6	--	14,80	15	55	ja	55
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	45,17	45	53,46	53	16,20	27,70	28	3,9	-12,4	--	3,90	4	54	nee	
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	46,82	47	54,30	54	16,40	27,70	28	4,1	-10,2	--	4,10	4	55	ja	55
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	47,05	47	54,57	55	16,30	27,90	28	4,6	-7,3	--	4,60	5	55	ja	55
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	40,41	40	52,32	52	14,10	25,70	26	5,4	-11,1	--	5,40	5	53	nee	
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	43,91	44	53,43	53	13,80	25,40	25	5,6	-8,9	--	5,60	6	54	nee	
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	44,64	45	53,91	54	14,50	26,30	26	6,1	-5,9	--	6,10	6	54	ja	54
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	40,72	41	53,06	53	15,40	27,50	28	6,8	-7,5	--	6,80	7	53	nee	
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	45,90	46	54,20	54	15,10	27,40	27	7,2	-5,3	--	7,20	7	55	ja	54
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	47,13	47	54,51	55	16,30	28,30	28	7,8	-2,6	--	7,80	8	55	ja	55
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	45,14	45	55,44	55	22,00	34,00	34	7,9	-5,2	--	7,90	8	56	ja	56
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,26	46	56,39	56	24,30	35,60	36	8,9	-1,1	--	8,90	9	57	ja	57
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,12	47	56,64	57	14,00	25,80	26	5,5	-7,8	--	5,50	6	57	ja	57
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	43,82	44	60,88	61	15,10	27,20	27	5,7	-9,1	--	5,70	6	61	ja	61
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,61	47	61,29	61	15,40	27,60	28	6	-6,7	--	6,00	6	61	ja	61
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	48,87	49	61,25	61	15,80	27,60	28	6,9	-4	--	6,90	7	61	ja	61
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	40,28	40	55,17	55	20,60	31,80	32	11,9	1,4	--	11,90	12	55	ja	55
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	45,17	45	56,02	56	21,10	32,40	32	13,5	3,9	--	13,50	14	56	ja	56
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	46,57	47	56,19	56	24,20	35,40	35	18,3	7,9	--	18,30	18	57	ja	57
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	40,22	40	48,93	49	21,40	34,60	35	9,6	-2,4	--	9,60	10	50	nee	
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	43,75	44	50,23	50	22,30	35,60	36	11,7	3,9	--	11,70	12	51	nee	
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	44,28	44	50,83	51	21,10	33,30	33	10,6	1,3	--	10,60	11	52	nee	
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	40,64	41	57,26	57	20,20	31,60	32	9,6	-2	--	9,60	10	57	ja	57
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	44,86	45	57,75	58	21,00	32,30	32	10,8	-0,1	--	10,80	11	58	ja	58
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	46,57	47	57,79	58	24,00	35,50	36	13,8	4,7	--	13,80	14	58	ja	58
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	39,74	40	53,91	54	23,30	34,40	34	7,1	-6,8	--	7,10	7	54	ja	54
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	45,16	45	54,93	55	23,90	35,00	35	8,4	-3	--	8,40	8	55	ja	55
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	46,43	46	55,19	55	24,80	36,10	36	11,7	2,3	--	11,70	12	56	ja	56
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	44,41	44	57,08	57	21,40	34,10	34	7,4	-5,8	--	7,40	7	57	ja	57
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	45,89	46	57,68	58	22,40	35,10	35	8,7	-1	--	8,70	9	58	ja	58
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	46,98	47	57,83	58	13,70	25,60	26	5,6	-7,6	--	5,60	6	58	ja	58
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	45,30	45	54,56	55	21,40	33,70	34	9,7	-1,5	--	9,70	10	55	ja	55
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,60	47	55,64	56	24,90	36,40	36	11,5	4,4	--	11,50	12	56	ja	56
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,36	47	55,96	56	15,80	27,50	28	5,4	-7,6	--	5,40	5	57	ja	56
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	2,0	45,83	46	56,15	56	12,40	24,10	24	8,8	-3,3	--	8,80	9	57	ja	56
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	5,0	48,01	48	56,68	57	12,60	24,30	24	0,2	-10,7	--	0,20	0	57	ja	57
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	8,0	47,74	48	56,76	57	15,90	27,70	28	2,4	-6,9	--	2,40	2	57	ja	57
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	2,0	44,74	45	58,04	58	13,90	25,60	26	2,2	-11,1	--	2,20	2	58	ja	58
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	5,0	47,61	48	58,81	59	13,80	25,60	26	2,7	-7,6	--	2,70	3	59	ja	59
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	8,0	48,94	49	59,00	59	16,60	28,50	28	4,7	-4,4	--	4,70	5	59	ja	59
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	2,0	43,80	44	53,90	54	22,90	35,10	35	9,3	-3,2	--	9,30	9	54	ja	54
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	5,0	44,56	45	54,89	55	23,50	35,70	36	10,1	0,2	--	10,10	10	55	ja	55
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	8,0	45,33	45	55,10	55	25,90	37,70	38	11,9	3	--	11,90	12	56	ja	56
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	2,0	38,08	38	54,61	55	20,90	33,60	34	10,9	-1	--	10,90	11	55	ja	55
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	5,0	40,33	40	54,77	55	23,00	34,90	35	12,3	2,9	--	12,30	12	55	ja	55
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	8,0	39,77	40	54,32	54	28,90	39,70	40	17,9	8,2	--	17,90	18	55	ja	55

Bijlage 6

Titel	Resultaten variant verlaging GPP's spoor en verlaging rijsnelheid Hamersestraat

nr	type	Hoofdspoor (plafondverlaging) [dB]	Gemeentewegen (Hamersestr 30 km/u) [dB]	Industrie dB(A)	Activiteiten (school) dB(A)	Gezamenlijk [dB]	Cumulatie [dB]
001	Vrije sector vrijstaand	55	44	54	10	57	56
002	Vrije sector vrijstaand	56	45	50	8	57	54
003	Vrije sector tweekapper	49	42	52	9	54	55
004	Vrije sector tweekapper	48	42	52	8	54	55
005	Vrije sector vrijstaand	49	42	53	13	55	56
006	Vrije sector vrijstaand	48	42	53	9	54	56
007	Vrije sector tweekapper	56	45	46	12	57	53
008	Vrije sector levensloop tweekapper	52	42	50	13	53	
009	Vrije sector vrijstaand	48	39	49	10	51	
010	Vrije sector vrijstaand	59	45	46	14	59	53
011	Vrije sector vrijstaand	53	44	46	14	55	
012	Vrije sector vrijstaand	53	43	45	15	53	
013	Vrije sector vrijstaand	51	42	43	14	52	
014	Vrije sector vrijstaand	50	43	44	14	51	
015	Vrije sector tweekapper	49	44	46	16	51	
016	Vrije sector levensloop tweekapper	49	51	49	18	52	
017	Vrije sector appartement	52	50	55	19	56	57
018	betaalbare koop appartement	53	46	53	19	55	55
019	betaalbare koop eengezinswoning 5,4	61	45	44	16	61	53
020	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2	60	45	42	16	60	52
021	Vrije sector vrijstaand	53	43	44	18	53	
022	Vrije sector vrijstaand	52	42	45	18	53	
023	Vrije sector vrijstaand	51	42	43	16	52	
024	Vrije sector vrijstaand	50	42	43	14	51	
025	Vrije sector vrijstaand	50	46	44	15	51	
026	Vrije sector levensloop eengezinswoning	53	43	42	15	54	
027	Vrije sector levensloop eengezinswoning	52	46	40	16	53	
028	Vrije sector levensloop tweekapper	50	51	48	17	53	
029	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	44	44	14	49	
030	Vrije sector tweekapper	51	49	43	15	53	
031	Vrije sector tweekapper	52	49	43	18	54	
032	sociale huur eengezinswoning 4.2	51	48	43	17	52	
033	sociale huur eengezinswoning 4.8	50	47	42	18	51	
034	sociale huur eengezinswoning 4.2	46	41	45	19	49	
035	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	49	43	44	19	50	
036	Vrije sector vrijstaand	52	51	43	18	53	
037	Vrije sector vrijstaand	52	51	43	18	53	
038	Vrije sector vrijstaand	51	51	43	17	52	
039	Vrije sector tweekapper	50	51	42	20	52	
040	Vrije sector vrijstaand	50	49	40	23	52	
041	Vrije sector vrijstaand	45	52	42	20	53	
042	Vrije sector vrijstaand	48	43	44	16	50	
043	sociale huur eengezinswoning 4.8	48	44	43	18	50	
044	sociale huur eengezinswoning 4.2	48	45	43	18	50	
045	Vrije sector vrijstaand	49	51	42	17	53	
046	Vrije sector levensloop eengezinswoning	44	52	40	22	53	
047	Vrije sector vrijstaand	46	41	44	21	48	
048	Vrije sector vrijstaand	44	39	44	22	48	
049	Vrije sector tweekapper	45	39	45	23	48	
050	Vrije sector tweekapper	43	39	45	22	48	
051	Vrije sector levensloop eengezinswoning	41	39	45	22	47	
052	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	46	44	45	20	49	
053	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	42	42	45	22	47	
054	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	48	50	42	25	52	
055	Vrije sector vrijstaand	47	47	43	26	51	
056	Vrije sector vrijstaand	43	39	45	20	47	
057	Vrije sector tweekapper	43	42	44	21	47	
058	Vrije sector vrijstaand	46	53	42	28	54	
059	Vrije sector levensloop tweekapper	46	55	47	33	55	56
060	Betaalbare koop rug aan rug	44	38	47	24	48	
061	Betaalbare koop rug aan rug	43	39	48	21	48	
062	Betaalbare koop rug aan rug	43	39	46	34	48	
063	Betaalbare koop rug aan rug	44	41	49	35	49	
064	Betaalbare koop rug aan rug	41	41	49	40	50	
065	Vrije sector vrijstaand	45	39	46	22	49	
066	Vrije sector tweekapper	44	39	47	22	49	
067	Vrije sector vrijstaand	44	39	48	26	49	
068	Vrije sector levensloop eengezinswoning	39	41	45	29	46	
069	Vrije sector levensloop eengezinswoning	40	55	42	34	55	55
070	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4	44	45	47	32	48	
071	Vrije sector tweekapper	44	53	44	39	53	
072	Vrije sector vrijstaand	42	53	44	42	54	
073	Vrije sector vrijstaand	40	42	47	37	49	
074	Vrije sector tweekapper	41	44	46	43	49	
075	Vrije sector tweekapper	42	52	46	46	54	
076	Vrije sector levensloop tweekapper	41	42	47	42	49	
077	Vrije sector levensloop tweekapper	39	44	47	44	49	
078	Vrije sector levensloop tweekapper	42	49	47	51	54	56
079	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	51	39	21	52	
080	Vrije sector levensloop eengezinswoning	47	53	41	20	53	
081	Vrije sector vrijstaand	47	47	42	24	49	
082	sociale huur levensloopbestendig	49	48	40	20	51	
083	Vrije sector vrijstaand	47	51	45	26	52	
084	Vrije sector vrijstaand	47	51	44	29	52	
085	sociale huurappartementen	49	45	46	36	50	
086	sociale huur eengezinswoning 4.8	46	53	42	38	53	
087	Vrije sector levensloop tweekapper	44	55	46	47	56	56
088	sociale huur levensloopbestendig	40	44	43	42	49	

Maatgevende resultaat per gebouw
bronsoorten kunnen maatgevend zijn op verschillende gevels, zie voor meer detail per rekenpunt verderop in deze bijlage
Resultaten_RLVLIL_Cum_westervoort_r001v4 - 30km_plafondverl.xlsx Samenvatting

		Hoofdspoor (plafondverlaging)	Gemeentewegen (Hamersestr 30 km/u)	Industrie	Activiteiten (school)	Gezamenlijk	Cumulatie
nr	type	[dB]	[dB]	dB(A)	dB(A)	[dB]	[dB]
089	sociale huur levensloopbestendig	43	44	42	42	48	
090	sociale huur eengezinswoning 4.8	45	53	45	52	56	57
091	KDV/School	44	53	48	0	53	
092	School/betaalbare koop laag appartement	45	53	47	63	63	66
093	betaalbare koop appartement	44	51	44	48	53	
094	sociale huur eengezinswoning 4.8	46	41	44	29	47	
095	sociale huur eengezinswoning 4.8	45	43	44	32	47	
096	sociale huur eengezinswoning 4.8	47	41	43	27	48	
097	betaalbare koop rijwoning 5.1	44	51	45	39	51	
098	betaalbare koop rijwoning 4.8	44	52	44	33	53	
099	Vrije sector tweekapper	46	46	42	26	48	
100	betaalbare koop rijwoning 5.1	45	53	40	28	54	
101	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	45	42	23	48	
102	sociale huur eengezinswoning 4.8	44	54	46	53	55	57
103	Vrije sector levensloop tweekapper	43	52	44	50	53	
104	sociale huur eengezinswoning 4.8	42	43	46	53	54	56
105	sociale huur eengezinswoning 4.8	42	43	46	50	52	
106	betaalbare koop rijwoning 5.1	42	46	43	49	51	
107	Vrije sector levensloop eengezinswoning	36	44	45	44	48	
108	Vrije sector vrijstaand	42	43	46	46	49	
109	Vrije sector levensloop eengezinswoning	40	43	46	42	48	
110	Vrije sector levensloop eengezinswoning	41	44	45	38	46	
111	Vrije sector levensloop tweekapper	42	52	44	43	52	
112	Vrije sector levensloop tweekapper	39	55	41	32	55	55
113	Vrije sector vrijstaand	43	55	44	33	56	56
114	Vrije sector levensloop eengezinswoning	38	47	42	27	48	
115	Vrije sector tweekapper	42	45	44	32	47	
116	Vrije sector vrijstaand	41	45	44	38	47	
117	Vrije sector tweekapper	48	46	43	26	50	
118	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	55	39	21	56	55
119	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	55	38	20	56	55
120	Vrije sector vrijstaand	47	48	42	23	50	
121	Vrije sector vrijstaand	46	53	41	22	53	
122	Vrije sector levensloop tweekapper	47	53	42	24	54	
123	Vrije sector vrijstaand	48	53	42	23	53	
124	Vrije sector vrijstaand	45	54	43	26	55	55
125	Vrije sector levensloop eengezinswoning	43	56	43	22	56	57
126	Vrije sector vrijstaand	44	48	44	28	49	
127	Vrije sector vrijstaand	46	48	42	28	50	
128	betaalbare koop rijwoning 5.1	47	57	41	20	58	58
129	Vrije sector vrijstaand	45	46	42	23	48	
130	Vrije sector tweekapper	45	47	43	22	49	
131	Vrije sector levensloop tweekapper	47	55	42	23	56	56
132	Vrije sector levensloop eengezinswoning	46	56	40	21	56	56
133	Vrije sector vrijstaand	43	49	42	24	50	
134	Vrije sector tweekapper	45	49	42	20	50	
135	betaalbare koop rijwoning 5.1	47	57	40	17	57	57
136	Vrije sector vrijstaand	40	50	41	22	51	
137	Vrije sector levensloop tweekapper	43	50	41	19	50	
138	Vrije sector levensloop tweekapper	43	55	41	14	55	55
139	Vrije sector tweekapper	44	51	43	20	52	
140	Vrije sector tweekapper	46	51	42	21	52	
141	Vrije sector tweekapper	46	55	39	19	55	55
142	Vrije sector levensloop eengezinswoning	45	55	39	13	55	55
143	Vrije sector vrijstaand	43	53	42	21	53	
144	Vrije sector tweekapper	43	52	40	17	52	
145	betaalbare koop rijwoning 5.1	48	56	38	20	56	56
146	betaalbare koop rijwoning 4.8	47	54	38	20	54	54
147	betaalbare koop rijwoning 4.8	48	55	40	22	56	56
148	betaalbare koop rijwoning 5.1	47	54	38	16	55	55
149	sociale huur eengezinswoning 4.8	49	56	36	18	57	56
150	sociale huurappartementen	49	55	40	18	56	56

Berekend geluid

Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			Hoofdspoor RL (plafondverlaging		Hamerestraat 3		Industrieterrein											
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40			50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45			55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		Hamerestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
001.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,06	49	38,51	39	34,10	49,60	50	-2,5	-9,5	--	-2,50	-2	53	nee	
001.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	50,44	50	42,09	42	36,30	51,90	52	-2,2	-8,8	--	-2,20	-2	54	ja	55
001.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	50,67	51	43,01	43	37,70	53,50	54	-0,9	-7,4	--	-0,90	-1	56	ja	56
001.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	39,37	39	31,71	32	33,40	46,40	46	3,8	-4,5	--	3,80	4	47	nee	
001.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,76	41	33,17	33	37,10	49,80	50	6,1	-2,4	--	6,10	6	50	nee	
001.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,78	43	35,93	36	38,70	51,80	52	8,7	-0,2	--	8,70	9	52	ja	54
001.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	50,07	50	38,97	39	25,60	41,60	42	2,1	-4,7	--	2,10	2	51	nee	
001.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,73	52	41,16	41	26,60	43,50	44	5,7	-0,4	--	5,70	6	53	nee	
001.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,33	52	42,46	42	29,00	44,60	45	9,8	4,4	--	9,80	10	53	nee	
001.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	52,95	53	40,91	41	20,60	47,60	48	-4,7	-12,3	--	-4,70	-5	54	nee	
001.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	54,67	55	43,46	43	22,10	49,70	50	-4,4	-11,2	--	-4,40	-4	56	nee	
001.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	55,23	55	44,37	44	23,90	50,40	50	-3,2	-9,8	--	-3,20	-3	57	nee	
002.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,67	50	40,11	40	24,90	46,60	47	2,2	-3,3	--	2,20	2	52	nee	
002.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,29	51	42,71	43	25,30	48,70	49	5,3	0,6	--	5,60	6	54	nee	
002.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	51,73	52	43,86	44	28,00	50,20	50	8,1	3,3	--	8,30	8	54	nee	
002.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,17	38	34,05	34	27,30	41,30	41	-1,7	-8,4	--	-1,70	-2	44	nee	
002.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,86	41	35,71	36	30,00	44,00	44	-0,2	-6,4	--	-0,20	0	46	nee	
002.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,43	43	37,58	38	32,00	45,90	46	4,1	-2,3	--	4,10	4	48	nee	
002.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,24	51	37,73	38	24,30	39,60	40	0,3	-7,5	--	0,30	0	52	nee	
002.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	53,25	53	39,03	39	24,90	41,20	41	1,4	-5,6	--	1,40	1	54	nee	
002.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	54,15	54	40,05	40	27,70	42,90	43	4,9	-1,9	--	4,90	5	55	nee	
002.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	53,34	53	41,07	41	20,90	45,90	46	-2,9	-8,7	--	-2,90	-3	54	nee	
002.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	55,48	55	43,66	44	21,60	47,90	48	-3,1	-9,1	--	-3,10	-3	56	nee	
002.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	56,18	56	44,71	45	23,40	48,60	49	-2,3	-9,1	--	-2,30	-2	57	ja	54
003.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	44,93	45	39,20	39	32,30	47,00	47	-3,3	-9,8	--	-3,30	-3	50	nee	
003.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	46,60	47	41,17	41	36,00	50,40	50	-2,1	-7,1	--	-2,10	-2	52	nee	
003.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	47,03	47	42,08	42	38,20	52,40	52	-0,8	-5,7	--	-0,70	-1	54	ja	55
003.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	44,72	45	34,84	35	30,70	44,90	45	-0,6	-8,1	--	-0,60	-1	48	nee	
003.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	45,61	46	36,83	37	35,70	49,20	49	1,8	-4,9	--	1,80	2	51	nee	
003.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	46,42	46	38,77	39	37,10	50,80	51	8,6	2,6	--	8,60	9	52	ja	54
003.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	46,94	47	35,51	36	26,00	42,70	43	3	-6,3	--	3,00	3	49	nee	
003.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	48,16	48	37,35	37	26,50	43,90	44	4,4	-3,8	--	4,40	4	50	nee	
003.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,21	49	39,47	39	28,80	45,10	45	9,4	0	--	9,40	9	51	nee	
003.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	46,74	47	38,69	39	27,30	43,80	44	0,1	-6,2	--	0,10	0	49	nee	
003.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	47,78	48	40,13	40	27,80	45,50	46	1,4	-4,1	--	1,40	1	50	nee	
003.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,56	49	41,27	41	28,80	47,30	47	5,8	0,9	--	5,90	6	51	nee	
004.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	46,48	46	39,08	39	32,60	47,70	48	-3,1	-9,2	--	-3,10	-3	50	nee	
004.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	47,94	48	40,85	41	36,90	50,80	51	-2,3	-7,2	--	-2,20	-2	53	ja	54
004.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	48,37	48	42,01	42	38,50	52,50	52	-2,2	-8,7	--	-2,20	-2	54	ja	55
004.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	43,22	43	34,48	34	33,70	47,30	47	2,7	-3,3	--	2,70	3	49	nee	
004.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	44,19	44	36,60	37	36,00	49,50	50	3,8	-2	--	3,80	4	51	nee	
004.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,16	45	38,31	38	37,60	51,10	51	6,7	0,7	--	6,70	7	52	ja	54
004.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	45,64	46	36,74	37	30,60	43,50	44	3,7	-1,8	--	3,70	4	48	nee	
004.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	46,54	47	38,52	39	31,20	44,50	44	5,4	1,4	--	6,40	6	49	nee	
004.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	47,90	48	40,26	40	32,70	46,00	46	5,8	0,2	--	5,80	6	50	nee	
004.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	42,84	43	38,79	39	28,20	44,80	45	4,9	-0,9	--	4,90	5	48	nee	
004.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	44,48	44	40,55	41	29,40	46,60	47	7,5	2,5	--	7,50	8	49	nee	
004.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	45,62	46	42,02	42	30,70	48,20	48	-2,5	-8,7	--	-2,50	-2	51	nee	
005.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,33	47	39,42	39	36,00	48,70	49	-2,1	-7,9	--	-2,10	-2	51	nee	
005.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,23	48	41,32	41	38,10	51,20	51	-1,7	-6,9	--	-1,70	-2	53	ja	54
005.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	48,52	49	42,12	42	39,20	52,90	53	-1,7	-8,5	--	-1,70	-2	55	ja	56
005.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,48	40	35,56	36	35,00	48,30	48	7,5	-3,1	--	7,50	8	49	nee	
005.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,51	42	37,13	37	37,30	50,50	50	8,8	-3,2	--	8,80	9	51	nee	
005.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,97	43	38,74	39	38,70	51,90	52	9,6	-1,8	--	9,60	10	53	ja	55
005.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	43,44	43	35,64	36	29,20	41,50	42	10,3	5,3	--	10,30	10	46	nee	
005.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,42	44	37,25	37	29,40	42,10	42	11,3	6,3	--	11,30	11	47	nee	
005.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,08	46	39,23	39	31,30	43,70	44	12,9	6,9	--	12,90	13	49	nee	
005.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,32	42	38,88	39	28,50	42,50	42	1,3	-4,6	--	1,30	1	46	nee	
005.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,54	45	40,70	41	29,10	44,10	44	3,8	-0,8	--	4,20	4	48	nee	
005.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,70	46	41,87	42	30,20	46,90	47	9,9	6,6	--	11,60	12	50	nee	
006.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,47	47	38,37	38	35,70	48,90	49	-1,7	-7	--	-1,70	-2	51	nee	
006.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	47,87	48	40,46	40	38,00	51,40	51	-2,8	-9,8	--	-2,80	-3	53	ja	54
006.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	48,11	48	41,65	42	39,20	52,90	53	-1,8	-8,7	--	-1,80	-2	54	ja	56
006.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,47	41	36,42	36	35,30	48,30	48	-1,1	-7,4	--	-1,10	-1	49	nee	
006.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,98	43	37,96	38	36,90	50,00	50	-0,8	-7,3	--	-0,80	-1	51	nee	
006.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,55	45	38,88	39	38,10	51,20	51	1,1	-5,2	--	1,10	1	52	ja	54
006.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,30	44	36,82	37	30,20	42,40	42	5,7	-2,3	--	5,70	6	47	nee	
006.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,22	45	38,54	39	29,90	42,40	42	5,7	-2,3	--	5,70	6	48	nee	
006.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,43	46	40,05	40	30,80	43,80	44	9,3	3,5	--	9,30	9	49	nee	
006.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,44	41	34,70	35	29,60	43,80	44	2,7	-3,2	--	2,70	3	46	nee	
006.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,56	43	37,14	37	30,40	45,00	45	4,6	-0,3	--	4,70	5	47	nee	
006.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,00	44	38,88	39	31,60	47,30	47	0,8	-10	--	0,80	1	49	nee	
007.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	50,58	51	40,15	40	26,40	42,40	42	1,1	-4,2	--	1,10	1	52	nee	
007.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	51,92	52	42,54	43	28,20	44,60	45	3,2	-1,4	--	3,60	4	53	nee	
007.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	52,35	52	43,61	44	31,10	46,20	46	10,2	6,5	--	11,50	12	54	nee	
007.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	45,91	46	35,68	36	29,10	42,70	43	4,5	-4	--	4,50	4	48	nee	
007.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	46,77	47	37,09	37	32,00	45,20	45	5,7	-2,1	--	5,70	6	49	nee	
007.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	47,57	48	38,21	38	33,00	46,40	46	10,6	2,2	--	10,60	11	50	nee	
007.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	48,94	49	39,18	39	21,40	38,60	39	3,1	-4,8	--	3,10	3	50	nee	
007.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	52,48	52	40,62	41	21,40	39,30	39	5	-1	--	5,00	5	53	nee	
007.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	53,41	53	41,75	42	22,90	42,60	43	8,2	2	--	8,20	8	54	nee	
007.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	52,71	53	41,88	42	19,00	42,40	42	-4,3	-12,2	--	-4,30	-4	53	nee	
007.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	55,31	55	43,94	44	19,90	44,60	45	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	56	nee	
007.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	56,17	56	45,16	45	21,80	45,70	46	-2,7	-8,9	--	-2,70	-3	57	ja	53
008.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	2,0	38,72	39	30,27	30	22,90	35,20	35	6,5	0,9	--	6,50	6	41	nee	
008.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	5,0	40,27	40	32,70	33	24,60	36,70	37	7,9	2,9	--	7,90	8	42	nee	
008.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/12]	8,0	42,02	42	35,47	35	23,30	36,00	36	11,5	6,4	--	11,50	12	44	nee	
008.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	2,0	49,13	49	37,05	37	25,10	36,70	37	7,6	0,1	--	7,60	8	50	nee	
008.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	5,0	50,31	50	38,64	39	25,50	37,50	38	8,9	2,6	--	8,90	9	51	nee	
008.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/12]	8,0	51,16	51	40,31	40	25,00	37,40	37	11,7	6,8	--	11,80	12	52	nee	
008.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	2,0	49,46	49	38,86	39	27,40	41,00	41	2,5	-12	--	2,50	2	50	nee	
008.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	5,0	50,57	51	40,12	40	29,10	42,80	43	3,2	-9,7	--	3,20	3	52	nee	
008.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/12]	8,0	51,46	51	41,56	42	31,30	44,70	45	3,9	-8,2	--	3,90	4	53	nee	
008.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	2,0	50,25	50	36,79	37	23,70	41,20	41	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	51	nee	
008.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	5,0	51,21	51	37,75	38	19,90	42,20	42	-3,5	-9,5	--	-3,50	-4	52	nee	
008.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/12]	8,0	51,78	52	39,49	39	23,60	44,10	44	-1,8	-6,8	--	-1,80	-2	53	nee	
008.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	2,0	48,96	49	36,44	36	24,20	42,60	43	-4,2	-11,4	--	-4,20	-4	50	nee	
008.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	5,0	49,95	50	37,32	37	19,60	43,80	44	-3,6	-9,7	--	-3,60	-4	51	nee	
008.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/12]	8,0	50,67	51	39,25	39	21,40	45,20	45	-2,2	-7,7	--	-2,20	-2	52	nee	
008.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	2,0	47,92	48	38,56	39	31,70	44,70	45	0,8	-5,3	--	0,80	1	50	nee	
008.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	5,0	49,11	49	40,56	41	36,20	48,80	49	2,4	-3	--	2,40	2	52	nee	
008.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/12]	8,0	49,67	50	41,68	42	37,70	50,40	50	9,8	6,3	--	11,30	11	53	nee	
008.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	2,0	39,95	40	31,05	31	27,70	43,10	43	-3,6	-9,7	--	-3,60	-4	45	nee	
008.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	5,0	41,14	41	32,84	33	28,60	43,80	44	-2,6	-7,7	--	-2,60	-3	46	nee	
008.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/12]	8,0	42,66	43	35,52	36	31,60	46,00	46	-0,2	-5,8	--	-0,20	0	48	nee	
008.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	2,0	39,91	40	30,39	30	29,00	42,50	42	-0,1	-9,6	--	-0,10	0	45	nee	
008.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	5,0	40,88	41	33,33	33	29,50	43,10	43	0,5	-8,1	--	0,50	0	45	nee	
008.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/12]	8,0	41,72	42	35,31	35	32,40	45,60	46	1,9	-10,2	--	1,90	2	47	nee	
008.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	2,0	40,56	41	34,38	34	28,30	41,90	42	5,7	-2,4	--	5,70	6	45	nee	
008.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	5,0	41,93	42	36,84	37	28,90	42,80	43	6,4	-2	--	6,40	6	46	nee	
008.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/12]	8,0	43,46	43	38,66	39	30,80	44,50	44	9	1,1	--	9,00	9	48	nee	
008.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	2,0	48,04	48	35,84	36	23,00	37,10	37	8,6	0	--	8,60	9	49	nee	
008.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	5,0	48,94	49	37,53	38	23,40	38,00	38	10,9	5,7	--	10,90	11	50	nee	
008.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/12]	8,0	49,80	50	39,40	39	24,90	42,10	42	13,4	8	--	13,40	13	51	nee	
008.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	2,0	45,19	45	34,50	34	19,50	32,90	33	6,3	-0,7	--	6,30	6	46	nee	
008.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	5,0	46,50	46	36,45	36	20,10	33,60	34	7,4	1	--	7,40	7	47	nee	
008.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/12]	8,0	47,75	48	38,57	39	22,30	35,50	36	7,1	-8,5	--	7,10	7	48	nee	
008.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	2,0	41,38	41	33,79	34	27,10	39,50	40	2,4	-5,1	--	2,40	2	44	nee	
008.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	5,0	42,54	43	35,72	36	28,20	40,80	41	3,7	-2,4	--	3,70	4	45	nee	
008.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/12]	8,0	44,50	44	37,85	38	30,00	42,20	42	7,3	1,6	--	7,30	7	47	nee	
009.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,22	46	36,29	36	32,20	45,50	46	4,5	-4,5	--	4,50	4	49	nee	
009.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	47,04	47	37,63	38	33,80	47,10	47	5	-3,6	--	5,00	5	50	nee	
009.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	47,72	48	39,12	39	35,10	48,60	49	5,8	-3,8	--	5,80	6	51	nee	
009.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,13	41	35,36	35	27,90	44,40	44	-2	-10,6	--	-2,00	-2	46	nee	
009.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,36	42	37,46	37	28,30	45,90	46	0	-6,4	--	0,00	0	48	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45			55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)						Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal		Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond		afgerond		afgerond
009.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,29	44	38,98	39	30,40	47,60	48	4,1	-3	--	4,10	4		50	nee	
009.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	43,89	44	35,24	35	30,20	42,30	42	5,6	-1,2	--	5,60	6		47	nee	
009.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,93	45	37,18	37	31,60	43,80	44	10,5	5,3	--	10,50	10		48	nee	
009.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,38	46	39,31	39	32,70	45,30	45	7,9	-0,8	--	7,90	8		49	nee	
009.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,95	40	34,05	34	28,60	41,70	42	5,1	-3,6	--	5,10	5		44	nee	
009.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,33	41	35,74	36	30,90	43,90	44	6,1	-1,5	--	6,10	6		46	nee	
009.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	43,51	44	38,59	39	32,50	45,40	45	9,2	3,3	--	9,20	9		48	nee	
010.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,55	50	41,95	42	25,30	43,20	43	3,5	-2	--	3,50	4		51	nee	
010.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	53,96	54	43,94	44	26,20	44,80	45	4,8	-0,1	--	4,90	5		55	nee	
010.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	55,36	55	44,97	45	29,40	46,40	46	11,1	6,4	--	11,40	11		56	nee	
010.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	46,49	46	39,14	39	23,90	41,60	42	4,8	-2,6	--	4,80	5		48	nee	
010.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	47,91	48	40,65	41	24,60	43,00	43	6,8	1	--	6,80	7		50	nee	
010.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,62	49	42,03	42	27,50	45,20	45	14,1	7,8	--	14,10	14		51	nee	
010.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	51,34	51	38,58	39	23,70	35,90	36	4,5	-3,3	--	4,50	4		52	nee	
010.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	55,08	55	40,17	40	24,60	36,30	36	6,1	-0,4	--	6,10	6		55	nee	
010.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	57,09	57	41,31	41	27,70	39,50	40	12,9	7,9	--	12,90	13		57	ja	51
010.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	51,28	51	41,70	42	16,20	37,10	37	-4,8	-13,1	--	-4,80	-5		52	nee	
010.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	56,75	57	44,08	44	16,00	38,40	38	-4,2	-10,9	--	-4,20	-4		57	ja	51
010.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	59,10	59	45,23	45	19,40	40,00	40	-3,3	-10	--	-3,30	-3		59	ja	53
011.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,98	50	41,01	41	24,30	42,60	43	-0,4	-8,1	--	-0,40	0		51	nee	
011.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	52,56	53	42,91	43	25,40	44,40	44	0	-7,1	--	0,00	0		54	nee	
011.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	53,49	53	44,01	44	28,30	46,00	46	1,8	-3,3	--	1,80	2		55	nee	
011.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	46,51	47	36,45	36	26,20	40,50	40	5,7	-1,8	--	5,70	6		48	nee	
011.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	48,44	48	38,15	38	26,80	41,40	41	9	4,5	--	9,50	10		50	nee	
011.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	48,99	49	39,61	40	29,00	43,60	44	14,4	8,1	--	14,40	14		50	nee	
011.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	49,24	49	37,64	38	23,20	36,80	37	5,9	-2,2	--	5,90	6		50	nee	
011.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,66	52	39,38	39	24,30	38,80	39	7,4	0,8	--	7,40	7		52	nee	
011.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,77	53	40,97	41	29,30	42,30	42	13,8	8	--	13,80	14		53	nee	
011.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,40	48	40,95	41	18,30	39,20	39	3,7	-3,1	--	3,70	4		50	nee	
011.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	51,43	51	42,91	43	18,40	40,70	41	6,2	1,2	--	6,20	6		52	nee	
011.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	52,57	53	44,27	44	21,60	42,20	42	12,5	6,8	--	12,50	12		54	nee	
012.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,93	50	40,47	40	26,20	42,80	43	3,8	-5,2	--	3,80	4		51	nee	
012.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,56	52	42,05	42	27,10	43,80	44	5	-1,8	--	5,00	5		53	nee	
012.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,25	52	43,31	43	30,10	45,00	45	8,4	3,3	--	8,40	8		53	nee	
012.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	47,26	47	35,44	35	26,90	40,30	40	4,1	-5,5	--	4,10	4		48	nee	
012.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	48,68	49	36,91	37	28,00	41,40	41	6,8	-0,2	--	6,80	7		50	nee	
012.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	49,25	49	38,83	39	30,20	44,10	44	14,8	8,1	--	14,80	15		51	nee	
012.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	49,16	49	37,58	38	25,40	38,10	38	4,9	-4,4	--	4,90	5		50	nee	
012.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	51,61	52	38,90	39	26,10	38,70	39	6,9	0,1	--	6,90	7		52	nee	
012.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	52,51	53	40,12	40	29,20	41,50	42	14,1	8,2	--	14,10	14		53	nee	
012.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	47,71	48	40,13	40	21,60	39,20	39	4,9	-0,8	--	4,90	5		49	nee	
012.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	48,95	49	41,85	42	22,10	40,70	41	7,4	3	--	8,00	8		50	nee	
012.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,84	50	43,29	43	24,00	42,10	42	12,6	7	--	12,60	13		51	nee	
013.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	49,33	49	35,75	36	22,90	36,60	37	0,7	-5,9	--	0,70	1		50	nee	
013.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	50,34	50	37,06	37	23,90	37,70	38	2,7	-1,9	--	3,10	3		51	nee	
013.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	50,95	51	39,37	39	27,10	40,60	41	9,2	6	--	11,00	11		52	nee	
013.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,04	44	36,17	36	26,70	38,90	39	5,6	-4,4	--	5,60	6		46	nee	
013.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,56	46	37,88	38	26,40	38,80	39	7,7	0,4	--	7,70	8		47	nee	
013.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,03	46	39,30	39	29,20	41,50	42	13,5	6	--	13,50	14		48	nee	
013.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,66	49	39,03	39	23,60	35,70	36	8,4	-6,2	--	8,40	8		49	nee	
013.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	50,24	50	40,56	41	21,80	35,40	35	10,1	-2,2	--	10,10	10		51	nee	
013.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,91	51	41,71	42	22,90	39,90	40	14,1	8,5	--	14,10	14		52	nee	
013.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,84	49	37,83	38	27,90	40,50	40	-2,8	-10	--	-2,80	-3		50	nee	
013.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	49,98	50	39,31	39	28,90	41,50	42	-2,4	-8,7	--	-2,40	-2		51	nee	
013.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,91	51	41,00	41	30,70	43,40	43	-1	-6,7	--	-1,00	-1		52	nee	
014.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	48,59	49	35,93	36	28,20	40,50	40	-0,9	-10,3	--	-0,90	-1		49	nee	
014.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	49,41	49	37,55	38	29,10	41,50	42	-0,2	-7,1	--	-0,20	0		50	nee	
014.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	50,11	50	39,58	40	31,20	43,80	44	2,2	-3,2	--	2,20	2		51	nee	
014.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,21	40	37,72	38	25,10	39,80	40	6,4	-1,2	--	6,40	6		44	nee	
014.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,84	42	39,75	40	26,10	40,70	41	8,1	2,6	--	8,10	8		46	nee	
014.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,90	43	40,76	41	29,00	43,00	43	12,2	4,9	--	12,20	12		47	nee	
014.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	48,03	48	39,68	40	21,50	36,20	36	7,1	0,7	--	7,10	7		49	nee	
014.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,43	49	41,43	41	21,90	37,60	38	9,2	4,5	--	9,50	10		50	nee	
014.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,97	50	42,59	43	23,30	40,90	41	13,3	8,9	--	13,90	14		51	nee	
014.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,74	41	35,55	36	23,50	36,40	36	0,4	-5,7	--	0,40	0		43	nee	
014.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,22	42	37,30	37	23,90	37,00	37	3	-1,6	--	3,40	3		44	nee	
014.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,09	44	39,30	39	25,80	39,10	39	11,9	7,6	--	12,60	13		46	nee	
015.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	41,01	41	40,44	40	30,10	42,90	43	9,2	1	--	9,20	9		46	nee	
015.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,97	42	41,93	42	31,70	44,40	44	12,4	8	--	13,00	13		48	nee	
015.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	43,61	44	42,65	43	32,80	45,60	46	15,5	9,4	--	15,50	16		49	nee	
015.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	47,81	48	41,76	42	24,00	35,20	35	10,4	2,7	--	10,40	10		49	nee	
015.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	48,59	49	43,16	43	22,30	34,00	34	10,9	4,5	--	10,90	11		50	nee	
015.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	49,28	49	43,73	44	22,80	34,50	34	14,8	9,3	--	14,80	15		50	nee	
015.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,67	39	33,36	33	28,10	41,40	41	6,8	-2,4	--	6,80	7		44	nee	
015.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	40,61	41	35,58	36	29,30	42,50	42	3,1	-9,7	--	3,10	3		45	nee	
015.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	43,26	43	38,09	38	30,70	44,00	44	3,7	-8	--	3,70	4		47	nee	
015.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	46,34	46	33,41	33	31,50	43,90	44	-0,4	-9,3	--	-0,40	0		48	nee	
015.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	47,17	47	34,94	35	32,90	45,30	45	0,1	-8,1	--	0,10	0		49	nee	
015.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,06	48	37,85	38	33,90	46,50	46	3	-4,1	--	3,00	3		51	nee	
016.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	45,79	46	46,30	46	30,80	42,10	42	11,2	4,8	--	11,20	11		50	nee	
016.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	46,84	47	46,60	47	29,60	41,90	42	12,1	4,7	--	12,10	12		50	nee	
016.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	48,35	48	46,46	46	30,30	43,00	43	16,4	9,9	--	16,40	16		51	nee	
016.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	46,29	46	41,48	41	23,10	35,90	36	9,1	3,7	--	9,10	9		48	nee	
016.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	47,31	47	42,54	43	23,10	36,90	37	8,3	1,8	--	8,30	8		49	nee	
016.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	48,70	49	43,10	43	24,70	41,00	41	-0,6	-9	--	-0,60	-1		50	nee	
016.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	42,15	42	40,94	41	27,20	39,50	40	7,6	1,1	--	7,60	8		46	nee	
016.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	44,01	44	42,14	42	28,20	40,60	41	6,1	-3,7	--	6,10	6		47	nee	
016.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	46,52	47	42,64	43	30,50	42,60	43	0,4	-7,3	--	0,40	0		49	nee	
016.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	43,79	44	38,61	39	24,80	39,70	40	7,3	0,1	--	7,30	7		46	nee	
016.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	45,01	45	40,01	40	24,90	40,50	40	10,8	7,1	--	12,10	12		47	nee	
016.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	46,60	47	41,28	41	24,50	40,80	41	13,5	8,4	--	13,50	14		49	nee	
016.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	45,97	46	32,97	33	22,80	38,40	38	-2,2	-10,3	--	-2,20	-2		47	nee	
016.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	46,70	47	34,46	34	23,20	39,10	39	-1,7	-8,8	--	-1,70	-2		48	nee	
016.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	47,62	48	37,53	38	25,30	41,20	41	-0,5	-6,8	--	-0,50	-0		49	nee	
016.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	45,60	46	34,00	34	24,10	38,90	39	3,9	-4,7	--	3,90	4		47	nee	
016.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	46,44	46	35,67	36	24,20	39,40	39	4,3	-11,7	--	4,30	4		48	nee	
016.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	47,64	48	38,68	39	25,30	40,80	41	7,6	-9,2	--	7,60	8		49	nee	
016.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	46,25	46	34,75	35	20,60	33,60	34	6,6	0,4	--	6,60	7		47	nee	
016.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	47,19	47	36,19	36	20,40	33,70	34	7,6	2,2	--	7,60	8		48	nee	
016.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	48,31	48	38,40	38	22,60	36,10	36	10,2	5,3	--	10,30	10		49	nee	
016.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	44,70	45	36,09	36	27,80	42,70	43	4,6	-5,8	--	4,60	5		47	nee	
016.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	45,63	46	37,72	38	28,30	43,40	43	5,6	-2,4	--	5,60	6		48	nee	
016.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	46,73	47	39,76	40	29,20	44,70	45	5,1	-9,3	--	5,10	5		49	nee	
016.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	40,06	40	32,49	32	28,80	43,80	44	-4,1	-11,3	--	-4,10	-4		46	nee	
016.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	41,25	41	34,44	34	30,70	45,70	46	-3,1	-8,9	--	-3,10	-3		47	nee	
016.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	43,23	43	37,42	37	32,50	47,30	47	-2,8	-9,2	--	-2,80	-3		49	nee	
016.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	42,62	43	33,48	33	24,70	38,60	39	4,5	0	--	5,00	5		44	nee	
016.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	43,60	44	35,59	36	25,70	40,10	40	6,6	1,4	--	6,60	7		46	nee	
016.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	45,10	45	38,11	38	22,60	41,10	41	-3,1	-9,7	--	-3,10	-3		47	nee	
016.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	40,67	41	39,70	40	33,30	46,60	47	11,5	6,6	--	11,60	12		48	nee	
016.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	41,65	42	41,22	41	35,10	48,30	48	13,8	7,9	--	13,80	14		50	nee	
016.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	43,86	44	41,95	42	35,90	48,80	49	15	8,8	--	15,00	15		51	nee	
016.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	44,48	44	36,25	36	31,40	43,90	44	-1,7	-7,1	--	-1,70	-2		48	nee	
016.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	45,06	45	37,49	37	32,60	45,40	45	-0,6	-5,1	--	-0,10	0		49	nee	
016.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	45,84	46	38,93	39	33,50	47,00	47	-1,2	-7,6	--	-1,20	-1		50	nee	
016.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	32,66	33	37,63	38	28,30	41,20	41	12,7	8,9	--	13,90	14		43	nee	
016.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	34,47	34	39,45	39	30,00	42,70	43	15,7	10,1	--	15,70	16		45	nee	
016.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	38,28	38	40,67	41	31,30	44,00	44	17,2	11,3	--	17,20	17		46	nee	
016.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	40,10	40	37,30	37	23,10	39,10	39	9	5,7	--	10,70	11		44	nee	
016.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	41,02	41	39,07	39	23,70	40,10	40	12,6	7,6	--	12,60	13		45	nee	
016.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	43,02	43	40,33	40	26,90	41,50	42	14	8,9	--	14,00	14		47	nee	
016.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	36,61	37	30,35	30	25,80	40,70	41	-3,9	-11,1	--	-3,90	-4		42	nee	
016.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	38,49	38	32,62	33	26,80	41,70	42	-3,4	-9,9	--	-3,40	-3		44	nee	
016.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	41,72	42	35,79	36	29,30	43,10	43	-2,8	-9,3	--	-2,80	-3		46	nee	
016.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	34,21	34	43,17	43	33,20	46,10	46	5,1	-1	--	5,10	5		48	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45			55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)						Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
			Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal		Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond		afgerond		afgerond
016.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	36,97	37	43,90	44	34,40	47,40	47	13,5	7,8	--	13,50	14		49	nee	
016.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	40,43	40	44,39	44	34,80	47,90	48	15,9	9,3	--	15,90	16		50	nee	
016.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	32,52	33	44,92	45	29,30	40,80	41	6,7	0,1	--	6,70	7		47	nee	
016.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	33,01	33	45,42	45	29,00	41,20	41	15,1	9,5	--	15,10	15		47	nee	
016.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	34,75	35	45,56	46	30,30	42,50	42	18,3	12,3	--	18,30	18		48	nee	
016.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	32,58	33	43,81	44	27,70	40,00	40	4,4	-2,3	--	4,40	4		46	nee	
016.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	36,29	36	44,30	44	24,70	35,70	36	10,2	3,9	--	10,20	10		45	nee	
016.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	39,20	39	44,56	45	27,00	38,40	38	16	9,8	--	16,00	16		46	nee	
016.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	32,44	32	34,56	35	28,60	41,40	41	-1,1	-7,6	--	-1,10	-1		43	nee	
016.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	33,96	34	36,55	37	29,10	42,10	42	-2	-10,8	--	-2,00	-2		44	nee	
016.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	38,87	39	38,02	38	30,00	43,30	43	-1,2	-9	--	-1,20	-1		45	nee	
016.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	37,07	37	50,90	51	34,50	46,60	47	4,8	-2,6	--	4,80	5		52	nee	
016.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	39,94	40	50,35	50	34,80	47,50	48	9,2	2,2	--	9,20	9		52	nee	
016.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	41,53	42	49,48	49	35,80	48,60	49	16,3	10	--	16,30	16		52	nee	
017.1_A	Vrije sector appartement [1/9]	2,0	45,71	46	41,34	41	36,20	49,40	49	-1,7	-11,7	--	-1,70	-2		51	nee	
017.1_B	Vrije sector appartement [1/9]	5,0	46,31	46	43,50	44	38,40	51,60	52	-1,6	-10,5	--	-1,60	-2		53	ja	55
017.1_C	Vrije sector appartement [1/9]	8,0	46,72	47	44,12	44	39,50	52,90	53	-1,7	-12,8	--	-1,70	-2		54	ja	56
017.1_D	Vrije sector appartement [1/9]	11,0	46,88	47	44,37	44	40,50	53,90	54	-1,2	-10,6	--	-1,20	-1		55	ja	57
017.1_E	Vrije sector appartement [1/9]	14,0	47,10	47	44,46	44	41,10	54,60	55	-0,5	-8,7	--	-0,50	-0		56	ja	57
017.1_F	Vrije sector appartement [1/9]	17,0	47,31	47	44,58	45	41,20	54,70	55	2	-5,3	--	2,00	2		56	ja	57
017.3_A	Vrije sector appartement [3/9]	2,0	38,82	39	46,35	46	36,20	49,00	49	10,3	2	--	10,30	10		51	nee	
017.3_B	Vrije sector appartement [3/9]	5,0	38,69	39	47,33	47	38,20	51,20	51	10,8	3,2	--	10,80	11		53	ja	55
017.3_C	Vrije sector appartement [3/9]	8,0	36,72	37	47,28	47	39,30	52,40	52	11,4	4,6	--	11,40	11		54	ja	56
017.3_D	Vrije sector appartement [3/9]	11,0	36,05	36	47,04	47	40,20	53,30	53	13,6	7	--	13,60	14		54	ja	56
017.3_E	Vrije sector appartement [3/9]	14,0	36,16	36	46,74	47	40,90	53,90	54	14,7	7,8	--	14,70	15		55	ja	57
017.3_F	Vrije sector appartement [3/9]	17,0	36,27	36	46,45	46	41,10	54,10	54	15,7	9,7	--	15,70	16		55	ja	57
017.4_A	Vrije sector appartement [4/9]	2,0	33,90	34	49,78	50	32,40	44,50	44	14,2	3,2	--	14,20	14		51	nee	
017.4_B	Vrije sector appartement [4/9]	5,0	34,64	35	50,01	50	33,30	45,50	46	14,8	4,7	--	14,80	15		51	nee	
017.4_C	Vrije sector appartement [4/9]	8,0	31,15	31	49,51	50	33,90	46,10	46	15,4	5,8	--	15,40	15		51	nee	
017.4_D	Vrije sector appartement [4/9]	11,0	27,09	27	48,93	49	34,50	46,50	46	17,2	7,9	--	17,20	17		51	nee	
017.4_E	Vrije sector appartement [4/9]	14,0	26,44	26	48,42	48	34,90	47,00	47	18,5	9,2	--	18,50	18		51	nee	
017.4_F	Vrije sector appartement [4/9]	17,0	26,29	26	47,97	48	35,50	47,60	48	19,1	11,1	--	19,10	19		51	nee	
017.5_A	Vrije sector appartement [5/9]	2,0	39,24	39	42,96	43	27,40	38,70	39	15,4	6,9	--	15,40	15		46	nee	
017.5_B	Vrije sector appartement [5/9]	5,0	39,81	40	44,20	44	25,90	36,70	37	16,3	8,8	--	16,30	16		46	nee	
017.5_C	Vrije sector appartement [5/9]	8,0	42,44	42	44,37	44	26,30	37,00	37	17,1	9,6	--	17,10	17		47	nee	
017.5_D	Vrije sector appartement [5/9]	11,0	44,61	45	44,37	44	26,70	37,40	37	18,3	11	--	18,30	18		48	nee	
017.5_E	Vrije sector appartement [5/9]	14,0	45,53	46	44,24	44	25,20	36,70	37	18	10,1	--	18,00	18		48	nee	
017.5_F	Vrije sector appartement [5/9]	17,0	49,69	50	44,19	44	27,60	39,20	39	18,6	11,2	--	18,60	19		51	nee	
017.7_A	Vrije sector appartement [7/9]	2,0	44,13	44	40,64	41	31,20	43,30	43	12,9	3,8	--	12,90	13		48	nee	
017.7_B	Vrije sector appartement [7/9]	5,0	44,73	45	42,32	42	32,10	44,20	44	14,2	7,2	--	14,20	14		49	nee	
017.7_C	Vrije sector appartement [7/9]	8,0	45,85	46	42,91	43	32,00	44,90	45	15,2	7,8	--	15,20	15		49	nee	
017.7_D	Vrije sector appartement [7/9]	11,0	49,06	49	43,88	44	32,80	45,80	46	16,8	8,9	--	16,80	17		52	nee	
017.7_E	Vrije sector appartement [7/9]	14,0	49,56	50	43,98	44	33,60	46,80	47	17,5	10,3	--	17,50	18		52	nee	
017.7_F	Vrije sector appartement [7/9]	17,0	51,65	52	43,61	44	28,40	43,40	43	18	11	--	18,00	18		53	nee	
017.9_A	Vrije sector appartement [9/9]	2,0	47,01	47	38,66	39	34,30	48,20	48	7,2	1,9	--	7,20	7		51	nee	
017.9_B	Vrije sector appartement [9/9]	5,0	47,54	48	40,49	40	36,50	50,40	50	8,2	3,4	--	8,40	8		52	nee	
017.9_C	Vrije sector appartement [9/9]	8,0	48,10	48	41,49	41	37,70	51,80	52	-2,1	-12,4	--	-2,10	-2		54	ja	55
017.9_D	Vrije sector appartement [9/9]	11,0	50,43	50	42,19	42	38,80	52,80	53	-1,5	-10,3	--	-1,50	-2		55	ja	56
017.9_E	Vrije sector appartement [9/9]	14,0	51,16	51	42,38	42	39,60	53,60	54	-0,6	-8	--	-0,60	-1		56	ja	56
017.9_F	Vrije sector appartement [9/9]	17,0	52,05	52	43,01	43	39,70	53,50	54	1,8	-5,3	--	1,80	2		56	ja	56
018.1_A	betaalbare koop appartement [1/9]	2,0	45,57	46	35,29	35	33,50	47,50	48	-1,7	-7,9	--	-1,70	-2		50	nee	
018.1_B	betaalbare koop appartement [1/9]	5,0	46,10	46	38,56	39	35,40	49,50	50	-0,7	-5,7	--	-0,70	-1		51	nee	
018.1_C	betaalbare koop appartement [1/9]	8,0	46,42	46	39,75	40	36,30	50,70	51	-2,3	-10,5	--	-2,30	-2		52	ja	54
018.1_D	betaalbare koop appartement [1/9]	11,0	48,55	49	41,60	42	37,20	51,80	52	-1,1	-7,7	--	-1,10	-1		54	ja	55
018.1_E	betaalbare koop appartement [1/9]	14,0	49,06	49	42,31	42	38,10	52,60	53	1	-5,4	--	1,00	1		54	ja	55
018.3_A	betaalbare koop appartement [3/9]	2,0	41,43	41	39,10	39	34,80	47,70	48	13,1	4,7	--	13,10	13		49	nee	
018.3_B	betaalbare koop appartement [3/9]	5,0	40,64	41	41,42	41	36,70	49,60	50	14,4	7,3	--	14,40	14		51	nee	
018.3_C	betaalbare koop appartement [3/9]	8,0	40,48	40	41,77	42	37,70	50,80	51	15,2	8	--	15,20	15		52	ja	54
018.3_D	betaalbare koop appartement [3/9]	11,0	41,15	41	41,94	42	38,50	51,70	52	16,5	8,8	--	16,50	16		52	ja	55
018.3_E	betaalbare koop appartement [3/9]	14,0	41,75	42	42,04	42	39,40	52,60	53	17,4	10,5	--	17,40	17		53	ja	55
018.5_A	betaalbare koop appartement [5/9]	2,0	32,78	33	42,30	42	33,20	44,10	44	14,8	8,3	--	14,80	15		46	nee	
018.5_B	betaalbare koop appartement [5/9]	5,0	32,20	32	44,06	44	34,20	45,10	45	15,7	9,3	--	15,70	16		48	nee	
018.5_C	betaalbare koop appartement [5/9]	8,0	33,90	34	44,48	44	35,00	45,90	46	16,5	10	--	16,50	16		48	nee	
018.5_D	betaalbare koop appartement [5/9]	11,0	36,83	37	44,51	45	35,60	46,70	47	17,6	11,2	--	17,60	18		49	nee	
018.5_E	betaalbare koop appartement [5/9]	14,0	37,59	38	44,46	44	36,50	47,70	48	18,6	12,7	--	18,60	19		50	nee	
018.6_A	betaalbare koop appartement [6/9]	2,0	37,47	37	45,70	46	24,50	36,80	37	13,5	7,9	--	13,50	14		47	nee	
018.6_B	betaalbare koop appartement [6/9]	5,0	41,18	41	46,37	46	23,60	36,80	37	14,5	8,4	--	14,50	14		48	nee	
018.6_C	betaalbare koop appartement [6/9]	8,0	43,56	44	46,48	46	23,60	34,60	35	15,4	9	--	15,40	15		48	nee	
018.6_D	betaalbare koop appartement [6/9]	11,0	48,72	49	46,29	46	23,70	35,00	35	16,4	10,4	--	16,40	16		51	nee	
018.6_E	betaalbare koop appartement [6/9]	14,0	50,16	50	46,05	46	26,00	37,50	38	16,8	11	--	16,80	17		52	nee	
018.8_A	betaalbare koop appartement [8/9]	2,0	37,36	37	44,59	45	24,30	37,00	37	10,3	4,9	--	10,30	10		46	nee	
018.8_B	betaalbare koop appartement [8/9]	5,0	43,15	43	45,18	45	24,10	37,20	37	14,3	8,9	--	14,30	14		48	nee	
018.8_C	betaalbare koop appartement [8/9]	8,0	45,17	45	45,49	45	25,10	37,90	38	15,5	9,8	--	15,50	16		49	nee	
018.8_D	betaalbare koop appartement [8/9]	11,0	51,03	51	46,02	46	23,50	38,20	38	13,4	5,5	--	13,40	13		52	nee	
018.8_E	betaalbare koop appartement [8/9]	14,0	52,53	53	46,16	46	26,00	41,10	41	13,8	5,9	--	13,80	14		54	nee	
018.9_A	betaalbare koop appartement [9/9]	2,0	39,43	39	39,35	39	31,00	45,40	45	3,2	-2	--	3,20	3		47	nee	
018.9_B	betaalbare koop appartement [9/9]	5,0	42,64	43	41,04	41	31,60	46,80	47	7,2	3,7	--	8,70	9		49	nee	
018.9_C	betaalbare koop appartement [9/9]	8,0	44,71	45	42,12	42	32,20	47,70	48	10	5,3	--	10,30	10		50	nee	
018.9_D	betaalbare koop appartement [9/9]	11,0	51,11	51	43,89	44	32,90	48,70	49	-1,9	-8,2	--	-1,90	-2		54	nee	
018.9_E	betaalbare koop appartement [9/9]	14,0	52,63	53	44,50	44	34,20	49,80	50	0,4	-5,9	--	0,40	0		55	nee	
019.1_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	44,34	44	37,10	37	25,50	39,00	39	7,8	0,2	--	7,80	8		46	nee	
019.1_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	45,28	45	38,74	39	26,20	40,30	40	15,3	7,9	--	15,30	15		47	nee	
019.1_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	45,03	45	40,40	40	29,30	42,60	43	16,4	8,2	--	16,40	16		48	nee	
019.2_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	51,07	51	33,07	33	22,90	33,70	34	4,2	-3,8	--	4,20	4		51	nee	
019.2_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	53,28	53	33,58	34	25,30	36,80	37	4,8	-1,8	--	4,80	5		53	nee	
019.2_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	54,24	54	35,04	35	27,20	38,30	38	5,6	-1,2	--	5,60	6		54	nee	
019.3_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	57,68	58	41,49	41	14,40	31,90	32	-3,5	-11,8	--	-3,50	-4		58	ja	50
019.3_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	59,62	60	43,86	44	13,80	32,40	32	-3,4	-11,7	--	-3,40	-3		60	ja	52
019.3_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	60,70	61	45,44	45	16,80	33,80	34	-2,6	-10,8	--	-2,60	-3		61	ja	53
019.4_A	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	46,82	47	40,50	40	26,20	39,40	39	-0,7	-12	--	-0,70	-1		48	nee	
019.4_B	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	51,29	51	43,42	43	27,90	41,00	41	0,3	-6,5	--	0,30	0		52	nee	
019.4_C	betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	55,34	55	44,11	44	30,30	43,60	44	1,1	-5,7	--	1,10	1		56	nee	
020.1_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	2,0	44,54	45	35,60	36	25,60	37,60	38	1,7	-6,7	--	1,70	2		46	nee	
020.1_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	5,0	45,84	46	37,31	37	28,70	40,10	40	4,1	-4	--	4,10	4		47	nee	
020.1_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [1/4	8,0	43,43	43	38,66	39	31,10	42,50	42	15,9	8	--	15,90	16		47	nee	
020.2_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	2,0	50,70	51	39,59	40	18,60	30,80	31	12,8	7,5	--	12,80	13		51	nee	
020.2_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	5,0	53,86	54	41,23	41	19,30	31,00	31	15,2	8,2	--	15,20	15		54	nee	
020.2_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [2/4	8,0	56,32	56	42,73	43	20,50	32,00	32	16	8,4	--	16,00	16		57	ja	50
020.3_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	2,0	55,28	55	39,63	40	14,10	29,60	30	-3,8	-11,4	--	-3,80	-4		55	nee	
020.3_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	5,0	57,94	58	41,87	42	14,40	30,10	30	-3,7	-11,2	--	-3,70	-4		58	ja	51
020.3_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [3/4	8,0	59,80	60	44,57	45	17,40	32,10	32	-2,7	-10,4	--	-2,70	-3		60	ja	52
020.4_A	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	2,0	51,12	51	32,33	32	22,00	32,70	33	7,6	-1,6	--	7,60	8		51	nee	
020.4_B	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	5,0	53,35	53	33,30	33	24,70	35,90	36	8,8	1,5	--	8,80	9		53	nee	
020.4_C	betaalbare koop laag eengezinswoning 4.2 [4/4	8,0	54,32	54	34,90	35	25,00	35,90	36	12,4	7,6	--	12,60	13		54	nee	
021.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	45,32	45	39,59	40	27,90	40,90	41	2,7	-11,6	--	2,70	3		47	nee	
021.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,12	51	41,34	41	28,60	41,90	42	4,5	-3,3	--	4,50	4		52	nee	
021.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,55	53	42,37	42	30,70	43,90	44	3,2	-2,2	--	3,20	3		53	nee	
021.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,71	44	35,02	35	25,20	38,50	38	6,2	-6,5	--	6,20	6		45	nee	
021.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,84	46	36,52	37	26,90	40,10	40	9,3	-1,7	--	9,30	9		47	nee	
021.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,56	48	39,23	39	29,20	41,80	42	10	-0,4	--	10,00	10		49	nee	
021.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,16	44	35,65	36	22,30	35,30	35	10,6	6,5	--	11,50	12		45	nee	
021.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,75	45	37,10	37	23,90	38,30	38	17	10,1	--	17,00	17		46	nee	
021.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,66	47	40,18	40	23,10	35,10	35	18,3	10,8	--	18,30	18		48	nee	
021.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	43,24	43	38,89	39	24,00	37,70	38	10,2	5	--	10,20	10		45	nee	
021.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,37	47	40,95	41	25,30	39,00	39	13,3	6,8	--	13,30	13		49	nee	
021.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,10	49	42,84	43	27,80	40,40	40	14,4	7	--	14,40	14		50	nee	
022.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,37	47	38,11	38	28,60	41,10	41	2,2	-5,8	--	2,20	2		49	nee	
022.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	51,39	51	39,43	39	29,40	42,20	42	4	-1,3	--	4,00	4		52	nee	
022.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	52,47	52	40,98	41	31,80	44,70	45	4,2	-0,3	--	4,70	5		53	nee	
022.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	45,74	46	35,02	35	24,80	38,50	38	5,4	-4,8	--	5,40	5		47	nee	
022.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,56	46	36,26	36	25,90	40,20	40	8,6	-0,9	--	8,60	9		47	nee	
022.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,49	46	38,92	39	27,50	41,90	42	10,4	0,3	--	10,40	10		48	nee	
022.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,14	44	37,27	37	22,80	36,00	36	9,8	5,7	--	10,70	11		45	nee	
022.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,36	44	39,23	39	24,40	37,70	38	14,8	8	--	14,80	15		46	nee	
022.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,00	48	41,81	42	23,30	35,50	36	18	10,9	--	18,00	18		49	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45			55		
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		ewegen [Hamerestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd) Lnacht	Letmaal	Letmaal	LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid) Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Gezamenlijk geluid Lgez	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
022.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,74	46	36,37	36	25,00	38,40	38	7,7	-0,1	--	7,70	8	47	nee	
022.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,09	47	38,52	39	25,80	39,50	40	13,1	7,3	--	13,10	13	48	nee	
022.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,31	49	41,02	41	29,50	41,80	42	14,2	7,9	--	14,20	14	51	nee	
023.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,69	48	37,72	38	30,10	41,50	42	4,8	-6	--	4,80	5	49	nee	
023.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	49,99	50	39,20	39	30,80	42,30	42	6,6	-0,6	--	6,60	7	51	nee	
023.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	50,99	51	40,79	41	31,60	43,40	43	4,1	-0,5	--	4,50	4	52	nee	
023.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,93	44	35,45	35	27,40	39,10	39	6,1	-3,1	--	6,10	6	46	nee	
023.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,35	44	37,18	37	27,50	39,60	40	7,9	0,7	--	7,90	8	46	nee	
023.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,99	45	39,01	39	29,40	41,90	42	12,1	1,5	--	12,10	12	47	nee	
023.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,80	45	37,54	38	23,70	35,60	36	9,6	5,5	--	10,50	10	46	nee	
023.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,09	46	39,61	40	24,40	36,40	36	13,6	7,3	--	13,60	14	47	nee	
023.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,89	49	42,38	42	23,40	35,40	35	15,8	9,2	--	15,80	16	50	nee	
023.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	43,48	43	36,82	37	26,40	38,70	39	7,4	-0,5	--	7,40	7	45	nee	
023.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,25	45	38,83	39	27,40	39,60	40	10,2	5,2	--	10,20	10	47	nee	
023.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	49,03	49	41,86	42	28,30	40,00	40	14	7,9	--	14,00	14	50	nee	
024.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	48,12	48	38,54	39	29,90	41,30	41	1,9	-5,4	--	1,90	2	49	nee	
024.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	49,01	49	40,16	40	30,50	41,90	42	2,6	-3,2	--	2,60	3	50	nee	
024.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	49,90	50	41,29	41	31,50	43,10	43	3,4	-1,7	--	3,40	3	51	nee	
024.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	43,61	44	36,10	36	27,80	39,30	39	8,6	1	--	8,60	9	46	nee	
024.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,03	45	38,03	38	28,50	40,20	40	10,4	4,7	--	10,40	10	47	nee	
024.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,61	45	39,65	40	30,20	42,10	42	10,8	1,2	--	10,80	11	47	nee	
024.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	44,23	44	38,72	39	23,20	35,00	35	10,9	5,7	--	10,90	11	46	nee	
024.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,49	46	40,76	41	23,00	34,90	35	13,5	7,1	--	13,50	14	48	nee	
024.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,54	50	42,10	42	23,70	35,70	36	13,6	7,5	--	13,60	14	50	nee	
024.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,94	42	36,49	36	27,20	39,00	39	6,5	1	--	6,50	6	44	nee	
024.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,03	44	38,12	38	28,20	40,10	40	9,4	5,1	--	10,10	10	46	nee	
024.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,74	49	40,22	40	26,90	39,80	40	14	8,2	--	14,00	14	50	nee	
025.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,62	48	41,68	42	31,20	42,60	43	5,5	-3,9	--	5,50	6	50	nee	
025.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	48,08	48	42,75	43	31,90	43,40	43	8,4	1,4	--	8,40	8	50	nee	
025.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	48,87	49	43,42	43	32,80	44,30	44	4,8	-1,7	--	4,80	5	51	nee	
025.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,38	44	44,98	45	30,70	42,00	42	7,5	-3,1	--	7,50	8	49	nee	
025.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,58	46	45,79	46	31,20	42,70	43	9,9	3,9	--	9,90	10	50	nee	
025.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,12	46	45,95	46	32,20	43,70	44	15	9,8	--	15,00	15	50	nee	
025.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,09	42	41,41	41	26,30	37,50	38	10,9	5,2	--	10,90	11	46	nee	
025.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	45,48	45	42,54	43	27,00	38,40	38	11,3	6,4	--	11,40	11	48	nee	
025.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,74	50	42,97	43	26,00	37,70	38	9,4	2,5	--	9,40	9	51	nee	
025.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	41,34	41	36,48	36	26,50	38,40	38	5,3	-3,6	--	5,30	5	44	nee	
025.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	44,01	44	38,12	38	26,60	38,80	39	6,9	-0,4	--	6,90	7	46	nee	
025.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,54	49	40,11	40	27,70	40,10	40	12,7	8,2	--	13,20	13	50	nee	
026.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,92	39	35,63	36	27,10	39,80	40	-0,5	-6,6	--	-0,50	-0	43	nee	
026.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	41,02	41	37,17	37	29,30	42,10	42	-0,1	-6,1	--	-0,10	0	45	nee	
026.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	44,53	45	35,03	35	25,00	36,90	37	7	-7,5	--	7,00	7	46	nee	
026.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	45,67	46	37,77	38	26,50	38,60	39	10,4	-0,9	--	10,40	10	47	nee	
026.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	52,31	52	41,07	41	17,00	29,00	29	13,4	8,5	--	13,50	14	53	nee	
026.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	53,40	53	42,98	43	18,10	29,90	30	15,3	9,2	--	15,30	15	54	nee	
026.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	47,24	47	38,61	39	24,60	38,40	38	10,9	6,5	--	11,50	12	48	nee	
026.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	50,25	50	39,78	40	27,70	41,40	41	13,1	7,1	--	13,10	13	51	nee	
027.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	43,00	43	44,87	45	25,20	37,00	37	10	1,3	--	10,00	10	47	nee	
027.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	43,55	44	45,71	46	27,00	38,90	39	12,4	4,5	--	12,40	12	48	nee	
027.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	49,11	49	41,98	42	20,50	32,30	32	12	5,5	--	12,00	12	50	nee	
027.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	51,96	52	43,37	43	21,20	33,10	33	15,6	10,2	--	15,60	16	53	nee	
027.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	45,65	46	36,14	36	23,70	36,00	36	5,9	-3,5	--	5,90	6	47	nee	
027.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	49,04	49	38,38	38	26,70	39,00	39	8,3	0,5	--	8,30	8	50	nee	
027.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	38,09	38	40,70	41	27,50	39,50	40	9,1	4,5	--	9,50	10	44	nee	
027.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	42,45	42	41,94	42	28,20	40,40	40	9,9	5,6	--	10,60	11	46	nee	
028.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	35,74	36	39,02	39	26,90	40,90	41	-0,2	-13	--	-0,20	0	44	nee	
028.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	37,30	37	40,88	41	28,30	42,40	42	0,4	-9,4	--	0,40	0	45	nee	
028.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	37,43	37	41,70	42	33,90	46,40	46	1,7	-5,1	--	1,70	2	48	nee	
028.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	38,76	39	37,47	37	25,20	38,30	38	6,6	-1,5	--	6,60	7	43	nee	
028.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	40,05	40	39,20	39	26,30	39,00	39	8,4	1,4	--	8,40	8	44	nee	
028.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	41,21	41	40,50	40	31,70	43,90	44	11	5,5	--	11,00	11	47	nee	
028.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	43,38	43	37,80	38	24,20	35,90	36	6,5	-2,8	--	6,50	6	45	nee	
028.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	44,22	44	39,49	39	24,30	35,80	36	8,8	1,9	--	8,80	9	46	nee	
028.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	45,46	45	40,88	41	25,10	39,60	40	15,5	11	--	16,00	16	48	nee	
028.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	41,01	41	35,71	36	20,40	32,30	32	5,8	-4,3	--	5,80	6	43	nee	
028.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	42,04	42	37,28	37	21,10	33,20	33	7,7	0,7	--	7,70	8	44	nee	
028.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	44,26	44	39,00	39	23,20	38,70	39	14,3	9,4	--	14,40	14	46	nee	
028.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	39,27	39	35,58	36	19,30	31,80	32	7,2	-6,4	--	7,20	7	41	nee	
028.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	40,32	40	37,19	37	20,40	33,00	33	8,9	-0,2	--	8,90	9	43	nee	
028.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	41,76	42	38,77	39	23,50	38,30	38	14,6	9,5	--	14,60	15	45	nee	
028.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	38,74	39	32,26	32	20,00	31,50	32	7,1	-4,4	--	7,10	7	40	nee	
028.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	39,95	40	34,20	34	20,80	32,30	32	9,1	0,7	--	9,10	9	42	nee	
028.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	39,84	40	35,99	36	25,50	36,90	37	16,2	12,1	--	17,10	17	43	nee	
028.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	41,50	42	39,59	40	22,40	34,60	35	7,7	0,2	--	7,70	8	44	nee	
028.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	43,06	43	40,81	41	22,30	35,20	35	7,5	-0,7	--	7,50	8	46	nee	
028.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	44,74	45	41,49	41	19,30	31,40	31	14,5	10,6	--	15,60	16	47	nee	
028.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	38,07	38	40,49	40	17,60	29,90	30	8,2	0,7	--	8,20	8	43	nee	
028.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	41,66	42	41,34	41	17,30	29,40	29	0,3	-9,9	--	0,30	0	45	nee	
028.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	47,70	48	42,07	42	19,10	31,40	31	0,8	-8,2	--	0,80	1	49	nee	
028.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	38,83	39	39,66	40	17,60	31,50	32	6,2	-2,2	--	6,20	6	43	nee	
028.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	41,96	42	40,65	41	17,40	32,90	33	8,9	3,6	--	8,90	9	45	nee	
028.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	47,12	47	41,87	42	17,50	35,40	35	14,5	9,5	--	14,50	14	48	nee	
028.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	36,82	37	31,66	32	23,80	36,30	36	7,8	-2,6	--	7,80	8	40	nee	
028.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	37,94	38	33,50	34	24,60	38,00	38	10,3	4	--	10,30	10	42	nee	
028.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	38,90	39	35,71	36	23,90	36,00	36	16,4	10,6	--	16,40	16	42	nee	
028.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	43,80	44	51,32	51	28,60	40,70	41	8,5	2,1	--	8,50	8	52	nee	
028.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	45,50	46	50,70	51	28,90	41,00	41	8,4	2,6	--	8,40	8	52	nee	
028.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	49,62	50	49,68	50	29,10	41,90	42	1,1	-7,3	--	1,10	1	53	nee	
028.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	42,98	43	46,32	46	25,80	37,50	38	9	1,7	--	9,00	9	48	nee	
028.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	44,85	45	46,37	46	26,10	38,60	39	11,4	5,8	--	11,40	11	49	nee	
028.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	49,16	49	45,83	46	24,20	35,80	36	14,9	10,5	--	15,50	16	51	nee	
028.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	39,95	40	48,02	48	28,10	40,60	41	-0,1	-11	--	-0,10	0	49	nee	
028.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	41,77	42	47,95	48	27,60	40,20	40	0,1	-10,2	--	0,10	0	49	nee	
028.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	43,62	44	47,59	48	29,00	42,00	42	0,8	-7,9	--	0,80	1	50	nee	
028.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	43,65	44	47,96	48	24,80	38,50	38	9,3	4,3	--	9,30	9	50	nee	
028.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	44,81	45	47,91	48	23,50	37,60	38	-0,1	-10,3	--	-0,10	0	50	nee	
028.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	46,41	46	47,57	48	22,40	39,00	39	0,7	-8	--	0,70	1	50	nee	
028.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	46,09	46	49,24	49	33,30	44,70	45	6,2	-6,7	--	6,20	6	52	nee	
028.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	46,33	46	49,20	49	33,90	45,50	46	6,5	-10,2	--	6,50	6	52	nee	
028.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	46,36	46	48,76	49	34,60	46,30	46	7	-7,7	--	7,00	7	52	nee	
028.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	38,91	39	44,89	45	33,40	46,10	46	1,3	-11	--	1,30	1	49	nee	
028.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	39,42	39	45,47	45	34,40	47,00	47	1,7	-8,8	--	1,70	2	50	nee	
028.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	40,53	41	45,46	45	35,30	47,90	48	3,5	-5	--	3,50	4	50	nee	
028.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	36,39	36	44,50	44	30,70	43,30	43	-0,5	-13,9	--	-0,50	-0	47	nee	
028.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	39,47	39	45,14	45	32,10	44,70	45	0	-9,9	--	0,00	0	49	nee	
028.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	42,11	42	45,32	45	33,00	45,60	46	1,3	-5,8	--	1,30	1	49	nee	
028.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	37,55	38	45,24	45	25,60	42,80	43	-0,3	-12,9	--	-0,30	0	48	nee	
028.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	41,25	41	45,65	46	25,80	44,00	44	0,2	-9,3	--	0,20	0	49	nee	
028.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	43,30	43	45,81	46	27,00	44,80	45	2,1	-3,9	--	2,10	2	50	nee	
028.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	46,18	46	44,54	45	31,30	43,50	44	0,8	-9,6	--	0,80	1	50	nee	
028.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	47,14	47	45,40	45	32,50	44,70	45	1,3	-6,9	--	1,30	1	51	nee	
028.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	46,49	46	45,63	46	34,10	46,10	46	2,9	-3,8	--	2,90	3	51	nee	
028.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	39,59	40	39,51	40	25,10	36,10	36	2,6	-11,8	--	2,60	3	43	nee	
028.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	40,67	41	41,29	41	26,10	37,30	37	3,7	-8,1	--	3,70	4	45	nee	
028.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	39,84	40	41,84	42	32,70	44,20	44	7,1	-4,3	--	7,10	7	47	nee	
029.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	42,27	42	42,95	43	32,50	43,10	43	0,4	-9,3	--	0,40	0	48	nee	
029.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	42,97	43	44,15	44	33,40	44,10	44	1,2	-6,2	--	1,20	1	49	nee	
029.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	34,85	35	40,51	41	31,10	43,20	43	7,2	-1,3	--	7,20	7	45	nee	
029.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	32,66	33	41,72	42	31,90	44,00	44	13,8	9,2	--	14,20	14	46	nee	
029.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	40,11	40	34,69	35	26,30	38,90	39	6,7	0,3	--	6,70	7	43	nee	
029.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	41,80	42	36,35	36	27,60	39,90	40	10,5	6,9	--	11,90	12	45	nee	
029.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	45,18	45	41,11	41	25,70	38,80	39	5	-3,4	--	5,00	5	47	nee	
029.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	45,58	46	42,46	42	24,70	37,30	37	6,3	0,2	--	6,30	6	48	nee	
030.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	40,42	40	37,42	37	27,30	38,80	39	6,3	-3,4	--	6,30	6	44	nee	
030.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,26	41	39,12	39	29,50	40,90	41	7,2	-2	--	7,20	7	45	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45			55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)						Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal		Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond		afgerond		afgerond
030.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	41,42	41	39,95	40	31,20	42,80	43	10,7	3,9	--	10,70	11		46	nee	
030.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	48,05	48	44,19	44	24,40	36,20	36	12,3	6,8	--	12,30	12		50	nee	
030.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	49,42	49	44,90	45	25,10	37,20	37	14,6	9	--	14,60	15		51	nee	
030.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	50,91	51	45,14	45	28,40	39,90	40	9,3	3	--	9,30	9		52	nee	
030.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	45,77	46	49,15	49	26,10	38,00	38	9,2	1,5	--	9,20	9		51	nee	
030.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	48,04	48	49,13	49	26,00	38,10	38	11,3	2,7	--	11,30	11		52	nee	
030.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	50,94	51	48,62	49	22,30	36,70	37	1,7	-7,1	--	1,70	2		53	nee	
030.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	41,03	41	43,25	43	28,00	40,00	40	8,2	-1,3	--	8,20	8		46	nee	
030.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	42,72	43	43,64	44	28,40	40,60	41	9,6	2,1	--	9,60	10		47	nee	
030.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	45,04	45	43,84	44	28,50	40,70	41	14,9	9,7	--	14,90	15		48	nee	
031.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	41,02	41	42,73	43	26,20	38,80	39	13,4	6	--	13,40	13		46	nee	
031.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	42,14	42	43,62	44	27,90	40,50	40	15,1	10,7	--	15,70	16		47	nee	
031.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	42,42	42	44,01	44	31,10	42,70	43	16,8	11,4	--	16,80	17		48	nee	
031.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	49,58	50	47,80	48	21,70	33,80	34	12	2,1	--	12,00	12		52	nee	
031.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	50,81	51	48,05	48	20,40	32,00	32	14,9	9,7	--	14,90	15		53	nee	
031.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	51,35	51	47,96	48	21,10	32,80	33	17,5	11,4	--	17,50	18		53	nee	
031.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	48,89	49	48,85	49	24,30	36,10	36	1,5	-11,2	--	1,50	2		52	nee	
031.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	50,61	51	48,90	49	25,10	36,90	37	2	-7,7	--	2,00	2		53	nee	
031.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	51,94	52	48,53	49	22,40	36,50	36	2,4	-6,8	--	2,40	2		54	nee	
031.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	41,06	41	43,47	43	27,50	39,50	40	9,2	0,6	--	9,20	9		46	nee	
031.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	43,57	44	43,98	44	29,70	41,80	42	4,9	-0,9	--	4,90	5		48	nee	
031.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	44,63	45	44,07	44	31,00	42,50	42	4,5	-2,8	--	4,50	4		49	nee	
032.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	49,60	50	43,78	44	26,70	38,50	38	2,1	-9,9	--	2,10	2		51	nee	
032.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	50,59	51	44,34	44	25,90	36,60	37	2,6	-6,5	--	2,60	3		52	nee	
032.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	51,02	51	44,81	45	28,70	39,60	40	3,1	-5,8	--	3,10	3		52	nee	
032.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	38,34	38	35,31	35	26,60	39,10	39	8	-8,4	--	8,00	8		43	nee	
032.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	42,45	42	37,30	37	27,30	40,30	40	3,1	-5,5	--	3,10	3		45	nee	
032.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	44,59	45	38,94	39	30,40	43,00	43	3,8	-4	--	3,80	4		48	nee	
032.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	42,23	42	43,53	44	23,50	36,70	37	4,4	-6,7	--	4,40	4		46	nee	
032.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	43,97	44	44,04	44	23,50	37,40	37	5,4	-2	--	5,40	5		47	nee	
032.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	44,66	45	44,26	44	24,90	37,60	38	6	-1,6	--	6,00	6		48	nee	
032.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	49,08	49	47,87	48	22,00	35,40	35	11,9	4,4	--	11,90	12		52	nee	
032.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	49,99	50	48,15	48	21,80	36,70	37	14,9	10,3	--	15,30	15		52	nee	
032.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	50,26	50	48,08	48	20,70	32,40	32	17,3	12,1	--	17,30	17		52	nee	
033.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	36,27	36	39,63	40	25,70	41,00	41	8,7	-2,5	--	8,70	9		44	nee	
033.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	39,53	40	40,02	40	25,50	42,00	42	9,5	0,9	--	9,50	10		45	nee	
033.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	40,09	40	40,37	40	27,00	42,10	42	10,3	2,2	--	10,30	10		46	nee	
033.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	39,77	40	34,28	34	27,70	40,20	40	5,5	-1	--	5,50	6		44	nee	
033.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	42,46	42	36,46	36	27,90	39,20	39	6,7	1,7	--	6,70	7		45	nee	
033.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	45,37	45	39,22	39	27,10	39,60	40	9,1	4,7	--	9,70	10		47	nee	
033.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	43,52	44	35,72	36	21,90	33,60	34	12,2	1,7	--	12,20	12		45	nee	
033.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	44,23	44	37,45	37	22,60	34,60	35	13,2	5,3	--	13,20	13		45	nee	
033.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	45,55	46	39,35	39	24,70	37,00	37	15,2	8,4	--	15,20	15		47	nee	
033.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	48,15	48	45,79	46	22,30	33,60	34	12,3	0,9	--	12,30	12		50	nee	
033.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	49,20	49	46,35	46	20,40	32,80	33	14,9	9,4	--	14,90	15		51	nee	
033.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	49,55	50	46,59	47	19,50	31,30	31	17,3	12,6	--	17,60	18		51	nee	
034.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	36,15	36	37,52	38	30,80	42,70	43	14,1	9,3	--	14,30	14		45	nee	
034.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	35,85	36	39,03	39	31,70	43,70	44	16,1	10,5	--	16,10	16		45	nee	
034.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	30,42	30	40,44	40	32,10	44,30	44	18,8	12,4	--	18,80	19		46	nee	
034.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	36,02	36	32,14	32	27,90	40,20	40	7,3	-2,5	--	7,30	7		42	nee	
034.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	38,77	39	33,92	34	28,40	40,90	41	9,3	3,9	--	9,30	9		43	nee	
034.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	41,22	41	37,65	38	28,80	41,40	41	10,4	4	--	10,40	10		45	nee	
034.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	39,91	40	35,80	36	22,10	33,10	33	9,6	5,8	--	10,80	11		42	nee	
034.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	43,04	43	38,04	38	26,30	37,40	37	11,6	8,4	--	13,40	13		45	nee	
034.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	46,32	46	40,63	41	27,70	40,80	41	2,4	-5,5	--	2,40	2		48	nee	
034.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	40,36	40	35,35	35	30,70	42,20	42	2,9	-4,9	--	2,90	3		45	nee	
034.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	41,83	42	37,42	37	31,70	43,20	43	3,5	-2,7	--	3,50	4		46	nee	
034.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	44,50	44	39,93	40	32,40	45,30	45	4	-3,1	--	4,00	4		49	nee	
035.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	42,06	42	36,89	37	29,40	41,90	42	14,3	6,4	--	14,30	14		46	nee	
035.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	37,14	37	38,03	38	31,40	43,40	43	15,8	8,6	--	15,80	16		45	nee	
035.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	31,75	32	39,22	39	31,80	43,80	44	19,1	12,4	--	19,10	19		45	nee	
035.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	47,88	48	41,39	41	21,60	33,30	33	13,2	1,2	--	13,20	13		49	nee	
035.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	48,41	48	42,49	42	21,30	32,90	33	14,5	5,9	--	14,50	14		49	nee	
035.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	48,68	49	42,83	43	21,50	32,90	33	17,4	12,6	--	17,60	18		50	nee	
035.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	40,21	40	37,80	38	23,60	35,00	35	10	-0,3	--	10,00	10		43	nee	
035.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	42,23	42	39,54	40	25,30	37,00	37	10,8	2	--	10,80	11		45	nee	
035.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	44,89	45	41,24	41	25,40	38,40	38	12,8	5,8	--	12,80	13		47	nee	
035.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	35,70	36	30,58	31	28,40	39,10	39	12,1	7,5	--	12,50	12		41	nee	
035.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	37,32	37	32,46	32	30,10	40,70	41	14,2	9,4	--	14,40	14		43	nee	
035.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	39,61	40	35,22	35	29,00	39,60	40	16,2	11,3	--	16,30	16		43	nee	
036.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	47,36	47	45,19	45	29,40	41,10	41	6,6	-5	--	6,60	7		50	nee	
036.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	46,66	47	45,79	46	30,20	41,90	42	6,6	-5	--	6,60	7		50	nee	
036.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	46,80	47	45,93	46	31,10	43,20	43	8	0,9	--	8,00	8		50	nee	
036.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	44,53	45	50,73	51	29,40	41,20	41	10,1	-1,6	--	10,10	10		52	nee	
036.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,34	44	50,62	51	30,60	42,70	43	11,9	2,2	--	11,90	12		52	nee	
036.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,68	41	50,05	50	30,80	42,90	43	17	10,9	--	17,00	17		51	nee	
036.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	47,76	48	44,33	44	19,60	31,60	32	11	2	--	11,00	11		49	nee	
036.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	49,59	50	44,82	45	18,80	31,30	31	12,8	4,8	--	12,80	13		51	nee	
036.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	50,04	50	45,11	45	20,00	32,90	33	17,7	10,6	--	17,70	18		51	nee	
036.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	49,90	50	40,45	40	22,50	34,40	34	5,4	-8	--	5,40	5		50	nee	
036.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	51,17	51	41,71	42	22,20	36,10	36	5,5	-7,9	--	5,50	6		52	nee	
036.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	52,05	52	42,90	43	24,20	38,30	38	5,8	-5,8	--	5,80	6		53	nee	
037.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,52	47	44,46	44	27,60	39,70	40	6,8	-3,7	--	6,80	7		49	nee	
037.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	46,33	46	44,91	45	28,60	40,70	41	6,9	-3,8	--	6,90	7		49	nee	
037.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	46,77	47	44,99	45	30,50	42,00	42	7,8	-0,1	--	7,80	8		50	nee	
037.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,00	42	50,81	51	28,40	40,40	40	12,1	-2,1	--	12,10	12		52	nee	
037.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,94	44	50,72	51	29,00	41,10	41	13,7	1	--	13,70	14		52	nee	
037.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,64	41	50,14	50	30,90	42,70	43	17,7	9,6	--	17,70	18		51	nee	
037.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	46,46	46	45,00	45	22,10	35,10	35	14,3	-2,3	--	14,30	14		49	nee	
037.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	48,80	49	45,56	46	22,50	35,90	36	15,2	-0,6	--	15,20	15		51	nee	
037.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,23	49	45,79	46	25,50	39,00	39	17,6	8,1	--	17,60	18		51	nee	
037.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,84	49	41,28	41	22,60	34,50	34	5,6	-9,8	--	5,60	6		50	nee	
037.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	50,65	51	42,63	43	21,70	37,00	37	5,7	-9,7	--	5,70	6		51	nee	
037.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	51,68	52	43,82	44	23,40	38,30	38	5,9	-8,7	--	5,90	6		53	nee	
038.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	46,27	46	44,65	45	26,30	38,20	38	7,7	-1,5	--	7,70	8		49	nee	
038.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	47,00	47	45,18	45	27,10	39,10	39	7,7	-1,6	--	7,70	8		50	nee	
038.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	47,09	47	45,22	45	30,40	41,80	42	8,1	-1	--	8,10	8		50	nee	
038.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,91	41	50,67	51	26,90	39,00	39	12,9	0,5	--	12,90	13		51	nee	
038.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,35	42	50,60	51	27,70	39,60	40	14,9	4,3	--	14,90	15		51	nee	
038.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,87	41	50,09	50	31,40	43,10	43	17	6,7	--	17,00	17		51	nee	
038.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	42,69	43	45,62	46	23,70	36,40	36	11,3	-0,2	--	11,30	11		48	nee	
038.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	46,17	46	46,35	46	18,50	30,70	31	12,1	0,6	--	12,10	12		49	nee	
038.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,22	47	46,78	47	20,80	33,00	33	14,5	6,2	--	14,50	14		50	nee	
038.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	48,05	48	41,65	42	20,50	32,70	33	5,8	-11,2	--	5,80	6		49	nee	
038.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	49,82	50	43,18	43	20,30	36,80	37	5,9	-11,1	--	5,90	6		51	nee	
038.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,72	51	44,34	44	22,20	37,70	38	6,2	-10	--	6,20	6		52	nee	
039.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	41,17	41	51,38	51	26,40	38,20	38	13,8	-3,1	--	13,80	14		52	nee	
039.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	42,57	43	51,32	51	27,40	39,60	40	15,5	0,1	--	15,50	16		52	nee	
039.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,68	41	50,94	51	30,60	42,10	42	18,9	5,5	--	18,90	19		52	nee	
039.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	40,48	40	46,50	46	20,70	31,90	32	12,4	-2,8	--	12,40	12		48	nee	
039.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	43,35	43	47,29	47	21,70	33,00	33	14,8	0,1	--	14,80	15		49	nee	
039.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	47,01	47	47,94	48	20,10	32,60	33	19,8	5,1	--	19,80	20		51	nee	
039.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	46,45	46	41,98	42	19,90	32,70	33	6,4	-13,1	--	6,40	6		48	nee	
039.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	47,82	48	43,62	44	19,90	33,80	34	6,6	-12,9	--	6,60	7		49	nee	
039.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	49,59	50	44,89	45	21,60	35,80	36	6,7	-11,6	--	6,70	7		51	nee	
039.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	47,04	47	45,27	45	25,30	38,10	38	8,2	-1,7	--	8,20	8		50	nee	
039.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	48,13	48	45,69	46	26,30	39,20	39	8,3	-1,7	--	8,30	8		50	nee	
039.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	48,37	48	45,66	46	30,40	41,80	42	8,6	-1,2	--	8,60	9		51	nee	
040.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	44,03	44	46,54	47	22,90	35,30	35	12,4	-1,2	--	12,40	12		49	nee	
040.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,55	45	47,06	47	24,00	36,50	36	12,6	-1,2	--	12,60	13		49	nee	
040.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,08	45	47,25	47	26,70	38,70	39	13,1	-0,5	--	13,10	13		50	nee	
040.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,69	41	48,78	49	24,50	35,50	36	17,3	-3,1	--	17,30	17		50	nee	
040.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,98	41	49,25	49	25,50	36,70	37	18,2	-1,7	--	18,20	18		50	nee	
040.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	37,36	37	49,42	49	28,90	39,90	40	23	4,5	--	23,00	23		50	nee	
040.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,92	41	41,01	41	17,10	29,30	29	13,5	-5,1	--	13,50	14		44	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein									
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50		
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
040.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,57	43	43,57	44	17,10	29,20	29	17,3	-2,7	--	17,30	17	46	nee	
040.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	49,29	49	45,91	46	18,10	30,10	30	23	4,3	--	23,00	23	51	nee	
040.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	43,95	44	43,36	43	19,40	34,60	35	10,2	-13	--	10,20	10	47	nee	
040.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	45,54	46	44,90	45	19,70	36,00	36	11	-12,9	--	11,00	11	48	nee	
040.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	50,18	50	46,29	46	21,70	36,90	37	13,4	-11,6	--	13,40	13	52	nee	
041.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	43,76	44	45,34	45	24,40	36,30	36	11,1	-0,9	--	11,10	11	48	nee	
041.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,72	45	46,08	46	25,80	38,30	38	11,7	-0,9	--	11,70	12	49	nee	
041.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,09	45	46,09	46	29,30	41,60	42	9,2	-0,5	--	9,20	9	49	nee	
041.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,68	39	45,56	46	26,50	38,50	38	14,6	0,9	--	14,60	15	47	nee	
041.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,96	43	46,34	46	26,90	39,10	39	16,8	1,2	--	16,80	17	49	nee	
041.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,65	43	46,71	47	26,50	38,90	39	18,3	2,5	--	18,30	18	49	nee	
041.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,39	40	50,43	50	24,50	36,90	37	15,1	-0,5	--	15,10	15	51	nee	
041.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,33	43	50,77	51	25,10	37,40	37	16,6	4,8	--	16,60	17	52	nee	
041.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,16	45	50,83	51	19,70	32,20	32	20,1	8,3	--	20,10	20	52	nee	
041.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,37	42	51,43	51	24,80	38,10	38	13,1	-3,1	--	13,10	13	52	nee	
041.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,42	43	51,53	52	26,40	40,10	40	14,7	0,1	--	14,70	15	52	nee	
041.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	45,48	45	51,19	51	27,60	41,10	41	16,8	4,4	--	16,80	17	53	nee	
042.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	44,97	45	38,31	38	30,90	42,80	43	8,7	-5,4	--	8,70	9	48	nee	
042.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	45,52	46	39,73	40	31,40	43,30	43	6,9	-5,4	--	6,90	7	48	nee	
042.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,95	45	40,67	41	31,90	43,70	44	8,5	1,7	--	8,50	8	48	nee	
042.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	35,62	36	36,96	37	30,80	42,10	42	10,7	-2	--	10,70	11	44	nee	
042.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	37,68	38	38,26	38	31,70	43,00	43	10,7	0,6	--	10,70	11	45	nee	
042.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	37,66	38	39,31	39	32,00	43,50	44	13,6	6,6	--	13,60	14	46	nee	
042.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,95	39	37,58	38	21,80	34,10	34	13,9	1,8	--	13,90	14	42	nee	
042.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,77	45	39,16	39	21,10	33,70	34	16,4	9,7	--	16,40	16	46	nee	
042.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,17	46	40,27	40	21,80	35,60	36	14,9	6,5	--	14,90	15	47	nee	
042.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	45,65	46	40,55	41	24,60	37,60	38	10,4	-0,7	--	10,40	10	47	nee	
042.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	47,72	48	42,09	42	20,70	34,60	35	11	-5	--	11,00	11	49	nee	
042.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,42	48	42,92	43	22,50	36,20	36	6,6	-3,7	--	6,60	7	50	nee	
043.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	37,33	37	38,26	38	27,50	40,20	40	14	1,7	--	14,00	14	44	nee	
043.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	39,53	40	39,83	40	28,30	41,00	41	14,7	3,9	--	14,70	15	45	nee	
043.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	40,16	40	40,74	41	30,30	42,50	42	17,5	11,7	--	17,50	18	46	nee	
043.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	40,27	40	36,03	36	24,90	37,20	37	13	4	--	13,00	13	43	nee	
043.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	41,39	41	37,66	38	25,10	37,20	37	13,9	5,5	--	13,90	14	44	nee	
043.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	42,58	43	38,85	39	27,40	39,30	39	13,7	4,3	--	13,70	14	45	nee	
043.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	44,35	44	40,97	41	21,70	34,30	34	10,5	-5,8	--	10,50	10	46	nee	
043.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	46,76	47	42,65	43	20,90	33,80	34	11,3	-5,8	--	11,30	11	48	nee	
043.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	48,06	48	43,80	44	23,10	36,60	37	7,7	-4,8	--	7,70	8	50	nee	
043.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,85	42	36,48	36	30,10	41,70	42	7,9	-4,9	--	7,90	8	45	nee	
043.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	44,55	45	38,42	38	31,10	42,60	43	8,3	-1,6	--	8,30	8	47	nee	
043.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,65	46	40,00	40	31,50	43,10	43	9,2	2	--	9,20	9	48	nee	
044.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	2,0	37,74	38	41,46	41	26,80	38,70	39	10,8	-3	--	10,80	11	44	nee	
044.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	5,0	42,06	42	42,77	43	27,50	39,30	39	11,8	-1,6	--	11,80	12	46	nee	
044.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [1/4]	8,0	43,51	44	43,28	43	31,10	42,60	43	14,5	2,8	--	14,50	14	48	nee	
044.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	2,0	41,03	41	40,18	40	23,00	35,80	36	15	3,8	--	15,00	15	44	nee	
044.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	5,0	43,76	44	42,00	42	20,30	32,10	32	16	4,3	--	16,00	16	46	nee	
044.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [2/4]	8,0	47,21	47	43,03	43	21,70	34,40	34	18,1	6,4	--	18,10	18	49	nee	
044.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	2,0	43,57	44	42,13	42	23,50	35,00	35	11	-8,9	--	11,00	11	46	nee	
044.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	5,0	46,24	46	43,83	44	25,30	37,40	37	11,5	-8,8	--	11,50	12	49	nee	
044.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [3/4]	8,0	48,32	48	44,73	45	24,00	38,70	39	8,1	-7,7	--	8,10	8	50	nee	
044.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	2,0	41,06	41	34,17	34	25,00	36,50	36	10,8	-0,6	--	10,80	11	43	nee	
044.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	5,0	41,46	41	35,87	36	25,30	36,50	36	11,1	-0,7	--	11,10	11	43	nee	
044.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.2 [4/4]	8,0	41,91	42	36,94	37	26,90	38,00	38	13	2,6	--	13,00	13	44	nee	
045.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	43,05	43	38,49	38	26,20	38,30	38	10,7	0,3	--	10,70	11	45	nee	
045.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,50	44	40,66	41	27,50	39,30	39	10,8	0,1	--	10,80	11	47	nee	
045.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	44,92	45	41,84	42	30,10	42,00	42	10	0,6	--	10,00	10	48	nee	
045.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,89	41	46,13	46	26,50	39,50	40	11,8	-2,7	--	11,80	12	48	nee	
045.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,99	43	46,66	47	25,00	38,20	38	12,5	-2	--	12,50	12	49	nee	
045.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	45,61	46	46,86	47	27,50	40,60	41	14	0,6	--	14,00	14	50	nee	
045.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,68	41	50,53	51	23,20	35,30	35	12,9	-5,1	--	12,90	13	51	nee	
045.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,60	44	50,78	51	19,00	32,90	33	17	-3,7	--	17,00	17	52	nee	
045.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	48,80	49	50,66	51	18,70	30,70	31	17,2	-0,1	--	17,20	17	53	nee	
045.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,45	40	46,42	46	23,40	35,20	35	11,5	-2,5	--	11,50	12	48	nee	
045.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	42,96	43	47,19	47	26,10	37,70	38	12,6	2,8	--	12,60	13	49	nee	
045.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	48,01	48	47,48	47	23,90	38,00	38	11,9	-8,4	--	11,90	12	51	nee	
046.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	39,33	39	52,20	52	27,40	38,40	38	17,4	-1,8	--	17,40	17	53	nee	
046.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	40,73	41	52,04	52	28,50	39,70	40	18,6	-1,7	--	18,60	19	53	nee	
046.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	39,67	40	49,25	49	25,30	37,90	38	21,7	2,9	--	21,70	22	50	nee	
046.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	40,65	41	49,62	50	23,80	36,60	37	22,4	4,9	--	22,40	22	50	nee	
046.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	41,00	41	44,05	44	15,40	27,40	27	18,3	1,6	--	18,30	18	46	nee	
046.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	43,49	43	45,74	46	16,40	28,70	29	20	4,5	--	20,00	20	48	nee	
046.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	41,15	41	48,39	48	19,70	31,90	32	8	-12,8	--	8,00	8	49	nee	
046.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	44,44	44	49,37	49	21,10	33,70	34	8,2	-12	--	8,20	8	51	nee	
047.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	32,95	33	32,48	32	29,90	42,50	42	13,8	-1,9	--	13,80	14	43	nee	
047.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	37,07	37	34,49	34	31,30	43,70	44	13,5	-1,3	--	13,50	14	45	nee	
047.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,56	41	36,73	37	30,70	43,60	44	15,2	6,3	--	15,20	15	46	nee	
047.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,03	36	37,27	37	27,30	38,00	38	16,5	5,1	--	16,50	16	42	nee	
047.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,93	40	38,91	39	28,00	38,50	38	17,4	7,9	--	17,40	17	44	nee	
047.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,13	42	40,22	40	28,30	38,70	39	20,6	15,3	--	20,60	21	45	nee	
047.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,96	41	37,94	38	28,40	39,40	39	14,1	3,9	--	14,10	14	44	nee	
047.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,51	45	39,26	39	29,40	40,40	40	15,6	8,7	--	15,60	16	47	nee	
047.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,78	46	40,84	41	29,80	41,10	41	18,4	13,8	--	18,80	19	48	nee	
047.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,85	43	34,85	35	32,10	43,00	43	8,6	-4	--	8,60	9	46	nee	
047.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,40	43	36,49	36	33,20	44,20	44	8,4	-3,9	--	8,40	8	47	nee	
047.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	43,94	44	38,69	39	33,60	44,50	44	10,6	5,1	--	10,60	11	48	nee	
048.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,64	36	32,73	33	26,70	39,70	40	15,9	3,7	--	15,90	16	42	nee	
048.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	38,34	38	34,50	34	28,10	40,70	41	16,4	5,9	--	16,40	16	43	nee	
048.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	41,35	41	37,31	37	26,20	38,40	38	20,1	15,5	--	20,50	20	44	nee	
048.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,77	37	35,53	36	26,70	39,00	39	16,7	5,1	--	16,70	17	42	nee	
048.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,71	40	37,27	37	28,80	40,30	40	17,7	8,8	--	17,70	18	44	nee	
048.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,98	42	38,88	39	24,80	37,20	37	20,9	16,7	--	21,70	22	45	nee	
048.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	39,83	40	35,78	36	28,80	40,00	40	14,8	3,7	--	14,80	15	44	nee	
048.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	40,71	41	37,40	37	29,90	41,20	41	15	5,8	--	15,00	15	45	nee	
048.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	42,00	42	39,17	39	30,10	41,60	42	19	14,8	--	19,80	20	46	nee	
048.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	42,80	43	34,91	35	31,00	42,10	42	8,7	-3,4	--	8,70	9	46	nee	
048.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,14	43	36,37	36	32,90	43,60	44	8,8	-3,4	--	8,80	9	47	nee	
048.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,09	44	38,28	38	33,20	44,00	44	11,7	6,8	--	11,80	12	48	nee	
049.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	33,38	33	34,58	35	28,30	40,00	40	13,1	-0,5	--	13,10	13	42	nee	
049.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	35,30	35	36,01	36	33,10	44,10	44	13,5	0,8	--	13,50	14	45	nee	
049.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	38,95	39	37,31	37	33,10	44,30	44	15,1	5,3	--	15,10	15	46	nee	
049.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,56	36	34,98	35	25,50	37,90	38	18,9	9,6	--	18,90	19	41	nee	
049.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	38,39	38	36,80	37	27,50	40,00	40	20	11,9	--	20,00	20	43	nee	
049.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	40,95	41	38,47	38	27,80	40,30	40	22,9	18,3	--	23,30	23	45	nee	
049.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	42,73	43	34,76	35	27,40	38,80	39	15,4	4,6	--	15,40	15	45	nee	
049.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	43,22	43	36,45	36	28,60	40,10	40	16,1	6,7	--	16,10	16	46	nee	
049.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	44,55	45	38,89	39	28,40	40,50	40	19,8	15,4	--	20,40	20	47	nee	
049.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	42,32	42	35,34	35	31,00	42,80	43	8,9	-2,7	--	8,90	9	46	nee	
049.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	42,47	42	36,72	37	33,70	44,40	44	9,6	1,3	--	9,60	10	47	nee	
049.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	43,26	43	38,58	39	34,10	44,70	45	10,7	4,5	--	10,70	11	48	nee	
050.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	37,45	37	35,51	36	29,90	42,40	42	18,1	8	--	18,10	18	44	nee	
050.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	38,94	39	36,99	37	33,40	45,10	45	18,9	9,7	--	18,90	19	47	nee	
050.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	35,29	35	38,54	39	33,80	45,40	45	22,4	13,9	--	22,40	22	47	nee	
050.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,29	37	35,26	35	24,90	36,50	36	19,4	10,6	--	19,40	19	41	nee	
050.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,77	40	36,94	37	25,60	37,10	37	20,2	12,6	--	20,20	20	43	nee	
050.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	41,29	41	38,26	38	28,50	39,60	40	21,5	14,4	--	21,50	22	45	nee	
050.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,19	35	33,51	34	28,90	40,50	40	13,5	2,6	--	13,50	14	42	nee	
050.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,00	39	35,80	36	31,70	42,70	43	14,5	5,9	--	14,50	14	45	nee	
050.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	42,39	42	38,11	38	32,20	43,30	43	10	-0,8	--	10,00	10	47	nee	
050.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	40,16	40	34,91	35	30,60	42,80	43	13,1	4,7	--	13,10	13	45	nee	
050.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	41,20	41	36,27	36	33,80	44,90	45	10,1	1	--	10,10	10	47	nee	
050.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	42,93	43	38,47	38	34,30	45,40	45	10,3	0,3	--	10,30	10	48	nee	
051.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	34,18	34	36,76	37	29,80	42,10	42	16	5,6	--	16,00	16	44	nee	
051.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	38,94	39	38,62	39	30,50	42,70	43	18,7	9,8	--	18,70	19	45	nee	
051.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	37,07	37	37,51	38	26,90	38,70	39	20	8,6	--	20,00	20	43	nee	
051.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	39,92	40	39,25	39	25,10	37,70	38	21,5	11,8	--	21,50	22	44	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		ɜwegen [Hamersestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
							Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
051.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	38,76	39	35,10	35	22,80	34,60	35	16,1	5,6	--	16,10	16	41	nee	
051.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,85	41	37,41	37	27,40	40,10	40	16	7,5	--	16,00	16	44	nee	
051.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	40,23	40	35,17	35	32,50	43,40	43	16,5	9,1	--	16,50	16	46	nee	
051.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	41,26	41	36,72	37	34,00	45,10	45	16,2	9,1	--	16,20	16	47	nee	
052.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	35,66	36	33,82	34	28,60	40,70	41	15,8	0	--	15,80	16	43	nee	
052.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	39,50	40	36,03	36	29,70	41,70	42	16,7	0,8	--	16,70	17	44	nee	
052.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	41,01	41	37,74	38	32,20	44,30	44	17,9	4,6	--	17,90	18	47	nee	
052.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	40,09	40	40,35	40	23,80	36,70	37	15,8	2,9	--	15,80	16	44	nee	
052.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	42,30	42	41,54	42	24,20	36,90	37	16,8	5,3	--	16,80	17	46	nee	
052.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	46,28	46	42,09	42	26,30	38,60	39	19,5	11,8	--	19,50	20	48	nee	
052.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	39,92	40	42,64	43	26,90	38,90	39	12,6	0,2	--	12,60	13	46	nee	
052.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	42,17	42	43,86	44	27,90	39,50	40	12,5	-0,1	--	12,50	12	47	nee	
052.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	45,58	46	44,36	44	30,70	42,20	42	13,7	-5,4	--	13,70	14	49	nee	
052.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	36,15	36	33,52	34	29,80	41,60	42	13,3	6,1	--	13,30	13	43	nee	
052.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	38,32	38	35,74	36	31,10	42,50	42	14,1	7,6	--	14,10	14	45	nee	
052.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	40,06	40	37,83	38	33,40	44,70	45	9,8	-1,3	--	9,80	10	47	nee	
053.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	34,64	35	36,70	37	28,30	41,10	41	14,5	2,8	--	14,50	14	43	nee	
053.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	36,54	37	38,29	38	29,60	42,20	42	15,2	3,5	--	15,20	15	44	nee	
053.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	39,77	40	39,05	39	30,80	43,60	44	17,3	6,5	--	17,30	17	46	nee	
053.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	35,84	36	39,15	39	23,60	34,70	35	18,2	4,4	--	18,20	18	42	nee	
053.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	40,01	40	40,73	41	23,10	34,00	34	19,2	6,5	--	19,20	19	44	nee	
053.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	41,86	42	41,92	42	26,30	37,40	37	21,5	12	--	21,50	22	46	nee	
053.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	36,08	36	34,38	34	29,10	39,90	40	13,9	2,5	--	13,90	14	42	nee	
053.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	37,93	38	36,61	37	29,90	40,80	41	14,7	5,1	--	14,70	15	44	nee	
053.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	42,24	42	38,91	39	27,90	39,30	39	16,8	10,5	--	16,80	17	45	nee	
053.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	36,28	36	33,47	33	31,70	42,60	43	10,9	-1,6	--	10,90	11	44	nee	
053.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	38,06	38	35,25	35	33,20	43,80	44	10,9	-1,8	--	10,90	11	45	nee	
053.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	40,53	41	36,36	36	33,90	44,70	45	11,3	-1,3	--	11,30	11	47	nee	
054.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	38,49	38	34,73	35	25,60	37,90	38	16,9	-3	--	16,90	17	42	nee	
054.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	42,94	43	37,28	37	26,00	38,50	38	17,8	-2,4	--	17,80	18	45	nee	
054.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	43,95	44	39,67	40	27,30	38,80	39	19,5	0,5	--	19,50	20	46	nee	
054.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	41,42	41	47,25	47	23,60	36,50	36	25	6,6	--	25,00	25	49	nee	
054.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	45,17	45	47,76	48	25,50	37,90	38	25,4	8,2	--	25,40	25	50	nee	
054.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	48,03	48	48,01	48	19,70	31,50	32	25,2	8,3	--	25,20	25	51	nee	
054.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	40,40	40	49,52	50	24,90	38,20	38	9,6	-10,5	--	9,60	10	50	nee	
054.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	43,48	43	49,84	50	25,90	39,40	39	9,5	-10,3	--	9,50	10	51	nee	
054.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	48,09	48	49,69	50	28,10	41,00	41	9,6	-8,9	--	9,60	10	52	nee	
054.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	35,78	36	36,73	37	26,80	39,20	39	11,2	1,1	--	11,20	11	42	nee	
054.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	38,51	39	37,86	38	28,00	39,50	40	11,1	0,9	--	11,10	11	43	nee	
054.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	41,21	41	38,87	39	30,40	41,50	42	11,4	1,5	--	11,40	11	45	nee	
055.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	38,20	38	44,02	44	28,60	41,00	41	21	4,4	--	21,00	21	46	nee	
055.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,07	40	44,75	45	25,00	37,20	37	21,3	4,4	--	21,30	21	47	nee	
055.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,19	40	45,20	45	27,10	39,10	39	22,6	6	--	22,60	23	47	nee	
055.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	42,12	42	45,22	45	25,60	37,70	38	25,9	8,7	--	25,90	26	47	nee	
055.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,93	46	46,33	46	25,10	36,80	37	25,8	7,9	--	25,80	26	49	nee	
055.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,44	47	46,92	47	25,40	38,60	39	26,5	9,7	--	26,50	26	51	nee	
055.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,12	40	38,02	38	26,50	37,90	38	15,8	2,7	--	15,80	16	44	nee	
055.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,00	44	39,91	40	26,80	38,00	38	15,9	3,1	--	15,90	16	46	nee	
055.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,97	46	41,16	41	28,00	38,80	39	16,6	4,7	--	16,60	17	48	nee	
055.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	35,05	35	33,99	34	28,20	40,40	40	13,7	4,4	--	13,70	14	42	nee	
055.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,39	40	36,09	36	29,20	41,20	41	13,6	4,8	--	13,60	14	45	nee	
055.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,84	42	37,92	38	31,20	42,90	43	14,5	7,1	--	14,50	14	46	nee	
056.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	34,80	35	36,21	36	26,50	37,90	38	16,3	8,8	--	16,30	16	41	nee	
056.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	37,92	38	38,49	38	28,30	39,80	40	17,5	10,7	--	17,50	18	44	nee	
056.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	38,34	38	39,01	39	33,30	44,50	44	15,8	7,6	--	15,80	16	46	nee	
056.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,42	34	34,82	35	23,50	34,90	35	17,9	5,4	--	17,90	18	40	nee	
056.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	37,68	38	37,17	37	23,50	35,10	35	18,2	7	--	18,20	18	42	nee	
056.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,46	40	39,17	39	24,90	36,90	37	20,2	11,6	--	20,20	20	44	nee	
056.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	34,92	35	34,02	34	27,40	38,40	38	15,3	3,8	--	15,30	15	41	nee	
056.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,20	38	36,21	36	27,80	38,70	39	15,8	5,5	--	15,80	16	43	nee	
056.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	42,58	43	38,24	38	28,30	39,90	40	18,1	11,6	--	18,10	18	45	nee	
056.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,39	39	33,35	33	28,10	40,50	40	11,5	0,9	--	11,50	12	43	nee	
056.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,65	41	35,72	36	29,70	42,20	42	11,1	-0,9	--	11,10	11	45	nee	
056.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,67	42	36,87	37	33,40	44,90	45	12,2	4	--	12,20	12	47	nee	
057.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	35,11	35	39,70	40	26,00	39,60	40	15,2	0,6	--	15,20	15	43	nee	
057.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	38,55	39	41,18	41	26,70	39,70	40	14,6	1,9	--	14,60	15	45	nee	
057.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,19	40	41,69	42	27,70	39,90	40	17,7	6,9	--	17,70	18	45	nee	
057.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	36,94	37	39,53	40	26,80	39,40	39	18,6	2,3	--	18,60	19	44	nee	
057.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	40,48	40	41,24	41	28,80	40,30	40	19,4	4,4	--	19,40	19	45	nee	
057.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	42,78	43	42,04	42	26,20	38,00	38	21,1	6,9	--	21,10	21	46	nee	
057.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	34,43	34	37,80	38	28,60	41,10	41	16,9	1,5	--	16,90	17	43	nee	
057.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	37,80	38	39,38	39	30,30	42,10	42	17,5	3	--	17,50	18	45	nee	
057.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	42,09	42	40,79	41	31,30	42,50	42	11,6	-1,5	--	11,60	12	47	nee	
057.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	34,24	34	32,03	32	28,00	39,90	40	13,6	2,3	--	13,60	14	41	nee	
057.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	37,01	37	34,27	34	30,70	42,30	42	12,6	2,3	--	12,60	13	44	nee	
057.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	40,65	41	36,65	37	32,70	44,00	44	13,3	5,2	--	13,30	13	46	nee	
058.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,77	38	48,23	48	27,20	39,40	39	22,1	3	--	22,10	22	49	nee	
058.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,95	42	48,34	48	28,30	40,90	41	22,4	3,2	--	22,40	22	50	nee	
058.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	43,65	44	48,02	48	29,50	41,90	42	23,7	5,7	--	23,70	24	50	nee	
058.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,95	41	53,27	53	23,60	35,50	36	27,2	9,5	--	27,20	27	54	nee	
058.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	44,54	45	52,91	53	25,00	36,20	36	27,3	10,3	--	27,30	27	54	nee	
058.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,35	46	52,12	52	25,60	36,60	37	28,3	12	--	28,30	28	53	nee	
058.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,53	41	44,96	45	27,10	38,70	39	21,4	6,9	--	21,40	21	47	nee	
058.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,10	44	45,28	45	28,10	39,20	39	21,5	7,9	--	21,50	22	48	nee	
058.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,04	46	45,21	45	27,20	38,80	39	21,9	9,2	--	21,90	22	49	nee	
058.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,26	34	33,34	33	27,70	40,70	41	14,6	2,2	--	14,60	15	42	nee	
058.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	37,00	37	35,15	35	28,00	40,60	41	14,8	1,9	--	14,80	15	43	nee	
058.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,63	42	37,06	37	29,30	41,90	42	16,2	3	--	16,20	16	45	nee	
059.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	35,10	35	51,37	51	19,70	31,20	31	29,6	14,2	--	29,60	30	52	nee	
059.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	37,59	38	51,34	51	19,60	31,60	32	29,9	13,7	--	29,90	30	52	nee	
059.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	37,64	38	51,00	51	23,40	34,20	34	31	15,4	--	31,00	31	51	nee	
059.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	40,18	40	55,18	55	24,50	37,40	37	29,2	12,3	--	29,20	29	55	ja	56
059.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	43,70	44	54,59	55	26,70	39,90	40	29,2	12,4	--	29,20	29	55	ja	55
059.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	45,90	46	53,65	54	27,30	40,50	40	30,3	14,2	--	30,30	30	55	ja	55
059.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	39,20	39	49,89	50	27,30	39,00	39	22,3	2,7	--	22,30	22	51	nee	
059.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	43,78	44	49,65	50	27,70	39,60	40	22,3	0	--	22,30	22	51	nee	
059.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	46,36	46	49,13	49	28,90	40,90	41	23,1	1,1	--	23,10	23	51	nee	
059.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	32,77	33	32,87	33	26,30	37,60	38	14,1	1,5	--	14,10	14	40	nee	
059.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	35,89	36	34,62	35	27,90	39,70	40	14	0	--	14,00	14	42	nee	
059.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	39,65	40	36,16	36	29,60	41,20	41	14,5	1,1	--	14,50	14	44	nee	
059.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	36,99	37	42,67	43	24,40	36,00	36	17,4	5,4	--	17,40	17	44	nee	
059.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	40,59	41	43,55	44	24,10	34,80	35	17,6	4,3	--	17,60	18	46	nee	
059.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	43,28	43	43,96	44	26,00	37,60	38	17,8	7	--	17,80	18	47	nee	
059.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	35,62	36	43,46	43	16,80	29,50	30	21	4,3	--	21,00	21	44	nee	
059.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	41,17	41	44,21	44	17,00	29,40	29	21,4	4,8	--	21,40	21	46	nee	
059.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	43,06	43	44,52	45	17,10	29,90	30	21,1	2,8	--	21,10	21	47	nee	
059.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	35,28	35	41,27	41	26,50	37,70	38	16,7	3,3	--	16,70	17	44	nee	
059.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	39,55	40	42,26	42	29,00	40,50	40	16,7	0,1	--	16,70	17	46	nee	
059.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	42,23	42	42,76	43	28,30	40,50	40	16,2	1,5	--	16,20	16	47	nee	
059.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	32,34	32	30,65	31	26,90	38,00	38	13,3	2	--	13,30	13	40	nee	
059.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	35,60	36	33,04	33	29,20	40,00	40	12,6	1,7	--	12,60	13	42	nee	
059.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	39,36	39	35,32	35	30,60	41,30	41	13,2	2,4	--	13,20	13	44	nee	
059.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	33,94	34	34,19	34	27,30	38,90	39	17,1	4,4	--	17,10	17	41	nee	
059.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	38,06	38	36,29	36	28,80	39,90	40	17,5	5,5	--	17,50	18	43	nee	
059.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	41,40	41	38,04	38	27,80	39,20	39	18,3	9,6	--	18,30	18	45	nee	
059.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	33,66	34	35,52	36	17,30	30,60	31	16,5	4,7	--	16,50	16	39	nee	
059.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	38,05	38	37,39	37	17,30	30,70	31	17,1	6,5	--	17,10	17	41	nee	
059.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	40,88	41	38,54	39	17,80	31,20	31	16,5	2,4	--	16,50	16	43	nee	
059.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	35,90	36	33,77	34	31,50	42,50	42	15,5	1,1	--	15,50	16	44	nee	
059.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	38,59	39	35,51	36	32,20	43,40	43	15,9	0,7	--	15,90	16	45	nee	
059.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	41,52	42	36,54	37	33,60	45,00	45	13,4	1,6	--	13,40	13	47	nee	
059.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	37,24	37	36,46	36	28,40	40,20	40	17	4,6	--	17,00	17	43	nee	
059.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	39,41	39	38,36	38	29,00	40,80	41	17,5	6,1	--	17,50	18	44	nee	
059.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	42,29	42	39,54	40	27,40	39,90	40	18,9	12,6	--	18,90	19	46	nee	
059.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	34,23	34	33,28	33	28,20	40,50	40	16,8	6,1	--	16,80	17	42	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45			55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)						Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal		Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond		afgerond		afgerond
059.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	37,28	37	34,96	35	29,40	41,30	41	17,3	7,5	--	17,30	17		43	nee	
059.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	34,86	35	36,08	36	35,10	46,30	46	17,7	4,1	--	17,70	18		47	nee	
059.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	32,77	33	32,75	33	29,50	41,70	42	15,3	7,9	--	15,30	15		43	nee	
059.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	35,70	36	34,66	35	30,90	42,70	43	15,9	9,5	--	15,90	16		44	nee	
059.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	32,71	33	35,79	36	35,80	47,00	47	13,8	2,3	--	13,80	14		47	nee	
059.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	36,18	36	40,70	41	26,90	40,00	40	21,2	8,2	--	21,20	21		44	nee	
059.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	39,27	39	42,44	42	28,50	41,20	41	22,3	12	--	22,30	22		46	nee	
059.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	38,20	38	42,74	43	33,30	44,50	44	24,3	15,3	--	24,30	24		47	nee	
059.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	33,93	34	40,66	41	17,90	29,20	29	22,6	11,2	--	22,60	23		42	nee	
059.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	37,20	37	42,38	42	18,10	29,40	29	24,4	17,3	--	24,40	24		44	nee	
059.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	37,79	38	43,07	43	18,70	29,90	30	27,7	22,4	--	27,70	28		44	nee	
059.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	35,52	36	38,64	39	22,10	34,00	34	19,9	8,8	--	19,90	20		41	nee	
059.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	38,39	38	40,63	41	26,00	37,60	38	21,8	14,5	--	21,80	22		44	nee	
059.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	35,94	36	41,10	41	32,10	42,90	43	27,1	22,2	--	27,20	27		46	nee	
059.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	31,47	31	30,83	31	26,20	38,70	39	18,4	4,9	--	18,40	18		40	nee	
059.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	34,68	35	33,18	33	29,50	41,50	42	18,9	8,3	--	18,90	19		43	nee	
059.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	33,43	33	34,34	34	35,30	46,30	46	15,9	2,5	--	15,90	16		47	nee	
059.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	37,43	37	46,53	47	25,50	38,20	38	22,9	15,3	--	22,90	23		48	nee	
059.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	40,48	40	47,06	47	27,80	39,90	40	23,8	16,2	--	23,80	24		49	nee	
059.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	37,86	38	47,08	47	33,20	44,40	44	28,7	20,5	--	28,70	29		49	nee	
059.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	35,62	36	51,33	51	22,30	32,80	33	31,3	17,3	--	31,30	31		52	nee	
059.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	37,24	37	51,48	51	20,90	32,20	32	31,7	17,2	--	31,70	32		52	nee	
059.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	36,83	37	51,24	51	23,30	35,00	35	33	18,8	--	33,00	33		52	nee	
060.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	38,85	39	35,42	35	29,10	41,20	41	8,8	-1,7	--	8,80	9		44	nee	
060.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	42,23	42	38,07	38	29,00	42,20	42	9,4	0,4	--	9,40	9		46	nee	
060.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	40,75	41	34,99	35	29,70	41,70	42	10,7	-1,7	--	10,70	11		45	nee	
060.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	43,61	44	38,44	38	29,50	42,60	43	10	0,5	--	10,00	10		47	nee	
060.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	36,90	37	36,14	36	33,80	44,90	45	8,8	-1,8	--	8,80	9		46	nee	
060.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	40,86	41	38,43	38	34,40	45,70	46	9,5	0	--	9,50	10		48	nee	
060.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	32,81	33	36,36	36	34,00	45,20	45	8,9	-1,3	--	8,90	9		46	nee	
060.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	34,22	34	38,15	38	35,10	46,40	46	11,2	3,1	--	11,20	11		47	nee	
060.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	32,58	33	35,81	36	35,10	46,20	46	9,1	-0,6	--	9,10	9		47	nee	
060.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	34,61	35	37,62	38	36,30	47,40	47	9,5	0,2	--	9,50	10		48	nee	
060.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	34,64	35	34,84	35	32,50	43,80	44	17,7	8,9	--	17,70	18		45	nee	
060.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	38,03	38	36,65	37	33,30	44,60	45	20,6	15,3	--	20,60	21		46	nee	
060.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	35,63	36	33,45	33	27,30	39,70	40	18,4	10,2	--	18,40	18		42	nee	
060.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	38,97	39	36,79	37	26,50	39,90	40	22,7	19	--	24,00	24		44	nee	
060.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	36,36	36	32,25	32	28,00	40,50	40	18,2	10,1	--	18,20	18		42	nee	
060.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	38,36	38	34,73	35	29,60	42,10	42	22,5	18,7	--	23,70	24		44	nee	
060.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	38,95	39	34,96	35	29,30	40,50	40	15,5	6,8	--	15,50	16		43	nee	
060.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	40,58	41	36,95	37	30,80	42,40	42	17,2	10,6	--	17,20	17		45	nee	
060.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	42,10	42	35,01	35	26,90	37,40	37	13,9	5,3	--	13,90	14		44	nee	
060.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	43,39	43	36,85	37	25,10	36,40	36	14,5	7,6	--	14,50	14		45	nee	
060.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	40,79	41	34,79	35	23,40	34,80	35	14,7	6,8	--	14,70	15		43	nee	
060.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	42,74	43	37,19	37	25,40	36,50	36	15,9	9	--	15,90	16		45	nee	
060.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	42,03	42	35,10	35	29,70	41,70	42	14,9	8,5	--	14,90	15		45	nee	
060.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	43,48	43	37,07	37	29,10	42,00	42	13,9	6,1	--	13,90	14		46	nee	
061.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	36,32	36	34,77	35	31,40	42,80	43	15,4	5,2	--	15,40	15		44	nee	
061.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	40,87	41	37,55	38	32,40	43,30	43	16,2	8,3	--	16,20	16		46	nee	
061.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	38,08	38	36,12	36	28,60	40,80	41	9,8	-0,2	--	9,80	10		44	nee	
061.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	41,83	42	38,86	39	28,80	41,30	41	10	-0,2	--	10,00	10		46	nee	
061.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	38,73	39	36,49	36	28,40	41,20	41	10,5	0,4	--	10,50	10		44	nee	
061.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	42,63	43	39,12	39	28,70	42,10	42	13,2	4,5	--	13,20	13		46	nee	
061.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	37,56	38	36,68	37	33,50	44,80	45	9,9	-0,2	--	9,90	10		46	nee	
061.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	40,47	40	38,31	38	34,50	46,00	46	10	-0,5	--	10,00	10		48	nee	
061.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	29,56	30	34,68	35	34,60	45,90	46	12,3	-0,5	--	12,30	12		46	nee	
061.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	29,74	30	37,15	37	35,70	47,10	47	11,3	0,4	--	11,30	11		48	nee	
061.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	31,09	31	35,40	35	35,40	46,50	46	13,9	4,6	--	13,90	14		47	nee	
061.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	33,25	33	37,30	37	36,50	47,70	48	10,2	-0,5	--	10,20	10		48	nee	
061.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	30,92	31	35,89	36	33,40	44,50	44	16,5	5,2	--	16,50	16		45	nee	
061.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	32,32	32	37,13	37	34,40	45,50	46	16,4	4,3	--	16,40	16		46	nee	
061.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	32,78	33	35,46	35	23,90	36,00	36	19,6	12,1	--	19,60	20		40	nee	
061.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	38,07	38	38,01	38	24,10	35,80	36	20,4	13,1	--	20,40	20		42	nee	
061.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	32,05	32	34,78	35	29,00	39,80	40	19,7	12,4	--	19,70	20		42	nee	
061.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	35,33	35	36,67	37	29,80	40,10	40	20,6	13,4	--	20,60	21		43	nee	
061.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	37,79	38	35,90	36	26,90	38,90	39	20	13,2	--	20,00	20		42	nee	
061.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	40,39	40	37,79	38	26,40	38,60	39	20,9	15,2	--	20,90	21		44	nee	
061.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	37,89	38	33,15	33	24,40	35,60	36	15,8	8,1	--	15,80	16		41	nee	
061.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	41,33	41	36,05	36	28,40	40,00	40	16	9,6	--	16,00	16		44	nee	
061.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	38,15	38	34,08	34	21,30	32,80	33	15,3	7,1	--	15,30	15		40	nee	
061.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	40,80	41	36,85	37	25,20	36,20	36	17	10,2	--	17,00	17		43	nee	
062.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	38,16	38	36,55	37	26,80	39,00	39	21,9	12,5	--	21,90	22		43	nee	
062.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	40,65	41	37,88	38	28,30	40,30	40	18,2	5,3	--	18,20	18		45	nee	
062.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	40,32	40	36,30	36	26,00	39,10	39	14,5	4,2	--	14,50	14		44	nee	
062.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	42,69	43	38,02	38	29,00	41,70	42	15,3	4,4	--	15,30	15		46	nee	
062.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	40,50	40	35,76	36	25,40	38,80	39	14,5	4,4	--	14,50	14		44	nee	
062.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	43,05	43	37,97	38	27,50	40,50	40	15,4	4,6	--	15,40	15		46	nee	
062.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	41,37	41	36,24	36	32,80	44,80	45	14,8	5,6	--	14,80	15		47	nee	
062.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	42,06	42	38,04	38	34,40	46,20	46	15,8	5,6	--	15,80	16		48	nee	
062.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	37,69	38	34,99	35	30,50	43,60	44	15,5	5,8	--	15,50	16		45	nee	
062.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	37,07	37	37,30	37	33,50	45,80	46	19,1	10,3	--	19,10	19		47	nee	
062.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	35,30	35	34,07	34	30,00	42,90	43	16,3	6,2	--	16,30	16		44	nee	
062.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	36,13	36	36,83	37	33,30	45,60	46	17,6	7,7	--	17,60	18		47	nee	
062.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	35,50	36	37,43	37	28,40	40,10	40	30,7	21,4	--	30,70	31		43	nee	
062.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	34,94	35	38,76	39	32,60	43,90	44	32	23	--	32,00	32		46	nee	
062.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	28,60	29	34,86	35	26,60	38,80	39	30,8	21,8	--	30,80	31		41	nee	
062.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	33,78	34	37,07	37	28,30	40,20	40	32,2	23,4	--	32,20	32		43	nee	
062.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	30,87	31	31,98	32	29,80	41,30	41	32,6	24,3	--	32,60	33		43	nee	
062.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	29,40	29	34,28	34	31,80	43,20	43	34,1	25,9	--	34,10	34		44	nee	
062.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	34,22	34	35,26	35	29,10	40,60	41	26,8	16,3	--	26,80	27		43	nee	
062.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	38,05	38	36,82	37	29,90	41,50	42	27,5	17,7	--	27,50	28		44	nee	
062.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	36,73	37	35,62	36	22,20	33,90	34	23,7	14,9	--	23,70	24		40	nee	
062.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	40,11	40	37,14	37	26,80	37,90	38	22,8	15	--	22,80	23		43	nee	
062.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	34,23	34	35,89	36	24,50	38,60	39	24,2	14,8	--	24,20	24		41	nee	
062.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	37,39	37	37,60	38	26,10	39,80	40	23,5	14,8	--	23,50	24		43	nee	
063.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	41,07	41	38,55	39	25,90	39,10	39	24,7	13,5	--	24,70	25		45	nee	
063.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	42,63	43	39,76	40	27,70	40,60	41	25,8	15,5	--	25,80	26		46	nee	
063.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	42,55	43	36,91	37	25,50	38,70	39	15,9	5	--	15,90	16		45	nee	
063.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	43,68	44	38,52	39	28,70	41,50	42	16,7	5,4	--	16,70	17		46	nee	
063.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	41,84	42	37,06	37	25,20	38,70	39	16	5	--	16,00	16		44	nee	
063.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	43,40	43	38,78	39	27,10	40,30	40	17,4	6,6	--	17,40	17		46	nee	
063.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	39,83	40	37,60	38	32,30	44,00	44	16,3	4,7	--	16,30	16		46	nee	
063.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	41,19	41	39,01	39	35,80	47,00	47	16,8	5,1	--	16,80	17		49	nee	
063.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	27,15	27	36,12	36	34,60	45,80	46	16,9	4,5	--	16,90	17		46	nee	
063.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	24,82	25	38,82	39	37,70	48,80	49	19,6	7,5	--	19,60	20		49	nee	
063.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	30,31	30	36,13	36	34,40	45,80	46	17,3	4,2	--	17,30	17		46	nee	
063.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	31,79	32	39,05	39	37,80	48,80	49	18,2	3,9	--	18,20	18		49	nee	
063.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	29,75	30	35,67	36	33,10	44,20	44	34,4	13,8	--	34,40	34		45	nee	
063.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	28,40	28	38,31	38	36,10	47,10	47	35,1	15	--	35,10	35		48	nee	
063.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	30,58	31	39,72	40	20,70	32,20	32	30,9	13	--	30,90	31		41	nee	
063.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	34,76	35	41,22	41	25,00	36,00	36	31,7	13,7	--	31,70	32		43	nee	
063.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	30,07	30	38,72	39	26,30	36,70	37	31,1	20,9	--	31,10	31		42	nee	
063.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	30,72	31	40,19	40	28,90	39,80	40	32,2	22,3	--	32,20	32		44	nee	
063.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	33,20	33	39,22	39	23,70	34,80	35	28,7	19,4	--	28,70	29		42	nee	
063.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	36,25	36	40,46	40	25,20	36,80	37	30	20,9	--	30,00	30		43	nee	
063.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	37,99	38	37,39	37	20,20	32,90	33	27,7	18,9	--	27,70	28		42	nee	
063.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	40,81	41	38,74	39	23,70	36,10	36	28,9	20,4	--	28,90	29		44	nee	
063.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	34,17	34	38,21	38	24,30	37,90	38	28,9	18,8	--	28,90	29		42	nee	
063.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	38,03	38	39,82	40	27,20	40,70	41	30,2	20,7	--	30,20	30		45	nee	
064.10_A	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	2,0	35,95	36	33,99	34	29,10	41,90	42	33,6	22,1	--	33,60	34		44	nee	
064.10_B	Betaalbare koop rug aan rug [10/12]	5,0	39,22	39	37,15	37	30,90	43,30	43	34,7	23,3	--	34,70	35		46	nee	
064.11_A	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	2,0	35,25	35	34,29	34	32,10	42,70	43	19,3	6,1	--	19,30	19		44	nee	
064.11_B	Betaalbare koop rug aan rug [11/12]	5,0	38,92	39	37,73	38	34,00	45,00	45	21	6,6	--	21,00	21		47	nee	
064.12_A	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	2,0	36,78	37	35,13	35	30,60	41,40	41	20	7,1	--	20,00	20		43	nee	
064.12_B	Betaalbare koop rug aan rug [12/12]	5,0	40,09	40	38,00	38	31,90	42,90	43	24,1	11,5	--	24,10	24		46	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
064.1_A	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	2,0	37,00	37	36,65	37	35,40	45,90	46	29,7	16,2	--	29,70	30	47	nee	
064.1_B	Betaalbare koop rug aan rug [1/12]	5,0	38,58	39	39,21	39	36,00	47,20	47	20,4	7,5	--	20,40	20	48	nee	
064.2_A	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	2,0	30,19	30	36,62	37	36,90	47,90	48	31,8	14,2	--	31,80	32	48	nee	
064.2_B	Betaalbare koop rug aan rug [2/12]	5,0	23,02	23	39,19	39	37,90	49,00	49	21,9	8,3	--	21,90	22	49	nee	
064.3_A	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	2,0	31,78	32	36,76	37	37,00	48,00	48	32,3	16,3	--	32,30	32	49	nee	
064.3_B	Betaalbare koop rug aan rug [3/12]	5,0	31,26	31	39,34	39	38,10	49,10	49	21,2	8	--	21,20	21	50	nee	
064.4_A	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	2,0	30,54	31	38,96	39	34,90	45,90	46	31,8	18	--	31,80	32	47	nee	
064.4_B	Betaalbare koop rug aan rug [4/12]	5,0	23,47	23	40,58	41	35,80	46,90	47	32,2	14,9	--	32,20	32	48	nee	
064.5_A	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	2,0	27,18	27	39,15	39	20,20	32,20	32	37,8	22,4	--	37,80	38	42	nee	
064.5_B	Betaalbare koop rug aan rug [5/12]	5,0	34,15	34	40,98	41	21,90	34,50	34	39	23,9	--	39,00	39	44	nee	
064.6_A	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	2,0	28,79	29	39,24	39	25,00	35,00	35	39,2	19,5	--	39,20	39	43	nee	
064.6_B	Betaalbare koop rug aan rug [6/12]	5,0	25,85	26	40,89	41	27,80	38,60	39	40,3	21,1	--	40,30	40	45	nee	
064.7_A	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	2,0	34,41	34	38,40	38	24,20	35,30	35	38	23,2	--	38,00	38	43	nee	
064.7_B	Betaalbare koop rug aan rug [7/12]	5,0	38,60	39	40,08	40	25,20	37,20	37	39,3	24,5	--	39,30	39	45	nee	
064.8_A	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	2,0	35,97	36	32,87	33	22,10	33,80	34	38,6	23,2	--	38,60	39	42	nee	
064.8_B	Betaalbare koop rug aan rug [8/12]	5,0	40,52	41	35,26	35	23,60	35,70	36	39,4	24,4	--	39,40	39	44	nee	
064.9_A	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	2,0	34,59	35	35,54	36	21,00	32,90	33	38,5	23,1	--	38,50	38	42	nee	
064.9_B	Betaalbare koop rug aan rug [9/12]	5,0	38,35	38	37,69	38	22,90	34,80	35	39,3	24,3	--	39,30	39	44	nee	
065.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	34,47	34	35,16	35	32,10	43,80	44	19,3	7,6	--	19,30	19	45	nee	
065.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,16	39	36,67	37	33,00	44,60	45	20	9,2	--	20,00	20	46	nee	
065.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,99	40	38,07	38	33,00	44,80	45	21,9	12,6	--	21,90	22	47	nee	
065.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,50	34	35,53	36	22,50	35,00	35	20,6	10,6	--	20,60	21	40	nee	
065.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	38,78	39	37,56	38	21,20	33,70	34	21,8	13,5	--	21,80	22	42	nee	
065.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,11	43	38,86	39	22,00	33,70	34	22,3	13,5	--	22,30	22	45	nee	
065.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,98	39	36,38	36	28,90	41,70	42	16,5	7,3	--	16,50	16	44	nee	
065.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,21	42	38,40	38	26,00	39,30	39	19,4	14,5	--	19,50	20	45	nee	
065.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,26	45	39,31	39	26,80	40,10	40	12,9	2,3	--	12,90	13	47	nee	
065.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,74	38	36,22	36	35,00	46,10	46	12	2,1	--	12,00	12	47	nee	
065.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,57	41	38,06	38	34,50	45,90	46	12	2,4	--	12,00	12	48	nee	
065.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,81	43	39,11	39	35,00	46,40	46	12,5	2,1	--	12,50	12	49	nee	
066.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	35,15	35	35,20	35	34,70	46,10	46	19,5	8,1	--	19,50	20	47	nee	
066.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,22	34	36,92	37	35,80	47,30	47	20,3	9,4	--	20,30	20	48	nee	
066.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	39,15	39	38,18	38	35,50	47,10	47	22,1	12,6	--	22,10	22	48	nee	
066.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,72	36	34,90	35	26,80	38,00	38	20,9	7,1	--	20,90	21	41	nee	
066.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,88	40	37,00	37	29,90	40,70	41	21,3	8,5	--	21,30	21	44	nee	
066.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,87	44	37,80	38	29,60	40,20	40	22,5	12	--	22,50	22	46	nee	
066.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,41	35	35,65	36	29,70	41,30	41	13,7	2,3	--	13,70	14	43	nee	
066.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	38,51	39	37,15	37	29,50	41,70	42	12,7	2	--	12,70	13	44	nee	
066.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	41,30	41	38,29	38	29,30	41,20	41	13,5	3,1	--	13,50	14	45	nee	
066.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	38,95	39	37,26	37	34,00	45,30	45	12,3	2,3	--	12,30	12	47	nee	
066.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	41,74	42	38,34	38	34,80	46,20	46	12,3	2,1	--	12,30	12	48	nee	
066.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	42,47	42	39,26	39	35,30	46,70	47	13,1	3,1	--	13,10	13	49	nee	
067.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,79	36	36,34	36	34,10	46,00	46	23	12,6	--	23,00	23	47	nee	
067.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,57	36	38,07	38	35,30	47,10	47	23,9	13,9	--	23,90	24	48	nee	
067.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	29,96	30	39,46	39	36,50	47,90	48	25,7	16,9	--	25,70	26	49	nee	
067.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	35,41	35	35,23	35	29,20	41,40	41	25,1	17	--	25,10	25	43	nee	
067.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,23	39	36,74	37	29,70	41,90	42	23,5	13,8	--	23,50	24	45	nee	
067.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,20	43	37,71	38	29,50	41,30	41	25,2	16,6	--	25,20	25	46	nee	
067.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	37,22	37	36,38	36	30,00	41,20	41	22	16,5	--	22,00	22	44	nee	
067.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	40,20	40	37,88	38	31,00	42,00	42	22	17,4	--	22,40	22	45	nee	
067.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,30	44	38,47	38	31,40	42,40	42	15,7	5	--	15,70	16	47	nee	
067.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,25	39	36,80	37	33,80	45,10	45	14	4,4	--	14,00	14	47	nee	
067.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	39,10	39	38,15	38	35,20	46,40	46	14,3	4,1	--	14,30	14	48	nee	
067.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	39,27	39	39,36	39	35,60	46,90	47	15,2	4,9	--	15,20	15	48	nee	
068.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	32,35	32	33,56	34	31,60	42,60	43	17,7	8	--	17,70	18	43	nee	
068.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	36,08	36	36,13	36	32,40	43,60	44	18,2	9,4	--	18,20	18	45	nee	
068.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,01	35	35,80	36	31,00	43,30	43	27,9	19,7	--	27,90	28	45	nee	
068.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	38,11	38	37,93	38	32,70	44,60	45	28,9	20,6	--	28,90	29	46	nee	
068.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	34,36	34	38,84	39	28,40	40,30	40	23,2	12,7	--	23,20	23	43	nee	
068.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	36,84	37	40,60	41	29,00	40,70	41	24,4	14,4	--	24,40	24	45	nee	
068.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	35,30	35	38,15	38	28,20	40,80	41	19,1	9,9	--	19,10	19	43	nee	
068.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	38,83	39	39,85	40	30,10	42,60	43	19,8	11,2	--	19,80	20	46	nee	
069.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	36,55	37	35,73	36	30,10	41,60	42	17,7	6,1	--	17,70	18	44	nee	
069.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	39,49	39	37,53	38	31,00	42,30	42	18,4	8,5	--	18,40	18	45	nee	
069.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	32,56	33	44,60	45	27,70	40,50	40	23,6	14,6	--	23,60	24	46	nee	
069.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	37,25	37	45,15	45	27,70	40,40	40	24,4	14,7	--	24,40	24	47	nee	
069.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	36,85	37	54,74	55	25,70	38,40	38	33,3	21,3	--	33,30	33	55	ja	55
069.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,38	40	54,29	54	26,20	38,40	38	34,4	22,7	--	34,40	34	55	ja	55
069.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	35,66	36	45,25	45	24,70	36,50	36	21,6	13,4	--	21,60	22	46	nee	
069.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	38,13	38	45,85	46	29,40	40,70	41	22,4	14,4	--	22,40	22	48	nee	
070.1_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	2,0	27,50	28	38,51	39	32,40	44,20	44	28,1	15,1	--	28,10	28	45	nee	
070.1_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	5,0	30,33	30	40,08	40	33,40	45,30	45	29,5	16,3	--	29,50	30	47	nee	
070.1_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [1/4]	8,0	35,42	35	40,93	41	34,70	46,40	46	31,2	19,7	--	31,20	31	48	nee	
070.2_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	2,0	33,81	34	42,15	42	26,00	37,70	38	29,3	24,5	--	29,50	30	44	nee	
070.2_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	5,0	36,58	37	43,82	44	22,40	35,10	35	31	26,1	--	31,10	31	45	nee	
070.2_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [2/4]	8,0	42,17	42	44,60	45	21,20	33,60	34	32,3	27,4	--	32,40	32	47	nee	
070.3_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	2,0	36,41	36	37,69	38	28,00	40,40	40	21,1	13,1	--	21,10	21	43	nee	
070.3_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	5,0	39,90	40	39,44	39	28,70	41,30	41	21,9	15,2	--	21,90	22	45	nee	
070.3_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [3/4]	8,0	44,40	44	39,91	40	24,70	37,80	38	20,6	9,1	--	20,60	21	46	nee	
070.4_A	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	2,0	34,73	35	34,05	34	32,20	43,70	44	19,1	8,2	--	19,10	19	45	nee	
070.4_B	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	5,0	37,91	38	35,68	36	35,30	46,60	47	17,6	6,9	--	17,60	18	47	nee	
070.4_C	Betaalbare koop eengezinswoning 5,4 [4/4]	8,0	41,05	41	37,16	37	35,60	47,00	47	18,6	7,7	--	18,60	19	48	nee	
071.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	30,88	31	47,05	47	28,80	41,00	41	27,6	21,4	--	27,60	28	48	nee	
071.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	33,70	34	47,45	47	29,10	41,30	41	29,2	23,3	--	29,20	29	49	nee	
071.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	39,59	40	47,45	47	32,00	44,10	44	30,8	24,9	--	30,80	31	50	nee	
071.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,23	35	52,55	53	26,50	38,70	39	36,3	26,4	--	36,30	36	53	nee	
071.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	38,78	39	52,51	53	27,10	39,30	39	38,1	28,5	--	38,10	38	53	nee	
071.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	43,06	43	51,99	52	31,00	43,00	43	39,2	30,1	--	39,20	39	53	nee	
071.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	33,28	33	46,37	46	27,30	40,10	40	30,5	22,8	--	30,50	30	48	nee	
071.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	38,03	38	46,79	47	27,40	40,00	40	32	24,5	--	32,00	32	48	nee	
071.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	44,26	44	46,73	47	26,20	38,90	39	31,5	10,9	--	31,50	32	49	nee	
071.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	33,17	33	33,06	33	30,10	42,20	42	23,6	17,2	--	23,60	24	43	nee	
071.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	36,37	36	35,39	35	30,80	42,80	43	25	18,9	--	25,00	25	44	nee	
071.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	40,79	41	37,23	37	29,60	41,60	42	26,5	20,6	--	26,50	26	45	nee	
072.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	31,91	32	47,64	48	30,90	42,40	42	39,8	29,3	--	39,80	40	49	nee	
072.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	34,86	35	48,15	48	30,40	42,20	42	42,1	32	--	42,10	42	50	nee	
072.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,52	40	48,16	48	32,30	44,30	44	42,5	32,7	--	42,50	42	51	nee	
072.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,02	36	53,13	53	28,00	39,30	39	39	28,8	--	39,00	39	54	nee	
072.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	38,11	38	53,06	53	28,10	39,00	39	41,2	31,7	--	41,20	41	54	nee	
072.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,56	42	52,52	53	31,20	41,90	42	41,7	32,4	--	41,70	42	53	nee	
072.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	33,44	33	46,60	47	28,60	41,10	41	30,4	25,2	--	30,40	30	48	nee	
072.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	36,36	36	46,92	47	25,90	37,70	38	32,6	27,6	--	32,60	33	48	nee	
072.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	40,50	40	46,95	47	26,20	38,60	39	33,4	28,7	--	33,70	34	48	nee	
072.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	32,52	33	35,67	36	30,90	42,50	42	24,5	13,8	--	24,50	24	44	nee	
072.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	36,62	37	37,79	38	29,70	40,80	41	26,1	15,2	--	26,10	26	44	nee	
072.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,56	42	38,65	39	30,50	42,60	43	26,9	16,5	--	26,90	27	46	nee	
073.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	31,94	32	39,98	40	33,20	44,70	45	34,6	25,9	--	34,60	35	46	nee	
073.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,12	35	40,86	41	35,80	47,00	47	36,3	26,9	--	36,30	36	48	nee	
073.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	37,53	38	41,69	42	36,20	47,40	47	37,4	28,7	--	37,40	37	49	nee	
073.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	28,89	29	34,98	35	30,10	41,30	41	33,4	23,6	--	33,40	33	43	nee	
073.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	31,94	32	36,96	37	30,10	40,60	41	35,4	25,4	--	35,40	35	43	nee	
073.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	36,87	37	39,00	39	30,50	41,00	41	36,4	27,2	--	36,40	36	45	nee	
073.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	32,33	32	37,02	37	30,00	41,20	41	26,9	14,7	--	26,90	27	43	nee	
073.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	35,52	36	38,77	39	30,50	41,40	41	28,3	15,4	--	28,30	28	44	nee	
073.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	39,49	39	40,07	40	27,20	39,20	39	29,8	18,6	--	29,80	30	45	nee	
073.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	33,98	34	35,49	35	33,20	44,40	44	25,4	19,3	--	25,40	25	45	nee	
073.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	36,69	37	36,37	36	35,70	46,80	47	19,9	9,2	--	19,90	20	48	nee	
073.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	39,58	40	37,93	38	35,80	47,00	47	20,9	10,4	--	20,90	21	48	nee	
074.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	30,59	31	41,80	42	31,90	43,80	44	38,7	28,9	--	38,70	39	47	nee	
074.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,21	34	43,24	43	32,00	43,70	44	40,8	31,4	--	40,80	41	48	nee	
074.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	37,88	38	44,07	44	32,60	44,30	44	41,1	32,3	--	41,10	41	49	nee	
074.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	32,50	32	40,90	41	31,10	42,80	43	40,2	29,7	--	40,20	40	46	nee	
074.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	35,99	36	42,67	43	24,80	35,70	36	42,4	32,4	--	42,40	42	46	nee	
074.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	40,57	41	43,86	44	24,40	36,00	36	42,6	33,1	--	42,60	43	48	nee	
074.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	32,19	32	40,63	41	31,40	43,00	43	25,3	17,8	--	25,30	25	45	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
074.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	36,81	37	42,20	42	32,10	43,80	44	25,6	16	--	25,60	26	47	nee	
074.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	40,60	41	42,83	43	32,50	44,30	44	26,1	17,6	--	26,10	26	48	nee	
074.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	29,84	30	33,79	34	32,40	44,00	44	31,1	23,6	--	31,10	31	45	nee	
074.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	34,23	34	35,59	36	35,20	46,30	46	33,5	26,2	--	33,50	34	47	nee	
074.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	37,71	38	37,26	37	35,40	46,50	46	34	27,4	--	34,00	34	48	nee	
075.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	31,56	32	46,79	47	32,80	44,40	44	44,5	32,3	--	44,50	44	50	nee	
075.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,51	35	47,45	47	29,10	40,80	41	45,8	35,6	--	45,80	46	50	nee	
075.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	39,10	39	47,85	48	30,40	42,20	42	45,8	35,5	--	45,80	46	51	nee	
075.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	35,13	35	52,21	52	30,90	41,60	42	44,5	31,9	--	44,50	44	53	nee	
075.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	36,99	37	52,32	52	27,00	40,50	40	45,9	36,1	--	45,90	46	54	nee	
075.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	41,64	42	52,03	52	23,20	36,20	36	45,9	36	--	45,90	46	53	nee	
075.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	33,07	33	47,05	47	29,40	41,80	42	35,7	16,4	--	35,70	36	49	nee	
075.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	36,72	37	47,47	47	27,20	40,90	41	37,2	18,3	--	37,20	37	49	nee	
075.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	41,09	41	47,39	47	28,30	42,10	42	37,4	18,9	--	37,40	37	50	nee	
075.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	30,93	31	36,77	37	31,70	43,90	44	32,5	26	--	32,50	32	45	nee	
075.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	35,37	35	38,39	38	32,10	44,30	44	34,4	28,8	--	34,40	34	46	nee	
075.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	40,52	41	39,29	39	33,70	45,60	46	34,7	29,2	--	34,70	35	48	nee	
076.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	34,12	34	36,78	37	32,60	42,80	43	21,3	9,4	--	21,30	21	44	nee	
076.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	38,05	38	37,41	37	35,40	46,30	46	22,5	9,8	--	22,50	22	47	nee	
076.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	40,02	40	38,97	39	35,70	47,00	47	23,6	11,3	--	23,60	24	48	nee	
076.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	26,86	27	38,89	39	34,00	44,80	45	40,4	24,5	--	40,40	40	47	nee	
076.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	23,11	23	39,96	40	35,10	46,20	46	40,8	24,6	--	40,80	41	48	nee	
076.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	22,39	22	40,52	41	35,50	46,60	47	41,9	26,2	--	41,90	42	49	nee	
076.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	29,00	29	36,59	37	23,30	34,90	35	31,8	24	--	31,80	32	40	nee	
076.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	31,99	32	39,46	39	23,50	35,10	35	33,9	26,3	--	33,90	34	42	nee	
076.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	36,55	37	40,53	41	22,70	35,30	35	34,9	27,5	--	34,90	35	43	nee	
076.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	34,91	35	39,54	40	26,90	38,20	38	32,1	24,7	--	32,10	32	43	nee	
076.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	38,03	38	40,65	41	29,40	41,00	41	34,1	26,3	--	34,10	34	45	nee	
076.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	41,07	41	41,65	42	26,60	39,60	40	35,1	27,9	--	35,10	35	46	nee	
077.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	32,12	32	36,81	37	35,20	46,00	46	36,6	18	--	36,60	37	47	nee	
077.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	34,21	34	37,58	38	36,20	47,00	47	38,6	20,1	--	38,60	39	48	nee	
077.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	36,85	37	38,39	38	36,40	47,30	47	39,3	20,9	--	39,30	39	49	nee	
077.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	27,08	27	38,26	38	35,00	45,90	46	41,9	25,4	--	41,90	42	48	nee	
077.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	21,93	22	39,73	40	35,40	46,30	46	43,8	28,2	--	43,80	44	49	nee	
077.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	21,43	21	40,39	40	35,70	46,70	47	44,2	28,9	--	44,20	44	49	nee	
077.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	31,14	31	41,59	42	23,10	34,20	34	40,2	19,7	--	40,20	40	45	nee	
077.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	34,18	34	43,14	43	22,30	33,60	34	42	21,7	--	42,00	42	46	nee	
077.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	38,33	38	43,68	44	22,50	34,10	34	42,1	22,6	--	42,10	42	47	nee	
077.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	32,34	32	41,25	41	28,90	39,80	40	38,6	28,3	--	38,60	39	45	nee	
077.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	35,02	35	42,58	43	31,40	42,00	42	40,6	31,2	--	40,60	41	47	nee	
077.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	38,64	39	43,50	44	30,90	41,80	42	40,7	31,4	--	40,70	41	48	nee	
078.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	29,35	29	36,72	37	35,50	46,30	46	38,9	22,4	--	38,90	39	47	nee	
078.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	32,34	32	37,74	38	36,00	47,00	47	40,2	24,1	--	40,20	40	48	nee	
078.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	36,77	37	38,70	39	36,30	47,40	47	40,2	24,4	--	40,20	40	49	nee	
078.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	25,52	26	38,57	39	34,90	45,80	46	48	28,5	--	48,00	48	50	nee	
078.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	24,05	24	40,03	40	35,30	46,20	46	48,5	34,4	--	48,50	48	51	nee	
078.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	24,55	25	40,61	41	35,50	46,50	46	48,4	34,6	--	48,40	48	51	nee	
078.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	36,22	36	47,77	48	27,60	40,60	41	51,1	31,8	--	51,10	51	53	ja	55
078.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	38,25	38	48,37	48	28,00	41,10	41	51,4	38,4	--	51,40	51	54	ja	56
078.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	42,38	42	48,60	49	21,80	33,80	34	51,3	39,6	--	51,30	51	54	ja	55
078.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	33,52	34	46,92	47	27,80	39,50	40	41,7	29,1	--	41,70	42	49	nee	
078.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	36,68	37	47,55	48	27,80	39,50	40	42,4	33,8	--	42,40	42	49	nee	
078.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	41,83	42	47,73	48	28,60	40,20	40	42,3	34	--	42,30	42	50	nee	
079.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	38,03	38	43,42	43	26,00	37,90	38	20,9	2,6	--	20,90	21	45	nee	
079.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	41,61	42	44,86	45	27,30	38,80	39	21,3	2,7	--	21,30	21	47	nee	
079.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	35,60	36	39,06	39	24,80	36,90	37	11,8	-5,9	--	11,80	12	42	nee	
079.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	38,15	38	40,38	40	25,80	37,90	38	11,9	-5,6	--	11,90	12	44	nee	
079.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	39,87	40	42,54	43	25,00	37,20	37	19,1	1,7	--	19,10	19	45	nee	
079.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	41,86	42	43,81	44	24,80	38,20	38	19,5	1,9	--	19,50	20	47	nee	
079.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	41,06	41	50,61	51	21,20	35,30	35	13,5	-9,6	--	13,50	14	51	nee	
079.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	45,47	45	50,96	51	21,80	36,50	36	10,6	-9	--	10,60	11	52	nee	
080.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	40,47	40	38,59	39	28,40	39,10	39	18,8	5,8	--	18,80	19	44	nee	
080.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	40,93	41	39,93	40	29,90	40,60	41	20,5	7,2	--	20,50	20	45	nee	
080.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	45,91	46	50,16	50	17,40	29,50	30	17,5	3,5	--	17,50	18	52	nee	
080.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	47,46	47	51,36	51	17,90	29,90	30	19,7	3,4	--	19,70	20	53	nee	
080.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	41,63	42	52,09	52	20,90	34,20	34	13,6	-3,7	--	13,60	14	53	nee	
080.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	44,82	45	52,76	53	21,70	35,60	36	15,3	0,4	--	15,30	15	53	nee	
080.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,80	40	46,01	46	22,40	34,30	34	15,7	5,2	--	15,70	16	47	nee	
080.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	42,61	43	46,81	47	23,10	35,20	35	15,4	5,9	--	15,40	15	48	nee	
081.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	37,25	37	45,60	46	27,20	39,50	40	20,7	0,4	--	20,70	21	47	nee	
081.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	38,91	39	46,42	46	28,90	41,00	41	21,8	1	--	21,80	22	48	nee	
081.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	38,03	38	46,85	47	29,40	40,90	41	23,9	4	--	23,90	24	48	nee	
081.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,23	40	38,26	38	25,40	37,00	37	20,2	5,1	--	20,20	20	43	nee	
081.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	42,77	43	40,15	40	28,30	39,20	39	21,2	5	--	21,20	21	46	nee	
081.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	47,12	47	41,94	42	19,70	31,50	32	23,7	6,1	--	23,70	24	48	nee	
081.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,07	36	38,28	38	24,90	36,80	37	14,7	-3,5	--	14,70	15	42	nee	
081.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,72	39	40,21	40	26,60	38,30	38	15	-3,1	--	15,00	15	44	nee	
081.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,10	47	41,87	42	26,60	39,10	39	12	-6,7	--	12,00	12	49	nee	
081.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,02	37	46,71	47	26,30	38,70	39	22,1	6	--	22,10	22	48	nee	
081.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,35	40	47,35	47	27,40	39,40	39	22,4	6,2	--	22,40	22	49	nee	
081.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,79	43	47,36	47	30,80	41,60	42	21	6	--	21,00	21	49	nee	
082.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	45,07	45	46,53	47	25,60	37,40	37	13,1	0,6	--	13,10	13	49	nee	
082.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	46,60	47	47,94	48	27,00	38,50	38	13,1	2,1	--	13,10	13	51	nee	
082.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	36,93	37	39,14	39	27,60	39,10	39	17,7	8,9	--	17,70	18	43	nee	
082.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	39,84	40	41,20	41	28,60	40,10	40	18,1	10,2	--	18,10	18	45	nee	
082.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	41,20	41	38,44	38	26,20	38,30	38	19,6	13,6	--	19,60	20	44	nee	
082.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	43,44	43	40,28	40	28,40	39,50	40	20	14,3	--	20,00	20	46	nee	
082.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	47,82	48	44,15	44	15,40	27,70	28	19,3	-0,6	--	19,30	19	49	nee	
082.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	48,83	49	45,43	45	16,70	28,80	29	19,1	-0,6	--	19,10	19	50	nee	
083.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,09	35	45,05	45	27,90	40,70	41	18,7	0,4	--	18,70	19	47	nee	
083.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	39,65	40	45,63	46	31,00	43,40	43	18,4	0,8	--	18,40	18	48	nee	
083.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	40,80	41	46,02	46	32,50	43,80	44	21,2	3,6	--	21,20	21	49	nee	
083.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,68	42	37,24	37	25,60	37,80	38	22,1	8,2	--	22,10	22	44	nee	
083.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,13	45	38,94	39	26,90	39,30	39	22,4	8,9	--	22,40	22	47	nee	
083.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,87	47	40,88	41	19,80	31,60	32	25,9	11,5	--	25,90	26	48	nee	
083.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,40	40	45,84	46	26,90	38,90	39	18,7	3	--	18,70	19	48	nee	
083.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,92	44	46,20	46	26,40	37,30	37	16,8	4,4	--	16,80	17	49	nee	
083.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	46,78	47	46,21	46	25,30	37,10	37	18,1	8,8	--	18,10	18	50	nee	
083.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,62	38	50,96	51	28,80	41,00	41	21,2	7	--	21,20	21	52	nee	
083.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,45	41	51,09	51	31,80	43,60	44	21,2	7,3	--	21,20	21	52	nee	
083.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,22	41	50,76	51	33,80	45,10	45	22,4	8	--	22,40	22	52	nee	
084.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,24	39	45,52	46	26,40	38,60	39	25,5	8,6	--	25,50	26	47	nee	
084.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	41,96	42	46,33	46	26,60	38,80	39	26,2	8,4	--	26,20	26	48	nee	
084.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	41,81	42	46,71	47	32,10	43,50	44	28,6	11,5	--	28,60	29	49	nee	
084.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	41,45	41	36,93	37	24,10	35,70	36	23	9,2	--	23,00	23	44	nee	
084.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	45,89	46	38,75	39	23,60	35,30	35	23,7	9,7	--	23,70	24	47	nee	
084.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	46,96	47	40,68	41	20,70	32,20	32	27,4	12,1	--	27,40	27	48	nee	
084.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,12	38	45,36	45	26,00	38,10	38	19,9	2,9	--	19,90	20	47	nee	
084.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,10	41	45,96	46	26,60	38,40	38	21,1	3,4	--	21,10	21	48	nee	
084.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	43,36	43	46,04	46	28,20	38,80	39	24,5	6	--	24,50	24	48	nee	
084.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,24	36	50,70	51	28,30	39,90	40	21,4	9,9	--	21,40	21	51	nee	
084.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,30	41	50,93	51	29,30	41,40	41	21,7	10,1	--	21,70	22	52	nee	
084.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,23	42	50,64	51	33,20	44,30	44	22,7	11,2	--	22,70	23	52	nee	
085.10_A	sociale huurappartementen [10/13]	2,0	45,71	46	37,66	38	15,40	27,30	27	17,4	3,7	--	17,40	17	46	nee	
085.10_B	sociale huurappartementen [10/13]	5,0	47,62	48	39,66	40	15,80	27,80	28	17,4	3,1	--	17,40	17	48	nee	
085.10_C	sociale huurappartementen [10/13]	8,0	47,81	48	41,85	42	19,50	31,00	31	18,6	6,2	--	18,60	19	49	nee	
085.11_A	sociale huurappartementen [11/13]	2,0	43,88	44	37,18	37	18,90	30,90	31	18,8	2,8	--	18,80	19	45	nee	
085.11_B	sociale huurappartementen [11/13]	5,0	46,14	46	39,65	40	15,50	27,60	28	19,9	2,1	--	19,90	20	47	nee	
085.11_C	sociale huurappartementen [11/13]	8,0	46,45	46	41,74	42	18,70	30,70	31	24,6	5,8	--	24,60	25	48	nee	
085.12_A	sociale huurappartementen [12/13]	2,0	46,00	46	38,74	39	15,00	26,80	27	16,3	1,6	--	16,30	16	47	nee	
085.12_B	sociale huurappartementen [12/13]	5,0	48,17	48	41,35	41	15,30	26,90	27	16,1	1,3	--	16,10	16	49	nee	
085.12_C	sociale huurappartementen [12/13]	8,0	48,55	49	43,49	43	19,50	30,80	31	17,2	4,7	--	17,20	17	50	nee	
085.13_A	sociale huurappartementen [13/13]	2,0	46,30	46	38,55	39	16,30	28,10	28	18,1	1,2	--	18,10	18	47	nee	
085.13_B	sociale huurappartementen [13/13]	5,0	48,07	48	40,69	41	15,10	26,80	27	19,3	0,8	--	19,30	19	49	nee	
085.13_C	sociale huurappartementen [13/13]	8,0	48,17	48	43,14	43	18,70	30,60	31	23,6	4,6	--	23,60	24	49	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
085.1_A	sociale huurappartementen [1/13]	2,0	47,03	47	42,13	42	26,50	38,00	38	14,9	-0,5	--	14,90	15	49	nee	
085.1_B	sociale huurappartementen [1/13]	5,0	48,48	48	43,50	44	28,80	39,60	40	14,8	-0,8	--	14,80	15	50	nee	
085.1_C	sociale huurappartementen [1/13]	8,0	48,75	49	44,58	45	25,40	37,20	37	15,8	3	--	15,80	16	50	nee	
085.2_A	sociale huurappartementen [2/13]	2,0	37,57	38	39,62	40	28,10	40,50	40	19,8	14,3	--	19,80	20	44	nee	
085.2_B	sociale huurappartementen [2/13]	5,0	41,33	41	41,57	42	29,60	41,90	42	19,9	14,8	--	19,90	20	46	nee	
085.2_C	sociale huurappartementen [2/13]	8,0	43,39	43	42,56	43	32,80	43,40	43	23	19,6	--	24,60	25	48	nee	
085.3_A	sociale huurappartementen [3/13]	2,0	32,88	33	36,87	37	27,80	40,20	40	17	6,6	--	17,00	17	42	nee	
085.3_B	sociale huurappartementen [3/13]	5,0	36,22	36	38,89	39	30,60	43,00	43	17,7	7,6	--	17,70	18	45	nee	
085.3_C	sociale huurappartementen [3/13]	8,0	37,97	38	40,24	40	34,20	45,50	46	24,4	18,3	--	24,40	24	47	nee	
085.4_A	sociale huurappartementen [4/13]	2,0	37,31	37	38,38	38	25,20	36,90	37	16,2	2,5	--	16,20	16	42	nee	
085.4_B	sociale huurappartementen [4/13]	5,0	40,09	40	40,33	40	27,30	37,80	38	16,5	3,4	--	16,50	16	44	nee	
085.4_C	sociale huurappartementen [4/13]	8,0	43,11	43	41,95	42	30,20	41,00	41	20	13,1	--	20,00	20	47	nee	
085.5_A	sociale huurappartementen [5/13]	2,0	38,82	39	38,19	38	26,70	37,30	37	17,6	5,2	--	17,60	18	43	nee	
085.5_B	sociale huurappartementen [5/13]	5,0	42,10	42	40,01	40	25,70	37,10	37	17,3	1,5	--	17,30	17	45	nee	
085.5_C	sociale huurappartementen [5/13]	8,0	45,96	46	41,62	42	25,00	37,30	37	17,6	4,9	--	17,60	18	48	nee	
085.6_A	sociale huurappartementen [6/13]	2,0	37,67	38	40,00	40	28,40	40,90	41	23,6	19	--	24,00	24	45	nee	
085.6_B	sociale huurappartementen [6/13]	5,0	41,78	42	42,05	42	28,70	41,50	42	24,6	20,3	--	25,30	25	47	nee	
085.6_C	sociale huurappartementen [6/13]	8,0	43,02	43	42,81	43	30,60	43,40	43	26	21,6	--	26,60	27	48	nee	
085.7_A	sociale huurappartementen [7/13]	2,0	34,19	34	37,56	38	22,80	35,20	35	32,1	14,8	--	32,10	32	41	nee	
085.7_B	sociale huurappartementen [7/13]	5,0	36,65	37	39,92	40	23,70	35,90	36	33,1	17,7	--	33,10	33	43	nee	
085.7_C	sociale huurappartementen [7/13]	8,0	35,56	36	41,36	41	27,40	39,10	39	35,7	24,3	--	35,70	36	45	nee	
085.8_A	sociale huurappartementen [8/13]	2,0	36,35	36	35,70	36	24,80	37,20	37	24,4	11,5	--	24,40	24	41	nee	
085.8_B	sociale huurappartementen [8/13]	5,0	38,37	38	38,11	38	26,10	38,30	38	26,8	15,3	--	26,80	27	43	nee	
085.8_C	sociale huurappartementen [8/13]	8,0	35,09	35	39,93	40	31,90	42,60	43	32,5	25,1	--	32,50	32	45	nee	
085.9_A	sociale huurappartementen [9/13]	2,0	45,69	46	38,12	38	17,70	31,10	31	22,1	4,3	--	22,10	22	47	nee	
085.9_B	sociale huurappartementen [9/13]	5,0	46,64	47	40,18	40	16,40	28,30	28	24,5	4,6	--	24,50	24	48	nee	
085.9_C	sociale huurappartementen [9/13]	8,0	46,32	46	42,00	42	19,50	31,40	31	28,5	8,6	--	28,50	28	48	nee	
086.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	31,15	31	44,20	44	28,80	41,20	41	34,8	21,4	--	34,80	35	46	nee	
086.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	33,75	34	45,37	45	30,10	42,10	42	36	22,9	--	36,00	36	48	nee	
086.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	36,88	37	45,93	46	31,40	42,40	42	37	14,8	--	37,00	37	48	nee	
086.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	39,21	39	38,88	39	23,60	36,20	36	35,5	10,9	--	35,50	36	44	nee	
086.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	43,15	43	40,85	41	24,60	37,20	37	36,8	13,1	--	36,80	37	46	nee	
086.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	44,53	45	42,32	42	19,60	31,40	31	38,2	10,8	--	38,20	38	47	nee	
086.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	39,61	40	44,11	44	26,50	39,00	39	20	10,5	--	20,00	20	46	nee	
086.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	44,77	45	45,00	45	29,60	41,80	42	21,1	12,2	--	21,10	21	49	nee	
086.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	45,74	46	45,19	45	25,40	38,30	38	22,4	13,6	--	22,40	22	49	nee	
086.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	37,62	38	52,51	53	28,40	39,60	40	31,3	19,9	--	31,30	31	53	nee	
086.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	39,95	40	52,51	53	30,40	41,40	41	33,1	21,9	--	33,10	33	53	nee	
086.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	40,48	40	52,00	52	29,80	41,60	42	34,5	23,3	--	34,50	34	53	nee	
087.10_A	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	2,0	27,41	27	51,39	51	32,70	43,50	44	45,7	20,5	--	45,70	46	53	nee	
087.10_B	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	5,0	29,42	29	51,27	51	33,30	44,00	44	46	20,9	--	46,00	46	53	nee	
087.10_C	Vrije sector levensloop tweekapper [10/20]	8,0	28,71	29	50,69	51	34,60	46,10	46	45,9	21,4	--	45,90	46	53	nee	
087.11_A	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	2,0	34,93	35	55,04	55	31,60	42,30	42	44,2	35,7	--	44,20	44	56	ja	56
087.11_B	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	5,0	38,89	39	54,57	55	32,90	43,50	44	46	40,5	--	46,00	46	56	ja	56
087.11_C	Vrije sector levensloop tweekapper [11/20]	8,0	28,84	29	53,69	54	32,90	43,70	44	46,7	41,8	--	46,80	47	55	ja	56
087.12_A	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	2,0	38,15	38	50,62	51	22,70	34,00	34	39	27,2	--	39,00	39	51	nee	
087.12_B	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	5,0	42,14	42	50,75	51	25,40	36,30	36	40,8	31,4	--	40,80	41	52	nee	
087.12_C	Vrije sector levensloop tweekapper [12/20]	8,0	43,11	43	50,40	50	21,30	32,90	33	41,1	31,5	--	41,10	41	52	nee	
087.13_A	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	2,0	34,86	35	35,79	36	19,90	31,40	31	34,2	20,9	--	34,20	34	40	nee	
087.13_B	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	5,0	39,10	39	36,71	37	21,20	33,10	33	35,3	21,7	--	35,30	35	43	nee	
087.13_C	Vrije sector levensloop tweekapper [13/20]	8,0	44,09	44	37,44	37	19,10	31,30	31	36,2	22,9	--	36,20	36	46	nee	
087.14_A	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	2,0	34,14	34	45,03	45	19,00	30,50	30	35,2	17,7	--	35,20	35	46	nee	
087.14_B	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	5,0	38,49	38	46,14	46	23,40	34,30	34	36,7	18,5	--	36,70	37	47	nee	
087.14_C	Vrije sector levensloop tweekapper [14/20]	8,0	42,02	42	46,56	47	17,70	29,50	30	37,4	19,1	--	37,40	37	48	nee	
087.15_A	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	2,0	33,12	33	45,97	46	20,00	32,50	32	36,9	16,2	--	36,90	37	47	nee	
087.15_B	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	5,0	35,58	36	47,23	47	21,10	31,10	31	38,5	18,2	--	38,50	38	48	nee	
087.15_C	Vrije sector levensloop tweekapper [15/20]	8,0	32,93	33	47,72	48	19,40	31,30	31	39,4	21	--	39,40	39	49	nee	
087.16_A	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	2,0	37,81	38	44,27	44	19,30	31,90	32	36,4	15,9	--	36,40	36	46	nee	
087.16_B	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	5,0	39,90	40	45,75	46	16,90	29,00	29	37,9	17,7	--	37,90	38	47	nee	
087.16_C	Vrije sector levensloop tweekapper [16/20]	8,0	42,21	42	46,20	46	18,00	29,90	30	38,9	18,1	--	38,90	39	48	nee	
087.17_A	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	2,0	34,53	35	34,30	34	16,90	29,10	29	25,7	15,9	--	25,70	26	38	nee	
087.17_B	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	5,0	37,70	38	36,20	36	16,30	27,90	28	27,4	18,4	--	27,40	27	41	nee	
087.17_C	Vrije sector levensloop tweekapper [17/20]	8,0	43,38	43	37,37	37	17,90	29,50	30	27,9	19,2	--	27,90	28	45	nee	
087.18_A	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	2,0	34,30	34	40,14	40	19,20	31,10	31	35,4	13,5	--	35,40	35	42	nee	
087.18_B	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	5,0	37,02	37	42,05	42	17,80	30,30	30	36,8	15,7	--	36,80	37	44	nee	
087.18_C	Vrije sector levensloop tweekapper [18/20]	8,0	41,50	42	43,46	43	17,40	29,20	29	38,2	16,2	--	38,20	38	46	nee	
087.19_A	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	2,0	33,59	34	41,47	41	20,90	33,40	33	36,9	18,8	--	36,90	37	44	nee	
087.19_B	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	5,0	35,11	35	43,45	43	20,70	33,50	34	38,4	20,7	--	38,40	38	45	nee	
087.19_C	Vrije sector levensloop tweekapper [19/20]	8,0	33,72	34	44,87	45	19,60	31,40	31	39,7	17,2	--	39,70	40	46	nee	
087.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	2,0	31,06	31	43,53	44	27,20	39,30	39	33	14,2	--	33,00	33	45	nee	
087.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	5,0	33,69	34	44,47	44	28,80	40,60	41	34,2	16,3	--	34,20	34	46	nee	
087.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/20]	8,0	38,15	38	44,92	45	30,40	41,30	41	35,6	16,7	--	35,60	36	47	nee	
087.20_A	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	2,0	37,43	37	41,49	41	25,40	38,40	38	37,8	21,1	--	37,80	38	45	nee	
087.20_B	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	5,0	37,68	38	43,44	43	25,30	38,60	39	39,1	22,9	--	39,10	39	46	nee	
087.20_C	Vrije sector levensloop tweekapper [20/20]	8,0	40,22	40	44,53	45	20,70	32,60	33	40,3	17,4	--	40,30	40	47	nee	
087.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	2,0	30,86	31	47,71	48	26,20	38,50	38	22,5	12,1	--	22,50	22	48	nee	
087.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	5,0	34,13	34	48,18	48	28,00	40,50	40	24,1	14,2	--	24,10	24	49	nee	
087.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/20]	8,0	39,68	40	48,17	48	28,00	39,60	40	25,2	14,8	--	25,20	25	49	nee	
087.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	2,0	31,96	32	47,85	48	26,40	39,10	39	25,4	13,9	--	25,40	25	49	nee	
087.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	5,0	34,92	35	48,24	48	27,20	39,70	40	27,1	16,4	--	27,10	27	49	nee	
087.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/20]	8,0	40,41	40	48,22	48	21,90	35,60	36	28	17,4	--	28,00	28	49	nee	
087.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	2,0	35,79	36	50,85	51	29,70	40,80	41	38,3	25,7	--	38,30	38	52	nee	
087.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	5,0	38,10	38	51,04	51	30,00	40,80	41	40,5	28,2	--	40,50	40	52	nee	
087.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/20]	8,0	40,96	41	50,74	51	30,80	42,30	42	40,8	27,5	--	40,80	41	52	nee	
087.5_A	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	2,0	26,93	27	47,48	47	29,70	41,30	41	32,9	27,4	--	32,90	33	49	nee	
087.5_B	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	5,0	29,28	29	47,88	48	30,40	41,80	42	35	29,9	--	35,00	35	49	nee	
087.5_C	Vrije sector levensloop tweekapper [5/20]	8,0	35,61	36	47,87	48	33,70	44,80	45	35,3	30	--	35,30	35	50	nee	
087.6_A	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	2,0	28,88	29	47,75	48	28,90	41,10	41	28,7	24,2	--	29,20	29	49	nee	
087.6_B	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	5,0	33,04	33	48,22	48	29,80	41,70	42	30,4	26,1	--	31,10	31	49	nee	
087.6_C	Vrije sector levensloop tweekapper [6/20]	8,0	37,47	37	48,23	48	33,70	45,10	45	30,8	26,1	--	31,10	31	50	nee	
087.7_A	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	2,0	33,14	33	47,74	48	26,50	38,30	38	25,4	17,7	--	25,40	25	48	nee	
087.7_B	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	5,0	35,07	35	48,04	48	24,30	35,40	35	27	19,6	--	27,00	27	49	nee	
087.7_C	Vrije sector levensloop tweekapper [7/20]	8,0	39,73	40	47,92	48	28,50	39,20	39	27,5	20,6	--	27,50	28	49	nee	
087.8_A	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	2,0	33,05	33	50,88	51	31,90	43,20	43	42,6	21,6	--	42,60	43	52	nee	
087.8_B	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	5,0	35,00	35	51,07	51	32,30	43,70	44	43,7	24,9	--	43,70	44	53	nee	
087.8_C	Vrije sector levensloop tweekapper [8/20]	8,0	39,97	40	50,77	51	34,10	45,80	46	43,7	25,2	--	43,70	44	53	nee	
087.9_A	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	2,0	29,53	30	51,19	51	32,10	43,20	43	45,4	35,1	--	45,40	45	53	nee	
087.9_B	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	5,0	31,69	32	51,22	51	32,60	43,80	44	46,5	38,6	--	46,50	46	53	nee	
087.9_C	Vrije sector levensloop tweekapper [9/20]	8,0	25,57	26	50,77	51	34,00	45,80	46	46,7	39,4	--	46,70	47	53	nee	
088.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	34,95	35	41,98	42	29,70	41,00	41	39,9	28,1	--	39,90	40	46	nee	
088.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	40,01	40	44,22	44	32,00	43,10	43	41,7	30,1	--	41,70	42	49	nee	
088.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	32,98	33	36,76	37	25,90	36,60	37	39,6	24,7	--	39,60	40	43	nee	
088.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	38,62	39	39,15	39	29,10	39,40	39	41,5	26,4	--	41,50	42	46	nee	
088.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	35,92	36	36,58	37	25,80	37,00	37	28,4	19,1	--	28,40	28	42	nee	
088.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	39,39	39	38,63	39	29,10	39,80	40	30	20,6	--	30,00	30	44	nee	
088.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	35,68	36	39,65	40	23,90	35,40	35	32,1	25,4	--	32,10	32	43	nee	
088.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	39,87	40	41,75	42	26,40	37,00	37	33,8	27,4	--	33,80	34	45	nee	
089.1_A	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	2,0	34,99	35	41,43	41	29,80	40,40	40	39,6	25,5	--	39,60	40	46	nee	
089.1_B	sociale huur levensloopbestendig [1/4]	5,0	38,03	38	43,53	44	32,10	42,50	42	41,6	27,1	--	41,60	42	48	nee	
089.2_A	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	2,0	41,50	42	39,29	39	19,40	31,00	31	33,2	13	--	33,20	33	44	nee	
089.2_B	sociale huur levensloopbestendig [2/4]	5,0	43,12	43	41,51	42	21,60	33,70	34	35,1	19,9	--	35,10	35	46	nee	
089.3_A	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	2,0	42,23	42	35,92	36	24,40	35,40	35	32,8	11,5	--	32,80	33	44	nee	
089.3_B	sociale huur levensloopbestendig [3/4]	5,0	43,22	43	37,70	38	27,10	38,40	38	34,2	20,9	--	34,20	34	46	nee	
089.4_A	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	2,0	33,69	34	36,45	36	22,50	33,40	33	29,9	17,6	--	29,90	30	40	nee	
089.4_B	sociale huur levensloopbestendig [4/4]	5,0	36,75	37	38,86	39	23,40	34,70	35	32,1	22,7	--	32,10	32	42	nee	
090.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	36,06	36	36,27	36	28,30	38,80	39	30,5	23,8	--	30,50	30	42	nee	
090.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	38,64	39	38,78	39	30,00	40,50	40	32,5	25,5	--	32,50	32	44	nee	
090.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	44,59	45	40,11	40	24,10	36,30	36	29,4	12,5	--	29,40	29	46	nee	
090.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	33,09	33	44,31	44	30,10	41,90	42	43,8	28,2	--	43,80	44	48	nee	
090.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	37,46	37	45,88	46	33,70	44,70	45	45,7	30	--	45,70	46	50	nee	
090.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	42,56	43	46,27	46	34,20	45,20	45	45,8	31,3	--	45,80	46	51	nee	
090.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	29,65	30	52,30	52	29,80	40,60	41	51,1	26,1	--	51,10	51	55	ja	56
090.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	33,00	33	52,58	53	31,60	43,00	43	52,1	28,3	--	52,10	52	56	ja	57
090.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	35,98	36	52,36	52	34,50	45,40	45	52	30	--	52,00	52	56	ja	57
090.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	42,26	42	46,82	47	19,10	29,50	30	38,3	9,7	--	38,30	38	49	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		wegen [Hamerestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
							Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
090.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,13	43	47,61	48	19,10	29,60	30	40,7	9,2	--	40,70	41	50	nee	
090.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	43,63	44	47,70	48	19,70	30,30	30	40,9	11,3	--	40,90	41	50	nee	
091.1_A	KDV/School [1/7]	2,0	33,64	34	45,47	45	34,80	45,90	46	--	--	--	--	--	49	nee	
091.1_B	KDV/School [1/7]	5,0	36,94	37	46,10	46	35,60	46,70	47	--	--	--	--	--	50	nee	
091.2_A	KDV/School [2/7]	2,0	23,92	24	37,66	38	34,70	45,50	46	--	--	--	--	--	46	nee	
091.2_B	KDV/School [2/7]	5,0	26,55	27	39,17	39	35,20	46,10	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.3_A	KDV/School [3/7]	2,0	24,22	24	35,57	36	37,00	47,90	48	--	--	--	--	--	48	nee	
091.3_B	KDV/School [3/7]	5,0	28,57	29	36,93	37	37,60	48,50	48	--	--	--	--	--	49	nee	
091.4_A	KDV/School [4/7]	2,0	24,46	24	37,68	38	35,00	46,00	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.4_B	KDV/School [4/7]	5,0	25,61	26	38,89	39	35,40	46,40	46	--	--	--	--	--	47	nee	
091.5_A	KDV/School [5/7]	2,0	38,52	39	50,10	50	26,10	37,20	37	--	--	--	--	--	51	nee	
091.5_B	KDV/School [5/7]	5,0	42,45	42	50,26	50	27,80	39,00	39	--	--	--	--	--	51	nee	
091.6_A	KDV/School [6/7]	2,0	40,57	41	49,79	50	21,00	33,30	33	--	--	--	--	--	50	nee	
091.6_B	KDV/School [6/7]	5,0	44,02	44	49,85	50	23,20	35,80	36	--	--	--	--	--	51	nee	
091.7_A	KDV/School [7/7]	2,0	37,07	37	52,90	53	27,40	39,50	40	--	--	--	--	--	53	nee	
091.7_B	KDV/School [7/7]	5,0	41,11	41	52,83	53	28,60	40,30	40	--	--	--	--	--	53	nee	
092.1_A	School	2,0	27,57	28	37,18	37	34,60	45,40	45	--	--	--	--	--	46	nee	
092.2_A	School	2,0	36,59	37	46,68	47	28,30	38,50	38	--	--	--	--	--	48	nee	
092.3_A	School	2,0	37,08	37	53,03	53	22,50	33,00	33	--	--	--	--	--	53	nee	
092.6_A	School	2,0	27,77	28	38,65	39	27,90	38,10	38	--	--	--	--	--	42	nee	
092.7_A	School	2,0	27,75	28	36,26	36	35,10	46,00	46	--	--	--	--	--	46	nee	
092.8_A	School	2,0	35,78	36	44,23	44	30,10	41,50	42	--	--	--	--	--	46	nee	
092.9_A	School	2,0	36,73	37	50,10	50	24,10	34,50	34	--	--	--	--	--	50	nee	
092.1_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	29,89	30	38,11	38	35,20	46,10	46	62,1	18,3	--	62,10	62	62	ja	65
092.1_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	29,29	29	39,11	39	34,90	45,70	46	60,5	21,2	--	60,50	60	61	ja	64
092.2_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	41,23	41	47,22	47	29,30	39,60	40	62,6	14,6	--	62,60	63	63	ja	66
092.2_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	43,88	44	47,30	47	19,50	31,70	32	60,8	15,2	--	60,80	61	61	ja	64
092.3_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	42,11	42	52,96	53	23,20	33,70	34	39	18,8	--	39,00	39	54	nee	
092.3_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	45,38	45	52,42	52	21,60	34,30	34	39,1	21,5	--	39,10	39	53	nee	
092.4_A	betaalbare koop laag appartement	8,0	39,68	40	38,34	38	35,60	46,30	46	44,5	41,4	--	46,40	46	50	nee	
092.5_A	betaalbare koop laag appartement	8,0	39,75	40	37,35	37	35,50	46,30	46	45,5	41	--	46,00	46	50	nee	
092.6_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	29,48	29	39,73	40	29,30	39,60	40	61,6	21,6	--	61,60	62	62	ja	65
092.6_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	27,97	28	39,18	39	34,90	45,70	46	59,5	31,3	--	59,50	60	60	ja	62
092.7_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	30,11	30	36,95	37	35,70	46,70	47	62,4	15,3	--	62,40	62	63	ja	66
092.7_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	30,12	30	38,25	38	34,70	45,60	46	60,8	17,4	--	60,80	61	61	ja	64
092.8_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	41,10	41	45,11	45	29,90	41,70	42	62,9	14,2	--	62,90	63	63	ja	66
092.8_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	43,49	43	45,42	45	26,80	39,30	39	61,2	14,9	--	61,20	61	61	ja	64
092.9_B	betaalbare koop laag appartement	5,0	40,39	40	50,23	50	24,80	35,40	35	60,7	17,3	--	60,70	61	61	ja	64
092.9_C	betaalbare koop laag appartement	8,0	43,59	44	49,92	50	19,70	31,60	32	59,2	19,9	--	59,20	59	60	ja	62
093.1_A	betaalbare koop appartement [1/8]	2,0	35,77	36	50,20	50	29,70	40,70	41	45,3	20,7	--	45,30	45	52	nee	
093.1_B	betaalbare koop appartement [1/8]	5,0	37,70	38	50,61	51	30,60	41,30	41	47,5	22	--	47,50	48	53	nee	
093.1_C	betaalbare koop appartement [1/8]	8,0	41,23	41	50,55	51	33,60	44,50	44	48	23,9	--	48,00	48	53	nee	
093.2_A	betaalbare koop appartement [2/8]	2,0	34,63	35	47,65	48	27,00	38,10	38	35,8	10,9	--	35,80	36	49	nee	
093.2_B	betaalbare koop appartement [2/8]	5,0	40,23	40	48,42	48	28,30	39,30	39	36,9	13,3	--	36,90	37	50	nee	
093.2_C	betaalbare koop appartement [2/8]	8,0	41,67	42	48,72	49	26,10	38,20	38	38,3	5,3	--	38,30	38	50	nee	
093.3_A	betaalbare koop appartement [3/8]	2,0	39,30	39	34,14	34	25,10	37,00	37	25,8	2,9	--	25,80	26	42	nee	
093.3_B	betaalbare koop appartement [3/8]	5,0	41,52	42	36,61	37	25,30	35,90	36	26,2	2,8	--	26,20	26	44	nee	
093.3_C	betaalbare koop appartement [3/8]	8,0	44,30	44	38,60	39	27,50	37,80	38	28,1	3,7	--	28,10	28	46	nee	
093.4_A	betaalbare koop appartement [4/8]	2,0	40,49	40	37,51	38	26,00	38,10	38	37,6	8,8	--	37,60	38	45	nee	
093.4_B	betaalbare koop appartement [4/8]	5,0	41,22	41	39,41	39	28,30	39,40	39	39,2	10,9	--	39,20	39	46	nee	
093.4_C	betaalbare koop appartement [4/8]	8,0	42,54	43	40,70	41	30,80	41,60	42	40,8	15,6	--	40,80	41	47	nee	
093.5_A	betaalbare koop appartement [5/8]	2,0	31,03	31	31,00	31	22,60	35,40	35	24,4	5	--	24,40	24	38	nee	
093.5_B	betaalbare koop appartement [5/8]	5,0	34,13	34	33,88	34	23,70	35,90	36	26,4	6,6	--	26,40	26	40	nee	
093.5_C	betaalbare koop appartement [5/8]	8,0	37,99	38	37,59	38	28,70	40,40	40	33,2	14,7	--	33,20	33	44	nee	
093.6_A	betaalbare koop appartement [6/8]	2,0	34,78	35	31,60	32	23,60	36,10	36	26	6,8	--	26,00	26	40	nee	
093.6_B	betaalbare koop appartement [6/8]	5,0	38,15	38	34,82	35	24,70	36,00	36	27,9	8,7	--	27,90	28	42	nee	
093.6_C	betaalbare koop appartement [6/8]	8,0	41,57	42	38,30	38	30,20	41,70	42	34,1	18,2	--	34,10	34	46	nee	
093.7_A	betaalbare koop appartement [7/8]	2,0	37,72	38	34,40	34	23,20	35,30	35	26,1	7,9	--	26,10	26	41	nee	
093.7_B	betaalbare koop appartement [7/8]	5,0	40,24	40	37,61	38	22,20	34,50	34	28,2	9,7	--	28,20	28	43	nee	
093.7_C	betaalbare koop appartement [7/8]	8,0	43,21	43	40,46	40	30,70	41,80	42	31,4	15	--	31,40	31	47	nee	
093.8_A	betaalbare koop appartement [8/8]	2,0	42,78	43	41,77	42	26,50	38,00	38	42	9,6	--	42,00	42	47	nee	
093.8_B	betaalbare koop appartement [8/8]	5,0	43,36	43	43,32	43	28,40	40,10	40	44,2	11,5	--	44,20	44	49	nee	
093.8_C	betaalbare koop appartement [8/8]	8,0	44,32	44	44,03	44	31,50	42,00	42	44,8	16	--	44,80	45	50	nee	
094.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	38,65	39	35,50	36	18,40	29,50	30	20,8	0,3	--	20,80	21	41	nee	
094.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	44,32	44	37,91	38	17,80	28,70	29	17,1	0,4	--	17,10	17	45	nee	
094.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	46,23	46	40,93	41	18,70	29,70	30	18	1,5	--	18,00	18	47	nee	
094.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	38,43	38	34,75	35	26,50	38,50	38	25,7	12,5	--	25,70	26	42	nee	
094.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	41,55	42	36,56	37	29,00	40,60	41	26,6	14	--	26,60	27	45	nee	
094.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	42,16	42	38,89	39	32,80	43,60	44	29,1	16,9	--	29,10	29	47	nee	
094.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	34,66	35	35,43	35	25,60	37,80	38	23,8	9,2	--	23,80	24	41	nee	
094.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	39,14	39	37,57	38	28,00	39,40	39	25,3	10,8	--	25,30	25	44	nee	
094.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	35,52	36	38,99	39	33,10	43,90	44	28,6	16,6	--	28,60	29	46	nee	
094.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	36,58	37	35,17	35	24,00	36,00	36	20,1	5,6	--	20,10	20	41	nee	
094.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	40,59	41	37,39	37	22,60	33,30	33	20,8	10,4	--	20,80	21	43	nee	
094.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	43,63	44	39,54	40	23,10	33,90	34	21,7	2,2	--	21,70	22	45	nee	
095.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	27,44	27	32,53	33	22,10	34,00	34	21	3,3	--	21,00	21	37	nee	
095.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	28,11	28	34,00	34	22,90	34,50	34	21,3	3,9	--	21,30	21	38	nee	
095.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	30,40	30	36,34	36	22,30	34,40	34	21,6	6,2	--	21,60	22	39	nee	
095.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	35,36	35	36,77	37	26,30	37,20	37	24,8	6,6	--	24,80	25	41	nee	
095.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	38,96	39	38,89	39	26,10	37,30	37	25,6	6	--	25,60	26	43	nee	
095.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	42,99	43	40,26	40	32,80	43,60	44	29,3	18,8	--	29,30	29	47	nee	
095.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	32,61	33	40,25	40	26,70	37,90	38	28,6	3,6	--	28,60	29	43	nee	
095.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	36,90	37	42,68	43	28,60	39,60	40	29,8	5,9	--	29,80	30	45	nee	
095.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	37,48	37	43,08	43	33,80	44,40	44	32,2	19,6	--	32,20	32	47	nee	
095.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	39,87	40	38,18	38	25,80	37,10	37	21	2,1	--	21,00	21	43	nee	
095.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	43,51	44	39,52	40	25,80	37,40	37	21,1	4,6	--	21,10	21	46	nee	
095.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	45,21	45	40,53	41	23,00	34,10	34	20,7	4,6	--	20,70	21	47	nee	
096.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	36,60	37	35,41	35	26,90	38,40	38	20,4	5,9	--	20,40	20	42	nee	
096.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	39,67	40	37,87	38	31,20	42,20	42	21,1	9,3	--	21,10	21	45	nee	
096.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	46,94	47	40,47	40	18,50	29,50	30	17,5	1,7	--	17,50	18	48	nee	
096.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	34,68	35	34,97	35	26,10	37,70	38	23,8	8,9	--	23,80	24	41	nee	
096.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	37,76	38	37,02	37	31,40	42,10	42	25,2	12,4	--	25,20	25	44	nee	
096.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	44,69	45	39,22	39	32,40	43,20	43	27,2	18,2	--	27,20	27	48	nee	
096.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	32,47	32	33,52	34	23,20	34,20	34	18,4	0,5	--	18,40	18	38	nee	
096.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	33,34	33	34,75	35	25,50	36,70	37	18,5	0,4	--	18,50	18	40	nee	
096.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	34,54	35	37,18	37	23,90	35,50	36	19,6	3,7	--	19,60	20	41	nee	
096.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	39,54	40	39,21	39	22,40	35,20	35	19,1	-1,4	--	19,10	19	43	nee	
096.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	41,77	42	40,28	40	22,30	34,80	35	19,1	-1,5	--	19,10	19	45	nee	
096.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	44,30	44	41,41	41	20,70	31,70	32	18,8	1,9	--	18,80	19	46	nee	
097.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	29,16	29	50,00	50	27,20	38,50	38	35,8	17,8	--	35,80	36	50	nee	
097.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	32,20	32	50,49	50	28,60	39,70	40	37	18,8	--	37,00	37	51	nee	
097.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	34,56	35	50,51	51	30,80	42,20	42	38,5	21,3	--	38,50	38	51	nee	
097.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	36,59	37	49,62	50	28,70	40,60	41	26,8	11,1	--	26,80	27	50	nee	
097.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	38,07	38	49,98	50	29,10	40,90	41	27,8	12,5	--	27,80	28	51	nee	
097.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	38,90	39	49,86	50	28,10	40,60	41	29,2	15,1	--	29,20	29	51	nee	
097.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	38,88	39	37,20	37	25,70	37,30	37	24,7	6,2	--	24,70	25	43	nee	
097.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	41,81	42	38,62	39	25,50	37,20	37	25,4	6,7	--	25,40	25	44	nee	
097.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	43,73	44	39,90	40	29,30	40,40	40	27,1	14,9	--	27,10	27	47	nee	
097.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	33,31	33	42,58	43	27,50	38,90	39	36	4,9	--	36,00	36	45	nee	
097.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	37,30	37	44,62	45	28,90	40,40	40	37,2	7,3	--	37,20	37	47	nee	
097.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	39,26	39	45,05	45	34,10	44,70	45	38,8	19,9	--	38,80	39	49	nee	
098.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,0	32,60	33	52,06	52	27,10	38,90	39	31,4	16,7	--	31,40	31	52	nee	
098.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,0	35,06	35	52,39	52	28,00	39,80	40	32,1	17,4	--	32,10	32	53	nee	
098.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,0	36,66	37	52,18	52	31,40	42,50	42	33,3	18,9	--	33,30	33	53	nee	
098.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,0	33,85	34	47,30	47	26,30	38,30	38	23,9	5	--	23,90	24	48	nee	
098.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,0	38,99	39	47,75	48	27,40	39,50	40	24,4	5,5	--	24,40	24	49	nee	
098.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,0	40,00	40	47,73	48	32,30	43,70	44	25,8	10,6	--	25,80	26	50	nee	
098.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	39,33	39	37,36	37	24,10	36,80	37	20,6	5,6	--	20,60	21	43	nee	
098.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	42,50	42	38,52	39	22,10	34,60	35	19,9	4	--	19,90	20	44	nee	
098.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	43,66	44	39,86	40	23,60	35,50	36	21	8,3	--	21,00	21	46	nee	
098.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,0	32,70	33	47,64	48	25,30	37,20	37	24,5	3,9	--	24,50	24	48	nee	
098.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,0	35,80	36	48,07	48	26,00	37,40	37	25,3	3,7	--	25,30	25	49	nee	
098.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,0	38,40	38	48,11	48	30,40	40,80	41	27,2	9	--	27,20	27	49	nee	
099.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,53	40	44,38	44	24,70	37,80	38	19,5	4	--	19,50	20	46	nee	
099.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	42,44	42	45,46	45	22,60	35,30	35	20,1	7,5	--	20,10	20	47	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez	standaardwaarde?	Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
099.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	43,12	43	45,86	46	26,00	38,70	39	21,5	12,7	--	21,50	22	48	nee	
099.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,47	39	39,91	40	26,50	37,90	38	20,3	1,3	--	20,30	20	44	nee	
099.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	42,54	43	41,42	41	27,80	38,90	39	20,8	3,5	--	20,80	21	46	nee	
099.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,24	45	42,68	43	31,50	42,30	42	20,6	-0,2	--	20,60	21	48	nee	
099.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,82	39	38,69	39	24,90	36,30	36	22,5	5,8	--	22,50	22	43	nee	
099.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	43,25	43	40,12	40	25,00	37,00	37	23,6	10,5	--	23,60	24	46	nee	
099.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	45,84	46	41,37	41	28,70	40,40	40	25,6	14,4	--	25,60	26	48	nee	
099.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	36,00	36	39,87	40	24,00	35,30	35	21,3	5,7	--	21,30	21	42	nee	
099.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	39,85	40	41,66	42	24,60	35,90	36	22,5	10	--	22,50	22	45	nee	
099.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	41,20	41	42,29	42	27,80	39,20	39	25	14,1	--	25,00	25	46	nee	
100.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	40,44	40	48,94	49	25,40	35,90	36	18,1	2,6	--	18,10	18	50	nee	
100.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	43,03	43	49,46	49	26,10	36,30	36	18	6,5	--	18,00	18	51	nee	
100.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	44,16	44	49,56	50	21,30	33,20	33	20,1	13,6	--	20,10	20	51	nee	
100.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	39,62	40	39,21	39	25,30	37,40	37	21,4	4,9	--	21,40	21	44	nee	
100.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	43,55	44	40,24	40	25,50	38,20	38	21,8	5,7	--	21,80	22	46	nee	
100.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	44,85	45	41,32	41	27,10	39,60	40	23	11	--	23,00	23	47	nee	
100.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	31,85	32	45,39	45	26,90	39,20	39	21,9	5,6	--	21,90	22	46	nee	
100.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	36,48	36	46,12	46	26,10	37,60	38	22,5	7,4	--	22,50	22	47	nee	
100.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	39,46	39	46,30	46	28,40	39,00	39	24,7	14,6	--	24,70	25	48	nee	
100.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	32,51	33	53,32	53	28,30	40,10	40	25,9	12,6	--	25,90	26	54	nee	
100.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	38,06	38	53,47	53	27,10	39,90	40	26,4	13,8	--	26,40	26	54	nee	
100.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	38,93	39	53,16	53	28,30	40,40	40	27,8	16,3	--	27,80	28	54	nee	
101.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	35,20	35	36,27	36	26,10	37,50	38	21,9	6,7	--	21,90	22	41	nee	
101.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	36,15	36	37,57	38	31,60	42,40	42	23,1	10,9	--	23,10	23	44	nee	
101.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	40,84	41	43,54	44	23,60	34,70	35	17,1	6,7	--	17,10	17	46	nee	
101.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	42,74	43	44,42	44	25,30	35,60	36	18	9,7	--	18,00	18	47	nee	
101.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	41,81	42	43,36	43	15,30	26,00	26	15,4	-2,7	--	15,40	15	46	nee	
101.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	46,09	46	44,65	45	15,90	27,00	27	15,3	-2,3	--	15,30	15	48	nee	
101.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	38,72	39	33,50	34	23,70	34,90	35	20,8	11,3	--	20,80	21	41	nee	
101.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	43,04	43	36,93	37	25,60	36,60	37	20,3	2	--	20,30	20	45	nee	
102.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	33,46	33	34,70	35	32,80	43,70	44	48,8	12,9	--	48,80	49	50	nee	
102.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	35,00	35	36,49	36	34,00	44,90	45	50,4	15,5	--	50,40	50	52	nee	
102.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	36,65	37	40,28	40	34,00	45,00	45	50,5	21,8	--	50,50	50	52	nee	
102.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	34,08	34	49,13	49	21,30	33,40	33	37,2	13,3	--	37,20	37	50	nee	
102.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	39,86	40	49,28	49	22,50	34,60	35	39,3	14,2	--	39,30	39	50	nee	
102.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	43,38	43	49,09	49	21,50	32,90	33	39,4	15,8	--	39,40	39	51	nee	
102.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	37,64	38	54,17	54	28,90	39,60	40	40,1	21,8	--	40,10	40	55	ja	55
102.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	41,38	41	54,14	54	31,00	42,30	42	42	21,4	--	42,00	42	55	ja	56
102.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	43,64	44	53,67	54	22,30	34,70	35	42	20,2	--	42,00	42	54	ja	55
102.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	41,48	41	49,20	49	33,10	43,90	44	51,9	14,5	--	51,90	52	54	ja	56
102.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	42,28	42	49,36	49	34,20	44,90	45	52,7	16,8	--	52,70	53	55	ja	57
102.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	42,40	42	49,18	49	35,30	46,10	46	52,6	23,7	--	52,60	53	55	ja	57
103.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	29,13	29	35,90	36	31,30	42,60	43	47	15,4	--	47,00	47	49	nee	
103.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	32,99	33	37,55	38	32,30	43,60	44	49,2	18,2	--	49,20	49	51	nee	
103.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	34,94	35	38,62	39	32,70	44,00	44	49,8	23	--	49,80	50	51	nee	
103.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	30,35	30	44,02	44	25,20	37,10	37	40	11,9	--	40,00	40	46	nee	
103.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	32,54	33	44,87	45	25,30	37,10	37	41,8	13,8	--	41,80	42	47	nee	
103.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	35,85	36	45,24	45	26,40	38,60	39	42,8	17,4	--	42,80	43	48	nee	
103.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	36,61	37	51,84	52	26,50	37,80	38	27,6	13,8	--	27,60	28	52	nee	
103.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	39,86	40	52,02	52	27,40	39,10	39	28,8	2,6	--	28,80	29	52	nee	
103.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	43,44	43	51,79	52	26,80	37,40	37	29,4	5,4	--	29,40	29	53	nee	
103.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	35,01	35	49,94	50	30,80	41,10	41	31,2	17	--	31,20	31	51	nee	
103.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	40,20	40	50,00	50	31,20	41,50	42	33,2	6,5	--	33,20	33	51	nee	
103.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	43,24	43	49,66	50	31,40	41,80	42	34,2	10,2	--	34,20	34	51	nee	
104.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	31,21	31	35,43	35	34,20	45,00	45	40,1	8,2	--	40,10	40	47	nee	
104.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	34,80	35	37,02	37	35,40	46,20	46	41,9	8,8	--	41,90	42	48	nee	
104.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	38,78	39	41,18	41	34,10	45,00	45	42	10,3	--	42,00	42	48	nee	
104.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	33,44	33	39,95	40	30,60	41,70	42	32,2	5	--	32,20	32	45	nee	
104.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	35,77	36	41,28	41	30,70	41,10	41	34,2	5	--	34,20	34	45	nee	
104.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	39,52	40	43,32	43	30,90	41,30	41	34,4	6,4	--	34,40	34	47	nee	
104.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	37,21	37	41,04	41	25,50	36,00	36	49,1	16,3	--	49,10	49	50	nee	
104.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	39,97	40	42,54	43	27,60	38,60	39	50,8	18,5	--	50,80	51	52	ja	54
104.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	42,29	42	43,30	43	26,90	38,40	38	51	22,4	--	51,00	51	52	ja	54
104.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	39,74	40	41,16	41	33,50	44,50	44	51,8	20,7	--	51,80	52	53	ja	55
104.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	40,87	41	42,42	42	34,50	45,40	45	52,9	22,5	--	52,90	53	54	ja	56
104.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	41,63	42	42,87	43	34,50	45,50	46	52,9	25,2	--	52,90	53	54	ja	56
105.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	2,0	31,11	31	42,40	42	33,30	44,10	44	27,7	6,8	--	27,70	28	47	nee	
105.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	5,0	29,62	30	42,56	43	34,40	45,20	45	29	7,2	--	29,00	29	47	nee	
105.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [1/4]	8,0	31,36	31	42,64	43	34,40	45,20	45	29,3	8,4	--	29,30	29	47	nee	
105.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	2,0	32,82	33	41,25	41	33,50	45,00	45	37,7	16,6	--	37,70	38	47	nee	
105.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	5,0	34,74	35	41,83	42	33,50	44,90	45	39,3	17,9	--	39,30	39	48	nee	
105.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [2/4]	8,0	40,30	40	43,13	43	19,90	31,20	31	38,8	6,1	--	38,80	39	46	nee	
105.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	2,0	34,17	34	37,13	37	27,20	39,80	40	47	20,5	--	47,00	47	48	nee	
105.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	5,0	36,83	37	38,53	39	25,00	36,50	36	49	22,2	--	49,00	49	50	nee	
105.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [3/4]	8,0	39,41	39	40,68	41	24,40	36,30	36	49,4	23,9	--	49,40	49	50	nee	
105.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	2,0	38,77	39	38,61	39	34,90	45,60	46	47,9	22,4	--	47,90	48	51	nee	
105.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	5,0	40,76	41	39,57	40	35,30	46,10	46	49,9	23,8	--	49,90	50	52	nee	
105.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8 [4/4]	8,0	41,62	42	40,46	40	34,70	45,60	46	50,2	25,7	--	50,20	50	52	nee	
106.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	31,88	32	41,85	42	23,70	34,70	35	25,2	0	--	25,20	25	43	nee	
106.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	35,19	35	42,42	42	22,50	33,80	34	26,7	0,2	--	26,70	27	44	nee	
106.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	38,28	38	42,58	43	22,80	34,40	34	33,2	0	--	33,20	33	45	nee	
106.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	33,60	34	45,67	46	27,00	38,80	39	30,7	7,9	--	30,70	31	47	nee	
106.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	36,91	37	46,35	46	28,10	40,20	40	31,8	11,2	--	31,80	32	48	nee	
106.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	42,44	42	46,42	46	30,00	40,60	41	33,3	9,1	--	33,30	33	49	nee	
106.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	33,65	34	42,06	42	30,60	41,50	42	45,7	13,4	--	45,70	46	48	nee	
106.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	36,89	37	43,23	43	31,90	42,80	43	47,6	16,3	--	47,60	48	50	nee	
106.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	40,25	40	43,88	44	31,60	42,50	42	48,8	20,7	--	48,80	49	51	nee	
106.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	30,06	30	37,80	38	28,20	40,40	40	41,5	16,5	--	41,50	42	45	nee	
106.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	32,54	33	38,77	39	29,60	41,80	42	43,4	17,5	--	43,40	43	47	nee	
106.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	31,48	31	40,73	41	30,40	42,50	42	44,9	19,8	--	44,90	45	48	nee	
107.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	31,40	31	43,42	43	26,30	38,80	39	24,6	-0,9	--	24,60	25	45	nee	
107.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	34,57	35	43,73	44	27,20	39,80	40	25,5	0,1	--	25,50	26	46	nee	
107.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	33,67	34	35,60	36	29,50	41,00	41	35,3	11,8	--	35,30	35	43	nee	
107.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	36,22	36	37,17	37	30,30	41,90	42	37,1	13,5	--	37,10	37	45	nee	
107.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	32,08	32	37,16	37	33,40	44,10	44	42,5	18,2	--	42,50	42	47	nee	
107.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	34,33	34	38,01	38	33,60	44,00	44	43,8	19,3	--	43,80	44	48	nee	
107.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	32,96	33	43,19	43	33,10	44,10	44	35,8	16,9	--	35,80	36	47	nee	
107.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	33,74	34	43,32	43	34,00	45,00	45	33,2	17,7	--	33,20	33	48	nee	
108.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	32,22	32	35,82	36	33,30	44,10	44	36,8	10,7	--	36,80	37	46	nee	
108.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,88	36	36,68	37	34,50	45,30	45	38,1	11,2	--	38,10	38	47	nee	
108.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	27,90	28	41,30	41	34,50	45,30	45	28,7	6,6	--	28,70	29	47	nee	
108.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	35,23	35	42,99	43	26,60	37,40	37	26,4	8,4	--	26,40	26	45	nee	
108.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	38,05	38	43,25	43	23,80	35,10	35	27,6	9,2	--	27,60	28	45	nee	
108.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,25	41	43,37	43	18,50	30,30	30	27,5	5,2	--	27,50	28	46	nee	
108.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,32	36	39,00	39	29,00	39,70	40	42,8	21,5	--	42,80	43	46	nee	
108.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	39,05	39	39,55	40	26,70	38,80	39	44,4	22,3	--	44,40	44	47	nee	
108.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	42,38	42	38,57	39	25,30	37,90	38	45,8	23,5	--	45,80	46	48	nee	
108.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	35,87	36	36,03	36	34,20	44,80	45	43,1	21,5	--	43,10	43	48	nee	
108.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	38,06	38	36,78	37	34,60	45,60	46	44,6	22,3	--	44,60	45	49	nee	
108.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	38,60	39	37,56	38	34,70	45,60	46	45,6	23,4	--	45,60	46	49	nee	
109.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	24,06	24	42,69	43	33,20	44,00	44	20,5	1,6	--	20,50	20	46	nee	
109.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	24,48	24	42,91	43	34,40	45,20	45	21,2	1,8	--	21,20	21	47	nee	
109.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	31,03	31	43,08	43	23,60	35,00	35	26,7	2,6	--	26,70	27	44	nee	
109.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	34,92	35	43,31	43	23,30	33,80	34	27,5	2,9	--	27,50	28	44	nee	
109.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	36,89	37	37,90	38	24,00	36,70	37	40,7	20,2	--	40,70	41	44	nee	
109.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,37	40	38,70	39	24,30	37,20	37	41,6	20,7	--	41,60	42	46	nee	
109.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	36,71	37	36,12	36	34,00	44,90	45	40,8	20,5	--	40,80	41	47	nee	
109.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	40,00	40	36,94	37	34,90	45,80	46	41,6	20,8	--	41,60	42	48	nee	
110.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	36,83	37	43,89	44	21,20	32,60	33	21	0,7	--	21,00	21	45	nee	
110.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	39,55	40	43,99	44	21,30	32,80	33	21,6	1	--	21,60	22	46	nee	
110.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	37,22	37	42,90	43	24,30	36,10	36	36,6	7,4	--	36,60	37	45	nee	
110.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	40,77	41	43,07	43	24,10	36,70	37	37,6	8,1	--	37,60	38	46	nee	
110.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	33,85	34	34,98	35	32,60	43,90	44	35,4	19,4	--	35,40	35	45	nee	
110.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	37,41	37	36,34	36	33,90	44,90	45	35,9	19,8	--	35,90	36	46	nee	
110.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	19,97	20	43,08	43	23,30	36,00	36	31	14,4	--	31,00	31	44	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamerestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
110.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	23,98	24	43,35	43	24,90	37,40	37	31,3	14,3	--	31,30	31	45	nee	
111.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	31,42	31	42,09	42	25,20	37,60	38	40,4	9,1	--	40,40	40	45	nee	
111.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	35,48	35	43,22	43	25,70	38,40	38	41,6	10,5	--	41,60	42	47	nee	
111.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	37,55	38	43,50	44	28,20	40,80	41	43,1	15,1	--	43,10	43	48	nee	
111.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	31,95	32	43,96	44	23,20	35,40	35	23,7	5,2	--	23,70	24	45	nee	
111.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	33,55	34	44,64	45	25,60	38,50	38	24,6	6,7	--	24,60	25	46	nee	
111.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	36,48	36	45,29	45	26,40	39,00	39	26,2	12,3	--	26,20	26	47	nee	
111.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	32,72	33	51,81	52	22,50	35,80	36	24,9	5,8	--	24,90	25	52	nee	
111.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	35,55	36	51,90	52	22,80	36,20	36	26	6,4	--	26,00	26	52	nee	
111.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	39,90	40	51,67	52	24,20	37,60	38	27,7	9,4	--	27,70	28	52	nee	
111.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	33,19	33	50,42	50	28,20	41,20	41	36,1	13,9	--	36,10	36	51	nee	
111.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	38,50	38	50,75	51	29,40	42,20	42	37,4	15,1	--	37,40	37	52	nee	
111.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	42,01	42	50,64	51	32,90	44,40	44	38,9	17,2	--	38,90	39	52	nee	
112.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	30,47	30	41,45	41	23,90	35,40	35	30,5	7,3	--	30,50	30	43	nee	
112.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	32,65	33	41,54	42	28,20	38,70	39	31,3	9	--	31,30	31	44	nee	
112.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	36,40	36	42,93	43	30,20	40,80	41	32,4	9	--	32,40	32	46	nee	
112.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	35,61	36	50,21	50	25,40	36,80	37	27,9	5,5	--	27,90	28	51	nee	
112.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	37,45	37	50,56	51	29,00	39,90	40	28,7	7,9	--	28,70	29	51	nee	
112.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	39,30	39	50,50	50	29,20	40,80	41	26,2	9	--	26,20	26	51	nee	
112.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	34,25	34	55,06	55	21,40	33,60	34	23	9,2	--	23,00	23	55	ja	55
112.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	36,45	36	54,92	55	23,00	34,60	35	23,3	11,3	--	23,30	23	55	ja	55
112.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	39,46	39	54,29	54	24,80	37,00	37	23,4	10,3	--	23,40	23	55	ja	55
112.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	31,86	32	48,97	49	24,50	35,60	36	24,2	-0,2	--	24,20	24	49	nee	
112.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	34,28	34	49,25	49	27,70	38,10	38	25,4	0,8	--	25,40	25	50	nee	
112.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	38,64	39	49,03	49	30,20	40,80	41	27,9	5,7	--	27,90	28	50	nee	
113.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	32,25	32	44,83	45	25,70	37,20	37	31,3	5,7	--	31,30	31	46	nee	
113.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	35,44	35	44,85	45	28,90	39,70	40	31,8	7,2	--	31,80	32	47	nee	
113.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	35,71	36	44,59	45	32,30	43,10	43	33	11,9	--	33,00	33	47	nee	
113.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,79	39	51,01	51	18,90	31,80	32	18,8	-0,8	--	18,80	19	51	nee	
113.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,93	42	51,16	51	19,20	32,20	32	18,8	-1,2	--	18,80	19	52	nee	
113.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,85	43	50,90	51	17,80	29,30	29	19,5	-0,6	--	19,50	20	52	nee	
113.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,38	38	55,43	55	25,30	36,60	37	21,5	9,2	--	21,50	22	56	ja	56
113.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	41,34	41	55,23	55	27,60	38,60	39	22,1	11,2	--	22,10	22	55	ja	56
113.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	42,65	43	54,55	55	31,00	41,20	41	22,6	11	--	22,60	23	55	ja	55
113.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	32,07	32	48,66	49	27,40	38,50	38	24,5	9,4	--	24,50	24	49	nee	
113.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	37,25	37	49,04	49	31,80	42,30	42	25,4	10,7	--	25,40	25	50	nee	
113.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	38,63	39	48,85	49	33,40	44,00	44	27,3	7	--	27,30	27	50	nee	
114.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	35,52	36	45,54	46	20,90	32,30	32	19,5	-5,8	--	19,50	20	46	nee	
114.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	36,87	37	45,61	46	21,50	33,80	34	19,8	-4,6	--	19,80	20	46	nee	
114.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	36,93	37	46,04	46	22,90	35,00	35	20,5	0,9	--	20,50	20	47	nee	
114.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	38,49	38	46,54	47	27,60	38,40	38	21,1	5,3	--	21,10	21	48	nee	
114.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	31,16	31	43,17	43	26,80	38,40	38	26,2	4,3	--	26,20	26	45	nee	
114.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	34,64	35	43,86	44	31,60	42,30	42	27,3	10,2	--	27,30	27	47	nee	
114.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	29,85	30	42,50	42	23,80	36,40	36	24,1	3,4	--	24,10	24	44	nee	
114.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	33,38	33	42,88	43	24,40	37,20	37	25,4	5,4	--	25,40	25	44	nee	
115.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	33,58	34	44,50	44	22,30	33,00	33	20,9	-2,8	--	20,90	21	45	nee	
115.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	37,05	37	44,58	45	21,90	32,60	33	21	-2,7	--	21,00	21	46	nee	
115.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	40,57	41	44,60	45	20,40	31,80	32	21,8	0,5	--	21,80	22	46	nee	
115.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	31,94	32	40,30	40	23,80	35,40	35	21,4	1,7	--	21,40	21	42	nee	
115.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	35,15	35	41,35	41	28,80	39,40	39	21,9	1,8	--	21,90	22	44	nee	
115.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	41,54	42	42,61	43	19,70	31,50	32	22,9	2,5	--	22,90	23	45	nee	
115.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	31,34	31	42,14	42	24,60	36,00	36	25,8	4,8	--	25,80	26	43	nee	
115.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	34,21	34	42,92	43	27,30	38,90	39	26,9	5,6	--	26,90	27	45	nee	
115.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	38,94	39	42,82	43	32,90	43,70	44	29,3	11,9	--	29,30	29	47	nee	
115.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	21,68	22	44,32	44	24,80	36,70	37	28,7	7,5	--	28,70	29	45	nee	
115.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	25,39	25	44,40	44	26,00	38,30	38	29,6	9,4	--	29,60	30	46	nee	
115.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	26,17	26	44,46	44	28,80	41,20	41	31,5	15,3	--	31,50	32	46	nee	
116.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	30,39	30	44,40	44	30,10	41,60	42	27,8	14,4	--	27,80	28	46	nee	
116.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	30,34	30	44,40	44	31,10	42,60	43	22,8	1,9	--	22,80	23	47	nee	
116.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	26,42	26	44,28	44	32,90	43,90	44	25	7,3	--	25,00	25	47	nee	
116.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,32	34	44,57	45	22,10	32,90	33	23,2	1,1	--	23,20	23	45	nee	
116.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	37,78	38	44,57	45	21,30	32,30	32	23,6	-0,1	--	23,60	24	46	nee	
116.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,23	40	44,47	44	22,30	32,90	33	24,6	1,9	--	24,60	25	46	nee	
116.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	33,64	34	39,55	40	23,80	35,90	36	35,1	7,2	--	35,10	35	43	nee	
116.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	36,28	36	40,48	40	23,70	36,10	36	35,9	9,6	--	35,90	36	44	nee	
116.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	40,59	41	41,31	41	23,60	36,00	36	38,2	16,1	--	38,20	38	46	nee	
116.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	33,54	34	36,13	36	31,20	42,10	42	34,3	16,1	--	34,30	34	44	nee	
116.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	34,88	35	37,06	37	32,20	43,20	43	34,2	6,8	--	34,20	34	45	nee	
116.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	36,32	36	38,06	38	33,10	44,10	44	37,8	19	--	37,80	38	46	nee	
117.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,30	39	44,01	44	22,60	33,70	34	15,1	-3,3	--	15,10	15	46	nee	
117.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,97	42	45,26	45	22,90	33,50	34	15,3	-3,1	--	15,30	15	47	nee	
117.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,60	45	46,04	46	21,50	32,70	33	16	0,7	--	16,00	16	49	nee	
117.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	42,16	42	44,17	44	18,50	29,10	29	14,4	-4	--	14,40	14	46	nee	
117.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	46,15	46	45,59	46	18,70	29,10	29	14,6	-3,7	--	14,60	15	49	nee	
117.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	48,18	48	46,29	46	17,60	29,00	29	15,2	-1,1	--	15,20	15	50	nee	
117.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	40,88	41	42,13	42	25,80	36,80	37	24	2,4	--	24,00	24	45	nee	
117.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	45,62	46	43,52	44	27,00	38,00	38	24,6	5,4	--	24,60	25	48	nee	
117.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	46,82	47	44,22	44	32,00	42,70	43	25,8	11,6	--	25,80	26	50	nee	
117.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	37,54	38	42,60	43	25,90	37,60	38	23,9	2,2	--	23,90	24	45	nee	
117.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	39,95	40	43,55	44	27,10	38,40	38	24,5	5,3	--	24,50	24	46	nee	
117.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	41,15	41	44,19	44	31,50	42,40	42	25,9	12,6	--	25,90	26	48	nee	
118.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,64	42	54,49	54	16,30	27,50	28	12	-4,4	--	12,00	12	55	ja	55
118.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,35	46	55,01	55	16,60	28,00	28	12,3	-4,2	--	12,30	12	56	ja	55
118.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,54	42	49,01	49	25,30	36,20	36	19,5	1,3	--	19,50	20	50	nee	
118.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	45,95	46	50,02	50	28,20	38,70	39	20,4	5,8	--	20,40	20	52	nee	
118.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,46	40	40,36	40	25,70	36,70	37	20,2	2,2	--	20,20	20	44	nee	
118.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,69	44	41,62	42	26,70	37,80	38	20,9	5,9	--	20,90	21	46	nee	
118.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,94	41	48,87	49	20,30	30,90	31	12,6	-5	--	12,60	13	50	nee	
118.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,04	43	49,89	50	21,10	31,90	32	12,9	-4,6	--	12,90	13	51	nee	
118.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	42,57	43	50,68	51	25,00	36,00	36	19,2	1,3	--	19,20	19	51	nee	
118.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,31	46	51,32	51	28,60	39,10	39	20,3	6,6	--	20,30	20	53	nee	
118.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,63	42	47,38	47	25,50	36,30	36	19,8	1,1	--	19,80	20	49	nee	
118.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,04	46	48,62	49	27,40	38,30	38	20,7	4,9	--	20,70	21	51	nee	
118.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	39,16	39	50,37	50	19,60	30,40	30	12,3	-5,2	--	12,30	12	51	nee	
118.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	41,98	42	51,09	51	20,60	31,70	32	12,5	-4,9	--	12,50	12	52	nee	
118.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,44	41	47,65	48	21,70	33,00	33	13,8	-3,8	--	13,80	14	49	nee	
118.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,60	44	48,85	49	22,00	33,30	33	14,1	-3,5	--	14,10	14	50	nee	
119.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	41,52	42	54,42	54	15,80	27,30	27	11,5	-6,5	--	11,50	12	55	ja	55
119.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	46,04	46	54,97	55	16,10	27,80	28	11,3	-5,4	--	11,30	11	56	ja	55
119.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,11	40	48,99	49	24,70	36,30	36	19,3	4,9	--	19,30	19	50	nee	
119.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,43	44	49,91	50	26,40	37,80	38	20,3	8,2	--	20,30	20	51	nee	
119.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	36,88	37	42,68	43	23,70	36,10	36	19,9	4	--	19,90	20	44	nee	
119.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	40,97	41	44,10	44	25,10	36,40	36	18,9	5,2	--	18,90	19	46	nee	
119.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	39,18	39	49,04	49	19,60	32,20	32	13,4	1,6	--	13,40	13	50	nee	
119.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	42,15	42	50,16	50	17,90	29,30	29	13,5	6,2	--	13,50	14	51	nee	
119.5_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,36	40	50,57	51	24,90	37,20	37	19,6	2,3	--	19,60	20	51	nee	
119.5_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	44,78	45	51,22	51	26,20	38,00	38	20,4	4,2	--	20,40	20	52	nee	
119.6_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	38,58	39	47,41	47	23,80	35,60	36	19,3	5,3	--	19,30	19	48	nee	
119.6_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	43,83	44	48,49	48	26,60	37,50	38	20,3	7,7	--	20,30	20	50	nee	
119.7_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	38,65	39	50,56	51	16,90	28,30	28	16,4	0,8	--	16,40	16	51	nee	
119.7_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	42,23	42	51,35	51	17,20	28,60	29	14,9	5	--	14,90	15	52	nee	
119.8_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning	2,0	40,44	40	47,83	48	22,20	35,30	35	12,9	-4,6	--	12,90	13	49	nee	
119.8_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning	5,0	42,15	42	49,19	49	19,40	31,40	31	13,1	-4,2	--	13,10	13	50	nee	
120.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	35,84	36	41,13	41	24,00	36,20	36	20	4,8	--	20,00	20	43	nee	
120.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,37	40	42,74	43	25,40	37,30	37	20,9	6,7	--	20,90	21	45	nee	
120.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	41,82	42	43,45	43	30,50	41,60	42	22,7	13,2	--	22,70	23	47	nee	
120.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,84	39	45,74	46	20,70	31,90	32	17,8	1	--	17,80	18	47	nee	
120.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	41,78	42	47,23	47	21,00	32,20	32	13,5	-4,3	--	13,50	14	48	nee	
120.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	45,10	45	47,75	48	21,70	32,90	33	14	-0,3	--	14,00	14	50	nee	
120.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,56	39	44,38	44	23,10	35,10	35	17,2	3,2	--	17,20	17	46	nee	
120.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	39,93	40	45,80	46	25,10	36,70	37	17,7	5,2	--	17,70	18	47	nee	
120.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,00	47	46,74	47	17,30	28,30	28	13,3	-2,1	--	13,30	13	50	nee	
120.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	39,04	39	44,95	45	24,20	35,80	36	19,6	2,1	--	19,60	20	46	nee	
120.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,53	44	46,22	46	26,00	37,60	38	20,4	3,4	--	20,40	20	48	nee	
120.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	46,40	46	46,72	47	31,10	42,20	42	22	10,3	--	22,00	22	50	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
121.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	39,97	40	42,81	43	22,00	34,00	34	15,8	0,1	--	15,80	16	45	nee	
121.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	44,83	45	43,85	44	22,70	34,80	35	15,9	0,4	--	15,90	16	48	nee	
121.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	45,98	46	44,75	45	25,00	36,40	36	17,4	9,3	--	17,40	17	49	nee	
121.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,18	34	46,22	46	24,90	35,50	36	18,4	1	--	18,40	18	47	nee	
121.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,09	39	47,15	47	25,40	35,90	36	19,3	2,2	--	19,30	19	48	nee	
121.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,57	41	47,30	47	28,60	39,10	39	21,3	8,2	--	21,30	21	49	nee	
121.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	35,34	35	52,45	52	24,70	36,40	36	19,6	-0,2	--	19,60	20	53	nee	
121.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,42	38	52,83	53	25,40	37,20	37	20,4	1,4	--	20,40	20	53	nee	
121.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	38,63	39	52,70	53	30,50	41,40	41	22,2	7,9	--	22,20	22	53	nee	
121.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	38,92	39	49,55	50	21,60	32,40	32	14,8	-4,6	--	14,80	15	50	nee	
121.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	41,29	41	50,09	50	21,80	32,80	33	14,9	-4,5	--	14,90	15	51	nee	
121.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,18	42	50,22	50	26,20	36,70	37	15,4	-2	--	15,40	15	51	nee	
122.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	31,66	32	52,91	53	26,00	37,30	37	23,5	2,2	--	23,50	24	53	nee	
122.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	34,15	34	53,36	53	27,80	39,60	40	24	3	--	24,00	24	54	nee	
122.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	35,42	35	53,22	53	31,50	42,50	42	21,1	6,8	--	21,10	21	54	nee	
122.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	40,91	41	48,56	49	17,50	30,50	30	17,7	4,5	--	17,70	18	49	nee	
122.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	44,81	45	49,48	49	17,20	29,30	29	18,2	4,1	--	18,20	18	51	nee	
122.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	46,95	47	49,84	50	16,10	27,90	28	14	-1,7	--	14,00	14	52	nee	
122.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	40,24	40	43,87	44	23,40	35,80	36	18,4	3,9	--	18,40	18	46	nee	
122.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	45,25	45	45,14	45	23,80	36,40	36	19	8,9	--	19,00	19	48	nee	
122.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	46,92	47	45,75	46	25,40	37,40	37	20,5	13,3	--	20,50	20	50	nee	
122.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	33,67	34	46,84	47	23,80	36,10	36	17,9	0,7	--	17,90	18	47	nee	
122.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	40,05	40	47,85	48	24,40	37,10	37	18,4	3,2	--	18,40	18	49	nee	
122.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	41,47	41	48,03	48	26,90	38,80	39	19,9	11,1	--	19,90	20	49	nee	
123.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	34,53	35	51,86	52	26,30	38,00	38	22,2	5	--	22,20	22	52	nee	
123.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	40,61	41	52,60	53	28,10	39,70	40	22,8	7,4	--	22,80	23	53	nee	
123.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	39,17	39	52,51	53	30,20	41,50	42	23,4	14,1	--	23,40	23	53	nee	
123.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	38,53	39	48,23	48	19,90	31,50	32	18,3	2,9	--	18,30	18	49	nee	
123.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,39	43	49,25	49	20,00	31,40	31	19,1	6,4	--	19,10	19	50	nee	
123.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	43,51	44	49,95	50	20,40	31,80	32	12,9	-1,1	--	12,90	13	51	nee	
123.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	38,18	38	42,99	43	16,10	27,30	27	15,9	-0,8	--	15,90	16	44	nee	
123.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,45	43	45,20	45	15,90	27,30	27	14,7	0,3	--	14,70	15	47	nee	
123.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	47,91	48	46,68	47	16,90	28,30	28	12,8	-1,8	--	12,80	13	50	nee	
123.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,74	38	47,68	48	26,70	37,90	38	20,2	1,8	--	20,20	20	49	nee	
123.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,63	44	48,72	49	29,10	40,30	40	21	5,4	--	21,00	21	50	nee	
123.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	46,11	46	48,88	49	31,30	42,20	42	22,2	10,7	--	22,20	22	51	nee	
124.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	26,04	26	41,84	42	27,70	38,80	39	22,3	4,7	--	22,30	22	44	nee	
124.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	28,42	28	42,53	43	30,40	41,50	42	23,1	7,7	--	23,10	23	45	nee	
124.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	31,76	32	42,93	43	31,70	42,70	43	25,5	12,2	--	25,50	26	46	nee	
124.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	40,03	40	49,72	50	16,70	28,80	29	23	3	--	23,00	23	50	nee	
124.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	43,53	44	50,07	50	15,70	27,80	28	23,5	7,4	--	23,50	24	51	nee	
124.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	44,59	45	50,03	50	17,50	29,10	29	24,1	10,9	--	24,10	24	51	nee	
124.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	41,02	41	54,20	54	23,30	35,40	35	19,7	8,5	--	19,70	20	54	ja	55
124.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	44,78	45	54,14	54	23,30	35,10	35	20,4	12,1	--	20,40	20	55	ja	55
124.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,45	45	53,65	54	26,70	37,60	38	21,1	14	--	21,10	21	54	ja	54
124.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,16	34	50,90	51	27,80	39,10	39	23,5	6,8	--	23,50	24	51	nee	
124.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	36,46	36	51,14	51	30,90	41,80	42	24,3	11,8	--	24,30	24	52	nee	
124.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	38,06	38	50,85	51	31,70	42,60	43	25,7	14,2	--	25,70	26	52	nee	
125.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	36,73	37	50,97	51	28,90	39,50	40	15,3	-2,3	--	15,30	15	51	nee	
125.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	41,77	42	51,20	51	31,90	42,20	42	15,7	-0,8	--	15,70	16	52	nee	
125.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	33,24	33	42,30	42	29,10	40,20	40	21,3	3,3	--	21,30	21	45	nee	
125.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	38,93	39	43,84	44	32,50	43,40	43	22,3	7,2	--	22,30	22	47	nee	
125.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	36,48	36	50,52	51	19,50	31,10	31	20,4	4	--	20,40	20	51	nee	
125.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	41,13	41	50,94	51	20,60	31,90	32	20,9	7	--	20,90	21	51	nee	
125.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	39,08	39	56,33	56	26,20	37,70	38	17,9	-7,1	--	17,90	18	56	ja	57
125.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	42,92	43	56,08	56	28,00	39,60	40	18,4	-5,8	--	18,40	18	56	ja	57
126.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	27,85	28	44,90	45	30,20	41,30	41	26,5	8,7	--	26,50	26	47	nee	
126.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	31,90	32	45,31	45	31,30	42,10	42	27	11,2	--	27,00	27	47	nee	
126.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	31,03	31	45,45	45	31,70	42,60	43	27,6	13,4	--	27,60	28	47	nee	
126.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	36,71	37	46,56	47	21,80	33,60	34	13,7	-6,1	--	13,70	14	47	nee	
126.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	40,99	41	47,41	47	21,60	33,60	34	13,9	-5,7	--	13,90	14	48	nee	
126.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	42,55	43	47,56	48	20,10	31,50	32	14,2	-1	--	14,20	14	49	nee	
126.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	37,66	38	44,79	45	27,50	38,60	39	19,5	1,3	--	19,50	20	46	nee	
126.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	42,14	42	46,17	46	30,00	40,90	41	20,3	4,4	--	20,30	20	48	nee	
126.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,18	44	46,52	47	17,10	28,90	29	14,3	-0,5	--	14,30	14	49	nee	
126.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,03	34	42,43	42	30,80	41,20	41	26,7	4,6	--	26,70	27	45	nee	
126.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	38,13	38	43,91	44	33,10	43,70	44	27	9,2	--	27,00	27	47	nee	
126.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	41,94	42	44,36	44	31,70	42,60	43	27,7	13,4	--	27,70	28	48	nee	
127.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	26,53	27	44,58	45	30,00	40,80	41	22,6	5,3	--	22,60	23	46	nee	
127.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	28,91	29	45,04	45	31,00	41,90	42	23,9	11,4	--	23,90	24	47	nee	
127.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	29,66	30	45,23	45	31,40	42,40	42	25,6	13,1	--	25,60	26	47	nee	
127.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,45	34	45,47	45	22,50	33,70	34	12,9	-6,3	--	12,90	13	46	nee	
127.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	38,37	38	46,30	46	22,50	33,70	34	13,1	-4,5	--	13,10	13	47	nee	
127.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	38,58	39	46,67	47	23,00	34,20	34	13,5	-0,8	--	13,50	14	48	nee	
127.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	37,73	38	46,76	47	16,00	28,20	28	14,5	1,1	--	14,50	14	47	nee	
127.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,60	44	47,78	48	15,70	28,00	28	15,6	7,2	--	15,60	16	49	nee	
127.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	45,79	46	47,96	48	16,80	28,90	29	13,5	-1,4	--	13,50	14	50	nee	
127.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	38,31	38	45,50	46	29,70	40,50	40	26,9	7,3	--	26,90	27	47	nee	
127.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,18	43	46,52	47	30,80	41,70	42	27,7	12,2	--	27,70	28	49	nee	
127.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,54	45	46,63	47	31,10	42,00	42	26,3	13,1	--	26,30	26	50	nee	
128.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	41,15	41	57,48	57	22,80	33,90	34	12	-6,4	--	12,00	12	58	ja	58
128.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	45,95	46	56,77	57	23,90	35,00	35	12,3	-5,3	--	12,30	12	57	ja	57
128.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	46,79	47	55,72	56	17,70	29,60	30	12,6	-0,9	--	12,60	13	56	ja	56
128.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	37,41	37	49,21	49	28,40	39,60	40	18,6	-2,3	--	18,60	19	50	nee	
128.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	41,92	42	49,60	50	29,60	40,80	41	15,6	-0,4	--	15,60	16	51	nee	
128.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	44,96	45	49,51	50	29,80	41,20	41	18	6,6	--	18,00	18	51	nee	
128.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	34,47	34	43,55	44	23,70	34,30	34	18,7	6,7	--	18,70	19	45	nee	
128.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	40,46	40	44,43	44	24,20	35,00	35	19,4	8,7	--	19,40	19	46	nee	
128.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	41,71	42	44,78	45	22,50	34,10	34	20,1	11,2	--	20,10	20	47	nee	
128.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	39,51	40	49,32	49	16,70	28,00	28	12,1	-9,1	--	12,10	12	50	nee	
128.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	43,42	43	49,81	50	16,20	27,90	28	12,3	-8,4	--	12,30	12	51	nee	
128.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	43,82	44	49,85	50	16,40	28,20	28	12,6	-3,7	--	12,60	13	51	nee	
129.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	26,51	27	46,10	46	29,50	40,40	40	19,3	4	--	19,30	19	47	nee	
129.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	30,13	30	46,38	46	30,60	41,70	42	20,6	9,5	--	20,60	21	48	nee	
129.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	29,56	30	46,49	46	31,00	42,10	42	21,6	11,8	--	21,60	22	48	nee	
129.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	34,80	35	44,44	44	18,20	29,70	30	17,4	4,9	--	17,40	17	45	nee	
129.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,29	39	45,26	45	17,90	29,40	29	18,3	9	--	18,30	18	46	nee	
129.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	41,67	42	45,51	46	19,00	30,50	30	19	10,6	--	19,00	19	47	nee	
129.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	40,52	41	43,13	43	17,10	29,20	29	12,1	-5,6	--	12,10	12	45	nee	
129.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	43,32	43	44,47	44	16,70	28,90	29	11,8	-5,3	--	11,80	12	47	nee	
129.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	44,64	45	44,93	45	17,80	29,90	30	12,7	3,4	--	12,70	13	48	nee	
129.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	40,89	41	42,79	43	29,40	40,30	40	21,3	5,9	--	21,30	21	46	nee	
129.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	43,27	43	43,88	44	30,60	41,50	42	22,2	10	--	22,20	22	48	nee	
129.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	44,21	44	44,33	44	31,00	41,90	42	23,4	13,5	--	23,40	23	48	nee	
130.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	38,50	38	46,02	46	20,10	32,00	32	13,1	-0,8	--	13,10	13	47	nee	
130.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	40,89	41	46,64	47	20,40	31,90	32	14,9	6,1	--	14,90	15	48	nee	
130.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	43,06	43	47,11	47	20,30	32,50	32	10,6	-4,4	--	10,60	11	49	nee	
130.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,93	39	41,67	42	26,20	37,70	38	12,4	-2,1	--	12,40	12	45	nee	
130.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,06	41	43,21	43	27,20	38,70	39	11,5	1,5	--	11,50	12	46	nee	
130.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	44,83	45	43,99	44	27,70	39,20	39	11,4	-0,6	--	11,40	11	48	nee	
130.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	38,25	38	40,65	41	30,70	41,20	41	18,9	4,7	--	18,90	19	45	nee	
130.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	39,74	40	41,34	41	31,70	42,20	42	20,1	9,4	--	20,10	20	46	nee	
130.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	40,69	41	41,73	42	32,00	42,60	43	21,2	11,6	--	21,20	21	47	nee	
130.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	27,57	28	46,10	46	29,50	40,40	40	19,4	5,1	--	19,40	19	47	nee	
130.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	28,98	29	46,33	46	30,50	41,40	41	21	10,9	--	21,00	21	48	nee	
130.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	28,24	28	46,54	47	30,80	41,80	42	21,7	11,9	--	21,70	22	48	nee	
131.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	31,51	32	40,52	41	29,80	40,50	40	21,3	10,4	--	21,30	21	44	nee	
131.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	33,73	34	40,95	41	30,80	41,50	42	22,6	12,1	--	22,60	23	45	nee	
131.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	37,84	38	41,43	41	31,20	41,80	42	22,6	11,8	--	22,60	23	45	nee	
131.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	37,74	38	49,24	49	19,00	31,20	31	18,3	5,9	--	18,30	18	50	nee	
131.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	42,98	43	49,52	50	18,90	31,40	31	19,6	8,2	--	19,60	20	50	nee	
131.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	44,60	45	49,54	50	20,00	31,20	31	16	9,5	--	16,00	16	51	nee	
131.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	43,05	43	55,42	55	17,40	30,10	30	11,3	-5,2	--	11,30	11	56	ja	56
131.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	46,45	46	55,37	55	15,90	27,90	28	11,8	-2,4	--	11,80	12	56	ja	56
131.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	47,15	47	54,83	55	16,60	28,40	28	11,9	-1,5	--	11,90	12	56	ja	55

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		tewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40			50		
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45			55		
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)						Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal		Lgez	standaardwaarde?	Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond		afgerond		afgerond
131.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	39,78	40	49,72	50	29,10	40,00	40	14,6	-0,5	--	14,60	15		51	nee	
131.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	43,52	44	50,05	50	30,10	41,00	41	15,5	0,8	--	15,50	16		51	nee	
131.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	44,65	45	49,95	50	30,50	41,40	41	18	7,4	--	18,00	18		52	nee	
132.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	41,49	41	49,48	49	25,20	37,30	37	11,1	-3,9	--	11,10	11		50	nee	
132.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	44,06	44	49,67	50	25,80	38,00	38	11,5	-2,8	--	11,50	12		51	nee	
132.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	34,04	34	39,36	39	27,80	38,90	39	19,4	6,3	--	19,40	19		43	nee	
132.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	35,77	36	40,61	41	28,60	39,70	40	20,7	8,5	--	20,70	21		44	nee	
132.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	36,46	36	50,35	50	26,80	38,10	38	13	-2,2	--	13,00	13		51	nee	
132.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	42,24	42	50,57	51	27,30	38,50	38	13,8	0	--	13,80	14		51	nee	
132.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	42,32	42	55,66	56	16,30	28,60	29	10,4	-7,5	--	10,40	10		56	ja	56
132.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	46,18	46	55,58	56	17,00	29,40	29	10,6	-6,7	--	10,60	11		56	ja	56
133.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	28,35	28	47,87	48	29,30	40,10	40	20,8	8,3	--	20,80	21		49	nee	
133.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	30,85	31	47,94	48	30,30	41,20	41	22,4	9,9	--	22,40	22		49	nee	
133.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	30,08	30	47,93	48	30,60	41,60	42	23,5	11,4	--	23,50	24		49	nee	
133.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	31,76	32	48,78	49	20,90	33,00	33	9,2	-7,9	--	9,20	9		49	nee	
133.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	35,85	36	49,06	49	20,50	33,10	33	9,3	-7,6	--	9,30	9		49	nee	
133.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	37,09	37	49,27	49	21,30	33,90	34	9,7	-4,3	--	9,70	10		50	nee	
133.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	35,74	36	40,74	41	28,10	38,50	38	14,5	-2,4	--	14,50	14		44	nee	
133.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	38,18	38	41,81	42	28,60	38,60	39	15,2	0	--	15,20	15		45	nee	
133.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	41,97	42	42,78	43	27,50	37,80	38	10,7	-2,9	--	10,70	11		46	nee	
133.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	36,81	37	39,73	40	30,10	40,80	41	20,6	8,3	--	20,60	21		44	nee	
133.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	40,72	41	40,71	41	30,90	41,70	42	22,6	10	--	22,60	23		46	nee	
133.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,94	43	41,32	41	30,70	41,60	42	23,7	11,5	--	23,70	24		47	nee	
134.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	33,00	33	48,05	48	17,40	28,80	29	15,1	4,3	--	15,10	15		48	nee	
134.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,44	34	48,48	48	16,90	28,40	28	16,4	6,8	--	16,40	16		49	nee	
134.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	35,96	36	48,78	49	17,60	29,10	29	19	8,7	--	19,00	19		49	nee	
134.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,46	38	46,10	46	18,90	31,80	32	17	4,9	--	17,00	17		47	nee	
134.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	44,13	44	46,99	47	18,30	31,30	31	18,2	6,7	--	18,20	18		49	nee	
134.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,40	45	47,36	47	19,20	32,20	32	9,9	-2,4	--	9,90	10		50	nee	
134.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	37,51	38	43,64	44	30,30	41,30	41	10,4	-4,1	--	10,40	10		46	nee	
134.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	42,28	42	44,50	44	31,00	42,10	42	11	-2,8	--	11,00	11		48	nee	
134.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	43,95	44	44,72	45	30,30	41,20	41	13,1	3,2	--	13,10	13		48	nee	
134.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	28,37	28	45,85	46	28,20	39,20	39	19,3	8,2	--	19,30	19		47	nee	
134.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	32,54	33	45,92	46	29,10	40,20	40	20,5	8,9	--	20,50	20		47	nee	
134.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	35,04	35	46,09	46	29,40	40,50	40	19,3	8,6	--	19,30	19		47	nee	
135.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	40,67	41	56,57	57	17,10	29,30	29	13,2	-2,3	--	13,20	13		57	ja	57
135.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	45,89	46	56,32	56	17,30	29,30	29	9,5	-3,6	--	9,50	10		57	ja	56
135.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	46,60	47	55,61	56	17,40	29,40	29	10	-1,1	--	10,00	10		56	ja	56
135.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	40,42	40	48,90	49	26,70	37,40	37	12,8	-1,4	--	12,80	13		50	nee	
135.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	44,56	45	49,38	49	27,30	38,00	38	13,9	0	--	13,90	14		51	nee	
135.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	45,50	46	49,37	49	28,40	39,30	39	17,2	10	--	17,20	17		51	nee	
135.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	33,25	33	45,14	45	27,60	38,90	39	13,1	1,4	--	13,10	13		46	nee	
135.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	37,92	38	45,68	46	28,70	39,90	40	13,7	2,1	--	13,70	14		47	nee	
135.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	39,76	40	45,88	46	28,20	39,60	40	15,3	6,5	--	15,30	15		48	nee	
135.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	37,06	37	49,74	50	21,10	31,90	32	8,9	-12,2	--	8,90	9		50	nee	
135.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	40,74	41	50,32	50	22,00	32,80	33	9,6	-11,4	--	9,60	10		51	nee	
135.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	41,29	41	50,49	50	22,40	33,30	33	8,6	-6,5	--	8,60	9		51	nee	
136.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	17,25	17	49,48	49	29,00	39,80	40	20,3	7,2	--	20,30	20		50	nee	
136.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	19,64	20	49,58	50	30,00	40,80	41	21,4	8,7	--	21,40	21		50	nee	
136.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	19,82	20	49,62	50	30,30	41,10	41	22,2	10,3	--	22,20	22		50	nee	
136.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	31,42	31	50,06	50	17,60	29,30	29	7,4	-9,7	--	7,40	7		50	nee	
136.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	34,49	34	50,28	50	17,20	28,90	29	7,6	-8	--	7,60	8		50	nee	
136.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	39,61	40	50,43	50	17,50	28,90	29	7,9	-6,1	--	7,90	8		51	nee	
136.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	33,55	34	43,65	44	19,30	32,50	32	14	-3,9	--	14,00	14		44	nee	
136.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	36,71	37	44,25	44	19,60	32,90	33	9,5	-2,3	--	9,50	10		45	nee	
136.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	40,10	40	44,71	45	16,80	28,90	29	10,1	-0,6	--	10,10	10		46	nee	
136.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	37,68	38	40,83	41	29,10	40,00	40	20,3	7,4	--	20,30	20		44	nee	
136.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	39,37	39	41,58	42	30,10	41,00	41	21,3	8,8	--	21,30	21		46	nee	
136.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	40,30	40	42,06	42	30,30	41,20	41	22,1	10,4	--	22,10	22		46	nee	
137.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	34,34	34	45,52	46	28,70	39,50	40	16,2	3,8	--	16,20	16		47	nee	
137.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	36,13	36	45,65	46	29,70	40,40	40	17,4	5,8	--	17,40	17		47	nee	
137.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	37,54	38	45,85	46	30,10	40,80	41	19,4	9,2	--	19,40	19		48	nee	
137.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	37,36	37	48,69	49	24,10	35,90	36	10,6	-0,4	--	10,60	11		49	nee	
137.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	39,60	40	49,18	49	24,80	36,80	37	11,6	2,2	--	11,60	12		50	nee	
137.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	41,04	41	49,53	50	25,40	37,20	37	13,4	5	--	13,40	13		50	nee	
137.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	37,98	38	45,50	46	24,80	34,90	35	12	0,8	--	12,00	12		47	nee	
137.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	40,49	40	46,67	47	25,50	35,70	36	13	2,5	--	13,00	13		48	nee	
137.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	42,58	43	47,29	47	27,50	37,60	38	13,6	3,9	--	13,60	14		49	nee	
137.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	35,15	35	41,94	42	28,60	39,40	39	12,2	-1,5	--	12,20	12		44	nee	
137.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	39,35	39	42,95	43	29,60	40,40	40	13,4	1,3	--	13,40	13		46	nee	
137.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	40,29	40	43,24	43	30,10	41,00	41	15,8	5,6	--	15,80	16		46	nee	
138.1_A	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	2,0	29,43	29	41,73	42	29,20	39,40	39	9,3	-3,3	--	9,30	9		44	nee	
138.1_B	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	5,0	35,13	35	42,36	42	30,20	40,50	40	10,5	-0,7	--	10,50	10		45	nee	
138.1_C	Vrije sector levensloop tweekapper [1/4]	8,0	36,58	37	42,94	43	30,70	41,30	41	13,3	4,2	--	13,30	13		46	nee	
138.2_A	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	2,0	33,76	34	50,87	51	23,00	33,80	34	12,6	1,1	--	12,60	13		51	nee	
138.2_B	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	5,0	37,71	38	51,35	51	23,60	34,60	35	14,1	2	--	14,10	14		52	nee	
138.2_C	Vrije sector levensloop tweekapper [2/4]	8,0	41,59	42	51,44	51	24,00	35,00	35	6,9	-6,5	--	6,90	7		52	nee	
138.3_A	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	2,0	37,91	38	55,05	55	18,60	29,40	29	7,4	-7,9	--	7,40	7		55	ja	55
138.3_B	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	5,0	42,32	42	55,16	55	18,90	29,40	29	7,5	-7,8	--	7,50	8		55	ja	55
138.3_C	Vrije sector levensloop tweekapper [3/4]	8,0	43,15	43	54,84	55	22,70	33,50	34	8,2	-3,2	--	8,20	8		55	ja	55
138.4_A	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	2,0	36,67	37	49,24	49	25,40	36,50	36	9,9	-3,2	--	9,90	10		50	nee	
138.4_B	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	5,0	41,68	42	49,62	50	26,20	37,10	37	10,5	-1	--	10,50	10		50	nee	
138.4_C	Vrije sector levensloop tweekapper [4/4]	8,0	42,37	42	49,58	50	27,90	38,90	39	12,4	3,2	--	12,40	12		51	nee	
139.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	39,52	40	50,34	50	16,70	28,40	28	6	-10,7	--	6,00	6		51	nee	
139.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	41,09	41	50,62	51	16,70	28,20	28	6,3	-8	--	6,30	6		51	nee	
139.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	44,49	44	50,73	51	17,00	28,50	28	6,6	-7	--	6,60	7		52	nee	
139.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	38,19	38	44,27	44	22,90	33,70	34	8,8	-3	--	8,80	9		46	nee	
139.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	41,06	41	45,16	45	24,70	35,30	35	9,4	0,4	--	9,40	9		47	nee	
139.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	44,37	44	45,18	45	18,70	31,30	31	10	1,1	--	10,00	10		48	nee	
139.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,80	36	45,38	45	31,30	42,30	42	8,9	-4,2	--	8,90	9		47	nee	
139.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	37,65	38	45,86	46	32,40	43,30	43	9,6	-1,2	--	9,60	10		48	nee	
139.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	39,20	39	46,09	46	32,40	43,40	43	11,5	1,2	--	11,50	12		49	nee	
139.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	12,75	13	50,21	50	28,70	39,60	40	16,6	3,1	--	16,60	17		51	nee	
139.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	10,15	10	50,35	50	29,60	40,50	40	18,4	5,6	--	18,40	18		51	nee	
139.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	12,24	12	50,50	50	29,90	40,80	41	19,5	6,6	--	19,50	20		51	nee	
140.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	37,79	38	50,15	50	18,20	29,20	29	15,9	4,6	--	15,90	16		50	nee	
140.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	39,24	39	50,60	51	18,20	29,80	30	17	6,2	--	17,00	17		51	nee	
140.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	43,60	44	50,97	51	18,50	30,40	30	18,2	7,5	--	18,20	18		52	nee	
140.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	39,24	39	45,92	46	23,90	35,60	36	9,1	-4,4	--	9,10	9		47	nee	
140.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	40,90	41	46,85	47	24,30	36,10	36	10	-1	--	10,00	10		48	nee	
140.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,68	46	46,47	46	26,50	37,20	37	9	-0,4	--	9,00	9		49	nee	
140.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,29	35	44,42	44	29,30	40,20	40	6,9	-6,1	--	6,90	7		46	nee	
140.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	38,57	39	45,11	45	30,90	41,80	42	7,5	-3,3	--	7,50	8		47	nee	
140.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	40,81	41	45,60	46	30,40	41,00	41	9,3	-0,8	--	9,30	9		48	nee	
140.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	12,27	12	50,11	50	28,40	39,20	39	19,1	6,2	--	19,10	19		50	nee	
140.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	15,35	15	50,41	50	29,40	40,10	40	20,4	7,7	--	20,40	20		51	nee	
140.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	20,12	20	50,69	51	29,70	40,60	41	21,4	9,1	--	21,40	21		51	nee	
141.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	43,30	43	49,42	49	22,10	35,30	35	11,3	1	--	11,30	11		51	nee	
141.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	45,56	46	49,75	50	22,60	35,90	36	12,8	4,3	--	12,80	13		51	nee	
141.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	46,16	46	50,24	50	18,90	30,50	30	4,8	-7,2	--	4,80	5		52	nee	
141.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	41,65	42	54,61	55	22,20	33,30	33	12,6	3,2	--	12,60	13		55	ja	55
141.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	44,42	44	54,85	55	22,50	33,50	34	16,6	5,4	--	16,60	17		55	ja	55
141.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	45,20	45	54,67	55	26,30	36,70	37	12,3	-2,9	--	12,30	12		55	ja	55
141.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	35,28	35	49,95	50	23,80	35,90	36	14,4	1,5	--	14,40	14		50	nee	
141.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	37,84	38	50,44	50	24,30	36,60	37	16,2	3,6	--	16,20	16		51	nee	
141.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	38,59	39	50,33	50	26,80	38,60	39	18,5	9,3	--	18,50	18		51	nee	
141.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	36,14	36	46,09	46	25,40	36,50	36	16,9	6,4	--	16,90	17		47	nee	
141.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	37,13	37	46,40	46	26,00	37,00	37	17,9	7,8	--	17,90	18		47	nee	
141.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	37,95	38	46,75	47	27,70	38,60	39	19,2	9,2	--	19,20	19		48	nee	
142.1_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	2,0	40,50	40	48,82	49	26,90	38,40	38	6,8	-4,9	--	6,80	7		50	nee	
142.1_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [1/4]	5,0	41,78	42	49,20	49	27,80	39,20	39	7,6	-1,8	--	7,60	8		50	nee	
142.2_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	2,0	30,77	31	45,12	45	25,90	36,70	37	11,5	-0,1	--	11,50	12		46	nee	
142.2_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [2/4]	5,0	35,02	35	45,42	45	26,90	37,80	38	13,2	3,9	--	13,20	13		46	nee	
142.3_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	2,0	38,53	39	50,50	50	20,30	33,30	33	2,7	-12,1	--	2,70	3		51	nee	
142.3_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [3/4]	5,0	40,15	40	51,07	51	20,80	34,00	34	3,3	-8,1	--	3,30	3		51	nee	

Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein										
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
			Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging]		ewegen [Hamersestraat 3		Industrie (Gezoneerd)			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)					Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven standaardwaarde?	Cumulatie VL/RL/IL
		Hoogte	Lden		Lden		Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez		Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
142.4_A	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	2,0	42,71	43	54,42	54	22,60	34,50	34	5,2	-8,2	--	5,20	5	55	ja	55
142.4_B	Vrije sector levensloop eengezinswoning [4/4]	5,0	45,12	45	54,69	55	23,20	35,10	35	6,7	-5,3	--	6,70	7	55	ja	55
143.1_A	Vrije sector vrijstaand [1/4]	2,0	19,39	19	50,70	51	28,40	39,20	39	18,7	5,7	--	18,70	19	51	nee	
143.1_B	Vrije sector vrijstaand [1/4]	5,0	17,42	17	51,16	51	29,30	40,20	40	19,9	7,3	--	19,90	20	51	nee	
143.1_C	Vrije sector vrijstaand [1/4]	8,0	19,33	19	51,61	52	29,70	40,50	40	21	8,6	--	21,00	21	52	nee	
143.2_A	Vrije sector vrijstaand [2/4]	2,0	37,41	37	51,72	52	18,30	29,50	30	4	-11,1	--	4,00	4	52	nee	
143.2_B	Vrije sector vrijstaand [2/4]	5,0	39,08	39	52,23	52	17,70	28,70	29	4,3	-8,6	--	4,30	4	52	nee	
143.2_C	Vrije sector vrijstaand [2/4]	8,0	40,66	41	52,67	53	18,40	29,40	29	4,7	-7,7	--	4,70	5	53	nee	
143.3_A	Vrije sector vrijstaand [3/4]	2,0	36,51	37	45,60	46	25,40	36,80	37	6,6	-6,3	--	6,60	7	47	nee	
143.3_B	Vrije sector vrijstaand [3/4]	5,0	39,48	39	46,24	46	26,50	37,70	38	7,1	-3,9	--	7,10	7	48	nee	
143.3_C	Vrije sector vrijstaand [3/4]	8,0	41,09	41	46,70	47	23,30	34,20	34	7,7	-3,2	--	7,70	8	48	nee	
143.4_A	Vrije sector vrijstaand [4/4]	2,0	34,49	34	39,60	40	29,60	40,50	40	18,9	5,8	--	18,90	19	44	nee	
143.4_B	Vrije sector vrijstaand [4/4]	5,0	37,22	37	41,04	41	30,70	41,50	42	20,3	7,3	--	20,30	20	45	nee	
143.4_C	Vrije sector vrijstaand [4/4]	8,0	42,69	43	42,05	42	29,70	40,50	40	21,2	8,6	--	21,20	21	47	nee	
144.1_A	Vrije sector tweekapper [1/4]	2,0	32,89	33	51,14	51	15,80	27,80	28	3,5	-11,8	--	3,50	4	51	nee	
144.1_B	Vrije sector tweekapper [1/4]	5,0	34,10	34	51,71	52	15,50	27,40	27	3,7	-9,2	--	3,70	4	52	nee	
144.1_C	Vrije sector tweekapper [1/4]	8,0	35,80	36	52,21	52	16,00	27,60	28	4,2	-8,2	--	4,20	4	52	nee	
144.2_A	Vrije sector tweekapper [2/4]	2,0	37,29	37	48,27	48	16,30	28,90	29	9,6	-1,5	--	9,60	10	49	nee	
144.2_B	Vrije sector tweekapper [2/4]	5,0	39,20	39	49,13	49	16,50	29,30	29	11,3	2,5	--	11,30	11	50	nee	
144.2_C	Vrije sector tweekapper [2/4]	8,0	40,69	41	49,72	50	15,50	27,40	27	6,5	-4,2	--	6,50	6	50	nee	
144.3_A	Vrije sector tweekapper [3/4]	2,0	37,67	38	46,58	47	27,80	38,60	39	13,2	1,7	--	13,20	13	48	nee	
144.3_B	Vrije sector tweekapper [3/4]	5,0	40,61	41	47,42	47	28,80	39,50	40	14,5	5	--	14,50	14	49	nee	
144.3_C	Vrije sector tweekapper [3/4]	8,0	43,47	43	47,68	48	28,80	39,30	39	16,8	6,9	--	16,80	17	50	nee	
144.4_A	Vrije sector tweekapper [4/4]	2,0	32,46	32	48,35	48	27,30	38,40	38	6,8	-5,4	--	6,80	7	49	nee	
144.4_B	Vrije sector tweekapper [4/4]	5,0	35,72	36	48,96	49	28,10	39,30	39	7,9	-2,3	--	7,90	8	50	nee	
144.4_C	Vrije sector tweekapper [4/4]	8,0	38,64	39	49,59	50	28,50	39,50	40	10,7	0,7	--	10,70	11	50	nee	
145.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	35,84	36	50,49	50	22,80	34,30	34	13,2	-0,5	--	13,20	13	51	nee	
145.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	37,32	37	50,95	51	24,40	35,50	36	15,3	6,6	--	15,30	15	51	nee	
145.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	39,79	40	50,93	51	25,90	37,50	38	20,4	8,3	--	20,40	20	51	nee	
145.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	29,66	30	48,58	49	20,90	32,70	33	16,9	5,3	--	16,90	17	49	nee	
145.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	33,84	34	49,19	49	21,70	33,70	34	18,2	7,8	--	18,20	18	49	nee	
145.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	37,85	38	49,54	50	23,70	35,70	36	20,3	8	--	20,30	20	50	nee	
145.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	39,66	40	48,59	49	14,70	26,70	27	11	2	--	11,00	11	49	nee	
145.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	44,91	45	49,41	49	14,90	27,10	27	2	-9,6	--	2,00	2	51	nee	
145.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	45,46	45	49,92	50	15,10	26,90	27	2,6	-8,5	--	2,60	3	51	nee	
145.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	44,13	44	55,22	55	21,80	33,60	34	3	-11	--	3,00	3	56	ja	55
145.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	47,65	48	55,54	56	26,40	37,10	37	3,5	-6,7	--	3,50	4	56	ja	56
145.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	47,73	48	55,40	55	14,40	26,20	26	4,4	-5,8	--	4,40	4	56	ja	56
146.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	2,0	35,09	35	53,94	54	21,80	33,40	33	13,5	0,7	--	13,50	14	54	ja	54
146.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	5,0	39,50	40	54,17	54	23,30	34,70	35	16,3	6,6	--	16,30	16	54	ja	54
146.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [1/4]	8,0	39,27	39	53,88	54	26,70	37,60	38	20,1	8,9	--	20,10	20	54	ja	54
146.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	2,0	38,84	39	51,22	51	20,10	31,70	32	10,6	-1,8	--	10,60	11	52	nee	
146.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	5,0	43,76	44	51,60	52	20,20	31,30	31	11,4	3,3	--	11,40	11	52	nee	
146.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [2/4]	8,0	45,15	45	51,61	52	25,60	36,00	36	14,1	7,8	--	14,10	14	53	nee	
146.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	39,55	40	45,41	45	18,50	29,60	30	7,9	-7	--	7,90	8	47	nee	
146.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	44,28	44	46,69	47	18,70	29,50	30	8,1	-6,4	--	8,10	8	49	nee	
146.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	45,42	45	47,48	47	21,50	32,20	32	8,5	-3,6	--	8,50	8	50	nee	
146.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	2,0	40,02	40	50,24	50	22,70	35,40	35	14,9	0,8	--	14,90	15	51	nee	
146.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	5,0	44,88	45	50,96	51	23,90	36,30	36	14,8	3,5	--	14,80	15	52	nee	
146.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [4/4]	8,0	45,40	45	51,12	51	25,60	37,90	38	18,8	10	--	18,80	19	52	nee	
146.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	2,0	40,25	40	47,04	47	22,50	34,90	35	7,3	-8,9	--	7,30	7	48	nee	
146.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	5,0	45,15	45	48,36	48	23,40	35,90	36	7,8	-5	--	7,80	8	50	nee	
146.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8 [3/4]	8,0	47,29	47	48,75	49	24,20	36,60	37	8,1	-2,6	--	8,10	8	51	nee	
147.1_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	40,67	41	49,12	49	25,40	36,20	36	14,9	0,8	--	14,90	15	50	nee	
147.1_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	43,71	44	50,27	50	28,80	39,70	40	16,7	7,7	--	16,70	17	51	nee	
147.1_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	45,79	46	50,54	51	29,60	40,50	40	21,5	9,4	--	21,50	22	52	nee	
147.2_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	38,44	38	43,72	44	24,00	35,90	36	13,7	0,8	--	13,70	14	45	nee	
147.2_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	42,81	43	45,33	45	25,70	37,60	38	15,3	3,9	--	15,30	15	48	nee	
147.2_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	43,98	44	46,52	47	28,30	39,60	40	19,8	10,4	--	19,80	20	49	nee	
147.3_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,29	41	49,83	50	21,00	31,30	31	8	-6,9	--	8,00	8	50	nee	
147.3_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,31	44	50,86	51	24,20	34,20	34	7,1	-10,1	--	7,10	7	52	nee	
147.3_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	46,83	47	51,25	51	25,50	35,70	36	7,5	-7,1	--	7,50	8	53	nee	
147.4_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,21	41	54,78	55	15,80	26,80	27	7,1	-9,4	--	7,10	7	55	ja	55
147.4_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,90	45	55,31	55	15,40	26,60	27	7,3	-7,2	--	7,30	7	56	ja	56
147.4_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	48,45	48	55,34	55	16,30	28,10	28	8,4	-1,8	--	8,40	8	56	ja	56
147.5_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	40,62	41	50,88	51	24,90	35,70	36	13,4	0	--	13,40	13	51	nee	
147.5_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	43,64	44	51,67	52	29,00	39,80	40	16,2	7,4	--	16,20	16	53	nee	
147.5_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	45,82	46	51,72	52	29,50	40,30	40	21,3	9,2	--	21,30	21	53	nee	
147.6_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	40,04	40	48,05	48	24,30	35,50	36	14,4	1,8	--	14,40	14	49	nee	
147.6_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,20	44	49,38	49	26,50	38,10	38	15,7	3,8	--	15,70	16	51	nee	
147.6_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	45,84	46	49,83	50	29,00	40,10	40	20,3	9,7	--	20,30	20	52	nee	
147.7_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	40,65	41	51,75	52	16,30	27,30	27	8,9	-5,5	--	8,90	9	52	nee	
147.7_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	43,67	44	52,43	52	16,90	27,90	28	10	-1,8	--	10,00	10	53	nee	
147.7_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	46,45	46	52,65	53	22,90	34,20	34	14	6,6	--	14,00	14	54	nee	
147.8_A	betaalbare koop rijwoning 4.8	2,0	41,72	42	48,31	48	21,50	34,10	34	7,3	-10,3	--	7,30	7	49	nee	
147.8_B	betaalbare koop rijwoning 4.8	5,0	44,89	45	49,47	49	21,70	34,80	35	7,5	-9	--	7,50	8	51	nee	
147.8_C	betaalbare koop rijwoning 4.8	8,0	46,94	47	49,92	50	23,10	36,00	36	8	-5,1	--	8,00	8	52	nee	
148.1_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	2,0	39,62	40	50,92	51	22,60	34,50	34	12	0,5	--	12,00	12	51	nee	
148.1_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	5,0	44,11	44	51,29	51	23,20	35,10	35	12,7	2,8	--	12,70	13	52	nee	
148.1_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [1/4]	8,0	44,54	45	51,22	51	25,90	38,10	38	14	5,8	--	14,00	14	52	nee	
148.2_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	2,0	37,25	37	54,25	54	24,00	35,20	35	11	-0,4	--	11,00	11	54	ja	55
148.2_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	5,0	40,30	40	54,46	54	25,10	36,10	36	15,5	5,8	--	15,50	16	55	ja	55
148.2_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [2/4]	8,0	41,32	41	54,20	54	25,60	36,70	37	14,8	8,6	--	14,80	15	54	ja	55
148.3_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	2,0	45,17	45	51,69	52	16,20	27,70	28	3,9	-12,4	--	3,90	4	53	nee	
148.3_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	5,0	46,82	47	52,40	52	16,40	27,70	28	4,1	-10,2	--	4,10	4	53	nee	
148.3_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [3/4]	8,0	47,05	47	52,64	53	16,30	27,90	28	4,6	-7,3	--	4,60	5	54	nee	
148.4_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	40,41	40	47,67	48	14,10	25,70	26	5,4	-11,1	--	5,40	5	48	nee	
148.4_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	43,91	44	48,83	49	13,80	25,40	25	5,6	-8,9	--	5,60	6	50	nee	
148.4_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	44,64	45	49,40	49	14,50	26,30	26	6,1	-5,9	--	6,10	6	51	nee	
148.5_A	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	2,0	40,72	41	47,89	48	15,40	27,50	28	6,8	-7,5	--	6,80	7	49	nee	
148.5_B	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	5,0	45,90	46	49,10	49	15,10	27,40	27	7,2	-5,3	--	7,20	7	51	nee	
148.5_C	betaalbare koop rijwoning 5.1 [4/4]	8,0	47,13	47	49,47	49	16,30	28,30	28	7,8	-2,6	--	7,80	8	51	nee	
149.1_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	45,14	45	51,48	51	22,00	34,00	34	7,9	-5,2	--	7,90	8	52	nee	
149.1_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,26	46	52,57	53	24,30	35,60	36	8,9	-1,1	--	8,90	9	54	nee	
149.1_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,12	47	53,00	53	14,00	25,80	26	5,5	-7,8	--	5,50	6	54	nee	
149.2_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	43,82	44	55,45	55	15,10	27,20	27	5,7	-9,1	--	5,70	6	56	ja	56
149.2_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,61	47	55,98	56	15,40	27,60	28	6	-6,7	--	6,00	6	56	ja	56
149.2_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	48,87	49	55,99	56	15,80	27,60	28	6,9	-4	--	6,90	7	57	ja	56
149.3_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	40,28	40	49,43	49	20,60	31,80	32	11,9	1,4	--	11,90	12	50	nee	
149.3_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	45,17	45	50,38	50	21,10	32,40	32	13,5	3,9	--	13,50	14	52	nee	
149.3_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	46,57	47	50,60	51	24,20	35,40	35	18,3	7,9	--	18,30	18	52	nee	
149.4_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	40,22	40	45,50	46	21,40	34,60	35	9,6	-2,4	--	9,60	10	47	nee	
149.4_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	43,75	44	46,90	47	22,30	35,60	36	11,7	3,9	--	11,70	12	49	nee	
149.4_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	44,28	44	47,55	48	21,10	33,30	33	10,6	1,3	--	10,60	11	49	nee	
149.5_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	40,64	41	51,45	51	20,20	31,60	32	9,6	-2	--	9,60	10	52	nee	
149.5_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	44,86	45	52,03	52	21,00	32,30	32	10,8	-0,1	--	10,80	11	53	nee	
149.5_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	46,57	47	52,10	52	24,00	35,50	36	13,8	4,7	--	13,80	14	53	nee	
149.6_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	39,74	40	48,26	48	23,30	34,40	34	7,1	-6,8	--	7,10	7	49	nee	
149.6_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	45,16	45	49,38	49	23,90	35,00	35	8,4	-3	--	8,40	8	51	nee	
149.6_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	46,43	46	49,71	50	24,80	36,10	36	11,7	2,3	--	11,70	12	52	nee	
149.7_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	44,41	44	52,47	52	21,40	34,10	34	7,4	-5,8	--	7,40	7	53	nee	
149.7_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	45,89	46	53,35	53	22,40	35,10	35	8,7	-1	--	8,70	9	54	nee	
149.7_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	46,98	47	53,73	54	13,70	25,60	26	5,6	-7,6	--	5,60	6	55	ja	54
149.8_A	sociale huur eengezinswoning 4.8	2,0	45,30	45	50,97	51	21,40	33,70	34	9,7	-1,5	--	9,70	10	52	nee	
149.8_B	sociale huur eengezinswoning 4.8	5,0	46,60	47	52,13	52	24,90	36,40	36	11,5	4,4	--	11,50	12	53	nee	
149.8_C	sociale huur eengezinswoning 4.8	8,0	47,36	47	52,60	53	15,80	27,50	28	5,4	-7,6	--	5,40	5	54	nee	
150.1_A	sociale huurappartementen [1/4]	2,0	45,83	46	54,82	55	12,40	24,10	24	8,8	-3,3	--	8,80	9	55	ja	55
150.1_B	sociale huurappartementen [1/4]	5,0	48,01	48	55,17	55	12,60	24,30	24	0,2	-10,7	--	0,20	0	56	ja	55
150.1_C	sociale huurappartementen [1/4]	8,0	47,74	48	55,18	55	15,90	27,70	28	2,4	-6,9	--	2,40	2	56	ja	55
150.2_A	sociale huurappartementen [2/4]	2,0	44,74	45	54,48	54	13,90	25,60	26	2,2	-11,1	--	2,20	2	55	ja	55
150.2_B	sociale huurappartementen [2/4]	5,0	47,61	48	55,19	55	13,80	25,60	26	2,7	-7,6	--	2,70	3	56	ja	55
150.2_C	sociale huurappartementen [2/4]	8,0	48,94	49	55,35	55	16,60	28,50	28	4,7	-4,4	--	4,70	5	56	ja	56
150.3_A	sociale huurappartementen [3/4]	2,0	43,80	44	50,18	50	22,90	35,10	35	9,3	-3,2	--	9,30	9	51	nee	
150.3_B	sociale huurappartementen [3/4]	5,0	44,56	45	51,22	51	23,50	35,70	36	10,1	0,2	--	10,10	10	52	nee	
150.3_C	sociale huurappartementen [3/4]	8,0	45,33	45	51,46	51	25,90	37,70	38	11,9	3	--	11,90	12	53	nee	


Berekend geluid
Peiljaar

Voldoet aan standaardwaarde
boven standaardwaarde, onder grenswaa
boven grenswaarde

			oofdspoor RL (plafondverlaging		ıtewegen (Hamerestraat 3		Industrieterrein			LArLT Activiteiten (Basisschool met opvang) (inclusief stemgeluid)							
			Standaardwaarde	55		53			50	50	45	40		50			
			Grenswaarde	65		70			55	55	50	45		55			
		Hoogte	Hoofdspoorwegen [ontwerp plafondverlaging] Lden		ewegen [Hamersestraat 3 Lden		Industrie (Gezoneerd)								Gezamenlijk geluid	1 of meer bronsoorten boven	Cumulatie VL/RL/IL
							Lnacht	Letmaal	Letmaal	Ldag	Lavond	Lnacht	Letmaal	Letmaal	Lgez	standaardwaarde?	Lcum
Puntnr.	omschrijving	[m]	onafgerond	afgerond	onafgerond	afgerond	onafgerond	onafgerond	afgerond					afgerond	afgerond		afgerond
150.4_A	sociale huurappartementen [4/4]	2,0	38,08	38	54,46	54	20,90	33,60	34	10,9	-1	--	10,90	11	55	ja	55
150.4_B	sociale huurappartementen [4/4]	5,0	40,33	40	54,59	55	23,00	34,90	35	12,3	2,9	--	12,30	12	55	ja	55
150.4_C	sociale huurappartementen [4/4]	8,0	39,77	40	54,11	54	28,90	39,70	40	17,9	8,2	--	17,90	18	54	ja	55

Bijlage 7


Titel	Indirecte akoestische effecten op woningen in de omgeving



Omgevingswet, [Indirecte akoestisch effecten - indirecte effecten op omgeving - Plan- RL +VL + Plan] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR

M2025.0609
Westervoort Noord

bijlage 4
rekenpunten indirecte akoestische effecten



M2025.0609
Westervoort Noord

bijlage 4
intensiteiten referentiesituatie

Omgevingswet, [Indirecte akoestisch effecten - indirecte effecten op omgeving - Plan- RL +VL + Plan] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: DGMR

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte effecten op omgeving - VL Referentie - zonder plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >2500
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Dorpstraat 79,79a	2,00	63,62	59,97	54,56	64,19
W01_B	Dorpstraat 79,79a	5,00	63,65	59,97	54,56	64,21
W02_A	Dorpstraat 88,88a	2,00	63,34	59,69	54,26	63,91
W02_B	Dorpstraat 88,88a	5,00	63,45	59,78	54,35	64,01
W03_A	Dorpstraat 104,104a	2,00	64,17	60,50	55,09	64,73
W03_B	Dorpstraat 104,104a	5,00	64,16	60,47	55,07	64,72
W04_A	Dorpstraat 112,114	2,00	62,92	59,25	53,84	63,48
W04_B	Dorpstraat 112,114	5,00	62,96	59,29	53,87	63,52
W05_A	Hamersestraat 1	2,00	60,87	57,28	51,87	61,48
W05_B	Hamersestraat 1	5,00	61,12	57,47	52,05	61,69
W06_A	Hamersestraat 5	2,00	60,84	57,27	51,86	61,46
W06_B	Hamersestraat 5	5,00	61,18	57,53	52,12	61,75
W07_A	Hamersestraat 5	2,00	55,41	52,09	46,66	56,17
W07_B	Hamersestraat 5	5,00	56,18	52,61	47,18	56,79
W08_A	Hamersestraat 9	2,00	58,73	55,07	49,66	59,30
W08_B	Hamersestraat 9	5,00	59,05	55,36	49,96	59,61
W09_A	Hamersestraat 9	2,00	61,17	57,55	52,13	61,76
W09_B	Hamersestraat 9	5,00	61,38	57,72	52,29	61,94
W10_A	Hamersestraat 4	2,00	56,27	52,81	47,37	56,94
W10_B	Hamersestraat 4	5,00	57,88	54,25	48,81	58,45
W10_C	Hamersestraat 4	8,00	58,09	54,43	48,99	58,65
W11_A	Hamersestraat 6-8	2,00	56,43	53,05	47,56	57,13
W11_B	Hamersestraat 6-8	5,00	57,97	54,39	48,91	58,56
W12_A	Hamersestraat 19,19a	2,00	63,08	59,49	54,00	63,66
W12_B	Hamersestraat 19,19a	5,00	63,19	59,56	54,07	63,75
W13_A	Hamersestraat 35,35a	2,00	59,42	55,89	50,36	60,02
W13_B	Hamersestraat 35,35a	5,00	59,85	56,24	50,71	60,40
W14_A	Hamersestraat 14b	2,00	59,41	55,87	50,35	60,01
W14_B	Hamersestraat 14b	5,00	59,90	56,30	50,79	60,47
W14_C	Hamersestraat 14b	8,00	59,89	56,27	50,76	60,44
W15_A	Hamersestraat 16,16a	2,00	61,28	57,72	52,20	61,86
W15_B	Hamersestraat 16,16a	5,00	61,63	58,03	52,52	62,20
W16_A	Hamersestraat 43	2,00	58,81	55,38	49,85	59,46
W16_B	Hamersestraat 43	5,00	59,42	55,85	50,33	60,00
W17_A	Hamersestraat 45	2,00	59,21	55,72	50,19	59,83
W17_B	Hamersestraat 45	5,00	59,78	56,21	50,68	60,36
W18_A	Hamersestraat 47	2,00	58,96	55,48	49,96	59,59
W18_B	Hamersestraat 47	5,00	59,57	55,99	50,47	60,14
W19_A	Hamersestraat 47a	2,00	58,56	55,09	49,55	59,19
W19_B	Hamersestraat 47a	5,00	59,21	55,63	50,10	59,78
W19_C	Hamersestraat 47a	8,00	59,26	55,66	50,14	59,82
W20_A	Hamersestraat 47a	2,00	43,77	40,96	35,91	44,98
W20_B	Hamersestraat 47a	5,00	43,09	40,23	35,37	44,35
W20_C	Hamersestraat 47a	8,00	42,94	40,06	35,21	44,19
W21_A	Hamersestraat 45a	2,00	49,11	45,86	40,34	49,87
W21_B	Hamersestraat 45a	5,00	51,16	47,71	42,20	51,81
W22_A	Hamersestraat 45a	2,00	41,88	39,17	34,29	43,22
W22_B	Hamersestraat 45a	5,00	42,24	39,46	34,63	43,56
W23_A	Hamersestraat 45b	2,00	49,41	46,52	41,01	50,39
W23_B	Hamersestraat 45b	5,00	51,60	48,33	42,82	52,35
W24_A	Hamersestraat 45b	2,00	41,94	39,23	34,36	43,29
W24_B	Hamersestraat 45b	5,00	42,45	39,66	34,83	43,77
W25_A	Wannersgaard 3	2,00	60,28	56,75	51,23	60,88
W25_B	Wannersgaard 3	5,00	60,74	57,15	51,64	61,31
W25_C	Wannersgaard 3	8,00	60,68	57,08	51,57	61,25
W26_A	Hamersestraat 51	2,00	58,54	55,06	49,53	59,17
W26_B	Hamersestraat 51	5,00	59,25	55,69	50,17	59,83
W27_A	Hamersestraat 49	2,00	51,64	48,43	42,92	52,43
W27_B	Hamersestraat 49	5,00	52,86	49,46	43,95	53,54
W28_A	Hamersestraat 49	2,00	43,83	41,07	36,18	45,14
W28_B	Hamersestraat 49	5,00	44,32	41,49	36,64	45,60
W29_A	Wannersgaard 16	2,00	58,87	55,42	49,91	59,52
W29_B	Wannersgaard 16	5,00	59,61	56,05	50,55	60,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte effecten op omgeving - VL Referentie - zonder plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >2500
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W29_C	Wannersgaard 16	8,00	59,67	56,08	50,58	60,25
W30_A	Wannersgaard 28	2,00	59,57	56,09	50,59	60,21
W30_B	Wannersgaard 28	5,00	60,29	56,71	51,22	60,87
W31_A	Liemersallee 27	2,00	59,62	56,18	50,72	60,29
W31_B	Liemersallee 27	5,00	60,71	57,14	51,68	61,31
W31_C	Liemersallee 27	8,00	60,78	57,19	51,73	61,37
W32_A	Liemersallee 27	2,00	60,42	56,84	51,90	61,21
W32_B	Liemersallee 27	5,00	60,98	57,31	52,32	61,70
W32_C	Liemersallee 27	8,00	60,86	57,18	52,16	61,56
W33_A	Hamersestraat 53,53a,53b	2,00	57,37	53,80	48,24	57,93
W33_B	Hamersestraat 53,53a,53b	5,00	57,82	54,24	48,68	58,38
W33_C	Hamersestraat 53,53a,53b	8,00	57,90	54,33	48,81	58,48
W34_A	Hamersestraat 53,53a,53b	2,00	62,70	59,16	53,59	63,28
W34_B	Hamersestraat 53,53a,53b	5,00	62,79	59,21	53,64	63,35
W34_C	Hamersestraat 53,53a,53b	8,00	62,48	58,89	53,33	63,03
W35_A	Westeynde 1	2,00	52,22	48,74	43,22	52,85
W35_B	Westeynde 1	5,00	53,23	49,67	44,16	53,82
W36_A	Keulsebaan 2	2,00	49,79	46,46	40,97	50,52
W36_B	Keulsebaan 2	5,00	50,71	47,27	41,79	51,38
W37_A	Keulsebaan 1	2,00	48,99	45,82	40,43	49,85
W37_B	Keulsebaan 1	5,00	49,94	46,64	41,25	50,72
W37_C	Keulsebaan 1	8,00	50,78	47,41	42,02	51,52
W38_A	IJsseldijk 66	2,00	13,39	10,49	6,13	14,84
W38_B	IJsseldijk 66	5,00	8,84	5,71	1,74	10,32
W38_C	IJsseldijk 66	8,00	5,09	1,95	-2,04	6,56
W39_A	IJsseldijk 82,84	2,00	--	--	--	--
W39_B	IJsseldijk 82,84	5,00	--	--	--	--
W39_C	IJsseldijk 82,84	8,00	--	--	--	--
W40_A	IJsseldijk 36	2,00	32,07	29,54	24,47	33,45
W40_B	IJsseldijk 36	5,00	33,09	30,48	25,44	34,43
W40_C	IJsseldijk 36	8,00	33,36	30,70	25,70	34,69
W41_A	Brouwerslaan 9	2,00	30,34	27,64	22,16	31,45
W41_B	Brouwerslaan 9	5,00	30,93	28,12	22,65	31,97
W42_A	Brouwerslaan 6	2,00	34,12	31,27	25,89	35,17
W42_B	Brouwerslaan 6	5,00	34,51	31,55	26,09	35,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte effecten op omgeving - Plan- RL +VL + Plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >2500
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W01_A	Dorpstraat 79,79a	2,00	63,71	60,11	54,63	64,29
W01_B	Dorpstraat 79,79a	5,00	63,74	60,10	54,62	64,29
W02_A	Dorpstraat 88,88a	2,00	63,47	59,86	54,37	64,04
W02_B	Dorpstraat 88,88a	5,00	63,60	59,96	54,47	64,15
W03_A	Dorpstraat 104,104a	2,00	64,27	60,65	55,17	64,84
W03_B	Dorpstraat 104,104a	5,00	64,27	60,62	55,15	64,82
W04_A	Dorpstraat 112,114	2,00	63,01	59,40	53,92	63,58
W04_B	Dorpstraat 112,114	5,00	63,06	59,42	53,95	63,62
W05_A	Hamersestraat 1	2,00	60,97	57,41	51,94	61,57
W05_B	Hamersestraat 1	5,00	61,21	57,60	52,12	61,78
W06_A	Hamersestraat 5	2,00	60,94	57,41	51,94	61,56
W06_B	Hamersestraat 5	5,00	61,28	57,67	52,20	61,85
W07_A	Hamersestraat 5	2,00	55,47	52,17	46,68	56,21
W07_B	Hamersestraat 5	5,00	56,24	52,70	47,22	56,85
W08_A	Hamersestraat 9	2,00	58,82	55,19	49,72	59,38
W08_B	Hamersestraat 9	5,00	59,14	55,49	50,03	59,70
W09_A	Hamersestraat 9	2,00	61,31	57,73	52,25	61,90
W09_B	Hamersestraat 9	5,00	61,52	57,90	52,41	62,08
W10_A	Hamersestraat 4	2,00	56,39	52,97	47,47	57,06
W10_B	Hamersestraat 4	5,00	58,00	54,40	48,91	58,57
W10_C	Hamersestraat 4	8,00	58,21	54,58	49,09	58,77
W11_A	Hamersestraat 6-8	2,00	56,57	53,23	47,69	57,27
W11_B	Hamersestraat 6-8	5,00	58,11	54,56	49,03	58,70
W12_A	Hamersestraat 19,19a	2,00	63,24	59,68	54,14	63,82
W12_B	Hamersestraat 19,19a	5,00	63,34	59,74	54,21	63,90
W13_A	Hamersestraat 35,35a	2,00	59,58	56,08	50,50	60,18
W13_B	Hamersestraat 35,35a	5,00	60,01	56,45	50,87	60,57
W14_A	Hamersestraat 14b	2,00	59,66	56,15	50,59	60,26
W14_B	Hamersestraat 14b	5,00	60,19	56,61	51,05	60,75
W14_C	Hamersestraat 14b	8,00	60,18	56,60	51,03	60,74
W15_A	Hamersestraat 16,16a	2,00	61,46	57,93	52,37	62,05
W15_B	Hamersestraat 16,16a	5,00	61,81	58,23	52,67	62,37
W16_A	Hamersestraat 43	2,00	58,96	55,55	49,98	59,61
W16_B	Hamersestraat 43	5,00	59,57	56,04	50,47	60,15
W17_A	Hamersestraat 45	2,00	59,37	55,91	50,34	59,99
W17_B	Hamersestraat 45	5,00	59,94	56,38	50,81	60,51
W18_A	Hamersestraat 47	2,00	59,12	55,66	50,09	59,74
W18_B	Hamersestraat 47	5,00	59,72	56,17	50,61	60,30
W19_A	Hamersestraat 47a	2,00	58,72	55,27	49,70	59,35
W19_B	Hamersestraat 47a	5,00	59,36	55,82	50,25	59,94
W19_C	Hamersestraat 47a	8,00	59,42	55,84	50,28	59,98
W20_A	Hamersestraat 47a	2,00	40,14	37,17	31,70	41,09
W20_B	Hamersestraat 47a	5,00	38,95	35,87	30,52	39,88
W20_C	Hamersestraat 47a	8,00	40,22	37,10	31,80	41,14
W21_A	Hamersestraat 45a	2,00	48,88	45,67	40,10	49,65
W21_B	Hamersestraat 45a	5,00	51,06	47,63	42,07	51,70
W22_A	Hamersestraat 45a	2,00	36,99	33,96	28,67	37,97
W22_B	Hamersestraat 45a	5,00	38,12	35,01	29,74	39,06
W23_A	Hamersestraat 45b	2,00	49,42	46,54	40,97	50,38
W23_B	Hamersestraat 45b	5,00	51,64	48,38	42,81	52,38
W24_A	Hamersestraat 45b	2,00	36,49	33,67	28,28	37,56
W24_B	Hamersestraat 45b	5,00	37,59	34,61	29,26	38,58
W25_A	Wannersgaard 3	2,00	60,44	56,93	51,36	61,04
W25_B	Wannersgaard 3	5,00	60,89	57,32	51,76	61,45
W25_C	Wannersgaard 3	8,00	60,84	57,25	51,69	61,39
W26_A	Hamersestraat 51	2,00	58,68	55,22	49,65	59,30
W26_B	Hamersestraat 51	5,00	59,40	55,86	50,29	59,98
W27_A	Hamersestraat 49	2,00	51,28	47,98	42,40	51,99
W27_B	Hamersestraat 49	5,00	52,62	49,14	43,57	53,23
W28_A	Hamersestraat 49	2,00	41,55	38,50	33,13	42,49
W28_B	Hamersestraat 49	5,00	42,39	39,23	33,87	43,27
W29_A	Wannersgaard 16	2,00	59,00	55,56	50,00	59,64
W29_B	Wannersgaard 16	5,00	59,75	56,21	50,65	60,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte effecten op omgeving - Plan- RL +VL + Plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: >2500
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W29_C	Wannersgaard 16	8,00	59,82	56,25	50,69	60,38
W30_A	Wannersgaard 28	2,00	59,56	56,10	50,55	60,19
W30_B	Wannersgaard 28	5,00	60,26	56,71	51,16	60,84
W31_A	Liemersallee 27	2,00	58,76	55,34	49,90	59,45
W31_B	Liemersallee 27	5,00	59,86	56,32	50,86	60,48
W31_C	Liemersallee 27	8,00	60,02	56,45	50,98	60,62
W32_A	Liemersallee 27	2,00	59,68	56,10	51,28	60,52
W32_B	Liemersallee 27	5,00	60,20	56,52	51,65	60,96
W32_C	Liemersallee 27	8,00	60,11	56,41	51,51	60,85
W33_A	Hamersestraat 53,53a,53b	2,00	57,43	53,88	48,26	57,98
W33_B	Hamersestraat 53,53a,53b	5,00	57,81	54,24	48,62	58,35
W33_C	Hamersestraat 53,53a,53b	8,00	57,84	54,28	48,70	58,40
W34_A	Hamersestraat 53,53a,53b	2,00	62,97	59,45	53,80	63,53
W34_B	Hamersestraat 53,53a,53b	5,00	63,03	59,47	53,82	63,57
W34_C	Hamersestraat 53,53a,53b	8,00	62,70	59,13	53,49	63,24
W35_A	Westeynde 1	2,00	51,58	48,17	42,63	52,24
W35_B	Westeynde 1	5,00	52,59	49,08	43,55	53,20
W36_A	Keulsebaan 2	2,00	49,34	46,17	40,72	50,18
W36_B	Keulsebaan 2	5,00	50,15	46,85	41,40	50,91
W37_A	Keulsebaan 1	2,00	48,10	45,02	39,63	49,01
W37_B	Keulsebaan 1	5,00	49,00	45,79	40,40	49,83
W37_C	Keulsebaan 1	8,00	49,92	46,62	41,22	50,70
W38_A	IJsseldijk 66	2,00	13,55	10,65	6,23	14,97
W38_B	IJsseldijk 66	5,00	9,00	5,86	1,81	10,44
W38_C	IJsseldijk 66	8,00	5,26	2,11	-1,96	6,68
W39_A	IJsseldijk 82,84	2,00	-40,21	-44,45	-47,96	-39,21
W39_B	IJsseldijk 82,84	5,00	-40,55	-44,83	-48,32	-39,57
W39_C	IJsseldijk 82,84	8,00	-40,34	-44,65	-48,13	-39,37
W40_A	IJsseldijk 36	2,00	27,48	24,94	19,88	28,86
W40_B	IJsseldijk 36	5,00	29,09	26,43	21,46	30,43
W40_C	IJsseldijk 36	8,00	30,07	27,35	22,42	31,39
W41_A	Brouwerslaan 9	2,00	27,63	24,91	19,56	28,77
W41_B	Brouwerslaan 9	5,00	30,15	27,45	22,20	31,35
W42_A	Brouwerslaan 6	2,00	30,37	27,48	22,03	31,37
W42_B	Brouwerslaan 6	5,00	31,68	28,78	23,37	32,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen