



Raadsvergadering d.d. 1 juli 2021

Voorstelnummer 67-2021

Agendanummer 20

Zaaknummer Z21092019

Onderwerp: samenvoeging brandweerkorpsen Edam en Volendam, start project Deimpt

Portefeuillehouder: Burgemeester L.J. Sievers

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

De Raad wordt gevraagd:

1. *In te stemmen met het samenvoegen van de brandweerkorpsen Edam en Volendam*
2. *Het College te verzoeken een project in voorbereiding te nemen, dat voorziet in gezamenlijke huisvesting van de korpsen op de locatie Deimpt.*

Samenvatting

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de start van een project, dat tot gezamenlijke huisvesting van de Edamse en Volendamse brandweerkorpsen op de locatie Deimpt moet leiden. Er zijn geen bezwaren vanuit het dekkingsplan van de brandweer. Om een project te kunnen starten is een richtinggevend besluit nodig van de Raad, over het doel van dat project (samenvoegen van de korpsen).

Onderbouwing en alternatieven

Bij de behandeling van de tijdelijke huisvesting van de brandweer in Edam heeft de Raad duidelijk uitgesproken dat de Edamse situatie van tijdelijke aard is en moet blijven. Dat maakt vooruitkijken nu noodzakelijk en de Raad wordt gevraagd een richtinggevend besluit te nemen over het samenvoegen van de brandweerkorpsen. Dat is mogelijk nu de Veiligheidsregio heeft aangegeven dat in zo'n nieuwe, samengevoegde situatie de dekkingsgraad van de brandweezorg op het vereiste niveau blijft.

De wens de posten en Edam en Volendam samen te voegen is gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft een pakket van wensen en eisen aangeleverd, voor de toekomstige situatie waar beide korpsen gezamenlijk op de Deimpt worden gehuisvest.

Uitgangspunt voor een nieuw te realiseren brandweerkazerne op de Deimpt is 'sober en doelmatig'. Het ontvangen pakket van wensen en eisen is vanuit dat uitgangspunt geoptimaliseerd. De beschikbare ruimte op de Deimpt is voldoende om de brandweer zonder capaciteitsverlies te huisvesten.

Binnen het project zal uiteraard gezocht worden naar mogelijkheden om een kwaliteitsslag voor het gehele gebied te maken en eventueel functies als bijvoorbeeld wonen toe te voegen. Nader zal bepaald worden of het betrekken van naastgelegen ruimte wenselijk is en kansen biedt, ofwel dat alleen de politielocatie Deimpt ontwikkeld wordt. De beschikbare ruimte is uiteraard een factor bij het toevoegen van extra functies.

In het Edams-Volendamse Ruimtelijk Plan Proces is in de initiatieffase ruimte om dit te onderzoeken en verschillende scenario's op haalbaarheid te toetsen. Het college heeft daarom binnen het

Programma Projecten gevraagd hiertoe een opdracht op te stellen. Het resultaat van de opdracht is een collegebesluit over het meest gewenste en haalbare scenario in tijd, geld, kwaliteit en risico's.

Aangaande het dekkingsplan heeft de brandweer vastgesteld dat bij samenvoeging op de Deimpt de brandweezorg daar niet onder lijdt. In algemene zin zijn de effecten positief, hoewel in een aantal gebieden de opkomsttijd langer wordt. Met preventieve maatregelen kan dat laatste opgevangen worden.

De Veiligheidsregio berichtte ons als volgt:

“Wijzigen van de dekking

Het samenvoegen van beide posten zorgt ervoor dat de dekking van brandweezorg wijzigt, zowel in de gehele regio als in de gemeente Edam/Volendam. In bijgevoegd overzicht (bijlage 1) is inzichtelijk gemaakt wat de effecten op de dekking zijn. In onderstaande tabel ziet u hier een samenvatting van.

	Huidige situatie	Edam verhuist, Volendam niet	Samenvoeging Deimpt
Dekking regio	72,6	72,7	74
Dekking Edam-Volendam	63,8	64	80,5

Op basis van de overzichten is duidelijk dat de repressieve dekking zich op een positieve wijze ontwikkelt voor de regio en Edam/Volendam. Tegelijkertijd is het belangrijk te onderkennen dat er sprake is van een verslechtering van de dekking in een aantal gebieden. Het advies is aanvullende beheersmaatregelen te treffen welke de gevolgen van een langere opkomsttijd van de brandweer beperken.”

Financiële aspecten

De initiatieffase wordt voorgefinancierd uit het algemene voorbereidingskrediet. Zodra duidelijk is voor welk scenario de kaderstelling wordt geformuleerd, wordt er mogelijk een voorbereidingskrediet bij uw raad aangevraagd.

Personele aspecten

De benodigde capaciteit van met name de planoloog en verkeerskundige is schaars. Tijdens de uitvoering van de opdracht zal gekeken moeten worden hoe dit het beste opgevangen kan worden.

Risico's

Een uit te werken projectvoorstel zal in de definitiefase aan de Raad worden voorgelegd. Daarin zal een analyse van risico's mogelijk zijn en worden opgenomen.

Gevolgde procedure

Het project bevindt zich nog in de initiatieffase. In het vervolg zal het Ruimtelijk Plan Proces worden gevolgd.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie

De onderwerpen burgerparticipatie, inspraak en communicatie zullen binnen het te starten project worden opgepakt.

Rapportage, verantwoording en evaluatie

Na de initiatieffase volgt de kaderstelling door uw raad in de definitiefase. Verdere rapportage zal conform het Ruimtelijk Plan Proces worden ingericht.



Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Bijlagen

Overzicht opkomst en dekkingsgraad (VRZW)

Edam-Volendam, d.d. 18 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.